Timpul de executie al raportului : 1/11/2019 5:30:03 AM

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0001

1.3 NUMELE SITULUI

Aliman - Adamclisi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0095444

Latitudine

44.0049277

2.2 Suprafața sitului (ha)

2.3 Suprafața marină (%)

18908.70	0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	15	18	p	R		B	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	30		i	R		B	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			P				P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	3600	4000	p	R		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			R	1	2	i	C		A	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	150	200	i	C		C	C	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A215	Bubo bubo			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	30	32	p	R		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	12	14	p	C		B	A	C	A
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	600	650	p	R		B	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	120	130	p	P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	9	10	p	P		B	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	80	100	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	20	50	i	R		C	B	C	B

B	A083	Circus macrourus			C	60	80	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			R	1	3	p	R		B	A	B	A
B	A084	Circus pygargus			C	120	130	i	R		B	A	B	A
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	100	120	p	P		B	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600		p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	20	22	p	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	200	300	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	1		p	P		B	A	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4		i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	70		p	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	36	41	p	R		B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	200	400	i	R		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	300	i	P		D			
B	A320	Ficedula parva			C	800	1000	i	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	300	320	p	P		C	A	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	4	p	P		C	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	P		C	B	C	A
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	700	1000	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	210	220	p	P		C	B	C	A
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	800	1000	p	P		C	A	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	2200	2500	p	R		B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			C	5	8	i	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	24	26	p	R		B	A	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	6	7	p	P		C	B	C	C

B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	25	p	P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	200	300	p	C		C	A	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	22.12
N12	Culturi (teren arabil)	34.90
N14	Păşuni	15.81
N15	Alte terenuri arabile	6.27
N16	Păduri de foioase	18.23
N21	Vii şi livezi	0.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.30
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.67
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se află în bioregiunea stepică cuprinzând o suprafa□ă reprezentativă din vestul Podisului Dobrogei de Sud cu altitudini sub 200m. Este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si prezintă o inclinare usoară de la est spre vest. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafa□a desemnată ca Arie de Protec□ie Specială Avifaunistică cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile □i paji□ti stepice între care se intercalează trupuri de pădure de □leau.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor caracteristice zonelor agricole □i de stepă din sud-estul României precum: Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus □i Falco vespertinus. Reprezintă o zonă importantă de cuibărit □i hrănire pentru Buteo rufinus. De asemenea este una dintre zonele în care se inregistrează prezen□a acvilei de câmp □i a □oimului dunărean.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	I
H	A04	Pasunatul	N	O
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Date S.O.R.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A403)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2010(A403)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010 (A379)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A429)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2008-2010 (A307)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2008-2010-date privind cuibaritul. Datele refritoare la migratie - Baza de date Natura 2000- autor Attila Sandor SOR.(A089)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010 (A215)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A404)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0001

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0002

1.3 NUMELE SITULUI

Allah Bair - Capidava

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0107888

Latitudine

44.0058166

2.2 Suprafața sitului (ha)

11715.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p	C		C	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	30		i	C		C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	860	1370	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	70	80	p	C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	800	1200	p			C	B	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	2500	5000	i	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			W	2	5	i	C		D			
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	20	30	p	R		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	5000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	2	3	p	C		C	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	120	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	110	120	p	C		C	C	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			

B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	400	600	i	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	18000	50000	i	C		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	1500	3000	i	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p	R		B	B	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	80	130	i	R		B	B	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			C	680	1780	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	40	82	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	15	i	P		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	15	20	i	C		C	B	C	A
B	A084	Circus pygargus			C	140	220	i	R		C	A	B	A
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	90	100	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600		p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	15	18	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	15	20	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	150	200	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	14	22	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	120	140	p	C		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R				P		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	P		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	4	8	i	P		C	A	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	40	90	i	C		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1200	1300	p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	130	p	R		C	B	C	A
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	600	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	5000	10000	i	C		C	A	C	A
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	120	150	p	C		C	B	C	C
B	A242	Melanocorypha calandra			R	500	700	p	R		C	A	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			W	200	400	i	R		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură			R				C		D			

		sură)											
B	A073	Milvus migrans			R		1	p	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	12	15	p	C		C	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	340	775	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	420	500	i	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			R	20	30	p	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	300	500	p	C		C	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	2000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	40	60	p			C	B	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			R	6	8	p			B	B	C	B
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	8.07
N07	Mlaştini, turbării	1.42
N12	Culturi (teren arabil)	43.55
N14	Păşuni	13.35
N15	Alte terenuri arabile	4.37
N16	Păduri de foioase	18.03
N19	Păduri de amestec	1.13

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N21	Vii şi livezi	1.60
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.35
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.13
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se află în bioregiunea stepică cuprinzând la est zona cea mai înaltă din Dobrogea Centrală reprezentată de Dealul Alah Bair (Băltăge□ti □i La Cazemată) □i zonele mai joase din vest □i sud vest inclusiv ostroavele Dunării din dreptul localită□ilor Topalu, Capidava □i Dunărea. Relieful este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafa□a continentală desemnată ca Arie de Protec□ie Specială Avifaunistică cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile □i paji□ti stepice între care se intercalează planta□ii de foioase □i conifere(Pinus nigra austriaca) dar □i păduri de □leau. Partea estică a sitului cuprinde cursul Dunării □i ostroavele care sunt acoperite în cea mai mare parte de planta□ii de plop □i salcie. Pe suprafe□e mai mici se regăsesc □i zăvoaie naturale de plop □i salcie. Deosebit de importante pentru cuibăritul hrănirea □i odihna păsărilor acvatice sunt □i ostroavele nude ce apar la nivele mici ale Dunării.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru speciile de păsări de interes conservativ european caracteristice zonelor agricole □i stepice din Dobrogea precum: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Emberiza hortulana □i Melanocorypha calandra. Situl prezintă o importan□ă mare □i pentru speciile de păsări acvatice precum: Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Larus minutus, Alcedo atthis. În timpul migra□iei se înregistrează efective mari pentru: Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus □i Buteo buteo.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	I
H	A04	Pasunatul	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	J 02.04.01	Inundare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	F06	Alte activitati devanatoare, pescuit sau colectare decat cele de mai sus	N	I
L	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A019)baza de date MIlvus(A030)baza de date MIlvus(A031)baza de date MIlvus(A072)baza de date MIlvus(A086)baza de date MIlvus(A087)baza de date MIlvus(A089)>

< - David Alin : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD Tulcea(A197)Baza de date INCDDD-Tulcea(A193)Baza de date INCDDD-Tulcea(A255)Baza de date INCDDD-Tulcea(A307)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A179)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A249)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A459)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A429)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A196)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A087)Papp T., Fantana C.-2008-Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.06	RO98		1.65			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	IV.34. Pădurea Canton Hăţiş
RO98	Necunoscut	+	1.65	2.367. Dealul Alah Bair

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Dealul Alah Bair este arie naturală protejată, categoria rezerva□ie naturală (L.5/2000, cod arie naturală protejată 2367.Rezerva□ia Dealul Alah Bair a fost pusă îni□ial sub protec□ie prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management pentru aria naturală protejată Dealul Alah Bair este în curs de elaborare de către custodele legal (D.S. Constanța, O.S. Hârşova). S-a elaborat regulamentul rezervației.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0002

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0003

1.3 NUMELE SITULUI

Avrig - Scorei - Făgăraș

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0036027

Latitudine

45.0146472

2.2 Suprafața sitului (ha)

2943.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		C	B	C	C
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	40	40	p	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	20	60	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	60	70	p	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	300	1000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	1	2	p	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			C				R		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			C	4	4	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A222	Asio flammeus			W				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			R	2	5	p	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				C		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	20	40	i	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60	60	p	R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	120	140	p	P		C	A	B	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	40	40	i	R		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	80	160	p	R		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	10	12	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	20	p	V		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	7	10	p	V		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	1	2	p	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	2	2	i	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul			R				R		D			

		rândunelelor)												
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				R		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	40	40	i	P		D			
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C				R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				V		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	40	p	C		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	5	10	p	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C				C		C	B	C	C
B	A068	Mergus albellus			W	10	15	i	C		C	B	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	5	10	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			

B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				R		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	10	10	i	C		C	B	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			P	10	20	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C				C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				C		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	20	p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		C	B	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			

B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	51.71
N07	Mlaştini, turbării	11.91
N12	Culturi (teren arabil)	21.55
N14	Păşuni	6.82
N15	Alte terenuri arabile	7.02
N21	Vii şi livezi	0.30
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.16
	Total acoperire	99.96

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se desfasoara in regiunea continentala, cuprinzand cursul mijlociu al Oltului.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86
c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Crex crex
Ciconia ciconia
Aquila pomarina

Situl este important in perioada de migratie si iernare pentru pasarile de balta.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

Sursa: APM-BV Ioani□escu A Apr 9 2006 1:42PM : Importan□a suprafe□ei propuse pentru declarare ca Sit Natura 2000 se datorează în primul rând popula□iilor de păsări sălbatice □i habitatelor acestora. Oltul reprezintă un coridor ecologic de migra□ie □i dispersie pentru popula□iile de păsări care face legătura între diferite zone geografice ale României □i Europei. Sunt astfel legate Depresiunile Bra□ovului, Făgăra□ului

□i Câmpia Transilvaniei, sudul □ării de Transilvania etc. Oltul este recunoscut ca una dintre căile importante de migra□ie ale păsărilor. Sunt bine reprezentate atât speciile de păsări cuibăritoare cât □i cele de pasaj □i chir de iarnă. Au fost determinate specii vulnerabile, în pericol sau cu alte statute nefavorabile de conservare, conform Directivei Păsări, Conven□iei de la Berna si Bonn, Statutului European de Amenin□are (European Threat Status), categoriei SPEC etc. Dintre speciile cuibăritoare, sunt importante pentru zonă: Ixobrychus minutus, Crex crex, Porzana porzana. Din acest punct de vedere, habitatele umede perimetrale, formate din mla□tini, canale, fâne□e umede sunt perimetre „cheie" pentru conservarea acestora. Crex crex cuibăre□te inclusiv în culturi de grâu sau lucernă. Dintre speciile de pasaj sau care iernează în zonă, sunt reprezentative: Gavia arctica, G. stellata, Casmerodius albus. În perioadele de migra□ie (toamna si primăvara), împreună cu perioadele când păsările de apă iernează aici (por□iuni de apă liberă neînghe□ată) popula□ia totală a păsărilor acvatice depă□e□te 30 000 - 40 000 de exemplare anual. Lacurile □i zonele umede adiacente reprezintă astfel puncte de maximă concentrare pentru păsările de apă, mai ales pentru palmipede (ra□e, li□i□e). Suprafe□ele care rămân neînghe□ate anumite perioade din timpul iernii reprezintă cele mai importante arii de iernare din partea sudică □i sud – estică a Transilvaniei. (Dr.ing.Dan Ionescu)

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

Tip		%
Public	National	70
	Judetean	
	Local	
	Alta proprietate publica	
Proprietate mixta		
Proprietate privata		30
Proprietate necunoscuta		0

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Sursa: APM-BV Ioani□escu A Jul 7 2006 2:43PM: APM Brasov si Facultatea de Silvicultura Brasov lucreaza in prezent la documentatia in vederea declararii zonei ca arie protejata

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația EPAL-RO Eco-Protection
Adresă: str. 13 Decembrie, nr. 13, loc. Braşov, jud. Braşov
Email: asociatia@epal.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Plan de managemnet pentru ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraş

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0003

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0004

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Albă - Amara - Jirlău

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0165361

Latitudine 45.0058916

2.2 Suprafața sitului (ha) 4744.40

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C	50	60	i	P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12	20	p	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	200	220	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	4000	5000	i	C		C	B	B	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	8000	9000	i	C		C	B	B	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1000	1300	i	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120	120	p	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	12000	i	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200	500	i	C		C	B	B	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500	3000	i	C		C	B	B	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	200	230	i	C		C	B	B	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	25000		i	C		B	C	C	C

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	8	8	p	C		C	B	B	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	120	340	i	C		C	B	B	B
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			C	40	50	i	C		C	B	B	B
B	A255	Anthus campestris			R	100	110	p	P		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	20	22	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	200	400	i	C		C	B	B	B
B	A029	Ardea purpurea			R	32	46	p	P		B	B	B	B
B	A029	Ardea purpurea			C	120	150	i	P		B	B	B	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	60	80	i	P		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	8	8	p	R		C	B	B	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	8000	8500	i	R		C	B	B	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	100	200	i	R		C	B	B	B
B	A060	Aythya nyroca			R	22	33	p	P		C	B	B	A
B	A060	Aythya nyroca			C	800	1000	i	P		C	B	B	A
B	A021	Botaurus stellaris			P	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	500	5000	i	C		B	B	B	A
B	A396	Branta ruficollis			W	6500	8000	i	C	G	A	B	B	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	4	5	p	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	30	40	i	P		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	400	450	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	150	200	i	R		C	B	B	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	300	400	i	R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			C	20	40	i	P		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	20	30	p	C		B	B	B	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	200	250	i	P		C	B	B	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C	130	160	i	P		C	B	B	B
B	A139	Charadrius morinellus			C	12	15	i	C		B	B	B	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	20	20	p	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	500	1100	i	P		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	400	500	i	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	B	B	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	V		C	B	B	B
B	A030	Ciconia nigra			C	44	61	i	P		C	B	B	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	26	28	p	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	10	12	i	P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	40	p	R		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			C	60	70	i	P		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038				C				P		C	B	C	B

B	A038	Cygnus cygnus			C	40	50	i	P		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	4	p	C		C	B	B	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	160	210	i	C		C	B	B	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	40	p	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	200	500	i	P		C	B	B	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A098	Falco columbarius			C	4	5	i	P		C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	4	5	i	P		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	2	3	i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i	P		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			C	60	70	i	P		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	600	1400	i	P		C	B	B	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	12	16	p	P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	40	100	i	P		D			
B	A002	Gavia arctica			W	4	9	i	P		B	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	1	4	i	P		C	B	C	C
B	A135	Glareola pratincola			R	20	60	p	C		B	B	B	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	220	i	C		B	B	B	B
B	A127	Grus grus			C	120	150	i	P		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	3	i	P		C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	14	40	p	P		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	60	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	60	70	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	90	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1200	1500	i	C		C	B	B	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	200	300	i	C		C	B	B	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	40	50	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	4000	6000	i	C		C	B	B	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	1000	1200	i	C		C	B	B	B
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			C	200	300	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	20	22	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			

B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	80	100	i	C		C	B	B	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	3000	3400	i	C		C	B	B	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	200	i	C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	20	22	i	C		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	40	50	i	C		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	80	200	i	C		C	C	B	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120	140	i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	40	70	i	C		C	B	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	20	30	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	3000	5000	i	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			R	10	15	p	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	40	52	p	C		B	B	B	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	170	i	C		B	B	B	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	60	90	i	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	80	100	i	C		C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	200	400	i	C		C	B	B	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	20	40	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	2	2	p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	12	70	p	C		C	B	B	B
B	A120	Porzana parva			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			C	20	30	i	C		D			
B	A121	Porzana pusilla			R	2	2	p	C		B	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	80	p	R		B	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		C	B	C	C
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	30	40	i	C		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			R	30	70	p	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1200	1500	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	12	15	p	C		C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	45	50	p	C		C	B	B	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	120	400	i	C		C	B	B	B
B	A166	Tringa glareola			C	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	80	100	i	C		C	B	B	B
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de			C	30	40	i	C		D			

		lac)												
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	400	500	i	C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1000	1500	i	C		C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	59.66
N07	Mlaştini, turbării	11.49
N12	Culturi (teren arabil)	2.14
N14	Păşuni	25.35
N15	Alte terenuri arabile	0.39
N21	Vii şi livezi	0.17
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.81
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl apar□ine subunită□ii de stepă a Câmpiei Române de Est (Câmpia Râmnicului, Câmpia Bărăganului).Această subunitate prezintă o desfă□urare a vegeta□iei □i solurilor în benzi orientate de la nord la sud. Este efectul direct al modificării circula□iei aerului □i manifestării factorilor climatici sub influen□a curburii Carpa□ilor. Există ca tipuri de soluri cernoziomuri, solonceacuri □i solone□uri, soluri aluvionare □i aluviuni pe suprafe□e întinse. Pe aceste soluri se întind terenuri agricole, paji□ti stepice, paji□ti dominate de specii halofile. Pe acestea din urmă întâlnim specii ca Salicornia herbaceea, Kochia prostata, Camphorosma annua, etc. Pe lângă terenurile agricole se găsesc paji□ti modificate de firu□ă cu bulb (Poa bulbosa), pelini□ă (Artemisia austriaca), alior (Euphorbia seguieriana), bărboasă (Botriochloa ischaemum). Există numeroase planta□ii de salcâm (Robinia pseudacacia), păduri de luncă, zăvoaie cu tufări□uri de cătină ro□ie (Tamarix ramosissima) alături de Hippophae rhamnoides, Rosa canina, Cornus sanguinea □i specii de arbori, mai ales Populus alba.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Botaurus stellaris, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Aytya nyroca, Glareola pratincola, Circus aeruginosus, Charadrius alexandrinus. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aytya nyroca, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Philomachus pugnax, Sterna hirundo, Anser albifrons si specii de rate. Situl reprezintă o importantă zonă de hrănire □i odihnă pentru efectivele de Branta ruficollis care apar în această zonă în perioada de migra□ie □i iarna. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	O
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
H	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
H	B 02.03	Indepartarea lastarisului	N	I
H	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	I
H	D 01.04	Cai ferate, cai ferate de mare viteza	N	O
H	D 02.01	Linii electrice si de telefonie	N	I
H	D 02.01.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
H	D 04.02	Aerodrom, helioport	N	O
H	E 03.02	Depozitarea deseurilor industriale	N	I
H	E 03.03	Depozitarea materialelor inerte(nereactive)	N	O
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	F 03.02.09	Alte forme de luare(extragere) fauna	N	I
H	G 01.01	Sporturi nautice	N	I
H	G 02.04	Circuite auto	N	I
H	G	Manevre militare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	A09	Irigarea	N	I
H	B	Silvicultura	N	I
H	B 01.01	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	I
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 02.01.01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I

	04.01			
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O
H	H04	Poluarea aerului, poluanti raspanditi pe calea aerului	N	O
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
H	J 02.05.02	Modificarea structurii cursurilor de apa continentale	N	O
H	K 01.03	Secare	N	I
H	K 04.03	Introducere a unor boli (patogeni microbieni)	N	O
H	K 04.05	Daune cauzate de erbivore (inclusiv specii de vanat)	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	E06	Alte activitati de urbanizare si industriale similare	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A 04.03	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pasunatului	N	I
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	O
M	A 05.02	Furajare	N	I
L	G 02.08	Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A151)>

< - David Alin : >

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010.(A097)Papp T., Fantana C.-2008 -Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A094) >

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A048)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015) (A396)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		53.05						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	12.01	2.260. Lacul Jirlău - Vişani
RO98	Necunoscut	+	24.28	2.271. Balta Albă
RO98	Necunoscut	+	16.76	2.272. Balta Amară

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Balta Amara, Balta Alba si Jirlau au statut de rezervatii naturale prin Legea nr. 5/2000.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0004

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0005

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Mică a Brăilei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0158138

Latitudine 44.0029555

2.2 Suprafața sitului (ha) 25802.00

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	30	30	p	P		C	B	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	150	150	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	1000	1200	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	600	600	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	60	60	p	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3000	3000	i	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	20	20	p	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	1600	1600	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	100	100	p	C		D			
B	A042	Anser erythropus			W	5	10	i	R	G	B	B	B	B

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	35	35	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	80	90	p	P		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	300	400	p	P		B	A	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	100	100	p	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	3000	3000	i	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	50	70	p	P		C	A	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	200	200	i	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	7000	10000	i	C	M	B	B	B	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	600	p	P		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	3000	5000	i	P		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	A	C	A
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	3000	i	V		C	A	C	A
B	A030	Ciconia nigra			R				P		C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	200	400	i	P		C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	24	24	p	P		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	25	30	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	500	1000	i	P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	70	80	p	P		B	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	420	480	p	P		B	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	200	i	P		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	5000	i	P		D			
B	A127	Grus grus			C	44	44	i	P		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	2	2	p	P		B	B	C	B

B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	70	80	p	P		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	40	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R				P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	500	1000	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	120	120	p	C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				P		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				R		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	2	p	P		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	250	350	p	P		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	460	460	p	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	100	100	p	P		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	80	120	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	60	70	p	P		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	12	12	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	2	2	p	C		D			

B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	40	40	p	C		C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			W				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			C				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	200	200	p	P		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	2000	3000	i	P		B	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	4	4	p	C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				R		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	20	20	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	21.94
N07	Mlaştini, turbării	25.69
N09	Pajişti naturale, stepe	8.02
N12	Culturi (teren arabil)	4.64
N14	Păşuni	0.96
N16	Păduri de foioase	36.22
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.46
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde Parcul Natural Balta Mica a Brailei □i este situat in lunca inundabilă a Dunării, între Campia Brailei □i Insula Mare a Brăilei cuprinzând cursul Dunării, salba de ostroave, zona de vărsare a Călmă□uiului □i orezăriile din nordul aceasteia. Zona este influen□ată puternic de varia□iile mari de nivel ale Dunării, astfel încât la cote mari ostrovele se inundă în cea mai mare parte. Habitatele dominante sunt cele forestiere, mare parte dintre acestea fiind planta□ii silvice. Pe suprafe□e mai mici, mai ales în zonele greu accesibile sunt prezente □i păduri tipice de luncă.

4.2. Calitate si importanta

Situl este deosebit de important prin prezen□a unor colonii de Ardeidae, Threskiornithidae □i Phalacrocoraciidae. De asemenea popula□iile cuibaritoare de: Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Haliaeetus albicilla □i Ixobrychus minutus prezintă o importan□ă deosebită. În perioada de migratie □i iarna situl adăposte□te efective mari de păsări acvatice. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari acvatice, fiind sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date a INCDDD(A031)Baza de date a INCDDD.(A196)Baza de date a INCDDD.Alexandru Dorosencu(A338)Baza de date INCDDD-Tulcea(A036)Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)Baza de date INCDDD-Tulcea(A168)Baza de date INCDDD-Tulcea(A459)Baza de date Natura 2000, SOR - 2006-autor Cristi Domsa.Informatii migratie - Baza de date INCDDD-Tulcea(A059)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	80.09						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	+	80.09	R Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Adresă: Brăila, str. Goleşti nr. 29, județul Brăila
Email: parc_bmb@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0005

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0006

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Tătaru

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0128666

Latitudine 44.0050611

2.2 Suprafața sitului (ha) 9959.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			R	20		m	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	300	500	i	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			W	80	150	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	2500	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300	800	i	P		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	50	100	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	20	p	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	4000	4000	i	P		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300	700	i	P		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R	500	800	p		G	B	B	C	C

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p			D			
B	A029	Ardea purpurea			C	12	12	i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	200		m	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A021	Botaurus stellaris			C	2	2	i	R		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	240	240	i	C		C	B	B	B
B	A396	Branta ruficollis			W	100	200	i			C	C	B	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	P		C	A	B	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	2000	3500	p		G	A	A	B	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	200	400	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	15	30	p	P		B	A	B	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	9	9	p			C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1500	i	V		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	40	60	i	P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	8	p			C	C	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	20	20	i	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	60	60	i	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	15	30	p	P		C	A	C	B

B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			R	20	40	p	C		B	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	50		i			C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	40	80	p	C		B	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	450		i			B	B	B	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	4	8	p			C	C	C	C
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	5	30	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A177	Larus minutus			C	10	10	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	500	1000	i	P		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R	500	800	p		G	C	C	B	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	3		i	V		C	A	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	200	200	i	R		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10		i			D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	3000		i			C	A	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	20		i			C	C	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			C	10		i			C	C	B	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	30	60	p	P		B	A	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	1000		i			B	B	B	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			

B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	12	20	p	P		C	A	B	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	50	80	p	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	5.19
N07	Mlaştini, turbării	1.96
N12	Culturi (teren arabil)	55.57
N14	Păşuni	29.05
N15	Alte terenuri arabile	0.18
N16	Păduri de foioase	7.12
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.10
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.80
	Total acoperire	99.97

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se încadrează în bioregiunea stepică. Climatul este caracterizat de veri deosebit de călduroase □i secetoase □i ierni aspre. În perimetrul sitului se regăsesc lacurile: Tătaru (comunele Dude□ti □i Ro□iori), Pla□cu □i Chioibă□e□ti (comuna Ciocile)□i pădurile Col□ea □i Tătaru. Toate cele trei lacuri sunt sărate □i au adâncime mică. Datorită salinită□ii mari aceste lacuri înghe□ă mai greu, fiind un refugiu important pentru speciile de păsări acvatice în timpul iernii. O parte din lacurile care existau în zonă au fost secate în ultimii ani, fostele cuvete fiind folosite în prezent ca izlazuri comunale (de exemplu Lacul Col□ea). Toate cele trei lacuri care mai există în prezent în perimetrul acestui sit au o suprafa□ă semnificativ mai mică decât în trecut. Acest fapt se datorează atât secetei înregistrate în regiune cât mai ales datorită lucrărilor de hidroameliorare realizate în vederea eliminării excesului de umiditate.

4.2. Calitate si importanta

Situl prezintă o importan□ă deosebită prin prezen□a coloniilor de:Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola □i Falco vespertinus.
Atât vara cât □i în perioadele de migra□ie, în zonele agricole □i paji□tile sărăturate din cadrul acestui sit se înregistrează aglomerări mari de Ciconia ciconia (vara se aglomerează exemplarele imature care încă nu cuibăresc). În timpul migra□iei se înregistrează efective importante ale speciilor: Branta ruficollis, Anser albifrons, Recurvirostra avosetta, Philomachus pugnax, Plegadis falcinellus □i Platalea leucorodia.
Deoarece lacurile înghe□ă mai greu datorită salinită□ii mai mari, se înregistrează aglomerări ale speciilor de păsări acvatice.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	K 01.03	Secare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
L	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	H05	Poluarea solului si deseurile solide (cu exceptia evacuarilor)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048,

ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A029)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A032)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A034)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A132)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A135)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A151)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A231)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A242)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A243)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A393)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A396)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A097)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A020)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A048)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A056)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A059)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A097)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A138)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A196)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A231)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A242)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A243)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A255)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A339)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A403)Evaluari in teren 2010.Alexandru Dorosencu, informatii migratie SOR Cristi Domsa 2006(A055)Evaluari in teren Alexandru Dorosencu. Date migratie SOR Cristi Domsa 2006(A142)Evaluari INCDDD-Tulcea(A053)Observatii in teren 2010 Dorosencu Alexandru(A113)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A221)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A232)Observatii in teren Alexandru Dorosencu(A298)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0006

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0007

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Vederoasa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0007166

Latitudine 44.0156805

2.2 Suprafața sitului (ha) 2139.60

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	20	22	p	R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	120	150	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	200	300	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200	400	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120		i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4400	9000	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20		p	C		C	B	C	B

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	430	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	20	22	p	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	240	600	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	80	90	p	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	250		i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	25	30	p	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	230	270	p	R		B	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	20	40	p	P		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	23	45	p	R		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	120	200	i	R		C	B	C	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A288	Cettia cetti(Stufărica)			R				R		A	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				R		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	R		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	6		p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	8	10	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	8	p	R		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	2		p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200		i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	34	39	p	R		B	B	C	B
B	A026				R				R		B	A	C	B

		Egretta garzetta				300	320	p					
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D		
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D		
B	A135	Glareola pratincola			C				R		D		
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1		p	R		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	R		C	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	7	p	R		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	40	50	i	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	80	90	p	R		C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		C			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C				R		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C				R		D			
B	A177	Larus minutus			C	120	230	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	430	440	p	R		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C				R		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	5	6	i	R		C	A	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	120	150	p	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	40	60	p	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	600	i	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	120	140	i	R		C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C				R		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	40	50	p	C		B	A	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i	C		B	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	22	30	p	P		C	A	C	B

B	A032	Plegadis falcinellus			C	270	340	i	P		C	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	1	2	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	4	5	p	R		D			
B	A120	Porzana parva			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	P		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			R	2	4	p	V		C	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	10	20	i	V		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	5	6	p	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C				C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	10.47
N07	Mlaştini, turbării	33.94
N09	Pajişti naturale, stepe	14.27
N12	Culturi (teren arabil)	15.71
N14	Păşuni	5.19
N15	Alte terenuri arabile	1.19
N16	Păduri de foioase	0.26
N21	Vii şi livezi	18.90
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Vederoasa face parte din categoria lacurilor de luncă, cu un grad accentuat de meandrare □i este situat în sectorul limanic al văii Urluia sau valea Vederoasa. În partea vestică a lacului există o faleză bine definită. Fragmentarea accentuată a versan□ilor se datorază văilor scurte formate de toren□i în depozitele loessoide.

Lacul Vederoasa este caracterizat de existen□a unor izvoare ascensionale de mal, cu origine în calcarele de la baza falezei □i care alimentează subteran apele lacului.

Peste 80% din suprafa□a lacului este acoperită de stuf ceea ce cosntituie un habitat prielnic păsărilor.

Pe teritoriul sitului se gase□te rezerva□ia paleontologică Locul fosilifer Aliman (monument al naturii)ce se prezintă ca un perete abrupt constituit dintr-o alternan□ă de calcare cu marno-calcare □i mai rar cu argile marnoase, care apar□in cretacicului inferior.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 70
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Tadorna feruginea
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de balta (in special pelicani si gaste).

Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Informa□iile cu caracter □tiin□ific au ca sursă S.O.R.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : Dorosencu Alexandru - INCDD-Tulcea, observatii in teren 2006-2010(A288)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	25.93	RO98		0.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	25.93	IV.30. Lacul Vederoasa
RO98	Necunoscut	/		2.351. Locul fosilifer Aliman

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Lacul Vederoasa a fost declarat rezerva□ie naturală prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.Locul Fosilifer Aliman (monument al naturii) a fost declarată ini□ial arie protejată prin DCPJ 425/1970, ulterior prin Legea 5/2000.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0007

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0008

1.3 NUMELE SITULUI

Băneasa - Canaraua Fetei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0050805

Latitudine

44.0071638

2.2 Suprafața sitului (ha)

6101.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	8	10	p	C		B	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	60	100	i	C		B	B	C	B
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R	3	5	p	C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	200	300	p	P		C	B	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			C				R		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1	5	i	C		C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	1	5	i	C		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	600	800	i	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			C				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				P		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	4	6	p	C		B	B	C	B

B	A243	Calandrella brachydactyla			R	80	150	p	C		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1500	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	40	80	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	250	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i	C		D			
B	A083	Circus macrourus			C	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	50	100	i	C		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	80	120	p	C		C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	80	p	C		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	26	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	5	10	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	200	p	C		C	B	C	B
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			R				R		B	A	B	A
B	A098	Falco columbarius			C	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			C				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	50	200	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	6	i	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	4	6	p	C		B	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	20	30	i	C		B	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roşcată)			R				P		B	B	B	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	50	200	p	P		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	200	300	p	C		C	B	C	C

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D		
B	A077	Neophron percnopterus			C	1	3	i	P		C	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D		
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D		
B	A094	Pandion haliaetus			C	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	4	6	p	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	500	600	i	C		C	B	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D		
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D		
B	A234	Picus canus			P	20	26	p	C		D		
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D		
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				P?	DD	D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D		
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D		
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D		
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D		
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	200	p	P		C	A	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				P		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	6.09
N12	Culturi (teren arabil)	29.86
N15	Alte terenuri arabile	7.29
N16	Păduri de foioase	56.07
N21	Vii şi livezi	0.46
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.15

Total acoperire 99.92

Alte caracteristici ale sitului:

Rezerva□ia Naturală Canaraua Fetii prezinta specii floristice caracteristice regiunii ponto-caspice si regiunii macaroneze-mediteraneene, fiind semnalate aproximativ 1000 de specii de plante superioare, reprezentand 27% din flora Romaniei. In ceea ce priveste fauna aria naturala protejata cuprinde numeroase specii de animale rare, de origine submediteraneeana, balcanica sau pontica. Rezervatia este deosebit de importanta prin multitudinea de habitate si specii rare, protejate pe care le detine, multe fiind specii de pasari migratoare care poposesc aici datorita conditiilor climatice. Habitatele caracteristice rezervatiei sunt: paduri termofile cu Quercus pedunculiflora si Carpinus orientalis, zone de stepa calcifila, grote si suprafete mlastinoase.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 36
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 50
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Dendrocopus medius
Dendrocopus syriacus
Buteo rufinus
Accipiter brevipes
Emberiza hortulana

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
H	F 03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
H	F 03.0	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

	2.03			
H	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

Inregistrările cu caracter □tiin□ific au ca sursa S.O.R.

Documentaţie habitate:

Documentaţie specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A242)baza de date incddd(A243)Evaluari in teren INCDDD(A088)Evaluari in teren INCDDD-Tulcea(A085)Evaluari INCDDD-Tulcea(A099)Evaluari INCDDD-Tulcea(A210)Evaluari INCDDD-Tulcea(A383)Observatii in teren INCDDD-Tulcea(A247)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A077)baza de date incddd(A215)baza de date incddd(A242)baza de date incddd(A243)baza de date incddd(A246)baza de date incddd(A338)baza de date INCDDD (2009-2010) (A255)INCDDD, investigatii in teren, 2009-2010(A307)>

Documentaţie compilare informaţii:

5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel naţional , regional si internaţional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		3.17						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	3.17	2.363. Pădurea Canaraua Fetii

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Rezerva□ia naturală Canaraua Fetii a fost pusă sub ocrotire prima dată prin Decizia 31/1980 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a. Rezerva□ia naturală Pădurea Canaraua Fetii este declarată rezerva□ie conform Legii 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriul na□ional- Sec□iunea a III-a arii protejate de interes na□ional, cod 2363. Suprafa□a actuală prevăzută în Legea 5/2000 de 168,3ha va fi extinsă ca urmare a propunerii de extindere avizată de C.M.N. a Academiei Române (aviz nr. 1679/16.02.2006).

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Rezervația Naturala Pădurea Canaraua Fetii nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervației de către custodele Direcția Silvică Constanța.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0008

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0009

1.3 NUMELE SITULUI

Beştepe - Mahmudia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0085222

Latitudine

45.0020166

2.2 Suprafața sitului (ha)

3654.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	4	5	p	C		C	A	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	400	500	p	C		C	A	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	2	6	i	C		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	2	2	i	C		B	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	600	700	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A396	Branta ruficollis			W	600	700	i	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	30	40	p	C		B	B	C	A
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	100	150	i	C		B	B	C	A
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	1	3	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	5000	8000	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	2	2	p	C		C	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	50	70	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	22	p	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000	10000	i	P		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	15	20	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R				P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	400	1000	i	P		C	B	C	B

B	A081	Circus aeruginosus			W	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	40	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	30	60	i	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	200	300	i	C		C	A	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	5	6	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	40	40	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	10	10	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	40	p		M	C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R				P		B	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	4	6	i	P		B	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			W	1	2	i	P		B	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4	5	i	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	10	10	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	10	10	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	1000	i	C		C	B	C	A
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	300	400	p	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R				P		B	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	30	50	i	P		B	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	8	12	i	P		B	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	C		C	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	30	40	i	C		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	280	280	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	40	50	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	200	300	p	C		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	150	180	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			C	10	16	i	C		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	15	20	p	C		B	A	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	1	2	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	1000	2000	i	C		D			

B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				R		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	3.75
N12	Culturi (teren arabil)	62.06
N14	Păşuni	4.49
N15	Alte terenuri arabile	17.28
N16	Păduri de foioase	7.97
N21	Vii şi livezi	4.11
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.33
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă colinară la limita Rezerva□iei Biosferei Delta Dunării, parte componentă a unită□ii geografice Dealurile Tulcei, Dealurile Be□tepe fiind o rezerva□ie peisagistică, reprezentativă pentru vegeta□ia de stepă □i silvostepă.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Burhinus oedicnemus

Caprimulgus europaeus
Calandrella brachydactyla
Oenanthe pleschanka

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.
(situl este bottle-neck pentru rapitoare)

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Branta ruficollis
Circus cyaneus

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Parpala Sonia : Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervația naturală Dealurile Beştepe cod SMIS CSNR 43299 – POS Mediu(A379)Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beştepe-Mahmudia şi rezervația naturală Dealurile Beştepe cod SMIS CSNR 43299 – POS Mediu(A435)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea(A081)Evaluari in teren 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea.(A087)Evaluari in teren 2000-2010.Baza de date INCDDD-Tulcea(A031)Evaluari in teren in perioada 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea.(A072)Observatii teren, 2003 - 2010. Baza de date INCDDD(A075)>

< - Marinov Mihai : Observatii teren, 2003 - 2010. Baza de date INCDDD(A075)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	8.35						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	*	8.35	IV.59. Dealurile Beştepe

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea
Adresă: str. 14 Noiembrie, nr.5, Tulcea, județul Tulcea
Email: office@apmtl.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia şi al ariei naturale protejate de interes național Dealurile Beştepe - cod IV 59

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare ale sitului sunt prevăzute în Planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1079/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beştepe - Mahmudia şi al ariei naturale protejate de interes national Dealurile Beştepe - cod IV.59

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0009

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0010

1.3 NUMELE SITULUI

Bistreț

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0143055

Latitudine

43.0090833

2.2 Suprafața sitului (ha)

2057.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	10	15	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	60	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	45	50	p	P		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	100	120	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	4500	4500	i	P?	DD	D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1200	1500	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300	300	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	80	250	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20	20	p	P?	DD	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	5000	7000	i	P?	DD	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1200	1200	i	P?	DD	D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	150	400	i	C		D			

B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	7000	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	30	30	i	C		D			
B	A042	Anser erythropus			C	4	4	i	C		B	B	C	B
B	A042	Anser erythropus			W	4	4	i	C		B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	90	100	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	30	30	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	11	11	i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	30	35	p	P		B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	100	150	p	P		B	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	90	120	p	R		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	8	14	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	34	p	C		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	15	15	i	C		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			W	75	75	i	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	20	20	p	C		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	20	20	i	C		C	B	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	5	21	i	C		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	8	12	p	P		C	C	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	3	3	i	R		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	56	56	i	R		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	1400	1400	i	R		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	460	460	i	R		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	332	404	i	R		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	3	3	i	R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	240	300	i	P		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C	121	144	i	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	50	60	p			C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	150	i			C	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	100	200	i	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R				P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	40	60	i	P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R				P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	10	15	i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	12	24	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			W	4	4	i	C		C	B	C	B

B	A082	Circus cyaneus			C	15	20	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	5	9	i	P		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	20	50	p	P		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	20	20	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	50	100	i	P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P				P		D			
B	A027	Egretta alba			R				P		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	50	80	i	P		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R				P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	100	300	i	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	3	5	p	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			C	5	10	i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	5	10	i	P		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	250	250	p	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	500	1000	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	200	i	P		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	P?	DD	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	4	i	P?	DD	D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	40	p	P		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	78	90	i	P		B	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	40	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600	2500	i	C		C	B	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	180	300	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	2	40	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	2	10	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R	15	20	p	P		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	1500	3000	i	P		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			W	3		i	P		C	B	C	B

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	150	i	P		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	50	360	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	150	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	4000	5000	i	P?	DD	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	500	500	i	P?	DD	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R				P		C	A	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C				P		C	A	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	P		C	A	C	A
B	A151	Philomachus pugnax			C	1500	2000	i			C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R				P		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	200	i	P		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	50	100	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	180	220	i	P		B	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	50	50	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	24	24	i	R		D			
B	A120	Porzana parva			R	7	10	p	P		C	B	C	C
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	2	2	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	25	40	p	P		B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	250	i	P		B	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1500	2000	p	C		B	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		B	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1500	i	P		C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	4	4	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30	30	i	C		D			

B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	2	12	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	20	25	i	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	100	100	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	600	i	C		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90	90	i	C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	20	30	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	1200	2000	i	C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	3000	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	86.46
N07	Mlaştini, turbării	1.64
N12	Culturi (teren arabil)	6.26
N14	Păşuni	5.48
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.14
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Situat în sudul Olteniei □i al jude□ului Dolj situl propus are în componen□a sa la cca. 4 km distan□ă de Dunăre complexul piscicol Dunăreni-Bistre□, cu o intindere de 2030 ha rezultat în urma sistematizării complexului lagunar Bistre□-Cârna-Nasta-Nedeia, care de□inea o suprafa□ă de 22000 ha □i o mare bogă□ie floristică □i faunistică. Bazinele piscicole de la Dunăreni -Bistre□ rezultate în urma lucrărilor de sistematizare a complexului lagunar Bistre□-Cârna-Nasta-Nedeia, prezintă din punct de vedere nornitologic un deosebit interes □tiin□ific, deoarece atrag o mare diversitate avifaunistică. De□i nu pot înlocui pe deplin ecosistemele umede □i acvatice naturale dispărute, aceste habitate remaniate îndeplinesc totu□i unele condi□ii favorizante mai ales pentru speciile de păsări acvatice zoofage în general □i ihtiofage în special. Situarea pe o rută de migra□ie importantă, oferta trofică variată □i însemnată precum □i reducerea suprafe□elor ecosistemelor acvatice naturale, fac din bazinele piscicole de la Dunăreni-Bistre□ importante locuri de sta□ionare temporară sau ocazională a speciilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic. Valoarea bazinelor piscicole ca loc de cuibărit este moderată astfel încât acestea suplinesc doar par□ial marile băl□i existente aici înainte de amenajările piscicole. Insuficien□a locurilor adecvate pentru cuibărit compensată însă cu bogî□ia resurselor trofice, au determinat folosirea la maxim a spa□iului verde existent(insule de stuf □i sălcii din interiorul lacului, vegeta□ie riverană), prin cuibărirea etajată □i în colonii mixte.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 24
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Platalea leucorodia
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Aytya nyroca
Cyrcus aeruginosus

Situl este important in perioada de migratie pentru toate speciile de balta.

Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste.
In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
L	H07	Alte forme de poluare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
L	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Oltenia Studii □i Comunicări-□tiin□ele Naturii, edit.Morin- Craiova 2001

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A053)Baza de date SOR 2010(A056)Baza de date SOR 2010(A075)baza de date SOR 2010
evaluari in teren SOR 2007-2010(A020)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A393)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR 2010(A034)>

< - Kiss J. Botond : baza de date incddd(A024)>

< - Ridiche Mirela Sabina : observatii teren, Mirela Ridiche(A020)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A231)Efective cuibaritoare Baza de date Natura 2000, SOR 2006 - autor Cristi Domsa.Efective migratie si iernare Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A393)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A048)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A054)baza de date incddd(A055)baza de date incddd(A061)baza de date incddd(A067)baza de date incddd(A075)baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A086)baza de date incddd(A096)baza de date incddd(A120)baza de date incddd(A133)baza de date incddd(A141)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A150)baza de date incddd(A151)baza de date incddd(A156)baza de date incddd(A163)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A197)baza de date incddd(A229)baza de date incddd(A231)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A255)baza de date incddd(A337)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A351)baza de date incddd(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl nu a fost desemnat prin legislatia na□ională zonă protejată

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație:	Consiliul Județean Dolj
Adresă:	Mun. Craiova, Jud. Dolj, Str. Unirii nr. 19
Email:	contact@cjdolj.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu - Dunăre, ROSPA0010 Bistreț şi Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0010

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0011

1.3 NUMELE SITULUI

Blahnița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 22.0125416

Latitudine 44.0150722

2.2 Suprafața sitului (ha) 44003.30

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	80	90	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	10	30	p	C	G	B	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	0	10	p	R	G	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	20	40	p	C	G	C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			P	2	10	p	R	G	C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				R		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				R		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				R		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	100	150	p		G	C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	25	p	C	G	C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	50	70	p	C	G	C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	40	60	p	V		B	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	420	560	p	V		B	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			C				C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				R		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				R		D			

B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	V		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	14	p	V		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	120	140	p	R		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			C				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	2000	2500	p	C	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				P		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	340	420	i	P		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			C				R		D			
B	A068	Mergus albellus			W				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				R		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moțat)			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p		G	C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			C				R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1600	3000	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	2	10	p		G	C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				R		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	2	10	p		G	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât			R				R		D			

		negru)												
B	A120	Porzana parva			R	10	20	p			C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			C				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	20	50	p			C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	8.00
N07	Mlaştini, turbării	4.88
N09	Pajişti naturale, stepe	0.26
N12	Culturi (teren arabil)	49.52
N14	Păşuni	4.29
N15	Alte terenuri arabile	4.16
N16	Păduri de foioase	18.70

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N21	Vii şi livezi	6.67
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.66
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.86
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Marea varietate a speciilor de floră □i faună se datorează atât geomorfologiei, cât □i pozi□iei extrem de favorabile a zonei, bine protejată de vânturile reci din nord, insola□ii puternice, fapt ce a permis ca numeroase elemente sudice □i vest asiatice să poată ajunge până în aceste locuri unde s-au adaptat u□or.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 88
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Botaurus stellaris
Ixobrichus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ardea purpurea
Egretta alba si garzetta
Aytya nyroca

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de balta.

Situl este important pentru iernat pentru speciile de balta.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
L	D 03.02	Navigatie	N	O
L	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
M	H 06.01	Zgomot, poluare fonica	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studiul privind protec□ia oficială a unor zone naturale □i monumente ale naturii din jude□ul Mehedin□i.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Avedic Mihai Danut : Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A021)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A022)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A023)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A024)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A026)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A027)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A029)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A034)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A060)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A075)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173

Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A081)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A120)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A131)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A193)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A231)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A337)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A338)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A393)>

< - Baltag Emanuel : Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A196)>

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A023)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A034)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A120)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A193)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A196)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.43

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.09	2.605. Pădurea Bunget
RO98	Necunoscut	+	0.34	2.612. Pădurea Stârmina

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Acest sit include o zonă umedă, Hinova - Ostrovul Corbului (185 ha), cu regim de protec□ie la nivel jude□ean, declarată rezerva□ie prin Hotărârea nr. 13/10.07.2000 privind completarea Hotărârii nr. 26/1994 a Consiliului Jude□ean Mehedin□i privind protec□ia rezerva□iilor □i monumentelor naturii din jude□ul Mehedin□i. Restul sitului nu este protejat.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română (SOR) şi Asociația WWF Programul Dunăre Carpați
Adresă: SOR: Bucureşti, Bd. Hristo Botev, nr. 3-6; WWF: Bucureşti, Str. Ioan Voda Caragea, nr. 26
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parțial cu ROSCI 0306 Jiana

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru zona umedă cu regim de protecție la nivel județean există un regulament de administrare, însă pentru restul site-ului nu sunt astfel de reglementări.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0011

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0012

1.3 NUMELE SITULUI

Brațul Borcea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0157694

Latitudine 44.0144111

2.2 Suprafața sitului (ha) 13299.20

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	2	p	P		C	B	C	B
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	80	100	p	R		C	C	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	13	30	i	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	50	50	p	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	90	100	p	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	100	120	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	300	400	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	4500	7000	i	P		A	B	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			

B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R				R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	400	400	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	64	77	p	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	4000	7000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p	P		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	200	500	i	P		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	14	24	p	R		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p	C		C	A	C	B
B	A231	Coracias garrulus			W				P		C	A	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P				R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	320	340	p	R		C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	20	30	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	20	40	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	18	21	p	R		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		C	B	C	C
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p	V		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	17	17	i	V		C	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R				P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	200	500	i	P		C	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	V		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A271	Luscinia			C				C		D			

		megarhynchos(Privighetoare roşcată)												
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	120	120	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	3	4	p	V		C	B	C	A
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	470	520	p	R		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				R		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	150	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R				P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	300	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	P		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P				R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	144	160	p	C		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	120	130	p	R		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	230	400	i	R		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	200	200	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R				C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R				P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	200	500	i	P		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	750	1100	p	C		C	A	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		C	B	C	C
B	A195	Sterna albifrons			C	400	400	i	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			P				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	800	1000	i	P		C	B	C	B

B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	24.50
N07	Mlaştini, turbării	1.68
N09	Pajişti naturale, stepe	3.06
N12	Culturi (teren arabil)	26.10
N14	Păşuni	8.91
N15	Alte terenuri arabile	2.15
N16	Păduri de foioase	31.60
N21	Vii şi livezi	0.11
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.89
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Fluviul Dunarea , ce delimiteaza la E judetul , curge pe doua brate: Borcea, pe stanga (pe langa Fetesti, Bordusani, Facaieni, Vladeni) si Dunarea Veche pe dreapta, acestea reunindu-se intr-un singur curs la 3 km S de Giurgeni. Intre aceste brate se afla Balta Borcei sau Ialomitei, initial cu stuf, lacuri, paduri, azi utilizata agricol si doar pe margini forestier. Solurile s-au format pe aluviuni depuse de apele Dunarii in timpul inundatiilor repetate , geneza si evolutia lor fiind influentata de regimul inundatiilor , de adancimea apei freatice, formele de microrelief, etc.Cel mai raspandit tip de sol este protosolul aluvial tipic (38%). Clima este de tip continental excesiv, caracterizata prin veri calduroase si ierni reci. Temperatura medie anuala este de 11.5 gr C .precipitatiile medii anuale sunt de 550.5 mm, iar in perioada aprilie -octombrie fiind de 288.1 mm; vantul dominant este Crivatul care provoaca in timpul iernii scaderi de temperatura. Fiind situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele de pasaj constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aytya nyroca, Milvus migrans, Haliaetus albicilla, Falco vespertinus □i Coracias garrulus; colonii de Ardeidae □i Threskiornithidae. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ciconia alba □i Ciconia nigra, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Sterna hirundo, gaste si rate. În timpul iernii atât zonele umede cât □i suprafe□ele agricole din perimetrul sitului sunt habitate deosebit de importante pentru hrana □i odihna efectivelor de Branta ruficollis. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	810	Drenaj	N	O
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Monografia Municipiului Calarasi, observatii în teren, Regiunea inundabila a Dunarii-1910 Grigore Antipa.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : >
< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		0.94

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu are regim de arie protejata.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0012

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0013

1.3 NUMELE SITULUI

Calafat - Ciuperceni - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 23.0030194

Latitudine 43.0130750

2.2 Suprafața sitului (ha) 29379.30

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	6	8	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	8	10	p	C		C	B	C	C

B	A024	Ardeola ralloides			R	8	20	p	C		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	200	250	p	C		B	C	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	700	800	i	C		B	C	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	8	12	p	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C				R		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	20	30	p	R		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	400	p	C		B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	60	80	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	120	170	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	12	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	10	12	p	R		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A098	Falco columbarius			W				R		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A002	Gavia arctica			C				R		D			
B	A001	Gavia stellata			C				R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	3	4	p	R		B	B	C	B
B	A251				R				C		D			

B	[illegible]	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	50	100	p	R		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	600	1000	p	C		B	B	C	B
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	4	p	R		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	380	600	p	R		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C				R		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	34	51	i	R		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	13	200	i	R		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	150	200	p	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	120	200	p	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	100	300	p	C		A	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	240	350	i	C		A	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	10	20	p	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	120	140	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			

B	A193	Sterna hirundo			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			R				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	9.47
N07	Mlaştini, turbării	15.71
N09	Pajişti naturale, stepe	9.16
N12	Culturi (teren arabil)	14.35
N14	Păşuni	1.57
N15	Alte terenuri arabile	1.48
N16	Păduri de foioase	33.45
N21	Vii şi livezi	3.67
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.23
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	10.92
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Îndiguirile, drenările, iriga□iile □i desecările din Lunca Dunării au determinat transformări importante în arealul cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din această zonă au fost defri□ate, băl□ile transformate în terenuri agricole sau lacuri pentru cre□tere pe□tilor, influen□ând puternic în special avifauna. Singurul loc rămas neândiguit este cel de la sud de Calafat, lîngă Desa – Ciuperceni, unde condi□iile de mediu au rămas asemănătoare cu cele de dinaintea transformărilor men□ionate mai sus. Aici se găse□te Rezerva□ia Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde pe o suprafa□ă de 200 ha mărginită la nord de Pădurea Poveazele, la est de Dealul Grănicerilor , iar la sud de Pădurea zăvoi Arcerul.Numeroasele ostroave ale Dunării din zona amintită reprezintă un însemnat loc de cuibărit pentru multe specii de păsări. În afara păsărilor clocitoare mai poposesc aici în tranzit numeroase specii migratoare de primăvară sau toamnă, iar altele vin □i chiar iernează în zonă. Condi□iile pedoclimatice din

zona cuprinsă ăn curbura largă delimitată de Dunărea care curge dinspre Calafat, au determinat protejarea mai mltor teritorii în acela□i spa□iu. Aici se află □i Bala Lata cu o suprafa□ă de 28 ha □i Balta Neagră cu o suprafa□ă de 1,20 ha. Vegeta□ia acestora este specifică ecosistemului de baltă, care determină adaptarea □i stabilirea speciilor de animale acvatice.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 71
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Coracias garrulus
Egretta alba
Egretta garzetta

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Ardeidae
gaste, rate.

Situl este important pentru iernat pentru speciile de rate si gaste.
In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	D 02.01.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	O
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

ing.Virgiliu Nicoli □i biolog □tefan Petrovici Formular standard pentru caracterizarea ariilor protejate

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		1.02

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.79	2.392. Ciuperceni - Desa
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.397. Balta Neagră
RO98	Necunoscut	+	0.22	2.398. Balta Lată

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl nu a fost desemnat prin legislatia na□ională zonă protejată, dar include arii protejate declarate prin Legea 5/2000.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Dolj
Adresă: Mun. Craiova, Jud. Dolj, Str. Iancu Jianu, Nr. 19
Email: office@craiova.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0013

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0014

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Cermeiului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0120083

Latitudine

46.0087500

2.2 Suprafața sitului (ha)

24481.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (10.45%)
- [X] Panonică (89.55%)
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	6	p	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	30	80	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	80	150	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	400	2000	i	R		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4000	8000	i	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R		2	p	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	80	150	i	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	60	i	R		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	80	350	i	R		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	100	180	i	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	2	3	p	P?	DD	D			
B	A024	Ardeola ralloides			R		2	p	R		C	C	C	C

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	40	60	p	R		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	150	600	i	R		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	80	200	i	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	20	22	p	P?	DD	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	50	80	i	P?	DD	D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	30	80	i	R		C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	8	10	p	R		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	30	70	p	P?	DD	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	250	i	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R		2	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	20	30	i	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i	R		C	C	C	C
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	700	800	p	R		C	B	B	B
B	A122	Crex crex			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	5	30	i	R		C	C	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	15	20	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	2	4	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	80	i	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	3	4	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	R		C	C	B	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	80	150	p	R		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			R		10	p	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	50	100	i	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	20	50	p	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C	50	100	i	R		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	10	15	i	R		B	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	5	8	i	R		B	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	15	20	p	R		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	400	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	40	70	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	30	50	i	R		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	15	20	p	P		D			
B	A073				R				R		C	B	C	B

B	[illegible]	Milvus migrans			R		2	p	R		C	B	C	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	80	120	i	R		C	C	C	C
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	20	60	i	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	5	5	p	C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	1	3	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	2	3	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1200	2000	i	R		C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	600	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	5	8	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	20	40	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	30	50	p	R		C	C	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A120	Porzana parva			R	5	10	p	P		C	C	C	C
B	A119	Porzana porzana			R	30	50	p	P		C	B	B	B
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	5	10	i	R		C	C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	15	p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	15	30	p	R		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	100	300	i	R		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	250	i	R		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	100	180	p	R		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	1200	i	R		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	5.55
N07	Mlaştini, turbării	0.46
N12	Culturi (teren arabil)	29.95
N14	Păşuni	45.81
N15	Alte terenuri arabile	5.15
N16	Păduri de foioase	11.35
N21	Vii şi livezi	0.47
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.00
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.27
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Câmpia înaltă a Cermeiului se află la poalele Mun□ilor Codru Moma, fiind caracterizată de păduri de lucă, pă□uni □i fâne□e umede, hele□tee □i mla□tini. În vecinătatea ora□ului Ineu se găse□te Pădurea □i lacul Rovina, respectiv pescăria Mocrea, zone importante pentru păsări răpitoare □i de baltă. Pe râul Teuz se află acumularea Cărand, o acumulare colmatată, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: mla□tini□uri, cursuri părăsite, zăvoaie, la marginea acumulării aflându-se □i Pădurea Sic.
Pescăria Cermei □i Pădurea Balta sunt alte zone importante, iar pă□unile □o pâlcurile de arbori din preajma localită□ii Apateu sunt importante pentru specii de stepă.

4.2. Calitate si importanta

C1 – specii de interes conservativ global – 2 speci
cristel de câmp (Crex crex), vânturel de seară (Falco vespertinus).
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii
codalb (Haliaeetus albicilla), cre□te□ pestri□ (Porzana parva).

Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri □i paji□ti umede, băl□i mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui număr mare de specii, dintre care importante sunt cristelul de câmp, respectiv cre□te□ul pestri□. Codalbul cuibăre□te în partea de sud a zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe pă□unile din nordul sitului. Pe lângă cele men□ionate, mai remarcăm ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), □erparul (Circaetus gallicus) □i gaie neagră (Milvus migrans). În perioada de pasaj zona joacă rol ca loc de popas pentru un număr relativ mare de păsări de apă.
Impactul antropic este mijlociu □i se referă la tăieri de arbori în perioada de reproducere a unor specii, precum □i la transformarea zonelor umede în terenuri agricole.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 01.04	Cai ferate, cai ferate de mare viteza	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
L	K 01.01	Eroziune	N	I
L	L07	Furtuni, cicloane	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	E 01.03	Habitare dispersata (locuinte risipite, disperse)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Pe baza studiilor efctuate de catre ONG Grupul Milvus s-a realizat completarea cu informatii a capitolului 3.2 din baza de date.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus (A060)MILVUS(A029)MILVUS(A196)>

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus
(A004)baza de date Milvus
(A005)baza de date Milvus
(A017)baza de date Milvus
(A036)baza de date Milvus
(A041)baza de date Milvus
(A050)baza de date Milvus
(A051)baza de date Milvus
(A052)baza de date Milvus
(A053)baza de date Milvus
(A054)baza de date Milvus
(A055)baza de date Milvus
(A056)baza de date Milvus
(A059)baza de date Milvus
(A061)baza de date Milvus
(A067)baza de date Milvus

(A123)baza de date Milvus
(A125)baza de date Milvus
(A142)baza de date Milvus
(A153)baza de date Milvus
(A158)baza de date Milvus
(A179)baza de date Milvus
(A459)MILVUS(A021)MILVUS(A022)MILVUS(A024)MILVUS(A027)MILVUS(A030)MILVUS(A031)MILVUS(A034)
MILVUS(A072)MILVUS(A073)MILVUS(A080)MILVUS(A081)MILVUS(A082)MILVUS(A089)MILVUS(A094)
MILVUS(A118)MILVUS(A182)MILVUS(A224)MILVUS(A229)MILVUS(A234)MILVUS(A236)MILVUS(A238)
MILVUS(A246)MILVUS(A255)MILVUS(A338)MILVUS(A339)MILVUS(A429)>

< - Maftei : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date Milvus
(A028)baza de date Milvus
(A160)MILVUS(A001)MILVUS(A002)MILVUS(A119)MILVUS(A120)MILVUS(A151)MILVUS(A166)proiect LIFE05 NAT/H/000122(A097)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.59						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.88. Poiana cu narcise Rovina
RO98	Necunoscut	+	0.40	2.89. Balta Rovina
RO98	Necunoscut	+	0.18	2.91. Pădurea Sâc

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Acest sit, Campia Cermeiului, a fost propus a face parte din reteaua Natura 2000, de catre ONG Grupul Milvus, cu sediul central: Targu-Mures, str. Crinului nr. 2, judetul Mures; Tel 0265-264726;e-mail: office@milvus.ro

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Terra Nobillis
Adresă: Arad, Jud. Arad, Str. Hector, Nr. 32
Email: terra.nobillis@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi al ariilor naturale protejate conexe

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Plan de management pentru zona propusa nu exista.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0014

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0015

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0120250

Latitudine

46.0088694

2.2 Suprafața sitului (ha)

39158.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (1.05%)
- [X] Panonică (98.95%)
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R		4	p	R		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			R	20	30	p	P		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	100	600	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	500	1000	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	3000	5000	i	R		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	800	1500	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	12000	i	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	400	1000	i	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	300	i	R		C	C	C	C
B	A394	Anser albifrons albifrons			W	250	2000	i	R		C	C	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	100	150	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	60	p	C		C	B	C	B
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W	8	20	i	C		D			
B	A404	Aquila heliaca			C	1	3	i	R		B	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	200	250	p	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	150	300	i	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	10	15	p	R		C	C	C	C

B	A029	Ardea purpurea			C	20	40	i	R		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	3	5	p	R		C	C	C	C
B	A222	Asio flammeus			R		2	p	R		C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			W	5	15	i	R		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	100	150	p	R		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	5000	i	R		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	500	1000	i	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	18	22	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	70	100	i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	5	6	p	R		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	200	300	i	R		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	1	3	i	R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	300	600	i	R		C	C	C	C
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			W				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			W				V		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	7	8	p	R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	25	40	p	R		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	50	80	i	R		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				V		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	20	120	p	R		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R		3	p	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	25	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	3	4	p	R		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	40	150	i	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	40	60	i	P?	DD	D			
B	A084	Circus pygargus			R	6	9	p	C		A	B	B	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	P?	DD	D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	800	1000	p	R		C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	20	30	p	R		C	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	6	12	i	C		D			

B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	40	80	p	P?	DD	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	25	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	6	8	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			C	30	80	i	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	22	27	p	R		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			C	1	3	i	R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	3	6	i	R		C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	53	68	p	P?	DD	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	300	i	P?	DD	D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	300	500	p	R		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	4000	6000	i	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			R		15	p	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	15	20	i	R		B	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	8	10	i	R		B	C	C	C
B	A127	Grus grus			C	10	40	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	1	p	C		C	C	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	5	i	C		C	C	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	C		C	C	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	22	p	C		C	C	B	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	70	p	R		C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	200	400	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			R	300	400	p	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	400	800	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	800	1000	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	6	20	i	R		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	1	5	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3000	5000	i	R		C	C	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	2	6	i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R		10	p	R		C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	500	1500	i	R		C	C	C	C
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R	100	180	i	R		C	C	C	C

B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A290	Locustella naevia(Greluşel pătat)			R	4	8	i	C		C	C	B	C
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	20	30	p	P?	DD	D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				V		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	1	2	p	P		C	C	B	C
B	A068	Mergus albellus			W	8	20	i	R		C	C	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C	10	20	i	R		C	C	C	C
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	400	1000	i	R		C	C	C	C
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	2000	4000	i	R		C	B	B	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	6	10	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	2	3	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	600	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R		1	p	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	10000	i	R		C	C	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				V		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			P	2	5	p	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R		11	p	R		C	C	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	60	i	R		C	C	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			R		6	p	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	50	300	i	C		C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	40	60	p	R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	150	300	i	R		C	B	C	B
B	A006	Podiceps			R	2	4	i	R		D			

		grisegena(Corocodel cu gât roşu)												
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	8	16	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	6	12	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				R		D			
B	A120	Porzana parva			R	3	6	p	R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	60	p	R		B	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	80	150	i	R		B	B	C	C
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	200	800	i	C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				R		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	5	10	p	R		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	20	100	i	R		C	B	C	C
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	40	p	R		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	300	500	i	R		C	C	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	4	8	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	200	300	i	R		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	300	800	i	P?	DD	D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				V		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			R	10	40	i	R		C	B	C	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				R		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	100	150	p	R		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2000	4000	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	6.14
N07	Mlaştini, turbării	0.20
N09	Pajişti naturale, stepe	0.10
N12	Culturi (teren arabil)	29.55
N14	Păşuni	49.77
N15	Alte terenuri arabile	3.19
N16	Păduri de foioase	10.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.81
	Total acoperire	99.91

Alte caracteristici ale sitului:

Acest site este unul dintre cele mai importante pentru păsări acvatice □i de silvostepă din Câmpia Tisei. Zona este compusă de două situri separate. Cel cu suprafa□a mai mare se află în triunghiul format de Cri□ul Alb respectiv Cri□ul Negru, □i se caracterizează prin păduri de luncă de-a lungul râurilor (P. Socodor, P. Somo□, P. Sintea, P. Adea, P. Lunca), între acestea întinzându-se mla□tini, fâne□e □i în special pă□uni sărături oase de tip solone□. În zonă se găsesc □i două sisteme de hele□tee (la Socodor □i Tăma□da).
Adoua zonă de află în lunca Cri□ului Negru, □i include păduri de luncă (P. Gurbediu) □i de câmpie înaltă (P. Goroni□te etc.).

4.2. Calitate si importanta

Prioritatea numărul 6 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de jude□e ale □ării.
C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii:
vânturel de seară (Falco vespertinus), cristel de câmp (Crex crex), dumbrăveancă (Coracias garrulus);
C3 – aglomerări de specii migratoare, neamenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 2 specii:
culic mic (Numenius phaeopus), sitar de mal (Limosa limosa);
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice;
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 5 specii:
erete sur (Circus pygargus), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), gaie neagră (Milvus migrans), erete de stuf (Circus aeruginosus), sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor).

Zonă de câmpie, străbătută de râurile Cri□ul Negru □i Cri□ul Alb precum □i de un număr mare de canale. Această zonă de câmpie pe lângă terenurile agricole dispune de un procent ridicat de zone umede, băl□i, câmpuri întinse cu vegeta□ie ierboasă □i păduri. Datorită faptului, că zona dispune de habitate diversificate, în ciuda factorilor negativi cauzate de impactul antropic, biodiversitate regiunii este foarte

ridicată.
Aria propusă este una din cele mai importante zone din România pentru eretele sur (Circus pygargus) □i găzduie□te popula□ie semnificativă de vânturel de seară. În perioada de migra□ie, băl□ile □i câmpurile umede găzduiesc între 78 000 – 110 000 de păsări de apă într-un sezon. Dintre speciile migratoare două sunt extrem de importante, efectivele care trec aici reprezintă cca 1 % din popula□ia europeană din ambele specii.
Putem întâlni aici efective cuibăritoare importante pentru interiorul □ării din specii cum ar fi chirighi□a cu obraji albi (Chlidonias hybridus), piciorong (Himantopus himantopus), dar apare cu regularitate □i acvila de câmp (Aquila heliaca).
Impactul antropic pote fi considerată semnificativ care se manifestă prin dezvoltarea infrastructurii, tăierea arborilor, transformarea pă□unilor □i a fâna□elor în terenuri agricole, canalizări, vânătoare, precum □i managementul neadecvat al lacurilor piscicole.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
M	E 04.01	Infrastructuri agricole, construcii in peisaj	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B 02.03	Indepartarea lastarisului	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
L	K 04.02	Parazitism	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Zona a fost propusa pe baza observatiilor efectuate de catre ONG Grupul Milvus

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A272)baza de date Milvus
(A082)baza de date Milvus
(A097)baza de date Milvus
(A231)baza de date Milvus
(A238)baza de date Milvus
(A246)baza de date Milvus
(A338)>

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus
(A001)baza de date Milvus
(A002)baza de date Milvus
(A004)baza de date Milvus
(A005)baza de date Milvus
(A017)baza de date Milvus
(A021)baza de date Milvus
(A022)baza de date Milvus
(A024)baza de date Milvus
(A026)baza de date Milvus
(A027)baza de date Milvus
(A028)baza de date Milvus
(A029)baza de date Milvus
(A030)baza de date Milvus
(A031)baza de date Milvus
(A034)baza de date Milvus
(A050)baza de date Milvus
(A051)baza de date Milvus
(A052)baza de date Milvus

(A053)baza de date Milvus
(A054)baza de date Milvus
(A055)baza de date Milvus
(A056)baza de date Milvus
(A059)baza de date Milvus
(A060)baza de date Milvus
(A061)baza de date Milvus
(A067)baza de date Milvus
(A068)baza de date Milvus
(A070)baza de date Milvus
(A072)baza de date Milvus
(A089)baza de date Milvus
(A094)baza de date Milvus
(A098)baza de date Milvus
(A120)baza de date Milvus
(A125)baza de date Milvus
(A132)baza de date Milvus
(A136)baza de date Milvus
(A142)baza de date Milvus
(A149)baza de date Milvus
(A151)baza de date Milvus
(A153)baza de date Milvus
(A156)baza de date Milvus
(A158)baza de date Milvus
(A160)baza de date Milvus
(A161)baza de date Milvus
(A166)baza de date Milvus
(A179)baza de date Milvus
(A193)baza de date Milvus
(A222)baza de date Milvus
(A224)baza de date Milvus
(A229)baza de date Milvus
(A236)baza de date Milvus
(A293)baza de date Milvus
(A307)baza de date Milvus
(A393)baza de date Milvus
(A404)baza de date Milvus
(A429)baza de date Milvus
(A459)baza de date Milvus
(A511)date Milvus(A122)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)proiectul LIFE05 NAT/H/000122, baza de date Milvus
(A096)>

< - Maftei : >

< - Patko Camelia : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date AG Milvus - Nagy A.(A166)baza de date MIlvus(A022)MILVUS(A023)MILVUS(A394)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO98		0.36						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO98	Necunoscut	+	0.30	2.97. Rezervația de soluri sărăturate
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.98. Arboretul Macea

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Desemnarea zonei a fost realizat de catre ONG Grupul Milvus, avand sediul central la Targu-Mures, str,Crinului, nr.22; tel:0265-264726; e-mail: office@milvus.ro

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresă: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, județ Bihor
Email: contact@aquacrisius.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile naturale protejate conexe

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Campia Crisurilor nu exista plan de management, doar pentru Rezervatia de Soluri Saraturate de la Socodor, dar care nu detine avizul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0015

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0016

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Nirului - Valea Ierului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 22.0148916

Latitudine 47.0003027

2.2 Suprafața sitului (ha) 38351.30

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	20	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1200	1800	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	100	200	p	R		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R		1	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	18	30	p	C		B	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				R		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	15	20	p	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	80	p	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	110	130	p	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	14	p	R		C	B	C	B

B	A084	Circus pygargus			R	4	6	p	C		A	B	B	B
B	A231	Coracias garrulus			R	30	35	p	V		C	C	B	C
B	A122	Crex crex			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R		2	i	R		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C				R		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	10	15	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	60	70	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	4	6	p	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	4	6	p	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	10	30	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	C		C	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R		1	p	V		C	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	4	p	C		C	C	B	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	45	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	1200	1400	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	150	p	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	60	90	i	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				R		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	35	40	p	R		C	C	C	B
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	5	7	p	R		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	1	2	p	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P?	DD	D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				P?	DD	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	30	50	i	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				R		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	0	8	i	R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	5	15	i	R		D			

B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			R	8	16	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)											X	
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)							X				X	
M	2591	Crocidura leucodon(Cârticioara)											X	
M	2590	Erinaceus europaeus(Ariciul-european)											X	
M		Lepus europaeus(Iepure de câmp)												X
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)								X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)											X	
M		Microtus arvalis												X
M		Mus musculus												X
M	2597	Neomys fodiens											X	
M		Ondatra zibethicus(Bizamul)												X
M		Putorius putorius											X	
M		Rattus norvegicus												X
M	1303	Rhinolophus hipposideros()							X				X	
M	2599	Sorex araneus											X	
M		Sus scrofa(Mistreţ)												X
M		Talpa europaea												X
M		Vulpes vulpes(Vulpe)												X
A	2361	Bufo bufo											X	
A	1283	Coronella austriaca							X				X	
A	1256	Podarcis muralis							X				X	
A	1212	Rana ridibunda								X			X	
F		Carassius carassius(Caracuda)												X
F		Cyprinus carpio(Crap)												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.25
N07	Mlaştini, turbării	1.58
N09	Pajişti naturale, stepe	0.23
N12	Culturi (teren arabil)	30.55
N14	Păşuni	24.12
N15	Alte terenuri arabile	15.84
N16	Păduri de foioase	18.78
N21	Vii şi livezi	5.80

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.15
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.67
	Total acoperire	99.97

Alte caracteristici ale sitului:

Nisipurile continentale ale Câmpiei Nirului se întind de-a lungul grani□ei de nord-vest a României de□inând o treime din suprafa□a totală a nisipurilor din □ara noastră.Această unitate geomorfologică ocupă extremitatea vestică a jude□elor Satu Mare □i Bihor însumând o suprafa□ă de circa 27.000 ha.La nord este mărginită de Câmpia Ecedea, la vest de Câmpia Careiului, la sud de Valea Ierului iar la vest de grani□a de stat româno - maghiară.La marginea Câmpiei Nirului se întind o serie de localită□i dintre care unele au vatra la mică distan□ă de periferia nisipurilor sau chiar pe acestea: Urziceni, Urziceni - Pădure, Foieni,Ciume□ti, Sanislău, Pi□colt, Resighea, Curtuiu□eni, Valea lui Mihai □i □imian.În interiorul Câmpiei Nirului sunt amplasate localită□ile: Vii□oara, Horea,Scări□oara Nouă □i Voivozi.relieful Câmpiei Nirului se caracterizează prin prezen□a □irurilor de dune de nisip cu orientare generală NNE-SSV care alternează cu terenuri joase de interdune pe alocuri înmlă□tinite.Re□eaua hidrografică este centrifugă □i inconsecventă. Principalele cursuri de apă sunt: pârâurile Berea, Valea Neagră,Horea,Gana□ □i Mouca.Pe teritoriul nisipurilor există □i câteva lacuri □i băl□i, însă cu suprafe□e restrânse: □imian(artificial), Resighea,Urziceni, Foieni, Sanislău □i Scări□oara Nouă.Dintre mla□tini cele mai întinse se găsesc la:Sanislău (Verme□, 80 ha), Ciume□ti, Urziceni,Foieni, Scări□oara Nouă □i la Curtuiu□eni. 2 Cuprinde 5 situri separate: Câmpia Nirului, începând de la □imian (S) □i până la Urziceni (N), incluzând păduri de stejar (Foeni, Urziceni) □i planta□ii de salcâm, dune de nisip (□imian, Curtui□eni, Scări□oara Nouă, Urziceni, etc.), mla□tini de interdune (Scări□oara Nouă, Sanislău, etc.), pă□uni pe sol nisipos (□imian, Sanislău, Urziceni etc.). Valea Ierului: Acumularea Albi□: Pescăria Moftinu Mic: Lacul Cico□ □i Rezerva□ia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni, trupul de pădure TR. Pucioasa.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 21 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de jude□e ale □ării.

C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii: □oim dunărean (Falco cherrug), dumbrăveancă (Coracias garrulus), vânturel de seară (Falco vespertinus);
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice în timpul migra□iei;
C6 – specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 6 specii; erete de stuf (Circus aeroginosus), erete sur (Circus pygargus), stârc ro□u (Ardea purpurea), buhai de baltă (Botaurus stellaris), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), barză albă (Ciconia ciconia).

Situl propus în Câmpia Nirului □i Valea Ierului reprezintă rămă□i□ele întinselor zone umede din această parte a □ării. Este caracterizată prin o varietate a habitatelor semi-naturale, fâne□e, pă□uni, tufări□uri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, hele□tee. Trei specii de interes conservativ global pot fi întâlnite aici, dintre care dumbrăveanca □i vânturelul de seară cuibăresc în pâlcurile de copaci de pe pă□uni. □oimul dunărean este observat cu regularitate, fiind posibil apari□ia sa ca specie cuibăritoare în anii viitori. Pe zonele nisipoase din Câmpia Nirului găsim singura popula□ie semnificativă de pasărea ogorului din vestul României.
Zonele umede cuprinse în sit găzduiesc efective importante din trei specii (erete de stuf, stârc ro□u, buhai de baltă) iar alte două depind de existen□a zonelor umede dar □i de paji□ti – eretele sur □i barza albă. Zona este extrem de importantă pentru popula□ia de barză albă, acesta fiind probabil cea mai numeroasă din □ară.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	810	Drenaj	N	O
H	A01	Cultivare	N	O
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	O
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	O
M	D 02.01.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora,vegeta□ia, fauna □i ecologia nisipurilor din nord - vestul României,Edit. Daya, Satu Mare, 2005, pag. 1 -732; 2. Gavril Ardelean - Fauna jude□ului Satu Mare, Vasile Goldi□ University Press,1998, pag. 1 - 515; 3. Gavril Ardelean, Carol Karacsonyi - Flora □i fauna Văii Ierului (înainte □i după asanare), Edit. BION, Satu Mare, 2002, pag. 1- 675. 4. Nicolae Botnariuc,Victoria Tatole - Cartea ro□ie a vertebratelor din România,Edit. Academiei,Bucure□ti,2005.
2 Sârbu A., Smarandache D., Pascale G.,Îndrumător de practică botanică Koracsonyi Carol, Lacul Cico□ - Săcueni.; I.Ghira □i colab., 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea.; Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Maftei : >

< - Man Ioan : >

< - Papp Tamas : Baza de date al Grupului Milvus.
(A255)>

< - Radovet Dorina : >

< - Torok Zsolt : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.19

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		0.30

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.46

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.19	2.679. Mlaştina Vermeş
RO98	Necunoscut	+	0.29	2.182. Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.183. Complexul hidrografic Valea Rece
RO98	Necunoscut	+	0.10	2.676. Pădurea Urziceni
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.677. Dunele de nisip Foieni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Lacul Cico Decizie nr. 22/1991, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Valea Rece Decizie nr. 251/1981, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Pă unea cu Corynephorus de la Voivozi: Decizie nr. 22/1991, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000 Rezervatia de Stârci (Ardea cinerea cinerea) din pădurea seculară de stejari de la Săcueni ă- Avizul CMN - Academia Română nr. 812/CJ/08.08.2005

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru rezervațiile naturale Pădurea Urziceni, Mlaştina Vermeş şi Dunele de nisip Foieni incluse în Câmpia Nirului custodele Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare (ONG) a elaborat Regulamentele care au fost depuse la APM Satu Mare şi urmează să fie avizate de către CMN - Academia Română. În data de 10.07.2006 s-au depus la APM Satu Mare pentru analiză proiectele Planurilor de management pentru rezervațiile naturale Pădurea Urziceni,Dunele de nisip Foieni şi Mlaştina Vermeş.Pădurile aflate în proprietatea statului(domeniu public național) sunt administrate de către Direcția Silvică Satu Mare prin amenajamentele silvice aprobate de către RNP Romsilva. 2 Pentru rezervația Lacul Cicoş planul de management este în curs de perfectare de către custodele legal Direcția Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0016

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0017

1.3 NUMELE SITULUI

Canaralele de la Hârşova

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0068222

Latitudine 44.0095138

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 7304.80

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	6	10	p	C		C	A	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	50	100	i	C		C	A	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	600	1200	i	R		C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	150	160	p	C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300	400	i	P		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	400	600	p	C		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	2800	5500	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			W	2	5	i	C		D			
B	A215	Bubo bubo			R	1	1	p	C		C	B	C	C
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	5000	9000	i	R		C	B	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	2	3	p	C		C	B	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	120	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	110	120	p	C		C	C	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	8000	42000	i	R		B	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	2000	4000	i	R		B	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	C		C	B	C	B

B	A080	Circaetus gallicus			C	40	90	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	5	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	460	1200	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	50	60	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	15	20	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	110	260	i	C		C	A	B	A
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	120	130	p	C		B	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600	600	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	15	18	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	70	80	p	C		C	A	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	120	p	C		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4	4	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	300	i	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	200	200	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	250	300	p	C		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	C		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	C		C	A	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	60	130	i	C		C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1200	1300	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	130	p	C		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	400	600	i	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	250	300	p	C		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	1200	1300	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	4	5	p	C		B	A	B	A
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	12	15	p	C		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A019				C				C		C	B	B	B

		Pelecanus onocrotalus				300	600	i					
B	A072	Pernis apivorus			C	510	1130	i	R		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	180	200	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	30	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	26.25
N07	Mlaştini, turbării	2.04
N09	Pajişti naturale, stepe	1.65
N12	Culturi (teren arabil)	14.91
N14	Păşuni	5.47
N16	Păduri de foioase	43.68
N19	Păduri de amestec	0.45
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.31
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	5.24
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Ostrovul Gasca se afla in zona propusa, pe teritoriul judetului Ialomita, in administrarea DS Slobozia. Consideram ca zona propusa de SOR prezinta importanta din punct al prezentei avifaunei. In zona pod Vladeni confluenta raului Ialomita cu bratul Borcea , pe terenurile limitrofe albiilor majore ale respectivelor cursuri de apa, au existat si exista lucii de apa cauzate de inundarea terenurilor, unde isi gasec loc de hranire si odihna specii de pasari cum sunt: pelicanul comun, loparatul, egreta mica, egreta mare, barza alba, pescarus razator, pescarus argintiu, pescarus sur, tiganus, starc cenusiu, starc galben, lisita, cormoran mare, cormoran mic, etc.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 33
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Falco vespertinus
Coracias garrulus
Anthus campestris
Burhinus oedicnemus
Accipiter brevipes
Calandrella brachydactyla
Picus canus
Hieraaetus pennatus
Dendrocopos syriacus
Circaetus gallicus
Melanocorypha calandra
Lanius minor
Lanius collurio
Milvus migrans

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
rate, gaste, rapitoare.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Branta ruficollis
Haliaetus albicilla

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	O
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
H	D 01.05	Poduri, viaducte	N	I
H	D 03.01	Zona portuara	N	I
H	D 03.02	Navigatie	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. Fuhn, I., Vancea, □., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucure□ti. 2. Bănărescu P., 1964, Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucure□ti. 961 p. 3. Date avifauna - S.O.R.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.(1219)>

< - Cristi Domsa : baza de date introdusa(A019)baza de date MIlvus(A030)baza de date MIlvus(A086)>

< - Kelemen Marton : >

< - Maftei : >

< - Oprea Adrian : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date A.G. Milvus 2010(A086)Baza de date Milvus 2010(A030)Baza de date Milvus 2010(A031)Baza de date Milvus 2010(A087)Baza de date Mivus 2010(A072)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.67

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.04

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.67	IV.24. Celea Mare - Valea lui Ene
RO05	Parc natural	/		R Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.369. Canaralele din Portul Hârşova

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Aria naturală protejată Canaralele de la Hâr□ova (monument al naturii) a fost declarată ini□ial arie protejată prin DCPJ 425/1970, ulterior prin Legea 5/2000. Rezerva□ia Naturală Pădurea Celea Mare-Valea lui Ene a fost declarată prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0017

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0018

1.3 NUMELE SITULUI

Cheile Bicazului - Hăşmaş

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	8	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 25.0124444

Latitudine 46.0010638

2.2 Suprafața sitului (ha) 7940.10

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

[X] Alpină (100.00%)
[ ] Pontică
[ ] Continentală
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	19	21	p	R		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		C	A	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	V		C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				R		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			C				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	20	30	p	C	G	C	C	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	R	G	C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	8	p	C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	3	8	i	C		D			

B	A236	Dryocopus martius			P	30	40	p	C	G	B	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	V		B	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	6	8	p	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			P	1	6	p	C	G	C	C	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	12	20	p	C		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	24	28	p	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	5	5	p	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	7	10	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	5	10	p	R	G	C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
		Anemone transsilvanica												X
		Festuca rubra ssp.fallax												X
		Sempervivum simonkaianum												X
M		Chionomys nivalis						P						X
M	1342	Dryomys nitedula						P	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus(Liliacul-pitic)						P	X				X	
M	2598	Sorex alpinus						R					X	
A	2432	Anguis fragilis						P					X	
A	2361	Bufo bufo						P					X	
A	1283	Coronella austriaca						P	X				X	
A	1281	Elaphe longissima						R	X				X	
A	1203	Hyla arborea						R	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						C	X				X	
A	1256	Podarcis muralis						R	X				X	
A	1213	Rana temporaria()						C		X			X	
A	2351	Salamandra salamandra						P					X	
A	2353	Triturus alpestris						P					X	
A	2473	Vipera berus						R					X	
I		Boloria titania						P						X

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I		Coenonympha tullia						P						X
I		Erebia melas						P						X
I		Lycaena hippothoe						P						X
I		Maculinea alcon						P						X
I	1058	Maculinea arion()						P	X				X	
I	1057	Parnassius apollo						P	X				X	
I		Pericallia matronula						P						X
I		Plebeius eumedon						P						X
I		Spaelotis suecica						P						X
I		Zygaena nevadensis gheorghenica						P						X
P		Abies alba(Brad)												X
P		Agrostis tenuis												X
P		Alyssum saxatile												X
P		Astragalus pseudopurpureus												X
P		Avenastrum decorum												X
P		Calamagrostis arundinacea												X
P		Campanula carpatica												X
P		Campanula sibirica												X
P		Carex humilis												X
P		Conioselinum tataricum												X
P		Daphne cneorum												X
P		Dianthus spiculifolius												X
P		Geranium macrorrhizum												X
P		Gypsophila petraea												X
P		Hieracium pojoritense												X
P		Iris ruthenica												X
P		Isatis tinctoria												X
P		Juniperus sabina												X
P		Kernera saxatilis												X
P		Melandrium zawadzkii												X
P		Nardus stricta												X
P		Phleum montanum												X
P		Picea excelsa												X
P		Pinus sylvestris(Pin)												X
P		Pleurospermum austriacum												X
P		Poa nemoralis												X
P		Poa rehmannii												X
P		Potentilla thuringiaca												X
P		Primula leucophylla												X
P		Ranunculus carpaticus												X
P		Ranunculus montanus												X
P		Stipa joannis												X
P		Taxus baccata												X
P		Thalictrum foetidum												X
P		Waldsteinia ternata												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	0.60
N14	Păşuni	7.74
N15	Alte terenuri arabile	0.68
N17	Păduri de conifere	81.28
N19	Păduri de amestec	1.35
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.03
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.36
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.97
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas este situat in mare parte in Muntii Hasmas din grupa centrala a Carpatilor Orientali. Se situeaza pe raza administrativa a judetelor Neamt si Harghita. Muntii Hasmas sunt formati din calcare dure triasice si jurasice, dolomite, conglomerate cretacice, conservate sub forma unor inversiuni de relief care domina evident formatiunile de sisturi cristaline de la baza acestora.
Cheile Bicazului au o lungime de cca 8 km si au rezultat in urma adancirii raului Bicaz.Peretii Cheilor Bicazului sunt reprezentati de abrupturile Suhardului Mic si ale Surducului. Cheile sunt insotite de stanci impresionante, turnuri, piramide (Piatra Altarului).

4.2. Calitate si importanta

C6 – concentrări de specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii
coco□ de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia) □i buhă (Bubo bubo).

Regiune de munte cu stânci abrupte, păduri de conifere □i păduri mixte. Pe lângă multe specii cu efective semnificative, întâlnim aici două specii de Tetraonidae, respectiv buha care atinge efective semnificative pe plan na□ional.
Pe lângă aceste specii este demn de amintit □i efectivul de minuni□ă (Aegolius funereus), ciocănitorii de munte (Picoides tridactylus) □i muscarului gulerat (Ficedula albicollis).
Zonă apreciată de recreare pentru turi□ti □i practican□ii de sporturi extreme care reprezintă □i - pe lângă exploatare forestieră – unul dintre impacturile antropice cele mai importante.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E 01.01	Urbanizare continua	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	E03	Descarcari	N	I
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publica□ie SOR 2 1. Flora si vegetatia cormofitelor din Masivul Hasmas,Cheile Bicazului si Lacul Rosu - Nechita N., Ed. Constantin Matasa, Piatra Neamt, 2003 2. Vegetatia din Muntii Hasmas,Cheile Bicazului si Lacul Rosu - Nechita N.,Mititelu D., Stud. Cercet.Muzeului Piatra Neamt, 1996 3. Padurile Romaniei, Parcuri Nationale si Naturale - Regia Nationala a Padurilor, Romsilva, Bucuresti, 2004 4. Flora si vegetatia judetului Neamt - Chifu T., Mititelu D., Dascalescu D., Mem. Sect. St. Acad. Rom.,1987

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1352)Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1354)>

< - Hegyi Barna : Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul “Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018 “- cod SMIS CSNR 36868(A104)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul “Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018 “- cod SMIS CSNR 36868(A108)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul “Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru

Parcul Național Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018 “- cod SMIS CSNR 36868(A215)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul “Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018 “- cod SMIS CSNR 36868(A236)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul “Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hăşmaş, ROSCI0027, ROSPA0018 “- cod SMIS CSNR 36868(A246)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Munteanu Dan : Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\"Grupul Milvus\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A108)Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\"Grupul Milvus\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A215)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A080)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007 (A104)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A217)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A220)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A223)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007 (A224)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A241)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A246)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A320)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A338)>

< - Torok Zsolt : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	86.00
RO98		1.54

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.01

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	60.50

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	*	86.00	I Parcul Național Cheile Bicazului - Hăşmaş
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.648. Peştera Munticelu
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.464. Avenul Licaş
RO04	Rezervație naturală	*	28.15	2.482. Cheile Bicazului şi Lacul Roşu

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	11.22	2.483. Masivul Hăşmaşul Mare, Piatra Singuratică - Hăşmaşul Negru
RO04	Rezervație naturală	*	21.10	2.643. Cheile Bicazului
RO98	Necunoscut	*	1.54	2.652. Cheile Sugăului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Situl propus cuprinde in totalitate Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas , parcul reprezentand 70% din suprafata sitului.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-Romsilva -Administrația Parcului Național Cheile Bicazului -Hăşmaş
Adresă: Izvoru Mureşului Nr. 664, jud. Harghita
Email: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu)

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare se regăsesc în Planul de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu)aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu).
Pentru secțiunea suprapusă cu ROSCI0033 Cheile Sugăului - Munticelu, măsurile de conservare se regăsesc în Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelul şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelul şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0018

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0019

1.3 NUMELE SITULUI

Cheile Dobrogei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0022972

Latitudine

44.0113416

2.2 Suprafața sitului (ha)

10916.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	7	12	p	P		B	A	B	A
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	P		B	A	B	A
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R	2000	5000	p	P		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	10	10	i	R		B	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	200	400	i	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	2000	2000	i	P		B	B	B	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	2	i	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	25	35	p			B	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	90	90	i			B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	10	12	p	P		B	A	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	40	40	i	P		B	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	300	400	p	C		B	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60	60	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	5000	10000	i	R		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	3	5	p	P		C	A	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	120	130	i	P		C	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	300	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	30	70	i	C		C	B	C	C

B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	120	130	i	R		C	B	C	A
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	400	400	p	C		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			C				P		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	30	30	p	C		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	15	p	P		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	15	15	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	300	400	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	2	3	i	P		B	A	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	10	10	i	P		B	A	C	B
B	A098	Falco columbarius			C	12	15	i	C		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	12	15	i	C		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	10	12	i	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	17	23	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	1000	1000	i	C		D			
B	A135	Glareola pratincola			C	120	120	i	C		D			
B	A127	Grus grus			C	12	12	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	12	14	i	C		C	B	B	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	3	p	C		C	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	C		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	130	p	C		C	B	C	B
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	250	300	p	C		C	A	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	1200	2000	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	1	p	P		C	A	B	A
B	A073	Milvus migrans			C	80	120	i	P		C	A	B	A
B	A077	Neophron percnopterus			C	1	1	i	C		C	B	C	B
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	70	80	p	C		B	A	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	2	4	p	P		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	1500	3000	i	P		C	B	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	30	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de			R				C		D			

		mal)												
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	12.88
N12	Culturi (teren arabil)	37.25
N14	Păşuni	30.21
N15	Alte terenuri arabile	9.34
N16	Păduri de foioase	0.72
N17	Păduri de conifere	0.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	4.46
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.83
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Din punct de vedere paleontologic calcarele din zona Cheile Dobrogei adăpostesc cel mai bogat punct fosilifer cu faună mezojurasică din întreg sinclinalul Casimcei. Situl este important nu numai prin caracteristicile geomorfologice, paleontologice, botanice □i peisagistice ci □i prin elementele de faună. Foarte bine reprezentate sunt speciile de reptile, păsări □i chiroptere. În perimetrul sitului se află două pe□teri importante din punct de vedere speologic □i paleontologic. Studiile speologice efectuate în pe□tera La Adam,au dus la descoperiri de importan□ă paleontologica □i arheologică ce clasează acest loc printre cele mai importante din Europa. Din punct de vedere paleontologic s-au determinat numeroase specii de mamifere cuaternare, au fost studiate 80 specii de fosile jurasice □i tot de aici a fost scoasă la iveală o piesă deosebit de importantă - un molar de Homo sapiens fossilis.Pe□tera adăposte□te numeroase specii de lilieci protejate la nivel european, printre care Pipistrellus nathusii, întâlnit numai aici. Pe□tera Gura Dobrogei are peste 480 m lungime, trei intrări □i două galerii importante. Ultima se remarcă prin acumularea unei mari cantită□i de guano tasat, constituind movile apreciabile sub coloniile de lilieci adăposti□i în timpul verii pe tavanul pesterii, care au dat □i numele de Pe□tera liliecilor. Majoritatea sunt specii protejate □i cu statut de specii periclitate. Vegeta□ia din zona de proiec□ie exterioară □i din limita pe□terii este caracteristic stepic dobrogeană.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 43
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43
c) numar de specii periclitate la nivel global: 8

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Burhinus oedicnemus
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Coracias garullus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Anthus campestris

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Barnta ruficollis

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	O
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	O
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Informa□iile cu caracter □tiin□ific au ca sursă S.O.R.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD-Tulcea(A355)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.67

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	2.19

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		3.53

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	0.33	2.356. Peştera La Adam
RO03	Monument al naturii	+	0.34	2.357. Peştera Gura Dobrogei
RO04	Rezervație naturală	+	2.19	B2. Gura Dobrogei
RO98	Necunoscut	+	3.53	2.362. Recifii Jurasici Cheia

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Rezerva□ia Recifii Jurasici Cheia sau Masivul Geologic Cheia a fost pusă sub protec□ie ini□ial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a. A fost declarată rezerva□ie naturală de interes na□ional prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului na□ional - Sec□iunea a III-a arii protejate de interes na□ional, cod de arie protejată 2362.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peştera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peştera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Rezervația Naturala Masivul Geologic Cheia nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervației de către custodele Direcția Silvică Constanța.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0019

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0020

1.3 NUMELE SITULUI

Cheile Nerei - Beuşniţa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0078333

Latitudine

44.0123250

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

40300.80

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	2	4	p	R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			R				P		B	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W				P		B	B	B	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				P		B	B	B	B
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			P				P		B	B	C	B
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	C		B	A	C	A
B	A089	Aquila pomarina			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				P		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	4	6	p	C		C	A	C	A
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	200	300	p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		A	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			R	5	8	p	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	40	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	2	4	i	C		D			
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	R		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				P		B	B	B	B
B	A122	Crex crex			R	10	15	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	300	350	p	C		C	A	C	A
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	100	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	7	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A377	Emberiza cirlus(Presură bărboasă)			R				V		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	70	p	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			R	9	11	p	C		A	A	C	A
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	8000	16000	p	C		B	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W				P		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	2	4	p	R		B	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1000	1500	p	C		C	B	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			

B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	200	300	p	C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				R		D			
B	A443	Parus lugubris(Pițigoi de livadă)			R	160	240	i	R		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	250	300	p	C		C	A	C	A
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A250	Ptyonoprogne rupestris(Lăstun de stâncă)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				V		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	30	35	p	C		C	A	C	A
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			

B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	20	p	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			P				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2590	Erinaceus europaeus(Ariciul-european)						C					X	
M		Martes martes minoricensis						P						X
A	2361	Bufo bufo						C					X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	2424	Lacerta vivipara						C					X	
A	1292	Natrix tessellata						R	X				X	
A	1209	Rana dalmatina						P	X				X	
F	2512	Leucaspius delineatus(Albisoara)						P					X	
F	1109	Thymallus thymallus(Lipan)						P		X			X	
I		Cerambyx cerdo cerdo						C						X
I	1034	Hirudo medicinalis						C		X			X	
P	1762	Arnica montana(Arnică)						C		X			X	
P		Carex riparia						P						X
P		Colchicum umbrosum						C						X
P		Iris pseudacorus						P						X
P		Phragmites australis						P						X
P		Salix alba(Salcie albă)						P						X
P		Salix fragilis						P						X
P		Vitis vinifera ssp. sylvestris						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	2.65
N12	Culturi (teren arabil)	0.58
N14	Păşuni	7.14
N15	Alte terenuri arabile	2.36
N16	Păduri de foioase	78.15
N17	Păduri de conifere	0.22

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N19	Păduri de amestec	2.52
N21	Vii şi livezi	0.27
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.10
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Peisajul este un mozaic de ecosisteme naturale □i ecosistemele antropice.
Rezerva□ia oferă condi□ii favorabile de reproducere a unui număr mare de specii migratoare, datorită posibilită□ilor optime de hrănire în sezonul cald din acest complex biocenotic.De-asemenea rezerva□ia oferă condi□ii mai pu□in favorabile pentru iernatul acelei categorii de păsări care □i cuibăresc în cuprinsul ei, în special al acelora din habitatul amfibiu care dispare în această perioadă,precum □i al acelor din habitatul terestru unde posibilită□ile privind asigurarea condo□ilor de hrană □i adăpost se reduc mult.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 12 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – specii de interes conservativ global – 2 specii: cristel de câmp (Crex crex), dumbrăveancă (Coracias garrulus);
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 10 specii:
acvila de munte (Aquila chrisaetos), □oim călător (Falco peregrinus), □erpar (Circaetus gallicus), buhă (Bubo bubo), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), silvie porumbacă (Sylvia nisoria), muscar mic (Ficedula parva), presură de grădină (Emberiza hortulana).

Zona constă din păduri bătrâne de fag, respectiv pă□unile □i fâne□ele semi-naturale dintre păduri. Include multe chei □i zone stâncoase cu păsările caracteristice acestor zone. Astfel adăposte□te cele mai însemnate efective cuibăritoare de □oim călător din România, respectiv popula□ii foarte importante din alte două păsări răpitoare □i din buhă.
Alte specii cu efective semnificative sunt cele caracteristice pădurilor de fag: 2 specii de ciocănitoare □i muscarul mic. Paji□tile sus□in un efectiv important de cristel de câmp □i servesc ca zonă de hrănit pentru răpitoare. În partea estică □i vestică a zonei propuse, pe câmpurile deschise din valea Nerei găsim densită□i remarcabile de presură de grădină, iar în partea vestică cuibăresc □i dumbrăvencele.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 02.03	Pescuit de agrement	N	O
H	F 03.01	Vanatoare	N	O
H	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	O
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studiu de fundamentare de la Universitatea de la Timi□oara.

Documentație habitate:

< - Sorescu Carmen : Lucrare de licenta realizata sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(2340)Lucrare de licenta realizata sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(3130)Lucrare de licenta realizata sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(3150)Lucrare de licenta realizata sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(6430)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A103)baza de date MIlvus(A320)baza de date MIlvus(A321)>

< - Maftei : >

< - Moldovan Rachila : >

< - NAICU GABRIEL : >

< - Nicolin Alma : Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A089)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A091)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A229)>

< - Sorescu Carmen : >

< - Stănescu Dan : Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A030)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A072)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A080)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A081)Planul de

Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A084)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A092)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A097)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A103)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A104)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A122)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A215)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A220)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A224)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A231)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A234)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A236)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A238)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A239)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A246)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A307)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A320)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A321)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A338)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A339)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A379)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A382)Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date MIlvus(A321)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	89.77

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	23.61

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	0.00

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	*	89.77	E Parcul Național Cheile Nerei - Beuşnița
RO02	Parc național	/		O Parcul Național Semenic - Cheile Caraşului
RO04	Rezervație naturală	+	15.82	2.276. Rezervația Cheile Nerei - Beuşnița
RO04	Rezervație naturală	+	5.09	2.277. Valea Ciclovei - Ilidia
RO04	Rezervație naturală	+	1.32	2.278. Cheile Suşarei
RO04	Rezervație naturală	+	0.51	2.279. Izvorul Bigăr
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.280. Liciovacea
RO04	Rezervație naturală	+	0.80	2.281. Ducin
RO04	Rezervație naturală	/		IV.18. Dealul Cărăula
RO05	Parc natural	/		D Parcul Natural Porțile de Fier

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - sec□iunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beuşnița
Adresă: Str. Principală, Nr. 236, Sasca Română, 327333, jud. Caraş Severin
Email: apnchnerei@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Cheile Nerei - Beuşnița şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei - Beuşnița şi ROSPA0020 Cheile Nerei - Beuşnița

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita a fost intocmit, supus avizarii Consiliului Stiintific si depus spre avizare la Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA si la Agentia de Protectia Mediului Resita. Urmeaza obtinerea avizului Autoritatii Centrale pentru Silvicultura si avizul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0020

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0021

1.3 NUMELE SITULUI

Ciocăneşti - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0012416

Latitudine

44.0085305

2.2 Suprafața sitului (ha)

801.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	2500	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	80	80	p	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	5000	i	C		C	B	B	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	10000	12000	i			C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	200	500	i			C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	80	120	i	P		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	200	i			D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	800	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	24	31	p			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p			C	C	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	120	130	i			C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	3	6	p			C	C	C	C
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	26	40	i			C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	400	i			D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200	400	i			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8	8	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	600	800	i			C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	24	32	i			C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	40	80	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	12	40	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			R				P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	60	200	i	P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	300	800	i	P		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	32	i			C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	40	50	i			C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p			C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	40	40	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	120	400	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	2000	2000	p	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	4000	9000	i	C		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	2	6	i			D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	4	i			D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic			C				C		D			

		mare)												
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	70	i			C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i			D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	40	130	i			D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	600	i			D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	140	i			C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	20	80	i			D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	C		D			
B	A119	Porzana porzana			R	7	8	p			D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i			D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R	12	50	p			B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	180	500	i			C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	20	p			D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	40	50	i			D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	60	90	i			D			
B	A166	Tringa glareola			C	40	80	i			D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	65.43
N12	Culturi (teren arabil)	7.91
N16	Păduri de foioase	26.19
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.48
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

AIA Ciocanesti cuprinde arealul fermei Boianu in suprafata de 220ha este profilata pe producerea de puiet de peste, formata din 12 bazine mici inconjurata de diguri si canale, vegetatie submersa abundenta, pe canale exista fasii inguste de stuf si alte plante palustre emerse. In imprejurimi se intind pasuni, culturi agricole, plantatii de plopi. La o distanta de cca. 3km pe malul Dunarii, spre sud, exista o padure de lunca.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 62
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Himantopus himantopus
Ardea purpurea
Egretta garzetta

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
rate, gaste, pelicani creti.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
rate, gaste,

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Buletin AIA nr. 11/2001, Grigore Antipa - Lunca inundabila a Dunarii

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A052)Baza de date INCDDD. Evaluari teren Nicu Calin.(A041)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	26.77

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	26.77	IV.21. Ostrovul Ciocăneşti

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

AIA Ciocanesti, a primit aviz favorabil pentru statut de protectie din partea A.R.- C.M.N, in urma inaintarii documentatiei de catre APM.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

AIA Ciocanesti nu are plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0021

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0022

1.3 NUMELE SITULUI

Comana

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0127583

Latitudine

44.0073694

2.2 Suprafața sitului (ha)

24982.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	4	p	C		C	C	C	C
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	20	30	p	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	3000	5000	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				P		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W				C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R				C		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roşiatică)			C				R		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	6	8	p	C		C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			P				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	40	50	p			B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	20	30	p			C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A169	Arenaria interpres(Pietruş)			C				R		D			
B	A222	Asio flammeus			C	10	15	i			C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	50	100	p			C	C	C	C
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	16	20	p			C	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				C		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	80	100	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	40	50	p			C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	800	1000	p			B	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	6000	8000	i			B	C	C	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu			C				C		D			

		aripi albe)												
B	A197	Chlidonias niger			C	2000	3000	i			D			
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p	P		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p			C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	10	p			C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	80	100	p			C	C	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	30	40	p			C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				P		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	60	100	p			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	40	60	p			C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	230	400	i			C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R				P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	300	500	i	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	40	50	p			D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i			C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	25	500	p			D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	5000	6000	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	40	50	p			D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			C	20	50	i			D			
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			C				R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	20	60	p	P		B	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	300	600	i	P		B	B	C	C

B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	400	600	p			B	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	50	80	p			D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			P				P		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3000	4000	i	C		C	C	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C				R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	300	400	p			C	B	C	C
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	40	50	p			C	C	A	C
B	A152	Lymnocryptes minimus(Becațină mică)			C				R		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				R		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moțat)			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	3	5	i			D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	1	2	i			D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	12	p			D			
B	A017	Phalacrocorax			P				C		D			

		carbo(Cormoran mare)												
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	800	i			C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	40	50	i			C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	3000	4000	i			C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				P		D			
B	A234	Picus canus			R	80	100	p			C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	200	i			C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	750	1000	i			D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R				C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				C		D			
B	A120	Porzana parva			R	100	120	p			C	C	C	C
B	A119	Porzana porzana			R	60	80	p			C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			R				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	12	20	p			C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	1200	1300	i			C	B	C	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			W				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			W				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	100	150	p			C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			

B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	200	p			C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			W				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			C				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.32
N07	Mlaştini, turbării	2.68
N09	Pajişti naturale, stepe	2.53
N12	Culturi (teren arabil)	34.28
N14	Păşuni	9.65
N15	Alte terenuri arabile	7.78
N16	Păduri de foioase	32.46
N21	Vii şi livezi	2.38
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	6.61
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.32
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Studiul biologic al zonei Comana a scos în eviden□ă importan□a □tiin□ifică a numeroase habitate naturale (păduri □i paji□ti) tipice pentru zona de câmpie sudică cu puternice caractere specifice, uneori chiar unicate, identificate într-o structură naturală apropiată de optim , alternate cu terenuri umede, agricole, a□ezări rurale în care se desfă□oară activită□i economice tradi□ionale. Este o zonă de pasaj pentru păsările migratoare, deasemenea cuprinde □i numeroase specii de păsări forestiere.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 46
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 122
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardea purpurea
Aythya nyroca
Porzana porzana
Porzana parva
Chlidonias hybridus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Himantopus himantopus
Recurvirostra avoseta
Philomachus pugnax
Tringa glareola
chire, chirighite.

Situl este important pentru iernat pentru rate.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	J 02.04.01	Inundare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

FUNDAMENTAREA □TIIN□IFICĂ A PROPUNERII DE ARIE PROTEJATĂ A COMPLEXULUI DE ECOSISTEME COMANA(JUD. GIURGIU)- DR. MIHAELA PAUCĂ COMĂNESCU, INSTITUTUL DE BIOLOGIE, ACADEMIA ROMÂNĂ

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A131)Baza de date INCDDD.(A023)Baza de date INCDDD.(A026)Baza de date INCDDD.(A030)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		1.93

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	-	100.00	V.3. Parcul Natural Comana
RO98	Necunoscut	+	1.00	2.418. Pădurea Oloaga - Grădinari
RO98	Necunoscut	+	0.93	2.419. Pădurea Padina Tătarului

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Prin HG nr 2151/2004, articolul 3, aliniatul 3:....ariile naturale protejate din interiorul acestora vor avea regim de zone speciale de conservare, inclusiv Balta Comana din cadru Parcului Natural Comana.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are un plan de management. Are limitele Parcului Natural Comana, iar acesta conform contractului de administrare nr. 102708/SB/22.11.2005 semnat între MMGA şi Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a fost dat în administrație Direcției Silvice Giurgiu Aceasta conform contractului amintit şi al Ord. 494/2005 are la dispoziție maximum 2 ani de la data încheierii contractului pentru întocmirea planului de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0022

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0023

1.3 NUMELE SITULUI

Confluența Jiu - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0150083

Latitudine

43.0018055

2.2 Suprafața sitului (ha)

19530.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	4000	6000	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1000	1200	i	P		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	3000	i	P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1500	2000	i	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R	10	20	p	C		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roşiatică)			C				R		D			

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	2	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	500	600	i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	10	30	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p		G	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	10	20	p			B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	2	4	p	P		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	120	150	p			C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				R		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i			D			
B	A197	Chlidonias niger			C	50	100	i			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	800	i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	6	10	p			C	B	C	B
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	46	50	p	C		C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A122	Crex crex			R	100	150	p			C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	100	130	p			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	90	120	p			C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	20	30	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	150	200	i			D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			

B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			C	300	400	i	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	2500	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	1000	1200	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p			C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	20	30	i			D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	800	1000	i	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	100	150	i			C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				R		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	2000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				V		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	4	p			C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	70	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			R	12	20	p			D			

B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	40	70	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	750	1000	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	30	40	i			D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	70	140	i			C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	150	250	i			C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	600	800	i	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	1000	2000	i			C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	500	600	i	R		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	16.01

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	2.64
N12	Culturi (teren arabil)	25.65
N14	Păşuni	9.26
N15	Alte terenuri arabile	1.74
N16	Păduri de foioase	38.52
N21	Vii şi livezi	0.45
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.59
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.13
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Lunca Jiului se prezintă ca un teritoriu bogat în ce prive□te habitatele, aici întâlnindu-se păduri de luncă □i zăvoaie, livezi, paji□ti, teren agricol, zone umede - băl□i □i canale □i numeroase habitate antropogene, toate concentrate pe această suprafa□ă, astfel că se întrepătrund iar delimitarea lor devine uneori dificilă.Se remarcă prezen□a speciilor de păsări de apă, care au găsit aici condi□ii de via□ă □ă reproducere

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 77
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Crex crex
Haliaetus albicilla
Ciconia ciconia
Burhinus oedicnemus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Tringa glareola
Pelecanus crispus
Platalea leucorodia
Plecadis falcinellus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Phalacrocorax pygmaeus

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	O
L	D 02.01.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

APM Dolj-documentare în teren.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cârdei, F. Bulimar, F., 1965 – Fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(1042)Cârdei, F. Bulimar, F., 1965 – Fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(1044)Cârdei, F. Bulimar, F., 1965 – Fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(4045)>

< - Cristi Domsa : >

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A379)>

< - Dorosencu Alexandru : INCDDD - observații în teren(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	1.84

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.24

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	1.84	IV.33. Zăval
RO98	Necunoscut	*	0.24	2.391. Locul fosilifer Drănic

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl nu a fost desemnat prin legislatia na□ională zonă protejată

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Dolj
Adresă: Palatul Administrativ, Strada Unirii, nr. 19, municipiul Craiova, județul Dolj
Email: relpub@cjdolj.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu - Dunăre, ROSPA0010 Bistreț şi Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 şi Pădurea Zăval - IV.33

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0023

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0024

1.3 NUMELE SITULUI

Confluența Olt - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0079611

Latitudine

43.0070472

2.2 Suprafața sitului (ha)

20483.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	4	6	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	28	p	P	G	D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				C		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	4	10	p	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				V		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	80	150	i	P		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	50	100	i	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	16	20	p	P		C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	1	5	i	P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	6	10	p	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R				P	DD	C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	15	25	p			C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				R		D			
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			C				R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C	2	10	i	P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				P		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare			R				R		D			

		roşcată)												
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				V		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	12	20	p	P		C	B	C	C
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R				P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	350	450	p	P		B	B	C	C
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			R	6	10	p	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	60	i	P		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	70	140	i	P		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	200	400	i	P		C	B	C	C
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				V		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	500	1000	i	P		C	C	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	5.46
N06	Râuri, lacuri	13.10
N07	Mlaştini, turbării	1.30
N09	Pajişti naturale, stepe	1.20
N12	Culturi (teren arabil)	34.51
N14	Păşuni	14.04
N15	Alte terenuri arabile	7.37
N16	Păduri de foioase	13.13
N21	Vii şi livezi	3.20
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.21
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.49
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Acest sector este un vestigiu al luncii naturale a Oltului inferior, pu□in influen□at de prezen□a umană. Oltul se varsă în Dunăre la km 604 între localită□ile Turnu Magurele □i Islaz pe teritoriul jude□ului Teleorman. La est de localitatea Islaz, luncile celor două ape se unesc □i formează o suprafa□ă mai joasă □i mai întinsă. Ultimii kilometri pe care îi parcurge Oltul până la vărsarea sa în Dunăre reprezintă singura por□iune ce păstrează aspectul natural al râului, cu maluri neconsolidate de beton, abrupte, spălate de curen□i, mărginite din loc în loc de plopi, sălcii sau pâlcuri de arini, □i tot în acest sector se formează insule de nisip. Chiar la confluen□a cu Dunărea pe malul stâng, există zăvoaie iar pe malul drept se extind paji□ti, culturi agricole □i o perdea forestieră de protec□ie(alcătuită din plop).

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 17
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 66
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Phalacrocorax pygmaeus
Coracias garrulus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
rate, gaste, pelicani, lebede.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
rate, gaste, pelicani, lebede.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.Dan Munteanu,Jozsef Szabo,jr.,anul 2001,Cursul inferior al Oltului la confluen□a sa cu Dunărea,Buletin. A.I.A,nr.11, iunie 2001. 2.Narcisa Orza□ă, Observa□ii ornitologice la vărsarea Oltului în Dunăre, Scripta Ornitologica Romaniae, Vol. I, 2004.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Avedic Mihai Danut : Observatii în teren(A060)>

< - Cristi Domsa : >

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.
(A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.61						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.61	B10. Ostrovul Mare

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Suprafa□a aferentă jude□ului Teleorman din situl numit Confluen□ă Olt-Dunăre nu are statut legal de constituire ca arie naturală protejată printr-un act normativ.Pentru Ostrovul Mare care face parte din acest sit,a fost ob□inut avizul favorabil cu nr.1677/16.02.2006 al Academiei Române-Comisia Ocrotirii Monumentelor Naturii pentru declararea acestuia ca arie de protec□ie specială avifaunistică. 2 Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacul de acumulare Izbiceni, iar pentru lacul de acumulare Frunzaru s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone care fac parte din acest sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0024

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0025

1.3 NUMELE SITULUI

Cozia - Buila - Vânturarița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0156861

Latitudine

45.0082777

2.2 Suprafața sitului (ha)

21736.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (97.40%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (2.60%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		C	B	C	C
B	A223	Aegolius funereus			P	6	6	p	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R				R		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		C	A	C	C
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				P		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		C	A	B	C
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	1	p	R		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	R		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	7	8	p	R	M	C	B	B	C
B	A215	Bubo bubo			P	8	8	p	R		C	A	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		B	A	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			

B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				P		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	10	10	p	R		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	50	p	R		C	A	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	20	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	50	70	p	P		C	B	C	C
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A103	Falco peregrinus			R	3	5	p	P		B	A	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	2	i	P		B	A	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	400	400	p	R		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	150	150	p	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				P		C	A	C	C
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	5	7	p	R	G	C	C	A	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				P		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				P		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				V		C	A	B	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			P				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P	7	8	p	R	M	C	B	A	C
B	A072	Pernis apivorus			R	3	4	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	400	400	i	R		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				P		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A314	Phylloscopus			R				P		D			

		sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)											
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	20	30	p	P	G	B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	50	50	p	R		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				P		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				P		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			R				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			P				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		C	A	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		C	B	C	C
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	42	50	p	P		C	A	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				P		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	12	12	p	R		C	B	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			R				P		C	A	C	C
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				P		C	A	C	C
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.46
N09	Pajişti naturale, stepe	3.38
N14	Păşuni	0.51
N15	Alte terenuri arabile	1.01
N16	Păduri de foioase	58.23
N17	Păduri de conifere	6.14
N19	Păduri de amestec	25.40

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.91
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.94
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Ptyonoprogne rupestris, Reproducere: R, caracteristici: C,A,B,C.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 56

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aquila pommarina
Aquila chrysaetos
Tetrao urogallus
Bonasia bonasia
Strix uralensis

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	O
H	C 01.04	Mine	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	B 01.01	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	O

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	I
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 02.01	Linii electrice si de telefonie	N	I
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
M	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I
M	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I
L	K 01.01	Eroziune	N	I
L	L04	Avalanse	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : >

< - ionilete sorina : baza de date SOR Dan Ionescu(A054)Studiu de fundamentare PN Cozia(A002)Studiu de fundamentare PN Cozia(A020)Studiu de fundamentare PN Cozia(A023)Studiu de fundamentare PN

Cozia(A026)Studiu de fundamentare PN Cozia(A030)Studiu de fundamentare PN Cozia(A031)Studiu de fundamentare PN Cozia(A034)Studiu de fundamentare PN Cozia(A041)Studiu de fundamentare PN Cozia(A082)Studiu de fundamentare PN Cozia(A103)Studiu de fundamentare PN Cozia(A104)Studiu de fundamentare PN Cozia(A112)Studiu de fundamentare PN Cozia(A217)Studiu de fundamentare PN Cozia(A241)Studiu de fundamentare PN Cozia(A246)Studiu de fundamentare PN Cozia(A338)Studiu de fundamentare PN Cozia(A351)Studiu de fundamentare PN Cozia(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	97.54
RO98		4.74

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.14

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.08

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	+	20.60	II.1. Parcul Național Buila - Vânturarița
RO02	Parc național	+	76.94	L Parcul Național Cozia
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.783. Peştera Caprelor
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.785. Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistrița
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.786. Peştera Munteanu - Murgoci
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.788. Peştera Rac
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.789. Peştera Veche de la Mănăstirea Bistrița
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.790. Peştera cu Lac
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.791. Peştera cu Perle
RO04	Rezervație naturală	+	0.08	2.792. Peştera Arnăuților
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.793. Peştera Clopot
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.787. Peştera Pagodelor
RO98	Necunoscut	+	4.55	2.798. Pădurea Călineşti - Brezoi
RO98	Necunoscut	+	0.14	2.804. Muntele Stogu
RO98	Necunoscut	+	0.03	2.808. Pădurea Valea Cheii

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Aproximativ 70% din suprafata sitului, desemnata la nivel national ca Parc national Buila Vanturarita prin HG 2151/2004 si Parc National Cozia prin Legea nr.5/2000, HG nr.230/2003 referitor la delimitarea parcului si constituirea administratiei zonei, OM 553/2003 referitor la zonarea interioara a parcului. Grote neexplorate turistic sunt in numar de 28 si un aven din care sunt declarate prin Legea nr. 5/2000 ca monumente ale naturii la nivel national urmatoarele pesteri in numar de 7: Pestera Munteanu Murgoci 2786 pozitia, Pestera Pagodelor pozitia 2787, Pestera cu Perle pozitia 2791, Pestera cu Lac pozitia 2790, Pestera rac pozitia 2788, Pestera cu clopot pozitia 2793 , Pestera caprelor pozitia 2783.In cadrul sitului este declarata o rezervatie naturala de padure de tisa Rezervatia Valea Cheii care are o suprafata de 1,5 ha declarata in Legea 5/2000 pozitia 2808.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Cozia; Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița
Adresă: Oraş Brezoi, Jud. Vâlcea, Str. Lotrului nr. 8A; Oraş Horezu, Jud. Vâlcea, Str. Pieței nr. 7
Email: pavel_prundurel@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița; Planul de management al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița şi al ariilor naturale protejate incluse în acestea ;

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

In curs de avizare a Planului de management pentru Parcul National Cozia.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0025

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0026

1.3 NUMELE SITULUI

Cursul Dunării - Baziaş - Porțile de Fier

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0028222

Latitudine

44.0119638

2.2 Suprafața sitului (ha)

10331.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

[ ] Alpină
[ ] Pontică
[X] Continentală (100.00%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				R		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	1		i	R		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	26		i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	400	600	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			W	4		i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	350		i	R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300		i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	877	1200	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	550		i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1100	2300	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	877		i	R		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	50		i	R		B	B	C	A
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500		i	R		B	B	C	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	120	240	i	R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		C	A	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	39		p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	100		i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	10		i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	22000	26500	i	R		B	B	C	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	4500		i	R		B	B	C	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	2748		i	R		B	B	C	A
B	A060	Aythya nyroca			R	50	70	p		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	500	1000	i		G	C	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	904	1560	i	R		B	B	C	A
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	4		i	R		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	2		i	R		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W	1		i	R		D			
B	A403	Buteo rufinus			W	2	4	i	R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	2		i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	2		i	R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				R		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	180	200	i	V		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	8	10	i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	160	i	R		C	B	B	B
B	A026	Egretta garzetta			R	40		i	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	30		i	R		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	16	20	p	R		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	4	20	i	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	4000	12000	i	C		B	B	C	A
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	27	40	p	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C	350	400	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			W	120	200	i	R		D			
B	A002	Gavia arctica			W	27		i	R		B	B	C	B
B	A001				W				R		C	B	C	C

B	A001	Gavia stellata			W	2		i	R		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2		i	C		C	B	B	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	B	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	250	400	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	100	120	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	1		i	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			P	2000	3000	p	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	120	200	i	C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	1200	1500	i	C		A	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	4		i	R		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moţat)			W	4		i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R				R		C	B	A	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Raţă cu ciuf)			C	2	8	i	C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C				P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	120		p	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	800	900	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	204		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	700	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	684	890	i	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	54		p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	340	400	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	16		i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	4		p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	80	90	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	17		i	R		D			
B	A008	Podiceps			W	18		i	R		D			

		nigricollis(Corocodel cu gât negru)												
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	56		p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	68		i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	40	80	i	C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	150	300	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
A	2361	Bufo bufo						C					X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	95.18
N07	Mlaştini, turbării	0.69
N12	Culturi (teren arabil)	0.30
N14	Păşuni	2.61
N15	Alte terenuri arabile	0.36
N16	Păduri de foioase	0.41
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.30
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.10
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegeta□ie tip de Hidrocharition,paji□ti cu tufi□uri de sălcii arbustive,constituind un punct de concetrare pe plan na□ional □i european a numeroase specii de păsări sălbatice fiind unul din pu□inele locuri în care pe o suprafa□ă atât de restrânsă, să se poată întâlni un număr atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în această zonă.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 62
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Mergus albellus
Cygnus cygnus
Egretta alba
Aythya nyroca
Anas platyrhynchos
Phalacrocorax pygmaeus
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Mergus albellus
Cygnus cygnus
Egretta alba
Anas platyrhynchos
Phalacrocorax pygmaeus
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Fulica atra

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 02.01.01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
H	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
H	K	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

	02.03			

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	D 03.01	Zona portuara	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	E 03.02	Depozitarea deseurilor industriale	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Ariile de importan□ă avifaunistică din România - documenta□ii, S.O.R., editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004.

Documentație habitate:

< - NAICU GABRIEL : Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(3140)Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(3150)Studiu de fundamentare de la Universitatea din Timisoara(3130)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - ciomaga elena : Raport privind situația raței roşii (aythya nyroca) în aria protejată ROSPA 0026, Cursul Dunării-Baziaş-Porțile de Fier(A060)>

< - Luta Larisa : >

< - NAICU GABRIEL : >

< - Dorosencu Alexandru : Raport privind situatia ratei rosii (aythya nyroca) în aria protejată ROSPA 0026, Cursul

Dunării-Baziaş-Porțile de Fier(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.49

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		0.23

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	*	0.49	2.299. Balta Nera - Dunăre
RO04	Rezervație naturală	/		2.609. Cazanele Mari şi Cazanele Mici
RO05	Parc natural	-	100.00	D Parcul Natural Porțile de Fier

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ;
- Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - sec□iunea III Arii Protejate;
- H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;
-H.G.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al sitului este elaborat de administrația Parcului Natural Poțile De Fier şi este în curs de avizare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0026

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0027

1.3 NUMELE SITULUI

Dealurile Homoroadelor

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0052944

Latitudine

46.0148888

2.2 Suprafața sitului (ha)

36662.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (63.24%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (36.76%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	8	10	p	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	4000	6000	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	40	100	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	500	800	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	12000	15000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100	300	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1000	1200	i	C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P		1	p	R		C	C	C	C
B	A090	Aquila clanga			C	2	3	i	P		B	B	C	B
B	A090	Aquila clanga			W	1	2	i	P		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	1	2	i	V		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	37	42	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	700	800	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	15	25	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	2	5	i	V		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	2200	i	C		D			

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	400	500	i	C		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	40	45	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	R		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			C	10	20	i	R		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	140	160	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	5	7	p	R		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	80	100	i	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			R	160	180	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	280	320	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	30	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	45	50	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	60	80	i	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	2	5	i	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P		1	p	R		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	2500	i	C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			C	100	150	i	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	6500	7500	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	80	100	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	200	250	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	2	5	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	50	150	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	8000	12000	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	100	200	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	300	400	i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	70	90	p	C		B	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	100	400	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	5	20	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	2	5	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	110	130	p	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	5	20	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	80	100	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200	250	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	20	25	p	R		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	38	42	p	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	80	120	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1000	1200	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	10	15	p	C		D			

B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	200	400	i	C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.94
N09	Pajişti naturale, stepe	0.46
N12	Culturi (teren arabil)	7.82
N14	Păşuni	27.59
N15	Alte terenuri arabile	9.40
N16	Păduri de foioase	43.69
N17	Păduri de conifere	0.95
N19	Păduri de amestec	0.40
N21	Vii şi livezi	0.29
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.24
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.16
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Partea sitului situat în jude□ul Harghita cuprinde forme de relief de înăl□imi mijlocie, văile paralele ale cursurilor de apă Homorodul Mare, Homorodul Mic □i Vărghi□, afluen□ii râului Olt. Dealurile mai înalte sunt acoperite cu păduri de fag subordonat stejări□ □i molidi□, □i pă□uni, iar zonele mai joase cu terenuri arabile. 2 Partea acestui sit din judetul Brasov este situata in regiunea biogeografica continentala in cea mai mare parte si in cea alpina. Forma de relief predominanta este de deal. Include ariile protejate Complexul geologic Racosul de Jos si Punctul fosilifer Carhaga. Acestea sunt rezervatii geologice care marcheaza arealul inchiderii eruptiilor vulcanice din Carpatii Orientali. 3 Include □i aria protejată Cheile Vărghi□ului, de pe teritoriul jude□ului Covasna. Fondul forestier acoperă cca. 50% din suprafa□ă □i este compus în principal din făgete.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 19 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristel de câmp (Crex crex);
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice - pe ele□teele de la Sânpaul;
C6 – concentrări de specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii:
acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), cristel de câmp (Crex crex), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), sfrâncioc ro□iatic (Lanius collurio).

Zonă deluroasă mozaicată cu multe paji□ti semi-naturale □i păduri de foioase, tipică pentru sud-estul Transilvaniei. Este unul dintre cele mai importante zone din □ară pentru acvila □ipătoare mică. Pe lângă speciile de răpitoare cuibăritoare apar cu o regularitate variabilă în această zonă □i două specii periclitate pe plan global, □i anume acvila de câmp (Aquila heliaca) □i acvila □ipătoare mare (Aquila clanga).

Pădurile bătrâne oferă habitat de cuibărit pe lângă răpitoare □i pentru barza neagră, respectiv dispun de popula□ii semnificative de ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius).
Popula□iile de cristel de câmp pot fi întâlnite în paji□tile semi-naturale, aceste zone servesc □i ca loc de hrănire pentru răpitoare □i berze. În zonele cu tufări□uri găsim efective mari din sfrânciocul ro□iatic.
Impactul uman asupra acestei zone este mic, restrângându-se în modul de practicarea agriculturii, respectiv în lucrări forestiere.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publica□ie SOR. 2 Memoriu tehnic in vederea constituirii ariei naturale protejate Racosul de Jos - SC Promer SRL Sf Gheorghe, Fundatia Pro Natura Borosneul Mic, jud Covasna-2004

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : observatii din ultimii ani confirma prezenta regulata a speciei in zona(A090)>
< - Maftei : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	2.36	RO04	IV	0.28	RO98		0.23

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	2.36	2.485. Cheile Vârghişului şi peşterile din chei
RO04	Rezervație naturală	+	0.28	B.1. Complexul geologic Racoşul de Jos
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.239. Coloanele de bazalt de la Racoş
RO98	Necunoscut	+	0.09	2.245. Locul fosilifer Carhaga
RO98	Necunoscut	+	0.10	2.489. Popasul păsărilor de la Sânpaul

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

În situl propus sunt incluse 3 arii protejate din jude□ul Harghita. Dintre acestea Popasul Păsărilor de la Sânpaul □i Cheile Vârghi□ului sunt protejate conform Hotărării Consiliului Jude□ean Harghita nr. 162/2005 □i a Legii nr. 5/2000 iar Dealurile Bădeni conform Hotărârii Consiliului Local Mărini□ nr. 4/2006.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Carpaterra,Ocolul Silvic Privat Baraolt,Asociația Speo-Turistică şi de Protecția Naturii Lumea Pierdută
Adresă: , str. Avram Iancu, nr 40 – 42 secția B2, etajul II, cam. 6, jud. Braşov; Baraolt, str. Petőfi Sándor, nr. 10A, județul Covasna.
Email: ocolbaraolt@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor şi ROSCI0036 Cheile Vârghişului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru ariile protajate incluse în sit din județul Harghita încă nu sunt definitivate planurile de management. Ariile protejate din jud Brasov incluse in acest sit nu au planuri de management, numai o serie de actiuni permise sau interzise in interiorul acestora.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0027

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0028

1.3 NUMELE SITULUI

Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0044777

Latitudine

46.0164805

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

86153.00

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (5.54%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (94.46%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				R		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	9	15	p			C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	50	p	R		C	B	C	B
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	1	p			C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	48	61	p			B	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			C	3	4	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			W				C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	0	15	p			D			
B	A215	Bubo bubo			P	0	1	p			D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W				C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				C		D			
B	A403	Buteo rufinus			C	3	5	i	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	2	10	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p			C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	15	30	i			D			
B	A082	Circus cyaneus			W	10	50	i			C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			W	20	30	i	C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	150	500	p			C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	130	500	p			C	C	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	880	1890	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	90	p			C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	130	410	p			C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	2	10	i			D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	40	p	R		D			
B	A098	Falco columbarius			W	0	5	i			D			
B	A103	Falco peregrinus			P	0	2	p			C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			W	3	4	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	3200	4000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	400	1200	p			C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	P		C	C	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	17	p	P		C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	30000	63000	p			C	A	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			P				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	190	750	p			C	C	C	C
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	3200	7500	p			B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	R		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			R				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			W				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	150	210	p			B	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	80	100	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	440	920	p			C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	40	45	p	R		C	C	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	10	p	V		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C	200	300	i	V		D			
B	A166	Tringa glareola			C	30	40	i	V		D			
B	A233				R				R		D			

B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Achillea ptarmica						P						X
P		Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum						P						X
P		Angelica archangelica						P						X
P	1762	Arnica montana(Arnică)						R		X			X	
P		Cephalanthera rubra						R					X	
P		Corallorhiza trifida						R					X	
P		Crocus banaticus						P						X
P		Dactylorhiza maculata						R					X	
P		Dactylorhiza sambucina						R					X	
P		Dianthus superbus						R						X
P		Diphasiastrum alpinum						R						X
P		Epipactis palustris						R					X	
P		Fritillaria meleagris						R						X
P	1866	Galanthus nivalis						P		X			X	
P		Galega officinalis						P						X
P		Gymnadenia conopsea						R					X	
P		Gymnadenia odoratissima						R					X	
P		Hyoscyamus niger						R						X
P		Iris sibirica						R						X
P		Listera ovata						R					X	
P		Menyanthes trifoliata						R						X
P		Narcissus poeticus ssp. radiiflorus						P						X
P		Neottia nidus-avis						R					X	
P		Orchis laxiflora ssp. elegans						R					X	
P		Orchis militaris						R					X	
P		Orchis morio						R					X	
P		Orchis purpurea						R					X	
P		Orchis ustulata						R					X	
P		Parnassia palustris						R						X
P		Petasites kablikianus						P						X
P		Platanthera bifolia						R					X	
P		Polemonium caeruleum						R						X
P		Prunus tenella						C						X
P		Pulmonaria rubra						C						X
P		Salvia transsylvanica						R						X
P		Soldanella hungarica						R						X
P		Trollius europaeus						R						X
P		Utricularia vulgaris						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.32
N07	Mlaştini, turbării	0.40
N09	Pajişti naturale, stepe	0.82
N12	Culturi (teren arabil)	14.75
N14	Păşuni	20.41
N15	Alte terenuri arabile	15.70
N16	Păduri de foioase	36.25
N17	Păduri de conifere	0.73
N19	Păduri de amestec	0.45
N21	Vii şi livezi	4.06
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.40
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.72
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl ocupă o suprafa□ă de apr. 8.825 ha din jude□ul Harghita, dealurile Târnavei Mici. Cuprinde terenuri împădurite cu păduri de foioase fag □i stejar, pă□uni □i fâne□e, precum □i terenurile agricole. Cuprinde o rezerva□ie naturală, Dealul Firtos. Este un habitat important pentru numeroase specii de păsări de importan□ă comunitară.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 4 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii:
acvila □ipătoare mică (Aquila pomarina), viesparul (Pernis apivorus), barză neagră (Ciconia nigra), huhurez mare (Strix uralensis), cristelul de câmp (Crex crex), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius) sfrâncioc ul ro□iatic (Lanius collurio), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), □oimul de iarnă (Falco columbarius) - iernat

Zonă caracteristică de deal care se situează de-a lungul râurilor Târnava Mică □i Niraj. Peisajul are un aspect mozaicat, cu păduri de foioase, paji□ti semi-naturale □i terenuri agricole extensive. Impactul uman ca factor negativ apare în pe mod deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, exploatării forestiere □i construc□iile necontrolate.
De□i este o zonă relativ des locuită, dispune de habitate valoroase □i o biodiversitate bogată, reflectată în numărul mare de specii importante de păsări cu efective mari. Regiunea este importantă □i pentru iernatul în număr mare a mai multor specii de păsări răpitoare, dintre care amintim □oimul de iarnă.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A11	Alte activitati agricole decat cele listate mai sus	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date a Grupului MILVUS. Date colectate intre anii 1994-2006.

Documentație habitate:

< - Oroian Silvia : Oroian Silvia, Danut Stefanescu, Samarghitan Mihaela, 2005, Ariile protejate din judetul Mures, Ed. University Press Targu-Mures(91E0)>

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A307)>

< - Kiss Botond : Baza de date „Grupul Milvus”.(A091)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Nagy András Attila : "Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A022)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A027)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A030)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A031)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A072)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A080)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A081)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A082)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A089)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A091)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A098)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A103)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A104)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod

SMIS-CSNR 37219(A122)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A215)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A220)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A224)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A229)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A234)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A236)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A238)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A239)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A246)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A255)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A307)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A320)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A321)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A338)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A339)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A429)>

< - Torok Zsolt : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.08						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.07	2.488. Dealul Firtuş
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.634. Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl propus cuprinde rezerva□ia naturală Dealul Firtu□ din jude□ul Harghita.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Microregiunea Valea Nirajului; Asociația Microregională Târnava Mică Bălăuşeri-Sovata şi Asociația Grupul MILVUS
Adresă: Str. Piața Bocskai Istvan nr.48, Miercurea Nirajului, județul Mureş
Email: office@valeanirajului.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş şi ROSCI0384 Râul Târnava Mică

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Rezervația naturală Dealul Firtoş are regulament de funcționare şi plan de management elaborat de custodele desemnat, Direcția Silvică Miercurea Ciuc.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0028

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0029

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 22.0142444

Latitudine 45.0148805

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 55943.90

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	60	70	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	15	30	p	C		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	600	800	p	P		B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	180	220	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	50	p	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	8	12	p	P		B	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	8	12	p	R		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	4	p	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	6	8	i	C		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			R	150	180	p	R		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	40	50	p	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	2200	2300	p	C		B	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	50	70	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	150	170	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	20	25	i	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	60	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	4	5	i	P		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	1800	1900	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	350	p	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	3	4	i	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	6	p			B	B	C	B

B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	15	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	4000	4500	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	300	350	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	1800	1900	p	C		B	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	100	150	i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	80	110	p	C		B	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	120	i	C		D			
B	A234	Picus canus			P	250	280	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	120	p	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	50	60	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.60
N07	Mlaştini, turbării	0.57
N12	Culturi (teren arabil)	12.65
N14	Păşuni	8.95
N15	Alte terenuri arabile	4.68
N16	Păduri de foioase	64.09
N17	Păduri de conifere	0.43
N21	Vii şi livezi	0.81
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.63
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.59
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Areal situat pe dealurile înalte ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografic Mure□ □i Bega, caracterizat de vegeta□ie mixtă (foiase , conifere)

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 2 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex);
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 13 specii acvila □ipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barză neagră (Ciconia nigra), barză albă (Ciconia ciconia), caprimulg (Caprimulgus europaeus) ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), □erpar (Circaetus gallicus), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), huhurez mare (Strix uralensis), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor) □i silvie porumbacă (Sylvia nisoria).

Zonă deluroasă cu multe păduri compacte de foioase □i zone deschise de o valoare rar întâlnită dealugul Mure□ului. Habitatele foarte diversificate care permit stabilirea unui număr mari de specii care sunt afectate de activitatea umană doar într-o foarte mică măsură. În pădurile din zona propusă cuibăre□te probabil cea mai mare popula□ie de ciocănitoare de stejar. Întâlnim efective importante la nivel na□ional din 4 specii de răpitoare, acest lucru fiind posibil din cauza condi□iilor excelente de cuibărit (păduri bătrâne) □i de vânătoare. Cel mai important loc de hrănire al răpitoarelor □i al berzelor albe □i negre este în lunca Mure□ului, paji□tile de aici fiind indispensabile □i popula□iei de cristel de câmp. În zonele deschise cu pâlcuri de copaci □i tufări□uri găsim silvia porumbacă, caprimulgul □i sfrânciocul cu fruntea neagră.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
H	K 01.01	Eroziune	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B	Silvicultura	N	O

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	O
M	C 01.04	Mine	N	I
M	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	E 01.01	Urbanizare continua	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	E 04.01	Infrastructuri agricole, construcii in peisaj	N	I
M	F 02.03 .01	Sapat dupa momeala / colectare	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
L	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
M	K 01.02	Colmatare	N	I
M	K 04.02	Parazitism	N	I
L	L07	Furtuni, cicloane	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. Cogălniceanu,D.,Aioanei,F.,Matei,B.,2000, Amfibienii din România-determinator. Ed. Ars Docendi, Bucure□ti; 2. Dumitrescu,M.,Tanasachi,J.,Orghidan,Tr. 1962-1963, Răspândirea chiropterelor în R.S.România. Lucr.Inst.Speol.Emil Racovi□ă, 1-2: 509-575

Documentație habitate:

< - Pirv Ovidiu : Administratia PNLM(91E0)Administratia PNLM(91M0)Administratia PNLM(91Y0)>

< - Ungureanu Anca : amenajamente silvice(91V0)>

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)Plattner, H., 1968. Bemerkungen uber die Larven und Exuvien der Odonata Rumaniens. Faun. Abh.(1037)>

< - Attila Sandor : >

< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A092)>

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A030)>

< - Maftei : >

< - Nitu Eugen : E. Nitu, 2010, identificarea siturilor cu Anchusa berrelieri in care a fost semnalata specia Pilemia tigrina dupa date de teren existente (N. savulescu, 1965-1970, Panin S. si N. savulescu, 1961)(4020)>

< - Patko Camelia : >

< - Pirv Ovidiu : APNLM(1220)APNLM(1352)APNLM(1361)APNLM si ICAS Brasov(1337)>

< - Ungureanu Anca : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.01

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.03

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.04

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.93. Peştera Sinesie
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.92. Peştera lui Duțu
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.526. Pădurea Pojoga

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Defileul Infeior al Muresului a fost desemnat pe baza documentatiilor intocmite de ONG Grupul Milvus, cu sediul central, localitatea Targu- Mures, str. Crinului, nr 22; Tel: 0265-264726, e-mail: office@milvus.ro

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Penru Defileul Inferior al Muresului plan de management nu exista,nici pentru celelalte parcuri dendrologice si rezervatii naturale, cu exceptia Rezervatiei Forestiere Runcu - Grosi, care are plan de management, dar fara viza Academiei Romane. Nu există plan de management pentru suprafața din județul Hunedoara a Defileului inferior al Mureşului. Pentru rezervația botanică Pădurea Pojoga a fost elaborat un plan de management înaintat de către custode Academiei Române pentru avizare. Nu există plan de management pentru suprafața din județul Timiş .

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0029

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0030

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Mureşului Superior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0110944

Latitudine

46.0123027

2.2 Suprafața sitului (ha)

10158.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (92.74%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (7.26%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A223	Aegolius funereus			P	0	3	p			D			
B	A089	Aquila pomarina			R	0	2	p			D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	5	20	p			D			
B	A215	Bubo bubo			P	0	2	p			C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	2	5	p			D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	5	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	5	10	i	R		D			
B	A084	Circus pygargus			C	3	8	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	30	60	p			C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	15	25	p			C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	2	5	i	V		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P	1	1	p			C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	40	65	p			D			
B	A320	Ficedula parva			R	180	430	p			C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	25	p			C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	35	50	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	30	i	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	11	17	p			C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	0	10	p			D			
B	A234	Picus canus			P	25	45	p			C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	1	7	p			D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	5	10	i			D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.78
N14	Păşuni	14.71
N15	Alte terenuri arabile	5.83
N16	Păduri de foioase	22.16
N17	Păduri de conifere	4.08
N19	Păduri de amestec	35.98
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	7.89
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.57
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde o mică parte din jude□ul Harghita, cuprinzând fâne□e împădurite, lunca Mure□ului □i o parte din municipiul Topli□a.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 25 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 9 specii: coco□ de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), ciuvică (Glaucidium passerinum), huhurez mare (Strix uralensis), minuni□ă (Aegolius funereus), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).

Aria propusă constă din pădurile bătrâne de amestec fag-molid-brad, respectiv fag □i molid pur, care alcătuiesc o structură compactă □i pu□in deranjată. Ca atare ele adăpostesc popula□ii semnificative de păsări, reprezentative pentru acest tip de habitat.
Zona este printre primele zece din România pentru trei specii de bufni□e, două specii de ciocănitori, respectiv pentru coco□ul de munte □i ierunca. Aici găsim totodată popula□ii însemnate din două specii de muscari.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date Milvus, multe nepublicate in reviste de specialitate

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A104)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A108)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A215)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A217)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A220)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A223)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A224)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A234)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A239)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A241)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A338)>

< - Kovacs Istvan : MILVUS(A080)>

< - Papp Tamas : Baza de date Grupul Milvus. (A089)MILVUS(A080)MILVUS(A217)MILVUS(A220)MILVUS(A224)MILVUS(A321)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	=	100.00	A1. Parcul Natural Defileul Mureşului Superior

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl nu cuprinde arii protejate din jude□ul Harghita.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: nu există structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului şi al ariilor naturale protejate conexe

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Situl nu cuprinde arii protejate din județul Harghita. Pentru aceste terenuri nu există regulamente de funcționare şi planuri de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0030

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0031

1.3 NUMELE SITULUI

Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 29.0017111

Latitudine 45.0032138

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 508302.30

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [X] Pontică (44.74%)
- [ ] Continentală
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (55.26%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p			C	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	40	80	i			C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		B	B	C	B
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		B	B	C	B
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	400	1000	p	R		A	A	C	B
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				P		C	B	C	B
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		C	B	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		B	B	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		B	B	C	B
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		B	B	C	B
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		B	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	400	700	i	P		C	B	C	C
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	1500	1700	p	C		A	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	1200	7000	i	C		B	B	C	C

B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	9000	10000	i	C		A	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	9000	20000	i	P		B	B	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	8000	10000	i	C		A	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	20000	40000	i	C		A	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	4500	8000	i	P		B	B	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			W	1300	3000	i	C		A	B	C	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	6500	15000	i	R		A	B	C	A
B	A042	Anser erythropus			W	10	30	i	C		A	B	C	A
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			C	20	120	i	R		C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R				C		C	B	C	C
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roşiatică)			C				R		B	B	C	C
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			C				V		D			
B	A090	Aquila clanga			W	8	14	i	C		A	B	A	B
B	A404	Aquila heliaca			C	1	3	i	C		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	200	300	i	C		C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			P	600	800	p	V		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	230	450	p	C		A	B	C	A
B	A024	Ardeola ralloides			R	3000	4000	p			A	B	C	A
B	A169	Arenaria interpres(Pietruş)			C	80	120	i	C		A	B	C	C
B	A222	Asio flammeus			W	8	12	i	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	24000	38000	i	P		B	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	18000	20000	i	C		A	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	3800	4200	p	R		A	B	C	A
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	800	1000	p			A	B	C	A
B	A396	Branta ruficollis			C	7000	24000	i	C		A	B	C	A
B	A396	Branta ruficollis			W	1000	3000	i	C		A	B	C	A
B	A025	Bubulcus ibis(Stârc de cireadă)			R	2	8	p	V		A	B	B	
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			R	30	50	p	C		A	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	1000	1200	i	C		A	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	44	60	p	R		B	B	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				R		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				R		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	4	5	p	R		C	B	C	C
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	300	800	i	R		B	B	C	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	10000	17000	i	P		B	B	C	B

B	A143	Calidris canutus			C	1	5	i	P		A	B	A	A
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	8000	9000	i	P		B	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	2800	3200	i	P		B	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	120	400	i	P		B	B	C	C
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			C				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A371	Carpodacus erythrinus(Mugurar roşu)			C				V		D			
B	A335	Certhia brachydactyla(Cojoaică cu degete scurte)			P				R		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	90	120	p	C		A	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	450	520	i	C		A	B	C	B
B	A139	Charadrius morinellus			C				R		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5000	6000	p			A	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	30000	50000	i			A	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	200	300	p	R		B	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	100	120	p			B	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	45000	60000	i			B	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	5	i			C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	500	1000	i			C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	300	400	p	R		A	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	150	200	i			B	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	50	60	i			B	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	3	6	i	C		B	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	500	800	i	C		B	B	C	C
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	500	600	p			B	B	C	B
B	A037	Cygnus columbianus bewickii			W	10	40	i			A	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	340	1270	i	C		B	B	C	A
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	3600	5300	i	V		A	B	C	A
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P				R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P				C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	320	360	p			A	B	C	A

B	A027	Egretta alba			W	1000	1200	i			A	B	C	A
B	A026	Egretta garzetta			R	1700	2500	p	R		A	B	C	A
B	A379	Emberiza hortulana			R				R		D			
B	A511	Falco cherrug			R	2	4	i			B	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			W	5	10	i			B	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	20	60	i	R		B	B	C	B
B	A095	Falco naumanni			R	1	3	p	P		A	B	A	C
B	A103	Falco peregrinus			R	2	4	i			B	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	10	20	i			B	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	300	350	p			A	B	C	A
B	A097	Falco vespertinus			C	2000	3000	i			A	B	C	A
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		B	C	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	80000	100000	i	C		B	C	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	40000	50000	i	C		B	C	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	5000	10000	i	C		B	B	C	B
B	A154	Gallinago media			C	20	80	i	C		A	B	B	B
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			P				C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	50	80	i			A	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	40	50	i			A	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica			R	8	12	p	R		A	B	C	B
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	320	350	i	R		A	B	C	B
B	A515	Glareola nordmanni			R	1	5	i	C		A	B	A	C
B	A135	Glareola pratincola			R	420	540	p	C		A	B	C	B
B	A127	Grus grus			C				R		C	B	C	C
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			R	15	20	p	C		A	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	26	28	p	R		A	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	50	80	i			D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	220	370	p	C		A	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	1400	2200	i	C		A	A	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		C	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			C				C		C	B	C	C
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				R		A	B	A	C
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roşcată)			C				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A251				C				P		D			

B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3000	3500	p	C		A	B	C	A
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		D			
B	A339	Lanius minor			C				C		D			
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			C				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	1500	2000	p	C		A	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	15000	20000	i	C		A	B	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	4000	10000	i	C		C	B	C	C
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	200	400	i	V		C	B	C	C
B	A180	Larus genei			C	20	70	i	C		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			R	160	200	p			A	B	B	A
B	A177	Larus minutus			C	10000	12000	i	C		A	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	2000	3000	p	R		B	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	20000	50000	i	R		B	B	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	700	950	i	R		B	B	C	C
B	A157	Limosa lapponica			C	1	5	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	10000	15000	i	V		B	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				P		A	B	C	C
B	A290	Locustella naevia(Greluşel pătat)			C				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			C				R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				P		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	300	700	p	R		A	B	C	B
B	A152	Lymnocryptes minimus(Becaţină mică)			C	500	1000	i	C		B	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			R				R		A	B	C	A
B	A068	Mergus albellus			W	4000	5000	i	R		A	B	C	A
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	120	180	i	R		B	B	C	B

B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moţat)			C	230	340	i	R		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			W				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	6	7	i	R		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			C	20	30	i	R		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		C	B	C	B
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			W				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		C	B	C	B
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		C	B	C	B
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C				P		A	B	C	A
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W	540	2470	i	P		A	B	C	A
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	4500	6000	i	C		A	B	C	B
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A159	Numenius tenuirostris			C	1	3	i	R		A	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	3500	4000	p	R		A	B	C	A
B	A278	Oenanthe hispanica(Pietrar mediteranean)			C				R		C	B	C	C
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			C				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	12	24	p	R		B	B	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			C				R		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			W	1	4	i	R		C	B	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C				C		C	B	C	C
B	A020	Pelecanus crispus			R	320	410	p	C		A	B	B	A
B	A019	Pelecanus onocrotalus			R	3560	4160	p	C		A	A	A	A
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	8000	12000	p	C		A	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	40000	50000	i	C		A	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	3000	7000	i	C		A	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	8700	9500	p	C		A	B	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	4000	6500	i	C		A	B	C	A
B	A393				W				C		A	B	C	A

		Phalacrocorax pygmeus				4000	6500	i						
B	A170	Phalaropus lobatus			C	700	1200	i	C		C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	13000	18000	i	C		B	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				P		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			C				C		C	B	C	B
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				P		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				P		D			
B	A234	Picus canus			P				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	360	440	p	R		A	B	C	A
B	A375	Plectrophenax nivalis(Pasărea omătului)			W				V		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			R	2000	3200	p	P		A	B	C	A
B	A140	Pluvialis apricaria			C	300	500	i	C		B	B	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	2500	3000	i	C		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			P				C		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	400	800	p	C		A	B	C	B
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	5000	10000	i	C		A	B	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				C		B	B	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				C		B	B	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W				C		B	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	2000	3000	p	C		A	B	C	A
B	A119	Porzana porzana			R	300	400	p	C		B	B	C	B
B	A121	Porzana pusilla			C				V		C	B	C	C
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				P		D			
B	A464	Puffinus yelkouan			C	20	100	i	C		B	B	B	B
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			P				C		A	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	220	280	p	V		A	A	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	800	1200	i	V		A	A	C	B
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				P		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			P				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	5000	7000	p	C		B	B	C	B

B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		B	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				R		B	B	C	C
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			W				C		B	B	C	C
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A174	Stercorarius longicaudus(Lup de mare codat)			C				V		D			
B	A173	Stercorarius parasiticus(Lup de mare mic)			C				R		B	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			R	40	100	p	C		A	B	C	B
B	A190	Sterna caspia			C	500	1000	i	C		A	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	1800	2300	p	C		A	B	C	B
B	A191	Sterna sandvicensis			R	250	300	p	C		A	B	C	B
B	A191	Sterna sandvicensis			C	3000	5000	i	C		A	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			C				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				P		B	B	C	C
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C				C		B	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		C	B	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			C				C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			P				C		B	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	800	1200	i	C		B	B	C	A
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	3000	4000	i	C		A	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	1300	2600	i	V		B	B	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	4000	5000	i	V		B	B	C	C
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	600	700	i	C		B	B	C	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	3500	12000	i	C		B	B	C	B
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			R	500	600	p	C		B	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C	10000	12000	i	C		B	B	C	C

B	A167	Xenus cinereus			C	1	3	i	C		A	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N02	Estuare, lagune	13.21
N03	Mlaştini sărăturate	1.07
N04	Plaje de nisip	1.20
N06	Râuri, lacuri	11.49
N07	Mlaştini, turbării	43.94
N09	Pajişti naturale, stepe	3.97
N12	Culturi (teren arabil)	18.02
N14	Păşuni	0.79
N15	Alte terenuri arabile	0.18
N16	Păduri de foioase	4.23
N21	Vii şi livezi	0.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.80
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.90
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între prima bifurca□ie a Dunării (Ceatalul Chiliei), mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de bra□ul Chilia □i la sud de complexul lacustru Razim Sinoie.
Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a sitului □i are o suprafa□ă totală de circa 4.178 kmp, din care cea mai mare parte se găse□te pe teritoriul României, adică 3.510 kmp, reprezentând circa 82%, restul fiind situată pe partea stângă a bra□ului Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, în Ucraina.
□inând cont de geneză, hipsometrie, rela□iile hidrice dintre bra□ele Dunării □i zonele interioare, diferen□ierile climatice □i varia□ia peisagistică, în Delta Dunării se pot distinge două mari sectoare - delta fluviatilă □i delta fluvio-maritimă.
Delta fluvială reprezintă partea cea mai veche din spa□iul deltaic, ce s-a format într-un fost golf al Dunării. Principala sa caracteristică e suprafa□a relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile depresionare sunt mai mici □i cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad înaintat de colmatare.
Delta fluvio-maritimă se desfă□oară între aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crasnicol în vest □i □ărmul mării în est. Ea cuprinde, pe lângă grindurile maritime Letea, Caraorman □i Sărăturile un important complex lacustru (Ro□u - Puiu) □i suferă modificări importante la contactul cu Marea Neagră.
La sud de Delta propriu-zisă se desfă□oară până la capul Midia, Complexul Lagunar Razim-Sinoie. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionară (vechiul golf Halmyris) ocupată ini□ial de apele mării □i care a fost compartimentată ulterior, prin formare de cordoane □i grinduri.
În ultimile decenii complexul a suferit foarte mari modificări datorită ac□iunii umane, fiind transformat în rezervor de apă dulce pentru alimentarea sistemelor de iriga□ii amenajate în jurul complexului.
La vest de Tulcea, între cursul Dunării □i limita platoului continental până la Cotul Pisicii se desfă□oară zona predeltaică ce cuprinde zonele umede naturale □i seminaturale □i zonele agricole.Clima Deltei

Dunării se încadrează în climatul temperat-continental cu influen□e pontice.
Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o u□oară cre□tere de la vest spre est. Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui care este de cca. 2.300-2.500 ore, iar radia□ia solară globală însumează anual 125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele mai mari din □ară.

4.2. Calitate si importanta

• Unica deltă din lume, declarată rezerva□ie a biosferei
• An de constituire: 1990
• Suprafa□a 580000 ha - 2,5 % din suprafa□a României (Locul 22 între deltele lumii □i locul 3 în Europa, după Volga □i Kuban)
• Una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al păsărilor de apă
• Cea mai întinsă zonă compactă de stufări□uri de pe planetă
• Un muzeu viu al biodiversită□ii, 30 tipuri de ecosisteme
• O bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal

Valoarea universală a Deltei Dunării □i a Complexului lagunar Razim-Sinoie a fost recunoscută prin includerea în re□eaua interna□ională a rezerva□iilor biosferei (1990), în cadrul Programului "OMUL □I BIOSFERA"(MAB) lansat de UNESCO. Rezerva□ia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importan□ă interna□ională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- Conven□ia RAMSAR. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezerva□iei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural □i Natural, în decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural □i eficien□a planului de management ecologic aplicat în teritoriul Rezerva□iei Biosferei Delta Dunării au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reînnoită în 2005).
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica. Deoarece aceast ă zonă reprezintă limită de areal pentru Falco naumanni, există fluctua□ii ale efectivelor cuibăritoare în perimetrul sitului.Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus, Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii, Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus, Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Anser anser.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități,*	*Poluare*	*În sit/ în*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	O
H	A04	Pasunatul	N	O
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
H	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	O
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
H	E 02.03	Alte zone industriale/ comerciale	N	O
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	O
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A006)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A261)baza de date incddd(A295)Baza de date INCDDD- Tulcea(A296)Baza de date INCDDD-Tulcea(A008)Baza de date INCDDD-Tulcea(A017)Baza de date INCDDD-Tulcea(A025)Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)Baza de date INCDDD-Tulcea(A141)Baza de date INCDDD-Tulcea(A152)Baza de date INCDDD-Tulcea(A153)Baza de date INCDDD-Tulcea(A158)Baza de date INCDDD-Tulcea(A230)Baza de date INCDDD-Tulcea(A260)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A270)Baza de date INCDDD-Tulcea(A271)Baza de date INCDDD-Tulcea(A274)Baza de date INCDDD-Tulcea(A297)Baza de date INCDDD-Tulcea(A298)Baza de date INCDDD-Tulcea(A319)Baza de date INCDDD-Tulcea(A375)Dorosencu Alexandru - observatii in teren 2007-2009(A335)Zeitz Robert - Asociatia \"Grupul Mivus\"- Enisala-2001(A174)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A001)baza de date incddd(A002)baza de date incddd(A021)baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A027)baza de date incddd(A030)baza de date incddd(A037)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A051)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A061)baza de date incddd(A067)baza de date incddd(A068)baza de date incddd(A073)baza de date incddd(A082)baza de date incddd(A083)baza de date incddd(A092)baza de date incddd(A097)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A103)baza de date incddd(A130)baza de date incddd(A140)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A150)baza de date incddd(A160)baza de date incddd(A161)baza de date incddd(A163)baza de date incddd(A164)baza de date incddd(A165)baza de date incddd(A169)baza de date incddd(A176)baza de date incddd(A190)baza de date incddd(A191)baza de date incddd(A195)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A197)baza de date incddd(A222)baza de date incddd(A231)baza de date incddd(A234)baza de date incddd(A246)baza de date incddd(A293)baza de date incddd(A360)baza de date incddd(A402)baza de date incddd(A459)baza de date incddd(A464)baza de date incddd(A511)baza de date incddd(A515)INCDDD(A272)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO01	I	7.89	RO04	IV	0.03	RO05	V	0.00
RO08		89.06	RO98		1.83			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.04	1.2009 Insulele Prundu cu Păsări
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.02	2.2009 Insula Ceaplace
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.49	2.346. Grindul Chituc

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.42	2.347. Grindul Lupilor
RO01	Rezervație ştiințifică	*	0.25	2.348. Corbu - Nuntaşi - Histria
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.09	2.349. Cetatea Histria
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.02	2.749. Sărăturile Murighiol
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.48	2.751. Pădurea Letea
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.53	2.752. Grindul şi Lacul Răducu
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.03	2.753. Lacul Nebunu
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.31	2.754. Complexul Vătafu - Lunguleț
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.44	2.755. Pădurea Caraorman
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.01	2.756. Arinişul Erenciuc
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.02	2.757. Insula Popina
RO01	Rezervație ştiințifică	*	3.69	2.758. Complexul Sacalin Zătoane
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.82	2.759. Complexul Periteaşca - Leahova
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.02	2.760. Capul Doloşman
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.14	2.761. Lacul Potcoava
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.02	2.762. Lacul Belciug
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.05	2.763. Lacul Rotundu
RO04	Rezervație naturală	*	0.03	IV.56. Călugăru - Iancina
RO04	Rezervație naturală	/		IV.59. Dealurile Beştepe
RO04	Rezervație naturală	/		IV.60. Enisala
RO05	Parc natural	/		V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
RO08	Altele (RBDD)	*	89.06	A Rezervația Biosferei Delta Dunării
RO98	Necunoscut	+	1.83	2.750. Roşca - Buhaiova

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Delta Dunării □i Complexul lagunar Razim-Sinoie a fost inclusă în re□eaua interna□ională a rezerva□iilor biosferei în 1990, în cadrul Programului “OMUL □I BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezerva□iei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în

Lista Patrimoniului Mondial Cultural □i Natural, în decembrie 1990. Rezerva□ia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importan□ă interna□ională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- Conven□ia RAMSAR.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD)
Adresă: Municipiul Tulcea, Str. Portului, nr. 34A, Județul Tulcea, cod poştal 820243
Email: arbdd@ddbra.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management şi Regulamentul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Există plan de management şi se aplică.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0031

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0032

1.3 NUMELE SITULUI

Deniz Tepe

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0157888

Latitudine

44.0130777

2.2 Suprafața sitului (ha)

1896.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			C	40	60	i	C		C	A	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R	200	300	p	P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	200	300	p	C		C	A	C	B
B	A090	Aquila clanga			C	2	5	i	C		B	A	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	2	3	i	P		B	B	B	A
B	A089	Aquila pomarina			C	300	300	i	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			R	1	2	i	C		C	A	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	20	24	p	C		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p	P		C	A	B	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	150	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	30	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	2000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i	P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R				P		C	A	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	30	40	i	P		C	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			R				P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	500	i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			W	4	6	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	30	50	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	300	300	i	C		C	A	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	C		C	A	C	B

B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliţă)			R	120	120	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	C		B	A	B	A
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	10	10	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	C		C	A	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	150	200	p	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R				P		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	20	50	i	P		C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	25	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	3	7	p	P		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	200	300	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	15	20	p	P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R	30	40	p	P		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R	1	2	p	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	30	40	p	P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	10	15	p	P		C	B	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	40	60	p	P		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	3	8	p	P		C	A	B	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R	8	12	p	P		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	5	6	p	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	30.49
N12	Culturi (teren arabil)	65.04
N15	Alte terenuri arabile	4.41
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă colinară din zona silvostepică Dobrogeană.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale unor specii caracteristice zonelor de stepă precum: Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Anthus campestris i Buteo rufinus. Este o importantă zonă de hrănire pentru o parte din perechile cuibăritoare de Circaetus gallicus i Hieraaetus pennatus din situl vecin Pădudea Babadag. De asemenea Falco cherrug se poate observa cu regularitate sta ionând sau hrănindu-se în zonă. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare diurne si berze.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A339)Baza de date INCDDD Tulcea(A031)Baza de date INCDDD Tulcea(A081)Baza de date INCDDD Tulcea.(A030)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A083)baza de date incddd(A089)baza de date incddd(A092)baza de date incddd(A097)baza de date incddd(A212)baza de date incddd(A215)baza de date incddd(A221)baza de date incddd(A230)baza de date incddd(A232)baza de date incddd(A233)baza de date incddd(A246)baza de date incddd(A247)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A251)baza de date incddd(A252)baza de date incddd(A255)baza de date incddd(A260)baza de date incddd(A262)baza de date incddd(A273)baza de date incddd(A277)baza de date incddd(A280)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A339)baza de date incddd(A373)baza de date incddd(A383)baza de date incddd(A402)baza de date incddd(A403)baza de date incddd(A404)baza de date incddd(A435)baza de date incddd(A511)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	16.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	16.00	IV.70. Dealul Deniz Tepe

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română - SOR şi Fundația Eco Pontica
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, Bucureşti; Str. Griviței, nr.1/9, Tulcea
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe şi ROSCI0067 Deniz Tepe şi al rezervației naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0032

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0033

1.3 NUMELE SITULUI

Depresiunea şi Munţii Giurgeului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 25.0097444

Latitudine 46.0116472

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 87865.90

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	200	220	p	C		B	C	C	C
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p			C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	35	45	p	C		C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			R		1	p	P?	DD	D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	250	280	p	C		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	350	550	p			B	C	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R		1	p	V		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	60	100	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	40	50	i	C		B	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	400	580	p			B	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	60	80	p	P		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	125	210	p			C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	V		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	20	50	p			D			
B	A320	Ficedula parva			R	50	135	p			C	B	C	C
B	A217	Glaucidium passerinum			P	80	110	p	P		B	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	1500	2200	p			C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	70	200	p			C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	48	69	p			C	B	C	B

B	A241	Picoides tridactylus			P	140	170	p	C		C	C	C	C
B	A220	Strix uralensis			P	60	70	p	P		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	150	190	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N07	Mlaştini, turbării	0.33
N09	Pajişti naturale, stepe	0.51
N12	Culturi (teren arabil)	4.85
N14	Păşuni	26.31
N15	Alte terenuri arabile	5.74
N16	Păduri de foioase	3.76
N17	Păduri de conifere	32.67
N19	Păduri de amestec	7.65
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.23
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	17.87
	Total acoperire	99.92

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde depresiunea Giurgeului în întregime □i o parte din pădurile de molid înconjurătoare piemontane. Depresiunea cuprinde mai multe tipuri de habitate caracteristice, pe lunca răului Mure□. Majoritatea terenurilor sunt utilizate ca pă□uni, făne□e, dar □i pentru culturi agricole.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 3 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 8 specii:
acvila □ipătoare mică (Aquila pomarina), barză albă (Ciconia ciconia), ieruncă (Bonasa bonasia), coco□ de munte (Tetrao urogallus), cristelul de câmp (Crex crex), minuni□ă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum) □i ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus).

Zona propusă constă din două păr□i: paji□tile semi-naturale □i naturale din depresiune □i pădurile de molid □i în mică parte de fag, din partea adiacentă a Mun□ilor Gurghiului incluzând □i vârful Saca.
În aceste păduri găsim efective importante din două specii de bufni□e, o ciocănitoare, coco□ul de munte □i ierunca. Pe paji□tile din depresiune cuibăre□te o popula□ie semnificativă pe plan global al cristelului de câmp, atingând una din cele mai mari densită□i din □ară. Acest tip de habitat este folosit ca loc de hrănire de către berze □i multe specii de păsări răpitoare. Pe lângă speciile sus men□ionate, mai este important prezen□a □erparului (Circaetus gallicus), muscarului gulerat (Ficedula albicollis) □i sfrâncioculuiro□iatic (Lanius collurio).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	I
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
L	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publica□ie SOR

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A091)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A224)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A246)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr

SMIS: 37217(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A338)>

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A080)>

< - Maftei : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.03

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	1.35

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.12

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.463. Peştera Sugău
RO04	Rezervație naturală	+	1.35	IV.39. Seaca
RO98	Necunoscut	+	0.05	2.466. Mlaştina după Luncă
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.469. Piemontul Nyires
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.471. Mlaştina cea Mare
RO98	Necunoscut	*	0.01	2.493. Lacul Dracului

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl include ariile naturale protejate Piemontul Nyires de la Borzont, Mla□tina Cea Mare Remetea, Mla□tina După Luncă din Vo□lobeni, □i Pe□tera □ugo, protejate prin Hotărârea Consilului Jude□ean Harghita nr. 162/2005. □i Legea nr. 5./2000.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: nu are structura de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management pentru sit.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0033

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0034

1.3 NUMELE SITULUI

Depresiunea şi Munţii Ciucului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 25.0063666

Latitudine 46.0036083

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 51784.30

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	18	20	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	35	p	R		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	110	130	p	C		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	V		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	50	70	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	C		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	20	40	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	150	200	p	C		C	B	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	13	17	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	20	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	35	40	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	900	1100	p	R		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	120	160	p	R		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	20	40	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	3000	3500	p	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	35	40	p	V		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	100	200	i	V		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	20	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	12	15	p	R		D			

B	A119	Porzana porzana			R	10	30	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	18	23	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	70	90	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N07	Mlaştini, turbării	0.30
N09	Pajişti naturale, stepe	1.45
N12	Culturi (teren arabil)	24.20
N14	Păşuni	14.76
N15	Alte terenuri arabile	9.90
N16	Păduri de foioase	0.92
N17	Păduri de conifere	33.10
N19	Păduri de amestec	2.96
N21	Vii şi livezi	0.33
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.45
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	11.62
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde lunca de sus a Oltului în depresiunea Ciucului, de la linia Mădăra□, Livezi, până la Băile Tu□nad, într-o lă□ime de apr. 5-7 km pe ambele păr□i ale rîului. Include o serie de habitate umede, făne□e □i pă□uni, terenuri agricole, precum □i păduri de pe versan□ii mun□ilor Harghita □i Mun□ii Ciucului.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 17 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de jude□e ale □ării.

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex);
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 3 specii: barză albă (Ciconia ciconia), cristel de câmp (Crex crex), coco□ de munte (Tetrao urogallus)

Zona propusă constă din două păr□i: paji□tile semi-naturale din depresiune □i pădurile de molid (respectiv pu□ine păduri mixte) de pe versan□i.
Pe paji□tile din depresiune cuibăre□te o popula□ie de cristel de câmp semnificativă pe plan global □i una din cele mai importante din România. Tot acest tip de habitat este folosit □i ca loc de hrănire de berze albe, ale căror popula□ie din depresiune este printre cele mai numeroase din România. În pădurile de conifere găsim efective însemnate de coco□ de munte. În afara speciilor men□ionate, în zona propusă cuibăresc efective mari din două specii de păsări răpitoare de zi □i două specii de bufni□e caracteristice molidi□urilor.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	810	Drenaj	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publica□ie SOR

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : Observatii pe teren Demeter Laszlo si Kelemen Alpar(A080)Observatii pe teren Demeter Laszlo si Kelemen Alpar(A119)>

< - Maftei : >

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.10						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.472. Mlaştina Valea de Mijloc
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.473. Mlaştina Beneş
RO98	Necunoscut	*	0.01	2.478. Mlaştina Borşaroş - Sâncrăieni
RO98	Necunoscut	+	0.03	2.490. Mlaştina Nyirkert
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.492. Mlaştina Csemo - Vrabia

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl include urmatoarele rezervatii naturale botanice ocrotite pe baza Hotararii nr. 195/2005 a Consiliului Judetean Harghita, si a Legii nr. 5/2000:
Mlastina Valea de Mijloc -4 ha, Mlastina Benes- 4 ha, Mlastina Borsaros -Sancraieni- 1 ha, Mlastina Csemo-Vrabia - 5 ha, Mlastina Nyirkert - 4 ha, Mlastina Nadas - 4 ha

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Dintre ariile protejate cuprinse în situl propus Mlaştina Valea de Mijloc are plan de management, elaborat de custodele rezervației şi avizat de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0034

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0035

1.3 NUMELE SITULUI

Domogled - Valea Cernei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0057222

Latitudine

45.0039083

2.2 Suprafața sitului (ha)

66734.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

[X] Alpină (48.44%)
[ ] Pontică
[X] Continentală (51.56%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			R				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	3	4	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	70	80	p	R		C	B	C	A
B	A215	Bubo bubo			P	4	6	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	150	250	p	R		C	B	C	A
B	A080	Circaetus gallicus			R	5	8	p	P		B	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	450	480	p	P		B	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			P				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p	C		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	135	150	p	R		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	20	30	p	R		D			
B	A103	Falco peregrinus			P	4	5	p	C		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	20000	25000	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	800	1100	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	2000	4000	p	R		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	100	150	p	R		C	B	C	C

B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	150	250	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	15	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						C					X	
A	1281	Elaphe longissima						P	X				X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	0.25
N06	Râuri, lacuri	0.38
N08	Tufişuri, tufărişuri	1.96
N09	Pajişti naturale, stepe	13.22
N14	Păşuni	3.42
N15	Alte terenuri arabile	1.17
N16	Păduri de foioase	40.28
N17	Păduri de conifere	3.49
N19	Păduri de amestec	32.71
N22	Stâncării, zone sărace în vegetaţie	0.55
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	2.56
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Forma□iunule geologice sunt reprezentate de un ansamblu de roci metamorfice, sedimentare vechi □i magmatice apar□inând domeniilor getic □i danubian, aflate în raporturi tectonice foarte complicate. Sunt scoase în eviden□ă formele sculptate în calcare □i conglomerate pe văi scurte cu pantă mare, sectoare de chei greu accesibile sau chiar inaccesibile. Caracteristicile naturale □i diversitatea habitatelor (habitate de apă dulce, forma□iuni ierboase, paji□ti □i arbu□ti, tufi□uri, păduri, stâncării, pe□teri) din care 10 habitate de interes comunitar. Parcul Na□ional Domogled-Valea Cernei este înzestrat cu o serie de valori naturale incontestabile care dau na□tere unor peisaje tipice, cum ar fi: - Abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat (specie endemică);. - Canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant; - Vârfuri calcaroase cu vegeta□ie submediteraneană - Păduri întinse de fag de vârste mari; - Goluri alpine cu jnepeni□: - urmând traseele de mare altitudine din Parcul Na□ional Domogled-Valea Cernei descoperim relieful glaciar cu forme de eroziune □i acumulări glaciare (morene), ideale pentru montaniarzi □i pentru cei care vor să pătrundă în lumea floristică alpină (Vf. M□-lor Godeanu). - Lacuri de acumulare montane; - Chei □i prăpăstii calcaroase: - exocarstul fiind inegal distribuit pe suprafa□a ariei protejate a dat na□tere la forma□iuni calcaroase spectaculoase cu o importan□ă peisagistică de excep□ie □i anume Cheile Corcoaiei unde se împlete□te prezentul cu trecutul prin legenda lui Iovan Iorgovan. Alte exemple :Cheile □ăsnei, Cheile Feregari, Cheile Pecini□căi. - Cătune izolate în munte; - Paji□ti subalpine cu lapiezuri: - lapiezurile întâlnite în zona Tilva, Piatra Mare a Clo□anilor sun unice în România creând ecosisteme ce necesită conservare,

totodată forma□iunile din Poiana Beletina încântă privirea oricărui turist care vizitează parcul. Analiza areal-geografică a florei din parcul na□ional arată că alături de speciile mediteraneene cu un nr.de 110 specii (10%) se întâlnesc 106 specii alpine (9,6%), 45 specii carpatine (4%), 75 specii dacice (6,7%), 37 specii balcano-carpatice (3,3%); 17 specii moesice (1,5%), 14 specii anatolice (1,0%), existând elemente eurasiatice, central europene □i europene 509 specii (circa 45,9%). În Parcul Na□ional Domogled-Valea Cernei din cele 30 asocia□ii descrise, 9 sunt absolut endemice.

4.2. Calitate si importanta

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 8 specii
acvilă de munte (Aquila chrysaetos), □oim călător (Falco peregrinus), buhă (Bubo bubo), □erpar (Circaetus gallicus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis).

Regiune de munte cu stâncării □i păduri mari de fag (respectiv de Pinus nigra), incluzând paji□ti naturale □i semi-naturale cu foarte pu□ine a□ezări omene□ti, prezintă □i o valoare peisajistică.
Combina□ia de zone stâncoase, zone deschise □i păduri oferă condi□ii prielnice pentru multe specii, dintre care trei specii de răpitoare □i buha ating efective semnificative pe plan na□ional. Pădurile întinse de fag găzduiesc efective foarte mari din muscar gulerat, respectiv trei specii de ciocănitoare. Pe lângă efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit □i numărul mare de perechi clocitoare la ieruncă (Bonasa bonasia), sfrâncioc ro□iatic (Lanius collurio), dar □i multe specii cu distribu□ie sudică care cuibăresc doar în pu□inele locuri din □ară.
Impactul antropic este pu□in semnificativ □i se referă în mare parte la turism.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
H	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
H	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B	Silvicultura	N	O
H	B 01.01	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	I

H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	E 03.04	Alte tipuri de depozitari	N	O
H	F 03.02.01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	O
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	O
H	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
H	J 02.05.02	Modificarea structurii cursurilor de apa continentale	N	I
H	K 01.01	Eroziune	N	I
H	L04	Avalanse	N	I
H	L05	Prabusiri de teren, alunecari de teren	N	O
H	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	I
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	O
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
L	B 02.02	Curatarea padurii	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B 01.02	Plantare artificiala, pe teren dechis (copaci nenativi)	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 03.02 .09	Alte forme de luare(extragere) fauna	N	I
M	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I
M	G 02.08	Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote	N	O
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Lucrări de evaluare a stării de conservare □i protec□ie a speciilor de floră, faună □i habitate din situl Pinus nigra Banatica - elaborate în cadrul proiectului Life Nature ''Pădurile cu pin negru de Banat - parte a Re□elei Natura 2000 – LIFENAT04/RO/000225'. Planul de management al Parcul Na□ional Domogled - Valea Cernei.

Documentație habitate:

< - NAICU GABRIEL : Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(4060)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(40A0)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6110)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6120)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6170)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6210)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6230)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6410)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6430)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6520)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(8160)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(8210)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9110)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9130)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9150)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(91E0)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(91V0)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE

NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9410)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9530)>

Documentație specii:

< - Coman Magda : Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1166)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1188)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(1193)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(1217)>

< - Komaromi Istvan : >

< - NAICU GABRIEL : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	90.78
RO05	V	6.72

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.12
RO98		1.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	21.72

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	*	90.78	B Parcul Național Domogled - Valea Cernei
RO02	Parc național	/		C Parcul Național Retezat
RO03	Monument al naturii	+	0.12	2.425. Peştera Martel
RO03	Monument al naturii	/		2.434. Peştera Lazului
RO04	Rezervație naturală	*	4.84	2.292. Domogled
RO04	Rezervație naturală	*	5.74	2.293. Coronini - Bedina
RO04	Rezervație naturală	+	2.49	2.294. Iauna - Craiova
RO04	Rezervație naturală	*	2.31	2.296. Belareca
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.297. Peştera lui Ion Bârzoni
RO04	Rezervație naturală	*	3.41	2.422. Piatra Cloşanilor
RO04	Rezervație naturală	+	1.00	2.423. Ciucevele Cernei
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.426. Cheile Corcoaiei
RO04	Rezervație naturală	+	1.07	2.602. Vârful lui Stan
RO04	Rezervație naturală	+	0.73	2.603. Valea Tesna
RO04	Rezervație naturală	*	0.04	IV.37. Peştera Izverna
RO05	Parc natural	*	6.72	V.6. Geoparcul Platoul Mehedinți

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	*	0.16	2.439. Pădurea Gorganu
RO98	Necunoscut	+	0.20	2.596. Izvorul şi stâncăriile de la Câmana
RO98	Necunoscut	*	0.39	2.601. Tufărişurile mediteraneene de la Isverna
RO98	Necunoscut	+	0.09	2.606. Pădurea Drăghiceanu
RO98	Necunoscut	+	0.16	2.614. Pereții calcaroşi de la Izvoarele Coşuştei
RO98	Necunoscut	/		2.623. Tufărişurile mediteraneene Cornetul Obârşia-Cloşani

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl se suprapune peste Parcul Na□ional Domogled-Valea Cernei, acesta fiind desemnat prin:
Ordinul nr.7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor,Pădurilor □i Protec□iei Mediului;
Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului;
H.G. 230/2003- privind delimitarea rezerva□iilor biosferei,parcuri na□ionale □i naturale, □i constituirea administra□iilor acestora.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei
Adresă: Băile Herculane, str. Uzinei nr. 9, Jud. Caraş-Severin, Cod 325200
Email: parcdomogled@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Domogled - Valea Cernei şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0069 şi ROSPA0035

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al sitului a fost întocmit de către administrația Parcului Domogled - Valea Cernei şi este în curs de aprobare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0035

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0036

1.3 NUMELE SITULUI

Dumbrăveni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0130111

Latitudine

43.0025861

2.2 Suprafața sitului (ha)

1903.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	12	16	p			B	B	C	A
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	1600	2000	i	C		C	A	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	100	300	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	9	10	p			B	B	C	A
B	A243	Calandrella brachydactyla			R				R		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				C		C	C	C	C
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			

B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	150	200	i	P		B	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	90	100	i	P		B	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	150	200	i	P		C	B	C	A
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p			C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	150	200	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	200	220	p			C	B	C	A
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			R				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C				R		C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	10	12	p	V		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	20	30	p	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	100	150	p	R		C	A	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	4	6	p			B	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			C				C		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				V		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roşcată)			R	8	12	p	V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	180	200	p			C	B	C	B
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			C				V		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				C		D			

B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			C				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	200	250	p			D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R				C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R		2	p	C		C	B	C	C
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	4	5	p	P		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	6	9	p	C		C	B	C	A
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			C				P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			

B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				R		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	1.47
N14	Păşuni	2.66
N16	Păduri de foioase	94.01
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.79
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Pădurea Dumbrăveni, adăposte□te pe costele calcaroase o vegeta□ie cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rară frumuse□e, există o vale cu apă permanentă. În perimetrul pădurii au fost identificate □i 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili □i doi otrăvitori. Fauna conservă popula□ii consistente pentru numeroase specii de vertebrate □i nevertebrate specifice zonei de sivostepă. Avifauna este bine reprezentată, spectrul ecologic al păsărilor, fiind echilibrat. În sit se află ariile naturale protejate Pere□ii calcaro□i de la Petro□ani □i Locul fosilifer Credin□a.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 66
c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Coracias garrulus
Dendrocopos syriacus
Lanius minor

Hieraaetus pennatus
Emberiza hortulana
Lullula arborea
Accipiter brevipes
Milvus migrans
Buteo rufinus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Circus cyaneus

Phylloscopus orientalis Reproducere: R, Caracteristici: A, B, B, A

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	O
H	A04	Pasunatul	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	O
L	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Informa□iile cu caracter □tiin□ific au ca sursă S.O.R.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : >
< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	=	100.00	2.361. Pădurea Dumbrăveni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Rezerva□ia Pădurea Dumbrăveni a fost pusă sub regim de protec□ie prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi na□ional - Sec□iunea a III-a - Arii protejate de interes na□ional este arie naturală protejată de interes na□ional. Aria naturală protejată Pere□ii calcaro□i de la Petro□ani a fost pusă sub regim de protec□ie prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi na□ional - Sec□iunea a III-a - Arii protejate de interes na□ional este arie naturală protejată de interes na□ional. Aria naturală protejată Locul fosilifer Credin□a a fost pusă sub regim de protec□ie prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi na□ional - Sec□iunea a III-a - Arii protejate de interes na□ional este arie naturală protejată de interes na□ional.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroşi de la Petroşani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman şi IV.30 Lacul Vederoasa

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management, pentru Rezervația Pădurea Dumbrăveni custodele ariei naturale protejate a elaborat şi avizat Regulamentul rezervației.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0036

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0037

1.3 NUMELE SITULUI

Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0102305

Latitudine

45.0038527

2.2 Suprafața sitului (ha)

4434.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (44.57%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (55.43%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	3		i	C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	10		i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	15	15	p	R		D			
B	A229	Alcedo atthis			C	5		i	R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20		i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	45		i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	500		i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	300		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	10000		i	C		C	B	C	B

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300		i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	10		i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1000		i	V		C	B	C	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	5		i	V		D			
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			C	10		i	V		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roşiatică)			C	20		i	C		B	B	C	B
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	10		i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	20	22	p	C		B	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	300		i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	30		i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	22	26	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	150		i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	6		i	P		D			
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	C		C	B	B	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	40		i	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	40		i	V		C	B	B	C
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			C	3		i	V		C	B	C	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	40		i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	10		i	V		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	40		i	V		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	1		i	R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	20		i	C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C	10		i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	15		i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	15		i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500		i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	50		i	P		D			

B	A030	Ciconia nigra			C	50		i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	12	15	p	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i		G	C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	10		p	R		D			
B	A122	Crex crex			R	25	30	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	10		i	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			R	6		p	R		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	7		p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	3		p	R		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	170	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	40		i	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A098	Falco columbarius			C	1		i	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			R	1	2	p	P		B	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	4	6	i	P		B	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	2		p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	2		p	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	400		p	R		C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				R		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	100		p	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	30		p	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	600		i	C		C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	60		i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	40		p	R		D			
B	A002	Gavia arctica			W	15		i	V		B	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	5		i	C		B	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	1		i	R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C	1		i	R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	1500		i	R		D			

B	A022	Ixobrychus minutus			R	25	30	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	50		p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			P	2	3	p	R		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	50		i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	4		i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	1		i	V		D			
B	A177	Larus minutus			C	15		i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3000		i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	1		i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	60		i	C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	15		i	C		C	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C	6		i	C		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moţat)			C	3		i	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	6		i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	20		i	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	45		i	C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2		i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	5		i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	150		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	5		i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	300		i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			C				C		D			

B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			R	10		p	R		D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	10		i	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	50		p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200		i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	3		p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	20		p	C		C	B	C	C
B	A120	Porzana parva			R	30	30	p	P		C	B	C	C
B	A119	Porzana porzana			R	30		p	C		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	20		p	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	4		i	C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R	8	10	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	3000		i	R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	10		i	C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			R	2	3	p	C		C	A	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			

B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				P?	DD	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	5		p	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10		p	P?	DD	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30		i	P?	DD	D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	20		i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	50		i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	40		i	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	5		i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	10		i	C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1000		i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	15.95
N07	Mlaştini, turbării	3.75
N12	Culturi (teren arabil)	9.69
N14	Păşuni	20.24
N15	Alte terenuri arabile	3.22
N16	Păduri de foioase	44.95
N19	Păduri de amestec	0.73
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.53
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.95
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde aria protejata Complexul Piscicol Dumbravita. Complexul este alcatuit din lacul de acumulare si un sistem de elestee piscicole din bazinul mijlociu al paraului Hamaradia. Pe langa cursul de apa, in sit mai sunt culturi agricole, pasuni, fanete si alte tipuri de habitate.
Zona este deosebit de importanta pentru cuibaritul si hrana a numeroase populatii de pasari salbatice.

4.2. Calitate si importanta

Sursa: APM-BV Ioani□escu A Aug 8 2006 11:31AM : Importan□a ariei naturale protejate se datorează în primul rând popula□iilor de păsări sălbatice □i habitatelor acestora. În arie există specii vulnerabile, în pericol □i critic amenin□ate, conform Directivei Păsări, Conven□iei de la Berna si Bonn, Statutului European de Amenin□are (European Threat Status), categoriei SPEC. Dintre acestea, de primă importan□ă sunt speciile de păsări cuibăritoare, precum: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Crex crex, Porzana porzana, Porzana parva etc., dar □i speciile de pasaj din anexa I a Directivei Păsări, mai ales cele care anual sunt prezente aici in număr apreciabil, precum: Casmerodius albus – 70 indivizi în unele zile din perioada septembrie – decembrie, cu un total de peste 150 exemplare în acea perioadă (cifra reprezintă peste 4-5 % din popula□ia central – europeană care trece prin această zonă); Ciconia nigra – peste 40 – 50 indivizi poposesc aici în perioada septembrie – octombrie, cu cifre zilnice de până la 30 – 35 exemplare (cifra reprezintă cca. 2 – 3 % din popula□ia central – europeană care trece în migra□ie spre sudul Europei). De asemenea, există □i alte specii de păsări care poposesc aici cu popula□ii mari, cele mai mari înregistrate vreodată în Transilvania, precum: Egretta garzetta, Anser albifrons, Tadorna tadorna etc. În perioadele de migra□ie (toamna si primăvara) popula□ia totală a păsărilor acvatice depă□e□te 20 000 de exemplare anual, zona fiind singura care adăposte□te asemenea densită□i de păsări din sud – estul Transilvaniei □i una din cele mai importante din Transilvania □i din interiorul lan□ului Carpatic. Peste Depresiunea Bârsei, din care face parte □i situl respectiv trece un drum de migra□ie important □i cunoscut de către cercetătorii ornitologi. Această cale de migra□ie face legătura între drumul transilvănean ce trece pe direc□ie NV – SE peste Câmpia Transilvaniei □i calea ce traversează Mun□ii Carpa□i spre sudul tarii. Dintre speciile cele mai importante care trec pe acest drum se enumară: Casmerodius albus □i Ciconia nigra. Complexul Piscicol Dumbrăvi□a reprezintă în acest sens un punct de maximă concetrare pentru păsările acvatice, ce devine punct obligat de sta□ionare si hrănire pentru o mare parte a popula□iilor ce traversează Carpa□ii spre □i dinspre locurile de cuibărit ale Europei. Pe lângă speciile de păsări din Directiva Păsări, anexa I □i din Conven□ia Berna □i Bonn sau având diverse categorii de amenin□are, există □i alte specii de păsări care au popula□ii numeroase în zonă, precum diverse specii ale genului Acrocephalus sau Locustella (păsări adaptate zonelor umede, mai ales stufări□urilor □i altor tipuri de vegeta□ie emersă), prezente în zeci sau sute de perechi, fapt ce demonstrează din nou importan□a deosebită a acestor tipuri de habitate pentru păsările zonei. Bogă□ia în specii de păsări a zonei se datorează calită□ii □i importan□ei habitatelor, locurilor de cuibărit, hrănire □i odihnă. Principalele habitate care prezintă o mare importan□ă pentru speciile de păsări enumerate, sunt: stufări□ul (reprezentat mai ales de suprafe□e uniforme de Phragmites australis), păpuri□ul (asocia□ii vegetale unde predomină Typha spp.), mla□tinile cu Carex spp. □i alte specii, fâne□ele umede □i alte suprafe□e de asocia□ii vegetale inundate temporar, por□iunile cu apă mică □i nămolul apărut după vidarea par□ială sau totală a ele□teelor, frecventate îndeosebi în pasaj de numeroase specii de păsări, ca: stârci, egrete, berze, limicole / păsări de □ărm, pescăru□i etc. În acest fel, managementul piscicol în care este cuprinsă ac□iunea de vidare a ele□teelor pentru recoltarea pe□tilor toamna □i uneori primăvara □i vara reprezintă o practică esen□ială pentru atragerea □i men□inerea acestor popula□ii de păsări.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I
M	C 01.03	Extractia de turba	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Ionescu D. T., 1999, Contributions to the study of the waterwofl from Dumbrăvi□a Lake and ponds (Bârsa Depression), Transylvania Review of Systematical and Ecological Research, nr.1, p. 191-195, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Romania.

Ionescu D. T., 2001, Aspecte ale migra□iei berzei negre (Ciconia nigra) în Depresiunea Bârsei, Ocrotirea Naturii □i a Mediului Înconjurător, t. 44 – 45, p. 95 – 98, Editura Academiei Romane, Bucuresti, Romania

Ionescu D. T., 2002, Aspecte ale migra□iei păsărilor de apă în Depresiunea Bârsei, Transilvania, România, Analele Banatului, serie nouă, Muzeul Banatului, Timisoara, Romania.

Ionescu D. T., 2002, Contribu□ii la studiul avifaunei acvatice de interes cinegetic din Depresiunea Bârsei, Teza de Doctorat, Universitatea „Transilvania” din Bra□ov, Romania.

***, 2002, Documentatie in vederea constituirii Ariei Protejate in zona lacurilor de la Dumbravita si Rotbav, Judetul Brasov.

Ionescu D. T., 2003, The threats and the trend of water bird populations in two fishpond areas from Bârsei Depression (Bra□ov County, Romania), Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 – 2, p. 131 – 138, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Romania.

Ionescu D. T., 2003, A management plan for two fish pond areas from the Bârsei Depression (Bra□ov County, Romania), Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 – 2, p. 139 – 146, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Romania.

Ionescu D. T., 2004, Criterion for legalization of two Special Protected Areas, Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development., vol. 10, 28 – 31, Tulcea, Romania.

Ionescu D. T., Iordache D., Popescu V., 2004, Noută□i în protec□ia zonelor umede din jude□ul Bra□ov, Revista Pădurilor, nr. 5, p. 29 – 33, Bucuresti, Romania.

***, 2004, Documentatie privind extinderea suprafetei Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica „Lacul de acumulare Dumbravita si elesteul 10” si constituirea „Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica „Complexul Piscicol Dumbravita”.

***, 2005, Information Sheet on Ramsar Wetlands – Dumbravita Fishing Complex, documenta□ie standard completată pentru declararea zonei ca Sit Ramsar.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Barti Levente : Observatii în teren.
(1303)>

< - Cristi Domsa : baza date SOR Dan Ionescu(A236)baza de date SOR Dan Ionescu(A238)baza de date SOR Dan Ionescu(A239)baza de date SOR Dan Ionescu(A307)baza de date SOR Dan Ionescu(A320)baza de date

SOR Dan Ionescu(A321)baza de date SOR Dan Ionescu(A338)baza de date SOR Dan Ionescu(A339)baza de date SOR-Dan IOnescu(A234)>

< - Dorosencu Alexandru : cerecetari in teren Pop Oliviu Grigore(A082)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A122)>

<FCC - Pop Oliviu Grigore : Observatii în teren.
(A024)Observatii în teren.
(A082)>

<INCDDD - Sos Tibor : Observatii în teren Sos Tibor(1166)Observatii în teren Sos Tibor(1188)Observatii în teren Sos Tibor(1193)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		9.92						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Complexul Piscicol Dumbrăvi□a- parte componentă a sitului Dumbrăvi□a, a fost desemnat arie de protectie specială avifaunistică prin HG 2151-2004, iar din 2006.02.02. SIT RAMSAR având numarul 1605.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: S.C. Doripesco S.A;Societatea Ornitologică Română-SOR
Adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, județ BraşovBucureşti, str. Hristo Botev, nr. 3, ap. 6;
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Complexul Piscicol Dumbravita, inclus in acest sit, este in lucru regulamentul ariei protejate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0037

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0038

1.3 NUMELE SITULUI

Dunăre - Oltenița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 26.0132166

Latitudine 44.0090444

2.2 Suprafața sitului (ha) 5927.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (99.85%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (0.15%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	5000	i	C		C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200	300	i	C		C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R				R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	50	i			D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	800	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i	V		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de ţărm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C				C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	15	p			D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1500	i	V		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50		i			C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	40	80	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	160	180	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	300	800	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P	8	10	p	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C	40	50	i	C		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	15	30	p			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			C				C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	120	400	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	14000	20000	i	C		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	50	60	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	4	i	R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar			C				C		D			

		sur)											
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C				C		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C				R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120	150	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	R		D			
B	A119	Porzana porzana			R				R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	40	50	i	R		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	60	90	i	P?	DD	D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		C	B	C	C
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	17.38

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajişti naturale, stepe	1.59
N12	Culturi (teren arabil)	57.39
N14	Păşuni	4.09
N16	Păduri de foioase	19.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.12
	Total acoperire	99.88

Alte caracteristici ale sitului:

Situl propus se afla pe Dunare intre km 451 si km 430.Situl propus cuprinde atat portiunea de Dunare cuprinsa intre Cascioarele-Chirnogi-Oltenita cat si teren agricol ce face parte din incinta indiguita Greaca-Arges-Chirnogi. Este aparata de inundatii prin: digul longitudinal Dunare cu o lungime 19,500km construit in 1967; digul Remu-Arges mal drept cu o lungime de 4,2 km con struit in 1967; digul de compartimentare(dig vechi Chirnogi) cu o lungime de 12,475km construit in 1932; digul de compartimentare (dig nord Chirnogi) cu o lungime de 2,7km construit in 1932. O parte din diguri au suferit modificari datorita constructiei canalului Dunare-Bucuresti. In acest sit propus se afla doua sisteme de desecare, Dunarica si Greaca. De foarte multe ori cand nivelul Dunarii este ridicat terenurile agricole propuse in sit sunt inundate, apa stationand pe o perioda mai lunga , 40-50 zile pe an. Evacuarea apei din incinta se face prin cele doua statii de pompare mentionate. Datorita acestui aspect de zona umeda caracteristica luncii Dunarii arealul este tranzitat de numeroase specii avifaunistice, printre acestea se numara gaste, garlite, starci, egrete, chire, chirighite etc.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 28
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Ciconia nigra
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Aythya nyroca
Ardeola ralloides
Phalacrocorax pygmaeus
Platalea leucorodia
Ciconia ciconia
Egretta alba
Egretta garzetta

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
M	D 03.02	Navigatie	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Grigore Antipa-Regiunea inundabila a Dunarii,SGA Calarasi.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A024)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A031)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2006(A053)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu a fost declarat printr-un act juridic.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația BIO România
Adresă: comuna Stefan cel Mare, strada Scolii, nr. 32, județul Călăraşi
Email: office.bio.romania@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Oltenița

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0038

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0039

1.3 NUMELE SITULUI

Dunăre - Ostroave

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0084805

Latitudine

44.0146472

2.2 Suprafața sitului (ha)

16243.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	2	p	C		C	A	C	A
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	50	50	p	R		C	C	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120	120	p	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	50	50	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	90	120	p	R		B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	90	90	p	R		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80	80	p	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			W	120	120	i	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	20	p	R		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	60	p	R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	22	34	p	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1200	2400	i	R		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	4	4	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	14	20	p	R		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p	R		C	A	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	10	10	p	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	320	320	p	R		B	B	C	B

B	A379	Emberiza hortulana			R	60	60	p	R		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1	3	i	P?	DD	D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	20	20	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	50	50	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	18	21	p	R		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	3	4	p	R		B	A	B	A
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	17	17	i	R		B	A	B	A
B	A131	Himantopus himantopus			C	24	24	i	R		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	40	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	40	40	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	54	54	p	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	10000	20000	i	P		B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	120	120	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	3	4	p	R		C	A	B	A
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	470	520	p	R		B	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	20	20	i	R		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	20	50	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	150	i	R		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	80	120	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	90	120	p	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	300	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			R	30	30	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	144	160	p	R		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	120	130	p	R		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	230	400	i	R		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	200	200	i	R		D			
B	A120	Porzana parva			R	12	12	p	R		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	8	8	i	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	750	1100	p	C		C	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			R	25	30	p	R		B	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	400	400	i	R		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80	80	i	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	33.07
N07	Mlaştini, turbării	5.12
N09	Pajişti naturale, stepe	0.59
N12	Culturi (teren arabil)	2.23
N15	Alte terenuri arabile	2.12
N16	Păduri de foioase	53.74
N21	Vii şi livezi	0.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.15
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.12
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Ostroavele din lunca Dunării sunt reprezentate prin păduri naturale □i planta□ii (cu o pondere de peste 50%), care includ mai multe tipuri de habitate de pădure □i tufări□uri de luncă.
În perimetrul sitului se află aria protejată Puctul fosilifer de la Cernavoda, monument al naturii, unde apar la zi depozite cretacice inferioare cu o bogată faună fosilă, reprezentată prin 72 specii de corali, bivalve, gasteropode, brachiopode.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 36
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Coracias garrulus
Falco vespertinus
Aythya nyroca
Platalea leucorodia
Egretta garzetta
Nycticorax nycticorax
Plegadis falcinellus
Phalacrocorax pygmaeus
Ardea purpurea
Haliaeetus albicilla
Ardeola ralloides
Lanius minor
Caprimulgus europaeus
Milvus migrans

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Plegadis falcinellus
Phalacrocorax pygmaeus
Aythya nyroca
Sterna hirundo
Tringa glareola
Himantopus himantopus
Ciconia ciconia

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Branta ruficollis
Phalacrocorax pygmaeus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	D 01.05	Poduri, viaducte	N	O
H	D 03.02	Navigatie	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	O
H	K 01.01	Eroziune	N	I
H	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

SOR-Buletin AIA iunie 2002 nr.12,Grigore Antipa- Regiunea inundabila a Dunarii.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A020)Baza de date SOR 2010(A511)>
< - Torok Zsolt : >
< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A179)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	1.40	RO98		0.02			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.28	IV.19. Ostrovul Soimul
RO04	Rezervație naturală	+	0.76	IV.25. Pădurea Cetate
RO04	Rezervație naturală	+	0.36	IV.26. Pădurea Bratca
RO04	Rezervație naturală	/		IV.27. Lacul Oltina
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.354. Locul fosilifer Cernavodă

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Sunt desemnate trei ostroave ca rezervatii naturale prin HG 2151/2004,respectiv ostroavele Soimul,Ciocanesti si Haralambie.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru ariile protejate: Rezervatia Naturala Ostrov Soimul, Rezervatia Naturala Ostrov Ciocanesti, Rezervatia Naturala Ostrov Haralambie, planurile de management sunt definitivate si trimise spre aprobare la Academia Romana. Celelalte Ostroave, respectiv Pisica, Tiul, Turcescu, Cianul si Fermacatul nu au plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0039

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0040

1.3 NUMELE SITULUI

Dunărea Veche - Brațul Măcin

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0014611

Latitudine 44.0136916

2.2 Suprafața sitului (ha) 19011.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	12	15	p	C		B	A	C	A
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	C		B	A	C	A
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	600	1200	i	R		C	B	C	B
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	110	140	p	R		C	C	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	350	400	p	R		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	2930	5500	i	C		C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	30	50	p	R		B	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	30	50	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	12	15	p	R		B	A	B	B
B	A396	Branta ruficollis			C	30	30	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	2000	5000	i	C	G	B	B	B	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	2	i	R		C	A	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	12	20	p	R		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	6	6	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	5026	10000	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	8	11	p	R		B	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	20	20	p	R		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	70	p	R		C	C	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	4	4	p	R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	460	500	p	R		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	24	24	p	C		C	B	C	B

B	A031	Ciconia ciconia			C	13200	75780	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	2000	4000	i	R		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	50	100	i	R		C	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	18	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	530	1370	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	28	136	i	R		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	20	20	i	R		C	B	C	A
B	A084	Circus pygargus			C	150	350	i	R		C	A	C	A
B	A231	Coracias garrulus			R	120	130	p	R		B	A	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	70	80	p	R		C	A	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	320	380	p	R		B	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	120	130	p	R		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	22	34	p	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	R		D			
B	A320	Ficedula parva			C	200	200	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	R		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	20	30	i	R		C	A	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	50	100	i	C		C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	24	24	p	R		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	400	400	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	120	p	R		C	B	C	A
B	A176	Larus melanocephalus			C	40	40	i	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	300	300	p	R		C	B	C	C
B	A242	Melanocorypha calandra			R	300	300	p	R		C	A	C	B
B	A073	Milvus migrans			R	4	5	p	R		B	A	B	A
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	120	140	p	R		C	B	C	B
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	60	90	p	R		B	A	B	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	20	20	i	R		C	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	1500	3000	i	R		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	200	i	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	180	180	i	R		C	A	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	200	i	R		D			
B	A234	Picus canus			R	30	30	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	80	90	i	R		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	240	280	i	R		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	30	80	p	R		C	B	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	8	p	R		C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1800	2300	p	C		B	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			R	34	34	p	R		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80	80	i	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	16.37
N07	Mlaştini, turbării	3.40
N09	Pajişti naturale, stepe	2.28
N12	Culturi (teren arabil)	29.92
N14	Păşuni	8.98
N15	Alte terenuri arabile	5.49
N16	Păduri de foioase	31.35
N21	Vii şi livezi	0.50
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.44
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.27
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

La intrarea în jude□ul Brăila fluviului Dunărea se desparte în trei bra□e: Dunărea navigabilă (în vest), Bra□ul Vâlciu (în mijloc) □i Bra□ul Măcin (în est). Bra□ul Măcin realizeaza limita dintre jude□ul Brăila □i jude□ele Tulcea □i Constan□a, iar impreună cu Bra□ul Vâlciu delimitează Insula Mare a Brăilei. Insula Mare a Brăilei cuprinde o suprafa□ă mare de terenuri agricole □i s-a format prin indiguirea Băl□ii Brăilei, din care a rămas cu regim liber de inunda□ie Bălta Mică a Brăilei.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 63
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 55
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Coracias garrulus
Falco vespertinus
Aythya nyroca
Accipiter brevipes
Anthus campestris
Lanius minor
Lanius collurio
Calandrella brachydactyla

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Pelecanus crispus
Accipiter brevipes
Branta ruficollis
Pelecanus onocrotalus

Phalacrocorax pygmaeus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Phalacrocorax pygmaeus
Anser albifrons

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	O
H	H05	Poluarea solului si deseurile solide (cu exceptia evacuarilor)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 03.02	Navigatie	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
M	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A086)>

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date A.G. Milvus 2010(A086)Baza de date Milvus 2010(A072)Baza de date Milvus 2010(A082)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	4.05

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	1.83	IV.50. Lacul Traian
RO04	Rezervație naturală	+	0.70	IV.67. Peceneaga
RO04	Rezervație naturală	+	1.52	IV.68. Măgurele
RO05	Parc natural	/		R Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0040

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0041

1.3 NUMELE SITULUI

Eleşteiele Iernut - Cipău

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine: 24.0100166

Latitudine: 46.0072194

2.2 Suprafaţa sitului (ha): 437.00

2.3 Suprafaţa marină (%): 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	5	7	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	50	250	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	60	200	i	P		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	5000	7000	i	P		C	A	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	100	300	i	P		C	A	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1000	1500	i	P		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	25	30	p	P		C	A	C	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	15000	20000	i	P		C	A	C	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200	500	i	P		C	A	C	A
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R		5	p	P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	800	1000	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	200	800	i	P		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	2	10	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	500	700	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	80	100	i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	50	100	i	P		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	2	10	i	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	400	500	i	P		D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	5	20	i	P		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	200	250	i	P		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	2	10	i	P		D		
B	A060	Aythya nyroca			R	2	3	p	P		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	30	50	i	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	1	i	P		D			
B	A021	Botaurus stellaris			C	10	30	i	P		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	5	20	i	P		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	150	200	i	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	P		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	50	250	i	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	6	8	i	P		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	6	8	p	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	60	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	10	12	p	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	60	100	i	P		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	25	35	p	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	3000	i	P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	50	300	i	P		D			
B	A002	Gavia arctica			C	5	10	i	P		D			
B	A001	Gavia stellata			C	3	5	i	P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	6	10	i	P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			C	200	250	i	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	10	12	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	2	5	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	200	300	i	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	20	50	i	P		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	40	100	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	6000	8000	i	P		C	A	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	200	600	i	P		C	A	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	80	100	i	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	90	135	p	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	500	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	20	1200	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	5	20	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	250	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C		20	i	P		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	5	50	i	P		C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	20	25	i	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	250	300	i	P		D			
B	A120	Porzana parva			R	20	35	p	P		C	B	C	B

B	A120	Porzana parva			C	60	80	i	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	5	25	i	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	2	8	p	P		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	50	80	i	P		C	B	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	250	i	P		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	15	20	p	P		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	400	600	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	50.15
N07	Mlaştini, turbării	5.73
N12	Culturi (teren arabil)	18.50
N15	Alte terenuri arabile	11.93
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	13.70
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Sunt elestee create prin indiguire, alimentare apa prevazuta prin pompare din raul Mures, aflat in apropiere. In ultima perioada precipitatiile sunt cele care ridica nivelul apei periodic, mai ales la elesteul Iernut, bazinul 2.
Elesteele au fost create in anul 1975 Iernut- 2 elestee cu suprafata de 108 ha si in anul 1983 Cipau - 4 elestee cu suprafata de 57 ha. La elesteele Iernut s-a dezvoltat pe margini si in mijlocul bazinului 2 vegetatie acvatica dura - stufarisuri, dar si vegetatie arborescenta, predominant cu salcii.Au dezavantajul ca sunt situate in apropiere de localitati de campie si presiunea este semnificativa asupra faunei ornitologice.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 28 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C4 – aglomerări mari de păsări acvatice

Cele două ferme piscicole reprezintă un loc important de popas pentru păsările migratoare din Transilvania, □i adăpostesc regulat între 35 000 – 48 000 ex. de păsări de apă. Sunt lacuri artificiale situate lângă râul Mure□, care au fost înfiin□ate la începutul anilor ’70. În ultimii ani, la Iernut, datorită cre□terii sălciilor în mijlocul unuia dintre lacuri s-a format o mică colonie de stârci de noapte (Nycticorax nycticorax), care, pe lângă un managemant adecvat, ar putea cre□te în următorii ani.
Impactul antropic este mai accentuat la Iernut din cauza deranjului datorită numărului mare de pescari în unele perioade □i probleme legate de managementul bazinelor piscicole, respectiv vânătoarea.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 01.02	Urbanizare discontinua	N	O
L	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date Milvus, dar si documentatia de infiintare rezervatie avifaunistica Iernut, avizat in anul 2006 de COMN al Academiei Romane.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : >

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date MIlvus(A026)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A004)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A005)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A017)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A021)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A024)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A028)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A029)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A030)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A031)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A041)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A050)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A052)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A053)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A054)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A055)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A056)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A059)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A061)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A081)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A089)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A125)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A142)Baza de date

Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A149)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A153)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A182)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A196)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A197)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A229)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A396)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A459)Baza de date Natura 2000, Asociatia \\\"Grupul Milvus\\\", autor Kovacs I.(A060)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A156)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A179)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Exista un plan de mangement al pescuitului, care prevede golirea elesteelor toamna pe rand, cu trecerea apei in elesteul urmator. Acest management este favorabil conservarii speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0041

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0042

1.3 NUMELE SITULUI

Eleşteiele Jijiei şi Miletinului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0016305

Latitudine

47.0025277

2.2 Suprafața sitului (ha)

19078.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	10	20	p			D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	80	150	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	380	460	i			D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	580	800	i			D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	250	800	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	7800	15000	i			C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1800	1800	i			C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	600	900	i			D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	600	800	i			C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	12500	14500	i			B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	5000	7500	i			B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	2500	3000	i			C	B	C	B
B	A042	Anser erythropus			C	20	30	i			B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	15	20	p			D			
B	A404	Aquila heliaca			C	3	5	i			B	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	20	30	p			B	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	80	120	i			B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	30	40	p			C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	50	60	p			C	B	C	C

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1700	2800	i			C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	2000	2700	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	5	10	p			C	B	C	B
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			C	5	10	i			D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	300	500	i			D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	360	750	i			C	B	C	C
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	180	300	i			D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	80	260	i			D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	5	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p			C	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger			R	15	30	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	2500	5000	i			C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	10	15	i			C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	15	20	p			C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	2	5	i			D			
B	A084	Circus pygargus			C	20	30	i	P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	2	2	p			D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	60	80	i			D			
B	A027	Egretta alba			R	30	40	p			C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	150	240	i			C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	30	50	p			C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	P		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	P		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	4000	4500	i			C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	1000	1300	i			C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	50	70	i			D			
B	A154	Gallinago media			C	20	50	i			A	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	150	300	i	P		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	15	30	p	P		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	30	40	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	800	1500	i			D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		D			
B	A177	Larus minutus			C	20	30	i			D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	120	120	p			C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	1600	i			C	B	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	180	270	i			C	A	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R	11	13	p			C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	4500	6000	i			C	B	C	C
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	500	850	i			C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	30	p			C	B	C	C

B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	250	600	i			D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	100	180	i			C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	3600	4500	i			C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	26	40	p			B	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	350	600	i			B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	18	25	p			B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	75	i			B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	60	80	p			C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	250	380	i			D			
B	A166	Tringa glareola			C	200	350	i			C	C	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	250	500	i			D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	250	300	i			D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	700	1200	i			C	B	C	C
B	A213	Tyto alba(Strigă)			P				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	6000	12000	i			C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Iris sintenisii ssp. brandzae						V						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	15.28
N07	Mlaştini, turbării	5.14
N12	Culturi (teren arabil)	31.43
N14	Păşuni	42.97
N15	Alte terenuri arabile	2.62
N16	Păduri de foioase	0.88
N21	Vii şi livezi	0.51
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.41
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă umedă propusă ca sit RAMSAR □i zonă de importan□ă avifaunistică identificată de către Bird Life

International.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30
c) numar de specii periclitate la nivel global: 9

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Falco vespertinus
Aythya nyroca
Platalea leucorodia
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Chlidonias niger
Egretta alba
Circus pygargus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Aythya nyroca
Anser anser
Aythya nyroca
Anser erythropus
Aquila heliaca
Ciconia ciconia

Situl este important pentru iernat pentru rate, gaste.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	O
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
M	F06	Alte activitati devanatoare, pescuit sau colectare decat cele de mai sus	N	I

Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Proiect Vlădeni 2000 - Conservarea biodiversită□ii în zona umedă Vlădeni (jude□ul Ia□i) - volum elaborat la Universitatea Al.I.Cuza Ia□i, în vederea declarării sitului ca sit RAMSAR.

Documentație habitate:

< - Iconomu Luminita : Cercetari în teren cu Oprea A.(3150)Cercetari în teren cu Oprea A.(3160)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag E., Pocora V., Bolboaca L., Ion C., si Cretu C. observatii teren 2006-2010. (A022)Baltag E., Pocora V., Bolboaca L., Ion C., si Cretu C. observatii teren 2006-2010.(A131)>

< - Torok Zsolt : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.13

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.13	2.553. Teiva - Vişina

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

A FOST DEPUSĂ OFICIAL, IN ANUL 2000, DOCUMENTA□IA □TIIN□IFICĂ NECESARĂ PENTRU DESEMNAREA ZONEI CA „SIT RAMSAR”

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da — *Nume:* *Linkuri:*

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0042

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0043

1.3 NUMELE SITULUI

Frumoasa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0111638

Latitudine

45.0106166

2.2 Suprafața sitului (ha)

130890.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A223	Aegolius funereus			P	300	350	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	500	600	p	P		B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	150	230	p	P		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	300	400	p	P		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	7000	12000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1200	2000	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	100	200	p			B	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	250	300	p	P		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	70	80	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	300	500	i	C		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.20

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N08	Tufişuri, tufărişuri	3.24
N09	Pajişti naturale, stepe	10.82
N14	Păşuni	1.70
N16	Păduri de foioase	7.81
N17	Păduri de conifere	0.78
N19	Păduri de amestec	69.81
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.47
	Total acoperire	99.83

Alte caracteristici ale sitului:

Regiune montană cu altitudinea maximă de 2244 metri în vârful Cindrel. Sunt constituiti exclusiv din sisturi cristaline.Se caracterizează prin culmi domoale □i prelungi, acoperite în cea mai mare parte cu pajisti, ceea ce a favorizat păstoritul. Pădurile sunt în general reprezentate de molidi□uri □i în mai mică măsură de cele de amestec sau de făgete.

4.2. Calitate si importanta

Situl adăposte□te efective importante ale speciilor: Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus,Strix uralensis, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Ficedula parva □i Ficedula albicollis.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	K03	Relatii interspecifice faunistice	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	O
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O
M	D 01.01	Poteci,trasee,trasee pentru ciclism	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	A01	Cultivare	N	O
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	O
L	A04	Pasunatul	N	O
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	O

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	O
M	G 01.05	Planorism, delta plan, parapanta, balon.	N	I
L	G02	Complexe sportive si de odihna	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	I
L	K 04.02	Parazitism	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	A 05.0 2	Furajare	N	I
L	B 01.0 1	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	O
M	B 01.0 2	Plantare artificiala, pe teren dechis (copaci nenativi)	N	O
M	B 02.0 2	Curatarea padurii	N	O
M	B 02.0 4	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
L	G 01.0 2	Mersul pe jos,calarie si vehicule non-motorizate	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : >

< - Papp Judith : Baza de date Milvus. (A217)>

< - Papp Tamas : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		7.48

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.18. Iezerul Surianul
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.46. Luncile Prigoanei
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.7. Stânca Grunzii
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.703. La Grumaji
RO98	Necunoscut	+	1.05	2.705. Iezerele Cindrelului
RO98	Necunoscut	+	6.19	2.707. Cindrel
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.708. Masa Jidovului
RO98	Necunoscut	+	0.08	2.794. Jnepenişul Stricatul
RO98	Necunoscut	+	0.11	2.806. Sterpu - Dealul Negru
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.807. Rezervația Cristeşti

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Alba
Adresă: Piata Ion I.C.Bratianu nr. 1, Alba Iulia, 510118 județul Alba
Email: cjalba@cjalba.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al sitului a fost aprobat prin OM 1158/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0043

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0044

1.3 NUMELE SITULUI

Grădiştea - Căldăruşani - Dridu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 26.0162916

Latitudine 44.0165333

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 6469.10

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO32	BUCURESTI-ILFOV
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

[ ] Alpină
[ ] Pontică
[X] Continentală (64.68%)
[ ] Panonică
[X] Stepică (35.32%)
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	200	300	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	30	40	p	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	35	50	p			C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	200	i			C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	40	50	i	P		D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	3000	i	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1200	1300	i	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	28	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	7	8	p			C	C	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A197	Chlidonias niger			C				R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	2	p	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	4	p	R		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	3	8	i	R		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	230	320	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	210	i	R		C	B	B	B
B	A026	Egretta garzetta			R	40	60	p	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	60	200	i	R		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	4000	i	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p	R		C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1200	1400	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				R		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3000	4000	i	R		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	4	5	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură			R				C		D			

		albă)												
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	70	80	p	R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	150	300	i	V		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	80	90	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	400	700	i	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R				C		D			
B	A119	Porzana porzana			R	7	8	p	C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	20	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	40	50	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	60	90	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	40	80	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	15.77

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	3.48
N12	Culturi (teren arabil)	25.97
N14	Păşuni	9.15
N15	Alte terenuri arabile	0.48
N16	Păduri de foioase	43.40
N21	Vii şi livezi	0.60
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.69
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.45
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Sursa: APM-IF Ene A Jul 18 2006 12:30PM : Lacul si Padurea Caldarusani se afla la 45 km de Bucuresti si reprezinta o zona turistica mult cautata. Lacul este un vechi liman fluviatil (de 6m lungime si 5m adancime), padurea din jurul lui formand o vegetatie forestiera ce adaposteste specii de stejar, plop, salcii, etc. Zona Caldarusani reprezinta un mozaic de habitate (acvatic, padure, pajiste), relativ izolat de presiunea antropica. Pe malul lacului se afla Manastirea Caldarusani, punct de atractie turistic si istoric. Manastirea a fost ctitorita de domnitorul Matei Basarab in anul 1638, lacasul reprezentand un important centru de cultura, in care au fost expuse colectii de manuscrise bisericesti, cat si alte tiparituri religioase.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Ardeola ralloides
Nycticorax nycticorax

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Phalacrocorax pygmaeus
Ardeola ralloides
Egretta alba
Cygnus cygnus
Anser albifrons

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.

Sursa: APM-IF Ene A Jul 18 2006 2:00PM : Zona Caldarusani reprezinta un complex de ecosisteme (lac si padure limitrofa acestuia), fiind un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de flora si fauna salbatica. In

urma cercetarilor efectuate in teren, au fost identificate aproximativ 70 de specii de pasari, unele regasindu-se in Anexa I a Directivei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice adoptata la 2 aprilie 1979 (Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Nycticorax nycticorax, Circus pygarcus, Sterna hirundo, s.a.).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	J02	Schimbari provocate de oameni in sistemele hidraulice (zone umede si mediul marin)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : SOR(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiştea - Căldăruşani - Dridu

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0044

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0045

1.3 NUMELE SITULUI

Grădiştea Muncelului - Ciclovina

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	8	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0148750

Latitudine

45.0114388

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

38106.80

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (95.15%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (4.85%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				C		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	20	25	p	P	G	B	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	V	G	D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	135	155	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	5	10	p	C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	C		C	B	C	B

B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	140	210	p	R	G	C	C	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	11	22	p	V	G	D			
B	A236	Dryocopus martius			P	200	250	p	C	G	C	B	C	B
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			R				C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	2500	3300	p	C	G	C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	630	970	p	R	G	C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	2	4	p	V	M	C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roşcată)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	250	300	p	C	G	D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	360	480	p	C	G	C	B	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	C	G	C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus			R				C		D			

		ochruros(Codroş de munte)												
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	180	200	p	R	G	C	C	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			R				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	17	21	p	R	G	C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	15	20	m	P	M	C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			R				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă guleră)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
A	2432	Anguis fragilis						P					X	
A	2361	Bufo bufo						P					X	
A	1201	Bufo viridis						P	X				X	
A	1283	Coronella austriaca						P	X				X	
A	1281	Elaphe longissima						P	X				X	
A	1203	Hyla arborea						P	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						P	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						P	X				X	
A	1292	Natrix tessellata						P	X				X	
A	1256	Podarcis muralis						P	X				X	

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
A	1209	Rana dalmatina						P	X				X	
A	1213	Rana temporaria()						P		X			X	
A	2351	Salamandra salamandra						C					X	
A	1295	Vipera ammodytes						P	X				X	
A	2473	Vipera berus						P					X	
I		Sophrochaeta dacica						P						X
P	2056	Botrychium multifidum						P					X	
P		Cephalaria radiata						P						X
P		Hepatica transsilvanica						P						X
P		Sorbus borbasii						P						X
P		Symphytum cordatum						P						X
P		Thymus comosus						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N07	Mlaştini, turbării	0.22
N09	Pajişti naturale, stepe	6.18
N14	Păşuni	7.96
N15	Alte terenuri arabile	7.56
N16	Păduri de foioase	62.69
N17	Păduri de conifere	5.53
N19	Păduri de amestec	6.30
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.18
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	3.38
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Cartea de vizită a acestei propuneri SPA o constituie până în momentul de fa□ă Parcul Natural Grădi□tea Muncelului-Cioclovina (P.N.G.M.-C.), care ocupă o suprafa□ă de 38.184 ha □i cuprinde un complex de obiective de o deosebită importan□ă arheologică, antropologică, etnografică, geologică, speologică, faunistică □i floristică, repartizate armonios în cadrul unor ansambluri de peisaje naturale de excep□ie – încă nealterate de activită□i umane majore, caracterizate printr-o prezen□ă notabilă a pădurilor(peste 69% din suprafa□a totală), a paji□tilor □i, pe suprafe□e mult mai restrânse, a unei agriculturi arhaice, tradi□ionale.

În parcul natural este localizat sistemul celor 8 cetă□i fortificate din jurul capitalei politice, culturale □i religioase a Daciei – Sarmizegetusa Regia – cetatea de scaun a regilor Burebista □i Decebal, precum □i un mare număr de rezerva□ii □i monumente ale naturii (pe□teri, chei, avene □i alte fenomene carstice), care conferă parcului excep□ionale valen□e istorice, naturale, □tiin□ifice, educative □i turistice.

În P.N.G.M.- C. sunt cuprinse, pe baza legisla□iei în vigoare, un număr de 6 rezerva□ii □i monumente ale naturii, precum □i 10 monumente istorice de valoare na□ională excep□ională. Din prima categorie fac parte: Complexul carstic Ponorâci – Ciclovina, Pe□tera □ura Mare, Pe□tera Tecuri, Punctul fosilifer Ohaba Ponor, Cheile Crivadiei, Dealul □i Pe□tera Bolii. Lista monumentelor istorice de valoare na□ională din

parcul natural cuprinde: Turnul Crivadia, nivelurile de locuire musteriană (corespunzătoare paleoliticului mijlociu) din pe□tera Bordu Mare, precum □i sistemul celor 8 fortifica□ii dacice, din rândul cărora se desprinde sub raportul importan□ei istorice □i a complexită□ii ei – capitala politică, culturală □i religioasă a Daciei - Sarmizegetusa.

Substratul geologic este alcătuit preponderent din □isturi cristaline mezometamorfice (gnaise, paragnaise, amfibolite, mica□isturi). Rocile sedimentare se întâlnesc în partea vestică, sudică □i sud-estică a parcului □i sunt reprezentate prin calcare mezozoice (cretacice □i jurasice).

Vegeta□ia parcului natural este specifică etajului montan, definită fizionomic prin prezenta pădurilor de foioase în alternan□ă cu paji□ti (în special paji□ti secundare instalate în urma defri□ărilor), fâne□e □i stâncării cu vegeta□ie xerotermofilă, mezoxerotermofilă. In sud-vestul parcului au fost identificate suprafe□e cu vegeta□ie termofilă bogată în elemente de origine sudică, mediteraneană.

Diversitatea aspectelor morfologice ale terenului □i varietatea florei sălbatice, precum □i impactul antropic redus asupra acestor teritorii, constituie atuuri pentru conservarea in situ a speciilor avifaunistice de interes comunitar identificate în acest parc natural.

4.2. Calitate si importanta

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 7 specii
ierunc㠠(Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva)

Zona propusă constă din Parcul Natural Grădi□tea Muncelului, care include mai multe tipuri de habitate cu popula□ii importante de păsări.
Cele mai importante habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de fag □i de amestec. În aceste păduri pu□in deranjate găsim popula□ii însemnate din mai multe specii. Astfel găsim trei specii de ciocănitoare □i două de muscari care au efective importante pe plan na□ional. Popula□ii însemnate are □i huhurezul mare □i ierunca. În etajul de conifere parcului sunt popula□ii bune din speciile caracteristice acestei zone, iar în pădurile în înconjurate cu zone deschise cuibăresc mai multe specii de răpitoare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
L	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
L	G 02.08	Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote	N	I
L	K 01.01	Eroziune	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. Marcela Balasz, Flora □i vegeta□ia Văilor Godeanu, Tâmpu □i Anine□(Mun□ii □ureanu), Sargetia XIV-XV, Acta Musei, Series Scientia Naturae(1988-1992),73-86; 2. Silvia Burnaz, Date preliminare privind fauna de macrolepidoptere din etajul pădurilor de foioase ale Mun□ilor □ureanu(Sectorul Parcului Natural Grădi□tea Muncelului-Cioclovina), Sargetia XIV-XV, Acta Musei, Series Scientia Naturae(0988-1992)

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kelemen Marton : >

< - Kiss Botond : Baza de date „Grupul Milvus”.(A030)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A072)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A108)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A217)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A220)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A246)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A321)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftei : >

< - Papp Cristian-Remus : APNGMC(1163)APNGMC(1352)APNGMC(1354)APNGMC(1355)APNGMC(1361)APNGMC(4123)Societatea Romana de Herpetologie(1166)Societatea Romana de Herpetologie(1193)>

< - Ecoanalitic Ecoanalitic : Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A030)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A072)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A080)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A089)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului –

Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A104)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A108)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A122)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A217)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A220)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A223)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A234)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A236)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A238)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A239)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A246)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A320)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A321)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A338)>

< - Marinov Mihai : Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiştea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Şi ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A089)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	5.71

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		10.65

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	4.12	2.497. Complexul carstic Ponorici - Cioclovina
RO03	Monument al naturii	+	1.52	2.500. Peştera Tecuri
RO03	Monument al naturii	+	0.07	2.523. Dealul şi Peştera Bolii

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	=	100.00	N Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina
RO05	Parc natural	/		V.4. Geoparcul Dinozaurilor Tara Hațegului
RO98	Necunoscut	+	9.97	2.499. Peştera Sura Mare
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor
RO98	Necunoscut	+	0.66	2.522. Cheile Crivadiei

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Parcul Natural Grădi□tea Muncelului-Cioclovina, care se suprapune propunerii de SPA cu acela□i nume, a fost desemnat ca arie naturală protejată (parc natural) prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na□ional - Sec□iunea a III-a - zone protejate.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina
Adresă: Aleea Parcului nr. 21, cod. 330026, Mun. Deva, Județul Hunedoara
Email: pngm_c@yahoo.co.uk

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare se regăsesc în planul de managemet aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1049/2013, pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina. O nouă versiune a planului de management a fost realizată prin proiectul ”Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina ROSCI0087 şi ROSPA0045”, proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 şi implementat de către Asociația Ecologistă ”Cindrelul” şi se află în prezent în proces de evaluare în vederea adoptării.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0045

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0046

1.3 NUMELE SITULUI

Gruia - Gârla Mare

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 22.0155638

Latitudine 44.0139055

2.2 Suprafața sitului (ha) 2963.90

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	30	50	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	500	1000	i	C		D			

B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200		i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	5	15	p	R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	50	300	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	2	5	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	10	30	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	7	15	p	C		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	10	30	p	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	30	50	p	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p	P		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				R		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	250	p	P		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	2	p	P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	25	40	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				R		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	2	10	p	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			W	10	40	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	50	70	p	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	P		B	A	C	B
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				R		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	250		i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			

B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	3	5	i	P		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	2	p	P		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	50	50	i	C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			C				R		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				R		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moţat)			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				R		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C				R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1600	3000	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	110	130	p	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	800	i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	8	10	p	C		C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	16	16	p	R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			C				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	2	2	p	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	7.85
N07	Mlaştini, turbării	19.96
N09	Pajişti naturale, stepe	0.72
N12	Culturi (teren arabil)	0.17
N14	Păşuni	12.68
N15	Alte terenuri arabile	2.81
N16	Păduri de foioase	30.74
N21	Vii şi livezi	2.13
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	22.92
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Situat în lunca inundabilă a Dunării, acest sit urmează forma □ărmului stâng al fluviului. Vegeta□ia emersă nu s-a putut dezvolta prea mult, în schimb cea submersă (în care predomină Myriophyllum □i Potamogeton) este abundentă □i constituie suport pentru cuiburile de corcodel mare Podiceps cristatus □i de chirighi□ă cu obraji albi Chlidonias hybridus.Balta Gruia atrage în această zonă un număr impresionant de păsări, atât ca număr de specii, cât □i de indivizi, în perioada de vară dar □i pentru iernare.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 89
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Falco cherrug
Phalacrocorax pygmaeus
Nycticorax nycticorax
Phalacrocorax pygmaeus
Ardea purpurea
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Haliaeetus albicilla
Botaurus stellaris

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Phalacrocorax pygmaeus
Phalacrocorax carbo

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Aythya ferina
Phalacrocorax pygmaeus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	D 03.02	Navigatie	N	O
L	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
L	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.Ariile de importan□ă avifaunistică din România - documenta□ii, S.O.R., editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004.
2.Studiu de fundamentare privind protec□ia oficială a unor zone naturale □i monumente ale naturii din

judeul Mehedini.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A041)baza de date incddd(A051)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A059)baza de date incddd(A088)baza de date incddd(A123)baza de date incddd(A125)Baza de date INCDDD.(A027)Baza de date INCDDD.(A075)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl include o zonă umedă (Gârla Mare - Salcia, 907 ha), zonă declarată arie protejată prin Hotărârea Consiliului Judean Mehedini nr. 13/10.07.2000. Suprafaa acestuia este însă mult mai mare, incluzând i suprafee fără regim de protecie.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română-SOR; Asociația WWF Programul Dunăre Carpați
Adresă: Bucureşti, Sector 3, Bd. Hristo Botev, Nr. 3-6;Bucureşti, Sector 1, Str. Ioan Voda Caragea, Nr. 26
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parțial cu ROSCI0306 Jiana

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru zona umedă aflată sub regim de protecție la nivel local există un regulament de administrare, însă pentru restul site-ului nu sunt astfel de reglementări.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0046

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0047

1.3 NUMELE SITULUI

Hunedoara Timişană

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 21.0034333

Latitudine 46.0083250

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 1527.30

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	20	40	p	R		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	2	5	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	14	p	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	60	100	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	4	6	i	C		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			R		1	p	P?	DD	D			
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	8	12	p	C		C	B	C	B
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	750	900	i	R		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	1	2	p	V		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	12	20	p	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	56	72	p	R		B	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	120	160	i	R		B	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	2	4	i	R		B	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	120	200	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	50	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	52.16
N14	Păşuni	41.82
N15	Alte terenuri arabile	0.54
N21	Vii şi livezi	3.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.24
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zona de campie formata din parcele de teren agricol proprietate privata traversata de un canal colector situata langa localitatea Hunedoara Timisana .

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 7 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – specii de interes conservativ global – 2 specii
dumbrăveancă (Coracias garrulus), vânturel de seară (Falco vespertinus).

Regiune de câmpie cu zone agricole □i pă□uni aride, habitatul tipic al celor două specii prioritare.
Amândouă specii folosesc aceste arii ca terenuri de vânătoare.
Colonia de vânturei se află în cuiburile de cioară de semănătură din trei pâlcuri de salcâm, care sunt afectate într-o oarecare măsură de interven□ia omului (tăierea arborilor □i deranjul coloniei de către vânători în timpul cuibăritului).
Este cea mai importantă colonie de vânturel de seară din România □i al doilea ca mărime din Bazinul Carpatic, unde se desfă□oară un proiect Life pentru salvarea speciei.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date a fost completata pe baza observatiilor realizate de catre ONG Grupul Milvus

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus
(A080)baza de date Milvus
(A255)baza de date Milvus
(A338)baza de date Milvus
(A339)>

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftei : >

< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A031)MILVUS(A081)MILVUS(A403)MILVUS(A429)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)proiectul LIFE05 NAT/H/000122, Milvus(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

A fost desemnat de catre ONG Grupul Milvus, loc. Targu-Mures.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția pentru Protecția Mediului Timiş
Adresă: Timişoara, jud. Timiş, Bd L. Rebreanu, nr. 18-18A
Email: office@apmtm.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0047 Hunedoara Timişană

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management pentru Hunedoara Timisana. Nu există plan de management pentru suprafața din județul Timiş.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0047

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0048

1.3 NUMELE SITULUI

Ianca - Plopu - Sărat

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0074527

Latitudine

45.0159638

2.2 Suprafața sitului (ha)

2033.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	4	4	p	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			R	80	250	m	C		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1200	1500	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	360	360	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20	20	p	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	870	870	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	15	p	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	800	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	6000	i	C		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	600	1500	i	C		C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	0	10	p			D			

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	15	20	i	C		C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R		110	m	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1000	1500	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	80	200	i	C		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	2	m	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	600	600	i	C		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	2000	6500	i	C	G	B	B	B	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	200	400	i	R		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				R		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	5	30	p			B	A	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	40	68	i	C		B	A	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	500	800	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			R	5	10	p	C		A	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	400	600	i	C		A	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	300	700	i	C		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	600	2000	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	5	p			D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	2	p	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	0	2	p			D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	70	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	60	60	i	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125				R				C		D			

B	[illegible]	Fulica atra(Lişiță)			R	120	200	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	600	2000	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			R	65	110	p			B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	160	300	p			B	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	250	500	i	C		B	A	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p			D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	50	200	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	500	700	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	10	10	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	40	150	p	C		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	3000	i	C		C	C	C	C
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			C				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	3	5	p			D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	12	12	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	200	200	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	180	180	i	C		C	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	750	8000	i			B	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	60	60	i	C		C	B	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			C	25		i			D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	30	150	p	C		B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	300	700	i	C		B	B	C	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				R		D			

B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	18	25	p	C		B	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	1100	1300	i	C	G	A	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	100	300	i	C		C	C	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	79.98
N07	Mlaştini, turbării	5.15
N12	Culturi (teren arabil)	6.70
N14	Păşuni	4.17
N15	Alte terenuri arabile	2.83
N21	Vii şi livezi	0.18
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.98
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde sase lacuri, dintre care trei sunt amenajări piscicole (lacurile Seaca, Esna □i Lutul Alb). Lacurile Ianca □i Plopu sunt localizate pe teritoriul ora□ului Ianca, respectiv satului Plopu, ora□ Ianca. Sunt lacuri de crov, sărate, formate în condi□iile climatului semiarid se stepă, cu adâncimi medii mici, de 2m (Lacul Ianca) □i respectiv 1m (Lacul Plopu). În condi□iile unei secete prelungite suprafa□a luciului de apă se mic□orează foarte mult. Perimetrul Lacului Plopu prezintă habitate de stufări□ în propor□ie de 40%.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Plegadis falcinellus
Egretta alba
Platalea leucorodia
Phalacrocorax pygmaeus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E 01.03	Habitare dispersata (locuinte risipite, disperse)	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	K 01.03	Secare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
L	D 01.04	Cai ferate, cai ferate de mare viteza	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A032)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A135)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A138)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A151)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A231)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A242)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A255)>

< - Dorosencu Alexandru : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A131)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2010.(A021)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A041)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A048)Observatii in

teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A052)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A055)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A056)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010 (A059)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A097)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A125)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A138)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A160)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A166)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A179)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A196)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A197)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A198)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A231)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A242)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A243)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010 (A255)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A339)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A459)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A048)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0048

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0049

1.3 NUMELE SITULUI

Iazurile de pe valea Ibănesei - Bașeului - Podrigăi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 26.0134694

Latitudine 47.0000916

2.2 Suprafața sitului (ha) 2766.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	100	140	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1000	2000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	500	1000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	12000	16000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	500	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40	70	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	800	1400	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	50	80	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	300	600	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	4	7	p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	300	600	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	250	350	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	120	150	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	40	70	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	100	120	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	700	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	12	p	C		C	B	C	B

B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	2000	2500	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	30	120	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	2	3	p	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	15	50	i	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	8	25	i	C		C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			C	2	10	i	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	80	100	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	150	200	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	6000	8000	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	120	180	i	C		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p	C		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	350	650	i	C		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	1700	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	80	100	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	500	1000	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1500	2000	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	30	60	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	35	55	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1700	2100	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	54.09
N07	Mlaştini, turbării	12.00
N12	Culturi (teren arabil)	9.10
N14	Păşuni	12.77
N15	Alte terenuri arabile	9.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.17
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se găse□te la sud-est de pintenul deluros al Ibăne□tilor, fiind încadrat în Câmpia Jijiei Superioare □i a Ba□eului.
Situl este alcătuit din numeroase iazuri □i acumulări:Ac Negreni, Mileanca, Cal Alb, Iazurile Li□măni□a,Ibăneasa, Vorniceni, Prisaca, Tătără□eni, Neculce,Borze□ti, Havârna, fiind un excelent habitat pentru speciile de păsări specifice zonelor umede.

4.2. Calitate si importanta

C6 - popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 3 specii erete de stuf (Circus aeroginosus), cre□te□ cenu□iu (Porzana parva), egretă mare (Egreta alba)
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice

Lacuri situate în valea Ba□eului □i în văile adiacente. Sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăpostesc regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare în timpul migra□iei. Din punct de vedere al păsărilor cuibăritoare zona este importantă pentru popula□ia de erete de stuf (Circus aeroginosus), cre□te□ cenu□iu (Porzana parva) □i egretă mare (Egreta alba). În stufări□ respectiv pe copacii de pe insula din lacul Hăne□ti există colonii mixte de stârci cuprinzând □i specii din Anexa I, ca stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax). Pe unele lacuri din valea Ibănesei găsim colonii de chirighi□ă cu obraji albi (Chlidonias hybrida) respectiv de pescăru□i râzător (Larus ridibundus).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studii ornitologice efectuate de SOR □i Grupul Milvus.
Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Komaromi Istvan : >
< - Papp Tamas : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl nu are statut de protec□ie legiferat.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Tinerii Ecologi Români din Iaşi
Adresă: str. Bulevardul Carol I, nr. 20A, județul Iaşi, localitatea Iaşi
Email: florinprisa@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da — *Nume:* Planul de management al sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0049

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0050

1.3 NUMELE SITULUI

Iazurile Miheşu de Câmpie - Tăureni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0000944

Latitudine

46.0035333

2.2 Suprafața sitului (ha)

1186.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	10	16	p	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	6000	8000	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	800	1000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	15000	20000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1000	1500	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1000	2000	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	800	1000	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	200	300	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	3	p	R		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	20	50	i	C		C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	2500	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	500	800	i	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	5	30	i	R		D			

B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	10	40	i	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5	20	p	R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	500	700	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200	400	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	6	10	p	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	10	30	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	3	p	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			R	4	5	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	30	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	5	20	i	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	0	20	p	P?	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta			C	80	120	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	R		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3500	4500	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	70	350	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	10	15	i	R		D			
B	A001	Gavia stellata			C	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	10	50	i	R		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	65	p	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			C	400	500	i	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	50	60	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	30	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	300	500	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	50	100	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	100	500	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	8000	10000	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	500	1000	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	100	300	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P?	DD	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	300	500	i	P?	DD	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	600	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	150	300	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	5	25	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	400	i	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	5	10	i	V		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	20	100	i	R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	400	500	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	20	40	p	P		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			C	10	50	i	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	10	50	i	R		D			
B	A004	Tachybaptus			R				C		D			

		ruficollis(Corcodel mic)												
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	100	500	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	700	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	55.09
N07	Mlaştini, turbării	2.49
N12	Culturi (teren arabil)	15.02
N14	Păşuni	6.32
N15	Alte terenuri arabile	6.04
N16	Păduri de foioase	11.59
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.43
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Iazurile sunt situate pe valea Părâul de Campie, în Câmpia Transilvaniei. Ferma Zau a fost printre primele iazuri construite în perioada comunistă, în anii 50`. Ferma are 380 de hectare luciu de apa, fiind compusă din 4 iazuri □i 3 hele□tee. Găsim aici vegeta□ie acvatică, cu stuf pe marginile hele□teele Mihe□ □i Răzoare. Ferma Tăureni a fost creată în 1978, fiind alcătuită din 5 iazuri, cu o suprafa□ă totală de 280 de hectare. La hele□teele Tăureni toate iazurile abundă în vegeta□ie acvtaică, suprafe□e însemnate acoperite de stuf, iar pe margini inclusiv vegeta□ie lemnoasă (sălcii). Datorită faptului că aceste ferme sunt situate în apropiere de localită□i, presiunea antropică asupra ornitofaunei este semnificativă.

4.2. Calitate si importanta

Criteriul C1 – specii de interes conservativ global: o specie, vânturelul de seară (Falco vespertinus);
Criteriul C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene: o specie, stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax).
Aceste lacuri artificiale de pe valea Pârâului de Câmpie au fost înfiin□ate pentru a servi ca ferme piscicole, destina□ie pe care o au □i în prezent. Ele reprezintă un important loc de popas pentru păsările migratoare din Transilvania, care adăposte□te regulat între 35 000 – 65 000 ex. de păsări de apă anual. Efectivele vânturelului de seară (Falco vespertinus) au scăzut dramatic în ultimii ani. Este foarte important păstrarea acestor popula□ii izolate, punctiforme, din interiorul Transilvaniei. În planta□ia de conifere de lângă Mihe□u de Câmpie a existat cu câ□iva ani în urmă cea mai mare colonie de stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) din Transilvania. De□i colonia s-a destrămat din cauza disturban□ei antropice, poten□ialul zonei nu s-a schimbat, fiind posibil ca această colonie să se refacă. O parte a coloniei s-a mutat într-un pâlc de copaci de lângă Mure□, în apropierea ora□ului Ludu□. Specia fiind în declin în România, toate locurile de cuibărit sunt importante, în consecin□ă □i această loca□ie a fost adăugată sitului. Lacurile sunt importante în ceea ce prive□te cuibăritul unor specii de păsări care au pu□ine locuri de cuibărit în Transilvani: buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), ra□a ro□ie (Aythya nyroca) □i în unii ani chirighi□a neagră (Chlidonias niger) □.a.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	O
L	E 01.02	Urbanizare discontinua	N	O
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date Milvus

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A151)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date A Grupului Milvus 2006 autor Istvan Kovacs(A061)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Exista un plan de mangement al pescuitului, care prevede golirea elesteelor toamna pe rand, cu trecerea apei in elesteul urmator. Acest management este favorabil conservarii speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0050

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0051

1.3 NUMELE SITULUI

Iezerul Călăraşi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0162305

Latitudine 44.0064694

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 5008.70

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	80	80	p	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	5000	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1500	30000	i	P		B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	3000	20000	i	P		B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	12	14	p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	240	400	i	C		D			

B	A042	Anser erythropus			W	2	5	i		G	B	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	80	90	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	15	18	p	C		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	200	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	800	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	20	40	p	R		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	500	7000	i	C		B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	1500		i	C		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	26	40	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	40	70	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000		i	C		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	5	15	p	C		C	A	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	200	400	i	C		C	A	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	40	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	i	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	120	143	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	230	320	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	8	20	i	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	40	210	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	70	150	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	60	200	i	C		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	300	800	i	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	32	p	P		B	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	400	600	i	P		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p	C		C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	2	3	p	C		D			

B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	120	400	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	250	300	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	120	220	p	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3000	4000	i	C		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	600	800	i	P		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	45	54	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	4	i	C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	60	i	C		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				R		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	100	i	R		B	C	A	C
B	A020	Pelecanus crispus			W	20	144	i	R		B	C	A	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	R		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	800	i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	1500	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	190	310	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	250	270	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	C		D			
B	A119	Porzana porzana			R	7	8	p	C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i	C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			

B	A195	Sterna albifrons			C	12	50	i	R		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	700	800	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	20	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	40	50	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	60	90	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	40	80	i	R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	7.56
N07	Mlaştini, turbării	4.19
N12	Culturi (teren arabil)	85.79
N14	Păşuni	0.61
N15	Alte terenuri arabile	1.15
N16	Păduri de foioase	0.26
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.45
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

APSA Iezer Calarasi este situata pe teritoriul com. Cuza-Voda, mun. Calarasi. Este un lac de origine naturala ramas dupa asanarea partiala a vechiului si intinsului Iezer Calarasi. A fost supus unor modificari artificiale in scopul exploatarii sale ca ferma piscicola(indiguire produsa in anii 1960). Suprafata luciului de apa este de aprox. 550ha.Iezerul este alimentat cu apa din Dunare prin canale artificiale. Pe malul lacului mare se afla un brau de stuf si papura de peste 4ha. In jurul Iezerului se intind pajisti, unele relativ umede, precum si culturi agricole.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Ardea purpurea

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Phalacrocorax pygmaeus
Cygnus cygnus
Branta ruficollis
Anser albifrons
Tringa glareola
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Charadrius alexandrinus
Egretta garzetta
Philomachus pugnax
Ciconia ciconia
Egretta alba
Chlidonias niger
Mergus albellus
Sterna hirundo

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Platalea leucorodia
Pelecanus onocrotalus
Plegadis falcinellus

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Grigore Antipa - Lunca inundabila a Dunarii, Arii de importanta avifaunistica din Romania - Dan Munteanu, SOR.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : baza de date SOR(A034)Baza de date SOR 2010(A060)>

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)Evaluari in teren 2003-2010 INCDDD Alexandru Dorosencu(A156)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A032)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		40.85						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

APSA Iezer Calarasi are statut de protectie prin H.G.2151/2004.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[ ] Da

Nume:

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru APSA Iezer Calarasi s-a intocmit planul de management si regulamentul de functionare, acestea sunt aprobate de Academia Romana.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0051

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0052

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Beibugeac

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

29.0118944

Latitudine

45.0132888

2.2 Suprafața sitului (ha)

469.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	1	2	p	P		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	5	6	p	P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	60	i			D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	340	340	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i			C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1100	2000	i			C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	120	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4400	4400	i			C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	478	478	i			C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	200	300	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	6000	9200	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	311	311	i			D			
B	A255	Anthus campestris			R	2	4	p	C	G	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	100	250	i			D			
B	A029	Ardea purpurea			C	4	5	i	C	G	D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	10	30	i	C	G	D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	120	160	i			C	B	C	B

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	8	8	i			D			
B	A060	Aythya nyroca			C	5	20	i	C	G	D			
B	A396	Branta ruficollis			C	2000	3000	i	C		B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	700	2500	i	C		B	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	56	56	i	P		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	1400	1400	i	P		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	460	460	i	P		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	332	404	i	P		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	21	21	i	P		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	12	14	p	R		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	160	160	i	R		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	240	300	i	P		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C	121	144	i	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	15	30	i	C	M	C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	340	i	P		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	10	40	i	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	60	200	i	C	M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	5	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	0	2	i	R	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	1	6	i	C	M	D			
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	C	G	D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	20	60	i	C	G	C	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	120	130	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	120	120	i	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	1	10	i	C	M	D			
B	A027	Egretta alba			W	1	10	i	C	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			C	5	10	i	C	M	D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	200	i	C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	24	55	p	C		B	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	320	i	C		B	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	R		C	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	15	30	p	C	G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	170	250	i	C	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600	2500	i	C		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	180	300	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	2	40	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	600	800	i	C	G	C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	10	20	i	R	M	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş			C	200	10000	i	C		C	B	C	B

		râzător)												
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	43	43	i	P		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	450	3000	i	P		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R	2	4	p	C	G	D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	5	10	p	P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	20	25	p	P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	12	30	i	P		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	120	600	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	30	40	i			D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	0	2	i	R	M	D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	25	30	i			C	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	10	50	i	C	G	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	5	10	i	R	M	D			
B	A170	Phalaropus lobatus			C	0	10	i	V	DD	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	2000	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	1	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	10	40	i	C	M	C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	700	800	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	10	30	i	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	8	8	i	P		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	34	140	i	P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	50	p	C	G	B	C	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	80	250	i	C	G	B	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	2000	2000	i	P		B	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	0	10	i	R	DD	D			
B	A190	Sterna caspia			C	20	70	i	R	G	B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	20	30	i	P		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			C	10	34	i	R		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	82	400	i	P		B	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	600	i	P		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	430	600	i	R		C	C	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200	200	i	P		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90	90	i	P		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	120	130	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	1200	2000	i	P		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	3000	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	29.30
N07	Mlaştini, turbării	16.47
N12	Culturi (teren arabil)	53.94
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.29
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Beibugeac-Plopu reprezintă o zonă umedă ce este situata in apropierea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Suprafata lacului variaza de la an la an in functie de nivelul precipitatiilor si al temperaturilor ce se inregistreaza in timpul verii. De-a lungul timpului, fundul lacului s-a acoperit cu un mal fin, bogat in nevertebrate, ceea ce atrage aici limicole, rate, califari si lebede. Pe insulele ce apar la inceputul verii se instaleaza colonii de chire, chirighite, pescarusi, piciorongi, ciocintorsi.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 56
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Glareola pratincola
Falco vespertinus
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Aythya nyroca
Pelecanus crispus
Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Platalea leucorodia
Pelecanus onocrotalus
Plegadis falcinellus
Glareola pratincola
Ardeola ralloides
Larus melanocephalus
Recurvirostra avosetta
Nycticorax nycticorax
Himantopus himantopus
Sylvia nisoria

Tringa glareola
Sterna hirundo
Sterna albifrons

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Phalacrocorax pygmaeus
Branta ruficollis
Anser albifrons
Cygnus cygnus

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
L	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Emil Todorov : Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(1310)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(1530)>

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Emil Todorov : Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A019)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A020)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A023)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A024)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A026)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A027)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A029)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A030)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A031)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A032)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A034)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A038)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A042)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A060)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A075)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A080)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A081)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A094)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A097)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A131)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A132)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A135)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A138)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A151)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A166)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A170)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A176)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A177)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A190)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A193)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A195)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A196)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A197)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A231)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A242)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A255)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A293)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A393)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A396)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (aprobat prin OM 950/2016, publicat în MO 825/19.10.2016)(A397)>

< - Dorosencu Alexandru : >

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A020)baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A024)baza de

date incddd(A026)baza de date incddd(A029)baza de date incddd(A032)baza de date incddd(A051)baza de date incddd(A097)baza de date incddd(A166)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A212)baza de date incddd(A260)baza de date incddd(A262)baza de date incddd(A297)baza de date incddd(A298)baza de date incddd(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română-SOR
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, Sector 3, Bucureşti
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0052

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0053

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Bugeac

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0008055

Latitudine 44.0118638

2.2 Suprafața sitului (ha) 1385.40

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2		p	C		C	A	C	B
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	60	i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12	12	p	R		C	C	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	340	340	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	90	90	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1100	1100	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	120	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120	120	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4400	4400	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20	20	p	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	478	478	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	360	i	C		D			

B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	4000	4000	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	12	12	p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	311	311	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	20	20	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	250	250	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	10	40	p	R		B	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	120	120	i	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	250	300	i	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80	80	p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1200	1200	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	8	8	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	24	35	p	R		C	A	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	163	163	i	R		C	A	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	230	230	i	R		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	56	56	i	C		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	1400	1400	i	C		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	460	460	i	C		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	332	332	i	C		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	21	21	i	C		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	12	14	p	R		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	160	160	i	R		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	240	240	i	C		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C	121	121	i	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p	R		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000	2000	i	R		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200	200	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	4	p	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	R		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	42	42	i	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	4	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	120	130	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	8	8	p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară,			W	120	120	i	C		C	B	C	B

		Lebădă mută)												
B	A027	Egretta alba			C	90	90	i	R		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	70	70	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	400	500	i	C		C	A	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	8	9	p	R		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	90	i	C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	3	20	p	R		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	400	i	R		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	R		C	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	24	40	p	R		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	340	340	i	R		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	R		C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600	600	i	C		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	180	180	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	2	2	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C	43	43	i	C		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	400	600	i	R		C	B	C	C
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	12	12	i	P		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	120	120	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	400	i	R		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	8	8	i	R		C	B	B	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	70	223	i	C		B	A	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	5	30	i	C		B	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	630	700	i	R		C	A	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	800	900	i	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	631	700	i	R		C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	67	67	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	1200	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i	R		C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	240	370	i	R		C	A	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	700	700	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	10	p	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	8	8	p	P		D			

B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	34	34	p	P		D			
B	A120	Porzana parva			R				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	8	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	121	121	i	C		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	400	400	i	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	30	30	p	C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			R	5	9	p	C		B	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	45	96	i	C		B	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			W	23	68	i	C		B	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	82	82	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	440	i	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	430	430	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200	200	i	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90	90	i	C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	120	120	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	2000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	2100	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	82.51
N07	Mlaştini, turbării	9.29
N12	Culturi (teren arabil)	2.46
N14	Păşuni	2.72
N15	Alte terenuri arabile	0.21
N21	Vii şi livezi	2.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.51
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul este cel mai sudic din seria limanelor fluviatile, prezintă maluri înalte □i abrupte care pot atinge □i

30m înăl□ime, fundul plat având forma unui golf-depresiune. Lacul are legătură cu Dunărea, existând un stăvilar care reglementează schimbul de ape. În parte a vestică a lacului este prezentă o fâ□ie de pământ înaltă □i stâncoasă (calcaroasă). Remarcabilă este □i existen□a pe versantul drept al lacului Bugeac a unei grote neexploatate turistic formată în depozitele fosilifere din această zonă. Constituie un loc prielnic pentru popula□iile de păsări acvatice majoritatea deosebit de importante din punct de vedere conservativ.

4.2. Calitate si importanta

Una dintre principalele zone de hrănire □i odihnă din SE României pentru Pelecanus crispus- specie amenin□ată critic la nivel global.Între primele 5 situri din □ară pentru: Charadrius alexandrinus,Cygnus cygnus, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Tadorna ferruginea. Acest sit adăposte□te în timpul perioadelor de migratie □i iarna popula□ii foarte importante de păsări acvatice.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	A04	Pasunatul	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
H	F 02.0 1	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

P.Gâ□tescu, 1971, Lacurile din România, Limnologie regională, Ed. Acad. Bucure□ti

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2010(A156)Datele privind migratia - Papp T.,Fantana C. 2008 (editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A026)Evaluari populatie cuibaritoare 2003-2009. INCDDD-Tulcea. Datele privind migratia - SOR 2006, autor Attila S.(A249)Observatii in teren, 2003-2008. Alexandru Dorosencu(A120)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	=	100.00	IV.28. Lacul Bugeac

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Lacul Bugeac a fost declarat rezerva□ie naturală prin H.G. 2151/2004

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0053

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0054

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Dunăreni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0042555

Latitudine

44.0043888

2.2 Suprafața sitului (ha)

1269.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	10	12	p	R		C	C	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	400	670	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1000	1400	i	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1100	4000	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20	30	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4000	7000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	800	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20		p	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1500	1800	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	430	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2500	3000	i	C		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	1500	i	C		C	B	C	C

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	10	20	p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	200	600	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	10	40	p	R		B	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	120	150	i	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	80	120	p	C		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	234	340	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80		p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	600	800	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	54	75	p			C	A	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	550	700	i			C	A	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	400	500	i	C		B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	200	300	i	C		B	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	12	14	p	C		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	44	77	i	C		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	100	200	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	300	400	p			B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000		i			B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200		i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8		p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	8	p	R		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	6		p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200		i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	120		i	C		C	B	C	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	90	123	i	C		C	B	C	B
B	A027				W				C		C	B	C	B

		Egretta alba				11		i					
B	A026	Egretta garzetta			R	70	80	p	C		B	A	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	400	500	i	C		B	A	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			R	20	40	p	P		B	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	400	i	P		B	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	P		C	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	16	20	p	P		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	120	135	i	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p			C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C				R		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	400	800	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	12000	15000	i	R		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C				R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	40	70	i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	400	i			D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C				R		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	41	50	i			B	A	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	4		i			B	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	120	160	i	R		C	A	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	200	500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	600	i			C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	120	140	i			C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C				R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	1400	i	R		C	B	C	B

B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i			C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	270	340	i	R		C	A	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	40	50	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	2		p	P		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	8	10	p	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	15	18	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	90	123	i	C		C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	60	70	i	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	30	40	p	C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			R	7	8	p			B	A	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	22	31	i			B	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			R	40	50	p	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C	2100	2500	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	31.81

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	30.70
N12	Culturi (teren arabil)	23.66
N15	Alte terenuri arabile	12.60
N16	Păduri de foioase	0.30
N21	Vii şi livezi	0.87
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Dunăreni este un lac de luncă, format în urma proceselor de eroziune □i depunere a sedimentelor fluviale pe o vale secundară. Prezintă maluri înalte □i abrupte ce îi conferă forma unui golf depresiune. Cuveta lacului nu este accidentată, aproximativ 75% din suprafa□a sa fiind plană.
Malurile din zona sud-estică sunt calcaroase caracterizate prin prezen□a unei flore calcifile asociate. Pe versantul drept al lacului există depozite fosilifere.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 36
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 74
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Recurvirostra avosetta
Tadorna ferruginea

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Pelecanus crispus
Aythya nyroca
Plegadis falcinellus
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus
Platalea leucorodia
Sylvia nisoria
Sterna albifrons
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Recurvirostra avosetta
Sterna hirundo
Larus minutus
Chlidonias niger
Tringa glareola
Philomachus pugnax
Tadorna ferruginea
Haliaeetus albicilla
Ardea purpurea
Egretta alba

Acrocephalus melanopogon
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Circaetus gallicus
Ciconia nigra
Charadrius alexandrinus
Ardeola ralloides
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Larus melanocephalus
Chlidonias hybridus
Glareola pratincola
Anser albifrons

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Anser albifrons
Branta ruficollis
Phalacrocorax pygmaeus
Anas platyrhynchos
Anas crecca

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	J 02.04.01	Inundare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD- Tulcea(A043)Baza de date INCDDD-Tulcea(A028)Baza de date INCDDD-Tulcea(A041)Baza de date INCDDD-Tulcea(A053)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	50.30

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	50.30	IV.29. Lacul Dunăreni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Lacul Dunăreni a fost declarat rezerva□ie naturală prin H.G. 2151/2004.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0054

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0055

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Gălățui

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0005472

Latitudine

44.0135111

2.2 Suprafața sitului (ha)

814.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	8	10	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3100	6400	i	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	5	10	i	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	20	30	p	C		D			

B	A060	Aythya nyroca			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	10	16	p	C		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			W				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			W				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			W				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	300	p	C		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			R	20	26	p	C		A	B	A	B
B	A197	Chlidonias niger			C	20	50	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	30	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	4	6	p	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	2	3	p	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			W				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A290	Locustella naevia(Greluşel pătat)			R				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W				C		D			

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			W				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	20	i	C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	40	50	i	C		C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10	20	i	C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	60	80	p	C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			W				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	18	26	p			C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	92.65
N12	Culturi (teren arabil)	3.94
N15	Alte terenuri arabile	1.94
N21	Vii şi livezi	0.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.23

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Galatui se afla intre satul Rasa si Bogata ce apartin com. Gradistea, suprafata lacului fiind de aprox. 610ha, accesul facandu-se pe DJ31.Este amenajat ca iaz piscicol, este lipsit de vegetatie palustra, sunt evidente eroziunile de mal.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 16
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Ixobrychus minutus
Chlidonias hybridus
Sterna hirundo
Alcedo atthis
Botaurus stellaris

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Pelecanus crispus
Ardeola ralloides
Phalacrocorax pygmaeus
Egretta garzetta
Egretta alba

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
rate,
gaste.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C3, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Grigore Antipa - Lunca inundabila a Dunarii.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Lacul Galatui nu are statut de protectie.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Lacul Galatui nu are plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0055

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0056

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Oltina

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0010222

Latitudine

44.0000750

2.2 Suprafața sitului (ha)

3309.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12		p	R		C	C	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	320	670	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1100	1400	i	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1100	1400	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120		p	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4400	9000	i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4400	9000	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20		p	C		C	B	C	B

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	430	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	7000	12000	i	C		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	7000	12000	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	12		p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	240	600	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	20		p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	250		i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	10	40	p	R		B	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	120	150	p	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	234	340	i	R		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80		p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1200	1900	i	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1200	1900	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	24	35	p			C	A	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	216	344	i			C	A	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	700	1200	i			B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	700	1200	i			B	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	12	14	p	R		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	44	77	i	R		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p	R		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000		i	R		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200		i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	16		p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	13	41	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
B	A081				R				C		C	B	C	C

		Circus aeruginosus				2	8	p						
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	120	130	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	8		p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200		i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	120		i	C		C	B	C	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	90	123	i	R		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	70		i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	70	80	p	R		B	A	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	400	500	i	R		B	A	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	400	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	C		C	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	24	40	p	C		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	120	135	i	C		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	R		C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600	800	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	180	300	i	C		C	C	C	C
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	20	40	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	400	600	i	C		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	400	800	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	15000	i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraş de nămol)			C				R		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	450	1360	i	R		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	40	70	i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		C	B	C	B

B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	400	i	R		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	8		i	C		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	69	73	i			B	A	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	7	11	i			B	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	630	700	i			C	A	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	600	i			C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	120	140	i			C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	67		i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i	C		C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	270	340	i	C		C	A	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10		p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	8		p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8		p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	90	120	i	C		C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	60	70	i	R		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	44	50	p	R		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	R		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	30		p	C		C	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			R	11	18	p			A	A	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	55		i			A	A	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	90	180	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	43	120	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			

B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	2500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	58.07
N07	Mlaştini, turbării	26.53
N09	Pajişti naturale, stepe	1.49
N12	Culturi (teren arabil)	3.18
N15	Alte terenuri arabile	5.15
N16	Păduri de foioase	4.35
N21	Vii şi livezi	1.14
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.10
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Oltina este inclus în categoria lacurilor de luncă □i are maluri înalte □i abrupte □i cuveta fără accidentări. Constituie un habitat optim pentru păsările limicole □i găzduie□te anual numerose exemplare de Pelecanus onocrotalus □i chiar de P. crispus.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 77
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Himantopus himantopus
Tadorna ferruginea
Sterna hirundo
Chlidonias hybridus
Charadrius alexandrinus
Alcedo atthis
Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Ardeola ralloides

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

Aythya nyroca
Pelecanus crispus
Branta ruficollis
Platalea leucorodia
Phalacrocorax pygmaeus
Plegadis falcinellus
Pelecanus onocrotalus
Haliaeetus albicilla
Nycticorax nycticorax
Ciconia nigra
Philomachus pugnax
Pandion haliaetus
Himantopus himantopus
Tadorna ferruginea
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Tringa glareola
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Charadrius alexandrinus
Larus minutus
Larus ridibundus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Pelecanus crispus
Branta ruficollis
Phalacrocorax pygmaeus
Cygnus cygnus
Anser albifrons
Aythya ferina
Anas crecca
Anas platyrhynchos

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	J 02.04.01	Inundare	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

Documentaţie habitate:

Documentaţie specii:

< - Attila Sandor : >

Documentaţie compilare informaţii:

5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel naţional , regional si internaţional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	72.90

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relaţiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel naţional sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul naţional şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervaţie naturală	+	72.90	IV.27. Lacul Oltina

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Lacul Oltina a fost declarat rezerva□ie naturală prin H.G. 2151/2004.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0056

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0057

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Siutghiol

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 28.0008333

Latitudine 44.0021194

2.2 Suprafața sitului (ha) 1858.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [X] Pontică (99.19%)
- [ ] Continentală
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (0.81%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	20	20	i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			C	4	4	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20	20	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	200	200	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	300	300	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	100	100	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	200		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100		i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	20	20	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40	40	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	300	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	50	50	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	30	p	C		D			
B	A255	Anthus campestris			C	30	30	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	6	6	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	3	3	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1000	1000	i	C		D			

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	500	500	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	80	200	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C	3	3	i	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	120	120	i	C		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	12	12	i	C		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	5	5	i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	8	8	i	C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	24	24	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	4	4	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	20	20	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	50	100	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	20	20	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	100	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	3	i			D			
B	A081	Circus aeruginosus			W	2	3	i			D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	20	20	i	P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	6	6	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	60	60	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	500	2000	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	3	3	i	C		C	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	1	1	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	2	i	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	24	24	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			C	10	10	i	C		D			
B	A339	Lanius minor			C	2	2	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	5000	5000	i	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	100	100	i	P		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	2000	2000	i	P		C	B	C	B
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	120	120	i	P		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			W	30	30	i	P		D			
B	A180	Larus genei			C	16	16	i	C		C	B	B	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	3000	5000	i	P		B	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	2000	5000	i			B	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	12000	12000	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	2500	2500	i	P		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			C	40	40	i	C		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moțat)			C	4	4	i	P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	30	30	i	P		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			C	7		i	C		C	A	B	B

B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	400	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	700	700	i	P		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	3	3	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	100	100	i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	500	500	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	400	1000	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	500	800	i	C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	10	10	i	C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	100	100	i	C		D			
B	A191	Sterna sandvicensis			C	10	10	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	30	30	i	P		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	60	60	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	20	20	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	97.48
N07	Mlaştini, turbării	1.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.34
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Siutghiol □i Tăbăcăriei sunt situate la nord de Constan□a □i formează un complex lacustru datorită legăturii strânse care există între ele. Lacul Siutghiol, cu excep□ia păr□ii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600 m) pe care este situată sta□iunea Mamaia, prezintă o faleză cu înăl□imi ce variază între 10 □i 20 m. Datorită expunerii vânturilor de nord-est □i a suprafe□ei mari de desfă□urare pe oglinda apei, □ărmul vestic □i cel sudic este supus direct abraziunii lacustre care ac□ionează intens. În partea nordică, datorită adăpostului creat de faleză în calea vântului, s-a instalat o vegeta□ie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

Falco vespertinus
Oenanthe pleschanka
Anthus campestris
Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax pygmaeus
Larus minutus
Sterna sandvicensis
Melanocorypha calandra
Sterna hirundo
Mergus albellus
Oenanthe pleschanka
Larus genei
Ardea purpurea
Circus aeruginosus
Lanius minor
Sterna albifrons
Calandrella brachydactyla
Ficedula parva
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Alcedo atthis
Anthus campestris
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Galerida cristata

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Larus ridibundus
Podiceps nigricollis
Fulica atra
Larus canus
Aythya fuligula
Aythya ferina

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
H	E03	Descarcari	N	I
H	G 01.01	Sporturi nautice	N	I
H	G02	Complexe sportive si de odihna	N	O

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	E 03.03	Depozitarea materialelor inerte(nereactive)	N	O
L	G 01.03	Vehicule cu motor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0057

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0058

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Stânca Costeşti

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0109055

Latitudine 47.0064194

2.2 Suprafața sitului (ha)

2192.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	5	10	p	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	25	50	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	3000		i	P		C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4000	6500	i	C		C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500		i	P		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	900	1200	i	C		C	B	C	C
B	A090	Aquila clanga			C	1	3	i	C		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	3	7	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R				P		D			
B	A029	Ardea purpurea			C				P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2500	3000	i	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	190	230	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	25	40	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	600	1200	i	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	5	100	i	C		C	A	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	220	240	i	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	10	12	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W	2	5	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10		i	C		D			

B	A196	Chlidonias hybridus			C	10	150	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	2	10	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000		i	P		C	A	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	5		i	C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	1	3	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R				P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C				C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W				P		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	4		i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	1	3	i	C		D			
B	A083	Circus macrourus			C	1	3	i	C		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	1	3	i	C		D			
B	A064	Clangula hyemalis(Rață de ghețuri)			W	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			W		120	i	P		B	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	15	20	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			R				R		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	30	i	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	10	15	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	3	7	p	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	3000	4500	i	C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	20	30	i	P		B	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	5	10	i	R		B	A	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p			C	C	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	5	i	C		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	5	6	i	C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	18	25	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	25	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	20	25	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	30	40	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C				P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	30	45	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	40	60	i	C		C	B	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moțat)			W	20	45	i	C		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	3	5	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			R	2	10	p	C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2	5	i	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	3	5	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	1080	i	C		C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	20	200	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	50	200	i	R		C	A	C	C
B	A007	Podiceps auritus			W	5	10	i	P		A	A	B	B

B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	5	10	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	12	25	i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			W	3	10	i	C		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	5	10	i	P		D			
B	A166	Tringa glareola			C	10	30	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
P		Allium saxatile						R						X
P	2116	Schivereckia podolica						V					X	
P		Silene chlorantha						R						X
P		Sisymbrium polymorphum						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	91.76
N12	Culturi (teren arabil)	5.86
N14	Păşuni	1.91
N15	Alte terenuri arabile	0.17
N16	Păduri de foioase	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.13
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este situat pe platforma moldovenească a cărei fundament este format din roci cristaline, magmatice si roci eruptive ce alcătuiesc un soclu rigid care a suferit o serie de mi□cări de ridicare □i coborâre de-a lungul erelor geologice, având loc mai multe transgresiuni □i regresiuni marine. Odată cu sfâr□itul etapei de arie mobilă, geosinclinală, relieful cristalin a fost preluat de către agen□ii externi care □i-au început activitatea de eroziune. Succesiunea de forma□iuni geologice prezentate pe cursul Prutului poate fi sintetizată în: -orizontul de gresii cu silexuri din Badenianul superior, care a constituit o resursă importantă pentru dezvoltarea unor comunită□i umane paleolitice. -nivelul de gipsuri din Badenianul superior cantonează ample fenomene carstice cunoscute pe Terra in gipsuri -calcarele cu Lithothamnium din Badenianul superior cu poten□ial carstic atestat în alte zone. -calcarele recifale bugloviene reprezintă probabil cea mai extinsă barieră fosilă de corali din Europa.
Lacul Stânca-Coste□ti este un lac de acumulare construit în vederea exploatării hidroenergiei;lacul prezintă varia□ii de nivel în func□ie de regimul precipita□iilor □i utilizare. Sub depunerile mâloase există un punct stâncos calcaros care poate fi observat □i la □ărm.

4.2. Calitate si importanta

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4,

C6. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituită din 178 de specii de păsări, unele cu apari□ii neregulate, altele fiind prezente în timpul pasajului □i mai ales, iarna,lacul de acumulare fiind un important cartier de internare a păsărilor din bazinul românesc al Prutului. Avifauna regiunii cuprinde 136 de specii folosite drept criterii pentru identificarea ariilor de importan□ă avifaunistică, reprezentând 76,40%din totalul avifaunei râului Prut. C3 – aglomerări de specii migratoare, neamenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 1 specie C4 – aglomerări mari de păsări de apă în timpul migra□iei □i iarna Zona propusă cuprinde lacul de acumulare amenajată pe valea Prut, în amonte de Coste□ti – până la localitatea Sadoveni. Lacurile sunt un important loc de popas pentru păsările de apă în timpul migra□iei, respectiv putând fii observate regulat stoluri mari de ra□e, gâ□te, pescăru□i, li□i□e, cufundari etc. În perioada de cuibărit pu□ine păsări de apă pot fi întâlnite, dar avifauna clocitoare poate să se îmbogă□ească pe măsură ce pe malurile lacului se dezvoltă o vegeta□ie mai abundentă. După datele din prezent, o specie atinge pragul de aglomerare în migra□ie (C3) dar probabil vor fi mai multe cu intensificarea observa□iilor

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	O
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
L	D 03.02	Navigatie	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
L	G 01.08	Alte activitati sportive si recreative in aer liber	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Mititelu D., Barabas N., Haja S., 1971-Flora □i vegeta□ia rezerva□iei Stânca-□tefăne□ti (jud. Boto□ani). Muzeul de □tiin□e ale naturii Bacău-Studii □i comunicări, pag.731-750
Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994- Lista Ro□ie a

plantelor superioare din România. Institutul de biologie- Studii, Sinteze, documenta□ii de ecologie, 1: 1-52

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Ion Constantin : Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A021)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A027)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A029)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A030)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A080)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A081)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A082)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A083)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A084)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A196)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A197)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A229)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A396)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A023)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009
(A131)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009
Gache Carmen, 2002, Dinamica avifaunei în bazinul Râului Prut, Publ. S.O.R., Cluj -Napoca(A001)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009
Gache Carmen, 2002, Dinamica avifaunei în bazinul Râului Prut, Publ. S.O.R., Cluj -Napoca(A097)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A075)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A229)>

< - Dorosencu Alexandru : Ion Constantin- observatii in teren 2000-2009(A029)Ion Constantin observatii in teren 2000-2009(A038)Ion Constantin observatii in teren 2000-2009(A081)Ion Constantin observatii in teren 2000-2009(A177)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		55.05	RO98		0.01			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.229. Stânca Ripiceni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl este cel mai important cartier de iernare al păsărilor acvatice din bazinul românesc al Prutului .
A fost desemnat ca Arie de Protec□ie Specială Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr.2151/2004.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Comercială Tofan S.R.L; Societatea Ecologică pentru studierea şi protejarea faunei şi florei sălbatice ”Aquaterra”
Adresă: Splaiul Independenței nr. 91 – 95, sector 5, Bucureşti
Email: nicolae.craciun@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

APM Botoşani a întocmit Planul de management al sitului, care a fost avizat de Academia Română. Planul de management cuprinde următoarele obiective: Obiectiv nr. 1:Elaborarea hărții în format GIS şi delimitarea pe harta cadastrală a APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 2:Stabilirea strategiei de gestionare a APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr.3:Crearea bazei de date specializate privind APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr.4:Protecția speciilor sălbatice şi habitatelor din APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr.5:Gestionarea resurselor piscicole ale APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 6: Gestionarea resurselor agricole ale APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 7:Gestionarea resurselor turistice ale APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 8: Monitoringul ecologic al APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectivul nr. 9:Reabilitarea ecologică a zonelor din APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectivul nr. 10: Promovarea cooperărilor la nivel național şi internațional . Obiectivul nr.11: Dezvoltarea relațiilor cu publicul.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0058

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0059

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Strachina

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0124444

Latitudine 44.0110305

2.2 Suprafața sitului (ha) 2015.60

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	0	5	p	P?	P	D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R	0	5	p	P?	P	D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	150	500	i	C	M	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	500	1000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	70	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	10	30	p	P	M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	700	1500	i	P	M	D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	400	400	i	C	M	C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	2	4	p	C	M	D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	20000	i	C	G	C	B	C	B

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	0	5	p	C	P	D			
B	A042	Anser erythropus			C	2	20	i	C		B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	10	50	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	6	p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			W	0	5	i	C	P	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	250	800	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	2	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	600	700	i	P		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	200	2200	i	C	G	B	C	C	C
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	0	5	p	C	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	30	40	i	C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	10	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	200	400	i	C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R	5	15	p	C	M	D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C	100	500	i	C	M	C	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C	50	250	i	C	M	C	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R	5	10	p	C	M	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	0	5	i	C	M	D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	0	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	2000	10000	i	C	M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	20	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C	G	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	2	4	i	C	M	C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	6		i	C		D			
B	A122	Crex crex			R	0	5	p	R	M	D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	100	120	i	C		C	B	B	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				P		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	5	10	p	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	1	3	p	C	G	C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	2	3	p	P	G	C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B

		roşu)												
B	A097	Falco vespertinus			C	50	100	i	C	M	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	300	1000	i	P	M	C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	60	60	i	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	6	10	p	C	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A127	Grus grus			C	0	5	i	R	M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	3	i	C	G	C	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	2		i	P		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	10	p	C	G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	200	300	i	C	M	C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	1000	5000	i	C	M	C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R	10	20	p	C	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	15	30	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	100	500	i	C	M	C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	100	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	7000	7000	i	P		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	400	600	i	P		C	B	B	C
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	20	50	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	5		i	C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	60	80	p	C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	3000	3000	i	C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	120	120	p	C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	44	44	i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	300	400	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	50	i	C		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	200	i	C		C	B	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	10	20	p	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2		i	V		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	15	40	i	V		C	B	B	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	150	400	i	V		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	20	60	i	V		D			

B	A032	Plegadis falcinellus			C	100	200	i	C	M				
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	2	3	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	20	20	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	24	30	p	R		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			R	0	5	p	P?	DD	D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	0	5	p	P?	M	D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	200	500	p	C	M	D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	5000	10000	i	C	DD				
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R	0	5	p	R	P	D			
B	A195	Sterna albifrons			C	20	40	i	R		C	B	C	C
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C	200	200	i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C	3000	6000	i	C	M	D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	2	5	p	P		C	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	5	10	i	R	M	D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	1	5	p	P	M	D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C	50	100	i	C	M	D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	400	600	i	C		C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	46.78
N07	Mlaştini, turbării	7.67
N12	Culturi (teren arabil)	35.80
N14	Păşuni	4.00
N16	Păduri de foioase	0.15
N21	Vii şi livezi	1.49
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	4.11

Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zona ocupata de valea Strachina apartine sectorului oriental al Campiei Romane. Solurile zonale sunt constituite de cernoziomurile tipice cu carbonatii la suprafata sau levigate pe diferite adancimi. Solurile azonale sunt reprezentate prin soluri de lunca si aluviuni care sunt considerate soluri fertile, datorita continutului ridicat de substante nutritive.Lacul este lipsit de curgere naturala spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului la acumularea sarurilor spalate de apele de siroire in cuveta lacustra.Hidrochimic, apele lacului au un caracter clorurat sodic. Apele freatice sunt situate la 1-11 m adancime.Din punct de vedere fitogeografic, lacul Strachina se inscrie in subzona de vegetatie naturala a stepei mult modificata azi datorita agriculturii si pajistilor antropice. Vegetatia de stepa ierboasa este reprezentata de pajistile stepice primare si derivate.Pajistile secundare derivate se intalnesc pe izlazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa L.(firuta bulboasa), pe locuri uscate, Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodon dactylon (pirul gros).In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens L.(pir) cu Poa angustifolia, graminee anuale din genul Bromus sp.(obsiga), Setaria sp.(mohor). Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum si Eryngium campestre (scaiul dracului), care invadeaza pasunile si malurile abrupte. Padurile lipsesc de pe malul acestui lac. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul),Ligustrum vulgare(lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata prin Phragmites communis (stuf),Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei);aceste specii se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia intrazonala cuprinde pajistile de saratura formate din plante halofile pe soluri sarate,azonale: Salsola ruthenica (ciurlan),pe nisipuri sarate si uscate:Suaeda maritima (branca). Fauna este reprezentata de
-rozatoare:Citelus citelus (popandau),Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp);
-carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversimani (dihor de stepa), Putorius putorius (dihor comun);
-pasari sedentare, de pasaj: Perdix perdix (prepelita), Coturnix coturnix (potarniche), Columba palumbus (porumbel gulerat) Phasianus colchicus (fazan), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (stancuta), Corvus frugilegus (cioara de semanatura), Corvus corone cornix (cioara griva), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic), Anser anser (gasca de vara), Anas crecca (Rata mica), Gallinula choloropus (gainusa de balta), Gallinago gallinago (becatina comuna), Vanellus vanellus (nagat).
-reptile:reprezentate prin soparle verzi;
In lacul piscicol,fauna acvatica cuprinde specii de pesti cu valoare economica: bibani, crapi, platica, obleti, carasi, caracuda, dar si sursa de hrana pentru avifauna.
Fiind situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele de pasaj constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare.Lacul Strachina este exploatat in scop piscicol, fapt ce reprezinta pe de o parte un avantaj pentru pasarile de apa , care isi gasesc hrana din belsug in crescatorie, insa pescuitul industrial perturba linistea habitatului periodic, ceea ce nu conduce la alungarea pasarilor al carui habitat il reprezinta.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 41
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Circus aeruginosus
Anthus campestris

Lanius minor
Recurvirostra avosetta
Porzana porzana
Nycticorax nycticorax
Burhinus oedicnemus
Ixobrichus minutus
Porzana parva
Ardeola ralloides

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Pandion haliaetus
Milvus migrans
Pernis apivorus
Larus minutus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Phalacrocorax pygmeus

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C5.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.Bird Life Conservation Series No.8 Important Bird Areas in Europe-Priority Site For Conservation, Vol 2, Sothern Europe 2.Informatii culese de la prof. Petre Teodor-membru SOR.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : >

< - Damoc Dorin : Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A006)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A019)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A023)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A032)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A034)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A048)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A058)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A073)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A094)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A119)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A120)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A132)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A141)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A142)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A156)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A160)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A161)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A162)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A163)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A164)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A165)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A179)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A195)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A230)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A232)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A249)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A260)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A262)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A274)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A275)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A276)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A277)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A292)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A315)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A316)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A351)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A353)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A393)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari INCDDD-Tulcea(A052)Evaluari INCDDD-Tulcea(A168)Evaluari INCDDD-Tulcea(A230)Evaluari INCDDD-Tulcea(A232)Evaluari INCDDD-Tulcea(A269)Evaluari INCDDD-Tulcea(A276)Evaluari INCDDD-Tulcea(A277)Observatii teren 2010. Alexandru Dorosencu(A048)>

< - Dragan Dani : Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A022)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A024)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A026)Planul de management al

sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A027)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A029)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A030)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A031)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A038)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A041)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A042)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A043)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A050)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A051)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A052)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A053)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A054)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A055)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A056)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A059)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A060)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A075)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A081)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A082)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A083)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A084)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A089)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A092)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A096)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A097)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A099)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A122)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A123)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A125)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A127)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A131)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A133)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A136)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A137)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A138)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A144)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A145)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A147)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A149)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A153)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A168)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A177)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A182)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A212)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A222)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A251)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A253)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A255)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A269)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A293)Planul

de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A295)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A296)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A297)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A298)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A338)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A339)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A363)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A364)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A396)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		52.08						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Lacul Strachina in suprafata de 1050 ha a fost declarat ASPA prin HG 2151/2004. Zonele terestre din vecinatatea lacului, propuse spre a face parte din situl lacul Strachina reprezinta extravilan al localitatilor invecinate.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română-SOR
Adresă: Bucureşti, bd. Hristo Botev, nr. 3/6, sector 3
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management este realizat de custode si este inaintat la Academia Romana spre avizare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0059

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0060

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Tașaul - Corbu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0065277

Latitudine

44.0153638

2.2 Suprafața sitului (ha)

2734.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [X] Pontică (98.97%)
- [ ] Continentală
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (1.03%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	20	20	p	P		D			
B	A229	Alcedo atthis			C	3	3	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200	200	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	60	60	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4600	4600	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100	100	i	P		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40	40	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	300	i	P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	60	60	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	20	20	i	P		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	60	70	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	10000	10000	i	P		C	B	C	A
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	2500	2500	i	P		C	B	C	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	1000	1200	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	500	700	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	24	24	i	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	260	260	i	C		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	6	6	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	68	68	i	C		D			

B	A197	Chlidonias niger			C	45	45	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	4	p	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	60	70	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	20	20	i	C		C	B	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C	1200	1200	i	P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	200	230	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	14	14	i	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	130	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	60	70	i	P		D			
B	A511	Falco cherrug			C	2	2	i	P		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	2	i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	8	8	p	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	84	90	i	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	35	35	p	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	1000	1000	i	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	1000	1000	i	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			P	8	8	p	P		D			
B	A002	Gavia arctica			C	2	2	i	P		D			
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	10	10	i	P		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	14	p	P		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	8	8	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	6	6	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	60	60	p	P		B	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1200	1200	i	P		B	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	12000	12000	i	P		B	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	400	400	i	P		C	B	C	B
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	5	5	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	1000	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	1000	1000	i	P		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			P	24	234	p	P		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	3000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	60	70	i	P?	DD	D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A071	Oxyura leucocephala			C	2	2	i	P		C	B	B	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	4	4	i	P		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	60	70	i	P		B	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	8	20	i	P		B	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	330	330	i	P		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	100	100	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	18	18	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	100	120	i	P		C	B	C	B

B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	300	300	i	C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	2	2	i	P		D			
B	A190	Sterna caspia			C	8	8	i	P		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	80	200	i	P		D			
B	A191	Sterna sandvicensis			C	10	10	i	P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C	50000	50000	i	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	12	12	p	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	120	120	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	94.09
N07	Mlaştini, turbării	2.74
N09	Pajişti naturale, stepe	0.98
N12	Culturi (teren arabil)	0.61
N14	Păşuni	0.56
N15	Alte terenuri arabile	0.18
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.78
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Ta□aul este unit cu lacul Gargalâc (cunoscut ca lacul Corbu)formând împreună un complex lacustru. Lacul Ta□aul este un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră. Malurile sale se prezintă sub forma unei faleze, iar bazinul hidrografic este format în cea mai mare parte de râul Casimcea. Lacul Corbu are malurile constituite în cea mai mare parte din depozite loessoide, sub forma unei faleze cu înăl□imi mai mici.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37
c) numar de specii periclitate la nivel global: 8

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Falco cherrug
Branta ruficollis
Oxyura leucocephala
Anser erythropus
Cygnus cygnus

Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Aythya nyroca
Chlidonias niger
Egretta garzetta
Falco peregrinus
Chlidonias hybridus
Falco vespertinus
Platalea leucorodia
Cygnus bewickii
Egretta alba
Sterna sandvicensis
Gelochelidon nilotica
Ciconia ciconia
Circus cyaneus
Saxicola rubetra
Miliaria calandra
Sturnus roseus
Sturnus vulgaris
Podiceps nigricollis
Podiceps grisegena

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Pelecanus crispus
Aythya ferina
Fulica atra
Larus ridibundus
Larus cachinnans

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 05.01	Cresterea animalelor	N	O
H	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	D 02.01.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

		(locuinte umane)		
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
H	E03	Descarcari	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	A04	Pasunatul	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E 03.04	Alte tipuri de depozitari	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

P. Gâ□tescu, 1071, Lacurile din România, Limnologie regională, Ed.Acad.Bucure□ti

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A061)>
< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO01	I	19.44

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO01	Rezervație ştiințifică	*	19.44	2.348. Corbu - Nuntaşi - Histria

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0060

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0061

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Techirghiol

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0068750

Latitudine

44.0090027

2.2 Suprafața sitului (ha)

2950.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [X] Pontică (35.98%)
- [ ] Continentală
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (64.02%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	10	10	i	P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	5	5	i	P		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	1	3	p	C	G	C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	30	30	i	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R	60	60	p	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			W	1	1	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	50	60	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	110	1100	i	C		B	A	B	A
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	400	400	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	800	900	i	P		B	A	B	A
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	800	900	i	P		B	A	B	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	400	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	400	400	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	20	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	5000	i	C		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	1500	i	C		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	150	150	i	C		D			
B	A042	Anser erythropus			W	10	10	i	C		A	B	B	A

B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			W	1	1	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	50	p	C	P	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	20	20	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	4	4	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	80	100	i			D			
B	A222	Asio flammeus			W	1	1	i	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	3000	3000	i	C		B	A	B	A
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	5200	5200	i	C		B	A	B	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	1000	1000	i	C		B	A	B	A
B	A021	Botaurus stellaris			W	5	6	i			D			
B	A396	Branta ruficollis			W	600	2000	i			B	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	25	25	i	C		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	5	10	p	C	M	C	B	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	4	4	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W	6	6	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			W	1	1	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	C	G	C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	20	20	i	C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	3	5	p	C	M	C	B	B	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	20	20	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	500	600	i			D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500	600	i			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1300	i	C		C	C	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			W	3	3	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	3	3	i	C		D			
B	A083	Circus macrourus			C	2	2	i	C		C	B	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C	20	20	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	5	10	p	C	M	C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	30	30	p	C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	90	120	i			B	C	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	300	300	i	P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	200	200	i	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	4	4	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			W	34	34	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	10	10	i	C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1	3	i	C	G	C	B	B	C
B	A098	Falco columbarius			W	8	10	i			C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	1	1	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	4	4	p	C		D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	3	3	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	C	G	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	776	776	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	30	30	p	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			W	15	20	i	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	30	30	p	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			W	15	15	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	3	3	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	30	p	C		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	200	200	i	C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	12	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	6	6	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	8	8	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	1800	1800	i	C		B	A	B	A
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	1000	1000	i	C		B	A	B	A
B	A180	Larus genei			C	10	50	i	C	G	C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	8000	10000	i			A	B	C	A
B	A177	Larus minutus			C	5200	5200	i	C		B	B	C	A
B	A177	Larus minutus			W	3	3	i	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	1500	1500	i	C		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R	20	20	p	C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	150	300	i			B	B	B	A
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	10	12	i	P		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moțat)			W	4	4	i	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C	600	600	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	24	24	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	10	i	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	20	30	p	P		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			W	15	130	i			A	B	B	A
B	A020	Pelecanus crispus			C	5	80	i	C	G	B	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	100	120	i	C		C	B	B	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	800	800	i	C		C	B	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	5	30	i	C	G	C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i			D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	30	30	i	C		C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	2000	2000	i	P		B	A	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	1000	1500	i	P		B	A	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1000	1000	p	C		B	A	C	B

B	A195	Sterna albifrons			C	20	20	i	C		D			
B	A191	Sterna sandvicensis			C	50	200	i	C	G	C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	24	24	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30	30	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	17	17	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	20	25	p	P		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	112	112	i	P		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	50	50	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	100	150	i	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	50	60	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	43.94
N07	Mlaştini, turbării	3.15
N12	Culturi (teren arabil)	37.69
N14	Păşuni	4.22
N15	Alte terenuri arabile	9.56
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.43
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Cele două diguri construite în 1983 □i 1989 împart lacul în trei păr□i rezultând trei zone diferite □i anume : -zona cu apă dulce în partea de Vest (1.0-2.3g/l salinitate) -zona cu apă salmastră în partea centrala (6-8g/l salinitate)- -zona cu apă salină este în partea de lac situata în apropierea Mării Negre (52-55g/l salinitate) În partea cu apă salină nămolul are proprietă□i terapeutice □i este utilizat pentru tratamente variate într-un centru medical interna□ional de fizioterapie construit in această zonă. După privatizare, mici clădiri apar□inând fermierilor au fost construite în jurul lacului, aceasta ducând la un impact negativ asupra lacului □i faunei sale.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 50
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Ixobrychus minutus

Himantopus himantopus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Larus minutus
Sterna albifrons
Philomachus pugnax
Larus melanocephalus
Pelecanus onocrotalus
Ciconia ciconia
Charadrius alexandrinus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Oxyura leucocephala
Branta ruficollis
Anser erythropus
Larus minutus
Phalacrocorax pygmaeus
Cygnus cygnus
Mergus albellus
Anser albifrons
Larus ridibundus
Podiceps nigricollis

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	D 01.04	Cai ferate, cai ferate de mare viteza	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD-Tulcea(A041)>

< - Dragan Dani : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A097)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A138)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A170)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A180)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A191)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A231)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A293)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A403)Baza de date SOR 2015(A020)Baza de date SOR 2015(A133)Baza de date SOR 2015(A255)Baza de date SOR 2015(A511)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A008)baza de date incddd(A021)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A038)baza de date incddd(A048)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A054)baza de date incddd(A068)baza de date incddd(A070)baza de date incddd(A071)baza de date incddd(A086)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A151)baza de date incddd(A153)baza de date incddd(A162)baza de date incddd(A165)baza de date incddd(A168)baza de date incddd(A176)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A197)baza de date incddd(A277)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	43.12

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	43.12	1610 Lacul Techirghiol

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Statutul de arie protejată este stabilit prin Hot. nr. 1266/2000. A fost declarat în data de 23.03.2006 sit RAMSAR, cu nr.1610.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al ariei protejate Lacul Techirghiol este în curs de elaborare de către Direcția Apelor Dobrogea Litoral - administratorul sitului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0061

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0062

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de acumulare de pe Argeş

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 24.0137555

Latitudine 44.0139000

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 2291.40

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R				P		D			
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			W				R		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	4	6	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	20	30	p	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R	50	100	p	P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R	30	60	p	P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	30	40	p	P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	5	10	i	R		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P				R		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			

B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	4	6	p	R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W				R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	25	50	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1700	2400	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	20	50	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4000	6500	i	C		C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	60	150	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	10	30	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	400	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	200	400	i	R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	12	40	i	C		C	B	C	C
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				P		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				P		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			C				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	15	20	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	4	10	i	R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	2	5	p	C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P	1	3	p	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	4000	5500	i	C		B	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	190	230	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	5	10	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	35	60	i	C		C	B	C	C
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				V		D			
B	A021	Botaurus stellaris			C	1	2	i	P		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	220	240	i	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	10	12	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W	2	5	i	C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				P		D			
B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			W				V		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				V		D			

B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	2	6	p	R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	10	20	i	R		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	50	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	450	600	i	C		C	B	C	C
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			W				V		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	P?	DD	D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	15	20	i	P?	DD	D			
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i	P?	DD	D			
B	A082	Circus cyaneus			W				P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				P		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				R		D			
B	A349	Corvus corone(Cioară neagră)			P				C		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			P				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	5	20	i	R		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	570	720	i	C		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			P				P		D			
B	A240	Dendrocopos minor(Ciocănitoare pestriță mică)			P				P		D			
B	A027	Egretta alba			W	3	8	i	P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	10	15	i	C		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			P				P		D			
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			R	10	15	p	V		D			
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			W				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	1	2	p	P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			C	10	15	i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	8	10	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	5	10	i	P		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				V		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				R		D			

B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	1200	1300	i	C		C	B	C	C
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	10	20	i	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			W	5	10	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	30	50	p	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C	50	100	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			W	1	5	i	R		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P				C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	1	3	i	C		C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				V		D			
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			C				R		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			C				V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	3	p	C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			C				P		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A339	Lanius minor			C				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	30	40	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	400	700	i	R		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	300	500	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				R		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R	3	7	p	P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R	5	10	p	P		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				P		D			
B	A152	Lymnocryptes minimus(Becațină mică)			C				V		D			
B	A066	Melanitta fusca			W				V		D			
B	A068	Mergus albellus			C	40	60	i	C		C	B	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moțat)			W	20	45	i	C		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			W				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	40	80	i	R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	5	10	p	R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				P		D			
B	A328	Parus ater(Pițigoi de brădet)			W				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			P				P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			P				C		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			P				P		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			P				C		D			
B	A356	Passer montanus(Vrabia de câmp)			P				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P	5	10	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	1080	i	C		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	20	70	i	P		D			
B	A115	Phasianus colchicus(Fazan)			P	10	20	i	P		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R	5	9	p	P		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				P		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			C				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				P		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				P		D			
B	A343	Pica pica(Coțofană)			P				C		D			
B	A235	Picus viridis(Ghionoaia verde)			P				P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	12	25	i	C		D			

B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	3	10	i	C		C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	3	8	i	R		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			W				P		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				P		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	4	6	p	R		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			W				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			W				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				P		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				P		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				R		D			
B	A332	Sitta europaea(Țiclean)			P				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	1	2	p	R		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				R		D			
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguştiuc)			P				P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	1	2	p	R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			W				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	1	2	p	V		D			

B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	100	120	i	R		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	20	40	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	5	20	i	R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			W	2	5	i	R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				R		D			
B	A265	Troglodytes troglodytes(Ochiul boului)			R				P		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			W				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	4	8	p	R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	20	50	i	R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			W				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	79.41
N07	Mlaştini, turbării	9.97
N12	Culturi (teren arabil)	3.35
N14	Păşuni	1.29
N15	Alte terenuri arabile	1.94
N16	Păduri de foioase	2.60
N21	Vii şi livezi	0.85
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.59
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Aceste lacuri sunt oligomezotrofice. Aparitia acestor lacuri a condus la modificarea si aparitia de noi habitate. Vegetatia acestei vai este compusa din rasinoase, fag in amestec cu rasinoase, stejar in zona colinară. In partea mijlocie si inferioara a cursului padurile alternează cu suprafete de teren cu alat

utilizare-agricolă, livezi, fâne□e.
Acest sit este foarte important pentru numarul mare de specii de pasari de pasaj pe care la adaposteste:Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Lanius collurio, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Mergus albellus, etc.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 9
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20
c) numar de specii periclitate la nivel global: 1

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Ciconia ciconia
Aythya nyroca
Egretta garzetta
Anser anser
Phalacrocorax carbo
Anas clypeata
Podiceps griseigena
Anas querquedula
Larus ridibundus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Mergus albellus
Gavia arctica
Bucephala clangula
Cygnus olor
Larus cachinnans
Fulica atra
Mergus merganser
Mergus serrator
Podiceps cristatus
Aythya fuligula
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Buteo buteo
Anas crecca

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C3, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	A 10.01	Indepartarea gardurilor vii si a crangurilor sau tufisurilor	N	I
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	B	Silvicultura	N	I
L	B 02.01	Replantarea padurii	N	I
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
L	D05	Imbunatatirea accesului in zona	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Fisa stiintifica a ariei protejate intocmita de dr. Radu Gava, Universitatea din Pitesti Radu Gava-1997 -Acumulari hidro-energetice de pe raul Arges,posibile Arii de Importanta Avifaunistica, in lucrarile Simpozionului Arii de Importanta Avifaunistica din Romania, Publicatiile SOR

Documentație habitate:

< - Bezdedeanu Mircea : Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(3130)Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(3150)Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(3270)Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(92A0)>

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Mestecaneanu Adrian : Observatii personale, inf. Conete Denisa(A001)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A004)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A008)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A021)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A023)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A027)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A028)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A029)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A030)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A038)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A041)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A048)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A050)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A051)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A054)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A058)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A062)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A066)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A072)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A075)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A080)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A081)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A082)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A084)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A085)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A086)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A089)Observatii personale, inf. Conete

Denisa(A097)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A098)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A099)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A103)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A112)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A113)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A115)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A118)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A119)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A122)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A123)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A131)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A132)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A136)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A140)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A142)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A145)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A146)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A151)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A152)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A153)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A154)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A155)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A156)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A161)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A162)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A163)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A164)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A165)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A166)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A168)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A177)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A182)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A193)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A196)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A197)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A198)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A207)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A209)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A210)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A212)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A218)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A221)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A226)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A228)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A229)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A230)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A231)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A232)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A233)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A234)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A235)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A237)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A238)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A240)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A244)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A246)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A247)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A249)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A251)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A253)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A255)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A256)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A259)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A260)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A261)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A262)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A263)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A264)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A265)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A266)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A269)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A270)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A271)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A273)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A274)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A275)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A276)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A277)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A283)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A284)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A285)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A287)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A291)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A292)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A295)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A296)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A297)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A298)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A299)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A307)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A308)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A309)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A310)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A311)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A314)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A315)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A316)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A317)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A318)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A319)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A320)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A321)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A322)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A324)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A325)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A328)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A329)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A330)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A332)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A334)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A336)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A337)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A340)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A342)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A343)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A348)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A349)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A350)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A351)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A354)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A356)Observatii personale, inf. Conete

Denisa(A359)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A360)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A361)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A363)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A364)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A365)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A366)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A368)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A369)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A372)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A373)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A376)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A381)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A383)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A393)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A396)Observatii personale, inf. Conete
Denisa(A402)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A429)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A438)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

In cadrul sitului Lacurile de acumulare Arges, Lacul Bascov este declarat ca arie naturala protejata prin Hotararea nr. 30 din 26.02.2004 a Consiliului Judetean Arges.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Fundația Eco-Montan 2000
Adresă: oraşul Curtea de Argeş, str. Groape, nr. 28, județul Argeş
Email: ecomontan2000@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0062

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0063

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0123194

Latitudine

46.0120500

2.2 Suprafața sitului (ha)

5605.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	15	30	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	500	1000	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	300	600	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	6000	12000	i	P		C	A	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	600	1200	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	15000	25000	i	P		C	A	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	800	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	350	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	5000	i	P		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	200	500	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	500	800	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	3500	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	300	500	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			C	10	20	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	4	12	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	50	200	i	P		C	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	250	350	i	R		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	600	i	C		D			

B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	10	20	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	80	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	7	10	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	10	30	i	P		C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			W	220	300	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	500	800	i	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	50	120	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	500	i	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	25	30	p	C	G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	100	250	i	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	8000	12500	i	P		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C	10	40	i	P		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	4	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	250	600	i	P		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1000	2000	i	P		C	A	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	2000	4000	i	P		C	A	C	C
B	A177	Larus minutus			C	150	250	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	15000	25000	i	P		B	A	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	1500	3500	i	P		B	A	C	B
B	A068	Mergus albellus			C	100	200	i	P		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			W	20	150	i	P		C	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	210	380	i	R		B	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	1000	1500	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	35	p	C	G	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	600	1000	i	P		C	B	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	3000	5000	i	P		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	400	i	P		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1500	6000	i	P		C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	200	300	i	C		B	C	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	80	120	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200	300	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	5	30	p	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	70	250	i	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	10	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	100	150	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	1000	2000	i	P		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	1000	1500	i	C		C			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1000	2500	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	79.94
N07	Mlaştini, turbării	15.96
N12	Culturi (teren arabil)	1.26
N14	Păşuni	1.86
N15	Alte terenuri arabile	0.29
N16	Păduri de foioase	0.33
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.36
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti are o suprafa□a: 5575,5 ha. În sit sunt cuprinse lacurile: LILIECI, BACAU II, GALBENI, RACACIUNI si BERESTI.
Sunt 11 specii de importanta comunitară, pentru care a fost declarată aria de protec□ie specială avifaunistica.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
C2 – concentrări de specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie:
lebădă de iarnă (Cygnus cygnus);
C3 - aglomerări de specii migratoare, neamenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: ra□a sunătoare (Bucephala clangula), ferăstra□ mare (Mergus merganser);
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice;
C6 - popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii:
chiră de baltă (Sterna hirundo), erete de stuf (Circus aeroginosus).

Lacuri amenajate pe valea Bistri□ei Moldovene□ti, respectiv pe Siret în aval de confluen□a Bistri□ei pe teritoriul jude□ului Bacău. Au o întindere mare, pe unele găsim mult stuf, chiar în formă de insule.
Por□iunile de râuri care leagă lacurile, respectiv zonele folosite de păsări migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse.
Este una dintre cele mai importante locuri de migra□ie a păsărilor de apă din Moldova. În timpul migra□iei putem întâlnii aici mii de ra□e, gâ□te, li□i□e, lebede, etc. care găsesc aici un loc ideal pentru a se odihnii în timpul migra□iei, numărul exemplarelor putând ajunge până la (□i chiar peste) 100.000 într-un sezon.
Malurile lacurilor respectiv zonele inundabile □i pă□unile sunt vizitate de mari stoluri de păsări de mal.
Lacurile sunt folosite de păsări de apă □i ca loc de iernare. Mai multe sute de exemplare de ferestra□ mare (Mergus merganser), ra□ă sunătoare (Bucephala clangula), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) □i mari stoluri de ra□ă mare (Anas platyrhyncos), ra□ă mică (Anas crecca) □i li□i□ă (Fulica atra) iernează aici, numărul exemplarelor ajungând până la 50.000 de exemplare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii teren 2008-2009(A151)Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii teren, 2008-2010(A229)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010(A026)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010 (A082)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010(A132)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010(A393)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii teren 2008-2010(A060)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii teren, 2008-2010(A027)Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A131)>

< - Fasolă-Mătăsaru Lucian : Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)>

< - Kovacs Istvan : Baza de date Milvus.(A075)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 20006, autor Papp Tamas.
(A052)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A041)Baza de date

Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A053)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A125)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A182)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A459)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A017)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A068)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A161)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A179)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		96.55						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Lacurile Lilieci,Bacau, Galbeni, Racaciuni, Beresti au fost declarate APSA prin HG 2151/2005, restul nu sunt arii naturale protejate.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru APSA Lacul Lilieci planul de management este in curs de elaborare. APSA Lacul Bacau II,APSA Galbeni si APSA Lacul Racaciuni nu au plan de management,ele au fost incredintate in custodie in data de 04.05.2006.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0063

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0064

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Fălticeni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0031333

Latitudine

47.0072472

2.2 Suprafața sitului (ha)

787.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	150	200	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	600	800	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	400	900	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	10000	14000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	500	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	80	140	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	800	1500	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	300	600	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	1100	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	190	300	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	200	350	i	C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	C		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	100	300	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10	30	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	500	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	80	150	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	250	450	i	C		C	B	C	B

B	A031	Ciconia ciconia			R	3	7	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	300	600	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	C		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200	350	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	80	120	i	C		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	1700	3500	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	2	20	i	C		D			
B	A001	Gavia stellata			C	1	8	i	C		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	7	15	p			D			
B	A338	Lanius collurio			R	40	80	p	V		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	170	220	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	5000	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	200	280	i	C		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	25	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	400	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	800	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	30	70	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	5000	8000	i	C		C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	800	1500	i			B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	3	8	p			D			
B	A193	Sterna hirundo			C	50	100	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	300	500	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1500	3000	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	40	150	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	80	200	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2000	4000	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	78.34
N12	Culturi (teren arabil)	5.30
N14	Păşuni	9.64
N15	Alte terenuri arabile	3.78
N21	Vii şi livezi	0.98
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.96
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă umedă (lacuri de acumulare în suprahaă totală de 659,8 ha, pe cursul râului umuzul Mare) importantă pentru hranire i cuibărit pentru un număr de 20 de specii de păsări protejate la nivel comunitar.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 27 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C4 - păsări de apă în timpul migraiei i iarna;
C6 – 1 specie: chiră mică (Sterna albifrons);

Lacuri amenajate pe valea omuzului Mare, în amonte de Fălticeni – primul lac fiind chiar în ora. Lacurile sunt înconjurate de terenuri agricole, dar i de păuni, fânee i livezi. Este un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăpostete regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare. Pe lângă rae, pescăui, stârci, etc., dacă condiiile de hrănire sunt favorabile (se formează bancuri de nămol), în timpul migraiei poposesc aici stoluri mari de limicole. Pe lacurile de lângă i în amonte de localităile Pocoleni i Podeni cuibăresc multe specii legate de apă, ca eretele de stuf (Circus aeroginosus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrichus minutus), etc. Este unul dintre foarte puinele locuri din interiorul ării unde în unii ani cuibărete chira mică (Sterna albifrons).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A193)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.

SMIS: 36408(A196)>
< - Komaromi Istvan : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Papp Tamas : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, Bucureşti, sector 3
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului ROSPA0064 Lacurile Fălticeni

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0064

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0065

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Fundata - Amara

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 27.0001861

Latitudine 44.0165250

2.2 Suprafața sitului (ha) 2049.50

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	10	15	p	R		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	20	20	p	V		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	10	10	p	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C		500	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	2000	3000	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	200	300	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C		200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C		500	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W		600	i	C		D			

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	80	100	i	C		D			
B	A042	Anser erythropus			C	20	20	i	R		B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	40	60	p	C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		C	C	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	40	40	i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	200	200	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	5	10	p	C		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	300	800	i	C		C	B	B	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	200	400	i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	200	400	i	C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				R		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	40	40	i	R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	800	800	i	R		C	B	B	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	20	20	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500	500	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	300		i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	2	p	R		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				R		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	200	200	i	R		C	B	B	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				R		D			

B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	30	30	i	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	20	20	i	R		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	4000	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	8	8	p	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	10	10	i	R		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C	20	20	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	2	i	R		C	C	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	24	24	i	R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	10	p	C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	12	12	p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	8	8	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	60	60	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	20	20	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	50	100	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1200	1600	i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	30	30	i	R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	40	40	i	R		D			

B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	1	5	i	C		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	10	140	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	800	1200	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120	120	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	1000	i	C		C	C	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	12	12	i	C		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	32	32	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200	300	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	150	200	i	C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	30	30	i	C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	10	10	i	C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	200	200	i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	30	80	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	60	60	i	V		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			R	80	80	p	V		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	40.96
N12	Culturi (teren arabil)	49.90
N14	Păşuni	4.43
N15	Alte terenuri arabile	3.39
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.31
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Geomorfologic, Lacurile Fundata si Amara sunt incluse in zona biogeografica stepica, in Campia Baraganului Central si se incadreaza in partea estica a unitatii structurale-Platforma Moesica, lacul Amara fiind format pe cale naturala ca lac de albie pe terasa raului Ialomita. Solurile din zona acestui lac sunt cernoziomice avand numai pe alocuri caracter semicarbonatic. Dezvoltat ca liman fluviatil pe cursul inferior al Ialomitei, la contactul terasei fluviatile cu campia propriu-zisa, Lacul Fundata este localizat pe terasa Ialomitei, acesta fiind unul din limanele mari din cursul inferior al Ialomitei cu o suprafata de 510 ha.Lacul este lipsit de curgere spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului, la acumularea in cuveta lacustra a sarurilor spalate de apele de siroire.Avand o forma sinuoasa, cu o lungime de 8.5 km si o latime maxima in dreptul localitatii Gh.Doja de 1 km, iar minima de 150 m, in amonte este traversat de un dig din pamant care delimiteaza lacul terapeutic de lacul piscicol Gh.Doja. Calitatea apei in cele doua bazine este diferita, partea de Sud a lacului fiind salcie, in timp ce partea de Nord are apa dulce si contine mai multa vegetatie acvatica. Adancimea maxima a apei este de 5 m si malurile sunt in general abrupte.Hidrografia de suprafata este reprezentata de raul Ialomita si Valea Gh.Doja, vale alimentata din precipitatii si scurgeri superficiale, avand legatura cu panza freatica si apa in mod permanent, cu unele oscilatii de nivel in functie de perioadele ploioase si secetoase.
Caracteristicile hidrometeorologice din zona lacurilor sunt:
-T medie multianuala +110 C;
-Directia predominanta a vantului de la N la S;
-Precipitatii 138,24 l/mp.
Situl este reprezentat in cea mai mare parte de terenuri umede (90%-apa dulce, salcie si sarata) si de agrosisteme (10%-teren arabil).
Zona constituie habitat pentru pasarile de apa, cum sunt: Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb), alte specii de pasaj-Phalacrocorax pygmaeus (Cormoranul mic), de iernare -Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu), de cuibarire -Aythya nyroca (Rata rosie).
Vegetatia este specifica pajistilor stepice primare si derivate. Din punct de vedere fitogeografic, Lacurile Fundata si Amara se inscriu in subzona de vegetatie naturala a stepei, mult modificata in prezent datorita agriculturii si pajistilor antropice.
Pe malurile vaii Ialomitei, la sudul lacului Fundata apar pajistile stepice primare in petice mici cu Stipa lessingiana (colilie). Pajistile naturale cuprind: Agropyron cristatum (pir), Andropogon ischaemum (barboasa), Salvia nemorosa (jales), Potentilla argentea (scrantitoare), Hyperieum sp.
Pajistile secundare derivate se intalnesc pe islazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa (firuta-buloasa), Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodorn dactylon (pirul gros).
In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens (pir) cu Poa angustifolia, Bromus sp., Setaria sp. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon

ischaemum (barbatoasa) si Eryngium campestre (scaiul dracului) care invadeaza pasunile si malurile abrupte ale Ialomitei.
Vegetatia azonala a sitului este reprezentata de specii halofile si mezofile.
Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul), Ligustrum vulgare (lemnul cainesc).
Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei), specii ce se dezvolta pe locuri joase.
Vegetatia acvatica este reprezentata de Myrriphyllum spicatum (vascul apei).

Fauna este reprezentata de:

- in zona de stepa:

-rozatoare: Citelus citelus (popandau), Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp);
-carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversmani (dihor de stepa) si Putoris putoris (dihor comun);
-pasari sedentare, calatoare si de pasaj: Coturnix coturnix (prepelita), Perdix perdix (potarnichea), Sturnis communis (graur comun) cat si specii de pasari

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Ixobrychus minutus
Lanius minor

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Anser erythropus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Haliaeetus albicilla
Milvus migrans
Phalacrocorax pygmaeus
Nycticorax nycticorax
Pelecanus onocrotalus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Grus grus
Sterna hirundo

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	O
L	G 02.10	Alte sporturi/complexe de agrement	N	I
L	J 02.02	Inlaturarea de sedimente(mal)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Mentionat in lucrarea Bird Life Conservation Series No8 -Important bird areas in Europe -Prioryti site for conservation Vol. 2 Southern Europe

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A020)>
< - Dorosencu Alexandru : Evaluari INCDDD-Tulcea(A017)Evaluari INCDDD-Tulcea(A118)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		36.58						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Suprafetele lacurilor, Fundata de cca 510 ha si Amara de cca 162 ha,sunt declarate arii de protectie speciala avifaunistica prin HG 2151/2004.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

ASPA Lac Fundata nu are plan de management conform legislatiei in vigoare. APM Ialomita a realizat un Regulament al ariei si un plan de actiune ce vor fi valabile pana la atribuirea in custodie. Regulamentul ariei a fost comunicat detinatorilor de terenuri limitrofe ariei, administratorului lacului si Consiliului Local al Comunei Gh.Doja
ASPA Lac Amara nu are plan de management conform legislatiei in vigoare. APM Ialomita a realizat un Regulament al ariei si un plan de actiune. Regulamentul ariei a fost comunicat detinatorilor de terenuri limitrofe ariei, administratorului lacului si Consiliului Local al Orasului Amara. Dupa preluarea in custodie, in conformitate cu prevederile Ordinului 494/2005 si a conventiei de custodie , custodele va realiza planul de management in decurs de un an de la preluare si regulamentul ariei in decurs de 6 luni.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0065

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0066

1.3 NUMELE SITULUI

Limanu - Herghelia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0091916

Latitudine

43.0151944

2.2 Suprafața sitului (ha)

881.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [X] Pontică (22.89%)
- [ ] Continentală
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (77.11%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	10	10	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			W	4	4	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	5	5	i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	340	340	i	R		B	A	B	A
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	200	200	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	200	200	i	R		B	A	B	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	400	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	400	400	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	200	i	R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	20	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	3400		i	R		B	A	B	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	80	80	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	20	20	i	R		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	8	8	p	C		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	60	60	i	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	50	50	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	120	120	i	R		B	A	B	A

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	112	112	i	R		B	A	B	A
B	A396	Branta ruficollis			W	400	400	i	R		C	B	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	8	8	i	R		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	4	4	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W	1	1	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	i	P		D			
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	120	120	p	R		C	B	C	C
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	20	20	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	20	20	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	300	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	30	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1300	i	V		C	C	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W	3	4	i	P		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	3	i	P		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	2	2	i	C		C	B	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C	20	20	i	C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	46	46	p	C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	60	60	i	R		C	C	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	32	32	i	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	4	4	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			W	34	34	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	10	10	i	C		D			
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			C	4	4	i	C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	2	3	i	R		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			W		1	i	R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	1	1	i	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			W	1	1	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	4	4	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	3	3	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	500	500	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	30	30	p	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	44	44	i	C		C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			W	30	15	i	C		D			
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			C	12	12	i	C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	30	p	P		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	200	200	i	C		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A338				R				R		D			

B	A338	Lanius collurio			R	6	6	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	64	64	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	1800	1800	i	C		B	A	B	A
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	120	120	i	C		B	A	B	A
B	A180	Larus genei			C	43	43	i	C		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	5500	6000	i	C		A	B	C	A
B	A177	Larus minutus			C	1200	1400	i	C		B	B	C	A
B	A177	Larus minutus			W	24	24	i	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	2400	2400	i	C		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			W	300	300	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	64	64	i	V		C	B	C	B
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moţat)			W	4	15	i	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C	600	600	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Raţă cu ciuf)			C	8	8	i	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	10	i	R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	6	6	p	C		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			W	8	8	i	V		B	B	B	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	60	90	i	C		B	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	1	3	i	P		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	100	200	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	83	83	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	200	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	260	260	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	100	i	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	30	30	i	C		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			W	9	9	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	94	94	i	R		A	A	B	A
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	2	2	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	8	p	C		C	B	C	C
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	420	420	p	C		C	A	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	1200	1200	i	C		C	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	200	200	i	C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30	30	i	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	17	17	i	R		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			C	8	8	i	R		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			P	12	12	p	R		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	66	66	i	R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	30	30	i	C		D			

B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	40	40	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	20	20	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	21.58
N07	Mlaştini, turbării	17.01
N09	Pajişti naturale, stepe	2.72
N12	Culturi (teren arabil)	32.51
N14	Păşuni	2.55
N15	Alte terenuri arabile	17.97
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	5.63
	Total acoperire	99.97

Alte caracteristici ale sitului:

Pe fosta cuvetă a limanului Mangalia se găsesc astăzi trei compartimente, trei bazine lacustre:Hagieni, Limanu □i Mangalia.
Concentra□ia în săruri a apei lacului Mangalia acade treptat dinspre mare spre coada lacului.Lacul Mangalia are numeroase izvoare care apar din calcarele sarmatice, multe fiind sulfatate □i u□or termale (22 grade Celsius).

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 40
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 46
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha calandra
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Pelecanus crispus
Larus melanocephalus
Phalacrocorax pygmaeus
Larus minutus

Tadorna ferruginea
Egretta garzetta
Larus genei
Chlidonias hybridus
Charadrius alexandrinus
Ciconia ciconia
Ardeola ralloides
Sterna albifrons
Circus aeruginosus

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Branta ruficollis
Oxyura leucocephala
Anser erythropus
Phalacrocorax pygmaeus
Larus minutus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	E 03.02	Depozitarea deseurilor industriale	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A511)>
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2010(A511)Evaluari INCDDD-Tulcea(A069)Evaluari INCDDD-Tulcea(A247)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	1.46

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	13.74

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	1.46	2.358. Peştera Limanu
RO04	Rezervație naturală	+	13.74	B.2. Mlaştina Hergheliei

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0066

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0067

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Barcăului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0116805

Latitudine

47.0116222

2.2 Suprafața sitului (ha)

5293.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	8	12	i	P?	DD	D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R		2	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	7	14	p			C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	2	5	i			C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R	4	6	i	C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p			D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	2	6	i	C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	22	25	p			C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	200	i			C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	2	8	i			D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	15	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	80	150	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	40	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	7	9	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	10	20	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	0	1	p			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	25	50	i			C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	R		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	800	900	p			C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R		3	p	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				V		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	5	10	p			D			
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	1	10	i			D			
B	A511	Falco cherrug			R	0	1	p			B	C	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	2	4	i			C	C	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	8	14	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	28	31	p	R		B	B	B	B
B	A097	Falco vespertinus			C	50	100	i			B	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	4	6	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				P?	DD	D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	4	10	i	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	8	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	22	35	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	15	20	p	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură			R				R		D			

		galbenă)												
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	3	6	p			C	C	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2	10	i			D			
B	A072	Pernis apivorus			C	100	200	i			C	C	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				R		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				V		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	3	9	i	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	8	16	i	R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	2	4	i	R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C	10	30	i	R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				V		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				R		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				R		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	10	20	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	30	50	i			D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				V		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R		2	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	2	8	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.44

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	1.69
N12	Culturi (teren arabil)	69.48
N14	Păşuni	23.07
N15	Alte terenuri arabile	1.10
N21	Vii şi livezi	0.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.47
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Include o por□iune din Râul Barcău, pă□uni □i fâne□e sărături oase, mla□tini, belciuge, respectiv pâlcuri de salcâm.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 16 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de jude□e ale □ării.

C1 – specii de interes conservativ global - 1 specie: vânturelul de seară (Falco vespertinus)

Zona propusă este locul de cuibărit □i de hrănit al unei colonii importante de vânturel de seară. Specia este prioritară pentru România iar acesta este al treilea colonie ca mărime din Câmpia de Vest. Pentru salvarea speciei se desfă□oară un proiect Life. Din aria propusă, mai putem amintim efectivele de sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Observa□ii în teren

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - COBZARU IOANA : MILVUS(A082)>

< - Kelemen Marton : >

< - Kiss Botond : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)>

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftei : >

< - Papp Judith : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A021)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A026)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A080)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A083)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A094)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A098)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A404)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A511)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A022)MILVUS(A023)MILVUS(A026)MILVUS(A031)MILVUS(A082)MILVUS(A122)MILVUS(A231) MILVUS(A339)MILVUS(A429)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A097)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația pentru Protecția Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus”
Adresă: Tîrgu Mureş, Str. Márton Áron, nr. 9B, județ Mureş
Email: office@milvus.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management va fi întocmit în cadrul Proiectului Life Natura 2005 „Conservarea Falco vespertinus în Regiunea Panonică”, proiect aprobat august: LIFE05NAT/HU/000122, demarat din 2006, cu o durată pe 4 ani, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor este partener în cadrul proiectului cu Asociația pentru Protecția Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” din România, beneficiarul proiectului este Parcul Național Körös-Maros din Ungaria.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0067

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0068

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca inferioară a Turului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0080277

Latitudine

47.0113833

2.2 Suprafața sitului (ha)

20537.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R	2	8	i	P?	DD	D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	5	10	p	C		C	B	B	B
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				V		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	R	G	C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	100	120	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	4	p	R		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	1	1	p	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R	12	22	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	4	8	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	4	6	p	R	G	C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	2	8	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C				C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				R		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	80	120	p	R	G	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	125	175	p	C	G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	5	8	p	P	G	C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	20	40	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	15	27	p	P	G	C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	1	2	p	C		B	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	16	20	p	R	G	C	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă			C				R		D			

		cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)											
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D		
B	A238	Dendrocopos medius			P	180	240	p	P	G	C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	25	40	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	15	25	p	P	G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	12	18	p	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	8	12	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	25	35	p	R		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	400	700	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	150	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				R		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C				V		D			
B	A177	Larus minutus			C				V		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	40	60	p	C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			C				V		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	4	p	R		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	25	30	p	C		C	B	C	B

B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R	10	16	i	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	3	4	p	C		C	B	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			P	6	9	p	P	M	D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C				V		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	30	50	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C				V		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				R		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				V		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	30	i	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				V		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			R				V		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				R		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			

B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	18	33	p	P	G	C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	5.71
N07	Mlaştini, turbării	3.21
N12	Culturi (teren arabil)	23.20
N14	Păşuni	31.72
N15	Alte terenuri arabile	3.90
N16	Păduri de foioase	30.53
N21	Vii şi livezi	0.88
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.58
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.28
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

I. BIOTOPUL a) Aspecte geologice/geomorfologice Bazinul hidrografic al râului Tur este situat în partea de nord a jude□ului Satu Mare . Suprafa□a totală a bazinului este de 1144 kmp □i este repartizat în două mari unită□i de relief: munte (35%) □i câmpie (65%). Din punct de vedere geologic bazinul este amplasat pe fundamentul cutat al flisului transcarpatin, dar forma□iunile sale nu sunt cutate. Există însă numeroase falii care delimitează compartimente ridicate sau coborâte (horsturi □i grabene). Râul Tur izvoră□te din mun□ii Oa□ la cca 1050 m altitudine □i se varsă în râul Tisa, pe teritoriul Ungariei cu o direc□ie de curgere de la est la vest. Panta râului Tur are valori ridicate în zona montană de cca 2%, iar în zona de câmpie de 0,2-0,6% , ajungând sub 0,1 % în apropiere de frontieră cu Republica Ungară. b)Aspecte pedologice Solurile sunt de tip brun eu-mezobazice, pseudogleizate, amfigleizate, vertice, local salinizate □i alcalinizate inclusiv luvice slab. c) Aspecte hidrologice În apropierea râului Tur stratul freatic este drenat u□or □i adâncimea sa dominantă este de 2-5 m. La distan□ă de cursul Turului nivelul freatic se ridică la 0,5-2 m. Oscila□iile nivelului ating 1-2,5 m. Direc□ia de curgere a apei este spre albia râului Tur. Râul Tur are în general o albie majoră largă, limitată în prezent de diguri, iar albia minoră puternic meandrată, în special în partea inferioară până la frontieră. Afluen□ii principali ai râului Tur în amonte de acumularea Căline□ti sunt:Valea Rea, Valea Lechincioara, Valea Albă, Valea Strâmbă, iar în aval de acumulare pârâul Talna □i Tur□. d)Aspecte climatologice Climatul este continental cu influen□ă baltică în zona montană □i continentală cu influen□ă oceanică în zona de câmpie.Temperatura medie anuală este 8-9oC cu o valoare minimă de -2oC □i maxima de 20oC. Precipita□iile: media anuală este de 640 mm. Maximele se înregistrează în lunile martie, aprilie, mai. II.BIOCENOZA a)Vegeta□ia Această zonă este un coridor verde prezentând o vegeta□ie azonală cu fitocenoze □i specii floristice rare alături de o floră spontană bogată. Aici se întrepătrund 3 tipuri de vegeta□ie: palustră, de pă□une □i de pădure. Vegeta□ia variată din această zonă □i în special din cele 3 sisteme de hele□tee: Adrian (307 ha) , Bercu (346 ha) □i Porumbe□ti (25 ha) oferă condi□ii favorabile de cuibărit □i hrană pentru păsări apar□inând tuturor tipurilor ecologice. b)Fauna Fauna terestră este una caracteristică zonelor antropizate , de pă□une, luncă, pădure □i ape curgătoare sau stătătoare.Sunt foarte bine reprezentate avifauna, reptilele, amfibienii, nevertebratele. Lunca Turului are o entomofaună bogată cu specii foarte rare de fluturi. În perioada migra□iilor zonele hele□teelor Adrian,

Bercu □i Porumbe□ti devin loc de pasaj pentru păsări migratoare, observându-se un amestec de specii autohtone cu specii apar□inând arealelor nordice (unele fiind rarită□i ornitologice sau specii vulnerabile). Fauna cursului râului Tur este mai complexă decât a Some□ului, deoarece cuprinde □i afluen□ii săi din zona montană ca: Talna, Valea Rea, Tarna, Tur□, etc., apărând □i copepodele, cladocerele □i trichopterele . Pe cursul inferior al râului Tur s-au observat mai multe specii de păsări limicole: Tringa sp., Limosa limosa, Gallinago gallinago. Pluvialis sp., diferite specii de picioroange: Egretta alba, Egretta garzetta. În perioada migra□iei de primăvară apar diferite specii de ra□e: Anas penelope, Anas acuta, Aythya fuligula; gâ□te: Anser albifrons □i A. fabalis; ferăstra□i: Mergus albellus, Mergus merganser; diferite specii de lăcari, iar dintre răpitoare cuibăresc câteva specii ii Circus sp.

4.2. Calitate si importanta

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie
cristelul de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii
gaie neagră (Milvus migrans), privighetoare de baltă (Acrocephalus melanopogon), barza neagră (Ciconia nigra), erete de stuf (Circus aeroginosus)

Zona propusă cuprinde ariile semi-naturale □i pădurile valoroasă din valea râului Tur □i zonele învecinate. În timpul migra□iei putem întâlnii efective însemnate din multe specii de păsări de apă. Valoare zonei este dată totu□i de speciile cuibăritoare, dintre care barza neagră, eretele de stuf □i privighetoarea de baltă are efective importante pe plan na□ional. Este unul dintre ultimele locuri din □ară unde mai cuibăre□te gaia neagră. Paji□tile din zonă găzduiesc o popula□ie semnificativă de cristel de câmp.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
M	A10	Restructurarea detinerii terenului agricol	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I
M	J 02.0 1.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.Ardelean Gavril – Fauna jude□ului Satu mare, □ara Oa□ului, Culmea Codrului □i Câmpia Some□ului,Editura „ Vasile Goldi□” University Press, 1998.
2.Nicolae Botnariuc, Victoria Tatole – Cartea ro□ie a vertebratelor din România, Bucure□ti, 2005.
3. ONG MILVUS - Baza de date.
4. Sârbu, I., 2005. Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin. Heldia, Munchen, 6 (3-4), 133-152.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Kiss Botond : Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A089)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A229)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A234)>

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus

(A030)Baza de date a Grupului Milvus
(A293)>

< - Maftei : >

< - Mark-Nagy Janos : Observatii în teren.
(A196)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A021)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A030)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A031)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A081)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A089)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A122)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A142)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A229)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A234)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A236)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A238)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierile: SC Ocellus SRL(A338)>

< - Papp Tamas : Date de teren de la custodele sitului si date Grupul Milvus.(A080)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	37.48						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	30.14	VII.10. Râul Tur

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Rezerva□ia complexă „Râul Tur” (Cursul inferior al râului Tur) este ocrotită ca rezerva□ie naturală, care este înscrisă în lista zonelor protejate din România sub nr. 2.680 (conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului Na□ional de Amenajare a Teritoriului Na□ional – sec□iunea III – Zone protejate – suprafa□a protejată: 1391 ha). Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezerva□ie naturală, categoria IV UICN, tipul rezerva□iei: mixtă (m).
Prin HG nr. 2151/2004 a fost extinsă până la suprafa□a de 6212 ha (Cod VII. 10).

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare
Adresă: Satu Mare, str. Aurel Popp, nr. 14,județ Satu Mare
Email: officeeke@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur şi rezervației naturale

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare a elaborat Regulamentul pentru rezervația naturală care a fost înaintat la CMN din cadrul Academiei Române pentru avizare. Planul de management există în stadiu de proiect urmând să fie definitivat în cursul anului 2006.Regia Națională ROMSILVA prin amenajamentele silvice aprobate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0068

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0069

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Mureşului Inferior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0053444

Latitudine

46.0018361

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

17397.40

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	30	50	p	P		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	1000	i	P		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	60	70	p	P		C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			R	1	2	i	R		A	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	2	4	i	R		A	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	10	20	p	R		C	B	B	B
B	A029	Ardea purpurea			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	4	8	p	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	60	80	i	R		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	4	6	p	R		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			W	2	4	i	R		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	P		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	4	8	i	P		C	C	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	25	32	p	P		C	C	A	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	30	80	p	R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	8	25	p	R		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	R		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	R		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	50	80	i	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	3	p	R		C	B	C	B

B	A030	Ciconia nigra			C	100	200	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	4	5	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	60	100	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	70	100	i	P		B	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	1	2	p	R		B	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	10	15	i	R		B	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	30	50	p	R		C	B	C	B
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	250	400	p	R		C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	20	30	p	R		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	40	50	p	R		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	25	40	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	8	10	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			C	80	100	i	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	10	15	p	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	40	80	i	R		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	p	P		B	C	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	2	4	i	P		B	C	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	4	6	i	R		C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	P		C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	P		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	5	6	i	R		C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	4	8	i	R		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R		2	p	R		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	3	p	R		C	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	30	50	i	R		C	C	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	25	35	p	R		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	400	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	100	120	p	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	30	50	p	P		D			
B	A068	Mergus albellus			W	8	10	i	R		C	C	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	500	1000	i	C		C	B	C	B
B	A073	Milvus migrans			R	2	2	p	R		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	60	100	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	40	80	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	800	1500	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	30	40	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	15	20	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	35	70	i	R		C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			R		20	p	R		C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	40	100	i	R		C	C	C	C
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de			R	1000	10000	i	C		B	B	C	B

		mal)												
B	A193	Sterna hirundo			R	5	25	p	R		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	40	60	i	R		C	C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R	45	65	p	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	100	120	i	R		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)						C	X				X	
M	2646	Dama dama(Cerb lopătar)						C					X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						R	X				X	
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						V		X			X	
M		Micromys minutus(Soarecele-pitic)						C						X
M	2632	Mustela erminea(Helge/Hermină)						R					X	
M	1314	Myotis daubentonii						C	X				X	
M	1317	Pipistrellus nathusii						C	X				X	
M	1326	Plecotus auritus(Liliacul-urecheat-brun)						C	X				X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						C	X				X	
A	1292	Natrix tessellata						C	X				X	
F	2487	Acipenser ruthenus(Cega)						R	X				X	
F		Cobitis elongatoides						P						X
I	1066	Apatura metis						P	X				X	
I	1053	Zerynthia polyxena						P	X				X	
P		Adonis vernalis						R					X	
P		Nymphaea alba						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	7.93
N07	Mlaştini, turbării	1.28
N12	Culturi (teren arabil)	35.71
N14	Păşuni	6.03
N15	Alte terenuri arabile	5.96
N16	Păduri de foioase	39.67
N21	Vii şi livezi	1.37
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.63
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.43
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este format din: cursul râului Mure cu lunca aferentă, pădurea, culturile agricole aferente. Râului Mure prezintă fenomene de meandrare, cu frecvente zone inundabile si insule acoperite cu padure. Pădurea este caducifoliată (stejarul si frasinul fiind principalele specii). Exista o presiune naturala exercitata de Acer negundo si Amrfa fruticosa care au un impact negativ asupra speciilor autohtone. Nucul negru i plopul euroamerican sunt speciile autohtone care in continuare se planteaza in zona, ocupand în anul 2006 cca. 6% din suprafata impadurita. Culturile agricole din vecinatatea sitului sin din interiorul sitului sunt reprezentate de culturi de cereale păioase, porumb. Exista o suprafata insemnata de pasuni pe care exista suprapasunat cu oi.
Activitatile mai importante sunt: extractia de nisip si balast, extractia de titei, agricultura, pasunatul, exploatarea forestiera, pescuitul sportiv, turismul de agrement.
Situl contine cel mai mare numar de specii de pe te de pe întregul curs (cca. 55 specii) de la somn până la nisetru care apare accidental.
De asemenea se remarca numarul foarte mare de specii de pasari cca. 200, zona con inând cea mai mare popula ie de Riparia ripria i Merops apiaster de pe intregul curs al Muresului.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 22 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii: oim dunărean (Falco cherrug), dumbrăveancă (Coracias garrulus), cristel de câmp (Crex crex);
C2 – concentrări de specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: barza neagră (Ciconia nigra);

C6 – popula ii importante din specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii: codalb (Haliaeetus albicilla), gaie neagră (Milvus migrans), silvia porumbacă (Sylvia nisoria).

Pădurea de luncă este în prezent Parc Natural care se întinde pe o suprafa ă mai restrânsă decât zona propusă. Datorită restrângerii zonelor umede din lunca inundabilă a Mure ului, în prezent unele terenuri agricole joacă un rol important în ceea ce prive te locurile de hrănire pentru păsări răpitoare, berze i stârci.
În zona propusă cuibăresc trei specii de răpitori de un interes deosebit pentru România oimului dunărean, gaia negră i codalbul.
În vecinătatea pădurii mixte se află câmpuri inundabile de o valoare mare pentru păsările cuibăritoare în zonă dar i pentru cele aflate în pasaj.
Râul Mure i lacurile de la Nădlac atrag în timpul migra iei un număr mare de păsări de apă dintre care o parte iernează pe por iunile neînghe ate ale râului. Barza neagră apare regulat în pasajul de toamnă în număr mare. De ii zona nu îndepline te condi iile necesare pentru a fi clasificat i ca C4 (aglomerări mari de păsări acvatice), este de remarcat numărul acestor păsări care vizitează regiunea în această perioadă.
Considerăm demn de amintit i colonia mixtă de stârci care se află în pădurea de luncă.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	810	Drenaj	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B 02.03	Indepartarea lastarisului	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	I
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
M	E06	Alte activitati de urbanizare si industriale similare	N	I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
L	F 03.02 .09	Alte forme de luare(extragere) fauna	N	I
L	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
L	G 04.01	Manevre militare	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I
M	H	Poluarea	N	I
M	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	G03	Centre de practicare activităţi demonstrative	N	I
M	J 02.04.01	Inundare	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	J 02.03 .02	Canalizare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad, 2006

Studiu preliminar privind libelulele din Parcul Natural Lunca Muresului, Cosmin Manci, 2006

Starea ecologica a Raului Mures, Sarkany Kiss, Targu Mures, 1997

Documentație habitate:

< - Pirv Ovidiu : Administratia PNLM(3150)Administratia PNLM(40A0)Administratia PNLM(6440)Administratia PNLM(91F0)Administratia PNLM(92A0)>

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : MILVUS(A097)MILVUS(A229)MILVUS(A243)MILVUS(A246)MILVUS(A403)MILVUS(A511)>

< - Pirv Ovidiu : APNLM(1060)APNLM(1083)APNLM(1088)APNLM(1089)APNLM(1124)APNLM(1130)APNLM(1134)APNLM(1138)APNLM(1145)APNLM(1149)APNLM(1160)APNLM(1166)APNLM(1188)APNLM(1335)APNLM(1355)APNLM(2511)APNLM(2522)APNLM(4057)Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad(1032)Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad(4056)Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Ediutura Liga Pro Europa, Romania(1157)Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Ediutura Liga Pro Europa, Romania(1159)Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Ediutura Liga Pro Europa, Romania(2555)Studiu preliminar privind libelulele din Parcul Natural Lunca Muresului, Cosmin Manci, 2006(4045)>

< - Tatole Victoria : APNLM(1089)>

< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A017)MILVUS(A031)MILVUS(A041)MILVUS(A136)MILVUS(A404)Milvus(A002)Milvus(A021)Milvus(A022)Milvus(A023)Milvus(A026)Milvus(A027)Milvus(A029)Milvus(A030)Milvus(A034)Milvus(A060)Milvus(A068)Milvus(A072)Milvus(A075)Milvus(A081)Milvus(A084)Milvus(A089)Milvus

(A092)Milvus
(A098)Milvus
(A122)Milvus
(A131)Milvus
(A132)Milvus
(A151)Milvus
(A166)Milvus
(A193)Milvus
(A196)Milvus
(A224)Milvus
(A231)Milvus
(A234)Milvus
(A236)Milvus
(A238)Milvus
(A338)Milvus
(A339)Milvus
(A393)Milvus
(A429)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	4.28	RO05	V	100.00	RO98		1.96

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	4.28	IV.1. Prundul Mare
RO05	Parc natural	=	100.00	V.1. Parcul Natural Lunca Mureşului
RO98	Necunoscut	+	1.90	2.735. Pădurea Cenad
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.744. Insula Mare Cenad
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.745. Insula Igriş

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Lunca Mureşului
Adresă: Pădurea Ceala FN, Arad, Oficiul Postal nr.3 Arad, CP 231
Email: parc@luncamuresului.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureşului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului este
Parcul Natural Lunca Muresului
cu sediul in Arad, Padurea Ceala
Telefon 0257 - 258010
e-mail: parc@luncamuresului.ro
sau paulhac@luncamuresului.ro
Operator: ing. Paul Hac

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0069

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0070

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 28.0132000

Latitudine 45.0004861

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 14600.90

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	50	70	p			C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	120	150	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	50	100	i			D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	150	200	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500	2500	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	1000	i			D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	9000	11000	i			B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	50	100	i			B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	500	1000	i	C		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	10	15	p			C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	15	20	p			C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	150	200	i			D			
B	A060	Aythya nyroca			R	32	40	p	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p			C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W				R		C	A		B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	15	20	i			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	150	270	p			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000	4500	i			C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	7	p			C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	40	50	p	P		C	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	4		i	C		C	B	C	C

B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	10	15	p			C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			R	20	30	p			C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	50	70	p			C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p			D			
B	A026	Egretta garzetta			R	40	50	p			C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	100	200	i			C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	10	15	i			C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	5	7	i			C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	10	15	p			D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	C		C	A	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	4000	5000	i			C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	1500	3000	i			C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i			C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	30	40	i			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	60	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	30	35	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	10	30	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	3000	5000	i			C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3500	5000	i			C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	7000	10000	i			B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	20	30	p			D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	1500	2000	i			C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	25	50	p			C	B	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C	3	5	i			C	C	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	350	500	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	200	350	i			D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	220	260	i	P		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A234	Picus canus			R	30	50	p			D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	10	30	i	C		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	50	100	i			D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	100	150	i			C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	60	i			C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			R	120	150	p			B	B	C	C
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	1500	2000	i			B	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	250	300	i			C	B	C	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	1000	1500	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	5000	10000	i			C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	6.53
N07	Mlaştini, turbării	0.54
N12	Culturi (teren arabil)	82.08
N14	Păşuni	2.53
N15	Alte terenuri arabile	0.38
N16	Păduri de foioase	4.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.84
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.18
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară, pe teritoriul jude□ului Gala□i, se încadrează în marea unitate geomorfologică a Podi□ului Moldovei, subunitatea platforma Bârladului cu sectorul său Platforma Covurlui, care este subdivizată la rândul ei în colinele Covurluiului □i Câmpia Covurluiului. Din fragmentarea reliefului s-au separat trei unitită□i geomorfologice:platouri, văi □i Lunca Prutului. Relieful luncii se prezinta în general plan, cu o panta continua de la nord spre sud. Transversal, terenul este înclinat spre râul Prut (est). Aspectul general al luncii este cel al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) si forme negative (foste lacuri, gârle, balti si mla□tini). În cadrul luncii se disting grinduri exterioare, cum este grindul principal al Prutului alcătuit din texturi grosiere □i mijlocii, în rest grinduri interioare (intergrinduri) formate de-a lungul fostelor private □i alcătuite din texturi fine □i în mai mică măsură din texturi mijlocii. Geologic: în profunzime - formatiuni cristaline si magmatice; în cuvertura se pot contura ciclurile sedimentare: 1) permian - triasic inferior, 2) jurasic - cretacic - eocen si 3) badenian superior - romanian (pliocen).

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 23
c) numar de specii periclitate la nivel global: 4

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Falco vespertinus
Falco vespertinus
Coracias garrulus
Ardea purpurea
Alcedo atthis
Ardeola ralloides
Ciconia nigra
Dendrocopos syriacus
Egretta alba
Nycticorax nycticorax
Sterna hirundo

Egretta garzetta
Chlidonias hybridus
Circus aeruginosus
Dryocopus martius
Aythya nyroca
Picus canus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Phalacrocorax pygmeus
Ciconia ciconia
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus onocrotalus
Pandion haliaetus
Recurvirostra avosetta
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Limosa limosa
Anser albifrons
Anser anser
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Pluvialis squatarola
Phalacrocorax carbo
Anas platyrhynchos
Numenius arquata

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
rate, gaste.

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	J 02.01.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I
H	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	I
M	E 04.01	Infrastructuri agricole, construcii in peisaj	N	I
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Ion Constantin : >
< - Dorosencu Alexandru : >
< - Marinov Mihai : Baza de date SOR.(A043)Baza de date SOR.(A162)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	12.47

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.50

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	*	12.47	V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
RO98	Necunoscut	+	0.50	2.416. Lacul Vlăşcuța

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl este inclus în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (8247ha), încadrat la categoria de management parc natural prin HG 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prvederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanțat de Comisia Europeană, Agenția Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de managemnet integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) şi Habitate (92/43/EEC).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0070

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0071

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Siretului Inferior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0127388

Latitudine

45.0100777

2.2 Suprafața sitului (ha)

37479.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (20.52%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (79.48%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	15	25	p			D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20	35	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	30	60	i			D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1000	3000	i	P	G	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	200	300	i	P	G	C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	100	150	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	5000	10000	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	5000	10000	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	10	20	p			D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	1	3	p			D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	3	5	p			D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	50	80	i			D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	350	500	i			D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			C	100	200	i	P	M	C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	5	10	i	P	M	D			

B	A029	Ardea purpurea			R	5	12	p			C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	5	10	p			C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	10	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	400	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	10	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p	P	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	50	100	i	P	M	D			
B	A396	Branta ruficollis			W	5	10	i	P	M	D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	4	6	p	P	G	D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	10	20	i	P	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	5	10	i	P	M	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	50	80	p	P	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			R	2	3	p	P	M	B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	10	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	5	10	p			B	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	10	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1000	i	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	P	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	6	12	p			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	5	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			C	25	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	1	5	p	R	M	C	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	50	100	i	P	M	B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	20	30	p	P	G	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	100	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	1	3	p	P	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	10	15	p	P	M	B	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	50	100	i	P	M	B	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	10	15	i	P	M	B	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	P	G	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	200	300	i	P	G	B	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	10	15	p			D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			C	50	100	i	P	M	D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	50	100	i	P	M	D			
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	30	45	p	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2500	3000	i	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			C	5	10	i	P	M	D			
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	5	10	i			C	B	C	C
B	A135	Glareola pratincola			C	10	14	i			C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i	P	M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	1	3	i	P	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	P	G	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			C	50	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	100	500	p	P	G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			C	1000	5000	i	P	M	C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	20	35	p			D			
B	A339	Lanius minor			C	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	18	25	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	20	35	i			D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	30	50	p	P	M	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	200	300	i	P	G	C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	600	1000	i	P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	5	10	p	P	M	D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	300	500	p	P	M	C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C	1000	5000	i	P	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	30	p			C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	100	200	i	P	G	C	B	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	100	200	i	P	M	C	B	B	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10	20	i	P	M	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			W	10	50	i	P	M	C	C	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	5	20	p			C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	10	50	i	P	G	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	300	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	30	45	p	P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	5	12	p			C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	25	30	i			C	B	C	C
B	A195	Sterna albifrons			R	1	3	p	R	M	C	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	15	25	i	P	M	C	B	C	B

B	A193	Sterna hirundo			R	100	200	p	P	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	500	1000	i	P	M	C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	2	2	p	P		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	5	20	i	P	G	D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	100	150	i	P	M	D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	300	500	i	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	30	45	p	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	700	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	16.91
N07	Mlaştini, turbării	5.65
N09	Pajişti naturale, stepe	0.34
N12	Culturi (teren arabil)	28.88
N14	Păşuni	12.94
N15	Alte terenuri arabile	4.93
N16	Păduri de foioase	20.83
N21	Vii şi livezi	2.47
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.23
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.81
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Este o zonă de subsiden□ă cu altitudini reduse (aprox.5m). Se întâlnesc păduri de luncă. Flora de lunca joasa inundabila este intens reprezentata de asociatii vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus si altele. Este o zona aflată în calea migratiei numeroaselor specii de pasari acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a. APM-GL Nazare A Aug 30 2006 3:50PM

4.2. Calitate si importanta

Lunca Siretului Inferior se întinde pe raza jude□elor Gala□i, Brăila, Vrancea.Arii naturale protejate de interes na□ional, din jude□ul Gala□i, incluse în Lunca Siretului Inferior: Balta Potcoava □i Balta Tălăbasca. Genetic,Balta Potcoava este un lac de curs părăsit al Siretului (sau de meandru). Nu a putut fi desecat în urma actiunii de îndiguirea luncii Siretului inferior, datorită suprafetei si adâncimii mai mare si datorită legăturii strânse cu stratul de apă freatică.
Între balta Potcoava si râul Siret se află păduri de luncă.

Flora de lunca joasa inundabila este intens reprezentata de asociatii vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus si altele.
Balta Tălăbasca este o zona de o deosebita importanta avifaunistica pe cursul Siretului Inferior, aflat în calea migratiei numeroaselor specii de pasari acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
M	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Grossu, A., 1993. The catalogue of molluscs from Romania. Travaux du Museum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 33: 291-366.(1014)Grossu, A., 1993. The catalogue of molluscs from Romania. Travaux du Museum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 33: 291-366.(1016)>

< - Attila Sandor : >

< - Dragomir Matei-Ionuț : Baza de date "Grupul Milvus"
Banarescu, P., Telcean, I., Nalbant, T., Harka, Á., Ciobanu M. (1999): The fish fauna of the River Some(A198)Observatii în teren.
(A002)Observatii în teren.
(A005)Observatii în teren.
(A017)Observatii în teren.
(A019)Observatii în teren.
(A022)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A024)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A034)Observatii în teren.
(A036)Observatii în teren.
(A038)Observatii în teren.
(A043)Observatii în teren.
(A048)Observatii în teren.
(A050)Observatii în teren.
(A052)Observatii în teren.
(A053)Observatii în teren.
(A055)Observatii în teren.
(A059)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A061)Observatii în teren.
(A075)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A087)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A094)Observatii în teren.
(A096)Observatii în teren.
(A097)Observatii în teren.
(A122)Observatii în teren.
(A125)Observatii în teren.
(A161)Observatii în teren.
(A162)Observatii în teren.
(A179)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A195)Observatii în teren.
(A196)Observatii în teren.
(A197)Observatii în teren.
(A198)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A230)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A246)Observatii în teren.
(A255)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A393)Observatii în teren.
(A396)Observatii în teren.
(A403)Observatii în teren.
(A459)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	1.93

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		2.58

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	1.93	B12. Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului
RO98	Necunoscut	+	0.66	2.402. Dunele de nisip de la Hanul Conachi
RO98	Necunoscut	+	0.16	2.411. Balta Potcoava
RO98	Necunoscut	+	0.75	2.412. Balta Tălăbasca
RO98	Necunoscut	*	1.01	2.827. Lunca Siretului

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Balta Potcoava:
Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.411.
O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001
Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Balta Tălăbasca:
Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.412.
O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001
Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Adresă: Municipiul Focşani, Județ Vrancea, str. Ion Creangă, nr.12
Email: office@acdb.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management şi Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0071

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0072

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Siretului Mijlociu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0089277

Latitudine

47.0099694

2.2 Suprafața sitului (ha)

10329.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	40	50	p	C		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	20000	25000	i	C		B	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500	3500	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	2000	3000	i	P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	40	p	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	1200	i	C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	2	3	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	20	25	i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	50	80	i	C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	70	120	i	C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	100	180	i	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	6	p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	6	10	p	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	35	60	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	34	40	p	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	40	i	P		C	B	C	C

B	A031	Ciconia ciconia			C	1800		i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	30	40	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	6	i	R	M	D			
B	A122	Crex crex			R	35	45	p	P		C	B	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			R	10	18	p	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	45	p	P		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	5	12	i	P		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	2	3	p	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			C	5	10	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	10	15	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	7	10	p	P		D			
B	A320	Ficedula parva			R	12	20	p	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	28000	35000	i	C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	30	40	i	C		A	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	20	30	i	P		B	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	35	40	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	15	20	p	P		D			
B	A068	Mergus albellus			W	120	250	i	P		B	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	30	40	i	P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	150	180	p	C		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	42	50	p	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	1	2	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	5	6	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10	15	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	1500	i	C		C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	25	60	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	50	120	i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	10	15	i	C		C	A	C	C
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	250	320	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	25	60	i	C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	50	80	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	280	400	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	35	45	p	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	1000	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	15.44
N07	Mlaştini, turbării	1.71
N12	Culturi (teren arabil)	29.74
N14	Păşuni	15.24
N15	Alte terenuri arabile	0.86
N16	Păduri de foioase	35.39
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.12
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.43
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Pe teritoriul judetului Neamt situl este reprezentat, in mare parte, de portiuni de lunca inalta, neinundabila, cu vegetatie caracteristica (sleauri de lunca, zavoaie de plopi si salcie).Pe suprafete mici se afla lunca joasa, inundabila cu soluri ce au o textura grosiera. Altitudinea la care se afla situl este de 170 - 185 m. Flora este de tip Carex -Agrostis si Rubus -Aegopodium.Dintre speciile lemnoase amintim: plop alb, plop negru, salcie, frasin, stejar, ulm, plop euroamerican. Zonă de luncă, cu por□iuni inundabile la debite mari, excelent habitat pentru specii de păsări specifice zonelor umede.

4.2. Calitate si importanta

Una dintre principalele zone de hrănire □i odihnă pentru popula□iile de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic □i se concentrează pe Valea □i Lunca Siretului în drumul lor spre băl□ile Dunării(toamna) sau spre teritoriile de cuibărit din nord(primăvara).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B	Silvicultura	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Amenajament silvic - Ocol Silvic Roman,Directia Silvica Piatra Neamt.
Documentare pe teren - APM Neamt

Documentație habitate:

< - Mihailescu Simona : Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(3130)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Ion Constantin : Ion Constantin, observatii personale(A246)Ion Constantin, observatii personale(A255)>

< - Paragina Carla : Observatii în teren(A403)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A080)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A082)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A094)Observatii în teren.
(A121)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A238)>

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Zona nu este desemnata arie naturala protejata.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman
Adresă: Str. Eternității nr. 21, Roman, județul Neamț
Email: avpsroman@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru suprafețele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică managementul specific de amenajament silvic de către RNP Romsilva, prin unitățile din teritoriu (direcții şi ocoale silvice), pentru râul Siret se aplică management specific de gospodărire a apelor de către Direcția Ape Siret Bacău.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0072

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0073

1.3 NUMELE SITULUI

Măcin - Niculițel

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 28.0022888

Latitudine 45.0079750

2.2 Suprafața sitului (ha) 67308.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	20	30	p	C		B	A	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	15	20	i	C		B	A	C	B
B	A042	Anser erythropus			C		2	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	700	1200	p	C		C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			C	1	2	i	C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	4	10	i	C		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	4	10	i	C		B	B	C	B
B	A509	Aquila nipalensis(Acvilă de stepă)			C				V		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	10	18	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	1400	2000	i	C		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	25	40	i	C		D			
B	A215	Bubo bubo			P	4	8	p	C		C	A	C	A
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	50	80	p	C		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	20	26	p	P		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	40	60	i	P		B	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	200	400	p	P		B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	150	200	p	V		C	A	C	A
B	A196	Chlidonias hybridus			C	30	50	i	V		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	14	16	p	V		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	30000	40000	i	V		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	800	1000	i	V		C	B	C	B

B	A080	Circaetus gallicus			R	10	14	p	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	80	120	i	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	600	800	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	30	60	i	V		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	50	i	V		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	24	50	i	V		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	150	300	i	V		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	160	240	p	V		B	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	50	80	p	V		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	400	600	p	V		B	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	80	100	p	V		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	80	100	i	V		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	30	50	i	V		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	250	400	p	V		C	A	C	A
B	A511	Falco cherrug			R	3	5	p	P		A	B	A	B
B	A511	Falco cherrug			C	2	10	i	P		A	B	A	B
B	A098	Falco columbarius			C	2	10	i	V		B	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	30	50	i	V		B	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	5	20	i	V		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	4	6	i	V		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	P		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	400	500	i	P		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	8000	12000	i	C		D			
B	A127	Grus grus			C	1	5	i	C		D			
B	A078	Gyps fulvus			C	1	2	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	10	20	i	C		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	10	14	p	C		B	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	50	80	i	C		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	4	8	p	C		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	1000	1200	p	C		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	200	300	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			C				C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	800	1400	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			C	15000	20000	i	C		C	B	C	B
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R		2	p	C		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			C	40	60	i	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			

B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A077	Neophron percnopterus			C	1	2	i	C		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	300	600	i	C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	120	240	p	P		A	A	B	A
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	100	150	p	P?	DD	D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	6	12	i	C		C	B	C	C
B	A443	Parus lugubris(Pițigoi de livadă)			P	600	700	p	C		B	B	C	B
B	A355	Passer hispaniolensis(Vrabia spaniolă)			R	20	40	p	V		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	25	40	i	C		C	B	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	1500	2500	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			R	14	24	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	3000	3500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	30	50	i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A234	Picus canus			P	150	180	p	C		C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	50	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	10	30	i	C		C	B	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	2.07

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	0.81
N09	Pajişti naturale, stepe	5.34
N12	Culturi (teren arabil)	28.41
N14	Păşuni	2.51
N15	Alte terenuri arabile	7.73
N16	Păduri de foioase	44.31
N19	Păduri de amestec	0.31
N21	Vii şi livezi	2.96
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.23
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.40
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.91
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Complex colinar ce reprezintă martorul rezidual cel mai evident al orogenezei hercinice de la sfâr□itul Paleozoicului cu aspect de inselberg, Mun□ii Măcinului ocupă col□ul de nord-vest, ridicându-se deasupra Ostrovului Brăilei cu peste 300-400m □i se prelungesc sub forma unei culmi înguste deluroase (numită Pintenul Bugeacului) până în apropiere de Gala□i. Dealurile Niculitelului, reprezintă zona triasicului dobrogean fiind mai degrabă o ruptură din linia Dealurilor Tulcei.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 56
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123
c) numar de specii periclitate la nivel global: 10

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Falco cherrug
Coracias garrulus
Ciconia ciconia
Accipiter brevipes
Burhinus oedicnemus
Oenanthe pleschanka
Circaetus gallicus
Buteo rufinus
Emberiza hortulana
Caprimulgus europaeus
Hieraaetus pennatus
Lullula arborea

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Ciconia ciconia
Accipiter brevipes
Circaetus gallicus
Buteo rufinus

Hieraaetus pennatus
Lanius collurio
Gyps fulvus
Ficedula parva
Galerida cristata
Lullula arborea
Falco vespertinus
Neophron percnopterus
Pandion haliaetus
Nycticorax nycticorax
Ciconia nigra
Himantopus himantopus
Haliaeetus albicilla
Recurvirostra avosetta
Tringa glareola
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Ardea purpurea
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Chlidonias hybridus
Pernis apivorus
Anthus campestris
Aquila pomarina
Aquila heliaca
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Circus macrourus
Circus aeruginosus
Falco peregrinus
Milvus migrans
Phalacrocorax pygmaeus
Egretta alba

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C5, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	B	Silvicultura	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	I
L	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	I
L	F 04.01	Pradarea statiunilor floristice(rezervatiiile floristice)	N	I
L	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD - Tulcea(A355)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	16.71

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	2.17

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.08

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	+	16.71	P Parcul Național Munții Măcinului
RO04	Rezervație naturală	+	0.24	2.764. Pădurea Valea Fagilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.86	IV.55. Chervant - Priopcea
RO04	Rezervație naturală	+	0.46	IV.57. Muntele Consul
RO04	Rezervație naturală	+	0.16	IV.58. Dealul Sarica
RO04	Rezervație naturală	+	0.40	IV.61. Carasan - Teke
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	IV.64. Edirlen
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	IV.72. Mânăstirea Cocoş
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.770. Locul fosilifer Bujoarele
RO98	Necunoscut	*	0.07	2.772. Pădurea Niculițel

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0073

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0074

1.3 NUMELE SITULUI

Maglavit

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0065555

Latitudine

44.0165361

2.2 Suprafața sitului (ha)

3642.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R				P		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roşiatică)			C				R		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		D			

B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	4	4	p	C		C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	4	6	p	C		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	5	10	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	40	60	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			P	4	6	p	C		C	C	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	4	6	p	C		C	C	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	200	400	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	400	450	p	C		B	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	20	30	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	22	24	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	10	20	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	3	6	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	4	6	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	40	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	3	4	i	C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	16	24	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	50	60	i	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	18	20	p	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	R		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	60	90	p	R		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel			R				C		D			

		roşu)											
B	A097	Falco vespertinus			C	20	30	i	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C				P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	20	p	R		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	150	200	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C				C		D			
B	A177	Larus minutus			C	10	30	i	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				V		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	100	400	i	R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	50	100	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	5000	8000	i	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus			C				C		D			

		phoenicurus(Codroş de pădure)											
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		C	C	C	C
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		C	C	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	40	i	R		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	20	40	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	10	20	i	R		C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	50	60	i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	140	p	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	26.95
N07	Mlaştini, turbării	14.01
N12	Culturi (teren arabil)	0.20
N14	Păşuni	16.82
N15	Alte terenuri arabile	2.99
N16	Păduri de foioase	33.21
N21	Vii şi livezi	2.91
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.25
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.67
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl propus ca SPA include zona inundabilă a Dunării între localită□ile Cetate □i Calafat, în care s-au format mai multe lacuri (Lacul Fântâna Banului, Lacul Hunia, Lacul Maglavit, Lacul Golen□i).Existen□a acestora la mică distan□ă de Dunăre,vegeta□ia de apă prezentă aici crează condi□ii favorabile care au atras multe specii de păsări de apă. Situarea pe o rută de migra□ie importantă, oferta trofică variată □i însemnată precum □i reducerea suprafe□elor ecosistemelor acvatice naturale,fac din această zonă importante locuri de sta□ionare temporară sau ocazională a speciilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 35
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 89
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Ciconia ciconia
Chlidonias hybridus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Ardea purpurea
Egretta garzetta
Emberiza hortulana

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Aythya nyroca
Platalea leucorodia
Falco vespertinus
Pluvialis apricaria
Larus minutus
Philomachus pugnax
Phalacrocorax pygmaeus
Nycticorax nycticorax
Sterna hirundo
Tringa glareola

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	O
L	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Al Buia – Flora Mică Ilustrată a RSR 1966;
A Năstase - Flora Nisipurilor din Oltenia - Ed. Alma Craiova 2007;
P. Cote□ – Câmpia Olteniei - Ed. □tiin□ifică 1957 Bucure□ti.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl nu a fost desemnat prin legislatia na□ională zonă protejată.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: S.C. Butterfly Effect S.R.L.
Adresă: Mun. Craiova, Jud. Dolj, Str. Al. I. Cuza, Bl. 156, Sc.2, Ap.7
Email: office@btf.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

ROSPA0074 Maglavit este atribuit în custodia persoanei juridice SC BUTTERFLY EFFECT SRL, persoană de contact Raluca Elena MIHAI, tel. 0728115566, Craiova, str. Vasile Conta nr. 1, Bl. U5, sc. 1, ap. 50, județul Dolj, iar Planul de management al sitului este în curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0074

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0075

1.3 NUMELE SITULUI

Măgura Odobeşti

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 26.0104555

Latitudine 45.0037583

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 13164.70

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	8	12	p	R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	40	p	R		C	B	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	16	20	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	280	320	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	3	8	p	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	3	i	R		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	300	500	p	C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	120	140	p	R		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	20	50	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	15	p	R		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	40	60	p	V		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	0.46

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N14	Păşuni	6.50
N15	Alte terenuri arabile	1.04
N16	Păduri de foioase	90.69
N21	Vii şi livezi	0.47
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.14
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.65
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Măgura Odobe□tilor (sau Măgura Odobe□ti) este un deal extern al Subcarpa□ilor de Curbură, delimitat la nord de valea Putna □i sudic de Milcov. Aici se înregistrează altitudinea maximă din această unitate de relief. A suferit mi□cări de cutare puternice în Neogen.

4.2. Calitate si importanta

Zona propusă se află între văile râurilor Putna □i Milcov □i este caracterizată de păduri întinse de foioase, cu pu□ine paji□ti □i impact antropic redus. În păduri găsim efective importante din ciocănitoare de stejar, ghionoaie sură, huhurez mare etc. Efectivele păsărilor răpitoare sunt mai reduse din cauza suprafe□elor reduse de terenuri de vânătoare. Astfel o popula□ie mai însemnată găsim din viespar – care nu are nevoie de terenuri mari de vânătoare, iar o specie mai rară - acvila mică - este prezentă în număr redus.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A 05.01	Cresterea animalelor	N	O
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 01.04	Alte modele(tipuri) de habitare/locuinte	N	O
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	K 01.01	Eroziune	N	O
L	L05	Prabusiri de teren, alunecari de teren	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Ielenicz, Mihai, Pătru, I, Ghincea, M - Subcarpa□ii României, Ed. Universitară, Bucure□ti, 2003.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Komaromi Istvan : >
< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA/Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti/ Ocolul Silvic Experimental Vidra
Adresă: comuna Vidra, Județul Vrancea
Email: virgiliv75@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobeşti

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0075

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0076

1.3 NUMELE SITULUI

Marea Neagră

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 29.0128750

Latitudine 44.0019388

2.2 Suprafața sitului (ha) 149143.90

2.3 Suprafața marină (%) 100.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

2.6 Regiunea biogeografică

[ ] Alpină
[ ] Pontică
[ ] Continentală
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[X] Marea Neagră (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1200	1500	i	V		B	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	7000	9000	i	V		B	B	C	A
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			W	340	410	i	R		C	B	C	A
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	18000	20000	i	C		A	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	6300	7450	i	R		A	B	C	A
B	A396	Branta ruficollis			C	200	300	i	P		C	B	C	A
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	1500	3000	i	C		A	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	4000	5000	i			B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	120	140	i	P		C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			W	1000	1500	i			B	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	25000	40000	i	R		C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	250	300	i			A	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	100	200	i			A	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	320	350	i	C		A	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	25000	30000	i	C		A	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	12000	15000	i	C		A	B	C	B
B	A183	Larus fuscus(Pescăruş negricios)			C	200	400	i	C		C	B	C	C
B	A180	Larus genei			C	1000	1500	i			B	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	12000	15000	i			A	B	B	A

B	A177	Larus minutus			C	10000	12000	i	R		A	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	20000	50000	i	C		B	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	2000	5000	i	C		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			W	1000	1500	i			A	B	C	A
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	120	180	i	C		B	B	C	B
B	A069	Mergus serrator(Ferestraş moţat)			C	230	340	i	C		C	B	C	C
B	A020	Pelecanus crispus			C	70	120	i	R		C	B	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	10000	27000	i	R		B	B	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	700	1200	i	V		C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	4500	6000	i	C		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	500	1000	i	C		A	B	B	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	2000	20000	i	R		A	B	C	A
B	A464	Puffinus yelkouan			C	10000	17000	i	R		A	B	A	A
B	A195	Sterna albifrons			C	300	500	i	C		B	B	C	B
B	A190	Sterna caspia			C	500	1000	i			A	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	8000	10000	i			A	B	C	B
B	A191	Sterna sandvicensis			C	5200	6000	i	R		A	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	1200	1500	i	C		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N01	Zone marine, insule maritime	96.96
N02	Estuare, lagune	2.18
N04	Plaje de nisip	0.40
N07	Mlaştini, turbării	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.11
	Total acoperire	99.80

Alte caracteristici ale sitului:

Particularită□ile fizico-chimice □i biologice ale Mării Negre conferă caracterul de unicitate sitului.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 10
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20
c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important doar in perioada de migratie si iernare pentru speciile:
Pelecanus crispus
Branta ruficollis
Gelochelidon nilotica
Sterna albifrons
Sterna caspia
Larus minutus
Sterna sandvicensis
Cygnus cygnus
Larus melanocephalus
Mergus albellus
Sterna hirundo
Chlidonias hybridus
Gavia arctica
Phalaropus lobatus
Chlidonias niger
Gavia stellata
Larus genei
Puffinus yelkouan
Podiceps nigricollis
Mergus merganser
Larus cachinnans
Podiceps grisegena
Larus ridibundus
Phalacrocorax carbo
Anas strepera
Aythya ferina
Fulica atra
Aythya marila
Bucephala clangula
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Tachybaptus ruficollis
Larus fuscus
Podiceps cristatus
Aythya fuligula
Larus canus
Mergus serrator

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	D 03.01	Zona portuara	N	I
H	D 03.02	Navigatie	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
H	G02	Complexe sportive si de odihna	N	O
H	G 04.01	Manevre militare	N	O
H	K 01.01	Eroziune	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD-Tulcea(A156)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A001)baza de date incddd(A002)baza de date incddd(A004)baza de date incddd(A006)baza de date incddd(A038)baza de date incddd(A059)baza de date incddd(A067)baza de date incddd(A068)baza de date incddd(A176)baza de date incddd(A180)baza de date incddd(A182)baza de date incddd(A190)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A459)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO01	I	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO08		82.75

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		1.49

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO01	Rezervație ştiințifică	/		2.346. Grindul Chituc
RO01	Rezervație ştiințifică	/		2.347. Grindul Lupilor
RO01	Rezervație ştiințifică	/		2.758. Complexul Sacalin Zătoane
RO01	Rezervație ştiințifică	/		2.759. Complexul Periteaşca - Leahova
RO08	Altele (RBDD)	*	82.75	A Rezervația Biosferei Delta Dunării
RO98	Necunoscut	*	1.49	2.345. Vama Veche - 2 Mai

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0076

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0077

1.3 NUMELE SITULUI

Măxineni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0132750

Latitudine

45.0091888

2.2 Suprafața sitului (ha)

1537.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			C	2		i	C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200		i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	20		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40		i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	14000	20000	i	C		B	C	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	600	1500	i	C		B	C	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	30	60	p	C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1		i	C		C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	2		p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	20		i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			

B	A060	Aythya nyroca			R	3	6	p			D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1		i	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	780		i	R		B	B	C	A
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A139	Charadrius morinellus			C		127	i	C		A	B	C	A
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p		G	C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	120		i			B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	40		i	R		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	10		i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	4		i	C		D			
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	C		D			
B	A122	Crex crex			C	20		i	R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	66		i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	7		i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	3	7	p			C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			C	40		i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	150		i	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1		i	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	100		p	C		C	C	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	5000	i	C		C	C	C	B
B	A154	Gallinago media			C	1		i	C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	30	80	p	C		B	C	C	C
B	A127	Grus grus			C	2		i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2		i	C		C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	150	200	i	C		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	11		i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	50		i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	20		i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	400		i	R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	2		i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			

B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120		i	C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2		i	C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	20		i	C		C	B	B	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	60	340	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	25		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120		i	C		C	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	900	1100	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	60	210	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	40		i	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			W		350	i	C		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	5		i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	20		i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	36		i	C		C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	80	110	i	C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	120		i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	2		i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	12		i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	60		i	C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			C	70		i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	96.99
N12	Culturi (teren arabil)	3.01
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Amenajarea piscicolă Măxineni este situată în comuna Măxineni, fiind administrată de Compania Na□ională de administrare a Fondului Piscicol.Amenajarea prezintă numeroase bazine indiguite, unele secate sau inundate, în func□ie de condi□iile meteorologice, în care stufări□ul este abundent.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 31
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 45
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca

Situl este important in perioada de migratie si ienat pentru speciile:
Branta ruficollis
Aythya nyroca
Anser erythropus
Pelecanus onocrotalus
Himantopus himantopus
Platalea leucorodia
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Tringa glareola
Pelecanus crispus
Mergus albellus
Phalacrocorax pygmaeus
Philomachus pugnax
Plegadis falcinellus
Anser albifrons

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	F 03.01	Vanatoare	N	I

Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A019)Baza de date SOR 2010(A135)Baza de date SOR 2010(A255)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A060)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 şi ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A196)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii in teren Alexandru Dorosencu 2008-2010.(A084)Observatii in teren Ciprian Fantana si Attila Sandor-2006.(A140)Observatii in teren Ciprian Fantana si Jozsef Szabo jr.-2007.(A090)Observatii in teren Ciprian Fantana si Jozsef Szabo-2010.(A139)Observatii in teren Ciprian Fantana si Jozsef Szabo-2010.(A511)Observatii in teren Ciprian Fantana si Sebastian Bugariu-2010.(A127)Observatii in teren Ciprian Fantana si Sebastian Bugariu-2010.(A154)Observatii in teren, perioada de cuibarit Alexandru Dorosencu-2009-2010. Date migratie Papp T., Fantana C.-2008-Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A060)Observatii in teren, perioada de iarna Alexandru Dorosencu-2008-2009. Date migratie Papp T., Fantana C.-2008-Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A041)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, Bucureşti
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0077

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0078

1.3 NUMELE SITULUI

Mlaştina Satchinez

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0090722

Latitudine

45.0119555

2.2 Suprafața sitului (ha)

268.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	3	5	p	C		C	B	B	B
B	A229	Alcedo atthis			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	5	20	p	R		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R		20	p	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			R	5	8	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	24	p	P?	DD	D			
B	A030	Ciconia nigra			C	2	5	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	15	p	C		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i	P		D			
B	A084	Circus pygargus			W	1	2	i	V		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			C	20	40	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	5	8	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	1	2	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			R	3	12	p	R		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	50	120	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			W	1	2	i	R		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	16	p	P?	DD	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	400	i	P?	DD	D			

B	A078	Gyps fulvus			C		1	i	R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	8	10	p	C		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	15	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	80	150	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	40	p	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	80	120	p	P?	DD	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	4	6	p	P?	DD	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	5	100	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R		4	p	R		C	B	B	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	40	70	i	R		C	B	B	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	5	8	p	C		C	B	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	3	5	p	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	100	150	i	P?	DD	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)						R	X				X	
I		Acentropus niveus												X
I		Apatele strigosa												X
I		Calamotropha paludella												X
I		Chamaesphecia empiformis												X
I		Chamaesphecia palustris												X
I		Cledobia moldavica												X
I		Cucullia asteris												X
I		Cucullia fraudatrix												X
I		Diachrysia metelcana												X
I		Diachrysia nadeja												X
I		Discestra dianthi												X
I		Eucarta amethystina												X
I		Euchalcia consona												X
I		Euchromius bellas												X
I		Gastropacha populifolia												X
I		Goonallgica virgo												X
I		Harpyia sp.												X
I		Hyles euphorbiae												X
I		Hyssia cavernosa												X
I		Laothoe populi												X
I		Lemonia dumi												X
I		Lycaena dispar rutilus												X
I		Macrochilo cribrumalis												X
I		Mamestra splendens												X
I		Melitaea phoebe												X
I		Mythimna obsoleta												X
I		Mythimna straminea												X
I		Nascia cilialis												X
I		Nonagria typhae												X
I		Nyssia zonaria												X
I		Ocnogyna parasita												X

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I		Omphalophana antirrhinii												X
I		Ostrinia palustralis												X
I		Periphanes delphinii												X
I	1076	Proserpinus proserpina							X				X	
I		Rhizedra lutosa												X
I		Saturnia spini												X
I		Schoenobius gigantella												X
I		Scirpophaga praelata												X
I		Sedina buettneri												X
I		Semerinthus ocellatus												X
I		Simyra albovenosa												X
I		Slerocona acutella												X
I		Tephritis arnicae												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N07	Mlaştini, turbării	47.32
N12	Culturi (teren arabil)	1.93
N14	Păşuni	50.74
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Mla□tinile de la Satchinez se află la circa 25 km NV de Timi□oara. Din punct de vedere geomorfologic se află la contactul a trei câmpii cu caractere morfologice diferite: Câmpia Timi□ului, Câmpia Vingăi, Câmpia Jimboliei.
Mla□tinile de la Satchinez, împreună cu complexul lacustru, sunt considerate un rest al fostelor mla□tini, inundate periodic, ce ocupau în trecut cea mai mare parte a Câmpiei Banatului, se caracterizează prin existen□a unor mla□tini permanente ce alternează cu suprafe□e ocupate de stuf, băl□i, fâne□e □i pâlcuride sălcii. Zona de tampon este importantă atât pentru protec□ia rezerva□iei cât □i prin faptul că reprezintă locul de hrănire pentru numeroasa păsări.

4.2. Calitate si importanta

C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii
cristel de câmp (Crex crex), ra□ă ro□ie (Aythya nyroca), vânturel de seară (Falco vespertinus).
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii
stârc ro□u (Ardea purpurea), □igănu□ (Plegadis falcinellus), erete de stuf (Circus aeruginosus).

Zonă de □es cu mla□tini, stufări□ întins □i câmpuri umede, care oferă loc de cuibărit pentru multe specii de baltă. Dintre ace□tia cele mai importante sunt eretele de stuf, stârcul ro□u, ra□a ro□ie, însă pentru zona este unul dintre foarte pu□inele locuri de cuibărit din afara Dobrogei pentru □igănu□ □i cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus). În afara speciilor amintite, zona prezintă loc de reproducere □i pentru câteva perechi de chirighi□ă cu obraji albi (Chlidonias hybridus), buhai de baltă (Botaurtus stellaris), stârc galben (Ardeola ralloides), egretă mică (Egretta garzetta), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) □i piciorong (Himantopus himantopus).

În pâlcurile de copaci găsim efective de vânturel de seară, iar pe paji□ti cuibăresc cristelii de câmp. Cu o reabilitare amplă a zonei se poate îmbunătă□ii în mare măsură calitatea locurilor de cuibărit pentru un număr mare de specii.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Mla□tinile de la Satchinez, Dan Stănescu, ed. ARTPRESS,Timi□oara,2005.

Rezerva□ia ornitologică Satchinez, Andrei Kiss, ed.EXCELSIOR,Timi□oara,2002.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A026)>

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A026)MILVUS(A023)MILVUS(A031)MILVUS(A166)MILVUS(A393)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A097) >

< - Kiss Andrei : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Torok Zsolt : >

< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A027)MILVUS(A029)MILVUS(A034)MILVUS(A078)MILVUS(A122)MILVUS(A196)MILVUS(A229) MILVUS(A231)Milvus (A022)Milvus (A030)Milvus (A338)Milvus

(A339)>
< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A026)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		55.85						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	*	55.85	2.740. Mlaştinile Satchinez

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl are importan□ă pentru protec□ia □i ocrotirea avifaunei.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Custodele are obligația realizării până la finele anului 2006 unui plan de management.
În anul 2002 a fost elaborat un plan de management în cadrul unui proiect Life.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0078

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0079

1.3 NUMELE SITULUI

Mlaştinile Murani

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 21.0098444

Latitudine 45.0108750

2.2 Suprafaţa sitului (ha) 329.80

2.3 Suprafaţa marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A196	Chlidonias hybridus			C	5	6	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	8	10	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1	2	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	27.71
N12	Culturi (teren arabil)	10.90
N14	Păşuni	39.87
N15	Alte terenuri arabile	13.78
N16	Păduri de foioase	0.31
N21	Vii şi livezi	7.09
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.35

Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Murani s-a format cu 25 ani in urma prin bararea Paraului Magherus. Are o lungime de 4 km si o suprafata de circa 200 ha. Lacul se gaseste la NE de sat si la V de Padurea Pischia.Lacul a luat locul unei vai mlastinoase care avea o latime de 200-600 m si o lungime de mai multi kilometri. La coada lacului s-a dezvoltat stuf si papura, habitat care a facut posibila colonizarea lacului de o serie de specii de pasari acvatice de importan□ă majoră.In amonte de baraj a existat o zona cu numeroase tufe de rachita si salcii. Situl este înconjurat de terenuri agricole.

4.2. Calitate si importanta

Zona este importantă datorită speciilor avifaunistice, protejate conform legisla□iei interna□ionale □i na□ionale. Aceste zone sunt impanzite cu vegetatie palustra si acvatica, stufarisuri si papuris. Valoarea acestora este extrem de mare atat pentru autoepurarea apelor si conservarea unei bogate biodiversitati, cat si pentru existenta omului. De asemenea, Mla□tina Murani constituie una dintre cele 44 de Arii de Importan□ă Avifaunistică ale României (Heath, Evans, 2000).Mla□tinile Murani constituie un loc ideal de cuibărire □i de popas în timpul pasajului pentru un număr însemnat de specii de păsări de importan□ă na□ională cât □i europeană.Alături de Pădurea Pi□chia, Mla□tina Murani este men□ionată în BirdLife International având cod IBA RO 030 conform criteriilor IBA (European IBA Criteria) A1; B2.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	O
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A04	Pasunatul	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Formularul standard pentru caracterizarea ariilor naturale protejate Mla□tinile Murani, elaborat în anul 2000 studiul florei □i vegeta□iei rezerva□iei ornitologice Lacul de acumulare Murani, Toth Kinga, Coste Ioan,Lucrare de licen□ă, USAMVB Timi□oara , 2001. Studiu de evaluare Rezervatia naturala de Interes national Mlastinile Murani -Unitatea de Suport pentru Integrare Romania -Cluj Napoca

Kiss Andrei-Avifauna din zonele umede ale Banatului,Ed. Mirton,Timi□oara 1999

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kiss Andrei : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		70.36						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	70.36	2.743. Mlaştinile Murani

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Mla□tina Murani a fost desemnata pentru protectia speciilor avifaunistice precum si pentru protectia si conservarea habitatelor lor.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Noul custode al ariei protejate, Primăria comunei Pişchia, are obligaţia ca până în decembrie 2006 să elaboreze planul de management pentru aria naturală protejată cu acelaşi nume .

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0079

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0080

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Almăjului - Locvei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0012722

Latitudine

44.0144472

2.2 Suprafața sitului (ha)

117770.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

[ ] Alpină
[ ] Pontică
[X] Continentală (100.00%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	5	10	p	R		C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	3	5	p	P		B	C	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	6	10	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	5	10	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	300	500	p	C		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	15	30	p	C		B	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	10	12	p	R		C	C	B	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	300	350	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	1200	1300	p	C		B	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	210	230	p	C		C	B	C	B
B	A377	Emberiza cirlus(Presură bărboasă)			R				V		D			

B	A379	Emberiza hortulana			R	100	150	p	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	3	4	p	P		B	C	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	1	p	V		C	C	B	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	5	p	R		B	B	C	B
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	4900	5000	p	C		C	A	C	A
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	1800	2300	p	C		B	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	20	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	300	350	p	C		C	B	C	B
B	A250	Ptyonoprogne rupestris(Lăstun de stâncă)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	20	30	p	P		C	B	C	B
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						P					X	
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						P		X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)						P					X	
M	2607	Sciurus vulgaris						C					X	
M		Sus scrofa(Mistreț)						C						X
P		Acer pseudoplatanus						C						X
P		Carpinus orientalis						C						X
P		Corylus colurna						C						X
P		Cotinus coggygria						R						X
P		Fagus sylvatica(Fag)						C						X
P		Fraxinus excelsior(Frasin)						C						X
P		Prunus mahaleb						C						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.25
N09	Pajişti naturale, stepe	2.07
N12	Culturi (teren arabil)	1.68
N14	Păşuni	11.03

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N15	Alte terenuri arabile	4.99
N16	Păduri de foioase	71.60
N19	Păduri de amestec	0.53
N21	Vii şi livezi	1.21
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.01
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.36
	Total acoperire	99.97

Alte caracteristici ale sitului:

Diversitatea litologică a acestui masiv montan (roci cristaline, magmatice □i sedimentare)a dus la individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente spectaculoase (Cazanele Dunării, creste □i abrupturi calcaroase, chei, pe□teri, cascade, forme de relief vulcanic, depresiuni etc.).

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 8 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: dumbrăveancă (Coracias garrulus);
C6 – popula□ii importante din 12 specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvilă de munte (Aquila chrisaetos), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), □erpar (Circaetus gallicus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), □oim călător (Falco peregrinus), codalb (Haliaeetus albicilla), buhă (Bubo bubo), barză albă (Ciconia ciconia), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus) □i presură de grădină (Emberiza hortulana).

Zonă deluroasă □i de munte, în partea de sud cu caracter submediteranean. Întâlnim aici stânci abrupte, păduri mari de foioase, fâna□e □i pă□uni în stare semi-naturală oferând adăpost pentru o gamă variată de specii. Impactul antropic este pu□in semnificativ. Au apărut aici unele specii de păsări cu distribu□ie sudică, care cuibăresc doar în câteva zone ale □ării, ca uliul cu picioare scurte, acesta fiind unul dintre cele două locuri de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei. Tot în zonă găsim cele mai mari efective de □erpar din afara Dobrogei, situl fiind important si pentru o serie de specii de pădure, de stâncării respectiv partea de nord-vest de□ine popula□ii mari de presură de grădină □i de barză albă.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	853	Managementul nivelelor de apa	N	O
L	A01	Cultivare	N	I
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	O
L	E 02.01	Fabrici	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	O
M	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	O
L	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	O
M	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	O
M	G02	Complexe sportive si de odihna	N	O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O
L	H 06.01	Zgomot, poluare fonica	N	O
M	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
M	K 01.01	Eroziune	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B	Silvicultura	N	O
M	B 01.0 1	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studiu de fundamentare de la Universitatea din Timi□oara.

Documentație habitate:

< - Sorescu Carmen :
Documentatie(4060)Documentatie(4070)Documentatie(6150)Documentatie(6430)Documentatie(6520)
Documentatie(8220)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Komaromi Istvan : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Luta Larisa : >
< - Maftei : >
< - Sorescu Carmen : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	0.00
RO98		0.79

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	2.43

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	/		E Parcul Național Cheile Nerei - Beuşnița
RO04	Rezervație naturală	+	0.99	2.298. Valea Mare
RO04	Rezervație naturală	*	0.05	2.299. Balta Nera - Dunăre
RO04	Rezervație naturală	+	0.63	2.597. Gura Văii - Vârciorova
RO04	Rezervație naturală	+	0.32	2.609. Cazanele Mari şi Cazanele Mici
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.610. Locul fosilifer Svinița
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.611. Locul fosilifer Bahna
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.622. Cracul Găioara
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.624. Cracul Crucii
RO04	Rezervație naturală	+	0.14	2.625. Fața Virului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	IV.13. Peştera cu Apă din Valea Polevii
RO05	Parc natural	-	100.00	D Parcul Natural Porțile de Fier

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	/		V.6. Geoparcul Platoul Mehedinți
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.307. Râpa cu lăstuni din Valea Divici
RO98	Necunoscut	+	0.19	2.312. Baziaş
RO98	Necunoscut	+	0.14	2.598. Valea Oglănicului
RO98	Necunoscut	+	0.25	2.607. Dealul Duhovnei
RO98	Necunoscut	*	0.21	2.608. Dealul Vărănic

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Mun□ii Almăjului □i Locvei, ca □i unită□i majore de relief, sunt componente ale Parcului Natural “Por□ile de Fier”, parc ce a fost constituit în baza Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor □i Protec□iei Mediului nr. 84/30.01.1998, în zona Defileului Dunării dintre Bazia□ □i Gura-Văii, cu o lungime totală de 134 Km, pe raza jude□elor Cara□-Severin □i Mehedin□i.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management a fost elaborat la nivelul întregului parc natural; se află în procedura de avizare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0080

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0081

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Apuseni - Vlădeasa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0109444

Latitudine

46.0027916

2.2 Suprafața sitului (ha)

92859.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				C		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	150	210	p	C		B	B	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	R		B	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	350	420	p	C		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	3	5	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	30	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	10	30	p	R		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	170	210	p	C		C	B	C	B

B	A238	Dendrocopos medius			P	10	30	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	140	160	p	C		C	B	C	B
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			P	2	3	p	R		B	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	11000	160000	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1500	2100	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p	C		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	150	200	p	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	160	200	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	140	160	p	P		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				V		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				R		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			R				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.89
N08	Tufişuri, tufărişuri	0.58
N09	Pajişti naturale, stepe	5.79
N14	Păşuni	7.15
N15	Alte terenuri arabile	5.07
N16	Păduri de foioase	15.58
N17	Păduri de conifere	48.05
N19	Păduri de amestec	11.57
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.48
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.85
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă montană cu fenomene carstice, grohoti□uri, goluri alpine □i păduri de conifere întinse. Zona este cuprinsă de PN Apuseni, fiind una dintre cele mai sălbatice □i bine conservată din Mun□ii Apuseni. Mun□ii Apuseni constituie o mare atrac□ie turistică a jude□ului Bihor □i a □ării, drept pentru care au fost clasifica□i ca făcând parte din grupa mun□ilor de o foarte mare complexitate turistică, alături de mult mai mediatiza□ii săi fra□i, mun□ii din Carpa□ii Orientali □i Meridionali. Resursele turistice naturale sunt cele care, de-a lungul anilor s-au păstrat într-o formă sau alta, neatinse de activită□ile umane.

4.2. Calitate si importanta

Padi□ – Muntele Vlădeasa

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie
cristelul de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii
acvila de munte (Aquila chrisaetos), □oim călător (Falco peregrinus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), minuni□ă (Aegolius funereus), buhă (Bubo bubo), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).

Zona propusă constă din Parcul Na□ional Apuseni lărgit cu Muntele Vlădeasa, pentru a include pădurile întinse de conifere □i alte habitate importante.
Cele mai importante habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de molid, amestec molid – fag □i fag, respectiv zonele stâncoase unde î□i găsesc loc de cuibărit câteva specii de răpitoare. Astfel în molidi□urile cuibăresc cel pu□in patru specii cu efective importante pentru România, iar în pădurile de amestec □i cele de fag alte cinci specii. În zonele stâncoase găsim două specii de răpitoare de zi □i buha, toate trei fiind rare pe plan na□ional. Paji□tile dintre păduri oferă loc de vânătoare pentru speciile de răpitoare, respectiv aici cuibăre□te cristelul de câmp.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
M	E 03.04	Alte tipuri de depozitari	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Planul de management al PNAp care a fost pus la dispozi□ie de către Administra□ia PNAp, baza de date PNAp. ***, 1992. ”Studii privind organizarea re□elei de arii protejate pe teritoriul □ării”, faza a III-a: „Elaborarea studiilor de fundamentare pentru următoarele parcuri na□ionale: Bucegi, Apuseni, Călimani, Por□ile de Fier, Ceahlău, Retezat”, contract de cercetare nr 25374 la Ministerul Mediului □i nr 1294 (16) la Institutul de Biologie. 1) Baza de date APM Cluj 2005-2006 2)Academia Română, Muzeul Na□ional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea ro□ie a vertebratelor din România, Bucure□ti 2005 3)Bruum, B et al., Păsările din România □i Europa - Determinator ilustrat-, versiunea românească, Dan Munteanu 4) Fi□a de caracterizare Corine Biotop Vlădeasa, 1996 5) Ocolul Silvic Huedin, Amenajament silvic, UP V Bologa - Vlădeasa, 2004 6) Ocolul Silvic Huedin, Amenajament silvic, UP VI Valea Drăganului, 2004 7) Olteanu et. al., Lista ro□ie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documenta□ii de Ecologie nr I/1994. Studiul sistemic al rezerva□iilor naturale din jude□ul Alba, 1998 - Institutul de Geografie din cadrul Academiei Române, coordonator dr. Mircea Buză

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Maftei : >

< - Papp Tamas : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.73
RO98		0.62

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	4.86

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	78.47

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	0.05	2.11. Peştera Ghețarul de la Vârtop
RO03	Monument al naturii	+	0.19	2.149. Cetățile Ponorului
RO03	Monument al naturii	/		2.169. Peştera Urşilor de la Chişcău
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.60. Avenul din Hoanca Urzicarului
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.62. Peştera Coiba Mare
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.65. Peştera Hodobana
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.66. Avenul cu două intrări
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.71. Avenul din Sesuri
RO03	Monument al naturii	+	0.01	III.1. Peştera Smeilor de la Onceasa
RO03	Monument al naturii	+	0.10	IV.10. Sistemul carstic Peştera Cerbului - Avenul cu Vacă
RO03	Monument al naturii	+	0.23	IV.9. Complexul carstic din Valea Ponorului
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.10. Peştera Ghețarul Scărişoara
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.141. Groapa Ruginoasă - Valea Seacă
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.142. Pietrele Galbenei
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.143. Piatra Bulzului
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.144. Ghețarul Focul Viu
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.145. Avenul Ghețarul Borțig
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.147. Molhaşurile din Valea Izbucelor
RO04	Rezervație naturală	+	0.24	2.150. Valea Galbenei

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.38	2.151. Valea Sighiştelului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.152. Pietrele Boghii
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.153. Săritoarea Bohodeiului
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.154. Cetatea Rădesei
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.155. Poiana Florilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.156. Platoul carstic Padiş
RO04	Rezervație naturală	+	0.12	2.157. Depresiunea Bălileasa
RO04	Rezervație naturală	+	0.20	2.158. Groapa de la Barsa
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.159. Vârful Biserica Moțului
RO04	Rezervație naturală	+	0.30	2.160. Platoul carstic Lumea Pierdută
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.176. Vârful Cârligați
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.30. Cheile Gârdişoarei
RO04	Rezervație naturală	+	0.25	2.31. Cheile Ordâncuşei
RO04	Rezervație naturală	*	0.04	2.32. Cheile Albacului
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.336. Peştera Mare din Valea Firii
RO04	Rezervație naturală	+	1.86	2.337. Peştera din Piatra Ponorului
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.61. Peştera Coiba Mică
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.64. Huda Orbului
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.67. Izbucul Tăuzului
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.68. Peştera de la Hoanca Apei
RO04	Rezervație naturală	*	0.00	2.69. Avenul de la Tău
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.70. Peştera Pojarul Poliței
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.72. Izbucul Poliței
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.73. Izbucul Cotețul Dobreştilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.08	2.74. Peştera de sub Zgurăşti
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.75. Peştera Poarta lui Ionele
RO04	Rezervație naturală	+	0.51	2.76. Peştera din Peretele Dârninii
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.77. Izbucul Mătişeşti
RO05	Parc natural	*	78.47	F Parcul Natural Apuseni
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.146. Vârful Buteasa
RO98	Necunoscut	*	0.36	2.172. Peştera lui Micula
RO98	Necunoscut	+	0.05	2.180. Piatra Grăitoare din coasta de S-E a Brăiesei
RO98	Necunoscut	+	0.13	2.325. Peştera Vârfuraşu
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.340. Molhaşul Mare de la Izbuce
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.63. Peştera Vârtopaşu
RO98	Necunoscut	+	0.05	2.80. Cheile Mândruțului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Prin LEGEA Nr.5/06.03.2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na□ional - Sectiunea a III -a zone protejate, in Anexa nr.1, sectiunea I, ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII, punctul 1.0. - Rezerva□ii ale biosferei, parcuri na□ionale sau naturale, la punctul F

figureaza MUN□II APUSENI , pe raza jude□elor Alba, Bihor si Cluj, suprafata totala fiind estimată la S = 75.784,00 ha. H.G. Nr.230/04.03.2003 - M.O. Nr.190/26.03.2003 - Hotarâre privind delimitarea rezerva□iilor biosferei, parcurilor na□ionale □i parcurilor naturale □i constituirea administra□iilor acestora, Art.1 , litera f) Parcul Natural Apuseni. - Incredin□area administrării Parcului Natural Apuseni RNP-MAPAM Contract Nr.733/MMGA/22.05.2004

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

1.Amenajamente silvice, Direcția Silvică Cluj , Ocolul Silvic Huedin, 2004 2.Amenajamente silvice păduri private. 3.Plan de Urbanism, Comuna Răchițele. 4.Regulament general pentru executarea de construcţii şi desfăşurarea unor activităţi în zonele naturale protejate de interes judeţean, Judeţul Cluj-emitent Consiliul Judeţean Cluj, 1995. 5.Amenajament păşune împădurită(8%).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0081

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0082

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Bodoc - Baraolt

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0076722

Latitudine

45.0069833

2.2 Suprafața sitului (ha)

56646.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (86.99%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (13.01%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			P	7	10	p	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	40	55	p	C		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	5	20	i	R		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	5	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	10	22	p	C		B	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	195	215	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	150	250	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	R		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	7700	12100	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1700	2600	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	3200	4800	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	40	70	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	400	600	p	C		C	B	C	C

B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				V		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	70	85	p	C		B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	230	260	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	60	70	p	C		C	C	C	C
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			R				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			W				V		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.15
N09	Pajişti naturale, stepe	0.40
N12	Culturi (teren arabil)	4.96
N14	Păşuni	22.89
N15	Alte terenuri arabile	1.86
N16	Păduri de foioase	59.23
N17	Păduri de conifere	1.48
N19	Păduri de amestec	2.83
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.12
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.34
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.57
	Total acoperire	99.83

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde în întregime mun□ii Baraolt □i par□ial mun□ii Bodoc. Pădurile acoperă cca. 70% din suprafa□a sitului, în trupuri compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilită□ii reduse în zona

mun□ilor Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte.Toate pâraiele de pe teritoriul sitului sunt afluen□i ai râului Olt.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 11 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex).
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii
acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix uralensis), barză neagră (Ciconia nigra), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).

Zonă cu mun□i de altitudine joasă, fiind acoperite cu păduri mari de foioase, predominant fag. Cele două mun□i sunt despăr□ite de către râul Olt.
Aria propusă cuprinde pă□uni □i fâne□e care alternează cu păduri de foioase, oferind astfel habitate ideale pentru stabilirea păsărilor răpitoare □i barza neagră, respectiv pentru specii caracteristice pădurilor de fag. Impactul antropic este mijlociu, fiind mai semnificativ activitatea de exploatare forestiereă □i transformarea pă□unilor în zone agricole.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Formularul standard a fost completat de către Asocia□ia Milvus.
Obs. APM Covasna nu are informa□ii asupra documenta□iilor utilizate de Asocia□ia Milvus.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(2001)I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok,

L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1166)I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1193)>

< - Attila Sandor : >

< - Barti Levente : Observatii în teren.
(1059)Observatii în teren.
(1083)Observatii în teren.
(1084)Observatii în teren.
(1087)Observatii în teren.
(1166)Observatii în teren.
(1193)Observatii în teren.
(1303)Observatii în teren.
(1308)Observatii în teren.
(1323)Observatii în teren.
(1324)Observatii în teren.
(1352)Observatii în teren.
(1354)Observatii în teren.
(1758)Observatii în teren.
(1902)Observatii în teren.
(4008)Observatii în teren.
(4014)Observatii în teren.
(4097)>

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftei : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	1.70

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	1.70	IV.31. Dealul Ciocaş - Dealul Vițelului
RO98	Necunoscut	/		2.258. Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
RO98	Necunoscut	/		2.486. Lacul Sfânta Ana
RO98	Necunoscut	/		2.487. Tinovul Mohoş

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

În cadrul sitului este inclusă rezerva□ia naturală Dealul Cioca□ Dealul Vi□eluli declarată prin HG2151/2004 privind instituirea de regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. La nord situl se suprapune par□ial peste situl SCI Ciomad-Balvanyos. La nord-est la cca. 2 km se află situl SPA Dealurile Homoroadelor.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Covasna
Adresă: Sfântu Gheorghe, Str. Piața Libertății nr. 4, județul Covasna
Email: m.leonid@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da
Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt
Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

La data completării formularului standard situl nu avea un manager (administrator sau custode).
În prezent custodele sitului este Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Covasna, 520008 - Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, , Telefon: 0267 351544, Fax: 0267 351228 , E-mail: office@kvmt.ro

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0082

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0083

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Rarău - Giumalău

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 25.0025222

Latitudine 47.0142000

2.2 Suprafața sitului (ha) 2186.30

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				R		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	35	40	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	P		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			W				V		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			

B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	10	15	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	25	45	p	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	600	900	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	200	300	p	C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	12	17	p	C		C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	30	50	p	P		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	10	25	p	P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				R		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	6	8	p	R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			

B	A108	Tetrao urogallus			P	25	30	i	V		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
		Festuca rubra ssp.fallax												X
I		Amaurobius inermis												X
I		Amaurobius terrestris												X
I		Anyphaena accentuata												X
I		Centromerus arcanus												X
I		Centromerus sylvaticus												X
I		Ceratinella brevis												X
I		Cicurina cicur												X
I		Ciniflo claustrarius												X
I		Clubiona subsultans												X
I		Cryphoeca silvicola												X
I		Cybaeus angustiarum												X
I		Dicymbium nigrum												X
I		Diplocephalus latifrons												X
I		Drapetisca socialis												X
I		Gonatium orientale												X
I		Haplodrassus cognatus												X
I		Lepthyphantes alacris												X
I		Lepthyphantes mughi												X
I		Lepthyphantes tenebricola												X
I		Macrargus rufus												X
I		Meta segmentata mengei												X
I		Micrargus herbigradus												X
I		Oreonetides firmus												X
I		Pardosa amentata												X
I		Pirata hygrophilus												X
I		Robertus truncorum												X
I		Segestria senoculata												X
I		Taranucnus bihari												X
P		Conioselinum tataricum												X
P		Corylus colurna												X
P		Cotinus coggygria												X
P		Daphne cneorum												X
P		Geranium macrorrhizum												X
P		Gypsophila petraea												X

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
P		Hieracium pojoritense												X
P		Iris ruthenica												X
P		Isatis tinctoria												X
P		Juniperus sabina												X
P		Kernera saxatilis												X
P		Quercus frainetto												X
P		Ranunculus montanus												X
P		Rhododendron myrtifolium												X
P	1849	Ruscus aculeatus								X			X	
P		Ruscus hypoglossum												X
P		Saxifraga marginata												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	15.52
N17	Păduri de conifere	63.69
N19	Păduri de amestec	20.67
	Total acoperire	99.88

Alte caracteristici ale sitului:

Muntii Rarau-Giumalau fac parte din Muntii Bucovinei, fiind situati in nordul Carpatilor Orientali, in bazinele hidrografice superioare ale Moldovei si Bistritei. Rarau-Giumalau au o suprafata de circa 375 kmp. Distantele cele mai mari sunt pe directia nord-sud, 21 km, intre Vatra Dornei si Pojorata, si pe directia vest-est, 28 km, intre Iacobeni si Slatioara.Altitudinile maxime se afla in muntele Giumalau-1857m si in muntele Rarau-1651m.
Structura geologica este reprezentata printr-o imensa cuveta alcatuita din sisturi cristaline. Giumalaul este alcatuit in intregime din sisturi cristaline, iar in dreptul celor mai mari inaltimi, dintr-o banda de roca dura ce strapunge acest masiv. Rocile cristaline, paleozoice reprezinta fundamentul Raraului si alcatuiesc in intregime masivul Giumalau. Sisturile cristaline epizonale sunt compuse din sisturi cloritice, sericitice, apoi din cuartite, porfiroide, calcare cristaline si gnaisuri oculare numite de Raraua.
Formatiunile rocilor sedimentare mezozoice se suprapun si muleaza cristalinul cuvetei Raraului prin stratele de roci triasice. Acestea sunt reprezentate, in succesiune de sedimentare prin conglomerate, gresii cuartitice, alb-galbui sau rosietice, si calcare dolomitice. Dolomitele mai apar si pe valea Izvorului Alb si pe Valea Seaca. Formatiunile geologice jurasice sunt alcatuite din calcare si gresii pe valea paraului Pojorata, din jaspuri rosii pe valea Izvorului Alb, pe valea Seaca si in vaile afluente, intovarasite de calcare, gresii, sisturi si calcare marnoase. Ultimele formatiuni mezozoice ce domina cuveta marginala a Raraului sunt rocile cretacice. Umplutura cuvetei este alcatuita din wildflis, peste care se succed breccii, conglomerate si argile cu blocuri din Valea Seaca si paraul Izvorul Malului. Acestea sunt urmate de gresii si conglomerate de corali pe valea paraului Izvorul Alb, pe Valea Seaca etc. Peste aceste sedimente se succed in continuitate stratigrafica calcarele recifale din varful Todirescu si stancile Pietrele Doamnei; acestora le sunt asociate depozite detritice din sedimentele cuvetei Raraului, in Valea Seaca, Izvorul Alb, peste care apar marne cu amoniti.Cretacicul superior are si un facies de sisturi negre, alcatuit din sferosiderite, argile negre-cenusii, gresii silicioase glaucoitice si gresii moi, foarte micacee.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 29 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii: minuni□ă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus)

Zona constă din păduri bătrâne de molid, brad, fag □i mixturi ale acestor specii, respectiv paji□tile naturale dintre păduri. Include □i codrul secular de la Slătioara respectiv cel de la Giumalău. Speciile pentru care este desemnat sunt caracteristice pădurilor de conifere, respectiv celor de amestec fag-conifere. Astfel adăposte□te popula□ii semnificative din coco□ul de munte (Tetrao urogallus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea de munte (Picoides tridactylus) respectiv minuni□a (Aegolius funereus).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

- Emil Pop, N. Salageanu, 1965, Rezervatia Slatioara, In Monumente ale naturii din Romania (pag. 116 - 117), Editura Meridiane Bucuresti ,1965;
- I. Weiss, M. Varvara, S. Sarbu, 1979, Date privind fauna epigee de aranee din rezervatia "Codrul Secular Slatioara", In Stiinte si comunicari, nr. 23 (pag. 255 - 261), Muzeul Brukenthal Sibiu, 1979;

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, observatii teren, 2001-2010
Luchici Alexandru, observatii personale(A236)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010(A215)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010(A234)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010(A241)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010
Bolboaca Lucian, observatii personale(A224)>

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftei : >

< - Oprea Adrian : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO01	I	0.26

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	45.95

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		47.39

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO01	Rezervație ştiințifică	+	0.26	I.2. Peştera Liliecilor
RO04	Rezervație naturală	+	45.95	VII.11. Rarău - Pietrele Doamnei
RO98	Necunoscut	+	1.55	2.716. Fânațele montane Todirescu
RO98	Necunoscut	+	45.84	2.723. Codrul Secular Slătioara

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Suceava
Adresă: Bd. 1 Mai, nr. 6, localitate Suceava,județ. Suceava
Email: office@suceava.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău şi al rezervațiilor incluse

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0083

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0084

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Retezat

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0119500

Latitudine

45.0052222

2.2 Suprafața sitului (ha)

38316.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

[X] Alpină (100.00%)
[ ] Pontică
[ ] Continentală
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	50	70	p	C		C	A	C	A
B	A229	Alcedo atthis			R	1	2	p	V		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	3	4	p	C		B	A	C	A
B	A089	Aquila pomarina			R	3	5	p	R		C	A	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	110	140	p	C		C	A	C	A
B	A215	Bubo bubo			P	8	12	p			C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	15	25	p	R		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	3	5	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	5	7	p	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	80	120	p	R		C	A	C	A
B	A238	Dendrocopos medius			P	5	10	p	V		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	40	60	p	V		C	A	C	A
B	A103	Falco peregrinus			P	2	3	p	R		B	A	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	2000	2500	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	800	1300	p	C		C	A	C	A
B	A217	Glaucidium passerinum			P	15	20	p	R		C	A	C	A
B	A338	Lanius collurio			R	25	35	p	V		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	35	50	p	V		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	75	100	p	C		C	A	C	A
B	A234	Picus canus			P	20	25	p	R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	30	40	p	R		C	A	C	A

B	A108	Tetrao urogallus			P	50	80	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.22
N08	Tufişuri, tufărişuri	18.50
N09	Pajişti naturale, stepe	16.84
N16	Păduri de foioase	2.21
N17	Păduri de conifere	42.50
N19	Păduri de amestec	4.91
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	10.98
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.76
	Total acoperire	99.92

Alte caracteristici ale sitului:

Prin întinderea sa P.N.R. se suprapune structurilor geologice care alcătuiesc grupa mun□ilor Retezat-Godeanu. Caracteristica principală a Mun□ilor Retezat este dată de prezen□a a două mari blocuri de roci eruptive care se desfă□oară pe direc□iile de curgere ale Lăpu□nicului Mare □i Râului Bărbat: spre nord masivul granodioritic de tip Retezat □i masivul granodioritic de Buta, care apare în sudul culoarului de vale Lăpu□nic-Bărbat □i cade sub depozitele jurasice ale Retezatului Mic. P.N.R. dispune de o mare diversitate a formelor, ceea ce oferă peisajului o spectaculozitate aparte. Aici se păstrează cele mai reprezentative forme de relief generat de modificările climatice, relictele glacia□iunii cuaternare din Carpa□i: circurile glaciare, văile glaciare, custurile, rocile striate □i morenele. Flora: aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în România, peste 90 de taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile din Lista ro□ie a plantelor superioare din România; sub aspect florogenetic, Mun□ii Retezat reprezintă centrul genetic pentru genurile Poa □i Hieracium. Fauna: specii endemice de nevertebrate: 9 specii de fluturi, 6 specii de plecoptere □i 4 de trichoptere; multe specii de vertebrate a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare; 185 specii de păsări, 55 specii de mamifere.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 25 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii:
coco□ de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), acvila de munte (Aquila chrisaetos), □oim călător (Falco peregrinus), minuni□ă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar mic (Ficedula parva).

Zonele cele mai importante din parcul na□ional din punct de vedere al păsărilor sunt pădurile pu□in deranjate de molid, amestec fag-molid-brad □i cele de fag. Acestea adăpostesc efective cuibăritoare importante pe plan na□ional din 6 specii din anexa I, toate reprezentate cu popula□ii stabile. Alte trei specii (două răpitoare de zi □i una de noapte) au efective importante în parcul na□ional, ele preferând stâncile abrupte pentru cuibărit. Este al doilea sit ca importan□ă pentru acvila de munte din □ară.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
L	A04	Pasunatul	N	I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Planul de management al Parcului Na□ional Retezat

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : >

< - Munteanu Dan : 1. baza de date \"Milvus\"
2. Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A080)1.Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A220)1.Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.
2. Papp, T., Fantana, C., (ed.)(A103)Munteanu, D., (coord.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca, 309pp: 183 - 185.(A089)Munteanu, D., (coord.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca, 309pp: 183 - 185.(A091)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(1354)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(1361)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A239)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A321)Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\"Grupul Milvus\\\", Tirgu-Mures,

319 pp: 102.(A104)Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\\\\\"Grupul Milvus\\\\\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A215)prezenta speciei si efectivul populational preluat din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A229)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A122)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A224)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A236)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A238)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A072)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A338)>

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	100.00	RO03	III	0.13	RO04	IV	5.08
RO05	V	0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	/		B Parcul Național Domogled - Valea Cernei
RO02	Parc național	=	100.00	C Parcul Național Retezat
RO03	Monument al naturii	/		2.495. Peştera cu Corali
RO03	Monument al naturii	+	0.13	2.496. Peştera Zeicului
RO04	Rezervație naturală	/		2.423. Ciucevele Cernei
RO04	Rezervație naturală	+	5.08	2.494. Gemenele
RO05	Parc natural	/		V.4. Geoparcul Dinozaurilor Tara Hațegului

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl se suprapune peste Parcul Na□ional Retezat, înfiin□at prin Jurnalul Consiliului de Mini□trii nr. 593/22.03.1935, la acea vreme având o suprafa□ă de 10.000 ha. Legea 5/2000 extinde Parcul Na□ional pe 38.047 ha. A fost desemnat Rezerva□ie a Biosferei în 1979 pe 20.000 ha, cât era suprafa□a P.N.R. în

amenajamentele silvice la acea dată

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management şi Regulamentul avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române, cu nr. 502/14.03.2003 şi aprobat prin Ord. Ministrului Apelor şi Protecției Mediului nr. 372/19.06.2003.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0084

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0085

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Rodnei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0034416

Latitudine

47.0032166

2.2 Suprafața sitului (ha)

54819.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Pontică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	120	150	p	C		C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	R		B	A	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	220	280	p	C		B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	40	p	R		C	C	C	C
B	A139	Charadrius morinellus			R		2	p	R		A	B	A	C
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p	R		C	C	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	40	60	p	R		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	70	90	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	2500	3000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	400	p	R		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A241	Picoides tridactylus			P	150	180	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	35	45	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	180	200	i	V		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N08	Tufişuri, tufărişuri	11.56
N09	Pajişti naturale, stepe	21.35
N14	Păşuni	0.60
N15	Alte terenuri arabile	0.23
N16	Păduri de foioase	0.69
N17	Păduri de conifere	44.96
N19	Păduri de amestec	15.39
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.18
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.02
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Parcul National Muntii Rodnei este cea mai intinsa arie protejata din nordul Carpatilor Orientali, avand o suprafata de 46.339 ha. Importanta acestei arii protejate se datoreaza atat geologiei si geomorfologiei muntilor, cat si prezentei a numeroase specii de fauna si flora, endemite si relicte glaciare.
Prin Jurnalul Consiliului de Ministri nr. 1949/1932, reconfirmat prin Legea nr. 137/1995 a fost infiintata Rezervatia Stiintifica Pietrosu Rodnei (182 ha) iar in anul 1979 aceasta a fost declarata Rezervatie a Biosferei in cadrul Programului Omul si Biosfera-Paris – patronat de Organizatia Natiunilor Unite pentru educatie stiinta si cultura. Pe nucleul acestei Rezervatii, ulterior prin Legea nr. 5/2000 a fost infiintat Parcul National Muntii Rodnei, care este arie naturala protejata de interes national si international, fiind incadrat conform clasificarii I.U.C.N. in categoria a II- a – Parc National – Rezervatie a Biosferei.

4.2. Calitate si importanta

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii minuni□ă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), coco□ de munte (Tetrao urogallus), coco□ de mesteacăn (Tetrao tetrix), ieruncă (Bonasa bonasia), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos).

Regiune montană cu păduri întinse de conifere (□i păduri mixte), care include □i regiuni alpine cu paji□ti naturale □i jnepeni□uri. Mare parte a sitului propus se află în Parcul Natural cu acela□i nume, o parte în Parcul Natural Mun□i Maramure□ului, iar o parte nu este protejat pe moment. Situl a fost extins către nord □i est pentru a include cât mai multe zone bune pentru Tetraonide, din care amândouă specii sunt reprezentate cu efective foarte importante, iar coco□ul de mesteacăn probabil cu cele mai mari efective din □ară.
Pădurile întinse găzduiesc popula□ii importante din două specii de bufni□e, ierunca □i ciocănitoarea de munte. Cuibăre□te □i acvila de munte, iar efective mari ating □i ciocănitoare neagră □i muscar gulerat.
În anul 2002 lângă lacul glacial Lala a fost observat prundăra□ul de munte (Charadrius morinellus) cu comportament teritorial.
Impactul uman este pu□in important □i se referă mai ales la exploatări forestiere □i intensificarea turismului.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus - conform datelor lui Lemberk V. si Tomas Belka(A139)MILVUS(A030)MILVUS(A072)MILVUS(A224)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	86.11
RO98		1.96

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.41

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	7.96

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	+	86.11	G Parcul Național Munții Rodnei
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.219. Peştera din Valea Cobăşelului

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	0.40	2.582. Peştera şi izbucul Izvorul Albastru al Izei
RO04	Rezervație naturală	+	0.64	2.225. Ineu Lala
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.562. Izvorul Bătrâna
RO04	Rezervație naturală	+	6.61	2.563. Pietrosul Mare
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.209. Poiana cu narcise de pe masivul Saca
RO98	Necunoscut	+	0.76	2.223. Izvoarele Mihăiesei
RO98	Necunoscut	+	1.18	2.589. Piatra Rea

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0085

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0086

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Semenic - Cheile Carașului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0100361

Latitudine

45.0091305

2.2 Suprafața sitului (ha)

36213.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	70	90	p	V		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	3	4	p	V		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	40	p	P		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	6	10	p	V		B	B	C	B
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				C		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	260	285	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	130	180	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	80	95	p	R		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	60	p	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			P	3	4	p	C		B	C	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	14500	17000	p	R		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1300	1700	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	1000	1400	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	150	250	p	C		C	B	C	C
B	A326	Parus montanus(Piţigoi de munte)			R				C		D			
B	A325	Parus palustris(Piţigoi sur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	20	40	p	V		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	260	280	p	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						P					X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						P	X				X	
M	1358	Mustela putorius(Dihor)						C		X			X	
M	2607	Sciurus vulgaris						P					X	
A	2361	Bufo bufo						C					X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						C	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						C	X				X	
A	2424	Lacerta vivipara						C					X	
F		Abramis brama(Albitura)						P						X
F		Alburnus alburnus(Oblet)						C						X
F	2508	Chondrostoma nasus(Mate-negre)						C					X	
I		Euscorpius carpathicus carpathicus						R						X
I		Mecidea lindbergi						C						X
P	2244	Artemisia insipida						P?						X
P		Asperula purpurea						C						X
P		Colchicum umbrosum						P						X
P	2075	Dianthus serotinus						C					X	
P	1849	Ruscus aculeatus						P		X			X	
P		Sedum cepaea						C						X
P	2172	Vaccinium arctostaphylos						R					X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	2.36
N14	Păşuni	4.76
N16	Păduri de foioase	79.81
N17	Păduri de conifere	4.16
N19	Păduri de amestec	3.51
N21	Vii şi livezi	1.20
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.19
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	3.96
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Pere□i calcaro□i , versan□i cu vegeta□ie chasmofitică, grohoti□uri, pe□teri în versan□i □i avene în platourile cu doline □i lapiezuri, zone împădurite cu fag ce alternează cu pă□uni □i fâne□e nefolosite de planta□ii de pruni.

4.2. Calitate si importanta

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii □oim călător (Falco peregrinus), □erpar (Circaetus gallicus), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva)

Zona propusă este chiar parcul na□ional Semenic - Cheile Carasului. Ea constă dintr-o suprafa□ă de pădure compactă foarte mare, care adăposte□te multe specii caracteristice, dintre care câteva au efective semnificative. Astfel două specii de ciocănitori, respectiv două de muscari sunt specii cu efective importante pentru România. În parc putem întâlnii multe chei □i alte forma□iuni stâncoase, alterate cu păduri pu□in deranjate respectiv de paji□ti care servesc ca terenuri de vânătoare pentru speciile de răpitoare, dintre care două (□erparul □i □oimul călător) respectiv buha au efective semnificative la nivel na□ional.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	D 01.01	Poteci,trasee,trasee pentru ciclism	N	I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
H	K 01.01	Eroziune	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	A 04.03	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pasunatului	N	I
L	B 01.02	Plantare artificiala, pe teren dechis (copaci nenativi)	N	O
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
M	C 01.04	Mine	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
M	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	O
L	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	I
M	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I
M	G05	Alte intruziuni si dezechilibre umane	N	O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studiu de fundamentare pentru Mun□ii Banatului Univ. Bucure□ti 1993.

Documentație habitate:

< - Coman Magda : Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(8160)Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(8210)Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(9110)>

Documentație specii:

< - Coman Magda : Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1141)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1149)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1163)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1199)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(1169)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(2001)>

< - Komaromi Istvan : >

< - NAICU GABRIEL : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	99.69	RO03	III	0.42	RO04	IV	39.79
RO98		0.69						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	/		E Parcul Național Cheile Nerei - Beuşnița
RO02	Parc național	+	99.69	O Parcul Național Semenic - Cheile Caraşului
RO03	Monument al naturii	+	0.09	2.289. Peştera Popovăț
RO03	Monument al naturii	+	0.10	I.1. Peştera Răsuflătoarei
RO03	Monument al naturii	+	0.23	IV.15. Peştera Exploratorii '85
RO04	Rezervație naturală	+	13.70	2.282. Cheile Caraşului
RO04	Rezervație naturală	+	1.61	2.283. Izvoarele Caraşului
RO04	Rezervație naturală	+	14.04	2.284. Izvoarele Nerei
RO04	Rezervație naturală	+	2.20	2.285. Cheile Gârliştei
RO04	Rezervație naturală	+	7.63	2.286. Bârzavița
RO04	Rezervație naturală	+	0.26	2.288. Peştera Comarnic
RO04	Rezervație naturală	+	0.35	2.290. Peştera Buhui
RO98	Necunoscut	+	0.69	2.287. Buhui - Marghitaş

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

- Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - sec□iunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Activitatea de management este gestionată de Administrația Parcului Național Semenic Cheile Caraşului

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0086

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0087

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Trascăului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0061138

Latitudine

46.0041361

2.2 Suprafața sitului (ha)

93160.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (82.76%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (17.24%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	0	3	p			D			
B	A255	Anthus campestris			R	100	300	p			C	B	C	B
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		B	A	B	A
B	A091	Aquila chrysaetos			P	16	17	p			A	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	7	9	p			C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	10	50	p			C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	C		C			
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	700	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	3	5	p			C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	10	20	i	V		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	6	9	p			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	40	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	15	25	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	70	200	p			C	C	C	C
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	115	480	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	350	1000	p	C		C	B	C	B

B	A236	Dryocopus martius			P	120	405	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	150	450	p			C	B	B	B
B	A098	Falco columbarius			W	3	5	i	V		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P	19	30	p	P		A	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	15500	32400	p	C	G	C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	1000	2500	p			C	B	C	B
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roşcată)			R				V		C	A	B	A
B	A338	Lanius collurio			R	9500	24500	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	1000	1800	p	C		B	A	C	A
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	115	140	p	C		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	50	80	i	C		B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	250	740	p	C		C	A	C	A
B	A250	Ptyonoprogne rupestris(Lăstun de stâncă)			R				R		B	A	B	A

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I	1052	Hypodryas maturna						C	X				X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	0.12
N12	Culturi (teren arabil)	2.17
N14	Păşuni	30.28
N15	Alte terenuri arabile	2.83
N16	Păduri de foioase	56.61
N17	Păduri de conifere	0.13
N19	Păduri de amestec	0.83
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.59
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.40
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.99
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

În Mun□ii Trascăului s-a constatat extinderea până la altitudini destul de mari a elementelor xerofile □i termofile, dar □i coborârea unor elemente montane □i chiar arcto-alpine până la altitudini destul de mici, toate acestea având ca rezultat formarea unor complexe de vegeta□ie de mare interes fitogeografic. Situl se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure □i paji□tilor montane, dar □i prin prezen□a unor specii de păsări ce se regăsesc în anexa I din Directiva Păsări. În interiorul acestui sit sunt localizate 10 de rezerva□ii naturale de interes na□ional, declarate prin Legea 5/2000.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 5 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristel de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii:
acvila de munte (Aquila chrisaetos), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar gulerat (Ficedula albicollis), ciocârlie de pădure (Lululla arborea), viespar (Pernis apivorus), buhă (Bubo bubo), □oim călător (Falco peregrinus).

Zona constă din păduri de foioase, respectiv pă□unile □i fâne□ele semi-naturale dintre păduri. Include multe chei □i zone stâncoase cu păsările caracteristice acestor zone. Astfel adăposte□te cele mai însemnate efective cuibăritoare de acvilă de munte, important fiind □i prezen□a a câtorva perechi de □oim călător □i buhă.
Alte specii cu efective semnificative sunt cele caracteristice pădurilor de fag: 3 specii de ciocănitoare □i muscarul gulerat. Este de asemenea important pentru alte specii răpitoare, respectiv păsări ale zonelor deschise cu tufări□uri răzle□e. Paji□tile sus□in un efectiv important de cristel de câmp (mai ales depresiunea Trascăului) □i servesc ca zonă de hrănit pentru răpitoare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B	Silvicultura	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Botnariuc, N., Tatole V. - Cartea ro□ie a vertebratelor din România, Bucure□ti, 2005
Munteanu Dan - Păsările din România □i Europa, determinator ilustrat

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)>

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus
(A236)baza de date MIlvus(A089)baza de date MIlvus(A238)>

< - Maftei : >

< - Papp Judith : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A080)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A091)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A104)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A229)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A234)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A238)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A239)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A246)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A338)•

Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementrare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A379)>

< - Oprica Nicolae : Observatii în teren.
(A220)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.59	RO98		2.52			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.13. Huda lui Papară
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.36. Cheile Pociovaliştei
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.79. Peştera de la Groşi
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.9. Peştera Vânătările Ponorului
RO04	Rezervație naturală	+	0.35	VII.4. Cheile Turzii
RO98	Necunoscut	+	0.21	2.12. Cheile Râmețului
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.14. Pădurea Vidolm
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.17. Poienile cu narcise din Tecşeşti
RO98	Necunoscut	+	0.11	2.20. Cheile Întregalde
RO98	Necunoscut	+	0.10	2.21. Cheile Vălişoarei
RO98	Necunoscut	+	0.14	2.22. Sesul Craiului - Scărița - Belioara
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.25. Pârâul Bobii
RO98	Necunoscut	+	0.07	2.27. Pădurea Sloboda
RO98	Necunoscut	+	0.43	2.28. Iezerul Ighiel
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.34. Cheile Poşegii
RO98	Necunoscut	+	0.14	2.342. Cheile Turenilor
RO98	Necunoscut	+	0.24	2.35. Cheile Runcului
RO98	Necunoscut	+	0.15	2.39. Cheile Caprei
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.40. Cheile Ampoiței
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.41. Cheile Văii Cetii
RO98	Necunoscut	+	0.18	2.42. Cheile Găldiței şi Turcului
RO98	Necunoscut	+	0.11	2.45. Piatra Cetii
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.50. Piatra Boului
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.53. Bulzul Gălzii

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO98	Necunoscut	+	0.03	2.54. Cheile Gălzii
RO98	Necunoscut	+	0.03	2.55. Cheile Tecşeştilor
RO98	Necunoscut	+	0.07	2.56. Cheile Pravului
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.57. Cheile Piatra Bălții
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.58. Cheile Geogelului
RO98	Necunoscut	+	0.12	2.59. Cheile Plaiului
RO98	Necunoscut	+	0.03	2.81. Cheile Silosului
RO98	Necunoscut	+	0.09	2.82. Cheile Mănăstirii

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Pe teritoriul judeului Cluj în interiorul acestui sit sunt cuprinse:
- 2 arii protejate de interes naional Cheile Turzii (324 ha, H.G 2151/2004 - privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone); Cheile Turenilor (25 ha, Legea 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional - Seciunea a III-a - zone protejate.)
- 5 arii protejate de interes judean: Defileul Surduc, Defileul Arieului, Defileul Hădatelor, Cheile Borzeti i Cheile Ocoliului.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău, ROSCI0300 Fânațele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor, precum şi al celor 35 de arii naturale protejate de interes național de pe suprafața acestora

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

1.Amenajamente silvice; 2.Planuri de Urbanism,Comunele Petreşti, Tureni, Sănduleşti, Turda, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Iara, Băişoara; 3.Regulament general pentru executarea de constructii si desfasurarea unor activitati in zonele naturale protejate de interes judetean, Judetul Cluj- emitent Consiliul Judetean Cluj,1995; 4.Legislatia nationala in vigoare. 5.Plan de management pentru aria naturală Cheile Turzii (324 ha)-elaborat 6. Plan de management pentru aria naturală Cheile Turenilor (25 ha) - elaborat.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0087

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0088

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Vrancei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 26.0034805

Latitudine 45.0046138

2.2 Suprafața sitului (ha) 38060.20

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO21	NORD-EST
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

[X] Alpină (98.67%)
[ ] Pontică
[X] Continentală (1.33%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A223	Aegolius funereus			P	200	230	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	360	390	p	C		B	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	90	110	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	140	160	p	C		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	P		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	5000	8000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1900	2800	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A241	Picoides tridactylus			P	125	145	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	120	150	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	190	230	i	P		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajişti naturale, stepe	3.05
N14	Păşuni	4.02
N15	Alte terenuri arabile	0.75
N16	Păduri de foioase	17.35
N17	Păduri de conifere	20.14
N19	Păduri de amestec	51.56
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.65
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Mun□ii Vrancei sunt o unitate de relief a Carpa□ilor de Curbură, apar□inând de lan□ul muntos al Carpa□ilor Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Goru, având 1.785 m. Privi□i în ansamblu, Mun□ii Vrancei sint alcătui□i din două flancuri, cu orientări opuse □i extindere diferită, unul răsăritean, mai extins □i prelung, □i altul apusean, mai scurt □i povîrnit Ele se îmbină pe un aliniament major, desfă□urat între Masivul Lep□a (1 390 m), la nord, □i culmea Pietrele In□irate (1 476 m), la sud.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 14 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 8 specii:
coco□ de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), minuni□ă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus) muscar mic (Ficedula parva).

Zona constă din păduri compacte de molid, fag □i amestec fag-molid-brad cu pu□ine paji□ti naturale □i semi-naturale. Fiind o pădure compactă □i pu□in deranjată, aici găsim cele mai importante efective din speciile caracteristice pădurilor de amestec □i de molid pur dintre siturile propuse, cum sunt coco□ul de munte □i ierunca, 3 specii de bufni□e □i 2 specii de ciocănitori, dar putem aminti □i specii caracteristice fagului, ca muscarul mic sau ciocănitoarea cu spate alb.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative

Impacte Pozitive

Intens.	Cod	Amenințări şi presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A103)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	7.13

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO05	V	100.00

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO98		2.30

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	7.13	VII.13. Tişița
RO04	Rezervație naturală	/		VII.14. Lacul Negru
RO05	Parc natural	=	100.00	V.7. Parcul Natural Putna - Vrancea
RO98	Necunoscut	+	1.42	2.812. Muntele Goru
RO98	Necunoscut	+	0.74	2.816. Pădurea Lepşa - Zboina
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.819. Groapa cu Pini
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.822. Strâmtura - Coza
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.824. Cascada Putnei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0088

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0089

1.3 NUMELE SITULUI

Obcina Feredeului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0112777

Latitudine

47.0101388

2.2 Suprafața sitului (ha)

63757.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	85	110	p	C	G	B	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	250	300	p	C	G	B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	20	40	p	P	G	C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	30	45	p	P	G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	160	200	p	C	G	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	250	300	p	P	G	C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	350	p	P	G	C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	70	90	p	C	G	B	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	150	200	p	P	G	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	30	45	p	P	G	C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	130	180	p	C	G	B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	120	150	p	C	G	C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	150	180	p	C	G	B	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	60	90	i	P	G	B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	1.11
N14	Păşuni	5.92
N15	Alte terenuri arabile	15.01
N16	Păduri de foioase	0.44
N17	Păduri de conifere	68.97
N19	Păduri de amestec	2.85
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.20
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.50
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Obcina Feredeului este o grupă muntoasă a Carpa□ilor Maramure□ului □i Bucovinei, apar□inând de lan□ul muntos al Carpa□ilor Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Veju Mare, având 1.494 m. Zona propusă este caracterizată de păduri întinse de molid, mixte, respectiv de fag.

4.2. Calitate si importanta

Zona propusă este caracterizată de păduri întinse de molid, mixte, respectiv de fag, cu speciile caracteristice acestor habitate, 3 specii de bufni□e, 3 specii de ciocănitori,etc.
În partea vestică a sitului, cu precădere în apropierea a□ezărilor umane găsim multe fâne□e, unde cuibăre□te cristelul de câmp.
Sunt necesare cercetări ornitologice amănun□ite pentru a releva importan□a zonei pentru păsări .

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel : Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A072)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A104)Observatii în teren.
(A108)Observatii în teren.
(A122)Observatii în teren.
(A217)Observatii în teren.
(A220)Observatii în teren.
(A223)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A239)Observatii în teren.
(A241)Observatii în teren.
(A246)Observatii în teren.
(A320)Observatii în teren.
(A321)>
< - Kovacs Istvan : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.32						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.32	B8. Pădurea Roşoşa

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Suceava
Adresă: Bd. 1 Mai, nr. 6, municipiul Suceava, județul Suceava
Email: office@suceava.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0089

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0090

1.3 NUMELE SITULUI

Ostrovu Lung - Gostinu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0069138

Latitudine

44.0023527

2.2 Suprafața sitului (ha)

2544.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	3	p	P		C	A	C	A
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	100	200	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	4000		i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	30	50	i	R		D			
B	A255	Anthus campestris			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	40		i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	50	80	i	R		D			
B	A029	Ardea purpurea			C				R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	100	200	p	R		B	A	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	100	200	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	8	10	p	R		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	60	80	i	R		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R		1	p	R		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	30		i	V		C	A	C	B

B	A133	Burhinus oedicnemus			R	4	5	p	P		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p	R		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60		p	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	400		i	P		C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	120	i	R		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	300	700	i	R		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	42		i	R		C	A	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1		p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	12	15	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W	3	5	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	15	20	i	C		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	10		i	C		C	B	C	A
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	40	45	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	120	133	i	C		B	A	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R				R		D			
B	A236	Dryocopus martius			R				C		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	100	200	i	C		C	A	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	20	30	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	8	9	p	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			

B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	R		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4		i	R		C	A	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	5		i	C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	24	26	p	C		B	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				C		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			C				V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	50	p	C		C	A	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600		i	R		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	40	70	i	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	500	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C				C		C	B	B	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				V		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	120		p	C		C	A	C	B
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R				P?	DD	D			
B	A073	Milvus migrans			C	5	10	i	P?	DD	D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	120	130	p	V		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				R		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	20		i	V		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	34		i	V		C	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	120		i	V		C	A	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	100	200	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	500	i	V		C	A	C	B

B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	300	i	V		C	A	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	300	i	V		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			P	20	40	i	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	40	i	R		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			R	10	20	p	R		C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	100	200	i	R		C	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				R		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	7	8	p	P		C	B	C	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	2000	3000	p	C		B	C	C	B
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R	12		p	P		B	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	60	70	i	P		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	P		C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80		i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C				C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz			R				C		D			

		cântător)												
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	1.12
N06	Râuri, lacuri	41.51
N12	Culturi (teren arabil)	7.48
N14	Păşuni	6.55
N15	Alte terenuri arabile	0.89
N16	Păduri de foioase	42.44
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Acest sit reprezintă una dintre întinsele zone umede care se succedau în Lunca Dunării Inferioare. Cea mai mare parte a acestei zone era acoperită de fosta Baltă Greaca care a fost desecată în anul 1965, în prezent terenurile recuperate sunt folosite ca terenuri agricole. Cuprinde habitate de pădure, paji□ti, zăvoaie □i băl□i. Toate acestea reprezintă adevărate areale pentru cuibăritul □i hrana multor specii de păsări, inclusiv pentru speciile rare □i vulnerabile de interes na□ional □i european.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 58
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 73
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Ardeola ralloides
Plegadis falcinellus
Egretta garzetta
Milvus migrans
Ixobrychus minutus
Sterna albifrons
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Botaurus stellaris
Ardea purpurea

Nycticorax nycticorax

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Phalacrocorax pygmaeus
Sterna hirundo
Larus minutus
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Philomachus pugnax

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 02.01.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	O
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studii SOR

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Evaluare efective cuibaritoare-baza de date INCDDD, efectivele prezente in migratie - SOR 2006, autor Cristi Domsa(A030)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A005)baza de date incddd(A017)baza de date incddd(A021)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A026)baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A029)baza de date incddd(A030)baza de date incddd(A032)baza de date incddd(A034)baza de date incddd(A043)baza de date incddd(A055)baza de date incddd(A059)baza de date incddd(A060)baza de date incddd(A075)baza de date incddd(A081)baza de date incddd(A082)baza de date incddd(A113)baza de date incddd(A136)baza de date incddd(A224)baza de date incddd(A229)baza de date incddd(A234)baza de date incddd(A249)baza de date

incddd(A338)baza de date incddd(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu este desemnat printr-un act juridic.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0090

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0091

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Babadag

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0122361

Latitudine

44.0075333

2.2 Suprafața sitului (ha)

57912.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	60	100	p	P		A	A	C	A
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	2503	3970	i	R		C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	1600	2000	p	P		C	B	C	B
B	A090	Aquila clanga			C	2	5	i	C		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	3	5	i	C		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	15	30	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	4270	8580	i	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			R	1	4	p	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	35	50	p	P		B	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	400	500	i	P		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	14675	28487	i	R		C	B	C	C
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				R		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	15	30	p	P		B	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	200	300	p			B	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				C		C	B	C	C
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	35000	122000	i	R		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	1877	2123	i	R		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	20	30	p	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	195	300	i	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	1517	3970	i	C		C	B	C	C

B	A082	Circus cyaneus			C	110	330	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	20	30	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	70	100	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			R		3	p	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	500	830	i	C		B	B	C	B
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	400	500	p	C		B	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	500	620	p	C		B	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	60	80	p	C		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	600	800	p	P		C	A	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	p	P		B	B	B	B
B	A511	Falco cherrug			C	6	8	i	P		B	B	B	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	4	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	600	800	i	P		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			C	500	2500	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	P		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i	P		C	B	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	20	30	p	C		A	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	270	400	i	C		A	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		C	B	C	C
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		C	C	C	B
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			R				P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	800	1500	p	P		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	20	30	p	C		A	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A443	Parus lugubris(Pițigoi de livadă)			P	700	800	p	C		B	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	2850	3800	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	3190	7050	i	C		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			

B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	200	300	p	C		C	B	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	300	400	p	P		C	A	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			R	3	7	p	P		B	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C		243	i	P		B	B	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	3.28
N12	Culturi (teren arabil)	16.21
N14	Păşuni	5.27
N15	Alte terenuri arabile	1.19
N16	Păduri de foioase	64.50
N17	Păduri de conifere	0.20
N21	Vii şi livezi	1.19
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	1.83
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	6.04
	Total acoperire	99.71

Alte caracteristici ale sitului:

Clima este temperat continentală. Relieful este specific podi□ului Dobrogei, ora□ul Babadag situându-se în depresiunea pârâului Tabana, care îl străbate, între dealuri cu înăl□imi de până la 250 m, din rocă granitică □i calcaroasă, acoperite zonal de pădure. Zona este mărginită de lacul Babadag □i lacul Razelm spre nord □i est.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

Falco vespertinus
Falco cherrug
Coracias garrulus
Hieraaetus pennatus
Accipiter brevipes
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Oenanthe pleschanka
Picus canus
Milvus migrans
Dendrocopos medius

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Haliaeetus albicilla
Ficedula parva
Ciconia ciconia

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Circus macrourus
Circus cyaneus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
L	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F 04.01	Pradarea statiunilor floristice(rezervatiiile floristice)	N	I
L	G 04.01	Manevre militare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : baza de date incddd(A081)baza de date MIlvus(A019)baza de date MIlvus(A072)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A404)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2003-2010 INCDDD-Tulcea Alexandru Dorosencu(A097)Evaluari in teren 2003-2010 INCDDD-Tulcea Alexandru Dorosencu(A379)Evaluari în teren 2003-2010 INCDDD-Tulcea. Alexandru Dorosencu(A133)Evaluari in teren 2004-2010 INCDDD-Tulcea(A242)Evaluari in teren 2007-2010 Alexandru Dorosencu(A397)Observatii in teren 2004-2010. INCDDD-Tulcea(A081)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	6.97

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.17

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	1.08	IV.49. Pădurea Babadag - Codru
RO04	Rezervație naturală	+	3.28	IV.51. Muchiile Cernei - Iaila
RO04	Rezervație naturală	+	2.45	IV.54. Dealul Ghiunghiurmez
RO04	Rezervație naturală	+	0.12	IV.62. Valea Ostrovului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	IV.63. Uspenia

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.09	2.765. Dealul Bujorului
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.766. Rezervația de liliac Valea Oilor
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.767. Rezervația de liliac Fântâna Mare
RO98	Necunoscut	+	0.06	2.768. Vârful Secarul
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.769. Rezervația botanică Korum Tarla

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0091

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0092

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Bârnova

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0128277

Latitudine

47.0148666

2.2 Suprafața sitului (ha)

12684.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R	5	7	p	P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	1	2	p	P		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			C	2	3	i	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	4	5	p	P		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	200	500	i	P		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	6	7	p	P		C	B	B	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	5	10	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	20	30	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W	5	10	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			C	3	5	i	R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	25	p	C		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			C	70	140	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	3000	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	50	100	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	3	5	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	20	40	i	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			C	10	15	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	30	35	p	C		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			C	100	130	i	C		C	B	C	C

B	A239	Dendrocopos leucotos			P	12	15	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	60	p	P		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	40	p	P		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	15	20	p	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	15	18	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			C	30	40	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	4	5	i	R		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	5	7	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	3	5	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	5	10	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	15	25	i	R		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	45	60	p	P		D			
B	A321	Ficedula albicollis			C	150	500	i	P		D			
B	A320	Ficedula parva			R	25	35	p	P		D			
B	A320	Ficedula parva			C	100	300	i	P		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	P		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	30	40	i	P		D			
B	A338	Lanius collurio			C	200	350	i	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	25	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			C	100	200	i	P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	15	30	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			C	150	300	i	P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	30	40	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	2	p	P		C	A	C	B
B	A073	Milvus migrans			C	7	10	i	P		C	A	C	B
B	A074	Milvus milvus			C				P?	DD	D			
B	A072	Pernis apivorus			R	7	10	p	R		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	200	600	i	R		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			R	35	40	p	C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	1	2	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	3.10
N14	Păşuni	3.50
N15	Alte terenuri arabile	1.38
N16	Păduri de foioase	90.29
N21	Vii şi livezi	0.29
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.27

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.16
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este reprezentat în cea mai mare parte de păduri de foioase - păduri dacice de fag (aproximativ 70%) i păduri dacice de stejar i carpen (aproximativ 20%), cu o deosebită valoare tiin ifică i peisagistică, unde î i găsesc habitat cca. 116 specii de păsări rare, vulnerabile sau periclitate, 1 specie de plantă i 4 specii de mamifere mici de importantă comunitară, precum i alte specii de plante i animale enumerate în diferite conven ii interna ionale i liste ro ii.

4.2. Calitate si importanta

Cel mai important sit din Romania pentru Bubo bubo.
Îndepline te criteriile C1 i C6 elaborate de Bird Life International pentru desemnarea de IBA.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
H	G 05.04	Vandalism	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B	Silvicultura	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

APM Ia i - teren.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Bolboaca Lucian, observatii personale (2006-2010)(A215)Baltag Emanuel si Bolboaca Lucian, observatii personale (2006-2010)(A220)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A082)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A084)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A092)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A097)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A224)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A229)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A403)>

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.69						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	*	0.09	2.541. Locul fosilifer Dealul Repedea
RO98	Necunoscut	+	0.08	2.544. Poieni - Cărbunăriei
RO98	Necunoscut	+	0.52	2.547. Pietrosu

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Pe teritorizul sitului se găsesc 4 rezerva□ii desemnate prin Legea nr.5/2000 - rezerva□ia forestieră Pietrosu, rezerva□ia forestieră Poieni-Cărbunărie, rezerva□ia floristică Poiana cu Schit □i rezerva□ia geologică-paleontologică Locul Fosilifer Dealul Repedea.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru cele 3 rezervații aflate în custodia D.S. Iaşi - Rezervația forestieră Pietrosu, rezervația forestieră Poieni-Cărbunărie şi Rezervația floristică Poiana cu Schit - planurile de mangement şi regulamentele sunt elaborate şi avizate de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, urmând să fie depuse spre aprobare la MMGA. Pentru suprafețele de pădure care nu au statut de protecție şi se află în administrarea D.S. Iaşi, există un Plan amenajistic. Pentru rezervația geologică-paleontologică Locul Fosilifer Dealul Repedea, planul de mangement şi regulamentul sunt elaborate şi se află în stadiul de corectură.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0092

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0093

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Bogata

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0129111

Latitudine

45.0075750

2.2 Suprafața sitului (ha)

6340.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (98.08%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (1.92%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R	20		p	C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				R		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	12	14	p	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A215	Bubo bubo			P	12	13	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P	60		p	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60		p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	6		p	C		B	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			

B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	24	30	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	40	60	p	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	100	140	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	80		p	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	20		p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	40		p	C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	1200	1400	p	C		C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	500	600	p	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				R		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			C				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				R		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	8	10	p	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A274	Phoenicurus			R				C		D			

		phoenicurus(Codroş de pădure)												
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			P	120		p	C		C	B	C	C
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				R		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			W				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N14	Păşuni	1.70
N16	Păduri de foioase	95.06
N17	Păduri de conifere	0.73
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.37

Total acoperire 99.86

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde ariile protejate Cheile Dopca si Padurea Bogatii, fiind o zona in care apar numeroase specii de pasari protejate.
Deasemenea, zona se impune si prin valoarea peisajistică deosebita, prin prezenta unor specii de flora si fauna valoroase.
Sub aspect climatic, zona se caracterizeaza printr-un climat caracteristic muntilor josi si a unui climat al dealurilor inalte, specific Podisului Transilvaniei.
Apele regiunii fac parte din bazinul Oltului, iar solurile in principal fac parte din clasa solurilor cambice , regasindu-se soluri brune podzolite, brune acide, brune acide podzolite. Apar si regosolurile si solurile slab erodate.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 27
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60
c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Strix uralensis
Dendrocopos medius
Bubo bubo
Aquila pomarina
Aquila heliaca
Crex crex
Ficedula parva
Pernis apivorus
Porzana porzana
Hieraaetus pennatus
Caprimulgus europaeus
Lullula arborea
Ciconia nigra
Milvus migrans
Dendrocopos syriacus
Sylvia nisoria

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Circus pygargus
Circus cyaneus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	B	Silvicultura	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	C 01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

ICAS Database 1966
CMN Documentation BV026 – Padurea Bogatii
Vasile Ciocârlan „ Flora ilustrată a României „ Ed. Ceres , Bucure□ti , 2000
Ioan □oneriu □i Pantelimon Ularu, Rezerva□ia naturală Pădurea Bogă□ii, Bra□ov 1976

Documentaţie habitate:

Documentaţie specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Ioanitescu Anca : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentaţie compilare informaţii:

5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel naţional , regional si internaţional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	/		2.243. Cheile Dopca
RO98	Necunoscut	=	100.00	2.257. Pădurea Bogății

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Aria protejata Padurea Bogatii inclusa in acest sit a fost declarat ca zonă protejată printr-o HCJ din 1971, pe o suprafata de 8500 ha, dar ulterior a apărut în Legea 5/2000 cu suprafa□a de 8,5 ha.
Suprafa□a reală a ariei protejate Padurea Bogatii este de 6329,6 ha (prin măsurători GPS)CRUTA Bucure□ti
Aria protejata Cheile Dopca inclusa in acest sit a fost declarata prin L5/2000.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Coridorul Verde,S.C. Doripesco S.A, Societatea Ornitologică Română-SOR, SC Wildlife Management Consulting SRL
Adresă: Bucureşti, Aleea Barajul Cucuteni, nr. 10, bl. M8A, Sc. 1, et. 4, ap. 19, camera 3,Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, județ Braşov,Bucureşti, str. Hristo Botev, nr. 3, ap. 6,Braşov, str. Molidului, nr. 37, bl. B45, ap. 19, județ Braşov
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da — *Nume:* Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata şi ROSCI0137 Pădurea Bogății

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

nu are plan de management
Fondul forestier din aria protejata Cheile Dopca este adm de OS Padurea Bogatii Homorod, iar cel din Aria protejata Padurea Bogatii, de OS Maierus si OS Padurea Bogatii Homorod conform unor amenajamente silvice in vigoare

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0093

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0094

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Hagieni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 28.0020333

Latitudine 43.0154222

2.2 Suprafața sitului (ha) 1414.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p	P		C	A	C	A
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	P		C	A	C	A
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	10	10	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			W	4	4	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	5	5	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	340	340	i	C		C	A	C	A
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	200	200	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	200	200	i	C		B	A	B	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	400	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	400	400	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	20	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	3400	3400	i	C		B	A	B	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	80	80	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	150	200	p	P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		C	B	B	B

B	A404	Aquila heliaca			C	2	4	i	P		B	A	C	A
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	20	20	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	120	120	i	C		B	A	B	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	112	112	i	C		B	A	B	A
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	8	8	i	C		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	4	8	p	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	30	80	i	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	200	200	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălțat)			W				R		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	2	4	p	P		C	B	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	30	40	p	P		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	20	p	P		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	20	20	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	20	20	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	300	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	30	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1300	i	C		C	C	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	P		C	A	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W	3	4	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	80	100	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	2	4	i	P		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	30	40	i	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	56	100	i	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	10	20	p	P		C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	300	300	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	32	32	i	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	20	30	p	C		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			R				P		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	5	5	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			W	10	30	i	P		C	B	C	C
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			R				R		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	60	p	P		D			
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			R				V		D			
B	A511				C				C		C	A	C	B

B	A511	Falco cherrug			C	3	4	i	C		C	A	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	1	1	i	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			W	1	1	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	25	25	p	V		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P	40	40	p	V		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	13	21	p	P		C	B	C	A
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	P		C	B	C	A
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	1000	1000	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	500	500	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	120	140	p	V		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	44	44	i	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	30	30	p	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			W	15	15	i	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R				P		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	P		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	30	p	C		B	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R				V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	30	50	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	40	p	P		D			
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			R				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	1800	1800	i	C		B	A	B	A
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	120	120	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	5500	6000	i	C		A	B	C	A
B	A177	Larus minutus			C	100	200	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	2400	2400	i	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	80	120	p	P		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	40	60	p	P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	5	10	i	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	8	8	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	10	i	C		D			

B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	4	6	p	C		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C				P		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	1	3	p	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	83	83	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	20	100	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	100	i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	20	p	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			W	9	9	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	94	94	i	C		C	A	C	B
B	A119	Porzana porzana			R	5	10	p	P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	10	20	i	P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30	30	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	17	17	i	C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			C	8	8	i	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			P	12	12	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	66	66	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	30	30	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	40	40	i	C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	20	20	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2593	Crocidura suaveolens						P					X	
M		Mesocricetus auratus						P						X
A	1201	Bufo viridis						C	X				X	
A	1278	Coluber caspius						C	X				X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1200	Pelobates syriacus						P	X				X	
A	1248	Podarcis taurica						C	X				X	
A	1295	Vipera ammodytes						R	X				X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	3.56
N07	Mlaştini, turbării	10.94
N09	Pajişti naturale, stepe	8.41
N12	Culturi (teren arabil)	5.36
N14	Păşuni	37.64
N15	Alte terenuri arabile	0.14
N16	Păduri de foioase	3.70
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	1.91
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	28.34
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Pădurea Hagieni apare ca o insulă de arbori termofili în stepa dobrogeană. Are o deosebită importan□ă □tiin□intifică, prin pozi□ia geografică la intersec□ia căilor de migrare a florelor pontică, balcanică, mediteraneană, central-europeană, aralo-caspică □i iliro-moesiacă, ceea ce a determinat un amestec de elemente floristice numeroase □i variate.
Situl adăposte□te peste 800 de taxoni vegetali □i specii importante de animale (păsări, reptile □i nevertebrate), multe dintre ele ocrotite la nivel na□ional □i interna□ional.
Peisajul unic este personalizat □i prin tufărisurile mediteraneene denumite siblyak/□ibleac.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 30
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 38
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Falco cherrug
Falco vespertinus

Coracias garrulus
Aquila heliaca
Accipiter brevipes
Anthus campestris
Calandrella brachydactyla
Calandrella brachydactyla
Lanius minor
Milvus migrans
Pernis apivorus
Picus canus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Larus melanocephalus
Larus minutus
Pelecanus crispus
Phalacrocorax pygmaeus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	O
H	A04	Pasunatul	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	F 03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
H	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A133)Baza de date SOR 2010(A511)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A429)>

< - Maftei : >

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2005-2009. Alexandru Dorosencu(A403)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru(A119)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru(A246)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru(A403)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru pentru cuibarit iar pentru migratie date SOR 2006 introduse de Cristi Domsa(A402)Evaluari in teren 2005-2010. Alexandru Dorosencu(A072)Evaluari in teren INCDDD. 2005-2009. Efective migratie - Papp T. Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a SOR si a Asociatiei Grupul Milvus(A082)Evaluari INCDDD-Tulcea(A086)Evaluari INCDDD-Tulcea(A088)Evaluari INCDDD-Tulcea(A118)Evaluari INCDDD-Tulcea(A221)Evaluari INCDDD-Tulcea(A247)Evaluari INCDDD-Tulcea(A383)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		33.25						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	33.25	2.360. Pădurea Hagieni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Rezerva□ia Pădurea Hagieni a fost pusă sub protec□ie ini□ial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular Jude□ean Constan□a. A fost declarată rezerva□ie naturală de interes na□ional prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului na□ional - Sec□iunea a III-a arii protejate de interes na□ional, cod de arie protejată 2360.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni şi 2.360 Pădurea Hagieni

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Rezervația Naturala Pădurea Hagieni nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervației de către custodele ariei naturale protejate, Direcția Silvică Constanța.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0094

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0095

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Macedonia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0037305

Latitudine

45.0051638

2.2 Suprafața sitului (ha)

4583.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	5	10	p	P		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	P		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	6	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	40	50	i	P		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	15	20	i	P		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	25	30	i	P		D			
B	A122	Crex crex			R	20	25	p	P?	DD	D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	2	3	p	P		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	1	1	p	P		D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	45	55	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	3	p	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	80	100	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	3	5	p	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	100	150	p	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	3	3	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	9.18
N12	Culturi (teren arabil)	58.70
N14	Păşuni	16.64
N15	Alte terenuri arabile	8.47
N16	Păduri de foioase	5.80
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.71
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde trei ansambluri diferite:lunca, pădurea propriu zisă □i terenurile aferente in mare parte reprezentate de pă□uni. Lunca este de aproximativ 9-10 km, mărginit de un amestec de arbori (sălcii) □i arbu□ti, lă□imea luncii fiind de 100-150 m. Cursul apei formează numeroase meandre □i mici acumulări temporare de ape. Relict de pădure caducifoliată(stejar,carpen) în amestec cu sălcii , situată în zona inundabilă a Luncii Timi□ului. Zona din jurul pădurii este o zonă heterogenă formată în mare parte din paji□te mezofilă,exploatate prin pă□unat cu rumegătoare mici, culturi agricole extensive cu frecvente crânguri.

4.2. Calitate si importanta

C1 – specii de interes conservativ global - o specie
cristelul de câmp (Crex crex).
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene
stârc de noapte (Nycticorax nycticorax)

Pădure de câmpie în vecinătatea căruia întâlnim terenuri agricole, câmpuri mlă□tinoase, fâne□e □i canale, care oferă loc de hrănire păsărilor cuibăritoare. Aici găsim cea mai importantă colonie de stârc de noapte – specie în declin numeric - din interiorul □ării.
Pe lângă stârcii de noapte, în colonie cuibăresc în număr apreciabil □i egrete mici (Egretta garzetta) □i remarcăm apari□ia cormoranului mic (Phalacrocorax pygmeus). Pe paji□tile umede cuibăresc efective importante din cristelul de câmp.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A04	Pasunatul	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date Milvus.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Nitu Eugen : M. Al. Ienistea, date colectare 1965-1980(4013)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A097)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A238)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A339)Baza de date Natura 2000, Asociatia \\\"Grupul Milvus\\\", autor Papp Tamas.(A229)Milvus
(A021)Milvus
(A022)Milvus
(A027)Milvus
(A030)Milvus
(A031)Milvus
(A072)Milvus
(A081)Milvus
(A082)Milvus
(A084)Milvus
(A122)Milvus
(A238)Milvus
(A338)Milvus
(A339)Milvus
(A393)Milvus
(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl a fost desemnat pentru protec□ia □i ocrotirea avifaunei

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: APM Timiş şi USAMVB Timişoara
Adresă: Timişoara, jud. Timiş, Bd L. Rebreanu, nr. 18-18A; Timişoara, jud. Timiş, str. Calea Aradului, nr. 119
Email: office@apmtm.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Plan de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

pentru acest sit nu este elaborat plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0095

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0096

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Micleşti

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0082250

Latitudine

46.0024777

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

8604.70

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A404	Aquila heliaca			C	5	7	i	R		B	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	2	3	p	C		C	B	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	5	12	i	C		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	5	6	p	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	C		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	11	14	p	P	M	C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	15	20	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	40	m	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	3	5	i	C		D			

B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	1	3	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	6	10	p	C		D			
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	25	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	10	12	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	4	5	p	C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	12	15	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.13
N07	Mlaştini, turbării	2.10
N12	Culturi (teren arabil)	29.44
N14	Păşuni	10.15

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N15	Alte terenuri arabile	19.38
N16	Păduri de foioase	32.39
N21	Vii şi livezi	1.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	4.41
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.13
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Pădure specifică silvostepei Moldovei, cu predominan□a speciilor de stejar(Quercus sp.)

4.2. Calitate si importanta

În această zonă se presupune cuibăritul a 1-2 perechi de Aquila heliaca, specie periclitată pentru România □i amenin□ată la nivel global.Este un sit important pentru speciile forestiere dar nu îndepline□te criteriile cantitative pentru nici una dintre speciile din directivă.Importan□ă regională.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B	Silvicultura	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A10	Restructurarea detinerii terenului agricol	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Directia Silvică Ia□i.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Ecoanalitic Ecoanalitic : Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A031)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A122)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A224)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A234)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A238)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A246)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A338)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A339)Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A429)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu sunt desemnate arii protejate în interiorul sitului.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Iaşi
Adresă: str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Iaşi, județul Iaşi
Email: office@iasi.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pe suprafețele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică management specific de amenajament silvic de către Direcția Silvică Iaşi.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0096

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0097

1.3 NUMELE SITULUI

Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0166194

Latitudine

46.0040944

2.2 Suprafața sitului (ha)

12093.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	1	2	p	P?	DD	D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	8	p	R		C	B	C	B
B	A229	Alcedo atthis			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	4000	6000	i	R		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	300	500	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	60	120	p	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3000	6000	i	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	4	8	p	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	1200	i	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	6	15	p	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	200	360	i	R		C	C	C	C
B	A394	Anser albifrons albifrons			C	4000	15000	i	R		C	C	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	40	60	p	R		B	C	B	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	800	1500	i	R		B	C	B	C
B	A042	Anser erythropus			C		3	i	R		C	C	B	C
B	A255	Anthus campestris			R	5	10	p	P?	DD	D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C	400	800	i	R		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1	1	i	C		C	B	C	C

B	A404	Aquila heliaca			C		3	i	C		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R		1	p	R		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	3	8	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	400	600	p	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	600	800	i	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	40	80	i	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	30	50	p	P?	DD	D			
B	A029	Ardea purpurea			C	80	120	i	P?	DD	D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	3	9	p	R		C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			R		2	i	R		C	B	B	B
B	A222	Asio flammeus			W	2	4	i	R		C	B	B	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	120	300	p	R		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	3000	8000	i	R		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			R	1	3	p	R		B	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	200	400	i	R		B	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	80	160	p	P?	DD	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	800	3000	i			B	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	10	13	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C	10	15	i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			W	1	3	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	1	9	i	R		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	120	200	i	R		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	1	3	i	C		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C		4	i	R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	500	800	i	R		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C	50	120	i	R		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	50	100	i	R		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	3	20	p	R		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	20	80	i	R		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	900	p	P?	DD	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	600	1200	i	P?	DD	D			
B	A197	Chlidonias niger			R		10	p	R		C	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	40	300	i	R		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	12	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	2	8	i	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C		2	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	15	18	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	150	220	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	80	i	P?	DD	D			
B	A083	Circus macrourus			C		2	i	C		D			
B	A084	Circus pygargus			R	2	5	p			B	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	R		D			

B	A231	Coracias garrulus			C	3	5	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R		4	p	R		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	1	4	i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C	8000	14000	i	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	2	4	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	20	p	P?	DD	D			
B	A236	Dryocopus martius			P	1	1	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			R	15	40	p	P?	DD	D			
B	A027	Egretta alba			C	400	550	i	P?	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	5	14	p	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	100	150	i	R		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	R		B	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			C	10	18	i	R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	1	3	i	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	3	5	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	25	30	p	C		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C		12	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	400	600	p	R		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	10000	20000	i	R		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			R		12	p	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	50	120	p	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	2	10	i	R		C	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W		3	i	R		C	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica			C		1	i	P		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C	1	90	i	R		C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	2	4	i	R		B	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	15	25	i	R		B	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	5	7	i	R		B	B	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C		1	i	C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	3	p	C		C	C	B	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	2	30	i	C		C	C	B	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	70	90	p	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			C	100	150	i	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	120	200	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			R	10	25	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600	1200	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	300	500	i	R		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C		1	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	2	30	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	10000	30000	i	R		B	C	C	C
B	A157	Limosa lapponica			C	2	5	i	P?	DD	D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R		10	p	R		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	4000	8000	i	R		C	B	C	B

B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R		3	p	R		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	1	3	p	R		C	B	B	B
B	A068	Mergus albellus			W	15	25	i	R		C	C	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C	200	600	i	R		D			
B	A073	Milvus migrans			R		2	p	R		C	C	C	C
B	A073	Milvus migrans			C		5	i	R		C	C	C	C
B	A074	Milvus milvus			C		1	i	R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	1500	3000	i	C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	400	800	p	R		C	C	C	C
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	600	1000	i	R		C	B	C	B
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	50	150	i	R		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	50	p	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	70	100	i	R		C	C	C	C
B	A129	Otis tarda			P	20	40	i			A	B	B	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	5	12	i	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R		1	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	5	10	i	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	10	40	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	100	400	i			D			
B	A170	Phalaropus lobatus			C		1	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	4000	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	40	140	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	360	i	R		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C		5	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	250	800	i	R		B	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	40	80	i	R		C	C	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	150	300	p	R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	600	800	i	R		C	B	C	B
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	2	5	p	R		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	15	20	i	R		C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R		50	p	R		C	C	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	80	150	i	R		C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	50	120	p	R		C	B	C	B
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	4	10	i	R		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R		12	p	C		C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	60	120	i	C		C	B	C	C

B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	3000	8000	i	R		D			
B	A190	Sterna caspia			C		1	i	C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R		20	p	R		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	80	140	i	R		C	C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R		4	p	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	60	80	p	R		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	400	600	i	R		C	C	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			C		4	i	R		C	C	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	10	20	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	800	1500	i	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	800	1400	i	R		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	40	100	i	R		C	B	C	C
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			R	2	6	p	R		C	C	C	C
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	80	150	p	R		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	6000	9000	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	9.89
N07	Mlaştini, turbării	0.24
N12	Culturi (teren arabil)	40.90
N14	Păşuni	39.20
N15	Alte terenuri arabile	6.00
N16	Păduri de foioase	1.93
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.78
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Suprafata 18505 ha. Biotopuri principale:
Terenuri arabile neirigate (34%)
Pă□uni (43%)
Terenuri agricole cu suprafe□e semnificative de vegeta□ie naturală (13%)
Mla□tini (5%)
Ape stătătoare (5%).
IBA-ul adăposte□te regulat peste 20.000 de păsări acvatice.

4.2. Calitate si importanta

Pescăria Cefa □i zonele umede din apropiere este cea mai importantă zonă pentru cuibăritul păsărilor de baltă din vestul României, respectiv pentru speciile migratoare. În incinta pescăriei cu stufări□uri de întinderi mari □i luciuri de apă, respectiv în pădurea Rădvani cuibăresc efective importante din □ase specii de păsări amenin□ate la nivelul Uniunii Europene. Două specii de interes conservativ global sunt prezente: ra□a ro□ie cuibăre□te cu efective semnificative iar □oimul dunărean apare regulat în zonă. În timpul migra□iei, respectiv iarna lacurile □i zonele deschise din apropiere sunt folosite de efective importante de egrete, ra□e □i gâ□te. Anual trec peste 80 de mii de păsări de baltă. Mari stoluri de gâ□te pot fi deseori întâlnite pe paji□tile aflate la sud de lacuri. Paji□tile sunt în acela□i timp locuri de cuibărit pentru eretele sur. De remarcat prezen□a dropiei în perimetrul acestui sit. Paji□tile din apropierea grani□ei de stat fac parte din teritoriul unei popula□ii de dropie din Ungaria. Se impun măsuri comune de management Romania-Ungaria pentru conservarea pe termen lung a acestei popula□ii.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A293)MILVUS(A027)MILVUS(A029)MILVUS(A060)MILVUS(A082)MILVUS(A129)MILVUS(A157)MILVUS(A196)MILVUS(A255)MILVUS(A338)MILVUS(A429)>

< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A060)Baza de date Milvus.
(A084)Baza de date Milvus.
(A129)Baza de date Milvus.
(A393)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date A.G.Milvus-2010- Nagy A(A156)MILVUS(A096)Milvus
(A001)Milvus
(A002)Milvus
(A004)Milvus
(A005)Milvus
(A006)Milvus

(A008)Milvus
(A017)Milvus
(A021)Milvus
(A022)Milvus
(A023)Milvus
(A024)Milvus
(A026)Milvus
(A028)Milvus
(A030)Milvus
(A031)Milvus
(A034)Milvus
(A038)Milvus
(A042)Milvus
(A043)Milvus
(A050)Milvus
(A051)Milvus
(A052)Milvus
(A053)Milvus
(A054)Milvus
(A055)Milvus
(A056)Milvus
(A059)Milvus
(A061)Milvus
(A067)Milvus
(A068)Milvus
(A072)Milvus
(A073)Milvus
(A075)Milvus
(A089)Milvus
(A094)Milvus
(A098)Milvus
(A118)Milvus
(A122)Milvus
(A123)Milvus
(A125)Milvus
(A127)Milvus
(A136)Milvus
(A140)Milvus
(A141)Milvus
(A142)Milvus
(A144)Milvus
(A145)Milvus
(A147)Milvus
(A149)Milvus
(A151)Milvus
(A153)Milvus
(A156)Milvus
(A158)Milvus
(A160)Milvus
(A161)Milvus
(A162)Milvus
(A164)Milvus
(A166)Milvus
(A179)Milvus
(A182)Milvus
(A193)Milvus
(A197)Milvus
(A222)Milvus
(A229)Milvus
(A231)Milvus
(A238)Milvus

(A246)Milvus
(A260)Milvus
(A272)Milvus
(A339)Milvus
(A393)Milvus
(A394)Milvus
(A396)Milvus
(A397)Milvus
(A459)Milvus
(A511)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	41.16	RO98		0.10			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	+	41.16	1.2010 Parcul Natural Cefa
RO98	Necunoscut	+	0.10	2.194. Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0097

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0098

1.3 NUMELE SITULUI

Piemontul Făgăraş

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0111083

Latitudine

45.0111166

2.2 Suprafața sitului (ha)

71201.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (51.88%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (48.12%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A091	Aquila chrysaetos			C	3	5	i	P?	DD	D			
B	A089	Aquila pomarina			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	75	105	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	45	55	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	10	15	p	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	5	8	p	R		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	40	60	i	C		B	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	100	150	p	R		C	C	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	250	300	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p	R		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	40	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	70	90	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	2	5	p	P?	DD	D			
B	A103	Falco peregrinus			C	1	3	i	P?	DD	D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	13500	16900	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	2100	2500	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	20	p			C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	5700	9400	p	R		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	40	80	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	1000	2000	p	R		B	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	60	90	p	C		B	B	C	B

B	A234	Picus canus			P	200	250	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	P?	DD	D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	25	35	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N07	Mlaştini, turbării	0.10
N08	Tufişuri, tufărişuri	1.19
N09	Pajişti naturale, stepe	0.42
N12	Culturi (teren arabil)	8.57
N14	Păşuni	26.51
N15	Alte terenuri arabile	5.95
N16	Păduri de foioase	29.97
N17	Păduri de conifere	4.39
N19	Păduri de amestec	12.10
N21	Vii şi livezi	1.68
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.19
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.86
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.00
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este amplasat parte in regiunea alpina si parte in cea continentala. Relieful dominant este deal si munte.
Teritoriul sitului este situat in cadrul Depresiunii Fagarasului pe latura nordica a muntilor Fagaras. Muntii de pe marginea depresiunii impiedica deplasarea maselor de aer rece boreal si in acelasi timp bareaza accesul liber al celor submediteraneene din sud, zona depresiunii Fagaras se afla sub influenta fenomenului de Foehn, incalzirea curentilor de aer veniti dinspre sud spre nord,prin frecarea de pantele muntilor in actiunea descendenta spre nord, astfel incat temperaturile din zona depresiunii Fagaras este mai ridicata decat normal. Reteaua hidrografica este bogata , alcatuita din numeroase rauri si afluenti ai acestora, varsandu-se in Olt.
Zona sitului este predominant de pasune, faneata, padurea aparand pe versantii nordici ai muntilor Fagaras.Habitatele sunt foarte variate.
Apar in cuprinsul sitului arii protejate - Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului care garanteaza prezenta in zona a unor specii de flora si fauna protejate.
Flora este bine reprezentata fiind inregistrate peste 900 specii de plante, diversitatea floristica cea mai mare se observa in fanetele umede – peste 450 specii

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr. 9 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C1 – efective importante pe plan global – cristelul de câmp (Crex crex);
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 11 specii
– barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), cristelul de câmp (Crex crex), huhurez mare (Strix uralensis), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocârlie de pădure (Lululla arborea), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva).

Pădurile de fag din Mun□ii Făgăra□ cu întinsa zonă deschisă semi-naturală de la poalele mun□ilor oferă o combina□ie de habitate ideale pentru multe specii de păsări.
Pădurile adăpostesc efective semnificative din două specii de ciocănitori, huhurez mare, două specii de muscari. Aici cuibăresc □i speciile de răpitoare □i barza neagră care î□i caută hrana pe zonele deschise de la poalele mun□ilor, la fel ca barza albă. Fâne□ele, pă□unile □i terenurile agricole de aici găzduiesc o popula□ie semnificativă de ciocârlie de pădure □i de cristel de câmp.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

CMN Documentation BV004 „Padurea Dumbrava Vadului”
Serbanescu I – Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului – 1960
Consiliul Judetean Brasov – Rezervatia naturala „Dumbrava Vadului” Sercaia Trecut, Prezent i Viitor, jud Brasov -2002-lucrare care face parte din Proiectul LIFE Nat/99/RO/006391 intitulat Conservarea unei păduri de stejari (Quercus robur)
ICAS Database 1996
Ionescu D.T., Iordache D., Popescu V. – 2004 Noutati in protectia zonelor umede din judetul Brasov, Revista padurilor, Bucuresti, Romania
Ionescu D.T., Oliviu G. Pop – Referat: Date referitoare la habitatele , flora si fauna Vaii Stramba, jud Brasov, care pledeaza pentru includerea acestei zone in aria protejata Muntii Fagarasului si in reteaua Natura 2000.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus
(A030)Observatii Ciprian Fantana(A091)Observatii Ciprian Fantana(A103)Observatii Ciprian Fantana(A379)Observatii Ciprian Fantana, Baza de date Milvus(A307)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.01

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		1.76

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	IV.46. Lacul Tătarilor
RO98	Necunoscut	*	0.02	2.696. Calcarele eocene de la Turnu Roşu - Porceşti
RO98	Necunoscut	/		2.701. Valea Bâlii
RO98	Necunoscut	*	1.74	2.709. Golul Alpin al Munților Făgăraş între Podragu - Suru

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Aria protejata Poienile cu narcise de la Dumbrava Vaduluiinclusa in acest sit a fost declarata prin L5/2000 cu 394ha.

Pentru zona Muntilor Fagaras a fost intocmit studiu de fundamentare stiintifica pentru declararea acestora ca Parc National.
Zona Stramba apare in Biotope Corine (1996)

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Ocolul Silvic Răşinari RA şi Ocolul Silvic Izvorul Florii
Adresă: Comuna Răşinari, str. Octavian Goga, nr 1687, județul Sibiu
Email: osrasinarira@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraş şi ROSPA0098 Piemontul Făgăraş

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Zona de padure din judetul Brasov este administrata de OS Fagaras, OS Codrii Fagarasului, OS Padurile Sincii conform amenajamentelor silvice in vigoare.
Aria protejataPoiana cu narcise de la Dumbrava Vadului inclusa in acest sit are plan de management care are avizul Academiei Romane si Ord de Ministru nr 87/2003.si este in custodia Directiei Silvice Brasov

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0098

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0099

1.3 NUMELE SITULUI

Podişul Hârtibaciului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	3
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0102027

Latitudine

45.0113027

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

237779.80

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R				C		D			
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	5	30	i	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	5	10	p		G	D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	50	150	i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	100	200	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	500	850	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	10000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				P		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	850	1200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	30	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	240	1350	p	C		C	B	C	B
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	70	90	p	C		B	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	400	600	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	500	600	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	100	200	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	15	90	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p			C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	m			C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	50	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	5	45	i			D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	130	140	p			B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	8	15	p			B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	40	90	i	C		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	500	2000	p			B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	1	1	p	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	285	985	p			C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	2225	4240	p			B	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	25	p			D			
B	A236	Dryocopus martius			P	185	590	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	20	60	i			D			
B	A027	Egretta alba			W				R		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	2	20	i	P		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	23660	46530	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	1200	p			C	B	C	B

B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	50	100	i	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	0	3	p			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	27600	51700	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	170	200	p	R		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	20	100	i	P		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C				P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	800	1500	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				P		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	2060	4240	p	C		B	B	C	B
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	40	i			D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	307	427	p	C		B	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	50	120	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	10	250	i			C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	630	1670	p	C		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	150	300	i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R	1	3	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	30	50	i	V		D			
B	A120	Porzana parva			R	1	5	p			C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C				R		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			

B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	635	2140	p			B	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	10	20	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30	60	i	P		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	30	100	i	P		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80	150	i	C		C	C	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	5	20	i	P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	800	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I		Argynnis laodice						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.26
N07	Mlaştini, turbării	0.41
N09	Pajişti naturale, stepe	0.23
N12	Culturi (teren arabil)	8.17
N14	Păşuni	34.52
N15	Alte terenuri arabile	14.93
N16	Păduri de foioase	32.64
N17	Păduri de conifere	0.31
N19	Păduri de amestec	0.21
N21	Vii şi livezi	1.69
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.39
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	6.18
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este situat inregiunea biogeografica continentala. Pe teritoriul judetului Brasov cuprinde in general zone de pasuni si fanete, dar apar si terenuri agricole si paduri(in compozitia carora intra fagul, gorunul, uneori si stejarul - ca specii principale si frasinul, carpenul, etc, ca specii de amestec).

Zona este populata de specii de pasari salbatice protejate.

4.2. Calitate si importanta

Prioritate nr.1 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de jude□e ale □ării.

C1 – efective importante pe plan global - 1 specie: cristel de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 10 specii:
cristel de câmp (Crex crex), acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocârlia de pădure (Lullula arborea), sfrâncioc ro□iatic (Lanius collurio).

Este caracterizată de lipsa aproape totală a arăturilor □i abunden□a terenurilor semi-naturale – paji□ti □i fâne□e extensive. Structura peisajului este mozaicată, constând din alternan□a ariilor semi-naturale cu păduri de foioase, ceea ce rezultă într-o biodiversitate foarte ridicată. Cuprinde □i lacurile de la Brădeni, un loc important pentru păsări de apă atât în timpul sezonului de cuibărit cât □i în timpul pasajului.
Impactul antropic este foarte scăzut, existând pu□ine localită□i pe o întindere foarte mare.
Această zonă este cea mai mare arie semi-naturală coerentă – □i probabil cea mai bine conservată – din regiunea biogeografică continentală din Transilvania.

Găzduie□te efective importante din speciile caracteristice acestei zone, de ex. aici cuibăre□te cea mai însemnată popula□ie de acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina) □i de viespar (Pernis apivorus) din România, densitatea ceea mai ridicată fiind atinsă la sud de Valea Hârtibaciului. Efectivele de huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocârlie de pădure (Lullula arborea) □i sfrâncioc ro□iatic (Lanius collurio) sunt □i ele cele mai însemnate dintre siturile din □ară.
Popula□ia de cristel de câmp (Crex crex) este semnificativă pe plan global (peste 20 de perechi) dar este □i printre primii dintre siturile din România. Este de asemenea printre primii zece situri din □ară pentru ghionoaie sură (Picus canus).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
L	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	A01	Cultivare	N	O
M	B	Silvicultura	N	O

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	G 04.01	Manevre militare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentatie SPA Breite Bradeni
Raport proiect Natura 2000 MET,intocmit de ornitologii Cosmin Ioan Moga i Alin David, 2006 Ornitofauna Podi ului Media ului i a zonelor înconjurătoare, Universitatea Babe -Bolyai Cluj Napoca, Cosmin Ioan Moga, Teza de doctorat, observa ii 2004-2006.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Abran Peter : >

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftei : >

< - Papp Judith : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A021)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A060)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A120)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A151)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A196)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015,

beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A215)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A220)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A224)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A234)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A238)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A239)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A246)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A307)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementrare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049 (A429)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Observatii în teren.
(A229)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.04						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.632. Rezervația de stejar pufos
RO98	Necunoscut	*	0.03	2.635. Stejarii seculari de la Breite
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.700. Canionul Mihăileni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Desemnare SPA Breite Bradeni
Specile □intă alese înregistrează popula□ii bine reprezentate □i stabile, iar habitatele lor se găsesc în stare excelentă □i sunt bine reprezentate ca □i suprafa□ă, acestea fiind criterile după care au fost alese aceste specii. Datele cantitative □i calitative au fost înregistrate din teren pe tipuri de habitate, fiind acoperită întreaga suprafa□ă. În habitatele deschise am folosit metoda transectului liniar iar în pădure observa□iile de la punct fix. Specii □intă (din DIRECTIVA 79/409/CEE): Ciconia nigra 12-14 indivizi, specie prezentă în zona făgetelor mature cu arbori inal□i. A fost identificată frecvent hrănindu-se în zonele inundabile ale văilor □i pe ele□teele de la Brădeni. Pernis apivorus-40-50 perechi. Larg raspindit in special pe vaile cu versanti largi despaduriti. Bubo bubo-35-40 masculi, este întâlnită în special în în zonele de râpe mari împădurite. Este răspândită uniform pe aria de studiu, dar cele mai mari densită□i au fost semnalate pe Valea □ae□ului. În ceea ce prive□te piciformele, acestea sunt uniform răspândite □i bine reprezentate numeric datorită heterogenită□ii structurale ale pădurilor. Cele mai mari densită□i au fost semnalate în zona platoului Breite, stejarii multiseculari de pe platou fiind habitate de hrănire importante pentru aceste păsări. Au fost semnala□i stejari care con□in aproximativ 80-100 de găuri de hrănire realizate de indivizii diferitelor specii de ciocănitori. Pădurile din jurul platoului sunt heterogene atât ca □i compozi□ie a specilor de arbori, cât □i ca vârstă a acestora, aici fiind semnalate 9 specii de ciocănitori din cele 10 specii care cuibăresc în România. Toate cele 9 specii au fost semnalate pe platoul Breite, indivizii acestora hrănindu-se □i pe platou. Picus canus- 120-160 masculi. Dryocopus martius-300-350 masculi. Dendrocopos syriacus-250-300 masculi. Dendrocopos medius-150-200 masculi. Dendrocopos leucotos- 80-110 masculi. Crex crex 80-100 masculi cintatori, a fost semnalat în special în zonele inundabile ale văilor, în vegeta□ie ierboasă înaltă, habitatul acestei specii fiind foarte bine reprezentat în aria de studiu datorită ponderii mici pe care o ocupă terenurile agricole. Cele mai mari densită□i au fost înregistrate pe văile Mălâncrav, Cri□ □i □ae□. Ficedula parva-250-300m. Specie întîlnită mai ales de-a lungul râpelor împădurite cu făgete mature, habitat bine reprezentat în aria noastra de studiu. Ficedula albicolis-500-600 masculi cintatori. Specie frecvent întîlnită mai ales în făgete, cărpinete □i în amestecuri de fag □i carpen. Mai rar semnalată în pădurile în care predomina stejarul. Lanius colurio-700-800 perechi, prezent pe toate văile, în zone deschise, mai ales fâna□e cu arbu□ti, cele mai mari densită□i au fost semnalate pe versan□ii de deal cu vegeta□ie xerofilă. Cosmin Ioan Moga si Alin David

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Progresul Silvic
Adresă: Sibiu, str. Dumbrăvii 140, județul Sibiu
Email: marius.ureche@progresulsilvic.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânațului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală „Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara“, Rezervația „Canionul Mihăileni“, „Rezervația de stejar pufos“ - sat Criş

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Management SPA Breite Bradeni.Pastrarea mozaicului de habitate deschise şi de pădure utile pentru păsările răpitoare cu teritoriu dublu, precum şi a pădurilor bătrane situate în special de-a lungul rapelor contribuie la menținerea diversității avifaunistice şi la existența unor populații stabile de păsări. Fundatia Mihai Eminescu Trust, intentioneaza sa ia in administrare aria respectiva.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0099

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0100

1.3 NUMELE SITULUI

Stepa Casimcea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 28.0089444

Latitudine 44.0095972

2.2 Suprafața sitului (ha) 21954.80

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	4	p	P		C	A	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	P		C	A	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	1050	1650	i	R		C	B	C	C
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	3600	5000	i	P		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	2	4	i	R		B	B	B	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	2800	5500	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	45	50	p	P		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	10000	20000	i	P		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	8	14	p	R		B	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	600	700	p	P		B	A	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	11000	55000	i	C		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	400	455	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	9	10	p	C		B	A	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	70	130	i	C		B	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			C	540	1400	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	150	200	i	R		B	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	90	100	i	R		B	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	R		B	B	C	B

B	A084	Circus pygargus			C	155	380	i	C		C	A	C	B
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	60	70	p	R		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600	700	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	20	30	p	R		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p	R		D			
B	A511	Falco cherrug			C	4	6	i	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4	4	i	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	R		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	140	190	i	C		C	B	C	A
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roşcată)			R	12	12	p	V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	210	240	p	R		C	B	B	A
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roşu)			R				V		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	300	350	p	R		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	220	2500	i	R		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			C	20	30	i	R		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			C	20	30	i	R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	150	300	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	1190	2640	i	R		C	B	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	5.29
N12	Culturi (teren arabil)	48.91
N14	Păşuni	19.07
N15	Alte terenuri arabile	0.70
N16	Păduri de foioase	15.65
N17	Păduri de conifere	0.12
N21	Vii şi livezi	0.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.67
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.36
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Podi□ului Casimcea este format din □isturi verzi strâns cutate, pe care se găsesc calcare jurasice □i depozite de loess.
Partea centrală a podi□ului, cu înăl□imi între 100 □i 200 m în cea mai mare parte, are un relief larg ondulat cu fragmentare slabă □i presărat cu rari martori de eroziune (col□i stânco□i de □isturi verzi) care străbat cuvertura de loess.
Marginea dunăreană a Podi□ului Casimcea este puternic fragmentată de văi adânci □i asimetrice tributare Dunării, cu versan□i supu□i eroziunii toren□iale.
Spre sud, marginea litorală a Podi□ului Casimcea este marcată de doua trepte de abraziune marină formând litoralul Mării Negre.
În partea de sud-est a Podi□ului Casimcea, rocile calcaroase au permis dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin lapiezuri, doline, polii, pe□teri, de mici dimensiuni (de exemplu pe□terile La Adam □i Gura Dobrogei) □i văi în chei (Cheile de la Gura Dobrogei).

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 28
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Coracias garrulus
Falco cherrug
Falco vespertinus
Aquila heliaca
Anthus campestris
Accipiter brevipes
Calandrella brachydactyla
Buteo rufinus
Milvus migrans
Pernis apivorus
Lanius collurio

Lullula arborea
Oenanthe pleschanka
Lanius minor
Melanocorypha calandra
Burhinus oedicnemus
Circaetus gallicus
Galerida cristata
Aquila pomarina
Dendrocopos syriacus
Emberiza hortulana

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Falco vespertinus
Accipiter brevipes
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Circus cyaneus
Aquila pomarina
Ficedula albicollis
Circus macrourus
Circus pygargus

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A087)baza de date MIlvus(A019)baza de date MIlvus(A030)baza de date MIlvus(A080)baza de date MIlvus(A081)baza de date Mlvus(A031)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date a Grupului Milvus(A087)baza de date MIlvus(A072)baza de date MIlvus(A086)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	11.07						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	5.22	IV.52. Beidaud
RO04	Rezervație naturală	+	4.79	IV.53. Valea Mahomencea
RO04	Rezervație naturală	+	0.62	IV.65. Casimcea
RO04	Rezervație naturală	+	0.25	IV.66. Colțanii Mari
RO04	Rezervație naturală	+	0.19	IV.69. Războieni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0100

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0101

1.3 NUMELE SITULUI

Stepa Saraiu - Horea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0008416

Latitudine

44.0137833

2.2 Suprafața sitului (ha)

4127.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			C	30		i	C		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	1000	1200	p	C		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	200	400	i	V		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	10	20	p	R		B	A	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	60	100	i	R		B	A	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C	200		i	R		D			
B	A403	Buteo rufinus			C	40		i	V		C	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	150	p	R		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	120	130	i	R		C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	300	i	R		C	B	C	C

B	A082	Circus cyaneus			C	30	70	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	6	10	i	R		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	R		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			R		1	p	R		B	A	B	A
B	A084	Circus pygargus			C	120	130	i	R		B	A	B	A
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	10	20	p	R		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	7	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	14	p	C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			C				R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	12	15	i	R		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	9	10	p	V		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	12	15	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				R		D			
B	A320	Ficedula parva			C				R		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	80	90	p	C		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	12	14	i	R		C	B	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	R		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	15	30	p	R		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	1200	1400	p	R		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			W	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	80	120	i	R		B	A	B	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			C				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	200	300	i	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de			C				C		D			

		grădină)												
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	R		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	72.18
N14	Păşuni	23.61
N15	Alte terenuri arabile	1.62
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.60
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă stepică din partea vestică a Dobrogei centrale, areal de tranzit pentru speciile de păsari pentru care a fost desemnat situl dar i pentru ierat pentru trei specii de interes conservativ.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Calandrella brachydactyla, Falco vespertinus, Melanocorypha calandra, Anthus campestris i Sylvia nisoria. Cuibăritul cu regularitate al eretelui sur (Circus pygargus)în perimetrul acestui sit nu este inca dovedit dar exemplare adulte se pot observa anual în perioada de reproducere în această zonă. Nu este dovedit încă Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Burhinus oedicnemus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus i Ciconia ciconia. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Falco columbarius, Circus cyaneus i Melanocorypha calandra.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0101

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0102

1.3 NUMELE SITULUI

Suhaia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0071611

Latitudine

43.0132361

2.2 Suprafața sitului (ha)

4516.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	30	40	p	P		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	150	200	p	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				R		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	5300	34000	i	P		B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	20	30	i			C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	800	1000	i			C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	30	40	i	P		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	80	100	p	P		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W				P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	10	20	p	P		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	200	300	i	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	4	p	P		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	170	1200	i	C	G	C	B	B	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	100	150	p	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	150	200	p	C		C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	2500	3000	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	800	1500	i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	30	40	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	P		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	30	100	p	P		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	8	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	10	18	i	P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	60	100	i	P		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	10	15	i	P		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	8	10	p			D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	10	15	p			D			
B	A097	Falco vespertinus			R	7	12	p			C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	200	500	p	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	30	40	i	P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			W	30	40	i	P		D			
B	A135	Glareola pratincola			R	8	12	p	P		C	C	B	B
B	A127	Grus grus			C	20	20	i	P?	DD	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	3	4	i	P?	DD	D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	80	100	p	C		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	80	100	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1000	2000	i	C		C	B	C	C
B	A177	Larus minutus			C	3	30	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	10000	20000	i	C		B	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	150	200	p	P		C	B	C	B
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			W	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	210	i	C		B	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	30		i	P		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	1200	1300	p	C		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	100	120	p	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	500	i	P		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	8000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	27	35	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R		40	p	C		D			

B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	30	p	C		B	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	3000	4000	p			B	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R		10	p	P		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			R		4	p			C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1000	2200	i	P		C	A	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâţ)			R	50	100	p	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	46.12
N07	Mlaştini, turbării	7.37
N12	Culturi (teren arabil)	18.54
N14	Păşuni	3.28
N15	Alte terenuri arabile	1.73
N16	Păduri de foioase	22.68

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N21	Vii şi livezi	0.26
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Lacul Suhaia este alimentat, în partea de nord, de râul Călmă□ui care formează o „microdeltă” la vărsarea lui în lac, unde se aglomerează diverse specii de păsări acvatice (cormoran mic, egrete, stârci, lopătar □.a.); toată latura vestică a lacului (reprezentată de stufări□uri întinse, întretăiate de canale cu apă □i terenuri inundate – foste orezării), este de asemenea o zonă atractivă pentru multe păsări (stârci, limicole, erete de stuf, lăcari). Lacul este folosit pentru piscicultura intensivă. În partea de sud a lacului (respectiv între lac □i Dunăre), există suprafe□e însemnate de terenuri pe care se practică agricultura intensivă. De asemenea în perimetrul sitului sunt cuprinse □i o parte din izlazurile comunale din zonă.

4.2. Calitate si importanta

Situl prezintă o importan□ă deosebită ca zonă de cuibărit, hrănire □i odină în deosebi pentru speciile de păsări acvatice.
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea leucorodia,Egretta garzetta,Himantopus himantopus,Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmeus □i Aythya nyroca.
In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Zonele agricole cuprinse între Lacul □i ferma Suhaia □i Dunăre sunt importante locuri de hrănire pentru speciile acvatice aflate în migra□ie sau pentru cele care iernează în zonă.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Dan Munteanu,Jozsef Szabo,jr.,anul 2001,Lacul Suhaia(jud.Teleorman),Buletin. A.I.A,nr.11

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A020)Baza de date SOR 2010(A031)Baza de date SOR 2010(A041)Baza de date SOR 2010(A075)Baza de date SOR 2010(A127)Baza de date SOR 2010(A396)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date INCDDD(A027)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date INCDDD(A030)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR 2010(A029)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR 2010
baza de date INCDDD(A060)>

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A097)>

< - Ridiche Mirela Sabina : cercetare teren, 2010, Mirela Ridiche(A038)literatura de specialitate, cercetare 2010, Mirela Ridiche(A019)literatura de specialitate, cercetare 2010, Mirela Ridiche(A177)literatura de specialitate, cercetare 2010, Mirela Ridiche(A234)observatii teren 2010, Mirela Ridiche(A081)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A135)Baza de date SOR 2010(A041)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.
(A166)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A017)baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A041)baza de date incddd(A043)baza de date incddd(A052)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A055)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A061)baza de date incddd(A096)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A099)baza de date incddd(A135)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A153)baza de date incddd(A160)baza de date incddd(A179)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A195)baza de date incddd(A229)baza de date incddd(A230)baza de date incddd(A231)baza de date incddd(A247)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A277)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A339)baza de date incddd(A459)baza de date INCDDD, observatii in teren, 2004-2010.(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		27.33						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Peste suprafa□a sitului Suhaia IBA se suprapune par□ial aria naturală protejată Balta Suhaia, declarată prin HG 2151/2004 ca arie de protec□ie specială avifaunistică

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Conform prevederilor Ord. MMGA nr.494/2005 şi a legislației în vigoare, Primăria comunei Suhaia în calitate de custode, are obligația ca în termen de 1 an de la încheierea convenției de custodie să realizeze planul de management şi în termen de 6 luni de la încheierea convenției de custodie să întocmească regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia. Până la realizarea acestora, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a impus respectarea unor măsuri de conservare speciale custodelui.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0102

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0103

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Alceului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine 21.0006055

Latitudine 46.0111444

2.2 Suprafața sitului (ha) 3600.90

2.3 Suprafața marină (%) 0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			P	7	11	p			C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	4	6	p	C		C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	0	2	i			D			
B	A029	Ardea purpurea			R	3	5	p			C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	1	3	p			D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R	2	4	p	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p			C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	10	30	i	R		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	5	7	p			C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R		7	p	R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	40	80	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p			C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	50	80	i			D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	1	2	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	500	700	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	15	30	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	12	18	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	10	20	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	1	1	p	R		B	B	B	C
B	A084	Circus pygargus			C	40	60	i			C	C	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R	2	5	i	C		D			

B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	340	410	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	3	5	p			D			
B	A027	Egretta alba			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	4	6	p			C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	30	70	i	C		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	C		B	C	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	1	2	i			C	C	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	25	45	p			B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	100	150	i			B	B	C	B
B	A127	Grus grus			C		2	i	V		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	0	3	p			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	16	p			C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	12	16	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	6	10	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	2	3	i			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	5	10	p			C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	150	250	i			C	C	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	20	30	i			C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	60	120	i	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	4	9	p			C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	15	40	i			C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C		22	i	R		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	30	i			D			
B	A193	Sterna hirundo			R	5	10	p			C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	200	i	C		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	5.45
N07	Mlaştini, turbării	1.10
N12	Culturi (teren arabil)	70.93
N14	Păşuni	19.76
N15	Alte terenuri arabile	1.76
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.00
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă umedă pe valea râului Alceu.

4.2. Calitate si importanta

C1 – specii de interes conservativ global - 1 specie: vânturelul de seară (Falco vespertinus).

Regiune de câmpie care se află în vecinătatea municipiului Oradea.
În zonă se întind terenuri agricole □i pă□uni, colonia fiind situată într-un pâlc de salcâm în cuiburi de cioară de semănătură. Deranjul uman este semnificativ □i constă în tăierea arborilor □i vânătoare la ciori în perioada de reproducere. Reabilitarea zonei □i diminuarea factorilor antropici poate duce în viitor la o cre□tere în efectiv al acestei colonii mai numeroase în trecut.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A022)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A023)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A026)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A032)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A034)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A098)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A127)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A151)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A166)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A196)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A229)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A511)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A021)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada

implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A024)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A026)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A029)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A034)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A060)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A083)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A098)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A132)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A193)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A229)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A393)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A404)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)>

< - Kovacs Istvan : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A021)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A022)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date

Milvus(A023)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A026)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A027)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A032)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A034)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A060)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A082)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A098)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A127)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A151)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A166)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A196)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A229)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A255)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A511)>

< - Papp Tamas : baza de date MIlvus(A080)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A021)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A027)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A060)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A082)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A097)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A255)>

< - Dorosencu Alexandru : LIFE05 NAT/H/000122(A096)LIFE05 NAT/H/000122 (A348)MILVUS(A338)MILVUS(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0103

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0104

1.3 NUMELE SITULUI

Bazinul Fizeşului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0009972

Latitudine

46.0038000

2.2 Suprafața sitului (ha)

1649.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			P	3	6	p	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	180	220	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	14	18	m	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	25	40	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	60	90	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	6	9	p	C		C	A	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1		p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	2	4	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	14	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C				C		D			
B	A084	Circus pygargus			C				C		D			
B	A122	Crex crex			R	25	35	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	80	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	15	20	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	15	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	25	45	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	2	5	i	C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			C	6	10	i	C		D			
B	A001	Gavia stellata			C	4	8	i	V		C	B	C	C

B	A022	Ixobrychus minutus			R	150	190	p	V		C	A	C	A
B	A338	Lanius collurio			R	550	750	p	V		D			
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	V		D			
B	A177	Larus minutus			C	25	50	i	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	350	500	p	R		C	B	C	B
B	A272	Luscinia svecica			C	10	15	i	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	50	65	p	R		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	3	6	p	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	4	8	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	120	160	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	35	45	p	R		D			
B	A120	Porzana parva			R	50	80	p	R		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			R	25	40	i	R		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			C				P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	10	20	i	R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	2	4	p	R		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						C					X	
M	2645	Cervus elaphus(Cerb-nobil)						P					X	
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)						P	X				X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						P	X				X	
M		Lepus europaeus(Iepure de câmp)						C						X
M	1358	Mustela putorius(Dihor)						P		X			X	
M		Sus scrofa(Mistreţ)						C						X
M		Vulpes vulpes(Vulpe)						C						X
A	2432	Anguis fragilis						R					X	
A	2361	Bufo bufo						C					X	
A	1201	Bufo viridis						C	X				X	
A	1283	Coronella austriaca						R	X				X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						C	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						R	X				X	
A	1292	Natrix tessellata						R	X				X	
A	1197	Pelobates fuscus						R	X				X	
A	1209	Rana dalmatina						R	X				X	
A	1212	Rana ridibunda						C		X			X	
A	1213	Rana temporaria()						R		X			X	
A	2351	Salamandra salamandra						R					X	
F		Carassius carassius(Caracuda)						P						X

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
F		Perca fluviatilis(Biban)						P						X
F		Rutilus rutilus(Babuscă)						P						X
F		Sander lucioperca(Alâar)						P						X
F		Scardinius erythrophthalmus(Rosioara)						P						X
F	2537	Silurus glanis						P						X
I		Anodonta cygnea						P						X
I	1091	Astacus astacus						P		X			X	
I		Unio pictorum						P						X
P		Astragalus dasyanthus						R						X
P		Astragalus exscapus						P						X
P	1866	Galanthus nivalis						C		X			X	
P		Hierochloe australis						R						X
P		Iris pontica						R						X
P		Serratula wolffii						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	31.25
N07	Mlaştini, turbării	13.67
N12	Culturi (teren arabil)	7.83
N14	Păşuni	15.59
N15	Alte terenuri arabile	20.11
N16	Păduri de foioase	5.01
N17	Păduri de conifere	2.09
N19	Păduri de amestec	0.36
N21	Vii şi livezi	0.64
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	1.85
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	1.61
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Bazinul Fize□ului este situat la sud-est de municipiul Gherla pe teritoriul jude□ului Cluj. Re□eaua hidrografică a Fize□ului este reprezentată de râul Fize□ □i afluen□ii acestuia (Vaile Cătinei, Mociului, Sicului, Bon□ului etc). La nivel de peisaj, exista trei categorii mai de habitate: zone umede, habitate deschise (pajisti, pajisti cu tufarisuri, agroecosisteme) si paduri. Zonele umede, majoritar antropogene însumează o suprafa□ă de circa 420 ha luciu de apă. Pe cursul Fize□ului, dinspre amonte înspre aval, se găsesc iazurile: Cătina, Tău Popii, Sf. Florian, Geaca I, Geaca II, Tău Lacu, Sucutard I, Sucutard II, □aga Mare □i □aga Mică. Câteva iazuri se gasesc pe afluenti Fize□ului. Astfel, pe Valea Ciortu□ se afla iazul Ro□ieni, pe Valea Mociului se află Lacul Legii (la origine lac natural), pe Valea Suciua□ se află Lacul Năsal, iar pe Valea Sicului sunt iazurile Sântejude □i Borza□. Pe valea Bon□ului se află Lacul Săcălaia

(Sic sau □tiucii), singurul lac natural neamenajat din Transilvania. Vegeta□ia palustră edificată în principal de trestie (Phragmites australis) □i de papură (cel mai adesea Typha angustifolia) ocupa o suprafata de peste 430 ha, avand o valoare conservativa deosebita. Aceasta se datoteza atat Stufarisurilor de la Sic care reprezinta cel mai mare masiv compact de stuf din Transilvania, cat si Lacului Stiucii. Acesta din urma are trei caracteristici care il individualizeaza in Campia Transilvaniei: este singurul lac natural din Transilvania care nu a suferit nici o influen□ă antropică, este cel mai adânc lac natural (dulce) al Transilvaniei si singurul lac al Transilvaniei pe care se formează plaur. Habitatele deschise sunt cel mai bine reprezentate ca suprafata la nivelul Bazinului Fizesului. Intre acestea Tufări□uri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) □i păducel (Crataegus monogyna) sunt foarte răspândite în Câmpia Fize□ului, pe versan□ii cu expozi□ie sudică □i sud-vestică. Ocupă suprafe□e relativ mari □i au ca efect cre□terea heterogenită□ii structurale a habitatelor la nivel de peisaj, contribuind la mărirea diversită□ii specifice a avifaunei. Pădurile ocupă suprafe□e mici, insulare, cu conectivitate scăzută sau inexistentă □i sunt amplaste cu precădere pe pantele □i coamele dealurilor, urmare a defri□ărilor masive din trecut. Cel mai bine reprezentate sunt pădurile caducifoliate □i în foarte mică masură pădurile de conifere (planta□ii de pin ro□u □i pin negru, excep□ional molid). Principalele specii de arbori care edifică pădurile decidue din Câmpia Fize□ului sunt: Carpinus betulus □i Quercus petraea, care formează fie cărpinete pure (Bon□, Sântioana, Sântejude, □aga), fie gorunete pure (Sânmărtin, Geaca), fie cărpineto-gorunete, asocia□iile Carpino-Quercetum petraeae Borza (syn. Querco petraeae-Carpinetum) ocupând cele mai întinse suprafe□e în zonă . În lunca râului Fize□ (amonte □i aval de Fize□u Gherlii), pe Valea Bon□ului aval de Săcălaia □i pe Valea Legii, există □i suprafe□e mici acoperite de resturi de pădure aluvială, edificată de Alnus glutinosa □i Salix cinerea, care formează asocia□ia Alno - Salicetum cinereae, precum □i de Salix alba care formează la Săcălaia □i Fize□u Gherlii asocia□ia Salicetum albae.

4.2. Calitate si importanta

La modul exhaustiv avifauna Bazinului Fizesului cuprinde cel putin 149 specii de pasari. Un numar de 34 specii de pasari dintre cele identificate in zona sunt listate in Anexa I a Directivei Pasari, iar 24 dintre aceste specii sunt clocitoare. Zona este foarte importanta pentru speciile de pasari care clocesc in vegetatia palustra (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus,Circus aeruginosus, Porzana parva) dar nu si pentru limicole din cauza malurilor relativ abrupte ale iazurilor. In conditiile unei agriculturi predominant traditionala si slab eficienta, multe dintre terenurile agricole au devenit pârloage nelucrate si/sau abandonate astfel ca pasari de zone deschise (asa numite farmland birds) precum Crex crex, Anthus campestris, Lanius collurio, L. minor sau Sylvia nisoria beneficiaza de o oferta de nidificatie crescuta. Suprafatele reduse ale padurilor, varsta relativ mica a acestora si slaba conectivitate dintre ele face ca zona sa fie mai putin importanta pentru pasarile tipice de padure. Totusi dintre speciile listate in Anexa I a Directivei Pasari, aici cuibaresc cateva specii de ciocanitori (Dendrocopos medius, D. syriacus, Dryocopus martius), rapitoare de zi (Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Aquila pomarina) si de noapte (Strix uralensis). Deosebit de importanta este insa Padurea Ciuasului in care relativ recent s-a instalat o colonie mixta de starci (Nycticorax nycticorax si Ardea cinerea).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
H	F 03.01	Vanatoare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	F 03.02.01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	O
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O
H	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B	Silvicultura	N	I
L	J 02.01.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Bazinul Fize□ului este una dintre pu□inele zone din România în care existen□a unor studii anterioare cu mare valoare istorica, permit observarea modificărilor în timp la nivelul bogă□iei □i compozi□iei specifice a avifaunei. Primul studiu a fost realizat în anul 1867 (Herman, 1871) □i a fost urmat 100 de ani mai târziu, exact în acela□i intreval calendaristic (13 Martie – 13 Mai), de un al doilea studiu (Filipa□cu, 1968), în decursul căruia au fost folosite acelea□i metode cu scopul eviden□ierii modificărilor survenite la nivelul avifaunei din zonele umede. Bibliografia cuprinde urmatoarele titluri: 1.David, A., Coroiu, I., Sevianu, E., 2004. Avifauna Văii Hu□uierului. Scripta Orn. Romaniae, I: 11-16. 2. David, A., 2005. Documenta□ie pentru desemnarea “Pădurii Ciua□ului” (Comuna □aga, Jud. Cluj) ca Arie Specială de Protec□ie Avifaunistică, aviz CMN nr. B, 1243/5.04.2005. 3. David, A., 2006. Avifauna. În BATTES, K (ed) Lacul □tiucii. Studiu monografic. Ed. Casa Căr□ii de □tiin□ă, Cluj-Napoca, 90 – 99. 4. David, A., 2008. Cercetari faunistice,

biologice si ecologice asupra populatiilor de pasari din Campia Fizesului. Teza de doctorat. UBB. 5. David, A., 2008. Ecologia populatiilor de pasari din Campia Fizesului. Edit. Presa Univ. Clujeana, 148 pp. 5. Hartel, T., Moga, I., David, A., Coroiu, I., 2009. Species richness - pond area relationships in amphibians and birds in two Natura 2000 protected areas of Romania. Community Ecology, 10(2), 159 - 164. 6. David, A., Coroiu, I., Bărbos, M., 2008. Bird species richness in Fize□ Plane (Central Transylvania, Romania). Studia UBB, seria Biologia, LIII (1) 51 - 62. 7. FILIPA□CU, AL., 1963. Vânat □i vânătoare la Geaca. Vânat. Pesc. Sportiv, 8: 3 – 8. 8. FILIPA□CU, AL., 1968a. Fauna ornitologică a lacurilor de la Geaca (Câmpia Transilvaniei) dupa 100 ani. Ocrot. Nat., 12 (1): 21 – 43. 9. FODOREAN, I., 2007. Lacurile dulci din Podi□ul Transilvaniei. Studiu Limnologic. Teză Doc. Univ. „Babe□-Bolyai" Cluj-Napoca, 198 pp. 10. GUDASZ, C., MOMEU, L., TUDORANCEA, C., 2000. Lake □tiucii: A Limnological Study. Stud. Cerc. Biol., 5: 169 – 182. 11. HERMAN ,O., 1871. A Mezöség. I. A Hodos Vagy Szarvasto és Környeke. Természetrajzi, jelesen állatani syempontból táryalva. Az Erdély Muzeum - Egylet Evkönyvei, V: 8 – 21. 12. HERMAN, O., 1873. A Mezöség. II. A Mezö – Zah – Tóháti, továbba Méhesi, Báldi és Mezö – Salyi tósorozat; természetrajzi, jelensen állatani zempotból tárgyalva. Az Erdély Muzeum – Egylet Evkönyvei, VI: 42 – 67. 13. Marza I., (ed). 2009. Monografia comunei Taga. Ed. Delroti, Cluj-Napoca, 709 pp. 14. MUNTEANU, D., 2004. Arii de importan□ă avifaunistică din România. Documenta□ii. Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 307 pp. 15. MUNTEANU D., 1997. Avifauna Văii Fize□ului □i a Lacului Săcălaia, zone umede de importan□ă avifaunistică. Lucr. Simp. A.I.A. din România, Publ. S.O.R., Cluj-Napoca: 23 – 26. 16. MUNTEANU, D., MĂTIE□, M., 1968. Aperçu sur l-avifaune des etangs de Geaca. Lucr. Stat. Cercet. Biol., Geol., Geogr. "Stejarul", 2: 185 – 200. 17. POP, G., 2001. Depresiunea Transilvaniei. Edit. Pres. Univ. Clujeană, Cluj-Napoca, 274 pp. 18. SĂNDULACHE, AL., 1959. Lacurile dulci din Câmpia Transilvaniei. Teză de diserta□ie, Cluj-Napoca, 124 pp. 19. SĂNDULACHE, AL., 1960. Lacurile dulci de la Cătina – Geaca. Studia U. B. B., Geol. Geogra., II: 187 – 195, 20. SĂNDULACHE, AL., 1968. Contribu□ii la studiul lacurilor dulci din Câmpia Transilvaniei. Lucrări □tiin□ifice, Oradea 2: 75 – 85. 21. SĂNDULACHE, AL., DIACONEASA, B., BEJU, D., 1964. Contribu□ii la studiul originii lacurilor dulci din Câmpia Transilvaniei. Studia U. "Babe□-Bolyai", Geol. Geogra., 1: 97 – 106. 22. Sevianu, E., 2009. Ecologia populatiilor de micromamifere din Campia Fizesului. Ed. Presa Univ. Clujeana, 129pp. 23. SOROCOVSCHI, V., 2005. Câmpia Transilvaniei – studiu hidrogeografic. Ed. Casa Căr□ii de □tiin□ă. Cluj-Napoca, 212 pp. 24. PAP Péter László, 2003. Tabăra ornitologică de la Sic. Migrans, vol.V, nr.3, pg.1. Târgu-Mure□. Sursă: U.B.B. - David A.

Documentație habitate:

< - Bucin Liliana : Baza de date APM CJ(9170)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Bucin Liliana : >

< - David Alin : Istvan Kovacs (Milvus) - observatii personale(A080)Istvan Kovacs (Milvus) - observatii personale(A089)>

< - Kovacs Istvan : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	77.06						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	*	29.39	IV.22. Sic
RO04	Rezervație naturală	*	5.32	VII.3. Valea Legiilor
RO04	Rezervație naturală	+	16.26	VII.8. Lacul Stiucilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Un prim pas în favoarea conservării biodiversită□ii a fost facut in anul 1966 prin Decizia nr. 244/1966 a Sfatului Popular Regional Cluj (Filipa□cu, 1968), a fost constituită Rezerva□ia Naturală „Balta □i Valea Legiilor", care se întindea pe o suprafa□ă de circa 300 ha, dintre care mai mult de 40 ha erau ocupate cu stufări□uri compacte. În acela□i an, prin acela□i act normativ, s-a constituit □i Rezerva□ia Naturală „Lacul □tiucii" a cărei suprafa□ă ini□ială propusă pentru conservare a fost de numai 26 ha. Ulterior, suprafa□a rezerva□iei „Lacul □tiucii" a fost extinsă la 140 ha prin Decizia nr. 147/15.11.1994, dar numai la nivel jude□ean, în timp ce, la nivel na□ional, suprafa□a protejată a rămas de 26 ha (Legea 5/2000), până în anul 2004 când, prin H.G. 2151/2004, toate cele 140 ha au fost desemnate ca protejate. Prin acela□i act normativ, suprafa□a rezerva□iei naturale de la Legii, care a fost redusă la 13,5 ha (Legea 5/2000) a fost re-extinsă la 125 ha sub numele de \\\\\\\\\\\\\\\\"Valea Legiilor\\\\\\\\\\\\\\\\". În prezent, Lacul Legii este colmatat aproape în întregime, men□inându-se doar circa 2 ha de luciu de apă cu o adâncime care nu depă□e□te 50 cm. În anul 1974, prin Decizia nr 686 din 26 decembrie, a fost instituită Rezerva□ia Naturală „Stufări□urile de la Sic", cu o suprafa□ă de 2 ha. În anul 2001, Consiliul Local al comunei Sic, prin Decizia nr. 37, a declarat întregul masiv de stuf de pe Valea Sântejude, împreuna cu Valea Păstăraia, ca zonă protejată, cu statut de rezervatie naturală de interes local, iar prin H.G. 2151/2004, suprafa□a rezerva□iei naturale „Stufări□urile de la Sic" a fost extinsă la 505 ha. În scopul protec□iei □i conservării coloniei mixte de starci (Nycticorax nycticorax si Ardea cinerea)prin H.G 1581/decembrie 2005, a fost constituită Aria Specială de Protec□ie Avifaunistică „Pădurea Ciua□ului", care cuprindea însă numai 3 ha din cele 15 ha ale pădurii. In anul 1994, Valea Fize□ului a devenit una dintre Ariile de Importan□ă Avifaunistică a României (Munteanu, 2004), iar ulterior, în anul 2007, o suprafa□ă de 1267 ha cuprinzând întreaga vale a Fize□ului □i văile afluente Sântejude □i Bon□, a intrat în re□eaua Natura 2000 a EU, ca Arie Specială de Protec□ie Avifaunistică sub numele de „Valea Fize□ului – Sic – Lacul □tiucilor" (H. G. 1284/2007). Prin Ordinul nr. 1964 din 13 decembrie 2007 o parte a zonei a devenit SCI sunb numele de Lacul Stiucilor - Sic - Puini - valea Legiilor.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Educațional-Ecologică Ecotransilvania şi Asociația Ecochoice
Adresă: Str. Tăbăcarilor, nr. 11A, Sighişoara, cod poştal 545400, județ Mureş şi str. Trambitasului nr. 26B, Cluj-Napoca, cod poştal 400213, județ Cluj
Email: ecotransilvania@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Stiucilor - Sic - Puini - Bonțida, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeşului şi al ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

1.Amenajament silvic, Ocolul Silvic Taga, UP 1 Taga, 2003;
2.Plan de Urbanism,Comuna Taga;
3.Plan de Urbanism,Comuna Geaca;
4.Plan de Urbanism,Comuna Catina;
5.Regulament general pentru executarea de constructii si desfasurarea unor activitati in zonele naturale protejate de interes judetean, Judetul Cluj- emitent Consiliul Judetean Cluj,1995;
6.Legislatia nationala in vigoare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0104

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0105

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Mostiștea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0058333

Latitudine

44.0060305

2.2 Suprafața sitului (ha)

6614.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	300	500	i	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	1000	1500	i	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			W	1000	1500	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	2000	3000	i	R		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	2000	3000	i	R		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	600	1000	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	800	1200	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	800	i	C		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	50	80	p	V		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	5000	i	C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	3000	i	C		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	30	50	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	10	p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	10	15	p	R		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C				C		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1000	3000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	10	24	p	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	30	50	i	C		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	C		C	B	C	C
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	100	200	p	P		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	2	4	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	20	30	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R				P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	C		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	15	25	p	C		C	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A027	Egretta alba			R				P		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C				C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	10	15	i	C		C	B	C	C
B	A103				C				C		D			

		Falco peregrinus				2	4	i						
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	5	10	p	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R				C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	4	12	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	5	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	1	3	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	6	12	p	C		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	50	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	500	600	i	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1000	1500	i	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W				C		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R				C		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	4000	6000	i	C		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W				C		C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	1500	2000	i	C		C	B	C	C
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	30	i	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	150	200	i	R		C	C	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	70	100	i	R		B	C	B	A
B	A019	Pelecanus onocrotalus			R	600	800	i	C		C	C	B	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	250	500	i	C		C	C	B	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	500	800	i	C		C	B	C	B

B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	9	12	p	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	250	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	60	100	i	P		B	C	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	60	100	i	P		C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria			C				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A190	Sterna caspia			C				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	30	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W				P		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	300	500	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	500	1000	i	C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	300	500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	65.71
N07	Mlaştini, turbării	1.56
N09	Pajişti naturale, stepe	1.09
N12	Culturi (teren arabil)	22.98
N14	Păşuni	5.34
N15	Alte terenuri arabile	0.62
N21	Vii şi livezi	1.09
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.61
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Este cel mai intins lac,de aproximativ 1860 ha.Ridicarea nivelului apei prin suprainaltarea digurilor initiale a dus la disparitia aproape completa a stufului si a altor plante palustre emerse.Sunt evidente fenomenele de eroziune.In imprejurimi se intind culturi agricole si pajisti.Accesul la lac se face pe DN3 Oltenita - Calarasi, pe drumuri locale si de camp.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 26
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 47
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Pelecanus crispus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax pygmaeus
Tringa glareola
Pluvialis apricaria
Egretta alba
Philomachus pugnax

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Informatii primite de la Apele Romane-SGA Calarasi.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : Baza de date Milvus 2010(A097)Baza de date SOR 2010(A002)Baza de date SOR 2010 (A019)Baza de date SOR 2010(A020)Baza de date SOR 2010(A026)Baza de date SOR 2010(A029)Baza de date SOR 2010(A075)Baza de date SOR 2010(A103)Baza de date SOR 2010(A307)Baza de date SOR 2010 (A396)Baza de date SOR 2010(A403)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date INCDDD pentru efectivele din perioada de iernare. Efectivele raportate pentru prioada de cuibarit - SOR -autor sit Attila Sandor 2006.(A004)Evaluari INCDDD-Tulcea(A041)Evaluari INCDDD-Tulcea(A055)Evaluari INCDDD-Tulcea(A059)Evaluari INCDDD-Tulcea(A142)Evaluari INCDDD-Tulcea(A162)Evaluari INCDDD-Tulcea(A164)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A004)baza de date incddd(A017)baza de date incddd(A020)baza de date incddd(A030)baza de date incddd(A032)baza de date incddd(A034)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A038)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A052)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A054)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A082)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A099)baza de date incddd(A125)baza de date incddd(A151)baza de date incddd(A156)baza de date incddd(A179)baza de date incddd(A190)baza de date incddd(A212)baza de date incddd(A459)INCDDD, investigatii in teren(A081)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu are statut de protectie.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0105

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0106

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Oltului Inferior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0102916

Latitudine

44.0025805

2.2 Suprafața sitului (ha)

52789.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	50	100	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	10	50	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1500	3000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	1500	2000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	8000	20000	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			W	100	130	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	20000	30000	i	C		B	B	C	B
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	30	50	p	C		D			

B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	120	200	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	20000	50000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	2000	4000	i	R		D			
B	A021	Botaurus stellaris			W	6		i	C		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	3000	5000	i	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	30	60	p	C		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	30	50	i	R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țărm)			C	50	100	i	R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	300	500	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	70	82	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	700	800	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	10	30	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				R		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	240	310	i	C		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	790	950	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			W	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	60000	100000	i	C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	B	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	90	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			W	5000	6000	i	C		D			
B	A182				W				C		D			

B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			W	500	1000	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	300	800	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			R	200	300	p	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	5000	8000	i	C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			C				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	1000	2000	i	C		A	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	80	200	i	C		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W	5	10	i	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	1500	2500	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	2000	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	30	80	i	C		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	10	p	C		C	B	C	C
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			

B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	150	200	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	30	50	i	C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	3.38
N06	Râuri, lacuri	24.96
N07	Mlaştini, turbării	1.97
N09	Pajişti naturale, stepe	0.26
N12	Culturi (teren arabil)	27.84
N14	Păşuni	14.54
N15	Alte terenuri arabile	5.67
N16	Păduri de foioase	17.03
N21	Vii şi livezi	1.26
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.50
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.45
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni,

Ionesti, Zavideni, Dragasani. Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.

4.2. Calitate si importanta

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform

datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor

migratoare (Bonn): 81
c) numar de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:

Aythya nyroca
Ciconia ciconia
Ixobrichus minutus
Burhinus oedicnemus
Coracias garrulus
Mergus albellus
Cygnus cygnus
Phalacrocorax pygmeus
Philomachus pugnax

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:

Pelecanus crispus
Mergus albellus
Cygnus cygnus
Phalacrocorax pygmeus
Anser albifrons
toate speciile de ra□e

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta,

fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
H	E 02.01	Fabrici	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

H	E03	Descarcari	N	I
H	E 03.02	Depozitarea deseurilor industriale	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	I
L	E05	Depozite de materiale	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Agentia pentru Protectia Mediului Olt - ASPA Strejesti si ASPA Slatina Documentatie necesara instituirii regimului arie speciala de protectie avifaunistica. Observatii efectuate de Joszef Szabo, Fantana Ciprian, Stefanescu Dragos membri ai Societatii Ornitologice Romane

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.44

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	*	0.34	IV.43. Valea Oltețului
RO04	Rezervație naturală	+	0.10	IV.44. Pădurea Reşca

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone care fac parte din acest sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In prezent nu exista plan de management pentru întregul siteu.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0106

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0107

1.3 NUMELE SITULUI

Vânători-Neamț

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	3
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0009444

Latitudine

47.0087916

2.2 Suprafața sitului (ha)

30705.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (96.57%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (3.43%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P	6000	7000	p	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	5	10	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	C		C	B	C	C

B	A089	Aquila pomarina			R	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P	10	20	p	C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	170	200	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			W				V		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A371	Carpodacus erythrinus(Mugurar roşu)			R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R				R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	5	p	V		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	1	1	p	V		C	B	C	B
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			P	20	30	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	R		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	5	10	i	R		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			P	2000	3000	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	100	150	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	20	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	85	105	p	C		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	R		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	6000	7500	p	C		C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				V		D			

B	A320	Ficedula parva			R	1500	1800	p	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P	2500	3500	i	C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	8	15	p	C		C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	8	10	p	C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			P				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Greluşel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	201	350	p	C		C	B	C	C
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	40	60	p	C		B	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	90	120	p	C		C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			R				C		D			

B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	10	15	i	C		C	B	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoşar)			C				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă guleratã)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.77
N09	Pajişti naturale, stepe	3.38
N12	Culturi (teren arabil)	0.52
N14	Păşuni	4.88
N15	Alte terenuri arabile	0.90
N16	Păduri de foioase	17.71
N17	Păduri de conifere	18.23
N19	Păduri de amestec	48.01
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.55
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.06

Total acoperire 100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Aspectul floristic al zonei reliefeaza caracteristicile tipice ale zonei de dealuri si munti josi din zona subcaraptica cu o larga diversitate si cu pastrarea caracterului natural nealterat. Circumscriptia floristica a flisului moldo-transilvan, care se intinde pe relieful carpatic si subcarpatic (pe cca 80% din suprafata judetului, aici aflandu-se 50% din totalul speciilor si subspeciilor de plante endemice din Romania).

4.2. Calitate si importanta

C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie
cristelul de câmp (Crex crex)
C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene - 5 specii
acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), ieruncă (Bonasa bonasia), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar mic (Ficedula parva)

Zona propusă constă din pădurile de fag, amestec □i de molid din Parcul Vânători Neam□ (lărgit cu o pădure de foioase pentru a include cât mai multe perechi de păsări răpitoare) respectiv paji□tile □i o mică parte a terenurilor arabile din apropiere. Aceste zone deschise – cu precădere fâne□ele – adăpostesc efective însemnate de cristel de câmp □i servesc ca locuri de hrănire pentru cele două specii de răpitoare cu popula□ii importante. Pădurile de fag □i cele de amestec pe lângă faptul că oferă loc de cuibărit pentru răpitori, găzduiesc popula□ii importante de ieruncă, muscar mic □i ciocănitoare neagră.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Diversitatea biologica- lista specii- Parcul Forestier Vanatori Neamt 2003

Studies and research in Vanatori Neamt natural Park, vol. I- Razvan Deju and Sebastian Catanoiu 2005
Documentare pe teren

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A239)>

< - Maftei : >

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Observatii teren Constantin Ion.(A283)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		37.76

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	=	100.00	S Parcul Natural Vânători-Neamț
RO98	Necunoscut	+	37.76	2.658. Rezervația de Zimbri - Neamț

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Zona propusa cuprinde Parcul Natural Vanatori in intregime (30.818 ha) si imprejuimile (Bodesti, Brusturi,Razboieni, Petricani, Dobreni, Garcina, Tibucani, Grumazesti, Ghindaoani, Cracaoani,Baltatesti).

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț
Adresă: Com. Vânători, Str. Zimbrului nr. 2, Jud. Neamț
Email: catanoius@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Natural Vânători Neamț şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamț şi ROSPA0107 Vânători Neamț

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Exista plan de management intocmit de administratia Parcului Natural Vanatori si un management specific Amenajamentelor silvice pentru zona care nu este declarata arie protejata la nivel national, management aplicat de Directia Silvica Piatra Neamt prin Ocolul Silvic Varatec.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0107

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0108

1.3 NUMELE SITULUI

Vedea - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA: *Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România*

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0104472

Latitudine

43.0020972

2.2 Suprafața sitului (ha)

22404.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	1		i	C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60		i	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12		p	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	10		i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	500		i	R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1200	1500	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20		p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3000	4500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	250		i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	30		i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	30		i	C		D			

B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	11		i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	10	p	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	70	100	i	R		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	50	60	p	C		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	90	120	p	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	34	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	300	400	i	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	3		i	P		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de ţărm)			C	1400		i	P		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roşcat)			C				R		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	332	404	i	C		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	240	300	i	C		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraş gulerat mare)			C				R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	40	60	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	80	100	i	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			W	10	15	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	4	6	i	R		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	8		i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	P		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	45	80	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	300	500	i	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			W	1		i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	C		C	B	C	B

B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	250		p	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	57		i	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	200	i	V		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	4	6	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	15	27	p	P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	70	150	i	P		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	24	p	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			C	20		i	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	600	2500	i	R		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	180	300	i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	450	3000	i	P		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				R		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	120	600	i	V		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	3	11	i	P		C	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C				R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1500		i	C		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	500		i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	1000		i	R		C	A	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240		i	R		C	A	C	A
B	A034	Platalea leucorodia			R	18	24	p	P		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C				C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C				C		D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	50		p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	24		i	P		D			

B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	2		i	V		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R		40	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	150	i	C		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R	4	8	p	C		C	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	50	70	i	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	30	80	p	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	800	1500	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R	4		p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	30		i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	600	i	P		C	B	B	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200		i	P		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90		i	P		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	120	130	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	1200	2000	i	C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	3000	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	0.13
N06	Râuri, lacuri	12.73
N07	Mlaştini, turbării	3.76
N12	Culturi (teren arabil)	51.86
N14	Păşuni	13.68
N15	Alte terenuri arabile	1.16
N16	Păduri de foioase	14.30
N21	Vii şi livezi	0.93

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.20
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.24
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl Vedea-Dunăre este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte din Lunca inferioară a Dunării,subunitatea Lunca -Pasărea, cuprinzând □i zona dig-mal.Unitatea geomorfologică întâlnită este cea de luncă.Din punct de vedere geologic, acest sit apar□ine marii unită□i structurale Platforma Moesică, iar cuvertura sedimentară este alcătuită din depozite loessoide □i depozite aluviale de vârstă holocenă, foarte variate ca textură,în zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv depozite aluviale,ce formează □irul grindurilor fluviatile.Clasele de habitate întâlnite sunt:cele de apă dulce continentală curgătoare(râul Vedea)□i pădurile de luncă numite □i zăvoaie de salcie(Salix alba) instalate în locurile mai joase,iar cele de plop(Populus alba)pe grindurile mai înalte dar inundabile.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea leucorodia, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides,Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra dar □i pentru Himantopus himantopus, Sterna hirundo □i Sterna albifrons. Situl este important in perioada de migra□ie, în primul rând pentru speciile de păsări acvatice. Iarna se remarcă prezen□a în număr relativ mare a codalbilor □i a păsărilor acvatice.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B	Silvicultura	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	O
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Amenajamentul silvic efectuat de ICAS Pite□ti, aprilie 2006-U.P.I Năsturelu □i U. P.III Alexandria-Sud,Ocolul Silvic Alexandria din cadrul Direc□iei Silvice Alexandria. Institutul Na□ional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării-Tulcea, Documenta□ia Tehnică pentru declararea zonei Cama Dinu rezerva□ie naturală

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD Tulcea(A023)Baza de date INCDDD Tulcea(A075)Baza de date INCDDD Tulcea(A097)Baza de date INCDDD Tulcea(A193)Baza de date INCDDD Tulcea(A195)Baza de date INCDDD Tulcea(A231)Baza de date INCDDD Tulcea(A402)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	10.77						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	10.54	B4. Cama - Dinu - Păsărica
RO04	Rezervație naturală	+	0.23	IV.47. Ostrovul Gâsca

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Pe raza jude□ului Teleorman, situl nu are statut de protec□ie □i în interiorul său se află o propunere de SCI cu denumirea Ostrovul Gâsca, ce are statut de rezerva□ie naturală, declarată prin HG nr.2151/2004. Pe raza jude□ului Giurgiu situl propus nu are statut de protectie, in interiorul lui se afla Ostroavele Cama - Dinu □i Păsărica care au primit avizul Academiei Române în februarie 2006 pentru a fi încadrată în categoria rezerva□ie naturală, documenta□ia găsindu-se în acest moment la MMGA.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management şi până la desemnarea acestui sit se vor impune măsuri de conservare de către autoritatea publică locală pentru protecția mediului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0108

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0109

1.3 NUMELE SITULUI

Acumulările Belceşti

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0025138

Latitudine

47.0152805

2.2 Suprafața sitului (ha)

2103.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	24	40	i	P		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	800	1400	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	8	25	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3700	5000	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	400	i	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	5	12	i	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	500	1100	i			C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	25	45	p	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	200	300	i			D			
B	A060	Aythya nyroca			R	3	5	p			D			
B	A060	Aythya nyroca			C	350	500	i			D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	10	15	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	6	18	i	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1500	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	2	20	i	P		D			
B	A122	Crex crex			R	10	15	p			D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	3	5	p	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	4	i	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	500	800	i			D			

B	A131	Himantopus himantopus			C	30	100	i	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	30	50	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	500	700	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	450	800	i			D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	300	450	i			D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p			D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	500	700	i			C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	40	i	V		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	1	2	p	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	200	350	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	60	500	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R				P		C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	40	i	V		C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria			C	60	250	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	3	5	p	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	150	250	i	P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	2	5	p	C		C	B	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i	C		C	B	B	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	100	150	i			D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	300	550	i			C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	350	800	i			D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	39.28
N07	Mlaştini, turbării	5.15
N12	Culturi (teren arabil)	7.03
N14	Păşuni	40.88
N15	Alte terenuri arabile	0.73
N16	Păduri de foioase	3.45
N21	Vii şi livezi	3.44
	Total acoperire	99.96

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde acumularea de pe valea râului Bahlui din dreptul localită□ii Tansa □i salba de iazuri de pe valea pârâului Gurguiata până la confluen□a acestuia cu Bahluiul.
Situl cuprinde de asemenea paji□ti □i terenuri arabile iar în mai mică măsură pâlcuri de pădure □i tufări□uri din apropierea zonelor umede.
Situl este pozi□ionat în sud-vestul Câmpiei Moldovei □i se încadrează în tipul de climă temperat-continentală de nuan□ă excesivă,specifică acestei zone a Moldovei.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit reprezintă o importantă zonă de hrănire □i odihnă pentru speciile de pasari acvatice în perioadele de migra□ie.
Este o zonă importantă de hrănire □i odihnă pentru Platalea leucorodia în această regiune a □ării, exemplare necuibăritoare ale acestei specii fiind observate □i în lunile iunie □i iulie.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

APM Ia□i - documenta□ie în teren.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Constantin Ion, observatii teren 2009-2010
Baza de date Facultatea de Bioloie, UAIC(A131)Baltag Emanuel, Constantin Ion, Viorel Pocora, observatii teren 2008-2010(A459)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Catalin Cretu, observatii teren, 2009-2010
Baza de date Naura 2000, Domsa C., 2006, (populatie minima)(A338)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii personale, 2010(A023)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren 2009-2010

Baza de date Facultatea de Biologie, UAIC(A151)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2009-2010
Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006 (populatie migratoare)(A031)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010(A255)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010
Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie de pasaj)(A034)Baltag Emanuel, Ion Constantin, Cretu Catalin si Ungurianu Madalina, observatii teren, 2010
(A072)Baltag Emanuel, Ion Constantin, Viorel Pocora observatii teren 2008-2010(A005)Baltag Emanuel, observatii personale(A030)Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010(A098)Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010
Baza de date Facultatea3de Biologie, UAIC(A140)Baltag Emanuel, Pocora Viorel Observatii teren 2008-2010(A052)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A017)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A050)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A051)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A053)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A056)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A067)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, observatii teren 2008-2010(A055)>

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii personale, 2010(A023)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010
Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie de pasaj)(A034)Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010(A098)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu are statut de protec□ie.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru lacul de acumulare Tansa-Belceşti (acumulare pentru alimentare cu apă potabilă)se aplică managementul specific de către DA Prut; pentru lacurile concesionate se aplică management specific exploatărilor piscicole de către SC Acva Com SRL Iaşi.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0109

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0110

1.3 NUMELE SITULUI

Acumulările Rogojești - Bucecea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0006416

Latitudine

47.0012000

2.2 Suprafața sitului (ha)

2106.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	7	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	40	150	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1300	1600	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	70	160	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	300	600	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	400	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	50	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	200	500	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	100	150	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	2000	i	P		C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	300	650	i	P		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	2	30	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	5	45	i	P		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	6	9	p	C		C	B	C	B

B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	10	15	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	15	20	p	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	45	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1200	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	25	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	4	15	i	P		C	C	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			C	3	15	i	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	250	350	i	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	100	150	i	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	30	40	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	3500	i	P		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			C	6	15	i	C		D			
B	A001	Gavia stellata			C	2	7	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	8	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	10	60	i	P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	60	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	5	7	p	P	G	D			
B	A339	Lanius minor			R	15	20	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	250	350	i	P		D			
B	A177	Larus minutus			C	5	10	i	P	M	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000		i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	300	400	i	P		C	C	C	C
B	A068	Mergus albellus			C	50	120	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	20	80	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1500	2000	i	V		C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	150	400	i	C		C	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	1	10	i	P	M	D			
B	A193	Sterna hirundo			C	20	30	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	300	500	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	20	200	i	P		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	100	150	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	150	200	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	800	1500	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	48.88
N07	Mlaştini, turbării	7.40
N12	Culturi (teren arabil)	24.51
N14	Păşuni	8.27
N15	Alte terenuri arabile	10.66
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.28
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se află în partea vestică a jude□ului Boto□ani, la contactul Câmpiei Moldovei cu podi□ul înalt al Sucevei fiind încadrat din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podi□ului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare.
Acumulările Rogoje□ti □i Bucecea au ca folosin□ă alimentarea cu apă □i producerea de energie electrică.

4.2. Calitate si importanta

Acumulările Rogoje□ti - Bucecea sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare eviden□iindu-se aglomerările mari de păsări acvatice în timpul migra□iei. Deja, lacurile sunt locuri importante de cuibărit pentru multe specii de păsări de apă, fiindcă vegeta□ia palustră este abundentă pe lângă maluri □i chiar formează insule mari de stuf. Lângă lacuri (mai ales lângă acumularea Bucecea) găsim mla□tini, pă□uni □i culturi agricole extensive care oferă loc de hrană pentru mai multe specii ca barza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf (Circus aeroginosus), etc.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	O
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importan□ă avifatinistică din România. publica□ie comună a Societă□ii Ornitologice Române □i a Asocia□iei \"Grupul Milvus\". Târgu-Mure□. 2008, p. 106;
Ion I., în: D. Munteanu (coord.), Arii de importan□ă avifatinistică din România. Societatea Ornitologică Română. Ed. Alma Ater. Cluj-Napoca. 2004, p. 268-269;
Ion I., Afedoiaie V., 1987 - Aspecte privind ornitofauna din bazinul mijlociu al Siretului. An. □t.Univ. \"Al.I. Cuza\" Ia□i, Biol., 33/2:79-80;
Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968.
Observa□ii în teren 2010, Bolboacă L. □i Baltag E.

Documentație habitate:

Documentație specii:

Data retrieval failed for the subreport, 'Subreport31', located at: /SIM-CN/M1_F3_A3_docSpecii. Please check the log files for more information.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl nu are încă statut de protec□ie legiferat .

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0110

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0111

1.3 NUMELE SITULUI

Berteştii de Sus - Gura Ialomiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0055555

Latitudine

44.0109638

2.2 Suprafața sitului (ha)

6864.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A042	Anser erythropus			W	1	2	i	R	G	C	B	B	B
B	A255	Anthus campestris			R	50	100	i	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	550	1500	i	C	G	C	B	B	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	C		C	B	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	20	50	p	C		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	2	5	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8	10	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	1000	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	10	30	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	50	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	30	p	C		B	B	C	A
B	A097	Falco vespertinus			C	200	1500	i	C		B	B	C	A
B	A135	Glareola pratincola			R	50	120	p	C		B	B	C	A
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	15	p	C		C	C	C	C

B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	C		C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.64
N07	Mlaştini, turbării	3.10
N12	Culturi (teren arabil)	17.95
N14	Păşuni	44.30
N15	Alte terenuri arabile	3.16
N16	Păduri de foioase	24.94
N21	Vii şi livezi	3.66
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.10
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.16
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Limitele sitului cuprind paji□tile sărăturate dintre Dunăre □i limita tereasei între localită□ile Gura Ialomi□ei în sud □i Berte□tii de Sus în nord.
Situl cuprinde □i propunerea de SCI Sărăturile de la Gura Ialomi□ei.

4.2. Calitate si importanta

Situl propus cuprinde o saratura de dimensiune mare cu o populatie foarte semnificativa de Glareola pratincola. Saratura este folosita in timpul migratiei de multe specii de importanta comunitara, precum Philomachus pugnax (aprox 1000 la data de 29.04.2010)sau Falco vespertinus (aprox 920 observate la data de 29.04.2010). In padurea de langa Bertestii de Jos exista o colonie de Falco vespertinus.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative

Impacte Pozitive

Intens.	Cod	Amenințări şi presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A026)baza de date MIlvus(A031)baza de date MIlvus(A081)baza de date MIlvus(A082)baza de date MIlvus(A083)baza de date MIlvus(A084)baza de date MIlvus(A097)baza de date MIlvus(A131)baza de date MIlvus(A132)baza de date MIlvus(A133)baza de date MIlvus(A135)baza de date MIlvus(A138)baza de date MIlvus(A151)baza de date MIlvus(A166)baza de date MIlvus(A231)baza de date MIlvus(A243)baza de date MIlvus(A255)baza de date MIlvus(A379)baza de date MIlvus(A403)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0111

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0112

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Gherghiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0049638

Latitudine

44.0035750

2.2 Suprafața sitului (ha)

7604.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (93.26%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (6.74%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Piţigoiul codat)			P				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Raţă mare)			R				P		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Raţă pestriţă)			R				P		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliţă mare)			W	2000	3000	i	P?	DD	D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	30	500	i	P?	DD	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	6	p	P?	DD	D			
B	A222	Asio flammeus			W	1	2	i	P?	DD	D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				P		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Raţă cu cap castaniu)			R				P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	28	32	p	P?	DD	D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				P		C	B	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		C	B	C	B

B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				P		C	B	C	B
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				P		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	30	40	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				P		C	B	C	B
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		C	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			P				P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	P?	DD	D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			W				P		C	B	C	B
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			R				P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			W				P		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				P		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				P		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R		9	i	P		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	30	p	P?	DD	D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A323	Panurus biarmicus(Piţigoi de stuf)			P				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Piţigoi albastru)			P				P		D			
B	A330	Parus major(Piţigoi mare)			P				P		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	3	5	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	120	i	P?	DD	D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	10	15	p	P?	DD	D			
B	A032	Plegadis falcinellus			R	3	4	p	P?	DD	D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			R				P		D			

B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				P		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	R		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	100	150	i	R		C	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		C	B	C	B
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			R				P		C	B	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	22.23
N07	Mlaştini, turbării	6.86
N12	Culturi (teren arabil)	44.27
N14	Păşuni	22.75
N15	Alte terenuri arabile	2.81
N21	Vii şi livezi	0.42
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.65
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala si ecoregiunea de silvostepa a Campiei Romane. Prezinta ecosisteme acvatice tipice si terenuri agricole.

4.2. Calitate si importanta

Lacurile Boldesti-Gradiste, Salciile si Fulga sunt reprezentative ca arii de reproducere,hranire,pasaj de migratie pentru un numar mare de specii de pasari protejate.Au fost observate 116-132 specii in perioada 2008-2010. Aici se intalnesc colonii mixte de starci galbeni, rosii, cenusii si pitici, lopatari si tiganusi. Prin observatiile de teren ale reprezentantilor SOR a fost identificata prezenta unei specii rare in Romania, fugaciul mare (Calidris canutus)dar si specii rare de rapitoare de zi aflate in pasaj cum ar fi codalbul,uliganul pescar,serparul. Garlita mare (Anser albifrons)se aglomerează pe timpul iernii în perimetrul sitului □i se hrăne□te pe campurile din zona Salciile-Rodeanu. Zona adiacenta luciului de apa prezinta suprafete suficient de mari, compacte, de stuf, oferind conditii de adapost si cuibarire pentru numeroase specii de păsări acvatice.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Anea Nicolae : Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A021)Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A097)Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A132)Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010 (A166)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A081)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A082)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A131)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A140)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A151)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A177)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga, Boldesti-Gradiste 2008-2010(A031)Florian Andronache-SOR, observatii in teren in data de 28.05.2010(A022)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A024)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A075)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A080)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A094)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A135)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010 (A193)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A229)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A320)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A338)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A339)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A429)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Fulga in perioada 2008-2010(A027)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Fulga in perioada 2008-2010(A038)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A004)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A005)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A006)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A008)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A050)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A051)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A052)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A053)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A056)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A059)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si

Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A085)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A086)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A087)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A096)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A099)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A118)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A136)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A142)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A161)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A163)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A164)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A165)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A168)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A218)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A232)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A233)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A237)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A260)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A261)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A262)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A265)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A269)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A275)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A276)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A277)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A295)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A297)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A298)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A314)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A315)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A316)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A323)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A324)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A329)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A330)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A340)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A350)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A363)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A364)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A365)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A366)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A372)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A373)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A376)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A381)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A383)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A196)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A197)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Salciile si
Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A231)>

< - Cristi Domsa : baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A019)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A023)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A026)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A029)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A032)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A034)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A041)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A043)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A222)baza de date SOR
observatii personale Florian Andronache 2010(A020)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A060)>

< - Dorosencu Alexandru : Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A087)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A269)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	1.22						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	1.22	B6. Lacul Rodeanu

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0112

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0113

1.3 NUMELE SITULUI

Cânepişti

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0004583

Latitudine

46.0155527

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

6200.40

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	2	3	p	C		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	6	15	p			C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			C	1	2	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	40	80	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	7	p			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	15	30	i	P		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	2	5	i	P		C	C	C	C
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	300	450	p			C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	4	6	p	R		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	1	2	i			D			
B	A097	Falco vespertinus			R	0	12	p			C	C	A	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	3	p	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	28	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	10	15	p	C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	15	20	p	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	20	40	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	67.72
N14	Păşuni	22.45
N15	Alte terenuri arabile	6.10
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.73
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala. Prezinta habitate deschise precum pajisti, pajisti cu tufarisuri □i agroecosisteme.
Situl este situat la nord-est de municipiul Turda pe teritoriul administrativ al jude□ului Cluj.

4.2. Calitate si importanta

Zona de□ine singura popula□ie cunoscută de Falco vespertinus din Podi□ul Transilvaniei. Situl se califică pe baza criteriului C1

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin :
MILVUS(A022)MILVUS(A031)MILVUS(A081)MILVUS(A082)MILVUS(A091)MILVUS(A097)MILVUS(A122)
MILVUS(A166)MILVUS(A229)MILVUS(A255)MILVUS(A429)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)>

< - Papp Tamas : MILVUS(A307)MILVUS(A338)MILVUS(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A348)>

< - Marinov Mihai : Acad. Dr. Munteanu Dan, observatii realizate in anul 2011.(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	/		2.343. Sărăturile şi Ocna Veche

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0113

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0114

1.3 NUMELE SITULUI

Cursul Mijlociu al Someşului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0044305

Latitudine

47.0104250

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

33208.40

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				R		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Piţigoiul codat)			P				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	20	30	p	C		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Raţă mare)			P				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	10	15	p	R		C	C	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	R		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	5	10	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			

B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			R				R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	V		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				R		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	200	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	8	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C				C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	V		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			P				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			P				C		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				P		D			
B	A122	Crex crex			R	200	250	p	C		C	A	C	A
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	100	160	p	P		C	B	C	B
B	A240	Dendrocopos minor(Ciocănitoare pestriță mică)			P				P		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	4	10	p	R		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R				P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	7	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	600	800	p	P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	1000	1200	p	P		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	40	60	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			

B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	7	10	p	C		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	400	500	p	P		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	80	150	i	C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	7	12	p	C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	2.66
N07	Mlaştini, turbării	0.82
N12	Culturi (teren arabil)	21.87
N14	Păşuni	15.45
N15	Alte terenuri arabile	8.10
N16	Păduri de foioase	48.09
N17	Păduri de conifere	0.25
N19	Păduri de amestec	0.12
N21	Vii şi livezi	0.73
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.36
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.55
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Culoarul Some□ului cuprins de sit se înscrie în interiorul Platformei Some□ene, între localită□ile Ileanda (SJ) □i Reme□i pe Some□ (MM). Prezen□a lui constituie o relativă discontinuitate geografică între partea nordică □i cea sudică a Platformei Some□ene. În ansamblu, culoarul are sectoare largi de peste 2 km, dar □i sectoare unde valea se îngustează până la câteva sute de metri (Perii Vadului, Răstoci). Sectoarele mai largi adăpostesc până la 9 nivele de terasă. Afluen□ii săi (Poiana, Alma□ul, Agrijul, Valea Sărată) drenează aproximativ o treime din suprafa□a jude□ului Sălaj. Pe lângă afluen□ii Some□ului, cuprinde □i câteva hele□tee (Cehu Silvaniei, Sălă□ig, Some□ Odorhei, Cheud). Situl reune□te por□iuni ale teritoriilor administrative a 12 comune din jude□ul Sălaj □i 3 din Maramure□.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru populaiile cuibăritoare de cristel de câmp (Crex crex), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius), sfrâncioc roiatic (Lanius collurio), sfrâncioc cu fruntea neagră (Lanius minor), viespar (Pernis apivorus) i acvilă mică (Hieraaetus pennatus). Este o zonă de deal cu un aspect foarte variat, care cuprinde lunca Someului între Gîlgău i Ulmeni respectiv dealurile împădurite care o înconjoară. Zonele deschise sunt concentrate îndeosebi în vecinătatea râului, fiind destinate cu precădere agriculturii, reprezentând un habitat prielnic pentru cristelul de câmp. Este o zonă importantă de cuibărit pentru sfrânciocul cu fruntea neagră în interiorul Transilvaniei. În partea vestică a sitului remarcăm procentul relativ ridicat al dealurilor ierboase cu tufăriuri unde întâlnim în număr mare sfrânciocul roiatic (Lanius collurio) i ciocârlia de pădure (Lullula arborea). În pădurile bătrâne, pe lângă păsări răpitoare care cuibăresc în număr apreciabil cum ar fi viesparul (Pernis apivorus) există o populaie importantă de ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius) i ghionoaie sură (Picus canus).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 10.01	Indepartarea gardurilor vii si a crangurilor sau tufisurilor	N	O
H	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
L	810	Drenaj	N	I
M	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
L	A04	Pasunatul	N	I
M	A 04.03	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pasunatului	N	I
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A11	Alte activitati agricole decat cele listate mai sus	N	I
L	B 02.02	Curatarea padurii	N	O
M	C 01.07	Minerit si activitati de extragere la care nu se refera mai sus	N	I
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
L	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
L	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
L	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I
L	F06	Alte activitati devanatoare, pescuit sau colectare decat cele de mai sus	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

C.C.B. Cluj - Contract de cercetare nr. 282/1980 - Identificarea unor ecosisteme reprezentative în zona subcarpatică din Nord-Vestul Transilvaniei (jude□ul Sălaj) în scopul propunerii lor ca rezerva□ii naturale.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1220)>

< - Ardelean Alina-Sorana : >

< - Attila Sandor : >

< - David Alin : Milvus, Sor(A081)Observatii personale Dan Munteanu(A220)Observatii personale Dan Munteanu(A236)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A022)Observatii personale Dan Munteanu si

Alin DAvid(A023)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A028)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A030)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A031)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A053)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A080)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A082)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A085)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A086)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A087)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A089)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A092)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A096)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A099)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A104)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A112)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A113)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A122)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A136)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A142)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A155)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A168)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A196)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A207)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A208)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A210)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A212)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A215)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A218)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A219)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A221)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A224)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A229)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A232)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A234)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A238)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A240)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A247)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A255)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A256)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A292)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A296)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A297)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A298)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A321)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A324)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A334)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A337)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A338)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A339)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A350)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A363)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A364)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A365)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A366)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A368)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A372)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A373)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A376)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A429)observatii personale Dan Munteanu, Alin David(A230)observatii personale Dan Munteanu, Alin David(A249)observatii personale Dan Munteanu, Alin David(A340)SOR, Milvus - Ariile de importanta avifaunistica din Romania(A246)SOR, Milvus - Ariile de importanta avifaunistica din Romania(A072)>

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Maftei : >

< - Dorosencu Alexandru : Observatii personale Dan Munteanu(A220)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A092)Papp T, Fantana C.-editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a SOR si a Asociatiei Grupul Milvus(A072)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.06						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.683. Pietrele Moşu şi Baba
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.685. Calcarele de Rona
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.688. Rezervația peisagistică Stanii Clițului
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.692. Pădurea "La Castani"

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Cele cinci arii naturale protejate de pe teritoriul sitului au fost declarate prin Legea nr. 5 din 2000, la pozi□iile: 2.683, 2.685, 2.687, 2.688 □i 2.692.(Pădurea La Castani, Stanii Cli□ului, Pietrele Mo□u □i Baba, Calcarele de Rona, Lunca cu lalea pestri□ă - Valea Sălajului).

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Amenajamente silvice, planurile de gospodărire a apelor, planuri de management al ariilor naturale protejate cuprinse.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0114

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0115

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Crişului Repede - Valea Iadului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0094500

Latitudine

46.0082083

2.2 Suprafața sitului (ha)

17162.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (90.93%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (9.07%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				R		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	8	12	p	R		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	6	p	R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		B	A	B	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	2	p	C		B	C	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	30	40	p	R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A122	Crex crex			R	3	8	p	C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	100	120	p	R		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	35	45	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	25	30	p	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	3900	5300	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	500	700	i	C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	1	1	p	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	250	300	p	C		D			

B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	200	300	p	R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	65	75	p	C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	13	15	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.01
N09	Pajişti naturale, stepe	1.17
N12	Culturi (teren arabil)	0.17
N14	Păşuni	13.40
N15	Alte terenuri arabile	4.20
N16	Păduri de foioase	66.34
N17	Păduri de conifere	5.11
N19	Păduri de amestec	7.66
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.13
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.81
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zona include defileul Cri□ului Repede, caracterizat de stâncării calcaroase, păduri de foioase (gorun-carpin, fag □i de amestec), fâne□e montane.
Defileul Crisului Repede de la Bucea la Tileagd reprezintă o rezerva□ie complexă geologică, faunistică □i fosiliferă cu un variat relief carstic ce formează un defileu calcaros de cca.2,5 km lungime, care începe de la izvoarele Cri□ului Repede până în localitatea Bucea, înso□ind □oseaua na□ională Cluj - Oradea, după care străbate Mun□ii Pădurea Craiului, formând un defileu îngust, străjuit de pere□i calcaro□i verticali, cu o suprafa□ă de 220,70ha.Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din □ara noastră care traverseaza regiuni carstice. În versantul stâng al primului meandru pe care îl efectuiază, Cri□ul Repede prime□te 4 afluen□i, doi dintre ace□tia fiind cursuri de suprafa□ă, Pârâul Tare □i Pârâul Hodoabei. Debitul acestor pârâuri este de ordinul a 5-15 l/s. Ceilalti doi afluen□i reprezintă emisarul Izbucului de la Gura Pârâului Tare, respectiv cea a Pe□terii Ungurului. Imediat după efectuarea primului meandru, Cri□ul Repede prime□te tot din acela□i versant stâng confluen□a cu Valea Mi□idului, care la vărsare, din aluviunile depuse formează o adevărată deltă, cu bra□e scurte □i lacuri sezoniere. Debitul Misidului la vărsare este de circa 200-250 l/s. Debitul maxim teoretic poate ajunge la 4-5 m3/s, în timp ce cele minime pot sa coboare sub 10 l/s. Cel mai important afluent al Mi□idului este pârâul din Valea Sesii. Înainte de a efectua al doilea meandru din defileul de la □uncuiu□, Cri□ul Repede prime□te confluen□a pârâului resurgent din izbucul Poiana Frânturii, pârâu cu o lungime subaeriană de 194 m, □i cu un debit de aproximativ 1000 l/s.

4.2. Calitate si importanta

Situl adăposte□te efective semnificative ale mai multor specii de păsări din Anexa I a Directivei Păsări precum:acvila de munte (Aquila chrisaetos), viesparul (Pernis apivorus), buha mare (Bubo bubo), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos)□i muscarul gulerat (Ficedula albicollis); Zona propusă cuprinde câteva chei □i stâncării, păduri de foioase bătrâne, pă□uni □i terenuri arabile. În zonă cuibăresc două perechi de acvilă de munte pentru care au fost incluse □i teritoriile de vânătoare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Kovats Ludovic, 1974, Teză de Doctorat Studiul faunistic si ecologic al populatiilor de păsări din Bazinul Crisului Repede, Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Facultatea de Biologie - Geografie Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Grădina Botanică: Contributii botanice Vol. I, V, VI, 1966. Borza Al.,1966, Flora si Vegetatia Rezervatiei Naturale Defileul Crisului Repede Documentatie pentru preluare în custodie - Muzeul Tării Crisurilor Oradea Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Komaromi Istvan : >
< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A215)baza de date MIlvus(A239)>
< - Maftei : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	1.10

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		4.02

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO03	Monument al naturii	+	1.10	2.170. Peştera cu Apă din Valea Leşului
RO98	Necunoscut	+	2.41	2.165. Defileul Crişului Repede
RO98	Necunoscut	*	1.61	2.171. Peştera Vântului

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

HCM nr. 1625/1995, Decizia CJBH nr. 19/1995, Legea nr.5/2000

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresă: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, județ Bihor
Email: contact@aquacrisius.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planurile de management pentru fiecare rezervație preluată în custodie este în curs de realizare de către: Custode 2,165 Defileul Crişului Repede - Muzeul țării Crişurilor Oradea; Custode 2,181 Valea Iadului cu Syringa Josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcția Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0115

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0116

1.3 NUMELE SITULUI

Dorohoi - Saua Bucecei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0045777

Latitudine

47.0103611

2.2 Suprafața sitului (ha)

25359.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	90	100	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	20	35	p	P		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	400	700	i	P		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	200	300	p	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	100	250	i	P		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	220	260	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	50	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	130	p	R		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	300	500	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	600	800	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	250	400	p	P		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	25	40	p	P		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	500	1000	i	P		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	25	40	p	P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	3	7	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	8.30
N14	Păşuni	15.43
N15	Alte terenuri arabile	3.81
N16	Păduri de foioase	70.21
N21	Vii şi livezi	0.27
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.23
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se află în partea vestică a jude□ului Boto□ani.
Zona se află la contactul Câmpiei Moldovei cu podi□ul înalt al Sucevei fiind încadrată din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podi□ului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare.
Datorită alcătuirii geologice □i ac□iunii diferen□iate a factorilor denuda□iei, zona prezintă atât masive înalte precum Dealu Mare-Tudora cât □i în□euări largi:
□eaua Bucecii, care face legătura între Culoarul Siretului □i zona joasă a ora□ului Boto□ani.
În zona în□euării culmile sunt te□ite, altitudinile rare depă□esc 350 m, văile sunt largi □i pu□in adânci.

4.2. Calitate si importanta

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii acvilă □ipătoare mică (Aquila pomarina), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), fâsă de câmp (Anthus campestris), presură de grădină (Emberiza hortulana).

Zonă caracteristică de deal cu păduri de foioase în vecinătatea cărora întâlnim pă□uni □i fâna□e păstrate în stare semi-naturală. Popula□ia de acvilă □ipătoare mică este semnificativă pentru această parte a □ării, iar pădurile adăpostesc □i efective bune de ciocănitoare de stejar. În vecinătatea pădurilor, pe paji□tile presărate cu tufi□uri există popula□ii însemnate de fâsă de câmp □i presură de grădină.
Impactul antropic putem considera mijlociu.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	O
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Studii de cercetare ornitologice efectuate în zonă de SOR i Grupul Milvus.
Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, 2009-2010 (A031)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, in perioada 2009-2010(A089)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, in perioada 2009-2010(A224)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, in perioada 2009-2010(A246)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, 2009-2010(A220)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, 2009-2010(A234)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, in perioada 2009-2010(A072)Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, in perioada 2009-2010 (A122)>

< - Kovacs Istvan : >

< - Dorosencu Alexandru : Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei \"Grupul Milvus\"(A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.49

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.47	2.231. Pădurea Tudora
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.232. Arinişul de la Horlăceni

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Situl nu are încă statut de protec□ie legiferat .

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:* *Linkuri:*

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0116

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0117

1.3 NUMELE SITULUI

Drocea - Zarand

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0109888

Latitudine

46.0135305

2.2 Suprafața sitului (ha)

40696.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A089	Aquila pomarina			R	5	10	p	C		C	A	C	A
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	100	150	p	C		C	A	B	A
B	A031	Ciconia ciconia			C	20	30	i	R		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	6	12	p	R		B	A	C	B
B	A122	Crex crex			R	40	80	p	C		C	A	C	A
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	400	800	p	C		B	A	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	120	150	p	C		C	A	C	A
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	30	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	60	120	p	R		C	A	C	A
B	A321	Ficedula albicollis			R	3000	5000	p	C		C	A	C	A
B	A320	Ficedula parva			R	400	800	p	R		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	4	8	p	R		B	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	450	850	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	500	900	p	C		C	A	C	A
B	A072	Pernis apivorus			R	3	5	p	R		C	A	C	A
B	A234	Picus canus			P	1500	2500	p	C		B	A	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	60	100	p	C		C	A	C	A

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
P		Campanula grossekii						R						X
P		Cardamine flexuosa						R						X
P		Crocus banaticus						R						X
P		Daphne mezereum						R						X
P		Epilobium montanum						R						X
P		Fagus moesiaca						R						X
P		Fritillaria meleagris						R						X
P	1866	Galanthus nivalis						R		X			X	
P		Helleborus purpurascens						R						X
P		Juniperus communis(Ienupăr)						R						X
P		Quercus pubescens						R						X
P	1849	Ruscus aculeatus						R		X			X	
P		Scilla bifolia						R						X
P		Senecio nemorensis ssp. fuchsii						R						X
P		Silene heuffelii						R						X
P		Stellaria holostea						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	0.77
N14	Păşuni	5.71
N15	Alte terenuri arabile	7.03
N16	Păduri de foioase	82.94
N17	Păduri de conifere	0.50
N19	Păduri de amestec	0.28
N21	Vii şi livezi	0.48
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.53
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	1.77
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Aria este cuprinsa in perimetrul Muntilor Zarandului (parte a Muntilor Apuseni), care sunt situati intre raul Mures (la sud) si raul Crisul Alb (la nord). Din punct de vedere al vegetatiei zona se caracterizeaza in principal prin existenta unor paduri compacte constituite din arborete (formatiuni forestiere) proprii dealurilor, in special garnitele si cerete in amestec cu gorunul si fagul. Totodata acestea se afla incadrate in masivul paduros compact, de mare extindere, care cuprinde toata culmea principala a Muntilor Zarandului (numiti si muntii Highis - Drocea).
Floraeste caracteristica dealurilor inalte, iar elementele montane sunt putin numeroase. ca structura, padurile din zona au urmatoarea componenta (in suprafata ocupata): Quercus petraea - 30%, Quercus cerris - 7%, Q. frainetto - 7%, Carpinus betulus - 11%, alte specii (artar, mesteacan, ciresc salbatic, tei) - 9%. este remarcabila aparitia unor hibrizi de quercine. Suprafete intinse isi pastreaza caracterul natural,

existand chiar portiuni de paduri semivirgine. Influenta climatului local (influenta sud-vestica, temperatura medie anuala de citca +10gC la periferie si de 7 - 8 gC pe culmi) se resimte si asupra repartitiei esentelor lemnoase: gorun in partea superioara a formelor de relief, apoi cer si garnita, iar pe versantii umbriti apar fagul si carpenul. Padurile zonei se afla in general intr-o buna stare de conservare.
Flora Muntilor Zarandului consta din 1110 specii de cormofite, la care se adauga circa 800 specii de plante inferioare. Intre acestea se afla inclusiv specii rare si ocrotite. Fauna zonei este aprope nestudiata, desigur ca urmare a dificultatilor de deplasare. Sunt prezente specii proprii zonei forestiere de altitudine medie precum cerbul, capriorul si mistretul, vulpea jderul, bursucul, iepurele, precum si trei specii de carnivore mari, respectiv lupul, rasul si pisica salbatica.
Pe cuprinsul ariei se afla se afla Rezervatia Naturala \\\"Runcu - Grosi\\\", situata langa satul Grosii Noi, cu o suprafata de 261,80 ha *legea 5/2000, pozitia 2.87, constituita din paduri mari de gorun.
Un element important pentru mentinerea starii satisfacatoare (chiar optime) a ecosistemelor naturale de aici este absenta localitatilor si a drumurilor in interiorul perimetrului propus ca SPA cu exceptia unor scurte drumuri forestiere. Zona prezinta atractivitate turistica redusa pe cuprinsul ei neexistand amenajari turistice. este insa in curs de modernizare drumul judetean DJ708 Capruta - Gurahant, ceea ce ar putea atrage dupa sine dezvoltarea putinelor localitati de pe acest traseu inclusiv din punct de vedere al dotarilor turistice. La marginea sudica a sitului se afla importanta sosea nationala Deva-Arad si este proiectata autostrada care va urma malul drept al Muresului.
In cadrul unei documentatii vechi (1978) a ICAS Filiala Timisoara, s-a propus constituirea in zona a unui parca national, iar in interiorul sau delimitarea a patru zone de protectie integrala (Z. Oarcea, 1999), argumentele fiind in primul rand de natura silvica.

4.2. Calitate si importanta

Regiune de munti de mica altitudine (sub 836 m), acoperita cu paduri compacte de foioase, putin sau deloc afectatia de prezenta si activitatile omului. Aria este importanta prin existenta unor populatii clocitoare bine reprezentate a 14 specii de pasari, listate in Anexa I a Directivei Pasari 2009/147/EC.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. Oarcea, Z., 1999. Ocrotirea naturii. Filosofie si impliniri: parcuri nationale, parcxuri naturale. Timisoara.
2. Pop, I., (ed.) 1978. Flora si vegetatia Muntilor Zarand. Contributii Botanice: 7 - 125.
3. Munteanu, D., (ed.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii: 291 - 292.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Dan Munteanu - observatii personale(A030)Dan Munteanu - observatii personale(A031)Dan Munteanu - observatii personale(A072)Dan Munteanu - observatii personale(A089)Dan Munteanu - observatii personale(A092)Dan Munteanu - observatii personale(A104)Dan Munteanu - observatii personale(A122)Dan Munteanu - observatii personale(A215)Dan Munteanu - observatii personale(A220)Dan Munteanu - observatii personale(A224)Dan Munteanu - observatii personale(A234)Dan Munteanu - observatii personale(A236)Dan Munteanu - observatii personale(A238)Dan Munteanu - observatii personale(A239)Dan Munteanu - observatii personale(A246)Dan Munteanu - observatii personale(A320)Dan Munteanu - observatii personale(A321)Dan Munteanu - observatii personale(A338)Dan Munteanu - observatii personale(A339)Dan Munteanu Observatii personale(A429)Observatii personale(1088)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.64						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.64	2.87. Runcu - Groşi
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.94. Locul fosilifer Monoroştia

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Zona nu are statut de protectie cu exceptia rezervatiei de 261,80 ha \"Runcu - Grosi\"

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0117

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0118

1.3 NUMELE SITULUI

Grindu - Valea Măcrişului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0033777

Latitudine

44.0135416

2.2 Suprafața sitului (ha)

3243.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	50	150	p	C		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	25	30	p	C		C	B	C	C
B	A339	Lanius minor			R	5	20	p	P		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	50	100	p	C		C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	91.19
N14	Păşuni	7.18
N15	Alte terenuri arabile	0.61
N21	Vii şi livezi	0.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.32

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se încadrează în regiunea biogeografică stepică i ecoregiunea de silvostepă a Câmpiei Române.Suprafa a cuprinsă în acest sit este reprezentată în cea mai mare parte de agroecosisteme. Caracteristicile hidrometeorologice din zonă sunt: -T medie multianuala +11 C; -Directia predominanta a vantului de la N la S; -Precipitatii 138,24 l/mp. Izlazurile cuprinse în perimetrul sitului prezintă o vegeta ie specifica paji tilor stepice derivate. Din punct de vedere fitogeografic,zona se înscrie în subzona de vegeta ie naturală a stepei, mult modificată în prezent datorita agriculturii. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa, Artemisia austriaca in asociatii cu Cynodorn dactylon. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum si Eryngium campestre.

4.2. Calitate si importanta

Cea mai importantă valoare avifaunistică a sitului este reprezentată de colonia de Falco vespertinus, care se găse te pe aliniamentul de arbori (majoritatea plopi foarte bătrâni) dintre localită ile Valea Măcri ului i Grindu. Păsările cuibăresc în scorburile naturale din copacii bătrâni, majoritatea perechilor se află în partea dinspre localitatea Grindu. Păsările se hrănesc pe pu inele pă uni rămase în zonă (inclusiv cea din imediata apropiere a localită ii Grindu) respectiv pe zonele arabile.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A242)Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A255)>

< - Papp Tamas : Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A083)Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A231)Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A339)Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0118

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0119

1.3 NUMELE SITULUI

Horga - Zorleni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0091055

Latitudine

46.0101638

2.2 Suprafața sitului (ha)

20205.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	50	100	p	P		C	C	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	P		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	6	10	p	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	40	i	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	7	14	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	12	15	p	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	3	5	i	C		C	B	C	B

B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R	1	3	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	6	10	p	C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	25	30	p	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	P		C	A	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	300	500	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	150	200	p	P		C	A	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	200	400	p	P		C	A	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	5	i	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	3	5	p	P		C	B	C	C
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			R	15	20	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	50	80	p	P		C	A	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	39.53
N14	Păşuni	14.13
N15	Alte terenuri arabile	10.37
N16	Păduri de foioase	29.46
N19	Păduri de amestec	0.12
N21	Vii şi livezi	4.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.19
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.33
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepică. Cuprinde o zonă reprezentativă din Dealurile Fălciului cu păduri de foioase, pă□uni □i terenuri agricole.

4.2. Calitate si importanta

Situl a fost redimensionat □i cuprinde în perimetrul actual, popula□ii calificante pentru speciile Lanius minor - conform C6 respectiv Sylvia nisoria – conform C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A10	Restructurarea detinerii terenului agricol	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importan□ă avifatinistică din România. publica□ie comună a

Societă□ii Ornitologice Române □i a Asocia□iei \\\"Grupul Milvus\\\". Târgu-Mure□. 2008, p. 121. Studii ornitologice efectuate de INCDDD Tulcea.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date N2000 - autor Attila S. 2006(A073)Evaluari in teren 2010 Alexandru Dorosencu si Emanuel Baltag(A249)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A031)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A072)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A231)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A246)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A255)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A307)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A338)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A339)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru si Emanuel Baltag(A224)Evaluari in teren 2010.Emanuel Baltag(A089)Evaluari in teren 2010.Emanuel Baltag(A092)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A208)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A210)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A274)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A275)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A337)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A383)Observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu, Emanuel Baltag(A087)Observatii teren 2010. Alexandru Dorosencu(A247)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Zona Horga-Zorleni, pana in prezent nu a mai fost desemnata ca arie protejata si in interiorul sitului nu se gasesc alte arii protejate.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Suprafetele de padure administrate de Ocolul Silvic Epureni, Directia Silvica Vaslui, sunt gestionate conform amenajamentelor silvice.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0119

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0120

1.3 NUMELE SITULUI

Kogălniceanu - Gura Ialomiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0033500

Latitudine

44.0102888

2.2 Suprafața sitului (ha)

7087.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2		p	C		C	A	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	3000	i			C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	1500	i			C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	200	400	p	C		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	P?	DD	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	5	10	i	P?	DD	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	5	10	i	P?	DD	D			
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	20	50	p	P?	DD	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	2	5	p	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1500	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	80	120	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	50	i	P?	DD	D			
B	A083	Circus macrourus			C	30	40	i	C		B	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	50	70	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	15	25	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	4	6	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	70	i	C		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	10	30	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	30	50	i	C		C	A	C	B

B	A026	Egretta garzetta			C	200	300	i	C		C	A	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p	P?	DD	D			
B	A098	Falco columbarius			W	10	12	i	C		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	20	30	p	C		B	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	300	500	i	C		B	C	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	200	600	i	C		C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	500	1500	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	10	30	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	500	i	P?	DD	D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	20	50	p	C		C	A	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	300	500	i	C		C	A	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.57
N12	Culturi (teren arabil)	79.71
N14	Păşuni	8.80
N15	Alte terenuri arabile	0.44
N16	Păduri de foioase	9.18
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.25
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepică, fiind situat in Campia Baraganului. La sud este marginit de R. Ialomita, la vest de localitatile Tandarei si Mihail Kigalniceanu, la nord de localitatea Gura Ialomitei iar la est de Bratul Borcea. Cuprinde terenuri agricole si paduri de foiase.

4.2. Calitate si importanta

Situl se califica pentru speciile: Sylvia nisoria - conform criteriului C6, Circus macrourus - conform criteriulor C1 si C6, Coracias garrulus- conform criteriului C1, Himantopus himantopus - conform criteriului C6 i Falco columbarius -conform criteriului C6, Falco vespertinus C1, Limosa limosa C1.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A081)baza de date MIlvus(A082)baza de date MIlvus(A132)baza de date MIlvus(A135)baza de date MIlvus(A138)baza de date MIlvus(A166)baza de date MIlvus(A243)baza de date MIlvus(A379)baza de date MIlvus(A403)baza de date SOR(A030)baza de date SOR
baza de date Milvus(A031)baza de date SOR
baza de date Milvus(A083)baza de date SOR
baza de date Milvus(A084)baza de date SOR
baza de date Milvus(A255)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date Milvus(A097)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR
baza de date Milvus(A098)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR
baza de date Milvus(A231)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD- Tulcea(A041)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A027)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A083)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A084)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A098)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A142)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A151)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A156)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu, Mihai Marinov(A097)Evaluari in teren 2010. INCDDD Tulcea Alexandru Dorosencu(A307)Evaluari in teren 2010 -INCDDD-Tulcea Dorosencu Alexandru(A402)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A026)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A031)Evaluari in teren 2010 -INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A032)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A034)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A131)Evaluari in teren 2010 -INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A238)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A255)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A429)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.
Evaluari INCDDD-Tulcea - 2010
(A231)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0120

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0121

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Brateş

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0036472

Latitudine

45.0031944

2.2 Suprafața sitului (ha)

15878.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	2000	2500	i	C		C	B	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	100	150	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1000	1300	i	C		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	8000	18000	i	C		B	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	2000	3000	i	C		B	C	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W		500	i	C		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	320	p	C		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	1500	3000	i	C		B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	35	50	p	C		B	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	8000	10000	i	C		C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	1000	1200	i	C		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	3000	4000	i	C		C	B	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	280	320	i	C		C	C	B	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	0.17
N06	Râuri, lacuri	19.04
N07	Mlaştini, turbării	1.26
N12	Culturi (teren arabil)	71.41
N14	Păşuni	1.16
N15	Alte terenuri arabile	0.12
N16	Păduri de foioase	6.34
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.50
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepică. La sud este marginit de Dunare, la sud-vest de municipiul Galati, la nord de SPA-ul Lunca Prutului - Vlăde□ti - Frumu□i□a iar la est de raul Prut. Cuprinde terenuri agricole, ape statatoare, mlastini si paduri de lunca.
Actualul lac este doar o mică parte din vechiul lac Brate□, care a fost in cea mai mare parte desecat.

4.2. Calitate si importanta

Situl se califică pentru popula□iile speciilor: Anser albifrons – C3, Branta ruficollis – C1, Chlidonias hybridus – C2, C6, Chlidonias niger – C6, Falco vespertinus – C1, C6, Pelecanus onocrotalus – C2, C6.
Situl se califică în conformitate cu criteriul C4 pentru aglomerările de păsări acvatice din timpul migra□iei.

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	A01	Cultivare	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	B	Silvicultura	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importan□ă avifatinistică din România. publica□ie comună a Societă□ii Ornitologice Române □i a Asocia□iei \\\\\\\"Grupul Milvus\\\\\\\". Târgu-Mure□. 2008, p. 126. Studii ornitologice efectuate de INCDDD Tulcea.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2009-2010(A050) >

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A052)Baza de date INCDDD.(A053)Baza de date INCDDD.(A125)Baza de date INCDDD.(A179)Baza de date INCDDD.(A459)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A019)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A097)Papp T.,Fantana C. 2008(editori) -Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A196)Papp T.,Fantana C. 2008 (editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A197)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A396)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Baza de date INCDDD.(A041)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	26.51

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO08		0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.52

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	*	26.51	V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
RO08	Altele (RBDD)	/		A Rezervația Biosferei Delta Dunării
RO98	Necunoscut	+	0.52	2.410. Ostrovul Prut

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0121

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0122

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul şi Pădurea Cernica

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0021027

Latitudine

44.0131388

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

3782.40

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO32	BUCURESTI-ILFOV
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A060	Aythya nyroca			R	5	15	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	70	100	i	P		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	10	15	p	P		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	75	90	p	P		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A002	Gavia arctica			C				V		C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	4		i	V		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	10	15	p	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	15000	18000	i	C		B	B	C	A
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	200	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			W	5	10	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	80	150	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	10	50	i	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	100	200	i	P		D			
B	A213	Tyto alba(Strigă)			C				R		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M		Lepus europaeus(Iepure de câmp)						P						X
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						P		X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)						P					X	
M	2634	Mustela nivalis(Nevăstuică)						P					X	
M	1358	Mustela putorius(Dihor)						P		X			X	
M		Talpa europaea						P						X
A	1263	Lacerta viridis						C	X				X	
A	2469	Natrix natrix						P					X	
A	1292	Natrix tessellata						P	X				X	
I		Dytiscus marginalis						C						X
P		Carex sp.						P						X
P		Nuphar lutea						R						X
P		Nymphaea alba						C						X
P		Quercus sp.						P						X
P		Taxodium distichum						V						X
P		Tilia cordata(Tei)						C						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	11.31
N07	Mlaştini, turbării	4.30
N12	Culturi (teren arabil)	3.82
N14	Păşuni	0.19
N16	Păduri de foioase	80.11
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.21
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Zona Lacului Cernica este caracteristică pădurilor de □leau cu specii forestiere sudice (mediteraneene), păduri care au devenit din ce în ce mai reduse, datorită exploatărilor forestiere.
Zonele stuficole fixate □i libere, precum □i pădurea asociată, oferă acestei arii calitatea de sit ornitofaunistic de o valoare deosebită pentru Câmpia Română.
În această zonă au fost semnalate 118 specii de păsări, din care o parte se regăsesc pe Directiva Păsări, restul având statut legal de protec□ie (prin lege □i/sau protejate de alte conven□ii □i acorduri interna□ionale). Există doar câteva specii de păsări care nu au un statut legal de protec□ie.
În plus, mai există □i alte specii protejate de faună, ce se regăsesc □i pe Directiva Habitate.

4.2. Calitate si importanta

Inten□ia de a constitui în sit Natura 2000 Lacul Cernica □i pădurea limitrofă există de mai mult timp, datorită faptului că în zona respectivă au fost semnalate un număr mare de specii care se regăsesc pe cele

două directive europene. Complexul de ecosisteme din zonă oferă condi□ii prielnice dezvoltării speciilor de floră □i faună existente, fiind considerate □i ca un suport pentru păsările aflate în migra□ie, mare parte dintre ele cu statut legal de protec□ie. Lacul Cernica este ultimul din salba de lacuri a râului Colentina, fiind amenajat ini□ial pentru alimentarea cu apă a Bucure□tiului □i pentru agrement. Lacul păstrează însă □i o zonă naturală, care în asociere cu pădurea, reprezintă un suport pentru speciile de faună de aici, în special păsări. Chiar dacă în acest moment lacul este concesionat ca bazin piscicol, acest lucru nu face decât să ajute păsările, prin faptul că este gestionat corespunzător, lucru indicat □i de plaurii care se regăsesc aici, loc ideal de cuibărire, adăpost □i refugiu, în special pentru păsările de apă. Aceste păsări găsesc aici □i resurse pentru hrana lor. Pe lac există de câ□iva ani o colonie de stârci □i cormorani, specii protejate de lege.
Pădurea este un rest al Codrilor Vlăsiei, cu predominan□ă de cvercinee în asociere însă □i cu alte esen□e (tei, salcie etc.), iar în interiorul acesteia se găsesc exemplare de arbori seculari, precum □i alte elemente de floră □i faună protejate. Imediata învecinare a sitului cu a□ezările umane nu constituie un pericol major pentru speciile de faună protejate, deoarece în această zonă nu există □i nici nu s-a propus o viitoare dezvoltare industrială.
Faptul că starea de sănătate a habitatelor din zonă este stabilă □i păsările migratoare, protejate, apar an de an la Cernica, reprezintă încă un argument pentru constituirea acestei zone în SPA □i includerea acestui sit în re□eaua Natura 2000.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
L	B	Silvicultura	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.Lista cu speciile de păsări existente în zona Cernica, realizată de către dr.Mircea Gogu-Bogdan de la

Centrala Ornitologică Română.
2.drd.Doina Cioacă - Studiu de fundamentare □tiin□ifică pentru protec□ia zonei Cernica, nepublicat, bazat pe date din teren în perioada 2001-2006. Studiul este aferent tezei [Diversitatea faunistică □i floristică din zona Cernica, argument pentru includerea în re□eaua ecologică Natura 2000], din cadrul programului de doctorat la Universitatea din Bucure□ti, Facultatea de Biologie (2003 - prezent).

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Fuhn, I., 1960, Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. I: Amphibia. Editura Academiei Romane, Bucuresti.(1166)>

< - Cioaca Doina : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Zona nu are statut de protectie, desi anterior s-au mai facut diverse propuneri pentru constituirea in sit Natura 2000. Această nouă propunere cuprinde Lacul Cernica si Padurea Cernica, cu trupurile de pădure: trup Pasarea (Pustnicu), trup Cernica, trup Căldăraru, trup Nisipi□tea □i o portiune din trup □trand.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

În acest moment nu există un plan de management, dar acesta se află în lucru şi urmează să fie elaborat odată ce acest sit va fi introdus în rețeaua ecologică Natura 2000.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0122

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0123

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0071388

Latitudine

47.0148222

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

1858.40

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	100	i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			W	6	8	i	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	100	200	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	3500	i	C		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	200	300	i	C		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	7000	10000	i	C		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	100	200	i	C		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	100	240	i	C		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1000	2000	i	C		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	700	1000	i	C		C	C	C	C
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	10	20	i	C		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	20	30	i	C		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	300	500	i	C		C	C	C	C

B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	6	10	p	C		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	50	80	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	15	18	p	C		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	1	9	i	C		D			
B	A064	Clangula hyemalis(Rață de ghețuri)			C	5	10	i	C		C	C	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	10	15	i	C		C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			C	80	120	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	60	80	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	50	150	i	C		C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	50	p	C		C	B	B	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	2000	4000	i	C		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	40	100	i	C		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			C	30	60	i	C		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	20	55	i	C		A	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	8	14	i	C		B	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C		1	i	C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	40	p	C		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	50	80	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	300	500	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruş sur)			C	200	300	i	C		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	3000	i	C		C	C	C	C
B	A066	Melanitta fusca			C	5	10	i	C		C	C	C	C
B	A068	Mergus albellus			W	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraş mare)			W	25	60	i	C		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	8	12	p	C		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	80	i	C		C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C	1	3	i	R		C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	600	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	10	25	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	500	700	i	C		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			R	5	15	p	C		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	30	50	i	C		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	200	500	i	C		C	C	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	60	80	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	100	200	i	C		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	72.83
N12	Culturi (teren arabil)	21.06
N14	Păşuni	1.85
N15	Alte terenuri arabile	2.03
N21	Vii şi livezi	0.11
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.71
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.41
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Cea mai mare întindere de ape din Jude□ul Bihor; include lacurile de acumulare, construite pe cursul râului Cri□ul Repede. În prezent acumularea Luga□u de Jos —
are sub 50% din suprafa□a ini□ială ca urmare a reducerii volumului de ape. Datorită reducerii nivelului apei în lacurile de acumulare □i a colmatării, s-a dezvoltat o vegeta□ie ierboasă □i arboricolă bogată.

4.2. Calitate si importanta

Sit IBA par□ial. De atunci s-a dat în func□iune □i Lacul de la Fughiu, de asemenea loc important pentru păsări acvatice, mai ales pe timp de iarnă. Peste asta s-a inclus cursul Cri□ului Repede între lacul de la Tileagd respectiv cel de la Fughiu din acelea□i considerente: de□i este habitat puternic antropizat, e important pentru păsările acvatice ce iernează în zonă (nr. lor total în pasaj este între 20000-30000 de exemplare). Habitatele agricole din nordul lacurilor au fost ata□ate datorită popula□iei cuibăritoare de Emberiza hortulana, prezentă aici.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date MIlvus(A379)baza de date Milvus
(A001)baza de date Milvus
(A002)baza de date Milvus
(A022)baza de date Milvus
(A023)baza de date Milvus
(A026)baza de date Milvus
(A027)baza de date Milvus
(A030)baza de date Milvus
(A031)baza de date Milvus
(A060)baza de date Milvus
(A068)baza de date Milvus
(A075)baza de date Milvus
(A193)baza de date Milvus
(A338)Baza de date Milvus.(A036)Baza de date Milvus.(A051)Baza de date Milvus.(A059)Baza de date Milvus.
(A062)>
< - Kovacs Istvan : MILVUS(A094)MILVUS(A151)MILVUS(A229)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresă: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, județ Bihor
Email: contact@aquacrisius.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0123

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0123

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0124

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de pe Valea Ilfovului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0077861

Latitudine

44.0132916

2.2 Suprafața sitului (ha)

602.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P		2	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	15	30	p	P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R	20	40	p	P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R	80	150	p	P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	15	30	p	P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R	1	3	p	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R	10	15	p	P		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	2000	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	15	30	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	800	1000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	1	3	p	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	200	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	5000	6000	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	100	200	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	100	150	i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			

B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R	1	2	i	P		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R	2	3	p	P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R	3	7	p	P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R	2	5	p	P		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P	3	6	p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	1	3	p	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	3	5	p	P		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2500	3000	i	P		C	C	C	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	300	500	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500	1000	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	5	15	i	P		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	20	40	i	P?	DD	D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R	15	20	p	P		D			
B	A349	Corvus corone(Cioară neagră)			P	2	4	p	P		D			
B	A347	Corvus monedula(Stăncuță)			R	10	20	i	P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R		2	p	P		D			
B	A122	Crex crex			R	1	3	p	P		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R	2	5	p	P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	200	300	i	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	120	130	i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R	15	20	i	P		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			R	4	8	p	P		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	3	5	p	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	500	600	i	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	2	5	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	200	300	i	C		C	B	C	C
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R	10	15	p	P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R	20	30	p	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i	C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	10	15	p	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	8	10	p	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	10	20	p	P		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	2	p	P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	500	1000	i	P		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	30	50	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			R	5	10	i	P		D			

B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	5000	8000	i	C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Greluşel de stuf)			R	10	15	p	P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roşcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	120	140	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	5	10	p	P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R	10	15	p	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	15	25	p	P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	7	15	p	P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	2	5	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	4	8	p	P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			R	3	5	p	P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			R	15	30	p	P		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			R	3	6	p	P		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			R	20	40	p	P		D			
B	A356	Passer montanus(Vrabia de câmp)			R	10	15	p	P		D			
B	A391	Phalacrocorax carbo sinensis			R	4	8	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1500	1600	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	400	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	3000	i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R	30	50	p	P		D			
B	A343	Pica pica(Coțofană)			R	1	3	p	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	50	100	i			D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	100	200	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	15	20	p	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roşu)			C	90	120	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	80	90	i	R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	2	4	p	P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	5	10	i	P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A332	Sitta europaea(Țiclean)			R	5	10	p	P		D			

B	A193	Sterna hirundo			R	2	4	p	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1200	2000	i	P		C	B	C	B
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguştiuc)			R	2	4	i	P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	2	3	p	P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R	15	30	p	P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R	20	40	p	P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R	5	10	p	P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R	10	20	p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	150	200	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	100	150	i	R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R	20	30	p	P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	1	2	p	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	2	4	p	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	67.71
N12	Culturi (teren arabil)	6.88
N14	Păşuni	16.18
N15	Alte terenuri arabile	3.34
N16	Păduri de foioase	4.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.18
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumulările piscicole Udre□ti, Bunget I, Bunget II, Brăte□ti, Aduna□i □i Ilfoveni), din ecoregiunea Câmpia Română.
Solurile predominante sunt cele brun ro□cate □i cele pseudogleice care ocupă suprafe□e mai mici.
Direc□ia de curgere a apelor freatice urmăre□te orientarea pantei morfologice, iar adâncimea acestora scade de la nord - vest către sud - est.Vegeta□ia predominantă este reprezentată de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Typha latifolia (papură) □i constituie arealul potrivit pentru cuibăritul, odihna sau hrănirea multor specii de păsări, inclusiv pentru speciile de păsări de interes conservativ la nivel european. Valorile termice medii anuale sunt de 10 grade C, precipita□iile căzute anual înregistrează valori medii de 512,1 mm.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este în primul rând important pentru popula□iile speciilor de păsări acvatice care apar în timpul migra□iilor □i iarna în

perimetrul sitului.
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Falco vespertinus, Himantopus himantopus, Mergus albellus, Plegadis falcinellus, Egretta alba, Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus, Chlidonias niger, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Sterna hirundo, Tringa glareola, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Philomachus pugnax, Anas strepera, Anser albifrons, Phalacrocorax carbo, Podiceps grisegena, Larus ridibundus, Podiceps nigricollis, Chlidonias leucopterus, Anas platyrhynchos □i Tachybaptus ruficollis. Sit desemnat ca AIA în 2006.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	O
L	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.S.O.R. Cluj - Sebastian Bugariu, Cristi Dom□a, 2005, Constatări asupra avifaunei zonei lacurilor Văcăre□ti-Bungetu,jude□ul Dâmbovi□a;
2.Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucure□ti, 2000;
3. Drago□ Bugă, Ion Zăvoianu, Jude□ul Dâmbovi□a, Editura Academiei RSR, 1974

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Mestecaneanu Adrian : Observatii personale.(A004)Observatii personale.(A005)Observatii personale.(A022)Observatii personale.(A028)Observatii personale.(A031)Observatii personale.(A036)Observatii personale.(A053)Observatii personale.(A055)Observatii personale.(A085)Observatii personale.(A087)Observatii personale.(A113)Observatii personale.(A118)Observatii personale.(A122)Observatii personale.(A123)Observatii personale.(A125)Observatii personale.(A136)Observatii personale.(A142)Observatii personale.(A168)Observatii personale.(A209)Observatii personale.(A210)Observatii personale.(A212)Observatii personale.(A230)Observatii personale.(A232)Observatii personale.(A237)Observatii personale.(A238)Observatii personale.(A244)Observatii personale.(A247)Observatii personale.(A249)Observatii personale.(A251)Observatii personale.(A253)Observatii personale.

(A260)Observatii personale.(A262)Observatii personale.(A269)Observatii personale.(A271)Observatii personale.(A276)Observatii personale.(A277)Observatii personale.(A283)Observatii personale.(A285)Observatii personale.(A292)Observatii personale.(A295)Observatii personale.(A296)Observatii personale.(A297)Observatii personale.(A298)Observatii personale.(A308)Observatii personale.(A309)Observatii personale.(A311)Observatii personale.(A315)Observatii personale.(A325)Observatii personale.(A329)Observatii personale.(A330)Observatii personale.(A332)Observatii personale.(A334)Observatii personale.(A337)Observatii personale.(A338)Observatii personale.(A343)Observatii personale.(A347)Observatii personale.(A349)Observatii personale.(A351)Observatii personale.(A354)Observatii personale.(A356)Observatii personale.(A359)Observatii personale.(A363)Observatii personale.(A364)Observatii personale.(A366)Observatii personale.(A373)Observatii personale.(A376)Observatii personale.(A383)Observatii personale.(A391)Observatii personale.(A459)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A023)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A026)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A193)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiatiei \"Grupul Milvus\".(A196)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii in teren 2010. Adrian Mestecaneanu(A337)Observatii personale Adrian Mestecaneanu(A053)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - SOR Attila S. 2006 Baza de date N2000(A023)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - SOR Attila S. 2006 Baza de date N2000(A026)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A051)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Propunere de arie de protec□ie specială avifaunistică, nu este declarată printr-un act normativ.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu este elaborat un plan de management al sitului, lacurile au regulament de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, conform adresei Direcției Apelor Argeş - Vedea nr. 10719/10.07.2006.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0124

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0125

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Vaduri şi Pângărați

1.4 Data completării

2	0	0	7	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0031638

Latitudine

46.0005638

2.2 Suprafața sitului (ha)

455.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (23.00%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (77.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R	2	3	p	R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	20	40	i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	70	120	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	3000	4500	i	R		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	2500	3500	i	R		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	65	120	i	R		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4000	6000	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	10000	14000	i	P		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	400	i	R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	30	65	i	P		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	20	40	i	V		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	100	250	i	P		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	18	30	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	10	20	i	R		C	B	B	B
B	A060	Aythya nyroca			C	36	72	i	R		C	B	C	B
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		C	B	C	B

B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	25	50	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	14	20	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	300	500	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	60	120	i	P		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	4	8	i	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			C	1	4	i	V		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	50	120	i	P		B	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	400	600	i	P		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	1000	1400	i	P		C	B	C	B
B	A248	Eremophila alpestris(Ciocârlie urecheată)			W	30	90	i	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	4000	i	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	8000	10000	i	P		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	5	15	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinuşă de baltă)			R	1	3	p	V		D			
B	A002	Gavia arctica			W	6	18	i	R		C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	4	9	i	R		B	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	3	4	p	V		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	25	70	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	1	3	p	V		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C	20	40	i	R		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W	14	25	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	10	30	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			C	10	15	i	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	15	25	i	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	50	75	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	3	6	i	V		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	3	9	i	R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	30	60	i	C		C	A	C	A
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C	3	6	i	V		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	150	300	i	C		C	A	C	A

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
F		Abramis brama(Albitura)						P						X

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
F	2500	Alburnoides bipunctatus(Beldita)						P					X	
F		Alburnus alburnus(Oblet)						P						X
F		Gobio gobio						P						X
F		Phoxinus phoxinus(Boet)						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	79.00
N07	Mlaştini, turbării	6.15
N14	Păşuni	1.55
N15	Alte terenuri arabile	7.52
N17	Păduri de conifere	0.26
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	5.48
	Total acoperire	99.96

Alte caracteristici ale sitului:

Lacurile Pângăra□i □i Vaduri s-au format prin bararea cursului mijlociu al râului Bistri□a în anul 1964 respectiv 1966. Lacul Pângăra□i are suprafa□a de 155 ha, lungime maximă 3700 m, lă□ime maximă 730 m □i adâncimea maximă 14 m. Lacul Vaduri prezintă următoarele caracteristici morfometrice : suprafa□ă de 150 ha, lungime maximă 3600 m, lă□ime maximă 825 m, lă□ime medie 332 m, adâncime maximă 15 m în zona barajului, adâncime medie 5 m.
Pe lacul Pângăra□i, ca □i pe lacurile din aval de acesta, Vaduri □i Bâtca Doamnei, fenomenele de înghe□ au o dezvoltare redusă, ca urmare a aportului zilnic de ape mai calde din lacul Izvoru Muntelui-Bicaz. In cazul acestor lacuri, mai frecvent se formează ghea□a la mal □i pod de ghea□ă par□ial, care este u□or distrus de dinamica activă a circula□iei zilnice a apelor mai calde.

Datorită aportului mare de aluviuni din afluen□ii naturali, cele două lacuri, suferă un proces continuu de colmatare.

4.2. Calitate si importanta

Cele doua zone umede sunt importante in principal ca si cartier de hranire si odihna in perioadele de pasaj si/sau iarna pentru specii de pasari acvatice in principal comune.
Lacurile Pangarati □i Vaduri aflate pe cursul mijlociu al raului Bistri□a, reprezintă o zonă importantă pentru păsările ce se deplasează pe culoarul de migra□ie est carpatic, prin conditiile favorabile pentru hrană si adapost pe care le ofera. Lacurile Pângăra□i si Vaduri sunt declarate arii de protec□ie specială avifaunistică prin Hotararea de Guvern nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F06	Alte activitati devanatoare, pescuit sau colectare decat cele de mai sus	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1.Munteanu, D., 1968. Clasa Aves. In Ionescu, V., Miron, I., Munteanu, D., Simionescu Viorica. Vertebrate din bazinul montan al Bistritei. Lucrarile Statiunii de cercetari Biologice Geologie si Geografie \"stejarul\", Vol. I.: 375 - 437
2. Munteanu, D., 1969. Aspecte ale influentei iernii prelungite din anul 1963 asupra pasarilor migratoare in bazinul montan al Bistritei. Com. zool., pag.: 51 - 55
3. Munteanu, D., 1970. Rata mare (Anas plathyrhynchos) in bazinul montan al Bistritei. Muz. St. Nat. Piatra Neamt. St. com., I: 363 - 368.,
4. Munteanu, D.,200 Avifauna bazinului montan al Bistritei moldovenesti, Ed. Alma mater, Cluj-Napoca, 250 pp.
5. Agentia de Protectie a mediului Piatra Neamt., 2004. Studiu stiintific de fundamentare pentru ariile naturale de zona umeda Pangarati si vaduri. Avizat favorabil de CMN din cadrul Acad. Rom.. Pe baza acestei documentatii cele doua zone au devenit SPA in 2004 prin H.G., 2151/2004.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010 (A001)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A036)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A038)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A050)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A051)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A052)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A053)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A056)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A059)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A125)>

< - David Alin : Alin David, obsevatii personale(A125)Dan Munteanu, observatii personale(A002)Dan Munteanu,

observatii personale(A031)Dan Munteanu, obsevatii personale(A004)Dan Munteanu, obsevatii personale(A008)Dan Munteanu, obsevatii personale(A028)Dan Munteanu, obsevatii personale(A030)Dan Munteanu, obsevatii personale(A036)Dan Munteanu, obsevatii personale(A038)Dan Munteanu, obsevatii personale(A051)Dan Munteanu, obsevatii personale(A052)Dan Munteanu, obsevatii personale(A053)Dan Munteanu, obsevatii personale(A055)Dan Munteanu, obsevatii personale(A058)Dan Munteanu, obsevatii personale(A059)Dan Munteanu, obsevatii personale(A060)Dan Munteanu, obsevatii personale(A061)Dan Munteanu, obsevatii personale(A062)Dan Munteanu, obsevatii personale(A067)Dan Munteanu, obsevatii personale(A123)Dan Munteanu, obsevatii personale(A136)Dan Munteanu, obsevatii personale(A142)Dan Munteanu, obsevatii personale(A153)Dan Munteanu, obsevatii personale(A162)Dan Munteanu, obsevatii personale(A164)Dan Munteanu, obsevatii personale(A165)Dan Munteanu, obsevatii personale(A166)Dan Munteanu, obsevatii personale(A168)Dan Munteanu, obsevatii personale(A179)Dan Munteanu, obsevatii personale(A197)Dan Munteanu, obsevatii personale(A230)Dan Munteanu, obsevatii personale(A231)Dan Munteanu, obsevatii personale(A232)Dan Munteanu, obsevatii personale(A248)Dan Munteanu, obsevatii personale(A260)Dan Munteanu, obsevatii personale(A339)>

< - Miron Roxana : >

< - Dorosencu Alexandru : Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010 (A038)Dan Munteanu, observatii personale(A031)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		43.68						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Lacul Pangarati (VI.20.) cu o suprafata de 153 ha si lacul Vaduri (VI.21.)cu o suprafata de 119 ha, au fost decalate ca Arii de protectie Speciala Avifaunistica prin H.G.2.151/2004 / Hotarare privind instituirea regimului de arie naturala priotejata pentru noi zone.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Neamț- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău
Adresă: Stațiunea Durău, Comuna Ceahlău, Județul Neamț
Email: pnc@ceahlaupark.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângărați

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Custodele a intocmit regulamentele de organizare si functionare ale ariilor naturale protejate, dar nu a intocmit planurile de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0125

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0126

1.3 NUMELE SITULUI

Livezile - Dolaț

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0149333

Latitudine

45.0024361

2.2 Suprafața sitului (ha)

6553.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	5	8	p	P		C	B	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R		1	p	P?	DD	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	5	15	i	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	12	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	90	120	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	400	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	10	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	6	10	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	25	50	i			C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	3	p	R		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	800	850	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	4	7	p			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	40	50	p			B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	900	1200	i	C		B	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R		1	p	C		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	49	115	p			C	C	C	C
B	A339	Lanius minor			R	8	15	p			B	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	100	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.94
N12	Culturi (teren arabil)	74.49
N14	Păşuni	17.44
N15	Alte terenuri arabile	4.29
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.84
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Timisului. La vest este marginit de localitatea Giera, la nord de Canalul Lanca-Birda, la nord-est de localitatea Ghilad iar la est de localitatile Banloc si Ofsenita. Cuprinde terenuri agricole in principal, precum si zone umede.

4.2. Calitate si importanta

Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce prive□te Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în jude□ele Satu Mare (100%), Bihor (83%) □i Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timi□, tocmai în jude□ul bănă□ean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din popula□ia cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a popula□iei din jude□ul Timi□ s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activită□ilor de monitorizare desfă□urate în cadrul proiectului LIFE. Datele ob□inute în urma evaluării popula□iei din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în re□eaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Dinia□, respectiv Livezile-Dola□), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar cre□te semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în jude□ul Timi□ (de la 0% la 55-60%), cât □i în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia de cuibărit respectiv locul de înnoptare din perioada de toamnă de la Livezile se află pe □irul de plopi piramidali situat pe marginea drumului comunal ce leagă fostul CAP de comună. Pă□unea de lângă limita sudică a localită□ii, terenurile agricole abandonate din vestul coloniei precum □i terenurile arabile din estul planta□iei de plopi constituie locurile cele mai importante de hrănit pentru vânturei cuibăritori □i cei în pasaj (până la 1200 de ex.). Colonia de la Dola□ se compune din două colonii apropiate, una fiind situată pe plopii piramidali din nordul satului, cealaltă fiind amplasată pe stejarii din curtea unei ferme apropiate. Vânturei respectiv ciorile se hrănesc pe pă□unile din vestul localită□ii precum □i pe terenurile arabile extensive din împrejur.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	A04	Pasunatul	N	I

H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	*În sit/ în afară*

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

Documentaţie habitate:

Documentaţie specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A083)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A231)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 (A348)>

Documentaţie compilare informaţii:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0126

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0127

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Bârzavei

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0137888

Latitudine

45.0117805

2.2 Suprafața sitului (ha)

2387.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A060	Aythya nyroca			R	10	15	p	C		C	C	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	24	26	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	3	5	p	C		C	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	10	p	C		C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	300	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	100	150	i	C		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	10.71

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	44.55
N14	Păşuni	15.08
N15	Alte terenuri arabile	0.23
N16	Păduri de foioase	27.95
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.48
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica. Situl este traversat de la est la vest de Canalul Bârzava, la nord-est include Pădurea Banloc-Soca de-a lungul pârâului Bârdeanca, iar la sud situl se întinde până la grani□a de stat. Cuprinde terenuri agricole, păduri de luncă, pă□uni si zone umede(inclusiv o fermă piscicolă). Climatul este temperat continental moderat, caracteristic par□ii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influen□e submediteraneene (varianta adriatica).

Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea □i neregularitatea proceselor atmosferice.

Masele de aer dominante, în timpul primaverii □i verii, sunt cele temperate, de provenien□ă oceanică, care aduc precipita□ii semnificative. în mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi □i zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Regimul precipita□iilor are însa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media □i ani cu precipita□ii foarte pu□ine.

Din septembrie pana în februarie se manifestă frecvente patrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, se resimte puternic influen□a ciclonilor □i a maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică □i Marea Mediterană, care iarna generează dezghe□ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbu□itoare.

4.2. Calitate si importanta

Zonă importantă pentru speciile de păsări acvatice sau care depind de zonele umede precum codalbul □i barza neagră. Dintre speciile de păsări acvatice care cuibăresc în perimetrul acestui sit, se remarcă Aythya nyroca, Egretta garzetta □i Himantopus himantopus. De asemenea zona este importantă pentru Falco vespertinus □i Falco cherrug.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Papp Tamas : Baza de date Grupul Milvus(A097)Baza de date Grupul Milvus si proiect LIFE pentru conservarea \\\"Falco cherrug\\\" - pasari cu emitatoare.(A511)Baza de date Grupul Milvus.(A026)Baza de date Grupul Milvus.(A030)Baza de date Grupul Milvus.(A031)Baza de date Grupul Milvus.(A060)Baza de date Grupul Milvus.(A075)Baza de date Grupul Milvus.(A131)Baza de date Grupul Milvus.(A151)Baza de date Grupul Milvus.(A166)Baza de date Grupul Milvus.(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0127

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0128

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Timişului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0063000

Latitudine

45.0145694

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

13513.50

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (27.88%)
- [X] Panonică (72.12%)
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R		1	p	P		C	C	B	C
B	A229	Alcedo atthis			R	6	8	p	C		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			W	15	20	i	C		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	10	15	i	R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R		2	p	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	1	3	p	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	50	100	i	C		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	1	2	p	R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	200	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	15	20	p	C		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	60	i	C		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	10	15	i	C		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i	C		C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	3	10	i	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	22	p	C		C	B	C	B

B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	220	300	p	R		C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	3	8	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	20	35	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	4	6	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	60	90	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	15	30	p	C		C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	C		C	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	20	30	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	45	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	3	5	p	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R		2	p	R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P?	DD	D			
B	A193	Sterna hirundo			C	10	20	i	P?	DD	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	5.91
N12	Culturi (teren arabil)	31.28
N14	Păşuni	14.71
N15	Alte terenuri arabile	5.96
N16	Păduri de foioase	38.76
N21	Vii şi livezi	0.46
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.55
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.37
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Timisului. La vest este marginit de localitatea Sag, la nord urmăre□te lunca inundabilă a Râului Timi□, la nord-est include Pădurea Hitia□, la est de localitatea Sârbova, iar la sud de localitatea Saco□u Turcesc. Cuprinde terenuri agricole, păduri de luncă, pă□uni si zone umede. Climatul este temperat continental moderat, caracteristic par□ii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influen□e submediteraneene (varianta adriatică). Masele de aer dominante, în timpul primaverii □i verii, sunt cele temperate, de provenien□ă oceanică, care aduc precipita□ii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi □i zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Regimul precipita□iilor are însa un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media □i ani cu precipita□ii foarte pu□ine. Se resimte influen□a ciclonilor □i maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică □i Marea Mediterană, care iarna generează dezghe□ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbu□itoare.

4.2. Calitate si importanta

Situl cuprinde păduri de luncă, zăvoaie, terenuri agricole, pă□uni □i zone umede, fiind important pentru popula□iile cuibăritoare de Coracias garrulus □i pentru efectivele de Aythya nyroca care se apar în perioadele de migra□ie. Parte din acest sit este declarat AIA. De le declararea acestuia s-a dovedit importan□a pădurii din aval, de la □ag, respectiv a terenurilor arabile adiacente mai ales pentru Falco vespertinus □i Coracias garrulus.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Baza de date a Grupului Milvus
(A024)Baza de date a Grupului Milvus
(A060)Baza de date a Grupului Milvus
(A089)Baza de date a Grupului Milvus
(A196)Baza de date a Grupului Milvus
(A224)Baza de date a Grupului Milvus
(A229)Baza de date a Grupului Milvus
(A255)Baza de date a Grupului Milvus
(A403)baza de date MIlvus(A402)>

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus
(A023)Baza de date a Grupului Milvus

(A072)Baza de date a Grupului Milvus
(A193)>

< - Papp Tamas : Baza de date a Grupului Milvus
(A023)Baza de date a Grupului Milvus
(A026)Baza de date a Grupului Milvus
(A027)Baza de date a Grupului Milvus
(A030)Baza de date a Grupului Milvus
(A031)Baza de date a Grupului Milvus
(A072)Baza de date a Grupului Milvus
(A080)Baza de date a Grupului Milvus
(A081)Baza de date a Grupului Milvus
(A082)Baza de date a Grupului Milvus
(A084)Baza de date a Grupului Milvus
(A092)Baza de date a Grupului Milvus
(A097)Baza de date a Grupului Milvus
(A122)Baza de date a Grupului Milvus
(A193)Baza de date a Grupului Milvus
(A231)Baza de date a Grupului Milvus
(A236)Baza de date a Grupului Milvus
(A238)Baza de date a Grupului Milvus
(A246)Baza de date a Grupului Milvus
(A338)Baza de date a Grupului Milvus
(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : proiectul LIFE05 NAT/H/000122
(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0128

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0129

1.3 NUMELE SITULUI

Masivul Ceahlău

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	8	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0094500

Latitudine

46.0099527

2.2 Suprafața sitului (ha)

27715.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				C		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	4	6	p	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	6	10	p	C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			R				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			C	1	4	i	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	2	4	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			R				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	90	120	p	P		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	9	11	p	C		C	A	C	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60	100	p	C		C	A	C	C
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	50	200	i	C		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	5	10	i	V		D			
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			

B	A350	Corvus corax(Corb)			P				C		D			
B	A122	Crex crex			R	30	40	p	C		C	A	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	500	600	p	R		B	A	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	40	100	p	R		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	18	22	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	400	600	p	C		C	B	C	C
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	1	4	i	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	2900	3100	p	C		C	A	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	1150	1250	p	C		C	B	B	C
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	5	10	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R				R		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				C		D			
B	A344	Nucifraga caryocatactes(Alunar)			P				C		D			
B	A327	Parus cristatus(Pițigoi moțat)			P				C		D			
B	A326	Parus montanus(Pițigoi de munte)			P				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R				C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	9	11	i	C		C	B	C	C
B	A241	Picoides tridactylus			P	190	210	p	R		C	B	B	C
B	A234	Picus canus			P	170	210	p	C		C	A	C	C
B	A267	Prunella collaris(Brumăriță de stâncă)			P				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				R		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	40	100	p	C		C	A	C	C
B	A108	Tetrao urogallus			P	40	60	i	V		C	A	C	C
B	A333	Tichodroma muraria(Fluturaş de stâncă)			R				R		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						P					X	
M	2645	Cervus elaphus(Cerb-nobil)						P					X	
M	1342	Dryomys nitedula						P	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus(Liliacul-cu-aripi-late)						P	X				X	
M	2590	Erinaceus europaeus(Ariciul-european)						P					X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						P	X				X	
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						P		X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)						P					X	

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	1341	Muscardinus avellanarius						P	X				X	
M	2632	Mustela erminea(Helge/Hermină)						P					X	
M	2634	Mustela nivalis(Nevăstuică)						P					X	
M		Myoxus glis						P					X	
M	2597	Neomys fodiens						P					X	
M	2607	Sciurus vulgaris						P					X	
M	2598	Sorex alpinus						P					X	
M		Sus scrofa(Mistreţ)						P						X
A	2432	Anguis fragilis						P					X	
A	2361	Bufo bufo						P					X	
A	1201	Bufo viridis						P	X				X	
A	1283	Coronella austriaca						P	X				X	
A	2424	Lacerta vivipara						P					X	
A	2351	Salamandra salamandra						P					X	
A	2473	Vipera berus						P					X	
F	2500	Alburnoides bipunctatus(Beldita)						P					X	
F		Barbatula barbatula(Grindel)						P						X
F		Phoxinus phoxinus(Boet)						P						X
F		Salmo trutta fario(Pastrav)						P						X
F	1109	Thymallus thymallus(Lipan)						P		X			X	
P		Allium victorialis						P						X
P		Arabis alpina						P						X
P		Carex sempervirens						P						X
P		Dryas octopetala						P						X
P	1657	Gentiana lutea						P		X			X	
P		Larix decidua						P						X
P		Leontopodium alpinum						P						X
P		Nigritella nigra						P					X	
P		Nigritella nigra ssp. rubra						P					X	
P		Pinguicula alpina						P						X
P		Taxus baccata						P						X
P		Viola biflora						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.21
N08	Tufişuri, tufărişuri	0.73
N09	Pajişti naturale, stepe	2.58
N14	Păşuni	17.15
N15	Alte terenuri arabile	1.56

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N16	Păduri de foioase	7.38
N17	Păduri de conifere	18.66
N19	Păduri de amestec	43.01
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.84
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Masivul Ceahlau este o unitate geografica transant limitata spre nord de Bistricoara, spre est de Bistrita (din jurul anului 1960 apele lacului Izvorul Muntelui), spre sud de Bicaz, in timp ce spre vest ajunge in contact cu Muntii Haghimas, separarea facandu-se de catre vaile opuse: Pintic (afluent al Bistricioarei) si Capra (afluent al Bicazului) astfel ca apare ca un masiv foarte bine conturatin cadrul zonei. Supratafa masivului Ceahlau este de 29200 ha din care 7742,5 ha sunt protejate sub forma Parcului National Ceahlau. In proportie de 99.8% este cuprins in limitele administrative ale judetului Neamt, iar in proportie de 0,2% pe teritoriul judetului Harghita. Altitudinea maxima este de 1907 m (vf. Ocolasu Mare), iar altitudinea minima este de 432m. Pe Paraul Rupturilor s/a format Cascada Duruitoarea care are o inaltime de 26m. Masivul Ceahlau este cel mai reprezentativ si cunoscut munte din carpatii Moldovenesti. Zonalitatea verticala a reliefului determina o zonalitate corespunzatoare a etajelor de vegetatie. Se disting urmatoarele etaje de vegetatie: 1. Etajul montan inferior (450 - 700 m altitudine) reprezentat prin fagete pure sau arborete de fag in amestec cu alte esente foioase. Acest subetaj a fost in mare masura fragmentat de asezarile omenesti, care s-au stabilit la periferia masivului; 2. Etajul montan mijlociu (700 - 1200 m altitudine) este constituit de paduri de amestec, foiase si rasinoase. Se remarca aici abundenta bradului; 3. Etajul montan superior (1200 - 1700 m altitudine), respectiv etajul molidisurilor; 4. Etajul subalpin, dezvoltat deasupra limitei padurii, in particular pe pantele Ceahlaului, dominat de jneapan si pajisti. Pe cuprinsul zonei forestiere se afla goluri de munte, respectiv pajisti secundare instalate dupa defrisarea vegetatiei lemnoase care confera un anumit grad de heterogenitate vegetatiei masivului. Vegetatia ierboasa azonala mai este prezenta pe abrubturile si povarnisurile stancoase. vegetatie lemnoasa azonala exista in principal in lungul paraielor si este reprezentat mai ales de salcii si arini.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit adaposteste efective importante ale unor specii de pasari protejate dupa cum urmeaza: 1. specii de pasari din Anexa I a Directivei Pasari: 26 specii 2. numar de specii periclitate la nivel global: o specie Situl este important pentru efectivele cuibaritoare ale urmatoarelor specii: Bonasa bonasia, Bubo bubo, Picus canus,Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus, Lullula arborea, Ficedula parva, F. albicollis si Lanius collurio, Aegolius funereus. Situla a fost desemnat ca IBA sub numele \"Muntii Ceahlau\" conform criteriului C6 al BirdLife Int.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Asupra Masivului Ceahlau au fost publicate numeroase lucrari stiintifice, inca din secolul XIX, care au tratat aspecte de geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie, iar altele s-au axat pe probleme de flora si funa.
Cu privire la PN Ceahlau exista:

1973. Studiu de constituire a PN, solicitat de CMN (Acad. Rom), realizat de centrul de Cercetari Biologice Iasi si I.C.A.S. Timisoara (Suprafata = 17200 ha din care 68% fond forestier).
1995 si in continuare - Studii coordonate de nou infiintatul Serviciu de Administare a Rezervatiei naturale Ceahlau si de Salvare in Munti (sub coordonarea Consiliului judetean Neamt) cu sprijin financiar si logistic obtinut prin organizatia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Danagro\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". de la Guvernul Danemarcei. Actiunea s-a corelat cu Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 15/1994 privind \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Zonele naturale, specii de plante si de fauna rare, protejate in judetul Neamt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". In cadrul acestei Hotarari s-a prevazut inclusiv infiintarea rezervatiei naturale Muntele Ceahlau, pe o suprafata de 17391,2 ha.
2003 si in continuare. Dupa constituirea Administratiei PN Ceahlau, in baza HG 236/2000 si HG 230/2003, s-a procedat la alaborarea planului de management, aflat azi in forma definitiva, depus la MInisterul Mediului si Padurilor spre avizare si legalizare. acesta cuprinde intre altele: descrierea generala a Parcului, cadrul fizico-geografic, descrierea mediului biologic, aspecte socio-economice si folosirea terenului, evaluarea biodiversitatii si a habitatelor.

Bibliografia Ceahlaului este foarte vasta, apropiindu-se de cea a retezatului si Bucegilor, dintre masivele muntoase alee tarii noastre.

1. Burduja, C., 1962. Muntele Ceahlau - flora si vegetatia. Ocrot. nat. 6: 63 - 92

2. ***2000. Muntele Ceahlau - Arie protejata. Program pilot pt Romania. Piatra Neamt.

3. unteanu, D., 1973. Fauna de vertebrate a Masivului Ceahlau. Ocrot. Nat., 17/2: 165 - 175.

4. Munteanu, D., 2000. Avifauna bazinului montan al al Bistritei moldovenesti. Ed. Alma mater, Cluj-Napoca

5. Munteanu, D., 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Cluj-Napoca.

6. www.ceahlaupark.ro?planm.html

7. Horeanu, C., Borcea, M., 1982. Ceahlaul - viitor parc national. Ocrot. Nat., 26/1-2: 20 - 33

8. Ciobanu, M., Grosu, C., Ionescu, V., 1972. Monumentele naturii din judetele Neamt. Piatra Neamt.

9. Nicolau, Sanda, Simpliceanu, V., Popescu, D., 12960. Ceahlaul. Ghid turistic. Bucuresti.

10. Munteanu, D., 1993. Rolul molidisurilor carpatine in conservarea unor elemente avifaunistice de taiga. Ocrot. Nat., 37/1: 41 - 44.

11.Ionescu, V., Miron, I., Munteanu, D., Simionescu, Viorica, 1968. Vertebrate din bazinul montan al Bistritei. Lucr. Stat. Cerc., Biol., Geol., Geogr. \\\\\\\\\\\\\\\"Stejarul\\\\\\\\\\\\\\\", 375 - 437.

Documentație habitate:

< - David Alin : http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(3240)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(4060)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(4070)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(4080)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(6110)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(6170)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(6520)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(8210)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(8310)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(91E0)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(91V0)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(9410)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(9420)>

Documentație specii:

< - David Alin : Dan Munteanu.1973. Fauna de Verebrate a Masivului Ceahlau.(1354)Milvus (Kovacs Istvan)(A104)observatii personale Dan Munteanu(1166)observatii personale Dan Munteanu(1193)observatii personale Dan Munteanu(1303)observatii personale Dan Munteanu(1323)observatii personale Dan Munteanu(1355)observatii personale Dan Munteanu(1361)observatii personale Dan Munteanu(1371)observatii personale Dan Munteanu(2001)observatii personale Dan Munteanu(A087)observatii personale Dan Munteanu(A112)observatii personale Dan Munteanu(A207)observatii personale Dan Munteanu(A210)observatii personale Dan Munteanu(A218)observatii personale Dan Munteanu(A221)observatii personale Dan Munteanu(A226)observatii personale Dan Munteanu(A232)observatii personale Dan Munteanu(A259)observatii personale Dan Munteanu(A264)observatii personale Dan Munteanu(A267)observatii personale Dan Munteanu(A280)observatii personale Dan Munteanu(A282)observatii personale Dan Munteanu(A326)observatii personale Dan Munteanu(A327)observatii personale Dan Munteanu(A333)observatii personale Dan Munteanu(A334)observatii personale Dan Munteanu(A344)observatii personale Dan Munteanu(A350)observatii personale Dan Munteanu(A361)observatii personale Dan Munteanu(A378)Observatii personale Dan Munteanu(A030)Observatii personale Dan Munteanu(A031)Observatii personale Dan Munteanu(A072)Observatii personale Dan Munteanu(A085)Observatii personale Dan Munteanu(A089)Observatii personale Dan Munteanu(A091)Observatii personale Dan Munteanu(A103)Observatii personale Dan Munteanu(A108)Observatii personale Dan Munteanu(A122)Observatii personale Dan Munteanu(A215)Observatii personale Dan Munteanu(A220)Observatii personale Dan Munteanu(A224)Observatii personale Dan Munteanu(A229)Observatii personale Dan Munteanu(A234)Observatii personale Dan Munteanu(A236)Observatii personale Dan Munteanu(A238)Observatii personale Dan Munteanu(A239)Observatii personale Dan Munteanu(A241)Observatii personale Dan Munteanu(A246)Observatii personale Dan Munteanu(A320)Observatii personale Dan Munteanu(A321)Observatii personale Dan Munteanu(A338)Observatii personale Dan Munteanu(A339)Observatii personale Dan Munteanu(A429)SOR, Milvus - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, pag. 114(A223)>

< - Neatu Sabin : Observatii personale Alin David()Observatii personale Alin David(A028)Observatii personale Alin David(A053)Observatii personale Alin David(A067)Observatii personale Alin David(A070)Observatii personale Alin David(A072)Observatii personale Alin David(A086)Observatii personale Alin David(A087)Observatii personale Alin David(A088)Observatii personale Alin David(A096)Observatii personale Alin David(A155)Observatii personale Alin David(A208)Observatii personale Alin David(A212)Observatii personale Alin David(A217)Observatii personale Alin David(A228)Observatii personale Alin David(A247)Observatii personale Alin David(A261)Observatii personale Alin David(A262)Observatii personale Alin David(A266)Observatii personale Alin David(A267)Observatii personale Alin David(A277)Observatii personale Alin David(A283)Observatii personale Alin David(A284)Observatii personale Alin David(A285)Observatii personale Alin David(A287)Observatii personale Alin David(A319)Observatii personale Alin David(A324)Observatii personale Alin David(A325)Observatii personale Alin David(A328)Observatii personale Alin David(A329)Observatii personale Alin David(A330)Observatii personale Alin David(A342)Observatii personale Alin David(A343)Observatii personale Alin David(A347)Observatii personale Alin David(A349)Observatii personale Alin David(A351)Observatii personale Alin David(A363)Observatii personale Alin David(A364)Observatii personale Alin David(A365)Observatii personale Alin David(A366)Observatii personale Alin David(A369)Observatii personale Alin David(A372)Observatii personale Alin David(A373)Observatii personale Alin David(A376)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	28.01

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	4.11

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO98		0.00

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	+	28.01	J Parcul Național Ceahlău
RO04	Rezervație naturală	+	1.31	2.641. Polița cu Crini
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.642. Cascada Duruitoarea
RO04	Rezervație naturală	+	2.80	IV.42. Secu
RO98	Necunoscut	/		2.661. Lacul Izvorul Muntelui

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

De-a lungul timpului au existat mai multe initiative si actiuni in scopul protejarii Masivului Ceahlau, sau cel putin a nucelului sau central, cel mai reprezentativ prin valorile naturale pe care le detine.
In 1941 s-a infiintat Rezervatia Naturala\\\\\\\"Polita cu Crini\\\\\\\" (JUrn. Cons. Min. 284/1941)
In 1955 prin HCM nr. 1625/1955 se declara PARCUL NATIONAL CEAHLAU (dar nu se iau masuri de aplicare)
In 1971 Decizia nr. 290/1971 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judetan Neamt, include intre ariile protejate ale judetuluio Parcul National Ceahlau in suprafata de 5800 ha (din care 5200 padure si 600 ha pasune).
In 1990 s-au pus bazele legale ale ale constituirii parcului national prin OM nr. 7/1990. acesta a fost reconfirmat prin Legea 5/2000 privind \\\\\\\"planul de amenajare a teritoriului national, sectiunea III, arii naturale protejate\\\\\\\".
Limitele PN Ceahlau au fost stabilite prin HG nr. 230/2003 privind \\\\\\\"Delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si naturale si constituirea administratiei acestora\\\\\\\" Prin OM nr. 552/2003 se stabileszte zonarea interioara a Parcului.
Organismul responsabil pentru administrarea parcului este \\\\\\\"Serviciul de Administrare al Parcului National Ceahlau, cu sediul in Statiunea Durau, Comuna Ceahlau, jud. Neamt, aflat in subordinea Consiliului Judetean Neamt (in baza unui contract de administraresemnat in anul 2004 intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Consiliul Judetean Neamt). CJ Neamt asigura resursele financiare necesare derularii activitatilor de baza ale Administratiei Parcului, care in acelasi timp are posibilitatea obtinerii unor venituri proprii extrabugetare. Consiliul stiintific este format din reprezentanti ai unor institutii judetene locale si din specialisti ai Univ. \\\\\\\"Al. I. Cuza\\\\\\\" din Iasi.

EXISTA un Plan de Management al Parcului, elaborat initial cu sprijinul unei asociatii din Danemarca (\\\"Danagro\\\"). Acesta a alocat serviciului de administrare a rezervatiei naturale Muntele Ceahlau (comasat in acel timp cu Salvamont Neamt), fondurile financiare pentru construirea unui sediu, pentru elaborarea planului de management si pentru unele dotari materiale de baza.
Planul de Management a fost ulterior revizuit (anii 2005 - 2007) in baza prevederilor OUG 236/2000 (art. 19), aprobata prin L. 462/2001, modificata si completata prin L. 345/2006. la definitivarea sa au participat inclusiv institutii si organizatii implicate in desfasurarea de activitati in perimetrul Parcului, precum si reprezentanti ai comunitatilor locale.
Pe cuprinsul PN Ceahlau se afla doua rezervatii: \\\"OCOLASU MARE\\\" (rezervatie stiintifica cu o suprafata de

80 ha) si \\\"POLITA cu CRINI\\\" (370 ha - crin este numele local al zadei (Larix decidua ssp carpatica) precum si doua Monumente ale Naturii: \\\"cascada Duruitoarea (1 ha) si Avenul Mare (lungime 208 m, adancime 95 m).
in baza OM 1964/2007 publicat in Mon. Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 din 7.02.2008 se constituie Situl de Importanta Comunitara - SCI 0024 Ceahlau

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare pentru suprafața ROSPA0129 Masivul Ceahlău care se suprapune cu suprafața Parcului Național Ceahlău se regăsesc în Planul de management al Parcului Național Ceahlău, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Național Ceahlău

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0129

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0130

1.3 NUMELE SITULUI

Mața - Cârja - Rădeanu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0084861

Latitudine

45.0161694

2.2 Suprafața sitului (ha)

5871.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	35	40	p	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	50	300	i	C		C	B	A	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	30	50	i	P		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	50	250	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	50	80	p	P		C	B	B	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2500	4000	i	P		C	B	B	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	250	400	i	P		C	B	B	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	200	i	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	30	35	p	C		B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	5000	7000	i	C		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	3	5	i	P		B	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	80	100	p	P		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	15	22	p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	15	25	p	C		C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	550	700	i	P		B	B	B	B
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	3	5	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	40	60	p	C		C	B	C	B

B	A021	Botaurus stellaris			R	10	15	i	C		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	40	50	i	P		C	C	A	C
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W	20	30	i	P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	2	3	p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	30	40	i	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	106	112	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	4000	6000	i	P		C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	10	20	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	15	p	P		C	B	B	C
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	10	15	p	P		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			R	15	24	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	1500	3000	i	P		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	5	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	3	5	i	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	40	60	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	15	20	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruş pontic)			C	500	1000	i	P		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	1500	2000	i	P		C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	2500	4000	i	P		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	20	30	p	P		D			
B	A073	Milvus migrans			C	3	5	i	P		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	1000	1500	i	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	50	p	C		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	60	120	i	P		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	350	600	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	5	7	p	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	60	90	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguştiuc)			P	50	300	i	C		B	B	A	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	2	3	i	P		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	5	10	i	P		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	500	1200	i	P		B	B	B	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roşii)			C	600	1000	i	P		C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	3000	4000	i	P		C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
F		Carassius auratus auratus(Caras rosu)						P						X
F		Carassius carassius(Caracuda)						P						X
F		Cyprinus carpio(Crap)						P						X
F		Perca fluviatilis(Biban)						P						X
F		Sander lucioperca(Alâar)						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	25.56
N07	Mlaştini, turbării	28.63
N12	Culturi (teren arabil)	5.82
N14	Păşuni	30.94
N15	Alte terenuri arabile	3.62
N16	Păduri de foioase	2.42
N21	Vii şi livezi	2.25
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.77
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se caracterizeaza prin altitudini absolute sub 10m. Relieful luncii se prezinta în general plan, cu o panta continua din nord spre sud. Transversal terenul este înclinat spre raul Prut (est). Aspectul general al luncii este cel al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) si forme negative (foste lacuri, garle, balti). Grindurile exterioare sunt alcatuite din texturi grosiere si mijlocii, spre deosebire de cele situate în vecinatatea raului, formate din texturi fine. În această zonă s-a amenajat complexul piscicol Cârja-Ma□a-Rădeanu (Vădeni)în zona de confluen□ă cu Elanul. Cu o suprafa□ă totală de 1517 ha, această salbă continuă de ele□tee se întinde între localită□ile Cârja (jud. Vaslui) □i Vădeni (jud. Gala□i).
De-a lungul văilor afluen□ilor □i în perimetrul ele□teelor, vegeta□ia palustră este abundentă fiind reprezentată în general de specii ale genurilor Carex, Juncus, Phragmites □i Typha. De remarcat întinsele suprafe□e compacte de Phragmites australis, Typha latifolia □i Typha angustifolia.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele

categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 17
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 18
c) numar de specii periclitate la nivel global: 3

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Aythya nyroca
Alcedo atthis
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Plegadis falcinellus
Egretta alba
Nycticorax nycticorax
Circus aeruginosus
Lanius minor
Botaurus stellaris
Lanius collurio

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Aquila heliaca
Ciconia ciconia
Ardeola ralloides
Milvus migrans
Pelecanus onocrotalus
Anser anser
Limosa limosa
Tringa erythropus
Numenius arquata
Phalacrocorax carbo
Larus ridibundus
Anas strepera
Vanellus vanellus
Tringa totanus
Anas querquedula
Aythya ferina
Fulica atra
Larus cachinnans
Anas platyrhynchos
Cygnus olor

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Haliaeetus albicilla
Circus cyaneus

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil

canditat ca sit RAMSAR.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	J 02.01.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I
H	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	*În sit/ în afară*
M	E 04.01	Infrastructuri agricole, construcii in peisaj	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Gache C., 2002 - Dinamica avifaunei in bazinul raului Prut. Publica□iile SOR nr. 15, Cluj-Napoca
Onea N., 1996 - Contribu□ii la cunoa□terea avifaunei din lunca Prutului - jude□ul Gala□i. Naturali, tom 2-3:383-397, Pite□ti

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Croitoru Cristian : >

< - Ion Constantin : Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A008)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A048)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A060)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A136)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A156)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A224)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A393)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A396)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A397)Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002-2010(A036)Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002-2010(A043)Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002-2010(A229)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A338)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : In cazul efectivelor cuibaritoare -Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002. Pentru efectivele inregistrate in migratie - Baza de date Natura 2000- autor SOR Cristi Domsa 2006(A043) >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	30.91	RO98		21.62			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	*	30.91	V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
RO98	Necunoscut	+	20.42	2.414. Lunca Joasă a Prutului
RO98	Necunoscut	+	1.20	2.415. Lacul Pochina

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, Lunca Joasa a Prutului cu suprafata de 81,00 ha, inclusa în Balta Mata- Radeanu, (pozitia 2.414 din Anexa nr.I la Legea nr. 5/2000). Conform Hotarârii de Guvern nr. 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, Balta Mata-Radeanu este inclusa în Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior, ca zona de conservare speciala. O.U.G. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari 2009/147/CE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Deoarece Complexul piscicol Carja este proprietate privata, managementul acestui complex este facut de proprieteri/contractori: S.C. Salvia S.R.L., S.C. Ocpet S.R.L.Barlad si S.C. Pesco S.R.L. În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prvederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanțat de Comisia Europeană, Agenția Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de managemnet integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) şi Habitate (92/43/EEC).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0130

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0131

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Maramureşului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0089750

Latitudine

47.0051916

2.2 Suprafața sitului (ha)

71047.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A223	Aegolius funereus			P	30	60	p	R		C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	4	p	R		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	100	150	p	R		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	15	30	p	R		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	6	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p	R		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	50	100	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	80	150	p	R		C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P		2	p	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	4	i	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	1000	3000	p	R		C	C	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	500	1500	p	R		C	C	C	C
B	A217	Glaucidium passerinum			P	60	80	p	R		B	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	R		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	80	170	p	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	40	80	p	R		C	C	C	C
B	A220	Strix uralensis			P	50	80	p	R		C	C	C	C
B	A409	Tetrao tetrix tetrix			P	50	80	i	R		A	B	B	A
B	A108	Tetrao urogallus			P	110	160	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N08	Tufişuri, tufărişuri	2.23
N09	Pajişti naturale, stepe	11.72
N14	Păşuni	0.14
N16	Păduri de foioase	6.50
N17	Păduri de conifere	50.57
N19	Păduri de amestec	19.47
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	9.34
	Total acoperire	99.97

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se suprapune în cea mai mare parte cu Parcul Natural Muntii Maramuresului. Situl este astfel situat în nordul judetului Maramures, în zona localitatilor Borsa, Moisei, Viseu de Sus, Viseu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova si Bistra, incluzând masivul Muntilor Maramuresului pâna la frontiera româno-ucraineana.
Situl se suprapune în cea mai mare parte cu limitele Parcului Natural Muntii Maramure□ului, care detine toate efectivele de Tetrao tetrix din Romania. Totodata situl este foarte important si pentru alte specii caracteristice zonelor forestiere montane, precum Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, respectiv mai multe specii de ciocanitori si bufnite.
Ornitofauna tipica din zona montana a fagetelor si padurilor de amestec de rasinoase, precum si a golurilor montane.

4.2. Calitate si importanta

Situl se suprapune în cea mai mare parte cu limitele Parcului Natural Muntii Maramure□ului. Acest sit are o importan□ă deosebită în conservarea popula□iei de Tetrao tetrix din Romania. Totodata situl este foarte important □i pentru alte specii caracteristice zonelor forestiere montane, precum Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, respectiv mai multe specii de ciocanitori si bufnite.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

ARDELEAN G., BERES I., 2000 - A general overview of the bird fauna of Maramures, Romania. Ornis Hungarica 10:197-210.

CĂTUNEANU I., PA□COVSCHI S., 1960: Avifauna alpină a Carpa□ilor Române□ti, Natura, Bucure□ti, Ed. Soc. □t. Nat., Geografie, Nr. 5

FILIPA□CU A., 1940 - Istoria Maramure□ului. Bucure□ti

FILIPA□CU A., 1958 - Zăganul □i coco□ul de mesteacăn, Vîn. □i pesc. sport., X, 2, 3-4.

FILIPA□CU A., 1970 - Contribu□ii la cunoa□terea avifaunei Maramure□ului, Rev. Muz., vol. VII, nr. 5, p. 429-430.

FILIPA□CU A., 1962 - A csiz mint a Maramarosi es Radnai havasok feszkelo madara, Aquila, 69-70, 203

FILIPA□CU A., 1961 - Locuri de rotit ale coco□ului de munte (Vânătorul □i Pescarul Sportiv.,(4: 9)

PETRESCU A, BERES I., 1997: Ornithological remarks in the Basins of Iza and Săpân□a and the Biosphere Reserve Pietrosul Rodnei, Maramure□ (Romania), in 1995, Trav. Mus. Natl. Hist. „Grigore Antipa", XXXIX, pg. 379-400, Bucure□ti

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A030)baza de date MIlvus(A072)baza de date MIlvus(A080)baza de date MIlvus(A091)baza de date MIlvus(A103)baza de date MIlvus(A104)baza de date MIlvus(A108)baza de date MIlvus(A215)baza de date MIlvus(A217)baza de date MIlvus(A220)baza de date MIlvus(A223)baza de date MIlvus(A224)baza de date MIlvus(A234)baza de date MIlvus(A236)baza de date MIlvus(A239)baza de date MIlvus(A241)baza de date MIlvus(A320)baza de date MIlvus(A321)baza de date MIlvus(A409)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO05	V	100.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		3.88

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO05	Parc natural	-	100.00	V.5. Parcul Natural Munții Maramureşului
RO98	Necunoscut	*	0.03	2.569. Stâncăriile Sâlhoi - Zimbroslaviile
RO98	Necunoscut	+	3.46	2.580. Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsânii
RO98	Necunoscut	+	0.20	2.586. Vârful Fărcău - Lacul Vinderelu - Vârful Mihailecu
RO98	Necunoscut	+	0.19	2.588. Poiana cu narcise Tomnatec - Sehleanu

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Parcul Natural Mun□ii Maramure□ului
HOTARÂRE nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.
ORDIN nr. 494 din 30 mai 2005
privind aprobarea procedurilor de încredintare a administrarii si
de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate
ORDONAłĂ DE URGENłĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice
ROSCI0124 Mun□ii Maramure□ului
OM 776/2007

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Munții Maramureşului
Adresă: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 20, jud. Maramureş, cod 435700
Email: parc@muntiimaramuresului.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Natural Munții Maramureşului, al sitului de importanță comunitară ROSCI0124 Munții Maramureşului, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0131 Munții Maramureşului şi al ariilor naturale protejate de interes național suprapuse

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Plan de management (neaprobat)

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0131

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0132

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Metaliferi

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0131833

Latitudine

46.0060361

2.2 Suprafața sitului (ha)

26673.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (15.87%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (84.13%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	P		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	7	9	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	38	56	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	80	100	p	R		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	145	190	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	35	60	p	R		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P	4	6	p	R		A	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	3000	4000	p	R		C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	150	400	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	500	1000	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	300	500	p	R		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			R		1	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	100	150	p	R		C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	0.98
N14	Păşuni	23.93
N15	Alte terenuri arabile	5.76
N16	Păduri de foioase	61.61
N17	Păduri de conifere	1.17
N19	Păduri de amestec	0.66
N21	Vii şi livezi	1.69
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.78
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.42
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

În limitele sitului Mun□ii Metaliferi sunt incluse zone impadurite si stancarii, care reprezintă habitate importante pentru speciile cheie (acvilă de munte, □oim călător, ciocanitori, buha).

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru popula□iile cuibăritoare ale speciilor: Bubo bubo, Aquila chrysaetos, Dendrocopos medius, Pernis apivorus □i Falco peregrinus.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	C 01.04	Mine	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A072)baza de date MIlvus(A073)baza de date MIlvus(A080)baza de date MIlvus(A091)baza de date MIlvus(A103)baza de date MIlvus(A215)baza de date MIlvus(A224)baza de date MIlvus(A234)baza de date MIlvus(A236)baza de date MIlvus(A238)baza de date MIlvus(A239)baza de date MIlvus(A246)baza de date MIlvus(A320)baza de date MIlvus(A321)baza de date MIlvus(A338)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date MIlvus(A234)baza de date MIlvus(A236)baza de date MIlvus(A239)baza de date MIlvus(A246)baza de date MIlvus(A320)baza de date MIlvus(A321)baza de date MIlvus(A338)>

< - Marinov Mihai : baza de date MIlvus(A073)baza de date MIlvus(A080)baza de date MIlvus(A215)baza de date MIlvus(A224)baza de date MIlvus(A238)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	0.93

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		2.24

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	+	0.58	2.37. Cheile Glodului
RO04	Rezervație naturală	+	0.35	2.515. Podul natural de la Grohot
RO98	Necunoscut	+	0.12	2.38. Cheile Cibului
RO98	Necunoscut	/		2.44. Cascada Pisoaia
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.503. Peştera Cizmei
RO98	Necunoscut	+	0.22	2.510. Măgurile Săcărâmbului
RO98	Necunoscut	+	0.39	2.514. Muntele Vulcan
RO98	Necunoscut	+	0.94	2.517. Calcarele din Dealul Măgura
RO98	Necunoscut	+	0.33	2.521. Cheile Madei
RO98	Necunoscut	+	0.24	2.529. Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0132

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0133

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Călimani

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	8	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0129861

Latitudine

47.0142666

2.2 Suprafața sitului (ha)

29160.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO21	NORD-EST
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiințifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				P		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P				P		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	85	100	p	P		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				P		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			R		1	p	C		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	3	5	p	P		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			C				V		D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	70	110	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	3	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				P		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			C				P		D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			W				P		D			

B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				V		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				P		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				P		D			
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			P				P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				V		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				P		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				P		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			P				C		D			
B	A347	Corvus monedula(Stăncuță)			P				P		D			
B	A122	Crex crex			R	20	35	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	8	10	p	C		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			P				P		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	50	60	p	C		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R				R		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	3	5	i	P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R				P		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	650	1050	p	C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				P		D			
B	A320	Ficedula parva			R	70	100	p	C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				R		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	60	100	p			C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	10	30	p	P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A369				P				P		D			

		Loxia curvirostra(Forfecuță)												
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	180	300	p	P		C	B	C	C
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				P		D			
B	A344	Nucifraga caryocatactes(Alunar)			P				C		D			
B	A328	Parus ater(Pițigoi de brădet)			P				C		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			P				C		D			
B	A327	Parus cristatus(Pițigoi moțat)			P				P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			P				C		D			
B	A326	Parus montanus(Pițigoi de munte)			P				C		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			P				R		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			P				C		D			
B	A356	Passer montanus(Vrabia de câmp)			P				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				P		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	15	18	p	P?	DD	D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroş de munte)			R				P		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroş de pădure)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A343	Pica pica(Coțofană)			P				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	25	40	p	P		D			
B	A267	Prunella collaris(Brumăriță de stâncă)			P				P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				R		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				P		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			R				P		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			W				V		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			W				R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			P				P		D			

B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				P		D			
B	A332	Sitta europaea(Țiclean)			P				P		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P				P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	5	9	p	P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	100	130	i	P		C	B	C	B
B	A265	Troglodytes troglodytes(Ochiul boului)			P				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			W				P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			W				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N08	Tufişuri, tufărişuri	12.44
N09	Pajişti naturale, stepe	1.19
N14	Păşuni	7.42
N17	Păduri de conifere	57.96
N19	Păduri de amestec	11.08
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.30
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	8.40
	Total acoperire	99.94

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde Parcul National Calimani si o parte din situl SCI Calimani-Gurghiu.
De asemenea limitele propuse includ rezerva□ia naturală Lacul Iezer, din jude□ul Harghita □i jnepeni□ul situat pe versantul sudic al vârfului Răchiti□.

4.2. Calitate si importanta

C6 – popula□ii importante din specii amenin□ate la nivelul Uniunii Europene – 5 specii:
coco□ de munte (Tetrao urogallus), acvilă de munte (Aquila chrisaetos), minuni□ă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus).

Zonele cele mai importante din parcul na□ional din punct de vedere al păsărilor sunt pădurile întinse, compacte □i pu□in deranjate de molid, respective de amestec fag - molid - brad. Acestea adăpostesc efective cuibăritoare importante pe plan na□ional din 4 specii din anexa I. Acvila de munte este □i ea prezentă în zona propusă, preferând stâncile abrupte pentru cuibărit.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Baza de date Milvus, multe dintre ele nepublicate

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Balatag Emanuel, observatii personale, 2005-2010(A220)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : MILVUS(A072)MILVUS(A217)MILVUS(A220)MILVUS(A236)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

< - Papp Tamas : MILVUS(A091)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	83.32	RO04	IV	3.58			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	*	83.32	K Parcul Național Călimani
RO04	Rezervație naturală	+	1.00	2.480. Rezervația Lacul Iezer din Călimani
RO04	Rezervație naturală	+	0.58	2.710. Doisprezece Apostoli
RO04	Rezervație naturală	+	2.00	2.730. Jnepenişul cu Pinus cembra - Călimani

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

Parcul National Călimani este desemnat prin Legea nr. 5/2000. Rezerva□ia naturală Lacul Iezer este protejat □i prin Hotărărea nr. 162/2005 a Consilului Jude□ean Harghita.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Călimani
Adresă: Sat Saru Dornei Nr. 54C, Comuna Saru Dornei, județul Suceava
Email: calimanipark@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Călimani

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare se regăsesc în planul de managemet aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1035/2011, pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Călimani. O nouă versiune a planului de management se află în prezent în proces de evaluare în vederea adoptării.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0133

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0134

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Gutâi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0133777

Latitudine

47.0157500

2.2 Suprafața sitului (ha)

28439.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (90.63%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (9.37%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	P		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	90	110	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	2	p	P		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	70	90	p	V		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		D			
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	80	110	p	V		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	40	45	p	V		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	R		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	5000	6000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	800	850	p	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1400	1600	p	C		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	500	550	p	P		C	B	C	B
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			

B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	25	35	p	P		C	B	C	B
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	15	20	p	P		C	C	C	C
B	A234	Picus canus			P	85	95	p	C		C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Auşel cu cap galben)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	10	15	i	P		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	0.91
N14	Păşuni	26.06
N15	Alte terenuri arabile	2.89
N16	Păduri de foioase	44.59
N17	Păduri de conifere	5.69
N19	Păduri de amestec	6.98
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.45
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	12.39
	Total acoperire	99.96

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală □i alpină, cuprinzând Mun□ii Gutâi. Extremitatea vestică a sitului este mărginită de valea Pârâului Firiza, la nord de terenurile agricole din vecinătatea localită□ii Săpân□a,la nord-est localitatea Sighetu-Marma□iei, la est localită□ile Mara □i Dese□ti iar în extremitatea sudică localitatea Cavnic. Cuprinde în principal zone forestiere □i importante zone de paji□te.

4.2. Calitate si importanta

Popula□ii cuibăritoare importante pentru speciile de interes conservativ european: muscar gulerat (Ficedula albicollis), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), □oim călător (Falco peregrinus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos) □i ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos). Situl asigură o mai bună acoperire a arealului na□ional de distribu□ie al acestor specii.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : MILVUS(A108)MILVUS(A241)>
< - Maftei : >
< - Papp Tamas : >
< - Pop Ioan : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.44						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.07	2.570. Mlaştina Poiana Brazilor
RO98	Necunoscut	+	0.07	2.571. Mlaştinile Vlăşchinescu
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.572. Tăul lui Dumitru
RO98	Necunoscut	+	0.25	2.577. Creasta Cocoşului
RO98	Necunoscut	+	0.04	2.590. Mlaştina Iezerul Mare

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0134

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0135

1.3 NUMELE SITULUI

Nisipurile de la Dăbuleni

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0145222

Latitudine

43.0029194

2.2 Suprafața sitului (ha)

11009.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	30	50	p	P		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	600	1000	i	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	24	31	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			P	2	10	i	R		C	C	C	C
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	10	15	p			C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	20	p	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	30	60	p	P		B	B	C	B
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	300	400	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	80	120	p	P		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	25	40	p	C		B	B	C	B
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnuşie)			R	10	30	p	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p	C	M	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	120	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	20	30	p	C	M	C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	140	i	R		C	B	C	B

B	A307	Sylvia nisoria			R	20	50	p	C		C	B	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	15	25	p	C	M	C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	10.17
N12	Culturi (teren arabil)	48.13
N14	Păşuni	16.47
N15	Alte terenuri arabile	3.55
N16	Păduri de foioase	9.76
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	11.93
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală, fiind situat in Lunca Dunării la est de confluen□a cu Râul Jiu. La vest până în dreptul localită□ii Sărata, la nord de fosta baltă Potelu(momentan zonă agricolă) □i de localită□ile Dăbuleni □i Ianca, la est până în dreptul localitatii Hotaru iar la sud de cursul Dunării. Cuprinde in principal terenuri agricole, planta□ii de arbori, livezi, griduri fluviale, precum □i zone umede permanente □i ape temporare. Climatul este temperat-continental cu influen□e mediteraneene. În zonă, prezen□a aluviunilor nisipoase □i a defla□iei eoliene a determinat predominarea solurilor nisipoase în diferite grade de evolu□ie, precum □i a nisipurilor nesolificate. Prezen□a nisipurilor determină apari□ia unui relief de dune, bine reprezentat în perimetrul acestui sit. Prezen□a unor soluri nisipoase, care nu re□in apa, imprimă acestei zone un caracter semiarid, cu accente de aridizare □i chiar de de□ertificare (dispari□ia covorului vegetal).

4.2. Calitate si importanta

Situl de□ine importante popula□ii cuibăritoare de Falco vespertinus, Emberiza hortulana, Coracias garrulus, Lanius collurio □i Lanius minor. Dintre speciile acvatice se remarcă popula□ia cuibăritoare de Aythya nyroca □i efectivele de Ardeola ralloides □i Platalea leucorodia care apar în timpul migra□iei.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 10.01	Indepartarea gardurilor vii si a crangurilor sau tufisurilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Ameninţări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activităţi, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

Documentaţie habitate:

Documentaţie specii:

< - COBZARU IOANA : Milvus, programul FBI(A348)Milvus, programul FBI(A438)>

< - Iancu Ana-Lavinia : Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(1188)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(1220)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A021)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A022)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A027)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A030)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A081)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A133)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A196)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A215)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A218)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A230)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A232)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A237)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A246)>

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A023)baza de date MIlvus(A031)baza de date MIlvus(A097)baza de date MIlvus(A224)baza de date MIlvus(A231)baza de date MIlvus(A255)baza de date MIlvus(A307)baza de date MIlvus(A338)baza de date MIlvus(A339)baza de date MIlvus(A379)Baza de date Milvus.(A026)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date MIlvus(A224)baza de date MIlvus(A255)Milvus, programul FBI(A348)Milvus, programul FBI(A438)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010(A231)Observatii in teren Mirela

Ridiche 2010(A338)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010(A339)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010 (A379)Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei \"Grupul Milvus\"(A024)Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei \"Grupul Milvus\"(A034)Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei \"Grupul Milvus\"(A060)Proiect “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni“, SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A133)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.02						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.02	2.667. Casa Pădurii din Pădurea Potelu

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0135

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0136

1.3 NUMELE SITULUI

Oltenița - Ulmeni

1.4 Data completării

2	0	0	9	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0163722

Latitudine

44.0013500

2.2 Suprafața sitului (ha)

12405.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	200	1000	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300		i	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	200		i	P		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	800	1000	i	V		C	A	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	12	14	p	C		C	A	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i	C		C	A	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	5		p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			C	200		i	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	500	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	50		i			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	600	800	i			C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	3		i	P		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R		8	p	C		C	C	C	C
B	A177	Larus minutus			C	30	50	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	14000	20000	i			B	C	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C		50	i	R		B	A	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	140	i	P		C	B	C	C
B	A195	Sterna albifrons			R	2	5	p	C		C	A	C	C

B	A193	Sterna hirundo			R	20	50	p	C		C	A	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	200		i	C		C	A	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	11.01
N07	Mlaştini, turbării	0.10
N12	Culturi (teren arabil)	69.90
N14	Păşuni	5.49
N16	Păduri de foioase	13.04
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.35
	Total acoperire	99.89

Alte caracteristici ale sitului:

Limita sudică a sitului propus, urmăre□te grani□a de stat cu Bulgaria între kilometrul 401 în aval □i kilometrul 425 în amonte. Situl cuprinde atât suprafa□a reprezentată de cursul Dunării cât □i ostroavele din aceasta zonă. În aceast sit este inclus □i fondul forestier cuprins în zona de dig - mal pe lungimea de 24 de km.
Situl se extinde spre nord, incluzând □i terenurile agricole ce fac parte din incinta indiguită Surlarii-Dorobantu (din sudul localitatilor Ulmeni-Spa□ov-Mănăstirea).Situl propus cuprinde mare parte din suprafata de teren pe care a fost infiintata orezaria IAS Olariz Oltenita. La ora actuala orezaria este dezafectata,suprafata cuprinsa in sit fiind cultivata cu diferite plante tehnice si apartine unor societati private ce au luat in concesiune de la ADS.Terenurile arabile din această incintă au fost folosite ca □i orezării. Întreaga zonă este străbătută de re□eaua de canale folosite în drenarea □i inundarea terenurilor. Canalele păstrează în general apă pe întreaga perioadă a anului, reprezentând un habitat favorabil de hrănire pentru popula□iile de păsări acvatice atât în perioadele de migra□ie cât □i în sezonul estival.
În perioadele cand nivelul Dunarii este ridicat (în general primavara □i toamna), terenurile agricole propuse in sit sunt inundate, apa stationand pe o perioda mai lunga , 40-50 zile pe an.
Terenurile agricole inundate găzduiesc în perioadele de migra□ie popula□ii importante de păsări acvatice. Evacuarea apei din incintă se face prin intermediul statiilor de pompare .
În perioadele în care nivelul Dunării este scăzut, bancurile de nisip care apar în zonele de depunere ale fluviului sunt zone importante de aglomerare pentru exemplarele de Pelecanus crispus, adăpostind în anumite perioade cel pu□in 1% din popula□ia Europeană a speciei. Aceste bancuri de nisip care apar odată cu scăderea nivelului apei, sunt adesea folosite ca zone de cuibărit de către anumite specii de păsări acvatice. În acest tip de habitat apar colonii de Sterna hirundo alături de care cuibăre□te în număr redus de exemplare □i Sterna albifrons □i Charadrius dubius.

4.2. Calitate si importanta

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12; b) numar de specii periclitate la nivel global: 4.
Populatiile de berze albe (Ciconia ciconia) care cuibaresc in vecinatatea sitului, se hranesc in incinta agricola Ulmeni-Spantov-Manastirea. De asemenea in perioada estivala se pot observa aglomerari de exemplare imature(indivizi in al doilea an de viata care nu sunt inca apti pentru reproducere) care se hranesc in aceasta zona. Situl este important mai ales in perioadele de migratie si iarna pentru populatiile

speciilor de pasari acvatice care se hranesc in zonele agricole sau care folosesc ostroavele ca loc de refugiu.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Papp T., Fântână C.-editori(2008)-Ariile de Importan□ă Avifaunistică din România-publica□ie comună a Societă□ii Ornitologice Române □i a Asocia□iei \"Grupul Milvus\".
Observa□ii teren 2004. Baza de date INCDDD.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Observatii teren 2004.Baza de date INCDDD(A020)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Nu a fost declarat printr-un act juridic.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0136

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0137

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Radomir

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0062916

Latitudine

44.0076944

2.2 Suprafața sitului (ha)

1244.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R				P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				R		C	C	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	35	50	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C				C		C	A	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	C		C	A	B	A
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	13	20	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R				R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	35	45	i	P		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R				P		D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			R	1	2	p	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	15	20	p	P		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	4	6	p	C		C	C	C	C
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		C	B	C	A
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Auşel sprâncenat)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	23	30	i	P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	3.38
N12	Culturi (teren arabil)	79.70
N15	Alte terenuri arabile	16.81
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.12
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl pădurea Radomir,propus ca SPA este străbătut de două văi de eroziune, relativ mici (Valea Ele□teului □i Valea Bratei), în care se colectează apa pluvială. În Valea Ele□teului apa bălte□te mult timp, astfel că

băl□ile rezultate, de□i au fost îndiguite, comunică între ele □i au un nivel fluctuant, influen□at de precipita□ii. Pe teritoriul comunei Dio□ti, respectiv al sitului nu este nicio apă curgătoare. În zonele umede men□ionate sta□ionează un număr variabil de specii □i exemplare de păsări acvatice.
În perimetrul sitului propus există cca 52 de ha, de planta□ii relativ tinere de salcâm (Pădurea Radomir, Pădurea Grozăve□ti) □i un mic pâlc de Quercus sp. (exemplare bătrâne, seculare, reminiscen□e ale întinselor păduri de stejar care au existat aici până în secolul XIX), situat la limita sud-estică a sitului.
În cadrul sitului mai există suprafe□e întinse de terenuri cultivate □i pă□uni.
Climatul zonei este continental de tranzi□ie, verile sunt lungi □i călduroase, iernile lungi □i friguroase, iar primăverile □i toamnele sunt scurte.
Solurile sunt fertile (aluvionare brun-ro□cate □i cernoziomuri levigate), fapt pentru care sunt intens exploatate pentru agricultură. Contrastele mari între iarnă □i vară, ariditatea accentuată a zonei, vegeta□ia pu□in bogată □i pu□inele locuri de adăpost sunt elemente negative care determină o diversitate restrânsă a avifaunei. Desemnarea si conservarea acestui sit propus este totusi necesară, deoarece habitatele sitului asigură condi□ii de reproducere □i/sau hrană pentru specii de păsări migratoare, cu statut de conservare nefavorabil pe plan global/european (Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Emberiza hortulana, Falco vespertinus, Lanius collurio, Lanius minor □.a.)

4.2. Calitate si importanta

Aceasta arie găzduie□te efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii: număr specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 9; număr de specii migratoare: 10; număr de specii periclitate la nivel global: 2

Situl este important pentru cuibărirea □i cre□terea puilor pentru următoarele specii:
Falco vespertinus
Aythya nyroca (?)
Lanius collurio
Lanius minor
Emberiza hortulana

Situl este important pentru sta□ionarea temporară a următoarelor specii:
Ciconia ciconia
Egretta garzetta
Chlidonias hybridus
Sterna hirundo

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - David Alin : Ridiche Mirela(3260)>

Documentație specii:

Data retrieval failed for the subreport, 'Subreport31', located at: /SIM-CN/M1_F3_A3_docSpecii. Please check the log files for more information.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

Situl nu a fost desemnat prin legislatia na□ională zonă protejată.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj
Adresă: Str. Petru Rareş, Nr. 1, Mun. Craiova, Jud. Dolj,
Email: office@apmdj.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0137

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0138

1.3 NUMELE SITULUI

Piatra Soimului - Scorțeni - Gîrleni

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0056750

Latitudine

46.0101416

2.2 Suprafața sitului (ha)

37383.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (40.44%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (59.56%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A089	Aquila pomarina			R	25	35	p	P		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	50	150	i	P		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	3	6	p	P		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	100	300	p	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	250	i	P		D			
B	A122	Crex crex			R	150	450	p	P		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	25	40	p	P		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	20	35	p	P		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	300	p	P		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			R	2		p	R		B	C	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	6000	8000	p	C		C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	800	1000	p	P		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	5	8	p			C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	350	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	50	150	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	1500	3000	p	C		B	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	40	60	p	P		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	150	350	i	P		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	30	60	p	P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	7	10	p	P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	50	100	p	P		C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.29
N07	Mlaştini, turbării	0.13
N09	Pajişti naturale, stepe	0.26
N12	Culturi (teren arabil)	5.23
N14	Păşuni	10.71
N15	Alte terenuri arabile	12.48
N16	Păduri de foioase	45.34
N17	Păduri de conifere	2.31
N19	Păduri de amestec	20.42
N21	Vii şi livezi	0.55
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.83
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.47
	Total acoperire	100.02

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală □i alpină. La est situl este mărginit de Valea Râului Bistri□a □i localită□ile aferente acesteia dintre Municipiul Bacău în sud □i Piatra Neam□ în nord. La vest situl este mărginit de Mun□ii Go□manu. Cuprinde în principal zone forestiere dar □i pă□uni □i fâne□e(mai ales în partea de estică).

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru popula□iile cuibăritoare ale speciilor: Aquila pomarina; Crex crex; Emberiza hortulana; Falco peregrinus; Ficedula albicollis; Lullula arborea; Pernis apivorus □i Sylvia nisoria.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative

Impacte Pozitive

Intens.	Cod	Amenințări şi presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A234)Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A338)Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A339)Baltag Emanuel, observatii personale(A031)Baltag Emanuel, observatii personale(A122)Baltag Emanuel, observatii personale(A215)Baltag Emanuel, observatii personale(A220)Baltag Emanuel, observatii personale(A224)Baltag Emanuel, observatii personale(A236)Baltag Emanuel, observatii personale(A379)Baltag Emanuel, observatii personale(A429)Pap Fantana - ed. (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures(A089)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Tirgu-Mures(A072)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Tirgu-Mures(A321)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Tirgu-Mures
Baltag Emanuel, observatii personale(A246)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Tirgu-Mures
Baltag Emanuel, observatii personale(A307)Papp Fantana (2008, Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Tirgu-Mures(A103)>

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A320)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

< - Marinov Mihai : Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO98		0.10

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO98	Necunoscut	+	0.10	2.129. Pădurea Arsura
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.137. Strate tip pentru "Formațiunea de Pietrosu"

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0138

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0139

1.3 NUMELE SITULUI

Piemontul Munților Metaliferi - Vințu

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0040611

Latitudine

45.0083722

2.2 Suprafața sitului (ha)

8369.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R	2	5	p	R		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			W	8	10	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	800	i	R		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	20	35	p	R		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			W	25	50	i	R		D			
B	A215	Bubo bubo			R	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	80	p	R		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	15	22	p	R		C	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	50	100	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	6	p	P		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	30	50	i	P		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	10	15	i	P		C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	25	50	p	P		C	C	C	C

B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p	R		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	45	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	8	12	p	R		C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			W	10	20	i	C		C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	110	140	m	P		C	C	B	C
B	A098	Falco columbarius			W	4	8	i	C		C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	1	3	i	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	25	50	i	C		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			W	150	250	i	R		D			
B	A002	Gavia arctica			C	8	15	i	R		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	4	6	i	R		C	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	1	2	i	R		C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			W		2	i	R		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	40	60	p	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			W	120	200	i	R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	10	30	p	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	100	150	p	R		C	C	C	C
B	A214	Otus scops(Ciuş)			R	35	45	p	R		C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C	2	4	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	2	4	p	C		C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	200	350	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	30	40	p	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	80	250	p	R		C	C	C	C
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	40	60	p	R		C	C	C	C
B	A220	Strix uralensis			P	8	20	p	P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	25	50	p	R		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodel mic)			W	40	60	i	R		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.33
N12	Culturi (teren arabil)	25.93
N14	Păşuni	26.16
N15	Alte terenuri arabile	9.76
N16	Păduri de foioase	26.08
N17	Păduri de conifere	0.40
N19	Păduri de amestec	2.09

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N21	Vii şi livezi	4.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.14
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.37
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se încadrează în regiunea biogeografică continentală. În sud-est situl este mărginit de Valea Râului Mure□ □i localită□ile aferente acesteia dintre Rapoltu Mare în sud,sud-est □i Vintu de Jos-Alba Iulia în nord, nord-est. La vest situl este mărginit de Mun□ii Metaliferi. Cuprinde în principal zone forestiere dar □i un mozaic de pă□uni, fâne□e(mai ales în partea estică), terenuri arabile □i tufări□uri.

4.2. Calitate si importanta

Această zonă se remarcă în primul rând datorită popula□iei foarte însemnate de presură de grădină (Emberiza hortulana), a cărei densitate este semnificativă pentru interiorul □ării. Prin desemnarea acestui sit, vom putea asigura perpetuarea speciei pe termen lung în această zonă a □ării.
De asemenea, este una dintre pu□inele zone din interiorul Transilvaniei, unde □erparul (Circaetus gallicus) cuibăre□te cu regularitate.
Mure□ul □i zonele adiacente, reprezintă un important culoar de migra□ie pentru multe specii de păsări acvatice, dar □i răpitoare, dintre care se remarcă vânturelul de seară (Falco vespertinus).
Alte specii de interes conservativ care cuibăresc în zonă sunt acvila □ipătoare mică (Aquila pomarina), barza neagră (Ciconia nigra) □i buha (Bubo bubo).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Observa□ii în teren - Daroczi j. Szilard

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin :
MILVUS(A027)MILVUS(A030)MILVUS(A031)MILVUS(A072)MILVUS(A075)MILVUS(A080)MILVUS(A082)
MILVUS(A089)MILVUS(A094)MILVUS(A097)MILVUS(A098)MILVUS(A122)MILVUS(A197)MILVUS(A215)
MILVUS(A220)MILVUS(A224)MILVUS(A229)MILVUS(A234)MILVUS(A236)MILVUS(A238)MILVUS(A255)
MILVUS(A307)MILVUS(A338)MILVUS(A339)MILVUS(A379)MILVUS(A429)>

< - Kovacs Istvan :
MILVUS(A001)MILVUS(A002)MILVUS(A004)MILVUS(A017)MILVUS(A028)MILVUS(A052)MILVUS(A053)
MILVUS(A103)MILVUS(A125)MILVUS(A136)MILVUS(A168)MILVUS(A179)MILVUS(A210)MILVUS(A214)
MILVUS(A230)MILVUS(A249)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Milvus 2011 - Kovacs Istvan(A246)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.56						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.56	2.519. Măgura Uroiului

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0139

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0140

1.3 NUMELE SITULUI

Scroviștea

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0033972

Latitudine

44.0120638

2.2 Suprafața sitului (ha)

3347.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO32	BUCURESTI-ILFOV

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	2	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	45	55	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			C	5	20	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	30	i	C	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			R	3	4	p	C	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	100	250	i	C	M	D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	3	10	i	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	70	p	P	M	D			
B	A240	Dendrocopos minor(Ciocănitoare pestriță mică)			P	25	50	p	P	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	15	20	p	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	10	50	i	C	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	38	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	50	i	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R	450	550	p	C	M	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	250	300	i	C		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	4	8	p	C		D			
B	A119	Porzana porzana			R	4	6	p	C		D			

B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				P		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P	30	50	p	P	M	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	15	p	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	2.93
N12	Culturi (teren arabil)	0.98
N15	Alte terenuri arabile	0.33
N16	Păduri de foioase	91.67
N21	Vii şi livezi	1.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.13
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.22
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala. Situl cuprinde partea nord-estică a Văii Sticlăriei □i Lacul Scrovi□tea până în dreptul localită□ii Piscu. De asemenea pădurile Ciolpani, Cocioc □i Clogila.

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru popula□iile unor specii de păsări acvatice de interes conservativ precum: Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticora □i Phalacrocorax pygmeus. De asemenea zona forestieră este importantă pentru popula□iile cuibăritoare de Accipiter brevipes, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus □i Sylvia nisoria.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

Data retrieval failed for the subreport, 'Subreport31', located at: /SIM-CN/M1_F3_A3_docSpecii. Please check the log files for more information.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	70.35						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO04	Rezervație naturală	*	70.35	1.1990 Zona naturală protejată Scroviştea

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu există structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviştea şi ROSPA0140 Scroviştea

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0140

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0141

1.3 NUMELE SITULUI

Subcarpații Vrancei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0166555

Latitudine

45.0020694

2.2 Suprafața sitului (ha)

35753.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				R		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	8	p	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	90	160	p	P		C	C	C	C
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roşiatică)			C				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			P				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Şorecar încălţat)			W				P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	90	150	p	R		B	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			

B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			W				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraş gulerat mic)			R	4		p	P		D			
B	A080	Circaetus gallicus			R	3	5	p	C		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				P		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P	20	60	p	P		D			
B	A349	Corvus corone(Cioară neagră)			P				P		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			P				C		D			
B	A347	Corvus monedula(Stăncuță)			P				P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				P		D			
B	A122	Crex crex			R	10	20	p	R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitoare pestriță mare)			P				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	170	250	p	V		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	15	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	15	25	p	R		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R				P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	40	60	p	P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Şoimul rândunelelor)			R				P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roşu)			P				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	3000	4000	p	R		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	500	1500	p	R		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			P				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				R		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P				C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	5	p	C		B	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	800	1200	p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A339	Lanius minor			R	10	40	p	P		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				R		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	80	140	p	P		C	B	C	C

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			P				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			P				P		D			
B	A344	Nucifraga caryocatactes(Alunar)			P				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A328	Parus ater(Piţigoi de brădet)			P				P		D			
B	A327	Parus cristatus(Piţigoi moţat)			P				R		D			
B	A326	Parus montanus(Piţigoi de munte)			P				P		D			
B	A325	Parus palustris(Piţigoi sur)			P				P		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			P				P		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				P		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	35	50	p	C		B	B	C	B
B	A115	Phasianus colchicus(Fazan)			P				P		D			
B	A234	Picus canus			P	55	150	p	C		C	B	C	C
B	A235	Picus viridis(Ghionoaia verde)			P				P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriţă de pădure)			R				R		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				P		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				P		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraş)			R				R		D			
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguştiuc)			P				P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	18	20	p	R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	40	p	P		C	B	C	C
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			P				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	0.22
N12	Culturi (teren arabil)	0.83
N14	Păşuni	9.30

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N15	Alte terenuri arabile	10.08
N16	Păduri de foioase	67.66
N17	Păduri de conifere	0.23
N21	Vii şi livezi	8.98
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.83
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.88
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde bazinul mijlociu al Rm. Sărat □i reprezintă o zonă de contact a ultimilor prelungiri subcarpatice cu zona dealurilor joase. Există versan□i cu platouri în partea inferioară a culmilor □i lunci în apropierea cursurilor de apă. Altitudinea este cuprinsă între 50 □i 800m, expozi□ia versan□ilor în majoritate este însorită, cu pante sub 16 grad.pe 43% , 16-30grad. pe 53% □i pante foarte repezi 31-40grad. pe 3%. Principalii parametrii climatici sunt: temperatura medie anuală 10,5grad.C; temperatura medie pe sezonul de vegeta□ie 18grad.C; temperatura maximă absolută 40,9 grad.C □i minima absolută -26grad.C; începutul perioadei bioactive 20 februarie □i sfâr□itul perioadei bioactive 15 decembrie; data medie a primului înghe□ 14 octombrie iar a ultimului înghe□ 13 aprilie. Vânturile predominante sunt cele din direc□ia NV, N, NE(47%) □i î□i men□in direc□ia □i frecven□a în tot cursul anului □i a perioadei de vegeta□ie. Tipurile de pădure cele mai răspândite sunt: făget de deal pe soluri scheletice cu floră de mul, făgeto-cărpinet cu floră de mul, făgete de dealuri, □leau de deal cu gorun □i fag □i □leau de deal numai cu gorun. Principalele elemente ale structurii vegeta□iei forestiere sunt: clasa de produc□ie medie III consisten□a medie 0,80; vârsta medie 50 de ani .Speciile net majoritare sunt fagul □i gorunul, de□i în trecut gorunul ocupa un procent mai mare. Tendin□a culturilor agricole din zonă este dată de culturile de pră□itoare, leguminoase, trifoi, lucernă etc.

4.2. Calitate si importanta

Regiune de deal cu păduri de foioase □i zone deschise reprezentate în general de culturi agricole □i paji□ti unde deranjul antropic este pu□in semnificativ. Situl adăposte□te popula□ii importante de Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus, Dendrocopos medius, Ficedula albicollis □i Bubo bubo.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 01.04	Alte modele(tipuri) de habitare/locuinte	N	O
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
L	L05	Prabusiri de teren, alunecari de teren	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A122)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A215)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010 (A234)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A307)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A320)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A321)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A339)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A379)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A223)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A246)Ion Constatin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A255)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Toma Georgeta : >

< - Marinov Mihai : Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale recente(A320)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii recente personale(A321)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.56						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.56	2.817. Pădurea Schitu - Dălhăuți

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

Nu exista suprafete cu statut de arie protejata

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpații Vrancei

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0141

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0142

1.3 NUMELE SITULUI

Teremia Mare - Tomnatic

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0090305

Latitudine

45.0000583

2.2 Suprafața sitului (ha)

6613.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	3	6	p	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	5	7	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	3	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	400	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	10	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	0	1	p			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	30	70	i			C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	C		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	240	270	p	R		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	2	5	p			D			
B	A027	Egretta alba			C	5	10	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	20	50	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	25	40	p			B	C	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	0	4	p			D			
B	A338	Lanius collurio			R	2	17	p			C	C	C	C
B	A339	Lanius minor			R	6	10	p			C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	70	150	i	C		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	70	100	i			C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	1.28
N12	Culturi (teren arabil)	91.38
N14	Păşuni	3.40
N15	Alte terenuri arabile	0.75
N16	Păduri de foioase	0.82
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.37
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica, fiind situat in Campia Jimboliei. La vest este marginit de localitatea Teremia □i grani□a de stat, la nord de localită□ile Nerău □i Tomnatic iar la est de localitatile Lovrin si Gottlob. În extremitatea sudică se află localitatea Comlo□u Mare. Cuprinde in principal terenuri agricole, paji□ti si zone umede.

4.2. Calitate si importanta

Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce prive□te Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în jude□ele Satu Mare (100%), Bihor (83%) □i Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timi□, tocmai în jude□ul bănă□ean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din popula□ia cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a popula□iei din jude□ul Timi□ s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activită□ilor de monitorizare desfă□urate în cadrul proiectului LIFE. Datele ob□inute în urma evaluării popula□iei din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în re□eaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Dinia□, respectiv Livezile-Dola□), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar cre□te semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în jude□ul Timi□ (de la 0% la 55-60%), cât □i în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). Colonia din Teremia Mare se găse□te la marginea comunei □i este instalată într-un salcâmet respectiv arbori apar□inând diferitelor specii dintre marginea □oselei □i stadion. Vânturеii î□i procură hrana pe pă□unile dinspre Teremia Mică respectiv Nerău-Comlo□u Mare, precum □i pe terenurile agricole din împrejur. Colonia de la Tomnatic se găse□te într-un pâlc alcătuit din zece plopi hibrizi, situat între Tomnatic □i Gottlob în apropierea gropii de gunoi. Primăvara păsările se hrănesc pe pă□unea de lângă colonie respectiv cea care se întinde la vest de DN Sânnicolau Mare-Timi□oara. Terenurile agricole sunt folosite pentru procurarea hranei în special în perioada de cuibărit □i după părăsirea cuiburilor de către pui. Specia cuibăre□te □i solitar în pădurea de salcâm de la Comlo□u Mare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A026)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 (A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "Excelsior"
Adresă: str. Dorobanților, nr. 51, Arad, județul Arad
Email: ong@ongexcelsior.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare - Tomnatic

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0142

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0143

1.3 NUMELE SITULUI

Tisa Superioară

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0043777

Latitudine

47.0142972

2.2 Suprafața sitului (ha)

2862.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (4.91%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (95.09%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			P	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	500	600	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	500	1000	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	100	200	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	400	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	150	200	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2500	3000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	15	p	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2500	3000	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			C	2500	3000	i	C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1	2	i	V		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	V		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	6	8	i	R		D			
B	A222	Asio flammeus			C	2	3	i	V		C	B	C	B

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	2500	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	130	160	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	50	60	i	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	15	20	p	R		C	C	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C	5	6	i	R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	4	5	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	5	6	p	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	15		p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	2		p	V		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	5	6	i	V		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	2	3	i	V		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	8	10	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	2	3	i	V		D			
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	8	12	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	1	2	p	V		D			
B	A027	Egretta alba			C	2	3	i	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	150	200	p	C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	50	60	p	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			R	30	50	p	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lişiță)			C	3000	4000	i	C		C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	500	700	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	1	2	i	V		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	1	2	i	V		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C		30	i	V		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	6	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	30	35	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	5	6	p	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	2000	2500	i	C		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	15	i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	2	3	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i	C		D			
B	A234	Picus canus			P	10	15	p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	100	150	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	1	2	p	V		D			
B	A119	Porzana porzana			R	8	10	p	C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	12	20	i	R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	3	4	p	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2500	3500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	14.36
N07	Mlaştini, turbării	6.08
N12	Culturi (teren arabil)	24.41
N14	Păşuni	12.54
N15	Alte terenuri arabile	28.60
N16	Păduri de foioase	9.22
N21	Vii şi livezi	0.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.01
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.55
	Total acoperire	99.90

Alte caracteristici ale sitului:

Raul Tisa de la Valea Viseului pana la Lunca la Tisa formeaza un defileu de circa 10 km, cu pante abrupote acoperite de paduri batrane. In aceasta zona in dreapta raului pe teritoriul Ucrainei terenul este similar si cuprins in rezervatia Cuzin. De la Lunca la Tisa valea se largeste, raul are un curs mijlociu cu multe brate si o lunca larga in anumite locuri aceasta avand o latime de cativa kilometri. Cursul raului este marginit de numeroase brate moarte meandrate. Pe lunca Tisei se gaseste si o padure aluviala bine conturata mai ales in dreptul localitatileo Craciunesti, si Satul Tisa. Zavoiul cel mai reprezentativ insa cu arbori seculari si cu aspect de \"jungla\" se gaseste in hotarul localitatilor Teceu Mic si Piatra.

4.2. Calitate si importanta

Situl are o importanta deosebita datorita pozitie geografice pentru pasajul pasdarilor acvatice. El formeaza un coridor in Carpatii Orientali, toamna in directia pasajului Est-Vest asupra vaii Tisei, iar primavara invers. Speciile genurilor Anser, Anas, Grus, Vanellus trec pe aici in stoluri impresionabile de sute sau chiar mii de indivizi. Raul Tisa, inclusiv lunca si zavoaiele sunt habitate excelente pentru iernat. Tisa nu ingheata complet datorita cursului rapid, iar pe lunca raului sunt izvoare cu temperatuira constanta unde ierneaza sute de rate, corcodei si lebede.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative

Impacte Pozitive

Intens.	Cod	Amenințări şi presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. Ardelean, G., Beres, I., 2000. Fauna de vertebrate a maramuresului. Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
2. Beres, I., 1972. ratele in depresiunea Maramuresului. Rev V.P.S. nr. 11: 12 - 13.
3. Beres, I., 1974. Contributii la cunoasterea unor fenomene ale migratiei pasarilor in Bazinul Superior al Tisei. Centenarul Oradean, pp.: 783 - 790.
4.Beres, I., 1990. Influenta zonelor umede in repartitia si conservarea vertebratelor din Maramures. Rev. Mus., nr.5: 65 - 72.
5. Beres, I., 197. Importanta ornitologica a ecosistemului raului si zavoilui Tisei. Analele Banatului., nr. 3: 31 - 36.
6. Chis, V. T., 2003 - 2004. date asupra avifaunei zavoiului raului Tisa si a Lacului teplita. Stud. Com. St. Nat., nr. 4 - 5: 181 - 188.
7. Hamar, J., Sarkany-Kiss, A., 1999. The Upper Tisa Valley. Romanian Section, Szeged, p. 51- 57.
8. Moisei, F., et al., 1997. Tisa Superioara, zona de importanta internationala in protectia biodiversitatii. Soc. Ecol. din Maramures si REC Romania., pp: 1 - 38.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Beres I. - observatii personale(A002)Beres I. - observatii personale(A008)Beres I. - observatii personale(A017)Beres I. - observatii personale(A021)Beres I. - observatii personale(A022)Beres I. - observatii personale(A023)Beres I. - observatii personale(A027)Beres I. - observatii personale(A029)Beres I. - observatii personale(A030)Beres I. - observatii personale(A031)Beres I. - observatii personale(A039)Beres I. - observatii personale(A043)Beres I. - observatii personale(A050)Beres I. - observatii personale(A052)Beres I. - observatii personale(A053)Beres I. - observatii personale(A054)Beres I. - observatii personale(A055)Beres I. - observatii personale(A056)Beres I. - observatii personale(A059)Beres I. - observatii personale(A060)Beres I. - observatii personale(A061)Beres I. - observatii personale(A072)Beres I. - observatii personale(A081)Beres I. - observatii personale(A082)Beres I. - observatii personale(A089)Beres I. - observatii personale(A090)Beres I. - observatii personale(A104)Beres I. - observatii personale(A112)Beres I. - observatii personale(A119)Beres I. - observatii personale(A120)Beres I. - observatii personale(A122)Beres I. - observatii personale(A127)Beres I. - observatii personale(A153)Beres I. - observatii personale(A193)Beres I. - observatii personale(A215)Beres I. - observatii personale(A220)Beres I. - observatii personale(A222)Beres I. - observatii personale(A224)Beres I. - observatii personale(A229)Beres I. - observatii personale(A234)Beres I. - observatii personale(A236)Beres I. - observatii personale(A238)Beres I. - observatii personale(A320)Beres I. - observatii personale(A321)Beres I. - observatii personale(A338)Beres I. - observatii personale(A339)Beres I.- observatii personale(A125)Beres I., - observatii personale(A041)Beres I., - observatii personale(A179)Beres, I. -observatii personale(A142)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO05	V	0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO05	Parc natural	/		V.5. Parcul Natural Munții Maramureşului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

1. Rezervatia Naturala Padurea Ronisoara - cod 2.573, L. 5/2000; 2. Parc Natural Muntii Maramuresului - cod V.5. H.G. 2151/2004

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0143

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0144

1.3 NUMELE SITULUI

Uivar - Diniaş

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0043777

Latitudine

45.0068694

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

10012.00

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	5	10	p	P		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	40	50	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	42	64	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	150	250	i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	45	100	i			D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	25	45	i			C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	6	10	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	400	600	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	5	15	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	2	4	i	P		C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	20	30	i	P		C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	3	p	P		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	340	400	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	P		D			
B	A511	Falco cherrug			R	0	1	p			B	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	30	50	p			B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	800	1100	i	C		B	B	C	B
B	A127	Grus grus			C		40	i	R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R		12	p			C	B	C	B

B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p			D			
B	A338	Lanius collurio			R	9	46	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	18	25	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	70	150	i	P		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	250	350	i			C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	200	i	P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			C	50	100	i			D			
B	A166	Tringa glareola			C	90	130	i			C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.75
N07	Mlaştini, turbării	1.57
N12	Culturi (teren arabil)	66.47
N14	Păşuni	28.03
N15	Alte terenuri arabile	0.53
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.65
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica panonica. Situl cuprinde cursul Canalului Bega între localită□ile Otelec □i Uivar, iar în amonte acesta constituie limită până în dreptul localită□ii Dinia□. În sud-vest este marginit de localitatea Pustini□ iar la sud de localitatile Sânmărtinul Sârbesc □i Peciu Nou. Cuprinde in principal terenuri agricole, paji□ti si zone umede.

4.2. Calitate si importanta

Această zonă a fost identificată în cadrul programului LIFE \"Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică\", ca fiind foarte importantă pentru vânturei de seară. În ceea ce prive□te Câmpia de Vest, acoperirea coloniilor de vânturel de seară de către SPA-uri este excelentă în jude□ele Satu Mare (100%), Bihor (83%) □i Arad (83%), însă este practic inexistentă (1%!!!) în Timi□, tocmai în jude□ul bănă□ean, unde se află aproape jumătate (47,8%) din popula□ia cuibăritoare din Câmpia de Vest (conform datelor colectate în cadrul proiectului LIFE, 2009). În 2007 abia o mică parte a popula□iei din jude□ul Timi□ s-a cunoscut, majoritatea coloniilor importante din Banat fiind identificate în cursul activită□ilor de monitorizare desfă□urate în cadrul proiectului LIFE. Datele ob□inute în urma evaluării popula□iei din această regiune ne-au indicat necesitatea absolută privind includerea celor mai importante colonii de cuibărit în re□eaua Natura 2000 din România. În cazul, în care aceste propuneri se acceptă (Teremia Mare-Tomnatic, Uivar-Dinia□, respectiv Livezile-Dola□), procentul perechilor cuibăritoare din SPA-uri ar cre□te semnificativ - cu 104 de perechi conform datelor din 2009 - atât în jude□ul Timi□ (de la 0% la 55-60%), cât □i în întreaga Câmpia de Vest (de la 40-42% la 65-68%). În apropierea comunei Uivar se găsesc două colonii: una dintre ele e instalată pe plopii din imediata vecinătate a stadionului, cealaltă pe plopii de lângă ferma Uivar. Tot aici se află cel mai important loc tradi□ional de înnoptare folosit de sute de vânturei de seară în perioada de toamnă. Paji□tile dintre Uivar, Sânmartinu Maghiar □i Otelec precum □i terenurile agricole dintre □oseaua Uivar-Pustini□ □i Canalul Bega sunt foarte importante pentru vânturei. Colonia de la Dinia□ este instalată pe plopii piramidali de la marginea satului, între clădirile dezafectate ale fostei CAP. În vecinătatea comunei Peciu Nou există două colonii, una la stadion iar cealaltă lângă o fermă. Vântureii se

hrănesc pe paji□tile sărături oase (arie protejată) situate la est, nord-est de localitate, respectiv pe pă□unile dintre Dinia□, Peciu Nou □i Sânmartinu Sârbesc. Terenurile agricole din vecinătate sunt folosite atât de păsările cuibăritoare, cât □i cele în migra□ie care se strâng pentru înnoptare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : Baza de date Grupul Milvus(A127)baza de date MIlvus(A083)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A080)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si

ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A210)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A511)>

< - Dorosencu Alexandru : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementrare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)MILVUS(A210)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 (A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		8.31						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	8.31	2.746. Sărăturile Diniaş

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociatia pentru Promovarea Valorilor Naturale si Culturale ale Banatului si Crisanei "Excelsior"
Adresă: Arad, jud. Arad, str. Dorobanților, nr. 51
Email: ong@ongexcelsior.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

[X] Da

Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaş şi ROSCI0390 Sărăturile Diniaş

Linkuri:

[ ] Nu, dar exista un plan in pregatire

[ ] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0144

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0145

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Călmățuiului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0023888

Latitudine

44.0036916

2.2 Suprafața sitului (ha)

20862.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (9.94%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (90.06%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	15	20	p			B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i			C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	40	50	p			B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	30		p			B	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	150	200	i			C	B	C	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	80	100	i			C	B	C	B
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	3		p			C	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	60	80	p			B	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	100	120	p			A	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	2.83

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	1.11
N12	Culturi (teren arabil)	8.69
N14	Păşuni	85.40
N15	Alte terenuri arabile	1.39
N16	Păduri de foioase	0.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.27
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Limitele sitului cuprind paji□tile sărăturate □i zonele umede de pe Valea Călmă□uiului dintre □oseaua ce leagă localită□ile Spătaru □i Coste□ti în vest □i Însură□ei în est. Situl se suprapune în general cu propunerea de SCI Valea Călmă□uiului ROSCI0259.

4.2. Calitate si importanta

Valea Călmă□uiului este una din cele mai întinse suprafe□e de sărătură din România □i prezintă o importan□ă ornitologică deosebită pentru următoarele specii: Glareola pratincola, Burhinus oedicnemus □i Recurvirostra avosetta. Situl este folosit de un număr mare de exemplare de Ciconia ciconia □i specii de limicole în timpul migra□ei. Reprezintă o importantă zonă de cuibărit, hrănire □i odihnă pentru Tadorna tadorna. Recent a fost semnalat în zona cuibăritul speciei Oenanthe isabellina.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Toma Georgeta : Academia Romana- IBB- Studiu de evaluare adecvata(A231)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A023)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A024)Academia Romana-IBB-

Studiu de evaluare adecvata(A026)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A029)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A031)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A338)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus în 2010.(A435)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A031)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A056)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A131)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A132)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A135)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A151)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A156)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A160)Observatii in teren 2010 A.G.Milvus si INCDDD Tulcea(A133)>

< - Marinov Mihai : Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A048)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0145

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0146

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Călnişteı

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0122027

Latitudine

44.0161027

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

2574.80

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	100	200	p	P		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	2	5	p	C		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	30		p	P		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	15	25	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	20		p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	200	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	100	200	p	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20		p	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	20.49
N07	Mlaştini, turbării	22.61
N12	Culturi (teren arabil)	15.81

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N14	Păşuni	15.74
N15	Alte terenuri arabile	5.26
N16	Păduri de foioase	17.17
N21	Vii şi livezi	1.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.79
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală. Situl cuprinde valea Pârâului Câlni□tea □i a afluen□ilor săi dintre localitatea Drăgăne□ti-Vla□ca în extremitatea vestică □i Bila în cea estică. Cuprinde in principal zone umede, paji□ti, terenuri agricole □i corpuri de pădure. Se remarcă enclavele forestiere din fo□tii codri ai Deliormanului □i pădurile de luncă din lungul Câlni□tei □i al afluen□ilor. Climatul este de tip temperat-continental cu accente continentale din est.

4.2. Calitate si importanta

Zonă importantă pentru speciile de păsări acvatice, în special pentru efectivele cuibăritoare de Aythya nyroca. Zonele agricole □i corpurile de pădure din perimetrul sitului sunt importante pentru efectivele cuibăritoare de Coracias garrulus □i Emberiza hortulana.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date Milvus.(A023)Baza de date Milvus.(A024)Baza de date Milvus.(A060)Baza de date Milvus.(A196)Baza de date Milvus.(A231)Baza de date Milvus.(A255)Baza de date Milvus.(A338)Baza de date Milvus.(A379)Baza de date Milvus.

(A026)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0146

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0147

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Râului Negru

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0058222

Latitudine

45.0120333

2.2 Suprafața sitului (ha)

2314.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (0.99%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (99.01%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	3	6	p			C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	5	8	i			D			
B	A029	Ardea purpurea			C	3	5	i			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	4	10	i			C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	20	40	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	10	15	i			D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	60	p			C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	20	30	i			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p			C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	7	10	i			C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	5	8	i			C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	50	80	m			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	5	8	p			C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	5	10	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	5	i			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	8	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	70	100	p			C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaştini, turbării	3.26
N12	Culturi (teren arabil)	19.74
N14	Păşuni	53.59
N15	Alte terenuri arabile	22.10
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.30
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza în regiunea biogeografica continentală □i alpină. Situl cuprinde valea Râului Negru între localită□ile Hărman în sud-vest □i Lemnia în nord-est. Cuprinde în principal terenuri agricole, paji□ti, zone umede □i păduri.

4.2. Calitate si importanta

Situl prezintă o importan□ă deosebită pentru populația cuibăritoare ale speciilor: Ciconia ciconia, Crex crex □i Lanius collurio. În timpul migra□iei se remarcă prezen□a în număr semnificativ de exemplare (pentru această zonă a □ării) a vânturelului de seară Falco vespertinus. În timpul iernii zona adăposte□te efective mari de Circus cyaneus □i Falco columbarius. În zonele forestiere din perimetrul acestui sit cuibăresc cu regularitate specii precum Aquila pomarina, Pernis apivorus, Strix uralensis Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Picus canus □i Lullula arborea.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A	Agricultura	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kiss Botond : Baza de date a INCDDD(A022)Baza de date a INCDDD(A029)Baza de date a INCDDD(A030)Baza de date a INCDDD(A031)Baza de date a INCDDD(A060)Baza de date a INCDDD(A081)Baza de date a INCDDD(A082)Baza de date a INCDDD(A084)Baza de date a INCDDD(A089)Baza de date a INCDDD(A122)Baza de date a INCDDD(A197)Baza de date a INCDDD(A229)Baza de date a INCDDD(A338)Baza de date a INCDDD(A429)>

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A072)baza de date MIlvus(A220)baza de date MIlvus(A234)baza de date MIlvus(A246)Baza de date Milvus.(A002)Baza de date Milvus.(A022)Baza de date Milvus.(A027)Baza de date Milvus.(A029)Baza de date Milvus.(A060)Baza de date Milvus.(A081)Baza de date Milvus.(A082)Baza de date Milvus.(A084)Baza de date Milvus.(A089)Baza de date Milvus.(A097)Baza de date Milvus.(A098)Baza de date Milvus.(A122)Baza de date Milvus.(A196)Baza de date Milvus.(A197)Baza de date Milvus.(A229)Baza de date Milvus.(A236)Baza de date Milvus.(A238)Baza de date Milvus.(A338)Baza de date Milvus.(A429)Observatii pe teren Bogdan Ciungara si Dan Ionescu.(A030)Recensamant 2010 Molnar Lidia si Hegyeli Zsolt Levente(A031)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A031)Baza de date Milvus.
(A089)Baza de date Milvus.
(A098)Baza de date Milvus.
(A122)Baza de date Milvus.
(A220)Baza de date Milvus.
(A229)Baza de date Milvus.
(A234)Baza de date Milvus.
(A238)Baza de date Milvus.
(A246)Baza de date Milvus.
(A338)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Aplicarea unor metode de recoltare compatibile cu biologia speciilor, încurajarea tipurilor de culturi de cereale care pot fi recoltate mai târziu.
Ajustarea calendarului agricol cu biologia cârstelului de câmp
Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice şi persistente, evitarea folosirii lor în perioadele critice pentru cârstelul de câmp, evitarea pulverizării aeriene în sezonul de reproducere; încurajarea agriculturii organice.
Menținerea mirişti lor şi interzicerea arderii acestora.
Controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți.
Limitarea temporară a vânătorii în habitatele de reproducere.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0147

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0148

1.3 NUMELE SITULUI

Vitănești - Răsmirești

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0030055

Latitudine

43.0106111

2.2 Suprafața sitului (ha)

1107.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	3	5	p		G	D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	100	p			C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R				P?	DD	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	200	i	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	4	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P?	DD	D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	150	250	p	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	15	30	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	150	400	p	P?	DD	D			
B	A097	Falco vespertinus			R	25	30	p			B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	10	25	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	100	200	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			R	10	30	p	P?	DD	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	200	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	25	35	p	C		B	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	50	100	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	31.05
N12	Culturi (teren arabil)	14.85
N14	Păşuni	43.81
N15	Alte terenuri arabile	0.32
N16	Păduri de foioase	7.49
N21	Vii şi livezi	1.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.35
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală. Situl cuprinde valea Pârâului Viji□tea □i Grosului □i de asemenea sectorul râului Teleorman □i bazinele piscicole din dreptul localită□ilor Măgura □i Vităne□ti. Cuprinde în principal zone umede, paji□ti, terenuri agricole □i pe suprafe□e relativ restrânse păduri de luncă.

4.2. Calitate si importanta

Situl adăposte□te o colonie de Falco vespertinus iar pe lacurile incluse cuibăresc efective importante de Himantopus himantopus si Recurvirostra avosetta. În zonele agricole s-au identificat efective importante de Emberiza hortulana în perioada de cuibărit.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A023)baza de date MIlvus(A026)baza de date MIlvus(A031)baza de date MIlvus(A081)baza de date MIlvus(A097)baza de date MIlvus(A131)baza de date MIlvus(A132)baza de date MIlvus(A151)baza de date MIlvus(A166)baza de date MIlvus(A196)baza de date MIlvus(A231)baza de date MIlvus(A338)baza de date MIlvus(A339)baza de date MIlvus(A379)baza de date MIlvus(A403)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A022)Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.
(A255)>

< - Dorosencu Alexandru : Milvus, program FBI(A348)Observatii în teren.
(A229)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0148

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0149

1.3 NUMELE SITULUI

Depresiunea Bozovici

1.4 Data completării

2	0	1	1	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0068833

Latitudine

44.0041416

2.2 Suprafața sitului (ha)

9670.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

[ ] Alpină
[ ] Pontică
[X] Continentală (100.00%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	5	7	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	5	10	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	8	12	p	C		D			
B	A122	Crex crex			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	25	30	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	150	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	1000	2000	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	600	1000	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	200	300	p	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	15	20	p	C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	0.78
N12	Culturi (teren arabil)	40.23
N14	Păşuni	5.60
N15	Alte terenuri arabile	12.62
N16	Păduri de foioase	22.41
N21	Vii şi livezi	12.68
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.14
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.54
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

În cadrul sitului pot fi separate două compartimente: Dealurile Bozoviciului □i Depresiunea Bozovici (sau a Almăjului).Practic situl cuprinde zona aflată între confluen□a râului Nera cu pâraiele: Rudăria □i Agri□ la est iar la vest Bârz □i Oga□ul Bizâcău. Dealurile Bozoviciului sunt situate pe latura nord-vestică a depresiunii, la poalele Mun□ilor Semenic, fiind formate din □isturi cristaline, în care au pătruns banatite.

Depresiunea propriu-zisă a Almăjului are o petrografie ce cuprinde □isturi cristaline, mascate de depozite de pietri□uri, nisipuri, marne □i argile, cu intercala□ii de tufuri □i cărbuni, precum □i de depozite din terase □i lunci. Relieful se prezintă sub formă de trepte concentrice, fiind rezultat în urma ac□iunii de depundere de tip piemontan, urmată ulterior de adâncirea re□elei hidrografice. Au rezultat astfel, cele trei trepte clasice de relief, specifice unor asemenea unita□i: dealurile piemontane, terasele (□apte) □i lunca (cu dezvoltare mai accentuată pe stânga văii, imprimând caracterul de asimetrie pentru această depresiune).

Fiind situată la adăpostul mun□ilor ce o cuprind din toate păr□ile, Depresiunea Bozovici are o climă blândă. Temperatura medie anuală, este cuprinsă între 9 □i 10 °C, iar cantitatea anuală de precipita□ii însumează 700-800 mm (crescând spre 1000 mm/an la contactul cu rama montană înconjurătoare).

Principalul râu care străbate depresiunea este Nera.

Nera drenează depresiunea, devenind un râu lene□ □i mâlos, ce-□i lărge□te albia de câteva ori, lăsând în urma sa crâmpeie de luncă (fertilă □i largă pe alocuri de 2-3 km).

În anumi□i ani, topirea târzie a zăpezii de pe „acoperi□ul Banatului”, face ca debitele mari de primăvara să se prelungească până prin iunie, ceea ce conduce la revărsări ale apelor Nerei pe terenurile agricole. Suprafe□ele inundate sunt însă restrânse.

Dintre pâraiele care parcurg acest sit amintim: Rudăria, Bănia, Gîrbovă□ □i Bîrz (afluen□i de stânga) □i Lăpu□nicul, Moceri□ul □i Ducinul(afluen□i de dreapta).

Zona este dominată de culturi agricole dintre care se remarcă cerealele □i livezile de pomi fructiferi. La contactul cu rama montană înconjurătoare, apar păduri de fag □i carpen dar □i paji□ti.

4.2. Calitate si importanta

Fiind în imediata vecinătate a ROSPA0020 Cheile Nerei-Beu□ni□a, situl reprezintă o foarte importantă zonă de hrănire □i pentru popula□iile speciilor de păsări răpitoare cuibăritoare din situl respectiv. Datorită faptului că habitatele dominante din acest sit sunt cele agricole(culturi de cereale, livezi, fana□e etc.), se remarcă efectivele cuibăritoare semnificative de Emberiza hortulana (mai ales pentru partea de vest a □ării), Ficedula albicollis, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Crex crex.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Negrea □t., Negrea Alexandrina, Din Defileul Dunării în Cheile Nerei – itinerare în Mun□ii Almăjului □i Locvei, Editura Timpul, Re□i□a, 1996;
Grigore M., Mun□ii Semenic, Editura Sport-Turism, Bucure□ti, 1990;
Olaru M., Mun□ii Banatului - resurse turistice naturale □i antropice, Editura Hestia, Timi□oara, 1996

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date AG Milvus(A072)Baza de date AG Milvus(A080)Baza de date AG Milvus(A081)Baza de date AG Milvus(A082)Baza de date AG Milvus(A084)Baza de date AG Milvus(A089)Baza de date AG Milvus(A224)Baza de date AG Milvus(A231)Baza de date AG Milvus(A234)Baza de date AG Milvus(A238)Baza de date AG Milvus(A246)Baza de date AG Milvus(A307)Baza de date AG Milvus(A321)Baza de date AG Milvus(A339)Baza de date AG Milvus(A379)Baza de date AG Milvus(A429)baza de date MIlvus(A122)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	/		E Parcul Național Cheile Nerei - Beuşnița

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

În partea de vest, situl se învecinează cu Parcul Na□ional Chile Nerei-Beu□ni□a desemnat prin Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - sec□iunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora;
În perimetrul sitului se regăse□te ROSCI0375 Râul Nera Moceri□ - Bozovici cu o suprafa□ă de 394 ha.

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0149

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0150

1.3 NUMELE SITULUI

Acumulările Sârca - Podu Iloaiei

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0078277

Latitudine

47.0135083

2.2 Suprafața sitului (ha)

1928.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	3	5	p	P	M	D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	30	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200	400	i	C	M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	350	400	i	C	M	D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	120	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	400	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	80	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p	P	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	1	2	i	R	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10	15	p	C	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	20	50	i	P	M	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	6	p	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	150	i	C	M	D			
B	A030	Ciconia nigra			C	1	2	i	R	M	D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	4	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	2	4	i	P	M	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	2	4	i	P	G	D			
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	C	M	D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	2	8	i	P	M	C	B	C	B

B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	10	45	i	C	M	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	1	2	p	P	M	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	2	i	P	M	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	3	5	i	R	M	D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	40	60	i	P	M	C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	1	2	i	P	M	C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	1	2	i	R	M	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	15	20	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	4	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	30	40	i	P	M	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	0	1	i	V	M	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	15	20	i	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	32.28
N07	Mlaştini, turbării	8.27
N12	Culturi (teren arabil)	6.77
N14	Păşuni	45.46
N15	Alte terenuri arabile	6.51
N16	Păduri de foioase	0.17
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Situl ASPA Podu Iloaiei este situat în sudul Câmpiei Jijiei-Bahlui (parte a Câmpiei Jijiei) □i în lungul râului Bahlui, ocupând lunca acestuia. Aspectul său tentacular include versan□ii ocupa□i de habitate de paji□te □i de tufări□uri, în timp ce suprafa□a luncii Bahluiului,□i parte din luncile afluen□ilor săi, este ocupată de habitate generate de prezen□a apei (stufări□uri, păpuri□uri, paji□ti mezohigrofile □i luciu de apă)- Cristian Constantin Stoleriu.

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru pasajul speciilor de pasari acvatice.In perioada de cuibarit important pentru colonia mixta de starc de noapte (Nyctycorax nycticorax), egreta mica (Egretta garzetta), de asemenea pentru eretele de stuf (Circus aeruginosus) si colonie de chirighita cu obraji albi (Chlidonias hybrida).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A	Agricultura	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A026)Observatii în teren(A030)Observatii în teren(A031)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A038)Observatii în teren(A041)Observatii în teren(A052)Observatii în teren(A053)Observatii în teren(A055)Observatii în teren(A056)Observatii în teren(A059)Observatii în teren(A060)Observatii în teren(A075)Observatii în teren(A080)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A082)Observatii în teren(A094)Observatii în teren(A097)Observatii în teren(A098)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A151)Observatii în teren(A153)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A229)Observatii în teren(A338)Observatii în teren(A403)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A023)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A026)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Ajustarea calendarului agricol cu biologia cârstelului de câmp
Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice şi persistente, evitarea folosirii lor în perioadele critice pentru cârstelul de câmp, evitarea pulverizării aeriene în sezonul de reproducere; încurajarea agriculturii organice.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora.
Controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0150

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0151

1.3 NUMELE SITULUI

Ciobănița-Osmancea

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0160833

Latitudine

44.0154611

2.2 Suprafața sitului (ha)

211.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	50	70	p		G	D			
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	5	10	p		G	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	1	3	i		G	D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p		G	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	2	i		G	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	10	20	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	5	10	p		G	D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	20	30	p		G	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	16.77
N14	Păşuni	68.33

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.05
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	12.86
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se gaseste in sudul judetului Constanta, intre localitatile Osmancea, Ciobanita, Casicea si Credinta. Este o zona agricola, deluroasa, presarata in zonele mai accidentate cu zone de stepa respectiv stancarii Situl propus este strabatut de trei vai, V. Osmancea, V. Agemiei si V. Ciair. In interiorul sitului, in apropiere de Ciobanita este o cariera activa. In interiorul sitului, intre localitatile Osmancea si Ciobanita se afla o plantaie mare de gladita (Gleditsia triacanthos) in care se gaseste colonia de vinderel de seara (Falco vespertinus) si cioara de semanatura. Intre localitatile Ciobanita si Casicea se gaseste o mica plantatie de salcam. Imprejurul sitului se gasesc zone agricole si pajisti care sunt terenurile de vanatoare pentru vindereii de seara.

4.2. Calitate si importanta

Colonie de vanturel de seara (Falco vespertinus) de 10-15 perechi

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : INCDDD - observații în teren(A082)INCDDD - observații în teren(A098)INCDDD - observații în teren(A242)INCDDD - observații în teren(A243)INCDDD - observații în teren(A255)INCDDD - observații în teren(A338)INCDDD - observații în teren(A339)INCDDD - observații în teren(A379)INCDDD - observații în teren(A403)Observatii în teren.
(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriştii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, Corvus frugilegus).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare şi hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0151

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0152

1.3 NUMELE SITULUI

Coridorul Ialomiței

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0134027

Latitudine

44.0140361

2.2 Suprafața sitului (ha)

25307.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (29.88%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (70.12%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p		G	C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				P					
B	A229	Alcedo atthis			R	20	30	p		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	8	12	p		G	D			
B	A087	Buteo buteo(Şorecar comun)			R				C					
B	A403	Buteo rufinus			R	2	3	p		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i		G	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	50	70	p		G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	200	250	p		G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	20	35	p		G	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	20	50	p	P	G	C	C	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	200	p		G	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i		G	C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C					
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	15	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	80	150	p		G	C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	100	150	p		G	D			

B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C					
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	60	p	P	G	C	C	C	B
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			R				C					
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			R				C					
B	A072	Pernis apivorus			R	4	7	p		G	D			
B	A234	Picus canus			P	50	70	p		G	C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	200	300	p		G	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	6.50
N07	Mlaştini, turbării	0.58
N12	Culturi (teren arabil)	8.02
N14	Păşuni	6.66
N15	Alte terenuri arabile	2.42
N16	Păduri de foioase	71.50
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.78
	Total acoperire	99.95

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este constituit din culoarul Vaii Ialomitei, in aval de confluenta cu Raul Prahova, pana la confluenta cu Dunarea, la care se adauga in partea din amonte culoarul Raului Prahova, in aval de localitatea Cocorastii, si Raul Teleajen, in aval de localitatea Coslegi, precum si dintr-o serie de trupuri de padure situate pe terasele/interfluviile de pe partea dreapta a Raului Ialomita. Lunca are o latime cuprinsa intre 4-6 km, pronuntat asimetrica, mai dezvoltata in partea stanga si cu albia minora situata imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente \\\"brate moarte\\\", belciuge, lacuri de lunca, mlastini, dar si portiuni uscate de grinduri si plaje. Altitudinea variaza de la cca. 150 m in partea din amonte a sitului, situata pe Raul Prahova si afluentul sau Teleajenul, la cca. 20 m la varsarea Ialomitei in Dunare. Litologia de suprafata a luncii este constituita din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Pe terase apar depozite de loess datand din cretacic pana in cuaternar. Clima este temperat continentala de campie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice mari de la iarna la vara, cu precipitatii medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie anuala de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscaciune si seceta. Solurile sunt de tip aluviosol in lunca si cernoziom pe terase. In lunca vegetatia este reprezentata de zavoaie de plopi si de salcie, de sleauri de lunca, dar si de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis si Poa pratensis. Pe terase apar paduri de stejar brumariu (Din Baza de date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 06.07.2011 pentru SCI Coridorul Ialomitei).

4.2. Calitate si importanta

Se propune ca SPA Coridorul Raului Ialomita conform limitelor ROSCI0290 in vederea consolidarii capacită□ii de conservare pe termen lung a popula□iilor speciilor de păsări (mai ales acvatice) care cuibaresc, migreaza si ierneaza in aceasta zona. Zona este importanta si pentru populatia cuibaritoare de

dumbraveanca (Coracias garrulus), ciocanitoare de stejar (Dendrocopos medius), sorecar mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), pescarel albastru (Alcedo atthis), silvie porumbaca (Sylvia nisoria), egreta mica (Egretta garzetta), vinderelul de seara (Falco vespertinus), stârc pitic(Ixobrychus minutus) si stârc de noapte (Nycticorax nycticorax)

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		B

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris		I
M	F 03.01	Vanatoare		B
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Vulnerabilitate. Raul Ialomita si afluentii sai - Prahova si Teleajenul - constituie coloana vertebrala a Coridorului Ialomitei si, prin urmare, activitatile care genereaza un impact negativ asupra raului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre acestia amintim lucrarile de regularizare a cursului Ialomitei, baraje si captari de apa din Ialomita si alfuentii sai, extractia de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adauga taierea padurilor din lunca, inlocuirea arboretelor naturle cu plantatii de plopi si salcii selectionate, extinderea speciilor invazive, constructiile in zona de lunca, etc (Din Baza de date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 21.07.2010 pentru SCI Coridorul Ialomitei).

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Doroşencu Alexandru - observații în teren(A092)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A097)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A402)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A403)INCDDD - observații în teren(A022)INCDDD - observații în teren(A030)INCDDD - observații în teren(A060)INCDDD - observații în teren(A072)INCDDD - observații în teren(A075)INCDDD - observații în teren(A229)INCDDD - observații în teren(A231)INCDDD - observații în teren(A234)INCDDD - observații în teren(A236)INCDDD - observații în teren(A246)INCDDD - observații în teren(A307)INCDDD - observații în teren(A338)INCDDD - observații în teren(A339)INCDDD - observații în teren(A379)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A023)Baza de date INCDDD-Tulcea(A026)Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)Baza de date INCDDD-Tulcea(A087)Baza de date INCDDD-Tulcea(A238)Baza de date INCDDD-Tulcea(A244)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A329)Baza de date INCDDD-Tulcea(A330)Baza de date INCDDD-Tulcea(A342)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO07		0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Este necesara pastrarea actualului mod de utilizare a terenului. Este deosebit de importanta mentinerea regimului extensiv de exploatare al suprafetelor forestiere in perimetrul sitului si pastrarea palcurilor de padure ce contin arbori seculari(in meandrele mari ale raului). In cazul izlazurilor este important sa se mentina pasunatul sustenabil al acestor suprafete iar pe suprafetele arabile sa se practice o agricultura extensiva.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0152

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0153

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Crişului Alb

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0014222

Latitudine

46.0011472

2.2 Suprafața sitului (ha)

16562.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

[ ] Alpină
[ ] Pontică
[X] Continentală (100.00%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A089	Aquila pomarina			R	3	5	p	R	P	C	C	C	C
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	30	50	p	C	M	C	A	C	A
B	A215	Bubo bubo			P	5	10	p	C	M	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	80	120	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	5	10	p	R	M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	5	10	p	R	M	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	3	6	p	R	P	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	20	40	p	C	M	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	250	300	p	C	M	C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	30	p	C	M	C	B	B	B
B	A236	Dryocopus martius			P	40	60	p	C	M	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	200	250	p	C	M	D			
B	A320	Ficedula parva			R	60	100	p	C	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	80	120	p	C	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	20	40	p	R	M	D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	250	300	p	C	M	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	15	30	p	C	M	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	60	100	p	C	M	C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	10	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	30	60	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.86
N14	Păşuni	8.55
N15	Alte terenuri arabile	8.03
N16	Păduri de foioase	78.49
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.91
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.15
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl include defileul Cri□ului Alb, între Vârfurile □i Gurahon□, dar □i importante zone de păduri compacte, în nordul □i sudul defileului. Tipurile principale de pădure sunt reprezentate de făgete, gorunete □i cerete. Situl este situat în jude□ul Arad □i are o suprafa□ă de 16,571 hectare (Din Baza de date Natura 2000, Victoria Tatole 12.12.2010 pentru SCI Defileul Crisului Alb).

4.2. Calitate si importanta

Zona importanta pentru cuibaritul huhurezului mare (Strix uralensis), buha mare (Bubo bubo), berzei negre (Ciconia nigra), carstelului de camp (Crex crex) si a speciilor de ciocanitori.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj		B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi		I
M	F 03.01	Vanatoare		B

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Alin David evaluari recente in teren(A104)Observatii personale Alin David(A030)Observatii personale Alin David(A031)Observatii personale Alin David(A072)Observatii personale Alin David(A080)Observatii personale Alin David(A089)Observatii personale Alin David(A104)Observatii personale Alin David(A122)Observatii personale Alin David(A215)Observatii personale Alin David(A220)Observatii personale Alin David(A224)Observatii personale Alin David(A234)Observatii personale Alin David(A236)Observatii personale Alin David(A238)Observatii personale Alin David(A246)Observatii personale Alin David(A307)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A338)Observatii personale Alin David(A339)Observatii personale Alin David(A429)>

< - Marinov Mihai : Observatii personale Alin David(A307)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A338)Observatii personale Alin David(A339)xx(A030) >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.01						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	/		2.85. Dosul Laurului
RO98	Necunoscut	+	0.01	2.86. Baltele Gurahonț

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.
Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare şi restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură şi în planurile de vânătoare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0153

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0154

1.3 NUMELE SITULUI

Galicea Mare - Băileşti

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0088055

Latitudine

44.0082222

2.2 Suprafața sitului (ha)

6163.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	2	10	p			C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	180	500	p			C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	30	i			C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	10	30	p			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	20	40	p			C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	1500	3500	p			C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	25	40	p			B	C	C	B
B	A339	Lanius minor			R	50	100	p			C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	1.39
N12	Culturi (teren arabil)	70.42
N15	Alte terenuri arabile	0.74
N16	Păduri de foioase	6.31

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N21	Vii şi livezi	15.72
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.56
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.85
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă agricolă în Câmpia Olteniei, jude□ul Dolj. Situl este mărginit de localită□ile Galicea Mare, Balasan, Băile□ti □i Covei. Parcelele agricole din interiorul sitului sunt cu pu□ine excep□ii cu suprafe□e mici, situl având un aspect mozaicat. Pe lângă culturile agricole, în vestul sitului se află Balta Cilieni care se continuă către est cu Pârâul Balasan. Între localită□ile Băile□ti □i Covei se află Nisipurile Băile□ti, Pădurea Tur□ani □i Pădurea Nisipurile Băile□ti. Situl este străbătut de trei drumuri jude□ene □i par□ial de Drumul Na□ional 56.

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul vinderelului de seara (Falco vespertinus), presura de gradina (Emberiza hortulana) si fâsa de camp (Anthus campestris).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A082)Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.

(A229)Baza de date Milvus.
(A231)Baza de date Milvus.
(A255)Baza de date Milvus.
(A339)Baza de date Milvus.
(A379)Baza de date Milvus.
(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Milvus.
(A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.93						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	*	0.93	2.395. Balta Cilieni - Băileşti

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriştii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, Corvus frugilegus).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare şi hrănire.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0154

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0155

1.3 NUMELE SITULUI

Goicea - Măceşu de Sus

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0093888

Latitudine

43.0100972

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

1604.40

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO41	SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	40	120	p			D			
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i			C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	300	1100	p			C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	35	50	p			B	C	C	B
B	A339	Lanius minor			R	20	30	p			D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	97.49
N21	Vii şi livezi	2.32
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.19
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă agricolă în Câmpia Olteniei, jude□ul Dolj. Situl este mărginit la vest de localitatea Goicea iar la

nord-est de localitatea Măce□u De Sus. Parcelele agricole din interiorul sitului sunt cu pu□ine excep□ii cu suprafe□e mici, situl având un aspect mozaicat, fiind partial străbătut □i limitat de Drumul Jude□ean 561. Pe marginea DJ 561H sunt amplasa□i plopii unde cuibaresc vindereii de seara (Falco vespertinus)

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul vinderelului de seara (Falco vespertinus)□i a presurei de gradina (Emberiza hortulana) iar pe timpul iernii pentru hranirea eretelui vânăt (Circu cyaneus)

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A082)Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.
(A255)Baza de date Milvus.
(A339)Baza de date Milvus.
(A379)>

< - Marinov Mihai : Baza de date Milvus.
(A255)Baza de date Milvus.
(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriştii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, Corvus frugilegus).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare şi hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0155

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0156

1.3 NUMELE SITULUI

Iazul Mare - Stăuceni - Drăcşani

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0029638

Latitudine

47.0034861

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

2236.00

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	10	15	p	P	M	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	4	8	p	C	M	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	28	30	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	3	5	p	P	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	8	p	C	M	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	20	25	p	C	M	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			R	10	15	p	P	M	B	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	4	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	3	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	7	10	p	P	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	14	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	5	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	15	p	P	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	5	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	40	50	p	P	M	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	46.38
N07	Mlaştini, turbării	8.34
N12	Culturi (teren arabil)	5.37
N14	Păşuni	30.41
N15	Alte terenuri arabile	5.18
N17	Păduri de conifere	0.16
N21	Vii şi livezi	2.08
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.06
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Situl ASPA Drac□ani-Roma-Dealul Mare este situat în lungul Văii Mori□tii (în sudul Câmpiei Jijia-Ba□eu) ocupând lunca □i versan□ii ocupa□i cu paji□ti □i tufări□uri. Lungimea sitului este de aproximativ 28 km □i con□ine habitate edificate de stuf, papură, plante higrofile □i specii praticole. Luciul de apă numără 11 iazuri la care se adaugă poldere utilizate pentru piscicultură (cum sunt cele de la Iazul Mare, Iazul Coste□ti □i Iazul Stăuceni). Cele trei entită□i geografice (zona umedă, paji□tea □i luciul de apă) oferă suport pentru adăpost, reproducere □i hrană pentru specii de insecte, păsări □i mamifere importante pentru natură (Cristian Constantin Stoleriu)

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul starcului de noapte (Nyctycorax nycticorax), al egretei mici (Egretta garzetta), stârcului ro□u (Ardea purpurea), egretei mari (Ardea alba), stârcului lopătar (Platalea leucorodia), buhaiului (Botaurus stellaris), stârcului pitic (Ixobrychus minutus), eretelui de stuf (Circus aeruginosus), ciocîntorsului (Recurvirostra avosetta) □i chirighi□ei cu obraji albi (Chlidonias hybrid).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A021)Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A026)Observatii în teren(A027)Observatii în teren(A028)Observatii în teren(A029)Observatii în teren(A031)Observatii în teren(A034)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A131)Observatii în teren(A132)Observatii în teren(A142)Observatii în teren(A193)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A338)>

< - Kiss Botond : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A338)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Efectuarea unor cercetări pentru evaluarea impactului păsărilor acvatice asupra resurselor exploatate comercial şi stabilirea măsurilor de armonizare a obiectivelor de conservare a speciei cu activitățile sectoarelor afectate.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0156

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0157

1.3 NUMELE SITULUI

Mlaştina Iezerul Dorohoi

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0061500

Latitudine

47.0105888

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

382.70

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			R	1	3	p	P	M	B	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	4	7	p	P	M	D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	1	3	p	P	M	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	4	8	p	P	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	4	p	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	15	30	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	2	4	p	P	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p	P	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	4	7	p	P	P	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	P	M	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	7	12	p	P	P	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	5	7	p	P	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	P	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	1	2	p	P	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p	P	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	4	10	p	P	P	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	5	12	p	P	P	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	2	4	p	P	P	D			

B	A193	Sterna hirundo			R	2	5	p	P	P	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	21.65
N07	Mlaştini, turbării	51.25
N12	Culturi (teren arabil)	6.33
N14	Păşuni	19.19
N15	Alte terenuri arabile	0.36
N21	Vii şi livezi	1.21
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Prin pozi□ia sa în cadrulCâmpiei Jijia-Ba□eu (nordul Câmpiei Jijiei), situl ASPA Iezer-Dorohoi ocupă albia majoră a văii râului Jijia □i este caracterizat în principal de prezen□a speciilor de plante higrofile □i hidrofile, care asociate unui luciu de apă formează habitate. Aceste habitate oferă condi□ii de adăpost, reproducere □i hrănire pentru specii de păsări, mamifere □i insecte caracteristice zonelor umede.

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul starcului de noapte (Nyctycorax nycticorax), starcului rosu (Ardea purpurea), carstelului de camp (Crex crex) si al ratei rosii (Aythya nyroca).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A026)Observatii în teren(A027)Observatii în teren(A028)Observatii în teren(A029)Observatii în teren(A034)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A043)Observatii în teren(A052)Observatii în teren(A053)Observatii în teren(A059)Observatii în teren(A060)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A193)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A338)Observatii în teren.
(A059)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin, observatii personale(A052)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Efectuarea unor cercetări pentru evaluarea impactului păsărilor acvatice asupra resurselor exploatate comercial şi stabilirea măsurilor de armonizare a obiectivelor de conservare a speciei cu activitățile sectoarelor afectate.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0157

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0158

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0128694

Latitudine

47.0063388

2.2 Suprafața sitului (ha)

520.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	20	80	i	P	P	D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	15	40	i	P	P	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100	300	i	P	P	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	600	i	C	P	C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	5	25	i	P	P	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			R	2	5	p	P	P	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	80	120	i	P	P	C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	100	300	i	P	P	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	8	20	i	P	P	C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	P	P	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	P	P	C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	4	10	p	P	P	D			
B	A002	Gavia arctica			W	2	5	i	P	P	B	C	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p	P	P	D			
B	A338	Lanius collurio			R	3	7	p	P	P	D			
B	A339	Lanius minor			R	1	3	p	P	P	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	2	5	p	P	P	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	38.27
N07	Mlaştini, turbării	11.08
N12	Culturi (teren arabil)	10.22
N14	Păşuni	19.80
N15	Alte terenuri arabile	19.43
N16	Păduri de foioase	0.76
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.44
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl ASPA Ciurbe□ti având o lungime de cca. 9 km este localizat în sudul Municipiului Ia□i, în partea vestică a bazinului hidrografic Nicolina (afl. de dreapta al Bahluiului). Situl apar□ine sudului Câmpiei Jijiei-Bahlui, relieful în care este localizat acest sit apar□ine sedimentarului sarma□ian. Coeziunea slabă a acestui sedimentar a permis să fie u□or modelat de către re□eaua hidrografică, ceea ce a facilitat formarea unei lunci care ulterior a fost modelată antropic prin construc□ia de baraje pentru acumularea apei. În □esul Bârca din lungul Văii Locei s-au realizat 5 baraje care au dus la generarea unei zone umede ca suport pentru o serie de specii de păsări men□ionate în Directiva Păsări 79/409/CEE (Cristian Constantin Stoleriu)).

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul eretelui de stuf(Circus aeruginosus), starcului rosu (Ardea purpurea) si al egretei mari(Ardea alba).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A	Agricultura	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A002)Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A027)Observatii în teren(A028)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A050)Observatii în teren(A051)Observatii în teren(A052)Observatii în teren(A053)Observatii în teren(A059)Observatii în teren(A060)Observatii în teren(A061)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A307)Observatii în teren(A338)Observatii în teren(A339)Observatii în teren(A379)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A052)Observatii în teren.
(A053)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A002)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A122)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Managementul deşeurilor în zonele umede.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Întreținerea şi restaurarea vegetației ripariene aflate în vecinătatea habitatelor acvatice.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare şi creşterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0158

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0159

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile din jurul Măscurei

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0064805

Latitudine

46.0054194

2.2 Suprafața sitului (ha)

1139.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (96.83%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (3.17%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	2	3	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p	C	M	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	5	7	p	C	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	30	60	i	C	M	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	C	M	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	65	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p	C	M	D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	300	i	C	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	C	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	9	12	p	C	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	6	9	p	C	M	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	2	9	i	P	M	B	B	C	B
B	A127	Grus grus			C	1	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	7	11	p	C	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	3	9	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	5	7	p	C	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	1	3	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	41.89
N07	Mlaştini, turbării	41.08
N12	Culturi (teren arabil)	2.79
N14	Păşuni	9.96
N15	Alte terenuri arabile	2.95
N21	Vii şi livezi	0.40
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.92
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situl ASPA Lacurile din jurul Măscurei este constituit din 2 poligoane localizate în lungul râurilor Tutova □i Zeletin (afl. de stânga a râului Berheci), afluen□i de dreapta ai râului Bârlad. Sub aspect geomorfologic situl este situat în partea centrală a Colinelor Tutovei. Lă□imea medie a luncilor râurilor Tutova □i Zeletin, de 850m, corelată cu panta medie, de 5 grade înclinare, a permis ca pe o lungime de cca. 30km să se construiască acumulări de apă (iaz, polder, lac de acumulare) □i să se instaleze în amonte habitate specifice zonelor umede. Aceste habitate de zonă umedă sunt sus□inute de 5 lacuri □i iazuri (Cuibul Vulturilor, Iezer, Râpa Albastră) □i de 29 de poldere amplasate între acesta. Habitatele dominante sunt specifice luciului de apă, stufări□ului, paji□tilor mezohigrofile □i reprezintă bază de adăpost, zonă de hrănire □i reproducere pentru specii de păsări men□ionate în Directiva Păsări 79/409/CEE.

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul starcului de noapte (Nyctycorax nycticorax) si al egretei mici (Egretta garzetta), starcului rosu (Ardea purpurea), chirighitei cu obraji albi (Chlidonias hybrida), egreta mare (Ardea alba) si piciorongul (Himantopus himantopus)

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A131)>

< - Fasolă-Mătăsaru Lucian : Observatii în teren.
(A002)Observatii în teren.
(A021)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A127)Observatii în teren.
(A131)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A196)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Efectuarea unor cercetări pentru evaluarea impactului păsărilor acvatice asupra resurselor exploatate comercial şi stabilirea măsurilor de armonizare a obiectivelor de conservare a speciilor cu activitățile sectoarelor afectate.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0159

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0160

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Buzăului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0010888

Latitudine

45.0092388

2.2 Suprafața sitului (ha)

9575.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (0.54%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (24.20%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (75.27%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R	20	40	i	P					
B	A229	Alcedo atthis			R	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	100	200	i		G	C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			P	30	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i		G	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i		G	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	15	20	p		G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	80	p		G	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	25	p		G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	20	30	p		G	D			
B	A027	Egretta alba			C	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	70	100	p		G	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	3	i		G	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	8	p		G	D			
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	40	60	p		G	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruş râzător)			C	300	500	i	C	G	D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	100	200	p	P					
B	A094	Pandion haliaetus			C	3	5	i	R	G	C	B	C	B

B	A234	Picus canus			P	40	60	p		G	C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	300	400	p	C					
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R					G	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	200	300	p		G	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	25.73
N07	Mlaştini, turbării	1.28
N09	Pajişti naturale, stepe	0.92
N12	Culturi (teren arabil)	4.88
N14	Păşuni	20.48
N15	Alte terenuri arabile	5.02
N16	Păduri de foioase	37.03
N21	Vii şi livezi	0.71
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.36
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.92
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.67
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zăvoaiele au o stuctură foarte variată, care poate merge de la simple aglomerări de plante până la structura obi□nuită de pădure, cu straturi multiple bine individualizate. Zăvoaiele de munte sunt formate din anin alb cu flora de mull Pulmonaria rubra □i specii hidrofile ca Impatiens noli- tangere, Ranunculus repens. Zăvoaiele de deal au ca specie dominantă aninul negru asociat cu aninul alb la altitudini mai mari □i cu plopul alb, salcia, ulmul, la altitudini mai mici.Zăvoaiele de câmpie sunt formate din plopi albi □i negrii, sălcii sau amestec de plopi cu sălcii (cea mai importantă fiind cea de la Găvăne□ti).Aglomerările cu prind tufări□uri de alun(Corylus avellana), tufări□uri cu cătină albă, răchită albă, tufări□uri cu Salix triandra, tufări□uri cu cătină ro□ie.

4.2. Calitate si importanta

Se propune ca SPA conform limitelor ROSCI0309 in vederea consolidarii capacită□ii de conservare pe termen lung a popula□iilor speciilor de păsări (mai ales acvatice) care cuibaresc, migreaza si ierneaza in aceasta zona. Zona este importanta in primul rand ca si coridor de migratie pentru pasarile acvatice dar si pentru speciile migratoare de passeriformes. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare de pescarel albastru (Alcedo atthis), silvie porumbaca (Sylvia nisoria), sfrancioc rosiatic (Lanius collurio) si dumbraveanca (Coracias garrulus). In perioadele de migratie se inregistreaza efective importante de barza neagra (Ciconia nigra).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I
L	D 02.02	Conducte		I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I
L	G 04.01	Manevre militare		I
M	G05	Alte intruziuni si dezechilibre umane		O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)		B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Organismul responsabil pentru managementul sitului (SCI este Universitatea Ecologica din Bucuresti, prin Conventia de custodie nr 215, semnata intre Ministerul mediului si Universitatea Ecologica din Bucuresti. U.E.B. a realizat Setul de masuri minime de conservare si l-a inaintat catre MMSC la data de 30.03.2012. U.E.B. a elaborat Planul de management al sitului Lunca Buzaului si depus la MMP la data de 24.11.2014. Plan de management elaborat prin proiect POS Mediu, axa 4 - ”Plan de management, consultare publica si campanie de constientizare pentru siturile Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzaului si ROSCI0199 Platoul Meledic” si depus spre avizare la MMP in data de 24.11.2014.

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Baza de date INCDDD-Tulcea(A028)>

< - Toma Georgeta : APM Bz- Feraru Ioana(A338)Observatii în teren.
(A338)>

< - Dorosencu Alexandru : Doroşencu Alexandru - observații în teren(A075)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A082)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A234)Doroşencu Alexandru - observații în

teren(A236)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A238)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A338)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A339)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A379)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A429)INCDDD - observații în teren(A022)INCDDD - observații în teren(A030)INCDDD - observații în teren(A098)INCDDD - observații în teren(A231)INCDDD - observații în teren(A307)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A017)Baza de date INCDDD-Tulcea(A027)Baza de date INCDDD-Tulcea(A043)Baza de date INCDDD-Tulcea(A081)Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)Baza de date INCDDD-Tulcea(A094)Baza de date INCDDD-Tulcea(A179)Baza de date INCDDD-Tulcea(A229)Baza de date INCDDD-Tulcea(A230)Baza de date INCDDD-Tulcea(A249)Baza de date INCDDD-Tulcea(A260)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A265)Baza de date INCDDD-Tulcea(A315)Baza de date INCDDD-Tulcea(A316)Baza de date INCDDD-Tulcea(A337)Baza de date INCDDD-Tulcea(A351)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.05						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.05	2.259. Pădurea Camnița

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0160

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0161

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Mijlocie a Argeşului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0033444

Latitudine

44.0071222

2.2 Suprafața sitului (ha)

3648.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	10	15	p		G	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	10	15	i		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	15	30	p		G	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			P	1	2	p		G	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5	10	p		G	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	50	100	i		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	80	i		G	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	10	15	i		G	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p		G	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p		G	D			
B	A236	Dryocopus martius			P	10	15	p		G	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	40	60	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	7	10	p		G	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	50	200	i		G	C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i	P	G	C	C	C	C
B	A234	Picus canus			P	10	20	p		G	D			
B	A120	Porzana parva			R	10	20	p		G	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	50	100	i		G	C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N04	Plaje de nisip	4.08
N06	Râuri, lacuri	24.98
N07	Mlaştini, turbării	10.26
N12	Culturi (teren arabil)	4.94
N14	Păşuni	5.60
N15	Alte terenuri arabile	2.61
N16	Păduri de foioase	43.54
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.72
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.26
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Lunca unui rau mare din regiunea de campie inalta, cu zavoaie de plop si salcie. In aceasta regiune impactul antropic este redus. Din Baza de Date Natura 2000, Alexandru Iftime, 28.11.2006, pentru SCI Lunca Mijlocie a Argesului).

4.2. Calitate si importanta

Se propune ca SPA conform limitelor ROSCI0106 in vederea consolidarii capacită□ii de conservare pe termen lung a popula□iilor speciilor de păsări (mai ales acvatice) care cuibaresc, migreaza si ierneaza in aceasta zona. Zona este importanta in primul rand ca si coridor de migratie pentru pasarile acvatice dar si pentru speciile migratoare de passeriformes. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare de stârc pitic (Ixobrychus minutus), pescarel albastru (Alcedo atthis), creste□ cenu□iu (Porzana parva/Zapornia parva) si rata rosie (Aythya nyroca).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B
H	K 02.03	Eutrofizare(naturala)		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura		I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris		I
M	F03	Vanatoarea si colectarea animalelor salbatice (terestre)		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Doroşencu Alexandru - observații în teren(A021)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A022)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A029)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A030)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A060)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A080)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A120)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A193)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A196)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A234)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A236)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A238)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A338)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A339)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A429)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A082)Baza de date INCDDD-Tulcea(A149)Baza de date INCDDD-Tulcea(A151)Baza de date INCDDD-Tulcea(A164)Baza de date INCDDD-Tulcea(A226)Baza de date INCDDD-Tulcea(A229)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0161

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0162

1.3 NUMELE SITULUI

Mânjești

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0029888

Latitudine

46.0020611

2.2 Suprafața sitului (ha)

1009.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	2	3	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	3	6	p	P	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	5	7	p	P	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	1	4	i	C	M	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			W	1	4	i	C	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	65	75	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	400	i	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	1	3	p	C	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	C	M	D			
B	A122	Crex crex			R	3	5	p	P	M	D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	5	10	i	P	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	5	8	p	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	20	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	2	11	i	P	M	B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	10	12	p	C	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	5	7	p	C	M	D			
B	A272	Luscinia svecica			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B

B	A023	Nycticorax nycticorax			R	3	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	15	30	i	C	M	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	5	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	1	2	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	24.51
N07	Mlaştini, turbării	5.48
N12	Culturi (teren arabil)	5.08
N14	Păşuni	61.76
N21	Vii şi livezi	3.16
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Situat în sud-estul Podi□ului Central Moldovenesc, pe valea râului Crasna (afluent de stânga al râului Bârlad), situl ASPA Mânje□ti este caracterizat prin prezen□a luciului de apă al Iazului Mânje□ti, de habitate de zonă umedă (stufări□uri, păpuri□uri, caricete, rogozi□uri) □i de habitate de paji□te localizate îndeosebi pe versantul estic al Iazului Mânje□ti (Cristian Constantin Stoleriu).

4.2. Calitate si importanta

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare de chirighita cu obraji albi (Chlidonias hybrida), starc rosu (Ardea purpurea), stârc galben (Ardeola ralloides), egreta mica (Egretta garzetta) □i stârc de noapte (Nycticorx nycticorax).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Fasolă-Mătăsaru Lucian : Observatii în teren.
(A002)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A024)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A034)Observatii în teren.
(A038)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A122)Observatii în teren.
(A131)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A196)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A272)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A393)Observatii în teren.
(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora.
Controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0162

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0163

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0000361

Latitudine

47.0005444

2.2 Suprafața sitului (ha)

18917.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (100.00%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	100	150	i	P	P	C	C	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	P	M	C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	15	p	P	M	C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1000	i	C	M	C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	R	P	C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	40	60	i	P	P	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i	P	M	C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	3	5	i	R	P	C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	P	P	D			
B	A122	Crex crex			R	10	20	p	P	P	C	C	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			R	10	15	p	P	P	C	C	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	60	p	P	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	6	8	p	P	M	D			
B	A236	Dryocopus martius			R	60	80	p	P	M	C	C	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	3	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	20	40	p	P	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	8	10	p	P	P	D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	15	30	p	P	M	D			
B	A072	Pernis apivorus			R	4	6	p	C	M	D			
B	A072	Pernis apivorus			C	100	150	i	C	M	C	C	C	C

B	A234	Picus canus			R	80	100	p	P	M	C	C	C	C
B	A220	Strix uralensis			P	10	20	p	P	M	C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	0.16
N14	Păşuni	0.29
N16	Păduri de foioase	98.50
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.93
	Total acoperire	99.88

Alte caracteristici ale sitului:

Situl Pădurea Floreanu–Frumu□ica–Ciurea este amplasat în Podi□ul Central Moldovenesc în zona de întâlnire a trei mari unită□i geomorfologice □i anume: Podi□ul Sucevei, Câmpia Moldovei □i Podi□ul Bârladului. Situl include în limitele sale SCI-urile deja validate ROSCI0152 Pădurea Gheorghi□oaia □i ROSCI0150 Pădurea Frumu□ica. Situl este localizat pe teritoriul administrativ al jude□elelor Ia□i (comunele Sinesti, Dumesti, Tansa, Tibanesti, Dagata, Popesti,Tibana, Madarjac, Horlesti □i Voinesti) □i Neam□ (în raza comunei Stani□a). Din punct de vedere al administra□iei silvice, situl apar□ine direc□iilor silvice Ia□i, în raza ocoalelor silvice Podul Iloaiei (UP III Pope□ti, UP V Gheorghi□oaia, UP VI Cenu□a), Pădureni (UP I Tibana), Ciurea (UP IV Voine□ti); Neam□, în raza Ocolului Silvic Horia (UP IV Vadu Vejei) □i Vaslui, în raza Ocolului Silvic Băce□ti (UP VII Tibăne□ti). Relieful podi□ului Moldovenesc este grefat pe fundamentul platformei podolico-ruse, care a fost acoperită de materiale a căror depozite s-au suprapus în diferite etape ale evolu□iei. În zona Podi□ului Central Moldovenesc, reliefuri structurale de tipul coastelor sunt foarte dezvoltate, având o structură din roci siluriene □i cretacice, peste care urmează câteva sute de metri de depozite mio-pliocene, cu o structură de platformă tubulară slab monoclinală de la NV la SE. Se eviden□iază o localizare a marnelor spre baza versan□ilor, iar alternan□ele de marne □i gresii spre culmi. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, având configura□ia ondulată □i mai pu□in frământat. Pe suprafe□e relativ mici, apare □i platoul (predispus, în majoritatea cazurilor fenomenelor de înmlă□tinare), coama, terasa sau lunca. Structura geologică, alcătuirea stratificată în succesiuni de roci permeabile cu roci impermeabile □i înclinarea acestora favorizează declan□area proceselor de degradare a solurilor prin eroziune □i mai ales prin alunecari, fenomen ce se observă în acest teritoriu atât în fondul forestier cât mai ales în terenul agricol. Teritoriul sitului este amplasat în bazinul hidrografic al râurilor Siret, Bahlui □i Bârlad. În această por□iune Siretul are un caracter fluviatil cu multe meandre, cu mul□i afluen□i: pâraiele Bahna cu Valea Ro□ie, Dăicu□a, Bârsa □i Arinosu. În bazinul Bârladului se scurge paraiele Sacovă□ ce are ca afluen□ii: paraiele Cenu□ei, Gheorghi□ioaia, Pietrosu, Sec, Răchi□ii, Valea Vejii, Pietrăriei, Nistria, etc. Bahluiul are ca afluen□i următoarele pâraie: Pietri□, Oii, Rediu, Buznea, Budăi, Alune□ti, Sine□ti, etc. Alimentarea apelor din re□eaua hidrografică este mixtă, pluvio-nivală, regimul hidrologic având caracter de regim hidrologic continental, ceva mai accelerat manifestat prin cre□terea intensă a apelor de primăvară, unde se produc inunda□ii □i prin viiturile destul de mari în timpul ploilor cu caracter toren□ial din timpul verii. În general re□eaua hidrografică este bine reprezentată. Stratificarea depozitelor pliocene, alcătuite din complexe de nisipuri alternând cu argile □i nisipuri, precum □i luturi impermeabile, favorizează formarea unor strate acvifere freatice bogate, situate la diferite niveluri în func□ie de adâncimea stratelor impermeabile. Aceste ape slab mineralizate participă la alimentarea re□elei hidrografice chiar □i în perioadele cu precipita□ii mai pu□in abundente. Altitudinal situl se întinde între 87 si 467 m (cea mai mare parte a pădurilor se localizează între 200-400 m), iar panta terenului este, în general, u□oară până la moderată. Cea mai mare parte a sitului se încadrează după ,,Monografia geografică a R.S.R.” în □inutul climatic al Podi□ului Deluros al Moldovei □i anume în districtul nordic IIBp2 corespunzător dealurilor, favorabil vegeta□iei forestiere □i o mică parte în districtul estic IIA3. După raionarea climatică a lui Koppen, teritoriul sitului face parte din două provincii climatice: D.f.b.x. (climat

ploios, boreal, cu ierni reci, cu temperaturi sub 22ºC în luna cea mai caldă a anului, cu maxim de precipita□ii la sfâr□itul primăverii □i minimum de ploaie □i zăpadă la sfîr□itul iernii (din Baza de Date Natura 2000, Adrian Lorent 06.07.2011 pentru SCI Padurea Floreanu - Frumusica - Ciurea).

4.2. Calitate si importanta

Importanta pentru cuibaritul huhurezului mare (Strix uralensis), buha mare (Bubo bubo), cârstel de camp (Crex crex) caprimulg (Caprimulgus europaeus) si a speciilor de ciocanitori.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura		B
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj		B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Padureni (2009, 1999) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Podul Iloaiei (2008, 1998) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Bacesti (2001) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Horia (2008, 1998) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Ciurea (2008, 1998)

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A072)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A238)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A246)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A338)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A339)>

< - Ion Constantin : Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A072)Observatii în teren.
(A080)Observatii în teren.

(A082)Observatii în teren.
(A084)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A098)Observatii în teren.
(A122)Observatii în teren.
(A215)Observatii în teren.
(A220)Observatii în teren.
(A224)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A238)Observatii în teren.
(A239)Observatii în teren.
(A246)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii teren Constantin Ion.(A031)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.58						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.58	2.545. Pădurea Frumuşica

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0163

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0164

1.3 NUMELE SITULUI

Pescăria Nădlac

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0083833

Latitudine

46.0046833

2.2 Suprafața sitului (ha)

134.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO42	VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Pontică
- [X] Panonică (100.00%)
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenuşiu)			C	10	50	i		G	D			
B	A029	Ardea purpurea			C	3	5	i		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	10	40	i		G	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5	20	p		G	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p		G	D			
B	A027	Egretta alba			C	3	10	i		G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	10	50	i		G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	4	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	4	p		G	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	50	200	i		G	C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	1	2	p		G	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	96.31

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	2.03
N14	Păşuni	0.90
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.77
	Total acoperire	100.01

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este localizat in extremitatea sud-vestica a judetului Arad, in lunca Raului Mures, intre limita vestica a localitatii Nadlac si granita de stat. Situl cuprinde bazinele piscicole ale Pescariei Nadlac.

4.2. Calitate si importanta

Zona importanta pentru populatiile de pasari acvatice cuibaritoare sau aflate in pasaj. Importanta pentru cuibaritul piciorongului (Himantopus himantopus). Prezinta habitate importante de hranire pentru populatiile de pasari de tarm (limicole) care migreaza in zona.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A022)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A026)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A027)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A028)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi

monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A029)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A060)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A081)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A120)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A131)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A151)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR ,,Sistemul național de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A196)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare şi creşterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.
Managementul nivelului de apă din rezervoare, în acord cu necesitățile ecologice ale speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0164

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0165

1.3 NUMELE SITULUI

Piatra Craiului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0079583

Latitudine

45.0006777

2.2 Suprafața sitului (ha)

15904.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU
RO31	SUD

2.6 Regiunea biogeografică

[X] Alpină (97.76%)
[ ] Pontică
[X] Continentală (2.24%)
[ ] Panonică
[ ] Stepică
[ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					Populatie					Sit			
Grup	Cod	Denumire ştiinţifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.	masura	CIRIVIP	date	Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	7	10	p		G	C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			R	1	2	p		G	C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	30	40	p		G	C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p		G	C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	50	60	p		G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	20	30	p		G	D			
B	A103	Falco peregrinus			R	1	2	p		G	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	900	1000	p		G	C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	450	500	p		G	C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	30	p			C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	5	8	p		G	C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	20	24	p		G	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	20	30	p		G	D			
B	A220	Strix uralensis			P	40	50	p		G	C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	35	40	i		G	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N08	Tufişuri, tufărişuri	4.19
N09	Pajişti naturale, stepe	1.80
N14	Păşuni	8.92
N15	Alte terenuri arabile	3.93
N16	Păduri de foioase	27.41
N17	Păduri de conifere	25.57
N19	Păduri de amestec	21.32
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.26
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.21
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.37
	Total acoperire	99.98

Alte caracteristici ale sitului:

Parcul este localizat in partea estica a Carpatilor Meridionali si este polarizat de creasta calcaroasa a Muntilor Piatra Craiului. Din punct de vedere administrativ se intinde pe doua judete Brasov si Arges. In cadrul Carpatilor romanesti, Muntii Piatra Craiului sunt unicat datorita alcatuirii si structurii lor geologice.Cu putine exceptii intregul masiv este alcatuit din calcare de varsta mezozoica, depuse sub forma unor strate a caror pozitie este verticala pe alocuri. Calcarele constituente au permis formarea unui relief carstic reprezentativ mai ales prin formele de suprafata, dar nu lipsesc nici formele endocarstice. Datorita calcarelor constituente, vaile care s-au adancit in relieful Muntilor Piatra Craiului sunt seci in cea mai mare parte a anului. Apa provine din precipitatii sau din topirea zapezilor. Altitudinea, orientarea crestei si rocile constituente concureaza la prezenta unor topoclimate cu specific local, pe fondul unei scaderi a temperaturii medii anuale o data cu altitudinea. Precipitatiile depasesc 1200mm/an. Fenomenul de foehn apare sporadic pe versanti. In PN Piatra Craiului apar numeroase specii de flora si fauna protejate, endemice sau de interes comunitar, precum si o varietate de tipuri de habitate. Rocile mari de calcar acopera pantele abrupte ale cheilor. Deasupra acestora se afla marne din Cretacicul Inferior cu depozite de conglomerate din Cretacicul Inferior. Aceasta arie contine 2 vai calcaroase (Dambovita si Cheile Ghimbavului) avand in total o lungime de 9 km, cu pereti verticali sau aproape verticali inconjurati de paduri mixte de molid, brad si fag, paduri de fag protejate prin planurile de management forestiere. In trecut, inainte ca partile superioare sa se prabuseasca, cheile formau o pestera, de aceea ele sunt cunoscute ca fiind chei speleopigenetice. (Constantinescu 1997). In Piatra Craiului exista peste 500 de pesteri. Nu exista harti si nu se cunoaste locatia exacta pentru multe din ele, de aceea multe din ele sunt necunoscute. Multe din pesterile care nu sunt deschise publicului sunt folosite ca adaposturi de lilieci si diferite specii de nevertebrate. Pe peretii cheilor se afla o bogata populatie chasmofitica, cu specii protejate de flora, in acord cu Lista Rosie a plantelor superioare. In interiorul ariei se afla o specie de muschi din Directiva Habitate (Anexa 2) si Conventia de la Berna (rezolutia 6). Fauna este bogata, atat in specii de nevertebrate cat si vertebrate.

4.2. Calitate si importanta

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul acvilei de munte (Aquila chrysaetos- cel putin 2 perechi), a cocosului de munte (Tetrao urogallus), a ieruncii (Bonasa bonasia), huhurezului mare (Strix uralensis), buha mare (Bubo bubo), berzei negre (Ciconia nigra), muscarului gulerat (Ficedulla albicolis) si muscarului mic (Ficedula parva) si a speciilor de ciocanitori.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I
H	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	E 01.01	Urbanizare continua		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

1. POP O.G. & VERGHELET M. (eds.), 2003, Research in Piatra Craiului National Park – Cercetări în Parcul Na□ional Piatra Craiului, vol. 1, 330 pp., Ed. Phoenix, Brasov. 2. POP O.G. (ed.), 2006, Research in Piatra Craiului National Park, vol. 2, Ed. Univ. Transilvania, Bra□ov 3.POP O. G. & HANGANU H. (ed.), 2006, Research in Piatra Craiului National Park, vol. 3, Ed. Univ. Transilvania, Bra□ov. 4. POP O.G., 2005, Biodiversity Monitoring Plan for Piatra Craiului National Park, 210 pp., Ed. Univ. Transilvania, Bra□ov. Planul de Management pentru Parcul National Piatra Craiului aprobat prin Ordinul nr 643 din 18 iulie 2005

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

< - Dorosencu Alexandru : Doroşencu Alexandru - observații în teren(A030)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A072)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A091)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A103)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A104)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A215)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A234)Doroşencu Alexandru - observații în teren(A236)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A108)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A220)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A223)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A239)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A241)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A320)Oliviu Pop - Fişa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A321)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	81.01
RO98		4.94

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	1.86

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO04	IV	8.25

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	*	81.01	M Parcul Național Piatra Craiului
RO03	Monument al naturii	*	0.20	2.107. Peştera Dobreştilor
RO03	Monument al naturii	+	0.05	2.108. Peştera nr. 15
RO03	Monument al naturii	+	1.61	2.112. Avenul din Grind
RO04	Rezervație naturală	*	8.05	2.104. Zona carstică Cheile Dâmbovița - Dâmbovicioara - Brusturet
RO04	Rezervație naturală	+	0.11	2.109. Peştera Dâmbovicioara
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.110. Peştera Uluce
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.111. Peştera Stanciului
RO98	Necunoscut	+	4.18	2.236. Piatra Craiului
RO98	Necunoscut	+	0.76	2.237. Cheile Zărneştilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

[X] Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0165

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0166

1.3 NUMELE SITULUI

Plopeni - Chirnogeni

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0127305

Latitudine

43.0092083

2.2 Suprafața sitului (ha)

137.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	10	15	p		G	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	1	1	i		G	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	1	1	i		G	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	C	G	D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	5	10	p		G	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	1	i		G	D			
B	A097	Falco vespertinus			R	30	40	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	10	15	p	C	G	D			
B	A339	Lanius minor			R	3	5	p		G	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N12	Culturi (teren arabil)	13.74
N14	Păşuni	16.34
N21	Vii şi livezi	69.50

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.42
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se aliniaza de la nord la sud, intre localitatile Plopeni si Chirnogeni (jud. Constanta), de-a lungul soselei ce uneste cele doua localitati. Vindereii de seara (Falco vespertinus) cuibaresc in cuiburile de cioara de semanatura din nucii ce strajuiesc soseaua. Pe lateralele soselei, tot in sit se gasesc pajisti mai mult sau mai putin degradate. Tot in interiorul sitului se gasesc plantatii insemnate de salcam ce pot in viitor sa adapostească si alte colonii de vinderei. Imprejurul sitului se gasesc zone agricole care sunt terenurile de vanatoare pentru vindereii de seara.

4.2. Calitate si importanta

Colonie de vanturel de seara (Falco vespertinus) de 30-40 perechi

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
H	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		I

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	G 01.03.01	Conducerea obisnuita a vehiculelor motorizate	X	I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : INCDDD - observații în teren(A082)INCDDD - observații în teren(A255)INCDDD - observații în teren(A339)INCDDD - observații în teren(A379)INCDDD - observații în teren(A403)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A098)Baza de date INCDDD-Tulcea(A338)Baza de date

INCDDD-Tulcea(A429)baza de date SOR(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriştii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia speciei.
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, Corvus frugilegus).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare şi hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV/PADS/PS/ROSPA0166

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0167

1.3 NUMELE SITULUI

Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gărbăvoţului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0029638

Latitudine

46.0067500

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

2339.70

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST
RO22	SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	2	4	p	C	M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	1500	i	C	M	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			W	2	5	i	C	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	70	80	p	C	G	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	1	2	i	P	P	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	C	P	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	3	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	3	6	p	C	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	10	15	p	P	G	C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	8	10	p	C	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	10	p	P	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	3	5	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	20	p	C	G	C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	8	10	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	19.21
N07	Mlaştini, turbării	10.30
N12	Culturi (teren arabil)	6.92
N14	Păşuni	55.57
N15	Alte terenuri arabile	0.98
N16	Păduri de foioase	0.16
N21	Vii şi livezi	3.05
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.71
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.10
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Zonă umedă din regiunea biogeografică stepică reprezentând habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutra lutra dar □i pentru doua specii de amfibieni □i o reptilă de asemnea de interes conservativ (din Baza de Date Natura 2000, Victoria Tatole, 23.03.2011 pentru SCI Râul Bârlad între Zorleni □i Gura Gârbăvo□ului).

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru cuibaritul starcului de noapte (Nyctycorax nycticorax) si a egretei mici (Egretta garzetta) intr-o colonie mixta (pe rau), de asemenea o colonie de chirighita cu obraji albi (Chlidonias hybrida) pe lacul de acumulare.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
H	H 05.01	Gunoiul si deseurile solide	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		B

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	F 02.03 .02	Pescuit cu undita	X	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A196)>

< - Fasolă-Mătăsaru Lucian : Observatii în teren.
(A022)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A053)Observatii în teren.
(A080)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A082)Observatii în teren.
(A210)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A379)Observatii în teren.
(A403)Observatii în teren.
(A429)>

< - Kiss Botond : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A053)Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A403)>

< - Marinov Mihai : xx(A196)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă şi evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.
Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare şi creşterea succesului de reproducere în zonele umede artifi ciale sau seminaturale.
Controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0167

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0168

1.3 NUMELE SITULUI

Râul Prut

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0126027

Latitudine

47.0152583

2.2 Suprafața sitului (ha)

7659.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (44.71%)
- [ ] Panonică
- [X] Stepică (55.29%)
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiințifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			P	30	60	p	C	P	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	100	150	i	P	P	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	350	400	i	C	P	C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	5	10	i	V	P	D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	20	40	i	R	P	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			W	1	3	i	R	P	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10	20	p	P	P	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	150	250	i	P	P	C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	30	p	C	P	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	400	i	C	P	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	1	6	i	R	P	D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	4	8	i	R	P	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	R	P	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	P	P	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	8	10	i	P	P	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	2	6	i	P	P	C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	3	10	p	P	P	C	B	C	C
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	P	P	D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	10	15	i	R	P	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	8	10	p	P	P	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	P	P	D			

B	A236	Dryocopus martius			P	10	15	p	P	P	D		
B	A027	Egretta alba			C	30	40	i	P	P	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	1	2	p	P?	P	D			
B	A026	Egretta garzetta			C	20	40	i	P	P	C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	4	7	i	R	P	C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	20	30	i	P	P	C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			C	3	7	i	R	P	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	2	p	P	P	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	150	200	p	C	P	C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	80	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	12	p	P	P	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	40	60	i	P	P	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	1	3	i	V	P	C	C	C	C
B	A234	Picus canus			P	15	20	p	P	P	C	B	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	20	p	P	P	D			
B	A166	Tringa glareola			C	5	20	i	R	P	C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	21.84
N07	Mlaştini, turbării	3.95
N12	Culturi (teren arabil)	1.47
N14	Păşuni	27.10
N15	Alte terenuri arabile	3.65
N16	Păduri de foioase	34.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.54
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.70
	Total acoperire	99.99

Alte caracteristici ale sitului:

Aspecte geologice/morfologice : aria este amplasata in albia minora si cea majora a raului Prut;este sedimentara, de varsta halocenului superior. Aspecte hidrologice: rau indiguit;prin barajul Stanca Costesti se regleaza debitul, evitandu-se inundatiile (din Baza de Date Natura 2000, Luminita Iconomu, 04.04.2006 pentru SCI Raul Prut).

4.2. Calitate si importanta

Se propune ca SPA raul Prut la nord de localitatea Falciu conform limitelor ROSCI0213. Zona deosebit de importanta pentru pasajul si iernarea populatiilor speciilor de pasari acvatice. Are rol de coridor de migratie in special pentru pasarile acvatice. Importanta si pentru populatia cuibaritoare de pescarel albastru (Alcedo atthis), sfrancioc rosiatic (Lanius collurio), sfrancioc cu fruntea neagra (Lanius minor), barza alba (Ciconia ciconia), chirighi□ă cu obraji albi (Chlidonias bybrida), erete de stuf (Circus aeruginosus), dumbraveanca (Coracias garrulus), codalb (Haliaeetus albicilla) □i stârc de noapte (Nycticorax nycticorax).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva		O
M	B	Silvicultura		I
M	F 03.01	Vanatoare		O

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Vulnerabilitate. Vulnerabilitatea sitului este dată de: - lucrările de amenajare hidrotehnică □i ameliorare hidrologică a teritoriului realizate în bazinul Prutului, care au modificat profund habitatele, peisajul □i speciile de faună existente ini□ial; - lucrările de desecare □i asanare a terenurilor înmlă□tinite □i inundabile temporar în vederea folosirii lor pentru agricultură, ce au condus la dispari□ia punctelor de popas pentru păsările limicole, la reducerea severă a suprafe□elor acoperite cu stuf □i la dispari□ia din aceste teritorii a speciilor de păsări specifice habitatului (din Baza de Date Natura 2000, Luminita Iconomu, 14.11.2006 pentru SCI Raul Prut).

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Bolboacă Lucian-Eugen : Observatii în teren.
(A002)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A030)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A038)Observatii în teren.
(A052)Observatii în teren.
(A053)Observatii în teren.
(A067)Observatii în teren.
(A075)Observatii în teren.
(A080)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A082)Observatii în teren.
(A094)Observatii în teren.

(A097)Observatii în teren.
(A098)Observatii în teren.
(A122)Observatii în teren.
(A166)Observatii în teren.
(A196)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A238)Observatii în teren.
(A307)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A396)Observatii în teren.
(A403)Observatii în teren.
(A429)>

< - Kiss Botond : Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A023)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A026)>

< - Marinov Mihai : Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A030)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A122)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A236)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A238)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A307)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*	*Cod*	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		57.31						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO98	Necunoscut	+	0.57	2.554. Cotul Bran pe Râul Prut
RO98	Necunoscut	/	0.00	2.555. Cotul Sălăgeni
RO98	Necunoscut	*	56.74	2.556. Râul Prut

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă şi evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.
Interzicerea sau reducerea vânătorii şi controlul braconajului.
Menținerea anumitor zone de linişte (cu privire la vânătoare) pe corpurile de apă unde speciile acvatice cuibăresc.
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Instalarea de cuiburi artificiale.
Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare şi creşterea succesului de reproducere în zonele umede artifi ciale sau seminaturale.
Controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Menținerea miriştilor şi interzicerea arderii acestora.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0168

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0169

1.3 NUMELE SITULUI

Tinovul Apa Lină - Honcsok

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0074444

Latitudine

46.0110638

2.2 Suprafața sitului (ha)

7830.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO12	CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (100.00%)
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [ ] Stepică

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A223	Aegolius funereus			P	2	3	p	P	P	C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	10	15	i	C	P	C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C	P	D			
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			R	30	40	p	P	P	C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			R	1	3	p	P	P	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	6	p	P	P	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	2	4	p	C	P	D			
B	A236	Dryocopus martius			R	10	15	p	C	P	D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	90	100	p	C	P	D			
B	A320	Ficedula parva			R	20	30	p	C	P	D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	25	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	20	30	p	C	P	D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	15	20	p	C	P	D			
B	A072	Pernis apivorus			R	1	3	p	C	P	D			
B	A072	Pernis apivorus			C	20	30	i	C	P	D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			R	5	7	p	C	P	D			
B	A220	Strix uralensis			R	3	6	p	C	P	D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	2	8	i	P	P	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N09	Pajişti naturale, stepe	11.67
N12	Culturi (teren arabil)	0.18
N14	Păşuni	12.03
N15	Alte terenuri arabile	3.48
N16	Păduri de foioase	11.49
N17	Păduri de conifere	3.90
N19	Păduri de amestec	47.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	9.43
	Total acoperire	99.93

Alte caracteristici ale sitului:

Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Lina la o altitudine de 940-980m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rari□ti de tinov cu pin silvestru, molid □i mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum □i Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata □i Sphagnum recurvum precum □i paji□ti umede cu Deschampsia caespitosa □i Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafe□e reduse de molidi□uri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizeaz ă printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asocia□iile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). O parte din suprafa□a sitului face parte din fondul forestier □i o mică parte din rest este rezerva□ie naturală. Folosin□a terenului din afara fondului forestier este de pă□une □i de pă□une împădurită. Suprafata inclusa in fond forestier reprezinta parte din subparcela silvica 22A din unitatea de productie IX Apa Lina (Ocolul silvic Bretcu). Din Baza de Date Natura 2000, Florescu Florentina, 31.10.2006 pentru SCI Tinovul Apa Lina - Honcsok.

4.2. Calitate si importanta

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul cocosului de munte (Tetrao urogallus), a ieruncii (Bonasa bonasia), ciuvică (Glaucidium passerinum), buha mare (Bubo bubo) si a speciilor de ciocanitori.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B

Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Fasolă-Mătăsaru Lucian : Observatii în teren.
(A072)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A104)Observatii în teren.
(A108)Observatii în teren.
(A215)Observatii în teren.
(A220)Observatii în teren.
(A223)Observatii în teren.
(A224)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A241)Observatii în teren.
(A246)Observatii în teren.
(A320)Observatii în teren.
(A321)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A429)>

< - Kiss Botond : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A108)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO98		1.82						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate
RO98	Necunoscut	+	1.82	2.467. Tinovul de la Plăieşii de Jos

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național şi numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.
Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare şi restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură şi în planurile de vânătoare.
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei din habitatele de pădure montana pentru a evita perturbarea în perioadele critice (reproducere).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0169

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0170

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Elanului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0091222

Latitudine

46.0128944

2.2 Suprafața sitului (ha)

357.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO21	NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

- [ ] Alpină
- [ ] Continentală
- [ ] Pontică
- [ ] Panonică
- [ ] Marea Neagră
- [X] Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A229	Alcedo atthis			R	3	5	p	P	M	D			
B	A404	Aquila heliaca			C	1	2	i	R	M	B	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	1	3	i	P	P	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	1	2	p	P	M	D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	P	M	C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	7	10	p	P	G	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	7	10	p	C	M	C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	50	100	i	P	M	C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	1	4	i	R	P	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	P	P	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P	M	D			
B	A122	Crex crex			R	30	35	p	C	M	C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	40	p	C	M	C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	2	4	p	P	G	C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	1	4	i	R	M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	2	p	P	M	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p	P	G	D			
B	A338	Lanius collurio			R	25	30	p	C	M	D			

B	A339	Lanius minor			R	15	20	p	P	M	D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	40	i	P	P	C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	40	100	i	P	P	D		
B	A166	Tringa glareola			C	2	7	i	P	P	D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	34.33
N12	Culturi (teren arabil)	4.37
N14	Păşuni	55.55
N15	Alte terenuri arabile	0.39
N16	Păduri de foioase	4.50
N21	Vii şi livezi	0.82
	Total acoperire	99.96

Alte caracteristici ale sitului:

Situl ASPA Valea Elanului este localizat în Câmpia Elan-Horincea (partea estică a Podi□ului Bârladului), □i este formată din două trupuri situate la cca. 10 km unul fa□ă de celălalt. În interiorul sitului, în zona de luncă a râului Elan se distribuie habitate asociate luciului de apă □i zonelor umede, iar în zona versan□lor se localizează habitatele specifice paji□tilor (Cristian Constantin Stoleriu).

4.2. Calitate si importanta

Sit important pentru pasajul speciilor de pasari acvatice. Zona importanta pentru populatiile de pasari acvatice cuibaritoare sau aflate in pasaj. Importanta pentru cuibaritul piciorongului (Himantopus himantopus),carstelului de camp (Crex crex). Situl cuprinde o colonie de vanturel de seara (Falco vespertinus).Importanta zona de hranire pentru barza alba (Ciconia ciconia).

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*
M	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A002)Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A030)Observatii în teren(A031)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A082)Observatii în teren(A097)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A131)Observatii în teren(A151)Observatii în teren(A166)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A231)Observatii în teren(A339)Observatii în teren(A429)Observatii în teren.
(A021)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A404)>
< - Marinov Mihai : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A022)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Aplicarea unor metode de recoltare compatibile cu biologia speciilor, încurajarea tipurilor de culturi de cereale care pot fi recoltate mai târziu.
Ajustarea calendarului agricol cu biologia cârstelului de câmp
Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice şi persistente, evitarea folosirii lor în perioadele critice pentru cârstelul de câmp, evitarea pulverizării aeriene în sezonul de reproducere; încurajarea agriculturii organice.
Menținerea mirişti lor şi interzicerea arderii acestora.
Controlul populațiilor de pisici şi câini domestici sau sălbăticiți.
Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deşeurilor şi al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective şi cu toxicitate redusă şi evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.
Interzicerea sau reducerea vânătorii şi controlul braconajului.
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creşterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul şi respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie şi Garda de Mediu împotriva braconajului.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea şi conservarea stufărişurilor şi păpurişurilor ca habitat caracteristic. Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare şi creşterea succesului de reproducere în zonele umede artifi ciale sau seminaturale.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Interzicerea incendierii stufului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0170

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML:

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0171

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Izei şi Dealul Solovan

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizaţie: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertăţii 12, Sector 5, Bucureşti, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării şi desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referinţa legală naţională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0051194

Latitudine

47.0094916

2.2 Suprafaţa sitului (ha)

46937.90

2.3 Suprafaţa marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS	*Numele regiunii*
RO11	NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

- [X] Alpină (61.66%)
- [ ] Pontică
- [X] Continentală (38.34%)
- [ ] Panonică
- [ ] Stepică
- [ ] Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Tipuri de habitate						*Evaluare*			
Cod	*PF*	*NP*	*Acoperire (Ha)*	*Pesteri (nr.)*	*Calit.date*	*AIBICID*	*AIBIC*		
						Rep.	*Supr. rel.*	*Status conserv.*	*Eval. globala*

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

Specie					**Populatie**						**Sit**			
Grup	**Cod**	**Denumire ştiinţifică**	**S**	**NP**	**Tip**	**Marime**		**Unit.**	**Categ.**	**Calit.**	**AIBICID**	**AIBIC**		
						Min.	**Max.**	**masura**	**CIRIVIP**	**date**	**Pop.**	**Conserv.**	**Izolare**	**Global**
B	A255	Anthus campestris			R	10	15	p	R	M	D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	5	p	R	P	C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia(Ierunca)			P	100	120	p	C	M	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	40	60	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p		G	D			
B	A030	Ciconia nigra			R	5	10	p	R	M	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	25	35	p	C	M	C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	30	50	p	C	M	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	10	20	p	R	M	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	40	50	p	C	M	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	200	250	p	C	M	D			
B	A320	Ficedula parva			R	30	50	p	C	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	600	800	p	C	M	C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	30	60	p	C	M	D			
B	A246	Lullula arborea(Ciocarlia de padure)			R	250	300	p	C	M	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	15	30	p	R	M	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	60	90	p	C	M	C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	10	15	p	C	M	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	*Clase habitate*	*Acoperire (%)*
N06	Râuri, lacuri	0.25
N07	Mlaştini, turbării	0.10
N08	Tufişuri, tufărişuri	0.29
N09	Pajişti naturale, stepe	2.53
N12	Culturi (teren arabil)	4.35
N14	Păşuni	18.04
N15	Alte terenuri arabile	15.23
N16	Păduri de foioase	33.38
N17	Păduri de conifere	4.14
N19	Păduri de amestec	13.17
N21	Vii şi livezi	0.54
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.12
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.86
	Total acoperire	100.00

Alte caracteristici ale sitului:

Situl propus, in suprafata de 2465 ha, este localizat in bazinul superior al Vaii Baiut, cel mai mare afluent al raului Lapus, la altitudini cuprinse intre 650 -1300 m (ua 82 C). Situl propus este adiacent sitului Valea Izei-Dealul Solovan. Din punct de vedere al administatiei silvice, padurile sunt proprietatea statului si sunt administrate de RNP Romsilva prin DS Maramures, OS Strambu Baiut, iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunei Baiut. In cadrul sitului, padurile reprezinta peste 98 % din suprafata. De asemenea, exista cateva enclave cu fanete (cca. 20 ha) apartinand locuitorilor comunei Baiut. Substratul este reprezentat de roci vulcanice, puternic modelate de factorii fizici, si de roci metamorfice. Relieful este reprezentat de versanti cu configuratie ondulata, cu inclinari repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 600-1300 m. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - si a Spodisolurilor - prepodzol (din Baza de Date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 11.12.2009 pentru SCI Valea Izei si Dealul Solovan).

4.2. Calitate si importanta

Zona importanta pentru populatiile de pasari specifice zonelor montane. Importanta pentru cuibaritul acvilei ipătoare mici (Aquila pomarina), viesparului (Pernis apivorus), huhurezului mare (Strix uralensis), muscarului gulerat (Ficedulla albicolis), ieruncii (Bonasa bonasia)berzei negre (Ciconia nigra), cârstelului de camp (Crex crex) si a speciilor de ciocanitori.

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	*Cod*	*Amenințări şi presiuni*	*Poluare (Cod)*	În sit/ în afară
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		B
M	E 01.01	Urbanizare continua		B
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)		I

Impacte Pozitive				
Intens.	*Cod*	*Activități, management*	*Poluare*	*În sit/ în afară*

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Gavril Ardelean, Iosif Bere□, Fauna de vertebrate a Maramure□ului, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 2000; Bacalu, Ihtiofauna râului Iza, 1997; Wilhelm A, Harko A, Szolly Z, Contribu□ia la cunoa□terea situa□iei actuale a faunei ihtiologice a depresiunii Maramure□ului. Proiect Natura 2000 lucrare cu privire la flora, vegeta□ia □i fauna de vertebrate a Dealului Solovan □i cursul inferior al râului Iza, Iosif Beres, Marta Beres. ICAS, 2007, Amenajamentul OS Strambu Baiut.Date teren Dr. E.Nitu, 2009

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Observatii personale Alin David(A030)Observatii personale Alin David(A072)Observatii personale Alin David(A089)Observatii personale Alin David(A104)Observatii personale Alin David(A122)Observatii personale Alin David(A220)Observatii personale Alin David(A224)Observatii personale Alin David(A234)Observatii personale Alin David(A236)Observatii personale Alin David(A238)Observatii personale Alin David(A239)Observatii personale Alin David(A241)Observatii personale Alin David(A246)Observatii personale Alin David(A255)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A338)Observatii personale Alin David(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : xx(A031)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A031)Observatii personale Alin David(A255)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO02	II	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO03	III	0.00

Cod	*Categorie IUCN*	*Acoperire (%)*
RO98		0.46

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*
RO02	Parc național	/		G Parcul Național Munții Rodnei
RO03	Monument al naturii	/		2.582. Peştera şi izbucul Izvorul Albastru al Izei
RO98	Necunoscut	*	0.46	2.585. Arcer - Tibleş - Bran
RO98	Necunoscut	+	0.00	2.593. Dealul Solovan

- desemnate la nivel internațional

Cod	*Categorie*	*Tip*	*%*	*Codul național şi numele ariei naturale protejate*

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire şi reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană şi cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca şi rute de migrație.
Menținerea şi dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale şi potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului şi a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere şi creşterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.
Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare şi restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură şi în planurile de vânătoare.
Limitarea sau stoparea vânătorii şi a braconajului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: http://gmlid.eu/RO/ENV//PADS/PS/ROSPA0171

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

[X] Da [ ] Nu

Referinta(e) catre harta initiala folosita pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: