

Anexa nr. 6

la Regulamentul pentru obținerea permiselor de vânatoare
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânatoare,
publicat în M.O. al României Partea I nr. 606/02.09.2009

SET DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND EXAMENUL DE VÂNĂTOR

I. Biologia speciilor de interes cinegetic

- 1. Căderea (lepădarea) coarnelor cerbului comun cu vârsta peste 2 ani și jumătate are loc în perioada:**
 - a) februarie – aprilie;
 - b) iulie – august;
 - c) septembrie – octombrie.

- 2. Durata creșterii coarnelor cerbului comun este de:**
 - a) 60 zile;
 - b) 90 – 100 zile;
 - c) 120 – 130 zile.

- 3. Împerecherea cerbului comun se desfășoară în perioada:**
 - a) septembrie – octombrie;
 - b) iulie – august;
 - c) noiembrie – decembrie.

- 4. Aprecierea vârstei cerbului împușcat se poate face după:**
 - a) dentiție;
 - b) mărimea copitelor;
 - c) greutatea craniului.

- 5. Perioada de vânatoare la masculul de cerb comun, de trofeu, este:**
 - a) 10 septembrie-15 noiembrie;
 - b) 1 septembrie-15 februarie;
 - c) 1 septembrie-15 decembrie.

- 6. Perioada de vânatoare la masculul de cerb comun, de selecție, este:**
 - a) 10 septembrie-15 noiembrie;
 - b) 1 septembrie-15 februarie;
 - c) 1 septembrie-15 noiembrie.

- 7. Perioada de vânatoare la femela și vițelul de cerb comun este:**
 - a) 10 septembrie-15 noiembrie;
 - b) 1 septembrie-15 februarie;
 - c) 1 septembrie-15 noiembrie.

- 8. Aprecierea vârstei cerbului viu se poate face după:**
 - a) forma capului;

- b) forma corpului și comportamentul animalului pe teren;
- c) culoarea părului.

9. Biotopul favorabil cerbului comun este reprezentat de:

- a) zona de câmpie cu trupuri mici de pădure;
- b) **pădurile de foioase sau de amestec de foioase și rășinoase de mare întindere;**
- c) zona luncilor râurilor cu păduri de foioase.

10. Longevitatea cerbului comun este de:

- a) 10 ani;
- b) 14 ani;
- c) **circa 20 de ani.**

11. Cârduirea cerbului comun are loc în perioada:

- a) martie-iunie;
- b) august-octombrie;
- c) **octombrie-aprilie.**

12. Activitatea cerbului comun are caracter:

- a) diurn;
- b) auroral și diurn;
- c) **crepuscular și nocturn.**

13. Prădătorul cel mai important al cerbului comun este:

- a) ursul;
- b) râsul;
- c) **lupul.**

14. Dimorfismul sexual la cerbul comun este:

- a) slab pronunțat;
- b) **puternic pronunțat;**
- c) inexistent.

15. Metodele permise de lege pentru vânarea cerbului comun sunt:

- a) **la pândă sau la dibuit;**
- b) la goană sau cu câini gonitori;
- c) la pândă la hrănitori sau sărării.

16. Vârsta la care coarnele cerbului lopătar ating dezvoltarea maximă este de:

- a) 5 – 6 ani;
- b) **9-10 ani;**
- c) 14-16 ani.

17. Maturitatea sexuală a ciutei de lopătar este atinsă la vârsta de:

- a) **1 an și 5 luni;**
- b) la 2 ani și 3 luni;
- c) la 3 ani.

18. Perioada de împerechere a cerbului lopătar este:

- a) **octombrie –noiembrie;**
- b) august– septembrie;
- c) ianuarie-februarie.

19. Durata gestației ciutei de lopătar este de:

- a) **7 – ½ luni;**

- b) 5 – ½ luni;
- c) 9 luni.

20. Fătarea ciutei de lopătar are loc în perioada:

- a) mai-iulie;
- b) februarie-martie;
- c) martie-mai.

21. Biotopul favorabil cerbului lopătar îl reprezintă:

- a) pădurile de rășinoase de mare întindere;
- b) pădurile de amestec de foioase și rășinoase din zona montană;
- c) **pădurile de foioase de întindere mică intercalate cu terenuri agricole din zona de șes și coline.**

22. Cerbul lopătar este specie:

- a) autohtonă;
- b) **alohtonă;**
- c) autohtonă în anumite zone din țară.

23. Metodele permise de lege pentru vânarea cerbului lopătar sunt:

- a) **la pândă sau la dibuit;**
- b) la goană;
- c) la pândă la hrănitori.

24. Longevitatea cerbului lopătar este de:

- a) 10 – 12 ani;
- b) 14 – 16 ani;
- c) **20 – 25 ani.**

25. Perioada de vânătore a masculului de cerb lopătar, de trofeu, este:

- a) **10 octombrie-1 decembrie;**
- b) 1 septembrie-15 decembrie;
- c) 1 septembrie-15 februarie.

26. Perioada de vânătore a masculului de cerb lopătar, de selecție, este:

- a) 10 octombrie-1 decembrie;
- b) **1 septembrie-15 decembrie;**
- c) 1 septembrie-15 februarie.

27. Perioada de vânătore a femelei și vițelului de cerb lopătar este:

- a) 10 octombrie-1 decembrie;
- b) 1 septembrie-15 decembrie;
- c) **1 septembrie-15 februarie.**

28. Iepurele de vizuină este specie:

- a) autohtonă;
- b) **alohtonă;**
- c) autohtonă în anumite zone din țară.

29. Biotopul favorabil iepurelui de vizuină îl reprezintă :

- a) **terenurile uscate, calde, în pantă, cu vegetație arbustivă;**
- b) malurile apelor unde își sapă galerii;
- c) păduri întinse de foioase.

30. Iepurele de vizuină trăiește:

- a) în colonii;
- b) solitar;
- c) solitar și gregar.

31. Perioada de vânătoare a iepurelui de vizuină este:

- a) **1 noiembrie – 31 ianuarie;**
- b) 1 octombrie – 30 decembrie;
- c) 1 ianuarie – 15 februarie.

32. Bizamul este un animal:

- a) de apă;
- b) de uscat;
- c) **semiacvatic.**

33. Bizamul este specie:

- a) autohtonă;
- b) **alohtonă;**
- c) autohtonă în anumite zone din țară.

34. Hrana bizamului este:

- a) exclusiv animală;
- b) **animală și vegetală;**
- c) exclusiv vegetală.

35. Metodele admise la vânătoarea bizamului sunt:

- a) la nadă;
- b) **la pândă și la dibuit;**
- c) la vizuină cu câini.

36. Bizamul se vânează în perioada:

- a) **1 septembrie – 15 aprilie;**
- b) 1 august – 15 februarie;
- c) 15 octombrie – 15 martie.

37. Maturitatea sexuală la vulpe este atinsă la vârsta de:

- a) **10 luni;**
- b) 18 luni;
- c) 2 ani.

38. Împerecherea vulpii are loc în perioada :

- a) decembrie-ianuarie;
- b) **ianuarie – februarie;**
- c) martie-aprilie.

39. Gestația vulpii este de:

- a) 62-68 de zile;
- b) **52 – 53 de zile;**
- c) 40-45 de zile.

40. Hrana vulpii este de natură:

- a) exclusiv animală;
- b) **animală și vegetală;**
- c) exclusiv vegetală.

41. Metodele admise la vânătoarea vulpii sunt:

- a) exclusiv la pândă, la dibuit și la vizuină cu câini;
- b) la pândă, la dibuit, la vizuină cu câini, la nadă și la goană;**
- c) exclusiv la pândă, la vizuină cu câini și la nadă.

42. Simțurile cele mai dezvoltate ale vulpii sunt:

- a) văzul și gustul;
- b) auzul și mirosul;**
- c) gustul și pipăitul.

43. Din punct de vedere comportamental vulpea este:

- a) fidelă locului de trai;**
- b) puțin fidelă locul de trai;
- c) nu este fidelă locului obișnuit de trai.

44. Longevitatea vulpii este de:

- a) 5 – 7 ani;
- b) 10 – 12 ani;**
- c) 18 – 20 ani.

45. Vulpea trăiește :

- a) în grupuri mari (haită);
- b) solitar.**
- c) cu familia.

46. Activitatea vulpii are caracter:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn;**
- c) diurn.

47. Trofeul vulpii este reprezentat de:

- a) blană;
- b) craniu;**
- c) osul penian.

48. Longevitatea șacalului este de:

- a) 12 – 14 ani;**
- b) 6 – 8 ani;
- c) 20-22 ani.

49. Trofeul șacalului este reprezentat de:

- a) exclusiv blană;
- b) exclusiv craniu;
- c) blană și craniu.**

50. Șacalul este specie:

- a) autohtonă;
- b) alohtonă;**
- c) autohtonă și alohtonă.

51. Hrana șacalului este de origine:

- a) animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

52. Șacalul se vânează în perioada:

- a) 15 mai – 31 martie;
- b) 1 octombrie – 28 februarie;
- c) 15 august – 15 septembrie.

53. Metodele admise la vânărea șacalului sunt:

- a) exclusiv la pândă, la dibuit și la vizuină cu câini;
- b) **la pândă, la dibuit, la vizuină cu câini, la nadă și la goană;**
- c) exclusiv la pândă, la vizuină cu câini și la nadă.

54. Câinele enot este specie:

- a) autohtonă;
- b) **alohtonă;**
- c) autohtonă în anumite zone din țară.

55. Activitatea câinelui enot are caracter:

- a) auroral;
- b) **crepuscular și nocturn;**
- c) diurn.

56. Hrana câinelui enot este de origine:

- a) **animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

57. Perioada de vânătoare a câinelui enot este:

- a) **15 septembrie – 31 martie;**
- b) 1 august – 31 decembrie;
- c) 1 august – 31 martie.

58. Biotopul favorabil câinelui enot este reprezentat de:

- a) pădurile întinse din zona de deal;
- b) pădurile întinse din zona de câmpie;
- c) **pădurile din apropierea apelor.**

59. Activitatea viezurelui are caracter:

- a) auroral;
- b) **crepuscular și nocturn;**
- c) diurn.

60. Hrana viezurelui este de origine:

- a) **animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

61. Biotopul favorabil viezurelui este reprezentat de:

- a) **pădurile de foioase de deal și câmpie;**
- b) terenurile cu apa freatică aproape de suprafață;
- c) pădurile de rășinoase.

62. Caracteristica principală a viezurelui în timpul iernii este reprezentată de:

- a) căutarea hranei în teren deschis;
- b) **somnul de iarnă;**
- c) căutarea hranei în stufărișuri.

63. Metodele admise la vânărea viezurelui sunt:

- a) exclusiv la pândă și la vizuină cu câini;
- b) la pândă, la vizuină cu câini și la goană;**
- c) exclusiv la vizuină cu câini și la goană.

64. Trofeul viezurelui este reprezentat de:

- a) blană și craniu;
- b) colți;
- c) exclusiv craniul.**

65. Perioada de vânătoare a viezurelui este:

- a) 1 august – 31 martie;**
- b) 15 septembrie – 31 decembrie;
- c) 1 februarie – 31 martie;

66. Longevitatea viezurelui este de:

- a) 10 ani;
- b) 15 ani;**
- c) 20 ani.

67. Simțurile mai dezvoltate ale râsului sunt:

- a) auzul și văzul;**
- b) mirosul și auzul;
- c) văzul și mirosul.

68. Simțul mai redus al râsului este reprezentat de:

- a) miros;**
- b) auz;
- c) văz.

69. Biotopul favorabil râsului este reprezentat de:

- a) pădurile de mică întindere situate în zona de câmpie;
- b) complexele păduroase de mare întindere, liniștite;**
- c) zonele împădurite, din apropierea așezărilor omenești.

70. Râsul este specie:

- a) autohtonă;**
- b) alohtonă;
- c) alohtonă în anumite zone din țară.

71. Activitatea râsului are caracter:

- a) auroral;
- b) crepuscular și nocturn;**
- c) diurn.

72. Dimorfismul sexual la râs este:

- a) mediu pronunțat;
- b) puternic pronunțat;
- c) foarte slab pronunțat.**

73. Hrana râsului este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.**

74. Metodele admise la reglarea numerică a efectivelor râsului sunt:

- a) exclusiv la pândă și la dibuit;
- b) la pândă, la dibuit și la goană;**
- c) exclusiv la dibuit și goană.

75. Ce specie de interes cinegetic este prezentată în imaginea de mai jos:

- a) pisica sălbatică;
- b) râsul;**
- c) jderul de piatră.



76. Conform legii, în România râsul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă;**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) ce trebuie combătute.

77. Conform legii, în România, reglarea numerică a efectivelor râsului este permisă?

- a) da, prin derogare de la lege;**
- b) nu;
- c) da, fără restricții.

78. Râsul atacă următoarele categorii de animale :

- a) sănătoase;
- b) slabe, bolnave, rănite;
- c) a) și b)**

79. Trofeul râsului este reprezentat de:

- a) colți;
- b) smocurile de păr din vârful urechilor;
- c) blană și craniu.**

80. Urma părție a râsului se aseamănă cu urma:

- a) câinelui;
- b) jderului;
- c) pisicii sălbatice.**

81. Râsul se hrănește cu:

- a) exclusiv animale pe care le vânează;
- b) animale pe care le vânează și rareori cadavre de animale;**
- c) exclusiv cadavre de animale;

82. Longevitatea râsului este de circa:

- a) 18 ani;**
- b) 10 ani
- c) 5 ani.

83. Pisica sălbatică trăiește:

- a) exclusiv solitar;
- b) în familie;
- c) **individual, masculul stă cu femela numai în timpul împerecherii.**

84. Care este dușmanul principal al pisicii sălbaticice:

- a) lupul;
- b) vulpea;
- c) **râsul.**

85. Hrana pisicii sălbaticice este de origine:

- a) **exclusiv animală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) vegetală și animală.

86. Activitatea pisicii sălbaticice are caracter:

- a) **crepuscular și nocturn;**
- b) auroral și diurn;
- c) diurn și crepuscular.

87. Conform legii, în România, pisica sălbatică face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) **a căror vânăre este interzisă;**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre este strict interzisă.

88. Conform legii, în România, reglarea numerică a efectivelor pisicii sălbaticice este permisă?

- a) **da, prin derogare de la lege;**
- b) nu;
- c) da, fără restricții.

89. Pisica sălbatică are coada:

- a) **groasă cu inele de culoare închisă**
- b) groasă cu inele de culoare roșcată;
- c) groasă cu un colorit uniform maroniu.

90. Care din imaginile alăturate reprezintă pisica sălbatică?

- a) **A;**
- b) B;
- c) Niciuna.



A



B

91. Trofeul pisici sălbaticice este reprezentat de:

- a) favoriți;
- b) colți;
- c) **blană și craniul.**

92. Simțurile mai dezvoltate ale lupului sunt:

- a) auzul și văzul;
- b) **mirosul și auzul;**
- c) văzul și mirosul.

93. Lupul este un carnivor cu o greutate de:

- a) 10 – 15 kg – excepțional mai mult;
- b) 15 – 20 kg – excepțional mai mult;
- c) **25 – 50 kg – excepțional mai mult.**

94. În România, biotopul favorabil al lupului este reprezentat de:

- a) pădurile din zona de câmpie;
- b) **pădurile din zona de dealuri și munte;**
- c) pădurile din luncile râurilor.

95. Lupul este specie:

- a) **autohtonă;**
- b) alohtonă;
- c) alohtonă în anumite zone din țară.

96. Activitatea lupului, în căutarea hranei, are caracter:

- a) auroral;
- b) **crepuscular și nocturn;**
- c) diurn.

97. Dimorfismul sexual la lup este:

- a) **slab pronunțat;**
- b) puternic pronunțat;
- c) inexistent.

98. Hrana lupului este de origine:

- a) **animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

99. Metodele admise la vânărea lupului sunt:

- a) exclusiv la pândă, nadă și la dibuit;
- b) **la pândă, la nadă, la dibuit și la goană;**
- c) exclusiv la dibuit, la nadă și la goană.

100. Care din imaginile de mai jos reprezintă urmă pârție a lupului?

- a) A;
- b) **B;**
- c) C.



A



B



C

101. Conform legii, în România, lupul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
- a) a căror vânăre este interzisă;
 - b) a căror vânăre este permisă;
 - c) a căror vânăre este strict interzisă.
102. Conform legii, în România reglarea numerică a efectivelor lupului este permisă?
- a) da, prin derogare de la lege;
 - b) nu;
 - c) da, fără restricții.
103. Lupul atacă următoarele categorii de animale :
- a) sănătoase;
 - b) slabe, bolnave, rănite;
 - c) a) și b)
104. Trofeul conventional al lupului este reprezentat de:
- a) colți;
 - b) osul penian;
 - c) blană și craniu.
105. Urma pârtie a lupului se aseamănă mai mult cu urma:
- a) câinelui;
 - b) vulpii;
 - c) pisicii sălbatice.
106. Lupul se hrănește cu:
- a) exclusiv animale pe care le vânează;
 - b) animale pe care le vânează și cadavre de animale;
 - c) exclusiv cadavre de animale.
107. Longevitatea lupului este de circa:
- a) 5 – 10 ani;
 - b) 10 – 12 ani;
 - c) 15 – 16 ani.
108. Gestația lupoacei este de:
- a) 62 – 63 de zile;
 - b) 70 – 75 de zile;
 - c) 50 – 55 de zile.
109. Lupul trăiește :

- a) exclusiv în grup familial;
- b) exclusiv solitar;
- c) **în haite și solitar.**

110. **Boala care cauzează cele mai mari pierderi în rândul lupilor este :**

- a) antraxul;
- b) febra aftoasă;
- c) **turbarea.**

111. **Este permisă vânarea lupului prin utilizarea stegulețelor și a gardurilor ?**

- a) uneori, în situația în care produce pagube deosebite;
- b) da;
- c) **nu.**

112. **Cele mai dezvoltate simțuri ale vidrei sunt:**

- a) mirosul și auzul;
- b) văzul și auzul;
- c) **văzul, auzul și mirosul.**

113. **Biotopul favorabil vidrei este reprezentat de:**

- a) pădurile de mică întindere situate în zona de câmpie;
- b) **țărmurile împădurite ale apelor curgătoare și stătătoare;**
- c) complexe păduroase de mare întindere, liniștite.

114. **Activitatea vidrei are caracter:**

- a) auroral;
- b) **crepuscular și nocturn;**
- c) diurn;

115. **Dimorfismul sexual la vidră este:**

- a) pronunțat;
- b) puternic pronunțat;
- c) **foarte slab pronunțat.**

116. **Hrana vidrei este de origine:**

- a) animală și vegetală;
- b) vegetală;
- c) **animală.**

117. **Care din imaginea alăturată reprezintă vidra?**

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

118. **Conform legii, în România, vidra face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:**

- a) a căror vânăre este interzisă;
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre este strict interzisă.

119. Conform legii, în România vânărea vidrei este permisă?

- a) da, prin derogare de la lege;
- b) **nu;**
- c) da, fără restricții.

120. Caracteristica urmei pârție a vidrei este:

- a) imprimarea a patru degete;
- b) **imprimarea membranei interdigitale care unește degetele;**
- c) imprimarea pintenului.

121. Longevitatea la vidră este de circa:

- a) **18 ani;**
- b) 12 ani;
- c) 8 ani.

122. Biotopul favorabil nurcii este reprezentat de:

- a) pădurile de mică întindere situate în zona de câmpie;
- b) **împrejurimile apelor curgătoare și stătătoare;**
- c) complexe de păduroase de mare întindere, liniștite.

123. Activitatea nurcii are caracter preponderent:

- a) auroral;
- b) **crepuscular și nocturn;**
- c) diurn.

124. Hrana nurcii este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) vegetală;
- c) **animală.**

125. Conform legii, în România, nurca face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) **a căror vânăre este interzisă;**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre este strict interzisă.

126. Conform legii, în România, vânărea nurcii este permisă?

- a) da, prin derogare de la lege;
- b) **nu;**
- c) da, fără restricții.

127. Longevitatea nurcii este de circa:

- a) 4 – 6 ani;
- b) **8 – 10 ani;**
- c) 12 – 14 ani.

128. Biotopul jderului de copac este reprezentat de:

- a) **pădurile bătrâne de mare întindere;**
- b) trupuri de pădure mici în apropierea apelor;
- c) terenurile din apropierea așezărilor omenești.

129. Biotopul jderului de piatră este reprezentat de:
- a) pădurile bătrâne de mare întindere;
 - b) trupuri de pădure mici în apropierea apelor;
 - c) terenurile din apropierea așezărilor omenești.

130. Hrana jderilor este de natură:
- a) exclusiv animală;
 - b) exclusiv vegetală;
 - c) animală și vegetală.

131. Activitatea jderilor are caracter preponderent:
- a) diurn;
 - b) crepuscular și nocturn;
 - c) auroral și diurn.

132. Perioada de vânătoare a jderilor este:
- a) 15 septembrie – 31 martie;
 - b) 1 octombrie – 31 decembrie;
 - c) 15 octombrie – 31 ianuarie.

133. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de piatră?
- a) A
 - b) B
 - c) C



A



B



C

134. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de copac?
- a) A
 - b) B
 - c) C



A



B



C

- 135. Habitatul favorabil dihorului comun este reprezentat de:**
- a) fânețe, șoproane, hambare, grămezi de crengi, poduri și canale;
 - b) păduri de mare întindere;
 - c) tufișurile din zona de stepă.
- 136. Hrana dihorului comun este de natură:**
- a) exclusiv animală;
 - b) exclusiv vegetală;
 - c) **animală și vegetală.**
- 137. Perioada admisă pentru vânarea dihorului comun este:**
- a) **15 septembrie – 31 martie;**
 - b) 15 august – 20 februarie;
 - c) 15 octombrie – 31 ianuarie.
- 138. Biotopul favorabil al fazanului este reprezentat de:**
- a) pădurile întinse de rășinoase și foioase;
 - b) **trupurile mici de pădure alternând cu terenuri agricole divers cultivate;**
 - c) terenuri agricole cultivate cu monoculturi.
- 139. Fazanul este specie:**
- a) autohtonă;
 - b) **alohtonă;**
 - c) autohtonă în anumite zone din țară.
- 140. Activitatea fazanului are caracter preponderent:**
- a) auroral și nocturn;
 - b) crepuscular și nocturn;
 - c) **diurn.**
- 141. Dimorfismul sexual la fazan este:**
- a) slab pronunțat;
 - b) **puternic pronunțat;**
 - c) inexistent.
- 142. Constituirea “haremurilor” la fazan are loc:**
- a) **primăvara, devreme;**
 - b) vara;
 - c) tot timpul anului.
- 143. Fazanul este specie:**
- a) **poligamă;**
 - b) monogamă;
 - c) rareori poligamă.
- 144. Hrana fazanului este de origine:**
- a) **vegetală și animală;**
 - b) exclusiv vegetală;
 - c) exclusiv animală.
- 145. Metodele admise la vânarea fazanului sunt:**
- a) la pândă și la dibuit;
 - b) **la sărite și la goană;**
 - c) la pândă.

146. Vânărea fazanului este permisă:
- a) la pândă, la hrănituri;
 - b) **la goană, în zbor;**
 - c) la pândă, seara, pe ramurile arborilor unde înnoptează.

147. Vânărea fazanului este permisă:
- a) de la apusul la răsăritul soarelui;
 - b) **la sărite, cu câinele de vânătoare;**
 - c) la pândă, seara, pe ramurile arborilor unde înnoptează.

148. Care din imaginile de mai jos reprezintă femela de fazan:
- a) A
 - b) B
 - c) C



A



B



C

149. Conform legii, în România, fazanul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
- a) a căror vânăre este interzisă;
 - b) **a căror vânăre este permisă;**
 - c) a căror vânăre este strict interzisă.

150. Urma tipar a fazanului se aseamănă cu urma de:
- a) cocoș de munte;
 - b) rață;
 - c) **potârniche.**

151. Câte ponte depune fâzănița în cursul unui an?
- a) 1-2
 - b) 2-3
 - c) 3-4

152. Aprecierea vârstei cocoșului de fazan se face după:
- a) **forma și mărimea pintenilor;**
 - b) lungimea ciocului;
 - c) forma capului.

153. Simțurile cele mai dezvoltate ale fazanului sunt:
- a) mirosul și văzul;
 - b) **văzul și auzul;**
 - c) mirosul și auzul.

154. Vânărea fazanilor este permisă în perioada:
- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
 - b) **1 octombrie – 28 februarie;**
 - c) 1 august – 31 decembrie.

155. Fidelitatea fazanului față de locul unde a crescut este:
- a) puternic pronunțată;
 - b) **pronunțată;**

c) puțin pronunțată;

156. Biotopul favorabil potârnicii este reprezentat de:

- a) pădurile întinse de rășinoase și foioase;
- b) câmpii și coline cu tufișuri și culturi agricole diverse;
- c) terenuri agricole cultivate cu monoculturi.

157. Potârnichea este specie:

- a) autohtonă;
- b) alohtonă;
- c) alohtonă în anumite zone din țară.

158. Activitatea potârnicii are caracter preponderent:

- a) auroral și nocturn;
- b) crepuscular și nocturn;
- c) diurn.

159. Dimorfismul sexual la potârniche este:

- a) slab pronunțat;
- b) puternic pronunțat;
- c) inexistent.

160. Potârnichea este specie:

- a) poligamă;
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

161. Hrana potârnicii este de origine:

- a) vegetală și animală;
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

162. Metodele admise la vânarea potârnicii sunt:

- a) la pândă și la dibuit;
- b) la sărite și la goană;
- c) la pândă.

163. Vânarea potârnicii este permisă:

- a) la pândă, la hrănitori;
- b) la goană, în zbor;
- c) la pândă, seara, pe sol unde înnoptează.

164. Vânarea potârnicii este permisă:

- a) de la apusul la răsăritul soarelui;
- b) la sărite, cu câinele de vânătoare;
- c) la pândă, seara, pe ramurile arborilor unde înnoptează.

165. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de potârniche:

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

166. Conform legii, în România, potârnichea face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânare este interzisă;
- b) a căror vânare este permisă;**
- c) a căror vânare este strict interzisă.

167. Urma tipar a potârnicăii se aseamăna cu urma de:

- a) cocoș de munte;
- b) rață;
- c) fazan.**

168. Câte ponte depune potârnichea în cursul unui an?

- a) 1-2;
- b) 2-3;
- c) 3-4.

169. Hrana puilor de potârnică, în primele doua săptămâni de viață este de origine:

- a) exclusiv vegetală;
- b) exclusiv animală;**
- c) vegetală și animală.

170. Culoarea picioarelor la exemplarele de potârnică în primele 5-6 luni de viață este:

- a) neagră;
- b) galbenă;**
- c) cenușiu – albăstruie.

171. La exemplarele de potârnică cu vârste sub un an, primele două remige primare sunt:

- a) rotunde la vârf;
- b) ascuțite la vârf;**
- c) rotunde sau ascuțite la vârf, în funcție de locul de trai.

172. Simțurile cele mai dezvoltate la potârnică sunt:

- a) mirosul și văzul;
- b) văzul și auzul;**
- c) mirosul și auzul.

173. Vânarea potârnicăilor este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 15 septembrie – 31 decembrie;**
- c) 1 august – 31 decembrie.

174. Fidelitatea potârnicăii față de locul de trai este:

- a) foarte pronunțată;**
- b) pronunțată;
- c) puțin pronunțată.

175. Potârnichea își face cuibul:

- a) în arbori;
- b) în scorburile arborilor bătrâni;
- c) **pe sol.**

176. La exemplarele de potârniche față de cele de fazan, se întâlnește fenomenul de albinism?

- a) nu;
- b) **da, mai rar decât la fazan;**
- c) da, mai des decât la fazan.

177. Hrana prepeliței este de origine:

- a) **vegetală și animală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

178. Metodele admise la vânărea prepeliței sunt:

- a) la pândă și la dibuit;
- b) **la sărite;**
- c) la pândă.

179. Vânărea prepeliței este permisă:

- a) la pândă, la hrănitori;
- b) **la sărite, cu câinele de vânătoare;**
- c) la pândă, seara, pe sol unde înnoptează.

180. Care din imaginile de mai jos reprezintă prepelița:

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

181. Conform legii, în România, prepelița face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă;
- b) **a căror vânăre este permisă;**
- c) a căror vânăre este strict interzisă.

182. Prepelița este specie:

- a) **migratoare;**
- b) sedentară;
- c) eratică.

183. Vânărea prepeliței este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) **15 august – 31 decembrie;**
- c) 1 august – 31 decembrie.

184. Prepelița își face cuibul:

- a) în arbori;

- b) în scorburile arborilor bătrâni;
- c) **pe sol.**

185. Câte ponte depune prepelița în cursul unui an?

- a) **1-2;**
- b) 2-3;
- c) 3-4.

186. Prepelița este specie:

- a) **poligamă;**
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

187. Biotopul favorabil prepeliței este reprezentat de:

- a) **câmpii, fânețe, culturi agricole, miriști;**
- b) păduri întinse din zona de deal;
- c) păduri situate în luncile râurilor.

188. Migrația de toamnă a prepeliței are loc preponderent în luna:

- a) august;
- b) **septembrie;**
- c) octombrie.

189. În România, biotopul favorabil cocoșului de munte este reprezentat de:

- a) **pădurile întinse de rășinoase ;**
- b) trupurile mici de pădure din zona de munte alternând cu terenuri agricole divers cultivate;
- c) terenuri agricole din zona de munte cultivate cu monoculturi.

190. Cocoșul de munte este specie:

- a) **autohtonă;**
- b) alohtonă;
- c) alohtonă în anumite zone din țară.

191. Activitatea cocoșului de munte are caracter preponderent:

- a) auroral și nocturn;
- b) crepuscular și nocturn;
- c) **diurn.**

192. Dimorfismul sexual la cocoșul de munte este:

- a) slab pronunțat;
- b) **puternic pronunțat;**
- c) inexistent.

193. Cocoșul de munte este specie:

- a) **poligamă;**
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

194. Hrana cocoșului de munte este de origine:

- a) **animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

195. Metodele admise la vânărea cocoșului de munte sunt:

- a) la pândă și la goană;
- b) la pândă și la dibuit;**
- c) la sărite și la goană.

196. Vânărea cocoșului de munte este permisă în baza :

- a) **autorizației de vânatoare individuală;**
- b) autorizației de vânatoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânatoare colectivă.

197. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoș de munte:

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

198. Conform legii, în România, cocoșul de munte face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) a căror vânăre este interzisă;
- b) a căror vânăre este permisă;**
- c) a căror vânăre este strict interzisă.

199. Caracteristica urmei tipar a cocoșului de munte pe zăpadă este dată de:

- a) imprimarea celor 3 degete;
- b) imprimarea celor cinci degete;
- c) imprimarea degetelor și a „vârzobilor”.**

200. Ce reprezintă „vârzobii” pentru cocoșul de munte?

- a) lamele cornoase crescute pe degete;**
- b) lamele cornoase crescute în jurul urechilor;
- c) smocul de pene ce atâră sub cioc.

201. Simțurile cele mai dezvoltate la cocoșul de munte sunt:

- a) mirosul și văzul;
- b) văzul și auzul;**
- c) mirosul și auzul.

202. Vânărea masculului de cocoș de munte este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 20 aprilie – 10 mai;**
- c) 1 august – 31 decembrie.

203. Vânărea femelei de cocoș de munte este permisă în perioada:

- a) 1 noiembrie – 31 ianuarie;
- b) 20 aprilie – 10 mai;
- c) nu este permisă.**

204. Cocoșul de munte este specie:

- a) migratoare;

- b) **sedentară;**
- c) eratică.

205. **Vânătoarea cocoșului de munte se face:**

- a) **la pândă, la locul de rotit;**
- b) la goană, cu câini gonitori;
- c) la sărite.

206. **Cocoșul de mesteacăn este specie:**

- a) **autohtonă;**
- b) alohtonă;
- c) alohtonă în anumite zone din țară.

207. **Dimorfismul sexual la cocoșul de mesteacăn este:**

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

208. **Cocoșul de mesteacăn este specie:**

- a) **poligamă;**
- b) monogamă;
- c) rareori poligamă.

209. **Hrana cocoșului de mesteacăn este de origine:**

- a) **animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

210. **Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoș de mesteacăn:**

- a) A
- b) **B**
- c) C



A



B



C

211. **Conform legii, în România, cocoșul de munte face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:**

- a) **a căror vânăre este interzisă;**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre este strict interzisă.

212. **Conform legii, în România, vânărea cocoșului de mesteacăn este permisă?**

- a) da, prin derogare de la lege;
- b) **nu;**
- c) da, fără restricții.

213. **Cocoșul de mesteacăn este specie:**

- a) migratoare;
- b) **sedentară;**
- c) eratică.

- 214. Durata creșterii coarnelor căpriorului este de:**
- a) 60 zile;
 - b) 90-100 zile;
 - c) **120 – 130 zile.**
- 215. Căderea coarnelor masculului de căprior cu vârsta peste 2 ani are loc în perioada:**
- a) **octombrie – decembrie;**
 - b) iulie – august;
 - c) septembrie – octombrie.
- 216. Căderea primei serii de coarne (fără rozetă) la masculul de căprior are loc de obicei în luna:**
- a) **februarie;**
 - b) noiembrie;
 - c) septembrie.
- 217. Căderea celei de a doua serii de coarne (cu rozetă) la masculul de căprior are loc de obicei în luna:**
- a) **noiembrie;**
 - b) februarie;
 - c) septembrie;
- 218. Împerecherea căpriorului se desfășoară în perioada:**
- a) **iulie – august și noiembrie – decembrie;**
 - b) mai – iunie;
 - c) septembrie – octombrie.
- 219. Aprecierea vârstei căpriorului împușcat se poate face:**
- a) **după dentiție;**
 - b) după mărimea copitelor;
 - c) după greutatea craniului.
- 220. Aprecierea vârstei căpriorului viu se poate face:**
- a) **după forma corpului și comportament;**
 - b) după forma și mărimea coarnelor;
 - c) după culoarea blănii.
- 221. Perioada de vânătoare a masculului de căprior este:**
- a) **15 mai-15 octombrie;**
 - b) 1 septembrie-15 februarie;
 - c) 1 septembrie-15 decembrie.
- 222. Perioada de vânătoare a femelei de căprior este:**
- a) **1 septembrie – 15 februarie;**
 - b) 15 septembrie – 31 decembrie;
 - c) 1 octombrie – 15 decembrie.
- 223. Biotopul favorabil căpriorului este reprezentat de:**
- a) **trupuri mici de pădure din zona de câmpie, alternând cu diverse culturi agricole sau fânețe;**
 - b) păduri întinse de foioase din zona de deal;
 - c) păduri întinse de foioase și rășinoase.
- 224. Longevitatea căpriorului este de:**

- a) 5 ani;
- b) 10 ani;
- c) **15 ani.**

225. Cărduirea căpriorului are loc în perioada:

- a) martie-iunie;
- b) august-octombrie;
- c) **noiembrie-martie.**

226. Activitatea căpriorului are caracter preponderent:

- a) diurn;
- b) auroral și diurn;
- c) **crepuscular și nocturn.**

227. Prădătorul cel mai important al căpriorului în zona de munte este:

- a) ursul;
- b) șacalul;
- c) **râsul.**

228. Prădătorul cel mai important al căpriorului în zona de câmpie este:

- a) mistrețul;
- b) râsul;
- c) **vulpea, pisica sălbatică și câinii hoinari.**

229. Dimorfismul sexual la căprior este:

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

230. Metodele permise de lege pentru vânarea căpriorului sunt:

- a) **la pândă sau la dibuit;**
- b) la goană sau cu câini gonitori;
- c) la pândă la hrănitori sau sărării;

231. Vânarea căpriorului mascul este permisă în baza :

- a) **autorizației de vânătoare individuală;**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

232. Vânarea căpriorului femelă este permisă în baza :

- a) **autorizației de vânătoare individuală;**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

233. Vânarea căpriorului este permisă:

- a) **la dibuit;**
- b) la pândă la hrănitori;
- c) la goană, cu câini gonitori.

234. Vânarea căpriorului este permisă:

- a) **la pândă;**
- b) la pândă la sărării;
- c) la goană.

235. Maximul dezvoltării coarnelor la căprior este atins la vârsta de:

- a) 5 – 8 ani;
- b) 2-4 ani;
- c) 9-12 ani.

236. Selecția căpriorilor masculi are ca scop final:

- a) reglarea numerică a indivizilor;
- b) eliminarea exemplarelor îmbătrânite;
- c) **îmbunătățirea calității trofeelor.**

237. Căprioara ajunge la maturitate sexuală la vârsta de :

- a) 2 ani;
- b) 3 ani;
- c) **1 an și 2 luni.**

238. La căprior, coarnele reprezintă:

- a) adaptare la condițiile de mediu;
- b) malformație a craniului;
- c) **caracter sexual secundar.**

239. La căprior, coarnele cu perucă reprezintă:

- a) adaptare la condițiile de mediu;
- b) **malformație;**
- c) caracter sexual secundar.

240. La căprior, apariția coarnelor cu perucă reprezintă efectul:

- a) adaptării la condițiile de mediu;
- b) **castrării sau lezionării testiculelor;**
- c) lezionării cilindrilor frontali.

241. Trofeul convențional la căprior este reprezentat de:

- a) blană;
- b) **craniu cu coarne;**
- c) exclusiv coarne.

242. “Oglinda” este caracteristică blănii căpriorului în perioada de:

- a) vară;
- b) toamnă;
- c) **iarnă.**

243. Căderea coarnelor la femela de capră neagră are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie;
- b) iulie – august;
- c) **niciodată.**

244. Căderea coarnelor la masculul de capră neagră are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie;
- b) iulie – august;
- c) **niciodată.**

245. Împerecherea la capră neagră se desfășoară în perioada

- a) **octombrie – noiembrie;**
- b) iulie – august;
- c) august – septembrie.

246. Aprecierea vârstei caprei negre împușcate se poate face:

- a) după dentiție și inelele anuale de pe coarne;
 - b) după mărimea copitelor;
 - c) după greutatea craniului.
247. **Aprecierea vârstei caprei negre împușcate se poate face:**
- a) după numărul inelelor anuale de pe coarne;
 - b) după lungimea coarnelor;
 - c) după grosimea coarnelor.
248. **Aprecierea vârstei caprei negre împușcate se poate face:**
- a) prin adăugarea cifrei 1 la numărul inelelor anuale de pe coarne;
 - b) prin adăugarea cifrei 3 la numărul inelelor anuale de pe coarne;
 - c) prin adăugarea cifrei 5 la numărul inelelor anuale de pe coarne.
249. **Perioada de vânătoare la capra neagră, exemplar de selecție, este:**
- a) 15 mai-15 octombrie;
 - b) 1 septembrie-15 februarie;
 - c) **1 septembrie-15 decembrie.**
250. **Perioada de vânătoare la capra neagră, exemplar de trofeu, este:**
- a) 15 mai-15 octombrie;
 - b) **15 octombrie-15 decembrie;**
 - c) 1 septembrie-15 februarie.
251. **La masculul de capră neagră curbura la vîrf a coarnelor este de circa:**
- a) 120°
 - b) 140°
 - c) **180°**
252. **La femela de capră neagră curbura la vîrf a coarnelor este de circa:**
- a) 90°
 - b) **140°**
 - c) 180°
253. **La capră neagră coarnele cresc până la:**
- a) 8 ani;
 - b) 14 ani;
 - c) **sfârșitul vieții.**
254. **La capră neagră coarnele cresc pe:**
- a) cilindrii frontali;
 - b) **cepi osoși;**
 - c) prelungiri ale oaselor temporale.
255. **Biotopul favorabil caprei negre este reprezentat de:**
- a) **limita altitudinală superioară a pădurii și golul alpin;**
 - b) pădurile întinse de foioase din zona de deal;
 - c) pădurile întinse de foioase și rășinoase.
256. **Longevitatea caprei negre este de:**
- a) 5 – 10 ani;
 - b) 10 – 12 ani;
 - c) **15 -20 ani.**
257. **Cârduirea caprei negre are loc în luna:**

- a) aprilie;
- b) iulie;**
- c) octombrie.

258. Activitatea caprei negre are caracter preponderent:

- a) diurn;**
- b) auroral;
- c) crepuscular și nocturn.

259. Prădătorii cei mai importanți ai caprei negre sunt:

- a) ursul și mistrețul;
- b) șacalul și vulpea;
- c) lupul și râsul.**

260. Dimorfismul sexual la capră neagră este:

- a) slab pronunțat;**
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

261. Metodele permise de lege pentru vânarea caprei negre sunt:

- a) la pândă sau la dibuit;**
- b) la goană sau cu câini gonitori;
- c) la pândă la hrănituri sau sărării.

262. Vânarea masculului de capră neagră este permisă în baza :

- a) autorizației de vânătoare individuală;**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

263. Vânarea femelei de capră neagră este permisă în baza :

- a) autorizației de vânătoare individuală;**
- b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
- c) autorizației de vânătoare colectivă.

264. Vânarea caprei negre este permisă:

- a) la dibuit;**
- b) la pândă la hrănituri;
- c) la goană, cu câini gonitori.

265. Vânarea caprei negre este permisă:

- a) la pândă și dibuit;**
- b) la pândă la sărării;
- c) la goană.

266. La capra neagră creșterea accentuată a coarnelor are loc până la vârsta de:

- a) 5 ani;**
- b) 10 ani;
- c) 15 ani.

267. Femela de capra neagră ajunge la maturitate sexuală la vârsta de :

- a) 1 an;
- b) 1,5 -2,5 ani;**
- c) 5 ani.

268. Urma caprei negre este:

- a) **alungită, mică iar pintenii se imprimă doar în fugă;**
- b) alungită, iar pintenii se imprimă totdeauna;
- c) lățită, iar pintenii nu se imprimă de obicei.

269. Trofeul convențional la capră neagră este reprezentat de:

- a) blană;
- b) coarne;**
- c) părul din coamă.

270. “Oglinda” este caracteristică blănii caprei negre în perioada de:

- a) vară;
- b) toamnă;
- c) iarnă.**

271. Care este culoarea caprei negre în perioada de vară?

- a) brună închis;
- b) neagră;
- c) maroniu –gălbuie.**

272. Cele mai dezvoltate simțuri la capra neagră sunt :

- a) auzul și văzul;
- b) auzul și mirosul;**
- c) mirosul și văzul.

273. Care este culoarea caprei negre în perioada de iarnă?

- a) brună închis;**
- b) neagră;
- c) gălbuie – cenușie.

274. Căderea coarnelor la muflon are loc în perioada:

- a) octombrie – decembrie;
- b) iulie – august;
- c) niciodată.**

275. Muflonul este specie:

- a) autohtonă.
- b) alohtonă.**
- c) în anumite zone din țară, alohtonă.

276. Împerecherea la muflon se desfășoară în perioada :

- a) august – ianuarie;**
- b) martie – aprilie;
- c) mai – iulie.

277. Aprecierea vârstei muflonului împușcat se poate face:

- a) după dentiție și inelele anuale;**
- b) după mărimea copitelor;
- c) după greutatea craniului.

278. Aprecierea vârstei muflonului împușcat se poate face:

- a) după numărul inelelor anuale de pe coarne;**
- b) după lungimea coarnelor;
- c) după grosimea coarnelor.

279. Perioada de vânătoare la muflon este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) 1 septembrie-15 februarie;
- c) **15 septembrie-15 decembrie.**

280. La masculul de muflon coarnele sunt:

- a) **lungi și spiralate;**
- b) scurte și îndreptate spre spate;
- c) lungi și îndreptate în sus.

281. La femela de muflon coarnele sunt:

- a) lungi și spiralate;
- b) **scurte și îndreptate spre spate;**
- c) lungi și îndreptate în sus.

282. La muflon coarnele cresc până la:

- a) 8 ani;
- b) 14 ani;
- c) **sfârșitul vieții.**

283. La muflon coarnele cresc pe:

- a) cilindrii frontali;
- b) **cepi osoși;**
- c) prelungiri ale oaselor temporale.

284. În România, biotopul favorabil muflonului este reprezentat de:

- a) limita altitudinală superioară a pădurii și golul alpin;
- b) **păduri întinse din zona de deal cu sol stâncos și uscat;**
- c) păduri întinse de foioase din luncile râurilor.

285. Longevitatea muflonului este de:

- a) 5 – 10 ani;
- b) 10 – 12 ani;
- c) **15 -20 ani.**

286. Cele mai dezvoltate simțuri ale muflonului sunt:

- a) auzul și văzul;
- b) auzul și mirosul;
- c) **auzul, văzul și mirosul.**

287. Activitatea muflonului are caracter preponderent:

- a) **diurn;**
- b) auroral;
- c) crepuscular și nocturn.

288. Dușmanii cei mai importanți ai muflonului sunt:

- a) ursul și mistrețul;
- b) râsul și câinele enot;
- c) **lupul, șacalul și câinele hoinar.**

289. Dimorfismul sexual la muflon este:

- a) slab pronunțat;
- b) **foarte pronunțat;**
- c) inexistent.


290. Metodele permise de lege pentru vânarea muflonului sunt:

- a) **la pândă sau la dibuit;**
 - b) la goană sau cu câini gonitori;
 - c) la pândă la hrănitoresau sărării.
- 291. Vânărea masculului de mufion este permisă în baza :**
- a) **autorizației de vânătoare individuală;**
 - b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
 - c) autorizației de vânătoare colectivă.
- 292. Vânărea femelei de mufion este permisă în baza :**
- a) **autorizației de vânătoare individuală;**
 - b) autorizației de vânătoare în grup restrâns;
 - c) autorizației de vânătoare colectivă.
- 293. Vânărea mufionului este permisă:**
- a) **la dibuit;**
 - b) la pândă la hrănitoresau;
 - c) la goană, cu câini gonitori.
- 294. Vânărea mufionului este permisă:**
- a) **la pândă;**
 - b) la pândă la sărării;
 - c) la goană.
- 295. La capra neagră creșterea accentuată a coarnelor are loc până la vârsta de:**
- a) **5 ani;**
 - b) 10 ani;
 - c) 15 ani;
- 296. Femela de mufion ajunge la maturitate sexuală la vârsta de :**
- a) 1 an.
 - b) **1,5 ani;**
 - c) 2 ani;
- 297. La mufion, coarnele reprezintă:**
- a) **adaptare la condițiile de mediu;**
 - b) malformație a craniului;
 - c) caracter sexual secundar.
- 298. Trofeul convențional la mufion este reprezentat de:**
- a) blană;
 - b) **coarne;**
 - c) părul din coamă.
- 299. Exemplarele de zimbru existente în România sunt de origine:**
- a) autohtonă;
 - b) **alohtonă;**
 - c) autohtonă în anumite zone din țară.
- 300. Simțurile mai dezvoltate ale mistrețului sunt:**
- a) auzul și văzul;
 - b) **mirosul și auzul;**
 - c) văzul și mirosul.

301. Care urme tipar sunt mai mari la mistreț?
- urmele tipar ale membrelor anterioare;
 - urmele tipar ale membrelor posterioare;
 - nu există deosebiri de mărime între urme.
302. Simțul mai redus al mistrețului este reprezentat de:
- miros;
 - auz;
 - văz.
303. În România, biotopul favorabil al mistrețului este reprezentat de:
- pădurile cu suprafețe reduse din zona de câmpie;
 - pădurile întinse de foioase;
 - pădurile cu suprafețe reduse din zona de câmpie, alternând cu culturi agricole.
304. Mistrețul este specie:
- autohtonă;
 - alohtonă;
 - alohtonă în anumite zone din țară;
305. Activitatea mistrețului în căutarea hranei are caracter:
- auroral;
 - nocturn;
 - diurn;
306. Prin ce se manifestă dimorfismul sexual la mistrețul cu vârsta peste doi ani?
- culoarea părului;
 - mărimea colților;
 - lungimea corpului.
307. Hrana mistrețului este de origine:
- animală și vegetală;
 - exclusiv vegetală;
 - exclusiv animală.
308. Metodele admise la vânarea mistrețului sunt:
- la pândă, la nadă și la dibuit;
 - la pândă, la dibuit și la goană;
 - la dibuit, la sărite și la goană.
309. Care din imaginile de mai jos reprezintă urma tipar, la mers liniștit, a mistrețului?
- A
 - B
 - C



A



B



C

310. Există deosebiri între mărimea urmelor mistrețului și mărimea urmelor porcului domestic ?

- a) **da, la mistreț, mărimea urmelor membrelor anterioare este mai mare decât mărimea urmelor membrelor posterioare;**
- b) da, la porcul domestic, mărimea urmelor membrelor anterioare este mai mare decât mărimea urmelor membrelor posterioare;
- c) nu există deosebiri între mărimea urmelor celor două specii.

311. La ce vârstă ating lungimea maximă colții mistrețului?

- a) la circa 5 ani;
- b) **la circa 10 ani;**
- c) la circa 15 ani.

312. La ce vârstă încep să se tocească colții armă ai mistrețului mascul?

- a) la 12 – 14 luni;
- b) **la 16 – 18 luni;**
- c) la 20 – 22 luni.

313. Colții armă ai mistrețului cresc pe:

- a) **maxilarul inferior;**
- b) maxilarul superior;
- c) ambele maxilare.

314. Colții ascuțitori ai mistrețului cresc pe:

- a) maxilarul inferior;
- b) **maxilarul superior;**
- c) ambele maxilare.

315. Împerecherea mistrețului se desfășoară de regulă în perioada:

- a) iulie – august;
- b) august – septembrie;
- c) **octombrie – decembrie.**

316. Aprecierea vârstei mistrețului cu vârsta până la doi ani și jumătate, împușcat, se poate face:

- a) **după dentiție;**
- b) după mărimea copitelor;
- c) după colți.

317. Aprecierea vârstei mistrețului mascul cu vârsta mai mare de doi ani și jumătate, împușcat, se poate face:

- a) după dentiție;
- b) după mărimea copitelor;
- c) **după colți.**

318. Perioada de vânatoare la mistreț este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) **1 august -15 februarie;**
- c) 1 septembrie-15 februarie.

319. Longevitatea mistrețului este de:

- a) 5 ani;
- b) 10 ani;
- c) **20 ani.**

320. Gestația la mistreț este de:

- a) 10 săptămâni;

- b) 14 săptămâni;
- c) **17 săptămâni.**

321. Cârduirea mistrețului începe în luna:

- a) martie;
- b) august;
- c) **noiembrie.**

322. Prădătorii cei mai importanți ai mistrețului sunt:

- a) **ursul, lupul și râsul;**
- b) șacalul și câinii hoinari;
- c) ursul și câinele enot.

323. Vânărea mistrețului este permisă prin utilizarea:

- a) **cartușelor cu proiectile unice;**
- b) cartușelor cu proiectile unice sau cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu proiectile unice sau cartușelor cu alice de 4 mm .

324. Vânărea mistrețului este permisă:

- a) exclusiv în baza autorizației de vânătoare individuală;
- b) exclusiv în baza autorizației de vânătoare colectivă;
- c) **în baza autorizației de vânătoare individuale, colectivă tip A sau tip B.**

325. La mistreț, colții reprezintă:

- a) malformație a maxilarului inferior;
- b) **armă de apărare și atac;**
- c) caracter sexual secundar.

326. Trofeul convențional la mistreț este reprezentat de:

- a) blană;
- b) colți și craniu;
- c) **colți.**

327. Mistrețul poate fi vânat în afara perioadei legale de vânătoare?

- a) nu, este interzis;
- b) da, cu acordul conducătorilor organizațiilor vânătoarești;
- c) **da, conform legii.**

328. Simțurile iepurelui de câmp, mai dezvoltate, sunt:

- a) auzul și văzul;
- b) **auzul și mirosul;**
- c) văzul și mirosul.

329. Simțul iepurelui de câmp, mai redus, este reprezentat de:

- a) miros;
- b) auz;
- c) **văz.**

330. În România, biotopul favorabil iepurelui de câmp este reprezentat de:

- a) pădurile întinse din zona de deal;
- b) **trupuri mici de pădure, alternând cu culturi agricole;**
- c) păduri din zona de luncă.

331. Activitatea iepurelui de câmp în căutarea hranei are caracter:

- a) **auroral;**

- b) **nocturn;**
- c) diurn.

332. Dimorfismul sexual la iepurele de câmp este:

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- c) **inexistent.**

333. Hrana iepurelui de câmp este de origine:

- a) animală și vegetală;
- b) **exclusiv vegetală;**
- c) exclusiv animală.

334. Metodele admise la vânărea iepurelui de câmp sunt:

- a) la pândă, la dibuit și la goană;
- b) **la pândă, la sărite și la goană;**
- c) la pândă, la sărite și la dibuit.

335. Perioada de vânătoare la iepurele de câmp este:

- a) 15 mai-15 octombrie;
- b) **1 noiembrie -31 ianuarie;**
- c) 1 noiembrie – 15 februarie.

336. Longevitatea iepurelui de câmp este de circa:

- a) 2 – 4 ani;
- b) 4 -6 ani;
- c) **8 – 12 ani.**

337. Gestația la iepurele de câmp este de circa:

- a) **42 – 43 zile;**
- b) 50 – 52 zile;
- c) 58 – 60 zile.

338. Din punct de vedere al sociabilității, iepurele de câmp trăiește în mod:

- a. **solitar;**
- b. în grupuri mici;
- c. familial.

339. Prădătorii cei mai importanți ai iepurelui de câmp sunt:

- a) **vulpea, câinii și pisicile hoinare;**
- b) râsul și lupul;
- c) mistrețul și râsul.

340. Simțurile ursului, cele mai dezvoltate, sunt reprezentate de:

- a) **miros și auz;**
- b) auz și văz;
- c) văz și miros.

341. Biotopul favorabil ursului este reprezentat de:

- a) **pădurile de mare întindere, liniștite cu surse de hrană;**
- b) pădurile de mică întindere, cu surse de hrană;
- c) zonele împădurite, din apropierea așezărilor omenești.

342. Ursul este specie:

- a) **autohtonă;**

- b) alohtonă;
- c) alohtonă în anumite zone din țară.

343. Activitatea ursului are caracter:

- a) aurosal;
- b) **nocturn;**
- c) diurn.

344. Dimorfismul sexual la urs este:

- a) slab pronunțat;
- b) puternic pronunțat;
- c) **inexistent.**

345. Care dintre următoarele imagini reprezintă urme ale membrilor de urs?

- a) A
- b) **B**
- c) C



A



B



C

346. Hrana ursului este de origine:

- a) **animală și vegetală;**
- b) exclusiv vegetală;
- c) exclusiv animală.

347. Metodele admise la vânărea ursului sunt:

- a) exclusiv la pândă și la nadă;
- b) **la pândă, la nadă, la dibuit și la goană;**
- c) exclusiv la pândă și goană.

348. Conform legii, în România, ursul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:

- a) **a căror vânăre este interzisă;**
- b) a căror vânăre este permisă;
- c) a căror vânăre este permisă în timpul sezonului de vânătoare.

349. Conform legii, în România, reducerea numerică a ursului este permisă?

- a) **da, prin derogare de la lege;**
- b) nu;
- c) da, fără restricții;

350. Ursul atacă următoarele categorii de animale :

- a) sănătoase;
- b) slabe, bolnave, rănite;
- c) **a) și b).**

351. Trofeul convențional al ursului este reprezentat de:

- a) blană;
- b) osul penian și craniu;
- c) **blană și craniu.**

352. Urma pârție a ursului se aseamănă cu urma:

- a) câinelui enot;
- b) lupului;
- c) **viezurelui.**

353. Longevitatea ursului este de circa:

- a) 10 – 15 ani;
- b) 20 – 25 ani;
- c) **30 – 35 ani.**

354. Starea de somn a ursului, din timpul iernii, poartă denumirea de:

- a) **somn de iarnă;**
- b) hibernare;
- c) repaus de iarnă.

355. Remigele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:

- a) țin cârma;
- b) **zboară;**
- c) păstrează temperatura corpului.

356. Recticele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:

- a) **țin cârma;**
- b) zboară;
- c) păstrează temperatura corpului.

357. Tectricele păsărilor servesc pentru:

- a) cârmă;
- b) **acoperirea aripilor;**
- c) formarea “oglinzii”.

358. Năpârlirea duce la pierderea capacității de zbor la păsările:

- a) **răpitoare;**
- b) alte specii de păsări decât cele răpitoare;
- c) migratoare.

359. Păsările, din România, oaspeți de vară, cuibăresc :

- a) **în România;**
- b) în țările nordice;
- c) în țările din nordul Africii.

360. Păsările, din România, oaspeți de iarnă, cuibăresc :

- a) în România;
- b) **în țările nordice;**
- c) în țările din nordul Africii.

361. Rața mare este specie:

- a) exclusiv sedentară;
- b) **sedentară și oaspete de vară;**
- c) sedentară și oaspete de iarnă.

362. La rața mare dimorfismul sexual este:

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

363. La rața mare longevitatea este de circa:

- a) 11 ani;
- b) 7 ani;
- c) 4 ani.

364. La rața mare "oglinđa" este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) inexistentă la mascul;
- c) **asemănătoare ca formă și culori la ambele sexe.**

365. Rața mare este, de regulă specie:

- a) poligamă;
- b) **monogamă;**
- c) rareori monogamă.

366. Hrana raței mari este de origine:

- a) exclusiv vegetală;
- b) exclusiv animală;
- c) **animală și vegetală.**

367. Perioada de vânătoare la rața mare este:

- a) 1 august – 15 noiembrie;
- b) **1 septembrie – 28 februarie;**
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

368. La rața mare, năpârlirea se produce:

- a) la ambele sexe deodată;
- b) mai întâi la femele și apoi la masculi;
- c) **mai întâi la masculi și apoi la femele.**

369. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața mare?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

370. Rața cârâitoare este specie:

- a) exclusiv sedentară;
- b) **oaspete de vară;**
- c) sedentară și oaspete de iarnă.

371. La rața cârâitoare dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

372. La rața cârâitoare ”oglinda” este:
- a) slab pronunțată la femele;
 - b) inexistentă la mascul;
 - c) **asemănătoare ca formă și culori la ambele sexe.**

373. Perioada de vânătoare la rața cârâitoare este:
- a) 15 august – 20 noiembrie;
 - b) **1 septembrie – 28 februarie;**
 - c) 1 septembrie – 10 februarie.

374. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața cârâitoare?

- a) A
- b) **B**
- c) C



A



B



C

375. Rața mică este specie:
- a) exclusiv sedentară;
 - b) **oaspete de iarnă;**
 - c) sedentară și oaspete de vară.

376. La rața mică dimorfismul sexual este :
- a) slab pronunțat;
 - b) **pronunțat;**
 - c) inexistent.

377. La rața mică ”oglinda” este:
- a) slab pronunțată la femele;
 - b) inexistentă la mascul;
 - c) **colorată diferit la mascul față de femelă.**

378. Perioada de vânătoare la rața mică este:
- a) 20 august – 15 noiembrie;
 - b) 1 septembrie – 15 februarie;
 - c) **1 septembrie – 28 februarie.**

379. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața mică?
- a) A
 - b) B
 - c) C



A



B



C

380. Rața fluierătoare este specie:

- a) exclusiv sedentară;
- b) **de pasaj;**
- c) oaspete de vară.

381. La rața fluierătoare dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

382. La rața fluierătoare ”oglinda” este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) inexistentă la mascul;
- c) **colorată diferit la mascul față de femelă.**

383. Perioada de vânătoare la rața mică este:

- a) **1 septembrie – 28 februarie;**
- b) 20 august – 15 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

384. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața fluierătoare?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

385. Rața sulițar este specie:

- a) sedentară;
- b) **oaspete de iarnă;**
- c) oaspete de vară.

386. La rața sulițar dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

387. La rața sulițar ”oglinda” este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) **inexistentă la mascul;**

c) colorată diferit la mascul față de femelă.

388. Perioada de vânătoare la rața mică este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

389. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața sulițar?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

390. Rața lingurar este specie:

- a) de pasaj;
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară.

391. La rața lingurar dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

392. La rața lingurar ”oglindea” este:

- a) slab pronunțată la femele;
- b) inexistentă la mascul;
- c) colorată diferit la mascul față de femelă.

393. Perioada de vânătoare la rața lingurar este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

394. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața lingurar?

- a) A
- b) B
- c) C



A

B

C

395. Rața cu cap castaniu este specie:

- a) oaspete de iarnă și de pasaj;
- b) sedentară și de pasaj;
- c) sedentară și oaspete de vară.

396. La rața cu cap castaniu dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

397. Perioada de vânătoare la rața cu cap castaniu este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

398. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața cu cap castaniu?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

399. Rața moțată este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) sedentară și de pasaj;
- c) sedentară și oaspete de vară.

400. La rața moțată dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

401. Perioada de vânătoare la rața moțată este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

402. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața moțată?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

403. Rața pestriță este specie:

- a) oaspete de vară;
- b) oaspete de iarnă;
- c) de pasaj.

404. La rața pestriță dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

405. Perioada de vânatoare la rața pestriță este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 15 august – 20 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

406. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața pestriță?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

407. Rața sunătoare este specie:

- a) oaspete de vară;
- b) oaspete de iarnă;
- c) de pasaj.

408. La rața sunătoare dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) pronunțat;
- b) inexistent.

409. Perioada de vânatoare la rața sunătoare este:

- a) 1 august – 28 februarie;
- b) 1 august – 15 noiembrie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

410. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața sunătoare?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

411. Rața cu cap negru este specie:

- a) exclusiv sedentară;
- b) **oaspete de iarnă;**
- c) sedentară și oaspete de vară.

412. La rața cu cap negru dimorfismul sexual este :

- a) slab pronunțat;
- b) **pronunțat;**
- c) inexistent.

413. Perioada de vânătoare la rața mică este:

- a) 20 august – 15 noiembrie;
- b) **1 septembrie – 28 februarie;**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

414. Care din imaginile de mai jos reprezintă rața cu cap negru?

- a. A
- b) B
- c) C



A



B



C

415. Gâsca de vară este specie:

- a) sedentară;
- b) **oaspete de vară și de pasaj;**
- c) oaspete de iarnă.

416. La gâsca de vară dimorfismul sexual este:

- a) **slab pronunțat;**
- b) pronunțat;
- c) inexistent.

417. Gâsca de vară este specie:

- a) poligamă;
- b) monogamă;**
- c) rareori monogamă.

418. Perioada de vânătoare la gâsca de vară este:

- a) 1 august – 15 noiembrie;
- b) 1 septembrie – 28 februarie;**
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

419. La gâsca de vară năpârlirea începe în luna:

- a) aprilie;
- b) mai;
- c) iunie.**

420. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de vară?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

421. Gâsca de semănătură este specie:

- a) sedentară;
- b) de pasaj;**
- c) oaspete de vară.

422. Perioada de vânătoare la gâsca de semănătură este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie;

423. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de semănătură?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

424. Gârlița mare este specie:

- a) sedentară;
- b) de pasaj;**

c) oaspete de vară.

425. Perioada de vânatoare la gârlița mare este:

- a) **1 septembrie – 28 februarie;**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

426. Care din imaginile de mai jos reprezintă gârlița mare?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

427. Găinușa de baltă este specie:

- a) sedentară;
- b) de pasaj;
- c) **oaspete de vară.**

428. Perioada de vânatoare la găinușa de baltă este:

- a) **1 septembrie – 28 februarie;**
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 februarie.

429. Care din imaginile de mai jos reprezintă găinușa de baltă?

- a) A
- b) **B**
- c) C



A



B



C

430. Cormoranul mare este specie:

- a) **sedentară și eratică;**
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară și de pasaj.

431. Hrana cormoranului mare este de origine:

- a) vegetală;
- b) **animală;**

c) vegetală și animală.

432. Perioada de vânătoare la cormoranul mare este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) **1 septembrie – 28 februarie.**

433. Care din imaginile de mai jos reprezintă cormoranul mare?

- a) A
- b) B
- c) **C**



A



B



C

434. Becațina comună este specie:

- a) **de pasaj și oaspete de iarnă;**
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară.

435. Perioada de vânătoare la becațina comună este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) **1 septembrie – 28 februarie.**

436. Care din imaginile de mai jos reprezintă becațina comună?

- a) **A**
- b) B
- c) C



A



B



C

437. Sitarul de pădure este specie:

- a) **de pasaj;**
- b) oaspete de iarnă;
- c) sedentară.

438. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:

- a) 1 septembrie – 15 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) **1 septembrie – 28 februarie.**

439. Care din imaginile de mai jos reprezintă sitarul de pădure?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

440. Cocârlia de câmp este specie:

- a) de pasaj și oaspete de vară;
- b) oaspete de iarnă;
- c) sedentară.

441. Perioada de vânătoare la ciocârlia de câmp este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

442. Care din imaginile de mai jos reprezintă ciocârlia de câmp?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

443. Cocoșarul este specie:

- a) de pasaj și oaspete de vară;
- b) oaspete de iarnă;
- c) sedentară.

444. Perioada de vânătoare la cocoșar este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

445. Care din imaginile de mai jos reprezintă cocoșarul?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

446. Sturzul de vâsc este specie:

- a) eratică;
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară.

447. Perioada de vânatoare la sturzul de vâsc este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

448. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul de vâsc?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

449. Perioada de vânatoare la sturzul cântător este:

- a) 1 septembrie – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

450. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul cântător?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

451. Perioada de vânatoare la sturzul viilor este:

- a) 1 septembrie – 15 martie;
- b) 1 septembrie – 28 februarie;
- c) 15 septembrie – 15 noiembrie.

452. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul viilor?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

453. Perioada de vânătoare la porumbelul gulerat este:

- a) 1 septembrie – 15 martie;
- b) 15 august – 28 februarie;**
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

454. Porumbelul gulerat este specie:

- a) eratică;
- b) oaspete de vară;**
- c) sedentară.

455. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul gulerat?

- a) A
- b) B**
- c) C



A



B



C

456. Perioada de vânătoare la porumbelul de scorbură este:

- a) 1 septembrie – 15 martie;
- b) 15 august – 28 februarie;**
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

457. Porumbelul de scorbură este specie:

- a) eratică;
- b) oaspete de vară;**
- c) sedentară.

458. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul de scorbură?

- a) A
- b) B**
- c) C



A



B



C

459. Perioada de vânătoare la turturică este:

- a) 15 august – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

460. Turturica este specie:

- a) eratică;
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară.

461. Care din imaginile de mai jos reprezintă turturica?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

462. Perioada de vânatoare la guguștiuc este:

- a) 15 august – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 28 februarie.

463. Guguștiucul este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară.

464. Care din imaginile de mai jos reprezintă guguștiucul?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

465. Perioada de vânatoare la cioara grivă este:

- a) 15 august – 28 februarie;
- b) 1 septembrie – 15 martie;
- c) 1 iunie – 31 martie.

466. Cioara grivă este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară și eratică.

467. Care din imaginile de mai jos reprezintă cioara grivă?

- a) A
- b) B**
- c) C



A



B



C

468. Perioada de vânătoare la cioara de semănătură este:

- a) 15 august – 28 februarie;
- b) 1 iunie – 31 martie;**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

469. Cioara de semănătură este specie:

- a) oaspete de iarnă;
- b) oaspete de vară;
- c) sedentară și eratică.**

470. Care din imaginile de mai jos reprezintă cioara de semănătură?

- a) A
- b) B**
- c) C



A



B



C

471. Perioada de vânătoare la gaiță este:

- a) 1 iunie – 31 martie;
- b) 1 septembrie – 28 februarie;**
- c) 1 septembrie – 15 martie.

472. Gaița este specie:

- a) sedentară;**
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară.

473. Care din imaginile de mai jos reprezintă gaița?

- a) A
- b) B**
- c) C



A



B



C

474. Perioada de vânătoare la stăncuță este:

- a) 1 iunie – 31 martie;
- b) 15 iulie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 martie.

475. Stăncuța este specie:

- a) sedentară;
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară;

476. Care din imaginile de mai jos reprezintă stăncuța?

- a) A
- b) B
- c) C



A



B



C

477. Perioada de vânătoare la coțofană este:

- a) 1 iunie – 31 martie;
- b) 15 iulie – 15 martie;
- c) 1 septembrie – 15 martie.

478. Coțofana este specie:

- a) sedentară;
- b) oaspete de iarnă;
- c) oaspete de vară.

479. Puiul de cerb este denumit:

- a) vițel sau vițea, după caz;
- b) cerbulean sau coldan, după caz;
- c) ied sau iada, după caz .

480. Întâlnim perioada latentă de dezvoltare a embrionului la:

- a) mistreț;
- b) urs;
- c) căprior.

481. Mistrețul poate ataca omul în următoarele situații :

- a) când este rănit și urmărit;
- b) la locurile de hrănire;

c) la locurile de odihnă.

482. Puii de iepure de câmp se nasc:

- a) orbi și golași;
- b) cu ochii deschiși și corpul acoperit cu păr;**
- c) orbi, cu blăniță.

483. În caz de moarte a vulpii-mamă, vulpoiul preia sarcina creșterii puilor?

- a) Da, după ce puii depășesc 30-40 de zile.**
- b) Nu.
- c) Numai în mod excepțional.

484. Vulpea poate împărți vizuina cu exemplare din alte specii de interes vânătoresc ?

- a) Nu.
- b) Da, cu viezurele și pisica sălbatică.**
- c) Da, cu vidra.

485. Femela de viezure fată, de regulă, în luna:

- a) februarie;**
- b) martie;
- c) aprilie.

486. Deosebirea între jderul de copac și cel de piatră se face cel mai ușor după:

- a) culoare și formă;
- b) siluetă și greutate;
- c) forma și culoarea petei de pe piept.**

487. Puii de urs cântăresc la naștere:

- a) 400-500 gr;**
- b) 1-2 kg;
- c) cca 3-3.5 kg.

488. Ursoaica fată, de regulă, în lunile:

- a) mai – iunie;
- b) martie – aprilie;
- c) ianuarie – februarie .**

489. Lupul mascul ajută femela la hrănirea puilor mici?

- a) Nu, niciodată.
- b) Da.**
- c) Numai în mod excepțional.

490. Lupii atacă omul ?

- a) Niciodată;
- b) Doar în cazuri de excepție, unele exemplare rănite, imobilizate în capcane ori altfel strâmtorate încât să nu poată evita confruntarea cu omul;**
- c) Doar iarna când sunt reuniți în haite numeroase și flamande.

491. Motanul sălbatic participă la creșterea puilor ?

- a) Nu.**
- b) Da, când puii au depășit 30-40 zile.
- c) Da, în situația în care pisica mamă dispăre.

492. Rotitul cocoșului de munte are loc:

- a) primăvara, în martie – aprilie;

- b) toamna, în septembrie – octombrie;
- c) **primăvara, în aprilie – mai .**

493. Rotitul fals al cocoșului de munte are loc în perioada :

- a) martie – aprilie;
- b) aprilie – mai;
- c) **octombrie – început de noiembrie.**

494. La care dintre următoarele specii este evident dimorfismul sexual ?

- a) Urs.
- b) **Cerb.**
- c) Lup.

495. Care este metoda practică de stabilire a vârstei iepurelui?

- a) După culoarea părului.
- b) **După proeminența de pe piciorul anterior.**
- c) După mărimea corporală.

496. Care este vârsta la care iepurii ajung la maturitatea sexuală?

- a) 4-5 luni.
- b) **7-8 luni.**
- c) 10-11 luni.

497. Cum arată și cum se comportă puii de iepure la fătare?

- a) **Au corpul acoperit cu păr, ochii deschiși și sunt vioi.**
- b) Sunt lipsiți de păr, ochii închiși și nu se deplasează.
- c) Au corpul acoperit parțial cu păr și ochii închiși.

498. Care este perioada de împerechere a iepurelui ?

- a) **Din ianuarie până în august.**
- b) Din aprilie până în mai.
- c) Din martie până în iunie.

499. Cum ține ochii iepurele când doarme ?

- a) Deschiși.
- b) **Închiși.**
- c) Semideschiși.

500. Cum procedează iepurele în fața unui obstacol (un gard de manele)?

- a) Încearcă să sară peste el.
- b) Încearcă să-l ocolească.
- c) **Caută o spărtură prin care să se strecoare.**

501. Ce fel de animal este bizamul și care este hrana lui de bază?

- a) **Este animal semiacvatic și hrana lui de bază sunt plantele acvatice.**
- b) Este animal acvatic și hrana lui de bază este peștele.
- c) Este animal acvatic și hrana lui de bază sunt moluștele.

502. Care este perioada optimă de fătare a ciutelor de cerb comun ?

- a) Aprilie – mai.
- b) În cursul lunii mai.
- c) **Mai – iunie.**

503. Care este durata gestației la ciutele de cerb comun?

- a) Între 230 și 240 de zile.

- b) **34 de săptămâni.**
- c) Între 210 și 230 de zile.

504. Cârdușurile, în perioada boncănitului, sunt formate din:

- a) **Un taur și 2-7 sau mai multe ciute.**
- b) Doi sau mai mulți tauri și o ciută.
- c) Mai multe ciute și mai mulți tauri.

505. Cum se numesc, în jargon vânătoresc, taurii stăpâni ai cârdușului de boncănit?

- a) **Cerbi cu ciute.**
- b) Cerbi conducători de cârdușuri.
- c) Cerbi dominanți.

506. Cum se numesc în jargon vânătoresc taurii alăturați cârdușului de boncănit?

- a) Cerbi dominați.
- b) **Cerbi lăturași.**
- c) Cerbi hoinari.

507. Ce fac taurii bătrâni și foarte puternici după terminarea boncănitului?

- a) Continuă să conducă cârdușurile de boncănit constituite.
- b) Se integrează în cârdușurile de iernat ale cerbilor tineri.
- c) **Se retrag în locuri mai puțin accesibile unde trăiesc izolați.**

508. Ce se înțelege prin “locul de culcuș“ al cerbului?

- a) Locul în care se ascunde în caz de pericol.
- b) **Locul unde se odihnește și rumegă.**
- c) Locul unde doarme în timpul nopții.

509. Ce sunt scăldătorile cerbilor ?

- a) **Mocirle în care au obiceiul de a se scălda în perioada boncănitului.**
- b) Ape curgătoare în care se răcoresc în zilele călduroase.
- c) Bălți în care se scaldă pentru a se deparazita.

510. Cu ce se hrănesc cerbii în timpul iernii?

- a) Cu iarbă uscată.
- b) Cu frunze uscate de arbori.
- c) **Cu lujeri, muguri, coajă de arbori.**

511. Cum este boncănitul cerbului lopătar comparativ cu cel al cerbului comun?

- a) Este mai puternic și mai melodios.
- b) Este mai intens și mai modulat.
- c) **Este mai slab și mai monoton.**

512. Cât durează gestația la femelele de cerb lopătar?

- a) **Șapte luni și două săptămâni.**
- b) 34 de săptămâni.
- c) Între 33 de săptămâni și 34 de săptămâni.

513. Cum se prezintă sociabilitatea cerbului lopătar?

- a) Este asemănătoare cu a căpriorului.
- b) Este asemănătoare cu a cerbului comun.
- c) **Este mai pronunțată decât la cerbul comun.**

514. Prin ce se caracterizează comportamentul de hrănire al lopătarului?

- a) **Nu este pretențios și produce pagube comparativ cu cerbul comun.**

- b) Este mai pretențios și produce pagube mai mari ca cerbul comun.
- c) Este mai pretențios dar nu produce pagube ca cerbul comun.

515. Când se mai poate repeta reproducerea la unele femele de căprior?

- a) În lunile septembrie – octombrie;
- b) În lunile octombrie – noiembrie;
- c) **În lunile noiembrie – decembrie.**

516. Câți iezi fată o femelă de căprior?

- a) În medie unul mai rar doi sau chiar trei.
- b) **În medie doi, de obicei unul și mai rar trei.**
- c) De obicei trei sau doi și mai rar unul singur.

517. La cât timp de la fătare iedul de căprior se poate ridica în picioare?

- a) Imediat după fătare urmându-și mama.
- b) **La 3-4 ore de la fătare urmându-și mama după câteva zile.**
- c) După câteva zile de la fătare urmânduși apoi mama până la maturitate.

518. Cum se prezintă comportamentul social la căpriorul mascul?

- a) **Este solitar de primăvara până toamna și se grupează pe timpul iernii.**
- b) Cei tineri trăiesc în grupuri iar cei bătrâni solitari.
- c) Toți masculii trăiesc solitari, numai femelele se grupează.

519. Prin ce se caracterizează comportamentul de hrănire al căpriorului?

- a) **Este foarte pretențios în alegerea hranei, nu paște la rând, ci alege speciile.**
- b) Nu este pretențios în alegerea hranei și consumă orice vegetație.
- c) Preferă să roadă lujerii speciilor foioase moi ca și capra domestică.

520. La cât timp de la fătare iedul de capră neagră se poate ridica în picioare?

- a) **Încă din prima zi după fătare urmându-și mama.**
- b) La 3-4 ore de la fătare urmându-și mama după câteva zile.
- c) La câteva zile de la fătare urmându-și apoi mama până la maturitate.

521. Cum se prezintă comportamentul social al caprei negre?

- a) **Este foarte pronunțat, animalele ducând în general viață de grup.**
- b) Se grupează numai în perioada împerecherii.
- c) Nu se grupează după maturizare trăind izolat fiecare individ.

522. Care sunt în ordinea importanței speciile ce predomină în hrana caprei negre?

- a) **Licheni, Trifolium alpinum, graminee, buruieni, lujeri și muguri.**
- b) Lujeri, muguri, buruieni, mușchi.
- c) Mușchi, lujeri de zadă și tisă, graminee.

523. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?

- a) **Este foarte necesară, caprele negre cercetând frecvent sărăriile.**
- b) Nu este foarte importantă fiind suficientă sarea conținută în hrană.
- c) Nu are o importanță deosebită.

524. Ce obiceiuri comportamentale specifice are capra neagră?

- a) Este animal de amurg și zori de zi iar ziua doarme.
- b) **Este animal de zi, noaptea se odihnește și nu se scaldă niciodată.**
- c) Este animal de crepuscul când caută locurile bune pentru scăldat.

525. Care este densitatea optimă de capre negre în cele mai bune biotopuri?

- a) Între 2,1 – 4,5 exemplare la 100 ha.
- b) **Între 4,6 – 7 exemplare la 100 ha.**
- c) Între 7,1 – 9 exemplare la 100 ha.

526. Care este cea mai frecventă și mai periculoasă boală a caprei negre?

- a) Gălbeaza;
- b) Febra aftoasă;
- c) **Râia.**

527. La ce vârstă atinge mistrețul în condiții normale maturitatea sexuală?

- a) **În al doilea an de viață.**
- b) În primul an de viață.
- c) La vârsta de doi ani și jumătate.

528. Cât timp durează gestația la femelele de mistreț?

- a) Între 100 și 110 zile.
- b) În jur de cinci luni.
- c) **17 săptămâni.**

529. Cum se prezintă comportamentul social al mistreților?

- a) **Este dezvoltat, purceii fiind cu mama lor până la împerechere.**
- b) Doar scroafele se grupează în perioada împerecherii.
- c) Nu se grupează după maturizare trăind izolat fiecare individ.

530. Care este raza de mișcare a mistrețului și cât de fidel este locului de trai?

- a) Este fidel locului de trai și nu se deplasează prea mult.
- b) **Merge 40-50 km pe noapte pentru a ajunge la pădurile cu ghindă și jir.**
- c) Deși nu parcurge distanțe prea mari nu este fidel locului de trai.

531. Care este modul obișnuit de mișcare al mistrețului?

- a) **Merge la pas.**
- b) Fuge în trap și din când în când sare în galop.
- c) Aleargă tot timpul în galop.

532. Cât este de importantă pentru mistreț prezența mocirlelor și scăldătorilor?

- a) Nu este deosebit de importantă, la nevoie putând renunța la scăldat.
- b) **Este o condiție a prezenței mistreților în pădurea respectivă.**
- c) Dacă nu are mocirle se poate scălda și în apele curgătoare.

533. Ce fel de animal este mistrețul din punct de vedere al activității sale?

- a) Diurn, fiind toată ziua în căutarea hranei.
- b) Funcție de abundența hranei poate fi diurn sau nocturn.
- c) **Nocturn, întrucât ziua nu părăsește adăpostul nici în perioada de rut.**

534. La ce vârstă atinge ursul maturitatea sexuală?

- a) La vârsta de doi ani și jumătate.
- b) **La vârsta de trei ani.**
- c) La vârsta de patru ani.

535. Cât durează gestația la femela de urs?

- a) **Între șapte și opt luni.**
- b) Între opt și nouă luni.
- c) Între șapte și nouă luni funcție de vârstă.

536. Câți pui fată de regulă femela de urs?

- a) **De regulă 2 mai rar 1 sau 3.**
- b) De regulă 1 sau 2 și mai rar 3 sau 4.
- c) Niciodată mai puțini de 2 dar nici mai mulți de 3.

537. Ce greutate au puii de urși în momentul fătării?

- a) Între 300 și 400 de grame.
- b) **Între 400 și 500 de grame.**
- c) Între 500 și 600 de grame.

538. La câte zile de la fătare încep să vadă puii de urs?

- a) La câteva ore sau cel mult o zi după fătare.
- b) **La 28 – 35 de zile după fătare.**
- c) La 20 – 25 de zile după fătare.

539. La ce vârstă devin independenți puii de urs?

- a) La 8 – 9 luni (sfârșitul primei toamne din viața lor).
- b) După ce încep să vadă și pot să se deplaseze singuri.
- c) **La 1,5 – 2 ani când ursoaica se împerechează din nou.**

540. Cât de mare este ritmul de creștere în greutate al puilor de urs?

- a) **Este mare (25-50 kg. In primul an și 100 kg. La doi ani).**
- b) Potrivit de mare (20-30 kg. In primul an și 50-60 kg. La doi ani).
- c) Este mic (10-15 kg. In primul an și 25 kg. La doi ani).

541. Cum se prezintă comportamentul social al ursului?

- a) Este foarte sociabil (confirmat de relația femelei cu puii săi).
- b) Este sociabil doar în perioada împerecherii și creșterii puilor.
- c) **Duce o viață singuratică, cu excepția femelei cu pui.**

542. Cum se prezintă comportamentul de hrănire al ursului?

- a) **Este omnivor dar în hrana lui predomină elementele vegetale.**
- b) Este omnivor dar în hrana lui predomină proteinele de origine animală.
- c) Este carnivor dar în lipsa cărnii consumă și produse vegetale.

543. Ursul obișnuiește să pășuneze?

- a) **Da, primăva și toamna consumă otava ce crește în apropierea stânelor.**
- b) Nu pentru că dentiția lui nu este adaptată hrănirii prin pășunat.
- c) Nu pentru că este carnivor și consumă doar fructe și semințe.

544. Cât durează perioada de împerechere (de călduri) la același exemplar?

- a) **Între 5 și 10 zile.**
- b) Între 10 și 15 zile.
- c) Între 15 și 20 de zile.

545. Care este condiția prioritară în alegerea locului de culcuș al lupoaicei?

- a) Să fie apărat de intemperii și de insolăție.
- b) Să fie îndepărtat de localități și activitatea factorului antropic.
- c) **Să aibă în apropiere apă de băut pentru pui.**

546. Care este limita distanței dintre două culcușuri de lupi?

- a) **Între 6 și 12 km.**
- b) Între 1 și 5 km. Funcție de condițiile ambientale.
- c) Nu există nici o limită.

- 547. La câte zile de la fătare încep să vadă și să audă puii de lup?**
- La câteva ore după fătare.
 - La 9 – 16 zile după fătare.**
 - La 20 – 25 zile după fătare
- 548. La ce vârstă încep puii de lup să mănânce carne?**
- La șase săptămâni.**
 - La opt săptămâni.
 - Numai după ce sunt înțărcați.
- 549. Sub ce formă este oferită carnea puilor de către lupoaică?**
- Proaspătă
 - Semidigerată.**
 - Premărunțită prin masticare de către lupoaică prin roadere cu dinții.
- 550. Până la ce viteză poate ajunge lupul când aleargă după pradă?**
- Până la 55 – 60 km/h.**
 - Până la 50 – 55 km/h.
 - Până la 45 – 50 km/h.
- 551. Cât de răpitor sau prădător este lupul?**
- Este doar răpitor, întrucât ucide cât mănâncă, revenind la cadavru.**
 - Este prădător, întrucât nu revine să mănânce la cadavru.
 - Este prădător, întrucât ucide ori de câte ori are prilejul.
- 552. Cât timp rezistă nemâncat lupul?**
- Rezistă și o săptămână, dar când ajunge la pradă mănâncă 10-15 kg.**
 - Nu rezistă decât 1-2 zile întrucât nu poate mânca mult odată.
 - Nu este nevoit să reziste întrucât găsește tot timpul mâncare.
- 553. Regimul alimentar al lupului este unul variat sau unul specializat?**
- Este specializat numai în vânarea mamiferelor mai mari (cerbi, oi, etc.).
 - Este specializat întrucât vânează în haită și are nevoie de hrană multă.
 - Este variat întrucât consumă orice chiar și șoareci, insecte sau fructe.**
- 554. În ce condiții apare fenomenul de canibalism în cazul lupului?**
- Nu apare niciodată întrucât lupii nu se mănâncă între ei.
 - Lupii răniți sau bătrâni sunt sfâșiați și devorați de semenii lor.**
 - În mod curent, întrucât lupii puternici îi atacă și mănâncă pe ceilalți.
- 555. Lupii se pot împerechea cu câinii?**
- Nu se împerechează întrucât câinii sunt pentru lupi hrana preferată.
 - Lupii se pot împerechea cu câinii iar produșii lor de asemenea.**
 - Nu se împerechează întrucât sunt două specii diferite.
- 556. La câte zile de la fătare încep să vadă puii de vulpe?**
- La câteva ore după fătare.
 - La 12 – 14 zile după fătare.**
 - La 20 – 25 zile după fătare.
- 557. Cum sunt hrăniți puii de vulpe?**
- Timp de 3-4 săptămâni cu lapte, apoi 3-4 luni și cu carne.**
 - Timp de 4 săptămâni cu lapte, apoi cu carne semidigerată.
 - Cu lapte și ocazional cu carne până învață să vâneze singuri.

- 558. Cât este de mare sporul natural la vulpe la vârsta maturității?**
- Între 50% și 100%.
 - Între 100% și 150%.**
 - Nu mai mult de 100% în anii favorabili.
- 559. Prin ce se caracterizează comportamentul de hrănire al vulpii?**
- Deși nu este animal omnivor consumă multe sortimente vegetale.**
 - Nu consumă de loc hrană vegetală fiind exclusiv carnivoră.
 - Consumă hrană vegetală numai în perioadele de criză alimentară.
- 560. Cum procedează vulpea cu pui dacă se simte amenințată?**
- Își mută puii ducându-i în gură de preferință seara.**
 - Reacționează agresiv apărându-și puii și vizuina.
 - Fuge abandonând puii și părăsindu-și vizuina.
- 561. Cum se prezintă comportamentul social al șacalului?**
- Este un animal sociabil întrucât vânează în haite ca și lupii.**
 - Nu este sociabil decât în perioada de reproducere.
 - Este sociabil doar în perioada creșterii puilor.
- 562. La ce vârstă atinge râsul maturitatea sexuală?**
- La vârsta de doi ani.
 - Între un an și nouă luni și doi ani și nouă luni.**
 - După vârsta de trei ani.
- 563. Câți pui fată femela râsului?**
- Între 3 și 4 sau chiar mai mulți.
 - Între 2 și 3 uneori 4.**
 - Cel puțin 1 dar nu mai mulți de 3.
- 564. Cum sunt puii de râs la fătare?**
- Sunt foarte activi și caută după câtva timp să-și exploreze ambientul.
 - Sunt orbi timp de 16-17 zile după care devin mai activi.**
 - Sunt orbi timp de o săptămână după care devin mai activi.
- 565. La ce vârstă devin independenți puii de râs?**
- La câteva zile după ce încep să vadă și pot să meargă.
 - La un an când mama se retrage din nou pentru fătat.**
 - La doi ani când sunt abandonați de mama lor.
- 566. Cât de răpitor sau prădător este râsul?**
- Este doar răpitor ; ucide doar cât mănâncă și revine la cadavru.
 - Este prădător ; ucide mai mult și nu revine să mănânce la cadavru.**
 - Este prădător, întrucât ucide ori de câte ori are prilejul.
- 567. Care este prada preferată a râsului, confirmată pe bază de cercetări?**
- Căpriorul în procent de 50% față de restul speciilor (mamifere, păsări).**
 - Cerbul, preferând vițeei și în general tineretul.
 - Iepure și alte mamifere mici precum și păsări (ierunci, cocoș de munte).
- 568. Râsul se cațără în arbori și înoată?**
- Râsul se cațără în arbori dar nu înoată.
 - Râsul se cațără în arbori și la nevoie înoată.**
 - Râsul nu se cațără în arbori dar la nevoie poate să înoate.

569. **În ce perioadă a anului are loc împerecherea la pisica sălbatică ?**
- Primăvara devreme în lunile februarie-martie.**
 - Primăvara în lunile aprilie-mai.
 - Toamna târziu în lunile noiembrie-început de decembrie.
570. **Cât durează gestația la pisica sălbatică?**
- 50 – 60 de zile.
 - Nouă săptămâni și jumătate.**
 - 60 – 70 de zile.
571. **Câți pui fată pisica sălbatică ?**
- Între 3 și 4 sau chiar mai mulți.
 - Între 1 și 5, de obicei 2-4.**
 - Cel puțin 2 dar nu mai mulți de 5.
572. **Cum sunt puii de pisică sălbatică la fătare?**
- Sunt foarte mici și lipsiți de păr, nu văd și nu aud.
 - Sunt orbi timp de 10-12 zile după care devin mai activi.**
 - Sunt orbi timp de o săptămână după care devin mai activi.
573. **La ce vârstă devin independenți puii de pisică sălbatică?**
- La vârsta de 3 săptămâni.
 - La vârsta de 5-6 săptămâni.
 - La vârsta de 3 luni.**
574. **Din ce este constituită hrana de bază a pisicii sălbatice?**
- Fazani, iepuri, porumbei sălbatici.
 - Șoareci și păsări în primul rând cântătoare.**
 - Iezi de căprioare, insecte și larve, broaște, șopârle.
575. **Ce este caracteristic în comportamentul de reproducere la viezure?**
- Are două perioade de împerechere.
 - În gestația femelei există o perioadă de latență.**
 - Femela fată doar din doi în doi ani.
576. **Câți pui fată femela viezurei și cum sunt aceștia?**
- Fată 3-5 pui care sunt orbi timp de 28-35 de zile.**
 - Fată de regulă 2 pui mai rar 1 sau 3 și aceștia sunt fără păr.
 - Fată 3-5 pui care sunt orbi timp de 15-20 de zile.
577. **Ce este caracteristic în comportamentul de hrănire al viezurei?**
- Deși are dentiție de carnivor se hrănește ca un omnivor.**
 - Este dăunător întrucât mănâncă ouă, puii păsărilor, porumb și struguri.
 - Este folositor întrucât mănâncă insecte și larvele acestora.
578. **Care este vârsta maturității sexuale a fazanului?**
- Vârsta de 8-9 luni.
 - Vârsta de circa 10 luni.**
 - Vârsta de un an.
579. **Unde își face fâzănița cuibul?**
- În arbori înalți, rămuroși, cu coronamentul bogat.
 - În arbuști deși de preferință amplasați în interiorul pădurii.
 - Pe pământ, într-o mică adâncitură captușită cu iarbă și pene.**

- 580. Când și câte ouă depune fâzănița în cuib ?**
- În funcție de vreme cam la 1-10 aprilie depune 10-12 ouă (16-18).**
 - În funcție de vreme cam la 1-10 martie depune 10-12 ouă (16-18).
 - În funcție de vreme cam la 10-20 aprilie depune 10-12 ouă (16-18).
- 581. Cât durează incubația la fazan și cum sunt clocite ouăle ?**
- Incubația durează 24 de zile și sunt clocite doar de fâzăniță.**
 - Incubația durează 24 de zile și sunt clocite de fâzăniță ajutată de fazan.
 - Incubația durează 20 de zile și sunt clocite doar de fâzăniță.
- 582. Care este vârsta maturității sexuale a potârnicii?**
- Vârsta de 8-9 luni.
 - Vârsta de circa 10 luni.**
 - Vârsta de un an.
- 583. Când se împerechează cocoșul de munte și care este perioada optimă?**
- Între 15 aprilie și 15 mai iar optimul este între 25 aprilie și 5 mai.**
 - Între 15 martie și 15 aprilie iar optimul este între 25 martie și 5 aprilie.
 - Între 15 sept. și 15 oct. Cu optimul între 25 septembrie și 5 octombrie.
- 584. Câte ouă depune găina cocoșului de munte și cât durează incubația?**
- Depune 6-10 ouă și incubația durează 27 de zile.**
 - Depune 4-8 ouă și incubația durează 23 de zile.
 - Depune 4-6 ouă și incubația durează 21 de zile.
- 585. Raza lupului este caracteristică :**
- cerbului comun;**
 - cerbului lopatar;
 - căpriorului.
- 586. Câinele enot este:**
- câine de vânătoare;
 - câine de agrement;
 - specie de vânat.**
- 587. Urma pârție a lupului se deosebește de cea a câinelui prin:**
- forma mai alungită a urmei;
 - urme dispuse în zig-zag;
 - urmele dispuse în linie dreaptă și mai alungite.**
- 588. Se pot împușca tot timpul anului următoarele specii de vânat:**
- șacalul și lupul;
 - vulpea;**
 - câinele enot și vulpea.
- 589. Care este cea mai periculoasă boală ce poate fi transmisă de la mistreț la om?**
- Pesta porcină;
 - Trichineloză;**
 - Salmoneloză.
- 590. Spre deosebire de pisica domestică, pisica sălbatică are coada :**
- cu aceeași grosime până la vârf;**
 - grosimea se micșorează spre vârf;
 - grosimea crește spre vârf.

591. Cum se deosebește urma de mistreț de cea de cerb, la mers liniștit?
- Dupa formă.
 - Dupa marime.
 - La mistreț se imprimă pintenii.**
592. Ierunca este denumită în limbaj popular:
- femela cocoșului de munte;
 - gâinușa de alun;**
 - femela cocoșului de mesteacăn.
593. Vara, căpriorului are culoarea:
- cenușie;
 - roșcată;**
 - brună.
594. Iarna, de la distanță, nevăstuica poate fi deosebită de hermelină?
- Nu.
 - Da, după culoare.**
 - Da, după mărimea corpului.
595. La capra neagră coarnele sunt specifice:
- masculului;
 - femelei;
 - ambelor sexe.**
596. Care este perioada în care își leapadă coarnele cerbul comun, matur?
- Decembrie-ianuarie.
 - Septembrie-octombrie.
 - Februarie-martie.**
597. Noțiunea de dimorfism sexual definește:
- raportul între sexe;
 - deosebirea morfologică între mascul și femelă;**
 - incapacitatea femeii de a avea progenituri.
598. Ce înțelegeți prin «perioada de rut» la animale?
- Perioada de împerechere;**
 - Perioada de fătare;
 - Perioada de năpârlire.
599. Denumirea de «țap roșu» se folosește pentru:
- masculii de capră neagră de culoare roșcată;
 - masculul căpriorului;**
 - masculul de capră neagră în timpul verii
600. Noțiunea de “ oglindă”, la vânat, definește:
- suprafața de apă pe care se odihnește vânatul de baltă;
 - pata de culoare albă, din jurul anusului la femela de căprior sau penele secundare de pe aripile rațelor;**
 - umbra lăsată de rațe și găște, pe suprafața apei, la lăsarea serii.
601. Vulpea este principalul vector al :
- tuberculozei;

- b) turbării;
- c) tularemiei.

II. Legislație generală

- 602. Examenul pentru obținerea permisului permanent de vânatoare este impus, în prezent, prin:**
- a) **Legea nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare ;**
 - b) Legea nr. 103/1996 republicată;
 - c) statutele asociațiilor gestionare de fonduri cinegetice din Romania .
- 603. Participarea la examenul pentru obținerea permisului permanent de vânatoare este legal condiționată de:**
- a) participarea la cursuri speciale de pregătire organizate de asociațiile de vânători;
 - b) executare de trageri cu arma, cu ocazia participării la vânătorile colective;
 - c) **efectuarea a cel puțin unui an de stagiatură.**
- 604. Vânatul dobândit în condițiile legii aparține:**
- a) deținătorului, cu orice titlu, al terenului;
 - b) **gestionarului fondului cinegetic;**
 - c) administratorului fondului cinegetic.
- 605. Cine poate practica vânătoria în România ?**
- a) exclusiv vânătorii cu domiciliul sau rezidența în România;
 - b) **vânătorii, personalul cu atribuții de vânatoare al gestionarilor fondurilor de cinegetice, elevii și studenții unităților de învățământ cu profil cinegetic;**
 - c) exclusiv vânătorii români și vânătorii străini, ultimii pe baza de invitație scrisă .
- 606. Permisul de vânatoare se retrage și se anulează dacă posesorul acestuia :**
- a) **a săvârșit o faptă sancționată ca infracțiune de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic;**
 - b) se retrage dintr-o organizație vânătorească gestionară de fonduri cinegetice;
 - c) a săvârșit o faptă sancționată contravențional de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic;
- 607. Unitățile de gospodărire cinegetică, conform prevederilor legii, sunt :**
- a) **fondurile cinegetice;**
 - b) cantoanele silvice;
 - c) ocoalele silvice.
- 608. Vânătoria cu stegulețe se poate practica în România la :**
- a) **nu se poate practica legal;**
 - b) lupi, vulpi și alte specii carnivore;
 - c) lupi.
- 609. Conducerea acțiunii de vânatoare colectivă aparține :**
- a) exclusiv paznicului de vânatoare retribuit;
 - b) **exclusiv organizatorului de vânatoare;**
 - c) unui colectiv de organizare, din care fac parte obligatoriu paznicul de vânatoare și organizatorul grupei .
- 610. Nu este legal să se tragă:**
- a) în cocoșul de munte care rotește pe “ cloambă”;
 - b) în urși la goană;

- c) **în cervide la sărării, adăpători și hrănituri .**
611. **Nu este legal să se tragă:**
a) în iepuri, la sărite;
b) **în urși la nadă;**
c) în vulpi și lupi, la nadă .
612. **Cine este administratorul fondului cinegetic național?**
a) **Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.**
b) Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.
c) Organizațiile vânătorești gestionare de fonduri cinegetice.
613. **În scopul exercitării vânătorii este permisă utilizarea odorivectorilor?**
a) Nu, este strict interzisă.
b) **Da, cu acordul administratorului.**
c) Da, pentru capturarea masculilor.
614. **Este permisă utilizarea odorivectorilor în scopul exercitării vânătorii?**
a) Nu, este interzisă.
b) **Da, în scopul cercetării științifice.**
c) Da, pentru capturarea exemplarelor bolnave.
615. **Este permisă folosirea capcanelor în scopul exercitării vânătorii?**
a) Nu, este interzisă.
b) **Da, dacă utilizarea lor a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.**
c) Da, doar pentru capcanele care nuucid.
616. **Ce este braconajul?**
a) O acțiune de vânătoare.
b) **O acțiune de vânătoare care se desfășoară fără îndeplinirea condițiilor legale.**
c) O acțiune de vânătoare care se desfășoară noaptea.
617. **Ce este un fond cinegetic?**
a) Totalitatea exemplarelor de faună de interes cinegetic.
b) Suprafața de teren pe care se află fauna de interes cinegetic.
c) **Unitatea de gospodărire cinegetică.**
618. **Este permisă depășirea cotei de recoltă pe un fond cinegetic?**
a) Nu, este strict interzisă.
b) **Da, cu aprobarea administratorului.**
c) Da, cu aprobarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.
619. **Face parte intravilanul unei localități dintr-un fond cinegetic?**
a) Da, dacă există exemplare din speciile de interes cinegetic.
b) **Nu.**
c) Da, dacă locuințele sunt foarte rare.
620. **Cine poate gestiona fauna de interes cinegetic?**
a) Orice organizație nonguvernamentală.
b) **Orice persoană juridică română licențiată în acest scop.**
c) Orice organizație nonguvernamentală care luptă pentru drepturile animalelor.
621. **Ce este un vânător?**
a) Persoana fizică ce împușcă un animal sălbatic.

- b) Persoana fizică ce capturează un animal sălbatic.
 - c) **Persoana fizică ce practică vânătoarea în condițiile legii.**
622. Cine stabilește și aprobă anual cotele de recoltă?
- a) Gestionarii de fonduri cinegetice.
 - b) Autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului.
 - c) **Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.**
623. Administratorul fondului cinegetic național poate propune modificarea perioadelor de vânătoare?
- a) Da.
 - b) **Da, pentru unele specii de vânat.**
 - c) Da, dacă gestionarii fondurilor cinegetice nu și-au achitat tarifele de gestionare.
624. Cine controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile?
- a) Autoritatea Națională de Control.
 - b) Autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului.
 - c) **Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.**
625. Cine stabilește rasele de câini admise la vânătoare în România?
- a) Asociația Chinologică Română.
 - b) Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
 - c) **Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.**
626. Cine stabilește tipurile de arme și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România?
- a) Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor.
 - b) Autoritatea publică centrală care răspunde de justiție.
 - c) **Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor.**
627. Vânătorul poate să împuște câini și pisici sălbaticiți sau câini hoinari?
- a) Da, fără restricție.
 - b) Da, dacă a fost atacat de aceștia.
 - c) **Da, cu ocazia vânătorilor organizate.**
628. Este permisă desfășurarea acțiunilor de vânătoare în zonele de liniște a faunei cinegetice, delimitate în fondurile cinegetice?
- a) Nu, deoarece acestea sunt zone de protecție a faunei cinegetice.
 - b) **Da, cu respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic.**
 - c) Da, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.
629. Acțiunile de capturare a vânatului viu sunt admise:
- a) Peste cota de recoltă aprobată.
 - b) **În cadrul cotei de recoltă aprobate.**
 - c) Fără restricții.
630. Capturarea unui exemplar din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la Legea 407/2006, Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, reprezintă o acțiune de vânătoare?
- a) Nu, dacă exemplarul respectiv nu a fost ucis.
 - b) Nu, dacă vânatul respectiv era bolnav.
 - c) **Da.**

631. Este permisă popularea fondurilor cinegetice din România cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic?
- Nu, deoarece pot fi provocate daune faunei cinegetice indigene.
 - Da, fără restricții.
 - Da, în condițiile legii.**
632. Pe suprafața fondurilor cinegetice, câinii pot însoți turmele și cirezile de animale domestice?
- Nu.
 - Da, dacă poartă jujeu.
 - Da, în condițiile legii.**
633. Pe suprafața unui fond cinegetic este permisă mutarea hranei destinate vânatului?
- Este strict interzisă.
 - Da, de către personalul autorizat.**
 - Da, de către membrii vânători.
634. Pe suprafața unui fond cinegetic este permisă distrugerea sau sustragerea hranei vânatului?
- Este interzis.**
 - Da, de către personalul autorizat.
 - Da de către membri vânători.
635. Este permisă însușirea de către vânător a coarnelor lepădate de cervide, găsite în fondul cinegetic?
- Da.
 - Nu.**
 - Da, cu acordul proprietarului de teren.
636. Este permis ca un vânător să deranjeze exemplarele de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării lor?
- Da, doar deplasându-se pe trasee turistice sau în lungul căilor de comunicații.**
 - Da, fără restricții.
 - Nu.
637. Este permisă practicarea vânătorii în afara perioadelor legale de vânătoare?
- Da, pentru anumite specii de vânat.
 - Da, pentru exemplarele din speciile de vânat care produc daune gospodăriilor.
 - Nu.**
638. Este permisă practicarea vânătorii fără permis de vânătoare?
- Da, în condițiile legii.**
 - Nu.
 - Da, doar pentru paznicii de vânătoare.
639. Este permisă practicarea vânătorii fără autorizație eliberată de gestionar?
- Nu.**
 - Da, pentru paznicii de vânătoare ai gestionarului.
 - Da, pentru vânătorii străini.
640. Este permisă practicarea vânătorii fără permis de portarmă tip B?
- Nu.
 - Da, de către personalul de conducere al gestionarului fondului.
 - Da, în condițiile legii.**

641. Este permisă practicarea vânătorii fără a poseda asigurare obligatorie împotriva accidentelor?
- Nu.
 - Da, în condițiile legii.**
 - Da, pentru personalul tehnic de vânătoare.
642. Permisul de vânătoare permanent este eliberat de:
- autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
 - Ministerul Administrației și Internelor;
 - gestionarii fondurilor cinegetice.**
643. Permisul de vânătoare permanent se anulează:
- dacă posesorul acestuia a săvârșit o faptă penală;
 - dacă posesorul acestuia nu și-a achitat cotizația de membru vânător;
 - în condițiile legii.**
644. Examenul pentru obținerea permisului de vânătoare se desfășoară în baza Regulamentului aprobat prin ordin al:
- autorității publice centrale care răspunde protecția mediului;
 - Ministerului Administrației și Internelor;
 - autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.**
645. Vârsta minimă admisă pentru ca unui solicitant să i se elibereze permisul de vânătoare permanent este de:
- 18 ani;**
 - 20 ani;
 - 16 ani.
646. Organizatorul acțiunii de vânătoare are obligația:
- Să urmărească vânatul mare rănit;
 - Să completeze cu pix, citeț, în autorizație, numele altor vânători decât cei trecuți inițial, care doresc să participe la acțiunea de vânătoare respectivă;
 - Să efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor.**
647. Practicarea vânătorii este permisă cu:
- arme de foc;
 - capcane;
 - arme de foc de vânătoare.**
648. Practicarea vânătorii este permisă cu:
- arme de foc;
 - capcane autorizate;**
 - arme cu aer comprimat.
649. Este permisă recoltarea mamiferelor admise la vânătoare în afara perioadei legale de vânătoare?
- Nu.
 - Da, când produc pagube.
 - Da, în condițiile aprobării date de administrator.**
650. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?
- Da, fără restricții.
 - Da, în condițiile legii.**
 - Da, deoarece este proprietatea vânătorului.

- 651. Este permisă vânarea unui număr de exemplare mai mare decât cel înscris pe autorizația de vânătoare?**
- a) Da, în condițiile legii.
 - b) Nu.**
 - c) Da, de către organizatorul acțiunii de vânătoare.
- 652. Este permisă vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel în care vânătorul este autorizat să vâneze?**
- a) Da, cu acordul gestionarului.
 - b) Da, pentru urmărirea și recuperarea vânatului rănit.
 - c) Nu.**
- 653. Este permisă urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizată acțiunea de vânătoare?**
- a) Da, pentru recuperarea exemplarului împușcat.
 - b) Nu.
 - c) Da, cu acordul gestionarului acestuia.**
- 654. Este permisă trecerea vânătorului, cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizat să practice vânătoarea?**
- a) Da, în afara căilor de comunicație.
 - b) Nu.**
 - c) Da, dacă arma este neîncărcată.
- 655. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoanele fizice?**
- a) Da, dacă au participat la vânătoare în calitate de gonaci.
 - b) Nu, este interzisă.**
 - c) Da, dacă au cumpărat-o de la persoane juridice autorizate.
- 656. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoane juridice autorizate?**
- a) Da, dacă au dobândit-o de la membri vânători.
 - b) Da.**
 - c) Nu, este interzisă.
- 657. Este permisă vânătoarea în parcurile naționale?**
- a) Nu, este interzisă.
 - b) Da, în condițiile legii.**
 - c) Da, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.
- 658. Crotalierea vânatului se efectuează:**
- a) La sediul gestionarului fondului cinegetic.
 - b) Înaintea părăsirii fondului cinegetic.**
 - c) La livrarea trofeului.
- 659. Este permisă vânătoarea în rezervațiile științifice?**
- a) Nu.
 - b) Da, în condițiile legii.**
 - c) Da, cu acordul autorității publice centrale care se ocupă de protecția mediului.
- 660. Este permisă vânătoarea în zonele cu protecție strictă?**
- a) Nu.
 - b) Da, în condițiile legii.**
 - c) Da, cu acordul autorității publice centrale care se ocupă cu protecția mediului.

- 661. Este permisă vânarea urșilor la bârlog?**
a) Da, în condițiile legii.
b) Da, dacă produc pagube.
c) **Nu.**
- 662. Este permisă vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț?**
a) Da, fără restricții.
b) **Da, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai puțin de 70%.**
c) Nu.
- 663. Este interzisă vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț?**
a) Da, deoarece pe timp de îngheț nu se împușcă păsările de baltă.
b) **Da, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%.**
c) Nu.
- 664. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a diferitelor produse de vânat?**
a) Da.
b) **Nu.**
c) Da, numai de către vânători.
- 665. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a trofeelor de vânat?**
a) Da.
b) **Nu.**
c) Da, doar de către vânătorii care le-au recoltat.
- 666. Este permisă desfășurarea de acțiuni de vânatoare în intravilanul localităților?**
a) Da.
b) **Nu.**
c) Da, pentru împușcarea ciorilor.
- 667. Este permisă desfășurarea de acțiuni de vânatoare în cuprinsul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”?**
a) **Da, în condițiile legii.**
b) Nu.
c) Da, numai pentru vânătorii străini.
- 668. Cui aparțin coarnele lepădate de cervide, găsite pe un fond cinegetic?**
a) Paznicului de vânatoare.
b) **Gestionarului fondului cinegetic.**
c) Vânătorului care le-a găsit.
- 669. Este permisă vânatoarea cu ogari sau metiși de ogari?**
a) Da, la vânătorile autorizate.
b) Da, dacă poartă jujeu.
c) **Nu.**
- 670. Este permisă folosirea ogarilor sau a metișilor de ogari la vânatoare?**

- a) Da, la vânătoarea “la sărite”.
 - b) Da, la vânătoarea de iepuri.
 - c) **Nu.**
- 671. Este permisă vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor?**
- a) Da, pe fondurile cinegetice greu accesibile.
 - b) **Nu.**
 - c) Da, când printre vânători se află și polițiști.
- 672. Este permisă vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a dispozitivelor care permit ochirea și tragerea pe întuneric?**
- a) Da, dacă nu există vizibilitate.
 - b) Da, dacă au fost cumpărate din magazinele de arme și muniții.
 - c) **Nu.**
- 673. Este permisă vânătoarea prin utilizarea substanțelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor animalii ai culturilor agricole?**
- a) Da, dacă vânatul produce pagube mari culturilor agricole.
 - b) Da, dacă sunt folosite pentru vânarea exemplarelor de lup.
 - c) **Nu.**
- 674. Este permisă vânătoarea cu șoimi?**
- a) Da, cu acvile.
 - b) Da, dacă deplasarea se face călare.
 - c) **Nu.**
- 675. Este permisă vânătoarea cu arcul?**
- a) Da, cu arcuri special construite.
 - b) Da, cu arcuri cumpărate din magazinele de arme și muniții.
 - c) **Nu.**
- 676. Este permisă vânătoarea cu arbaleta?**
- a) Da, pentru a lovi vânatul la distanțe mai mici de 100m.
 - b) **Nu.**
 - c) Da, cu arbalete cumpărate din magazinele de arme și muniții.
- 677. Este permisă folosirea la vânătoare a armelor neautorizate sau neomologate, pentru vânătoare în România?**
- a) Da, dacă sunt autorizate sau omologate în alte țări din Uniunea Europeană.
 - b) **Nu.**
 - c) Da, dacă au calibrul corespunzător pentru recoltarea exemplarelor de vânat dintr-o anumită specie.
- 678. Ce se întâmplă cu bunurile care au servit la săvârșirea unei fapte prevăzute de lege ca infracțiune?**
- a) Se rețin de către paznicul de vânătoare.
 - b) Se rețin de către organele de poliție.
 - c) **Se confiscă.**
- 679. Ce se întâmplă cu mijloacele de transport care au servit la săvârșirea unei fapte prevăzute de lege ca infracțiune?**
- a) Se rețin de către gestionar.
 - b) Se rețin de către organele de poliție.
 - c) **Se confiscă.**

- 680. Din ce este constituit fondul cinegetic național?**
a) **Totalitatea fondurilor cinegetice din România.**
b) Totalitatea faunei de interes cinegetic din România.
c) Totalitatea suprafețelor de teren pe care au fost delimitate fonduri cinegetice.
- 681. Din ce este constituit un fond cinegetic?**
a) Totalitatea faunei de interes cinegetic de pe suprafața sa.
b) Suprafața de teren pe care a fost delimitat.
c) **Suprafața de teren pe care a fost delimitat împreună cu fauna de interes cinegetic ce se afla pe această suprafață.**
- 682. Este legal să se tragă în guguștiucii aflați în localități?**
a) Da, dacă vânătoarea este autorizată.
b) **Nu.**
c) Da, fără restricții.
- 683. Numărul minim al personalului de pază a vânatului pe un fond cinegetic este de:**
a) **cel puțin un paznic pentru fiecare fond cinegetic;**
b) cel puțin un paznic pentru fiecare 5000 ha;
c) cel puțin un paznic pentru fiecare 10.000 ha.
- 684. Primul ajutor, în cazul plăgilor prin împușcare, constă în:**
a) **acoperirea rănii și oprirea sângerării, ținerea ridicată pe cât posibil a capului, prevenirea întreruperii circulației sângelui și transportarea rănitului la spital;**
b) oprirea hemoragiei interne, ținerea ridicată pe cât posibil a capului, prevenirea întreruperii circulației sângelui și transportarea rănitului la spital;
c) transportarea rănitului la spital.
- 685. Vânărea lupului poate fi realizată cu:**
a) otravă;
b) capcane;
c) **arme de vânătoare și capcane, în condițiile legii.**
- 686. Autorizația de vânătoare este:**
a) **documentul legal, eliberat de gestionar, pe baza căruia poate fi desfășurată acțiunea de vânătoare;**
b) aprobarea dată unui vânător, de către directorul asociației de vânătoare, de a efectua acțiuni de vânătoare;
c) aprobarea dată unei persoane, de către paznicul de vânătoare sau de către organizatorul acțiunii de vânătoare, de a împușca anumite exemplare ce aparțin speciilor la care vânărea este permisă.
- 687. Instrucțiunile privind protecția muncii și semnarea individuală a procesului verbal trebuie realizate:**
a) **obligatoriu înainte de începerea acțiunii de vânătoare;**
b) obligatoriu la eliberarea autorizației de vânătoare;
c) obligatoriu în standul de vânătoare.

III. Câini de vânătoare

- 688. Câinii de vânătoare fac parte din categoria câinilor:**
a) **utilitari;**
b) de serviciu;
c) de agrement .

- 689. Câinii prepelicari sunt utilizați la:**
- a) urmărirea vânatului pe urma de sânge;
 - b) vânătoarea la vânatul mare;
 - c) **vânătoarea la vânatul mic.**
- 690. Gonitorii sunt câini de vânătoare caracterizați prin:**
- a) chetă strânsă, executată metodic, cu viteză mare;
 - b) **pasiune pentru căutatul la distanță, stârnitul și urmărirea cu glas al mamiferelor de interes vânătoresc;**
 - c) rezistență redusă la oboseală .
- 691. Limierii excelează prin :**
- a) miros mediu, dar perseverență deosebită pentru căutarea vânatului mare pe urmă proaspătă ;
 - b) **miros excellent, care-i ajută să țină urma veche de sânge, chiar după 24-48 de ore de la rănirea vânatului;**
 - c) agresivitate mare față de vânatul rănit .
- 692. Din categoria marilor pontatori face parte :**
- a) bracul ;
 - b) **pointerul ;**
 - c) labradorul .
- 693. Termenul “a ponta” este sinonim cu:**
- a) **a areta ;**
 - b) a aporta ;
 - c) nu are legătură cu termenii de “aret” sau “aport” .
- 694. Din categoria marilor pontatori face parte :**
- a) **seterul ;**
 - b) vijla maghiară ;
 - c) pudel-pointerul .
- 695. Prepelicarii continentali, comparativ cu cei insulari, prezintă:**
- a) miros mai fin;
 - b) **pasiune mai mare pentru aport;**
 - c) rezistență mai mare la oboseală.
- 696. Rasa autohtonă de câine de vânătoare este considerată:**
- a) **copoiul ;**
 - b) basetul ;
 - c) ciobănescul carpatin.
- 697. Care dintre următoarele rase de câini sunt mai potrivite pentru vânătoarea la vizuină a vulpilor și pisicilor sălbatice :**
- a) **jagd terrierul de talie mică;**
 - b) teketul ;
 - c) airedale terrierul .
- 698. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:**
- a) **prepelețe și potârniche;**
 - b) porumbei și ierunci;
 - c) vulpi și iepuri .

699. **Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:**
- a) jderi și vulpi;
 - b) fazani și potârnicchi;**
 - c) viezuri și dihori .
700. **Vânătoarea cu câine gonitor se poate practica cu succes la:**
- a) cervide;
 - b) capră neagră și muflon;
 - c) mistreți și vulpi .**
701. **Vânătoarea cu câine gonitor-hărțuitor se poate practica cu succes la :**
- a) capră neagră și cerb comun;
 - b) căprior și lup;
 - c) mistreț și urs .**
702. **Vânătoarea la vizuină, cu ajutorul câinilor de vânătoare din rasa tekel sau rasa fox terrier, se poate practica cu succes la:**
- a) iepuri de vizuină;
 - b) jder de piatră;
 - c) vulpi și pisici sălbatice .**
703. **Următoarele rase de câini sunt folosite la vânătoarea la vizuină:**
- a) Fox terrier, jagd terrier, airdale terrier;
 - b) tekel, fox terrier, jagd terrier;**
 - c) tekel, fox terrier cu păr sârmos, jagd terrier, beagle.
704. **Limierii sunt câini folosiți pentru:**
- a) căutarea vânatului pe urma de sânge;**
 - b) căutarea vânatului prin chetă scurtă;
 - c) gonirea și hărțuirea vânatului negru.
705. **Retriverii sunt câini folosiți pentru:**
- a) recuperarea vânatului mic împușcat;**
 - b) căutarea și pontarea vânatului mic;
 - c) lucrul pe urma de sânge.
706. **Prepelicarii insulari sunt reprezentați de rasele:**
- a) epagneul breton, cocker springer, bloodhund;
 - b) pointer, setteri;**
 - c) cocker springer, cocker spaniel, labrador, pointer, setteri;
707. **Cheta câinelui efectuată în mod corect reprezintă:**
- a) căutarea, găsirea și aportarea vânatului după încheierea partidei de vânătoare;
 - b) căutarea vânatului mic, dus-întors înaintea vânătorului;
 - c) căutarea stînga-dreapta în fața vânătorului.**
708. **Simțul mirosului la prepelicari este mult mai bine dezvoltat la:**
- a) braci, vijla, münsterlander;
 - b) cockeri, epagneul, pudel-pointer;
 - c) setteri, pointeri.**
709. **Prepelicarii pontatori continentali sunt reprezentați de rasele:**
- a) braci, pudel-pointer, vijlă;**
 - b) münsterlander, pudel-pointer, pointer;

c) münsterlander, epagneul breton, setteri;

710. Următorul termen definește semnalarea vînatului de către un prepelicar pontator:

- a) aret;
- b) aport;
- c) à patron.

711. Următoarele rase de cîini de vînaătoare fac parte din categoria celor specializate pentru aport:

- a) brac german cu păr scurt, limier hanoveran, spinone;
- b) brac de Weimar, brac german cu păr sîrmos, grifon;
- c) **golden retriever, labrador.**

712. Cheta și aretul sunt caracteristice raselor de:

- a) **prepelicari pontatori;**
- b) prepelicari scotocitori;
- c) gonitori-hărțuitori.

713. Copoii sunt cîini gonitori folosiți la vînaătoarea de:

- a) urs, mistreț, căprior, vulpe, iepure;
- b) urs, mistreț, cerb;
- c) **urs, mistreț.**

714. Cheta, unui cîne de vînaătoare, definește:

- a) **distanța pe care se deplasează cînele de vînaătoare pentru căutarea vînatului;**
- b) modul în care cînele hărțuiește vînatul;
- c) modul în care cînele aduce vînatul către vînător.

IV. Arme și muniții

715. Muniția recomandată pentru vînaătoarea vulpilor este:

- a) cartușul cu proiectil unic;
- b) cartușul cu alice de 2,5 mm;
- c) **cartușul cu alice de 3,5 - 4 mm.**

716. Muniția recomandată pentru vînaătoarea potârnicii este:

- a) cartușul cu proiectil unic;
- b) **cartușul cu alice de 2,5 mm;**
- c) cartușul cu alice de 3,5 - 4 mm.

717. Muniția recomandată pentru vînaătoarea prepeliței este:

- a) cartușul cu proiectil unic;
- b) **cartușul cu alice de 2,5 mm;**
- c) cartușul cu alice de 3,5 - 4 mm.

718. Muniția recomandată pentru vînaătoarea cocoșului de munte este:

- a) cartușul cu alice de 6 mm;
- b) **cartușul cu glonț sau cu alice de 4 mm.**
- c) cartușul cu alice de 3 mm.

719. Vînarea căpriorului este permisă prin utilizarea:

- a) **cartușelor cu proiectile unice;**

- b) cartușelor cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu alice de 4 mm.

720. Vânărea muflonului este permisă prin utilizarea:

- a) **cartușelor cu proiectile unice;**
- b) cartușelor cu alice mai mari de 5 mm;
- c) cartușelor cu alice de 4 mm.

721. Vânărea iepurelui de câmp este permisă prin utilizarea:

- a) cartușelor cu proiectile unice;
- b) cartușelor cu alice mai mari de 5 mm;
- c) **cartușelor cu alice de 3,5 - 4 mm.**

722. La deplasarea dintre goane, arma se poartă :

- a) **frântă și descărcată;**
- b) închisă în toc ;
- c) descărcată.

723. Arma de vânătoare basculantă se încarcă cu țevicele îndreptate :

- a) în sus ;
- b) în plan orizontal ;
- c) **în jos, spre pământ .**

724. La vânătorile colective :

- a) arma se încarcă și se păstrează gata de tragere pe tot parcursul acțiunii ;
- b) **arma se încarcă doar după ocuparea locului din stand și se descarcă înainte de părăsirea acestuia ;**
- c) arma se încarcă doar la apropierea vânatului și se descarcă, dacă nu s-a tras, după îndepărtarea acestuia .

725. Din stand, la vânătoarea colectivă se poate trage :

- a) exclusiv din picioare, pentru ca proiectilele trase să ajungă în pământ ;
- b) **întotdeauna, sub un unghi mai mare de 45 grade față de linia standurilor ;**
- c) din poziția în genunchi sau de pe scăunel, pentru ca ochirea să fie mai sigură.

726. Nu se mai trage cu arma de vânătoare cu glonț spre gonaci, când aceștia au ajuns, în teren liber, la :

- a) **500 m ;**
- b) 120 m ;
- c) 200 m .

727. Armele cu țevi basculante pot fi :

- a) arme semiautomate;
- b) carabine și arme lise cu închizător ;
- c) **arme lise, arme ghintuite și arme mixte.**

728. O armă cu două țevi așezate în plan orizontal, este o armă :

- a) tip "bock" ;
- b) **cu țevi juxtapuse ;**
- c) cu țevi suprapuse.

729. O armă cu două țevi așezate în plan vertical, este o armă :

- a) **tip "bock" ;**
- b) cu țevi juxtapuse ;
- c) drilling .

730. **Calibrul armelor de vânătoare lise se exprimă prin :**
- un număr convențional egal cu numărul bilelor, având diametrul țevii, ce se pot confecționa dintr-o livră de plumb ;**
 - diametrul, în mm, al câmpului țevii;
 - un număr convențional, fără corelație cu diametrul țevii .
731. **Calibrul armelor de vânătoare cu glonț se exprimă prin :**
- un număr convențional egal cu numărul bilelor, având diametrul țevii, ce se pot confecționa dintr-o livră de plumb ;
 - diametrul, în mm, al câmpului țevii ;**
 - un număr convențional, fără corelație cu diametrul țevii .
732. **Mecanismul de dare a focului la carabine este situat în :**
- închizător ;**
 - basculă ;
 - antepat .
733. **Care dintre calibrele menționate mai jos poate fi considerat aproape “universal” ?**
- 5.6 x 35 ;
 - 9.3 x 74;
 - 7.62 x 63 .**
734. **Care este rolul acceleratorului la armele cu glonț ?**
- să accelereze viteza glonțului ;
 - să ușureze ochirea ;
 - să sensibilizeze tragaciul .**
735. **Bura intră în componența :**
- cartușelor cu alicie ;**
 - cartușelor cu glonț ;
 - cartușelor cu alicie și a cartușelor cu glonț .
736. **La vânătoare, față de linia standurilor nu se poate trage sub un unghi mai mic de:**
- 15 grade;
 - 30 grade;
 - 45 grade.**
737. **Ce se înțelege prin “choke-ul”armelor de vânătoare?**
- Reculul resimțit în umăr la declanșarea focului;
 - Îngustarea țevii spre gura ei;**
 - Rateul armei.
738. **Câte trăgace are o armă cu 4 țevi:**
- patru trăgace;
 - trei trăgace;
 - două trăgace.**
739. **Care este legea care reglementează regimul armelor de foc și al munițiilor în România:**
- Legea 17/1996;
 - Legea 130/2005;
 - Legea 295/2004.**

740. Din punct de vedere constructiv, dupa lungime, armele se clasifică astfel :
- arme de foc lungi și arme de foc scurte;
 - arme de foc scurte și arme de foc medii;
 - arme de foc scurte , arme de foc medii și arme de foc lungi .
741. Dreptul de a purta și folosi arme de vânătoare, se acordă următoarelor categorii de persoane :
- colecționarilor de arme de vânătoare și antrenorilor de tir;
 - posesorilor de permis de vânătoare și permis de port arma tip B;
 - membrilor unei asociații de vânătoare.
742. Procurarea armelor de foc, de vânătoare, se poate realiza prin :
- cumpărare, donație, moștenire, închiriere sau comodat;
 - cumpărare, donație;
 - inchiriere, cumpărare.
743. Conform prevederilor Legii 295/2004, uzul de arma letala, fara drept, este :
- contravenție;
 - infracțiune;
 - avertisment.
744. Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare, poate face uz de armă, înscrisă în permisul de armă, în următoarele situații :
- asupra vânatului, pentru care a fost autorizat în condițiile legii, precum și pentru antrenament în poligoane autorizate;
 - asupra braconierilor, pentru paza fondurilor cinegetice;
 - pentru paza fondurilor cinegetice.
745. Conform prevederilor Legii nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare regimul armelor este reglementat astfel :
- arme interzise, arme letale și arme neletale;
 - arme letale și arme neletale;
 - arme de tir și arme de vânătoare.
746. Dreptul de deținere a armei se poate acorda, unui solicitant, numai pentru :
- arme de tir, arme de asomare;
 - arme de vânătoare, arme de panoplie;
 - arme de vânătoare, de tir, de colecție sau de auto apărare.
747. Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armei, se depune de către solicitant la:
- Inspectoratul General al Poliției Române;
 - Inspectoratul Județean de Poliție sau Poliția Municipiului București, după caz, pe raza căruia își are domiciliul;
 - Poliția municipală./orășenească/post de poliție, unde are domiciliul.
748. Care dintre armele de foc, de vânătoare, are diametrul țevii mai mare?
- calibrul 16mm;
 - calibrul 12 mm;
 - calibrul 20 mm.
749. Între goane, deplasarea vânătorilor se face cu arma cu alice :
- descărcată și închisă;
 - descărcată și frântă;
 - încărcată, închisă și asigurată.

750. Pierderea armei de vânătoare trebuie anunțată de către posesorul acesteia organului de poliție:

- a) de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore de la constatare;
- b) în cel mult 48 ore de la constatare;
- c) în cel mult 10 zile de la constatare.

751. Este permisă fabricarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) Da;
- b) Nu;
- c) Da, pentru folosința proprie.

752. Este permisă comercializarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) Da;
- b) Nu;
- c) Da, dacă au o proveniență licită.

753. Este permisă folosirea la vânătoarea cartușelor cu alice cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) Da;
- b) Nu;
- c) Da, pentru vânarea lupilor.

754. Este permisă deținerea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?

- a) Da;
- b) Nu;
- c) Da, dacă au fost cumpărate în mod legal.

V. Obiceiuri și etică vânătoarească

755. Operațiunea de scoatere a organelor interne ale vânatului împușcat poartă denumirea de :

- a) condiționarea vânatului ;
- b) tranșare ;
- c) eviscerare .

756. Jupuirea animalelor cu blană-trofeu trebuie făcută :

- a) imediat după ce corpul trece din faza rigid în cea de ușoară înmuiere ;
- b) după înmuierea totală a corpului .
- c) cât mai repede după împușcare sau atâta timp cât cadavrul animalelor rămâne rigid .

757. Ramura înroșită în sângele vânatului dobândit prin vânătoare se oferă vânătorilor care împușcă :

- a) iepuri și fazani ;
- b) vânat copitat ;
- c) orice alta specie de vânat .

758. Ramura înroșită în sângele vânatului împușcat se oferă :

- a) cu mâna goală ;
- b) cu mânuși de vânătoare ;
- c) pe pălărie sau pe lama cuțitului .

759. **Ramura înroșită în sângele vânatului împușcat poate să fie din :**
- orice arbore din apropierea locului în care a căzut vânatul;
 - tei, salcie căprească, mesteacăn sau afin ;
 - brad, molid, stejar sau anin .**
760. **Tabloul vânatului se referă la :**
- un tablou cu vânat împușcat ;
 - așezarea vânatului împușcat după un anumit tipic, în fața vânătorilor, a personalului de teren și a gonacilor ;**
 - fotografiile cu vânat împușcat de la sfârșitul vânătorii .
761. **La sfârșitul unei vânătorii de vânat mic, piesele împușcate se așează în tablou cu respectarea ordinii :**
- potarnichi, fazani, iepuri, vulpi ;
 - ieपुरi, fazani, potarnichi și vulpi ;
 - vulpi, iepuri, fazani, potarnichi .**
762. **În cadrul unui tablou de vânătoare, vânatul mic se așează pe :**
- abdomen ;
 - partea dreapta ;**
 - partea stângă .
763. **Într-un tablou de vânătoare vânatul se așează :**
- de la stânga spre dreapta ;
 - nu are importanță din ce parte se începe tabloul;
 - de la dreapta spre stânga .**
764. **Într-un tablou de vânătoare, așezarea celor care au participat la vânătoare se face astfel:**
- gonacii și personalul de vânătoare nu se așează lângă vânat ;
 - gonacii se așează cu personalul de teren în spatele vânătorilor ;
 - vânătorii și organizatorul se așează în fața vânatului .**
765. **La o vânătoare mixtă, de vânat mare și mic, vânatul împușcat se așează în următoarea ordine :**
- fazani, iepuri, vulpi, mistreți ;
 - mistreți, vulpi, iepuri și fazani ;**
 - vulpi, iepuri, fazani, mistreți .
766. **La ocuparea standului, vânătorul este obligat :**
- să se deplaseze în stânga sau dreapta, dar nu în față și nici în spate, pentru a găsi un loc mai favorabil tirului ;
 - să caute un loc mai favorabil camuflajului, dar în apropierea locului indicat de organizator ;
 - să rămână pe locul indicat de organizator .**
767. **Nu este etic să se tragă :**
- în păsările de baltă când se ridică greoi de pe apă ;
 - în fazanii care zboară printre crengile arborilor ;
 - în fazanii și în potârnicile aflate pe sol .**
768. **Nu este etic să se tragă :**
- în masculul dominant din cârd ;
 - în juveniii slabi din cârd ;
 - în femela conducătoare de cârd .**

769. **În cazul vânatului mare, împușcat, nu este etic :**
- a) să fie târât direct pe zăpadă sau pe pământ până la mijlocul de transport ;
 - b) să se calce peste rândurile cu vânat așezat în tablou ;
 - c) **să fie mutilat ori lovit cu bețe, cu piciorul sau în alt mod .**
770. **Trofeele vânatului împușcat (coarne, colți, blănuri, etc.) aparțin :**
- a) **vânătorului care a dobândit vânatul ;**
 - b) în mod egal, vânătorilor participanți la vânătoare ;
 - c) vânătorilor participanți, după cum va hotărî organizatorul vânătorii .
771. **Nu este admisă, din punct de vedere etic :**
- a) eviscerarea vânatului și jupuirea blănurilor trofeu direct în teren ;
 - b) **fotografierea vânatului împușcat în poziții hilare ;**
 - c) jupuirea și tranșarea vânatului în fața vânătorilor.
772. **Împărțirea vânatului mic de către organizator este recomandat să se facă :**
- a) **începând cu invitații și bătrânii, apoi continuând cu ceilalți vânători ;**
 - b) în ordinea așezării vânătorilor în fața tabloului de vânătoare ;
 - c) oferind fiecărui vânător ceea ce a împușcat personal .
773. **Participarea la masa vânătoarească, cu care se încheie vânătoarea, este:**
- a) **obligație morală ;**
 - b) opțională ;
 - c) la latitudinea majorității .
774. **Care este termenul consacrat normelor de morală specifică vânătorii ?**
- a) Comportament vânătoresc.
 - b) **etică vânătoarească.**
 - c) Norme de morală vânătoarească.
775. **Cum sunt denumiți vânătorii lacomi ce nu respectă normele de etică ?**
- a) Lipsiți de educație.
 - b) Lacomi, avari și parveniți.
 - c) **Vânători de oase, piei, pene sau carne.**
776. **Cum este denumită rămurica ce se pune pe vânatul împușcat ?**
- a) Ramura de luare în posesie a vânatului împușcat.
 - b) **Crenguța de luare în posesie a vânatului căzut.**
 - c) Semn de luare în primire a vânatului.
777. **În vanat se trage doar dacă:**
- a) A fost zărit și este bine localizat după zgomot;
 - b) **A fost bine identificat și se află sub distanța unui tir eficient;**
 - c) Se îndreaptă spre vecin și se găsește la limita unui foc eficient.
778. **Care sunt speciile din care se recomandă să fie ruptă ramura (crenguța de luare în posesie a vânatului căzut)?**
- a) Orice specie ce se găsește la fața locului.
 - b) Orice specie de foioase ce se găsește la fața locului.
 - c) **Molidul, bradul, stejarul sau aninul.**
779. **Care sunt speciile din care nu se admite să fie ruptă ramura (crenguța de luare în posesie a vânatului căzut)?**
- a) **Fagul și speciile exotice.**
 - b) Nu există asemenea recomandări.

- c) Mesteacăn sau plop.
- 780. Există un anumit obicei pentru confecționarea ramurei (crenguța de luare în posesie a vânatului căzut)?**
- Este admis să fie tăiată doar cu un cuțit de vânătoare.
 - Se rupe cu mâna și doar se cojește cu un cuțit de vânătoare.
 - Se rupe cu mâna, nu se taie cu cuțitul și nici nu se jupoaie.**
- 781. Cum este folosită ramura ce se pune pe vânat ?**
- Vânatul este așezat pe burtă și ramura se pune pe spatele lui.
 - Vânatul este așezat pe spate și ramura se pune pe abdomenul lui.
 - Vânatul este culcat pe partea dreaptă și ramura se pune pe latura lui.**
- 782. Ce semnificație are așezarea ramurii pe vânat ?**
- Că vânatul a fost împușcat cu respectarea normelor de etică.
 - Că vânatul a fost găsit și luat în primire de vânătorul respectiv.**
 - Că animalul a fost vânat și nu accidentat sau ucis de răpitoare.
- 783. În ce poziție se așază ramura pe partea laterală a corpului vânatului ?**
- La mascul cu baza spre cap, la femelă invers cu vârful ramurii spre cap.**
 - Nu are importanță poziția, de regulă se așază pe latura toracelui.
 - Perpendicular pe coloană, la mascul cu baza în sus și la femelă invers.
- 784. La ce specii de vânat se aplică crenguța de luare în posesie a vânatului ?**
- La toate speciile de vânat mare ce se recoltează la dibuit.
 - La speciile la care recoltarea se face pe bază de autorizație nominală.
 - Numai la vânatul cu copite.**
- 785. Din ce este compusa ceea ce în jargonul vânătorească se numește *ultima îmbucătură* ?**
- Dintr-un mănunchi de iarbă care se pune în fața vânatului împușcat.
 - Dintr-un mănunchi de ramuri pe care se așază capul vânatului împușcat.
 - Dintr-o ramură cu frunze verzi ce se introduce în gura vânatului.**
- 786. Ce reprezintă în tradiția vânătorească ramura unsă cu sânge ?**
- O ramură unsă cu sângele vânatului doborât și oferită vânătorului.**
 - Ramura pe care vânatul rănit o unge cu sânge și care se dă vânătorului.
 - Ramura cu sânge din locul unde a stat vânatul rănit oferită vânătorului.
- 787. Cine oferă vânătorului ramura unsă cu sânge ?**
- La vânătorii individuale însoțitorul iar la cele colective organizatorul.**
 - Gestionarul fondului de vânătoare unde s-a recoltat vânatul.
 - Vânătorul cel mai vârstnic dintre participanții la vânătoare.
- 788. Cum se aranjează cozile vulpilor expuse în tabloul de vânătoare ?**
- Orizontal în prelungirea corpului.
 - În sus, pe sol, perpendicular cu corpul.**
 - Nu are nici o importanță.
- 789. Vânatul mic aparține vânătorului care:**
- a tras primul foc de la care vânatul a lăsat sânge;
 - a tras ultimul foc mortal;**
 - a tras mai multe cartușe.
- 790. Vânatul mare aparține vânătorului care :**

- a) **a tras primul foc cauzator de moarte;**
 - b) a tras ultimul foc , de grație;
 - c) a tras mai multe focuri.
- 791. Este etic să se tragă în vânat cu arma, cu cartuș cu alice, la distanțe de 70-80 m?**
- a) Da, deoarece vânatul poate fi ucis la această distanță.
 - b) Nu.**
 - c) Da, pentru vânătorii care fac antrenament la talere.
- 792. Este etic să se tragă în vânat cu arma, cu glonț, la distanțe mai mari de 200 m?**
- a) Da, dacă arma este dotată cu o lunetă performantă.
 - b) Nu.**
 - c) Da, dacă vânatul nu permite apropierea vânătorului sub această distanță.
- 793. Este etic a se trage în gugustiucii și porumbeii așezați pe conductorii electrici?**
- a) Da, dacă vânătoarea este autorizată.
 - b) Da, dacă sunt mai mult de 2 exemplare.
 - c) Nu.**
- 794. Este etic a se trage la fazanul așezat pe ramura unui arbore?**
- a) Da, dacă vânătoarea este autorizată.
 - b) Da, seara la pândă.
 - c) Nu.**
- 795. Este etic a se trage în vânatul care se îndreaptă către vânătorul vecin?**
- a) Da, dacă arma sa este mai performantă decât a vecinului vânător.
 - b) Da, după ce vecinul vânător a tras cartușele aflate în armă.**
 - c) Da, depinde de specia de vânat.
- 796. Este etic a se trage în vânat „la noroc”?**
- a) Da, uneori vânatul poate fi ucis.
 - b) Nu.**
 - c) Da, când vânatul se deplasează spre standul vânătorului vecin.
- 797. La vânătoarea “la pândă”, este etic ca un vânător să se așeze în stand astfel încât “să taie” calea vânatului care se îndreaptă spre un alt vânător care s-a așezat mai devreme în alt stand?**
- a) Da, dacă vânătoarea este autorizată.
 - b) Da, dacă în ziua respectivă nu a vânat nimic.
 - c) Nu.**
- 798. În timpul deplasării între standuri arma se poartă :**
- a) încărcată și asigurată;
 - b) descarcată;**
 - c) în toc.
- 799. La vânătoarea cu gonaci, ridicarea vânatului se face :**
- a) în timpul desfășurării goanei;
 - b) după terminarea goanei;**
 - c) oricând.
- 800. Vânatului rănit i se dă lovitura de grație :**
- a) prin lovire cu patul armei;

- b) prin lovire cu un lemn;
- c) **prin împușcare.**

Notă:

Răspunsurile scrise cu caractere boldate reprezintă răspunsurile corecte.

Prezenta anexă a fost elaborată de un colectiv format din :

Conf. dr. ing Ovidiu IONESCU – Facultatea de Silvicultură și Exploatare Forestiere - Brașov
 Conf. dr. ing Ion MICU – Facultatea de Silvicultură și Exploatare Forestiere - Brașov
 Șef lucrări dr. ing Adam CRĂCIUNESCU – Facultatea de Horticultură și Silvicultură - Timișoara
 Ing. Ilie MIHALACHE – Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
 Ing. Cosmin VÎLNOIU – Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
 Ing. Sorin DECĂ – Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
 Ing. Cornel LERA – Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Timișoara
 Ing. Pompiliu VARGA – Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu
 Ing. Vladimir TALPEȘ – Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Galați
 Ing. Nicolae TONCA – Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Gorj
 Tehnician Viorel BULGĂRESCU – Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Timișoara

BIBLIOGRAFIE

V. Cotta, M. Bodea, I. Micu	Vânatul și vânătoarea în România, Editura CERES, București 2001
A. Negruțiu	Vânătoare și salmonicultură, Editura CERES, București 1990
A. Negruțiu și colaboratorii	Fauna cinegetică și salmonicultura, Curs 2002
I. Micu	Etologia faunei cinegetice, Editura CERES, București 2005
M. Georgescu	Mamiferele sălbatice din România, Editura Albatros 1989
A.M. Comșia	Biologia și principiile culturii vânatului, Editura Academiei R.P.R., 1961
Gh. Feneșer, M. Bodea, I. Cârciu	ABC-ul vânătorului, Editura CERES, București 1974

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modifică - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944/2006	
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583/2004	
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501/2008, nr. 353/2008 -	
Lintia D.	Pasările din România vol II și III, Editura Academiei, 1954 – 1955.
Străvoiu N.A. și colaboratorii	Câinii de vânătoare – 1976 - București , Editura Ceres.

DREPTURILE DE AUTOR PRIVIND PREZENTUL SET DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI REVINE AUTORITĂȚII PUBLICE CENTRALE CARE RĂSPUNDE DE SILVICULTURĂ.