

Anexa 1 Speciile si pragurile cantitative folosite pentru selectia Ariilor de Importanta Avifaunistica si a Ariilor de Protectie Speciala Avifaunistica din România în 2009

Nr.	Denumirea stiintifica	Situri care gazduiesc specii de importanta conservativa globala(C1)	Situri pentru populatii importante la nivel EuropeanC2	Situri importante pentru pasari migratoare ne-amenintate C3	Situri de iernare si locuri de popas importante pentru speciile de pasari acvaticeC4	Zone inguste de pasaj pentru berze albe si pasari rapitoare migratoare C5	Situri importante pentru speciile de interes conservativ la nivelul UE C6	C6 pragul folosit in Romania	Sezonul in care C6 este aplicabil
1	<i>Gavia stellata</i>	---	35p	---	W	---	x		
2	<i>Gavia arctica</i>	---	10,000i	---	W	---	x		
3	<i>Gavia immer</i>	---	160p	---	W	---	x		
4	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	---	---	3400	W	---	---		
5	<i>Podiceps cristatus</i>	---	---	10000	W	---	---		
6	<i>Podiceps grisegena</i>	---	---	1000	W	---	---		
7	<i>Podiceps auritus</i>	---	70p	---	W	---	x		
8	<i>Podiceps nigricollis</i>	---	---	1000	W	---	---		
9	<i>Puffinus yelkouan</i>	---	690i	---	S	---	x	100 ind.	P only
10	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	---	---	1450	W	---	---		
11	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	---	70p	---	W	---	x	115pr/345ind	B+W
12	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	---	270i	---	W	---	x	100pr/300ind	B+W+P
13	<i>Pelecanus crispus</i>	10 p	30i	---	W	---	x	15pr/45ind	B+W+P
14	<i>Botaurus stellaris</i>	---	55p	---	W	---	x	12	B only
15	<i>Ixobrychus minutus</i>	---	275p	---	W	---	x	70	B only
16	<i>Nycticorax nycticorax</i>	---	360p	---	W	---	x	65	B only

17	<i>Ardeola ralloides</i>	---	45p	---	W	---	x	80	B only
18	<i>Egretta garzetta</i>	---	580i	---	W	---	x	300	B only
19	<i>Egretta alba</i>	---	470i	---	W	---	x	15	B only
20	<i>Ardea purpurea</i>	---	70p	---	W	---	x	30	B only
21	<i>Ciconia nigra</i>	---	250i	---	W	□	x	8	B only
22	<i>Ciconia ciconia</i>	---	4,000i	---	W	□	x	60	B only
23	<i>Plegadis falcinellus</i>	---	40p	---	W	---	x	25	B only
24	<i>Platalea leucorodia</i>	---	120i	---	W	---	x	40	B only
25	<i>Cygnus olor</i>	---	---	450	W	---	---		
26	<i>Cygnus columbianus</i>	---	5i	---	W	---	x		
27	<i>Cygnus cygnus</i>	---	20p	---	W	---	x	40 ind	W only
28	<i>Anser fabalis</i>	---	---	6000	W	---	---		
29	<i>Anser albifrons</i>	---	---	5300	W	---	---		
30	<i>Anser erythropus</i>	5 p	110i	---	W	---	x	6 ind	W+P
31	<i>Anser anser</i>	---	---	850	W	---	---		
32	<i>Branta ruficollis</i>	60 ind	880i	---	W	---	x	600 ind	W+P
33	<i>Tadorna ferruginea</i>	---	200i	---	W	---	x	5	B only
34	<i>Tadorna tadorna</i>	---	---	750	W	---	---		
35	<i>Anas penelope</i>	---	---	3000	W	---	---		
36	<i>Anas strepera</i>	---	---	1100	W	---	---		
37	<i>Anas crecca</i>	---	---	10600	W	---	---		
38	<i>Anas platyrhynchos</i>	---	---	20000	W	---	---		
39	<i>Anas acuta</i>	---	---	10000	W	---	---		
40	<i>Anas querquedula</i>	---	---	20000	W	---	---		
41	<i>Anas clypeata</i>	---	---	4500	W	---	---		
42	<i>Netta rufina</i>	---	---	320	W	---	---		
43	<i>Aythya ferina</i>	---	---	10000	W	---	---		
44	<i>Aythya nyroca</i>	20 p	530i	---	W	---	x	55	B only
45	<i>Aythya fuligula</i>	---	---	7000	W	---	---		
46	<i>Aythya marila</i>	---	---	1500	W	---	---		
47	<i>Somateria mollissima</i>	---	---	55	W	---	---		
48	<i>Melanitta nigra</i>	---	---	16000	W	---	---		

49	<i>Melanitta fusca</i>	---	---	15	W	---	---		
50	<i>Bucephala clangula</i>	---	---	200	W	---	---		
51	<i>Mergus albellus</i>	---	16p	---	W	---	x	40 ind	W only
52	<i>Mergus serrator</i>	---	---	500	W	---	---		
53	<i>Mergus merganser</i>	---	---	100	W	---	---		
54	<i>Oxyura leucocephala</i>	2p/6ind	75i	---	W	---	x	15 ind	W only
55	<i>Pernis apivorus</i>	---	---	---	---	□	x	40	B only
56	<i>Milvus migrans</i>	---	200p	---	---	□	x	3	B only
57	<i>Milvus milvus</i>	---	220p	---	---	□	x		
58	<i>Haliaeetus albicilla</i>	---	16p	---	---	□	x	2p/6ind	B+W
59	<i>Neophron percnopterus</i>	---	110p	---	---	□	x		
60	<i>Gyps fulvus</i>	---	180p	---	---	□	x		
61	<i>Circaetus gallicus</i>	---	---	---	---	□	x	6	B only
62	<i>Circus aeruginosus</i>	---	---	---	---	□	x	8	B only
63	<i>Circus cyaneus</i>	---	---	---	---	□	x	40 ind	W only
64	<i>Circus macrourus</i>	10 p	---	---	---	□	x	30 ind	P only
65	<i>Circus pygargus</i>	---	---	---	---	□	x	2	B only
66	<i>Accipiter brevipes</i>	---	---	---	---	□	x	5	B only
67	<i>Buteo buteo</i>	---	---	---	---	□	---		
68	<i>Buteo rufinus</i>	---	---	---	---	---	x	10	B only
69	<i>Buteo lagopus</i>	---	---	---	---	□	---		
70	<i>Aquila pomarina</i>	---	---	---	---	□	x	20	B only
71	<i>Aquila nipalensis</i>	---	---	---	---	□	---		
72	<i>Aquila clanga</i>	2 p	---	---	---	□	x	6 ind	W only
73	<i>Aquila heliaca</i>	2 p	---	---	---	□	x	2	B only
74	<i>Aquila chrysaetos</i>	---	---	---	---	---	x	2	B only
75	<i>Hieraaetus pennatus</i>	---	37p	---	---	□	x	3	B only
76	<i>Pandion haliaetus</i>	---	---	---	---	□	x	20 ind	P only
77	<i>Falco naumanni</i>	10 p	200p	---	---	□	x	2	B only
78	<i>Falco tinnunculus</i>	---	---	---	---	□	---		
79	<i>Falco vespertinus</i>	10 p	180p	---	---	□	x	13	B only
80	<i>Falco columbarius</i>	---	---	---	---	□	x	10 ind	W only

81	<i>Falco subbuteo</i>	---	---	---	---	□	---		
82	<i>Falco cherrug</i>	2p	---	---	---	□	x	2	B only
83	<i>Falco peregrinus</i>	---	---	---	---	□	x	2	B only
84	<i>Bonasa bonasia</i>	---	---	---	---	---	x	100	B only
85	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	---	---	---	---	---	x	15 ind	B only
86	<i>Tetrao urogallus</i>	---	---	---	---	---	x	30 ind	B only
87	<i>Porzana porzana</i>	---	300p	---	W	---	x	25	B only
88	<i>Porzana parva</i>	---	120p	---	W	---	x	25	B only
89	<i>Porzana pusilla</i>	---	50p	---	W	---	x	5	B only
90	<i>Crex crex</i>	20 p	1,100p	---	W	---	x	100	B only
91	<i>Gallinula chloropus</i>	---	---	20000	W	---	---		
92	<i>Fulica atra</i>	---	---	20000	W	---	---		
93	<i>Grus grus</i>	---	350i	---	W	□	x	20 ind	P only
94	<i>Otis tarda</i>	30 ind	---	---	---	---	x		
95	<i>Haematopus ostralegus</i>	---	---	1500	W	---	---		
96	<i>Himantopus himantopus</i>	---	340i	---	W	---	x	20	B only
97	<i>Recurvirostra avosetta</i>	---	470i	---	W	---	x	15	B only
98	<i>Burhinus oedicnemus</i>	---	380i	---	W	---	x	30	B only
99	<i>Glareola pratincola</i>	---	240i	---	W	---	x	10pr/30ind	B+P
100	<i>Glareola nordmanni</i>	10 p	---	370	W	---	---		
101	<i>Charadrius dubius</i>	---	---	2400	W	---	---		
102	<i>Charadrius hiaticula</i>	---	---	2100	W	---	---		
103	<i>Charadrius alexandrinus</i>	---	410i	---	W	---	x	4	B only
104	<i>Charadrius morinellus</i>	---	750i	---	W	---	x	10 ind	P only
105	<i>Pluvialis apricaria</i>	---	8,000i	---	W	---	x	50 ind	P only
106	<i>Pluvialis squatarola</i>	---	---	2500	W	---	---		
107	<i>Vanellus vanellus</i>	---	---	20000	W	---	---		
108	<i>Calidris canutus</i>	---	---	4500	W	---	---		
109	<i>Calidris alba</i>	---	---	1400	W	---	---		
110	<i>Calidris minuta</i>	---	---	2000	W	---	---		
111	<i>Calidris temminckii</i>	---	---	600	W	---	---		
112	<i>Calidris ferruginea</i>	---	---	7400	W	---	---		

113	<i>Calidris alpina</i>	---	---	13300	W	---	---		
114	<i>Limicola falcinellus</i>	---	---	630	W	---	---		
115	<i>Philomachus pugnax</i>	---	20,000i	---	W	---	x	3000 ind	P only
116	<i>Gallinago gallinago</i>	---	---	20000	W	---	---		
117	<i>Gallinago media</i>	20 p	25p	---	W	---	x	20 ind	P only
118	<i>Limosa limosa</i>	10 p	---	1300	W	---	---		
119	<i>Limosa lapponica</i>	---	5,200i	---	W	---	x		
120	<i>Numenius phaeopus</i>	---	---	2300	W	---	---		
121	<i>Numenius tenuirostris</i>	presence	---	---	W	---	x		
122	<i>Numenius arquata</i>	---	---	4200	W	---	---		
123	<i>Tringa erythropus</i>	---	---	1000	W	---	---		
124	<i>Tringa totanus</i>	---	---	3400	W	---	---		
125	<i>Tringa stagnatilis</i>	---	---	370	W	---	---		
126	<i>Tringa nebularia</i>	---	---	3100	W	---	---		
127	<i>Tringa ochropus</i>	---	---	14500	W	---	---		
128	<i>Tringa glareola</i>	---	10,400i	---	W	---	x	1000 ind	P only
129	<i>Actitis hypoleucos</i>	---	---	17000	W	---	---		
130	<i>Arenaria interpres</i>	---	---	1000	W	---	---	500 ind	P only
131	<i>Phalaropus lobatus</i>	---	---	---	W	---	x		
132	<i>Stercorarius pomarinus</i>	---	---	---	S	---	---		
133	<i>Stercorarius parasiticus</i>	---	---	270p	S	---	---		
134	<i>Stercorarius longicaudus</i>	---	---	120p	S	---	---		
135	<i>Larus melanocephalus</i>	---	45p	---	W	---	x	15pr/45ind	B+P
136	<i>Larus minutus</i>	---	1,000i	---	W	---	x	500 ind	P only
137	<i>Larus ridibundus</i>	---	---	15000	W	---	---		
138	<i>Larus genei</i>	---	20p	---	W	---	x	40 ind	P only
139	<i>Larus canus</i>	---	---	10000	W	---	---		
140	<i>Larus fuscus</i>	---	---	1900	W	---	---		
141	<i>Larus cachinnans</i>	---	---	10000	W	---	---		
142	<i>Larus marinus</i>	---	---	4700	W	---	---		
143	<i>Rissa tridactyla</i>	---	---	20000	W	---	---		
144	<i>Gelochelidon nilotica</i>	---	25p	---	W	---	x	300 ind	P only

145	<i>Sterna caspia</i>	---	65i	---	W	---	x	100 ind	P only
146	<i>Sterna sandvicensis</i>	---	40p	---	W	---	x	30pr/90ind	B+P
147	<i>Sterna hirundo</i>	---	900p	---	W	---	x	30	B only
148	<i>Sterna albifrons</i>	---	40p	---	W	---	x	20pr/60ind	B+P
149	<i>Chlidonias hybridus</i>	---	1,000i	---	W	---	x	200	B only
150	<i>Chlidonias niger</i>	---	240p	---	W	---	x	5	B only
151	<i>Chlidonias leucopterus</i>	---	---	20000	W	---	---		
152	<i>Bubo bubo</i>	---	---	---	---	---	x	6	B only
153	<i>Glaucidium passerinum</i>	---	---	---	---	---	x	12	B only
154	<i>Strix uralensis</i>	---	---	---	---	---	x	40	B only
155	<i>Asio flammeus</i>	---	---	---	---	---	x	2	B only
156	<i>Aegolius funereus</i>	---	---	---	---	---	x	60	B only
157	<i>Caprimulgus europaeus</i>	---	---	---	---	---	x	120	B only
158	<i>Alcedo atthis</i>	---	---	---	---	---	x	40	B only
159	<i>Merops apiaster</i>	---	---	13000	---	---	---		
160	<i>Coracias garrulus</i>	10 p	---	---	---	---	x	90	B only
161	<i>Picus canus</i>	---	---	---	---	---	x	180	B only
162	<i>Dryocopus martius</i>	---	---	---	---	---	x	80	B only
163	<i>Dendrocopos syriacus</i>	---	---	---	---	---	x	70	B only
164	<i>Dendrocopos medius</i>	---	---	---	---	---	x	200	B only
165	<i>Dendrocopos leucotos</i>	---	---	---	---	---	x	160	B only
166	<i>Picooides tridactylus</i>	---	---	---	---	---	x	30	B only
167	<i>Melanocorypha calandra</i>	---	---	---	---	---	x	250	B only
168	<i>Calandrella brachydactyla</i>	---	---	---	---	---	x	100	B only
169	<i>Lullula arborea</i>	---	---	---	---	---	x	800	B only
170	<i>Anthus campestris</i>	---	---	---	---	---	x	1000	B only
171	<i>Luscinia svecica</i>	---	---	---	---	---	x	40	B only
172	<i>Oenanthe pleschanka</i>	---	---	---	---	---	x	15	B only
173	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	---	---	---	---	---	x	80	B only
174	<i>Acrocephalus paludicola</i>	10 p	---	---	---	---	x		
175	<i>Sylvia nisoria</i>	---	---	---	---	---	x	25	B only
176	<i>Ficedula parva</i>	---	---	---	---	---	x	1000	B only

177	<i>Ficedula albicollis</i>	---	---	---	---	---	x	6000	B only
178	<i>Lanius collurio</i>	---	---	---	---	---	x		
179	<i>Lanius minor</i>	---	---	---	---	---	x	125	B only
180	<i>Emberiza hortulana</i>	---	---	---	---	---	x	100	B only