



**RAPORT PRIVIND SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ ȘI A CALITĂȚII MEDIULUI  
în intervalul 13.09.2021, ora 08.<sup>00</sup> - 14.09.2021, ora 08.<sup>00</sup>**

**I. SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ**

**1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare și Dunăre din 14.09.2021, ora 07.<sup>00</sup>**

**RÂURI**

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb, Moldova, Bistrița, cursul Prutului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde au fost în ușoară scădere.

Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile râurilor Someșul Mic, Sabar, Dâmbovița, Ialomița și pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crișuri, Bega Veche, Bistra, Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad, pe râurile mici din bazinul superior al Argeșului și bazinul inferior al Oltului, pe afluenții Prutului și pe unii afluenți ai Mureșului (Gurghiu, Luț, Comlod, Iara, Feernic, Sebeș, Strei, R. Mare, Troaș).

În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub **COTELE DE ATENȚIE**.

Debitele vor fi în general staționare exceptând cursul Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Mureșului unde vor fi în scădere. Pe râurile mici, din zona de munte aferentă bazinelor superioare ale râurilor: Someșul Mare, Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș debitele vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor prognozate.

Sunt posibile creșteri ușoare, izolate, de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele montane, în special din nord - estul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub **COTELE DE ATENȚIE**.

**DUNĂRE**

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.09.2021 - 14.09.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3300 m<sup>3</sup>/s, sub media multianuală a lunii septembrie (3800 m<sup>3</sup>/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila - Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (3100 m<sup>3</sup>/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

**2. Situația meteorologică în intervalul 13.09.2021, ora 09.<sup>00</sup> - 14.09.2021, ora 06.<sup>00</sup>**

**ÎN ȚARĂ**



**Vremea s-a menținut frumoasă**, dar răcoroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor. Cerul a fost variabil în regiunile sudice și mai mult senin în rest. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, sudul Banatului și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime s-au încadrat între 21 de grade la Câmpulung Muscel, Sulina și Întorsura Buzăului și 28 de grade la Săcuieni, Oradea, Hârșova și Gurahonț. La ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între -1 grad la Miercurea Ciuc și 19 grade la Constanța-DIG. În primele ore ale intervalului și noaptea, pe suprafețe mici a fost ceață, în depresiuni și în nord-vestul teritoriului, iar în estul Transilvaniei, cu totul izolat, în ultimele ore s-a format brumă.

### **LA BUCUREȘTI**

**Vremea a fost în continuare frumoasă**, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 26 de grade la Afumați și Băneasa și de 27 de grade la Filaret. La ora 06 se înregistrau 8 grade la Băneasa și 11 grade la Afumați și la Filaret.

### **3. Prognoza meteorologică în intervalul 14.09.2021, ora 09.<sup>00</sup> - 15.09.2021, ora 09.<sup>00</sup>** **ÎN ȚARĂ**

**Vremea va fi frumoasă**, cu un regim termic apropiat de cel specific datei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade, iar cele minime între 6 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până spre 1 grad, dar și ușor mai ridicate pe litoral, până spre 17...18 grade. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral și în Munții Banatului. Izolat, dimineața și noaptea, în nord și în centru vor fi condiții de ceață, cu precădere pe văi și în depresiuni.

### **LA BUCUREȘTI**

**Vremea va fi frumoasă**. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 8 grade.

## **II. CALITATEA APELOR**

### **2.1. Pe fluviul Dunărea**

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

### **2.2. Pe râurile interioare**

**ABA Crisuri - Oradea**, informeaza ca azi, în 14.09.2021, ora 01:00, s-a anunțat de către ISUJ Bihor despre o posibilă poluare pe Valea Hidisel în stațiunea Baile Felix, comuna Sanmartin, jud.Bihor. Se semnalează scurgeri de apă cu substanțe petroliere. A fost anunțată echipa de intervenții la poluări accidentale din cadrul ABA Crisuri, care urmează a se deplasa în teren. Se va reveni cu amănunte.



**A.B.A. Mureș** informează că la Stația de Epurare Lesnic, jud. Hunedoara (operator: ApaProd Deva), în data de 13.09.2021, în intervalul orar 08:15 - 11:00, din cauza unei defecțiuni tehnice, apele uzate fecaloid-menajere neepurate au fost evacuate direct în pârâul Lesnic (conf. adreselor nr. 3905 și 3912/13.09.2021).

**ABA Crisuri - Oradea**, informează că în 13.09.2021, ora 12:50, s-a anunțat de către G.N.M. Bihor despre o posibilă poluare pe Valea Hidisel în stațiunea Baile Felix, comuna Sanmartin, jud. Bihor. Se semnalează scurgeri de apă uzată neepurată, fecaloid menajera. A fost anunțată echipa de intervenții la poluări accidentale din cadrul ABA Crisuri, care urmează să se deplaseze în teren. Se va reveni cu amănunte.

**S.G.A. Brașov, A.P.M. Brașov și G.N.M.-C.J. Brașov** revin cu informații referitoare la poluarea accidentală din data de 01.09.2021, în jurul orei 09:00, a râului Olt manifestată prin prezența unei spume albe în zona satului Ucea de Jos, comuna Ucea, în dreptul conductei de evacuare de la S.C. Viromet S.A. Victoria. Personalul S.G.A. Brașov care s-a deplasat la fața locului pentru investigații a prelevat probe de apă din conducta de evacuare și din râul Olt (din amonte și din aval de evacuare).

Față de limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate înscrise în autorizația de gospodărire a apelor din 10.06.2020, s-au înregistrat depășiri la **materii totale în suspensie de 594 mg/l, pH egal cu 11,10 unități**.

Se specifică: Limite admise conf. HG 188/2002 (NTPA001) și Limite admise conf. Ord 161/2006, **pH 6.5 - 8.5, materii totale în suspensie 35 mg/dm<sup>3</sup> (60 mg/dm<sup>3</sup> - conform Plan de acțiune privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane)**.

Astfel s-a observat schimbarea puternică a regimului de acidifiere a apei râului Olt aval de evacuare conductă de la S.C. Viromet S.A. Victoria (ape puternic bazice).

### **2.3. Pe Marea Neagră**

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

## **III. CALITATEA MEDIULUI**

### **1. În domeniul aerului**

**GNM-CJ Brașov** revine cu informații referitoare la poluarea accidentală din data de 10.09.2021, ora 18.45, la sediul S.C. MARUB S.A. Brașov, de pe platforma Marub, Mun. Brașov, str. Automotoarelor 2, jud. Brașov, în timpul unei operațiuni de dezmembrare prin tăiere cu sudură a unui vagon aparținând SILNEF SRL s-a produs un incendiu prin aprinderea structurii acestuia, izolații și plastice. Incendiul a fost imediat localizat și stins de autospeciale ISUJ Brașov, la ora 22.30. Echipa de permanentă a CJ al GNM Brașov s-a deplasat la fața locului. Nu s-au înregistrat victime.

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului** informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 11.09.2021, în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO<sub>2</sub> (dioxid de azot), SO<sub>2</sub> (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O<sub>3</sub> (ozon).

**Media zilnică de 50 μg/m<sup>3</sup> pentru PM<sub>10</sub>** (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stația cu indicativul: **IS-6 - Comuna Ungheni, Sat Bosia, jud. Iași, IS-1 Mun.**



Iași, SV-3 loc. Siret, jud. Suceava, BT-1 Mun. Botoșani, jud. Botoșani, CL-1 Mun. Călărași, jud. Călărași, TR-1, Mun. Alexandria, jud. Teleorman, CL-3 loc. Modelu, jud. Călărași, GJ-2, din loc. Rovinari, jud. Gorj.

Agencia Națională pentru Protecția Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de 12.09.2021, în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO<sub>2</sub> (dioxid de azot), SO<sub>2</sub> (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O<sub>3</sub> (ozon).

Media zilnică de 50 μg/m<sup>3</sup> pentru PM<sub>10</sub> (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 micrometri) a fost depășită la stația cu indicativul: IS-6 - Comuna Ungheni, Sat Bosia, jud. Iași, IS-1 Mun. Iași, CL-1 Mun. Călărași, jud. Călărași, TR-1, Mun. Alexandria, jud. Teleorman, CL-3 loc. Modelu, jud. Călărași.

Mediile zilnice pentru PM<sub>10</sub> (pulberi în suspensie cu diametrul <10 micrometri) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obținute prin metoda gravimetrică, metoda de referință în conformitate cu legislația națională și europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 μg/mc.

## 2. În domeniul solului și vegetației:

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

## 3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 10.09 - 13.09.2021 și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

## 4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă

## 5. Probleme de Alimentație cu apă:

- **A.B.A. Prut-Barlad:** În județul Vaslui: se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

\* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI - Sucursala Vaslui din acumularea Solesti.