

## Anexa 6 la Planul de Management

### Lista speciilor de păsări din Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior

Nr. crt	Specia	Sistematică	Grupă fenologică	Categorie de frecvență	Anexa I Directiva "Păsări" 79/409/CEE
1.	Cufundar polar - <i>Gavia arctica</i>	Ord. <i>Gaviiformes</i> , Fam. <i>Gaviidae</i>	O. I.	R	DP
2.	Cufundar mic - <i>Gavia stellata</i>	Ord. <i>Gaviiformes</i> , Fam. <i>Gaviidae</i>	O. I.	R	DP
3.	Corcodel mare - <i>Tachybaptus cristatus</i>	Ord. <i>Podicipediformes</i> , Fam. <i>Podicipedidae</i>	O. V., R. I.	C	
4.	Corcodel mic - <i>Podiceps ruficollis</i>	Ord. <i>Podicipediformes</i> , Fam. <i>Podicipedidae</i>	O. V., R. I.	C	
5.	Corcodel cu gât roșu - <i>Podiceps grisegena</i>	Ord. <i>Podicipediformes</i> , Fam. <i>Podicipedidae</i>	O. V.	R	
6.	Corcodel cu gât negru - <i>Podiceps nigricollis</i>	Ord. <i>Podicipediformes</i> , Fam. <i>Podicipedidae</i>	O. V.	C	
7.	Corcodel de iarnă - <i>Podiceps auritus</i>	Ord. <i>Podicipediformes</i> , Fam. <i>Podicipedidae</i>	Ac.	R	DP
8.	Cormoran mare - <i>Phalacrocorax carbo</i>	Ord. <i>Pelecaniformes</i> Fam. <i>Phalacrocoracidae</i>	O. V., R. I.	C	
9.	Cormoran mic - * <i>Phalacrocorax pygmeus</i> (1)	Ord. <i>Pelecaniformes</i> , Fam. <i>Phalacrocoracidae</i>	O. V., R. I.	R	DP
10.	Pelican comun (* <i>Pelecanus onocrotalus</i> ) (1)	Ord. <i>Pelecaniformes</i> , Fam. <i>Pelecanidae</i>	O.V.	R	DP
11.	Pelican creț (* <i>Pelecanus crispus</i> ) (3)	Ord. <i>Pelecaniformes</i> , Fam. <i>Pelecanidae</i>	Ac.	R	DP

12.	<i>Buhai de baltă (Botaurus stellaris )</i>	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V., R.I.	C	DP
13.	Stârc pitic ( <i>Ixobrychus minutus</i> )	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V.	R	DP
14.	Stârc de noapte ( <i>*Nycticorax nycticorax</i> ) (1)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V.	C	DP
15.	Stârc galben ( <i>*Ardeola ralloides</i> ) (1)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V.	R	DP
16.	Egreta mică ( <i>*Egretta garzetta</i> ) (2)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V.	C	DP
17.	Egreta albă ( <i>*Egretta alba</i> ) (2)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V., R. I.	R	DP
18.	Stârc cenușiu ( <i>Ardea cinerea</i> )	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V., R. I.	C	
19.	Stârc roșu ( <i>*Ardea purpurea</i> ) (2)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ardeidae</i>	O. V.	R	DP
20.	Barza neagră ( <i>*Ciconia nigra</i> ) (1)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ciconiidae</i>	O. V.	V	DP
21.	Barza albă ( <i>*Ciconia ciconia</i> ) (1)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Ciconiidae</i>	O. V.	C	DP
22.	Țigănuș ( <i>*Plegadis falcinellus</i> ) (1)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Threskiornithidae</i>	P., O. V	R	DP
23.	Lopătar ( <i>*Platalea leucorodia</i> ) (2)	<i>Ord. Ciconiiformes, Fam. Threskiornithidae</i>	P., O. V	R	DP
24.	Lebăda de vară ( <i>Cygnus olor</i> )	<i>Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae</i>	M. P.	R	
25.	Lebăda de iarnă ( <i>Cygnus cygnus</i> )	<i>Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae</i>	O. I., P.	R	DP
26.	Gâsca cu piept roșu ( <i>*Branta ruficollis</i> ) (2)	<i>Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae</i>	O. I., P.	R	DP
27.	Gâsca de vară ( <i>Anser anser</i> )	<i>Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae</i>	M. P.	C	
28.	Gârlița mare ( <i>Anser albifrons</i> )	<i>Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae</i>	O. I., P.	C	
29.	Gâsca ( <i>*Anser erythropus</i> ) (3)	<i>Ord. Anseriformes, Fam. Anatidae</i>	O. I., P.	R	DP

30.	Gâsca de semănătură ( <i>Anser fabalis</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. I., P.	C	
31.	Rața mare ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	M. P., O. I.	C	
32.	Rața pestriță ( <i>Anas strepera</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. V.	R	
33.	Rața sulițar ( <i>Anas acuta</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P.	R	
34.	Rața mică ( <i>Anas penelope</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P.	C	
35.	Rața mică ( <i>Anas crecca</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	C	
36.	Rața cârâitoare ( <i>Anas querquedula</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. V., P.	C	
37.	Rața lingurar ( <i>Anas clypeata</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	R	
38.	Califar alb ( <i>*Tadorna tadorna</i> ) (1)	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. V., P.	R	DP
39.	Califar roșu ( <i>*Tadorna ferruginea</i> ) (3)	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. I., P.	R	
40.	Rața cu ciuf ( <i>*Netta rufina</i> ) (2)	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. V., P.	R	
41.	Rața cu cap negru ( <i>Aythya marila</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	R	
42.	Rața moțată ( <i>Aythya fuligula</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	R	
43.	Rața cu cap castaniu ( <i>Aythya ferina</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	M. P.	C	
44.	Rața roșie ( <i>*Aythya nyroca</i> ) (1)	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	O. V., P.	C	DP
45.	Rața sunătoare ( <i>*Bucephala clangula</i> ) (1)	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	R	
46.	Rața catifelată ( <i>Melanitta fusca</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	Ac.	R	
47.	Eiderul comun ( <i>Somateria mollissima</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	Ac.	R	
48.	Ferestraș moțat ( <i>Mergus serrator</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i>	P., O. I.	R	

		<i>Fam. Anatidae</i>			
49.	Fereștrăș mare ( <i>Mergus merganser</i> )	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	R	
50.	Fereștrăș mic (* <i>Mergus albellus</i> )(1)	<i>Ord. Anseriformes,</i> <i>Fam. Anatidae</i>	P., O. I.	R	
51.	Codalb (* <i>Haliaeetus albicilla</i> ) (3)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	M. P.	R	DP
52.	Acvila țipătoare mare (* <i>Aquila clanga</i> )(3)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P.	P	DP
53.	Acvila țipătoare mică (* <i>Aquila pomarina</i> ) (1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P.	P	DP
54.	Acvila mică (* <i>Hieraaetus pennatus</i> )(3)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P.	P	DP
55.	Serpar european (* <i>Circaetus gallicus</i> )(1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P.	P.	DP
56.	Șorecar comun ( <i>Buteo buteo</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	M. P.	C	
57.	Șorecar încălțat ( <i>Buteo lagopus</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O.I.	C	
58.	Șorecar mare (* <i>Buteo rufinus</i> ) (1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P.	R	DP
59.	Viespar (* <i>Pernis apivorus</i> ) (1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O. V.	R	DP
60.	Uliu porumbar ( <i>Accipiter gentilis</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	S., M. P.	C	
61.	Uliul păsărar ( <i>Accipiter nisus</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	S.	C	
62.	Uliu cu picioare scurte (* <i>Accipiter brevipes</i> )(1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O.I.	C	DP
63.	Gaia roșie (* <i>Milvus milvus</i> )(2)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O. V.	R	DP
64.	Gaia neagră (* <i>Milvus migrans</i> ) (3)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O. V.	V	DP
65.	Vulturul pescar (* <i>Pandion haliaetus</i> )(1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P.	P	DP
66.	Erete de stuf ( <i>Circus aeruginosus</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O. V.	C	

67.	Erete vânăț ( <i>Circus cyaneus</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O. I.	P	DP
68.	Erete sur (* <i>Circus pygargus</i> )(2)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	O. V.	R	DP
69.	Erete alb (* <i>Circus macrourus</i> )(2)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Accipitridae</i>	P., O. I.	V	DP
70.	Șoim călător (* <i>Falco peregrinus</i> ) (2)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Falconidae</i>	P. R.	R	DP
71.	Șoim dunărean (* <i>Falco cherrug</i> ) (3)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Falconidae</i>	P. R.	R	
72.	Șoimul rândunelelor ( <i>Falco subbuteo</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Falconidae</i>	O. V., P.	C	
73.	Șoim de iarnă ( <i>Falco columbarius</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Falconidae</i>	O. I.	V	DP
74.	Vânturel de seară (* <i>Falco vespertinus</i> )(1)	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Falconidae</i>	O. V.	V	
75.	Vânturel roșu ( <i>Falco tinnunculus</i> )	<i>Ord. Falconiformes,</i> <i>Fam. Falconidae</i>	M. P.	C	
76.	Potârnichea cenușie ( <i>Perdix perdix</i> )	<i>Ord. Galliformes,</i> <i>Fam. Phasianidae</i>	S.	C	
77.	Fazanul ( <i>Phasianus colchicus</i> )	<i>Ord. Galliformes,</i> <i>Fam. Phasianidae</i>	S.	C	
78.	Prepeliță ( <i>Coturnix coturnix</i> )	<i>Ord. Galliformes,</i> <i>Fam. Phasianidae</i>	O. V.	C	
79.	Cocorul (* <i>Grus grus</i> )(1)	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i> <i>Gruidae</i>	P.	C	DP
80.	Cârstel de baltă ( <i>Rallus aquaticus</i> )	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i> <i>Ralidae</i>	M. P.	C	
81.	Cresteț pestriț ( <i>Porzana porzana</i> )	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i> <i>Ralidae</i>	O. V.	C	DP
82.	Cresteț mic ( <i>Porzana pusilla</i> )	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i> <i>Ralidae</i>	O. V.	C	DP
83.	Cresteț cenușiu ( <i>Porzana parva</i> )	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i> <i>Ralidae</i>	O. V.	C	DP
84.	Cristelul de câmp (* <i>Crex crex</i> )(1)	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i> <i>Ralidae</i>	O. V.	C	DP
85.	Găinușa de baltă ( <i>Gallinula chloropus</i> )	<i>Ord. Gruiformes, Fam.</i>	O. V.	C	

		<i>Ralidae</i>			
86.	Lișița ( <i>Fulica atra</i> )	<i>Ord. Gruiformes, Fam. Ralidae</i>	O. V.	C	
87.	Scoicarul ( <i>*Haematopus ostralegus</i> ) (1)	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Haematopodidae</i>	P., O. V.	V	DP
88.	Nagâțul ( <i>Vanellus vanellus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Charadriidae</i>	O.V., P.	C	
89.	Prundăraș gulerat mare ( <i>Charadrius hiaticula</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Charadriidae</i>	P.	C	
90.	Prundăraș gulerat mic ( <i>Charadrius dubius</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Charadriidae</i>	P., O. V.	C	
91.	Prundărașul de sărătură ( <i>*Charadrius alexandrinus</i> ) (1)	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Charadriidae</i>	O. V.	R	
92.	Ploierul argintiu ( <i>Pluvialis squatarola</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Charadriidae</i>	P.	R	
93.	Ploierul auriu ( <i>Pluvialis apricaria</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Charadriidae</i>	P.	R	DP
94.	Fugaci roșcat ( <i>Calidris ferruginea</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	R	
95.	Fugaci de țârm ( <i>Calidris alpina</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	R	
96.	Prundăraș de nămol ( <i>Limicola falcinellus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
97.	Fugaci mic ( <i>Calidris minuta</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	R	
98.	Sitarul de pădure ( <i>Scolopax rusticola</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
99.	Becață ( <i>Gallinago media</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	DP
100.	Becatina comună ( <i>Gallinago gallinago</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
101.	Becatina mică ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
102.	Fluierar mare ( <i>Numenius arquata</i> )	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	P., O. V.	P	
103.	Ploier mic ( <i>*Numenius tenuirostris</i> ) (3)	<i>Ord. Charadriiformes, Fam. Scolopacidae</i>	Ac.	R	DP

104.	Sitarul de mal ( <i>Limosa limosa</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
105.	Fluierar de munte ( <i>Actitis hypoleucos</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	O. V.	V	
106.	Fluierar de zăvoi ( <i>Tringa ochropus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
107.	Fluierar de mlaștină ( <i>Tringa glareola</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	V	DP
108.	Fluierar cu picioare verzi ( <i>Tringa nebularia</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	
109.	Fluierar de lac ( <i>Tringa stagnatilis</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	V	
110.	Fluierar cu picioare roșii ( <i>Tringa totanus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	V	
111.	Fluierar negru ( <i>Tringa erythropus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	V	
112.	Fluierarul gulerat ( <i>Philomachus pugnax</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	DP
113.	Ciocîntors (* <i>Recurvirostra avosetta</i> ) (1)	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Recurvirostridae</i>	O. V., P.	P	DP
114.	Piciorongul (* <i>Himantopus himantopus</i> ) (2)	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Recurvirostridae</i>	O. V., P.	P	DP
115.	Ciovicca (* <i>Glareola pratincola</i> ) (1)	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Glareolidae</i>	P., O. V.	P	DP
116.	Notărița cu cioc subțire ( <i>Phalaropus lobatus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Scolopacidae</i>	P.	C	DP
117.	Pescăruș negricios ( <i>Larus fuscus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Laridae</i>	P.	V	
118.	Pescărușul argintiu ( <i>Larus cachinnans</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Laridae</i>	S.	C	
119.	Pescărușul sur ( <i>Larus canus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Laridae</i>	P., O. I.	C	
120.	Pescărușul râzător ( <i>Larus ridibundus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Laridae</i>	M. P.	C	
121.	Pescăruș cu trei degete ( <i>Rissa tridactyla</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Laridae</i>	Ac.	R	
122.	Pescărușul mic ( <i>Larus minutus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i>	P., O. V.	V	

		<i>Fam. Laridae</i>			
123.	Chirghița neagră ( <i>Chlidonias niger</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	O. V.	V	DP
124.	Chirghița cu aripi albe ( <i>Chlidonias leucopterus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	P., O. V.	V	
125.	Chirghița cu obrazul alb ( <i>Chlidonias hybridus</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	O. V.	C	DP
126.	Pescărița râzătoare (* <i>Gelochelidon nilotica</i> )(3)	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	P.	R	DP
127.	Pescărița mare ( <i>Sterna caspia</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	P.	V	DP
128.	Rândunica de mare ( <i>Sterna hirundo</i> )	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	O. V.	C	DP
129.	Chira mică (* <i>Sterna albifrons</i> ) (2)	<i>Ord. Charadriiformes,</i> <i>Fam. Sternidae</i>	P.	V	DP
130.	Porumbelul de scorbură ( <i>Columba oenas</i> )	<i>Ord. Columbiformes</i> <i>Fam. Columbidae</i>	P., O. V.	P	
131.	Porumbelul gulerat ( <i>Columba palumbus</i> )	<i>Ord. Columbiformes</i> <i>Fam. Columbidae</i>	P., O. V.	C	
132.	Turturica (* <i>Streptopelia turtur</i> )(1)	<i>Ord. Columbiformes</i> <i>Fam. Columbidae</i>	O. V.	C	
133.	Guguștiucul ( <i>Streptopelia decaocto</i> )	<i>Ord. Columbiformes</i> <i>Fam. Columbidae</i>	S.	C	
134.	Cucul gri ( <i>Cuculus canorus</i> )	<i>Ord. Cuculiformes,</i> <i>Fam. Cuculidae</i>	O. V.	C	
135.	Cucuvea ( <i>Athene noctua</i> )	<i>Ord. Strigiformes,</i> <i>Fam. Strigidae</i>	S.	C	
136.	Ciuful de pădure ( <i>Asio otus</i> )	<i>Ord. Strigiformes,</i> <i>Fam. Strigidae</i>	S.	C	
137.	Huhurezul mic ( <i>Strix aluco</i> )	<i>Ord. Strigiformes,</i> <i>Fam. Strigidae</i>	S.	C	
138.	Lipitoarea ( <i>Caprimulgus europaeus</i> )	<i>Ord.</i> <i>Caprimulgiformes</i> <i>Fam. Caprimulgidae</i>	O. V.	V	DP
139.	Drepnea neagră ( <i>Apus apus</i> )	<i>Ord. Apodiformes</i> <i>Fam. Apodidae</i>	O. V.	V	

140.	Pescărușul albastru ( <i>Alcedo atthis</i> )	Ord. Coraciiformes Fam. Alcedinidae	M. P.	C	DP
141.	Prigoria ( <i>Merops apiaster</i> )	Ord. Coraciiformes Fam. Meropidae	O. V.	C	
142.	Dumbrăveanca ( <i>Coracias garrulus</i> )	Ord. Coraciiformes Fam. Coraciidae	O. V.	C	DP
143.	Pupăza (* <i>Upupa epops</i> ) (1)	Ord. Coraciiformes Fam. Upupidae	O. V.	C	
144.	Ciocănitoare verde ( <i>Picus viridis</i> )	Ord. Piciformes, Fam. Picidae	S.	V	
145.	Ciocănitoarea sură ( <i>Picus canus</i> )	Ord. Piciformes, Fam. Picidae	S.	C	DP
146.	Ciocănitoarea pestriță mare ( <i>Dendrocopos major</i> )	Ord. Piciformes, Fam. Picidae	S.	C	
147.	Ciocănitoarea de grădini ( <i>Dendrocopos syriacus</i> )	Ord. Piciformes, Fam. Picidae	S.	C	DP
148.	Ciocănitoare de stejar ( <i>Dendrocopos medius</i> )	Ord. Piciformes Fam. Picidae	S.	V	DP
149.	Ciocănitoare pestriță mică ( <i>Dendrocopos minor</i> )	Ord. Piciformes Fam. Picidae	S.	C	
150.	Ciocănitoarea neagră ( <i>Dryocopus martius</i> )	Ord. Piciformes Fam. Picidae	S.	C	DP
151.	Sucitoare (* <i>Jynx torquilla</i> ) (2)	Ord. Piciformes Fam. Picidae	O. V.	C	
152.	Ciocârlan moțat ( <i>Galerida cristata</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Alaudidae	S.	C	
153.	Ciocârlie de câmp ( <i>Alauda arvensis</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Alaudidae	O. V.	C	
154.	Ciocârlie de pădure ( <i>Lullula arborea</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Alaudidae	O. V.	C	DP
155.	Lăstunul de mal ( <i>Riparia riparia</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Hirundinidae	O. V.	C	

156.	Rândunica de hambar ( <i>Hirundo rustica</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Hirundinidae</i>	O. V.	C	
157.	Lăstunul de casă ( <i>Delichon urbica</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Hirundinidae</i>	O. V.	C	
158.	Fâsa de pădure ( <i>Anthus trivialis</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Motacillidae</i>	O. V.	C	
159.	Fâsa de luncă ( <i>Anthus pratensis</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Motacillidae</i>	O. V., P.	C	
160.	Fâsa de câmp ( <i>Anthus campestris</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Motacillidae</i>	O. V.	C	DP
161.	Codobatura galbenă ( <i>Motacilla flava</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> , Fam. <i>Motacillidae</i>	O. V.	C	
162.	Codobatura de munte ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Motacillidae</i>	R. I.	C	
163.	Codobatura albă ( <i>Motacilla alba</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Motacillidae</i>	O. V.	C	
164.	Sfrâncioc roșu ( <i>Lanius collurio</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Laniidae</i>	O. V.	C	DP
165.	Sfrâncioc cu frunte neagră ( <i>Lanius minor</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Laniidae</i>	O. V.	C	DP
166.	Sfrâncioc mare ( <i>Lanius excubitor</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Laniidae</i>	O. I.	C	
167.	Grangur ( <i>Oriolus oriolus</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Oriolidae</i>	O. V.	C	
168.	Graurul european ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> , Fam. <i>Sturnidae</i>	M. P.	C	
169.	Lăcustar ( <i>*Sturnus roseus</i> )(1)	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Sturnidae</i>	Ac.	R	
170.	Mătăsar ( <i>Bombycilla garrulus</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> , Fam. <i>Bombycillidae</i>	O. I.	C	
171.	Gaiță ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> , Fam. <i>Corvidae</i>	S.	C	
172.	Coțofăna ( <i>Pica pica</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> , Fam. <i>Corvidae</i>	S.	C	
173.	Stâncuța ( <i>Corvus monedula</i> )	Ord. <i>Paseriformes</i> Fam. <i>Corvidae</i>	S., O. I.	C	

174.	Cioară de semănătură ( <i>Corvus frugilegus</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Corvidae	S., O. I.	C	
175.	Cioara cenușie ( <i>Corvus corone cornix</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Corvidae	S.	C	
176.	Corbul comun (* <i>Corvus corax</i> )(2)	Ord. Paseriformes, Fam. Corvidae	S., O. I.	C	
177.	Pănțărușul ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	Ord. Paseriformes, Fam. Troglodytidae	S.	C	
178.	Grelușelul de stuf ( <i>Locustella luscinioides</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	
179.	Silvie ( <i>Locustella fluviatilis</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	
180.	Silvie ( <i>Locustella naevia</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	
181.	Privighetoare de baltă ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	DP
182.	Lăcarul mic ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	
183.	Lăcarul de mlaștină ( <i>Acrocephalus palustris</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	
184.	Lăcarul de stuf ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	Ord. Paseriforme, Fam. Sylviidae	O. V.	C	
185.	Lăcarul mare ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	
186.	Frunzărița ( <i>Hippolais icterina</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V., P.	C	
187.	Frunzărița cenușie ( <i>Hippolais pallida</i> )	Ord. Paseriformes, Fam. Sylviidae	O. V.	C	
188.	Silvie porumbacă ( <i>Sylvia nisoria</i> )	Ord. Paseriformes Fam. Sylviidae	O. V.	C	DP
189.	Silvie de zăvoi ( <i>Sylvia borin</i> )	Ord. Paseriformes, Fam. Sylviidae	O. V.	C	
190.	Silvie cu cap negru ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	Ord. Paseriformes, Fam. Sylviidae	O. V.	C	
191.	Silvie de câmp ( <i>Sylvia communis</i> )	Ord. Paseriformes, Fam. Sylviidae	O. V.	C	

192.	Silvie mică ( <i>Sylvia curruca</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Sylviidae</i>	O. V.	C	
193.	Pitulicea fluierătoare ( <i>Phylloscopus trochilus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	P., O. V.	C	
194.	Pitulicea mică ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
195.	Pitulicea sfârâietoare ( <i>Phylloscopus sibilatrix</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
196.	Aușelul cu cap galben ( <i>Regulus regulus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. I.	C	
197.	Aușelul sprâncenat ( <i>Regulus ignicapillus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. I.	C	
198.	Muscarul negru ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Muscipidae</i>	P., O. V.	C	
199.	Muscarul gulerat ( <i>Ficedula albicollis</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Muscipidae</i>	P., O. V.	C	DP
200.	Muscarul mic ( <i>Ficedula parva</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Muscipidae</i>	P., O. V.	C	DP
201.	Muscarul sur ( <i>Muscicapa striata</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Muscipidae</i>	O.V., P.	C	
202.	Pietrarul sur ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
203.	Pietrarul negru ( <i>*Oenanthe pleschanka</i> ) (1)	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	R	
204.	Mărăcinarul ( <i>Saxicola rubetra</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
205.	Mărăcinarul negru ( <i>Saxicola torquata</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
206.	Codroșul de pădure ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
207.	Codroșul de munte ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
208.	Măcăleandru ( <i>Erithacus rubecula</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V., R. I.	C	
209.	Privighetoare ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
210.	Privighetoare ( <i>Luscinia luscinia</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i>	O. V.	C	

		<i>Fam. Turdidae</i>			
211.	Mierla ( <i>Turdus merula</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	M. P.	C	
212.	Sturz cântător ( <i>Turdus philomelos</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. V.	C	
213.	Sturz de vâsc ( <i>Turdus viscivorus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. I.	C	
214.	Cocoșar ( <i>Turdus pilaris</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Turdidae</i>	O. I.	C	
215.	Pițigoi sur ( <i>Parus palustris</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Paridae</i>	S.	C	
216.	Pițigoi albastru ( <i>Parus caeruleus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Paridae</i>	S.	C	
217.	Pițigoi de brădet ( <i>Parus ater</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Paridae</i>	O. I.	C	
218.	Pițigoi mare ( <i>Parus major</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Paridae</i>	S.	C	
219.	Pițigoi codat ( <i>Aegithalos caudatus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Aegithalidae</i>	S.	C	
220.	Pițigoi de stuf ( <i>Panurus biarmicus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Timaliidae</i>	M. P.	C	
221.	Boicuş ( <i>Remiz pendulinus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Remizidae</i>	M. P.	C	
222.	Scorțar ( <i>Sitta europaea</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Sittidae</i>	S.	C	
223.	Cojoaica de pădure ( <i>Certhia familiaris</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Certhiidae</i>	S.	C	
224.	Vrabia ( <i>Passer domesticus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Passeridae</i>	S.	C	
225.	Vrabia negricioasă ( <i>Passer hispaniolensis</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Passeridae</i>	O. V.	C	
226.	Vrabie de câmp ( <i>Passer montanus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Passeridae</i>	S.	C	
227.	Cinteza ( <i>Fringilla coelebs</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	M. P.	C	
228.	Cinteza de iarnă ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	O. I.	C	

229.	Mugurar ( <i>Pyrrhula pyrrhula</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	O. I.	C	
230.	Botgrosul ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	S.	C	
231.	Florintele ( <i>Carduelis chloris</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	S.	C	
232.	Satiul ( <i>Carduelis spinus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	O. I.	C	
233.	Sticletele ( <i>Carduelis carduelis</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	S., O. I.	C	
234.	Câneparul ( <i>Carduelis cannabina</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	M. P.	C	
235.	Forfecuța ( <i>Loxia curvirostra</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Fringillidae</i>	O. I.	C	
236.	Presura sură ( <i>Miliaria calandra</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Emberizidae</i>	M. P.	C	
237.	Ortolan ( <i>Emberiza hortulana</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Emberizidae</i>	O. V.	C	DP
238.	Presura de stof ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Emberizidae</i>	M. P.	C	
239.	Presura galbenă ( <i>Emberiza citrinella</i> )	<i>Ord. Paseriformes,</i> <i>Fam. Emberizidae</i>	S.	C	

Grupă fenologică: S. - sedentar; O. V. - oaspete de vară; P. - de pasaj; O. I. - oaspete de iarnă; R. I. - rar iarna; M. P. - migrator parțial; Er. - eratic.

Categorie de frecvență: C - comună; R - rară; V - vulnerabilă; P. - periclitată;

DP – specie inclusă în Anexa I Directiva “Păsări” 79/409/CEE

- (1) Specie vulnerabilă
- (2) Specie periclitată
- (3) Specie critic periclitată

\*N. Botnariuc., V. Tatole, *Cartea Roșie a vertebratelor din România*, Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București, 2005: