

Anexa 7 la Planul de Management

Lista speciilor de pești din râul Prut, după Al. Moshu, Gr. Davideanu,

A. Cebanu, 2007

Nr.	TAXON	Date din Bibliogr	Specii colectate de autori				
			RB	R	L	T	F
1	2	3	4	5	6	7	8
Supraclasa <i>Agnatha</i> /Clasa <i>Cephalaspidomorpha</i> / Ordinul <i>Petromyzontiformes</i> ./Familia <i>Petromyzontidae</i>							
1.	Chișcarul de râu (<i>Eudontomyzon mariae</i>)	+	-	I?	-	I?	-
2.	Chișcarul (<i>Eudontomyzon danfordi</i>) (Regan, 1911)	+	-	-	-	-	-
3.	Țiparul mic (<i>Lampetra planeri</i>) (Bloch, 1784)	+?	-	-	-	-	-
Supraclasa <i>Gnathostomata</i>.Clasa <i>Actinopterygii</i>. Ordinul <i>Acipenseriformes</i> Familia <i>Acinenseridae</i>							
4.	Cega (<i>Acipenser ruthenus</i>) L. 1758	+	C	C	I?	-	-
5.	Viza (<i>Acipenser .nudiventris</i>) Lovetsky, 1828	+	I?	-	-	-	-
6.	Nisetrul (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>) Brandt et Ratzeburg. 1833 / <i>Acipenser</i>	+	I?	-	-	-	-
7.	Păstruga (<i>Acipenser stellatus</i>)Pallas, 1771	+	C	-	-	-	-
8.	Morunul <i>Huso huso</i> (L., 1758) / <i>Huso huso ponticus</i> Salnikov et Malvatskii, 1934	+	I?	-	-	-	-
Familia <i>Polyodontidae</i>							
9.	Peștele spatulă (* <i>Polyodon spathula</i>)	+	-	C	-	-	C
Ordinul <i>Anguilliformes</i>, Familia <i>Anguillidae</i>							
10.	Țiparul (<i>Anguilla anguilla</i>) (L., 1758)	+	-	-	-	I?	-
Ordinul <i>Clupeiformes</i>, Familia <i>Clupeidae</i>							
11.	Rizeafca (<i>Alosa tanaica</i>) (Grimm, 1901)	+	C	-	C	-	-
12.	Scrubia de Dunăre (<i>Alosa imaculata</i>))Bennett 1835	+	I?	-	-	-	-
13.	Scrubioară (<i>Clupeonella cultriventris</i>) (Nordmann. 1840)	+	I?	-	I?	-	-
Familia <i>Engraulidae</i>							
14.	Hamsia (<i>Engraulis encrasicolus ponticus</i>) Aleksandrov.1927	+	-	-	-	-	-
Ordinul <i>Cypriniformes</i>, Familia <i>Cyprinidae</i>							
15.	Crapul (<i>Cyprinus carpio</i>) L., 1758 typ, et varr.	+	C	C	C	C	C
16.	Crap SE Asiatic(* <i>Cyprinus rubrofuscus</i>) La Cénède. 1803	+	-	-	-	-	-
17.	Caracuda (<i>Carassius carassius</i>) (L., 1758)	+	-	-	-	-	-
18.	<i>C.carassius humilis</i> Heckel, 1837	-	-	-	-	-	C
19.	Carasul (* <i>Carassius gibelio</i>) (Bloch, 1782)	+	C	C	C	C	C

20.	Plătică (<i>Abramis brama</i> (L., 1758) / <i>Abramis .brama danubii</i> Paylov, 1956)	+	C?	C?	C?	C?	-
21.	Cosacul cu bot ascuțit (<i>Ballerus ballerus</i>) (L., 1758)	+	C	I?	I?	-	-
22.	Cosacul (<i>Ballerus sapa</i>) (Pallas, 1814)	+	C	C	C	-	-
23.	Bâtca (<i>Blicca bjoerkna</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	-
24.	Oblete (<i>Alburnus alburnus</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
25.	Oblețul mare (<i>Alburnus mento</i>) (Heckel, 1836)	+	I?	-	-	-	-
26.	Beldița (<i>Alburnoides bipunctatus</i>) (Bloch, 1782)	+	-	-	-	-	-
27.	Beldiță ruseasca (<i>Alburnoides bipunctatus</i> <i>rossicus</i> (Berg, 1924)	-	C	-	-	-	-
28.	Plevușca (<i>Leucaspis delineatus</i>) (Heckel, 1843)	+	C	C	C	C	C
29.	Cleanul mic (<i>Leuciscus leuciscus</i>) (L., 1758)	+	C	C	-	C	-
30.	Văduviță (<i>Leuciscus .idus</i>) (L., 1758)	+	C	-	I?	-	-
31.	Clean dungat (<i>Leuciscus .souffia agassizi</i> <i>Valenciennes</i>), 1844	+?	-	-	-	-	-
32.	Cleanul de baltă (<i>Petroleuciscus</i> <i>borvsthenicus</i>) (Kessler, 1859)	-	I?	-	-	-	-
33.	Babușcă (<i>Rutilus rutilus</i>) (L., 1758) / (<i>R.rutilus carpathorossicus</i>) Vladykov,	+	C?	C?	C?	C?	C?
34.	Tarancă (<i>Rutilus .rutilus heckeli</i>) (Nordmann, 1840)	+?	-	-	-	-	-
35.	Ocheană mare (<i>Rutilus .frisii</i>) (Nordmann, 1840)	+	C	-	C	-	-
36.	Roșioara (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
37.	Cleanul (<i>Squalius cephalus</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	-
38.	Avatul (<i>Aspius aspius</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	-
39.	Scobarul (<i>Chondrostoma nasus</i>) (L., 1758)	+	C	C	-	-	-
40.	Morunașul (<i>Vimba vimba</i>) (L., 1758) / <i>V.vimba carinata</i> (Pallas, 1811)	+	C?	C?	C?	I?	-
41.	Crapul argintiu (* <i>Hypophthalmichthys</i> <i>molitrix</i>) (Valenciennes, 1844)	+	C	C	C	C	C
42.	Novacul (* <i>Aristichthys</i> <i>nobilis</i>) (Richardson, 1845)	+	C	C	C	C	C
43.	Boisteanul (<i>Phoxinus phoxinus</i>) (L., 1758)	+	C	-	-	-	-
44.	Behliță (<i>Rhodeus amarus</i>) (Bloch, 1782)	+	C	C	C	C	C

45.	Boartă (* <i>Rhodeus..sericeus</i>) (Pallas, 1776)	+	-	C?	C?	-	C?
46.	Mreana (<i>Barbus barbus</i>) (L., 1758) / <i>Barbus borysthenticus</i> Dybowski, 1862	+	C?	C?	-	-	-
47.	Mreana vânătă (<i>Barbus meridionalis</i>) <i>Risso, 1827 / Barbus,meridionalis petenyi</i> <i>Nalbant, 1947</i>	+	C?	C?	-	-	-
48.	Cosașul * <i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	+	C	C	C	C	C
49.	Scoicar (* <i>Mylopharyngodon piceus</i>) (Richardson, 1846)	+	-	-	-	-	C
50.	Săbița (<i>Pelecus cultratus</i>) (L., 1758)	+	C	-	C	-	-
51.	Linul (<i>Tinca tinca</i> (L., 1758)	+	-	I?	C	-	I?
52.	Porcușor (<i>Gobio gobio</i>) (L., 1758) / <i>Gobio, obtusirostris Valenciennes, 1842</i>	+	C?	C?	C?	C?	C?
53.	Porcușor comun (<i>Gobio gobio carpathicus</i>) <i>Vladykov, 1925</i>	+	-	-	-	-	-
54.	Porcușorul de Nistru (<i>Gobio gobio sarmaticus</i>) (Slastenenko, 1934)	+	-	-	-	-	-
55.	Porcușor, subspecie (<i>Gobio vladykovi</i>) (Fang, 1943)	+	C?	-	-	-	-
56.	Petroc (<i>Romanogobio kessleri</i>) (Dybowski, 1862)	+	C	-	-	C	-
57.	Porcușor de Dunăre (<i>R.omanogobi essleri antinai</i>) (Banarescu, 1953)	+	-	-	-	-	-
58.	Porcușor de nisip (<i>Romanogobi albininatus</i>) (Lukasch, 1933)	+	-	-	-	-	-
59.	Specie de porcușor (<i>Romanoglobi belingi</i>) (Slastenenko, 1934)	+	-	-	-	-	-
60.	Porcușorul de vad (<i>Romanogobi uranoscopus</i>) (Agassiz, 1828) / <i>Romanogobi .uranoscopus frici</i> Vladykov,	+	-	-	-	-	-
61.	Murgoiul bălțat (* <i>Pseudorasbora parva</i>) (Temminck et Schlegel, 1846)	+	C	C	C	C	C
Familia Cobitidae							
62.	Zvârluga (<i>Cobitis taenia</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
63.	Dunăriță (<i>Sabanejewia aurata</i>) (De Filippi, 1863)	+	C	C	-	C	-
64.	Câră (<i>Sabanejewia aurata balcanica</i>) (Karaman, 1922)	+	-	-	-	-	-
65.	Cobitis (<i>Sabanejewia aurata vallachica</i>) (Nalbant, 1957)	+	C?	-	-	-	-
66.	Nisiparița (<i>Sabanejewia romanica</i>) (Bacescu, 1943)	-	C	-	-	-	-

67.	Chișcar (<i>Misgurnus fossilis</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
Familia Balitoridae							
68.	Grindel (<i>Barbatula barbatula</i>) (L., 1758)	+	C	-	-	C	-
Familia Catostomidae							
69.	Bufalo cu gura mare (* <i>Ictiobus cyprinellus</i>) (Valenciennes, 1844)	+	-	-	-	-	C
70.	Bufalo cu gura mică (* <i>Ictiobus bubalus</i>) (Rafinesque, 1818)	+	-	-	-	-	C
71.	Bufalo negru (* <i>Ictiobus niger</i>) (Rafinesque, 1820)	+	-	-	-	-	C
Ordin Siluriformes. Familia Siluridae							
72.	Somnul (<i>Silurus glanis</i>) L., 1758	+	C	C	C	C	C
Familia Ictaluridae							
73.	Somn american (* <i>Ictalurus punctatus</i>) (Rafinesque, 1818)	+	-	I?	-	-	C
74.	Somn pitic (* <i>Ameiurus nebulosus</i>) (Lesueur, 1819)	+?	-	-	-	-	-
Ordin Esociformes. Familia Esocidae							
75.	Știucă (<i>Esox lucius</i>) L., 1758	+	C	C	C	C	C
Familia Umbridae							
76.	Țigănușul (<i>Umbra krameri</i>) Walbaum, 1792	+	-	-	I?	I?	-
Ordin Salmoniformes. Familia Salmonidae							
77.	Păstrăvul (<i>Salmo trutta fario</i>) L., 1758	+	-	-	-	-	-
78.	Păstrăvul de munte (<i>Salmo trutta labrax</i>) Pallas 1811	+?	-	-	-	-	-
79.	Păstrăv curcubeu (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (Walbaum, 1792) / <i>Oncorhynchus mykiss irideus</i> (Gibbons, 1855)	+	-	-	-	-	-
80.	Păstrăv fântânel (<i>Salvelinus fontinalis</i>) (Mitchill, 1814)	+?	-	-	-	-	-
81.	Loștița (<i>Hucho hucho</i>) (L., 1758)	+	-	-	-	-	-
Familia Thymallidae							

82.	Lipanul (<i>Thymallus thymallus</i>) (L., 1758)	+?	-	-	-	-	-
Ordin Gadiformes. Familia Lotidae							
83.	Mihaltul (<i>Lota lota</i>) (L., 1758)	+	-	I?	-	-	-
Ordin Gasterosteiformes, Familia Gasterosteidae							
84.	Ghidrin (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) L., 1758	-	C	C	C	C	-
85.	Pălămida de baltă (<i>Pungitius platygaster</i>) (Kessler, 1859)	+	C	C	C	C	C
Ordin Syngnathiformes. Familia Syngnathidae							
86.	Undrea (<i>Syngnathus abaster</i>) Risso, 1827	+	-	C	C	-	-
Ordin Scorpaeniformes. Familia Cottidae							
87.	Zglâvoaca (<i>Cottus gobio</i>) L., 1758	+	C	-	-	I?	-
88.	Zglâvoaca pestriță (<i>Cottus poecilopus</i>) Heckel, 1837	+	-	-	-	-	-
Ordin Perciformes. Familia Percidae							
89.	Bibanul (<i>Perca fluviatilis</i>) L., 1758	+	C	C	C	C	C
90.	Ghiborț (<i>Gymnocephalus cernuus</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
91.	<i>Gymnocephalus acerina</i> (Gueldenstaedt, 1774)	+	C	C	-	-	-
92.	Raspar (<i>Gymnocephalus schraetser</i>) (L., 1758)	+	I?	-	I?	-	-
93.	Șalău (<i>Sander lucioperca</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
94.	Șală vârgat (<i>Sander volgensis</i>) (Gmelin, 1789)	+	I?	-	-	C	-
95.	Pietrar (<i>Zingel zingel</i>) (L., 1766)	+	C	I?	-	-	-
96.	Fusar mic (<i>Zingel streber</i>) (Siebold, 1863)	+	I?	-	-	-	-
Familia Centrarchidae							
97.	Peștele Soare (* <i>Lepomis gibbosus</i>) (L., 1758)	+	C	C	C	C	C
Familia Gobiidae							
98.	Ciobănaș (<i>Neogobius fluviatilis</i>) (Pallas, 1814)	+	C	C	C	C	C

99.	Moacă de nămol (<i>Neogobius gymnotrachelus</i>) (Kessler, 1857)	-	C	C	C	C	-
100.	Stronghil (<i>Neogobius melanostomus</i>) (Pallas, 1814)	-	C	C	C	C	-
101.	Guvid cu cap turtit (<i>Neogobius kessleri</i>) (Guenther, 1861)	-	-	C	C	C	C
102.	Guvid de baltă (<i>Proterorhinus marmoratus</i>)	+	C	C	C	C	C
103.	Umflătură (<i>Benthophilus stellatus</i>) (Sauvage, 1874)	+	I?	-	I?	-	-
Familia Odontobutidae							
104.	Rotan (* <i>Perccottus glenii</i> Dybowski), 1877	-	-	I?	-	C	C
TOTAL		95	65	50	46	42	34

RB – albia Prutului; R – acumulari artificiale; L - lacuri; T – afluenți; F – ferme; ^E – specii endemice ; * – specii alohtone; + - specii menționate în literatură; +? informație neverificată; C – specii colectate de autori; C? –identificările trebuie verificate; I? - Informații furnizate de terți (pescari) și necesită verificări suplimentare.