



**RAPORT PRIVIND SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ ȘI A CALITĂȚII MEDIULUI  
în intervalul 26.08.2024, ora 08.00 - 27.08.2024, ora 08.00**

**I. SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ**

**1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare și Dunăre din 27.08.2024, ora 07.00 RÂURI**

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a emis în data de 26.08.2024, la ora 11:00, atenționarea hidrologică nr. 76 - COD GALBEN, valabilă în intervalul 26.08.2024, ora 18:00 -27.08.2024, ora 12:00, vizând scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior ( **județul Bistrița Năsăud**), Mureș - bazin amonte S.H. Toplița și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Toplița - amonte S.H. Luduș ( **județele: Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud**), Bistrița (afluent al Siretului) - bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba ( **județele: Suceava, Harghita, Neamț și Bacău**). **Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale.**

Această atenționare hidrologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către: *Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență vizate: BACĂU, BISTRIȚA-NĂSĂUD, HARGHITA, MUREȘ, NEAMȚ și SUCEAVA (6 prefecturi) - COD GALBEN.*

**Debitele au fost relativ staționare.**

Debitele se situează, în general, la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-60%, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Trotuș, Râmnicu Sărat, Bârlad, Jijia, pe cursurile Ialomiței și Siretului, pe unele râuri din bazinul mijlociu și inferior al Oltului, pe unii afluenți ai Jiului, Argeșului, Moldovei, Bistriței și Buzăului și pe unele râuri din Dobrogea.

Este în vigoare **ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 76** din 26.08.2024.

**Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.**

**Debitele vor fi în general staționare**, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Râmnicu Sărat, Buzău, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului și cursul superior al Oltului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă prognozate și propagării.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din



bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Mureșului și Siretului, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.

Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 76 din 26.08.2024, până la ora 12:00.

### **DUNĂRE**

**Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26-27.08.2024 a fost în creștere (3000 m<sup>3</sup>/s).**

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia-Giurgiu, staționare la Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași-Tulcea.

**Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3100 m<sup>3</sup>/s).**

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia-Oltenița și relativ staționare pe sectorul Călărași-Tulcea.

### **ALIMENTĂRI CU APĂ**

#### **A.B.A. Argeș-Vedea**

Toți consumatorii sunt alimentați normal.

Alimentarea cu apă a mun. București:

-r. Argeș - Ac. Zăvoiul Orbului: 24 mc/s;

-r. Dâmbovița: ac. Văcărești: 5,5 mc/s;

-CA2: 0,3 mc/s;

-Der. Mircea Vodă: 1 mc/s.

-**A.B.A. Jiu** informează că începând cu data de 17.05.2022 a fost oprită alimentarea cu apă a Barajului Valea de Pești din Priza Câmpu lui Neag (Buta, jud. Hunedoara), pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei Buta-Baraj.

#### **A.B.A. Prut-Bârlad**

DATE PRIVIND APLICAREA SAU NU A "PLANULUI DE RESTRICȚII ȘI FOLOSIRE A APEI ÎN PERIOADELE DEFICITARE ":

##### **Jud. Botoșani:**

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare” -

\* treapta III - pentru S.C. PIRANIA S.R.L. Botoșani - Pepiniera Havârna - acumulare Cal Alb;

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”

\* treapta III - pentru A.N.I.F. Filiala Teritorială Moldova de Nord UA Botoșani - Amenajare de irigații Movileni - Havârna din sursa de apă acumulare Cal Alb;

##### **Jud. Iași:**

Se menține situația de restricții și încetarea livrării apei în alimentarea cu apă pentru piscicultura la următoarele folosințe:

\* S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iași și S.C. CC & PES S.R.L. Iași r. Miletin - acumulare Hălțeni.

Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultura la folosința:

\* S.C. Mihpes S.R.L. - complex piscicol Sârca - acumulare Sârca.

- Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă la folosința:

\* S.C. APAVITAL S.A. Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui - acumulare Pârcovaci.



**Jud. Vaslui:**

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

\* treapta III - pentru A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vaslui-Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă acumulare Mânjești.

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

\* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI - Sucursala Vaslui care se alimentează cu apă brută pentru populație și industrie din acumularea Solești.

Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

\* treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI - Sucursala Vaslui care se alimentează cu apă brută pentru populație și industrie din acumularea Puscasi.

**A.B.A. Argeș-Vedea: Județul Brașov:**

S.G.A. Brașov informează că la Compania APA Brașov S.A. s-a anunțat începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele - pr.Târlung cu 450 l/s și începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. - zona Harman Prejmer (aplicare prevederi „Plan de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”), conform adresei nr. 63056 din 21.12.2023 înregistrată la S.G.A. Brașov sub nr. 11485 din 21.12.2023.

**A.B.A. Olt: Jud. Brașov:**

Se aplică Planul de restricții și folosirea apei în perioade deficitare, pentru Compania Apa sector Rupea (pr. Valea Mare), SC Lehoczky SRL și Călărețul SRL (R.Olt).

**Notă: ABA Argeș-Vedea** informează că începând cu data de 20 mai 2024 la barajul Văcărești - de pe râul Dâmbovița, au fost demarate lucrările de decolmatare a frontului barajului, în vederea măririi capacității de tranzitare a debitelor mari prin șenalul de scurgere a apelor mari.

Aceste lucrări necesită scăderea controlată a nivelului în lacul de acumulare la 235.00 mdMN, începând cu data de 20 mai 2024 a fost oprită CHE Văcărești - r. Dâmbovița, fiind deschisă vana plană priză capitală pentru evacuarea unui debit de 5 mc/s.

În secțiunea NH Brezoaiele, debitul r. Dâmbovița va fi suplimentat cu 1.0 mc/s - derivația Mircea Vodă (Ilfov - Dâmbovița).

Pe perioada efectuării acestor manevre există posibilitatea creșterii turbidității apei evacuată în aval de lacul de acumulare Vacaresti - r. Dambovita și tranzitata până în secțiunea NH Brezoaiele.

**A.B.A. Buzău-Ialomița: județul Ialomița**

Conform Planului de restricții și folosire a apelor în perioade deficitare, pentru BH Buzău și BH Calmatui 2021 - 2025, începând cu data de 03.07.2024 s-a trecut la aplicarea treptei III pentru sectorul 1 raul Buzău - varsare - ph Banita și raul Calmatui - confluența Dunare - izvor. Începând cu data de 17.07.2024 s-a trecut la aplicarea treptei I de restricții pentru sectorul 1 raul Ialomița - cf Dunare - p.h. Slobozia. Începând cu data de 26.07.2024 s-a instituit faza de atenționare/avertizare pentru perioada de vară pe sectorul 6.1. Chiciu-Vadu Oii- urmarit la P.H. Vladeni, secțiune Fetești, conform Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare.



Începând cu data de 09.08.2024 a fost instituită faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 4 Brăila-Galați (PH Brăila); începând cu data de 12.08.2024 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1 Vadu Oii - Brăila.

- se menține treapta I de restricții pentru sectorul 1 râu Ialomița - cf Dunăre - p.h. Slobozia cu secțiunea de control P.H. Slobozia instituită în data de 17.07.2024;
- se menține treapta III de restricții pentru sectorul 1 râu Buzău - vărsare - P.H. Banița instituită în data de 03.07.2024;
- începând cu data de 05.06.2024 s-a instituit faza de atenționare/avertizare pentru sectorul 3 râu Buzău - P.H. Măgura - izvor.
- începând cu data de 12.08.2024 s-a trecut la aplicarea fazei de atenționare/avertizare pentru sectorul 5.1 Vadu Oii - Brăila.

### **A.B.A. Dobrogea-Litoral**

Datorită scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea - Braț Măcin, pe sectorul Dăeni - Măcin - Smârdan, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025;

În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Dăeni - Măcin - Smârdan, respectiv:

- în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan;
- irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni - Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia - Macin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August - Măcin;
- piscicultură: S.C. Piscicola Macin (Am. Turcoaia).
- În data de 06.08.2024 nivelul Dunării, respectiv debitul, a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un debit de 919 mc/s, respectiv un nivel = -10 cm;
- În acest sens, va fi instituită faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova, respectiv:
  - în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța - Sursa de apă potabilă Cernavodă;
  - transport: C.N. A.C.N. Agigea cu alimentare apă din Dunăre;
  - industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;
  - irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;
  - piscicultură: SC Aquarom Elite Distribution Buc.-Am. pisc. Oltina și SC Danubiu Elite Buc.-Am. pisc. Dunăreni;
  - Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.
  - Datorită scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectoarele Grindu - Isaccea - braț Chilia, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025.

În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectoarele Grindu - Isaccea - braț Chilia, respectiv:

- în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Grindu, SC Aquaserv SA - P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv SA - P.L. Chilia Veche;



- irigații: A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August - Isaccea, A.N.I.F. Tulcea Sistem Isaccea (S.P.A Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche);

- piscicultură: SC CDL Prodcum Isaccea TL. (Am. Pietra Călcată), SC Gip Est (Am. Chilia 1, F 4), SC Eldorado SRL Galați - Am. Chilia I, SC Selpop Fish (Am. Popina 19,20), SC Piscicola Sofia & Gabriel EU - A.P. Popina EC 15, SC Gelmin SRL (Am. Popina 1-14).

În acest sens, se instituie faza de atenționare/ avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunare, pe sectorul Tulcea-Partizani-Maliuc-Crișan-Sulina, respectiv:

- în scop potabil: SC Aquaserv SA - Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L.

Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan -

P.L. Mila 23, SC Aquaserv SA - P.L. Sulina;

- industrie: S.C. Alum SA Tulcea;

- irigații: SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL,

SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultura), SC New

Eco Stuf SRL;

- piscicultura: SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1 ), SC Fish Tour Delta

SRL-A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar

SRL- A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL- A.P. Ceamurlia I.

#### **A.B.A. Someș-Tisa**

Din cauza perioadei de secetă prelungită, în localitățile Șomcuta Mare (cu satele aferente), Vișeu de Sus și Târgu Lăpuș (cu satele aferente), cantitatea de apă brută la sursă s-a diminuat considerabil, fiind necesară introducerea de restricții și anume:

- pentru localitățile Vișeu de Sus și Târgu Lăpuș se intră în treapta I de restricții, respectiv se reduce consumul de apă cu cel puțin 10%, iar pentru localitatea Șomcuta Mare se intră în treapta II de restricții, respectiv se reduce consumul de apă cu cel puțin 25%.
- În urma situației hidrometeorologice înregistrate în perioada iulie - 21.08.2024 (pentru seceta hidrologică), localitatea Vișeu de Jos (Zona Podurile Zvaski), a semnalat apariția fenomenului de secetă (fântâni secate), cu efect asupra unei populații de circa 100 locuitori, Sighetul Marmației, strada Șugău (fântâni secate 150).

#### **A.B.A. Crișuri**

Debitul râului Barcău în secțiunea Nușfalău este 0.084 mc/s;

Debitul râului Crișul Alb în secțiunea Crișcior este 0.185 mc/s.

Captarea Crișcior, pentru Apa Prod Deva SA filiala Brad, a intrat în Faza de Atenție conform Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare în Bazinul Crișuri pentru intervalul 2021-2025.



**2. Situația meteorologică în intervalul 26.08.2024, ora 09.00 -27.08.2024, ora 06.00**  
Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.) a emis în data de 26.08.2024, la ora 10:00, **avertizarea meteorologică nr. 113 - astfel:**

**MESAJ 1**, valabil în intervalul 26.08.2024, ora 18:00-27.08.2024, ora 10:00-**COD GALBEN** vizând instabilitate atmosferică: „în intervalul menționat, local în zona Carpaților Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. *Notă: Astfel de fenomene vor fi începând cu orele după-amiezii, local în zonele montane și pe arii restrânse în centru, sud și est.*”

**MESAJ 2**, valabil pentru data de 26.08.2024:

-**COD GALBEN** vizând val de căldură, caniculă, disconfort termic ridicat: „valul de căldură va persista și va continua să se extindă. În centrul Transilvaniei, vestul Moldovei, nordul Olteniei și al Munteniei și în Dobrogea continentală va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 34...36 de grade.”

-**COD PORTOCALIU** vizând val de căldură, caniculă, disconfort termic accentuat: „valul de căldură va persista pentru a paisprezecea zi consecutiv. În județele Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și municipiul București, Galați, Vrancea, Vaslui, Iași și Botoșani va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36...38 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 19 și 23 de grade și local vor caracteriza o noapte tropicală.

**MESAJ 3**, valabil pentru data de 27.08.2024-**COD GALBEN** vizând val de căldură, local caniculă, disconfort termic ridicat: „valul de căldură va persista în nordul Banatului, sudul Crișanei și al Olteniei și în sud-vestul și centrul Munteniei, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 34...35 de grade. *Notă: Pe parcursul zilei de marți, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în zonele de deal și de munte și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.*”

Această avertizare meteorologică a fost transmisă de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către: *Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență vizate, astfel:*

-către prefecturile județelor: **BACĂU, BISTRIȚA-NĂSĂUD, HARGHITA, MUREȘ, NEAMȚ și SUCEAVA** (6 prefecturi) - **COD GALBEN** (mesaj 1);

-către prefecturile județelor: **ARGEȘ, BACĂU, BISTRIȚA-NĂSĂUD, CONSTANȚA, DÂMBOVIȚA, GORJ, MUREȘ, NEAMȚ, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, TULCEA și VÂLCEA** (13 prefecturi) - **COD GALBEN** (mesaj 2);



-cătrefprefecturile județelor: **ALBA, ARAD, BIHOR, BOTOȘANI, BRĂILA, BUZĂU, CARAȘ-SEVERIN, CĂLĂRAȘI, CLUJ, DOLJ, GALAȚI, GIURGIU, HUNEDOARA, IALOMIȚA, IAȘI, ILFOV, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, OLT, SATU MARE, SĂLAJ, TELEORMAN, TIMIȘ, VASLUI, VRANCEA și Municipiul BUCUREȘTI** (26 de prefecturi)-**COD PORTOCALIU** (mesaj 2);  
-cătrefprefecturile județelor: **ARAD, DOLJ, GIURGIU, ILFOV, OLT, TELEORMAN, TIMIȘ și Municipiul BUCUREȘTI** (8 prefecturi) - **COD GALBEN** (mesaj 3).

În țară valul de căldură s-a menținut. A fost caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele de confort termic temperature-umezeală (ITU) a atins și depășit pragul critic de 80 de unități în vestul, sudul, estul țării și local în rest. Cerul a fost mai mult senin în extremitățile de vest și de sud-est ale țării și temporar noros în rest. După-amiaza și noaptea au fost averse și descărcări electrice local la munte, în Oltenia, în centrul și nordul Moldovei, Maramureș, jumătatea de est a Transilvaniei, Muntenia și izolat în sudul Banatului. Punctiform, în zona Carpaților Orientali, cantitățile de apă au depășit 15 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, temporar cu intensificări, local în sud-vestul, sudul țării și pe suprafețe mai mici în centru și est (viteze la rafală în general de 45...55 km/h), iar pe raza județelor Argeș (la Stolnici), Olt (la Caracal) și Dolj (la Craiova, Bechet și Calafat) a luat aspect de vijelie. Temperaturile maxime s-au situat între 28 de grade la Sulina și 38 de grade la Săcuieni, Satu Mare, Holod, Jimbolia, Moldova Nouă, Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu și București Filaret. La ora 6 se înregistrau valori termice cuprinse între 15 grade la Bechet, Câmpina, Oltenița și Întorsura Buzăului și 26 de grade la Șiria, Oravița și Dumbrăvița de Codru.

**Observație:** în intervalul de diagnostică au fost în vigoare 3 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, emise după cum urmează: 2 de către SRPV Craiova și 1 de către CNPM pentru Muntenia.

**La București** valul de căldură, canicula și disconfortul termic ridicat s-au menținut, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 de unități. Cerul a fost variabil, mai mult senin dimineața și în a doua parte a nopții. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 36 de grade la Afumați, 37 de grade la Băneasa și de 38 de grade la Filaret. La ora 6 se înregistrau 20 de grade la Băneasa, 21 de grade la Afumați și 22 de grade la Filaret.

### **3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.08.2024, ora 09.00-28.08.2024, ora 9.00**

În țară vremea va deveni în general instabilă. Valul de căldură va diminua în intensitate și se va menține doar în regiunile sudice și vestice, unde pe alocuri va mai fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) de peste 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 35 de grade, iar cele minime între 12 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, mai ales după-amiaza și noaptea, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze în general de 50...60 km/h) și vijelii, în jumătatea de est a țării, în zonele de munte și pe arii restrânse în rest. Izolat cantitățile de apă vor depăși 30...40 l/mp și va cădea grindină.

**La București** valul de căldură se va menține, însă și gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza, dar mai ales spre orele serii și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade, disconfortul termic urmând a se menține ridicat, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități, iar minima termică va fi de 18...20 de grade.



## **II. CALITATEA APELOR**

### **Pe râurile interioare**

**S.G.A. Caraș-Severin** informează că în data de 26.08.2024, la ora 11:00, a fost semnalată o poluare cu ape menajere neepurate a râului Bârzava (culoare maronie a apei) la cca 400 m în aval de podul pietonal din centrul municipiului Reșița, produsă ca urmare a refulării unei conducte aparținând S.C. Aqua Caraș S.A. ce subtraversează cursul de apă. Personalul S.G.A. Caraș-Severin și reprezentanții Aqua Caraș au prelevat probe de apă, se va reveni cu informații.

**S.G.A. Cluj** informează că în data de 26.08.2024, la ora 11:30, a fost semnalată o poluare cu ape uzate a râului Someșul Mic în zona localității Gilău, în dreptul malului stâng, la cca 20 m în amonte de podul rutier de pe E60. Poluarea s-a produs ca urmare a evacuării de ape uzate menajere de culoare gri-maronie, cu miros specific apelor neepurate, dintr-un cămin de vizitare de pe malul stâng aparținând CASSA Somes S.A. Cluj. Evacuarea a fost sistată, reprezentanții S.G.A. Cluj au recoltat probe de apă. Nu a fost semnalată mortalitate piscicolă.

Pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră nu au fost semnalate evenimente deosebite.

## **III. CALITATEA MEDIULUI**

### **1. În domeniul aerului**

**A.P.M. Ilfov** informează că în data de 26.08.2024, la ora 00:44, s-a produs un incendiu în care a ars un depozit de pe amplasamentul Romtehnachim S.R.L. de pe str. Steaua Sudului, nr. 22 din comuna Jilava, suprafața afectată fiind de cca 1000 mp. Echipajele I.S.U. București-Ilfov au stins incendiul în jurul orei 11:00.

**Agencia Națională pentru Protecția Mediului** informează că din rezultatele analizelor efectuate în intervalul 23-25.08.2024 în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO<sub>2</sub> (dioxid de azot), SO<sub>2</sub> (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O<sub>3</sub> (ozon) și ale mediei zilnice de 50 μg/m<sup>3</sup> pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni).

### **2. În domeniul solului și vegetației**

**Garda Forestieră Focșani** informează despre producerea unui incendiu în data de 23.08.2024, la ora 18:06, în zona localității Nufăru, pe raza Ocolului Silvic Rusca, jud. Tulcea. Acesta a afectat o suprafață de 0,1 ha de litieră și a fost stins în aceeași zi, la ora 19:47, de către personalul silvic și pompierii militari.

### **3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului**

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

### **4. În municipiul București**

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.





MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR

t