



**RAPORT PRIVIND SITUAȚIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ȘI A CALITĂȚII MEDIULUI
în intervalul 14.08.2025, ora 08.⁰⁰ - 15.08.2025, ora 08.⁰⁰**

I. SITUAȚIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre din 15.08.2025, ora 07.⁰⁰

RÂURI

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere.

Surgeri pe versanți, torenți, pâraie și viituri izolate, cu creșteri de niveluri și debite, s-au produs pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Mureșului și Bistriței (afluent al Siretului), datorită precipitațiilor, mai însemnate cantitativ, căzute în interval și propagării.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul inferior al Bistriței, pe unii afluenți din bazinele Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului, Trotușului, Prutului și pe râurile din Dobrogea.

În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează **sub COTELE DE ATENȚIE**.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și Ialomiței, cursul Siretului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa **sub COTELE DE ATENȚIE**.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 14.08.2025-15.08.2025 a fost în scădere, la valoarea de 3000 m³/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m³/s) și august (4300 m³/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (2800 m³/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situația meteorologică în intervalul 14.08.2025, ora 09.⁰⁰ - 15.08.2025, ora 06.⁰⁰

ÎN ȚARĂ

Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.) a emis la data de 14.08.2025, la ora 10:00, **Atenționarea Meteorologică nr. 114**, conform căreia:

- **MESAJ 1 - COD GALBEN:** „Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

- **MESAJ 2 - COD GALBEN:** Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.

Notă: sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.

Această **Atenționare Meteorologică** a fost transmisă de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrică S.A., Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, astfel:

- Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Vâlcea, Teleorman, Timiș și Mun. București (25 prefecturi) - **COD GALBEN**.

Valorile termice au continuat să crească ușor, astfel că vremea a fost călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în orele amiezii în regiunile vestice, nord-vestice și izolat în cele sudice, unde și disconfortul termic a fost ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins și a depășit ușor pragul critic de 80 de unități în Crișana, Maramureș, local în Banat și izolat în vestul Transilvaniei și în sudul Munteniei. Cerul a fost mai mult senin, cu înnorări temporare după-amiază și seara în nordul și centrul Carpaților Orientali, unde s-au semnalat averse, ce au avut și caracter torențial și descărcări electrice. Izolat cantitățile de apă au depășit 15 l/mp (până la 24,3 l/mp la postul hidrologic Stânceni, în județul Mureș). Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului și al Olteniei, cu rafale în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime s-au situat între 27 de grade la Sulina, Constanța-dig și Mangalia și 36 de grade la Satu Mare, Săcuieni, Holod, Chișineu Criș, Gurahonț, Vărădia de Mureș, Arad, Sănnicolau Mare, Jimbolia, Timișoara, Lugoj, Banloc și Băile Herculane. La ora 6.00, valorile termice se încadrau între 8 grade la Întorsura Buzăului și 26 de grade la Oravița. Spre sfârșitul nopții, izolat s-a format ceață în depresiuni.

OBSERVAȚII - de ieri dimineață de la ora 6.00 au fost emise 8 mesaje pentru fenomene meteorologice periculoase imediate,

- 1 avertizare cod portocaliu emisă de SRPV Bacău,

- 7 atenționări cod galben, 5 emise de SRPV Bacău și 2 emise de SRPV Sibiu.

LA BUCUREȘTI

Vremea s-a menținut călduroasă, caniculară în orele amiezii în centrul orașului. Cerul a fost senin, iar vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 34 de grade la Afumați și Băneasa și de 35 de grade la Filaret. La ora 6.00 se înregistrau 14 grade în Băneasa, 16 grade la Afumați și 19 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 15.08.2025, ora 09.⁰⁰ - 16.08.2025, ora 09.⁰⁰

ÎN ȚARĂ

Valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și discomfort termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să se situeze în jurul pragului critic de 80 de unități, iar în regiunile vestice să îl depășească ușor. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă pe arii extinse. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și seara, pe alocuri, la munte, vor fi înnorări, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, în sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Minimele termice vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în depresiuni, vor fi condiții de ceață.

LA BUCUREȘTI

Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 15 grade.

II. CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost evenimente deosebite.

1.2. Pe râurile interioare

ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

În intervalul 13-14.08.2025 monitorizarea s-a realizat astfel:

- Cu o frecvență de o dată pe zi (prelevarea efectuându-se în intervalul orar 6:00-8:00), monitorizarea se realizează pentru un număr de 16 secțiuni, amplasate pe 4 râuri: r. Corund (2 secțiuni), r. Târnava Mică (6 secțiuni), r. Târnava Mare (o secțiune) și r. Mureș (7 secțiuni).

- Cu o frecvență de o dată pe săptămână - Secțiunea r. T-va Mică - amonte localitatea Praid (priza): monitorizarea s-a realizat la data de 11.08.2025.

- Măsurători cu senzor/stație automată, în 3 secțiuni amplasate pe 3 râuri: r. Corund amonte confluență cu r. Târnava Mica, r. Tva Mică aval loc Sovata (amonte localitate Sărățeni) și r. Mureș - Nădlac;

- Măsurători cu conductometru, cu o frecvență orară, de 16/zi (interval 6-22) pe r. Tva Mare Mihalt;

- Măsurători cu conductometru, cu o frecvență orară, de 8/zi (interval 14-22) pe r. Mureș Radna (Lipova).

- **Râul Corund:** Concentrația clorurilor, pe probele de apă prelevate în secțiunea *amonte confluența cu r.Tva Mică*, la data de 14.08 ora 06:00 a scăzut cu 191 mg/l față de 4311 mg/l valoare înregistrată în dimineața zilei anterioară. Conform măsurătorilor cu stația automată, în intervalul 13.08, ora 12:00 - 14.08, ora 12:00 (24 de ore), conductivitatea în secțiunea *r. Corund amonte confl r. Tva Mică*, a variat între 11050 $\mu\text{S/cm}$ și 12800 $\mu\text{S/cm}$.

- **Calitatea râului Târnava Mică**, este, în continuare, influențată de aportul r. Corund. La data de 14.08.2025 ora 06:00, în secțiunea *Târnăveni priză*, concentrația clorurilor a crescut cu 2 mg/l, comparativ cu valoarea înregistrată în dimineața zilei anterioară de 315 mg/l. Conform măsurătorilor cu stația automată, în intervalul 13.08, ora 12:00 - 14.08, ora 12:00 (24 de ore), conductivitatea în secțiunea *Tva Mică aval loc Sovata (amonte localitate Sărățeni)*, a variat între 1680 $\mu\text{S/cm}$ și 1720 $\mu\text{S/cm}$.

- **Râul Târnava Mare- secțiunea Mihalt:** Conform analizelor efectuate pe probele de apă prelevate, realizate în intervalul 13.08, ora 06:00 - 14.08, ora 06:00, la indicatorul cloruri, s-au înregistrat variații mici, de la o prelevare la alta. Concentrația clorurilor la data de 14.08 ora 06:00 a scăzut cu 2 mg/l față de 209 mg/l înregistrată în dimineața zilei anterioară. În lunile august, din perioada 2022-2024, în secțiunea Mihalt, la indicatorul conductivitate s-au înregistrat valori cuprinse între min. 360 $\mu\text{S/cm}$ și max. 1698 $\mu\text{S/cm}$, conform monitorizării planificate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring la nivelul Bazinului Hidrografic Mureș, valori relativ comparabile cu cele înregistrate în această perioadă. Conform măsurătorilor cu conductometru, in situ, în intervalul 13.08, ora 12:00 - 14.08, ora 12:00 (16/ zi), conductivitatea a variat între 1157 $\mu\text{S/cm}$ și 1215 $\mu\text{S/cm}$.

- **Râul Mureș:** Conform analizelor efectuate pe probele de apă prelevate, realizate în intervalul 13.08 -14.08, la indicatorul cloruri, pe râul Mureș s-au înregistrat variații mici, de la o prelevare la alta, în toate cele 7 secțiuni monitorizate. La data de 13.08.2025, ora 06:00, în *secțiunea Nădlac*, concentrația clorurilor a crescut cu 44 mg/l față de 59 mg/l înregistrată în dimineața zilei anterioară. În lunile august, din perioada 2022-2024, în secțiunea Nădlac, la indicatorul cloruri s-au înregistrat valori cuprinse între min. 20,5 mg/l și max. 87,1 mg/l, conform monitorizării planificate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring la nivelul Bazinului Hidrografic Mureș, valori relativ comparabile cu cele înregistrate în această perioadă. Conform măsurătorilor cu conductometru, in situ, în intervalul 13.08, ora 12:00 - 14.08, ora 12:00 pe râul Mureș în *secțiunea Nădlac*, conductivitatea a variat între 520 $\mu\text{S/cm}$ și 640 $\mu\text{S/cm}$.

Este de menționat faptul că până în prezent, potrivit observațiilor din teren nu s-a constatat mortalitatea faunei piscicole pe r. Mureș.

În continuare, pe lângă măsurile la nivel local în zona minei, în vederea limitării poluării în secțiunea Alba Iulia (râul Mureș), respectiv scăderea valorilor ridicate ale conductivității și ale concentrațiilor de cloruri, se evacuează, în scopul asigurării diluției, apă din acumulările Bezid (râul Târnava Mică), acumulările Zetea (râul Târnava Mare), acumulările Mihoiești (râul Arieș). În același timp, pentru asigurarea diluției în aval de secțiunea Alba Iulia, se evacuează apă de calitate bună din acumulările de pe râurile Sebeș, Cugir, Cerna și Strei. Diluția asigurată prin evacuarea de apă din acumulările anterior menționate reprezintă un debit suplimentar de circa 24 mc/s.

Apele Române Mureș intensifică prelevarea de probe în zonele afectate și va extinde monitorizarea, dacă va fi necesar, până la revenirea parametrilor la valori normale.

ANAR va continua informarea periodică privind evenimentul de calitate din zona Salinei Praid, pentru Subcomisia româno-ungară de calitate a apei, către (ATIVIZIG) Ungaria.

1.3. Pe Marea Neagră

A.B.A. Dobrogea-Litoral Constanța informează că la data de, **14.08.2024**, în zona costieră a Mării Negre, s-a semnalat prezența a unui număr de **6 delfini eșuați**, din care unul pe plaja Shut Up din stațiunea Mamaia, unul pe plaja DVG din stațiunea Costinesti și patru delfini pe plaja din stațiunea Vama Veche, din județul Constanța. Au fost informate conform protocolului de colaborare INCDM Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificare specie. A fost anunțată SGA Constanța pentru a fi ridicați de pe plajă.

III. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agencia Națională pentru Protecția Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în data de: 13.08.2025, în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO₂ (dioxid de azot), SO₂ (dioxid de sulf) ale pragurilor de alertă și informare pentru O₃ (ozon).

Media zilnică de 50 µg/m³ pentru PM₁₀ (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stația de monitoring a calității aerului cu indicativul B-8, din Sat Dumbrăveni, com. Balotești, jud. Ilfov.

Mediile zilnice pentru PM₁₀ (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obținute prin metoda gravimetrică, metoda de referință în conformitate cu legislația națională și europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

2. În domeniul solului și vegetației

Ocolul Silvic Văliug, din cadrul RNP, Garda Forestieră Timiș, DS Caraș-Severin, informează despre **un incendiu izbucnit în data de 12.08.2025, orele 14:10, în zona localității Văliug, jud. Caraș-Severin, care a afectat circa 4,2 hectare de litieră rășinoase, pin în amestec cu foioase, fag din zonă de deal, proprietate publică a Statului. La incendiul s-a intervenit prima oară la data de 12.08.2025, orele 14:50**, de 26 personal silvic, 13 pompieri militari, 10 pompieri civili, 2 Agenți de Poliție, 2 Jandarmi, 2 cetățeni cu 31 unelte specifice, 7 rucsaci cu apă, 1 turbosuflantă, 5 autospeciale ISU. Incendiul a fost cauzat de reaprindere în apropierea fondului forestier, fiind în curs de stingere.

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

Agencia Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) precizează referitor la incidentul care a avut loc la data de 14.02.2025, ora 01:20, la Cernobîl, după ce o dronă a lovit învelișul din beton care protejează rămășițele Reactorului 4 al fostei centrale nucleare, din Ucraina, nu reprezintă un pericol pentru România. Se precizează că Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMA) și coordonată de ANPM, monitorizează permanent evoluția radioactivității mediului la nivel național, iar valorile înregistrate după acest eveniment se situează în limitele obișnuite, specifice acestei perioade.

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Restricții la captările de apă centralizate

Notă: ABA Dobrogea Litoral informează că în conformitate cu prevederile *Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare, pentru B.H. Dunăre 2021-2025*, se aduc la cunoștință următoarele:

- Din cauza scăderii în ultimele zile a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova, precum și tendința de scădere în următoarea perioadă, va începe aplicarea prevederilor *Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025*.
- La data de 23.06.2025 nivelul Dunării, respectiv debitul, au atins valoarea de atenționare/avertizare astfel, în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un *debit de 892 mc/s*, respectiv un *nivel = -16 cm*; Conform *Planului de restricții* pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

- debitul de atenție/avertizare $Q_{at} = 859.536 \text{ mc/s}$;
- debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative $Q_N = 716.28 \text{ mc/s}$;
- debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate $Q_{NPCA} = 324 \text{ mc/s}$;
- Pentru unitatea S.N.N. CNE Cernavodă - alimentare cu apă din CDMN- Bief I faza de atenționare/ avertizare va fi transmisă atunci când nivelul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova va fi de cca -1,37 m.

Din cauza scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea - Braț Tulcea și Braț Sulina, pe sectorul Tulcea - Partizani - Maliuc - Crișan - Sulina, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, se vor aplica prevederile *Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025*;

- la data de 25.06.2025 nivelul Dunării, respectiv debitul, a atins valoarea de atenționare/avertizare astfel: în Secțiunea PH Tulcea Mm 32 s-a înregistrat un *nivel de 87 cm*, respectiv un debit de 744 mc/s ;
- În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe sectorul Tulcea - Partizani - Maliuc - Crișan - Sulina, respectiv:
- în scop potabil: S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L.Sulina;
- industrie: S.C. Alum SA Tulcea;
- irigații: SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL;
- piscicultură: SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.
- la data de 04.08.2025 pe fluviul Dunărea - Brațul Măcin, în Secțiunea Smârdan s-a înregistrat un debit de 136 mc/s , respectiv un nivel de 68 cm.
- În acest sens, se trece la încetarea aplicării treptei 1, treptei 2 și treptei 3 de restricții și se revine la faza de atenționare / avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin, pe sectorul Dăeni - Măcin - Smârdan, respectiv:
- în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan;
- irigații: SC TUMULT GRUP SRL, SC BALTA STAR SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni - Ostrov - Peceneaga, SC FRAHER DISTRIBUTION SRL, CORCEA LOREDANA I.I., CORCEA VIOLETA I.I., SC RAI.

- K.A. VERDE SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia - Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August - Măcin;
- piscicultură: S.C. Piscicola Măcin S.R.L (Am. Turcoaia).
- Prezenta constituie încetare faza de aplicare a treptei 3 de restricții și revenirea la faza de atenționare / avertizare.
- În acest sens, se instituie faza de atenționare/avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Nufăru - Mahmudia - Murighiol - Sfântu Gheorghe, respectiv:
- în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe;
- irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea - Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;
- la data de 07.07.2025 în Secțiunea Cernavodă s-a înregistrat un *debit de 333 mc/s*, respectiv un *nivel = -143 cm*;

Conform *Planului de restricții* pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova (sector 6.2.) debitele caracteristice perioadei de vară sunt:

- debitul de atenție/avertizare $Q_{at} = 859.536 \text{ mc/s}$;
- debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative $Q_N = 716.28 \text{ mc/s}$;
- debitul necesar pentru îndeplinirea condițiilor de calitate $Q_{NPCA} = 324 \text{ mc/s}$;
- În acest sens, se va aplica treapta 3 de restricții la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova, respectiv:
 - în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța - Sursa de apă potabilă Cernavodă;
 - transport: C.N. A.C.N. Agiea cu alimentare apă din Dunăre;
 - industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;
 - irigații: Ag. N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie
 - piscicultură: SC Aquarom Elite Distribution Buc.-Am. pisc. Oltina și SC Danubiu Elite Buc. -Am. pisc. Dunăreni .

-piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).

Se trece la încetarea aplicării treptei 1 de restricții, la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, și revenirea la faza de avertizare/atenționare.

A.B.A. Jiu: Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, jud. Hunedoara, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta - Baraj, funcționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor. Datorita turbidității foarte mari pe râul Jiu de Vest, la data de 06.08.2025, începând cu orele 14:30, s-au ridicat

stăvilarele la priza de apa Buta (Câmpu lui Neag), rămânând în funcțiune priza de apa Lazar.

ABA Argeș Vedea informează că începând cu data de 15 iunie 2025, urmare a scăderii accentuate a nivelului în lacul de acumulare Văcărești - r. Dâmbovița, s-a dispus oprirea centralei hidroelectrice și deschiderea vanei plane priză capitală pentru evacuarea unui debit de 4,5 mc/s. În secțiunea NH Brezoele, debitul necesar funcționării Stației de tratare Arcuda este suplimentat cu 0,3 mc/s prin derivația Micea Vodă (Ilfov - Dâmbovița).

Sunt retrase din exploatare pentru reparații: - Stabila nr.2 - Baraj Pitești - r. Argeș;

- Vana segment nr. 3 - Baraj Mihăilești - r. Argeș; Clapet nr. 1 + Vana priză capitală nr.1 - Baraj Văcărești - r. Dâmbovița.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE