



**RAPORT PRIVIND SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ ȘI A CALITĂȚII MEDIULUI
în intervalul 08.01.2026, ora 08.00 - 09.01.2026, ora 08.00**

I. SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidro pe râurile interioare și Dunăre din 09.01.2026, ora 07.00 RÂURI

Nota: AVERTIZARE HIDROLOGICA emisă de INHGA:

-COD GALBEN în intervalul 08.01.2026, ora 12:00-09.01.2026, ora 24:00 -creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri CA pe râurile Desnățui, Jiu, Olt, Oltet, Vedea, Teleorman, Argeș, Sabar, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Teleajen- 11 jud. AG, DB, DJ, GJ, GR, IF, MH, OT, PH, TR, VL;

-COD PORTOCALIU în intervalul 08.01.2026, ora 12:00 - 09.01.2026, ora 12:00 - **posibile depășiri CI în bazinul hidrografic râul Jiu, râul Telejean- 2 jud. DJ, PH.**

Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Suceava, Moldova, Bistrița, Bârlad, Prut, cursul Siretului și bazinul superior al Trotușului, unde au fost relativ staționare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Caraș, bazinele superioare și mijlocii ale Vișeuului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Târnavelor, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Nerei și Cernei, debitele au fost în scădere.

Debitele se situează, în general, la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari (în jurul și peste 100% din acestea) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Caraș, Nera, Cerna, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, pe cursul mijlociu al Jiului, unii afluenți din bazinul inferior al Oltului și din bazinul superior al Argeșului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și pe unii afluenți ai Prutului.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață, sloiuri) prezente pe majoritatea râurilor s-au menținut fără modificări importante.

În interval, ca urmare a înregistrării fenomenului de zăpor, **s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bârgău la stația hidrometrică Straja (100+20)-jud. BN.**

Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Orlea - Celei (180+10)-jud. GJ, Desnățui - Drăgoaia (400+3)-jud. DJ, Jiu - Răcari (330+42)-jud. DJ și Jiu - Podari (300+18)-jud. DJ.

În interval, a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.



Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 08.01.2026.

Debitele vor fi, în general, în creștere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, Prut și cursul Siretului, unde vor fi relativ staționare.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și bazinele superioare și mijlocii ale Someșului și Mureșului, debitele vor fi în scădere.

Formațiunile de gheață (predominant gheață la maluri, pod de gheață, sloiuri) existente, vor fi în ușoară extindere și intensificare.

Ca urmare a precipitațiilor lichide căzute anterior, a celor în curs și prognozate, a cedării apei din stratul de zăpadă și a propagării, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici din sudul țării.

Se menține în vigoare **AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ Nr. 5 din 08.01.2026, până la ora 24:00**

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 08.01.2026-09.01.2026, a fost în creștere, având valoarea de 4000 m³/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (5400 m³/s) și decembrie (5200 m³/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila - Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4500 m³/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.

2. Situația meteorologică în intervalul 08.01.2026, ora 09.00 - 09.01.2026, ora 06.00

Actualizare de Atentionare Meteo cod Galben, transmisă de ANM:

- **Mesaj 1/4, informare meteo**, pentru toate regiunile, 42 prefecturi, răcire accentuată a vremii, în cea mai mare parte a țării, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte, apoi vor predomina ninsoarele, interval 08.01.2026, ora 10:00-10.01.2026, ora 10:00;
- **Mesaj 2/4, avertizare meteo cod Galben**, vizand: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului și strat de zăpadă, interval 08.01.2026, ora 10:00- ora 23:00, pt. 20 prefecturi, AB, BC, BN, BT, BV, CL, CV, CT, BR, HR, IF, IL, IS, MS, MM, NT, SB, SV, VS si Mun. Buc,



- **Mesaj 3/4, avertizare meteo cod PORTOCALIU**, interval 08.01.2026, ora 10:00 - ora 23:00, pentru 4 județe: DJ, OT, MH și TR, vizând intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70...90 km/h.;
- **Mesaj 4/4, avertizare meteo cod PORTOCALIU**, interval 08.01.2026, ora 10:00- ora 23:00, în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali la altitudini în general de peste 1700 m, pentru 14 județe: AB, AG, BV, BZ, CS, CV, DB, GJ, HD, MH, PH, SB, VL și VN, vizând viscol puternic și vizibilitate sub 50 m.
- **Actualizare de Avertizare Meteo cod PORTOCALIU**, transmisă de ANM:
- **Mesaj 5/8, avertizare meteo cod Galben**, vizând: ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 m, intensificări ale vântului, interval 08.01.2026, ora 23:00- 09.01.2026, ora 15:00, în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, pentru 4 județe: BC, HR, NT și SB;
- **Mesaj 6/8, avertizare meteo cod PORTOCALIU** vizând: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, interval 08.01.2026, ora 23:00- 09.01.2026, ora 10:00, în Carpații Meridionali și în sudul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, pentru 13 județe: AB, AG, BV, BZ, CV, CS, DB, GJ, SB, PH, MH, VL, VN;
- **Mesaj 7/8, avertizare meteo cod Galben**, vizând: intensificări ale vântului, interval 08.01.2026, ora 23:00- 09.01.2026, ora 10:00, în vestul și sudul Olteniei, sudul Munteniei și al Dobrogei și nordul și estul Moldovei, cu viteze de 50...70 km/h. în 16 jud. BC, BT, CL, CT, DJ, GR, HR, IF, IS, OT, MH, NT, TR, SV, VS și municipiul București;
- **Mesaj 8/8, avertizare meteo cod Galben**, vizând: temperaturi minime deosebit de scăzute, ger, interval 08.01.2026, ora 23:00- 09.01.2026, ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, între -15 și -10 grade, pt. 28 jud. AB, AG, AR, BC, BH, BN, BV, BZ, CJ, CS, CV, DB, DJ, HD, HR, GJ, MH, MM, MS, NT, PH, SB, SJ, SM, SV, TM, VN și VL.

În țară: vremea s-a răcit semnificativ, în toată țara, devenind geroasă noaptea în Banat și pe alocuri în Crișana. Pe parcursul zilei cerul a fost mai mult noros, iar din orele serii a devenit treptat variabil în sudul și estul țării. A nins în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei și izolat în Crișana, Banat și estul Olteniei; în Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea au fost precipitații mixte la început, apoi mai ales sub formă de ninsoare (izolat măzăriche pe litoral). Precipitațiile au fost în general moderate cantitativ în sud-estul țării și slabe în celelalte zone. S-a depus polei la începutul zilei în sud-estul Moldovei, iar pe suprafețe mici în restul regiunii și cu totul izolat în rest s-au menținut depunerile de polei din intervalul anterior. Vântul a avut intensificări în regiunile sudice, estice și centrale, cu viteze în general de 45...60 km/h, iar în sudul Olteniei, pe arii restrânse în Muntenia și în Dobrogea temporar au fost rafale de 75...85 km/h; la munte vântul a suflat tare, cu 70-95 km/h și la altitudini foarte mari în Carpații Meridionali de 100...120 km/h. În zona montană și pe alocuri în cele joase de relief, îndeosebi din sud-vest, centru și nord-est, a fost transport de zăpadă și vizibilitate scăzută. Este strat de zăpadă la munte unde la ora 20.00 măsura -în platformele stațiilor meteo- în general 50-100 cm (până la 160 cm în Munții Bucegi, la 2500 m altitudine), în Maramureș, Crișana, Banat și Transilvania (măsurând pe alocuri până la 27-40 cm), local în Oltenia (până la 15 cm în nord-vestul regiunii) și Moldova (până la 12 cm) și pe suprafețe mici în Muntenia (până la 12 cm) și Dobrogea (3 cm). Temperaturile maxime s-au încadrat între -6 grade la Dumbrăvița de Codru și la Șiria și 12 grade la Mangalia, Constanța-dig, Gura Portiței și Sfântu Gheorghe-deltă; la ora 6.00, valorile termice erau cuprinse între -17 grade la Arad și Timișoara și 6 grade la Sulina. Izolat s-a semnalat ceață.



Observație - de ieri dimineață de la ora 6.00 au fost în vigoare 4 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, câte una emisă de SRPV Bacău, SRPV Constanța, CNPM București pentru Muntenia și SRPV Timișoara.

La București, vremea s-a răcit accentuat. Cerul a fost noros în mare parte din interval, devenind variabil la sfârșitul nopții. Pe parcursul zilei au fost precipitații slabe, în primele ore mixte, apoi ninsoare; în platformele stațiilor meteo stratul de zăpadă măsura 3...4 cm. Vântul a suflat moderat, cu intensificări temporare (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă a fost de 2 grade, iar la ora 6.00 se înregistrau -5 grade la Filaret și Băneasa și -4 grade la Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 09.01.2026, ora 09.00 - 10.01.2026, ora 09.00

În țară, Valorile termice diurne vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru și vest și local în est și apropiate de acestea în rest, iar cele nocturne vor marca o creștere față de intervalul anterior în cea mai mare parte a teritoriului, dar va fi ger local în nord-est. Cerul va avea înnorări temporare, iar în prima parte a zilei izolat la munte va ninge, însă începând cu orele serii aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest. Aceste precipitații vor fi sub formă de ninsoare la munte, local în Transilvania, Maramureș și Crișana și izolat în Moldova, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia vor fi precipitații mixte și local se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în Carpații Meridionali și Orientali (rafale în general de 65...75 km/h) și pe alocuri în sud, est și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între -6 și 3 grade, iar cele minime între -14 grade în nordul Moldovei și 3 grade pe litoral. Pe arii restrânse va fi ceață și chiciură.

La București, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3...-1 grad.

4. Buletin nivometeorologic pentru perioada 07.01.2026, ora 20.00 - 09.01.2026, ora

20.00

TABEL RISCURI DE AVALANȘE

Masive:	PESTE 1800 m	SUB 1800m
MUNTII FAGARAS și BUCEGI	RISC 4 - Mare	RISC 3 - INSEMNAT
MUNTII TARCU- GODEANU,	RISC 4 - Mare	RISC 3 - INSEMNAT
CARPATII ORIENTALI	RISC 3 - INSEMNAT	RISC 2 - moderat
PARANG-SUREANU	RISC 3 - INSEMNAT	RISC 3 - INSEMNAT



CARPAȚII OCCIDENTALI		RISC 3 - INSEMNAȚ
-------------------------	--	-------------------

Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor:

Ninsori viscolite. Temperaturi în scădere accentuată.

MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI, RISC 4 - Mare

La peste 1800 m: partea superioară a zăpezii întâlnim un strat cu rezistență scăzută în primii 40..60 cm, umezit la altitudini apropiate de 2000 m și constituit din depunerile consecutive de zăpadă din ultima săptămână, iar în următoarele două zile se vor semnala ninsori importante, care vor crește local stratul cu 10-20 cm și izolat mai mult. În zona creștelor întâlnim numeroase plăci de vânt, iar vântul puternic din următoarele zile va crea noi plăci de vânt, unele de dimensiuni considerabile. În zonele adăpostite întâlnim depozite consistente de zăpadă, de peste 2 metri. În profunzime se întâlnește un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă de deasupra au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. Spre sol regăsim un strat întărit.

Pe pantele înclinate se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada căzută în ultima săptămână și cea care se va mai depune, precum și plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - **risc mare(4)**.

Sub 1800 m: Stratul de zăpada are dimensiuni importante, local de peste 30-40 cm, fiind puternic umezit în urma pasajului mai cald din zilele precedente. Chiar dacă scăderea temperaturii va induce o ușoară consolidare în actualul strat umezit, se mențin condițiile pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, în special la altitudini de 1500-1800 m, care să angreneze atât zăpada deja depusă, cât și cea care se va mai depune - **risc însemnat(3)**.

MUNȚII ȚARCU-GODEANU

La peste 1800 m: În ultimele 48 de ore s-au depus local 10..20 cm de zăpadă proaspătă, peste stratul acumulat în zilele precedente, ce avea grosimi de 25...45 cm. Astfel, regăsim un strat superior consistent și umezit, cu rezistență scăzută și aderență slabă la stratul inferior compus din zăpada veche și compactă.

Datorită vântului puternic din zilele precedente, în zonele adăpostite întâlnim depozite consistente, iar în apropierea creștelor numeroase plăci de vânt, unele de grosimi considerabile. Pe versanții nordici se regăsește în profunzime și un strat de cristale tip cupă, cu care stratul superior cu rezistență scăzută are aderență scăzută și peste care poate aluneca cu ușurință. Spre sol întâlnim un strat întărit.

Pe pantele înclinate se menține riscul declanșării de avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze zăpada recent acumulată, cea care se va mai depune sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini - **risc mare(4)**.



Sub 1800 m: zăpada este umezită și are dimensiuni importante, local de peste 30-40 cm. Va continua să ningă. Se mențin condițiile pentru curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și medii la altitudini de 1500-1800 m - **risc însemnat(3)**.

CARPAȚII ORIENTALI

La peste 1800 m: În zonele înalte regăsim un strat de zăpadă acumulat în ultima săptămână, ce are grosimi de 15...25 cm și peste care se vor mai depune local 10..20 cm. Depozite mai consistente se întâlnesc pe văile adăpostite. În zonele înalte regăsim plăcile de vânt formate anterior, iar altele noi se vor forma în perioada următoare. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze plăcile de vânt prezente în zona creștelor și stratul cu rezistență redusă din partea superioară, mai ales la suprasarcini. **Riscul este însemnat(3)**.

Sub 1800 m: stratul de zăpadă este consistent la altitudini de peste 1500 m și este umezit. Pe anumite văi se întâlnesc depozite însemnate. Va ninge până la altitudini joase și se vor mai depune pe alocuri peste 10-15 cm de zăpadă proaspătă. Vor fi condiții pentru unele curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii pe pantele mai înclinate, prin alunecarea zăpezii mai ușoare din partea superioară, riscul fiind amplificat la supraîncărcări - **risc moderat(2)**.

MUNȚII PARÂNG-ȘUREANU

La peste 1800 m: Se vor semna ninsori însemnate cantitativ, care vor depune local 20 centimetri și izolat mai mult, ceea ce va duce la prezența unui strat cu rezistență scăzută în partea superioară a zăpezii, ce poate avea grosimi de 30..40 centimetri. În apropierea creștelor regăsim plăci de vânt mai vechi, iar altele noi se vor forma în perioada următoare. Pe unii versanți nordici întâlnim cristale tip cupă în profunzime, cu care straturile superioare au aderență scăzută și peste care pot aluneca cu ușurință. În zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Spre sol regăsim un strat întărit. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze zăpada cu rezistență scăzută din partea superioară sau plăcile de vânt formate în zona creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi **însemnat(3)**.

Sub 1800 m: Deși vremea caldă și ploile din ultimele zile au topit considerabil stratul spre altitudini joase, el este în continuare prezent la altitudini de 1500 - 1800 m, în special pe versanți sudici, iar ninsori importante sunt așteptate în următorul interval și la altitudini joase, cei mai expuși fiind din nou versanți sudici. Se pot semna curgeri sau avalanșe de dimensiuni medii la altitudini de 1500-1800 m - **risc însemnat (3)**.

CARPAȚII OCCIDENTALI

Stratul de zăpadă este umezit și în continuare consistent, local de peste 30-40 cm, urmând să crească pe fondul ninsorilor așteptate. Zăpada recent acumulată este depusă peste cruste de gheață sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai importante de zăpadă se întâlnesc pe văile adăpostite. În apropierea creștelor întâlnim plăci de vânt. Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni mici și medii, care să angreneze zăpada umezită și cea care se va mai depune precum și unele



din plăcile de vânt formate în apropierea creștelor, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanșă se menține **însemnat (3)**.

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE 48 de ORE

Vremea a fost, în general, închisă, cu temperaturi în creștere în noaptea de 05/06 ianuarie și în cursul zilei de 06 ianuarie, în scădere în ziua de 07 ianuarie în masivele nord-vestice. Cerul a fost mai mult noros. S-au semnalat ninsori în zonele înalte, dar și la altitudini joase în masivele vestice și nordice, temporar ploi sau lapovițe sub 1700 m, ce au depus local polei. Cantitățile de precipitații au depășit local 10-15 l/mp în toate masivele, fiind pe alocuri mai consistente în Carpații Occidentali și pe versanții sudici ai celor Meridionali unde au depășit pe arii restrânse 20...25 l/mp și izolat 30-40 l/mp pe versanții vestici al Munților Apuseni.

Vântul a prezentat intensificări temporare de 40-60 km/h în toate masivele și temporar de 60-80 km/h în zonele înalte, viscolind trecător ninsoarea în zona creștelor Meridionalilor, cu rafale ce au atins trecător 90-100 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentali. S-a semnalat ceață, asociată și cu depuneri de chiciură pe creste.

Stratul de zăpadă a avut creșteri la peste 1800 m, local cu 10..20 cm în zonele înalte din Carpații Meridionali și la cote mai reduse pe crestele celor Orientali, iar la altitudini de sub 1800 m a scăzut semnificativ pe fondul temperaturilor pozitive înregistrate și al precipitațiilor lichide, cu până la 10... 20 cm.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 07.01.2026, ora 14:

Carpații Meridionali: 156 cm la Vârful Omu, 95 cm la Bâlea-Lac, 60 cm la Țarcu, 32 cm la Sinaia, 24 cm la Cuntu, 17 cm la Păltiniș, 13 cm la Fundata, 12 cm la Predeal, 9 cm la Voineasa și 6 cm la Parâng;

Carpații Orientali: 50 cm la Călimani, 48 cm la Lăcăuți, 36 cm la Bucin, 20 cm la Iezer-Rodnei, 20 cm la Ceahlău, 15 cm la Penteleu, 11 cm la Poiana Stampei;

Carpații Occidentali: 43 cm la Stâna de Vale, 43 cm la Semenic, 39 cm la Băișoara, 31 cm la Roșia Montană, 10 cm la Vlădeasa 1800.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 07.01.2026, ora 20.00 - 09.01.2026, ora 20.00

Vremea va fi în general închisă și se va răci accentuat, devenind geroasă în întreaga arie montană în noaptea de 08/09 ianuarie, cu ușoare creșteri de temperatură în după-amiaza zilei de 09 ianuarie în masivele sud-vestice. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnală ninsori însemnate cantitativ, în special în noaptea de 07/08 ianuarie și în dimineața zilei de 08 ianuarie și care vor depune un strat consistent în toate masivele, local de 20..30 cm. Cantitățile de precipitații vor depăși 10..15 l/mp în toate grupele montane, local 20...25 l/mp în Carpații Meridionali, Occidentali și în nordul celor Orientali și pe arii restrânse 30-40 l/mp în Carpații Meridionali, în special pe versanții sudici. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-80 km/h în toate masivele, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, în noaptea de 07/08 ianuarie în special în Carpații Meridionali și de Curbură, iar din după-amiaza zilei de 08 ianuarie și în rest, cu rafale care vor atinge temporar 90-110 km/h pe crestele Meridionalilor și Orientalilor. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură.



Temperaturi prognozate în intervalul 07.01.2026 - 09.01.2026:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -13...-8 grade la -19...-15 grade.

temperaturi maxime: în scădere de la -11...-5 grade la -13...-7.

Sub 1800 m:

temperaturi minime: în scădere de la -10...-6 grade la -16...-12 grade.

temperaturi maxime: în scădere de la -7...-2 grade la -11...-3 grade.

Notă: Legenda de coduri de culori pentru caracterizarea riscului la avalanșe:

RISC FOARTE MARE - cod roșu (5)  - Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată. Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.

RISC MARE (4) - cod roșu (4)  - stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate. Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.

RISC ÎNSEMNAT- cod portocaliu (3)  - pe numeroase pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat; declanșările sunt posibile chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări și pe numeroase pante, mai ales pe cele descrise în buletin; în anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar avalanșe mari.

RISC MODERAT - cod galben (2)  : pe anumite pante suficient de înclinate, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil. Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales din cauza supraîncărcării (cu schiori sau turiști) și pe unele pante ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.

RISC REDUS - cod verde (1)  : stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor; declanșarea avalanșei este posibilă doar în cazul unei supraîncărcări mari a stratului



de zăpadă de pe pantele înclinate. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

II. CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

ARBDD informează despre producerea unei poluări a apei fluviului Dunărea; la data de 08.01.2026, ora 11:30, a fost observată o pată de hidrocarburi pe brațul Tulcea în zona Mm 43, mal drept care se întinde pe o lungime de circa 200-300m fiind purtată de curent în aval. Situația a fost semnalată de echipajul navei Proteus-2, sub pavilion Panama care se deplasează în aval.

1.2. Pe râurile interioare

ABA Mureș revine cu informații suplimentare referitoare la calitatea apei de pe probele de apă prelevate aval de salina Praid (jud. Harghita), respectiv monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, astfel:

Determinarea conductivității in situ, orară 24/24, se monitorizează prin senzori calitativi în 5 secțiuni (1 pe r. Corund, 1 pe r. Târnava Mică, 1 pe r. Târnava Mare, 2 pe r. Mureș).

- Începând cu data de 01.08.2025, au fost reduse transmisiile de conductivitate și de debit înaintate de Dispeceratul ABA Mureș pe grupurile din aplicația WhatsApp, la 2 transmisii/zi (orele 8.00 și 20.00).

- Conform adresei ABA Mureș nr. 18402/01.09.2025, începând cu data de 01.09.2025, monitorizarea calitativă în cele 17 secțiuni (2 pe r. Corund, 7 pe r. Târnava Mică, 1 pe r. Târnava Mare și 7 pe r. Mureș), continuă cu o frecvență de 2 ori/săptămână (luni, joi).

1.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost evenimente deosebite.

III. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agencia Națională pentru Protecția Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de: 05.01.2026, în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).



Media zilnică de 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stațiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative:

**MS-4, mun. Tarnaveni, jud. MS,
MM-3 (loc. Firiza), MM-6 (mun. Sighetu Marmăției), MM-7 (orașul Vișeu de Sus),
CJ-5 (mun. Dej)
MH-1, mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți,
TM-2, TM-1, mun. Timisoara, jud. TM.**

Agencia Națională pentru Protecția Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de: **06.01.2026**, în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stațiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative:

**HR-1, loc. Jigodin Bai, jud. Harghita,
MS-4, mun. Târnăveni, jud. MS, MS-1, MS-2, mun. Targu Mures, jud. MS,
AB-3, Oras Zlatna, jud. Alba,
BV-6, mun. Codlea, jud. Brașov,
MM-3 (loc. Firiza), MM-6 (mun. Sighetu Marmăției), MM-7 (orașul Vișeu de Sus),
MM-1, MM-2, mun. Baia Mare, jud. Maramureș,
CS-5, loc. Moldova Veche, jud. Caras-Severin,
TM-2, TM-1, mun. Timișoara, jud. TM, TM-6, loc. Moravița, jud. TM,
GJ-1, mun. Târgu Jiu, jud. GJ, GJ-2, loc. Rovinari, jud. GJ, GJ-3, loc. Turceni, jud. GJ,
MH-1, mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți.**

Agencia Națională pentru Protecția Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de: **07.01.2026**, în cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare, nu s-au constatat depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Media zilnică de 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni) a fost depășită la stațiile automate de monitorizare a calitatii aerului, cu următoarele indicative:

**HR-1, loc. Jigodin Băi, jud. Harghita,
MM-6 (mun. Sighetu Marmăției), MM-1, mun. Baia Mare, jud. Maramures,**



TM-2, TM-1, mun. Timisoara, jud. TM, TM-6, loc. Moravita, jud. TM,
GJ-1, mun. Târgu Jiu, jud. GJ, GJ-2, loc. Rovinari, jud. GJ, GJ-3, loc. Turceni,
jud. GJ,
MH-1, mun. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obținute prin metoda gravimetrică, metoda de referință în conformitate cu legislația națională și europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

2. În domeniul solului și vegetației

Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Gorj, revine cu informații suplimentare referitoare la poluarea din data de 01.01.2026, ora 15.00, a solului cu un amestec de 500 litri amestec de apă sărată și țiței pe o suprafață de cca. 200 mp teren agricol neproductiv, cauzată de coroziunea conductei de transport de la Parc 14-Parc Mare Țicleni, județul Gorj, aparținând OMV Petrom SA.

Echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului, unde a luat următoarele măsuri:

- a oprit pomparea;
- a izolat zona afectată;
- a remediat conducta;
- a curățat terenul afectat.
- a realizat 2 gropi de poziție și s-a vidanțat amestecul țiței-apă.
- solul contaminat a fost depozitat la depozitul de deșeuri periculoase Vest Țicleni.

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului

Menționăm că pentru factorii de mediu urmăriți nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor de avertizare/alarmare și nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constatați la stațiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele normale de variație ale fondului natural.

4. În municipiul București

În ultimele 24 de ore sistemul de monitorizare a calității aerului în municipiul București nu a semnalat depășiri ale pragurilor de informare și alertă.

5. Probleme la alimentări cu apă

A.B.A. Prut-Bârlad

Jud. Vaslui:

- Se aplică prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”



* treapta I - începând cu data de 01.07.2025 pentru A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vaslui - Amenajare irigații Mânjești din sursa de apă ac. Mânjești.

A.B.A. JIU

Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta- Baraj, funcționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor.

- În data de 13.12.2025, Sucursala Hidroelectrică Porțile de Fier a anunțat deversarea de suprafață a unui debit de cca. 0,1 mc/s la Acumularea Vâja, începând cu ora 14:40. Deversarea este necesară deoarece Acumularea Vâja a ajuns la cota 546 mdM, în urma retragerii din exploatare a CHE Clocotiș.

- Începând cu ora 22:00, Sucursala Hidroelectrică Porțile de Fier a anunțat că debitul deversat la Acumularea Vâja s-a stabilizat la aproximativ 5 mc/s.

Informare referitor activității - acumularea Paltinu

A.B.A. Buzau-Ialomita informează că în prezent evacuarea se face doar prin uzinare, șase ore pe zi cu hidroagregatul nr.2 ale CHE Paltinu.

Se menține în permanență legătura cu dispeceratul S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A și S.C. Hidroelectrică S.A - Sucursala Curtea de Argeș, pentru stabilirea momentului repornirii C.H.E. Paltinu în vederea asigurării debitului necesar Stației de Tratare a Apei Voila.

6. prevenirea inundațiilor cauzate de acumularea ghețurilor

ABA Jiu informează despre intervenții în localitatea Raznic, pârâul Raznic, pentru deblocarea podurilor și podețelor, cu un buldoexcavator pus la dispoziție de Primăria comunei Cernătești și s-a intervenit cu 50 de saci cu nisip pentru blocarea unei subtraversări. În continuare, sunt în plină activitate de monitorizare a situației din teren, astfel: 8 agenți hidrotehnici monitorizează digurile de pe râul Jiu, 3 agenți hidrotehnici monitorizează cursul pârâului Teslui, 3 agenți hidrotehnici monitorizează cursurile pârâurilor Brabova, Urdinița și Mereșel. S-au încărcat cu ajutorul unui buldoexcavator aparținând S.G.A. Dolj, s-au încărcat 2 basculante cu nisip pentru intervenție la eventuale inundații. S.H. Baraj Fântânele - Jiu, a intervenit la baraj Fântânele pentru spargere gheții în zona stâvilor, curățare grătare și manevrare stavile.

ABA Mureș informează despre măsuri pentru diminuarea riscului la inundații, pe cursul de apă pr. Abrud, UAT Roșia Montană, sat Cărpiniș, jud. AB, s-a identificat un zăpor la care se intervine cu un excavator pe șenile cu braț lung. De asemenea, tot în această zonă, agenții hidrotehnici intervin pentru degajarea arborilor căzuți în cursul de apă.

ABA Jiu informează că la data de 08.01.2026, pe cursul de apă Rasnic - pe rază U.A.T. Cernătești, s-a intervenit cu o echipă de 4 persoane și cu un buldoexcavator pus la dispoziție de către Primăria Cernătești pentru eliminarea blocajelor la poduri și podețe. De asemenea s-a intervenit la deblocarea clapetului unei subtraversări, blocat pe poziția „deschis”. În urma intervenției s-a reușit închiderea acestuia și asigurarea lui cu un zid din 50 de saci cu



nisip. La nivel de S.G.A. Dolj echipa de intervenție s-a mobilizat pentru a interveni rapid și eficient în condițiile în care pot apărea probleme în zona Răcari. Pentru aceasta au fost pregătite 3 utilaje, 2 autobasculante cu nisip, 2 A.T.V.-uri pentru intervenție și monitorizare rapidă.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE