

ROSAC0395ZPB	3
ROSCI0041ZPB	11
ROSCI0076ZPB	19
ROSCI0141ZPB	33
ROSCI0156ZPB	41
ROSCI0184ZPB	51
ROSCI0213ZPB	59
ROSCI0265ZPB	67
ROSCI0327ZPB	77
ROSCI0328ZPB	82
ROSCI0399ZPB	98
ROSCI0434ZPB	103
ROSPA0089ZPB	110
ROSPA0116ZPB	117
ROSPA0138ZPB	127
RONPA0144ZPB	136
RONPA0150ZPB	141
RONPA0152ZPB	147
RONPA0153ZPB	154
RONPA0155ZPB	164
RONPA0156ZPB	172
RONPA0248ZPB	178
RONPA0570ZPB	183
RONPA0572ZPB	188
RONPA0673ZPB	192
RONPA0677ZPB	197
RONPA0679ZPB	205
RONPA0680ZPB	212
RONPA0730ZPB	219
RONPA0731ZPB	224

RONPA0743ZPB	229
RONPA0856ZPB	235
RONPA0857ZPB	241
RONPA0858ZPB	249
RONPA0886ZPB	257
RONPA0891ZPB	263
RONPA0945ZPB	273
ROSAC0033ZPB	279
ROSAC0047ZPB	292
ROSAC0059ZPB	301
ROSAC0086ZPB	313
ROSAC0107ZPB	320
ROSAC0117ZPB	326
ROSAC0133ZPB	332
ROSAC0135ZPB	342
ROSAC0158ZPB	354
ROSAC0167ZPB	367
ROSAC0169ZPB	379
ROSAC0176ZPB	385
ROSAC0181ZPB	390
ROSAC0196ZPB	397
ROSAC0212ZPB	404
ROSAC0247ZPB	429
ROSAC0249ZPB	434
ROSAC0318ZPB	439
ROSAC0365ZPB	448

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0395ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Soveja

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

61,30

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

1,34%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice



Alpină 98,75%



Continentală 1,25%



Panonică %



Stepică %



Pontică %



Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

61,30

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1204/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja.
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB este un ecosistem montan de o valoare ecologică excepțională, definit de coexistența fâgetelor acido-filice de tip Luzulo-Fagetum și a celor dacice (Symphyto-Fagion). Masivul forestier compact adăpostește habitate structurate și bătrâne, dovedite de prezența croitorului alpin, un coleopter prioritar care depinde strict de lemnul mort de fag. Pentru mamiferele mari, precum ursul brun și lupul, întinderea și izolarea pădurii oferă un teritoriu ideal de vânătoare și adăpost, ferit de presiunea antropică, în timp ce peșterile sau scorburile bătrâne sunt folosite de liliacul comun. La sol, rețeaua de izvoare și bălțiri temporare menținute sub coronamentul umbros asigură habitate curate de

	reproducere pentru izvorășul cu burta galbenă.
Presiuni semnificative	nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de

	extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului
--	---

	forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de
--	---

	conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Bălțeanu, D. 1987. Mobilitatea reliefului și sistemele teritoriale în Subcarpații Vrancei. Strategii și tipuri de acțiune socială în dezvoltarea sistemelor de localități rurale,

- Mititelu, Ștefan, Coroi, Diaconu 1996. Flora și vegetația județului Vrancea

- Coroi 1997. Noi asociații vegetale din județul Vrancea

- Coroi, M., Coroi, Ana-Maria 1999. Contribuții la cunoașterea cormoflorei județului Vrancea,

- Constandache C., Untaru E., Ivan Gh., 2001. Cercetari privind refacerea - ameliorarea arboretelor necorespunzatoare de pe terenuri degradate din Vrancea

- Constandache C., Untaru E., Munteanu F., 2002 . Cercetari privind evolutia proceselor torentiale si de degradare a terenurilor in bazine hidrografice torentiale din Vrancea, in vederea optimizarii tehnologiilor de amenajare hidrologica si antierozionala

- Constandache C., 2003. Aspecte referitoare la conditiile de instalare si eficienta functionala a culturilor forestiere de protectie instalate in terenuri degradate din judetul Vrancea

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani; 23 iunie 2025 – DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0041ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Coasta Rupturile Tanacu

1.3. Încadrarea ZPB în

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

5,99

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

1,86%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

5,99

Documente relevante în raport cu ZPB

- Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Vaslui nr. 220/1973;
- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0793 Tanacu - Coasta Rupturile;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Stepe ponto-sarmatice
Specii	Plante: <i>Acinos arvensis</i> <i>Allium moschatum</i> <i>Bothriochloa ischaemum</i> <i>Bellevalia sarmatica</i> <i>Campanula sibirica</i> <i>Caragana frutex</i> <i>Centaurea orientalis</i> <i>Cephalaria uralensis</i> <i>Cichorium intybus</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Crocus reticulatus</i> <i>Dichanthium ischaemum</i> <i>Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum</i> <i>Ephedra distachya</i> <i>Erophila verna</i> <i>Eryngium campestre</i> <i>Euphorbia helioscopia</i> <i>Festuca valesiaca</i> <i>Gagea pratensis</i> <i>Galium verum</i> <i>Hieracium pilosella</i> <i>Hyacinthella leucophaea</i> <i>Inula oculus-christi</i> <i>Iris pumila</i> <i>Jurinea consanguinea ssp. arachnoidea</i> <i>Linum austriacum</i> <i>Lolium perenne</i>

	<i>Marrubium peregrinum</i> <i>Onobrychis viciifolia</i> <i>Oxytropis pilosa</i> <i>Plantago media</i> <i>Poa angustifolia</i> <i>Rosa pimpinellifolia</i> <i>Scorzonera laciniata</i> <i>Thesium arvense</i> <i>Verbascum phoeniceum</i>
Valoarea ecologică	Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale / monumente ale naturii, precum și pe importanța habitatelor deschise pentru conservarea biodiversității.
Presiuni semnificative	A04.02.02 Pășunatul ne-intensiv al oilor A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației

	lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional
--	--

	sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât
--	--

	suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jineapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezhădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Ministerul Mediului Apelor și Padurilor 2024. Formularul standard Natura 2000 al sitului ROSCI0041 Coasta Rupturii Tanacu. - Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24-25 februarie 2025 – Vaslui, 6 martie 2025 – DS Vaslui. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 02 februarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0076ZPB

*Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare

1.2. Denumire ZPB

Dealul Mare-Hârlău

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

598,74

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,39%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Botoșani, Iași, Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

176,13

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 5/1995: Pădurea Tudora;
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994: Fagetul Secular Humosu, Acumularea Pârcovaci;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0248 Pădurea Tudora, RONPA0554 Fagetul Secular Humosu, RONPA0575 Acumularea Pârcovaci;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 91E0* Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Habitat de ape curgătoare: 3270 Vegetație de chenopodiacee de tip <i>Chenopodium rubri</i> și <i>Bidention</i> de pe malurile râurilor Habitat de ape stătătoare 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip <i>Magnopotamion</i> sau <i>Hydrocharition</i>
Specii	Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> 2644 <i>Capreolus capreolus</i> 2645 <i>Cervus elaphus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1357 <i>Martes martes</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> Nevertebrate: 4027 <i>Arytrura musculus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> Plante: 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> <i>Taxus baccata</i> Păsări: A089 <i>Aquila pomarina</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A031 <i>Ciconia ciconia</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme acvatice cu rol esențial în menținerea biodiversității și a

	proceselor hidrologice naturale. Habitatele acvatice susțin numeroase specii dependente de zone umede și contribuie la reglarea regimului hidrologic local. Zona include ecosisteme lotice și habitate ripariene care asigură conectivitatea ecologică la scară regională și susțin procese hidrologice naturale esențiale pentru funcționarea ecosistemelor de luncă și a zonelor umede asociate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native(alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al

	ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și
--	---

	limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității
--	---

	habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor.
--	--

	15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode
--	---

	mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatările de materiale din albie se interzic în interiorul ZPB; depozitările și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

422,61

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate forestiere: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Mamifere: 2644 <i>Capreolus capreolus</i> 2645 <i>Cervus elaphus</i>

	1363 <i>Felis silvestris</i> 1357 <i>Martes martes</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> Plante: 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> 1866 <i>Galanthus nivalis</i> Păsări: A089 <i>Aquila pomarina</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.04 îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice:

	1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării
--	--

	naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un
--	--

	risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Cotoș, M.-G., Radu, I., Roibu, C.-C., & Cenușă, R. (2019). Dinamica perturbărilor din rezervația naturală "Făgetul Secular Humosu" aflată la limita estică a arealului European. *Bucovina Forestieră*, 19(2), 131–138. <https://doi.org/10.4316/bf.2019.018>

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava; 24 martie 2025 – Iași, jud. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în datele de 5 și 15 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Botoșani, în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași și în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0141ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Ciornohal

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

81,54

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

29,73%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Botoșani

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 5/1995;
- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0247 Pădurea Ciornohal;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Plante: <i>Cypripedium calceolus forma viridiflorum</i> Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și

	limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

4,30

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Plante: <i>Cypripedium calceolus forma viridiflorum</i> Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1

conservare	Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea
------------	--

	intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de	Publică

proprietate	
-------------	--

3.3. Bibliografie

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti.- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti.- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D. |
|---|

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 25 martie 2025 – Botoșani, 05 iunie 2025 – DS Botoșani. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de 5 și 15 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Botoșani.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0156ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Munții Goșman

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.138,05

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

6,64%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

177,05

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervațiile naturale RONPA0672 Locul Fosilifer Agârcia, RONPA0670 Locul fosilifer Cernegura, RONPA0667 Pădurea Goșman.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Habitate de păduri:</i> <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i> <i>9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum</i>
Specii	<i>Amfibieni:</i> <i>1193 Bombina variegata</i> <i>1166 Triturus cristatus</i> <i>2001 Triturus montandoni</i> <i>Mamifere:</i> <i>1352 * Canis lupus</i> <i>1361 Lynx lynx</i> <i>1354 * Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatetele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă

	a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

961,00

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Habitate de păduri:</i> 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Specii	<i>Amfibieni:</i> 1193 Bombina variegata 1166 Triturus cristatus 2001 Triturus montandoni <i>Mamifere:</i> 1352 * Canis lupus 1361 Lynx lynx 1354 * Ursus arctos <i>Păsări:</i> A089 Aquila pomarina A215 Bubo bubo A236 Dryocopus martius A321 Ficedula albicollis A320 Ficedula parva A217 Glaucidium passerinum A246 Lullula arborea

	A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale.

	2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de
--	--

	conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și
--	--

	funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscăre, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Chifu T., colab., 1987, Flora și vegetația județului Neamț, Memor. Sect. Șt., Acad. Română, Ser. IV, X, vol. 1: 281-302

Ghiurcă Daniel, Roșu Sorin, Gherghel Iulian 2005. Preliminary data concerning the herpetofauna in Neamț County (Romania).
Gherghel Iulian, Ile Radu-Dorin 2006. Contributions to the distribution of Amphibia, Caudata in Neamț County, Romania.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice la nivel de județ, pentru toate zonele propuse, au fost realizate la: 18 martie 2025 - Piatra-Neamț. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 14 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamț

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB *

ROSCI0184ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Zamostea-Lunca

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB :

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB :

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

118,86

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

37,09%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB 1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

118,86

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0744 Pădurea Zamostea.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Plante: <i>1902 Cypripedium calceolus</i> Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i> <i>6908 Morimus asper funereus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB în care există habitatul de păduri dacice de stejar și carpen are o valoare conservativă deosebită. Sub coronamentul acestor păduri mature se dezvoltă papucul doamnei, o orhidee rară și strict protejată. Prezența arborilor bătrâni și a lemnului mort asigură nișe ecologice vitale pentru dezvoltarea larvară a coleopterelor protejate rădașca și croitorul cenușiu. În concluzie, valoarea sitului constă în rolul său de refugiu ecologic integrat, ce protejează o biodiversitate forestieră și acvatică unică.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru

	biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1
--	---

	Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare
--	--

	urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca
--	--

	elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor
--	--

	prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Chirița C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB *

ROSCI0213ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Râul Prut

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB :

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB :

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

4.130,54

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

39,03%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21, RO22

Numele regiunii

Nord-Est, Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Iași, Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 76,73%

☐ Panonică %

☒ Stepică 23,27%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

4.130,54

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994: Cotul Bran pe Râul Prut, Cotul Sălăgeni, Râul Prut;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0571 Cotul Bran pe Râul Prut, RONPA0572 Cotul Sălăgeni, RONPA0573 Râul Prut;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes	Habitate de păduri temperate europene:

comunitar sau de interes național	91F0 Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>); Habitat de păduri mediteraneene caducifoliate: 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> Habitat de ape stătătoare: 3150 Lacuri naturale eutrofice cu vegetație tip <i>Magnopotamion</i> sau <i>Hydrocharition</i> 3160 Lacuri distrofice și iazuri Habitat de ape curgătoare: 3270 Râuri cu maluri nămolose cu vegetație din <i>Chenopodion rubri</i> și <i>Bidenton</i>
Specii	Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Pești: 1130 <i>Aspius aspius</i> 6963 <i>Cobitis taenia</i> Complex 1157 <i>Gymnocephalus schraetzer</i> 1145 <i>Misgurnus fossilis</i> 2522 <i>Pelecus cultratus</i> 5339 <i>Rhodeus amarus</i> 6143 <i>Romanogobio kesslerii</i> 5329 <i>Romanogobio vladkovi</i> 1160 <i>Zingel streber</i> 1159 <i>Zingel zingel</i> Insecte: 4027 <i>Arytrura musculus</i> Plante: 1428 <i>Marsilea quadrifolia</i> Păsări: A229 <i>Alcedo atthis</i> A052 <i>Anas crecca</i> A053 <i>Anas platyrhynchos</i> A196 <i>Chlidonias hybridus</i> A031 <i>Ciconia ciconia</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A082 <i>Circus cyaneus</i>

	A238 <i>Dendrocopos medius</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A027 <i>Egretta alba</i> A026 <i>Egretta garzetta</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> A023 <i>Nycticorax nycticorax</i> A094 <i>Pandion haliaetus</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a acestui ZPB de pe râul Prut constă în diversitatea habitatelor ripariene și acvatic, care formează un coridor biologic esențial. Coexistența pădurilor mixte de luncă și a zăvoaielor cu ecosistemele de ape stătătoare și curgătoare asigură nișe complexe de hrănire și reproducere pentru o faună diversă. Situl are o importanță excepțională pentru ihtiofauna de interes comunitar, adăpostind populații de pești, specii sensibile la calitatea apei. Totodată, zona susține mamifere semi-acvatice, reptile protejate și specii rare de insecte. Prezența plantei <i>Marsilea quadrifolia</i> subliniază valoarea de conservare a zonelor umede temporar inundabile din lungul Prutului. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile incluse în rezervații naturale, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate. Habitatul din ZPB găzduiesc, de asemenea, populații semnificative de specii de păsări de interes conservativ (de interes comunitar conform Directivei Păsări) ale căror cerințe ecologice sunt acoperite de măsurile de conservare aplicate habitatelor și speciilor non-avienne desemnate pentru ZPB.
Presiuni semnificative	L08 Inundații (procese naturale)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o

	configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră.
--	--

	9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii
--	--

	naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

DAVIDEANU Gr. ș.a. Ihtiofauna râului Prut. Societatea ecologică pentru Protecția și Studierea Florei și Faunei Sălbatică "Aquaterra", Societatea Bioremedierii Ecosistemelor Acvatice și Umede "Euribiont". Iași, 2008, 80 p.

Ursu, A., Istrate, V., Ungureanu, O. A., & Acuculiței, A. (2015). The forest area changes in the Prut River watershed (Romania). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 2(2), 1131-1138

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui, jud. Vaslui și 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași și în data de 2 februarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0265ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Valea lui David

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

49,91

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

3,47%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord - Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

46,99

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994: Valea lui David;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0553 Fânețele seculare Valea lui David;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Stepe ponto-sarmatice.
Specii	Mamifere: 2021 <i>Sicista subtilis</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 1339 <i>Cricetus cricetus</i> Reptile: 1298 <i>Vipera ursinii</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> Nevertebrate: 4020 <i>Pilemia tigrina</i> 1050 <i>Saga pedo</i> 1053 <i>Zerynthia polyxena</i> Plante: 4091 <i>Crambe tataria</i> 2191 <i>Galium moldavicum</i> 4097 <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> 6948 <i>Pontechium maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> 2093 <i>Pulsatilla grandis</i>
Valoarea ecologică	Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe importanța habitatelor deschise pentru conservarea biodiversității.
Presiuni semnificative	A04 Pasunatul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri pentru habitatele de pajiști seminaturale din ZPB – regim de management activ Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști

	seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: O1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. O2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. O3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. O4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. O5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. O6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsurile de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Se evită atât suprapășunatul, cât și subpășunatul, precum și concentrarea excesivă a animalelor în zone sensibile ale habitatului. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și
--	--

	degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	necunoscută

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

2,92

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994: Valea lui David; Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0553 Fânețele seculare Valea lui David; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosistem de pădure temperată de fag cu pajiște</i>
Specii	Reptile: 1261 <i>Lacerta agilis</i> Nevertebrate: 4020 <i>Pilemia tigrina</i> 1050 <i>Saga pedo</i> 1053 <i>Zerynthia polyxena</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a ecosistemelor forestiere și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri pentru habitatele forestiere – regim de management activ Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor

	antropice. O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsurile de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate
--	---

	amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri pentru habitatele de pajiști seminaturale din ZPB – regim de management activ Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: O1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. O2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. O3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. O4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. O5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. O6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției,
--	--

	evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Se evită atât suprapășunatul, cât și subpășunatul, precum și concentrarea excesivă a animalelor în zone sensibile ale habitatului. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă),
--	---

	conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

Corduneanu, C., Balan, C., Surugiu, I., 2011. Observații diurne asupra faunei de lepidoptere (Insecta: Lepidoptera) din Rezervația Naturală „Valea lui David”, județul Iași. Mnemosyne, 2: 51-57.

Burduja, C., 1957. O rezervație științifică care trebuie înființată „Fânețele din Valea lui David” - Iași. Ocrot. Nat., București, 4: 154–157.

On, C., Zamfirescu, Ș. R., Strugariu, A., 2011. The potential relationship between predators and Moldavian meadow vipers (*Vipera ursinii moldavica*) in Eastern Romania. An. Univ. Al. I. Cuza Iași, s. Biol. Anim., 57: 35-42.

Iorgu, I. Ș., 2009. Diversitatea ortopterelor (Insecta: Orthoptera) din Estul României și semnificația lor ecologică. Teză de doctorat, Facultatea de Biologie, Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 438 pp.

Krečsák, L., Zamfirescu, Ș. R., 2001. Ecological Situation and Morphological Characteristics of *Vipera ursinii moldavica* in the „Valea lui David” Natural Reserve. Russian Journal of Herpetology, 8 (1): 69-73.

Mîndru, C., 1980c. Fauna de orthoptere din Fânețele Seculare de la Valea lui David. Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași (serie nouă), Secț. II, a) Biologie, 26, 93–95.

Popescu, I. E., 2013. Unicity of Natural Heritage from David's Valley Hay Fields Natural Reserve, Iași (Unicitatea patrimoniului natural din Rezervația de fânețe seculare de la Valea lui David Iași). Mnemosyne, 4, pp. 7-37.

Simionescu, V., 1973. Cercetări privind structura populațiilor de rozătoare din fânațul rezervației „Valea lui David” Iași, cu ajutorul marcării individuale. Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, Secțiunea a 2-a Biologie, 19 (1): 179-189.

Zamfirescu, O., 2010. The analysis of the vascular flora of the nature Reserve from Valea lui David (Iași). Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. II-a Biologie Vegetală, 56: 55-60.

Zamfirescu, O., Zamfirescu, Ș. R., 2007. Aspects Regarding the Vegetation from the Floristic Reserve “The Secular Hayfields From Valea Lui David” Iași, Romania. The Electronic Multitopical Journal of International Research Publications, Issue Ecology and Safety, 1: 32-39.

Zamfirescu, O., Zamfirescu, Ș. R., 2009a. Ecological aspects in Valea lui David nature Reserve (Iași, România): specific diversity of grassland communities of *Taraxaco serotinae*-*Festucetum valesiaca*. An. Univ. Al. I. Cuza Iași, s. Biol. Anim., 55: 215-221.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în data de 17 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0327ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Nemira - Lapoș

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

66,58

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,67%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

66,58

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de molid (<i>Picea</i>) din etajul montan până în cel alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a acestui ZPB de păduri virgine / cvasivirgine este determinată de procesele naturale intacte care se desfășoară în habitatul de molidșuri acidofile, care confirmă prezența unei structuri forestiere complexe, cu un volum ridicat de lemn mort ce susține specii prioritare*. Zona constituie un teritoriu de referință pentru carnivorele mari. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile cvasivirgine.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere PVCV Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților

	umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Barabas Victoria, 1982- Conspectul asociațiilor vegetale din Munții Nemira, Studii și Comunicări în 1978-1980, pag. 53-82, Muzeul de Științele. Naturii, Bacău.

Mititelu D., Barabaș N., 1994- Flora și vegetația munților Nemira, Studii și Comunicări , pag. 29-48, Muzeul de Științele Naturii, Bacău.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 la Bacău, jud. Bacău. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0328ZPB

*Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare

1.2. Denumire ZPB

Obcinele Bucovinei

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

798,63

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,48%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

3

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

113,19

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitat de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de molid (<i>Picea</i>) din etajul montan până în cel alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i> A108 <i>Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB formată din trei insule de pădure virgină/cvasivirgină constituie eșantioane de referință ale integrității ecologice, unde succesiunea naturală a habitatelor de fag și molid se desfășoară fără perturbări antropice. Aceste nuclee de conservare strictă funcționează ca zone de refugiu critic pentru marii prădători. Valoarea de patrimoniu este dublată de funcția lor de rezervor de biodiversitate saproxilică, unde abundența lemnului mort multiseclar asigură supraviețuirea speciei prioritare <i>Rosalia alpina</i>. Fiind repere ale rezilienței forestiere, aceste insule mențin un microclimat stabil și o bancă genetică forestieră indispensabilă pentru regenerarea zonelor învecinate. Astfel, semnificația lor ecologică rezidă în rolul de sanctuar pentru specii strict dependente de stabilitatea pădurilor primare carpatice. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru pădurile cvasivirgine și seculare, precum și rezervațiile naturale.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere

	PVCV Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere,
--	---

	hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

677,96

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0946 Pădurea Roșoșă și RONPA0947 Codrul secular Loben; Hotărârea Guvernului României nr. 1143 din 18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate: Pădurea Roșoșă, Codrul secular Loben; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) 9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> Habitate de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de molid (<i>Picea</i>) din etajul montan până în cel alpin (<i>Vaccinio-</i>

	Piceetea)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i> A108 <i>Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB formată Rezervațiile Pădurea Roșoșă și Codrul Secular Loben reprezintă unități de etalon pentru peisajul forestier al Bucovinei, unde structura habitatelor de fag și molid asigură o stabilitate ecologică excepțională. Valoarea acestor arii protejate rezidă în conservarea unor procese naturale nealterate, oferind un habitat optim pentru tritonul carpatic și izvorășul cu burta galbenă. Pentru carnivorele mari, aceste rezervații constituie nuclee de liniște absolută, esențiale pentru menținerea echilibrului trofic la nivel regional. Prezența speciei prioritare <i>Rosalia alpina</i> confirmă calitatea de pădure matură, cu un volum semnificativ de lemn mort ce susține cicluri vitale complexe. Astfel, aceste codri seculari funcționează ca veritabile „arhive biologice”, garantând reziliența ecosistemică în fața schimbărilor climatice. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru pădurile seculare, pădurile încadrate în tipul funcțional T1 și rezervațiile naturale.

Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele

	sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare:
--	---

	1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului
--	--

	și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor
--	---

	forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat și privată

3.2.3. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 3

3.2.3.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 3

ZPB3

3.2.3.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 3

Suprafața totală a ZPB (ha)

7,48

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i>
Specii	Mamifere: <i>1352* Canis lupus</i> <i>1361 Lynx lynx</i> <i>1354* Ursus arctos</i> Nevertebrate: <i>1087* Rosalia alpina</i> Păsări: <i>A239 Dendrocopos leucotos</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A234 Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB, deși are o suprafață redusă, adăpostește habitat dacice de fag (Symphyto-Fagion) mature, de o valoare ecologică excepțională. Datorită prezenței arborilor bătrâni și a lemnului mort, fragmentul forestier oferă nișe critice de hrănire și cuibărit pentru avifaună, fiind utilizat de ciocănitoarea cu spate alb, muscarul gulerat și ciocănitoarea sură, dar și de coleopterul strict protejat croitorul alpin. Pentru marile carnivore (urs, lup și râs), acest mic masiv nu reprezintă un teritoriu individual complet, ci o insulă esențială de adăpost, refugiu și un coridor ecologic secundar care facilitează deplasarea discretă a acestora între masivele forestiere mai mari din Bucovina. În concluzie, valoarea acestui trup de pădure constă în rolul său de „treaptă de legătură” (stepping stone) și refugiu de biodiversitate într-un peisaj forestier dinamic.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice:

	1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri,
--	---

	reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă.
--	--

	12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Barbu Nicolae, Studiu morfologic al Obcinelor Bucovinei (1972) – rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, Facultatea de Geografie-Biologie; 2. Barbu Nicolae (1976), Obcinele Bucovinei, Editura Științifică și Enciclopedică, București;
Cenușă R., Teodosiu M., Cenușă E., 2004 Aspecte privind diversitatea și succesiunea în eco-sisteme forestiere marginale (Dealul Radu) din Obcinele Bucovinei. Bucovina Forestieră 12(1-2):31-46.
Piticar M. A., Cenușă R., 2014 Caracteristici ale stadiului pionier al unei succesiuni primare pe un teren degradat de la limita estică a Obcinilor Bucovinei. Bucovina Forestieră 14(1):5-19
Piticar, M. A., Grosu, L., Dănilă, I., & Cenușă, R. L. (2015). Ecological research concerning the forest vegetation at the pioneer stage in the Bucovina Ridges area, Suceava, Romania.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0399ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Suharău-Darabani

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

61,07

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

3,10%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Botoșani

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

61,07

Documente relevante în raport cu ZPB

Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Botoșani nr. 688/1975: Făgetul secular Stuhosa;

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0250 Făgetul secular Stuhosa;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum</i>
Specii	Mamifere: <i>1363 Felis silvestris</i> <i>2644 Capreolus capreolus</i> <i>2645 Cervus elaphus</i> <i>1308 Barbastella barbastellus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru păduri virgine și cvasivirgine și rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere PVCV Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă

	a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie:

Horeanu Cl., 1984, Semnificația științifică a rezervațiilor naturale din Județul Botoșani, Muz. Ist. Nat. Iași, /Vol. Festiv/: 151-153

Mititelu D., colab., 1972, Contribuție la flora Județului Botoșani, St. Com., Muz. Șt. Nat., Dorohoi, I: 111-112

Mititelu D., colab., 1993, Flora și vegetația județului Botoșani, St. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău, /1980-1993/: 109-126

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 25 martie 2025 – Botoșani. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în datele de 5 și 15 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Botoșani.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0434ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Siretul Mijlociu

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

88,78

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

2,99%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

88,78

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: <i>92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba</i>
Specii	Mamifere: <i>1355 Lutra lutra</i>
Valoarea ecologică	Acesta ZPB este formată din zăvoaie de salcie și plop alb (<i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>), un habitat de păduri-galerie adaptat perfect la inundațiile periodice ale râului. Structura liniară a acestor păduri aluviale joacă un rol ecologic esențial în stabilizarea malurilor și filtrarea naturală a apei. Totodată, vegetația ripariană densă și rădăcinile inundate oferă coridoare sigure de tranzit, zone de adăpost și resurse bogate de hrană pentru vidră. În concluzie, valoarea acestui trup de pădure constă în funcția sa de conector ecologic vital și zonă-tampon, esențială pentru menținerea biodiversității de-a lungul întregului bazin al Siretului.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de

	conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale,
--	---

	crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice.
--	---

	11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile
--	---

	de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică si privată

3.3. Bibliografie

Gurău M., 2003, Cormophites flora on the accumulation dam within the middle flow of Siret River, St. Cerc., Biol., Univ. Bacău, 8: 75-78
Lupu I., 1980, Flora și vegetația pădurilor dintre Siret, Moldova și Bazinul Șomuzul Mare. Teză de doctorat. Inst. Agron. Iași
Monah Felicia, 2001, Flora și vegetația cormofitelor din lunca Siretului, Edit. "Constantin Matasă", Piatra Neamț: 1-268 + 4 hărți + 11 fig. + 86 tab. + 8 foto + o planșă

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 17 martie 2025 – Bacău, jud. Bacău. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0089ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Obcina Feredeului

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

160,62

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,25%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

160,62

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr 1.040 din 6 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitate de interes comunitar sau de interes național	Ecosisteme de păduri temperate europene
Specii	Păsări: <i>A089 Aquila pomarina</i> <i>A104 Bonasa bonasia</i> <i>A239 Dendrocopos leucotos</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A072 Pernis apivorus</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A220 Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB adăpostește ecosisteme temperate europene mature, funcționând ca o rețea esențială de refugii verzi într-un peisaj montan dinamic. Aceste enclave forestiere conservă arbori bătrâni cu scorburi și o cantitate optimă de lemn mort, oferind habitate critice de cuibărit și hrănire pentru o avifaună extrem de diversă. Ele asigură teritorii sigure pentru răpitoare mari (acvila țipătoare mică, viesparul) și specii nocturne specializate (huhurezul mare), dar și adăpost structural pentru galinacee (ierunca), ciocănitori (ciocănitoarea cu spate alb, neagră, sură) și păsări insectivore de coronament sau lizieră (muscarul gulerat, muscarul mic, ciocârlia de pădure). În concluzie, valoarea acestor insule constă în rolul lor de puncte de sprijin (stepping stones) și nuclee de biodiversitate aviară, indispensabile pentru menținerea conectivității ecologice în Carpații Orientali. Pădurile contribuie la stocarea carbonului și la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe valoarea conservativă cumulată a habitatelor și speciilor de interes comunitar, naturalitatea ridicată a ecosistemelor și contribuția la prevenirea și reducerea efectelor schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea si utilizarea padurii si plantatiei
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de

	conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de
--	--

	regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca
--	---

	elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
--	---

	În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Barbu Nicolae, Studiu morfologic al Obcinelor Bucovinei (1972) – rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, Facultatea de Geografie-Biologie;
Barbu Nicolae (1976), Obcinele Bucovinei, Editura Științifică și Enciclopedică, București;
Munteanu, D. (coord.). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. a 2-a. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002. 151 p. (Publicațiile S.O.R., nr. 16).
Munteanu, D. (2009). Păsări rare, vulnerabile și periclitate în România. Cluj-Napoca, Ed Alma Mater

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0116ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dorohoi - Șaua Bucecei

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

204,33

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,81%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Botoșani, Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

4,30

Documente relevante în raport cu ZPB

RONPA0249 Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 5/1995: Arinișul de la Horlăcenii; Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0249 Arinișul de la Horlăcenii;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Ecosistem de păduri temperate europene
Specii	Păsări: <i>A238 Dendrocopos medius</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A321 Ficedulla albicollis</i> <i>A246 Lululla arborea</i> <i>A072 Pernis apivorus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere, parțial incluse în tipul funcțional 1, precum și statutul de rezervație naturală / monument al naturii.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și

	speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.
--	--

	6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale
--	---

	mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

200,03

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Ecosistem de păduri temperate europene
Specii	Păsări: <i>A238 Dendrocopos medius</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A321 Ficedulla albicollis</i> <i>A246 Lululla arborea</i> <i>A072 Pernis apivorus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul

Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și
--	--

	completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere.
--	--

	16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

MUNTEANU, Dan (coord.). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. a 2-a. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002. 151 p. (Publicațiile S.O.R., nr. 16).

Munteanu, D. (2009). Păsări rare, vulnerabile și periclitare în România. Cluj-Napoca, Ed Alma Mater

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 25 martie 2025 – Botoșani, jud. Botoșani, 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în datele de 5 și 15 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Botoșani și în data de 17 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0138ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Piatra Șoimului - Scorțeni - Gîrleni

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

329,84

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,88%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău, Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 19,44%

☒ Continentală 80,56%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

37,77

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 18/1995: Pădurea Arsura;

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare:RONPA0146 Pădurea Arsura;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
--

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosistem de pădure temperată de fag</i>
Specii	<i>A089 Aquila pomarina</i> <i>A215 Bubo bubo</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A217 Glaucidium passerinum</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A072 Pernis apivorus</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A220 Strix uralensis</i>

Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a ecosistemelor forestiere și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere, precum și statutul de rezervație naturală / monument al naturii.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al

	ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

292,07

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
--

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosisteme de păduri temperate europene</i>
Specii	A089 <i>Aquila pomarina</i> A215 <i>Bubo bubo</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a ecosistemelor forestiere și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o

	configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier.
--	---

	8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate.
--	--

	18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Ciochia, V., 1992. Păsările clocitoare din România. Edit. Științifică, București, 386 pp.
Munteanu, D., 1974. Analiza zoogeografică a avifaunei Române. Nymphaea, II: 27 – 71.
Munteanu, D., 2004. Arii de importanță avifaunistică din România. Documentații. Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 307 pp.
Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P., 2002. Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. Roprint, Cluj-Napoca, 152 pp.
Radu, D., 1962. Originea geografică și dinamica fenologică a păsărilor din R.P.R. Probleme de Biologie, 513 -574.
Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române, 2024

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultări publice realizate: 18 martie 2025 – Neamt, 17 martie 2025 – Bacau. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 14 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamt și 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacau.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0144ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Codrul Secular Runc

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

|

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

55,80

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

93,57%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău, Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

55,80

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Guvernului nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone - Rezervația naturală RONPA0144 Codrul Secular Runc.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 230/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Codrul secular Runc.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
----------------------	-----------

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de Păduri temperate europene 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum Habitat de interes național R4118 Păduri dacice de fag (<i>Fagus sylvatica</i>) și carpen (<i>Carpinus betulus</i>) cu <i>Dentaria bulbifera</i>
Specii	Amfibieni și reptile 2361 <i>Bufo bufo</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> Mamifere 2644 <i>Capreolus capreolus</i> 2645 <i>Cervus elaphus</i> 2631 <i>Meles meles</i> 5861 <i>Sus scrofa</i> 5906 <i>Vulpes vulpes</i> Nevertebrate <i>Carabus linnei</i> <i>Platynus assimilis</i>
Valoarea ecologică	Zona prezintă o valoare ecologică ridicată indusă de prezența habitatelor naturale bine conservate și a speciilor de interes conservativ, contribuind semnificativ la menținerea biodiversității, la stocarea carbonului și la reglarea regimului hidrologic, cu rol important în combaterea efectelor schimbărilor climatice. Zona cuprinde și habitat de interes național - R4118 Păduri dacice de fag (<i>Fagus sylvatica</i>) și carpen (<i>Carpinus betulus</i>) cu <i>Dentaria bulbifera</i>. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervațiile naturale, precum și pe valoarea ecologică ridicată indusă de prezența habitatelor și speciilor de interes conservativ.
Presiuni semnificative	I01 specii invazive non-native (alogene) B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate.

	5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 18 martie 2025 - Piatra-Neamț, 17 martie 2025 – Bacău, 16 decembrie 2024 – DS Neamț, 4 aprilie 2025 – DS Bacău.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 14 ianuarie 2026 (Neamț) și 23 ianuarie 2026 (Bacău) cu participarea factorilor interesați relevanți din județele Bacău și Neamț.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0150ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Cineritele de Nutasca-Ruseni

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1,56

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,94%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1,56

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: monument al naturii RONPA0150 Cineritele de Nutasca-Ruseni;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 6240* Pajiști stepice subpanonice
Specii	Reptile: <i>1261 Lacerta agilis</i> <i>1263 Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe importanța habitatelor deschise pentru conservarea biodiversității.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei

	către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a
--	---

	habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a
--	--

	speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Privată

3.3. Bibliografie

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **23 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0152ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Punctul fosilifer La Runc

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.5. Data actualizării

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

3,00

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

92,99%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

3,00

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 18/1995: RONPA0152 Punctul fosilifer La Runc.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: monumentul naturii RONPA0152 Punctul fosilifer La Runc.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitat de tufărișuri și lande temperate: <i>40C0* Tufărișuri caducifoliolate ponto-sarmatice</i> Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: <i>6240* Pajiști stepice subpanonice</i>
Specii	Reptile: <i>1261 Lacerta agilis</i> <i>1263 Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe importanța habitatelor deschise pentru conservarea biodiversității.
Presiuni semnificative	G01.04 Drumeții montane, alpinism, speologie
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști

	Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin mentținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Mentținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Mentținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru mentținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea
--	---

	creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș–
--	--

	pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezhădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Necunoscută

--	--

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, jud. Bacău, 4 aprilie 2025 – corespondență DS Bacău.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți județului Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0153ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Punctul fosilifer Cârligata

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.5. Data actualizării

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1,83

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

91,96%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1,83

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 18/1995: RONPA0153 Punctul fosilifer Cârligata.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: monumentul naturii RONPA0153 Punctul fosilifer Cârligata.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri mediteraneene caducifoliolate: 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> Ecosisteme de pajiști și pășuni
Specii	Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> Chiroptere: 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale cu rol important în menținerea diversității biologice

	și a conectivității ecologice la nivel local. Aceste ecosisteme susțin comunități floristice și faunistice valoroase și contribuie la conservarea peisajelor tradiționale. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea

	regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de
--	--

	management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente
--	---

	care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și
--	---

	adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt
--	--

	interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vie și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Necunoscută

--	--

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, jud. Bacău, 4 aprilie 2025 – corespondență DS Bacău.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți județului Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0155ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.5. Data actualizării

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

9,49

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

9,49

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 18/1995: monument al naturii RONPA0155 Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: monumentul naturii RONPA0155 Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperat europene: <i>9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum</i> <i>Ecosistem de pajiște</i>
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>1209 Rana dalmatina</i> Reptile: <i>1261 Lacerta agilis</i> <i>1263 Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică și condiții favorabile pentru menținerea biodiversității asociate habitatelor forestiere bine conservate. Prezența zonelor umede temporare, a lizierei și a microhabitatelor naturale contribuie la asigurarea condițiilor necesare pentru specii de amfibieni și reptile de interes conservativ. Valoarea ecologică a zonei este susținută atât de caracteristicile ecosistemelor forestiere prezente, cât și de statutul de protecție conferit prin desemnarea ca monument al naturii, relevant pentru conservarea patrimoniului natural și a biodiversității asociate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumentele naturii, precum și pe prezența habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	G01.04 Drumeții montane, alpinism, speologie
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate

	structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri.
--	---

	7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate.
--	---

	18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la
--	--

	capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înainte de sezonul rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, jud. Bacău, 4 aprilie 2025 – corespondență DS Bacău.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0156ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Strate tip pentru Formațiunea de Șupan

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

0,97

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

92,82%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

0,97

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Monumentul naturii RONPA0156 Strate tip pentru "Formațiunea de Șupan".
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes	<i>Habitate de Păduri temperate europene</i>

comunitar sau de interes național	91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)
Specii	<i>Amfibieni și reptile</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i>
Valoarea ecologică	Zona prezintă o valoare ecologică ridicată indusă de prezența habitatelor naturale bine conservate și a speciilor de interes conservativ, contribuind semnificativ la menținerea biodiversității, la stocarea carbonului și la reglarea regimului hidrologic, cu rol important în combaterea efectelor schimbărilor climatice. Terenul prezintă forme de eroziune. Vegetația forestieră instalată natural aparține tipului de pădure 1331 Amestec de rasinoase și fag cu <i>Festuca altissima</i>, în care domina specia molid <i>Picea abies</i> alături de exemplare de brad <i>Abies Alba</i>, mesteacan <i>Betula pendula</i>, plop tremurător <i>Populus tremula</i>, fag <i>Fagus sylvatica</i> etc. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervațiile naturale, precum și pe valoarea ecologică ridicată indusă de prezența habitatelor și speciilor de interes conservativ.
Presiuni semnificative	G01.04 Drumetii montane, alpinism, speologie
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o

	justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru
--	---

	biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
--

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania”, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, 4 aprilie 2025 – DS Bacău. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0248ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Tudora

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

52,33

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

43,93%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Botoșani

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

52,33

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 5/1995;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0248 Pădurea Tudora;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Specii	Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> Plante: <i>Taxus baccata</i>
Valoarea ecologică	Pădurea Tudora reprezintă un refugiu ecologic de excepție la altitudini joase, remarcabil prin prezența celei mai mari populații de tisă din regiune, adăpostită sub coronamentul secular al făgetelor de tip Asperulo-Fagetum. Această matrice forestieră compactă asigură un teritoriu optim de vânătoare și adăpost pentru pisica sălbatică, o specie strict protejată și sensibilă la perturbări antropice și susține populații viabile de amfibieni de interes comunitar. Prin acest cumul de elemente relictare, xerofite și mezofile, situl funcționează ca un nucleu de biodiversitate insular esențial pentru menținerea conectivității ecologice în Podișul Moldovei. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)

	I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit,

	reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Horeanu Cl., 1981, Flora și vegetația rezervației naturale Tudora - Botoșani, <i>Ocr. nat. med. înconj.</i>, 28, 1: 37-47 Horeanu Cl., colab., 1972, Contribuție la cunoașterea rezervației Tudora, Jud. Botoșani, <i>St. Com., Muz. Șt. Nat., Dorohoi</i>, 1: 119-124
--

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 25 martie 2025 – Botoșani, jud. Botoșani. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 5 și 15 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Botoșani.
--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0570ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Teiva-Vișina

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

25,55

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

25,55

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Rezervația naturală RONPA0570 Teiva – Vișina;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări ulterioare;

Decizia președintelui ANMAP nr. 3003/04.11.2025 privind aprobarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0042 Eleșteele Jijiei și Miletinului, al sitului de importanță comunitară ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară-Prut și al Rezervației Naturale 2.553 Balta Teiva Vișina.

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de mlaștini și pajiști sărăturate atlantice și continentale <i>1310 Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase</i> Habitate de stepe continentale pe substraturi bogate în sărături și gips <i>1530* Pajiști și mlaștini halofile panonice și ponto-sarmatice</i>
Specii	Mamifere: <i>1335 <i>Spermophilus citellus</i></i> Amfibieni: <i>1188 <i>Bombina bombina</i></i> <i>1166 <i>Triturus cristatus</i></i> Păsări: <i>A030 <i>Ciconia nigra</i></i> <i>A042 <i>Anser erythropus</i></i> <i>A060 <i>Aythya nyroca</i></i> <i>A080 <i>Circaetus gallicus</i></i> <i>A084 <i>Circus pygargus</i></i> <i>A131 <i>Himantopus himantopus</i></i> <i>A132 <i>Recurvirostra avosetta</i></i> <i>A140 <i>Pluvialis apricaria</i></i> <i>A154 <i>Gallinago media</i></i> <i>A166 <i>Tringa glareola</i></i> <i>A210 <i>Streptopelia turtur</i></i> <i>A230 <i>Merops apiaster</i></i>

	A232 <i>Upupa epops</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A773 <i>Ardea alba</i> A861 <i>Calidris pugnax</i> <i>Aquila pomarina</i> <i>Microcarbo pygmeus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate umede rare, dependente de condiții hidrologice și geochimice specifice, care susțin comunități biologice specializate și contribuie la menținerea diversității ecosistemelor umede. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale.
Presiuni semnificative	A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale M01.02 Secete și precipitații reduce
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de conservare pentru pajiști halofile în regim de management activ Obiective specifice: 1. Menținerea suprafeței și a structurii habitatelor de pajiști halofile (sărături) incluse în ZPB. 2. Conservarea compoziției floristice caracteristice habitatelor saline și a faunei asociate. 3. Menținerea regimului hidrologic și a chimismului solului specifice habitatelor halofile. Măsuri: 1. Menținerea categoriei de folosință și interzicerea conversiei în arabil sau alte folosințe. 2. Continuarea utilizării tradiționale prin pășunat extensiv, cu încărcătură redusă. 3. Interzicerea desecărilor și a lucrărilor hidrotehnice care ar modifica regimul hidrologic local. 4. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. 5. Interzicerea arderii vegetației. 6. Interzicerea depozitării deșeurilor și a construcțiilor pe suprafața habitatului. 7. Controlul speciilor invazive prin metode mecanice. 8. Interzicerea modificărilor topografice (nivelări, escavări) care

	ar afecta micro-relieful și regimul salin. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

Doniță, N., Popescu, A., Paucă–Comănescu M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. (2005-2006). Habitatele din România, București: Editura Tehnică Silvică.

Gafta, D., Mountford, O. coord. (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Cluj-Napoca: Editura Risoprint

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române, 2024

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de **17 decembrie 2025**, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0572ZPB

*Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare

1.2. Denumire ZPB

Cotul Sălăgeni

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.6. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

9,33

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,99%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord- Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină%

☒ Continentală 100 %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

9,33

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0572 Cotul Sălăgeni;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația

Descriere

ecologică	
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Ecosisteme acvatice
Specii	Pești: 1145 <i>Misgurnus fossilis</i> 2522 <i>Pelecus cultratus</i> 5339 <i>Rhodeus amarus</i>
Valoarea ecologică	Zona prezintă o valoare ecologică ridicată indusă de prezența habitatelor naturale bine conservate și a speciilor de interes conservativ, contribuind semnificativ la menținerea biodiversității, la stocarea carbonului și la reglarea regimului hidrologic, cu rol important în combaterea efectelor schimbărilor climatice. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervațiile naturale, precum și pe valoarea ecologică ridicată indusă de prezența habitatelor și speciilor de interes conservativ.
Presiuni semnificative	H01.02 - poluarea apelor de suprafață prin inundații I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se

	controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametri hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Necunoscută

3.3. Bibliografie

- Sârbu I., 1977, Flora și vegetația din Bazinul Chinejii și al Prutului între Rogojeni-Mastacani. Teză de doctorat. Univ. „Al. I. Cuza” Iași;
- Davideanu, G., și colab., 2008. The fish fauna survey on river Prut;

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0673ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Codrii de Aramă

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

9,78

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

98,53%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

9,78

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0673 Codrii de Aramă.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperat europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Chiroptere: <i>1308 Barbastella barbastellus</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non-intervenție pentru ecosistemele forestiere încadrate în tipul funcțional 1 care cuprinde rezervație naturală, habitate de păduri temperat europene, precum și specii de chiroptere de interes comunitar. Arboretele din cadrul rezervației sunt majoritar păduri naturale dominate de gorun (<i>Quescus petraea</i>), excepție facând zona de nord aflată la baza versantului constituită din pin introdus prin plantare în arealul specific habitatului 91Y0. Versantul vestic cuprinde gorunete de vârstă seculară în timp ce pe versantul estic arboretele au clase de vârstă mijlocie.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică

	structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tip de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 - "Stațiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. 1977 - Ecologie forestieră (cu elemente de ecologie generală), Ed. Ceres

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare

- Doniță N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. 2005 - "Habitatele din Romania", Ed. Tehnică Silvică, București

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

- Formularul standard pentru caracterizarea ariei protejate Rezervația forestieră Codrii de Aramă

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 16 decembrie 2024 – DS Neamț, 18 martie 2025 – Piatra-Neamț, jud. Neamț

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 14 ianuarie 2026, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0677ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pârâul Borcuța

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România, Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

17,53

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

75,84%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0677 Pârâul Borcuța.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate montane de conifere: <i>9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)</i>
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>2001 Triturus montandoni</i> Chiroptere: <i>1308 Barbastella barbastellus</i> <i>1307 Myotis blythii</i> <i>1324 Myotis myotis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor

	forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta

	exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră.
--	--

	9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la
--	---

	situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Păunescu C., Patrascioiu N., Roșu C., Iancu I. 1977 "Stațiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. 1977. Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres

- N. Doniță, A. Popescu, Pauca- Comănescu M., Mihăilescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biriș I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008, "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 16 decembrie 2024 – corespondență DS Neamț, 18 martie 2025 - Piatra-Neamț, jud. Neamț.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 14 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamț

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor de Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0679ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Rezervația faunistică Brateș

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

4,47

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

8,83%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău, Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

4,47

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0679 Rezervația faunistică Brateș;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1190/27.06.2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate Brateș;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
--

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea</i>
Specii	Plante: <i>Vaccinium sp</i> Păsări: <i>A108 Tetrao urogallus.</i>
Valoarea ecologică	Zonă importantă pentru biodiversitate, cu ecosisteme forestiere de molid din etajul montan până în cel alpin, inclusiv păduri seculare, ce oferă habitat pentru specii de plante și păsări.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor

	(structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din
--	---

	categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și
--	---

	nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 - "Stațiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București

Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. 1977 - Ecologie forestieră (cu elemente de ecologie generală), Ed. Ceres

Doniță N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. 2005 - "Habitatele din Romania", Ed. Tehnică Silvică, București

Gafta D., Mountford J.O. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

Formularul standard pentru caracterizarea ariei protejate Rezervația Brateș

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 17 martie 2026 – Bacău, jud. Bacău, 18 martie 2025 - Piatra-Neamț. Județul Neamț.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de **23 ianuarie 2026** cu factorii interesați din județul Bacău și în data de **14 ianuarie 2026**, cu factorii interesați din județul Neamț.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0680ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Rezervația faunistică Borca

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

|313,03

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

|76,01%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO124, RO21

Centru, Nord-Est

Numele Județului/Județelor

|Harghita, Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

|1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

|ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

|313,03

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1159/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Borca.
- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0680 Rezervația faunistică Borca
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate montane de conifere: <i>9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)</i>
Specii	Păsări: <i>A108 Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere montane cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică și condiții favorabile pentru conservarea biodiversității asociate pădurilor de conifere. Habitatetele prezente susțin specii de păsări de interes comunitar dependente de ecosisteme forestiere bine conservate și contribuie la menținerea funcțiilor ecologice specifice peisajului montan. Valoarea ecologică a zonei este susținută și de suprapunerea cu o rezervație naturală relevantă pentru conservarea patrimoniului natural și a biodiversității asociate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervațiile naturale, precum și pe prezența habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A09 – Practici de pășunat inadecvate I02 – Prezența speciilor domesticite sau ce afectează negativ fauna sălbatică
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

	Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor
--	--

	staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și
--	---

	evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Ionescu, O., 1993 – Dinamica efectivelor cocoșului de munte. Vână. și Pesc. Rom. 5:5
Munteanu, D., 2009 – Păsări rare, vulnerabile și periclitate în România. Ed. Alma Mater, Cluj – Napoca.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 18 iunie 2025 – Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 18 martie 2025 – Piatra Neamț, jud Neamț

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 19 ianuarie 2026 pentru județul Harghita și apoi în 26-27 martie 2026 consultare la Prefectura Harghita, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Harghita, în data de 14 ianuarie 2026 pentru județul Neamț, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamț.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0730ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Piatra Țibăului

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România, Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

|9,52

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

|28,50%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

|Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

|1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

|ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

9,52

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Monument al naturii RONPA0730 Piatra Țibăului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9140 Păduri medio-europene subalpine de fag cu Acer și Rumex arifolius</i>
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>2001 Triturus montandoni</i>
Valoarea ecologică	Zonă importantă pentru biodiversitate, suprapusă cu monumentul naturii Piatra Țibăului, ce cuprinde suprafețe forestiere importante, respectiv păduri medio-europene subalpine de fag cu <i>Acer</i> și <i>Rumex arifolius</i> , ce oferă habitat unor specii de amfibieni și reptile de interes comunitar.
Presiuni semnificative	G01.04 Drumeții montane, alpinism, speologie
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte

	bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tip de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București

Doniță, N., Ceianu, I., Purceanu, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D

N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 5 noiembrie 2024 - DS Suceava, 19 iunie 2025 – online.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0731ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Piatra Buhei

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România, Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

5,20

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

95,69%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

5,20

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: monument al naturii RONPA0731 Piatra Buhei.

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	G01.04 Drumeții montane, alpinism, speologie
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor

	prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 5 noiembrie 2024 – DS Suceava, 19 iunie 2025 – online.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **22 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0743ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Făgetul Dragomirna

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

56,13

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

41,35%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

56,13

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0743 Făgetul Dragomirna

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Specii	Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i> Amfibieni: 1209 <i>Rana dalmatina</i> Plante: <i>Larix decidua ssp. carpatica</i>
Valoarea ecologică	Făgetul Dragomirna reprezintă un ecosistem de referință pentru Podișul Sucevei, remarcabil prin prezența ecotipului local de larice carpatic (<i>Larix decidua ssp. carpatica</i>), o specie relictă integrată natural în structura unor făgete seculare de tip Asperulo-Fagetum. Această asociație forestieră unică dezvoltă o biomasă structurală complexă și un coronament dens, care asigură un microclimat intern stabil, esențial pentru menținerea biodiversității specifice fitocenozelor nemorale. Matricea forestieră compactă și gradul redus de fragmentare oferă zone sigure de adăpost, reproducere și teritoriu optim de vânătoare pentru pisica sălbatică, mamifer strict protejat la nivel european. La nivelul litierii și al micro-depresiunilor umede, ecosistemul susține populații viabile de <i>Rana dalmatina</i> , amfibian dependent de calitatea ecologică a solului și de umiditatea constantă a substratului. Prin cumulul acestor elemente floristice și faunistice

	de interes comunitar, situl constituie un veritabil zonă importantă pentru biodiversitate de conservare genetică și un nucleu ecologic structural esențial pentru rețeaua biogeografică regională. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează

	ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Brega P., 1981, Făgetumul Dragomirna, St. Com. Ocr. Nat., Suceava, 5: 545- 564

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0856ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Măgura – Târgu Ocna

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

47,68

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

37,06%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

47,68

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna;

Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1004/2016 privind aprobarea Planului de management al sit ului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Specii	Mamifere: 1354* <i>Ursus arctos</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i>
Valoarea ecologică	Pădurea Târgu Ocna constituie un eșantion reprezentativ de făgete acidofile din Podișul Moldovei/avanposturile Carpaților Orientali, remarcabilă prin prezența habitatului de păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, dezvoltat pe soluri scheletice și sărace în baze. Această matrice forestieră compactă, deși relativ restrânsă ca suprafață, asigură o zonă stabilă de liniște, adăpost și hrănire pentru urs, specie prioritară de interes comunitar care utilizează situl ca nod de conectivitate în deplasările sale inter-biogeografice. Sub coronamentul forestier, relieful fragmentat favorizează menținerea unei rețele cruciale de micro-habitate acvatice, precum izvoare de coastă, băltiri temporare și fâgașe umede. Aceste nișe hidrice nepoluate sunt vitale pentru reproducerea și

	supraviețuirea unor populații vulnerabile de amfibieni protejați, incluzând ivorașul cu burta galbenă și tritonul cu creastă. Prin asamblajul său structural, rezervația joacă un rol ecologic major ca refugiu de biodiversitate și coridor biologic într-un peisaj supus presiunilor antropice. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat:

	lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Iftime, A., Gherghel, I., Ghiurcă, D., 2008. Contribution to the knowledge of the herpetofauna of the Bacău County - România. Trav. Mus. Hist. Nat. „Gr. Antipa”, LI, p. 243-253

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, 4 aprilie 2025 – DS Bacău. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0857ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lacul Bălătău

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

4,11

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,98%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea de guvern nr. 2151/2004: rezervația naturală RONPA0857 Lacul Bălătău.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0857 Lacul Bălătău.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 556/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervației Naturale Lacul Bălătău.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91E0* Păduri aluviale de <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Specii	Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2353 <i>Triturus alpestris</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Păsări: A236 <i>Dryocopus martius</i> A219 <i>Strix aluco</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatetele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate

	pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B01 Plantarea de pădure pe teren deschis B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate),

	habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea
--	--

	regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretelor afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
--	---

	13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Stațiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvică, București,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău; jud. Bacău; 4 aprilie 2025 – corespondență electronică DS Bacău.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți județului Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0858ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Buciaș

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

475,48

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,20%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

475,48

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervație naturală RONPA0858 Buciaș.

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1295/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Naturale Buciaș.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 <i>Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum</i> 91V0 <i>Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i>
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> <i>Cervus elaphas</i> 1357 <i>Martes martes</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Păsări: A215 <i>Bubo bubo</i> A264 <i>Cinclus cinclus</i> A261 <i>Motacilla cinerea</i> A282 <i>Turdus torquatus</i> Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> Plante: 1758 <i>Ligularia sibirica</i> <i>Lonicera nigra</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non intervenție pentru ecosistemele forestiere din tipul 1 funcțional și de management activ pentru celelalte, cu rezervație naturală, care cuprinde habitate de habitate de interes comunitar.
Presiuni semnificative	B01 - Plantarea de pădure pe teren deschis B02.04 - îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1

	Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru
--	--

habitatele forestiere altele decât T1

Obiectiv general de conservare

Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

Obiective specifice:

1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.
3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici.
4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere.
5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.
6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.
3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.
4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească

	500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretale afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare
--	---

	pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, 4 aprilie 2025 – DS Bacău
 Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0886ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Șcheia

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

0,97

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

58,26%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

0,97

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea de Guvern nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone - Rezervația naturală RONPA0886 Șcheia
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes	Ecosistem forestier

comunitar sau de interes național	
Specii	Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> Reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i>
Valoarea ecologică	Zona cuprinde o rezervație naturală și ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, care asigură condiții favorabile pentru menținerea unor specii de amfibieni, reptile și chiroptere de interes comunitar. Diversitatea habitatelor și gradul redus de alterare antropică contribuie la conservarea biodiversității și la menținerea funcțiilor ecologice specifice ecosistemelor naturale.
Presiuni semnificative	B06 pășunatul în pădure/în zonă împădurită
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de

	conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în
--	---

	proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirița C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

- Hotărârea de Guvern nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași, 30 mai 2025 – corespondență DS Iași

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 17 decembrie 2025, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0891ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lacul Cuejdel

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

103,74

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

98,36%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

90,87

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea de guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone : rezervația naturală RONPA0891 Lacul Cuejdel.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0891 Lacul Cuejdel.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
----------------------	-----------

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i>
Specii	Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> Reptile: 1263 <i>Lacerta viridis</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 2644 <i>Capreolus capreolus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Păsări: A086 <i>Accipier nisus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A087 <i>Buteo buteo</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor

	prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

12,87

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea de guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone : rezervația naturală RONPA0891 Lacul Cuejdel.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0891 Lacul Cuejdel.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei protejate Lacul Cuejdel.
Informația ecologică.

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de apă dulce: <i>3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition</i> Habitate de păduri temperate europene: <i>91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i>
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>2001 Triturus montandoni</i> <i>1166 Triturus cristatus</i> Mamifere: <i>1352* Canis lupus</i> <i>1354* Ursus arctos</i> Pești: <i>5785 Phoxinus phoxinus</i> <i>Salmo trutta fario</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme acvatice cu rol esențial în menținerea biodiversității și a proceselor hidrologice naturale. Habitatul acvatic susține numeroase specii dependente de zone umede și contribuie la reglarea regimului hidrologic local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.

Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.

	4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului.
--	--

	14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte
--	---

	deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatările de materiale din albie se interzic în interiorul ZPB; depozitările și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 18 martie 2025 - Piatra-Neamț, jud. Neamț, 16 decembrie 2024 – corespondență DS Neamț.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 14 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamț.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor de Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0945ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Voivodeasa

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România, Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

102,29

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

102,29

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0945 Pădurea Voivodeasa
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern 1.143 din 18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate - Rezervația naturală RONPA0945 Pădurea Voivodeasa
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene <i>91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i>
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>2001 Triturus montandoni</i> Mamifere: <i>1354* Ursus arctos</i> <i>1352* Canis lupus</i> Nevertebrate: <i>4026 Rhysodes sulcatus</i> <i>1087* Rosalia alpina</i>
Valoarea ecologică	Rezervația Naturală Pădurea Voivodeasa reprezintă un ecosistem forestier montan de o valoare conservacionistă excepțională a cărui suprafață compactă protejează un eșantion reprezentativ de păduri dacice de fag care mențin procesele ecologice naturale

	neschimbate și asigură o stabilitate microclimatică ridicată. Abundența arborilor bătrâni și a lemnului mort aflat în diferite stadii de descompunere susține comunități periclitate de insecte saproxilice cum sunt croitorul alpin și gândacul de scoarță care confirmă prin prezența lor continuitatea istorică și naturalețea acestui habitat forestier degradat în alte regiuni. Sub coronamentul dens al fâgetului rețeaua de pâraie și bălțiri temporare generează micro-habitate acvatice curate ideale pentru reproducerea amfibienilor de interes comunitar precum izvorășul cu burta galbenă și tritonul carpatic un endemit deosebit de valoros pentru lanțul carpatic. Totodată gradul ridicat de liniște și absența fragmentării antropice transformă întreaga rezervație într-un coridor ecologic stabil și un refugiu sigur pentru carnivorele mari ca ursul brun și lupul care utilizează acest spațiu protejat pentru adăpost și tranzit demonstrând existența unei piramide trofice complete și perfect echilibrate. În concluzie valoarea ecologică majoră a Pădurii Voivodeasa constă în capacitatea sa unică de a funcționa ca un sanctuar integrat în care conectivitatea dintre solul forestier masa lemnoasă și bazinele acvatice asigură supraviețuirea pe termen lung a speciilor și păstrarea unui rezervor genetic de o importanță crucială pentru întreaga ecoregiune.
Presiuni semnificative	nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere PVCV Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și

	perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și
--	---

	metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Olenici, N., & Fodor, E. (2021). The diversity of saproxylic beetles' community from the Natural Reserve Voivodeasa Forest, North-Eastern Romania. Annals of Forest Research, 64(1), 31-60. <https://doi.org/10.15287/afr.2021.2144>

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0033ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Cheile Șugăului - Munticelu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	5	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

117,87

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

36,27%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

117,87

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Șugăului-Munticelul și ROSPA0018 Cheile Bicazului- Hășmaș Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) Habitat de versanți stâncoși: 8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase Habitat de pajiști: 6520 Fânețe montane
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB reprezintă un ecosistem montan de o valoare conservacionistă excepțională a cărei suprafață compactă adăpostește un mozaic ecologic spectaculos dominat de păduri acidofile de molid și versanți stâncoși

	calcaroși cu vegetație chasmofitică rară adaptată condițiilor extreme de pe pereții verticali. Această alternanță de stâncărie abruptă și fânețe montane tradiționale creează o rețea complexă de ecotone care favorizează prezența unei avifaune de nișă extrem de specializate unde minunița, ciuvica și ciocănitoarea cu trei degete găsesc condiții optime de cuibărit în molidișurile mature în timp ce ierunca și sfrânciocul roșiatic folosesc lizierele și deschiderile pajiștilor pentru hrănire. La baza versanților micro-habitatelor acvatice menținute de pârâul Șugău și de izvoarele locale asigură habitate curate pentru reproducerea amfibienilor comunitari și carpatici printre care se numără izvoarașul cu burta galbenă și tritonul carpativ un endemism de o importanță deosebită pentru biodiversitatea regională. În ciuda suprafeței relativ reduse topografia accidentată și gradul înalt de inaccesibilitate oferă liniște și adăpost esențial pentru carnivorele mari precum lupul, ursul brun și râsul care folosesc cheile ca zonă de refugiu și coridor de tranzit între masivele montane învecinate. În concluzie valoarea ecologică majoră a Cheilor Șugăului constă în densitatea structurală unică a peisajului unde habitatele alpine stâncoase se întrepătrund perfect cu cele forestiere și acvatice garantând funcționarea unui refugiu bio-genetic extrem de concentrat și stabil în Carpați.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru

	biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele
--	--

forestiere altele decât T1

Obiectiv general de conservare

Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

Obiective specifice:

1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.
3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici.
4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere.
5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.
6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plopi și sălcii și a

	arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale
--	--

	mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura
--	--

	arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de stâncărie Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de stâncărie și grohotiș afectate de presiuni antropice prin măsuri active care reduc deranjul, controlează accesul și refac elementele degradate, menținând caracterul natural al ecosistemului. Obiective specifice: 1. Conservarea vegetației specifice și a speciilor rare asociate stâncăriilor și grohotișurilor. 2. Reducerea presiunilor antropice (turism intens, trasee erodate, escaladă necontrolată). 3. Controlul speciilor invazive și refacerea sectoarelor degradate prin măsuri cu impact minim. 4. Menținerea microhabitatelor și a dinamicii geomorfologice naturale, în limita compatibilă cu intervențiile de conservare. 5. Monitorizarea efectelor managementului și adaptarea măsurilor. Măsuri de conservare: 1. Accesul se canalizează pe trasee marcate compatibile cu obiectivele de conservare; sectoarele degradate prin frecventare se refac prin măsuri minime (delimitare, semnalizare). 2. Escalada și alte activități sportive se desfășoară doar în sectoare prestabilite, cu reguli de comportament și restricții sezoniere pentru perioade de cuibărit. 3. Speciile invazive se identifică și se controlează prin metode mecanice cu impact redus, evitând perturbarea vegetației native specifice. 4. Echipările existente se mențin la minim; nu
--	--

	se deschid trasee noi de escaladă în sectoare cu specii sensibile sau habitate rare. 5. Refacerea porțiunilor degradate se face prin intervenții cu impact redus, urmărind restabilirea covorului vegetal nativ și a microhabitatelor. 6. Se monitorizează frecventarea, starea vegetației, prezența speciilor invazive și impactul activităților recreative, iar măsurile se ajustează adaptiv. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit,
--	--

	pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târilitul se realizează controlat și cu
--	---

	schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică și privată

3.3. Bibliografie

Horeanu Cl., 1979, Flora rezervației naturale Munticelu-Cheile Șugăului, Județul Neamț, Anuar. Muz. Șt. Nat. Piatra Neamț, Ser. Bot.-Zool., IV: 75- 86

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice la nivel de județ, pentru toate zonele propuse, au fost realizate la: 18 martie 2025 - Piatra-Neamț. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 14 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamț

--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0047ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Creasta Nemirei

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

3.552,27

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

98,92%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO12, RO21

Centru, Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Covasna, Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice



Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %



Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

162,09

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0859 Nemira
 Hotărârea Guvernului României nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone*): RONPA0859 Nemira
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 964/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i>
Specii	Mamifere: <i>1308 Barbastella barbastellus</i> <i>1352* Canis lupus</i> <i>1361 Lynx lynx</i> <i>1323 Myotis bechsteinii</i> <i>1307 Myotis blythii</i> <i>1321 Myotis emarginatus</i> <i>1324 Myotis myotis</i> <i>1303 Rhinolophus hipposideros</i> <i>1354* Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Valoare ecologică a acestei ZPB este dată de prezența habitatului prioritar de păduri dacice de fag în stare virgină și cvasivirgină. Acest masiv forestier nefragmentat, caracterizat prin structuri multiseculare și o abundență structurală de lemn mort, asigură teritoriul vital și liniștea necesară pentru menținerea întregii baze de mari carnivore europene. Totodată, arhitectura complexă a pădurii mature constituie o zonă importantă pentru biodiversitate pentru chiroptere, oferind adăposturi cruciale în scorburile pentru specii forestiere strict amenințate, <i>dar și habitate optime de hrănire pentru speciile de interes conservativ</i>. Prin absența deranjului antropic și păstrarea dinamicii naturale intacte, aria protejată funcționează ca un biocentrul regional major și un coridor biologic esențial pentru menținerea fluxului genetic în spațiul carpatic. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile virgine și cvasivirgine (Bărzăuța, Grozea I, Izvorul Alb), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru

	habitatele forestiere PVCV Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

3.390,18

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0859 Nemira Hotărârea Guvernului României nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone*): RONPA0859 Nemira Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 964/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0047 Creasta Nemirei Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Habitate de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
Specii	Mamifere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Amfibieni: 2001 <i>Triturus montandoni</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB reprezintă o matrice ecologică complexă de tip mozaic peisager, vitală pentru extinderea și susținerea proceselor biologice din nucleeele virgine si seculare. Diversificarea etajului forestier prin adăugarea pădurilor de fag pe soluri acide, alături de făgetele dacice, asigură un teritoriu vast de vânătoare și adăpost pentru carnivorele mari și un habitat critic pentru speciile sensibile de chiroptere. Trecerea spre creastă prin intermediul tufărișurilor

	alpine, al pajiștilor de <i>Nardus</i> și al lizierelor higrofile creează gradienti ecologici continui și nișe unice pentru o floră protejată de mare valoare biogeografică, ce include endemisme carpatice și specii rare precum <i>Campanula serrata</i>*, <i>Tozzia carpathica</i>*, <i>Cypripedium calceolus</i> și <i>Iris aphylla subsp. hungarica</i>. De asemenea, rețeaua hidrografică curată menținută de această acoperire vegetală diversă asigură habitate de reproducere esențiale pentru tritonul carpatic. Prin această structură integrată, această ZPB asigură conectivitatea ecologică macro-regională și viabilitatea pe termen lung a întregului ecosistem al Nemirei. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A04 Pășunatul B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se

	justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de
--	---

	regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică
--	---

	nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Mititelu D., colab., 1993, Flora și vegetația Munților Nemira, St. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău, /1980-1993/: 29-48

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultări publice realizate: 17 martie 2025 – Bacău, jud. Bacău și 18 iunie 2025 – online, jud. Covasna. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Covasna și în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău. De asemenea, în perioada 16 – 17 aprilie au avut loc consultări publice la Prefectura Covasna.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0059ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dealul Perchiu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	5	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

125,32

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

66,55%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

125,32

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1240/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: 91AA* Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp. Habitate de pajiști: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitate de tufărișuri: 40C0 *Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
Specii	Mamifere: 1339 <i>Cricetus cricetus</i> 2590 <i>Erinaceus europaeus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 2616 <i>Glis glis</i> 2630 <i>Martes foina</i> 2631 <i>Meles meles</i> 2634 <i>Mustela nivalis</i> 2607 <i>Sciurus vulgaris</i> Reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> Nevertebrate: 1026 <i>Helix pomatia</i> Plante: 4097 <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i>

	6948 <i>Pontechium maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB este un areal biogeografic de o valoare conservativă deosebită situat la interfeința ecoregiunilor silvestrice ce adăpostește habitate prioritare de o raritate extremă la nivel european precum vegetația forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos și silvestra eurosiberiană cu specii de <i>Quercus</i> care s-au dezvoltat pe versanții termofili alături de stepile și tufărișurile de foioase ponto-sarmatice. Acest mozaic peisagistic complex oferă condiții de nișă ideale pentru plante endemice și periclitare cum sunt stânenelul de stepă maghiar și limba boului pătată populații floristice care depind direct de menținerea pajiștilor aride și a lizierele însoțite neafectate de pășunat intensiv. Structura ecologică ecotonală favorizează o diversitate herpetologică remarcabilă unde șopârlele de câmp și gușterul găsesc micro-habitat perfect pentru termoreglare pe stâncări și sub tufe în timp ce șarpele de alun folosește aceste zone pentru vânătoare demonstrând o rețea trofică extrem de bine pusă la punct. Din punct de vedere al faunei de mamifere situl funcționează ca un refugiu vital atât pentru specii forestiere stricte cum sunt pârșul mare și veverița cât și pentru mamifere carnivore discrete ca pisica sălbatică și iepurele de piatră completate de rozătoare de stepă periclitare precum hârciogul european care își sapă galeriile la baza versanților deschiși. În concluzie valoarea ecologică majoră a Dealului Perchiu constă în funcția sa de sanctuar xeroterm și rezervor genetic unic în estul României unde interconectarea strânsă dintre pădurile de cvercinee pajiștile stepice și tufărișurile compacte asigură conservarea pe termen lung a unei biodiversități continentale și ponto-sarmatice de o importanță inestimabilă.
Presiuni semnificative	G.01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități recreative
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1

	Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se
--	---

	justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când
--	---

	există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și
--	---

	restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi
--	---

	și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea
--	---

	instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a
--	--

	pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și
--	--

	respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Burduja C., colab., 1971, Flora și vegetația Dealului Perchiu (Jud. Bacău), St. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău: 755-784 + 3 tab. + 11 foto + o planșă

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 17 martie 2025 – Bacău, 4 aprilie 2025 – DS Bacău
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0086ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Găina - Lucina

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

36,87

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/

4,38%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

36,87

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0737 Tinovul Găina – Lucina; RONPA0746 Cheile Lucavei;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1241/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0086 Găina – Lucina;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91D0* Turbării cu vegetație forestieră Habitat de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Mamifere 1354 <i>Ursus arctos</i> 1352 <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Plante: 1758 <i>Ligularia sibirica</i> 6216 <i>Hamatocaulis vernicosus</i>
Valoarea ecologică	Habitatele forestiere desemnate ca ZPB cuprind atât arborete cu naturalitate ridicată, lăsate în regim de non-intervenție pentru desfășurarea liberă a proceselor naturale, cât și arborete supuse unui management activ minimal, orientat spre conservarea structurii și a microhabitatelor forestiere. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local.. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale și pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1) și altele, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	C01.03.01 Extragerea manuala turbei A04.02 Pasunatul neintensiv
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și

	speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.
--	--

	Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării seminișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și seminișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților
--	--

	administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Brega, P., Filipașcu, A., Seghedin, T.G., Boșcaiu, N., 1973, Semnificația ecologică a rezervațiilor naturale din jud. Suceava, Studii și Comunicări de Ocrotirea Naturii Suceava, 3: 5-10.

Mânzu, C. C. Și colab. 2013. Current and future potential distribution of glacial relict *Ligularia sibirica* (Asteraceae) in Romania and temporal contribution of Natura 2000 to protect the species in light of global change. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 8(2):77 – 87

Pop, E., 1929, Analize de polen în turba Carpaților Orientali (Dorna-Lucina), Buletinul Grădinii Botanice și Muzeului Botanic Universitatea Cluj, 9: 81–210

Pop, E., Boșcaiu, N., Rădulescu, D., 1973, Eficiența ecologică a măsurilor pentru protecția tinovului de la Lucina - Jud. Suceava, Studii și Comunicări de Ocrotirea Naturii Suceava, 21-28.

Raclaru, P., Barbu, N., 1959, Studiu floristic și geobotanic asupra cuvetei Lucina - Bucovina, Iași, Analele

Ursu, T. Și colab. 2017. Review of habitat distribution, conservation status and human impact: the case of one Natura 2000 site in the Eastern Carpathians (Romania). Contribuții Botanice 52:105-118 Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” secțiunea II - Științe Naturale, 1: 81-109

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 22 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0107ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lunca Mircești

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

31,70

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

96,70%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

31,70

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0566 Lunca Mircești Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1019/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0107 Lunca Mircești și al rezervării naturale Lunca Mircești Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitatde de păduri temperate europene: 91F0 Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri (<i>Ulmenion minoris</i>) Habitatde de păduri mediteraneene caducifoliare: 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 4027 <i>Arytrura musculus</i> Plante: 1902 <i>Cypripedium calceolus</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non intervenție pentru ecosistemele forestiere din tipul 1 funcțional, cu rezervație naturală, care cuprinde habitate de păduri temperate europene - 91F0 Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri (<i>Ulmenion</i>

	<i>minoris</i>), păduri mediteraneene caducifoliolate - 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>. De asemenea aici sunt prezente mai multe specii de chiroptere și nevertebrate de interes conservativ. Pădurile ripariene asigură legătura funcțională între ecosistemele terestre și cele acvatice, sprijinind regimul hidrologic natural, retenția nutrienților și conectivitatea ecologică pentru specii dependente de luncă. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile ecologice ale metodologiei: habitatele forestiere cu grad ridicat de naturalitate, identificate inclusiv prin filtrul tipului funcțional T1 și prin clasele superioare de vârstă, pădurile ripariene, cu rol de coridor ecologic între habitatele terestre și cele acvatice, precum și statutul de rezervație naturală al zonei, recunoscut prin Legea nr. 5/2000.
Presiuni semnificative	J03.02 - reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat

	și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Slonovschi V., 1972, Materiale pentru flora văii Siretului în sectorul Mircești (Jud. Iași), St. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău: 119-126

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.
--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0117ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Movila lui Burcel

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

5,58

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

35,17%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

5,58

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală RONPA0792 Movila lui Burcel

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1954/2015 privind aprobarea Planului de management al sit ului ROSCI0117 Movila lui Burcel

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: <i>62C0* Stepe ponto-sarmatice</i>
Specii	Plante: <i>Adonis vernalis</i> <i>Centaurea marschalliana</i> <i>Crocus reticulatus</i> <i>Hyacinthella leucophaea</i> <i>4097 Iris aphylla subsp. hungarica</i> <i>Pulsatilla montana</i> <i>Taraxacum laevigatum</i> Mamifere: <i>1335 Spermophilus citellus</i>
Valoarea ecologică	Zonă de management activ, cu rezervație naturală, care cuprinde habitate pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri - <i>62C0* Stepe ponto-sarmatice</i> De asemenea aici sunt prezente mai multe specii de plante si mamifere de interes conservativ. Pajiștile naturale și seminaturale susțin o floră bogată și o entomofaună diversă (în special polenizatori), funcționând ca habitat-cheie pentru păsările de pajiște, reptilele termofile și mamiferele mici. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru habitatele de pajiști, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A04.03 - abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului I01 - Specii invazive non-native (alogene) K02.01 - schimbarea compoziției de specii (succesiune)

Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp
--	---

	suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înainte de sezonul rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Dobrescu C., colab., 1982, Contribuții floristice în rezervația naturală "Movila lui Burcel" Miclești (Jud. Vaslui), Cul. St. Art. Biol., Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 2: 211-220

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 02 februarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0133ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Bădeana

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

57,68

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

92,63%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

57,37

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală RONPA0794 Pădurea Bădeana

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1024/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana și rezervației naturale Pădurea Bădeana

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91AA* Păduri est-europene de stejar pufos</i> <i>91I0* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.</i>
Specii	Păsări: <i>A234 Picus canus</i> Amfibieni: <i>1188 Bombina bombina</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea

	conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul.
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².

	5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile
--	--

	permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

0,31

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1024/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0133 Pădurea Bădeana și rezervației naturale Pădurea Bădeana

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus</i> spp.
Specii	Păsări: A234 <i>Picus canus</i>

Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul.
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care

	necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea
--	--

	prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Mititelu D., colab., 1996, Noi contribuții la flora și vegetația județului Vaslui, St. Cerc., Muz. Șt. Nat., Piatra Neamț, VIII: 193-211

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 02 februarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0135ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Bârnova - Repedea

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

252,15

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,06%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină%

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

78,74

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994: Locul fosilifer Dealul Repedea, Poiana cu Schit, Poieni – Cărbunăriei și Pietrosu;

Legea nr. 5/2000 (actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare – pentru desemnarea rezervațiilor naturale RONPA0558 Locul fosilifer Dealul Repedea, RONPA0560 Poiana cu Schit, RONPA0561 Poieni – Cărbunăriei, RONPA0564 Pietrosu;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1131/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum Habitat de pajiști xerofile seminaturale: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitat de pajiști mezofile: 6520 Fânețe montane
Specii	Chiroptere: 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> Plante: <i>Cypripedium calceolus</i> Păsări: A085 <i>Accipiter gentilis</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A087 <i>Buteo buteo</i> A088 <i>Buteo lagopus</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A082 <i>Circus cyaneus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A103 <i>Falco peregrinus</i> A096 <i>Falco tinnunculus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A230 <i>Merops apiaster</i>

	<i>A072 Pernis apivorus</i>
Valoarea ecologică	Acest ZPB constituie o zonă de contact unică între pădurile mature de foioase incluse în T1 și fragmentele de stepă eurasiatică, oferind condiții de supraviețuire pentru specii aflate la limita lor de distribuție. Pădurile de fag și gorun adăpostesc arbori bătrâni cu scorburile naturale, care permit existența unor colonii diverse de lilieci, inclusiv specii pretențioase. Prezența orhideei Papucul Doamnei și a insectelor saproxilice indică un ecosistem stabil, în care procesele naturale de descompunere și regenerare nu au fost perturbate. Habitatele de stepă ponto-sarmatică și fânețele montane mențin o diversitate botanică și entomologică ridicată, protejând plante rare în estul României. Protejarea acestui ansamblu este necesară pentru a asigura continuitatea faunei forestiere și a vegetației de luncă într-un peisaj dominat de activități umane. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată dată de prezența unor habitate și specii de interes conservativ.
Presiuni semnificative	B02.05 producția lemnoasă ne-intensivă lăsarea lemnului mort / neatingerea de copacii vechi)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare:

	1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat
--	---

	sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea
--	---

	habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

173,41

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1131/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova – Repedea; Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate forestiere: 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i>

	Nevertebrate: 1087 <i>Rosalia alpina</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 4026 <i>Rhysodes sulcatus</i> 1086 <i>Cucujus cinnaberinus</i> Plante: 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> Păsări: A085 <i>Accipiter gentilis</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A215 <i>Bubo bubo</i> A087 <i>Buteo buteo</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Această zonă se definește printr-un grad ridicat de naturalețe a habitatelor forestiere dacice, inclusiv din T1, unde prezența stejarului și a carpenului oferă suport esențial pentru o biodiversitate diversificată. Valoarea ecologică este susținută de existența unor populații stabile de insecte saproxilice, precum croitorul fagului și rădașca, care indică abundența lemnului mort și continuitatea ecosistemului forestier. Structura complexă a pădurii, bogată în scorburi și adăposturi naturale, permite prezența unor specii rare de lilieci, ambele fiind indicatori ai pădurilor mature, neperturbate. Calitatea mediului terestru și acvatic este reconfirmată de prezența izvoarelor și a zonelor umede unde se regăsește buhaiul de baltă cu burtă galbenă, alături de flora rară reprezentată de orhideea <i>Cypripedium calceolus</i>. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe valoarea conservativă a ecosistemelor forestiere, precum și pe prezența habitatelor de interes comunitar și a speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	B02.02 curățarea pădurii B02.04 îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare

Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și
--	--

	completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea
--	---

	habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	necunoscută

3.3. Bibliografie

Chachula, O., 2002. Studiul chiropterologic pe teritoriul județelor Suceava și Iași. Lucrare de licență, Univ. „Al.I.Cuza”, Biol., Iași, 145p.

Chachula, O., Valenciuc N., Done A., 2008. Contributions to the study of Chiroptera from Moldavia (Romania). Anal. Știin. Univ. “Al I. Cuza”, Iași, s. Biol. animala, 54: 237-244

Ifrim, I. E., Valenciuc, N., 2006. The structure and dynamic of a mixed hibernation colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iasi). St. Cerc. Univ. Bacau, Biologie, 10: 145 – 149.

Ifrim, I., Valenciuc, N., 2005. The structure and dynamic of a mixed colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iași). Univ. Bacău, Studii și Cercetări Științifice,

Lesenciuc, D., 2010. Endokarstic relief within the natural reserve area of „Repedea Hill Fossil Site”. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, 9, p. 31-40.

Strugariu, A., Zamfirescu, Ș. A., Nicoară, A., Gherghel, I., Sas, I., Pușcașu, C. M., Bugeac, T., 2008. Preliminary data regarding the distribution and status of the herpetofauna in Iași County (Romania). North-Western Journal of Zoology Vol. 4, Sup.1, p.1-23.

Varvara, M., 2007. Variation of the species diversity of Carabidae (Coleoptera, Carabidae) in two vegetal associations in the Bârnova Forest, Iași (East of Romania). Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. Biologie animală, 50, p. 117-139

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 17 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași
--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0158ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Bălteni - Hârboanca

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

161,54

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

30,18%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină%

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

65,12

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0795 Pădurea Hârboanca, RONPA0796 Pădurea Bălteni;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1057/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0158 Pădurea Bălteni – Hârboanca și al rezervațiilor naturale Pădurea Bălteni și Pădurea Hârboanca;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 91F0 Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>)
Specii	Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i> Amfibieni: 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1188 <i>Bombina bombina</i>
Valoarea ecologică	Habitatelor forestiere desemnate ca ZPB cuprind atât arborete cu naturalitate ridicată, lăsate în regim de non-intervenție pentru desfășurarea liberă a proceselor naturale, cât și arborete supuse unui management activ minimal, orientat spre conservarea structurii și a microhabitatelor forestiere. Habitatelor forestiere ripariene asigură conectivitatea ecologică a luncii și constituie zone tampon esențiale pentru reglarea fluxurilor hidrologice și pentru calitatea apei, găzduind comunități floristice și faunistice adaptate dinamicii aluviale. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. ZPB include suprafețe încadrate în tipul funcțional 1 și habitat forestiere ripariene, se suprapune cu o rezervație naturală, ceea ce stă la baza desemnării, alături de valoarea ecologică a ecosistemului în ansamblu.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatelor forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice

	naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și
--	--

	educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior
--	--

	al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
--	--

	10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale
--	---

	protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

96,42

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1057/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0158 Pădurea Bălteni – Hârboanca și al rezervațiilor naturale Pădurea Bălteni și Pădurea Hârboanca; și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 91F0 Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>)

Specii	Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i> Amfibieni: 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1188 <i>Bombina bombina</i>
Valoarea ecologică	Habitatele forestiere desemnate ca ZPB cuprind arborete cu naturalitate ridicată, în care se urmărește desfășurarea proceselor naturale, precum și conservarea structurii și a microhabitatelor forestiere. Habitatele forestiere ripariene asigură conectivitatea ecologică a luncii și constituie zone tampon esențiale pentru reglarea fluxurilor hidrologice și pentru calitatea apei, găzduind comunități floristice și faunistice adaptate dinamicii aluviale. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. ZPB include suprafețe încadrate în tipul funcțional 1 și habitate forestiere ripariene, ceea ce stă la baza desemnării, alături de valoarea ecologică a ecosistemului în ansamblu.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători

	biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără
--	---

	rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu
--	--

	umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Dobrescu C., 1968, Contribuții floristice și geobotanice referitoare la pădurea Bălteni (Vaslui), An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, Ser. nouă, XIV, s. II, a. Biol., f. 1: 147-158 + un tab. + 4 foto Dobrescu C., 1969, Cercetări floristice și geobotanice în rezervația naturală Pădurea Hârboanca-Brăhăsoaia (Jud. Vaslui), Ocr. nat., 13, 1: 19-30 + 4 fig. + 6 foto + un tab.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui, jud. Vaslui. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 28 februarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0167ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Roșcani

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

33,76

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

53,16%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

30,89

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală RONPA0556 Pădurea Roșcani
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1207/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0167 Pădurea Roșcani și Rezervației Naturale Pădurea Roșcani
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Chiroptere: 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 5365 <i>Hypsugo savii</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1318 <i>Myotis dasycneme</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> Amfibieni: 1203 <i>Hyla arborea</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate

	naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor
--	--

	(structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici,
--	---

	intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
--	--

	În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publica

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

2,87

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1207/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0167 Pădurea Roșcani și Rezervației Naturale Pădurea Roșcani
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Chiroptere: <i>1327 Eptesicus serotinus</i> <i>5365 Hypsugo savii</i> <i>1323 Myotis bechsteinii</i> <i>1318 Myotis dasycneme</i> <i>1314 Myotis daubentonii</i> <i>1330 Myotis mystacinus</i> <i>1331 Nyctalus leisleri</i> <i>1312 Nyctalus noctula</i> <i>2016 Pipistrellus kuhlii</i> <i>1317 Pipistrellus nathusii</i> <i>1309 Pipistrellus pipistrellus</i> <i>5009 Pipistrellus pygmaeus</i> <i>1332 Vespertilio murinus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă

	ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se

	interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor
--	---

antropice.

6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.

2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.

3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.

4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².

5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale.

6. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier.

	7. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 8. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 9. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 10. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 11. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 12. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 13. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 14. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 15. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile
--	---

	permise conform legislației. 16. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 17. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
Tipul de proprietate	Publica

3.3. Bibliografie

Horeanu Cl., 1981, Flora și vegetația rezervației Roșcani, județul Iași, St. Com. Ocr. Nat., Suceava, 5: 373-382 +2 tab.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0169ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Seaca-Movileni

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

49,80

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

98,28%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 0.86%

☐ Panonică %

☒ Stepică 99.14%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

49,80

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervație naturală RONPA0924 Seaca - Movileni

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1025/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni și al rezervației naturale Seaca – Movileni

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91AA* Păduri est-europene de stejar pufos 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus</i> spp.
Specii	Mamifere: <i>Capreolus capreolus</i> <i>Erinaceus europaeus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> <i>Lepus europaeus</i> 1357 <i>Martes martes</i> <i>Sciurus vulgaris</i> <i>Vulpes vulpes</i> Plante: <i>Dianthus membranaceus</i> <i>Campanula macrostachya</i> <i>Galanthus maximus</i> <i>Iris aphylla</i> 4097 <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> <i>Lychnis coronaria</i> 6948 <i>Pontechium maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> <i>Symphytum ottomanum</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice:

	1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier.
--	---

	8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile
--	--

	antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
	În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Mititelu D., colab., 1996, Noi contribuții la flora și vegetația județului Vaslui, St. Cerc., Muz. Șt. Nat., Piatra Neamț, VIII: 193-211

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 02 februarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0176ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Tătăruși

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

53,11

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,92%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

53,11

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală RONPA0563 Pădurea Tătăruși.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1017/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0176 Pădurea Tătăruși și al rezervației naturale Pădurea Tătăruși
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9130 Păduri de fag Asperulo-Fagetum</i>
Specii	Nevertebrate <i>4050 Isophya stysi</i> Plante: <i>1902 Cypripedium calceolus</i> Chiroptere: <i>1308 Barbastella barbastellus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor

	și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0181ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Uricani

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

111,78

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

98,04%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord - Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100 %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

111,78

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 8/1994: Pădurea Uricani;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0555 Pădurea Uricani
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1029/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0181 Pădurea Uricani și al rezervației naturale RONPA0555 Pădurea Uricani.
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea si utilizarea padurii si plantatiei
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane.

	4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o
--	---

	configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității
--	--

	habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în
--	---

	funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Dobrescu C., colab., 1966, Aspecte floristice și geobotanice cu privire la pădurea Uricani - Iași, An. Șt. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, Ser. nouă, s. II. (Șt. Nat.), a. Biol., XII, f. 1.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în data de 17 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0196ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pietrosul Broștenilor - Cheile Zugrenilor

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

210,94

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

46,26%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

181,36

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1216/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broștenilor - Cheile Zugrenilor;

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate montane de conifere: <i>9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>
Specii	Plante: <i>4070* Campanula serrata</i> Chiroptere: <i>1308 Barbastella barbastellus</i> <i>1313 Eptesicus nilssonii</i> <i>1327 Eptesicus serotinus</i> <i>1323 Myotis bechsteinii</i> <i>1314 Myotis daubentonii</i> <i>1324 Myotis myotis</i> <i>1330 Myotis mystacinus</i> <i>1331 Nyctalus leisleri</i> <i>1312 Nyctalus noctula</i> <i>1317 Pipistrellus nathusii</i> <i>1309 Pipistrellus pipistrellus</i> <i>5009 Pipistrellus pygmaeus</i> <i>1326 Plecotus auritus</i> <i>1332 Vespertilio murinus</i> Mamifere: <i>1354* Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Zona este importantă pentru prezența pădurilor cvasivirgine Cheile Zugrenilor și Pietrosul, caracterizate de prezența habitatului 9410 - Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio - Piceetea</i>). De asemenea, aici sunt prezente numeroase specii de plante (amintim <i>Campanula serrata</i>) și animale de interes comunitar, în special chiroptere (cu o prezență a 14 specii), dar și ursul brun. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile virgine și cvasivirgine (Cheile Zugrenilor, Pietrosul), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1/PVCV Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii:

	regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

29,58

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală RONPA0745 Cheile Zugrenilor; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1216/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broștenilor - Cheile Zugrenilor; - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;	
--	--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de molid (<i>Picea</i>) din etajul montan până în cel alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1313 <i>Eptesicus nilssonii</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Mamifere: 1354* <i>Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Zona este reprezentată de arborete încadrate în tipul funcțional T1, fiind importantă pentru conservarea habitatelor de conifere 9410 - Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio - Piceetea</i>) și de fag - 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>). De asemenea, aici sunt prezente numeroase specii de plante și animale de interes comunitar, în special chiroptere (cu o prezență a 14 specii), dar și ursul brun. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale și pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru

	habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Asoltani L., -2008. Diversitatea floristică și fitocenologică a ecosistemelor din bazinul râului Neagra Șarului. Teză de doctorat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași.
Jére C. et al. (2015): "*The distribution of the Northern Bat Eptesicus nilssonii in Romania*";
Pocora I. & Pocora V. (2015): "*Preliminary observations regarding the bat fauna of the Bistrița River Valley from Bărnar Creek to Dorna Arini city*".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – Suceava, 5 noiembrie 2024 – DS Suceava, 19 iunie 2025 – online.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **22 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB *

ROSAC0212ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Rarău - Giupalău

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB :

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB :

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.100,80

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

83,14%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

4

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

46,34

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0739 Rarău - Pietrele Doamnei;

Hotărârea nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone*): Rezervația științifică: Peștera Liliecilor

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 965/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0212 Rarău – Giumalău și ROSPA0083 Munții Rarău – Giumalău, precum și ale rezervațiilor naturale incluse;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) Habitat de versanți stâncoși: 8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase Alte habitate stâncoase: 8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere: 1324 <i>Myotis myotis</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1318 <i>Myotis dasycneme</i> Păsări: A241 <i>Picoides tridactylus</i> A108 <i>Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Zonă de rezervație științifică, care reprezintă un ecosistem montan nealterat, definit prin interdependența dintre mediul subteran protejat și pădurile seculare de conifere. Valoarea ecologică centrală este dată de habitatul 8310 (Peșteri în care accesul publicului este interzis), care funcționează ca un hibernacul critic pentru o diversitate remarcabilă de chiroptere, incluzând specii rare. Suprateran prezența pădurilor acidofile de molid și a versanților stâncoși calcaroși (8210) asigură habitate de hrănire și coridoare de deplasare esențiale pentru carnivorele mari. Izolarea peșterii, menține un microclimat stabil și neperturbat, factor determinant pentru supraviețuirea coloniilor de lilieci pe parcursul iernii. Acest mozaic de stâncărie și pădure montană constituie un refugiu de biodiversitate unde procesele naturale se desfășoară fără interferență umană semnificativă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile seculare, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată dată de prezența unor habitate și specii de interes conservativ. ZPB include și habitatul 8310 „Peșteri închise accesului public” — ecosistem subteran cu valoare conservativă ridicată, caracterizat prin stabilitate climatică, condiții ecologice specifice și prezența unor specii strict specializate (trogllobionte, troglofile), adesea endemice și sensibile la perturbări. Ecosistemul subteran asigură habitat pentru specii de interes conservativ (în special chiroptere și nevertebrate cavernicole) și are rol în conectivitatea ecologică

	subterană, fiind în strânsă legătură cu ecosistemele de suprafață (zone de alimentare și infiltrație).
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.

	Obiective și măsuri pentru ecosistemele de stâncărie și grohotiș din ZPB – regim de non-intervenție Obiectiv general de conservare Mentținerea integrității structurale și funcționale a ecosistemelor de stâncărie și grohotiș prin conservarea vegetației specifice, a microhabitatelor și a dinamicii geomorfologice naturale, fără intervenții de management în teren. Obiective specifice: 01. Menținerea habitatelor și a speciilor rare, endemice sau sensibile asociate stâncăriilor și grohotișurilor. 02. Menținerea microhabitatelor naturale (fisuri, cornișe, platforme, grohotișuri mobile) și a condițiilor de microclimat. 03. Conservarea dinamicii geomorfologice naturale (eroziune, acumulare, căderi de blocuri), fără stabilizări artificiale. 04. Limitarea deranjului și a degradărilor fizice cauzate de accesul și activitățile umane. 05. Monitorizarea stării de conservare și detectarea timpurie a presiunilor. Măsuri de conservare: 1. În ecosistemele de stâncărie și grohotiș nu se realizează lucrări de stabilizare, consolidare, amenajare, curățare sau eliminare a vegetației specifice. 2. Activitățile umane sunt limitate strict la cele admise în regimul de non-intervenție: cercetare științifică, educație ecologică și ecoturism cu impact redus, fără construcții sau investiții. 3. Accesul se limitează la trasee existente compatibile cu obiectivele de conservare; se evită traversarea directă a sectoarelor sensibile; pot fi instituite restricții spațio-temporale fără amenajări noi. 4. Activitățile recreative care pot produce deranj sau degradări (escaladă, alpinism, parapantă) sunt interzise în sectoarele sensibile; nu sunt permise echipări, ancoraje permanente sau deschideri de trasee noi. 5. Sunt interzise extragerea de materiale, amenajările turistice noi, deschiderea de drumuri și orice intervenție care modifică caracterul natural al stâncăriilor. 6. Cercetarea și monitorizarea se realizează prin metode neintruzive, urmărind vegetația specifică, speciile asociate, procesele geomorfologice și presiunile antropice. Obiective și măsuri de non-intervenție pentru ecosistemele de peșteră Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a integrității ecologice a ecosistemelor subterane prin conservarea condițiilor naturale de microclimat, protejarea biodiversității cavernicole și limitarea strictă a accesului și a intervențiilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea în stare nealterată a microclimatului peșterilor și a sectoarelor de peșteri încadrate în Clasa A și B. 2. Menținerea în stare nealterată a depozitelor sedimentare și a
--	---

	speleotemelor. 3. Conservarea biodiversității specifice mediului cavernicol și a coloniilor de chiroptere. 4. Limitarea strictă a accesului și a presiunilor antropice. 5. Monitorizarea stării de conservare și a eventualelor degradări. Măsuri de conservare: 1. Peșterile și sectoarele de peșteri încadrate în regim de non-intervenție nu pot face obiectul modificării factorilor naturali sau al realizării unor amenajări, cu excepția situațiilor permise de cadrul legal aplicabil. 2. Accesul publicului este interzis sau strict limitat în sectoarele sensibile ale peșterilor. 3. Sunt interzise activitățile care pot conduce la degradarea formațiunilor speologice, a depozitelor sedimentare sau a habitatelor cavernicole. 4. Se interzice perturbarea speciilor de chiroptere și a faunei cavernicole, în special în perioadele de hibernare și reproducere. 5. Se interzice prelevarea de exemplare biologice, perturbarea depozitelor de guano și introducerea de substanțe exogene care pot afecta lanțul trofic sau condițiile de habitat. 6. Activitățile de cercetare și monitorizare se realizează exclusiv prin metode non-invazive și cu impact minim asupra ecosistemului subteran. 7. Echipele autorizate respectă măsuri de biosecuritate și utilizează trasee de parcurgere prestabilite, pentru evitarea degradării habitatelor și prevenirea introducerii speciilor invazive sau a agenților patogeni. 8. Se monitorizează periodic parametrii de microclimat, starea habitatelor și eventualele presiuni antropice sau degradări. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.
--	---

Obiective specifice:

1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.
3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici.
4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere.
5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.
6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.
3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de

	lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 7. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 8. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 9. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 10. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 11. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 12. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus
--	---

	asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 13. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 14. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 15. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 16. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 17. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.137,54

Documente relevante în raport cu ZPB

Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 284/1941: Fânațele montane Todirescu, Codrul Secular Slătioara, Codrul Secular Giumalău Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0739 Rarău - Pietrele
--

Doamnei, RONPA0733 Fânațele montane Todirescu, RONPA0740 Codrul Secular Slătioara, RONPA0741 Codrul Secular Giumalău;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 965/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0212 Rarău – Giumalău și ROSPA0083 Munții Rarău – Giumalău, precum și ale rezervațiilor naturale incluse;
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> 91E0* Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> ; <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> Habitat de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1355 <i>Lutra lutra</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1324 <i>Myotis myotis</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1318 <i>Myotis dasycneme</i> Reptile: 1261 <i>Lacerta agilis</i> Amfibieni 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> Nevertebrate: 1087 <i>Rosalia alpina</i> 4014 <i>Carabus variolosus</i> Plante: 1386 <i>Buxbaumia viridis</i> 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> 1381 <i>Dicranum viride</i> 4116 <i>Tozzia carpathica</i> <i>Taxus baccata</i> Păsări:

	<i>A223 Aegolius funereus</i> <i>A089 Aquila pomarina</i> <i>A104 Bonasa bonasia</i> <i>A215 Bubo bubo</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A217 Glaucidium passerinum</i> <i>A072 Pernis apivorus</i> <i>A241 Picoides tridactylus</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A220 Strix uralensis</i> <i>A108 Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Zonă cu păduri virgine / cvasivirgine, care reprezintă unele dintre cele mai valoroase ecosisteme forestiere din Europa, fiind definite prin structura complexă a pădurilor virgine și seculare de amestec. Valoarea ecologică este dată de prezența unor arbori monumentali și a unui volum mare de lemn mort, care oferă habitate unice pentru specii relictice și extrem de specializate. Succesiunea de habitate, de la pădurile aluviale (91E0*) la făgetele dacice și molidișurile acidofile, susține o rețea trofică completă, dominată de prezența marilor prădători: ursul, lupul și râsul. Calitatea excepțională a acestor păduri ca adăpost este demonstrată de diversitatea mare de chiroptere, inclusiv specii periclitare, care utilizează scorbură arborilor bătrâni pentru maternitate și odihnă. Biodiversitatea este completată de rarități botanice precum papucul doamnei (<i>Cypripedium calceolus</i>) și mușchi sensibili la poluare precum <i>Buxbaumia viridis</i> sau <i>Dicranum viride</i>, specii care pot supraviețui doar în microclimate forestiere stabile și umede. În plus, prezența nevertebratelor endemice sau rare precum croitorul fagului, subliniază funcția acestor rezervații ca sanctuare ale unor linii evolutive vechi. Menținerea acestor zone fără intervenție umană este crucială pentru conservarea proceselor ecologice naturale și a speciilor care nu pot supraviețui în păduri exploatate economic. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru pădurile seculare, pădurile virgine și cvasivirgine (Chiril, Giumalău, Slătioara) și pădurile aflate în arii protejate UNESCO, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată dată de prezența unor habitate și specii de interes conservativ.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere PVCV Obiectiv general de conservare

	Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.2.3. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 3

3.2.3.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 3

ZPB3

3.2.3.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 3

Suprafața totală a ZPB (ha)

83,06

Documente relevante în raport cu ZPB

Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 284/1941: Fânașele montane Todirescu, Codrul Secular Slătioara;

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0733 Fânașele montane Todirescu, RONPA0740 Codrul Secular Slătioara;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 965/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0212 Rarău – Giumalău și ROSPA0083 Munții Rarău – Giumalău, precum și ale rezervațiilor naturale incluse;

Decizia Comitetului patrimoniului mondial UNESCO adoptată în cadrul celei de-a 41-a sesiuni desfășurată la Cracovia în iulie 2017;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1355 <i>Lutra lutra</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Reptile: 1261 <i>Lacerta agilis</i> Amfibieni 2001 <i>Triturus montandoni</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> Nevertebrate: 1087 <i>Rosalia alpina</i> 4054 <i>Pholidoptera transsylvanica</i> Păsări: A089 <i>Aquila pomarina</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i>

	A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i> A108 <i>Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Zonă inclusă în patrimoniul mondial UNESCO ca parte a sitului „Pădurile virgine de fag din Carpați”, reprezintă un model de referință pentru procesele ecologice naturale, nealterate de intervenția umană. Valoarea lor este definită de integritatea excepțională a Codrului Secular Slătioara, unde fagul dacic (91V0) și molidișurile de limită creează o structură forestieră stratificată, cu arbori pluriseculari și volume uriașe de lemn mort. Acest areal este un teritoriu esențial pentru carnivorele mari care găsesc aici condiții optime de liniște și hrană și pentru amfibieni și insecte de interes comunitar Pădurile contribuie la stocarea carbonului și la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile aflate în arii protejate UNESCO, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată dată de prezența unor habitate și specii de interes conservativ.
Presiuni semnificative	A04 pășunatul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB.

Măsuri de conservare:

1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale.
2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB.
3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică.
4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat).
5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.

Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1**Obiectiv general de conservare**

Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

Obiective specifice:

1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.

3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici.

4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere.

5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.

6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.

2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.

3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.

4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².

5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare

	a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 7. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 8. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 9. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 10. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 11. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 12. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 13. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor.
--	--

	14. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 15. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 16. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 17. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.4. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 4

3.2.4.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 4

ZPB4

3.2.4.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 4

Suprafața totală a ZPB (ha)

833,86

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 965/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0212 Rarău – Giumalău și ROSPA0083 Munții Rarău – Giumalău, precum și ale rezervațiilor naturale incluse;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri montane de conifere:

	9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) Habitat de pajiști naturale: 6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine Habitat de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase Habitat de pajiști umede seminaturale cu ierburi înalte 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin Habitat de tufărișuri: 4060 Tufărișuri alpine și boreale
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1355 <i>Lutra lutra</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1324 <i>Myotis myotis</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1318 <i>Myotis dasycneme</i> Amfibieni 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> Nevertebrate: 1087 <i>Rosalia alpina</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i> A108 <i>Tetrao urogallus</i>
Valoarea ecologică	Zona constituie un refugiu pentru biodiversitate, remarcându-se prin coexistența habitatelor montane înalte cu păduri seculare de o puritate ridicată inclusiv păduri T1. Valoarea sa este dată de rolul de coridor biologic pentru carnivorele mari și de sanctuar pentru specii endemice (precum <i>Pholidoptera transsylvanica</i>) și plante protejate la nivel global. Menținerea acestui echilibru fragil între pajiști și păduri este esențială pentru stabilitatea ecologică a regiunii și pentru conservarea proceselor evolutive naturale.

	Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1) și pădurile seculare, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată dată de prezența unor habitate și specii de interes conservativ.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv B02.04 îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit,

	reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de
--	--

	recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și
--	--

	zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea
--	--

	vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Pricop, E. Și colab. 2016. Monitoring the protected entomofauna of Rarău – Giumalău Mountains with notes regarding the distribution and habitat of some rare species (preliminary studies). ELBA Bioflux, 2016, Volume 8, Issue 2.

Iorgu E. I., Iorgu I. Ș., 2008 Bush crickets, crickets and grasshoppers from Moldavia. PIM, Iași, 294 pp.,

Oprea, A., Sîrbu, C., 2012. The vascular flora of Rarău Massif (Eastern Carpathians, Romania). Note I. Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy Tome XXXV.

RUSU C., Masivul Rarău. Studiu de geografie fizică, Edit. Academiei Române, București, 2002.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 22 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0247ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Tinovul Mare Poiana Stampei

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

|

|

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

|691,79

|

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

|99,40%

|

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

|Suceava

|

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

|1

|

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

691,79

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0732 Tinovul Poiana Stampei.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1042/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Păduri temperate europene <i>91D0* Turbării cu vegetație forestieră</i>
Specii	Plante <i>1758 Ligularia sibirica</i> Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>2001 Triturus montandoni</i> <i>2351 Salamandra salamandra</i> <i>2361 Bufo bufo</i> Mamifere: <i>1354* Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1.Zona Prioritară pentru Biodiversitate include habitate de

	turbării prioritare. Zona include suprafețe încadrate în categorii de protecție națională: rezervație naturală și arie Ramsar (zonă umedă de importanță internațională). Conservarea acestor habitate și a speciilor de interes comunitar asociate (menționate în secțiunile precedente ale fișei) necesită aplicarea măsurilor specifice descrise în continuare, diferențiate în funcție de tipul de habitat și regimul de management. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat M01 Schimbarea condițiilor abiotice
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB.

	3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie:

Seghedin T. G., colab., 1981, Aspecte de vegetație de la Poiana Stampei (Jud. Suceava). I. Pajiști mezofile și higrofile, St. Com. Ocr. Nat., Suceava, 5: 404-412 + 3 tab

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 19 iunie 2025 – Suceava – online.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **22 ianuarie** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0249ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Tinovul Șaru Dornei

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

Numele Județului/Județelor

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

41,75

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0734 Tinovul Șaru Dornei. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 962/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0249 Tinovul Șaru Dornei.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91D0* Turbării cu vegetație forestieră</i>
Specii	Plante <i>1758 Ligularia sibirica</i> Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>2001 Triturus montandoni</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatetele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include habitate umede cu valoare conservativă

	excepțională, caracterizate prin acumularea de turbă, condiții hidrologice stabile și capacitate ridicată de stocare a carbonului. Aceste ecosisteme reprezintă refugii importante pentru numeroase specii specializate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat M01 Schimbarea condițiilor abiotice K04.01 Competiție
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB.

	3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie:

Pop Em., 1954, Studii botanice în mlaștinile noastre de turbă, Bul. Șt., Acad. R.P.R., Secț. Șt. Biol., Agron., Geol., Geogr., VI, 1: 347-406 + 8 fig.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 18 iunie 2025 – Suceava – online.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0318ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Măgura Târgu Ocna

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

45,21

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

5,33%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

45,21

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna; Hotărârea nr. 2.151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 100 4/2016 privind aprobarea Planului de management al sit ului Natura 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: <i>9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum</i>
Specii	Mamifere <i>1354* Ursus arctos</i> Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i>
Valoarea ecologică	nu este cazul
Presiuni semnificative	Acest masiv forestier compact menține o structură bine conservată ce asigură o

	stabilitate microclimatică ridicată și un grad înalt de naturalețe favorabil menținerii marilor mamifere europene. Topografia accidentată și prezența arboretelor mature transformă situl într-un refugiu sigur și un coridor ecologic stabil pentru ursul brun, un prădător de vârf care găsește aici liniștea, adăpostul și resursele trofice necesare pe tot parcursul anului ferit de presiunea antropică directă. Sub coronamentul umbros al făgetului, rețeaua autohtonă de izvoare, pâraie și mici bălțiri temporare alimentate de precipitații generează micro-habitate acvatiche curate esențiale pentru reproducerea și supraviețuirea izvoarașului cu burta galbenă, un amfibian protejat la nivel european care depinde critic de calitatea zonelor umede forestiere. În concluzie valoarea ecologică majoră a sitului Măgura Târgu Ocna constă în funcția sa de sanctuar integrat în care interconectarea perfectă dintre solurile forestiere acide, făgetele mature și rețeaua hidrografică nuanțată garantează păstrarea unui rezervor genetic valoros pentru întreaga regiune.
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat

	și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și
--	--

	cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².
--	---

	5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea
--	---

	prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Iftime, A., Gherghel, I., Ghiurcă, D., 2008. Contribution to the knowledge of the herpetofauna of the Bacău County - România. Trav. Mus. Hist. Nat. „Gr. Antipa”, LI, p. 243-253

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 martie 2025 la Bacău, jud. Bacău. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0365ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

6,08

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,11%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

R021

Numele regiunii

Nord- Est

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

6,08

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1570/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i>
Valoarea ecologică	ZPB1 al sitului ROSAC0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși cuprinde, pe aproximativ 6,0 hectare, un mozaic ecologic ce include habitate forestiere cu naturalitate foarte ridicată (păduri cvasivirgine). Zona include ecosisteme forestiere cu grad foarte ridicat de naturalitate, asociate pădurilor cvasivirgine și de tip bătrâne — sisteme conduse predominant prin procese naturale, cu structuri pluristratificate, arbori bătrâni, lemn mort la sol și pe picior și dinamică ecologică nealterată semnificativ de intervenții antropice. Aceste caracteristici satisfac criteriul metodologic privind pădurile cu grad foarte ridicat de naturalitate. Zona are rol important pentru conservarea organismelor dependente de arbori bătrâni, microhabitate forestiere și lemn mort (specii saproxilice — nevertebrate, ciuperci, chiroptere de scorbură), contribuind la menținerea complexității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local, susținând criteriul metodologic privind serviciile ecosistemice cu rol în mitigarea schimbărilor climatice. În concluzie, desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile ecologice ale metodologiei privind naturalitatea foarte ridicată a pădurilor cvasivirgine. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile virgine și cvasivirgine (Mielușoaia), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri pentru habitatele forestiere PVCV - regim de non-intervenție Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a

	habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Chifu, T., Mânzu, C. C., & Zamfirescu, O. (2006). Flora și vegetația Moldovei (România). II. Vegetația. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>