

COMISIA PATRIMONIULUI SPEOLOGIC



Adresa de corespondență: Ministerul Mediului
București, sector 5, Bld. Libertății nr. 12
cps@mmediu.ro

Nr. 69/21 iulie 2026

Comisia Patrimoniului Speologic, constituită prin Ordinul de Ministru nr. 27/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii formulate de Solicitant: **ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI**, reprezentant (pentru pers. juridică) **ALIN MARIUS MOȘ**, adresa Comuna Rieni, sat Sudrigiu, nr. 136, județul Bihor, CNP/CUI* RO 25741956, Telefon 0372 702 242, Fax 0259 329339, E-mail office@parcapuseni.ro, cerere înregistrată cu numărul 67/20.07.2026, în urma analizării documentelor primite, Comisia Patrimoniului Speologic emite următoarea autorizație.

AUTORIZAȚIE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN PEȘTERĂ

Titularul autorizației: **ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI**

Reprezentant: **ALIN MARIUS MOȘ**

Autorizația se eliberează pentru următoarele categorii de activități: protecție și conservare

Prezenta autorizație este valabilă: 01 mai 2026 – 01 decembrie 2029

Peșterile în care este autorizată activitatea:

Nr.	Cod cadastru	Obiectiv	Bazin carstic	Clasă	Lucrări propuse
1	3400/01	Peștera din Peretele Dârninii	Bazinul Văii Albacului	A	Refacere sistem de închidere
2	3403/92	Avenul de sub Zgurăști	Bazinul Văii Ordâncușa	A	Reabilitare sistem de închidere și montare balustradă de protecție
3	3404/13	Peștera Vârtoapașu	Bazinul Văii Gârdișoara	Neclasificată	Montare sistem de închidere
4	3405/03	Peștera Huda Orbului	Platoul Vârtoap	Neclasificată	Montare sistem de închidere
5	3405/17	Peștera Ghețarul de la Vârtoap	Platoul Vârtoap	B	Reabilitare sistem de închidere și montare balustradă de protecție
6	3406/02	Peștera Oilor	Bazinul Gârda Seacă, între Casa de Piatră și Moara lui Filea	Neclasificată	Montare sistem de închidere

Nr.	Cod cadastru	Obiectiv	Bazin carstic	Clasă	Lucrări propuse
7	3406/44	Peștera Hodobană	Bazinul Gârda Seacă, între Casa de Piatră și Moara lui Filea	B	Montare sistem de închidere
8	3407/28	Peștera Hoanca Apei	Bazinul Văii Gârda Seacă, între Moara lui Filea și Gârda	A	Refacere sistem de închidere
9	3407/35	Avenul cu două intrări	Bazinul Văii Gârda Seacă, între Moara lui Filea și Gârda	B	Montare sistem de închidere și montare balustradă de protecție
10	3407/42	Avenul de la Tău	Bazinul Văii Gârda Seacă, între Moara lui Filea și Gârda	A	Montare sistem de închidere
11	3411/-	Peștera Cerbului - Galeria Helictitelor	Bazinul Văii Alunul Mare	A + B	Montare sistem de închidere
12	3411/-	Avenul cu Vacă - Galeria Jderilor	Bazinul Văii Alunul Mare	A + B	Montare sistem de închidere
13	3413/03	Peștera cu Oase	Bazinul Văii Alunul Mic	A	Înlocuire sistem de închidere
14	3413/08	Peștera Poarta Alunului	Bazinul Văii Alunul Mic	A + B	Înlocuire sistem de închidere
15	3414/35	Peștera Rece	Bazinul Văii Ponorului	B	Montare sistem de închidere
16	3415/05	Avenul din Poieniță	Zona de platouri dintre Valea Ponorului și Valea Firii	A	Refacere sistem de închidere
17	3420/13	Peștera de la Izvorul Crișului Negru	Bazinul Crișului Negru (Crișul Băița)	Neclasificată	Refacere sistem de închidere
18	3423/08	Peștera de la Secătură	Bazinul Văii Bulzului	Neclasificată	Montare sistem de închidere
19	3425/07	Peștera din Dealul Secăturii	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Montare sistem de închidere
20	3425/107	Peștera Corbeasca	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
21	3425/20	Peștera Măgura	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Înlocuire sistem de închidere, refacere zidărie, lucrări de fundare a zidului de protecție
22	3425/45	Peștera Pișolca	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Montare sistem de închidere
23	3425/56	Peștera Drăcoaia	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
24	3425/75	Peștera II din Dâmbul Colibii	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Montare sistem de închidere

Nr.	Cod cadastru	Obiectiv	Bazin carstic	Clasă	Lucrări propuse
25	3425/77	Peștera I din Dâmbul Colibii	Bazinul Văii Sighiștel	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
26	3427/10	Peștera lui Micula	Bazinul Văii Crăiasa	A	Refacere sistem de închidere
27	3427/15	Peștera Urșilor de la Chișcău	Bazinul Văii Crăiasa	A+B	Înlocuire sistem de închidere acces în sectorul de protecție A și eliminare lampenflora
28	3432/01	Avenul din Hoanca Urzicarului	Bazinul Văii Luncșoara	B	Înlocuire sistem de închidere
29	3434/23	Peștera din Valea Rea (Avenul Adrian)	Bazinul văilor Rea și Boga	Neclasificată	Înlocuire sistem de închidere
30	3440/03	Peștera din Padiș	Bazinul Padiș	Neclasificată	Montare sistem de închidere și montare balustradă de protecție
31	3440/21	Avenul din Fața Muncelului (Avenul V5)	Bazinul Padiș	Neclasificată	Reabilitare sistem de închidere și montare balustradă de protecție
32	3441/29	Ghețarul Bortig	Bazinul Bălileasa și Bazinul Văii Cetăților	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
33	3443/22	Avenul Gemănata (Rețeaua Lumea Pierdută)	Bazinul Izvorul Ursului - Pârâul Sec (Lumea Pierdută)	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
34	3443/22	Avenul Negru (Rețeaua Lumea Pierdută)	Bazinul Izvorul Ursului - Pârâul Sec (Lumea Pierdută)	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
35	3442/25	Avenul Acoperit (Rețeaua Lumea Pierdută)	Bazinul Izvorul Ursului - Pârâul Sec (Lumea Pierdută)	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
36	3444/03	Peștera Neagră	Groapa de la Barsa	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
37	3444/03	Peștera Zăpodie	Groapa de la Barsa	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
38	3444/05	Peștera Ghețarul de la Barsa	Groapa de la Barsa	Neclasificată	Montare balustradă de protecție
39	3448/05	Avenul din Șesuri	Bazinul închis Ocoale	B	Montare balustradă de protecție
40	3448/10	Peștera Pojarul Poliței	Bazinul închis Ocoale	A	Refacere sistem de închidere
41	3500/01	Peștera Vârfurașul	Bazinul Văii Seci	A	Refacere sistem de închidere

Prezenta autorizație se emite cu următoarele termene/condiții impuse a Patrimoniului Speologic:

- Prezenta autorizație poate fi utilizată exclusiv ca document-suport pentru cererea de finanțare, pentru demonstrarea acordului de principiu al CPS față de oportunitatea conservativă a proiectului, fără a constitui autorizare de execuție.
- Titularul autorizației are obligația de a transmite Comisiei Patrimoniului Speologic documentația tehnică faza PT + DE, anterior începerii lucrărilor, în vederea verificării conformității soluțiilor tehnice propuse cu prevederile prezentei autorizații și cu măsurile de protecție a patrimoniului speologic.
- Titularul autorizației are obligația de a asigura evaluarea stării inițiale și finale a obiectivelor speologice vizate de lucrări, printr-o instituție de specialitate cu profil speologic. Evaluarea va include, după caz, parametri fizici și morfologici ai cavităților, precum și elementele biologice și paleontologice relevante, atât anterior execuției lucrărilor, cât și după finalizarea acestora.
- În etapa elaborării documentației PT+DE, titularul va consulta, după caz, cluburile de speologie și speologii care au explorat cavitățile, precum și Serviciul Salvamont-Salvaspeo pentru obiectivele cu acces dificil sau cu teren instabil. Rezultatele consultărilor și modul de preluare a recomandărilor vor fi consemnate în documentația transmisă CPS.
- Lucrările de montare, reabilitare sau înlocuire a sistemelor de închidere se vor executa obligatoriu sub supravegherea specialiștilor cu competențe în domeniul speologic, respectiv, după caz, specialiști în biologie cavernicolă, paleontologie, geomorfologie carstică și/sau alte domenii relevante pentru specificul fiecărui obiectiv.
- Titularul autorizației are obligația de a monta panouri de avertizare, informare și conștientizare la toate obiectivele speologice unde se vor executa lucrări, acestea urmând să conțină informații privind statutul de protecție al cavităților, restricțiile de acces, riscurile existente și importanța conservării patrimoniului speologic.
- Titularul autorizației are obligația de a utiliza pentru lucrări doar fereastra biologică (confirmată de expert biolog), materiale utilizate să fie protejate anticoroziv în mod eficient (sau o soluție echivalentă din punctul de vedere al durabilității, compatibilității cu mediul cavernicol, riscului de exfoliere, contaminării locale și necesarului de mentenanță), eliminarea tuturor deșeurilor rezultate, grilaje bat friendly, sisteme de închidere adaptate operațiunilor de salvare, săpăturile cu supraveghere arheologică/paleontologică/sedimentologică, preasamblarea modulelor folosite la închideri doar la exterior.
- Respectarea prevederilor studiului de fundamentare prezentat împreună cu solicitarea de avizare: intervenție minimă necesară, compatibilitate biologică, reversibilitate în măsura posibilului, robustețe structurală și rezistență la vandalism, control administrativ al accesului, trasabilitate a execuției și exploatării.
- Nu se admit tăieri, suduri și depozitări de materiale în interiorul peșterii, nu se admit largiri de intrări, regularizări brute ale versantului și îndepărtarea elementelor naturale decât dacă acestea sunt strict justificate pentru montaj și aprobate prin documentația de specialitate. Toate resturile tehnologice, inclusiv șpan, capete de șurub, ambalaje și materiale de protecție etc, se evacuează integral la finalul lucrării. Deșeurile istorice se evacuează numai dacă eliminarea lor nu provoacă un impact negativ asupra mediului speleal.
- La obiectivele verticale sau cu teren instabil, executantul are obligația de a elabora o procedură specifică de siguranță pentru manipularea subansamblelor, amplasarea punctelor de asigurare, recuperarea controlată a materialelor și eventualele situații de urgență.
- Indiferent de model, PT+DE pentru fiecare obiectiv va conține cel puțin: plan de situație cu coordonate GIS/GNSS validate, releveu al intrării, planșă de ansamblu, secțiuni și elevații, detalii de prindere 1:10 / 1:5, detaliu de canat și feronerie, lista materialelor și protecției anticorozive, procedura de prefabricare și montaj, plan de protecție biologică pe durata execuției și planșa as-built predată la recepție. Pentru modelele M1 și S1 se adaugă schema de ridicare a subansamblelor, protejarea temporară a golului și detaliile pentru lucrările suport (zidărie, fundații locale, plăci de bază sau praguri).

- Porțile, pentru fiecare obiectiv, PT+DE va conține cel puțin: plan de situație cu coordonate GIS/GNSS validate; relevu al intrării și al zonei de lucru; planșă de ansamblu 1:20 / 1:25; secțiuni și elevații caracteristice; detalii de prindere 1:10 / 1:5; lista materialelor și a protecției anticorozive; planul de organizare minimală a șantierului; procedura de montaj; fișa de recepție tehnico-biologică și planșa construcție.
- Balustrada, PT+DE va fixa traseul de balustradă în raport cu marginea golului, stâlpii, mâna curentă, riglele intermediare, poarta tehnică de serviciu după caz și detaliul de închidere a colțurilor. Pentru teren în pantă se vor indica diferențele de nivel și înălțimile reale ale stâlpilor.
- Obținerea altor aprobări prevăzute de legislația românească pentru desfășurarea acțiunii este în responsabilitatea solicitantului, autorizația emisă fiind valabilă doar în condițiile obținerii tuturor aprobărilor legale.
- Titularul autorizației este responsabil și își asumă în totalitate desfășurarea activităților autorizate în peșteră în condiții de siguranță.
- Pentru conservarea și protecția bunurilor patrimoniului speologic și reducerea impactului antropic, în funcție de obiectivele activității și condițiile de securitate din peșteră, se recomandă ca în timpul deplasării în subteran să se utilizeze doar potecile și amarajele existente.
- În peșteră este interzisă atingerea, iluminarea directă, fotografierea indivizilor și coloniilor de faună subterană. Este interzisă atingerea și iluminarea directă a liliacilor, fotografierea indivizilor și a coloniilor. Trecerea pe sub liliaci sau colonii de liliaci se va face rapid și în liniște, cu evitarea staționării, cu excepția cazurilor special reglementate sau autorizate (cercetare, monitorizare, activități de salvare, echipări de siguranță sau protecție etc).
- Pentru conservarea și protecția bunurilor patrimoniului speologic nu se autorizează în peșteri niciun fel de activități de recoltare, capturare și/sau de achiziție, în vederea comercializării pe piața internă sau la export – activități definite și reglementate prin Ordinul de ministru nr. 410/2008. Aceste tipuri de activități sunt complet interzise.

Comisia Patrimoniului Speologic își rezervă dreptul de a monitoriza activitățile pentru care a fost eliberată prezenta autorizație și de a proceda la suspendarea sau retragerea acesteia, în cazul nerespectării termenilor/condițiilor.

PREȘEDINTE:

Comisia Patrimoniului Speologic

Dr. Alexandru Petculescu

