S.C. BIOS&CO S.R.L. TIMIŞOARA

AMENAJAMENTUL SILVIC

AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND PAROHIEI SUSENII BÂRGĂULUI ȘI PAROHIEI PRUNDU BÂRGĂULUI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

U.P. I TIHUȚA

2025

S.C. BIOS & CO S.R.L.

CERTIFIED Quality Management
ISO 9001 certificat nr. 100911231
ISO 14001 certificat nr. 100911232
OHSAS 18001 certificat nr. 1009112332

AMENAJAMENTUL SILVIC

AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND PAROHIEI SUSENII BÂRGĂULUI ȘI PAROHIEI PRUNDU BÂRGĂULUI JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

U.P. I TIHUȚA

DIRECTOR:
dr. ing. Constantin BANU

ȘEF PROIECT:
dr. ing. Banu Tiberiu Paul

SPECIALIST CTAP:
dr. ing. Constantin BANU

PROIECTANT:
Ing. Valușescu Alexandrina

2025

Sediu: Str. Dunărea, Nr.16
Etaj 1
Timișoara, Județul Timiș

www.bios-co.ro; e-mail: proiectare@bios-co.com
Tel/fax: 0256/475959; 0744/635062; 0731/839224;
C.U.I. RO 4691456; J35/3323/1993
RO39RZBR0000060009464854 Raiffeisen Bank Timișoara
RO56TREZ6215069XXX002794 Trezoreria Timișoara

A

Proces verbal CTAP nr. 4/23.05.2025

A. Obiectul avizării

Redactarea şi definitivarea amenajamentului fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, judeţul Bistrița-Năsăud, organizat în U.P. I Tihuța.

Beneficiar: comuna Prundu Bârgăului, judeţul Bistrița-Năsăud;
Administrator: Ocolul Silvic Tihuța-Colibița R.A.
Șef proiect: dr.ing. Tiberiu Banu;
Faza de proiectare: studiu;
Contract nr. 4038 din 21/06/2024;
Proces verbal Conferința I de amenajare nr. 423/29.08.2024;
Proces verbal de recepție teren nr. 692/10.12.2024;
Proces verbal Conferința II de amenajare nr. 212/07.05.2025.

B. Participanţi

Specialist C.T.A.P.	dr. ing. C-tin Banu	_____
Şef proiect S.C.BIOS&CO S.R.L	dr. ing. Tiberiu Banu	_____
Proiectant	ing. Valușescu Alexandrina	_____

C. Constatari, concluzii

Din analiza documentaţiei şi discuţiile purtate au rezultat următoarele:

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, judeţul Bistrița-Năsăud, care face obiectul amenajării este de **3788,0 ha**, conform următoarelor acte de proprietate anexate.

Beneficiarul va parcurge procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, conform cu H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și H.G. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice.

Documentele de proprietate anexate prin care proprietarii fac dovada proprietății, sunt următoarele:

Nr. Crt.	Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD -UP I Tihuta- Acte de proprietate							Observații
	Sold 2015	Acte sold	Int rari	Acte intrari	Ieșiri din FF proprietatea Comunei Prundu Bârgăului	Acte ieșiri	Sold 2025	
1	1096,1	T.P. 2215/13.06.2003					1096,1	Supafața totală din T.P. este de 1114,69 ha dar s-a inclus numai suprafața de 1096,1 ha, diferența de 16,2 ha fiind inclusă în U.P. II Colibița.
2	805,53	T.P. 2217/25.06.2003					805,53	
3	366,90	T.P. 2216/13.06.2003					366,90	
4	1128,20	T.P. 371/22.05.2002			0,96	Decizie GF 203/14.05.2018	1127,24	Suprafața totală din TP este 1128,2 ha din care s-a scăzut suprafața de 0,96 ha scoatere din FF în baza Deciziei GF 203/14.05.2018 și PV predare/primire din 09.07.2021

Nr. Crt.	Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD -UP I Tihuta- Acte de proprietate							Observații
	Sold 2015	Acte sold	Intrari	Acte intrari	Ieșiri din FF proprietatea Comunei Prundu Bârgăului	Acte ieșiri	Sold 2025	
5	40,15	T.P. 54317/19.05.2004					40,15	
6	100,86	T.P. 542333/03.08.2004					100,86	Suprafața totală din T.P este de 113,26 ha, dar s-a inclus numai suprafața de 100,86 ha, diferența de 12,4 fiind inclusă in U.P. II Colibița și la amenajarea precedent.
7	9,4	T.P. 573794/31.03.2010					9,40	Suprafața totală din T.P este de 10,2 ha, dar s-a inclus numai suprafața de 9,4 ha, diferența de 0,8 fiind inclusă in U.P. II Colibița și la amenajarea precedentă
8	242,60	T.P. 362200/13.04.2005					242,60	
9	21,70	P.V. 308/24.07.2007					21,70	
10	1,07	Donație 549/4.06.2004					1,07	Act de donație in favoarea Primăriei Prundu Bârgăului.
11	0,85	P.V. 2009/24.04.2009					0,85	Schimb de teren între Primăria Prundu Bârgăului și Bucnariu Măriuca.
12	30,00	T.P 1603/21.10.2002					30,00	Parohia Susenii Bargaului
13	9,40	T.P. 672/18.06.2002					9,40	Parohia Prundu Bargaului
14			3,2	Decizie G.F. 203/14.15.2018			3,20	Introducere în fond forestier conform Deciziei G.F. Cluj nr. 203/14.05.2018 și PV primire din 18.07.2018
15			6,8	HG 284/30.08.2005				Intabulare drumuri în baza HG 284/30.08.2005
16					73,8	*C.F. anexate mai jos		73,8 ha diminuare SPR conform C.F. anexate mai jos.*
Total	**3852,76**		**10,00**		**74,76**		**3788,00**	

Amenajamentul precedent U.P. I Tihuța (ediția 2015), a fost întocmit pe suprafața de 3852,8 ha. Actele de proprietate care au stat la baza întocmirii amenajamentului sunt cele prezentate în tabelul de mai sus. Diferențele de 64,8 ha față de amenajamentul precedent se justifică astfel :

- Operarea, în fișa 1 E la rubrica ieșiri, 0,96 scoatere din FF în baza Deciziei G.F. Cluj 203/14.05.2018 și PV predare/primire din 09.07.2021)
- Operarea în fișa 1 E la rubrica intrări a suprafeței de 3,2 ha conform Deciziei G.F. Cluj 203/14.05.2018.
- Operarea la rubrica Intrari de 6,8 ha conform HG 284/30.08.2005.
- 73,8 ha au fost retrocedate și intabulate pe alte persoane fizice sau juridice conform următoarelor CF-uri (extrase de carte funciară): C.F.32245, C.F.29639, C.F.32563, C.F.29642, C.F.29609, C.F.29792, C.F.29802, C.F.29554, C.F.29719, C.F.29664, C.F.29718, C.F.29736, C.F.29764, C.F.32298, C.F.29829, C.F.33610, C.F.29638, C.F.32228, C.F.33610, C.F.29727, C.F.29523,29646, C.F.29701, C.F.32137, C.F.34250, C.F.29767, C.F.32839, C.F.34395, C.F.34396, C.F.29777, C.F.29840, C.F.29739, C.F.29809, C.F.29545, C.F.29551, C.F.29651, C.F.29746, C.F.29790, C.F.29832, C.F.29836, C.F.29634, C.F.29663, C.F.29703, C.F.29751, C.F.34167, C.F.29520, C.F.29635, C.F.29654, C.F.29712, C.F.29786, C.F.29793, C.F.29794, C.F.29795, C.F.29869, C.F.29872, C.F.31310, C.F.34179, C.F.34251, C.F.29807, C.F.34557, C.F.29543, C.F.29670, C.F.29774, C.F.29815, C.F.30498, C.F.34175. (unele C.F.-uri sunt doar procente din intreg).*

Proiectantul a ținut cont de răspunsul beneficiarului, la adresa nr. 158/04.04.2025, prin adresa nr. 5260/16.04.2025, referitor la diminuarea suprafeței în urma lucrărilor de cadastru finalizate respectiv a intrărilor și ieșirilor cu acte legale. și încadrarea la ocupații și litigii a suprfețelor cu suprapunere de acte de proprietate situate pe UAT Tiha Bârgăului (275,0 ha) și UAT Prundu Bârgăului (0,6 ha).

C

Suprafaţa fondului forestier studiat este de 3788,0 ha, fiind repartizată pe grupe subgrupe şi categorii funcţionale astfel:

Grupa funcţională	Categoria funcţională	Tipul funcţional	Suprafaţa ha	Semnificaţia categoriei funcţionale
I	2A	2	804,4	Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T.II)
	2C	2	18,0	Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine (T.II)
	2I	2	0,3	Arboretele situate pe terenuri cu înmlaştinare permanentă (T.II)
	4E	2	16,8	Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională (T.II)
	5Q	4	1243,6	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV)
Total grupa I			2083,1	-
II	1C	6	1378,8	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI)
Total grupa II			1378,8	-
Total grupa I+II			3461,9	-
Alte terenuri			326,1	-
Total General			3788,0	-

Notă: Zonarea funcţională s-a făcut ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor şi a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Se face precizarea că suprafaţa de **1272.2 ha**, respectiv unităţile amenajistice: 159 A, 159 B, 161 A, 161 B, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 189 A, 190, 192, 202, 233 C, 233 D, 237 A, 239 A, 239 B, 239 C, 240 A, 240 B, 240 C, 255 A, 256, 257 A, 257 B, 257 C, 257 D, 258 A, 258 B, 258 C, 258 D, 258 E, 260 A, 260 B, 261, 262 A, 262 B, 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 265 A, 265 B, 265 C, 265 D, 266 A, 266 B, 267, 268 A, 268 B, 269 A, 269 B, 269 C, 270 A, 270 B, 270 C, 270 D, 270 E, 270 F, 271 A, 271 B, 271 C, 271 D, 272 A, 272 B, 273 A, 273 B, 273 C, 273 D, 274 A, 274 B, 274 C, 275 A, 275 B, 276 A, 276 B, 276 C, 277 A, 277 B, 277 C, 278 A, 278 B, 278 C, 278 D, 279 A, 279 B, 280 A, 280 B, 281 A, 281 B, 282 A, 282 B, 282 C, 282 D, 283 A, 283 B, 283 C, 283 D, 284 A, 287 A, 287 B, 287 C, 441 A, 527 A, 527 B, 527 C, 528 A, 528 B, 529 A, 530 A, 530 B, 531 A, 531 B, 532, 533, 534, 535, 536, 537 A, 537 B, 538, 539 A, 539 B, 539 C, 540 A, 540 B, 541 A, 541 B, 541 C, 541 D, 541 E, 541 F, 542 A, 542 B, 543 A, 543 B, 543 C, 544 A, 544 B, se suprapune cu situl de protecţie Natura 2000, **ROSCI0051 Cuşma.**

Toată această suprafaţă este inclusă în grupa I funcţională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcţie de tipul funcţional al celorlalte categorii funcţionale) în categoriile funcţionale :

5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV)

Suprafaţa de 326.1 ha din totalul de 3788.0 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcţională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 42.3 ha, terenuri neproductive - 4.2 ha şi terenuri scoase temporar din fondul forestier - 279.6 ha.

Pentru determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor s-a folosit un singur plan la scara. S-au folosit şi ortofotoplanuri la scara 1:1.000.

Planul de bază folosit se încadrează în următoarele trapeze:

L3526Ad4IV	L3527Ac1IV	L3526Bd1I	L3526Bb3IV
L3526Ad4III	L3526Bd2III	L3526Bc1I	L3526Ba3IV
L3527Ac3I	L3526Bd1IV	L3526Ad2II	L3526Ba3III
L3526Bd4II	L3526Bd1III	L3526Ad2I	L3526Ab4IV
L3527Ac3II	L3527Ac1I	L3527Aa3III	L3526Ab4III
L3526Ad4II	L3526Bd2II	L3526Bb4IV	L3527Aa3I
L3526Ad4I	L3527Ac1II	L3527Aa3IV	L3527Aa3II
L3527Ac1III	L3526Bd2I	L3526Bb4III	L3526Ba3I
L3526Bd2IV	L3526Bd1II	L3527Aa4III	L3526Ab4II

Vegetaţia forestieră se încadrează în 3 etaje fitoclimatice, astfel:

Etajul montan de molidişuri (FM3)	804,0 ha	23 %
Etajul montan de amestecuri de fag cu răşinoase (FM2)	1753,3 ha	51 %
Etajul montan premontan de făgete (FM1+FD4)	904,6 ha	26 %

Din punct de vedere al bonităţii, staţiunile sunt în proporţie de 52% de bonitate mijlocie, 40% de bonitate superioară şi 8% de bonitate inferioară.

Tipul de staţiune cel mai răspândit este 3333 - „Montan de amestec Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria” (31%), fiind urmat de 3332 - „Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria” (20%) şi 4420 - „Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria” (17%).

Formaţiile forestiere prezente sunt:

Făgete pure montane	904,6 ha	26 %
Amestecuri molid-brad-fag	1494,5 ha	43 %
Molidişuri pure	804,0 ha	23 %
Brădeto-făgete	130,5 ha	4 %
Molideto-brădete	128,3 ha	4 %

În raport cu caracterul actual al tipului de pădure, majoritatea arboretelor (54 %) şi-au păstrat caracterul natural fundamental, restul fiind, total derivate (1 %), artificiale (36 %), nedefinite (1 %).

Compoziţia de ansamblu a arboretelor este 57MO 35FA 5BR 1LA 1PAM 1CA , clasa de producţie medie II7, consistenţa medie 0,78, volumul mediu la hectar 343 m3/ha, vârsta medie 71 ani, creşterea curentă medie 8,4 m3/an/ha.

În cadrul acestei unităţi de producţie s-au constituit 2 subunităţi de gospodărire:

SU.P.„**A**” - codru regulat - sortimente obişnuite	2622,4 ha;
SU.P.„**M**” - păduri supuse regimului de conservare deosebită	839,5 ha;
Total	3461,9 ha;

Bazele de amenajare adoptate urmăresc respectarea normelor în vigoare şi a regimului silvic.

Regimul adoptat este codru. În cazul acestei unităţi de producţie, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de gorun, molid, fag (şi amestecuri dintre acestea) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundent şi regenerarea naturală din sămânţă devine posibilă.

Compoziţia ţel ce se adoptă este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (fag, molid) este cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 10-30 ani şi cel al tăierilor succesive, cu perioada medie de regenerare 10-30 ani.

Tratamentul tăierilor rase, este aplicat, în afara ariilor protejate, doar în arborete destructurate (cu consistenţe reduse), puternic afectate de factori destabilizatori (uscare, doborâturi de vânt), total derivate şi artificiale, având caracter de refacere ori substituire a unor arborete în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente (mărimea maximă a parchetului anual este de 3 ha).

Pentru arboretele cu funcţii de producţie şi protecţie (din tipul VI funcţional), se adoptă

exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele cu rol de protecţie şi producţie (din tipul III şi IV funcţional), exploatabilitatea adoptată este cea de protecţie pentru funcţii multiple.

Pentru arboretele de molid din afara arealului natural de vegetaţie se adoptă vârste de tăiere de 70 - 80 de ani.

Pentru arboretele cu funcţii speciale şi exclusive de protecţie, excluse de la reglementarea procesului de producţie, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilităţii, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

Vârsta exploatabilităţii medii pentru SU.P. „A" este de 107 ani.

Pe baza vârstei exploatabilităţii medii, ciclul adoptat pentru SU.P.„A" codru regulat - sortimente obişnuite, este de 110 ani.

Posibilitatea adoptată =3193 mc/an;
Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru SU.P. „A" este de 31934 mc;
Posibilitatea de produse secundare se prezintă astfel:
- RăriturI 86628 mc (8663 mc/an) 1932,3 ha (193,2 ha/an).
- Curăţiri 2391 mc (239 mc/an) 166,9 ha (16,7 ha/an).
- Degajări au fost prevăzute a se executa pe 74,4 ha (7,4 ha/an).

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafaţă de 602,3 ha/an, urmând a se recolta un volum anual de 498 mc/an).

Tăieri de conservare au fost prevăzute a se executa pe 357,1 ha, urmând a se recolta un volum de 10836 mc (1084 mc/an).

Conform H.G. 167/05.03.2024, calculul compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarul nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentul silvic, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, se va face conform prevederilor legale la data depunerii cererii.

Având în vedere volumul de lemn ce urmează a se recolta în următorii 10 ani au fost calculați indici de recoltare conform tabelului de mai jos:

Natura lucrării	Posibilitatea (mc/an)	Indici de recoltare (mc/an/ha)
Principale + conservare, din care	4277	1,24
- principale	3193	0,92
- conservare	1084	0,31
Secundare	8902	2,57
Igiena	498	0,14
Total	13677	3,95
Indicele de creştere curentă U.P.		**8,4**

Observăm că indicele de recoltare total pe U.P. (3,95 m.c./an/ha) este mai mic decât indicele de creştere curentă 8,4 mc/an/ha, ceea ce înseamnă că în următorii 10 ani se va produce o acumulare a masei lemnoase valorificabilă ulterior.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creştere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **15566 m3/an**, calculat prin relaţia:

A = I - (Pp + Ps +Tc+ Ti), în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;
I - creşterea curentă 29243 m3/an;
Pp - posibilitatea de produse principale 3193 m3/an;
Ps - posibilitatea de produse secundare 8902 m3/an;
Tc - volumul rezultat din tăieri de conservare 1084 m3/an;
Ti - volumul rezultat din tăieri de igienă 498 m3/an.

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe o suprafaţă totală de 97,82 ha (cu STR, FA, DT, PAM, MO, BR, LA, DR), fiind necesari circa 489,600 mii puieţi.

Pădurile sunt accesibile în proporţie de 98% şi pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilităţii economice şi a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier din drumurile necesare. În prezent există o rețea bună de drumuri forestiere care deservesc suprafața studiată.

C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

FIŞA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

Folosinţe		Suprafaţa (ha)		
		Grupa **I**	Grupa **II**	Total
A	Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi	2083,1	1378,8	3461,9
A1	Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care:	1243,6	1378,8	2622,4
A1.1-A1.3	Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială	1243,6	1378,8	2622,4
A1.4	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A1.5	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A1.6	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
A1.7	Răchitării naturale sau create prin culturi	-	-	-
A2	Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5)	839,5	-	839,5
A2.1-A2.2	Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială	839,5	-	839,5
A2.3	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A2.4	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A2.5	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	42,3
C	Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaştini, râpe, ravene)	-	-	4,2
D	Terenuri scoase temporar din fond forestier	-	-	279,6
D1	Terenuri transmise prin acte normative altor organizaţii	-	-	4,0
D2	Ocupaţii şi litigii	-	-	275,6
Total		3788,0		
Enclave		**Nr. Enclave = 18**		**184,2**

Repartiţia suprafeţelor din grupa I pe subgrupe şi categorii funcţionale								
Categoria	2A	2C	2I	4E	5Q	-	-	Total
Suprafaţa	804,4	18,0	0,3	16,8	1243,6	-	-	2083,1

Subunităţi de gospodărire				
SU.P.	A	M	T.D.S.	Total
Supr.(ha)	2622,4	839,5	326,1	3788,0
Ciclu (ani)	110	-	-	

Densitatea reţelelor de drumuri					Accesibilitatea fondului forestier		
Publice	Industriale	Forestiere	Căi ferate forest.	Total	La începutul deceniului	La sfârşitul deceniului	În perspectivă
m/ha					% din suprafaţă		
4.3	-	14.5	-	18.8	98	98	100

INDICATORUL		SPECII										
		Total	MO	FA	BR	LA	PAM	DT	CA	DM	SAC	DR
Păduri pentru care se reglementează	GR **I**	1243,6	1043,0	109,3	68,7	7,2	4,6	8,2	-	1,4	-	1,2
recoltarea de produse principale (ha)	GR **II**	1378,8	694,8	564,1	75,4	10,9	11,9	5,5	4,4	6,5	5,3	-
Total A1 GR **I** + GR **II**	(ha)	2622,4	1737,8	673,4	144,1	18,1	16,5	13,7	4,4	7,9	5,3	1,2
TOTAL A1+A2	(ha)	3461,9	1977,7	1208,6	180,7	23,8	20,9	18,0	17,8	7,9	5,3	1,2
Proporţia speciilor	A1	100	66	26	5	1	1	1	-	-	-	-
%	U.P	100	57	35	5	1	1	-	1	-	-	-
Clasa de producţie medie	A1	II5	II3	II9	II3	II9	II6	II3	III0	III0	II5	II0
	U.P	II7	II5	III1	II5	II9	II7	II5	III2	III0	II5	II0
Consistenţa medie	A1	0,80	0,84	0,72	0,73	0,90	0,82	0,82	0,84	0,82	0,95	0,90
	U.P	0,78	0,83	0,70	0,70	0,90	0,82	0,70	0,79	0,82	0,95	0,90
Vârsta medie	A1	66	61	79	77	52	69	44	35	42	23	70
ani	U.P	71	63	86	82	50	66	43	62	42	23	70
Fond lemnos total	A1	966514	756625	141032	53492	6214	4379	2305	296	1202	513	456
(mc)	U.P	1187569	838029	266094	63900	7858	4956	2459	2102	1202	513	456
Volum lemnos pe ha	A1	369	435	209	371	343	265	168	67	152	97	380
(mc/ha)	U.P	343	424	220	354	330	237	137	118	152	97	380
Indice de creşt crt. (mc/an/ha)	A1	9,4	11,0	5,9	7,4	11,9	2,7	5,0	7,5	4,4	3,0	6,7
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	3193	902	1747	521	-	23	-	-	-	-	-
Pos. anuală din produse secundare	mc/an	8902	7046	1141	430	100	29	24	79	18	30	5
din care rărituri	mc/an	8663	6900	1084	414	100	29	22	77	17	15	5

Indici de recoltare (mc/an/ha)	Principale	Secundare	Total
	0,92	2,57	3,49

Lucrări de îngrijire şi conser-vare	Lucra-rea	Degajări	Curăţiri		Răriturі		Tăieri de igienă		Lucrări de conservare	
		ha	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc
	Total	74,4	166,9	2391	1932,3	86628	602,3	4979	357,1	10836
	Anual	7,4	16,7	239	193,2	8663	602,3	498	35,7	1084

Lucrări de împădurire (ha)	Specia	Total	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
		hectare								
	Integrale	81,5	1,2	14,7	3,5	0,6	53,9	7,3	0,3	0,1
	Completări	16,32	0,24	2,94	0,7	0,12	10,78	1,46	0,06	0,02
	Total	97,82	1,44	17,64	4,2	0,72	64,68	8,76	0,36	0,12

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ														
Clasa de vârstă	I (1-20)		II (21-40)		III (41-60)		IV (61-80)		V (81-100)		VI (>100)		Total	
Păduri(A11-A13)	223,9	8	378,4	14	600,1	23	946,6	36	196,6	8	276,8	11	2622,4	100
Păduri(A21-A22)	21,7	3	109,5	13	44,8	5	203,0	24	147,9	18	312,6	37	839,5	100
Total (A11-A22)	245,6	7	487,9	14	644,9	19	1149,6	33	344,5	10	589,4	17	3461,9	100

O.S. Tihuța-Colibița R.A.
U.P. I Tihuța
SU.P.: „A” - codru regulat - sortimente obişnuite
Ciclul: 110 ani

INDICATORUL		SPECII										
		Total	MO	FA	BR	DT	LA	PAM	SAC	ANN	DM	DR
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR **I**	1243,6	1043,0	109,3	68,7	8,2	7,2	4,6	-	-	1,4	1,2
	GR **II**	1378,8	694,8	564,1	75,4	9,9	10,9	11,9	5,3	4,9	1,6	-
Total	(ha)	2622,4	1737,8	673,4	144,1	18,1	18,1	16,5	5,3	4,9	3,0	1,2
Proporţia speciilor	%	100	66	26	5	1	1	1	-	-	-	-
Clasa de producţie medie	-	II5	II3	II9	II3	II5	II9	II6	II5	III0	II9	II0
Consistenţa medie	-	0,80	0,84	0,72	0,73	0,83	0,90	0,82	0,95	0,80	0,86	0,90
Vârsta medie	ani	66	61	79	77	42	52	69	23	45	37	70
Fond lemnos total	(mc)	966514	756625	141032	53492	2601	6214	4379	513	972	230	456
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	369	435	209	371	144	343	265	97	198	77	380
Indice de creşt crt.	(mc/an/ha)	9,4	11,0	5,9	7,4	5,6	11,9	2,7	3,0	2,7	7,3	6,7
Indice de creşt indicatoare.	(mc/an/ha)	5,0	5,83	2,97	5,39	2,65	4,97	2,96	1,88	2,44	1,66	4,16
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	3193	902	1747	521	-	-	23	-	-	-	-
Indice de recoltare produse principale		1,22										

STRUCTURA SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII şi peste	Total
Suprafaţa (ha)	223,9	378,4	600,1	946,6	196,6	94,5	182,3	2622,4
%	8	14	23	36	8	4	7	100
Volumul (mc)	15877	81390	247697	478542	90965	22405	29638	966514
%	2	8	26	50	9	2	3	100

PROGNOZA POSIBILITĂŢII DE PRODUSE PRINCIPALE					
Nivel prognoză	Supraf. în producţie - ha -	Creşt. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
2025-2034	2622,4	13135	46362	154338	3193
2035-2044	2622,4	13135	43624	250284	4362
2045-2054	2622,4	13135	125142	438813	12514
2055-2064	2622,4	13135	125142	627342	12514
2065-2074	2622,4	13135	313671	-	13135

O.S. Tihuța-Colibița R.A.
U.P. I Tihuța
SU.P.: „M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită

INDICATORUL		SPECII							
		Total	FA	MO	BR	CA	LA	PAM	DT
Păduri pentru care nu se reglement.	GR **I**	839,5	535,2	239,9	36,6	13,4	5,7	4,4	4,3
recoltarea de produse principale (ha)	GR **II**	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(ha)	839,5	535,2	239,9	36,6	13,4	5,7	4,4	4,3
Proporția speciilor	%	100	64	29	4	2	1	-	-
Clasa de producție medie	-	III2	III3	III2	III1	III3	II8	III0	III0
Consistența medie	-	0,70	0,68	0,76	0,60	0,77	0,90	0,85	0,32
Vârsta medie	ani	88	94	75	102	71	42	52	42
Fond lemnos total	(mc)	221055	125062	81404	10408	1806	1644	577	154
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	263	234	339	284	135	288	131	36
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	5,6	4,7	7,6	5,4	4,6	13,5	3,2	2,8
Pos. anuală din tăieri de conservare.	mc/an	1084	683	325	74	-	-	-	2
Indice de recoltare tăieri de conservare		1,29							

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	21,7	109,5	44,8	203,0	147,9	112,1	200,5	839,5
%	3	13	5	24	18	13	24	100
Volumul (mc)	844	22831	10323	51833	49218	33373	52633	221055
%	1	10	5	23	22	15	24	100

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC

1. SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT
4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE
5. STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIELEMNOASĂ ŞI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ÎN AFARA LEMNULUI
8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER
9. INSTALAŢII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE
10. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR
11. DIVERSE

Introducere

Obiectul prezentei lucrări îl constituie amenajarea fondului forestier proprietate publică, aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, organizat în U.P.III Tihuța, conform contractului nr. 4038 din 21/06/2024, încheiat cu S.C. BIOS&CO S.R.L., abilitată pentru astfel de lucrări de către Comisia de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Autorizaţia nr. 109 din 24.05.2022.

Prezentul proiect de amenajament al suprafeţei păduroase aflate în proprietatea comunei Prundu Bârgăului, proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, administrat de Ocolul Silvic Tihuța-Colibița RA., urmăreşte asigurarea continuităţii funcţiilor de protecţie şi de producţie, astfel încât să se asigure în mod permanent condiţii normale de mediu şi valorificarea superioară a materialului lemnos, cu respectarea strictă a regimului silvic. În acest fel, pădurea luată în studiu este tratată ca o unitate de producţie şi protecţie (echivalentă celor existente în structura R.N.P.), pentru care reglementarea procesului de bioproducţie şi bioprotecţie se face în mod similar.

Planurile de exploatare şi cultură au fost întocmite pentru următorii 10 ani iar proiectul conţine prevederi ce asigură continuitatea funcţională şi în viitor.

1. SITUAŢIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ

Baza juridică a proprietăţii

Suprafaţa fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, judeţul Bistrița Năsăud, care face obiectul amenajării este de **3788,0 ha**, conform documentelor de proprietate anexate.

Documentele de proprietate anexate prin care proprietarii fac dovada proprietăți, sunt următoarele:

Nr. Crt.	Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD -UP I Tihuta- Acte de proprietate							Observații
	Sold 2015	Acte sold	Intrari	Acte intrari	Ieșiri din FF proprietatea Comunei Prundu Bârgăului	Acte ieșiri	Sold 2025	
1	1096,1	T.P. 2215/13.06.2003					1096,1	Supafața totală din T.P. este de 1114,69 ha dar s-a inclus numai suprafața de 1096,1 ha, diferența de 16,2 ha fiind inclusă în U.P. II Colibița.
2	805,53	T.P. 2217/25.06.2003					805,53	
3	366,90	T.P. 2216/13.06.2003					366,90	
4	1128,20	T.P. 371/22.05.2002			0,96	Decizie GF 203/14.05.2018	1127,24	Suprafața totală din TP este 1128,2 ha din care s-a scăzut suprafața de 0,96 ha scoatere din FF în baza Deciziei GF 203/14.05.2018 și PV predare/primire din 09.07.2021
5	40,15	T.P. 54317/19.05.2004					40,15	
6	100,86	T.P. 542333/03.08.2004					100,86	Suprafața totală din T.P este de 113,26 ha, dar s-a inclus numai suprafața de 100,86 ha, diferența de 12,4 fiind inclusă in U.P. II Colibița și la amenajarea precedent.
7	9,4	T.P. 573794/31.03.2010					9,40	Suprafața totală din T.P este de 10,2 ha, dar s-a inclus numai suprafața de 9,4 ha, diferența de 0,8 fiind inclusă in U.P. II Colibița și la amenajarea

Nr. Crt.	Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD -UP I Tihuta- Acte de proprietate							Observații
	Sold 2015	Acte sold	Intrari	Acte intrari	Ieșiri din FF proprietatea Comunei Prundu Bârgăului	Acte ieșiri	Sold 2025	
								precedentă
8	242,60	T.P. 362200/13.04.2005					242,60	
9	21,70	P.V. 308/24.07.2007					21,70	
10	1,07	Donație 549/4.06.2004					1,07	Act de donație in favoarea Primăriei Prundu Bârgăului.
11	0,85	P.V. 2009/24.04.2009					0,85	Schimb de teren între Primăria Prundu Bârgăului și Bucnariu Măriuca.
12	30,00	T.P 1603/21.10.2002					30,00	Parohia Susenii Bargaului
13	9,40	T.P. 672/18.06.2002					9,40	Parohia Prundu Bargaului
14			3,2	Decizie G.F. 203/14.15.2018			3,20	Introducere în fond forestier conform Deciziei G.F. Cluj nr. 203/14.05.2018 și PV primire din 18.07.2018
15			6,8	HG 284/30.08.2005				Intabulare drumuri în baza HG 284/30.08.2005
16					73,8	*C.F. anexate mai jos		73,8 ha diminuare SPR conform C.F. anexate mai jos.*
Total	**3852,76**		**10,00**		**74,76**		**3788,00**	

Amenajamentul precedent U.P. I Tihuța (ediția 2015), a fost întocmit pe suprafața de 3852,8 ha. Actele de proprietate care au stat la baza întocmirii amenajamentului sunt cele prezentate în tabelul de mai sus. Diferențele de 64,8 ha față de amenajamentul precedent se justifică astfel :

- Operarea, în fișa 1 E la rubrica ieșiri, 0,96 scoatere din FF în baza Deciziei G.F. Cluj 203/14.05.2018 și PV predare/primire din 09.07.2021)
- Operarea în fișa 1 E la rubrica intrări a suprafeței de 3,2 ha conform Deciziei G.F. Cluj 203/14.05.2018.
- Operarea la rubrica Intrari de 6,8 ha conform HG 284/30.08.2005.
- 73,8 ha au fost retrocedate și intabulate pe alte persoane fizice sau juridice conform următoarelor CF-uri (extrase de carte funciară): C.F.32245, C.F.29639, C.F.32563, C.F.29642, C.F.29609, C.F.29792, C.F.29802, C.F.29554, C.F.29719, C.F.29664, C.F.29718, C.F.29736, C.F.29764, C.F.32298, C.F.29829, C.F.33610, C.F.29638, C.F.32228, C.F.33610, C.F.29727, C.F.29523,29646, C.F.29701, C.F.32137, C.F.34250, C.F.29767, C.F.32839, C.F.34395, C.F.34396, C.F.29777, C.F.29840, C.F.29739, C.F.29809, C.F.29545, C.F.29551, C.F.29651, C.F.29746, C.F.29790, C.F.29832, C.F.29836, C.F.29634, C.F.29663, C.F.29703, C.F.29751, C.F.34167, C.F.29520, C.F.29635, C.F.29654, C.F.29712, C.F.29786, C.F.29793, C.F.29794, C.F.29795, C.F.29869, C.F.29872, C.F.31310, C.F.34179, C.F.34251, C.F.29807, C.F.34557, C.F.29543, C.F.29670, C.F.29774, C.F.29815, C.F.30498, C.F.34175. (unele C.F.-uri sunt doar procente din intreg).*

Proiectantul a ținut cont de răspunsul beneficiarului, la adresa nr. 158/04.04.2025, prin adresa nr. 5260/16.04.2025, referitor la diminuarea suprafeței în urma lucrărilor de cadastru finalizate respectiv a intrărilor și ieșirilor cu acte legale. și încadrarea la ocupații și litigii a suprfețelor cu suprapunere de acte de proprietate situate pe UAT Tiha Bârgăului (275,0 ha) și UAT Prundu Bârgăului (0,6 ha).

1.1. Elemente de identificare a unităţii de producție

Unitatea de producție U.P. I Tihuța este administrată de către Ocolul Silvic Tihuța-Colibița R.A. și are o suprafaţă de **3788,0 ha**, fiind situată în partea de nord-vest în cadrul ocolului și central-estică a județului Bistrița-Năsăud.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafaţa luată în studiu se află pe raza U.A.T. Prundu Bârgăului și U.A.T. Tiha Bârgăului, judeţul Bistrița-Năsăud.

1.2. Vecinătăţi, limite, hotare

Fondul forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, organizat în U.P. I Tihuța, are limitele, hotarele și vecinătățile prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1.2.1.

Trupul Heniu (parcelele 2-50, 52, 53, 56-58, 68-69, 73-74, 124, 146, 147, 148)				
Pct. card	Vecinătăţi	Limite pădure		Hotare unitate
		Felul	Denumirea	
Nord	Fond forestier aparținând comunei Ilva Mică	naturală	Culmea Heniu Culmea Munelului	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
	Fond forestier aparținând comunei Leșu	naturală		
Est	Fond forestier aparținând comunei Tiha Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Sud	Persoane fizice comuna Prundu Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Vest	Fond forestier comuna Josenii Bârgăului	naturală	Pârâul Strent Culmea Stâna Armencii	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Trupul Sărata (parcelele 148, 159, 161-166, 172, 189, 190,192, 202)				
Pct. card	Vecinătăţi	Limite pădure		Hotare unitate
		Felul	Denumirea	
Nord	Proprietatea comunei Prundu Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Est	Fond forestier aparținând comunei Bistrița Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Sud	Fond forestier aparținând O.S. Josenii Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Vest	Fond forestier comuna Josenii Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Trupul Tihuța (parcela 231-233, 235-252, 255-285, 287, 350-355, 357, 361, 362, 365, 369, 370, 439, 441, 442, 697, 700)				
Pct. card	Vecinătăţi	Limite pădure		Hotare unitate
		Felul	Denumirea	
Nord	Fond forestier aparținând comunei Prundu Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și
Est	Proprietatea comunei Tiha Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Sud	Fond forestier aparținând comunei TihaBârgăului	naturală	P. Tihuța	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
	Fond forestier aparținând comunei Prundu Bârgăului		Culme	
Vest	Proprietatea comunei Tiha Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Trupul Dosu Zâmbroiului (parcela 676-696)				
Pct. card	Vecinătăţi	Limite pădure		Hotare unitate
		Felul	Denumirea	
Nord	Fond forestier aparținând comunei TihaBârgăului	naturală	V. Iliuța Bozghii	borne, semne amenajistice (H, I) și
Est	Fond forestier aparținând comunei TihaBârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Sud	Fond forestier aparținând comunei Prundu Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Vest	Fond forestier aparținând comunei TihaBârgăului	naturală	p. Unugurului	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Trupul Valea Largă (parcela 527-544, 698, 699)				

Pct. card	Vecinătăţi	Limite pădure		Hotare unitate
		Felul	Denumirea	
Nord	Proprietatea comunei Tiha Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Est	Fond forestier aparținând comunei Dornișoara	naturală	Culme	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Sud	Fond forestier aparținând comunei Prundu Bârgăului	naturală	Culme	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Vest	Fond forestier aparținând comunei Prundu Bârgăului	naturală	Culme	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Trupul Zimbru (parcela 583-602)				
Pct. card	Vecinătăţi	Limite pădure		Hotare unitate
		Felul	Denumirea	
Nord	O.S. Dorna Candrenilor	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Est	O.S. Dorna Candrenilor	artificială	delimitare în teren	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Sud	Fond forestier aparținând comunei Tiha Bârgăului	naturală	Pârâu	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii
Vest	Proprietatea comunei Tiha Bârgăului	artificială	lizieră	borne, semne amenajistice (H, I) și liziera pădurii

Limitele fondului forestier cu terenurile vecine sunt marcate cu vopsea roşie. Marcajul s-a executat de către personalul de teren al ocolului silvic.

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Fondul forestier din cadrul U.P. I Tihuța este grupat în bazinete de pădure a căror denumire, parcele componente, suprafaţă şi distanţă medie până la localitatea cea mai apropiată sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.3.1.

Trupuri de pădure (bazinete)	Parcele componente	Suprafaţa - ha	Localitatea cea mai apropiată	Distanţa medie până la localitate (km)
Heniu	1-50, 52, 53, 56-58, 68-69, 73-74, 124, 146, 147, 148	1303,5	Prundu Bârgăului	3,0
Sărata	159, 161-166, 172, 189, 190,192, 202	78,1	Bistrița Bârgăului	2,8
Tihuța	231-233, 235-252, 255-285, 287, 350-355, 357, 361, 362, 365, 369, 370, 439, 441, 442, 697, 700	1175,8	Piatra Fântânele	3,3
Dosu Zâmbroiului	676-696	421,1	Piatra Fântânele	4,4
Valea Largă	527-544, 698, 699	468,8	Piatra Fântânele	4,2
Zimbru	583-602	333,9	Piatra Fântânele	3,8
Drumuri	701D-709D	6,8	-	-
Total	**-**	**3788,0**	-	-

1.4. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, organizat în U.P. I Tihuța, amplasat în județul Prundu Bârgăului, se face, conform reglementărilor în vigoare, de către **Ocolul Silvic Tihuța-Colibița R.A.**

1.5. Terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier al U.P. I TIHUȚA

În afara fondului forestier (TDF) proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, organizat în U.P. I Tihuța, județul Bistrița-Năsăud, se mai află și alte terenuri cu vegetație forestieră, materializate pe harta amenajistică, ca vecinătăți.

Acestea reprezintă suprafețe de fond forestier înscrise în alte amenajamente silvice care aparțin diverșilor proprietari (inclusiv Statul Român) dar și alte terenuri cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național.

2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI

2.1. Constituirea unităţii de producţie

Propus prin tema de proiectare şi confirmat în **Conferinţa I de amenajare nr. 423 din 29.08.2024**, amenajamentul pădurii aflate în studiu va fi tratat în cadrul unei unităţi de producţie care se va numi **U.P. I Tihuța.**

Această unitate de producţie păstrează practic limitele unității de producţie constituită şi la amenjarea precedentă (*"Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Prundu Bârgăului şi privată a Parohiei Susenii Bârgăului şi a Parohiei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, organizat în U.P I Tihuța – ediția 2015).*

2.2. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului. Borne

Situaţia constituirii parcelarului şi subparcelarului la amenajarea actuală este prezentată în următorul tabel:

Tabelul 2.2.1.

Anul amenaj.	Nr. parcele	Nr. u.a.	Întinderea minimă				Întinderea maximă				Media		Nr. borne
			Parcela		Subparcela		Parcela		Subparcela		Parc.	U.A.	
			nr	ha	nr	ha	nr	ha	nr	ha	ha	ha	
2015	195	497	361	0,1	41M	0,1	586	48,0	267	44,5	19,8	7,8	443
2025	202	492	361	0,1	41M	0,1	270	50,3	267	44,0	18,8	7,7	450

Suprafaţa medie a subparcelei la amenajarea actuală este de 7,7 ha.

Numerotarea parcelarului s-a menținut de la amenajarea precedentă.

Subparcelarul a suferit unele modificări datorate lucrărilor executate între cele două amenajări. Subparcelele care nu au suferit modificări şi-au păstrat în mare măsură, indicativele alfabetice din amenajamentul anterior. Subparcelarul a fost materializat de către proiectant cu vopsea roşie, prin pichetaj - linii orizontale şi inele pe arbori, la intersecţia acestuia cu limitele parcelare sau a limitelor subparcelare între ele.

La intersecţia limitelor de parcelă, la intersecţia acestora cu liziera pădurii, la limita dintre fondul forestier şi la schimbările de aliniamente, s-au amplasat borne din beton, materializate pe arborii cei mai apropiaţi prin trei cercuri alterne între ele (două de culoare roşie şi unul de culoare albă) şi un patrulater în interiorul căruia s-a înscris numărul de ordine al UP (cu cifre romane) şi numărul de ordine al bornei (în cifre arabe).

S-au păstrat cu indicativele bornelor din amenajamentul precedent, 435 borne.

La amenajarea actuală nu au fost incluse **7** borne (147, 168bis, 169bis, 317, 318, 319, 58) față de amenajarea precedenta și este justificată prin lucrările de cadastru de pe raza U.A.T. Prundu Bârgăului și U.A.T. Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

S-au identificat **14** borne noi, numerotate astfel: 12bis, 97bis, 32bis, 53bis, 59bis, 85bis1, 85bis2, 119bis, 152bis, 91bis, 93bis, 159bis, 178bis, 67bis.

În concluzie, în prezent există amplasate un număr de **450** borne, a căror numerotare precum și trupurile unde se regăsesc este redată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.2.

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
2	2	veche	TR. HENIU	I
3	2/4	veche	TR. HENIU	I
4	2/4/5	veche	TR. HENIU	I
5	2/3	veche	TR. HENIU	I
5bis	2/3	veche	TR. HENIU	I
7	2	veche	TR. HENIU	I
9	10	veche	TR. HENIU	I
9bis	4/10	veche	TR. HENIU	I
10	3	veche	TR. HENIU	I
10bis	3	veche	TR. HENIU	I
11	1	veche	TR. HENIU	I
12	4-5	veche	TR. HENIU	I

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
12bis	4/9/10	noua	TR. HENIU	I
13	5/6/7	veche	TR. HENIU	I
14	2/5/6	veche	TR. HENIU	I
15	3/31/32	veche	TR. HENIU	I
16	6/7/31	veche	TR. HENIU	I
16bis	124	veche	TR. HENIU	I
17	5/7/8	veche	TR. HENIU	I
18	7/8/31	veche	TR. HENIU	I
20	5/8/9	veche	TR. HENIU	I
21	10/14	veche	TR. HENIU	I
22	10	veche	TR. HENIU	I
22 bis	146	veche	TR. HENIU	I
23	11/13	veche	TR. HENIU	I
24	11/13	veche	TR. HENIU	I
24bis	10/146	veche	TR. HENIU	I
26bis	11	veche	TR. HENIU	I
27bis	11	veche	TR. HENIU	I
29	13	veche	TR. HENIU	I
29bis	11	veche	TR. HENIU	I
30	147	veche	TR. HENIU	I
30bis	147	veche	TR. HENIU	I
31	10/13	veche	TR. HENIU	I
32	13/14	veche	TR. HENIU	I
92bis	45/46	noua	TR. HENIU	
32bis	14/15	noua	TR. HENIU	I
33	13	veche	TR. HENIU	I
35	15/16	veche	TR. HENIU	I
36	8/9//16/31	veche	TR. HENIU	I
36bis	9/14/15	veche	TR. HENIU	I
37	16/17/30/31	veche	TR. HENIU	I
38	17/30	veche	TR. HENIU	I
39	17/29/30	veche	TR. HENIU	I
41	17/18/20	veche	TR. HENIU	I
44	21	veche	TR. HENIU	I
44bis	19	veche	TR. HENIU	I
45	21	veche	TR. HENIU	I
47	20/26	veche	TR. HENIU	I
47bis	26	veche	TR. HENIU	I
48	17/20/26	veche	TR. HENIU	I
49	18/20	veche	TR. HENIU	I
49bis	19	veche	TR. HENIU	I
50	21	veche	TR. HENIU	I
51	24	veche	TR. HENIU	I
53	25	veche	TR. HENIU	I
53bis	25	noua	TR. HENIU	I
54	23	veche	TR. HENIU	I
55	24	veche	TR. HENIU	I
57	20	veche	TR. HENIU	I
59	23	veche	TR. HENIU	I
59bis	22	noua	TR. HENIU	I
60	25/26	veche	TR. HENIU	I
61	25/26	veche	TR. HENIU	I
61bis	25/26/27	veche	TR. HENIU	I
62	17/26/27	veche	TR. HENIU	I
63	17/27/28	veche	TR. HENIU	I
64	27/28	veche	TR. HENIU	I
65	17/28/29	veche	TR. HENIU	I
66	28/29	veche	TR. HENIU	I
67	29/30/30	veche	TR. HENIU	I
68	29/30	veche	TR. HENIU	I
69	30/31/	veche	TR. HENIU	I
70	31/32	veche	TR. HENIU	I
71	32/33	veche	TR. HENIU	I
72	32/33	veche	TR. HENIU	I
73	33/34	veche	TR. HENIU	I
75	33/35	veche	TR. HENIU	I
76	34/35	veche	TR. HENIU	I
77	35/36	veche	TR. HENIU	I
78	35/36	veche	TR. HENIU	I
79	36/37	veche	TR. HENIU	I
80	37/38	veche	TR. HENIU	I
81	38/39	veche	TR. HENIU	I
82	39/40	veche	TR. HENIU	I

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
84	40/42	veche	TR. HENIU	I
85	39/40	veche	TR. HENIU	I
85bis1	40/41	noua	TR. HENIU	I
85bis2	40/41/42	noua	TR. HENIU	I
86	41/42	veche	TR. HENIU	I
87	47/48	veche	TR. HENIU	I
88	42/43/47	veche	TR. HENIU	I
89	42/43/44/45	veche	TR. HENIU	I
90	43/44/46	veche	TR. HENIU	I
91	45/68	veche	TR. HENIU	I
92	45/46	veche	TR. HENIU	I
93	44/45/46	veche	TR. HENIU	I
94	47/48	veche	TR. HENIU	
95	25/42	veche	TR. HENIU	I
96	46/57	veche	TR. HENIU	I
97	49	veche	TR. HENIU	I
97bis	49	veche	TR. HENIU	I
98	48/49	veche	TR. HENIU	I
98bis	48/49	veche	TR. HENIU	
99	49	veche	TR. HENIU	I
99bis	49	veche	TR. HENIU	I
100	49	veche	TR. HENIU	I
109	52	veche	TR. HENIU	I
109bis	52	veche	TR. HENIU	I
110	52	veche	TR. HENIU	I
110bis	52	veche	TR. HENIU	I
111	53	veche	TR. HENIU	I
112	53	veche	TR. HENIU	I
112bis	56	veche	TR. HENIU	I
115	57	veche	TR. HENIU	I
117	53	veche	TR. HENIU	I
118	57	veche	TR. HENIU	I
118bis	57	veche	TR. HENIU	I
119	45/68	veche	TR. HENIU	I
119bis	57/58	noua	TR. HENIU	I
120	58	veche	TR. HENIU	I
120bis	58	veche	TR. HENIU	I
121	58	veche	TR. HENIU	I
122	57	veche	TR. HENIU	I
126	58	veche	TR. HENIU	I
127	58	veche	TR. HENIU	I
144	69	veche	TR. HENIU	I
144bis	68	veche	TR. HENIU	I
152	69	veche	TR. HENIU	I
152bis	68/69	noua	TR. HENIU	I
153	69	veche	TR. HENIU	I
158bis	73	veche	TR. HENIU	I
159	69-73	veche	TR. HENIU	I
163	74	veche	TR. HENIU	I
164	74/76	veche	TR. HENIU	I
164bis	76	veche	TR. HENIU	I
164bis2	76	veche	TR. HENIU	I
165	76	veche	TR. HENIU	I
165bis	76	veche	TR. HENIU	I
167bis	73/74	veche	TR. HENIU	I
168	73/74	veche	TR. HENIU	I
215	172	veche	TR. SĂRATA	I
217	159	veche	TR. SĂRATA	I
217bis	159	veche	TR SĂRATA	I
270	161	veche	TR. SĂRATA	I
274	163/192	veche	TR SĂRATA	I
274bis	163/192	veche	TR. SĂRATA	I
275	163/164	veche	TR SĂRATA	I
275bis	163/164	veche	TR. SĂRATA	I
277	162	veche	TR SĂRATA	I
277bis	162	veche	TR. SĂRATA	I
278	164	veche	TR SĂRATA	I
278bis	164	veche	TR. SĂRATA	I
282	166	veche	TR SĂRATA	I
283	166	veche	TR. SĂRATA	I
284	166	veche	TR SĂRATA	I
320	159	veche	TR. SĂRATA	I
320bis	159	veche	TR. SĂRATA	I

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
323	161	veche	TR. SĂRATA	I
323bis	202	veche	TR. SĂRATA	I
327	192	veche	TR. SĂRATA	I
327bis	192	veche	TR. SĂRATA	I
389	189	veche	TR. SĂRATA	I
390	189	veche	TR. SĂRATA	I
391	190	veche	TR. SĂRATA	I
392	190	veche	TR SĂRATA	I
394	190	veche	TR SĂRATA	
396	192	veche	TR. SĂRATA	I
398	192	veche	TR SĂRATA	I
419	159	veche	TR. SĂRATA	I
420	162	veche	TR SĂRATA	I
421	161	veche	TR. SĂRATA	I
423	165	veche	TR SĂRATA	I
423bis	165	veche	TR. SĂRATA	I
427	165	veche	TR SĂRATA	I
430	190	veche	TR. SĂRATA	I
78	232	veche	TR. TIHUȚA	I
79	231/232	veche	TR. TIHUȚA	I
79bis	231/232	veche	TR. TIHUȚA	I
80	232/233	veche	TR. TIHUȚA	I
81	231/233	veche	TR. TIHUȚA	I
82	233	veche	TR. TIHUȚA	I
83	264/265	veche	TR. TIHUȚA	I
85bis	235	veche	TR. TIHUȚA	I
91	233	veche	TR. TIHUȚA	I
91bis	233	noua	TR. TIHUȚA	I
92	236	veche	TR. TIHUȚA	I
93	236	veche	TR. TIHUȚA	I
93bis	233	noua	TR. TIHUȚA	I
94	237	veche	TR. TIHUȚA	I
95	237	veche	TR. TIHUȚA	I
96	237	veche	TR. TIHUȚA	I
98	238	veche	TR. TIHUȚA	I
104	240	veche	TR. TIHUȚA	I
105	241	veche	TR. TIHUȚA	I
106	241	veche	TR. TIHUȚA	I
107	241	veche	TR. TIHUȚA	I
108	241	veche	TR. TIHUȚA	I
109	242/243	veche	TR. TIHUȚA	I
110	242	veche	TR. TIHUȚA	I
111	244	veche	TR. TIHUȚA	I
112	248	veche	TR. TIHUȚA	I
115	245	veche	TR. TIHUȚA	I
116	245	veche	TR. TIHUȚA	I
115bis	245	veche	TR. TIHUȚA	I
117	233	veche	TR. TIHUȚA	I
120	246	veche	TR. TIHUȚA	I
120bis	247	veche	TR. TIHUȚA	I
121	246/247	veche	TR. TIHUȚA	I
122	247	veche	TR. TIHUȚA	I
122bis	365	veche	TR. TIHUȚA	I
123	244	veche	TR. TIHUȚA	I
125	248/249/250	veche	TR. TIHUȚA	I
125bis	248/250	veche	TR. TIHUȚA	I
126	248-249	veche	TR. TIHUȚA	I
127	249	veche	TR. TIHUȚA	I
128	249-250	veche	TR. TIHUȚA	I
129	250	veche	TR. TIHUȚA	I
130	250	veche	TR. TIHUȚA	I
131	250	veche	TR. TIHUȚA	I
131bis	250	veche	TR. TIHUȚA	I
135	256	veche	TR. TIHUȚA	I
135bis	256	veche	TR. TIHUȚA	I
136	442	veche	TR. TIHUȚA	I
136bis	442	veche	TR. TIHUȚA	I
137	262	veche	TR. TIHUȚA	I
137bis	252	veche	TR. TIHUȚA	I
140	439	veche	TR. TIHUȚA	I
140bis	355	veche	TR. TIHUȚA	I
141bis	355	veche	TR. TIHUȚA	I
142	361	veche	TR. TIHUȚA	I

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
143	362	veche	TR. TIHUȚA	I
143bis	362	veche	TR. TIHUȚA	I
146bis	255	veche	TR. TIHUȚA	I
147bis	255	veche	TR. TIHUȚA	I
148	255	veche	TR. TIHUȚA	I
148	370	veche	TR. TIHUȚA	I
148bis	370	veche	TR. TIHUȚA	I
149	255	veche	TR. TIHUȚA	I
150bis	256	veche	TR. TIHUȚA	I
151	256/257	veche	TR. TIHUȚA	I
151bis	256	veche	TR. TIHUȚA	I
153	257	veche	TR. TIHUȚA	I
153bis	369	veche	TR. TIHUȚA	I
154	256-257	veche	TR. TIHUȚA	I
155	257-258	veche	TR. TIHUȚA	I
156	257-258	veche	TR. TIHUȚA	I
157	258	veche	TR. TIHUȚA	I
158	258	veche	TR. TIHUȚA	I
159	260	veche	TR. TIHUȚA	I
159bis	258/260	noua	TR. TIHUȚA	I
160	258	veche	TR. TIHUȚA	I
160bis	259	veche	TR. TIHUȚA	I
161	441	veche	TR. TIHUȚA	I
161bis	441	veche	TR. TIHUȚA	I
163	262/442	veche	TR. TIHUȚA	I
164	260	veche	TR. TIHUȚA	I
165	260	veche	TR. TIHUȚA	I
165bis1	259	veche	TR. TIHUȚA	I
165bis2	441	veche	TR. TIHUȚA	I
166	260	veche	TR. TIHUȚA	I
167bis	260	veche	TR. TIHUȚA	I
169	265/266	veche	TR. TIHUȚA	I
170	262/265	veche	TR. TIHUȚA	I
172	263/264/265	veche	TR. TIHUȚA	I
172bis	265	veche	TR. TIHUȚA	I
173	263	veche	TR. TIHUȚA	I
174	264	veche	TR. TIHUȚA	I
174bis	263/264	veche	TR. TIHUȚA	I
176	275/276	veche	TR. TIHUȚA	I
177bis	265/266/267	veche	TR. TIHUȚA	I
178	266/267/275	veche	TR. TIHUȚA	I
178	238	veche	TR. TIHUȚA	I
179	267/268/540	veche	TR. TIHUȚA	I
180	267/268/269	veche	TR. TIHUȚA	I
181	268/269	veche	TR. TIHUȚA	I
182bis	269/270/272	veche	TR. TIHUȚA	I
183	269/270	veche	TR. TIHUȚA	I
184	271	veche	TR. TIHUȚA	I
185	271	veche	TR. TIHUȚA	I
186	271	veche	TR. TIHUȚA	I
187	271	veche	TR. TIHUȚA	I
188	271/272/273	veche	TR. TIHUȚA	I
189	270/271/272	veche	TR. TIHUȚA	I
190	272/273/274	veche	TR. TIHUȚA	I
191	271/273	veche	TR. TIHUȚA	I
192	273	veche	TR. TIHUȚA	I
193	273	veche	TR. TIHUȚA	I
194	273	veche	TR. TIHUȚA	I
194bis	273/274	veche	TR. TIHUȚA	I
195	274/277	veche	TR. TIHUȚA	I
196	274/275/277	veche	TR. TIHUȚA	I
197	275/276/277	veche	TR. TIHUȚA	I
198	276/277	veche	TR. TIHUȚA	I
199	277/280	veche	TR. TIHUȚA	I
200	277/278	veche	TR. TIHUȚA	I
201	277/278/279	veche	TR. TIHUȚA	I
202	258/278/279/281/282	veche	TR. TIHUȚA	I
203	277/279/280	veche	TR. TIHUȚA	I
205	280/281	veche	TR. TIHUȚA	I
207	281	veche	TR. TIHUȚA	I
208	281/287	veche	TR. TIHUȚA	I
210bis	281	veche	TR. TIHUȚA	I
211	281/282	veche	TR. TIHUȚA	

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
212bis	281	veche	TR. TIHUȚA	I
213	281	veche	TR. TIHUȚA	I
214	282/283	veche	TR. TIHUȚA	I
215	282/283	veche	TR. TIHUȚA	I
216	283/284	veche	TR. TIHUȚA	I
216bis	284	veche	TR. TIHUȚA	I
217	284	veche	TR. TIHUȚA	I
217bis	284	veche	TR. TIHUȚA	I
220	285	veche	TR. TIHUȚA	I
221	285	veche	TR. TIHUȚA	I
223	287	veche	TR. TIHUȚA	I
224	287	veche	TR. TIHUȚA	I
225	281	veche	TR. TIHUȚA	I
235	287	veche	TR. TIHUȚA	I
258	369	veche	TR. TIHUȚA	I
266	239	veche	TR. TIHUȚA	I
266bis	239	veche	TR. TIHUȚA	I
118	350	veche	TR. TIHUȚA	I
321	351	veche	TR. TIHUȚA	I
323	351	veche	TR. TIHUȚA	I
325	352	veche	TR. TIHUȚA	I
326	352	veche	TR. TIHUȚA	I
327	353	veche	TR. TIHUȚA	I
328	353	veche	TR. TIHUȚA	I
329	354	veche	TR. TIHUȚA	I
330	354	veche	TR. TIHUȚA	I
332	357	veche	TR. TIHUȚA	I
333	357	veche	TR. TIHUȚA	I
355	244	veche	TR. TIHUȚA	I
355bis	244	veche	TR. TIHUȚA	I
177	238	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
146	680	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
155	676/677	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
155bis	676	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
156	676/677/679/680	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
157	678	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
158	678/679	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
159	678	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
160	682/678	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
161	678/679/682	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
162	680/681/682	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
163	676/677/679/680	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
164	684/681	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
165	683	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
166	682/683	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
167	682	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
168	682/686	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
170	683/684	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
171	683/684	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
172	684/685	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
173	684/685	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
174	685/687	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
175	685/687	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
178bis	686/688	noua	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
180	687/689	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
181	687/689	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
182	689/690/691	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
183	689/690	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
183bis	690	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
184bis	690	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
185	690/691	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
186bis	691	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
187bis	691	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
188	691	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
189	691	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	
191bis	693	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
190	692	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
191	694	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
193	694	veche	TR. DOSU ZÂMBROIULUI	I
38	531	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
43	529/530/531	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
46	544	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
50	527/541	veche	TR. VALEA LARGĂ	I

Nr. bornă	Parcela unde se regăsește borna	Felul bornei: noua/veche	Trupul de pădure/U.P. din care face parte	UP
51	527/528/529	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
52	527/538	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
53	528/538	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
54	529/530/536/537/538	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
55	530/531/535	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
56	531/532/533/534/535	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
57	531/532	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
59	532	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
60	532	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
61	532	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
62	532	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
63	532/533	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
64	533	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
65	533	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
66	533	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
67	533/534	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
67bis	53	noua	TR. VALEA LARGĂ	I
68	538/539/541	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
69	534	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
70	534	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
71	534/535/536	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
72	530/535/536	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
73	536/537	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
74	537/539	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
75	540	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
75bis	537/538/539	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
77	540	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
78	539/540	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
79	536	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
80	536	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
81	539/540/514	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
82	540/541/542	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
84	527/538/541	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
85	541/542	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
86	542/544	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
87	542/543	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
88	543	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
89	543	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
90	542	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
93	544	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
175	542	veche	TR. VALEA LARGĂ	I
213	591	veche	TR. ZIMBRU	I
248	583	veche	TR. ZIMBRU	I
252	583, 584, 589, 590	veche	TR. ZIMBRU	I
253	584	veche	TR. ZIMBRU	I
254	584	veche	TR. ZIMBRU	I
255	584/586	veche	TR. ZIMBRU	I
261	586	veche	TR. ZIMBRU	I
262	586	veche	TR. ZIMBRU	
256	586	veche	TR. ZIMBRU	I
263	586	veche	TR. ZIMBRU	I
264	586/588	veche	TR. ZIMBRU	I
265	586/588	veche	TR. ZIMBRU	I
269	588	veche	TR. ZIMBRU	I
270	588	veche	TR. ZIMBRU	I
271	589	veche	TR. ZIMBRU	I
272	588	veche	TR. ZIMBRU	I
272bis	588/589	veche	TR. ZIMBRU	I
274	589	veche	TR. ZIMBRU	I
276	589/599	veche	TR. ZIMBRU	I
277	589/590	veche	TR. ZIMBRU	I
278	583/584/589	veche	TR. ZIMBRU	I
279	590/591	veche	TR. ZIMBRU	I
280	590/591	veche	TR. ZIMBRU	I
281	591/599	veche	TR. ZIMBRU	I
301	599/601	veche	TR. ZIMBRU	I
303	599/601	veche	TR. ZIMBRU	I
304	601/602	veche	TR. ZIMBRU	I
306	601/602	veche	TR. ZIMBRU	I
307	602	veche	TR. ZIMBRU	I
308	602	veche	TR. ZIMBRU	I
309	602	veche	TR. ZIMBRU	I
310	602	veche	TR. ZIMBRU	I

Obligaţia Ocolului Silvic este aceea de a păstra bornele astfel amplasate în bună stare, să reîmprospăteze vopseaua, dacă aceasta în decursul celor 10 ani de valabilitate a amenajamentului se degradează şi să amplaseze borne de beton acolo unde acestea au fost distruse şi unde s-au amplasat borne noi.

Pe viitor se poate studia posibilitatea renumerotării bornelor dacă se va păstra actuala formă a unității de producție – U.P. I Tihuța.

Corespondenţa dintre parcelarul şi subparcelarul de la amenajarea actuală şi cea precedentă este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.3.

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
1				001	5	5	5
2	002 A	17,4	35,5	002 A	19,3	38,3	2,8
3	002 B	18,1		002 B	19		
4	003 A	8,2	14,9	003 A	12,7	13	-1,9
5	003M	6,3					
6	003V	0,4		003V	0,3		
7	004 A	12,5	27,6	004 A	14,4	28,8	1,2
8	004 B	1,7		004 B	1,4		
9	004 C	7,1		004 C	5,9		
10	004 D	6,3		004 D	7,1		
11	005 A	20,2	22,6	005	22,6	22,6	0
12	005 B	2,4					
13	006 A	32,5	43,5	006 A	37,2	43,8	0,3
14	006 B	2,2		006 B	0,9		
15	006 C	5,1		006 C	4,2		
16	006 D	2		006 D	1,5		
17	006 E	1,7					
18	007 A	13,9	21,6	007 A	12,3	21	-0,6
19	007 B	1,2		007 B	2,3		
20	007 C	1,1		007 C	6,1		
21	007 D	5,1					
22	007V	0,3		007V	0,3		
23	008 A	24,7	37,3	008 A	24,1	37,8	0,5
24	008 B	9,7		008 B	13,7		
25	008 C	0,3					
26	008 D	2,6					
27	009 A	15,3	41,7	009	41,3	41,3	-0,4
28	009 B	26,4					
29	010 A	4,1	38,2	010 A	2,9	37,8	-0,4
30	010 B	7,7		010 B	12,6		
31	010 C	11,6		010 C	7,3		
32	010 D	10,4		010 D	5,9		
33	010 E	3,5		010 E	3,8		
34				010 F	5,3		
35	010M	0,9					
36	011 A	10,3	14,3	011 A	6,6	11,5	-2,8
37	011M	4		011 B	4,9		
38	012 A	2,4	3,3				-3,3
39	012M	0,9					
40	013 A	10,1	21	013	19,9	19,9	-1,1
41	013M	10,9					
42	014 A	13,5	38,3	014 A	17,1	35,1	-3,2
43	014 B	13,2		014 B	11,3		
44	014 C	4,7		014 C	6,7		
45	014 D	1					
46	014 E	5,3					
47	014V	0,6					
48	015 A	4,4	29,7	015 A	5,3	29,2	-0,5
49	015 B	3,3		015 B	3,3		
50	015 C	7,9		015 C	8		
51	015 D	8,6		015 D	0,8		
52	015 E	0,7		015 E	5,6		
53	015 F	4,8		015 F	6,2		
54	016 A	6,5	19,3	016 A	14,3	19,5	0,2
55	016 B	1,5		016 B	5,2		
56	016 C	4					
57	016 D	4,4					
58	016 E	1,3					
59	016 F	1,6					
60	017 A	12,1	44,9	017 A	14,8	47,2	2,3
61	017 B	11,4		017 B	11,1		
62	017 C	18,8		017 C	18,8		
63	017 D	0,8		017 D	0,7		
64	017N	1,8		017N	1,8		
65	018M	0,6	0,6	018	0,5	0,5	-0,1
66	019 A	2,2	6,9	019	6,7	6,7	-0,2
67	019M	4,7					
68	020	6,1	6,1	020	6,1	6,1	0
69	021 A	10,3	13,3	021 A	3,1	9,7	-3,6
70	021M	3		021 B	6,6		
71	022M	3,3	3,3	022	0,6	0,6	-2,7
72	023M	3,5	3,5	023 A	0,9	2	-1,5

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
73				023 B	1,1		
74	024 A	8	8,8	024	8,2	8,2	-0,6
75	024M	0,8					
76	025	22,2	22,2	025 A	22,3	23,7	1,5
77				025 B	0,5		
78				025V	0,9		
79	026	26	26	026	25,2	25,2	-0,8
80	027 A	29,8	31,5	027	31,2	31,2	-0,3
81	027M	1,7					
82	028 A	19,6	22,3	028	20,1	20,1	-2,2
83	028N	2,7					
84	029 A	16,1	18,1	029 A	16,1	18	-0,1
85	029 B	1,7		029 B	1,6		
86	029F	0,3		029F	0,3		
87	030 A	24,9	35,9	030 A	34,3	35,8	-0,1
88	030 B	9,5		030 B	0,5		
89	030 C	0,5					
90	030V	1		030V	1		
91	031 A	5,3	38,1	031 A	28,2	37,2	-0,9
92	031 B	23,1		031 B	0,7		
93	031 C	9		031 C	8,3		
94	031 D	0,7					
95	032 A	15,7	21,6	032	22,5	22,5	0,9
96	032 B	5,9					
97	033 A	15,1	30,6	033 A	14,7	31,4	0,8
98	033 B	12,8		033 B	11,7		
99	033 C	1,7		033 C	1,6		
100	033 D	1		033 D	1		
101				033 E	0,6		
102				033 F	1,8		
103	034 A	7,9	23,5	034 A	10,2	23,5	0
104	034 B	9,2		034 B	6,6		
105	034 C	5,6		034 C	6,3		
106	034F	0,8		034F	0,4		
107	035 A	4,5	23,2	035 A	4,4	22,8	-0,4
108	035 B	7,7		035 B	4,1		
109	035 C	5		035 C	4,7		
110	035 D	5,6		035 D	9,3		
111	035F	0,4		035F	0,3		
112	036 A	21	31,5	036 A	23,3	31,2	-0,3
113	036 B	7,7		036 B	7,3		
114	036 C	1,8					
115	036F	1		036F	0,6		
116	037 A	11,5	21	037 A	11,2	20,8	-0,2

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
117	037 B	6,4		037 B	9,3		
118	037 C	2,8					
119	037V	0,3		037V	0,3		
120	038 A	4,1	23,2	038 A	13,6	22,7	-0,5
121	038 B	10,1		038 B	6,1		
122	038 C	6,4		038 C	3		
123	038 D	2,6					
124	039 A	8,9	25,8	039 A	22,9	27,2	1,4
125	039 B	7,3		039 B	4,3		
126	039 C	3,7					
127	039 D	5,9					
128	040 A	11,6	30,9	040 A	26,7	31,9	1
129	040 B	11,9		040 B	5,2		
130	040 C	7,4					
131	041 A	32,3	32,4	041 A	30,7	30,8	-1,6
132	041M	0,1		041M	0,1		
133	042 A	24,3	34,5	042 A	27	33,7	-0,8
134	042 B	2,7		042 B	5		
135	042 C	5,1					
136	042 D	0,8					
137	042 E	0,8					
138	042 F	0,5					
139	042N	0,3		042N	1,7		
140	043 A	20,3	27,6	043 A	25,5	27,9	0,3
141	043 B	5,4		043 B	2		
142	043 C	1,9					
143				043N	0,4		
144	044 A	3,2	24,6	044 A	3,1	24,5	-0,1
145	044 B	19,6		044 B	19,9		
146	044 C	1,8		044 C	1,5		
147	045 A	27	33,3	045 A	26,8	31,9	-1,4
148	045 B	4		045 B	5,1		
149	045 C	2,3					
150	046	19,2	19,2	046	18,6	18,6	-0,6
151	047 A	8,3	19,7	047 A	11,8	19,7	0
152	047 B	11,4		047 B	7,9		
153	048 A	12,5	12,8	048	13	13	0,2
154	048M	0,3					
155	049 A	12,9	19,2	049 A	11,7	21,4	2,2
156	049 B	6,3		049 B	9,7		
157	050M	3,2	3,2				-3,2
158	052M	15,9	15,9	052 A	16,2	17,6	1,7
159				052 B	1,4		
160	053 A	4,7	13,5	053 A	4,6	9	-4,5

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
161	053M	8,8		053 B	4,4		
162	056M	2	2	056	0,7	0,7	-1,3
163	057 A	6,1		057 A	9		
164	057M1	16,9		057 B	0,7		
165	057M2	1,3	24,3	057 C	3,3	16,5	-7,8
166				057 D	3,5		
167							
168	058	18,9	18,9	058	17,9	17,9	-1
169	068 A	15,7		068 A	15,2		
170	068 B	2,9		068 B	3,1		
171	068 C	6,2	28,3	068 C	6,1	27,9	-0,4
172	068V1	2,6		068V1	2,5		
173	068V2	0,9		068V2	1		
174	069 A	18,4		069 A	18,5		
175	069 B	14,8		069 B	10,2		
176			33,2	069 C	3,4	33,4	0,2
177				069 D	1,3		
178	073 A	9,3	11,6	073 A	9,4	11,4	-0,2
179	073 B	2,3		073 B	2		
180	074 A	7,9	15,8	074 A	7,9	15,8	0
181	074 B	7,9		074 B	7,9		
182	076	10,8	10,8	076	10,9	10,9	0,1
183	124M	0,7	0,7	124	0,7	0,7	0
184	146	3,2	3,2	146	3,4	3,4	0,2
185	147M	3,2	3,2	147 A	3,1	4,1	0,9
186				147 B	1		
187	148M	2,2	2,2	148	1,9	1,9	-0,3
188	159 A	4,7	14,1	159 A	5,7	15,1	1
189	159 B	9,4		159 B	9,4		
190	161M	0,7		161 A	0,7		
191			0,7	161 B	3,2	4,1	3,4
192				161V	0,2		
193	162 A	8	8,2	162	6,9	6,9	-1,3
194	162V	0,2					
195	163	16,2	16,2	163	15,2	15,2	-1
196	164	8,7	8,7	164	8,7	8,7	0
197	165	5,6	5,6	165	5,6	5,6	0
198	166	6,3	6,3	166	6,3	6,3	0
199	172M	5,4	5,4	172	3,3	3,3	-2,1
200			0,8	189 A	0,3	0,8	0
201	189M	0,8		189M	0,5		
202	190M	3,5	3,5	190	1,1	1,1	-2,4
203	192	9	9	192	10	10	1
204	202M	1	1	202	1	1	0

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
205	231M	7,9	7,9	231M	8,1	8,1	0,2
206	232 A	4,2		232 A	6,1		
207	232 B	13,4		232 B	13		
208	232 C	0,5		232 C	0,4		
209	232 D	11,6	32,5	232 D	7,8	32,4	-0,1
210				232 E	2,1		
211	232M1	1,2		232M1	1,3		
212	232M2	1,6		232M2	1,7		
213	233 A	4,5		233 A	14,3		
214	233 B	6,1		233 B	10,4		
215	233 C	7,3		233 C	0,3		
216	233 D	1,5		233 D	0,5		
217	233 E	0,7					
218	233 F	0,4	44,8			44,8	0
219	233 G	0,9					
220	233 H	2,5					
221	233M1	0,3		233M1	0,5		
222	233M2	0,2		233M2	0,2		
223	233M3	19,6		233M3	18,6		
224	233V	0,8					
225	235M	0,3	0,3	235M	0,6	0,6	0,3
226	236M	1,7	1,7	236M	2	2	0,3
227	237 A	0,2		237 A	0,3		
228	237M1	3,2	3,5	237M1	2,2	2,6	-0,9
229	237M2	0,1		237M2	0,1		
230	238 A	11		238 A	17,7		
231	238 B	2,7		238 B	3,9		
232	238 C	1,1		238 C	9,9		
233	238 D	9					
234	238 E	4,5					
235	238 F	0,3	34,6			37	2,4
236	238M1	1,8		238M1	1		
237	238M2	1,5		238M2	0,6		
238	238M3	1,3		238M3	1,9		
239	238M4	1,3		238M4	2		
240	238V	0,1					
241	239 A	15,8		239 A	16,5		
242	239 B	4,3		239 B	1,7		
243	239 C	0,5	23,4	239 C	0,7	23,5	0,1
244	239A	0,7		239A	0,9		
245	239F	2,1		239F	1,7		
246				239M	2		
247	240 A	1	5,8	240 A	1,1	5,9	0,1
248	240 B	1,9		240 B	1,9		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
249	240 C	0,3		240 C	0,9		
250	240 D	0,9					
251	240M1	1,6		240M1	1,9		
252	240M2	0,1		240M2	0,1		
253	241 A	8,9		241 A	9,1		
254	241 B	27,1		241 B	28,5		
255	241 C	1,2		241 C	1,8		
256	241M1	2	45	241M1	2,2	45,2	0,2
257	241M2	3,8		241M2	2,2		
258	241M3	1,6		241M3	1,4		
259	241M4	0,4					
260	242	0,4	0,4	242	0,3	0,3	-0,1
261	243 A	1,4		243 A	1,5		
262	243 B	26	29,9	243 B	22,2	25,3	-4,6
263	243 C	2,5		243 C	1,6		
264	244A	11,8	30,2	244A	11,3	30,5	0,3
265	244M	18,4		244M	19,2		
266	245M	0,6	0,6	245M	0,8	0,8	0,2
267	246 A	4,9		246 A	5,5		
268	246M1	7,7	15,9	246M1	7,8	18,8	2,9
269	246M2	3,3		246M2	5,5		
270	247 A	3,3		247 A	3,6		
271	247M1	4,7	8,6	247M1	6,7	11	2,4
272	247M2	0,6		247M2	0,7		
273	248 A	13,8		248 A	16,3		
274	248 B	2,1	23,9			23,6	-0,3
275	248 C	0,4					
276	248M	7,6		248M	7,3		
277	249 A	16,7		249 A	8,7		
278	249 B	4,6	21,9	249 B	4,1	21,7	-0,2
279	249 C	0,6		249 C	5,8		
280				249 D	3,1		
281	250 A	8,4		250 A	7,8		
282	250 B	0,6		250 B	2,4		
283	250 C	0,3	12,2	250 C	0,4	11,6	-0,6
284	250 D	0,4					
285	250 E	1,5					
286	250M	1		250M	1		
287	252V	2,1		252V	2,2		
288	255 A	7,2	10,3	255 A	8,4	11,6	1,3
289	255M	1		255M	1		
290	256	13,5	13,5	256	14	14	0,5
291	257 A	12,6	40,4	257 A	28,1	41,2	0,8
292	257 B	2,8		257 B	4,1		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
293	257 C	25		257 C	7,1		
294				257 D	1,9		
295	258 A	25,7		258 A	13,7		
296	258 B	2,7		258 B	2,7		
297	258 C	1,9	33,2	258 C	1,9	31	-2,2
298	258 D	2,6		258 D	11		
299				258 E	1,6		
300	258P	0,3		258P	0,1		
301	259M	0,7	0,7	259M	0,5	0,5	-0,2
302	260 A	3,6		260 A	0,9		
303	260 B	3,1		260 B	6,1		
304	260 C	0,8	19,1			14,7	-4,4
305	260F	0,7		260F	0,7		
306	260M	10,9		260M	7		
307	261 A	0,6	21,9	261	0,6	0,6	-21,3
308	261M	21,3					
309	262 A	7,4		262 A	8,6		
310	262 B	4,4	18,7	262 B	4,4	19,2	0,5
311	262M1	1,1					
312	262M2	5,8		262M	6,2		
313	263M	11,3	11,3	263M	8,6	8,6	-2,7
314	264 A	8,7		264 A	1,1		
315	264 B	3,9		264 B	4,2		
316			18,2	264 C	3	17,3	-0,9
317				264 D	3,4		
318	264M	5,6		264M	5,6		
319	265 A	2		265 A	28,9		
320	265 B	32		265 B	2		
321			41,6	265 C	0,6	37,5	-4,1
322				265 D	1,6		
323	265M	7,6		265M	4,4		
324	266	22,5	22,5	266 A	10,5	20,8	-1,7
325				266 B	10,3		
326	267	44,5	44,5	267	44	44	-0,5
327	268	23	23	268 A	18,3	20,8	-2,2
328				268 B	2,5		
329	269 A	31		269 A	24,9		
330	269V	0,5	31,5	269 B	1,2	27,5	-4
331				269 C	1,4		
332	270 A	34,5		270 A	34,3		
333	270 B	6,2		270 B	9,4		
334	270 C	3,6	47,1	270 C	2	50,3	3,2
335	270 D	2,8		270 D	1,2		
336				270 E	3		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
337				270 F	0,4		
338	271 A	22,5		271 A	16,5		
339	271 B	8,7	32,3	271 B	10,8	34,2	1,9
340	271 C	0,4		271 C	1		
341	271 D	0,7		271 D	5,9		
342	272	19	19	272 A	17,5	18,8	-0,2
343				272 B	1,3		
344	273 A	17,7		273 A	24,5		
345	273 B	13,2		273 B	3,2		
346			45,8	273 C	1,5	41	-4,8
347				273 D	1,4		
348	273M	14,9		273M	10,4		
349	274 A	16,4		274 A	16,1		
350	274 B	0,5		274 B	1,5		
351	274 C	1,5	28	274 C	2,1	26,5	-1,5
352	274 D	1,2					
353	274M	8,4		274M	6,8		
354	275	30,3	30,3	275 A	27,4	31,2	0,9
355				275 B	3,8		
356	276 A	10,7		276 A	7,5		
357	276 B	2	13,2	276 B	3,6	13,2	0
358	276 C	0,5		276 C	1,8		
359				276N	0,3		
360	277 A	38,8		277 A	37,3		
361	277 B	3,8	42,8	277 B	4,5	42,7	-0,1
362	277 C	0,2		277 C	0,9		
363	278 A	19,4		278 A	17,4		
364	278 B	18,5	37,9	278 B	18,2	38,3	0,4
365				278 C	0,5		
366				278 D	2,2		
367	279 A	37,1	45,6	279 A	43,7	44,8	-0,8
368	279 B	8,5		279 B	1,1		
369	280 A	30		280 A	27,5		
370			37,6	280 B	2,3	36,5	-1,1
371	280M	7,6		280M	6,7		
372	281 A	0,7		281 A	0,6		
373	281 B	1,3		281 B	17,6		
374	281 C	12,6	32,1			35,2	3,1
375	281 D	2,3					
376	281M	15,2		281M	17		
377	282 A	7,7		282 A	7,7		
378	282 B	3,3		282 B	2,7		
379	282 C	7,5	22,5	282 C	4,8	21,9	-0,6
380	282 D	3,3		282 D	2,6		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
381	282M	0,7		282M1	1		
382				282M2	3,1		
383	283 A	6,8		283 A	6,9		
384	283 B	14,2		283 B	13,5		
385	283 C	3,3	28,1	283 C	3,3	27,5	-0,6
386	283 D	2,4		283 D	2,5		
387	283M	1,4		283M	1,3		
388	284 A	4,9	6,8	284 A	5,1	8,4	1,6
389	284M	1,9		284M	3,3		
390	285M	0,8	0,8	285M	2	2	1,2
391	287 A	18,3		287 A	12		
392				287 B	0,8		
393			24,6	287 C	1,1	14,9	-9,7
394	287M1	4,4					
395	287M2	1,9		287M	1		
396	350M	0,3	0,3	350M	0,7	0,7	0,4
397	351M	2,3	2,3	351M	1,8	1,8	-0,5
398	352M	0,6	0,6	352M	1,4	1,4	0,8
399	353	1,5	1,5	353	0,8	0,8	-0,7
400	354	0,9	0,9	354	0,9	0,9	0
401	355M	3,1	3,1	355M	3,5	3,5	0,4
402	357M	0,8	0,8	357M	0,8	0,8	0
403	361M	0,1	0,1	361M	0,1	0,1	0
404	362M	0,8	0,8	362M	1	1	0,2
405	365 A	0,5	0,5	365 A	0,5	0,5	0
406	365 B	2,8	2,8	365 B	2,5	2,5	-0,3
407	369M	0,4	0,4	369M	0,6	0,6	0,2
408	370M	2	2	370M	1,5	1,5	-0,5
409	439M	0,8	0,8	439M	1	1	0,2
410	441 A	0,8	8,6	441 A	0,7	7,8	-0,8
411	441M	7,8		441M	7,1		
412	442M	6,2	6,2	442M	4,1	4,1	-2,1
413	527 A	24		527 A	25,5		
414	527 B	1,4	26	527 B	1,3	27,5	1,5
415	527 C	0,6		527 C	0,7		
416	528 A	11,3	14	528 A	11,3	14	0
417	528 B	2,7		528 B	2,7		
418	529	27,6	27,6	529 A	26,5	26,7	-0,9
419				529C	0,2		
420	530	26,1	26,1	530 A	27	27,9	1,8
421				530 B	0,9		
422	531	31,3	31,3	531 A	29,7	32,2	0,9
423				531 B	2,5		
424	532	29,9	29,9	532	29,1	29,1	-0,8

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
425	533	20,8	20,8	533	20,5	20,5	-0,3
426	534	33,5	33,5	534	33,5	33,5	0
427	535	26,6	26,6	535	26,9	26,9	0,3
428	536	24,8	24,8	536	24,6	24,6	-0,2
429	537	11,6	11,6	537 A	10,3	11,1	-0,5
430				537 B	0,8		
431	538	31,7	31,7	538	31,7	31,7	0
432	539	30	30	539 A	23,4	30	0
433				539 B	3,2		
434				539 C	3,4		
435	540 A	22,7	23,7	540 A	23,9	26	2,3
436				540 B	0,9		
437	540V	1		540V	1,2		
438	541 A	41,9	43,2	541 A	38,6	44,4	1,2
439	541 B	0,6		541 B	0,8		
440	541 C	0,4		541 C	0,3		
441	541 D	0,3		541 D	0,4		
442				541 E	2,4		
443				541 F	1,9		
444	542 A	33,1	33,2	542 A	33,5	34,4	1,2
445				542 B	0,8		
446	542V	0,1		542V	0,1		
447	543 A	16	18	543 A	12,8	15,8	-2,2
448	543 B	0,3		543 B	0,3		
449				543 C	0,9		
450	543A	1,5		543A	1,5		
451	543C	0,1		543C	0,1		
452				543P	0,1		
453	543V	0,1		543V	0,1		
454	544 A	9,5	10,6	544 A	7,8	9,7	-0,9
455				544 B	1,9		
456	544M	1,1					
457	583 A	28,3	30	583	28,3	28,3	-1,7
458	583M	1,7					
459	584 A	18	32,2	584 A	18,5	30,8	-1,4
460	584 B	4,2		584 B	4,4		
461	584 C	0,9		584 C	5,2		
462	584 D	7,8		584 D	2,7		
463	584 E	1					
464	584M	0,3					
465	586 A	11,3	48	586 A	23,8	47,8	-0,2
466	586 B	17,1		586 B	15,6		
467	586 C	7,4		586 C	7,8		
468	586 D	11,3		586 D	0,6		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
469	586M	0,9					
470	588 A	3,2	36,8	588 A	5,7	38,7	1,9
471	588 B	19,7		588 B	20,9		
472	588 C	0,8		588 C	2,2		
473	588 D	2,6					
474	588 E	2,9					
475	588M	7,6		588M	9,7		
476				588V	0,2		
477	589 A	18,9	44,8	589 A	24,5	44,9	0,1
478	589 B	7,1		589 B	14,8		
479	589 C	6,9		589 C	0,2		
480	589 D	3,2		589 D	3,8		
481	589 E	6,6		589 E	0,6		
482	589M1	0,6					
483	589M2	1,5		589M	1		
484	590 A	34,2	34,9	590 A	35	35,7	0,8
485	590 B	0,7		590 B	0,3		
486				590V	0,4		
487	591 A	22,4	22,8	591 A	19,6	20	-2,8
488	591V	0,4		591V	0,4		
489	599 A	11,8	19,8	599 A	11,5	18,3	-1,5
490	599 B	7,6		599 B	6,6		
491	599M	0,4		599M	0,2		
492	601 A	34,6	38,6	601 A	33,5	34,5	-4,1
493	601M1	2,3					
494	601M2	1,7		601M	1		
495	602 A	33,5	35,3	602 A	33,8	34,9	-0,4
496	602M	1,8		602M	1,1		
497	676 A	3,8	16,5	676 A	4,3	17,8	1,3
498	676 B	9,9		676 B	10		
499	676M	2,8		676M	3,5		
500	677 A	8,1	14	677 A	14,1	14,9	0,9
501	677 B	3,6					
502	677M	2,3		677M	0,8		
503	678 A	25,1	31,8	678 A	23,4	34,1	2,3
504	678 B	6,7		678 B	10,7		
505	679 A	5,2	30,6	679 A	23,8	30,8	0,2
506	679 B	4,3		679 B	7		
507	679 C	7,6					
508	679 D	5,5					
509	679 E	8					
510	680 A	12,5	29	680 A	6,2	29,3	0,3
511	680 B	5,8		680 B	5,7		
512	680 C	10,7		680 C	10		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
513				680 D	7,4		
514	681 A	6,4	12,8	681 A	6,9	12,9	0,1
515	681 B	6,4		681 B	6		
516	682 A	9,1	28,7	682 A	14,3	29,1	0,4
517	682 B	3,8		682 B	4,1		
518	682 C	10,3		682 C	9,6		
519	682 D	5,1		682 D	0,6		
520	682V	0,4		682V	0,5		
521	683	11,1	11,1	683	11,4	11,4	0,3
522	684 A	21,2	43,8	684 A	13,2	43,6	-0,2
523	684 B	7,8		684 B	8		
524	684 C	12		684 C	12,7		
525	684 D	2,7		684 D	2,7		
526				684 E	6,9		
527	684A	0,1		684A	0,1		
528	685 A	26,2	47,5	685 A	24,8	47,4	-0,1
529	685 B	18,5		685 B	17,6		
530				685 C	0,5		
531				685 D	0,8		
532	685M	2,8		685M1	2,7		
533				685M2	1		
534	686 A	12,4	19,3	686 A	9,3	20,5	1,2
535	686 B	1,1		686 B	3,9		
536	686 C	3,3		686 C	5,6		
537	686 D	1,6		686 D	1,4		
538	686V	0,9		686V	0,3		
539	687 A	8	34,6	687 A	10,8	38	3,4
540	687 B	16,3		687 B	14,5		
541	687 C	5,8		687 C	9,4		

Nr.Crt.	Anul 2015		Total 2015	Anul 2025		Total 2025	Dif. +/-
	UA	SPR		UA	SPR		
542	687M	4,5		687M	3,3		
543	688 A	19,5	22,9	688 A	19	23,2	0,3
544	688 B	0,9		688 B	2,4		
545	688 C	2,5		688 C	1,8		
546	689 A	17,7	30,5	689 A	16,1	29,3	-1,2
547	689 B	8,1		689 B	7,3		
548				689 C	1		
549	689M	4,7		689M	4,9		
550	690M	9	9	690M	11,9	11,9	2,9
551	691M	9,1	9,1	691M	9,1	9,1	0
552	692M	9,2	9,2	692M	9,4	9,4	0,2
553	693M	0,6	0,6	693M	0,5	0,5	-0,1
554	694M	5,8	5,8	694M	5,8	5,8	0
555	695D	1,5	1,5	695D	1,5	1,5	0
556	696D	0,7	0,7	696D	0,6	0,6	-0,1
557	697D	2,5	2,5	697D	2,6	2,6	0,1
558	698D	1,2	1,2	698D	1,2	1,2	0
559	699D	1,6	1,6	699D	1,6	1,6	0
560	700D	1,8	1,8	700D	1,8	1,8	0
561				701D	1,2	1,2	1,2
562				702D	0,6	0,6	0,6
564				704D	1,6	1,6	1,6
565				705D	0,4	0,4	0,4
566				706D	0,1	0,1	0,1
567				707D	0,5	0,5	0,5
568				708D	0,5	0,5	0,5
569				709D	1,9	1,9	1,9
Total		**3852,8**	**3852,8**		**3788**	**3788**	**-64,8**

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază.

Pentru determinarea suprafeţelor şi întocmirea hărţilor s-a folosit un singur plan la scară. S-au folosit şi ortofotoplanuri la scara 1:1.000.

Planul de bază folosit se încadrează în următoarele trapeze:

L-35-26-Ab-4-II
L-35-26-Ab-4-III
L-35-26-Ab-4-IV
L-35-26-Ad-2-I
L-35-26-Ad-2-II
L-35-26-Ad-4-I
L-35-26-Ad-4-II
L-35-26-Ad-4-III
L-35-26-Ad-4-IV
L-35-26-Ba-3-I
L-35-26-Ba-3-III
L-35-26-Ba-3-IV
L-35-26-Bb-3-IV
L-35-26-Bb-4-III
L-35-26-Bb-4-IV
L-35-26-Bc-1-I
L-35-26-Bd-1-I
L-35-26-Bd-1-II
L-35-26-Bd-1-III
L-35-26-Bd-1-IV
L-35-26-Bd-2-I
L-35-26-Bd-2-II
L-35-26-Bd-2-III
L-35-26-Bd-2-IV
L-35-26-Bd-4II
L-35-27-Aa-3-I
L-35-27-Aa-3-II
L-35-27-Aa-3-III
L-35-27-Aa-3-IV
L-35-27-Aa-4-III
L-35-27-Ac-1-I
L-35-27-Ac-1-II
L-35-27-Ac-1-III
L-35-27-Ac-1-IV
L-35-27-Ac-3-I
L-35-27-Ac-3-II

Situația lor împreună cu suprafața aferentă fiecărui trapez este redată în tabelul următor:

Nr. crt.	Cod trapez	Unităţi amenajistice aferente	Suprafaţa aferentă (ha)
1	L-35-26-Ab-4-II	33 A%, 33 B%, 33 D, 33 E, 33 F%, 34 A%, 34 B%, 34 C, 34F, 35 A%, 35 B%, 35 C%, 35 D%, 35F, 36 A%, 037 B%	69,1
2	L-35-26-Ab-4-III	1%, 2 A%, 2 B%, 3 A, 3V, 4 A%, 4 B, 4 C, 4 D, 5, 6 A, 7 A, 7V, 8 A%, 9%, 10 A%, 10 C%, 10 F%	141,5
3	L-35-26-Ab-4-IV	6 A%, 6 B%, 6 C%, 6 D, 7 A%, 7 B, 7 C, 7V%, 8 A%, 8 B%, 9%, 10 C%, 10 D%, 10 F%, 13%, 14 A, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 15 D, 15 E, 15 F, 16 A, 16 B, 17 A, 17 B, 17 C%, 17 D, 17N, 18%, 20%, 21 A%, 25 A%, 25V%, 26%, 27%, 28%, 29 A, 29 B, 29F, 30 A, 30 B, 30V, 31 A, 31 B, 31 C, 32, 33 A%, 33 B%, 33 C, 33 F%, 34 A%, 035 A%, 35 C%, 35 D%, 35F, 36 A%, 36 B, 36F, 37 A, 37 B%, 38 A%, 39 A%, 40 A%, 41 A%, 41M, 42 A%, 47 B%, 48%, 701D%, 704D%	512,5
4	L-35-26-Ad-2-I	1%, 2 A%, 3 A%, 4 A%, 10 A%, 10 B%, 10 C%, 10 E%, 124, 146%	46,3
5	L-35-26-Ad-2-II	10 B%, 10 C%, 10 D%, 11 A, 11 B, 13%, 17 A%, 18%, 19, 20%, 21 A, 21 B, 22, 23 A, 23 B, 24, 25 A%, 25 B, 25V%, 26%, 48, 49 A%, 49 B%, 146%, 147 A, 147 B, 148, 704D%	96
6	L-35-26-Ad-4-I	165%, 166%	3,4
7	L-35-26-Ad-4-II	159 A, 159 B%, 161 B%, 172%, 189 A, 189M 190	15,4
8	L-35-26-Ad-4-III	165%, 166%	8,6
9	L-35-26-Ad-4-IV	159 B%, 161 A, 161 B%, 161V, 162, 163, 164, 172, 192, 202	50,8
10	L-35-26-Ba-3-I	37 B%, 37V, 38 B%, 38 C%	1,9
11	L-35-26-Ba-3-III	37 A%, 37 B%, 38 A%, 38 B%, 38 C%, 39 A%, 39 B, 40 A%, 40 B, 41 A%, 42 A%, 42 B, 42N, 43 A, 43 B, 43N, 44 A, 44 B, 44 C, 45 A, 45 B, 46, 47 A, 47 B%, 48%, 57 A%, 58%, 68 A, 68 B, 68 C, 68V1, 068V2, 69 A, 69 B, 69 C, 69 D, 73 A%, 73 B, 74 A%, 701D, 702D	344,1
12	L-35-26-Ba-3-IV	73 A%, 74 A%, 74 B%, 76	27,6
13	L-35-26-Bb-3-IV	684 C%, 684°, 685 B%, 685 C%, 687 B%, 696D	14,9
14	L-35-26-Bb-4-III	676 A%, 676 B% 676M%, 677 A%, 679 A%, 680 A%, 680 B%, 680 C, 680 D, 681 A%, 681 B, 684 A%, 684 B, 684 C%, 684 E%, 685 A%, 685 B%, 695D	82,3
15	L-35-26-Bb-4-IV	676M%	0,3
16	L-35-26-Bc-1-I	48%, 49 A%, 49 B%, 52 A, 52 B, 53 A, 53 B, 56, 57 A%, 57 B, 57 C, 57 D, 58%, 702D	68
17	L-35-26-Bd-1-I	231M%, 232 B%, 694M%	0,7
18	L-35-26-Bd-1-II	231M%, 232 B%, 232M1%, 233 B%, 233M3%, 238 A%, 238M4%, 351M, 353%, 354%, 685 A%, 685 B%, 687 A%, 687 B%, 687 C%, 688 A%, 689 A%, 689 B%, 689 C, 689M, 690M, 691M, 692M, 693M, 694M%, 696D	111,7
19	L-35-26-Bd-1-III	232 A, 232 B%, 232 C, 232 D, 232 E, 232M2, 233 A%, 233M1%	33,3
20	L-35-26-Bd-1-IV	232 B%, 232M1%, 233 A%, 233 B%, 233 C, 233 D, 233M1%, 233M2, 233M3%, 235M, 236M, 237 A, 237M1%, 237M2, 350M, 352M, 353, 354%, 355M%	44,8
21	L-35-26-Bd-2-I	238 A%, 238 B, 238 C, 238M1, 238M2, 238M3, 238M4%, 240 A, 240 B%, 240 C, 241 A%, 241 B, 241 C, 241M1, 241M2, 241M3%, 242, 243 A, 243 B, 243 C, 361M%, 676 A%, 676 B%, 676M%, 677 A%, 677M, 678 A%, 678 B, 679 A%, 679 B, 680 A%, 680 B%, 681 A%, 682 A%, 682 B, 682 C, 682 D, 682V, 683, 684 A%, 684 D, 684 E%, 685 A%, 685 B%, 685 D, 685M1, 685M2, 686 A, 686 B, 686 C, 686 D, 686V, 687 A%, 687 B%, 687 C, 687M, 688 A%, 688 B, 688 C, 695D%	336,2
22	L-35-26-Bd-2-II	244A, 244M, 245M, 246 A, 246M1, 246M2%, 247 A, 247M1, 247M2, 248 A, 248M, 249 A, 249 B, 249 C, 249 D, 250 A%, 250 B%, 250M%, 255 A%, 361M%, 362M, 365 A, 365 B, 676M%	111,8
23	L-35-26-Bd-2-III	237M1%, 239 A, 239 B, 239 C, 239A, 239F, 239M, 240 B%, 240M1, 240M2, 241 A%, 241M3, 256%, 283 D%, 283M%, 284 A%, 284M%, 355M%, 357M, 369M, 370M, 705D%	41,6
24	L-35-26-Bd-2-IV	250 A%, 250 B%, 250 C, 250M%, 255 A%, 255M, 256, 257 A, 257 B, 257 C, 257 D, 258 A, 258 B, 258 C, 258 D, 258 E, 258P, 260 A, 260 B, 260F, 260M, 277 A%, 278 A, 278 B%, 278 D, 279 A%, 279 B, 280 A, 281 A, 281 B%, 281M%, 282 A, 282 B%, 282 C%, 282 D, 282M1, 282M2, 283 A, 283 B, 283 C, 283 D%, 283M%, 284 A%, 284M%, 285M, 287 A%, 697D%, 705D% 706D%	271,3
25	L-35-26-Bd-4II	280 A%, 281 B%, 281M%, 287 A%, 287 B, 287 C, 287M, 705D%	28,7
26	L-35-27-Aa-3-I	588 B%, 589 B%	2,1

Nr. crt.	Cod trapez	Unităţi amenajistice aferente	Suprafaţa aferentă (ha)
27	L-35-27-Aa-3-II	588 B%, 589 B%, 589M%, 599 A%, 599 B, 599M, 601 A, 601M, 602 A, 602M, 708D%	96,8
28	L-35-27-Aa-3-III	586 A%, 586 B%, 586 C%, 588 B%, 588M	27,9
29	L-35-27-Aa-3-IV	583, 584 A, 584 B, 584 C, 584 D, 586 A%, 586 B%, 586 C%, 586 D, 588 A, 588 B%, 588 C, 588V, 589 A, 589 B%, 589 C, 589 D, 589 E, 589M%, 590 A%, 590 B, 590V, 591 A%, 591V, 599 A%, 708D%	207,4
30	L-35-27-Aa-4-III	591 A%	0,1
31	L-35-27-Ac-1-I	246M2%, 252V, 262 A%, 439M, 700D%	8,1
32	L-35-27-Ac-1-II	698D%	0,1
33	L-35-27-Ac-1-III	259M, 260M%, 261, 262 A%, 262 B, 262M, 263M, 264 B%, 264 C%, 264 D%, 264M, 265 A%, 265 B, 265 D, 265M, 266 A, 266 B, 267%, 268 A%, 268 B, 269 A%, 269 B, 269 C, 270 A%, 272 A%, 272 B, 273 A%, 273 B%, 273 D, 274 A%, 274 B, 274 C, 274M, 275 A, 275 B, 276 A, 276 B, 276 C, 276N, 277 A%, 277 B, 277 C, 278 B%, 278 C, 279 A%, 280 A%, 441 A, 441M, 442M, 540 A%, 697D%, 700D% 707D%, 709D%	357
34	L-35-27-Ac-1-IV	264 A, 264 B%, 264 C, 264 D%, 265 A%, 265 C, 267%, 268 A%, 527 A%, 527 B%, 527 C, 528 A%, 538%, 539 A%, 540 A%, 540V, 541 A, 541 B, 541 C, 541 D, 541 E, 541 F, 542 A, 542 B, 542V, 543 A, 543 B, 543 C, 543A, 543C, 543P, 543V, 544 A, 544 B, 698D%, 699D%, 700D%, 709D%	194,1
35	L-35-27-Ac-3-I	269 A%, 270 A%, 270 B, 270 C, 270 D, 270 E, 270 F, 271 A, 271 B, 271 C, 271 D, 272 A%, 273 A%, 273 B, 273 C, 273M, 274 A%, 274M%, 280 A%, 280 B, 280M, 281M%, 534%, 535%, 536%, 539 A%, 539 C%, 540 A%, 540 B, 707D%	149,5
36	L-35-27-Ac-3-II	527 A%, 527 B%, 528 A%, 528 B, 529 A, 529C, 530 A, 530 B, 531 A, 531 B, 532, 533, 534%, 535%, 536%, 537 A, 537 B, 538%, 539 A%, 539 B, 539 C%, 540 A%, 699D%	282,1
Total			**3788,0**

Pentru reambularea planurilor de bază au fost executate, prin metode G.P.S., măsurători totalizând 10112 puncte.

Planurile astfel echipate au constituit materialul cartografic pe care s-au determinat suprafeţele (prin scanare-digitizare) şi după care s-au întocmit hărţile ce însoţesc prezentul amenajament.

Aranjarea spaţială a trapezelor este prezentată mai jos:

Schiţa 2.3.2.



2.4. Suprafaţa fondului forestier

Suprafaţa fondului forestier din U.P. I Tihuța este de **3788,0** ha. În tabelul 1E este prezentată evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier.

Determinarea suprafeţelor s-a făcut prin vectorizarea planurilor de bază şi a ortofotoplanurilor după următoarea metodologie de lucru, impusă de necesitatea controlului riguros al măsurătorilor:

- vectorizarea elementelor de sprijin (văi, culmi, drumuri, liziere, etc) pe care au fost materializate în teren limitele de O.S, U.P. sau de parcelă;
- materializarea prin vectorizare a parcelarului şi subparcelarului sprijinită pe o reţea de puncte fixe (uşor de identificat în teren dar şi pe planuri şi ortofotoplanuri), determinate prin măsurători, folosite pentru suprapunerea ortofotoplanurilor pe planurile de bază cu curbe de nivel, ambele aduse la scara 1:1.000;
- compensarea suprafeţelor parcelare (determinate pe planurile de bază asamblate la scara 1:1.000) pe trapeze;
- determinarea suprafeţelor pe unităţi amenajistice;
- compensarea suprafeţelor u.a. pe parcele sau grupuri de parcele.

Vectorizările şi compensările s-au executat în cadrul toleranţelor admise de instrucţiunile în vigoare.

Suprafeţele au fost determinate cu o precizie de „metrii pătraţi" dar înscrierile în fişele de descriere parcelară s-au făcut rotunjite la 0,1 ha aşa cum prevăd normele tehnice de amenajare în vigoare.

2.4.1. Utilizarea fondului forestier

Utilizarea fondului forestier al unității de producție este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.4.1.1.

Categorii de folosinţă	Suprafaţa	
	HA	%
A. Păduri şi terenuri destinate împăduririi, din care:	3461,9	91,39
- Păduri, regenerări nat. cu reuş. def., plantaţii	3410,5	90,03
- Regenerări nat. sau artif. fără reuş. def.	51,4	1,36
B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor, din care:	42,3	1,12
- Linii de vânătoare şi terenuri de hrană pt vânat	11,9	0,31
- Instalaţii de transport forestiere: drumuri, cf, funic. perm.	16,1	0,43
- Clădiri, curţi şi depozite permanente	0,3	0,01
- Pepiniere, plantaţii semincere şi culturi de plante mamă	0,2	0,01
- Terenuri cultivate pentru nevoile administraţiei	13,8	0,36
C. Terenuri neproductive: stâncării, nisipuri, sărături, mlaştini, etc.	4,2	0,11
D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier din care:	279,6	7,38
- Transmise prin acte normative în folos. tempor.	4,0	0,11
- Ocupaţii şi litigii	275,6	7,28
Total B+C+D	326,1	8,61
TOTAL	3788,0	100

Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale este prezentată detaliat în tabelele 16.1., 16.2. respectiv în subcapitolele 2.4.2., 2.4.3. precum şi în fişa indicatorilor de bază.

2.4.2. Evidenţa fondului forestier pe destinaţii şi deţinători

Tabelul 2.4.2.1.

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total HA
1.	FONDUL FORESTIER TOTAL (P)	3788,0
1.1.	Terenuri acoperite cu pădure (PD)	3461,9

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total HA
1.1.1.	- Răşinoase (PDR)	2183,4
1.1.2.	- Foioase (PDF)	1278,5
1.1.3.	- Răchitării (cultivate şi naturale) (PDS)	-
1.2.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură (PC)	0,2
1.2.1.	- Pepiniere (PCP)	0,2
1.2.2.	- Plantaje (PCJ)	-
1.2.3.	- Colecţii dendrologice (PCD)	-
1.3.	Terenuri care servesc nevoilor de producţie silv. (PS)	11,9
1.3.1.	- Arbuşti fructiferi (culturi specializate) (PSZ)	-
1.3.2.	- Terenuri pentru hrana vânatului (PSV)	11,9
1.3.3.	- Ape curgătoare (PSR)	-
1.3.4.	- Ape stătătoare (PSL)	-
1.3.5.	- Păstrăvării (PSP)	-
1.3.6.	- Fazanerii (PSF)	-
1.3.7.	- Crescătorii animale cu blană fină (PSB)	-
1.3.8.	- Centre fructe de pădure (PSD)	-
1.3.9.	- Puncte achiziţii fructe, ciuperci (PSU)	-
1.3.10.	- Ateliere de împletituri (PSI)	-
1.3.11.	- Secţii şi puncte apicole (PSA)	-
1.3.12.	- Uscătorii şi depozite seminţe (PSS)	-
1.3.13.	- Ciupercării (PSC)	-
1.4.	Terenuri care servesc nevoilor de admin. forest. (PA)	30,2
1.4.1.	- Spaţii de producţie silvică şi cazare pers. silv.(PAS)	0,3
1.4.2.	- Căi ferate forestiere (PAF)	-
1.4.3.	- Drumuri forestiere (PAD)	16,1
1.4.4.	- Linii de pază contra incendiilor (PAP)	-
1.4.5.	- Depozite forestiere (PAZ)	-
1.4.6.	- Diguri (PAG)	-
1.4.7.	- Canale (PAC)	-
1.4.8.	- Alte terenuri (PAA)	13,8
1.5.	Terenuri afectate împăduririi (PT)	-
1.5.1.	- Clasa de regenerare (PTR)	-
1.5.2.	- Terenuri intrate legal în fond forestier (PTF)	-
1.6.	Terenuri neproductive (PN)	4,2
1.6.1.	- Stâncării, abrupturi (PNS)	4,2
1.6.2.	- Bolovănişuri, pietrişuri (PNP)	-
1.6.3.	- Nisipuri (zburătoare şi marine) (PNN)	-
1.6.4.	- Râpe - Ravene (PNR)	-
1.6.5.	- Straturi cu crustă (PNC)	-
1.6.6.	- Mocirle - Smârcuri (PNM)	-
1.6.7.	- Gropi de împrumut şi depuneri sterile (PNG)	-
1.7.	Fâşie frontieră (PF)	-
1.8.	Terenuri scoase temporar din fond forest. nereprimite (PT)	279,6

2.4.3. Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţă şi specii

Tabelul 2.4.3.1.

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total HA
1.	FONDUL FORESTIER TOTAL (rând 2+33)	3788,0
2	Suprafaţa pădurilor Total (rând 3+10)	3461,9
3	RĂŞINOASE	2183,4
4	Molid	1977,7
5	- din care: în afara arealului	103,3
6	Brad	180,7
7	Duglas	-
8	Larice	23,8
9	Pini	1,2

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total HA
10	FOIOASE (rând 11+12+15+21)	1278,5
11	Fag	1208,6
12	Stejari	4,9
13	- pedunculat	-
14	- gorun	1,6
15	DIVERSE SPECII TARI	51,8
16	- salcâm	-
17	- paltin	20,9
18	- frasin	-
19	- cireş	-
20	- nuc	-
21	DIVERSE SPECII MOI	13,2
22	- Tei	-
23	- Plop	1,4
24	- din care: plopi euramericani	-
25	- Sălcii	5,3
26	- din care: în Lunca şi Delta Dunării	-
27	ALTE TERENURI - TOTAL	326,1
28	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ SILVICĂ	0,2
29	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCŢIE SILVICĂ	11,9
30	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRARE FOREST.	30,2
31	TERENURI AFECTATE ÎMPĂDURIRII	-
32	- din care: în clasa de regenerare	-
33	TERENURI NEPRODUCTIVE	4,2
34	FÂŞIE FRONTIERĂ	-
35	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	279,6

2.4.4. Evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier (Fişa 1E)

Acest tabel conţine situaţia actuală a parcelarului, cu actele de proprietate. În cazul modificărilor de suprafaţă prin intrări sau ieşiri din fondul forestier, el va fi completat de către Ocolul Silvic Tihuța-Colibița R.A.

Tabelul 2.4.4.1.

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
1	T.P.	2215	13.06.2003	*Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparţinând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD -UP I Tihuta-*				1096,10			
2	T.P.	2217	25.06.2003					805,53			
3	T.P.	2216	13.06.2003					366,90			
4	T.P.	317	22.05.2002					1128,20			
5	Decizie	203	14.05.2018				0,96				
6	T.P.	54317	19.05.2004					40,15			
7	T.P.	542333	03.08.2004					100,86			
8	T.P.	573794	31.03.2010					9,40			
9	Decizie	203	14.15.2018			3,20					
10	H.G.	284	30.08.2005			6,80					
11	T.P.	362200	13.04.2005					242,60			
12	P.V.	308	24.07.2007					21,70			
13	Donatie	549	04.06.2004					1,07			
14	P.V.	2009	24.04.2009					0,85			
15	T.P.	1603	21.10.2002					30,00			
16	T.P.	672	18.06.2002					9,40			
17	C.F.	*Anexate mai jos					73,80				
Total						**10,00**	**74,76**	**3852,76**			
Total amenajament ediția 2015						**3788,00**					
1	T.P.	2215	13.06.2003	*Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparţinând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul BISTRIȚA-NĂSĂUD -UP I Tihuta-*	1			5,0			
2	T.P.	2217	25.06.2003		2 A			19,3			
3	T.P.	2216	13.06.2003		2 B			19,0			
4	T.P.	317	22.05.2002		3 A			12,7			
5	T.P.	5431	19.05.2004		3V			0,3			
6	T.P.	542333	03.08.2004		4 A			14,4			
7	T.P.	573794	31.03.2010		4 B			1,4			
8	T.P.	362200	13.04.2005		4 C			5,9			
9	P.V.	308	24.07.2007		4 D			7,1			
10	Donație	549	04.06.2004		5			22,6			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
11	P.V.	2009	24.04.2009	*Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând Comunei Prundu Bârgăului şi proprietate privată aparţinând Parohiei Susenii Bârgăului şi Parohiei Prundu Bârgăului, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD -UP I Tihuta-*	6 A			37,2			
12	Decizie	203	15.05.2018		6 B			0,9			
13	T.P.	1603	21.10.2002		6 C			4,2			
14	T.P.	672	18.06.2002		6 D			1,5			
15	H.G.	284	30.08.2005		7 A			12,3			
					7 B			2,3			
					7 C			6,1			
					7V			0,3			
					8 A			24,1			
					8 B			13,7			
					9			41,3			
					10 A			2,9			
					10 B			12,6			
					10 C			7,3			
					10 D			5,9			
					10 E			3,8			
					10 F			5,3			
					11 A			6,6			
					11 B			4,9			
					13			19,9			
					14 A			17,1			
					14 B			11,3			
					14 C			6,7			
					15 A			5,3			
					15 B			3,3			
					15 C			8,0			
					15 D			0,8			
					15 E			5,6			
					15 F			6,2			
					16 A			14,3			
					16 B			5,2			
					17 A			14,8			
					17 B			11,1			
					17 C			18,8			
					17 D			0,7			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					17N			1,8			
					18			0,5			
					19			6,7			
					20			6,1			
					21 A			3,1			
					21 B			6,6			
					22			0,6			
					23 A			0,9			
					23 B			1,1			
					24			8,2			
					25 A			22,3			
					25 B			0,5			
					25V			0,9			
					26			25,2			
					27			31,2			
					28			20,1			
					29 A			16,1			
					29 B			1,6			
					29F			0,3			
					30 A			34,3			
					30 B			0,5			
					30V			1,0			
					31 A			28,2			
					31 B			0,7			
					31 C			8,3			
					32			22,5			
					33 A			14,7			
					33 B			11,7			
					33 C			1,6			
					33 D			1,0			
					33 E			0,6			
					33 F			1,8			
					34 A			10,2			
					34 B			6,6			
					34 C			6,3			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					34F			0,4			
					35 A			4,4			
					35 B			4,1			
					35 C			4,7			
					35 D			9,3			
					35F			0,3			
					36 A			23,3			
					36 B			7,3			
					36F			0,6			
					37 A			11,2			
					37 B			9,3			
					37V			0,3			
					38 A			13,6			
					38 B			6,1			
					38 C			3,0			
					39 A			22,9			
					39 B			4,3			
					40 A			26,7			
					40 B			5,2			
					41 A			30,7			
					41M			0,1			
					42 A			27,0			
					42 B			5,0			
					42N			1,7			
					43 A			25,5			
					43 B			2,0			
					43N			0,4			
					44 A			3,1			
					44 B			19,9			
					44 C			1,5			
					45 A			26,8			
					45 B			5,1			
					46			18,6			
					47 A			11,8			
					47 B			7,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					48			13,0			
					49 A			11,7			
					49 B			9,7			
					52 A			16,2			
					52 B			1,4			
					53 A			4,6			
					53 B			4,4			
					56			0,7			
					57 A			9,0			
					57 B			0,7			
					57 C			3,3			
					57 D			3,5			
					58			17,9			
					68 A			15,2			
					68 B			3,1			
					68 C			6,1			
					68V1			2,5			
					68V2			1,0			
					69 A			18,5			
					69 B			10,2			
					69 C			3,4			
					69 D			1,3			
					73 A			9,4			
					73 B			2,0			
					74 A			7,9			
					74 B			7,9			
					76			10,9			
					124			0,7			
					146			3,4			
					147 A			3,1			
					147 B			1,0			
					148			1,9			
					159 A			5,7			
					159 B			9,4			
					161 A			0,7			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					161 B			3,2			
					161V			0,2			
					162			6,9			
					163			15,2			
					164			8,7			
					165			5,6			
					166			6,3			
					172			3,3			
					189 A			0,3			
					189M			0,5			
					190			1,1			
					192			10,0			
					202			1,0			
					231M			8,1			
					232 A			6,1			
					232 B			13,0			
					232 C			0,4			
					232 D			7,8			
					232 E			2,1			
					232M1			1,3			
					232M2			1,7			
					233 A			14,3			
					233 B			10,4			
					233 C			0,3			
					233 D			0,5			
					233M1			0,5			
					233M2			0,2			
					233M3			18,6			
					235M			0,6			
					236M			2,0			
					237 A			0,3			
					237M1			2,2			
					237M2			0,1			
					238 A			17,7			
					238 B			3,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					238 C			9,9			
					238M1			1,0			
					238M2			0,6			
					238M3			1,9			
					238M4			2,0			
					239 A			16,5			
					239 B			1,7			
					239 C			0,7			
					239A			0,9			
					239F			1,7			
					239M			2,0			
					240 A			1,1			
					240 B			1,9			
					240 C			0,9			
					240M1			1,9			
					240M2			0,1			
					241 A			9,1			
					241 B			28,5			
					241 C			1,8			
					241M1			2,2			
					241M2			2,2			
					241M3			1,4			
					242			0,3			
					243 A			1,5			
					243 B			22,2			
					243 C			1,6			
					244A			11,3			
					244M			19,2			
					245M			0,8			
					246 A			5,5			
					246M1			7,8			
					246M2			5,5			
					247 A			3,6			
					247M1			6,7			
					247M2			0,7			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					248 A			16,3			
					248M			7,3			
					249 A			8,7			
					249 B			4,1			
					249 C			5,8			
					249 D			3,1			
					250 A			7,8			
					250 B			2,4			
					250 C			0,4			
					250M			1,0			
					252V			2,2			
					255 A			8,4			
					255M			1,0			
					256			14,0			
					257 A			28,1			
					257 B			4,1			
					257 C			7,1			
					257 D			1,9			
					258 A			13,7			
					258 B			2,7			
					258 C			1,9			
					258 D			11,0			
					258 E			1,6			
					258P			0,1			
					259M			0,5			
					260 A			0,9			
					260 B			6,1			
					260F			0,7			
					260M			7,0			
					261			0,6			
					262 A			8,6			
					262 B			4,4			
					262M			6,2			
					263M			8,6			
					264 A			1,1			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					264 B			4,2			
					264 C			3,0			
					264 D			3,4			
					264M			5,6			
					265 A			28,9			
					265 B			2,0			
					265 C			0,6			
					265 D			1,6			
					265M			4,4			
					266 A			10,5			
					266 B			10,3			
					267			44,0			
					268 A			18,3			
					268 B			2,5			
					269 A			24,9			
					269 B			1,2			
					269 C			1,4			
					270 A			34,3			
					270 B			9,4			
					270 C			2,0			
					270 D			1,2			
					270 E			3,0			
					270 F			0,4			
					271 A			16,5			
					271 B			10,8			
					271 C			1,0			
					271 D			5,9			
					272 A			17,5			
					272 B			1,3			
					273 A			24,5			
					273 B			3,2			
					273 C			1,5			
					273 D			1,4			
					273M			10,4			
					274 A			16,1			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					274 B			1,5			
					274 C			2,1			
					274M			6,8			
					275 A			27,4			
					275 B			3,8			
					276 A			7,5			
					276 B			3,6			
					276 C			1,8			
					276N			0,3			
					277 A			37,3			
					277 B			4,5			
					277 C			0,9			
					278 A			17,4			
					278 B			18,2			
					278 C			0,5			
					278 D			2,2			
					279 A			43,7			
					279 B			1,1			
					280 A			27,5			
					280 B			2,3			
					280M			6,7			
					281 A			0,6			
					281 B			17,6			
					281M			17,0			
					282 A			7,7			
					282 B			2,7			
					282 C			4,8			
					282 D			2,6			
					282M1			1,0			
					282M2			3,1			
					283 A			6,9			
					283 B			13,5			
					283 C			3,3			
					283 D			2,5			
					283M			1,3			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					284 A			5,1			
					284M			3,3			
					285M			2,0			
					287 A			12,0			
					287 B			0,8			
					287 C			1,1			
					287M			1,0			
					350M			0,7			
					351M			1,8			
					352M			1,4			
					353			0,8			
					354			0,9			
					355M			3,5			
					357M			0,8			
					361M			0,1			
					362M			1,0			
					365 A			0,5			
					365 B			2,5			
					369M			0,6			
					370M			1,5			
					439M			1,0			
					441 A			0,7			
					441M			7,1			
					442M			4,1			
					527 A			25,5			
					527 B			1,3			
					527 C			0,7			
					528 A			11,3			
					528 B			2,7			
					529 A			26,5			
					529C			0,2			
					530 A			27,0			
					530 B			0,9			
					531 A			29,7			
					531 B			2,5			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					532			29,1			
					533			20,5			
					534			33,5			
					535			26,9			
					536			24,6			
					537 A			10,3			
					537 B			0,8			
					538			31,7			
					539 A			23,4			
					539 B			3,2			
					539 C			3,4			
					540 A			23,9			
					540 B			0,9			
					540V			1,2			
					541 A			38,6			
					541 B			0,8			
					541 C			0,3			
					541 D			0,4			
					541 E			2,4			
					541 F			1,9			
					542 A			33,5			
					542 B			0,8			
					542V			0,1			
					543 A			12,8			
					543A			1,5			
					543C			0,1			
					543P			0,1			
					543V			0,1			
					544 A			7,8			
					544 B			1,9			
					583			28,3			
					584 A			18,5			
					584 B			4,4			
					584 C			5,2			
					584 D			2,7			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					586 A			23,8			
					586 B			15,6			
					586 C			7,8			
					586 D			0,6			
					588 A			5,7			
					588 B			20,9			
					588 C			2,2			
					588M			9,7			
					588V			0,2			
					589 A			24,5			
					589 B			14,8			
					589 C			0,2			
					589 D			3,8			
					589 E			0,6			
					589M			1,0			
					590 A			35,0			
					590 B			0,3			
					590V			0,4			
					591 A			19,6			
					591V			0,4			
					599 A			11,5			
					599 B			6,6			
					599M			0,2			
					601 A			33,5			
					601M			1,0			
					602 A			33,8			
					602M			1,1			
					676 A			4,3			
					676 B			10,0			
					676M			3,5			
					677 A			14,1			
					677M			0,8			
					678 A			23,4			
					678 B			10,7			
					679 A			23,8			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					679 B			7,0			
					680 A			6,2			
					680 B			5,7			
					680 C			10,0			
					680 D			7,4			
					681 A			6,9			
					681 B			6,0			
					682 A			14,3			
					682 B			4,1			
					682 C			9,6			
					682 D			0,6			
					682V			0,5			
					683			11,4			
					684 A			13,2			
					684 B			8,0			
					684 C			12,7			
					684 D			2,7			
					684 E			6,9			
					684A			0,1			
					685 A			24,8			
					685 B			17,6			
					685 C			0,5			
					685 D			0,8			
					685M1			2,7			
					685M2			1,0			
					686 A			9,3			
					686 B			3,9			
					686 C			5,6			
					686 D			1,4			
					686V			0,3			
					687 A			10,8			
					687 B			14,5			
					687 C			9,4			
					687M			3,3			
					688 A			19,0			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					688 B			2,4			
					688 C			1,8			
					689 A			16,1			
					689 B			7,3			
					689 C			1,0			
					689M			4,9			
					690M			11,9			
					691M			9,1			
					692M			9,4			
					693M			0,5			
					694M			5,8			
					695D			1,5			
					696D			0,6			
					697D			2,6			
					698D			1,2			
					699D			1,6			
					700D			1,8			
					701D			1,2			
					702D			0,6			
					704D			1,6			
					705D			0,4			
					706D			0,1			
					707D			0,5			
					708D			0,5			
					709D			1,9			
Total Amenajament ediția 2025								**3788,0**			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări in suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	

Pentru realizarea Hartii Amenajistice a Amenajamentului Silvic UP I Tihuta, Editia 2025, s-a tinut cont de cadastrul sistematic finalizat cu C.F.-uri pe U.A.T. Prundu Bargaului, respectiv cadastru sistematic nefinalizat pe U.A.T. Tiha Bargaului, cu numerele cadastrale temporale. Asamblarile, repozitionarile si diferentele in plus sau in minus a U.a.-urilor, fiind realizate, repozitionate si compensate dupa masuratorile cadastrale. Fiecare C.F. existent a fost verificat pentru o identificare cat mai precisa a Fondului Forestier apartinand Comunei Prundu Bargaului, Parohiei Susenii Bargaului si Parohiei Prundu Bargaului, administrat de Ocolul Silvic Tihuta-Colibita R.A..

Amenajamentul precedent U.P. I Tihuța (ediția 2015), a fost întocmit pe suprafața de 3852,8 ha. Actele de proprietate care au stat la baza întocmirii amenajamentului sunt cele prezentate în tabelul de mai sus.

Diferențele de 64,8 ha față de amenajamentul precedent se justifică astfel :

- Operarea, în fișa 1 E la rubrica ieșiri, 0,96 scoatere din FF în baza Deciziei G.F. Cluj 203/14.05.2018 și PV predare/primire din 09.07.2021)
- Operarea în fișa 1 E la rubrica intrări a suprafeței de 3,2 ha conform Deciziei G.F. Cluj 203/14.05.2018.
- Operarea la rubrica Intrari de 6,8 ha conform HG 284/30.08.2005.
- 73,8 ha au fost retrocedate și intabulate pe alte persoane fizice sau juridice conform următoarelor CF-uri (extrase de carte funciară): C.F.32245, C.F.29639, C.F.32563, C.F.29642, C.F.29609, C.F.29792, C.F.29802, C.F.29554, C.F.29719, C.F.29664, C.F.29718, C.F.29736, C.F.29764, C.F.32298, C.F.29829, C.F.33610, C.F.29638, C.F.32228, C.F.33610, C.F.29727, C.F.29523,29646, C.F.29701, C.F.32137, C.F.34250, C.F.29767, C.F.32839, C.F.34395, C.F.34396, C.F.29777, C.F.29840, C.F.29739, C.F.29809, C.F.29545, C.F.29551, C.F.29651, C.F.29746, C.F.29790, C.F.29832, C.F.29836, C.F.29634, C.F.29663, C.F.29703, C.F.29751, C.F.34167, C.F.29520, C.F.29635, C.F.29654, C.F.29712, C.F.29786, C.F.29793, C.F.29794, C.F.29795, C.F.29869, C.F.29872, C.F.31310, C.F.34179, C.F.34251, C.F.29807, C.F.34557, C.F.29543, C.F.29670, C.F.29774, C.F.29815, C.F.30498, C.F.34175. (unele C.F.-uri sunt doar procente din intreg).*

Proiectantul a ținut cont de răspunsul beneficiarului, la adresa nr. 158/04.04.2025, prin adresa nr. 5260/16.04.2025, referitor la diminuarea suprafeței în urma lucrărilor de cadastru finalizate respectiv a intrărilor și ieșirilor cu acte legale și încadrarea la ocupații și litigii a suprfețelor cu suprapunere de acte de proprietate situate pe UAT Tiha Bârgăului (275,0 ha) și UAT Prundu Bârgăului (0,6 ha).

2.5. Enclave

În cuprinsul fondului forestier proprietate publică a comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, organizat în U.P. I Tihuța, există 18 enclave prezentate în tabelul de mai jos, cu o suprafață totală de 185,7 ha.

Anul 2015		Anul 2025		Parcele limitrofe	Proprietarul	Natura folosinţei
Nr.	Suprafaţa (ha)	Nr.	Suprafaţa (ha)			
E1	0,7	E1	0,6	2	persoane fizice	fâneaţă
E2	1,4	E2	1,4	3	persoane fizice	fâneaţă
E3	3,5	E3	3,5	10	persoane fizice	fâneaţă
E4	3,5	E4	3,5	19, 20, 21	persoane fizice	fâneaţă
E5	0,8	E5	0,9	49	persoane fizice	fâneaţă + pășune împădurită
E6	2,2	E6	2,2	68	persoane fizice	fâneaţă
E7	0,5	-	-	57	persoane fizice	fâneaţă + pășune împădurită
E8	0,3	-	-	57	persoane fizice	fâneaţă + pășune împădurită
E9	1,1	E9	0,9	52	persoane fizice	fâneaţă + pășune împădurită
E10	0,6	-	-	52	persoane fizice	fâneaţă + pășune împădurită
E11	0,9	E11	0,9	192	persoane fizice	fâneaţă
E12	0,6	E12	0,6	233, 350	persoane fizice	fâneaţă
E13	65,7	E13	65,7	281, 282, 283, 284, 285, 287	persoane fizice	fâneaţă + pășune împădurită
E14	11,9	E14	11,9	281, 287	persoane fizice	fâneaţă
E15	15,9	E15	15,9	280, 287	persoane fizice	fâneaţă
E16	36,7	E16	36,7	273, 274, 277, 280, 287	persoane fizice	fâneaţă
E17	12,4	E17	12,7	271, 272, 273	persoane fizice	fâneaţă
E18	0,8	E18	0,8	271	persoane fizice	fâneaţă
E19	13,4	E19	13,2	270, 536, 537, 539	persoane fizice	fâneaţă
E20	1,4	E20	1,4	533, 534	persoane fizice	fâneaţă
E21	11,4	E21	11,4	532, 533	persoane fizice	fâneaţă
Total	**185,7**	**Total**	**184,2**	-	-	-

2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi şi cantoane)

Fondul forestier proprietate publică aparținând Comunei Prundu Bârgăului și proprietate privată aparținând Parohiei Susenii Bârgăului și Parohiei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, organizat în U.P. I Tihuța, este arondat pe districte și cantoane conform tabelului de mai jos:

Tabelul 2.6.1

Nr. crt.	**Denumire Canton**	**u.a.**	**Suprafața -ha-**
DISTRICTUL I HENIU			
1	Canton 1 Heniu Mic	1-11, 13-29, 124, 146, 147, 148, 159, 162-166, 172, 189, 190, 192, 202	692
2	Canton 2 Secu-Muncel	30-49, 52, 53, 57,58, 68, 69,73, 74 76	689,6
3	Canton 3 Zâmbroaia	231-233, 235-244, 350-355, 357, 361-362, 369, 370, 676-696	692,4
4	Canton 4 Măgura	245-250, 365, 583-602	424,4
TOTAL District			2498,4
DISTRICTUL II DORNIȘOARA			
5	Canton 5 Șendroaia	252, 255-287, 439, 441, 442, 697, 700	820,8
6	Canton 6 Capraru	527-544, 698, 699	468,8
TOTAL District			1289,6
TOTAL UP I TIHUȚA			**3788,0**

Prezenta arondare este dată de ocol la nivelul anului în care s-a făcut amenajarea. Ea va fi revizuită în funcţie de necesităţi, în raport cu dinamica lucrărilor şi de alte elemente de ordin administrativ.

2.7. Ocupaţii şi litigii

În cadrul fondului forestier studiat există 75 unităţi amenajistice încadrate la ocupaţii şi litigii cu suprafaţa totală de 275,6 ha.

Nr. Crt.	Anul 2025	
	U.a.	Spr.
1	041M	0,1
2	189M	0,5
3	231M	8,1
4	232M1	1,3
5	232M2	1,7
6	233M1	0,5
7	233M2	0,2
8	233M3	18,6
9	235M	0,6
10	236M	2,0
11	237M1	2,2
12	237M2	0,1
13	238M1	1,0
14	238M2	0,6
15	238M3	1,9
16	238M4	2,0
17	239M	2,0
18	240M1	1,9
19	240M2	0,1
20	241M1	2,2
21	241M2	2,2
22	241M3	1,4
23	244M	19,2
24	245M	0,8
25	246M1	7,8
26	246M2	5,5

Nr. Crt.	Anul 2025	
	U.a.	Spr.
27	247M1	6,7
28	247M2	0,7
29	248M	7,3
30	250M	1,0
31	255M	1,0
32	259M	0,5
33	260M	7,0
34	262M	6,2
35	263M	8,6
36	264M	5,6
37	265M	4,4
38	273M	10,5
39	274M	6,8
40	280M	6,7
41	281M	17
42	282M1	1,0
43	282M2	3,1
44	283M	1,3
45	284M	3,2
46	285M	2,0
47	287M	1,0
48	350M	0,7
49	351M	1,8
50	352M	1,4
51	355M	3,5
52	357M	0,8

Nr. Crt.	Anul 2025	
	U.a.	Spr.
53	361M	0,1
54	362M	1,0
55	369M	0,6
56	370M	1,5
57	439M	1,0
58	441M	7,1
59	442M	4,1
60	588M	9,7
61	589M	1,0
62	599M	0,2
63	601M	1,0
64	602M	1,1
65	676M	3,5
66	677M	0,8
67	685M1	2,7
68	685M2	1,0
69	687M	3,3
70	689M	4,9
71	690M	11,9
72	691M	9,1
73	692M	9,4
74	693M	0,5
75	694M	5,8
Total		**275,6**

Specificații	OS Tihuta-Colibita			
	Anul 2015		Anul 2025	
	Prundu Bargaului	Tiha Bargaului	Prundu Bargaului	Tiha Bargaului
S-ha	109,0	313,8	0,6	275,0
Total - ha	**422,8**		**275,6**	
Diferenta - ha	**147,2**			

*Pe U.A.T. Prundul Bargaului, în urma finalizării cadastrului sistematic, din suprafața totală a ocupațiilor și litigiilor de 109,0 ha au mai rămas numai două u.a ca M (ocupații și litigii în CF sunt înscriși 2 proprietari) în suprafață de 0,6 ha. Suprafata de 108,4 ha, este distribuita astfel:

- 40,0 ha catre Primaria Comunei Prundu Bargaului constituidu-se u.a-uri noi sau alipite la u.a-urile limitrofe;

- 69,8 ha se regăsesc intabulate pe terțe Persoane Fizice, scoatere (din FF al comunei Prundu Bârgăului) cu Acte Legale în urma cadastrului sistematic și expertizei extrajudiciare executata în baza contractului nr.09/10.01.2018 .

Pe U.A.T. Tiha Bargaului, nefiind cadastrul sistematic finalizat, din suprafața totală a litigiilor de 313,8 ha au ramas in litigiu, pana la solutionarea documentatiilor cadastrale, 275.0 ha, diferenta de 38.8 ha sunt diferente rezultate in urma masuratorilor de la cadastrul sistermatic provizoriu si expertiza extrajudiciară executata în baza contractului nr.56/02.08.2022, care se regasesc in Fondul Forestier al Comunei Prundul Bargaului.

Se face precizarea ca, pe U.A.T. Tiha Bârgăului, avem suprafata de 80.3 ha cu Titluri de Proprietate pentru persoane fizice cu domiciliul în Tiha Bârgăului, care s-au identificat in Expertiza Tehnica Extrajudiciară, cu Numarul de Inregistrare executata în baza contractului nr.56/02.08.2022. Aceste suprafețe au fost menținute ca ocupații și litigii întrucât nu este finalizat cadastru sistematic.

Proiectantul a ținut cont de răspunsul beneficiarului, la adresa nr. 158/04.04.2025, prin adresa nr. 5260/16.04.2025, referitor la încadrarea la ocupații și litigii a suprfețelor cu suprapunere de acte de proprietate situate pe UAT Tiha Bârgăului (275,0 ha) și UAT Prundu Bârgăului (0,6 ha).

Următoarele unități amenajistice: 233M1, 233M2, 235M, 236M, 237M2, 240M2, 250M, 350M au fost constituite în urma suprapuneri cu Drumurile Naționale.

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER

3.1. Istoricul şi analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluţia proprietăţii şi a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

Până în anul 1948 pădurile care fac obiectul acestui studiu au aparţinut comunei Prundul Bârgăului. Gospodărirea acestor păduri s-a făcut după interesele proprietarilor(obştei), la bază stând studii sumare care priveau numai suprafaţa şi volumul de exploatat.

Amenajamentele după care s-au gospodărit aceste păduri până în prezent au fost elaborate de administratorii acestora, urmărindu-se o gospodărire cât mai judicioasă a acestora.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948

3.1.2.1. Evoluţia bazelor de amenajare

Tabelul 3.1.2.1.1.

Anul amenaj	Regimul de gospodărire				Compoziţia tel		Tratamente						Vârsta exploat.		Ciclu	
	Suprafaţa tratată în regim…..(ha)				SUP	Comp tel	Suprafaţa de parcurs cu tăieri……(ha)						SUP	Vârsta medie a expl	SUP	Ani
	Codru			Crâng			progr	succ	rase	crâng	jardin	grădin.				
	regulat	cvasigrăd	grădin.													
Precedent (2015)	3383,8	-	-	-	A	45MO 29FA 18BR 6LA 2PAM	260,6	7,9	-	-	-	-	A	110	A	110
					M	45FA 30MO 16BR 7LA 2PAM	-	-	-	-	-	-	M	-	M	-
Actual (2025)	3461,9	-	-	-	A	44MO 30FA 18BR 6LA 2PAM	184,0	71,5	-	-	-	-	A		A	107
					M	48FA 27MO 17BR 6LA 1PAM	-	-	-	-	-	-	M		M	-

3.1.2.2. Reglementarea procesului de producţie la amenajările anterioare

Tabelul 3.1.2.2.1.

Anul amenajamentului	Subunitatea de producţie – protecţie Denumire	Arborete exploatabile		Arborete preexploatabile		Creşterea indicatoare (mc)	Posibilitatea (mc/an)	Indice de recoltare mc/an/ha	Indice de creştere curentă mc/an/ha
		Suprafaţa (ha)	Volum (mii mc)	Suprafaţa (ha)	Volum (mii mc)				
2005	„A” – codru regulat	506,5	122920	141,1	60359	8620	5841	3,5	4,5
2015	„A” – codru regulat	405,1	94950	195,8	81540	12537	3340	2,24	9,3
2025	„A” – codru regulat	429,4	112797	375,3	183309	13135	3777	3,49	9,4

3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare

Tabelul 3.1.2.3.1.

Anul amenaj	Preved (P)	Împăd	Produse secunadare			Produse principale		Accidentale I		Accidentale II		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Total		Indice de recolt	Indice de crest
			Degajări	Curăţiri+ Răriturii															
	Realiz (R)	ha/an	ha/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha	mc/an	ha	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	m3/an/ha	m3/an/ha
Precedent (2005)	P	14,1	2,4	46,6	1274	44,7	6995	-	-	-	-	12,1	340	161	1241	280,9	9850	-	-
	R	8,4	2,2	3,4	1137	4,2	724	212	1408	242,1	2260	2,1	32	602,1	1631	1076,5	7192	-	-
	%	60	92	7	89	9	10	-	-	-	-	17	9	374	131	383	73	-	-

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat

3.2.1. Situația terenurilor destinate gospodăririi pădurilor la amenajarea precedentă și amenajarea actuală

Tabelul 3.2.1.1.

Anul amenaj.	A. Păduri și terenuri destinate împăduririi			B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor						C. Terenuri neproductive	D. Terenuri scoase temporar din fond forestier	Total B+C+D	Total general
	Păduri, reg cu reuș. def	Goluri de împăd.	Total	Teren de vânătoare (V)	Drumuri forestiere (D)	Clădiri, curți și depozite permanente (C)	Pepiniere, plantații semincere (P)	Administrativ (A)	Total				
Precedent (2015)	3383,8	2,0	3385,8	12,7	9,3	0,1	0,3	14,1	36,5	4,8	425,7	467,0	3852,8
Actual (2025)	3461,9	0,0	3461,9	11,9	16,1	0,3	0,2	13,8	42,3	4,2	279,6	326,1	3788,0

3.2.2. Zonarea funcţională la amenajarea precedentă şi amenajarea actuală

Tabelul 3.2.2.1.

Anul amenaj.	GrupaI										GrupaaII-a			Total general
	Tipfuncţional/categoriafuncţională										Tipfuncţional/categfuncţ.			
	II						IV			Total	VI		Total	
	2A	2B	2C	2I	5I	4E	4I	5N	5Q	GrupaI	1B	1C	Grupa II	
Precedent(2015)	760,2	-	17,7	0,7	2,8	-	192,0	737,5	-	1710,9	1674,9	-	1674,9	3385,8
Actual(2025)	804,4	-	18,0	0,3	-	16,8	-	-	1243,6	2083,1	-	1378,8	1378,8	3461,9

3.2.3. Bazele de amenajare adoptate în comparaţie cu cele de la amenajarea precedentă

Tabelul 3.2.3.1.

Anul amenaj	Regimul de gospodărire				Compoziția țel		Tratamente						Vârsta exploat.		Ciclu	
	Suprafața tratată în regim…..(ha)				SUP	Compoziția țel	Suprafața de parcurs cu tăieri……(ha)						SUP	Vârsta medie a expl	SUP	Ani
	Codru			Crâng			progr	succ	rase	crâng	jardin	grădin.				
	regulat	cvasigrăd	grădin.													
Precedent (2015)	3383,8	-	-	-	A	45MO 29FA 18BR 6LA 2PAM	260,6	7,9	-	-	-	-	A	110	A	110
					M	45FA 30MO 16BR 7LA 2PAM	-	-	-	-	-	-	M	-	M	-
Actual (2025)	3461,9	-	-	-	A	44MO 30FA 18BR 6LA 2PAM	184,0	71,5	-	-	-	-	A		A	107
					M	48FA 27MO 17BR 6LA 1PAM	-	-	-	-	-	-	M		M	-

3.2.4. Constituirea subunităţilor de producţie sau protecţie la amenajarea precedentă şi amenajarea actuală

Tabelul 3.2.4.1.

Anul amenaj.	Subunităţi de producţie/protecţie (ha)		Total ha
	A	M	
Precedent (2014)	2552,3	831,5	3383,8
Actual (2024)	2622,4	839,5	3461,9

3.2.5. Calculul indicatorilor de posibilitate în comparaţie cu cei de la amenajarea precedentă (SUP A)

Tabelul 3.2.5.1.

Anul amenaj.	Prin intermediul creşterii indicatoare								După criteriul claselor de vârstă		Posibilitatea adoptată
	Ci	Q	m	VD/10	VE/20	VF/40	VG/60	PCi	Inductiv	Deductiv	
Precedent (2015)	12537	-0,2	-	3624	3340	4874	11134	3340	6303	6255	3340
Actual (2025)	13135	0,2	-	4636	3777	8146	15886	3777	7671	6743	3193
Actual + vol. rec.	13135	0,2	-	5299	4938	8229	15886	4938	7671	6743	4938

3.2.6. Indicatorii de plan propuşi în comparaţie cu cei de la amenajarea precedentă

Tabelul 3.2.6.1.

Anul amenaj	Produse principale		Tăieri de conservare		Produse secundare					Tăieri de igienă		Total	
					Degajări	Curăţiri		Răriturii					
	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)
Precedent(2015)	268,5	33402	263,9	7842	124,1	192,9	1263	1098,6	41280	1127,5	9045	3075,5	92832
Actual(2025)	255,5	31934	357,1	10836	74,4	166,9	2391	1932,3	86628	602,3	4979	3388,5	136768

3.2.7. Prevederile amenajamentului expirat şi realizările din deceniu

Tabelul 3.2.7.1.

PREVEDERILE ANUALE
IMPADURIRI: 7.72 ha/an
DEGAJARI: 12.4 ha/an
CURATIRI: 19.3 ha; 126 mc
RARITURI: 109.9 ha; 4128 mc
TAIERI DE REGENERARE: 26.8 ha; 3340 mc
LUCRARI DE CONSERVARE: 26.3 ha; 784 mc
TAIERI DE IGIENA: 1127.5 ha; 905 mc

UP	Anul	Suprafata U.P.	Impaduriri	Degajari	Curatiri		Rarituri		Taieri de regenerare		Acc. I		Pagube	Acc. I + Pagube	Acc. I + Pagube + Taieri de Reg.	Decizie depasire Pos./Nr./An	Lucrari de conservare		Igiena		Acc. II	
					S	V	S	V	S	V	S	V	V	V	V		S	V	S	V	S	V
		ha	ha	ha	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc	mc	mc	mc		ha	mc	ha	mc	ha	mc
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2024	3851,1	1,24	9	5,6	57,85	19,93	457,34	0	0	652,99	16308,49	0	16308,49	16308,49	79/136/254/345/364/376/2024	0	0	33,3	122,01	205,11	2055,83
	2023	3851,1	0,56	11,8	14,5	137,4	42,88	915,62	0	0	309,28	3835,33	9,18	3844,51	3844,51	105/142/181/244/289/2023	0	0	0	0	106,96	811,37
	2022	3851,1	2,72	6,5	11	114,5	41,93	888,52	0	0	470,25	2437,77	34,6	2472,37	2472,37	24,214,457/2022	0	0	31,9	110,78	151,79	518,33
	2021	3851,1	0,44	0,6	2,2	76	66,1	2571,13	0	0	326,45	1308,1	35,7	1343,8	1343,8	119,222,375/2021	0	0	5	19,65	218,9	1478,08
	2020	3851,1	6,83	12,3	9,3	96	77,14	3216	0	0	563,13	2129	60	2189	2189	142,235,383/2020	3,35	50	226,2	709	223,9	1200
I Tihuta	2019	3851,1	9,43	7,9	14,1	81	231,9	11438	0	0	385,84	5966	82	6048	6048	523,156/2019	9,45	141	246,3	630	110,61	1856
	2018	3851,1	4,73	11	16	163	79,21	2504	0	0	745,82	18417	30	18447	18447	153,297, 374, 395/2018	26,6	39	710	1860	383,67	4366
	2017	3851,1	7,92	12,9	18,6	197	58,8	3030	9,33	1110	289,95	3776	46	3822	4932	303,313/2017	0	0	286,71	751	178,46	1875
	2016	3851,1	3,06	12,4	25,8	212	59,1	1531	23,67	2028	405,78	1344	59	1403	3431	0	7,3	114	715,88	1870	77,66	914
	2015	3851,1	0,24	0	8	88	110,7	4240	20,8	2347	57,37	186	73	259	2606	0	7	228	262,9	1416	2,24	50
Total			**37,17**	**84,4**	**125,1**	**1222,75**	**787,69**	**30791,61**	**53,8**	**5485**	**4206,86**	**55707,69**	**429,48**	**56137,17**	**61622,17**	**-**	**53,7**	**572**	**2518,19**	**7488,44**	**1659,3**	**15124,61**
										0		928,45	0	928,45	928,45							
										0		2587,55	0	2587,55	2587,55							
										0		1404,5	0	1404,5	1404,5							
										Total autorizat/Exploatat/contractat/Pus in valoare					**66542,67**							
										Posibilitatea Decenala					**33402**							
										Volum cu care se depaseste Posibilitatea Decenala					**33140,67**							

NOTĂ: Întocmit conform Memoriu justificativ din DECIZIA GF Cluj nr.376 din 24.12.2024.

3.3. Concluzii privind modul de aplicare a amenajamentelor precedente

Evoluţia claselor de vârstă pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.1.

Anul amenajării	Suprafața - ha	Clasa de vârstă (%)					
		I	II	III	IV	V	VI și peste
2015	3385,8	10	14	39	14	8	15
2025	3461,9	7	14	19	33	10	17

Evoluţia claselor de producţie pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.2.

Anul amenajării	Clase de producție -%-					Clasa de producție medie
	I	II	III	IV	V	
2015	-	35	54	11	1	2,8
2025	-	41	51	8	-	2,7

Evoluţia compoziţiei pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.3.

Anul amenajării	Specii - % -						Total
	MO	FA	BR	LA	PAM	CA	
2015	57	33	7	1	1	1	100
2025	57	35	5	1	1	1	100

Evoluţia densităţii arboretelor pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.4.

Anul amenajării	Categorii de consistență -%-			Consistența medie
	0,1 – 0,3	0,4 – 0,6	0,7 – 1,0	
2015	6	6	88	0,76
2025	9	6	85	0,78

Analizând comparativ indicatorii prezentați în tabelele de mai sus se poate concluziona următoarel:

- Ponderea arboetelor preexploatabile și exploatabile situate în clasele de vârstă V, VI și peste a crescut de la 23% la 27%;
- Clasa de producție medie s-a îmbunătățit ușor fiind 2,7 față de 2,8;
- Compoziția arboretelor este relativ la fel cu mici diferențe la proporția Fa care a crescut de la 33% la 35% și la Br care a scăzut de la 7% la 5%;
- Consistența medie s-a îmbunătățit puțin fiind 0,78 față de 0,76 la amenajarea precedentă.

4. STUDIUL STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE

4.1. Metode şi procedee de culegere şi prelucrare a datelor de teren

În cadrul lucrărilor de teren au fost culese informaţii referitoare la relief, staţiune, vegetaţie şi factori perturbatori de mediu. Culegerea datelor de teren s-a făcut în conformitate cu îndrumările şi normele tehnice în vigoare (O.M. nr. 2536/2022 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor), prin măsurători şi estimări. Aceste informaţii au fost înregistrate codificat în fişe de descriere parcelară. Conţinutul acestora a fost inclus în capitolul 15.1. Semnificaţia codurilor folosite în descrierea parcelară privitoare la tipuri de sol, tipuri de staţiune, tipuri de pădure şi subunităţi de gospodărire se găsesc în subcapitolele:

- 4.3. „Soluri";
- 4.4. „Tipuri de staţiune";
- 4.5.1. „Tipuri naturale de pădure";
- 5.1.3. „Subunităţi de producţie şi protecţie constituite".

Adoptarea soluţiilor de amenajament s-a bazat pe studiul amănunţit al staţiunii, în cadrul lucrărilor de cartare staţională, prin observaţii directe, cu respectarea prevederilor stipulate în "Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor".

Determinarea elementelor taxatorice ale arboretelor s-a făcut prin măsurători în pieţe de probă uniform răspândite în cadrul unităţilor amenajistice, astfel încât valorile determinărilor să caracterizeze arboretele respective.

Evaluarea fondului lemnos s-a realizat prin calcul pe baza elementelor taxatorice determinate în teren.

Pentru o mai mare precizie în evaluarea fondului lemnos, la arboretele exploatabile, s-au executat inventarieri în cercuri de 500 mp şi integrale, a căror evidenţă a fost inclusă în subcapitolul 15.2. iar în celelalte arborete s-au executat inventarieri prin procedee relascopice.

Evidenţa arboretelor marcate de ocol este redată în subcapitolul 15.3.

În subcapitolul 15.4. este redată evidenţa pe u.a. a arboretelor cu preexistenţi.

4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unităţii de producţie studiate

4.2.1. Geomorfologie

Din punct de vedere altitudinal, situaţia este următoarea:

1001 - 1200 m - 1961,2 ha (51%)
801 - 1000 m - 1308,4 ha (34%)
1201 - 1400 m - 280,8 ha (7%)
601 - 800 m - 181,2 ha (5%)
1401 - 1600 m - 103,1 ha (3%)
401 - 600 m - 17,0 ha (0%)
1 - 200 m - 1,1 ha (0%)

Altitudinea minimă, întâlnită în cadrul acestei unităţi este de 130,0 m (u.a. 686 B), iar cea maximă este de 1617,0 m (u.a. 34F).

Distribuţia arboretelor pe categorii de înclinare se prezintă astfel :

între 16° - 30° - 2060,0 ha (53%)
între 31° - 40° - 1019,3 ha (26%)
sub 16° - 748,3 ha (19%)
între 41° - 60° - 25,2 ha (1%)

Expoziţia este diversă, atât datorită dispersării trupurilor de pădure cât şi variaţiilor de relief. Situaţia pe categorii de expoziţii, este următoarea:

expoziţie parţial însorită - 1647,6 ha (43%)
expoziţie însorită - 1265,3 ha (33%)
expoziţie umbrită - 939,9 ha (24%)

În partea a II-a, în tabelele 17.3 şi 17.4 sunt evidenţiate mai pe larg o serie de date referitoare la: înclinare, expoziţie şi altitudine.

4.2.2. Geologie - litologie

Aspectul geologic al unităţii de producţie este determinat de structurile geologice ale masivelor muntoase pe care sunt aşezate pădurile unităţii de bază studiate.

Munţii Rodnei în cea mai mare parte, sunt alcătuiţi din şisturi cristaline, seriile de Bretila, de Repedea şi de Rebra, aceasta din urmă alcătuind pânza de Rodna, unde şisturile cristaline sunt formate din gnaise, micaşisturi, amfibolite, dolomite, calcare, etc. Depozitele cretacice şi paleogene (alcătuite din gresii, conglomerate, calcare, marne, etc), înconjoară cristalinul Rodnei ca un brâu aproape continuu. Rocile vulcanice neogene (riolite, dacite şi andezite), prezente pe flancul sudic, sunt importante din punct de vedere economic, de ele fiind legate mineralizările şi în special, sulfurile metalice aflate în exploatare.

Munţii Bârgăului aparţin flişului transcarpatic, cu formaţiuni din oligocenul superior – miocenul inferior formate din gresii compacte, cu ciment calcaros în alternanţă cu marne. În masa flişului apar numeroase intruziuni vulcanice de andezite cu amfiboli şi câteva iviri de diorite.

4.2.3. Hidrologie

Reţeaua hidrografică este bine reprezentată, apele curgătoare aparţinând bazinului hidrografic al Bistriţei. Principalii afluenţi ai acestuia sunt pr. Tihuţa, pr.Valea Prisăcii ,Valea Brujenilor, Valea Muntelui, Vl. Bicii, Rusului , Sunătoarea , Lăzăroaia, Corca , Şendroaia ,Bucşoaia, Surupătura, Zăpodia Mare, Vl. Zăpodia Mică, Vl. Blajului şi Arşiţa.Bazinul Tihuţa realizează o densitate hidrografică de 0,6-0,7 km/kmp apreciată ca suficientă pentru necesităţile producţiei de biomasă lemnoasă şi amenajării piscicole .

Regimul hidrologic este de tipul A, care se caracterizează prin ape cu debite mici iarna, două valuri de ape mari primăvara, urmate de viiturile din ploile de la începutul verii; de o scădere a debitului în plină vară, pentru ca debitele acestora să crească din nou toamna

4.2.4. Climatologie

Acest teritoriu se înscrie în aria topoclimatelor de culme, de culoare, de vale, etc. În mod evident, pe fondul zonalităţii climatice, relieful imprimă o gradare altitudinală (zonalitate verticală) în variaţia elementelor climatice.

4.2.4.1 Regimul termic

Clima nu are o repartiţie uniformă pe întreaga suprafaţă a unităţii de producţie. Astfel, în zona acoperită cu vegetaţie forestieră se întâlneşte un climat propice dezvoltării acesteia, chiar dacă devine uneori limitativ şi permite dezvoltarea unui număr restrâns de specii.

În Munţii Bârgăului, spre vârfuri, condiţiile climatice devin nefavorabile dezvoltării pădurilor. Acolo temperatura medie anuală se menţine în jur de 0^0C; numărul anual al zilelor cu îngheţ este de circa 250; acoperirea cu zăpadă are o durată, în jur de 180 zile, iar pe fundul văilor şi al micilor depresiuni de pe versanţii umbriţi, zăpada se menţine până în lunile iulie-august.

Climatul din zona vegetaţiei forestiere este ceva mai blând (este de altfel cunoscută influenţa reciprocă dintre pădure şi microclimatul local). Temperatura medie anuală este de 5^0C, înregistrându-se în luna ianuarie o medie de $–5^0$C, iar în luna iulie $+12^0$C. Perioada cu temperaturi medii de peste 0^0C ţine, în mod obişnuit, din mai până în octombrie. Perioada de vegetaţie este mai scurtă, în amontele bazinetelor hidrografice, cu circa 15-20 de zile faţă de zonele din aval. Primele îngheţuri se înregistrează în perioada 15 septembrie-1 octombrie, iar ultimele în 15 mai-1 iunie.

4.2.4.2. Regimul pluviometric

Unitatea de producţie este situată într-o regiune bogată în precipitaţii (1000-1330 mm/an), acestea înregistrând un maxim în lunile mai-iulie, când cad circa 55% din precipitaţiile anuale. Ploile torenţiale însoţite de descărcări electrice se semnalează în perioada călduroasă când poate cădea (cei drept mai rar) şi grindina. Perioada de secetă se înregistrează la începutul toamnei (septembrie-octombrie). Stratul de zăpadă durează 115-135 zile, primele zăpezi căzând în medie, la sfârşitul lunii octombrie, iar ultimele spre finele lunii aprilie.

4.2.4.3. Regimul eolian

Vânturile cele mai frecvente şi mai puternice sunt cele nordice şi nord-vestice, acestea, în direcţia lor, fiind puternic influenţate de formele de relief. Deşi vânturile ajung în bazinul Bistriţei oarecum atenuate datorită izbirii de coamele munţilor, totuşi produc pagube- uneori deosebit de importante, prin impactul cu arboretele de pe versanţii cu orientare N-NV, ori prin devierea lor, de-a lungul văilor, din amonte în aval provocând doborâturi de vânt îndeosebi în molidişurile pure.

4.3. Soluri

Pentru identificarea corectă a tipurilor de staţiuni şi păduri, în cadrul lucrărilor de teren au fost executate cartări staţionale la scară mijlocie având drept scop identificarea tipurilor şi subtipurilor de soluri (unul din factorii determinanţi ai tipului de staţiune).

Au fost executate 38 profile principale de sol (un profil la 100 ha) și profile de control în fiecare u.a. Amplasarea şi studiul profilelor de sol s-a făcut concomitent cu descrierea vegetaţiei forestiere.

În cuprinsul U.P. I Tihuța au fost identificate următoarele tipuri şi subtipuri de soluri:

Tabelul 4.3.1.

Clasa de soluri		Tipul și subtipul de sol		Codul	Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
Clasificare S.R.C.S. 1980	Clasificare S.T.R.S. 2012	Clasificare S.R.C.S. 1980	Clasificare S.T.R.S. 2012			ha	%
Cambisoluri	Cambisoluri	brun eumezobazic tipic	eutricambosol tipic	3101	Ao-Bv-C	1068,3	31
		brun acid tipic	districambosol tipic	3301	Ao-Bv-C	1992,6	58
		brun acid criptospodic	districambosol prespodic	3304	Aou-Bv-R	12,7	0
		brun acid litic	eutricambosol litic	3305	Ao-Bv-R	100,2	3
Total clasă		**-**		**-**	**-**	**3173,8**	**92**
Spodosoluri	Spodisoluri	brun feriiluvial tipic	prepodzol tipic	4101	Aou-Bs-C	288,1	8
Total clasă		**-**		**-**	**-**	**288,1**	**8**
TOTAL		**-**		**-**	**-**	**3461,9**	**100**
Alte terenuri						**326,1**	
TOTAL GENERAL						**3788,0**	

*Notă: La data conferinței a II a de amenajare nu este elaborată și aprobată aplicația informatică pentru elaborarea amenajamentelor silvice (AS) prevăzută de art. 4 din ordinul MMAP 1323/2015, în concordanță cu prevederile noilor norme tehnice de amenajarea pădurilor aprobate cu OM 2536/2022. Prin urmare, până la finalizarea acestei aplicații informatice, amenajamentele silvice vor fi elaborate cu programul AS 2007. Așadar, codurile solurilor din baza de date SUMAL sunt în concordanță cu cele din programul AS 2007, iar pentru o clasificare cât mai corectă, în amenajamentul actual, s-au menționat și noile coduri conform noilor norme tehnice de amenajarea pădurilor aprobate cu OM 2536/2022.

Solurile identificate sunt în totalitate soluri evoluate, din clasele: cambisoluri şi spodosoluri.

Clasa cambisoluri (cambisoluri conform clasificării S.T.R.S. 2012) – principala clasă de soluri identificată – 92%, cuprinde soluri care au ca şi orizont de diagnoză un orizont B cambic (Bv). Orizontul B cambic a rezultat ca urmare a unui proces de alterare a silicaţilor primari şi formare de silicaţi secundari. Aceste soluri sunt specifice pentru etajul nemoral al pădurilor de foioase, fiind întâlnite atât în arealele colinare cât şi în arealul montan inferior.

Principalul tip de sol, identificat în cadrul suprafeței studiate, din clasa cambisoluri, este solul brun acid tipic care este prezent pe 1992,6 ha (58% din suprafață). Caracterizarea tipurilor de sol este

prezentată în cele ce urmează:

- **brun eumezobazic tipic – (cod 3101) – eutricambosol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012 (31%):** are sccesiunea de orizonturi Ao-Bv-C, și prezintă textură nediferențiată pe profil, de la mijlocie grosieră, până la fină, în funcție de materialul parental care a stat la baza formării solului. Structura este grăunțoasă în orizontul Ao și poliedrică în Bv, fiind foarte stabilă. Datorită texturii nediferențiate pe profil și structurii bune și celelalte proprietăți fizice și fizico-mecanice, hidrofizice și de aerație sunt favorabile. Conținutul de humus este mai mare de 2% și este de tip mull, cu raportul C/N < 15. Reacția solului este slab moderat acidă (pH = 5,3-6,5), iar gradul de saturație în baze ≥ 55%. Asigurarea cu substanțe nutritive și activitatea microbiologică sunt relativ bune. Fertilitatea este mijlocie sau chiar superioară pentru fag;
- **brun acid tipic – (cod 3301) – districambosol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012 (58%):** are succesiunea de orizonturi Ao-Bv-C și are o textură ușoară spre mijlocie, nediferențiată pe profil. Structura este grăunțoasă, slab formată în Ao și subpoliedrică – poliedrică, moderat dezvoltată în Bv. Proprietățile fizico-mecanice, hidrofizice și de aerație sunt favorabile, având în vedere textura mijlocie, uniformă pe tot profilul. Conținutul de humus este de peste 8% și este de tip moder. Raportul C/N are valori cuprinse între 16 – 20, iar conținutul de humus mai mic de 55% la nivelul orizontului Bv. Acest sol are rezerve mici de elemente nutritive și o activitate microbiologică redusă. Troficitatea este mijlocie iar fertilitatea, în cazul de față este mijlocoe pentru molid.
- **brun acid litic – (cod 3305) – eutricambosol litic conform clasificării S.R.T.S. 2012 (3%):** succesiunea de orizonturi este de tip Ao-Bv-R, subtipul este asemănător cu cel tipic cu deosebirea că orizontul R variază între 20 și 50 cm adâncime.

Clasa spodosoluri cuprinde soluri care au ca diagnostic un orizont B spodic format prin acumulare de material amorf. Structural lor este slab dezvoltată (sau nu au structură), capacitatea de schimb cationic este mare, grosimea minimă a orizontului B spodic de 2,5 cm. Sunt soluri specifice pentru etajul montan superior al ţării.

Tipul de sol, identificat în cadrul suprafeței studiate, din clasa spodosoluri, este solul pozdol tipic, care este prezent pe 288,1 ha (8%) din suprafață. Caracterizarea tipurilor de sol este prezentată în cele ce urmează:

- **brun feriiluvial tipic (cod 4101) – prepodzol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012(8%)**: are următoarea succesiune de orizonturi: Aou-Bs-C, s-a format atât pe materiale compacte cât și pe materiale neconsolidate. Nu prezintă orizont eluvial, având drept orizont de diagnostic orizontul spodic Bs, de nuanțe ruginii. Sunt soluri cu humus mull-moder cu formare activă de argilă și de hidroxid de fier liber cu migrarea acestora din orizontul superior și acumularea lor într-un orizont iluvial de la baza profilului. Textura este de obicei mijlocie (nisipo-lutoasă). Sunt soluri slab structurate și pot avea un conținut variabil de schelet în funcție de materialul parental. După gradul de saturație în baze (V=10-40%) sunt soluri oligobazice la oligomezobazice, cu aciditate ridicată (pH=4,5-5,5), au un volum edafic mijlociu sau scăzut, drenaj intern de obicei activ și o humificare slabă cu acumularea unui orizont organic de moder sau moder cu humus brut. Sunt soluri mijlociu până la submijlociu saturate în baze și în general submijlociu aprovizionate cu elemente nutritive. Conținutul relativ redus de humus, starea accentuat nesaturată a complexului argilo-humic și reacția acidă a soluției sunt caracteristici care exprimă caracterul lor submezotrofic, insuficiența azotului și lipsa procesului de nitrificare. Pentru vegetația forestieră aceste soluri sunt încă suficient de bogate și cu regim de umiditate atât pentru specia preponderentă (molidul) care realizează păduri de productivitate mijlocie cu floră acidofilă.

Acțiunea combinată a factorilor și determinanților prezentați în subcapitolele anterioare, crează favorbilitate bună pentru tipurile de pădure existente în cuprinsul unității de producție studiate.

Corelaţia între unitatea de relief, substrat litologic şi tipul de sol

În formarea şi repartiţia solurilor, relieful are o importanţă directă, cât şi indirectă. Acţiunea directă, prin procesul de eroziune, de care depinde transportul şi scoaterea de-a lungul versanţilor a materialului rezultat prin alterarea rocilor. Prin urmare, între înclinarea versanţilor şi grosimea depozitelor de suprafaţă, textura solului, conţinutul în schelet şi stadiul de evoluţie al solurilor există o strânsă legătură şi anume: pe măsură ce înclinarea versanţilor scade, solul devine mai profound şi mai evoluat, având o fertilitate naturală mai ridicată. Solurile care s-au format pe versanţii mai repezi sunt şi mai puţin profunde, cu un conţinut ridicat de schelet şi mai deficitare în substanţe nutritive şi aprovizionarea cu apă. Pe versanţii umbriţi, ai zonei studiate, procesele de solificare s-au desfăşurat mai intens şi din această cauză indicatorii fizico-chimici ai solului sunt mai apropiaţi de cei normali. În aceste locuri arboretele vegetează şi realizează clase superioare de producţie. Pe versanţii însoriţi, cu pante mai mari, procesele de solificare s-au desfăşurat în condiţii mai puţin favorabile, din cauza lipsei de apă, aceasta pierzându-se prin scurgerea pe versant şi evaporarea excesivă.

Grosimea fiziologică şi volumul fiziologic util sunt mai reduse la solurile situate pe versanţii cu înclinări mai mari, în comparaţie cu cele ale solurilor situate pe versanţii cu pante mai reduse.

Aceste caracteristici edafice au efecte negative sau pozitive asupra regimului de umiditate al solului, al bonităţii staţiunii şi implicit asupra vegetaţiei forestiere.

4.4. Tipuri de staţiune

Din analiza datelor privind geomorfologia, geologia, hidrologia, climatologia, pedologia şi a corelaţiilor dintre acestea, pentru fiecare unitate amenajistică în parte s-a stabilit, conform sistematicii în vigoare, tipul de staţiune.

Evidenţele detaliate privind tipurile de staţiune sunt prezentate în tabelul 17.1.

4.4.1. Evidenţa tipurilor de staţiune

În tabelul următor sunt prezentate, pe etaje fitoclimatice, tipurile de staţiuni întâlnite în cuprinsul pădurii proprietate privată luată în studiu, cu indicarea categoriei de bonitate:

Tabelul 4.4.1.1.

Codul	Diagnoza tipului de staţiune	Suprafaţa		Categorii de bonitate		
		ha	%	Sup.	Mijl.	Inf.
Etajul montan de molidişuri (FM3)						
2311	Montan de molidişuri Bi, podzolic cu humus brut edafic submijlociu şi mic cu Vaccinium	12,7	0	-	-	12,7
2312	Montan de molidişuri Bm, brun podzolic-podzol brun, edafic submijlociu mijlociu, cu Hylocomium	260,5	8	-	260,5	-
2331	Montan de molidişuri Bi, brun acid edafic mic cu Oxalis Dentaria +/- acidofile.	31,4	1	-	-	31,4
2332	Montan de molidişuri Bm, brun acid edafic submijlociu cu Oxalis Dentaria +/- acidofile	186,1	5	-	186,1	-
2333	Montan de molidişuri Bs, brun acid şi andosol edafic mare şi mijlociu Oxalis Dentaria +/- acidofile	313,3	9	313,3	-	-
Etajul montan de amestecuri de fag cu răşinoase (FM2)						
3332	Montan de amestec Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Dentaria	687,5	20	-	687,5	-
3333	Montan de amestec Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria	1065,8	31	1065,8	-	-
Etajul montan premontan de făgete (FM1+FD4)						
4332	Montan-premontan de făgete Bm, podzolit şi podzolic argilo-iluvial edafic mijlociu, cu Festuca	58,7	2	-	58,7	-
4410	Montan-premontan de făgete Bi, brun edafic mic, cu Asperula-Dentaria	244,4	7	-	-	244,4
4420	Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria	601,5	17	-	601,5	-
Total	ha	3461,9	100	1379,1	1794,3	288,5
	%		100	40	52	8

Codul	Diagnoza tipului de staţiune	Suprafaţa		Categorii de bonitate		
		ha	%	Sup.	Mijl.	Inf.
Alte terenuri		326,1				
TOTAL GENERAL		3788,0				

Se observă că staţiunile de bonitate mijlocie au răspândirea cea mai mare (52 %), fapt reflectat şi în productivitatea arboretelor (clasa de producţie medie fiind II7).

4.5. Vegetaţia forestieră

4.5.1. Tipuri naturale de pădure

Evidenţa tipurilor de pădure (pe tipuri de staţiuni), în raport cu caracterul actual, este prezentată în tabelul ″Evidenţa tipurilor de staţiune şi a tipurilor de pădure″, din partea a III-a şi explicitată în tabelul următor unde este prezentată şi repartizarea tipurilor de pădure pe formaţii forestiere şi categorii de productivitate naturală.

Tabelul 4.5.1.1.

Formaţia forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Suprafaţa		Productivitatea naturală		
	Tip staţiune	Tip pădure		ha	%	sup.	mijl.	inf.
Molidişuri pure	2333	1111	Molidiş normal cu Oxalis acetosella (s)	313,3	9,0	313,3	-	-
Molidişuri pure	2332	1114	Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m)	186,1	5,4	-	186,1	-
Molidişuri pure	2331	1115	Molidiş cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (i)	7,5	0,2	-	-	7,5
Molidişuri pure	2312	1121	Molidiş cu muşchi verzi (m)	260,5	7,5	-	260,5	-
Molidişuri pure	2331	1152	Molidiş de limita cu Vaccinium myrtillus şi Oxalis acetosella (i)	23,9	0,7	-	-	23,9
Molidişuri pure	2311	1153	Molidiş cu Vaccinium myrtillus de productivitate inferioară (i)	12,7	0,4	-	-	12,7
Molideto-brădete	3333	1211	Molideto-bradet normal cu floră de mull (s)	128,3	3,7	128,3	-	-
Amestecuri molid-brad-fag	3333	1311	Amestec normal de răşinoase şi fag cu floră de mull (s)	937,5	27,1	937,5	-	-
Amestecuri molid-brad-fag	3332	1321	Amestec de răşinoase şi fag cu Rubus hirtus (m)	2,9	0,1	-	2,9	-
Amestecuri molid-brad-fag	3332	1341	Amestec de răşinoase şi fag pe soluri schelete (m)	554,1	16,0	-	554,1	-
Brădeto-făgete	3332	2212	Brădeto-făget cu floră de mull de productivitate mijlocie (m)	130,5	3,8	-	130,5	-
Făgete pure montane	4420	4114	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)	562,9	16,3	-	562,9	-
Făgete pure montane	4410	4117	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull, de productivitate inferioară (i)	244,4	7,1	-	-	244,4
Făgete pure montane	4420	4121	Făget montan nud pe soluri brune si brune-gălbui moderat acide (m)	38,1	1,1	-	38,1	-
Făgete pure montane	4332	4141	Făget cu Festuca altissima (m)	58,7	1,7	-	58,7	-

Formaţia forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Suprafaţa		Productivitatea naturală		
	Tip staţiune	Tip pădure		ha	%	sup.	mijl.	inf.
Făgete pure montane	4420	4141	Făget cu Festuca altissima (m)	0,5	0,0	-	0,5	-
Total			ha	3461,9	100	1379,1	1794,3	288,5
			%	100		40	52	8
Alte terenuri				326,1				
TOTAL GENERAL				3788,0				

Aşa cum rezultă din tabelul prezentat anterior, predomină tipurile naturale de pădure de productivitate mijlocie (52 %), în corelaţie cu tipurile de staţiuni.

Cea mai răspândită formaţie forestieră este **„Amestecuri molid-brad-fag”** (43%).

4.5.2. Formaţii forestiere şi caracterul actual al tipului de pădure

Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere în raport cu caracterul actual al tipului de pădure este prezentată în subcapitolul 17.2, iar evidenţa pe u.a. în tabelul 17.7.

În continuare este prezentată structura vegetaţiei pe formaţii forestiere şi în raport cu caracterul actual al tipului de pădure:

Tabelul 4.5.2.1.

Formaţia forestieră	Caracterul actual al tipului de pădure											Total pădure	Tere-nuri goale	TOTAL	
	Natural Fundamental				Parţial	Derivat			Artificial de productiv.		Nede-finit				
	de productivitate			Sub-prod.		Total (de productiv)									
	Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.	Sup.+ Mij.	Inf.					
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Terenuri fără staţiune													326,1	326,1	9
													100	100	
11-Molidişuri pure	118,4	210,9	35,3	-	-	-	-	-	425,4	5,6	8,4	804,0	-	804,0	21
	15	26	4	-	-	-	-	-	53	1	1	100	-	100	
12-Molideto-brădete	46,5	-	-	-	-	-	-	-	81,8	-	-	128,3	-	128,3	3
	36	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	100	-	100	
13-Amestecuri molid-brad-fag	352,7	435,2	-	0,9	-	-	-	-	684,2	-	21,5	1494,5	-	1494,5	39
	24	29	-	0	-	-	-	-	46	-	1	100	-	100	
22-Brădeto-făgete	-	68,7	-	-	-	-	-	-	61,8	-	-	130,5	-	130,5	3
	-	53	-	-	-	-	-	-	47	-	-	100	-	100	
41-Făgete pure montane	-	550,9	224,3	-	-	-	-	20,1	109,3	-	-	904,6	-	904,6	24
	-	61	25	-	-	-	-	2	12	-	-	100	-	100	
Total	517,6	1265,7	259,6	0,9	-	-	-	20,1	1362,5	5,6	29,9	3461,9	326,1	3788,0	100
%	14	33	7	0	-	-	-	1	36	0	1	91	9	100	
TOTAL	2042,9			0,9	-	20,1			1368,1		29,9	3461,9	326,1	3788,0	100
%	54			0	-	1			36		1	91	9	100	

Din datele de mai sus se observă că majoritatea arboretelor (54 %) şi-au păstrat caracterul natural fundamental, restul fiind, total derivate (1%), artificiale (36 %), nedefinite (1%).

4.5.3. Arborete provizorii, slab productive şi necorespunzătoare funcţional

Arboretele necorespunzătoare funcţional ocupă 286,2 ha (8%).

Evidenţa lor este prezentată în capitolul 17.9. iar măsurile de gospodărire la paragraful 6.7.

4.5.4. Evidenţa arboretelor brăcuite şi a suprafeţelor de fond forestier neregenerate

În interiorul fondului forestier din U.P. I Tihuţa există suprafeţe neregenerate sau regenerate parţial (cu consistenţa mai mică de 0,7), ce ocupă 530,6 ha.

Evidenţa lor este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 4.5.4.1

U.A.	Supraf. (ha)	Compoziţia	Vârsta (ani)	Consistenţa	Lucrări propuse
1	5,0	5STR5FA	5	0,6	îngrijirea culturilor, completări
2 B	19,0	10FA	165	0,2	T. progresive (racord.), împăd.
5	22,6	10FA	125	0,5	T. conservare
6 A	37,2	10FA	145	0,5	T. conservare
6 B	0,9	10MO	25	0,2	îngrijirea seminţişului, completări
7 A	12,3	10FA	165	0,5	T. conservare
8 A	24,1	8FA 2BR	145	0,6	T. conservare
9	41,3	6FA 3BR 1DT	165	0,3	T. conservare
10 C	7,3	10FA	150	0,3	T. progresive (racord.), împăd.
14 C	6,7	9FA 1BR	145	0,6	T. conservare
17 A	14,8	10FA	135	0,6	T. conservare
20	6,1	10FA	135	0,3	T. progresive (racord.), împăd.
21 A	3,1	9FA 1MO	180	0,6	T. progresive (pun. lumină)
33 A	14,7	6FA 1BR 3MO	115	0,5	T. conservare
33 D	1,0	10MO	15	0,6	îngrijirea culturilor, completări
44 A	3,1	10FA	115	0,6	T. conservare
44 C	1,5	10MO	125	0,5	T. conservare
68 B	3,1	10MO	125	0,3	T. conservare
146	3,4	10FA	140	0,3	T. progresive (racord.), împăd.
163	15,2	9FA 1PAM	150	0,3	T. progresive (racord.), împăd.
164	8,7	10FA	120	0,2	T. progresive (racord.), împăd.
192	10,0	10FA	120	0,1	T. progresive (racord.), împăd.
233 B	10,4	4MO 6FA	115	0,5	T. conservare
238 B	3,9	3MO 6FA 1BR	130	0,5	T. conservare
240 A	1,1	10MO	105	0,4	T. conservare
249 C	5,8	5MO 5BR	10	0,6	îngrijirea culturilor, completări
249 D	3,1	10MO	5	0,6	degajări, completări
250 B	2,4	10MO	95	0,3	T. conservare
256	14,0	6MO 3BR 1FA	160	0,1	T. succesive (def.), împăd.
257 D	1,9	10MO	15	0,6	degajări, completări
260 A	0,9	10MO	130	0,3	T. succesive (def.), împăd.
261	0,6	10MO	15	0,4	degajări, completări
264 B	4,2	10MO	125	0,2	T. succesive (def.), împăd.
264 D	3,4	10MO	15	0,5	degajări, completări
265 C	0,6	10MO	5	0,3	degajări, completări
265 D	1,6	10MO	110	0,4	T. conservare
268 B	2,5	10MO	15	0,3	degajări, completări
269 B	1,2	10MO	15	0,3	degajări, completări
269 C	1,4	7MO 2BR 1FA	65	0,3	T. succesive (def.), împăd.
270 C	2,0	10MO	110	0,6	T. conservare
270 D	1,2	10MO	5	0,3	degajări, completări
270 E	3,0	10MO	5	0,3	degajări, completări
270 F	0,4	10MO	5	0,2	degajări, completări
271 D	5,9	10MO	60	0,1	T. succesive (def.), împăd.
272 B	1,3	10MO	10	0,3	degajări, completări
273 B	3,2	7MO 2FA 1BR	80	0,1	T. succesive (def.), împăd.
273 C	1,5	10MO	10	0,3	degajări, completări
273 D	1,4	10MO	10	0,2	degajări, completări
274 C	2,1	10MO	10	0,6	degajări, completări
275 B	3,8	10MO	5	0,2	degajări, completări
276 C	1,8	10MO	5	0,3	degajări, completări
277 C	0,9	10MO	10	0,3	degajări, completări
278 C	0,5	10MO	10	0,4	degajări, completări
278 D	2,2	10MO	10	0,4	degajări, completări
279 B	1,1	10MO	10	0,3	degajări, completări
280 B	2,3	6FA 4MO	10	0,4	degajări, completări
281 B	17,6	3MO 4BR 3FA	150	0,6	T. progresive (pun. lumină)
282 D	2,6	6MO 4FA	130	0,2	T. progresive (racord.), împăd.

U.A.	Supraf. (ha)	Compoziţia	Vârsta (ani)	Consistenţa	Lucrări propuse
283 D	2,5	7MO 3FA	5	0,4	degajări, completări
530 B	0,9	9MO 1BR	70	0,3	T. succesive (def.), împăd.
531 B	2,5	10MO	70	0,3	T. succesive (def.), împăd.
537 B	0,8	8MO 2FA	65	0,1	T. succesive (def.), împăd.
539 B	3,2	10MO	65	0,1	T. succesive (def.), împăd.
539 C	3,4	10MO	65	0,1	T. succesive (def.), împăd.
540 B	0,9	8MO 2FA	65	0,3	T. succesive (def.), împăd.
541 E	2,4	10MO	100	0,1	T. succesive (def.), împăd.
541 F	1,9	10MO	65	0,3	T. succesive (def.), împăd.
542 B	0,8	10MO	70	0,1	T. succesive (def.), împăd.
543 B	0,3	10MO	85	0,3	T. succesive (def.), împăd.
586 D	0,6	10MO	10	0,2	degajări, completări
588 B	20,9	4MO 3FA 3BR	120	0,3	T. progresive (racord.), împăd.
589 C	0,2	10MO	10	0,4	degajări, completări
589 E	0,6	10MO	5	0,6	degajări, completări
590 B	0,3	8MO 2BR	10	0,6	degajări, completări
676 A	4,3	2MO 2FA 6BR	135	0,1	T. progresive (racord.), împăd.
680 A	6,2	2MO 5BR 3FA	145	0,2	T. progresive (racord.), împăd.
680 D	7,4	10MO	5	0,5	degajări, completări
682 D	0,6	10MO	10	0,4	degajări, completări
684 A	13,2	5FA 1BR 4MO	125	0,2	T. progresive (racord.), împăd.
684 E	6,9	10MO	10	0,5	degajări, completări
685 A	24,8	1MO 2BR 7FA	125	0,1	T. succesive (def.), împăd.
685 C	0,5	10MO	5	0,2	degajări, completări
685 D	0,8	10MO	5	0,2	degajări, completări
686 A	9,3	5FA 3BR 2MO	145	0,1	T. progresive (racord.), împăd.
686 D	1,4	5FA 5MO	10	0,5	degajări, completări
687 A	10,8	2MO 6FA 2BR	145	0,1	T. progresive (racord.), împăd.
688 A	19,0	8FA 2MO	120	0,3	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.
689 B	7,3	1BR 8FA 1MO	140	0,2	T. progresive (racord.), împăd.
689 C	1,0	5FA 5MO	10	0,5	degajări, completări
Total	530,6	-	-	-	-

În cazul arboretelor prinse în planul de recoltare a produselor principale, procesul de regenerare al acestora urmând a fi realizat prin aplicarea tratamentelor. Celelalte arborete sunt prevăzute cu toată gama de lucrări silviculturale (îngrijirea semințișului, completări, degajări, curățiri, răriturи, lucrări de conservare, împăduriri) necesare pentru îmbunătățirea consistenței și a compoziției.

4.5.5. Structura fondului forestier

Date privind structura şi mărimea fondului forestier sunt prezentate în capitolul 16, începând cu subcapitolul 16.3.

În sinteză, structura fondului forestier se prezintă astfel:

Tabelul 4.5.5.1.

S U. P.	Suprafaţa					Compoziţia	Cons med.	Clp med.	Vârsta med.	Volum med.	Crest crt.	Proveniența (%)		
	Total	Grupa										Vitalitatea (%)		
		I		II		Clasa de producţie					mc/an/	Săm.	Plant.	Lăst.
	ha	ha	%	ha	%				ani	mc/ha	ha	Vig.	Norm.	Slab.
A	2622,4	1243,6	47,4	1378,8	52,6	66MO 26FA 5BR 1LA 1PAM 1DT II3 II9 II3 II9 II6 II5	0,80	2,5	66	369	9,4	- -	- -	- -
M	839,5	839,5	100,0	-	-	64FA 29MO 4BR 2CA 1LA III3 III2 III1 III3 II8	0,70	3,2	88	263	5,6	- -	- -	- -
	3461,9	2083,1	60	1378,8	40	57MO 35FA 5BR 1LA 1PAM 1CA II5 III1 II5 II9 II7 III2	0,78	2,7	71	343	8,4	66,1 2,1	32,0 90,9	1,9 7,0

Din analiza datelor prezentate se concluzionează că structura fondului forestier luat în studiu este

corespunzătoare din punct de vedere al productivităţii (clasa de producţie medie II7, este conformă cu potenţialul staţional mijlociu spre superior existent) . Din punct de vedere al compoziţiei nu este corespunzătoare (din cauza proporţiei prea mici a arboretelor natural fundamentale) şi nici al consistenţei (aceasta având valoarea medie de 0,78).

Predomină arboretele relativ echiene, amestecate, modul de regenerare al acestora fiind majoritar din sămânţă, în proporţie de 66%. Vitalitatea este normală pentru 91% din arborete.

Evidenţa sintetică a indicatorilor de caracterizare a structurii fondului forestier este prezentată în ″Fişa indicatorilor de bază″ şi în tabelul următor (pe grupe principale de specii):

Tabelul 4.5.5.2.

SU.	Grupa de	Suprafaţa		Clasa de vârstă							Clasa de producţie				
P.	specii	ha	%	I	II	III	IV	V	VI	VII->	I	II	III	IV	V
A	FA	673,4	26	37,3	115,3	134,8	147,1	49,4	74,2	115,3	-	127,0	483,4	63,0	-
A	RĂŞ	1901,2	72	180,2	249,3	455,0	785,4	146,8	20,3	64,2	-	1232,2	667,8	1,2	-
A	QV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	DT	34,6	1	4,8	7,7	4,8	14,1	0,4	-	2,8	-	15,4	19,2	-	-
A	DM	13,2	1	1,6	6,1	5,5	-	-	-	-	-	2,6	10,6	-	-
Total A		2622,4	100	223,9	378,4	600,1	946,6	196,6	94,5	182,3	-	1377,2	1181,0	64,2	-
M	FA	535,2	64	10,0	48,1	22,4	141,2	84,6	71,2	157,7	-	8,6	370,8	155,8	-
M	RĂŞ	282,2	34	11,7	60,9	20,5	48,7	60,8	40,9	38,7	-	14,8	204,7	62,7	-
M	QV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	DT	22,1	3	-	0,5	1,9	13,1	2,5	-	4,1	-	-	17,6	4,5	-
M	DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total M		839,5	100	21,7	109,5	44,8	203,0	147,9	112,1	200,5	-	23,4	593,1	223,0	-
Total		3461,9	100	245,6	487,9	644,9	1149,6	344,5	206,6	382,8	-	1400,6	1774,1	287,2	-

4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori şi limitativi

În tabelul următor este prezentată o sinteză a factorilor destabilizatori şi limitativi, lista cu u.a. afectate fiind prezentată în tabelul 17.8., iar lucrările propuse pentru ameliorarea arboretelor afectate la paragraful 6.8.

Tabelul 4.5.6.1.

Natura factorilor	% Din suprafaţa cu pădure	Suprafaţa afectată											
		Total		Grade de manifestare									
				slabă (1)		moderată (2)		puternică (3)		f. puternică (4)		excesivă (5)	
Denumire	3461,9 ha	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
ATAC DE DAUNATORI	1	40,4	100	40,4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
USCARE	56	1951,9	100	1875,8	96	76,1	4	-	-	-	-	-	-
INMLASTINARE	0	16,8	100	16,8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
DOBORATURI DE VANT	83	2864,2	100	2402,2	84	462,0	16	-	-	-	-	-	-
RUPTURI DATORATE ZAPEZII	18	607,0	100	607,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUNECARI	0	8,1	100	7,7	95	0,4	5	-	-	-	-	-	-
TULPINI NESANATOASE T1-A	6	205,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care 10-20% T1-3	6	205,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-50% T3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>60% T6-A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCA LA SUPRAFATA R1-A	11	396,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
din care pe 0,1-0,2S R1-3	9	319,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3-0,5S R3-5	2	74,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>0,6S R6-A	0	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EROZIUNE IN SUPRAFATA	0	9,1	100	9,1	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Din analiza datelor prezentate se poate observa că, suprafeţele afectate sunt însemnate (176% din suprafaţa fondului forestier, procent ce rezultă prin însumarea cumulată a tuturor suprafeţelor afectate

de factori destabilizatori), iar intensitatea vătămărilor este în marea majoritate slabă, fiind datorate unor condiţii staţionale particulare şi influenţei izolate a factorilor antropici perturbatori.

Cel mai important factor destabilizator din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de doborâturi de vânt. Acest factor apare pe o suprafaţă de 2864,2 ha (83% din suprafață). Intensitatea fenomenului este aproape în totalitate slabă (2402,2 ha – 84%) și în mică măsură moderată (462,0 ha – 16%).

Al doilea factor destabilizator ca şi pondere este reprezentat de uscare. Acest factor apare pe o suprafaţă de 1951,9 ha, manifestarea fenomenului fiind aproape în totalitate slabă (1875,8 ha – 96% din suprafață) și moderată (76,1 – 4% din suprafață).

Următorul factor destabilizator în ordinea importanţei este reprezentat de rupturi datorate zăpezii şi vânturilor. Acest factor apare pe o suprafaţă de 607,0 ha, reprezentând 18% din întreaga suprafață.

Următorul factor destabilizator în ordinea importanţei este reprezentat de tulpini nesănătoase la arborii din lăstari. Acest factor apare pe o suprafaţă de 205,6 ha.

Restul factorilor destabilizatori sunt nesemnificativi din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate neavând un impact destabilizator foarte puternic asupra arboretelor.

Cel mai important factor limitativ din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de roca la suprafaţă. Acest factor limitativ afectează o suprafaţă de 396,0 ha;

Al doilea factor limitativ ca şi pondere este reprezentat de înmlăştinare. Acest factor limitativ afectează o suprafaţă de 16,8 ha;

Următorul factor limitativ în ordinea importanţei este reprezentat de alunecări. Acest factor limitativ afectează o suprafaţă de 8,1 ha;

În cursul lucrărilor de regenerare şi îngrijire prevăzute, se va avea în vedere ca arborii afectaţi să fie extraşi cu prioritate.

Se poate concluziona că factorii destabilizatori şi limitativi nu prezintă o problemă pentru gospodărirea fondului forestier din U.P. I Tihuța.

4.6. Concluzii privind condiţiile staţionale şi de vegetaţie forestieră

Din analiza datelor prezentate în subcapitolele precedente se poate concluziona că vegetaţia forestieră din această unitate găseşte condiţii favorabile dezvoltării.

Deşi condiţiile sunt favorabile productivitatea arboretelor, în unele cazuri, este sub potenţialul staţional, datorită arboretelor total derivate şi parţial derivate care au o compoziţie necorespunzătoare motiv pentru care trebuie acordată o atenţie deosebită modului de conducere a acestor arborete pentru a se putea îmbunătăţi compoziţia lor.

Din datele prezentate, referitor la condiţiile staţionale şi de vegetaţie se desprind următoarele:

- dispunerea vegetaţiei forestiere se face în strânsă concordanţă cu cerinţele ecologice;
- productivitatea arboretelor este condiţionată de întregul ansamblu al condiţiilor de mediu (condiţiile de rocă relief-pantă, profunzimea solului şi însuşirile fizico-chimice ale acestuia, clima, hidrologia, etc.);
- condiţiile climatice favorabile speciilor principale de bază permit o bună fructificaţie şi o bună regenerare.

Prin executarea lucrărilor propuse la fiecare arboret în parte, se vor realiza compoziţii corespunzătoare tipurilor de pădure natural-fundamentale şi se va permite valorificarea optimă a condiţiilor staţionale. În acest fel, arboretele şi pădurea în ansamblul ei vor putea îndeplini în condiţii optime funcţiile de protecţie şi producţie atribuite.

Ameliorarea stării de sănătate a pădurii se va realiza cu luarea în considerare a următoarelor măsuri:

- ✓ promovarea combaterii biologice, cu ajutorul: păsărilor insectivore, mamiferelor insectivore (lilieci) și a populațiilor de furnici;
- ✓ promovarea regenerării naturale cu specii specifice zonei (amestecuri), în detrimentul plantațiilor sau regenerărilor pure;

- ✓ menținerea unei igiene exemplare în pădure;
- ✓ protejarea pădurilor împotriva factorilor cu efect negativ (păşunat, vânat supranumeric, poluare, tăieri ilegale, incendii etc.);
- ✓ reintroducerea și promovarea speciilor forestiere corespunzătoare tipurilor de pădure mai sus menționate;
- ✓ efectuarea corectă şi la timp a tăierilor de îngrijire în toate cazurile şi nu selectiv, doar în anumite arborete;
- ✓ promovarea arboretelor etajate, în detrimetul arboretelor echiene.

Prin măsurile silviculturale preconizate și lucrările propuse prin amenajament, precum și aplicarea lor corectă de către personalul silvic, se vor realiza următoarele aspecte:

- ✓ ameliorarea rezistenței arboretelor la impactul factorilor biotici și abiotici vătămători.
- ✓ se va reveni la tipul natural fundamental de pădure, respectiv la creșterea proporției foioaselor prețioase, având ca obiectiv creșterea potențialului productiv al speciilor, până la atingerea capacității maxime a stațiunilor, prezentate în supcapitolele anterioare.
- ✓ ridicarea valorii arboretelor sub aspect, productiv, economic și funcțional.

În concluzie, prin executarea lucrărilor propuse la fiecare arboret în parte, se vor realiza compoziţii corespunzătoare tipurilor de pădure natural-fundamentale şi se va permite valorificarea optimă a condiţiilor staţionale. În acest fel, arboretele şi pădurea în ansamblul ei vor putea îndeplini în condiţii optime funcţiile de protecţie şi producţie atribuite.

5. STABILIREA FUNCŢIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PĂDURII ŞI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii

5.1.1. Obiective social - economice şi ecologice

Obiectivele social - economice şi ecologice ale pădurii se exprimă prin natura produselor şi a serviciilor de protecţie ori social-culturale ale pădurii.

Pentru pădurile din cadrul U.P. I Tihuța, obiectivele detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie ori de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament sunt prezentate în tabelul următor :

Tabelul 5.1.1.1.

Grupa şi subgrupa de obiective şi servicii	Denumirea obiectivului de protecţie sau a serviciilor realizate
Grupa I - Păduri cu funcţii speciale de protecţie	
Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor Categorii funcţionale: 2A;2C;2I;	- Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T.II); - Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine (T.II); - Arboretele situate pe terenuri cu înmlaştinare permanentă (T.II);
Păduri cu funcţii de recreere Categorii funcţionale: 4E;	- Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională (T.II);
Păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier Categorii funcţionale: 5Q;	- Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV);
Grupa II - Păduri cu funcţii de producţie şi protecţie	
Categorii funcţionale: 1C;	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI).

Obiectivele avute în vedere urmăresc respectarea regimului silvic.

5.1.2. Funcţiile pădurii

Repartizarea pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, în scopul precizării prin amenajament a obiectivelor social-economice, s-a realizat prin zonarea funcţională, ţinând seama de funcţia prioritară pe care o îndeplineşte fiecare arboret. Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale este redată în tabelul 16.2.

Corespunzător obiectivelor social-economice, funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile luate în studiu sunt preluate în general de la amenajarea precedentă.

Prin gruparea arboretelor în funcţie de rolul îndeplinit au rezultat categorii funcţionale a căror semnificaţie este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.1.2.1.

Grupa funcţională	Categoria funcţională	Tipul funcţional	Suprafaţa ha	Semnificaţia categoriei funcţionale
I	2A	2	804,4	Arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T.II)
	2C	2	18,0	Arboretele/Benzile de pădure din jurul golurilor alpine (T.II)
	2I	2	0,3	Arboretele situate pe terenuri cu înmlaştinare permanentă (T.II)
	4E	2	16,8	Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicaţii de importanţă naţională şi internaţională (T.II)
	5Q	4	1243,6	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV)
Total grupa I			2083,1	-
II	1C	6	1378,8	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI).
Total grupa II			**1378,8**	-
Total grupa I+II			**3461,9**	-
Alte terenuri			**326,1**	-
Total General			**3788,0**	-

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Se face precizarea că suprafaţa de **1272.2 ha**, respectiv unităţile amenajistice: 159 A, 159 B, 161 A, 161 B, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 189 A, 190, 192, 202, 233 C, 233 D, 237 A, 239 A, 239 B, 239 C, 240 A, 240 B, 240 C, 255 A, 256, 257 A, 257 B, 257 C, 257 D, 258 A, 258 B, 258 C, 258 D, 258 E, 260 A, 260 B, 261, 262 A, 262 B, 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 265 A, 265 B, 265 C, 265 D, 266 A, 266 B, 267, 268 A, 268 B, 269 A, 269 B, 269 C, 270 A, 270 B, 270 C, 270 D, 270 E, 270 F, 271 A, 271 B, 271 C, 271 D, 272 A, 272 B, 273 A, 273 B, 273 C, 273 D, 274 A, 274 B, 274 C, 275 A, 275 B, 276 A, 276 B, 276 C, 277 A, 277 B, 277 C, 278 A, 278 B, 278 C, 278 D, 279 A, 279 B, 280 A, 280 B, 281 A, 281 B, 282 A, 282 B, 282 C, 282 D, 283 A, 283 B, 283 C, 283 D, 284 A, 287 A, 287 B, 287 C, 441 A, 527 A, 527 B, 527 C, 528 A, 528 B, 529 A, 530 A, 530 B, 531 A, 531 B, 532, 533, 534, 535, 536, 537 A, 537 B, 538, 539 A, 539 B, 539 C, 540 A, 540 B, 541 A, 541 B, 541 C, 541 D, 541 E, 541 F, 542 A, 542 B, 543 A, 543 B, 543 C, 544 A, 544 B, se suprapune cu situl de protecţie Natura 2000, **ROSCI0051 Cuşma.**

Toată această suprafaţă este inclusă în grupa I funcţională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcţie de tipul funcţional al celorlalte categorii funcţionale) în categoriile funcţionale :

5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV)

Suprafaţa de 326.1 ha din totalul de 3788.0 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcţională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 42.3 ha, terenuri neproductive - 4.2 ha şi terenuri scoase temporar din fondul forestier - 279.6 ha.

5.1.3. Subunităţi de producţie/protecţie constituite

În scopul reglementării procesului de producţie/protecţie conform obiectivelor şi funcţiilor ecologice şi social-economice atribuite arboretelor au fost constituite următoarele subunităţi de gospodărire:

SU.P.„**A**” - codru regulat - sortimente obişnuite	**2622,4 ha;**
SU.P.„**M**” - păduri supuse regimului de conservare deosebită	**839,5 ha;**
Total	**3461,9 ha;**

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „A” - (codru regulat - sortimente obişnuite) arborete care au funcţia producţia de lemn pentru cherestea, construcţii, celuloză etc..

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „M” - (păduri supuse regimului de conservare deosebită) arborete care au funcţia conservarea arboretelor, aceste păduri fiind excluse de la reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

Constituirea subunităţilor de gospodărire, cu indicarea u.a. aferente şi a suprafeţelor acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.1.3.1.

SU.P.	U N I T Ă Ţ I A M E N A J I S T I C E
	3V 7V 17N 25V 29F 30V 34F 35F 36F 37V 41M 42N 43N 68V1 68V2 161V 189M 231M 232M1 232M2 233M1 233M2 233M3 235M 236M 237M1 237M2 238M1 238M2 238M3 238M4 239A 239F 239M 240M1 240M2 241M1 241M2 241M3 244A 244M 245M 246M1 246M2 247M1 247M2 248M 250M 252V 255M 258P 259M 260F 260M 262M 263M 264M 265M 273M 274M 276N 280M 281M 282M1 282M2 283M 284M 285M 287M 350M 351M 352M 355M 357M 361M 362M 369M 370M 439M 441M 442M 529C 540V 542V 543A 543C 543P 543V 588M 588V 589M 590V 591V 599M 601M 602M 676M 677M 682V 684A 685M1 685M2 686V 687M 689M 690M 691M 692M 693M 694M 695D 696D 697D 698D 699D 700D 701D 702D 704D 705D 706D 707D 708D 709D
326,1 HA	Nr. de UA-uri: 124
A	1 2 A 2 B 3 A 4 B 6 B 6 C 7 C 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 10 F 11 A 11 B 14 A 14 B 15 A 16 A 17 B 17 C 18 19 20 21 A 21 B 22 23 A 23 B 24 25 A 25 B 33 C 34 A 38 A 42 B 43 B 44 B 45 A 48 49 A 49 B 52 A 52 B 53 A 53 B 56 57 A 57 B 57 C 57 D 58 68 A 68 C 69 A 73 A 73 B 74 A 74 B 76 124 146 147 A 147 B 148 159 A 159 B 161 A 161 B 162 163 164 165 166 189 A 190 192 202 232 A 232 B 232 C 232 D 232 E 233 A 233 D 237 A 238 A 238 C 239 B 239 C 241 B 241 C 242 243 A 243 B 243 C 246 A 247 A 248 A 249 A 249 B 249 C 249 D 255 A 256 257 A 257 B 257 C 257 D 258 A 258 B 258 C 258 D 258 E 260 A 260 B 261 262 A 262 B 264 A 264 B 264 C 264 D 265 A 265 B 265 C 266 A 266 B 267 268 A 268 B 269 A 269 B 269 C 270 A 270 B 270 D 270 E 270 F 271 A 271 B 271 D 272 A 272 B 273 A 273 B 273 C 273 D 274 A 274 B 274 C 275 A 275 B 276 A 276 B 276 C 277 A 277 B 277 C 278 A 278 B 278 C 278 D 279 A 279 B 280 A 280 B 281 A 281 B 282 A 282 B 282 C 282 D 283 A 283 B 283 C 283 D 284 A 287 A 287 B 287 C 353 354 365 A 365 B 441 A 527 A 527 B 527 C 528 A 528 B 529 A 530 A 530 B 531 A 531 B 532 533 534 535 536 537 A 537 B 538 539 A 539 B 539 C 540 A 540 B 541 A 541 B 541 C 541 D 541 E 541 F 542 A 542 B 543 A 543 B 543 C 544 A 544 B 583 584 A 584 B 584 C 584 D 586 A 586 B 586 C 586 D 588 A 588 B 588 C 589 A 589 B 589 C 589 D 590 A 591 A 599 A 599 B 601 A 602 A 676 A 676 B 677 A 678 A 678 B 679 A 679 B 680 A 680 B 680 C 680 D 681 A 681 B 682 A 682 B 682 C 682 D 683 684 A 684 B 684 C 684 D 684 E 685 A 685 B 685 C 685 D 686 A 686 B 686 C 686 D 687 A 687 B 687 C 688 A 688 B 688 C 689 A 689 B 689 C
2622,4 HA	Nr. de UA-uri: 285
M	4 A 4 C 4 D 5 6 A 6 D 7 A 7 B 8 A 8 B 9 13 14 C 15 B 15 C 15 D 15 E 15 F 16 B 17 A 17 D 26 27 28 29 A 29 B 30 A 30 B 31 A 31 B 31 C 32 33 A 33 B 33 D 33 E 33 F 34 B 34 C 35 A 35 B 35 C 35 D 36 A 36 B 37 A 37 B 38 B 38 C 39 A 39 B 40 A 40 B 41 A 42 A 43 A 44 A 44 C 45 B 46 47 A 47 B 68 B 69 B 69 C 69 D 172 233 B 233 C 238 B 239 A 240 A 240 B 240 C 241 A 250 A 250 B 250 C 265 D 270 C 271 C 589 E 590 B
839,5 HA	Nr. de UA-uri: 83
TOTAL 3788,0 HA	Nr. TOTAL de UA-uri: 492

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare

5.2.1. Generalităţi

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin amenajament în condiţii corespunzătoare, structura arboretelor şi a fondului de producţie trebuie dirijată către o structură optimă. Cadrul general prin care se poate realiza această structură este definit de bazele de amenajare şi anume: regimul, compoziţia-ţel, tratamentul, exploatabilitatea şi ciclul.

5.2.2. Regimul de gospodărire

Ţinând cont că regimul defineşte modul în care se asigură regenerarea unei păduri şi având în vedere obiectivele şi funcţiile social - economice atribuite arboretelor, starea acestora şi structura actuală şi de perspectivă a fondului forestier, pentru pădurile acestei unităţi de s-a adoptat regimul codru. În cazul acestei unităţi de producţie, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de gorun, molid, fag (şi amestecuri dintre acestea) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundent şi regenerarea naturală din sămânţă devine posibilă.

5.2.3. Compoziţia ţel

Compoziţia - ţel reprezintă asocierea şi proporţia speciilor din cadrul unui arboret care îmbină în modul cel mai favorabil exigenţele biologice ale speciilor cu cerinţele social - economice. Ea s-a stabilit în raport cu ţelurile de gospodărire şi condiţiile ecologice din fiecare u.a. şi este redată (comparativ cu cea actuală) în tabelul următor:

SU.P A Tabelul 5.2.3.1.

Tip staţiune	Tip pădure	Suprafaţa	Compoziţia ţel - Specii (cu suprafeţele în ha)/Procente(%)				
		ha	MO	FA	BR	LA	PAM
2312	1121	257,5	180,25 70	25,75 10	- -	51,50 20	- -
2332	1114	117,4	93,92 80	- -	11,74 10	11,74 10	- -
2333	1111	313,3	250,64 80	- -	- -	31,33 10	31,33 10
3332	1341	348,7	139,48 40	104,61 30	104,61 30	- -	- -
3332	2212	25,4	2,54 10	7,62 30	12,70 50	- -	2,54 10
3332	1321	2,9	0,87 30	0,87 30	1,16 40	- -	- -
3333	1311	935,6	374,24 40	280,68 30	280,68 30	- -	- -
3333	1211	128,3	64,15 50	- -	38,49 30	12,83 10	12,83 10
4332	4141	38,8	3,88 10	31,04 80	- -	- -	3,88 10
4410	4117	63,3	6,33 10	50,64 80	- -	6,33 10	- -
4420	4114	352,6	35,26 10	246,82 70	35,26 10	35,26 10	- -
4420	4141	0,5	0,05 10	0,40 80	- -	- -	0,05 10
4420	4121	38,1	3,81 10	34,29 90	- -	- -	- -
Total	2622,40		1155,42	782,72	484,64	148,99	50,63
Compoziţia Ţel %			44,1	29,8	18,5	5,7	1,9

Tip	Tip	Suprafaţa	Compoziţia ţel - Specii (cu suprafeţele în ha)/Procente(%)				
staţiune	pădure	ha	MO	FA	BR	LA	PAM
Compoziţia actuală			66MO 26FA 5BR 1DT 1LA 1PAM				

SU.P M Tabelul 5.2.3.2.

Tip	Tip	Suprafaţa	Compoziţia ţel - Specii (cu suprafeţele în ha)/Procente(%)				
staţiune	pădure	ha	FA	MO	BR	LA	PAM
2311	1153	12,7	- -	11,43 90	- -	1,27 10	- -
2312	1121	3,0	0,30 10	2,10 70	- -	0,60 20	- -
2331	1152	23,9	- -	19,12 80	- -	4,78 20	- -
2331	1115	7,5	- -	6,00 80	- -	1,50 20	- -
2332	1114	68,7	- -	54,96 80	6,87 10	6,87 10	- -
3332	1341	205,4	61,62 30	82,16 40	61,62 30	- -	- -
3332	2212	105,1	31,53 30	10,51 10	52,55 50	- -	10,51 10
3333	1311	1,9	0,57 30	0,76 40	0,57 30	- -	- -
4332	4141	19,9	15,92 80	1,99 10	- -	- -	1,99 10
4410	4117	181,1	144,88 80	18,11 10	- -	18,11 10	- -
4420	4114	210,3	147,21 70	21,03 10	21,03 10	21,03 10	- -
Total	839,50		402,03	228,17	142,64	54,16	12,50
Compoziţia Ţel %			47,9	27,2	17,0	6,5	1,5
Compoziţia actuală			64FA 29MO 4BR 2CA 1LA				

Se face observaţia că în tabelul de mai sus este calculată compoziţia ţel optimă (compoziţia corespunzătoare condiţiilor ecologice date şi ţelurile majore urmărite prin gospodărire), pentru fiecare tip de pădure în parte.

Compoziţia - ţel se regăseşte, la nivelul fiecărei u.a., în:

- descrierea parcelară (capitolul 15.1.);
- „Planul decenal de recoltare al produselor principale” (capitolul 12.).

În arboretele exploatabile, compoziţia ţel se realizează prin tăierile de regenerare prevăzute, urmate după caz de completări prin împăduriri artificiale (în suprafeţele neregenerate) şi apoi prin lucrări de întreţinere şi de îngrijire. În arboretele preexploatabile şi în special la cele neexploatabile, compoziţia actuală se va îmbunătăţi prin tăierile de îngrijire prevăzute în amenajament.

Ameliorarea compoziţiei în scopul creşterii randamentului funcţional se va face prin:

- introducerea speciilor indigene valoroase pentru revenirea la tipul natural fundamental de pădure;
- introducerea în proporţie mai mare a speciilor valoroase, fără a se renunţa la speciile de amestec;
- introducerea speciilor rezistente în condiţii grele de vegetaţie;
- introducerea de specii repede crescătoare, care să ajungă la vârsta exploatabilităţii în perioade scurte şi să satisfacă nevoile gospodăreşti ale micilor proprietari;
- promovarea, prin tăieri de îngrijire, a speciilor valoroase în arboretele tinere.

5.2.4. Tratamentul

Tratamentul, ca ansamblu de măsuri silviculturale aplicate pe întreaga durată de existenţă a

arboretului în scopul realizării unei structuri corespunzătoare a acestuia, presupune:

- realizarea unor compoziţii optime, prin obţinerea de regenerări naturale în proporţie cât mai mare şi completarea lor doar în golurile neregenerate;
- aplicarea tăierilor localizate, cu o perioadă medie de regenerare, pentru realizarea de structuri relativ pluriene sau relativ echiene;
- aplicarea sistematică a tuturor lucrărilor de îngrijire a arboretelor.

Alegerea tratamentelor s-a făcut conform normelor în vigoare, avându-se în vedere formaţiile forestiere, tipurile de categorii funcţionale, starea actuală a structurii şi productivităţii arboretelor şi dinamica procesului de regenerare.

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (fag, molid) este cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 15-25 ani şi cel al tăierilor succesive, cu perioada medie de regenerare 15-25 ani.

Organele silvice au obligaţia de a corela tăierile de regenerare cu perioadele de fructificaţie a speciilor principale, astfel încât şansele instalării seminţişurilor naturale să fie cât mai mari, iar suprafeţele de împădurit să se reducă la minimum.

Tratamentele propuse se regăsesc detaliat în capitolul 12 - ″Planuri de recoltare şi cultură″.

5.2.5. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raport dimensional şi se exprimă prin vârsta exploatabilităţii. Ea s-a stabilit numai pentru arboretele la care s-a reglementat procesul de producţie, în funcţie de specii, productivitate, condiţiile de regenerare şi zonarea funcţională.

Pentru arboretele cu funcţii de producţie şi protecţie (din tipul VI funcţional), se adoptă exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele cu rol de protecţie şi producţie (din tipul III şi IV funcţional), exploatabilitatea adoptată este cea de protecţie pentru funcţii multiple.

Pentru principalele specii întâlnite în , vârsta standard a exploatabilităţii tehnice în funcţie de specie, clasa de producţie şi sortimentul ţel principal este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.2.5.1.

Specii	Clasa de producţie				
	I	II	III	IV	V
	Sortimentul ţel principal (lemn pentru)				
	Cherestea	Cherestea	Cherestea	Cherestea alte sortimente	Celuloză, construcţii
Molid	120	110	100	100	100
Brad	120	120	110	100	100
Pin silvestru	80	80	70	60	50
Larice	90	90	80	70	70
Fag	120	120	110	100	100
Mesteacăn	50	50	40	40	40
Gorun (s)	140	130	120	120	120
Carpen	60	60	50	40	40

Pentru arboretele de molid din afara arealului natural de vegetaţie se adoptă vârste de tăiere de 70 - 80 de ani.

Pentru arboretele cu funcţii speciale şi exclusive de protecţie, excluse de la reglementarea procesului de producţie, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilităţii, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

Vârsta exploatabilităţii medii pentru SU.P. „A” este de 107 ani, aşa cum reiese din tabelul de la capitolul 18.3.

5.2.6. Ciclul

C*iclul* şi *repartiţia* arboretelor pe clase de vârstă normale, definesc fondul de producţie normal. Ciclul stabilit devine obligatoriu de respectat. Din acest punct de vedere ciclul poate fi considerat ca o normă. Deoarece la stabilirea ciclului trebuie să se ţină cont de vârstele arboretelor la exploatabilitate, el va fi o medie a acestor vârste, dacă ele variază în cadrul aceleiaşi păduri.

Ciclul poate fi considerat şi ca un indicator de caracterizare a structurii pe clase de vârstă a fondului de producţie normal al unei păduri de codru regulat sau de crâng sau ca o normă de timp stabilită de amenajament pentru menţinerea în producţie a arboretelor ce constituie o astfel de pădure.

Ca principală bază de amenajare, în cazul pădurilor de codru regulat, **ciclul determină mărimea şi structura pădurii în ansamblul ei, în raport cu vârsta arboretelor componente**.

Pe baza vârstei exploatabilităţii medii, ciclul adoptat pentru SU.P.„A” codru regulat - sortimente obişnuite, este de 110 ani.

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE LEMNOASĂ ŞI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCŢII SPECIALE DE PROTECŢIE SLAB PRODUCTIVE ŞI AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI

Recoltarea masei lemnoase din pădurile unităţii se face astfel:

- pentru arboretele cu funcţii de producţie şi protecţie - (tipul IV de categorii funcţionale) - se reglementează procesul de producţie stabilindu-se posibilitatea de produse principale (subcapitolul 6.1.);
- pentru arboretele cu funcţii exclusiv de protecţie supuse regimului de conservare deosebită (tipul II de categorii funcţionale) se dau orientativ prevederi privind recolta de lemn posibil de realizat (subcapitolul 6.2.).

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale s-a făcut pentru arboretele din tipul IV de categorii funcţionale.

6.1.1. SU.P. „A” Reglementarea procesului de producţie

Reglementarea procesului de producţie lemnoasă cuprinde:

- stabilirea posibilităţii de produse principale;
- întocmirea planurilor de recoltare a produselor principale: evidenţa arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale pe urgenţe de regenerare (tabel 12.1.1.1.) şi planul decenal de recoltare a produselor principale (tabelul 12.1.1.2.).

6.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea posibilităţii de produse principale

Stabilirea cuantumului posibilităţii de produse principale s-a făcut atât prin intermediul suprafeţelor cât şi al volumelor, aplicându-se următoarele procedee:

- prin intermediul creşterii indicatoare;
- după criteriul claselor de vârstă.

Valorile parametrilor şi indicatorilor luaţi în considerare sunt prezentate în paragrafele 6.1.1.1.1. şi 6.1.1.1.2.

6.1.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare

Pentru determinarea indicatorului de posibilitate corespunzător creşterii indicatoare au fost luate în calcul următoarele valori:

Ci = creşterea indicatoare: 13135 mc;

VD = masa lemnoasă care ar putea fi exploatată în primul deceniu, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului: 46362 mc;

VE = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 20 ani, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului: 75558 mc;

VF = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 40 ani, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului: 325842 mc;

VG = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 60 ani, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului: 953184 mc;

Q = parametru ce exprimă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile în intervalele de timp considerate şi volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală şi continuă a unei posibilităţi egale cu creşterea indicatoare (Q = 0,20);

În cazul acestei subunităţi avem Q = 0,2 < 1 (SU.P. deficitară în arborete exploatabile), iar indicatorul de posibilitate prin intermediul creşterii indicatoare depinde de de minima valorilor (r'):

VD/10, VE/20, VF/40, VG/60, egala cu **3777**, unde:

VD/10 = 4636
VE/20 = 3777
VF/40 = 8146
VG/60 = 15886

Valorile parametrilor de mai sus sunt prezentate pe specii în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.1.1

SPECIA	MO	FA	BR	LA	PAM	SAC	ANN	DR	DT	DM	TOTAL
CI	10137	2002	777	90	49	10	12	5	48	5	13135
VD											46362
VD1	7492	15796	3138		235						26661
VD2	3027	3406	4250								10683
VD3	18039	20203	3780		1059						43081
VD4											
VE											75558
VE1	7574	15931	3158		235						26898
VE2	3036	3427	4277								10740
VE3	45221	31528	5067		1184						83000
VF	223875	78058	20827		2726				356		325842
VG	756976	128970	54332	5722	4343			522	2319		953184
DD1											-169976
DD2											-187142
DD3											-199558
DD4											165084
DM											-199558
Q											0.2
VD/10											4636
VE/20											3777
VF/40											8146
VG/60											15886
POSIB.											**3777**
A:0.0000M:0.000											
CICLUL									110.0	ANI	
SUPRAFATA TOTALA									2622.4	HA	
SUPRAFATA IN GR. I FUNC.									1243.6	HA	
SUPRAFATAINGR. II FUNC.(CU TEL 2 SAU 3)									619.0	HA	

Calculul indicatorului de posibilitate prin metoda creşterii indicatoare cu volumul recoltat adăugat

Tabelul 6.1.1.1.1.2

SPECIA	MO	FA	BR	LA	PAM	SAC	ANN	DR	DT	DM	TOTAL
CI	10137	2002	777	90	49	10	12	5	48	5	13135
VD											52991
VD1	9892	19125	4038		235						33290
VD2	3027	3406	4250								10683
VD3	18039	20203	3780		1059						43081
VD4											
VE											98760
VE1	16855	27532	5478		235						73302
VE2	3036	3427	4277								10740
VE3	45221	31528	5067		1184						83000
VF	223875	78058	20827		2726				356		352354
VG	756976	128970	54332	5722	4343			522	2319		953184
DD1											-169976

SPECIA	MO	FA	BR	LA	PAM	SAC	ANN	DR	DT	DM	TOTAL
DD2											-187142
DD3											-199558
DD4											165084
DM											-199558
Q											0.2
VD/10											5299
VE/20											4938
VF/40											8809
VG/60											15886
POSIB.											4938

A:0.0000M:0.000	
CICLUL	110.0 ANI
SUPRAFATA TOTALA	2622.4 HA
SUPRAFATA IN GR. I FUNC.	1243.6 HA
SUPRAFATAINGR. II FUNC.(CU TEL 2 SAU 3)	619.0 HA

6.1.1.1.2. SU.P. „A" Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

Pentru stabilirea acestui indicator este util a se face o analiză a structurii pe clase de vârstă prezentată în graficul următor:

Graficul 6.1.1.1.2.1.



După cum se poate remarca din graficul de mai sus, distribuţia suprafeţelor pe clase de vârstă nu este normală. Clasele de vârstă I, II, IV şi VI sunt deficitare comparativ cu suprafaţa normală, clasa a IV-a este excedentară, iar clasa a III-a este cea mai apropiată de normal.

Această structură dezechilibrată a apărut ca urmare a faptului că fondul forestier al comunei Prundu Bârgăului provine în urma retrocedărilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate din fragmente de pădure ce aparţineau în trecut de alte 3 unităţi de producţie gospodărite unitar de către O.S. Prundu Bârgăului.

Pentru stabilirea acestui indicator s-au folosit procedeele:
- inductiv;
- deductiv.

Pentru stabilirea indicatorului prin procedeul inductiv au fost luate în considerare arboretele exploatabile încadrate provizoriu în suprafaţa periodică în rând, cu volumele posibil de recoltat în primul

deceniu, determinate pe baza indicilor de recoltare stabiliţi în teren (funcţie de mărimea perioadei de regenerare, tratamentele adoptate, numărul şi periodicitatea intervenţiilor, situaţia regenerării), rezultând prin acest procedeu valoarea de **7671** mc/an, după cum reiese din tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.2.

Unit. Amenaj.	Suprafaţa HA	Cons	Urg	Prm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 B	19	0.2	15	10	1	1	1295	T. progresive (racord.), împăd	1295	100
4 B	1,4	0,7	34	30	3	1	382	T. progresive (pun. lumină)	126	33
10 C	7,3	0.3	15	10	1	1	968	T. progresive (racord.), împăd.	968	100
14 A	17,1	0,9	34	30	3	1	6310	T. progresive (pun. lumină)	2082	33
17 C	18,8	0,7	26	20	3	2	6599	T. progresive (insam. pun. lumină)	4355	66
20	6,1	0.3	15	10	1	1	804	T. progresive (racord.), împăd.	804	100
21 A	3,1	0.6	26	20	2	1	1032	T. progresive (pun. lumină)	1032	50
21 B	6,6	0,8	34	30	3	1	1762	T. progresive (pun. lumină)	581	33
57 A	9	0,7	26	20	3	2	2322	T. progresive (insam. pun. lumină)	1533	66
146	3,4	0.3	15	10	1	1	738	T. progresive (racord.), împăd.	738	100
163	15,2	0,3	15	10	1	1	2335	T. progresive (racord.), împăd.	2335	100
164	8,7	0.2	15	10	1	1	647	T. progresive (racord.), împăd.	647	100
192	10	0.1	15	10	1	1	540	T. progresive (racord.), împăd.	540	100
202	1	0,7	15	10	1	1	325	T. Rase (def. impad.)	325	100
232 B	13	0,8	26	20	3	2	5603	T. progresive (insam. pun. lumină)	3698	66
238 A	17,7	0,8	26	20	3	2	8710	T. progresive (insam. pun. lumină)	5749	66
249 A	8,7	0,7	26	20	3	2	3993	T. progresive (insam. pun. lumină)	2635	66
256	14	0,1	13	10	1	1	1092	T. progresive (racord.), împăd.	1092	100
257 A	28,1	0,7	26	20	3	2	13207	T. succesive (insam. pun. lumină)	8717	66
257 C	7,1	0,8	34	30	3	1	3244	T. succesive (pun. lumină)	1071	33
260 A	0,9	0.3	15	10	1	1	193	T. succesive (def.), împăd.	193	100
264 B	4,2	0.2	15	10	1	1	232	T. succesive (def.), împăd.	232	100
269 C	1,4	0.3	13	10	1	1	201	T. succesive (def.), împăd.	201	100
271 D	5,9	0.1	13	10	1	1	366	T. succesive (def.), împăd.	366	100
273 B	3,2	0.1	13	10	1	1	211	T. succesive (def.), împăd.	211	100
276 A	7,5	0,9	34	30	3	1	4238	T. succesive (pun. lumină)	1399	33
277 B	4,5	0,8	34	30	3	1	2156	T. succesive (pun. lumină)	711	33
280 A	27,5	0,8	34	30	3	1	15593	T. succesive (pun. lumină)	5146	33
281 B	17,6	0.6	26	20	2	1	9532	T. progresive (pun. lumină)	9532	50
282 D	2,6	0.2	15	10	1	1	385	T. progresive (racord.), împăd.	385	100
287 B	0,8	0,7	26	20	3	2	370	T. progresive (insam. pun. lumină)	244	66
287 C	1,2	0,7	26	20	3	2	523	T. progresive (insam. pun. lumină)	345	66
527 B	1,3	0,8	26	20	2	1	584	T. succesive(margine de masiv)	292	50
528 B	2,7	0,8	26	20	2	1	972	T. succesive(margine de masiv)	486	50
530 B	0,9	0.3	13	10	1	1	211	T. succesive (def.), împăd.	211	100
531 B	2,5	0.3	13	10	1	1	493	T. succesive (def.), împăd.	493	100
537 B	0,8	0.1	13	10	1	1	48	T. succesive (def.), împăd.	48	100
539 B	3,2	0.1	13	10	1	1	144	T. succesive (def.), împăd.	144	100
539 C	3,4	0.1	13	10	1	1	180	T. succesive (def.), împăd.	180	100
540 B	0,9	0.3	13	10	1	1	160	T. succesive (def.), împăd.	160	100
541 E	2,4	0.1	13	10	1	1	154	T. succesive (def.), împăd.	154	100
541 F	1,9	0.3	13	10	1	1	280	T. succesive (def.), împăd.	280	100
542 B	0,8	0.1	13	10	1	1	46	T. succesive (def.), împăd.	46	100
543 B	0,3	0.3	13	10	1	1	62	T. succesive (def.), împăd.	62	100
588 B	20,9	0.3	15	10	1	1	3983	T. progresive (racord.), împăd.	3983	100
676 A	4,3	0.1	15	10	1	1	386	T. progresive (racord.), împăd.	386	100
680 A	6,2	0.2	15	10	1	1	731	T. progresive (racord.), împăd.	731	100
684 A	13,2	0.2	15	10	1	1	1704	T. progresive (racord.), împăd.	1704	100
685 A	24,8	0.1	15	10	1	1	1736	T. succesive (def.), împăd.	1736	100
686 A	9,3	0.1	15	10	1	1	549	T. progresive (racord.), împăd.	549	100
687 A	10,8	0.1	15	10	1	1	390	T. progresive (racord.), împăd.	390	100

Unit. Amenaj.	Suprafaţa HA	Cons	Urg	Prm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
688 A	19	0.3	15	10	2	2	4646	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	4646	100
689 B	7,3	0.2	15	10	1	1	738	T. progresive (racord.), împăd.	738	100
Total	429,5						114105		76707	82
PCIV = 76707/10									**7671 mc**	

Explicitarea coloanelor 1-11 şi a formulelor utilizate pentru calculul indicatorului prin procedeul inductiv din tabelul 6.1.1.1.2.2. :

1 – unitatea amenajistică ajunsă la vârsta exploatabilităţii;
2 – suprafaţa u.a. (ha);
3 – consistenţa vegetaţiei forestiere;
4 – urgenţa de regenerare (11-15; 21-28; 31-34);
5 – perioada de regenerare rămasă;
6 – numărul total de intervenţii necesare pentru lichidarea u.a.;
7 – numărul total de intervenţii propuse în deceniul de aplicabilitate al amenajamentului;
8 – volumul de lemn pe u.a. la mijlocul deceniului de aplicabilitate al amenajamentului (V_{ua});

$V_{ua}= spr \times \sum_{j=1}^{k} \left(V_j + 5 \times Cr_j\right)$, unde:

j- elementul curent;
k- număr total de elemente din u.a;
V_j- volumul elementului *j* (mc/ha);
Cr_j- creşterea curentă a elementului *j* (mc/an/ha);
spr – suprafaţa u.a;
9 – felul tăierii;
10 – volumul de extras în deceniu (V_{ex})(mc);

$V_{ex}= spr \times \sum_{j=1}^{k} \left[\left(V_j + 5 \times Cr_j\right) \times Pex_j\right]$, unde:

Pex_j- procentul de extras al elementului *j*;
11 – procentul de extras pe u.a (%).

Pentru procedeul deductiv s-a executat analiza detaliată a stării şi structurii actuale a arboretelor (structura pe clase de vârstă, suprafeţele periodice constituite, urgenţele de regenerare etc), obţinându-se valoarea de **6743 mc/an** după cum rezultă din tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.3.

O.S. Tihuta-Colibita	ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE ŞI	Ciclul 110 ani
U.P. I Tihuta	STABILIREA POSIBILITĂŢII DUPĂ CRITERIUL	Perioada 20 ani
SU.P. A Codru Regulat	CLASELOR DE VÂRSTĂ - SITUAŢIE RECAPITULATIVĂ	S.P. normală 476,8 ha

Clasa de vârstă	SITUAŢIA ACTUALĂ			SUPRAFAŢA PERIODICĂ I					SUPRAFAŢA PERIODICĂ A II A				SUPRAFAŢA PERIODICĂ		
	Suprafaţa	Volum	Creştere curentă	Suprafaţa	Volum inclusiv creşterea producţiei totale pe 5 ani (mc)				Suprafaţa	Volum			III	IV	V
					Vi	Vk	Vj´	Vj˝		Actual	Creştere curentă pe 10 ani	Total	Suprafaţa	Suprafaţa	Suprafaţa
	ha	mc	mc	ha	mc	mc	mc	mc	ha	mc	mc	mc	ha	ha	ha
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
I	223,9	15877	1362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,9
II	378,4	81390	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,4
III	600,1	247697	7108	5,9	0	0	411	0	0	0	0	0	120,1	361,1	113,0
IV	946,6	478542	9976	19,0	0	0	2039	0	455,2	234413	44540	278953	356,7	115,7	0,0

V	196,6	90965	1285	175,2	86201	0	221	0	21,4	10083	1770	11853	0	0	0
VI	94,5	22405	217	94,5	13649	0	9841	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	66,8	6656	68	66,8	0	0	6996	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	115,5	22982	161	115,5	5798	10564	7425	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2622,4	966514	24577	476,9	105648	10564	26933	0	476,6	244496	46310	290806	476,8	476,8	715,3
Normal				476,8					476,8				476,8	476,8	715,2
Diferența				0,1					-0,2				0,0	0,0	0,1
Indicator de posibilitate prin procedeul deductiv: 6743 mc															

Explicitarea coloanelor 1-16 și a formulelor utilizate pentru calculul indicatorului prin procedeul deductiv din tabelul 6.1.1.1.2.3.:

1. Clasa de vârstă curentă (I-VIII);

2. Suprafaţa arboretelor din clasa de vârstă (ha);

$Spr = \sum_{i=1}^{k} spr_i$; unde k – numărul de unităţi amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;

3. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă;

$Vol = \sum_{i=1}^{k} vol_i$; k – numărul de unităţi amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;

4. Creşterea curentă a arboretelor din clasa de vârstă curentă;

$crs = \sum_{i=1}^{k} 5 \times crs_i$; k – numărul de unităţi amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;

5. Suprafaţa arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafaţa periodică I (ha);

6. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o **perioadă de 30 de ani**, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafaţa periodică I;

7. **Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă** care se exploatează pe o **perioadă de 20 de ani**, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafaţa periodică I;

8. **Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă** care se exploatează pe o **perioadă de 10 de ani**, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafaţa periodică I;

9. **Volumul arboretelor artificiale din clasa de vârstă curentă** care se exploatează pe o **perioadă de 20 de ani**, inclusiv creşterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafaţa periodică I;

10. Suprafaţa arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafaţa periodică II (ha);

$Spr_{II} = \sum_{i=1}^{k} spr_i$; unde k – numărul de unităţi amenajistice incluse în suprafaţa periodică II;

11. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafaţa periodică II;

$Vol_{II} = \sum_{i=1}^{k} vol_i$; k – numărul de unităţi amenajistice incluse în suprafaţa periodică II;

12. Creşterea curentă pe 5 ani a arboretelor din suprafaţa periodică II;

$crs_{II} = \sum_{i=1}^{k} 5 \times crs_i$; k – numărul de unităţi amenajistice incluse în suprafaţa periodică II;

13. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă inclusiv creşterea pe 5 ani, aflate în suprafaţa periodică II (col 11+col 12);

14. Suprafaţa arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafaţa periodică III (ha);

$Spr_{III} = \sum_{i=1}^{k} spr_i$; unde k – numărul de unităţi amenajistice incluse în suprafaţa periodică III;

15. Suprafaţa arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafaţa periodică IV (ha);

$Spr_{IV} = \sum_{i=1}^{k} spr_i$; unde k – numărul de unităţi amenajistice incluse în suprafaţa periodică IV;

16. Suprafaţa arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafaţa periodică V (ha);

$Spr_V = \sum_{i=1}^{k} spr_i$; unde k – numărul de unităţi amenajistice incluse în suprafaţa periodică V;

6.1.1.1.3. SU.P. „A" Adoptarea posibilităţii

În tabelul următor este redată situaţia recapitulativă a elementelor de calcul şi a indicatorilor de posibilitate.

Tabelul 6.1.1.1.3.

Anul	Prin intermediul creşterii indicatoare								După criteriul claselor de vârstă		Posibilitatea
amenaj.	Ci	Q	m	VD/10	VE/20	VF/40	VG/60	PCi	Inductiv	Deductiv	adoptată
Precedent (2015)	12537	-0,2	-	3624	3340	4874	11134	3340	6303	6255	3340
Actual (2025)	13135	0,2	-	4636	3777	8146	15886	3777	7671	6743	3193
Actual + vol. rec.	13135	0,2	-	5299	4772	8312	15886	4938	7671	6743	3193

În urma analizei situației aplicării Amenajamentului Silvic anterior editia 2015, prezentată în memoriul de prezentare la „Anexa 8 - Prevederile amenajamentului expirat şi realizările din deceniu" și Memoriului de prezentare anexat la Decizia GF Cluj nr. 376 din 24.12.2024, s-a constatat că s-a depasit posibilitatea decenala cu 3314 mc/an.

Prin aplicarea prevederilor OM766/2018 s-a precomptat depășirea de posibilitate din posibilitatea Amenajamentului editia 2025 după cum urmează: Posibilitate după Ci cu vol recoltat adăugat = 4938 mc/an – 3314 mc/an (depasire posibilitate editie 2015) = 1624 mc/an posibiliate rămasă de recoltat care va fi recoltată din arboretele destructurate (URG 1 și URG 2).

Posibilitatea **adoptată după stare este de 31934 mc** din care urgența 1= 26648 mc și urgența a 2 -a = 5286 mc (arborete afectate de uscare și doborâturi de vânt).

In concluzie, posibilitatea totală adoptată, după stare, pentru SU.P A, este de **3193 mc/an**, respectiv **31934 mc**.

6.1.1.2. SU.P. „A" Recoltarea posibilităţii de produse principale

Evidenţa arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale şi planul decenal de recoltare a produselor principale pentru SU.P. „A" sunt redate în capitolul 12.

Încadrarea arboretelor în suprafaţa decenală s-a făcut ţinând cont de urgenţele de regenerare, accesibilitate şi cuantumul posibilităţii.

În tabelul următor sunt prezentate unităţile amenajistice din care se va recolta posibilitatea de produse principale, pe categorii de consistenţă:

Tabelul 6.1.1.2.1.

Categoria de consistenţă	Unităţi amenajistice	Suprafaţa	Volumul de extras	
		ha	mc	%
<0,5	2 B, 10 C, 20 , 146 , 163 , 164 , 192 , 256 , 260 A, 264 B, 269 C, 271 D, 273 B, 282 D, 530 B, 531 B, 537 B, 539 B, 539 C, 540 B, 541 E, 541 F, 542 B, 543 B, 588 B, 676 A, 680 A, 684 A, 685 A, 686 A, 687 A, 688 A, 689 B,	234,8	26648	83
0,5-0,6	21 A, 281 B,	20,7	5286	17
Total		255,5	31934	100

Aplicându-se tratamentele specificate, va rezulta un volum de masă lemnoasă de extras, pe specii, după cum urmează:

Tabelul 6.1.1.2.2.

Tratamente	Supraf. de parcurs	Volum de extras	Volum de extras pe specii (mc)									
	(ha)	(mc)	MO	FA	BR	LA	PAM	DT	CA	DM	SAC	DR
Tăieri progresive	184,0	26125	5464	16044	4389	-	228	-	-	-	-	-
Tăieri succesive	71,5	5809	3555	1433	821	-	-	-	-	-	-	-
Total general	255,5	31934	9019	17477	5210	-	228	-	-	-	-	-

Indicele de recoltare pentru SU.P „A” este de 1,2 mc/an/ha.

6.1.1.3. SU.P. „A” - Prognoza posibilităţii de produse principale

În tabelul următor este prezentată evoluţia prognozată a posibilităţii în perioada 2025-2074:

Tabelul 6.1.1.3.1.

PROGNOZA POSIBILITĂŢII DE PRODUSE PRINCIPALE					
Nivel prognoză	Supraf. în producţie - ha -	Creşt. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
2025-2034	2622,4	13135	46362	154338	3193
2035-2044	2622,4	13135	43624	250284	4362
2045-2054	2622,4	13135	125142	438813	12514
2055-2064	2622,4	13135	125142	627342	12514
2065-2074	2622,4	13135	313671	-	13135

După cum se observă din datele de mai sus pentru următorii 20 de ani posibilitatea anuală este mult mai mică decât creşterea indicatoare din cauza deficitului de arborete exploatabile, urmând ca pe viitor aceasta să fie corespunzătoare cu creşterea indicatoare (pe care o va putea chiar depăşi având în vedere excedentul de arborete exploatabile care va apărea, necesitatea normalizării structurii pe clase de vârstă şi lipsa restricţiilor funcţionale).

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie

Din totalul arboretelor, suprafaţa de 2083,1 ha (60%) o reprezintă arborete cu funcţii speciale de protecţie (grupa funcţională I), având tipurile II şi IV de categorii funcţionale.

Măsurile de gospodărire pentru arboretele cu funcţii speciale de protecţie s-au stabilit în mod diferenţiat de la arboret la arboret luându-se în considerare funcţia prioritară dar s-a ţinut seama şi de necesitatea exercitării celorlalte funcţii îndeplinite.

6.2.1. SU.P. „A” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie

Arboretele din SU.P. A cu funcţii speciale de protecţie au suprafaţă de 1243,6 ha (47% din suprafaţa subunităţii) încadrate în grupa I funcţională au tipurile II şi IV de categorii funcţionale (fiind încadrate în categoriile funcţionale 2A, 2C, 2I, 4E şi 5Q), aceste arborete au în secundar şi funcţii de producţie, fiind incluse după caz, în planul tăierilor de regenerare sau în cel al lucrărilor de îngrijire.

În aceste arborete se vor executa lucrările uzuale, cu unele restricţii funcţionale în aplicare (majorarea vârstei exploatabilităţii, intensitatea mai redusă a intervenţiilor etc).

6.2.2. SU.P. „M” - Măsuri de gospodărire a arboretelor supuse regimului de conservare deosebită

Arboretele situate pe staţiuni cu condiţii grele de vegetaţie, au fost grupate în SU.P. „M” - Păduri supuse regimului de conservare deosebită, cu suprafaţa de 839,5 ha. Funcţiile acestor arborete au fost specificate la subcapitolul 5.1.2.

Având în vedere rolul polifuncţional al arboretelor şi faptul că sunt supuse regimului de conservare, măsurile de gospodărire prezintă două aspecte:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menţinerea lor într-o stare sanitară corespunzătoare prin executarea lucrărilor de îngrijire şi de igienă, precum şi a tăierilor de conservare în arboretele mature;

- măsuri de gospodărire specifice funcţiilor atribuite, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcţiilor prioritare, care garantează şi realizarea funcţiilor secundare.

Practic, cele două categorii de măsuri de gospodărire nu se pot separa, ele constituind un complex de măsuri care trebuie aplicate corect, la timp şi cu continuitate. În vederea realizării funcţiei prioritare, în arborete se vor aplica măsuri diferenţiate de gospodărire, urmărindu-se menţinerea sau realizarea de arborete cu structuri cât mai apropiate de cele ale pădurii naturale sub aspectul compoziţiei, distribuţiei pe verticală şi desimii arborilor la hectar.

Justificarea economică a gospodăririi acestor arborete în regim de conservare rezultă din efectele de protecţie realizate. Nu poate fi stabilit un echivalent valoric al acestor servicii, dar binefacerile lor sunt evidente şi justifică pe deplin gospodărirea în regim natural a acestor păduri.

Tăierile de igienă şi tăierile de conservare ce se vor executa în arboretele mature constau într-un ansamblu de intervenţii ce se aplică arboretelor cu vârsta înaintată scoase definitiv din circuitul economic. Aceste intervenţii au scopul de a păstra nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi îmbunataţirea funcţiilor de protecţie şi a potenţialului silvoproductiv ale acestora, prin realizarea în bune condiţii a procesului de regenerare naturală a arboretelor.

Masa lemnoasă posibil de recoltat este rezultată din aplicarea lucrărilor de îngrijire (cuprinse în tabelul 12.3. „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”) şi din executarea tăierilor de conservare în arborete de vârste înaintate, a căror capacitate de protecţie este în scădere (tabelul 12.2.1. - „Planul lucrărilor de conservare”).

În tabelul următor este prezentată situaţia suprafeţelor de parcurs cu tăieri de conservare, precum şi volumul de extras:

Tabelul 6.2.2.1.

SU.P	Suprafaţa (ha)		Volum (mc)		
	Totală	De parcurs	Total	De extras	
				%	mc
M	839,5	357,1	107739	10	10836

Conform H.G. 167/05.03.2024, calculul compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarul nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentul silvic, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, se va face conform prevederilor legale la data depunerii cererii.

6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale şi tăieri de conservare

Volumul posibil de recoltat din arboretele gospodărite în regim codru şi din lucrările de conservare, repartizat pe specii este redat în tabelul următor:

Tabelul 6.3.1.

SU.P.	Supraf. de parcurs (ha)		Volum de extras (mc)		Posibilitatea decenală pe specii (mc)															
	Dec.	Anual	Dec.	Anual	MO	FA	BR	LA	PAM	CA	SAC	ANN	STR	GO	PLT	PI	ME	DM	DR	DT
A	255,5	25,6	31934	3193	9019	17477	5210	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	357,1	35,7	10836	1084	3254	6829	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Total	**612,6**	**61,3**	**42770**	**4277**	**12273**	**24306**	**5945**	**-**	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**

6.4. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor sunt primele intervenţii care se fac în viaţa arboretelor, după ce acestea au închis starea de masiv. Aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor de îngrijire are o importanţă deosebită în dezvoltarea ulterioară a arboretelor, în realizarea structurii optime a acestora sub aspectul compoziţiei, distribuţiei spaţiale şi repartiţiei pe categorii dimensionale a arborilor. Ele s-au stabilit pentru toate arboretele care la data descrierii parcelare îndeplinesc condiţiile de consistenţă, vârstă, funcţie atribuită, regim, etc., precum şi pentru cele care vor realiza aceste condiţii în cursul perioadei de amenajare, indiferent de compoziţie şi se vor executa ţinându-se seama de următoarele considerente:

- variabilitatea de cultură de la un loc la altul, astfel încât în cadrul aceleiaşi subparcele se pot executa concomitent, pe anumite porţiuni răriturii iar pe altele curăţiri sau chiar degajări;
- promovarea exemplarelor din sămânţă sau drajoni;
- acolo unde există, subetajul va fi menţinut şi se va proteja subarboretul;
- modul de executare a lucrărilor de îngrijire va fi diferit, în raport de structură şi funcţia arboretelor şi dacă acestea au fost sau nu parcurse la timp cu asemenea lucrări;
- ca planificare, degajările şi curăţirile se vor executa cu prioritate, indiferent de eficienţa economică de moment, de executarea lor depinzând în mare măsură evoluţia ulterioară a arboretelor;
- prin tehnologiile de recoltare şi colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor aduse arborilor rămaşi pe picior.
- reducerea numărului de arbori din cuprinsul unui arboret se va realiza, de regulă, prin metode selective. Selecţionarea şi punerea celor mai valoroşi arbori din arboret în condiţii cât mai favorabile de vegetaţie se va face prin extragerea celor din specii necorespunzătoare, rău conformaţi, vătămaţi etc., fără a se crea goluri în coronamentul arboretului.

Structura masei lemnoase prevăzute a se recolta din lucrări de îngrijire şi conducere, pe categorii de lucrări este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.4.1.

Natura lucrării	Suprafaţa de parcurs		Volum de extras	
	Total (ha)	Anual (ha)	Total (mc)	Anual (mc)
Răriturii	1932,3	193,2	86628	8663
Curăţiri	166,9	16,7	2391	239
Total prod. sec.	2099,2	209,9	89019	8902
Degajări	74,4	7,4	-	-
Tăieri de igienă	602,3	602,3	4979	498

Degajările se vor executa în arborete tinere, după închiderea stării de masiv, urmărindu-se promovarea speciilor valoroase, cu provenienţa din sămânţă, în detrimentul celor mai puţin valoroase, cu provenienţa din lăstari sau drajoni. Tehnica de execuţie a acestora constă în tăierea cu cosorul sau ruperea vârfului la exemplarele din speciile care trebuie eliminate, executându-se o selecţie interspecifică.

Curăţirile se execută în arboretele tinere care au ajuns în stadiul de nuieliş - prăjiniş, cu consistenţa 0,9-1,0, extrăgându-se arborii rău conformaţi, răniţi, rupţi sau bolnavi, fără a se reduce consistenţa sub 0,8, deoarece ar putea apare pericolul de înierbare şi degradare a arboretelor.

Periodicitatea şi intensitatea curăţirilor se vor stabili de personalul silvic, în funcţie de situaţia

concretă a fiecărui arboret. La stabilirea exemplarelor de viitor şi a celor de extras se vor avea în vedere:

- starea de vegetaţie a arborilor şi modul de regenerare;
- compoziţiei - ţel;
- creşterea stabilităţii arboretelor prin îmbunătăţirea structurii acestora şi a capacităţii de realizare a funcţiilor care le-au fost atribuite, printr-o selecţie corespunzătoare, atât interspecifică cât şi intraspecifică.

Răriturile se execută în arboretele aflate în stadiile de dezvoltare de păriş sau codrişor, cu consistenţă 0,9-1,0, având un caracter de selecţie individuală a arborilor. În unele unităţi amenajistice starea arboretelor permite executarea răriturilor pe o parte din suprafaţa unităţii cu consistenţa mai mare de 0,8 chiar dacă pe ansamblul ei valoarea consistenţei medii este de 0,8. Scopul acestor lucrări este crearea condiţiilor optime de creştere şi dezvoltare pentru cei mai valoroşi arbori.

Periodicitatea şi intensitatea acestor lucrări se vor stabili în raport cu vârsta, vigoarea de creştere, consistenţa şi structura arboretelor, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

Se precizează că atât în cazul curăţirilor cât şi al răriturilor, în arboretele cu variaţii de consistenţă, aceste lucrări au fost propuse doar pe părţi din suprafaţă.

Dintre obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor se reţin:

- realizarea compoziţiei optime a arboretelor;
- păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;
- creşterea gradului de stabilitate şi rezistenţa a arboretelor la acţiunea agresivă a factorilor externi şi interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli, dăunători, poluare etc.);
- creşterea productivităţii arboretelor şi a pădurii în ansamblul său, precum şi creşterea calităţii lemnului produs;
- intensificarea efectelor de protecţie şi creşterea calităţii factorilor de mediu (protecţia solului, purificarea aerului, menţinerea peisajului natural etc.);
- mărirea capacităţii de fructificaţie a arboretelor şi ameliorarea condiţiilor de regenerare;
- recoltarea masei lemnoase în vederea valorificării ei, etc.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute prin amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras, planificate prin amenajament, au caracter orientativ. Personalul silvic va analiza anual situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport de aceasta va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual, pentru fiecare lucrare în parte;
- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire şi alte arborete decât cele prevăzute de amenajament, dacă în cursul deceniului acestea ajung să aibă condiţiile necesare aplicării lucrărilor respective. De asemenea, pe parcursul aplicării amenajamentului se poate renunţa la executarea lucrărilor de îngrijire în arboretele care din diferite motive nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele tehnice pentru astfel de lucrări;
- cu tăieri de igienă se vor parcurge toate arboretele, după necesităţile impuse de starea acestora, indiferent dacă au fost parcurse sau nu în anul anterior cu lucrări de îngrijire;
- o data cu executarea lucrărilor de îngrijire, acolo unde este cazul, vor fi extrași și preexistenții. Masa lemnoasă rezultată, conform cap. 15.4 - **Evidenta pe u.a. a arboretelor cu preexistenti** - va fi asimilată, în actele de punere în valoare, ca produse secundare obținute din rărituri

6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare, conservare şi din lucrări de îngrijire a arboretelor

În tabelele următoare este prezentată posibilitatea de masă lemnoasă din U.P. I Tihuța pe diferite criterii:

Tabelul 6.5.1.

Specificări	Supraf. de parc. (ha)	Volum de extras (mc)	Volume decenale de extras pe specii									
			MO	FA	BR	LA	PAM	DT	CA	DM	SAC	DR
Produse principale	255,5	31934	9019	17477	5210	-	228	-	-	-	-	-
Tăieri de conservare	357,1	10836	2847	7989	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 1 (pr + conservare)	**612,6**	**42770**	**11866**	**25466**	**5210**	**-**	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Produse secundare	2099,2	89018	70458	11410	4297	1001	286	240	790	182	304	50
Total 2 (pr+conservare.+sec)	**2711,8**	**131788**	**82324**	**36876**	**9507**	**1001**	**514**	**240**	**790**	**182**	**304**	**50**
Tăieri de igienă	602,3	4979	2178	2613	108	-	45	2	33	-	-	-
TOTAL GENERAL	**3314,1**	136767	84502	39489	9615	1001	559	242	823	182	304	50
	%	100	62	29	7	1	-	-	1	-	-	-

Tabelul 6.5.2.

Natura lucrării	Posibilitatea (mc/an)	Indici de recoltare (mc/an/ha)
Principale + conservare, din care	4277	1,24
- principale	3193	0,92
- conservare	1084	0,31
Secundare	8902	2,57
Igiena	498	0,14
Total	13677	3,95
Indicele de creştere curentă U.P.		**8,4**

Observăm că indicele de recoltare total pe U.P. (3,95 m.c./an/ha) este mai mic decât indicele de creştere curentă 8,4 mc/an/ha, ceea ce înseamnă că în următorii 10 ani se va produce o acumulare a masei lemnoase valorificabilă ulterior.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creştere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **15566 m3/an**, calculat prin relaţia:

A = I - (Pp + Ps +Tc+ Ti), în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creşterea curentă 29243 m3/an;

Pp - posibilitatea de produse principale 3193 m3/an;

Ps - posibilitatea de produse secundare 8902 m3/an;

Tc - volumul rezultat din tăieri de conservare 1084 m3/an;

Ti - volumul rezultat din tăieri de igienă 498 m3/an.

6.6. Lucrări de regenerare şi împădurire

Planul lucrărilor de asigurare a regenerării naturale şi de împăduriri este prezentat în capitolul 12 pentru întreaga unitate, pe categorii de lucrări.

În tabelul următor este prezentată o sinteză a lucrărilor necesare pentru asigurarea regenerării naturale şi a lucrărilor de îngrijire a culturilor:

Tabelul 6.6.1.

Lucrări	Suprafaţa efectivă -ha-
A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale	
A1.1. - Mobilizarea solului	7.2
A.1.2. Înlăturarea păturii vii sau a litierei groase	23.3
Total A1	**30.5**
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	
A.2.1. Descopleşirea semințișurilor	342.7
A.2.2. Receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleşesc semințișurile şi drajonii	26.4
Total A2	**369.1**
D. Îngrijirea (întreţinerea) culturilor	
D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create	136.9
Total D	**136.9**
TOTAL GENERAL	**536.5**

În sinteză planul de împăduriri se prezintă astfel:

Tabelul 6.6.2.

Specificații	Suprafaţa efectivă	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
		SPECII							
	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
B. Lucrări de regenerare și împădurire									
B.2. Suprafeţe parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost sau incomplet regenerate									
B.2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive									
Total B23	23,9	0	9,9	0,6	0,6	8	4,8	0	0,1
B.2.4. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri succesive									
Total B24	13,7	0	1,4	0,6	0	9,8	1,7	0,2	0
Total B2	37,6	0	11,3	1,2	0,6	17,8	6,5	0,2	0,1
Total B	37,6	0	11,3	1,2	0,6	17,8	6,5	0,2	0,1
C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv									
C.1. Completări în arboretele tinere existente									
Total C1	43,9	1,2	3,4	2,3	0	36,1	0,8	0,1	0
Total B+C1	81,5	1,2	14,7	3,5	0,6	53,9	7,3	0,3	0,1
C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)									
Total C2	16,32	0,24	2,94	0,7	0,12	10,78	1,46	0,06	0,02
Total de împădurit	97,82	1,44	17,64	4,2	0,72	64,68	8,76	0,36	0,12
Nr. puieți necesari (mii buc/ha)	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Nr. total de puieți (mii buc)	489,600	7,200	88,200	21,000	3,600	323,400	43,800	1,800	0,600

Prin executarea lucrărilor de împădurire se urmăreşte:

- împădurirea la zi a suprafeţelor goale şi a terenurilor parcurse cu lucrări de regenerare incomplet regenerate;
- promovarea în compoziţia arboretelor a speciilor naturale de bază (gorun, cer, fag etc);
- introducerea speciilor principale de amestec (paltin de munte, cireş, etc) în proporţii corespunzătoare;
- asigurarea densităţii optime a arborilor la hectarul de pădure;
- anterior lucrărilor de împădurire în completarea regenerărilor naturale se va stabili compoziţia, densitatea şi vitalitatea semințișurilor instalate natural, modul de răspândire şi posibilităţile de utilizare a acestuia în compoziţia viitorului arboret.

Se vor executa lucrări de împăduriri pe 97,82 ha, cu specii valoroase, fiind necesari 489,600 mii puieţi. Puieţii speciilor forestiere necesari înfiinţării culturilor vor fi procuraţi de la structurile zonale ale Regiei Naţionale a Pădurilor, sau vor fi extraşi din semințișurile valoroase viguroase existente.

Regenerarea completă a suprafeţei se va realiza în maximum 2 ani de la lichidarea vechilor arborete, iar din anul plantării se vor declanşa lucrările de îngrijire a culturilor (descopleşiri), 1-2/an, timp de 4-5 ani, până la reuşita definitivă (închiderea stării de masiv).

6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive şi necorespunzătoare funcţional

Pentru ameliorarea stării şi structurii arboretelor care nu valorifică în mod corespunzător potenţialul staţional (26,6 ha, respectiv 1% din suprafaţa totală) au fost propuse lucrările din tabelul următor, în funcţie de stadiul de dezvoltare şi stare:

Tabelul 6.7.1.

Caracterul actual al tipului de pădure	Grupe de lucrări propuse	Suprafaţa u.a.	
	Unităţile amenajistice în care se execută	ha	%
Natural fundamental subproductiv	Lucrări de regenerare şi împăduriri (51-59)	0,9	
	6 B		
	TOTAL CRT	0,9	
Total derivat de prod. inferioară	Lucrări de îngrijire specială (44-46)	20,1	
	28		
	TOTAL CRT	20,1	
Artificial de prod. inferioară	Răriturişi curăţiri (47,48)	2,6	
	6 D, 17 D, 250 C		
	Tăieri de conservare (TC)	3,0	
	270 C, 271 C		
	TOTAL CRT	5,6	
TOTAL GENERAL		26,6	100

În arboretele mai tinere, până la atingerea vârstei exploatabilităţii, este prevăzută întreaga gamă de lucrări de îngrijire necesare, pentru ameliorarea cât mai substanţială a structurii şi productivităţii lor.

6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Tabelul 6.8.1.

Factori destabilizatori	Grade de manifestare	Suprafaţa (ha)	Măsuri de gospodărire (ha)						
			Tăieri de regenerare	Lucrări de conserv.	Răriturişi	Curăţiri	Completări/ Degajări	T. igienă	Împăd
Uscare	slabă	1875,8	156,0	111,2	1350,3	30,4	0,6	227,3	-
	mijlocie	76,1	22,5	2,4	51,2	-	-	-	-
Doborâturi de vânt	izolate	2401,7	111,1	271,0	1393,6	54,4	0,6	571,0	-
	destul de frecv	462,0	57,0	25,0	380,0	-	-	-	-
Rupturi de zăpadă şi vânt	izolate	607,0	107,8	83,4	274,9	5,1	-	135,8	-
Atacuri de dăunători	slab	40,4	1,4	-	18,9	-	-	20,1	-
Tulpini nesănătoase	0,1-0,2/S	205,6	-	36,1	93,3	11,0	-	65,2	-
Total		**5668,6**	**455,8**	**529,1**	**3562,2**	**100,9**	**1,2**	**1019,4**	**-**

După cum se observă din tabelul de mai sus arboretele afectate de factori destabilizatori sunt propuse a fi parcurse cu toată gama de lucrări necesare gospodăririi fondului forestier: tăieri de regenerare (455,8 ha), lucrări de conservare (529,1 ha), lucrări de îngrijire (3664,3 ha) şi igienă (1019,4 ha).

Având în vedere condiţiile staţionale specifice (precizate şi la capitolul 4.6.) prin lucrările propuse în arboretele afectate de factori destabilizatori şi limitativi, efectele negative asupra arboretelor vor fi eliminate în limita posibilităţilor, ceea ce va conduce la atingerea unei stări mai bune de sănătate a arboretelor şi a pădurii în ansamblu.

7. ACTIVITĂŢI CONEXE GOSPODĂRIRII FONDULUI FORESTIER

7.1. Recoltarea şi valorificarea produselor nelemnoase

7.1.1. Vânatul

Pădurile din cadrul U.P. I Tihuța se află pe raza a 5 fonduri de vânătoare astfel:

- fondul de vânătoare 25 Tihuța (1, 3-11, 14-49, 52-53, 56-58, 68-69, 73-74, 76, 124, 146-148, 231-233, 235-250, 252, 255-285, 287, 350-355, 357, 361-362, 365, 369-370, 439, 441-442, 682, 686, 688, 697, 700-702, 704-707, 709 – 2244,7 ha), gestionat la momentul actual de către Asociația Cinegetică Ursul Brun;
- fondul de vânătoare 10 Dornișoara (parcelele 264-265, 267-271, 527-544, 583-584, 586, 588-591, 599, 601-602, 698-700, 709, 709 – 873,1 ha), gestionat de către Ocolul Silvic Josenii Bârgăului;
- fondul de vânătoare 18 Leșu (parcelele 34-39, 241, 243, 676-696 – 414,8 ha), gestionat de către Asociația Key Hunting România Internațional;
- fondul de vânătoare 26 Colibița (parcelele 159, 161-166, 172, 189-190, 192, 202, 534 – 84,3 ha), gestionat de către Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului;
- fondul de vânătoare 23 Poieni (parcelele 1-10 – 171,2 ha), gestionat de către AV Diana Bistrița.

Vânatul principal care se regasește pe teritoriul fondului de vânătoare este cerbul, iar secundar mistreţul, ursul şi căpriorul. Pe langă acest vânat se mai regăsesc iepuri, lupi, urşi, vulpi, râşi, pisici sălbatice, viezuri, dihori, nevăstuici, ierunci, etc.

Pentru hrana vânatului au fost rezervate următoarele unităţi amenajistice: 3V, 7V, 25V, 30V, 37V, 68V1, 68V2, 161V, 252V, 540V, 542V, 543V, 588V, 590V, 591V, 682V, 686V, cu o suprafaţă totală de 11,9 ha.

Pentru buna gospoădrire a fondului de vânătoare, toate instalațiile existente (hrănitori, sărării, observatoare) se vor verifica și se va completa numărul lor astfel încât să asigure condiții bune dezvoltării vânatului.

În scopul optimizării efectivelor de vânat se recomandă următoarele măsuri:

- prevenirea şi combaterea braconajului;
- combaterea dăunătorilor vânatului;
- prevenirea îmbolnăvirii vânatului;
- selecţionarea vânatului şi proporţionalizarea sexelor;
- asigurarea hranei suplimentare pentru vânat în sezonul rece;
- reglementarea trecerilor prin pădure;
- interzicerea păşunatului, cu deosebire în zonele de refugiu şi concentrare a vânatului.

7.1.2. Pescuitul

Pe suprafaţa fondului forestier al U.P. I Tihuța nu sunt constituite fonduri de pescuit. Deși rețeaua hidrografică este bine reprezentată, apele sunt insuficient populate, cauzele principale care au dus la această situaţie au fost pescuitul intensiv, braconajul şi colectarea lemnului pe albia pâraielor, impunându-se acțiuni de repopulare cu puieți de păstrăv indigen și curcubeu.

7.1.3. Fructe de pădure

Condiţiile geografice şi pedoclimatice existente permit dezvoltarea unor specii a căror fructe sunt căutate şi care pot face obiectul recoltării şi valorificării.

Dintre cele cu importanţă economică se disting: murul, zmeurul, măceșul, fructele de păducel, corn, sânger etc. Fructificaţiile anuale variază în funcţie de numeroşi factori, rolul cel mai important revenind condiţiilor climatice.

7.1.4. Ciuperci comestibile

Condițiile de mediu sunt destul de favorabile pentru producția de ciuperci comestibile.

Din speciile care pot constitui obiectul recoltării şi valorificării, cele cu pondere mai mare sunt: hribii, gălbiorii și ghebele. O mare parte din cantitate se recoltează şi valorifică de către locuitori pe piaţa liberă.

Răspândirea şi cantităţile acestor specii de ciuperci comestibile variază mult de la an la an.

7.1.5. Alte produse

Din fondul forestier de pe raza U.P. I Tihuța se mai pot recolta, în cantităţi și condiţii care nu prejudiciază starea şi structura arboretelor, următoarele produse: zmeură, mure, afine negre și roşii. În pădurile U.P. I Tihuța mai cresc şi se dezvoltă diverse specii de ciuperci comestibile: gălbiori, hribi etc. În ultima vreme, condiţiile climatice nefavorabile au determinat o scădere a producţiei de ciuperci.

În afară de produsele amintite de pe teritoriul U.P. I Tihuța se mai pot recolta: fân, plante medicinale și aromate, araci de vie, cetină, cozi de unelte, jir, etc.

Ocolul silvic va analiza cu operativitate, pe tot parcursul anului, toate posibilităţile de recoltare şi valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii.

8. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER, CONSERVAREA ŞI AMELIORAREA BIODIVERSITĂŢII

8.1. PROTECŢIA FONDULUI FORESTIER

Menţinerea şi creşterea eficacităţii funcţionale a ecosistemului forestier impune adoptarea de măsuri pentru protecţia împotriva diverşilor factori biotici şi abiotici, dăunători, măsuri prezentate în continuare.

8.1.1. Protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă

Având în vedere structura actuală a pădurii şi caracteristicile geoclimatice, teritoriul studiat prezintă riscuri minore din punct de vedere al doborâturilor şi rupturilor de vânt şi de zăpadă, în prezent fiind semnalate aceste fenomene pe 101% din suprafaţă, dar intensitatea fenomenelor este în marea majoritate slabă, fenomenele apărând mai ales izolat la specii de răşinoase introduse artificial.

Ca măsuri de prevenire a riscurilor apariţiei doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă se amintesc:

- menţinerea sau refacerea structurilor diversificate spaţial;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;
- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă şi conservare;
- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire.

8.1.2. Protecţia împotriva incendiilor

Arboretele din cuprinsul unităţii studiate nu au suferit incendieri recente.

Pentru evitarea unor viitoare incendii se recomandă:

- întreţinerea şi extinderea reţelei de locuri de odihnă şi fumat, mai ales de-a lungul drumurilor şi în preajma traseelor de tranzit;
- dotarea cu materiale de intervenţie de calitate corespunzătoare a pichetelor pentru paza contra incendiilor;
- limitarea circulaţiei în pădure;
- intensificarea propagandei de prevenire a incendiilor şi extinderea reţelei de panouri de avertizare;
- efectuarea de patrulări intense în perioadele şi în zonele expuse.

8.1.3. Protecţia împotriva poluării industriale

Datorită amplasării geografice şi structurii fondului forestier, zona studiată nu este expusă decât influenţei poluării generale a atmosferei.

Singura recomandare generală se referă la necesitatea păstrării sau refacerii structurii naturale a fiecărui arboret în parte, această structură asigurând rezistenţa la acest factor.

De asemenea se va urmări evitarea poluării izolate, datorată activităţilor curente (cu carburanţi, lubrifianţi, pesticide, etc).

8.1.4. Protecţia împotriva bolilor şi altor dăunători

Nu s-au semnalat în ultimii ani atacuri masive de dăunători (aceştia există endemic şi provoacă anual pagube de intensităţi variabile, fără a avea caracter de atac de masă).

În scop profilactic se recomandă:

- conservarea arboretelor de tip natural etajate şi amestecate, cu densităţi normale, cu subarboret bogat, parcurse susţinut cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igienă;

- diminuarea pagubelor produse de alţi factori dăunători (vânt, zăpadă, vânat, exploatare);
- protejarea entomofaunei folositoare;
- cojirea trunchiurilor de răşinoase doborâte.

8.1.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

Fenomenul uscării anormale apare pe cca. 56% din suprafața fondului forestier. Acest factor afectează cu predilecție la arboretele mature. Arboretele afectate sunt amestecate (răşinoase şi foioase) iar elementele afectate sunt molid, fag sau brad. Uscarea anormală apare în toate subunitățile de producție ale acestei UP, arboretele afectate din SU.P „A" fiind prevăzute a fi parcurse cu tăieri de produse principale, tăieri de produse secundare sau igienă iar cele din SU.P „M" fiind prinse în planul tăierilor de conservare, tăieri de produse secundare sau igienă.

Pentru prevenirea apariţiei şi extinderii fenomenului de uscare prematură se recomandă:

- extragerea cu prioritate, în cadrul lucrărilor de îngrijire, de conservare şi de regenerare, a arborilor uscaţi sau în curs de uscare;
- menţinerea subarboretului;
- folosirea la lucrările de împădurire a puieţilor de provenienţă locală.

8.1.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor şi eroziunilor

Structura actuală a fondului forestier nu favorizează apariţia acestor fenomene, totuși în cadrul U.P. I Tihuța există o singură unitatea amenajistică ce prezintă alenucări slabe de teren, aceasta fiind încadrată în grupa I cu funcții speciale de protecție.

Ca măsură preventivă, tratamentele adoptate urmăresc evitarea dezgolirii solului, prin promovarea regenerării naturale şi completarea golurilor neregenerate, măsura fiind considerată suficientă pentru prevenirea vătămărilor.

8.1.7. Măsuri în cazul apariţiei unor calamităţi naturale

În cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,) în care intensitatea fenomenelor depăşeşte prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile *„Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I"*. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce priveşte apariţia unor calamităţi se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariţiei fenomenului.

Principalele soluţii/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt şi zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora şi a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectaţi în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectaţi este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului);
- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă şi exactă a suprafeţei afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectaţi, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2);
- În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:
    - Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a

autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului;

- b) Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentaţiei necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislaţiei în vigoare la data apariţiei fenomenului);

- Punerea în valoarea a arborilor afectaţi;

- Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.);

- Împădurirea suprafeţelor afectate cu specii aparţinând tipului natural fundamental de pădure;

- Stabilirea, eventual schimbarea, compoziţiilor ţel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

8.2 CONSERVAREA ŞI AMELIORAREA BIODIVERSITĂŢII

8.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

a) măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

b) măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier.

8.2.2 Măsuri generale în favoarea conservării biodiversităţii

Măsurile generale sunt măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoproductive prin conservarea diversităţii genetice şi specifice.

În acest sens, în gospodărirea pădurilor din U.P. I Tihuța se au în vedere următoarele:

- se va promova cu prioritate regenerarea naturală a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;

- pentru împăduriri, materialul genetic pentru fiecare specie trebuie să fie din provenienţele locale, populaţia locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabileşte strategia de management;

- se va menţine un amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic, ce păstrează din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- cu prilejul efectuării intervenţiilor silvotehnice, se va păstra subarboretul existent, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere;

- se vor proteja arbuştii în culturile înfiinţate pe terenurile degradate, în lizierele sau luminişurile din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană şi adăpost;

- se vor păstra luminişuri, poieni şi terenuri pentru hrana faunei sălbatice, în vederea conservării biodiversităţii păturii erbacee;

- se pot păstra arbori morţi („pe picior” şi „la sol”) până la un anumit procent (1-2%), cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere;

- se vor păstra „arbori pentru biodiversitate” - buchete, grupe de arbori sau porţiuni şi mai mari, reprezentative sub raportul biodiversităţii. Pot fi aleşi, în acest scop, arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema menţinerii acestor arbori în arborete afectate de factori destabilizatori (cu intensitate a atacului de cel puţin slabă) în care există deja arbori uscaţi, atacaţi de insecte, vătămaţi de vânt şi zăpadă;

- se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, fiecare clasă de vârstă fiind însoţită de un anume nivel al biodiversităţii;

- se vor conduce arboretele la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producţie lungi. Faptul că într-o unitate de gospodărire cu structură pe clase de vârstă echilibrată există arborete exploatabile cu vârste înaintate, denotă un nivel ridicat al biodiversităţii.

8.2.3. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversităţii

Amenajamentele dispun de mijloace de identificare, descriere şi inventariere a biodiversităţii la diferite niveluri ale acesteia. Elemente ale biodiversităţii sunt cuprinse în descrierea parcelară, cu referiri şi la tipologia staţională şi la tipologia habitatelor naturale.

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversităţii sunt măsuri menite să asigure conservarea şi protecţia valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare), pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcţii prioritare de protecţie (subgrupa funcţională 1.5).

Se face precizarea că suprafaţa de 1272.2 ha, respectiv unităţile amenajistice: 159 A, 159 B, 161 A, 161 B, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 189 A, 190, 192, 202, 233 C, 233 D, 237 A, 239 A, 239 B, 239 C, 240 A, 240 B, 240 C, 255 A, 256, 257 A, 257 B, 257 C, 257 D, 258 A, 258 B, 258 C, 258 D, 258 E, 260 A, 260 B, 261, 262 A, 262 B, 264 A, 264 B, 264 C, 264 D, 265 A, 265 B, 265 C, 265 D, 266 A, 266 B, 267, 268 A, 268 B, 269 A, 269 B, 269 C, 270 A, 270 B, 270 C, 270 D, 270 E, 270 F, 271 A, 271 B, 271 C, 271 D, 272 A, 272 B, 273 A, 273 B, 273 C, 273 D, 274 A, 274 B, 274 C, 275 A, 275 B, 276 A, 276 B, 276 C, 277 A, 277 B, 277 C, 278 A, 278 B, 278 C, 278 D, 279 A, 279 B, 280 A, 280 B, 281 A, 281 B, 282 A, 282 B, 282 C, 282 D, 283 A, 283 B, 283 C, 283 D, 284 A, 287 A, 287 B, 287 C, 441 A, 527 A, 527 B, 527 C, 528 A, 528 B, 529 A, 530 A, 530 B, 531 A, 531 B, 532, 533, 534, 535, 536, 537 A, 537 B, 538, 539 A, 539 B, 539 C, 540 A, 540 B, 541 A, 541 B, 541 C, 541 D, 541 E, 541 F, 542 A, 542 B, 543 A, 543 B, 543 C, 544 A, 544 B, se suprapune cu situl de protecţie Natura 2000, **ROSCI0051 Cuşma.**

Toată această suprafaţă este inclusă în grupa I funcţională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcţie de tipul funcţional al celorlalte categorii funcţionale) în categoriile funcţionale :

5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV)
Suprafaţa de 326.1 ha din totalul de 3788.0 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcţională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 42.3 ha, terenuri neproductive - 4.2 ha şi terenuri scoase temporar din fondul forestier - 279.6 ha.

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității sunt cele din studiul de evaluare adecvată și din raportul de mediu, elaborate pentru prezentul amenajament, conform adresei ANMAP BISTRIȚA nr. 8864/04.08.2025.

Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversităţii prevăzute în studiul de evaluare adecvată şi din raportul de mediu

Măsu-ră	Descriere măsură
M 1	Menţinerea unui minim de ce puţin 10 m3/ha volum lemn mort.
M 2	Menţinerea a minim 5 arbori de biodiversitate/ha.
M 3	Evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;
M 4	Menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea creării unor noi căi de acces;
M 5	Respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;
M 6	Eliminarea tăierilor în delict;
M 7	Menţinerea zonelor speciale de protecţie din zona bârloagelor, astfel: - delimitarea zonei de protecţie specială de 200m în jurul bârloagelor în care să fie interzisă exploatarea pădurii; - delimitarea unei zone tampon de 500m în jurul bîrloagelor care sa menţină activităţile economice la un prag minim pe perioada somnului de iarnă; Să se protejeze adăposturile acestora (ex. locurile cu vizuini pentru speciile de mamifere mici), locurile de concentrare temporară;
M 8	Beneficiarul se obliga să folosească numai utilaje silenţioase pentru a evita disturbarea speciilor prezente în zonă. În zonele favorabile existenţei habitatelor speciilor de mamifere, lucrările se vor efectua pe arii cât mai restrânse, evitându-se astfel un posibil deranj asupra acestor specii.
M 9	Interzicerea/ limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari şi mici;
M 10	Interzicerea reparării şi alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor prevăzute de planul propus, în zonele favorabile existenţei habitatelor speciilor protejate.
M 11	Se interzice utilizarea ierbicidelor, pesticidelor, amendamentelor, a îngrăşămintelor chimice sau a oricărei substanţe chimice/tratament chimic în pădure sau în apropierea habitatelor prielnice speciilor ţintă, care ar putea avea efect negativ asupra faunei şi a fondului forestier studiat.
M 12	Interzicerea/limitarea incendiilor la nivelul pădurii, respectiv arderii vegetaţiei.
M 13	Iinterzicerea cositului şi a păşunatului în interiorul ariei naturale protejate;
M 14	Interzicerea drenării/obturării zonelor umede existente la nivelul pădurii;
M 15	Se vor limita sau interzice orice activităţi de desecare, drenare, canalizare, regularizare maluri, şanţuri de pe marginea drumurilor de exploatare, schimbarea destinaţiei terenurilor sau altele asemenea, care ar putea duce imediat sau în timp la reducerea sau dispariţia habitatelor acvatice utilizate de specie pentru reproducere.
M 16	Interzicerea abandonării deşeurilor de orice natură rezultate în urma implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic;
M 17	Interzicea sub orice formă recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a oricărei specii protejte, aflată în mediul ei natural sau în oricare dintre stadiile ciclului ei biologic;
M 18	Interzicerea perturbarii intenţionatea oricărei specii, în cursul perioadei de reproducere/ creştere/ hibernare/ migraţie;
M 19	Interzicerea deteriorarii şi/sau distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă/hibernare;
M 20	Este necesară protecţia habitatelor acvatice naturale folosite de speciile Triturus pentru reproducere, cu precădere bălţile, tăurile şi altele asemenea. Se desemnează şi se menţine obligatoriu o zonă tampon cu vegetaţie naturală în jurul habitatelor acvatice de minimum 10m lăţime, atât în cadrul acvatoriilor prezentate în hărţile de distribuţie ale celor două specii - Triturus cristatus şi Triturus montandoni, cât şi a habitatelor nou-identificate în urma activităţilor de monitorizare. Unde se dovedeşte a fi necesar, habitatele acvatice se vor proteja împotriva deranjului şi distrugerii de către animale domestice prin amplasarea unor garduri de protecţie. Suprafaţa perimetrului delimitat va fi constituită nu doar din suprafaţa luciului de apă, ci va cuprinde şi un perimetru de 20m în jurul tăului, excepţie făcând porţiunea de drum, încercând a se cuprinde şi alimentările care fac posibilă menţinerea habitatului de reproducere; introducerea acestei zone tampon este obligatorie. În cazul exploatării de masă lemnoasă pe suprafeţele din proximitatea habitatului de reproducere, lucrările se vor executa astfel încât alimentările să nu fie deviate. Vegetaţia din jurul habitatului de reproducere poate produce un efect de supra-umbrire, efect care poate încetini procesul de dezvoltare al larvelor. O tăiere periodică la o înălţime de minimum 15cm împiedică dezvoltarea tufişurilor şi arborilor şi implicit a efectului de supraumbrire. O tăiere mai scurtă poate vătăma indivizii şi nu asigură umiditatea şi adăpostul necesar în stadiul terestru. Tăierea se va face o dată la doi ani, numai după constatarea unei suprafeţe umbrite a luciului de apă mai mare de 25% din suprafaţa totală. În caz contrar nu se vor efectua tăieri ale vegetaţiei din jurul habitatului de reproducere.

Măsu-ră	Descriere măsură
M 21	Activităţile de exploatare forestieră - tăiere, scos-apropiat, transport şi depozitare a masei lemnoase, se vor desfăşura astfel încât să fie evitate orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni. Habitatele acvatice caracteristice speciilor de amfibieni vor fi menţionate în procesele verbale de predare-primire a parchetelor de exploatare a masei lemnoase.
M 22	Se interzice degradarea sub orice formă a suprafeţelor acvatice cu prezenţă a speciilor de amfibieni.
M 23	Se interzice exploatarea vegetaţiei lemnoase de pe malurile râurilor şi a pâraielor şi în zonele mlăştinoase. Se interzice excavarea materialului pietros şi a nisipului din albiile râurilor şi a pâraielor.
M 24	Se va asigura limitarea depozitării pe marginea drumurilor forestiere o perioadă mai lungă de 1 lună a lemnului exploatat mai ales în perioada de reproducere a speciei, îndeosebi în zonele unde aceasta a fost deja semnalată
M 25	Se interzice cu desăvârşire incendierea vegetaţiei verzi sau uscate, a miriştilor, păşunii, a stufului, în orice perioadă a anului.
M 26	Se interzice depozitarea şi abandonarea materialului lemnos provenit din exploatare sau a altor materiale provenite de la utilaje de exploatare sau accesorii în albia râurilor.
M 27	Se va limita accesul animalelor la adăpat sau scăldat în habitatele acvatice utilizate de speciile de amfibieni pentru reproducere. Prin intrarea animalelor în apă se pot distruge habitatele de reproducere acvatice şi cele terestre din apropierea lor, iar pontele, larvele şi adulţii pot fi distruse.
M 28	Se interzice accesul cu autovehicule, ATV, motociclete de teren, dar şi alte autovehicule utilizate în exploatarea forestieră, în cadrul habitatelor acvatice.
M 29	Se interzice folosirea sărurilor şi a altor chimicale la deszăpezirea drumurilor în apropierea habitatelor acvatice. În proximitatea habitatelor acvatice se vor folosi materiale antiderapante de tipul nisipului.
M 30	Se va interzice deversarea apelor menajere/uzate şi/sau industriale în râuri.
M 31	Depozitarea resturilor de lemne si frunze rezultate si a rumegusului nu se va face în zone cu potential de formare de torenti, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
M 32	Amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;
M 33	Este interzisă executarea de lucrări de întretinere a motoarelor și alimentarea cu carburanti a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor. În cazul pierderilor accidentale de carburanti si lubrifianti, efectelor produse de acestea trebuie eliminate imediat.
M 34	Folosirea de utilaje și camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare a evacuarii poluantilor in atmosfera și care să respecte normele de poluare EURO 3 - EURO 5;
M 35	Se va efectua curatenia fronturilor de lucru, astfel se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele, se vor alinia utilajele, la sfarşitul unei saptamani de lucru.
M 36	Efectuarea la timp a reviziilor si reparatiilor a motoare termice din dotarea utilajelor si a mijloacelor auto;
M 37	Etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfasurării lor pe suprafete restrânse de pădure;
M 38	Folosirea unui număr de utilaje si mijloace auto de transport adecvat fiecărei activitati si evitarea supradimensionarea acestora;
M 39	Evitarea functionării în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor auto.
M 40	Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de şantier, a drumurilor şi platformelor provizorii se vor limita numai la suprafeţele necesare fronturilor de lucru și va urmării evitarea terenurilor aflate la limită. Acestea vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof soselelor existente în zonă, etc.);
M 41	Se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
M 42	Se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a funcţionării defectuoase a acestora. În cazul pierderilor accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de la utilajele si/sau mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare forestieră, acestea vor fi îndepărtate imediat prin decopertare.
M 43	Se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deşeurilor menajere şi se va implementa colectarea selectivă a deşeurilor la sursă.
M 44	La alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase se va avea în vedere: - declivitate sub 20 % (mai ales pe versanti); - zona cu teren pietros sau stancos; - distante cât se poate de scurte; La încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfăşurarea lucrărilor vor fi readuse la folosinţa actuală;
M 45	Dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de latime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol si implicit reducerea fenomenului de tasare . În cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii

Măsu-ră	Descriere măsură
	de scoatere a masei lemnoase.
M 46	Spatiile pentru colectarea si stocarea temporară a deseurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.
M 47	Limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate in transportul tehnologic.
M 48	În scop profilactic se recomandă: ü conservarea arboretelor de tip natural etajate şi amestecate, cu densităţi normale, cu subarboret bogat, parcurse susţinut cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igienă; ü diminuarea pagubelor produse de alţi factori dăunători (vânt, zăpadă, vânat, exploatare); ü protejarea entomofaunei folositoare; ü cojirea trunchiurilor de răşinoase doborâte.
M 49	În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectaţi în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectaţi este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului); În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă şi exactă a suprafeţei afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectaţi, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă de peste 5.000 m2); În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele: - Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului; - Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentaţiei necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislaţiei în vigoare la data apariţiei fenomenului); - Punerea în valoarea a arborilor afectaţi; - Extragerea arborilor afectaţi cât mai repede cu putinţă pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariţia altor fenomene (ex: în cazul arborilor de răşinoase, afectaţi de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului şi apariţia atacurilor de ipidae, etc.); - Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparţinând tipului natural fundamental de pădure; - Stabilirea, eventual schimbarea, compoziţiilor ţel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective; - Măsuri de protecţie pe lizierele deschise, perimetrale doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora; - Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal
M 50	Pentru pădurile situate în staţiuni cu grad ridicat de periculozitate, se recomanda: - menţinerea sau refacerea structurilor diversificate spaţial; - executarea sistematică a tăierilor de îngrijire; - igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă şi conservare; - introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă; - compoziții - ţel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând şi forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt şi zăpadă. În acest scop se subliniează necesitatea promovării provenienţelor locale care au format biocenoze stabile la adversități; - constituirea de benzi de protecţie formate din specii rezistente (de pildă, benzi de larice în zone puternic periclitate, în molidişuri); - împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi împlinirea consistenței arboretelor cu densități subnormale, folosind specii mai rezistente la vânt şi zăpadă (fag, brad, paltin ş.a., în molidişuri); - aplicarea de tratamente care să asigure menţinerea sau formarea de arborete cu structuri rezistente la adversități (tratamentul tăierilor în margine de masiv, tăieri rase în benzi înguste, alăturate succesiv, în molidişuri etc.); - deschideri de linii de izolare între grupe de arborete; - formarea de margini de masiv rezistente; - corelarea posibilității de produse principale cu particularitățile tratamentelor prescrise; - parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări şi curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.); - diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, păşunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.; - efectuarea de împăduriri cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistența lor la - adversități şi folosind scheme mai rare; - în molidişuri se vor proiecta succesiuni de tăieri, orientate împotriva direcției vânturilor frecvente şi

Măsu-ră	Descriere măsură
	periculoase, prevăzându-se concomitent toate măsurile de consolidare arătate mai sus. Pâlcurile de arbori rămaşi în arboretele vătămate de vânt vor fi menținute în vederea diversificării structurii. În vecinătatea golurilor alpine şi în zonele frecvent afectate de vânturi puternice, se vor păstra permanent benzi de pădure de lățimi variate (50-300 m), funcție de relief şi de structura arboretelor respective, în scopul protejării arboretelor.
M 51	Pentru evitarea unor viitoare incendii se recomandă: - întreţinerea şi extinderea reţelei de locuri de odihnă şi fumat, mai ales de-a lungul drumurilor şi în preajma traseelor de tranzit; - dotarea cu materiale de intervenţie de calitate corespunzătoare a pichetelor pentru paza contra incendiilor; - limitarea circulaţiei în pădure; - intensificarea propagandei de prevenire a incendiilor şi extinderea reţelei de panouri de avertizare; - efectuarea de patrulări intense în perioadele şi în zonele expuse.
M 52	Pentru prevenirea apariţiei şi extinderii fenomenului de uscare prematură se recomandă: - extragerea cu prioritate, în cadrul lucrărilor de îngrijire, de conservare şi de regenerare, a arborilor uscaţi sau în curs de uscare; - menţinerea subarboretului; - folosirea la lucrările de împădurire a puieţilor de provenienţă locală.
M 53	Pentru arboretele încadrate în tipul I funcțional, cu funcții de conservare integrală, pentru care nu au fost propuse nici un fel de lucrări și sunt calamitate în proporție de peste 50%, de diferiți factori biotici sau abiotici, situate în zone cu relief accidentat sau apropierea cursurilor de apă, a căilor de acces, a unor obiective de interes local sau național deosebit, pentru evitarea extinderii fenomenului și blocării cursurilor de apă respectiv căilor de acces sau alunecărilor de teren, se recomandă extragerea masei lemnoase afectate și luarea de măsuri urgente pentru regenerarea pădurii în cel mai scurt timp.

Titularul planului are obligația să respecte aceste măsuri.

9. INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE

9.1. Instalaţii de transport

Instalaţiile de transport (existente şi necesare) de pe raza unităţii sunt prezentate în tabelul 9.1.1., iar planul instalaţiilor de transport necesare este redat în tabelul 13.1. Evidenţele detaliate privind situaţia accesibilităţii fondului forestier şi a posibilităţii sunt prezentate în tabelele 19.1 şi 19.2. din partea a III-a.

Tabelul 9.1.1.

Categoria drum	Cod drum	Denumirea drumului	Suprastructura	Lungime de deservire Km	Suprafaţa deservită ha
D.P.	DP001	DN17/E58 Bistrița-Vatra Dornei	asfalt	10.1	256.8
D.P.	DP002	Valea Secului	asfalt	3.0	128.8
D.P.	DP004	Drumul Romanilor	asfalt	3.0	20.0
TOTAL DRUMURI PUBLICE (DP)				16.1	405.6
F.E.	FE001	Pâraul Strenț	piatra	0.9	88.0
F.E.	FE002	Valea Muntelui	piatra	2.0	247.9
F.E.	FE003	Secu	piatra	0.0	1.0
F.E.	FE004	Zapodea Cocoşului	piatra	2.9	513.5
F.E.	FE005	Lăzăroaia	piatra	1.3	40.5
F.E.	FE006	Valea Ungurului	piatra	2.3	163.9
F.E.	FE007	Valea Iliuța Bozghii	piatra	2.5	56.4
F.E.	FE008	Pârâul lui Buleu	piatra	3.9	200.8
F.E.	FE009	Zâmbroaia	piatra	1.5	64.6
F.E.	FE010	Valea Rusului	piatra	0.4	35.1
F.E.	FE011	Pârâul lui Cifor	piatra	3.0	214.9
F.E.	FE012	Șendroaia-Poiana Borcuț	piatra	4.0	18.7
F.E.	FE013	Zimbru	piatra	1.1	1.2
F.E.	FE014	Valea Largă	piatra	2.9	418.2
F.E.	FE015	Șendroaia de Jos	piatra	5.0	493.0
F.E.	FE017	Tihuta	piatra	2.0	23.5
F.E.	FE019	Varful Tarnicioarei	piatra	2.1	166.3

Categoria drum	Cod drum	Denumirea drumului	Suprastructura	Lungime de deservire Km	Suprafaţa deservită ha
F.E.	FE021	Valea Trunchiului	piatra	3.8	186.2
F.E.	FE022	Valea lui Toader	piatra	4.1	79.6
F.E.	FE023	Dealul Corca	piatra	0.3	12.7
F.E.	FE024	Chicera Conciului	piatra	1.3	95.9
F.E.	FE025	Poiana Tămaș	piatra	1.6	41.6
F.E.	FE026	Corca	piatra	3.1	138.8
F.E.	FE028	Sărata	piatra	3.0	78.1
TOTAL DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE (FE)				**55.0**	**3382.4**
TOTAL DRUMURI EXISTENTE (DE)				**71.1**	**3788.0**
TOTAL GENERAL				**71.1**	**3788.0**

Pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilităţii economice şi a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier. În prezent există o rețea foarte bună de drumuri forestiere care deservesc suprafața studiată.

În tabelul de mai jos este prezentată dinamica accesibilităţii fondului forestier şi a posibilităţii în perioada 2025 - 2034:

Tabelul 9.1.2.

Specificări	Accesibilitatea (%)	
	Actuală	La sfârşitul dec.I
Fond forestier (ca suprafaţă)	98	98
Posibilitatea, din care:	98	98
- produse principale	100	100
- tăieri de conservare	81	81
- produse secundare	100	100
- din tăieri de igienă	99	99

Analizând reţeaua de transport care deserveşte fondul forestier luat în studiu, au rezultat următoarele:

- densitatea actuală 18.8 m/ha;
- densitatea după primul deceniu 18.8 m/ha;
- densitatea optimă 18.8 m/ha.

Distanţa medie de colectare este de **0.43 km**.

9.2. Tehnologii de exploatare

Exploatarea arborilor în U.P. I Tihuța se va face sub forma de arbori secţionaţi în trunchiuri şi catarge. Coroana arborilor se va colecta sub formă de lemn mărunt. În arboretele exploatabile care vor fi parcurse cu tăieri de regenerare se vor lua măsuri suplimentare de protecţie a seminţişurilor şi a arborilor rămaşi.

Având în vedere că suprafaţa cuprinde atât zone plane cât şi zone înclinate sau cu teren accidentat, pentru recoltarea masei lemnoase se recomandă:

- acolo unde natura terenului permite, colectarea se va face în întregime cu tractoare forestiere;
- în zonele cu teren accidentat colectarea se va face cu animale de tracţiune sau prin corhănire.

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta următoarele reguli:

- exploatarea se va face în sezonul de repaus vegetativ pe un strat suficient de gros pentru protecţia seminţişului;
- la tăierile rase, recoltarea arborilor se va face la rând, inclusiv nuielişurile şi subarboretul;
- arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează înaintea începerii exploatării parchetului;
- tăierea arborilor se va face cât mai jos, astfel încât înălţimea acestora în partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii iar la arborii mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm;
- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor de seminţiş, evitându-se deprecierea şi vătămarea puieţilor şi arborilor nemarcaţi;

Doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

În cadrul procesului de exploatare a lemnului se vor respecta cu stricteţe prevederile instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transport a materialului lemnos. Ocolul silvic va da o atenţie deosebită activităţii de control a exploatărilor şi de reprimire a parchetelor pentru restrângerea la minimum a prejudiciilor aduse pădurii şi solului în procesul tehnologic de recoltare şi colectare a lemnului.

9.3. Construcţii existente în fond forestier

În cadrul unităţii studiate nu există niciun fel de construcţie forestieră şi pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament nu sunt propuse spre a fi construite noi construcţii forestiere deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forţei de muncă se poate face dintre persoanele fizice din satele situate în raza ocolului.

10. ANALIZA EFICACITĂŢII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

10.1. Realizarea continuităţii funcţionale

Ţinând cont că pădurea este o sursă importantă de venituri pentru societate, dar în acelaşi timp constituie un factor esenţial de mediu, amenajamentele silvice au apărut ca o necesitate pentru a conduce ecosistemul forestier spre realizarea structurii optime, care să asigure îndeplinirea perpetuă a funcţiilor ecologice şi social-economice atribuite arboretelor, astfel încât intervenţia umană să afecteze într-o măsură cât mai mică echilibrul ecologic.

Acest deziderat se realizează prin:

- refacerea arboretelor afectate de factori destabilizatori;
- conducerea arboretelor derivate şi parţial derivate spre tipul natural fundamental, prin promovarea speciilor de valoare;
- împădurirea terenurilor goale din interiorul pădurii;
- aplicarea corespunzătoare a complexului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru menţinerea stării de sănătate a pădurii şi ridicarea productivităţii prin selecţia exemplarelor din speciile şi sortimentele cele mai valoroase.

Luând în considerare faptul că prin însăşi prezenţa ei pădurea îndeplineşte funcţii de protecţie a mediului, reglementarea procesului de producţie s-a făcut numai pentru arboretele în care recoltarea masei lemnoase nu afectează potenţialul protectiv (din tipurile funcţionale IV, IV şi VI). Realizarea continuităţii funcţionale de producţie se realizează prin stabilirea posibilităţii de produse principale, adoptarea valorii acesteia prin amenajament vizând obţinerea de recolte continui şi crescătoare, concomitent cu normalizarea structurii pe clase de vârstă.

Condiţiile specifice din cadrul (prezentate în capitolul 4.) au impus includerea în grupa I funcţională a unei suprafeţe de 2083,1 ha şi încadrarea în grupa a II-a funcţională a 1378,8 ha.

Funcţiile stabilite pentru fiecare arboret au fost prezentate detaliat în subcapitolul 5.1.

Situaţia comparativă a zonării funcţionale anterioare şi actuale, este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 10.1.1

Anul amenaj.	Grupa I										Grupa a II-a			Total general
	Tip funcţional / categoria funcţională										Tip funcţional / categ funct.			
	II						IV			Total	VI		Total	
	2A	2B	2C	2I	5I	4E	4I	5N	5Q	Grupa I	1B	1C	Grupa II	
Precedent (2015)	760,2	-	17,7	0,7	2,8	-	192,0	737,5	-	1710,9	1674,9	-	1674,9	3385,8
Actual (2025)	804,4	-	18,0	0,3	-	16,8	-	-	1243,6	2083,1	-	1378,8	1378,8	3461,9

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Datele privind evoluţia diferiţilor parametrii de caracterizare a fondului forestier, în timp, sunt prezentate în capitolul 3 şi sintetizate tabelar în capitolul 14, care cuprinde şi estimările privind evoluţia viitoare a acestora.

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creşteri)

În tabelul următor, sunt evidenţiaţi câţiva indici ce caracterizează din punct de vedere cantitativ (la nivel anterior şi actual) fondul de producţie şi protecţie.

Tabelul 10.2.1.1.

Nr. crt	Indicatori cantitativi	UM	Valoare	
			2015	2025
1	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier	%	88	91
2	Volum lemnos pe picior – total	mc	985549	1187569
3	Volum lemnos pe picior – mediu	mc/ha	291	343
4	Clasa de producție medie		II8	II7
5	Creșterea curentă totală	mc/an	28539	29243
6	Creșterea curentă medie	mc/an/ha	8,4	8,4
7	Creșterea curentă totală – fond productiv	mc/an	23855	24577
8	Creșterea curentă medie – fond productiv	mc/an/ha	9,3	9,4
9	Creșterea indicatoare totală	mc/an	12537	13135
10	Creșterea indicatoare medie	mc/an/ha	4,91	5,0
11	Posibilitatea de produse principale – totală	mc/an	3340	3193
12	Posibilitatea de produse principale – la hectar	mc/an/ha	1,3	0,9
13	Posibilitatea de produse secundare – totală	mc/an	4254	8902
14	Posibilitatea de produse secundare – la hectar	mc/an/ha	1,26	2,6

10.2.2. Indicatori calitativi

În cele ce urmează sunt prezentaţi principalii indicatori calitativi de caracterizare a fondului forestier:

a. Structura fondului de producţie pe specii: 57MO 35FA 5BR 1LA 1PAM 1CA .

În cadrul fondul forestier are o suprafaţă de 3461,9 ha şi este constituit în S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obişnuite, 2622,4 ha; S.U.P „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită, 839,5 ha;

b. Ponderea speciilor de valoare ridicată: Dintre speciile forestiere de valoare ridicată sunt prezente în cuprinsul unităţii de producţie: MO (1977,7 ha; 57%), FA (1208,6 ha; 35%), BR (180,7 ha; 5%), LA (23,8 ha; 1%), PAM (20,9 ha; 1%).

c. Nu exista arborete pluriene

d. Structura fondului de producţie în raport cu modul de regenerare: 66% din arborete provin din sămânţă, 32% sunt plantaţii cu puieţi, 2% din arborete provin din lăstari;

e. Suprafaţa pădurilor destinate să producă lemn de calitate superioară este de 2622,4 ha şi s-a constituit în subunitatea de producţie: S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obişnuite ;

f. Principalele efecte protective

Unitatea de producţie are marea majoritate a suprafeţei (2083,1 ha; 60%) încadrată în grupa I funcţională. Principalele efecte de protecţie îndeplinite de arborete sunt:

- ocrotirea genofondului şi ecofondului forestier;
- protecţie a terenurilor şi a solurilor;
- protecţia apelor;
- protecţia contra factorilor climatici şi industriali dăunători;
- funcţii de recreere;

În linii mari, aceste efecte de protecţie vor fi urmărite şi în viitorul apropiat, adică în primele decenii de amenajare.

10.2.3. Indicatori de caracterizare valorică

Bilanţul producţiei de lemn este exprimat prin raportul dintre recoltele de lemn şi creşterea pădurii.

După cum se ştie, resursele forestiere fac parte din categoria resurselor naturale regenerabile şi, ca ecosisteme forestiere gospodărite raţional, pot furniza cu continuitate bunuri şi servicii.Actuala amenajare a ţinut seama de structura reală a arboretelor, de factorii şi de modul de gospodărire care au

dus la această structură, prevăzând măsuri silvotehnice care să conducă la crearea de ecosisteme forestiere stabile, iar bilanţul masei lemnoase să conducă la acumulări ale acesteia.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creştere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **15566 m3/an**, calculat prin relaţia:

A = I - (Pp + Ps +Tc+ Ti), în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creşterea curentă	29243 m3/an;
Pp - posibilitatea de produse principale	3193 m3/an;
Ps - posibilitatea de produse secundare	8902 m3/an;
Tc - volumul rezultat din tăieri de conservare	1084 m3/an;
Ti - volumul rezultat din tăieri de igienă	498 m3/an.

10.3. Analiza evoluţiei structurii pe clase de vârstă

Datele privind structura pe clase de vârstă sunt prezentate în capitolul 14.2.

Din analiza datelor oferite de graficul 14.2.1 se observă faptul că în următorii 20 de ani structura fondului forestier nu va putea fi normalizată din cauza deficitelor claselor de vârstă existente. Suprafețele arboretelor pe clase de vârstă vor fluctua în următorii 20 de ani, fără ca vreo clasă de vârstă să se normalizeze.

Deficitul actual din clasa I și a II-a se va menține și peste 20 ani.

Deficitul actual din clasa a III-a și a VI-a se va menține și peste 20 ani.

Excedentul actual al clasei a IV-a de vârstă se va menține peste 20 de ani, excedentul actual al clasei a V-a va deveni și mai accentuat peste 10 ani iar după va deveni deficitar.

10.4. Consideraţii privind procesul de regenerare naturală

Datele privind acest aspect sunt prezentate în tabelul din capitolul 21.

Aceasta cuprinde toate u.a. în care se vor executa tăieri de regenerare sub adăpost în primul deceniu, indicându-se stadiul procesului la data amenajării, în corelaţie cu datele din evidenţele ocolului privind controlul anual.

Organul de aplicare va reactualiza anual informaţiile, înscriindu-le în formular, evidenţa urmând a sta la baza deciziilor privind eşalonarea tăierilor în cursul deceniului următor şi executarea lucrărilor de asigurare a regenerării naturale.

11. DIVERSE

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului şi durata de valabilitate a acestuia

Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării acestuia și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice (conform prevederi legislative în vigoare de la data susținerii Conferinței a II-a de anenajare).

11.2. Recomandări privind ţinerea evidenţei lucrărilor executate pe parcursul valabilităţii amenajamentului

Ocolul Silvic Tihuța-Colibița R.A. are obligaţia de a completa următoarele evidenţe privitoare la lucrările executate:

a) evidenţa anuală a aplicării amenajamentului:

- mişcări de suprafaţă din fondul forestier proprietate privată;
- suprafeţe de arborete parcurse cu tăieri de regenerare, pe unităţi amenajistice;
- volume rezultate din aplicarea tăierilor de regenerare, pe unităţi amenajistice, specii şi sortimente primare;
- volume rezultate din aplicarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, pe unităţi amenajistice, specii, sortimente primare şi în raport cu natura intervenţiilor;
- volume realizate prin punerea în valoare a produselor accidentale şi din tăieri de conservare, precum şi precomptarea lor din posibilitatea de produse principale sau secundare;
- suprafeţe efectiv realizate cu lucrări de regenerare, pe unităţi amenajistice, specii şi în raport cu natura lucrărilor şi modalitatea de executare;
- stadiul regenerărilor naturale în arboretele prevăzute şi parcurse cu tăieri de regenerare în cursul deceniului;
- suprafeţe efectiv realizate cu culturi speciale;
- realizări în dotarea cu drumuri forestiere (km, investiţii aferente);
- realizări în dotarea cu clădiri silvice, pe categorii de clădiri, unităţi amenajistice, investiţii aferente;
- realizări în dotarea cu instalaţii cinegetice şi piscicole, pe categorii de instalaţii, unităţi amenajistice şi investiţii aferente;
- menţionarea unităţilor amenajistice cu fenomene deosebite cauzate de uscare, inundaţii, incendii.

b) evidenţa decenală a aplicării amenajamentului se obţine prin totalizarea pe ani a elementelor cumulabile din evidenţa anuală şi compararea cu prevederile amenajamentului.

11.3. Hărţi anexate amenajamentului

Prezentul amenajament, multiplicat în cinci exemplare cuprinde un volum în patru părţi şi are anexate următoarele hărţi de amenajament la scara 1:20000:

- harta generală;
- harta arboretelor;
- harta lucrărilor de cultură şi exploatare.

Hărțile au fost elaborate în format digital GIS-coordonate STEREO 70, listate pe format tare și încărcate în SUMAL AMENAJARE, conform OM 1011/2020.

11.4. Colectivul de elaborare

Tabelul 11.4.1.

Lucrări de teren	
- descrieri parcelare:	ing. Valușescu Alexandrina, ing. Rus Adrian
- inventarieri și ridicări în plan:	ing. Valușescu Alexandrina, ing. Rus Adrian
Lucrări de birou	
- redactare amenajament:	ing. Valușescu Alexandrina
- lucrări tehnice:	ing. Valușescu Alexandrina
- tehnoredactare computerizată:	ing. Valușescu Alexandrina
Recepţie teren	
- delegat autoritate publică centrală:	Reprezentant G.F. Cluj – ing. Pintea Ilie Dănuț
- delegat administrator fond forestier:	ing. Vlad Florin Daniel
- delegat proprietar:	dl. Crișan Doru Toader, dl. Celsie Florin, dl. Pugna Gabriel
-șef proiect	dr.ing. Tiberiu Banu
- expert C.T.A.P.:	dr. ing Constantin Banu
Conferința a II-a de amenajare	
- delegat autoritate publică centrală	Reprezentant M.M.A.P. – ing. Danu Ion
- delegat administrator fond forestier	ing. Vlad Florin Daniel
- delegat proprietar:	dl. Crișan Doru Toader, dl. Celsie Florin, dl. Pugna Gabriel
-șef proiect	dr.ing. Tiberiu Banu
- expert C.T.A.P.:	dr. ing Constantin Banu

11.5. Bibliografie

Tabelul 11.5.1.

Autor	Titlu lucrare
Banu, C. şi Mişcoi, M.	BIOSILV - Program pentru elaborarea amenajamentelor silvice, Ed. Eurobit 2015;
Beldie, Al. şi Chiriţă, C.	Flora indicatoare din pădurile noastre;
Carcea, F.	Metoda de amenajare a pădurilor, Ed. Agrosilvică 1969;
Chiriţă, C. ş.a.	Soluri şi staţiuni forestiere, Ed. Ceres 1977;
Giurgiu, V. ş.a.	Biometria arborilor şi arboretelor din România, Ed. Ceres 1972;
Negulescu, E.G.	Silvicultura, Ed. Ceres 1973;
Rucăreanu, N.	Amenajarea pădurilor, Ed. Ceres 1982;
Leahu, I.	Amenajarea pădurilor Ed. Didactică şi Pedagogică, 2001;
***	Legea 46/2008 – Codul Silvic cu completările şi modificările ulterioare
***	ORDIN Nr. 766/2018 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind aprobarea depasirii posibilitatii/ posibilitatii anuale in vederea recoltarii produselor accidentale I
***	HG 447 - din 30.06.2017 – Metodologia DE CALCUL al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă
***	Hotarare nr. 236 din 15.03.2023 - Hotararea pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice
* * *	Legea 1/2000
* * *	Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.S. 1986;
* * *	Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor, M.S. 1986, 1988;
* * *	Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, M.S. 1986;
* * *	Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Îndrumări tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, M.S. 1986;
* * *	Îndrumări tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, M.A.P.P.M. 2000;
* * *	Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, I.C.A.S. 1980;
* * *	Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, vol. I,II, I.C.A.S. 1984;
* * *	Harta geologica a Romaniei, scara 1:200.000;

Autor	Titlu lucrare
* * *	Atlas climatologic al R.S.R. 1966;
* * *	Norme tehnice de amenajarea pădurilor – O.M. 2536/2022
* * *	Siteul oficial al Ministerului Apelor și Pădurilor: http://apepaduri.gov.ro/
***	Amenajamentul silvic U.P. I Tihuța ed. 2015

11.6. Anexe
11.6.1. Acte doveditoare ale proprietăţii
11.6.2. Procesul verbal al Conferinţei a I-a de amenajare
11.6.3. Procesul verbal de recepţie finală teren
11.6.4. Procesul verbal al Conferinţei a II-a de amenajare
11.6.5. Inventarul de coordonate Stereo '70 al perimetrului ce încadrează teritoriul studiat
11.6.6. Situaţia realizării amenajamentului silvic expirat, pe natură de lucrări

PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT

12. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ
13. PLANURI PRIVIND INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE
14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

12. PLANURI DE RECOLTARE ŞI CULTURĂ

12.1. Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.1.1. SU.P. „A” - Evidenţa arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgenţe de regenerare

Unit. Amenaj.	Suprafaţa HA	Cons	Urg	Prm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
2 B	19,0	0,2	15	10	1	1	1295	T. progresive (racord.), împăd.	1295	100
10 C	7,3	0,3	15	10	1	1	968	T. progresive (racord.), împăd.	968	100
20	6,1	0,3	15	10	1	1	804	T. progresive (racord.), împăd.	804	100
21 A	3,1	0,6	26	20	2	1	1032	T. progresive (pun. lumină)	518	50
146	3,4	0,3	15	10	1	1	738	T. progresive (racord.), împăd.	738	100
163	15,2	0,3	15	10	1	1	2335	T. progresive (racord.), împăd.	2335	100
164	8,7	0,2	15	10	1	1	647	T. progresive (racord.), împăd.	647	100
192	10,0	0,1	15	10	1	1	540	T. progresive (racord.), împăd.	540	100
256	14,0	0,1	13	10	1	1	1092	T. succesive (def.), împăd.	1092	100
260 A	0,9	0,3	15	10	1	1	193	T. succesive (def.), împăd.	193	100
264 B	4,2	0,2	15	10	1	1	232	T. succesive (def.), împăd.	232	100
269 C	1,4	0,3	13	10	1	1	201	T. succesive (def.), împăd.	201	100
271 D	5,9	0,1	13	10	1	1	366	T. succesive (def.), împăd.	366	100
273 B	3,2	0,1	13	10	1	1	211	T. succesive (def.), împăd.	211	100
281 B	17,6	0,6	26	20	2	1	9532	T. progresive (pun. lumină)	4768	50
282 D	2,6	0,2	15	10	1	1	385	T. progresive (racord.), împăd.	385	100
530 B	0,9	0,3	13	10	1	1	211	T. succesive (def.), împăd.	211	100
531 B	2,5	0,3	13	10	1	1	493	T. succesive (def.), împăd.	493	100
537 B	0,8	0,1	13	10	1	1	48	T. succesive (def.), împăd.	48	100
539 B	3,2	0,1	13	10	1	1	144	T. succesive (def.), împăd.	144	100
539 C	3,4	0,1	13	10	1	1	180	T. succesive (def.), împăd.	180	100
540 B	0,9	0,3	13	10	1	1	160	T. succesive (def.), împăd.	160	100
541 E	2,4	0,1	13	10	1	1	154	T. succesive (def.), împăd.	154	100
541 F	1,9	0,3	13	10	1	1	280	T. succesive (def.), împăd.	280	100
542 B	0,8	0,1	13	10	1	1	46	T. succesive (def.), împăd.	46	100
543 B	0,3	0,3	13	10	1	1	62	T. succesive (def.), împăd.	62	100
588 B	20,9	0,3	15	10	1	1	3983	T. progresive (racord.), împăd.	3983	100
676 A	4,3	0,1	15	10	1	1	386	T. progresive (racord.), împăd.	386	100
680 A	6,2	0,2	15	10	1	1	731	T. progresive (racord.), împăd.	731	100
684 A	13,2	0,2	15	10	1	1	1704	T. progresive (racord.), împăd.	1704	100
685 A	24,8	0,1	15	10	1	1	1736	T. succesive (def.), împăd.	1736	100
686 A	9,3	0,1	15	10	1	1	549	T. progresive (racord.), împăd.	549	100
687 A	10,8	0,1	15	10	1	1	390	T. progresive (racord.), împăd.	390	100
688 A	19,0	0,3	15	10	2	2	4646	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	4646	100
689 B	7,3	0,2	15	10	1	1	738	T. progresive (racord.), împăd.	738	100
Total	255,5						37212		31934	86
Recapitulaţie pe urgenţe										
	41,6		13				3648		3648	11
	193,2		15				23000		23000	72
	20,7		26				10564		5286	17
Total	255,5						37212		31934	100

12.1.1.2. SU.P. „A" - Planul decenal de recoltare a produselor principale

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Volum	5xCrs	Volum +5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
2 B	-	-	-	FA	11,4	165	4	50	741	30	771	T. progresive (racord.), împăd.;	771	
	-	-	-	FA	7,6	115	4	50	494	30	524	ajutorarea regenerării naturale;	524	
	6	0,2	13	-	19,0	165	4	50	1235	60	1295	îngrijirea semințișului;	1295	
	Compoziție țel: 6FA 2PAM 2MO												-	100
	Semințiș natural: 10 FA/0,8S Intim și grupat												-	-
10 C	-	-	-	FA	4,4	150	3	70	548	20	568	T. progresive (racord.), împăd.;	568	
	-	-	-	FA	2,9	95	3	75	365	35	400	ajutorarea regenerării naturale;	400	
	6	0,3	3	-	7,3	150	3	72	913	55	968	îngrijirea semințișului;	968	
	Compoziție țel: 10 FA												-	100
	Semințiș natural: 10 FA/0,7S Intim și grupat												-	-
20	-	-	-	FA	3,7	135	4	75	464	15	479	T. progresive (racord.), împăd.;	479	
	-	-	-	FA	2,4	95	4	75	305	20	325	ajutorarea regenerării naturale;	325	
	6	0,3	33	-	6,1	135	4	75	769	35	804	îngrijirea semințișului;	804	
	Compoziție țel: 6FA 3BR 1PAM												-	100
	Semințiș natural: 9FA 1DT/0,7S Intim și grupat												-	-
21 A	-	-	-	FA	0,9	100	4	75	322	15	337	T. progresive (pun. lumină);	169	
	-	-	-	FA	1,6	180	4	70	471	10	481	ajutorarea regenerării naturale;	241	
	-	-	-	FA	0,3	60	4	60	149	10	159	îngrijirea semințișului	80	
	-	-	-	MO	0,3	100	4	75	50	5	55		28	
	6	0,6	28	-	3,1	180	4	71	992	40	1032		518	
	Compoziție țel: 10 FA												-	50
	Semințiș natural: 9FA 1DT/0,5S Intim și grupat												-	-
146	-	-	-	FA	2,1	140	3	70	428	10	438	T. progresive (racord.), împăd.;	438	
	-	-	-	FA	1,0	90	3	75	214	10	224	ajutorarea regenerării naturale;	224	
	-	-	-	FA	0,3	60	3	60	71	5	76	îngrijirea semințișului	76	
	6	0,3	9	-	3,4	140	3	71	713	25	738		738	
	Compoziție țel: 10 FA												-	100
	Semințiș natural: 9FA 1DT/0,5S Intim și grupat												-	-
163	-	-	-	FA	4,6	100	3	75	669	45	714	T. progresive (racord.), împăd.;	714	
	-	-	-	FA	9,1	150	3	85	1353	40	1393	ajutorarea regenerării naturale;	1393	
	-	-	-	PAM	1,5	120	3	80	228	0	228	îngrijirea semințișului	228	
	4	0,3	7	-	15,2	150	3	82	2250	85	2335		2335	
	Compoziție țel: 10 FA												-	100
	Semințiș natural: 9FA 1DT/0,7S Intim și grupat												-	-
164	-	-	-	FA	5,2	120	3	75	357	25	382	T. progresive (racord.), împăd.;	382	
	-	-	-	FA	3,5	80	3	70	235	30	265	ajutorarea regenerării naturale;	265	
	4	0,2	5	-	8,7	120	3	73	592	55	647	îngrijirea semințișului;	647	
	Compoziție țel: 8FA 1DR 1DT												-	100
	Semințiș natural: 9FA 1DT/0,6S Intim și grupat												-	-
192	-	-	-	FA	7,0	120	4	75	380	0	380	T. progresive (racord.), împăd.;	380	
	-	-	-	FA	3,0	80	4	70	160	0	160	ajutorarea regenerării naturale;	160	
	4	0,1	8	-	10,0	120	4	74	540	0	540	îngrijirea semințișului;	540	
	Compoziție țel: 8FA 1MO 1BR												-	100
	Semințiș natural: 9FA 1PAM/0,8S Intim și grupat												-	-
256	-	-	-	MO	8,4	160	3	80	574	0	574	T. succesive (def.), împăd.;	574	
	-	-	-	BR	4,2	180	3	85	392	0	392	ajutorarea regenerării naturale;	392	
	-	-	-	FA	1,4	160	3	80	126	0	126	îngrijirea semințișului, completări	126	
	4	0,1	2	-	14,0	160	3	82	1092	0	1092		1092	
	Compoziție țel: 8MO 2BR												-	100
	Semințiș natural: 8MO 1BR 1FA/0,5S Intim și grupat												-	-
260 A	-	-	-	MO	0,3	90	3	80	55	5	60	T. succesive (def.), împăd.;	60	
	-	-	-	MO	0,6	130	3	75	128	5	133	ajutorarea regenerării naturale;	133	
	4	0,3	1	-	0,9	130	3	77	183	10	193	îngrijirea semințișului;	193	
	Compoziție țel: 8MO 2BR												-	100
	Semințiș natural: 10 MO/0,7S Intim												-	-

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Volum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
264 B	-	-	-	MO	2,9	125	2	75	143	15	158	T. succesive (def.), împăd.;	158	
	-	-	-	MO	1,3	85	2	70	59	15	74	ajutorarea regenerării naturale;	74	
	4	0,2	13	-	4,2	125	2	74	202	30	232	îngrijirea semințișului;	232	
	Compoziție țel: 8MO 1BR 1DT												-	100
	Semințiș natural: 10 MO/0,6S Intim și grupat												-	-
269 C	-	-	-	MO	1,0	65	2	80	123	20	143	T. succesive (def.), împăd.;	143	
	-	-	-	BR	0,3	65	2	80	35	5	40	ajutorarea regenerării naturale;	40	
	-	-	-	FA	0,1	80	2	80	18	0	18	îngrijirea semințișului	18	
	4	0,3	4	-	1,4	65	2	80	176	25	201		201	
	Compoziție țel: 9MO 1DT												-	100
	Semințiș natural: 10 MO/0,5S Intim și grupat												-	-
271 D	-	-	-	MO	5,9	60	2	80	366	0	366	T. succesive (def.), împăd.;	366	
	4	0,1	16	-	5,9	60	2	80	366	0	366	ajutorarea regenerării naturale;	366	
	Compoziție țel: 8MO 2LA											îngrijirea semințișului, completări	-	100
	Semințiș natural: 9MO 1DT/0,5S Intim și grupat												-	-
273 B	-	-	-	MO	2,3	80	2	75	154	0	154	T. succesive (def.), împăd.;	154	
	-	-	-	FA	0,6	90	2	75	35	0	35	ajutorarea regenerării naturale;	35	
	-	-	-	BR	0,3	70	2	75	22	0	22	îngrijirea semințișului	22	
	4	0,1	1	-	3,2	80	2	75	211	0	211		211	
	Compoziție țel: 10 MO												-	100
	Semințiș natural: 10 MO/0,5S Intim și grupat												-	-
281 B	-	-	-	MO	1,8	110	3	75	968	25	993	T. progresive (pun. lumină);	497	
	-	-	-	MO	3,5	150	3	70	1918	45	1963	ajutorarea regenerării naturale;	982	
	-	-	-	BR	7,0	110	3	75	4013	160	4173	îngrijirea semințișului	2087	
	-	-	-	FA	5,3	150	3	70	2358	45	2403		1202	
	4	0,6	9	-	17,6	150	3	73	9257	275	9532		4768	
	Compoziție țel: 7MO 2BR 1FA												-	50
	Semințiș natural: 6MO 3FA 1BR/0,5S Intim și grupat												-	-
282 D	-	-	-	MO	1,6	130	3	75	224	5	229	T. progresive (racord.), împăd.;	229	
	-	-	-	FA	1,0	120	3	75	151	5	156	ajutorarea regenerării naturale;	156	
	4	0,2	6	-	2,6	130	3	75	375	10	385	îngrijirea semințișului;	385	
	Compoziție țel: 6MO 3FA 1BR												-	100
	Semințiș natural: 6MO 3FA 1BR/0,5S Intim și grupat												-	-
530 B	-	-	-	MO	0,8	70	2	75	176	15	191	T. succesive (def.), împăd.;	191	
	-	-	-	BR	0,1	70	2	75	20	0	20	ajutorarea regenerării naturale;	20	
	4	0,3	1	-	0,9	70	2	75	196	15	211	îngrijirea semințișului;	211	
	Compoziție țel: 7MO 2BR 1BR												-	100
	Semințiș natural: 6MO 2FA 2BR/0,5S Intim și grupat												-	-
531 B	-	-	-	MO	2,5	70	2	80	443	50	493	T. succesive (def.), împăd.;	493	
	4	0,3	10	-	2,5	70	2	80	443	50	493	ajutorarea regenerării naturale;	493	
	Compoziție țel: 9MO 1DT											îngrijirea semințișului	-	100
	Semințiș natural: 6MO 2BR 2FA/0,5S Intim și grupat												-	-
537 B	-	-	-	MO	0,4	65	3	80	24	0	24	T. succesive (def.), împăd.;	24	
	-	-	-	MO	0,2	90	3	80	14	0	14	ajutorarea regenerării naturale;	14	
	-	-	-	FA	0,2	70	3	80	10	0	10	îngrijirea semințișului	10	
	4	0,1	1	-	0,8	65	3	80	48	0	48		48	
	Compoziție țel: 9MO 1DT												-	100
	Semințiș natural: 8MO 1FA 1DT/0,5S Intim și grupat												-	-
539 B	-	-	-	MO	3,2	65	3	65	144	0	144	T. succesive (def.), împăd.;	144	
	4	0,1	10	-	3,2	65	3	65	144	0	144	ajutorarea regenerării naturale;	144	
	Compoziție țel: 10 MO											îngrijirea semințișului	-	100
	Semințiș natural: 10 MO/0,5S Intim și grupat												-	-
539 C	-	-	-	MO	3,4	65	3	65	180	0	180	T. succesive (def.), împăd.;	180	
	4	0,1	12	-	3,4	65	3	65	180	0	180	ajutorarea regenerării naturale;	180	
	Compoziție țel: 10 MO											îngrijirea semințișului	-	100
	Semințiș natural: 8MO 2FA/0,5S Intim și grupat												-	-
540 B	-	-	-	MO	0,7	65	3	65	116	15	131	T. succesive (def.), împăd.;	131	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Volum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
	-	-	-	FA	0,2	110	3	70	29	0	29	ajutorarea regenerării naturale;	29	
	4	0,3	8	-	0,9	65	3	66	145	15	160	îngrijirea semințișului;	160	
	Compoziție țel: 10 MO												-	100
	Semințiș natural: 9MO 1FA/0,5S Intim și grupat												-	-
541 E	-	-	-	MO	0,2	65	3	75	29	0	29	T. succesive (def.), împăd.;	29	
	-	-	-	MO	2,2	100	3	85	125	0	125	ajutorarea regenerării naturale;	125	
	4	0,1	1	-	2,4	100	3	84	154	0	154	îngrijirea semințișului;	154	
	Compoziție țel: 8MO 2DT												-	100
	Semințiș natural: 8MO 2DT/0,5S Intim și grupat												-	-
541 F	-	-	-	MO	1,3	65	3	75	201	25	226	T. succesive (def.), împăd.;	226	
	-	-	-	MO	0,6	100	3	85	49	5	54	ajutorarea regenerării naturale;	54	
	4	0,3	1	-	1,9	65	3	78	250	30	280	îngrijirea semințișului;	280	
	Compoziție țel: 8MO 2DT												-	100
	Semințiș natural: 8MO 2DT/0,5S Intim și grupat												-	-
542 B	-	-	-	MO	0,8	70	3	75	46	0	46	T. succesive (def.), împăd.;	46	
	4	0,1	1	-	0,8	70	3	75	46	0	46	ajutorarea regenerării naturale;	46	
	Compoziție țel: 9MO 1DT											îngrijirea semințișului	-	100
	Semințiș natural: 8MO 2DT/0,5S Intim și grupat												-	-
543 B	-	-	-	MO	0,3	85	2	80	57	5	62	T. succesive (def.), împăd.;	62	
	4	0,3	2	-	0,3	85	2	80	57	5	62	ajutorarea regenerării naturale;	62	
	Compoziție țel: 10 MO											îngrijirea semințișului	-	100
	Semințiș natural: 9MO 1DT/0,5S Intim și grupat												-	-
588 B	-	-	-	MO	4,1	180	3	70	773	20	793	T. progresive (racord.), împăd.;	793	
	-	-	-	FA	2,1	180	3	70	376	10	386	ajutorarea regenerării naturale;	386	
	-	-	-	BR	4,2	120	3	75	773	40	813	îngrijirea semințișului	813	
	-	-	-	MO	4,2	120	3	75	773	30	803		803	
	-	-	-	FA	4,2	120	3	75	752	30	782		782	
	-	-	-	BR	2,1	70	3	75	376	30	406		406	
	6	0,3	7	-	20,9	120	3	74	3823	160	3983		3983	
	Compoziție țel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 4MO 3BR 3FA/0,6S Intim și grupat												-	-
676 A	-	-	-	MO	0,9	145	2	80	77	0	77	T. progresive (racord.), împăd.;	77	
	-	-	-	FA	0,9	115	2	80	77	0	77	ajutorarea regenerării naturale;	77	
	-	-	-	BR	2,5	135	2	80	232	0	232	îngrijirea semințișului	232	
	6	0,1	1	-	4,3	135	2	80	386	0	386		386	
	Compoziție țel: 4MO 3BR 2FA 1PAM												-	100
	Semințiș natural: 4FA 3BR 3MO/0,8S Intim și grupat												-	-
680 A	-	-	-	MO	1,2	115	2	75	143	5	148	T. progresive (racord.), împăd.;	148	
	-	-	-	BR	3,1	135	2	75	347	20	367	ajutorarea regenerării naturale;	367	
	-	-	-	FA	1,9	145	2	70	211	5	216	îngrijirea semințișului	216	
	6	0,2	1	-	6,2	145	2	74	701	30	731		731	
	Compoziție țel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 5MO 3FA 2BR/0,7S Intim și grupat												-	-
684 A	-	-	-	FA	6,6	125	2	70	792	40	832	T. progresive (racord.), împăd.;	832	
	-	-	-	BR	1,3	140	2	75	158	5	163	ajutorarea regenerării naturale;	163	
	-	-	-	MO	5,3	70	2	75	634	75	709	îngrijirea semințișului	709	
	6	0,2	5	-	13,2	125	2	73	1584	120	1704		1704	
	Compoziție țel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 6FA 2MO 2BR/0,6S Intim și grupat												-	-
685 A	-	-	-	MO	2,5	125	2	75	174	0	174	T. succesive (def.), împăd.;	174	
	-	-	-	BR	5,0	125	2	70	347	0	347	ajutorarea regenerării naturale;	347	
	-	-	-	FA	17,3	125	2	75	1215	0	1215	îngrijirea semințișului	1215	
	6	0,1	8	-	24,8	125	2	74	1736	0	1736		1736	
	Compoziție țel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 6MO 4FA/0,6S Intim și grupat												-	-
686 A	-	-	-	FA	4,6	145	2	70	270	0	270	T. progresive (racord.), împăd.;	270	
	-	-	-	BR	2,8	135	2	75	167	0	167	ajutorarea regenerării naturale;	167	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Volum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
	-	-	-	MO	1,9	135	2	75	112	0	112	îngrijirea semințișului	112	
	6	0,1	16	-	9,3	145	2	73	549	0	549		549	
	Compoziţie ţel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 6FA 4MO/0,7S Intim și grupat												-	-
687 A	-	-	-	MO	2,2	145	2	75	76	0	76	T. progresive (racord.), împăd.;	76	
	-	-	-	FA	6,4	145	2	70	238	0	238	ajutorarea regenerării naturale;	238	
	-	-	-	BR	2,2	145	2	70	76	0	76	îngrijirea semințișului	76	
	6	0,1	7	-	10,8	145	2	71	390	0	390		390	
	Compoziţie ţel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 4MO 5FA 1BR/0,7S Intim și grupat												-	-
688 A	-	-	-	FA	7,6	120	3	75	1824	55	1879	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.;	1879	
	-	-	-	FA	7,6	155	3	70	1805	30	1835	ajutorarea regenerării naturale;	1835	
	-	-	-	MO	3,8	155	3	75	912	20	932	îngrijirea semințișului	932	
	6	0,3	20	-	19,0	120	3	73	4541	105	4646		4646	
	Compoziţie ţel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 7FA 3MO/0,7S Intim și grupat												-	-
689 B	-	-	-	BR	0,7	115	2	75	73	5	78	T. progresive (racord.), împăd.;	78	
	-	-	-	FA	5,9	140	2	70	562	20	582	ajutorarea regenerării naturale;	582	
	-	-	-	MO	0,7	130	2	70	73	5	78	îngrijirea semințișului	78	
	6	0,2	5	-	7,3	140	2	71	708	30	738		738	
	Compoziţie ţel: 4MO 3BR 3FA												-	100
	Semințiș natural: 7FA 2MO 1BR/0,1S Intim și grupat												-	-
Total suprafaţă 255,5 ha. Volum= 35947 MC Volum+5xCrs=37212MC Volum de recoltat=31934MC 125 MC/ha														

12.1.1.3. SU.P. „A” - Recapitulaţia posibilităţii de produse principale pe grupe funcţionale, specii şi tratamente

Specificări	PLAN DECENAL						Posibilitate		
	Suprafaţa		Volum	5 CR	Total	%	Supraf.	Volum	%
	HA	%	MC	MC	MC		HA	M.C.	
A. Specii									
MO	73,3	29	10113	410	10523	28	73,3	9019	28
FA	144,9	57	18575	590	19165	51	144,9	17477	55
BR	35,8	14	7031	265	7296	20	35,8	5210	16
PAM	1,5	-	228	-	228	1	1,5	228	1
B. Tratamente									
Tăieri progresive	184,0	72	30318	1085	31403	84	184,0	26125	82
Tăieri succesive	71,5	28	5629	180	5809	16	71,5	5809	18
C. Grupe funcţionale									
Grupa 1.	100,8	39	16907	605	17512	47	100,8	12748	40
Grupa 2.	154,7	61	19040	660	19700	53	154,7	19186	60
Total	255,5	100	35947	1265	37212	100	255,5	31934	100

12.2. Planul lucrărilor de conservare

12.2.1. SU.P. „M" - Planul lucrărilor de conservare

Număr U.A.	Cat. funcț.	Tip F.	Supraf.	Vârsta	Cons.	Compoziția arboretului	Volum actual	Volum la mijlocul deceniului	Volum de extras inclusiv igienă		Alte lucrări de executat în deceniu		
						compoz. semințiș					Denumirea lucrării	Suprafața	
			HA	ANI		utilizabil	M.C.	M.C.	%	M.C.		%	HA
4 C	2A	2	5,9	95	0,8	10FA	2018	2163	10	217	ajutorarea regenerării naturale	10	0,6
						10FA pe 0,6 S/ mixt					îngrij. regener. nat	66	3,9
5	2A	2	22,6	125	0,5	10FA	5334	5609	10	561	ajutorarea regenerării naturale	10	2,3
						8FA 1DT 1MO pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	12,4
6 A	2A	2	37,2	145	0,5	10FA	9188	9653	10	965	ajutorarea regenerării naturale	10	3,7
						9FA 1DT pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	20,5
7 A	2A	2	12,3	165	0,5	10FA	3148	3268	10	327	ajutorarea regenerării naturale	10	1,2
						9FA 1MO pe 0,6 S/ mixt					îngrij. regener. nat	66	8,1
7 B	2A	2	2,3	135	0,8	10MO	1054	1114	10	112	ajutorarea regenerării naturale	10	0,2
						8MO 2DT pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	1,0
8 A	2A	2	24,1	145	0,6	8FA 2BR	8098	8428	10	843	ajutorarea regenerării naturale	10	2,4
						5FA 4MO 1BR pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	13,3
8 B	2A	2	13,7	135	0,7	8MO 2FA	5302	5592	10	559	ajutorarea regenerării naturale	10	1,4
						10MO pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	6,0
9	2A	2	41,3	165	0,3	6FA 3BR 1DT	6442	6762	10	676	ajutorarea regenerării naturale	10	4,1
						8FA 2BR pe 0,7 S/ intim					îngrij. regener. nat	77	31,8
14 C	2A	2	6,7	145	0,6	9FA 1BR	1963	2078	10	207	ajutorarea regenerării naturale	10	0,7
						6FA 4BR pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	3,7
15 B	2A	2	3,3	105	0,7	5FA 5MO	1168	1258	10	125	ajutorarea regenerării naturale	10	0,3
						6FA 2BR 2MO pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	1,5
15 C	2A	2	8,0	95	0,7	8FA 2BR	2904	3104	10	311	ajutorarea regenerării naturale	10	0,8
						10FA pe 0,3 S/ mixt					îngrij. regener. nat	33	2,6
15 E	2A	2	5,6	120	0,7	10FA	1904	2024	10	202	ajutorarea regenerării naturale	10	0,6
						9FA 1DT pe 0,2 S/ mixt					îngrij. regener. nat	22	1,2
17 A	2A	2	14,8	135	0,6	10FA	4233	4453	10	445	ajutorarea regenerării naturale	10	1,5
						9FA 1DT pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	8,1
30 A	2A	2	34,3	110	0,7	10FA	8404	8954	10	851	ajutorarea regenerării naturale	10	3,4
						9FA 1DT pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	18,9
33 A	2A	2	14,7	115	0,5	6FA 1BR 3MO	3645	3805	10	381	ajutorarea regenerării naturale	10	1,5
						7FA 2MO 1BR pe 0,6 S/ mixt					îngrij. regener. nat	66	9,7
33 B	2A	2	11,7	105	0,7	10MO	4891	5126	10	513	ajutorarea regenerării naturale	10	1,2
						9MO 1DT pe 0,3 S/ mixt					îngrij. regener. nat	33	3,9
34 B	2A	2	6,6	95	0,8	10MO	2885	3070	10	307	ajutorarea regenerării naturale	10	0,7
						9MO 1DT pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	2,9
34 C	2A	2	6,3	95	0,8	10MO	2784	2959	10	296	ajutorarea regenerării naturale	10	0,6
						9MO 1DT pe 0,2 S/ mixt					îngrij. regener. nat	22	1,4
35 A	2A	2	4,4	165	0,7	9FA 1BR	1474	1534	10	154	ajutorarea regenerării naturale	10	0,4
						7FA 2BR 1DT pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	2,4
35 B	2A	2	4,1	95	0,8	10MO	1710	1810	10	181	ajutorarea regenerării naturale	10	0,4
						9MO 1DT pe 0,2 S/ mixt					îngrij. regener. nat	22	0,9
35 D	2A	2	9,3	165	0,7	9FA 1BR	3115	3280	10	329	ajutorarea regenerării naturale	10	0,9
						7FA 3BR pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	5,1
36 A	2A	2	23,3	105	0,7	5FA 5MO	8016	8551	10	855	ajutorarea regenerării naturale	10	2,3
						7FA 2BR 1MO pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	12,8
37 A	2A	2	11,2	95	0,7	10FA	3282	3532	10	354	ajutorarea regenerării naturale	10	1,1
						9FA 1DT pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	6,2

Număr U.A.	Cat. funcț.	Tip F.	Supraf.	Vârsta	Cons.	Compoziția arboretului	Volum actual	Volum la mijlocul deceniului	Volum de extras inclusiv igienă		Alte lucrări de executat în deceniu		
						compoz. semințiș					Denumirea lucrării	Suprafața	
			HA	ANI		utilizabil	M.C.	M.C.	%	M.C.		%	HA
44 A	2A	2	3,1	115	0,6	10FA	639	709	10	71	ajutorarea regenerării naturale	10	0,3
						8FA 2DT pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	1,4
44 C	2A	2	1,5	125	0,5	10MO	445	470	10	47	ajutorarea regenerării naturale	10	0,2
						8MO 2FA pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	0,8
68 B	2C	2	3,1	125	0,3	10MO	524	559	10	56	ajutorarea regenerării naturale	10	0,3
						10MO pe 0,6 S/ mixt					îngrij. regener. nat	66	2,0
172	2A	2	3,3	130	0,7	10FA	1089	1154	10	115	ajutorarea regenerării naturale	10	0,3
						9FA 1DT pe 0,3 S/ mixt					îngrij. regener. nat	33	1,1
233 B	2A	2	10,4	115	0,5	4MO 6FA	2911	3051	10	305	ajutorarea regenerării naturale	10	1,0
						8FA 1MO 1DT pe 0,6 S/ mixt					îngrij. regener. nat	66	6,9
238 B	2A	2	3,9	130	0,5	3MO 6FA 1BR	1224	1264	10	127	ajutorarea regenerării naturale	10	0,4
						8FA 2MO pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	1,7
240 A	2A	2	1,1	105	0,4	10MO	250	270	10	27	ajutorarea regenerării naturale	10	0,1
						10MO pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	0,6
250 B	2A	2	2,4	95	0,3	10MO	495	515	30	154	ajutorarea regenerării naturale	10	0,2
						10MO pe 0,6 S/ mixt					îngrij. regener. nat	66	1,6
265 D	2A	2	1,6	110	0,4	10MO	411	436	10	44	înlăt. lit. continue	5	0,1
						9MO 1DT pe 0,5 S/ mixt					îngrij. regener. nat	55	0,9
270 C	2A	2	2,0	110	0,6	10MO	716	746	10	75	ajutorarea regenerării naturale	10	0,2
						10MO pe 0,4 S/ mixt					îngrij. regener. nat	44	0,9
271 C	2A	2	1,0	110	0,7	10MO	418	438	10	44	ajutorarea regenerării naturale	10	0,1
						10MO pe 0,2 S/ mixt					îngrij. regener. nat	22	0,2
Total			357,1	129	0,6		102084	107739	10	10836			

12.3. Planuri de recoltare prin lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

12.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor

Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru SU.P. „A”

Drum	Răriturі									Curățiri								Degajări			Igiena		Total
	U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Consis	Volum actual mc	Creșt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Suprafața ha	Vârsta ani	Consis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	UA	Supraf ha	Varsta ani	Suprafața parc ha	Volum de extras mc	Volum de extras mc
DP001	25 B	0.5	50	0.8	88	4	1	0.4	11	53 A	4.6	20	0.9	170	1	4.6	16	249 D	3.1	5	-	-	-
	233 A	14.3	70	0.9	6263	110	1	14.3	496	53 B	4.4	25	0.9	202	1	4.4	45	-	-	-	-	-	-
	237 A	0.3	40	0.8	49	3	1	0.2	6	56	0.7	25	0.9	37	1	0.7	6	-	-	-	-	-	-
	238 C	9.9	70	0.9	4732	95	1	9.9	364	233 D	0.5	20	0.8	34	1	0.4	4	-	-	-	-	-	-
	241 B	28.5	65	0.9	14108	356	1	28.5	1314	241 C	1.8	20	0.8	289	1	0.9	15	-	-	-	-	-	-
	246 A	5.5	25	0.9	551	52	1	5.5	138	242	0.3	15	0.9	12	1	0.3	2	-	-	-	-	-	-
	247 A	3.6	25	0.9	356	41	1	3.6	71	247 A	3.6	25	0.9	356	1	3.6	49	-	-	-	-	-	-
	255 A	8.4	15	0.8	1873	66	1	2.5	84	255 A	8.4	15	0.8	1873	1	3.4	100	-	-	-	-	-	-
	353	0.8	55	0.9	222	8	1	0.8	26	586 C	7.8	15	0.9	655	1	7.8	98	-	-	-	-	-	-
	354	0.9	55	0.8	195	8	1	0.6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	365 A	0.5	40	0.8	98	5	1	0.4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	586 C	7.8	15	0.9	655	49	1	7.8	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		81.0	51	0.9	29190	-	-	74.5	2658	-	32.1	19	0.9	3628	-	26.1	335	-	3.1	5	28.9	243	3236
DP002	23 A	0.9	25	0.9	75	7	1	0.9	17	49 A	11.7	30	0.9	948	1	11.7	142	-	-	-	-	-	-
	23 B	1.1	50	0.8	96	8	1	0.8	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	8.2	40	0.8	1000	57	1	5.7	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 A	22.3	50	0.9	4460	219	1	22.3	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49 B	9.7	45	0.9	1930	100	1	9.7	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 A	16.2	45	0.8	2689	102	1	11.3	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 B	1.4	45	0.8	297	10	1	1.0	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		59.8	46	0.9	10547	-	-	51.7	1557	-	11.7	30	0.9	948	-	11.7	142	-	-	-	0.0	0	1699
Total cat. drum		140.8	49	0.9	39737	-	-	126.2	4215	-	43.8	22	0.9	4576	-	37.8	477	-	3.1	5	28.9	243	4935
FE001	2 A	19.3	40	0.9	5385	255	1	19.3	866	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.0	5	-	-	-
	10 D	5.9	40	0.9	1351	68	1	5.9	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 E	3.8	25	0.9	391	27	1	3.8	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drum	Rărituri									Curăţiri								Degajări			Igiena		Total
	U.A.	Supra-faţa ha	Vârsta ani	Con-sis	Volum actual mc	Creşt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra-faţa ha	Vârsta ani	Con-sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	UA	Supraf ha	Varsta ani	Supra-faţa parc ha	Volum de extras mc	Volum de extras mc
	590A	35.0	60	0.8	17605	413	1	28.0	1574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		64.0	50	0.8	24732	-	-	57.0	2743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5	0.0	0	2743
FE002	3A	12.7	40	1.0	4001	184	1	12.7	738	7C	6.1	25	0.8	410	1	4.3	32	6B	0.9	25	-	-	-
	10B	12.6	45	0.9	3352	122	1	12.6	220	10A	2.9	20	0.9	52	1	2.9	8	-	-	-	-	-	-
	11A	6.6	25	0.8	1478	38	1	4.0	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11B	4.9	70	0.8	1029	37	1	3.4	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		36.8	43	0.9	9860	-	-	32.7	1211	-	9.0	23	0.8	462	-	7.2	40	-	0.9	25	10.9	86	1337
FE004	33C	1.6	30	0.9	107	13	1	1.6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34A	10.2	40	0.9	2131	121	1	10.2	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38A	13.6	40	0.9	3985	117	1	13.6	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44B	19.9	55	0.9	5015	201	1	19.9	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	13.0	40	0.8	2509	100	1	9.1	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		58.3	45	0.9	13747	-	-	54.4	1861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	54	1915
FE005	232A	6.1	75	0.8	2294	46	1	4.3	150	-	-	-	-	-	-	-	-	232E	2.1	5	-	-	-
	232C	0.4	35	0.9	57	5	1	0.4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	232D	7.8	25	0.9	523	51	1	7.8	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		14.3	47	0.9	2874	-	-	12.5	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	5	13.0	114	392
FE006	684C	12.7	45	1.0	4902	203	1	12.7	651	687C	9.4	25	1.0	1683	1	5.6	151	685C	0.5	5	-	-	-
	685B	17.6	45	1.0	7621	306	1	17.6	1007	-	-	-	-	-	-	-	-	689C	1.0	10	-	-	-
	687B	14.5	40	0.9	4583	207	1	14.5	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	687C	9.4	25	1.0	1683	137	1	5.6	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	689A	16.1	40	1.0	6569	288	1	16.1	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		70.3	40	1.0	25358	-	-	66.5	3518	-	9.4	25	1.0	1683	-	5.6	151	-	1.5	8	0.0	0	3669
FE007	677A	14.1	20	0.9	1974	125	1	7.1	165	676B	10.0	20	0.9	810	1	10.0	122	680D	7.4	5	-	-	-
	680C	10.0	20	0.9	1350	119	1	10.0	292	677A	14.1	20	0.9	1974	1	11.3	218	-	-	-	-	-	-
Total dum:		24.1	20	0.9	3324	-	-	17.1	457	-	24.1	20	0.9	2784	-	21.3	340	-	7.4	5	0.0	0	797
FE008	678A	23.4	30	0.9	3604	229	1	23.4	855	679A	23.8	25	1.0	3189	1	23.8	587	682D	0.6	10	-	-	-
	678B	10.7	55	0.9	5510	146	1	10.7	624	681A	6.9	20	0.9	759	1	6.9	137	684E	6.9	10	-	-	-
	679A	23.8	25	1.0	3189	228	1	23.8	627	-	-	-	-	-	-	-	-	685D	0.8	5	-	-	-
	679B	7.0	40	0.9	2968	109	1	7.0	528	-	-	-	-	-	-	-	-	686D	0.7	10	-	-	-
	680B	5.7	20	0.9	941	69	1	5.7	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	681A	6.9	20	0.9	759	72	1	6.9	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	681B	6.0	45	1.0	2658	106	1	6.0	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	682A	14.3	40	0.9	3103	179	1	14.3	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	682B	4.1	65	0.9	2309	51	1	4.1	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	682C	9.6	45	0.9	3917	151	1	9.6	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	683	11.4	40	1.0	4583	202	1	11.4	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	684B	8.0	45	0.9	2776	115	1	8.0	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	684D	2.7	40	1.0	1102	48	1	2.7	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	686B	3.9	65	0.9	2094	50	1	3.9	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	686C	5.6	25	0.9	1232	81	1	5.6	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	688B	2.4	65	0.8	1147	27	1	1.2	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	688C	1.8	25	0.9	312	25	1	1.8	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		147.3	37	0.9	42204	-	-	146.1	6427	-	30.7	24	1.0	3948	-	30.7	724	-	9.0	10	0.0	0	7151
FE009	243A	1.5	25	0.8	254	14	1	0.8	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243B	22.2	65	0.9	12476	235	1	22.2	1101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243C	1.6	25	0.8	205	16	1	0.8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	248A	16.3	35	0.9	4434	187	1	16.3	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	249B	4.1	25	0.9	562	49	1	4.1	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		45.7	48	0.9	17931	-	-	44.2	1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	1926
FE010	602A	33.8	65	0.9	19468	416	1	33.8	1724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		33.8	65	0.9	19468	-	-	33.8	1724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	1724
FE011	583	28.3	65	0.9	15395	368	1	28.3	1379	588C	2.2	15	0.8	8	1	1.1	1	586D	0.6	10	-	-	-
	584A	18.5	50	0.9	8825	265	1	18.5	1522	599A	11.5	20	1.0	1462	1	8.1	154	589C	0.2	10	-	-	-
	584B	4.4	65	0.8	2318	45	1	2.6	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	584C	5.2	20	0.9	613	37	1	5.2	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	584D	2.7	35	0.9	1027	37	1	2.7	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	586A	23.8	70	0.9	12233	286	1	23.8	1093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	586B	15.6	45	1.0	5320	207	1	15.6	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	588A	5.7	45	1.0	2684	93	1	5.7	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	589A	24.5	40	0.9	6984	274	1	24.5	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	589B	14.8	55	0.9	6956	209	1	14.8	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	589D	3.8	65	0.9	2120	48	1	3.8	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	591A	19.6	60	0.9	11270	265	1	19.6	1259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	599A	11.5	20	1.0	1462	102	1	11.5	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dum:		178.4	52	0.9	77207	-	-	176.6	9057	-	13.7	19	1.0	1470	-	9.2	155	-	0.8	10	0.0	0	9212
FE012	262B	4.4	35	1.0	1663	78	1	4.4	247	-	-	-	-	-	-	-	-	543C	0.9	5	-	-	-
Total dum:		4.4	35	1.0	1663	-	-	4.4	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	5	8.6	76	323
FE014	528A	11.3	75	0.8	6034	104	1	6.8	275	541B	0.8	20	0.8	45	1	0.6	5	527C	0.7	10	-	-	-
	529A	26.5	70	0.9	14099	281	1	26.5	930	541C	0.3	10	0.8	10	1	0.2	1	544B	1.9	5	-	-	-
	530A	27.0	70	0.9	15525	289	1	27.0	1357	541D	0.4	15	0.9	21	1	0.4	3	-	-	-	-	-	-
	531A	29.7	70	0.9	17316	309	1	29.7	1509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drum	Rărituri									Curăţări								Degajări			Igiena		Total
	U.A.	Suprafaţa ha	Vârsta ani	Consis	Volum actual mc	Creşt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Suprafaţa ha	Vârsta ani	Consis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	UA	Supraf ha	Varsta ani	Suprafaţa parc ha	Volum de extras mc	Volum de extras mc
	53.2	29.1	70	0.9	16849	320	1	29.1	1476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.3	20.5	55	0.9	11501	262	1	20.5	1282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.4	33.5	60	0.9	16047	385	1	33.5	1797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.5	26.9	60	0.9	14311	288	1	26.9	1575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.6	24.6	60	0.9	12497	283	1	24.6	1391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	537.A	10.3	65	0.9	5232	112	1	10.3	463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53.8	31.7	65	0.9	17594	317	1	31.7	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	539.A	23.4	65	0.9	11887	255	1	23.4	1053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	540.A	23.9	65	0.9	12834	261	1	23.9	1131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	541.A	38.6	65	0.9	21423	386	1	38.6	1868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	544.A	7.8	55	0.9	4056	105	1	7.8	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		364.8	65	0.9	197205	-	-	360.3	18099	-	1.5	17	0.8	76	-	1.2	9	-	2.6	6	29.5	261	18369
FE015	257.B	4.1	35	0.9	492	46	1	4.1	105	258.B	2.7	20	0.9	216	1	2.7	32	257.D	1.9	15	-	-	-
	258.C	1.9	30	0.9	266	28	1	1.9	61	260.B	6.1	15	0.8	208	1	3.7	19	261	0.6	15	-	-	-
	267	44.0	65	1.0	26488	620	1	44.0	2367	270.B	9.4	15	0.9	545	1	6.6	57	268.B	2.5	15	-	-	-
	268.A	18.3	65	1.0	10925	258	1	18.3	977	276.B	3.6	25	0.9	375	1	1.8	28	269.B	1.2	15	-	-	-
	269.A	24.9	65	0.9	13371	316	1	24.9	1196	283.C	3.3	20	1.0	259	1	1.7	19	270.D	1.2	5	-	-	-
	270.A	34.3	60	0.9	16430	394	1	34.3	1841	-	-	-	-	-	-	-	-	270.E	3.0	5	-	-	-
	271.A	16.5	60	0.9	8415	219	1	16.5	951	-	-	-	-	-	-	-	-	270.F	0.4	5	-	-	-
	272.A	17.5	65	0.9	8943	222	1	17.5	805	-	-	-	-	-	-	-	-	272.B	1.3	10	-	-	-
	276.B	3.6	25	0.9	375	49	1	3.6	89	-	-	-	-	-	-	-	-	275.B	3.8	5	-	-	-
	277.A	37.3	60	0.9	20143	429	1	37.3	2135	-	-	-	-	-	-	-	-	276.C	1.8	5	-	-	-
	278.A	17.4	75	0.9	10458	193	1	17.4	800	-	-	-	-	-	-	-	-	277.C	0.9	10	-	-	-
	278.B	18.2	60	1.0	9828	260	1	18.2	1113	-	-	-	-	-	-	-	-	278.C	0.5	10	-	-	-
	279.A	43.7	65	0.9	24254	485	1	43.7	2134	-	-	-	-	-	-	-	-	278.D	2.2	10	-	-	-
	281.A	0.6	30	0.9	76	7	1	0.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	279.B	1.1	10	-	-	-
	282.A	7.7	25	0.9	1048	102	1	7.7	278	-	-	-	-	-	-	-	-	283.D	2.5	5	-	-	-
	282.B	2.7	65	0.8	1601	25	1	1.4	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	282.C	4.8	25	1.0	738	66	1	4.8	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	283.C	3.3	20	1.0	259	26	1	3.3	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	441.A	0.7	45	0.9	218	9	1	0.7	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		301.5	60	0.9	154328	-	-	300.2	15195	-	25.1	18	0.9	1603	-	16.5	155	-	24.9	9	83.8	692	16042
FE017	239.B	1.7	25	0.8	150	18	1	1.2	26	239.C	0.7	15	0.9	20	1	0.5	3	-	-	-	-	-	-
Total drum:		1.7	25	0.8	150	-	-	1.2	26	-	0.7	15	0.9	20	-	0.5	3	-	-	-	0.0	0	29
FE019	45.A	26.8	60	0.9	7612	276	1	26.8	899	68.C	6.1	20	0.9	403	1	6.1	43	-	-	-	-	-	-
	57.B	0.7	50	0.8	81	5	1	0.5	11	73.B	2.0	20	0.9	76	1	2.0	15	-	-	-	-	-	-
	57.C	3.3	50	0.8	303	24	1	2.3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	57.D	3.5	50	0.8	322	25	1	2.5	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	68.A	15.2	70	0.9	4226	131	1	15.2	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69.A	18.5	55	0.9	3922	176	1	18.5	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73.A	9.4	70	0.9	2566	82	1	9.4	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74.A	7.9	70	0.9	2236	66	1	7.9	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74.B	7.9	30	0.9	956	96	1	7.9	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76	10.9	50	0.9	3183	88	1	10.9	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		104.1	58	0.9	25407	-	-	101.9	3417	-	8.1	20	0.9	479	-	8.1	58	-	-	-	26.9	208	3683
FE021	17.B	11.1	75	0.8	2919	75	1	5.6	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	0.5	70	0.8	133	4	1	0.4	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	6.7	50	0.8	1240	53	1	4.7	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	0.6	50	0.9	57	5	1	0.6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	124	0.7	70	0.8	138	5	1	0.5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	147.A	3.1	40	0.8	493	24	1	2.2	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	147.B	1.0	40	0.8	192	8	1	1.0	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	148	1.9	60	0.9	448	17	1	1.9	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		25.6	61	0.8	5620	-	-	16.9	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.4	628	1125
FE022	283.A	6.9	25	1.0	980	96	1	6.9	219	-	-	-	-	-	-	-	-	280.B	2.3	10	-	-	-
	283.B	13.5	75	0.8	7251	122	1	6.8	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	287.A	12.0	60	0.9	6264	155	1	12.0	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		32.4	59	0.9	14495	-	-	25.7	1197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	10	34.5	295	1492
FE023	258.D	11.0	20	0.8	1441	72	1	3.3	76	258.D	11.0	20	0.8	1441	1	3.3	55	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.E	1.6	15	0.8	24	1	1.1	3	-	-	-	-	-	-
Total drum:		11.0	20	0.8	1441	-	-	3.3	76	-	12.6	19	0.8	1465	-	4.4	58	-	-	-	0.0	0	134
FE024	271.B	10.8	35	0.9	1415	120	1	10.8	262	-	-	-	-	-	-	-	-	273.C	1.5	10	-	-	-
	273.A	24.5	65	0.8	11295	267	1	17.2	708	-	-	-	-	-	-	-	-	273.D	1.4	10	-	-	-
	274.B	1.5	40	1.0	504	21	1	1.5	89	-	-	-	-	-	-	-	-	274.C	2.1	10	-	-	-
Total drum:		36.8	55	0.8	13214	-	-	29.5	1059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	10	20.6	179	1238
FE025	599.B	6.6	55	1.0	3294	104	1	6.6	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	601.A	33.5	65	0.9	19163	436	1	33.5	1707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		40.1	63	0.9	22457	-	-	40.1	2089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	2089
FE026	264.A	1.1	50	0.9	465	17	1	1.1	55	-	-	-	-	-	-	-	-	264.D	3.4	15	-	-	-
	264.C	3.0	50	0.8	1128	40	1	2.1	102	-	-	-	-	-	-	-	-	265.C	0.6	5	-	-	-
	265.A	28.9	70	1.0	18207	387	1	28.9	1611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	266.A	10.5	70	0.9	6258	127	1	10.5	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Drum	Răriturі									Curăţiri								Degajări			Igiena		Total
	U.A.	Supra-faţa ha	Vârsta ani	Con-sis	Volum actual mc	Creşt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra-faţa ha	Vârsta ani	Con-sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	UA	Supraf ha	Varsta ani	Supra-faţa parc ha	Volum de extras mc	Volum de extras mc
	542A	33.5	70	0.9	19397	379	1	33.5	1703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	543A	12.8	55	0.8	5786	161	1	6.4	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		89.8	67	0.9	51241	-	-	82.5	4352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	14	12.3	94	4446
FE028	162	6.9	20	0.9	517	45	1	6.9	111	165	5.6	20	0.9	628	1	5.6	96	-	-	-	-	-	-
	166	6.3	45	0.9	1392	60	1	6.3	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		13.2	32	0.9	1909	-	-	13.2	344	-	5.6	20	0.9	628	-	5.6	96	-	-	-	21.4	194	634
Total cat. drum		1698.4	55	0.9	725835	-	-	1620.1	75800	-	140.5	21	0.9	14618	-	110.3	1789	-	66.4	9	341.9	2881	80470
Total general		1839.2	55	0.9	765572	-	-	1746.3	80015		184.3	21	0.9	19194	-	148.1	2266	-	69.5	8	370.8	3124	85405

Planul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru SU.P. „M”

Drum	Răriturі									Curăţiri								Degajări			Igiena		Total
	U.A.	Supra-faţa ha	Vârsta ani	Con-sis	Volum actual mc	Creşt mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra-faţa ha	Vârsta ani	Con-sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de parc ha	Volum de extr mc	UA	Supraf ha	Varsta ani	Supra-faţa parc ha	Volum de extras mc	Volum de extras mc
DP001	250A	7.8	75	0.9	4181	76	1	7.8	319	240B	1.9	15	0.9	6	1	1.0	1	233C	0.3	5	-	-	-
	250C	0.4	35	0.8	60	3	1	0.2	5	240C	0.9	15	0.8	14	1	0.5	1	-	-	-	-	-	-
Total drum:		8.2	73	0.9	4241	-	-	8.0	324	-	2.8	15	0.9	20	-	1.5	2	-	0.3	5	9.1	70	396
DP002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FE002	4A	14.4	40	0.9	4176	204	1	14.4	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4D	7.1	35	0.9	1959	100	1	7.1	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6D	1.5	60	0.9	318	14	1	1.5	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		23.0	40	0.9	6453	-	-	23.0	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	1032
FE004	30B	0.5	40	0.9	122	5	1	0.5	21	31C	8.3	25	0.8	324	1	5.8	35	33E	0.6	5	-	-	-
	31A	28.2	30	0.8	6260	189	1	14.1	540	47B	7.9	20	1.0	166	1	7.9	30	33F	1.8	5	-	-	-
	31B	0.7	40	0.8	83	7	1	0.4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	22.5	40	0.9	4883	254	1	22.5	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35C	4.7	30	0.9	663	44	1	4.7	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36B	7.3	40	0.8	1044	58	1	4.4	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37B	9.3	35	0.9	2110	114	1	9.3	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38B	6.1	35	0.9	1147	66	1	6.1	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41A	30.7	70	0.8	6816	224	1	21.5	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	18.6	45	0.9	4668	199	1	18.6	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47A	11.8	45	0.9	2230	90	1	11.8	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		140.4	45	0.9	30026	-	-	113.9	3560	-	16.2	23	0.9	490	-	13.7	65	-	2.4	5	15.2.4	1210	4835
FE011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589E	0.6	5	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590B	0.3	10	-	-	-
Total drum:		0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	7	0.0	0	0
FE017	239A	16.5	65	0.9	6254	167	1	16.5	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		16.5	65	0.9	6254	-	-	16.5	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	547
FE019-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45B	5.1	15	0.8	546	1	3.6	58	69D	1.3	5	-	-	-
Total drum:		0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	15	0.8	546	-	3.6	58	-	1.3	5	13.6	105	163
FE021	13	19.9	65	0.8	2866	131	1	13.9	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15D	0.8	45	0.8	135	9	1	0.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15F	6.2	60	0.8	1444	50	1	4.3	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16B	5.2	45	0.9	1347	67	1	5.2	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17D	0.7	50	0.9	181	7	1	0.7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum:		32.8	60	0.8	5973	-	-	24.6	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0	1150

12.3.2. Recapitulaţia posibilităţii de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a arboretelor

	Răriturі	Curăţiri	Degajări	Igienă	Total
Posibilitatea decenală	1932,3 ha 86628 mc	166,9 ha 2391 mc	74,4 ha	602,3 ha 4979 mc	93998
FA	10836 mc	574 mc	-	2613 mc	14023
MO	69006 mc	1452 mc	-	2178 mc	72636
PAM	286 mc	- mc	-	45 mc	331
LA	999 mc	2 mc	-	- mc	1001
BR	4141 mc	156 mc	-	108 mc	4405
DT	221 mc	19 mc	-	2 mc	242
CA	772 mc	18 mc	-	33 mc	823
DM	168 mc	14 mc	-	- mc	182

SAC	149 mc	155 mc	-	- mc	304
DR	50 mc	- mc	-	- mc	50
Posibilitatea anuală	193,2 ha 8663 mc	16,7 ha 239 mc	7,4 ha	602,3 ha 498 mc	9400

12.4. Planul lucrărilor de regenerare şi împădurire

Lucrări	Unităţi amenajistice în care se execută lucrări	Suprafaţa totală -ha-	Suprafaţa efectivă -ha-
A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale			
A1.1. - Mobilizarea solului	7 B, 8 B, 33 B, 34 B, 34 C, 35 B, 68 B, 240 A, 250 B, 588 B	72.2	7.2
A.1.2. Înlăturarea păturii vii sau a litierei groase	2 B, 4 C, 6 A, 8 A, 9 , 10 C, 14 A, 14 C, 15 B, 15 C, 15 E, 17 A, 20 , 21 A, 30 A, 33 A, 35 A, 35 D, 36 A, 37 A, 44 A, 44 C, 146 , 163 , 164 , 192 , 238 B, 264 B, 281 B, 282 D, 680 A, 684 A, 685 A, 686 A, 687 A, 688 A, 689 B	457.5	23.3
Total A1		529.7	30.5
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale			
A.2.1. Descopleşirea seminţişurilor	2 B, 4 C, 5 , 6 A, 7 A, 7 B, 8 A, 8 B, 9 , 10 C, 14 A, 14 C, 15 B, 15 C, 15 E, 17 A, 20 , 21 A, 30 A, 33 A, 33 B, 34 B, 34 C, 35 A, 35 B, 35 D, 36 A, 37 A, 44 A, 44 C, 68 B, 146 , 163 , 164 , 172 , 192 , 202 , 233 B, 238 B, 240 A, 250 B, 256 , 260 A, 264 B, 265 D, 269 C, 270 C, 271 C, 271 D, 273 B, 276 A, 277 B, 281 B, 282 D, 530 B, 531 B, 537 B, 539 B, 539 C, 540 B, 541 E, 541 F, 542 B, 543 B, 588 B, 676 A, 680 A, 684 A, 685 A, 686 A, 687 A, 688 A, 689 B	642.7	342.7
A.2.2. Receparea seminţişului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleşesc seminţişurile şi drajonii	2 B, 4 C, 5 , 6 A, 7 A, 8 A, 9 , 10 C, 14 A, 14 C, 15 B, 15 C, 15 E, 17 A, 20 , 21 A, 30 A, 33 A, 35 A, 35 D, 36 A, 37 A, 44 A, 146 , 163 , 164 , 172 , 192 , 233 B, 238 B, 684 A, 685 A, 686 A, 687 A, 688 A, 689 B	474.0	26.4
Total A2		1116.7	369.1
D. Îngrijirea (întreţinerea) culturilor			
D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create	1 , 2 B, 6 B, 10 C, 20 , 33 D, 33 E, 33 F, 69 D, 146 , 163 , 164 , 192 , 232 E, 233 C, 249 C, 249 D, 256 , 257 D, 260 A, 261 , 264 B, 264 D, 265 C, 268 B, 269 B, 269 C, 270 D, 270 E, 270 F, 271 D, 272 B, 273 B, 273 C, 273 D, 274 C, 275 B, 276 C, 277 C, 278 C, 278 D, 279 B, 280 B, 282 D, 283 D, 527 C, 530 B, 531 B, 537 B, 539 B, 539 C, 540 B, 541 E, 541 F, 542 B, 543 B, 543 C, 544 B, 586 D, 588 B, 589 C, 589 E, 590 B, 676 A, 680 A, 680 D, 682 D, 684 A, 684 E, 685 A, 685 C, 685 D, 686 A, 686 D, 687 A, 688 A, 689 B, 689 C	316.7	136.9
Total D		**316.7**	**136.9**
TOTAL GENERAL		**1963.1**	**536.5**

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia seminţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
B. Lucrări de regenerare şi împădurire													
B.2. Suprafeţe parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost sau incomplet regenerate													
B.2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive													
2 B	19	4410	6FA 2PAM 2MO	0,2	1,8	-	1,1	-	0,4	0,4	-	-	-
			5PAM 5MO										
		4117	10FA	0,8									
10 C	7,3	4420	10FA	0,2	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-	-
			10FA										

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia semînţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
		4114	10FA	0,7									
20	6,1	4410	6FA 3BR 1PAM	0,3	0,7	-	0,4	-	0,1	-	0,2	-	-
			7BR 3PAM										
		4117	9FA 1DT	0,7									
146	3,4	4420	10FA	0,3	0,7	-	0,6	0,1	-	-	-	-	-
			10FA										
		4114	9FA 1DT	0,5									
163	15,2	4420	10FA	0,3	1,4	-	1	0,4	-	-	-	-	-
			10FA										
		4114	9FA 1DT	0,7									
164	8,7	4420	8FA 1DR 1DT	0,2	0,9	-	0,7	0,1	-	-	-	-	0,1
			6FA 3DR 1DT										
		4114	9FA 1DT	0,6									
192	10	4410	8FA 1MO 1BR	0,1	1	-	0,8	-	-	0,1	0,1	-	-
			3FA 4MO 4BR										
		4117	9FA 1PAM	0,8									
282 D	2,6	3332	6MO 3FA 1BR	0,2	0,8	-	0,2	-	-	0,5	0,1	-	-
			6MO 3FA 1BR										
		1341	6MO 3FA 1BR	0,5									
588 B	20,9	3332	4MO 3BR 3FA	0,3	2,1	-	0,6	-	-	0,9	0,6	-	-
			4MO 3BR 3FA										
		1341	4MO 3BR 3FA	0,6									
676 A	4,3	3333	4MO 3BR 2FA 1PAM	0,2	0,5	-	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-	-
			5MO 2BR 3PAM										
		1311	4FA 3BR 3MO	0,8									
680 A	6,2	3333	4MO 3BR 3FA	0,2	0,7	-	0,2	-	-	0,3	0,2	-	-
			2MO 5BR 3FA										
		1311	5MO 3FA 2BR	0,7									
684 A	13,2	3333	4MO 3BR 3FA	0,3	1,5	-	0,3	-	-	0,9	0,3	-	-
			6MO 4BR										
		1311	6FA 2MO 2BR	0,6									
686 A	9,3	3333	4MO 3BR 3FA	0,1	1,9	-	0,6	-	-	0,8	0,5	-	-
			3MO 7BR										
		1311	6FA 4MO	0,7									
687 A	10,8	3333	4MO 3BR 3FA	0,1	2,2	-	0,6	-	-	1	0,6	-	-

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia semînţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
			4MO 6BR										
		1311	4MO 5FA 1BR	0,7									
688 A	19	3332	4MO 3BR 3FA	0,3	1,9	-	0,5	-	-	0,8	0,6	-	-
			4MO 6BR										
		1341	7FA 3MO	0,7									
689 B	7,3	3333	4MO 3BR 3FA	0,2	5,1	-	1,5	-	-	2,1	1,5	-	-
			4MO 3BR 3FA										
		1311	7FA 2MO 1BR	0,1									
Total B23					**23,9**	**0**	**9,9**	**0,6**	**0,6**	**8**	**4,8**	**0**	**0,1**
B.2.4. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri succesive													
256	14	2332	8MO 2BR	0,1	5,6	-	-	-	-	4	1,6	-	-
			7MO 3BR 7MO 3BR										
		1114	8MO 1BR 1FA	0,5									
260 A	0,9	3332	8MO 2BR	0,3	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-
			3MO 7BR										
		1341	10MO	0,7									
264 B	4,2	3333	8MO 1BR 1DT	0,2	0,9	-	-	0,1	-	0,7	0,1	-	-
			5MO 2BR 2DT										
		1311	10MO	0,6									
269 C	1,4	3333	9MO 1DT	0,3	0,3	-	-	0,1	-	0,2	-	-	-
			9MO 1DT										
		1311	10MO	0,5									
271 D	5,9	3333	8MO 2LA	0,3	1,2	-	-	-	-	1	-	0,2	-
			6MO 4LA 6MO 4LA										
		1311	9MO 1DT	0,5									
273 B	3,2	3333	10MO	0,2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
			10MO										
		1311	10MO	0,5									
530 B	0,9	2333	7MO 2BR 1BR	0,3	0,3	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
			6MO 2BR 2BR										
		1111	6MO 2FA 2BR	0,5									
531 B	2,5	2333	9MO 1DT	0,3	0,5	-	-	0,1	-	0,4	-	-	-
			8MO 2DT										
		1111	6MO 2BR 2FA	0,5									
537 B	0,8	2312	9MO 1DT	0,2	0,3	-	-	0,1	-	0,2	-	-	-
			8MO 2DT										
		1121	8MO 1FA 1DT	0,5									
539 B	3,2	2312	10MO	0,1	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
			10MO										
		1121	10MO	0,5									
539 C	3,4	2312	10MO	0,1	1,4	-	-	-	-	1,4	-	-	-

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia semînţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
			10MO										
		1121	8MO 2FA	0,5									
540 B	0,9	2312	10MO	0,2	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-
			10MO										
		1121	9MO 1FA	0,5									
541 E	2,4	2312	8MO 2DT	0,3	0,5	-	-	0,1	-	0,4	-	-	-
			8MO 3DT										
		1121	8MO 2DT	0,5									
541 F	1,9	2312	8MO 2DT	0,3	0,4	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-
			8MO 2DT										
		1121	8MO 2DT	0,5									
542 B	0,8	2312	9MO 1DT	0,2	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-
			10MO										
		1121	8MO 2DT	0,5									
543 B	0,3	2333	10MO	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-
			10MO										
		1111	9MO 1DT	0,5									
685 A	24,8	3333	4MO 3BR 3FA	0,2	4,9	-	1,4	-	-	2	1,5	-	-
			1MO 8BR 1FA										
		1311	6MO 4FA	0,6									
Total B24					**13,7**	**0**	**1,4**	**0,6**	**0**	**9,8**	**1,7**	**0,2**	**0**
Total B2					**37,6**	**0**	**11,3**	**1,2**	**0,6**	**17,8**	**6,5**	**0,2**	**0,1**
Total B					**37,6**	**0**	**11,3**	**1,2**	**0,6**	**17,8**	**6,5**	**0,2**	**0,1**
C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv													
C.1. Completări în arboretele tinere existente													
1	5	4420	5STR 4FA 1DT	0,6	2	1	0,8	0,2	-	-	-	-	-
			4STR 4FA 3DT										
		4114	-	-									
6 B	0,9	3332	4MO 3BR 3FA	0,2	0,7	-	0,2	-	-	0,3	0,2	-	-
			3MO 4BR 4FA										
		1341	-	-									
33 D	1	2311	9MO 1DT	0,6	0,4	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-
			8MO 3DT										
		1153	-	-									
33 E	0,6	3332	6MO 3FA 1DT	0,7	0,3	-	0,1		-	0,2	-	-	-
			3MO 3FA 3DT										
		2212	-	-									
33 F	1,8	3332	9MO 1DT	0,7	0,6	-	-	0,1	-	0,5	-	-	-
			6MO 4DT										
		2212	-	-									
69 D	1,3	2332	9MO 1DT	0,7	0,4	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-
			8MO 3DT										
		1114	-	-									
232 E	2,1	3332	9FA 1DT	0,7	0,7	-	0,6	0,1	-	-	-	-	-
			7FA 3DT										
		1341	-	-									
233 C	0,3	3332	7MO 3LA	0,7	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-
			10MO										

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia semînţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
		1341	-	-									
249 C	5,8	2332	7MO3BR	0,6	2,3					2,0	0,3		
			10MO										
		1114	-	-									
249 D	3,1	2332	9MO 1DT	0,6	1,3	-	-	0,2	-	1,1	-	-	-
			8MO 2DT										
		1114	-	-									
257 D	1,9	3333	9MO 1DT	0,6	0,8	-	-	0,1	-	0,7	-	-	-
			7MO 3DT										
		1311	-	-									
261	0,6	3333	10MO	0,4	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
264 D	3,4	3333	9MO 1DT	0,5	1,7	-	-	0,2	-	1,5	-	-	-
			8MO 2DT										
		1311	-	-									
265 C	0,6	3333	9MO 1DT	0,3	0,4	-	-	0,1	-	0,3	-	-	-
			8MO 3DT										
		1311	-	-									
268 B	2,5	3333	9MO 1DT	0,3	1,8	-	-	0,2	-	1,6	-	-	-
			8MO 2DT										
		1311	-	-									
269 B	1,2	3333	9MO 1DT	0,3	0,8	-	-	0,1	-	0,7	-	-	-
			9MO 1DT										
		1311	-	-									
270 D	1,2	2312	9MO 1DT	0,3	0,8	-	-	0,1	-	0,7	-	-	-
			9MO 1DT										
		1121	-	-									
270 E	3	2312	9MO 1DT	0,3	2,1	-	-	0,2	-	1,9	-	-	-
			9MO 1DT										
		1121	-	-									
270 F	0,4	2312	9MO 1DT	0,2	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-
			10MO										
		1121	-	-									
272 B	1,3	3333	9MO 1DT	0,3	0,9	-	-	0,1	-	0,8	-	-	-
			9MO 1DT										
		1311	-	-									
273 C	1,5	3333	10MO	0,3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
273 D	1,4	3333	10MO	0,2	1,1	-	-	-	-	1,1	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
274 C	2,1	3332	9MO 1DT	0,6	0,8	-	-	0,1	-	0,7	-	-	-
			8MO 3DT										
		1341	-	-									
275 B	3,8	3333	10MO	0,2	3,1	-	-	-	-	3,1	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
276 C	1,8	3332	10MO	0,3	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
			10MO										
		1341	-	-									
277 C	0,9	3332	9MO 1DT	0,3	0,6	-	-	0,1	-	0,5	-	-	-
			8MO 2DT										
		1341	-	-									

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia semînţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
278 C	0,5	3333	10MO	0,4	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
278 D	2,2	3333	10MO	0,4	1,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
279 B	1,1	3332	9MO 1DT	0,3	0,8	-	-	0,1	-	0,7	-	-	-
			9MO 1DT										
		1341	-	-									
280 B	2,3	3332	6FA 4MO	0,4	1,4	-	0,8	-	-	0,6	-	-	-
			6FA 4MO										
		1341	-	-									
283 D	2,5	3332	7MO 3FA	0,4	1,6	-	0,5	-	-	1,1	-	-	-
			7MO 3FA										
		1341	-	-									
527 C	0,7	2333	10MO	0,7	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-	-
			10MO										
		1111	-	-									
543 C	0,9	2312	9MO 1LA	0,7	0,3	-	-	-	-	0,2	-	0,1	-
			10MO										
		1121	-	-									
544 B	1,9	2333	9MO 1DT	0,7	0,6	-	-	0,1	-	0,5	-	-	-
			9MO 1DT										
		1111	-	-									
586 D	0,6	3332	10MO	0,2	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-
			10MO										
		1341	-	-									
589 C	0,2	3332	10MO	0,4	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-
			10MO										
		1341	-	-									
589 E	0,6	3332	10MO	0,6	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	-
			10MO										
		1341	-	-									
590 B	0,3	3333	7MO 2BR 1AN	0,6	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-
			10BR										
		1311	-	-									
680 D	7,4	3333	10MO	0,5	3,7	-	-	-	-	3,7	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
682 D	0,6	3333	10MO	0,4	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-
			10MO										
		1211	-	-									
684 E	6,9	3333	10MO	0,5	3,4	-	-	-	-	3,2	0,2	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
685 C	0,5	3333	10MO	0,2	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
685 D	0,8	3333	10MO	0,2	0,6	-	-	-	-	0,6	-	-	-
			10MO										
		1311	-	-									
686 D	1,4	3333	6FA 4MO	0,5	0,7	-	0,4	-	-	0,3	-	-	-
			6FA 4MO										
		1311	-	-									

Unitatea		T.S.	Compoziţia ţel	Indice	Suprafaţa	Suprafaţa efectivă de împădurit - ha							
amenajistică			Formula de împădurire	de	efectivă	SPECII							
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziţia semînţişului utilizabil	acoperire	ha	STR	FA	DT	PAM	MO	BR	LA	DR
689 C	1	3333	6MO 3FA 1DT	0,5	0,5	0,2	-	-	-	0,3	-	-	-
			8MO 3DT										
		1311	-	-									
Total C1					**43,9**	**1,2**	**3,4**	**2,3**	**0**	**36,1**	**0,8**	**0,1**	**0**
Total B+C1					**81,5**	**1,2**	**14,7**	**3,5**	**0,6**	**53,9**	**7,3**	**0,3**	**0,1**
C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)													
Total C2					**16,32**	**0,24**	**2,94**	**0,7**	**0,12**	**10,78**	**1,46**	**0,06**	**0,02**
Total de împădurit					**97,82**	**1,44**	**17,64**	**4,2**	**0,72**	**64,68**	**8,76**	**0,36**	**0,12**
Nr. puieţi necesari (mii buc./ha)					**-**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**
Nr. total de puieţi (mii buc)					**489,600**	**7,200**	**88,200**	**21,000**	**3,600**	**323,400**	**43,800**	**1,800**	**0,600**

13. PLANURI PRIVIND INSTALAŢIILE DE TRANSPORT ŞI CONSTRUCŢII FORESTIERE

13.1. Planul instalaţiilor de transport necesare

Pentru primul deceniu nu se propune construirea de drumuri autoforestiere din cauza cantităţii mici de masă lemnoasă ce se recoltează şi care se poate transporta pe drumurile de pământ existente.

13.2. Planul construcţiilor forestiere

În cadrul unităţii studiate nu există nici un fel de construcţie forestieră şi pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament nu sunt propuse spre a fi construite noi construcţii forestiere deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forţei de muncă se poate face dintre persoanele fizice din satele situate în raza ocolului.

14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Anul amena-jării	Cod SU.P. (U.P.)	Suprafaţa ha			Proporţia speciilor	Vârsta	Fond lemn	Creşt crt tot	Posibilitatea anuală		Volum recoltat anual		Terenuri de reîmpădurit			Densit reţea de	Indice de creşt.	Sporul product
		Totală	Păduri	Ter. de împăd.		medie ani	tot mii mc	mc	Prod princ mc	Prod sec. mc	Prod princ	Prod sec.	Total	din care		transport	Indic.	păduri
				Alte ter. din f.f.	Clasa de producţie	Consis medie	Vol med la ha	Ind. cr. curentă	Ind. rec	Ind. rec	mc	mc		cu răşin	în arb de ref			
							mc	mc/an/ha	mc/an/ha	mc/an/ha	%	%		ha	ha	m/ha	mc/an/ha	%
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale																		
2015	A	3020,4	2552,3	1,1	66MO 24FA 8BR 1LA 1PAM	58	789	23855	3340	4035	-	-	77,2	57,3	-	*7,1	4,91	100
				*467	II5 III0 II2 III0 II8	0,77	309	9,3	1,3	1,58	-	-						
2025	A	2622,4	2622,4	-	66MO 26FA 5BR 1LA 1PAM 1DT	66	966,514	24577	3193	8902	-	-	97,82	73,92	-	18,8	5,0	101
				326,1	II3 II9 II3 II9 II6 II5	0,80	369	9,4	1,22	2,57	-	-						
2035	A	2622,4	2622,4	-	62MO 25FA 10BR 1LA 1PAM 1DT	68	1046,337	-	4362	8433	-	-	38,54	28,13	-	18,8	5,60	114
				326,1	II2 II2 II5 II9 II5 II5	0,82	399	-	1,66	3,21	-	-						
viitor	A	2622,4	2622,4	-	44MO 30FA 18BR 6LA 2PAM	55	1059,445	22604	15078	7526	-	-	47,68	32,42	-	18,8	5,75	117
				326,1	II0 II0 II5 II9 II5 II5	0,85	404	8,62	5,75	2,87	-	-						
Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale																		
2015	M	832,4	831,5	0,9	63FA 28MO 5BR 2CA 1PAM 1LA	75	196	4684	784	220	-	-	-	-	-	*7,1	-	-
				-	III4 III1 III0 III9 III2 III0	0,71	236	5,6	0,9	0,26	-	-						
2025	M	839,5	839,5	-	64FA 29MO 4BR 2CA 1LA	88	221055	4666	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	III3 III2 III1 III3 II8	0,70	263	5,6	1,29	-	-	-						

14.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P.„A”)



PARTEA A III - A EVIDENŢE DE AMENAJAMENT

15. EVIDENŢE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ
16. EVIDENŢE PRIVIND MĂRIMEA ŞI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER
17. EVIDENŢE PRIVIND CONDIŢIILE NATURALE DE VEGETAŢIE
18. EVIDENŢE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCŢIE
19. EVIDENŢE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ŞI A POSIBILITĂŢII

15. EVIDENŢE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ

15.1. Descrierea parcelară, datele complementare şi evidenţa lucrărilor de executat

1 5,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 690,0 - 950,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Asarum Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5STR5FA	STR	5	P	5	1	1	2		0	NEC	N	0,30	1	5	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 5STR4FA 1DT	FA	4	IN	10	2	2	2	M	0	RN	N	0,24	2	10	1,0
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani	FA	1	IN	50	16	9	2	I	0	RN	N	0,06	5	25	0,8
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: îngrijirea culturilor, completări															
degajări, completări	Total			5			2					0,6	8	40	2,4

2 A 19,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 690,0 - 950,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Asarum Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5MO 1PAM4FA	MO	5	P	40	24	19	2		1	NEC	N	0,45	183	3532	8,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 1PAM3FA	PAM	1	P	40	24	16	2	Gr	1	NEC	N	0,09	17	328	0,5
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani	FA	4	IN	45	18	16	2	Gr	1	RN	N	0,36	79	1525	4,6
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Rocă la supraf. pe 0,1/S,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. igienă;															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			40			2					0,9	279	5385	13,2

2 B 19,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 860,0 - 1215,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	165	72	26	4		1	RN	S	0,12	39	741	0,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 2PAM2MO	FA	4	IN	115	34	17	4	I	3	RN	S	0,08	26	494	0,3
SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,8 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			165			4					0,2	65	1235	0,6

3 A 12,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 660,0 - 825,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 4MO 4FA 1PAM1LA	MO	4	P	40	24	20	2	M	3	NEC	N	0,40	175	2223	7,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 5MO 3FA 2PAM	FA	4	IN	40	18	15	2	I	4	RN	N	0,40	80	1016	5,0
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	PAM	1	P	40	28	17	2	I	4	NEC	N	0,10	21	267	0,5
	LA	1	P	40	28	20	2	I	5	NEC	N	0,10	39	495	1,8
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. igienă; 2020 - rărituri															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			40			2					1,0	315	4001	14,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
1	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT, CA. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
2 A	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=38 cm, H=26 m. Mici goluri rezultate in urma doboraturilor de vant.									
2 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, TE, JU. Variaţie de consistenţă: 1,0-0,4. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, DT pe 0,3/S.									
3 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=38 cm, H=26 m.									

3V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 800,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

4 A 14,4 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 700,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 1LA 4FA	MO	5	P	40	24	19	2		2	NEC	N	0,45	183	2635	8,1
COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 2LA 2FA 1PAM	LA	1	P	40	28	20	2	Gr	2	NEC	N	0,09	35	504	1,6
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	4	IN	40	18	15	2	I	2	RN	N	0,36	72	1037	4,5
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. igienă; 2022 - răriturI															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			2					0,9	290	4176	14,2

4 B 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1110,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA	FA	3	IN	150	64	26	4	M	4	RN	N	0,21	98	137	0,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA	FA	7	IN	100	40	22	4		4	RN	N	0,49	175	245	2,6
SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			100			4					0,7	273	382	3,1

4 C 5,9 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 735,0 - 1035,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA	FA	3	IN	135	48	26	3	I	4	RN	N	0,24	112	661	0,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA	FA	7	IN	95	34	24	3		5	RN	N	0,56	230	1357	4,1
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 10FA /0,6 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2021 - răriturI															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,8	342	2018	4,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
3**V**	Alte date complementare:									
4 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=38 cm, H=26 m.									
4 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,2-0,7. Preexistenţi de: FA; 7 buc/ha; D=72 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
4 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, MO, SC. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=56 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									

4 D 7,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E															
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 720,0 - 1110,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 4FA	MO	6	P	35	22	18	2		1	NEC	N	0,54	204	1448	9,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 3FA 1PAM	FA	4	IN	40	16	15	2	I	1	RN	N	0,36	72	511	4,5
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			35			2					0,9	276	1959	14,1

5 22,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E															
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 720,0 - 1130,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	5	IN	125	44	26	3		5	RN	S	0,25	117	2644	1,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	3	IN	100	34	25	3	M	4	RN	N	0,15	66	1492	1,0
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	2	IN	140	70	28	3	M	5	RN	N	0,10	53	1198	0,3
SEM UTIL: 8FA 1DT 1MO /0,5 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., 10% tulpini nesănăt.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			125			3					0,5	236	5334	2,4

6 A 37,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE															
ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 925,0 - 1340,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	4	IN	145	68	28	3	M	5	RN	N	0,20	106	3943	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 4FA 3MO 3BR	FA	6	IN	105	48	26	3		5	RN	N	0,30	141	5245	1,9
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,5/S, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			145			3					0,5	247	9188	2,5

6 B 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S															
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1350,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. subproductiv rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	25	4	3	4		0	RN	N	0,20	4	4	1,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA															
SORT: VÂRSTA EXP: 100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: îngrijirea seminţişului, completări															
degajări, completări	Total			25			4					0,2	4	4	1,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
4 D	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, CI. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=38 cm, H=26 m.									
5	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT, PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S.									
6 A	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
6 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									

6 C 4,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1290,0 - 1440,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA	MO	7	P	70	26	21	3		2	NEC	N	0,56	263	1105	6,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1PAM1FA	FA	3	IN	70	22	19	3	I	2	RN	N	0,24	68	286	2,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 6MO 4FA /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			70			3					0,8	331	1391	8,7

6 D 1,5 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1152 SOL: 3305 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1425,0 - 1502,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. infer. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	60	22	13	4		0	NEC	N	0,90	212	318	9,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: răriturí															
	Total			60			4					0,9	212	318	9,4

7 A 12,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1150,0 - 1190,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	165	68	29	3		4	RN	N	0,30	168	2066	0,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 1PAM3BR	FA	4	IN	115	44	25	3	M	4	RN	N	0,20	88	1082	1,1
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9FA 1MO /0,6 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2015 - T. conservare; 2024 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			165			3					0,5	256	3148	1,9

7 B 2,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1152 SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1405,0 - 1450,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	5	IN	135	48	27	4		5	RN	S	0,40	265	610	1,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	3	IN	85	36	23	4	M	4	RN	S	0,24	128	294	2,0
SORT: MO Mijl.-gros,cel.,constr.,cher. VÂRSTA EXP:	MO	2	IN	60	24	19	4	M	4	RN	S	0,16	65	150	1,7
SEM UTIL: 8MO 2DT /0,4 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			135			4					0,8	458	1054	5,2

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
6 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=40 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,2/S.									
6 D	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=40 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, de MO pe 0,2/S.									
7 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, MO. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=96 cm, H=31 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									
7 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,1/S.									

7 C 6,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1270,0 - 1405,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5MO 3BR 2FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 5MO 3BR 1FA 1PAM
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	5	IN	25	8	7	3		0	RN	N	0,40	36	220	5,0
BR	3	IN	25	10	7	3	M	0	RN	N	0,24	26	159	1,9
FA	2	IN	25	6	5	3	I	0	RN	N	0,16	5	31	1,2
Total			25			3					0,8	67	410	8,1

7V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1120,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

8 A 24,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 760,0 - 1410,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 5FA 1PAM2BR 2MO
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 5FA 4MO 1BR /0,5 S, mixt
SUBARB: /0,2 pe 0,5S mixt
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,5/S, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale
LUCRĂRI PROP.: T. conservare
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	5	IN	145	64	29	3		2	RN	N	0,30	168	4049	0,9
FA	3	IN	105	44	26	3	I	3	RN	N	0,18	84	2024	1,1
BR	1	IN	155	48	29	3	I	4	RN	N	0,06	45	1085	0,3
BR	1	IN	115	36	26	3	M	4	RN	N	0,06	39	940	0,4
Total			145			3					0,6	336	8098	2,7

8 B 13,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1152
SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1395,0 - 1492,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium
Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 10MO /0,4 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. igienă; 2022 - T. accidentale
LUCRĂRI PROP.: T. conservare
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	4	IN	135	56	28	4	M	4	RN	N	0,28	194	2658	1,1
MO	3	IN	85	34	23	4	I	4	RN	N	0,21	112	1534	1,7
FA	2	IN	105	42	26	4	M	4	RN	N	0,14	66	904	0,7
MO	1	IN	30	14	12	4	M	2	RN	N	0,07	15	206	0,7
Total			135			4					0,7	387	5302	4,2

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
7 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA, MO; 9 buc/ha; D=64 cm, H=27 m.									
7**V**	Alte date complementare: Teren pt. hrana vanatului partial impadurit.									
8 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7.									
8 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=64 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									

9 41,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1420,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6FA 3BR 1DT	FA	4	IN	165	58	30	3	I	3	RN	N	0,12	71	2932	0,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 3BR 1PAM	FA	1	IN	110	44	25	3	I	4	RN	N	0,03	13	537	0,2
SORT: VÂRSTA EXP:	BR	2	IN	155	62	30	3	M	5	RN	N	0,06	47	1941	0,3
	BR	1	IN	105	44	25	3	M	4	RN	N	0,03	18	743	0,2
SEM UTIL: 8FA 2BR /0,7 S, intim	FA	1	IN	40	14	12	3	Gr	2	RN	N	0,03	4	165	0,3
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt	DT	1	IN	40	12	10	3	M	2	RN	N	0,03	3	124	0,3
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2015 - T. conservare; 2024 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			165			3					0,3	156	6442	1,6

10 A 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 690,0 - 770,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	20	8	5	3		0	RN	N	0,54	17	49	3,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	2	IN	5	1	1	3	M	0	RN	N	0,18	0	0	0,2
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	FA	2	IN	40	16	2	3	I	0	RN	N	0,18	1	3	1,8
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri															
	Total			20			3					0,9	18	52	5,1

10 B 12,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 660,0 - 840,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5MO 3FA 2PAM	MO	5	P	45	26	18	3		2	NEC	N	0,45	170	2142	6,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 3FA 1DT	FA	3	IN	45	22	17	3	M	2	RN	N	0,27	65	819	2,7
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	PAM	2	IN	45	18	15	3	M	3	RN	N	0,18	31	391	0,6
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2016 - răriturі; 2024 - T. igienă															
LUCRĂRI PROP.: răriturі															
	Total			45			3					0,9	266	3352	9,7

10 C 7,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 640,0 - 800,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	150	60	28	3		5	RN	N	0,18	75	548	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	4	IN	95	30	24	3	M	4	RN	N	0,12	50	365	0,9
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,7 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2024 - T. igienă															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			150			3					0,3	125	913	1,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
9	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Preexistenţi de: FA, BR; 10 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S.									
10 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, PLT, SAC, MO. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S. Goluri mai mici de 0,3 ha Preexistenti cu o vitalitate slaba, rau conformati, dispersati cate 1-2 pe intreaga suprafata.									
10 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=56 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
10 C	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

10 D 5,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 705,0 - 1045,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. accidentale; 2022 - răriturI
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	P	40	18	15	3		1	NEC	N	0,63	181	1068	8,9
FA	3	IN	40	16	14	3	M	2	RN	N	0,27	48	283	2,7
Total			40			3					0,9	229	1351	11,6

10 E 3,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 540,0 - 720,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 2MO 2STR1PAM
COMPOZIŢIA ŢEL: 4FA 3MO 2STR1PAM
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
SORT: STR Gros, cherest.
SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.: 2019 - curăţiri
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	5	IN	25	12	9	3		0	RN	N	0,45	40	152	3,2
MO	2	P	25	14	12	3	M	0	NEC	N	0,18	38	144	2,3
STR	2	P	25	14	9	3	M	0	NEC	N	0,18	16	61	1,3
PAM	1	P	25	14	10	3	M	0	NEC	N	0,09	9	34	0,4
Total			25			3					0,9	103	391	7,2

10 F 5,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 640,0 - 800,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	1	IN	20	8	7	3	M	0	RN	N	0,07	4	21	0,4
FA	2	IN	40	16	13	3	M	2	RN	N	0,14	22	117	1,4
FA	4	IN	90	30	23	3	M	3	RN	N	0,28	108	572	2,2
FA	3	IN	150	60	28	3	M	5	RN	N	0,21	111	588	0,6
Total			90			3					0,7	245	1298	4,6

11 A 6,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 940,0 - 990,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Festuca altissima
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 5FA 3MO 2LA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 8FA 1ME 1DT /0,6 S, mixt
SUBARB: Alun, Soc negru, Măceş /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,6S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	6	IN	25	16	15	3		7	RN	N	0,48	95	627	3,5
FA	3	IN	90	32	23	3	M	7	RN	N	0,24	92	607	1,9
FA	1	IN	120	42	26	3	M	7	RN	N	0,08	37	244	0,4
Total			25			3					0,8	224	1478	5,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
10 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC, CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=56 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, de FA, MO pe 0,3/S.									
10 E	Alte date complementare: Diseminat: PLT, CA, SAC, ANN. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 3 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA, STR pe 0,1/S.									
10 F	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									
11 A	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA, PLT; 5 buc/ha; D=56 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, ME pe 0,4/S.									

11 B 4,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 950,0 - 980,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturri pe 0,7S	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	10	IN	70	22	18	3		7	RN	S	0,80	210	1029	7,6
	Total			70			3					0,8	210	1029	7,6

13 19,9 HA GF:1-2A SUP:M TS:4332 TP:4141 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 680,0 - 980,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Festuca altissima Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6FA 3CA 1PAM COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2LA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Soc negru /0,5 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturri pe 0,7S	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	5	IN	65	26	16	3		3	RN	N	0,40	88	1751	3,9
	CA	3	IN	65	14	13	3	M	3	RN	N	0,24	32	637	1,6
	PAM	1	IN	65	18	15	3	M	3	RN	N	0,08	14	279	0,3
	FA	1	IN	45	12	11	3	M	3	RN	N	0,08	10	199	0,8
	Total			65			3					0,8	144	2866	6,6

14 A 17,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 720,0 - 1065,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2016 - T. igienă LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	6	IN	110	52	25	4		5	RN	S	0,54	221	3779	2,5
	FA	4	IN	90	36	22	4	M	4	RN	S	0,36	148	2531	2,3
	Total			110			4					0,9	369	6310	4,8

14 B 11,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 815,0 - 1175,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 3PAM COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2PAM SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. igienă; 2018 - răriturri LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	7	IN	75	36	24	3		3	RN	N	0,56	230	2599	5,1
	PAM	3	IN	75	34	23	3	M	4	RN	N	0,24	80	904	0,6
	Total			75			3					0,8	310	3503	5,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
11 B	Alte date complementare:									
13	Alte date complementare: Diseminat: PAM, PLT, ME, LA. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: FA; 4 buc/ha; D=38 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,6/S.									
14 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FR. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
14 B	Alte date complementare: Diseminat: MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									

14 C 6,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1135,0 - 1305,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1BR	FA	2	IN	145	54	27	3	M	4	RN	S	0,12	60	402	0,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 4FA 4BR 1PAM1MO	BR	1	IN	145	50	28	3	M	5	RN	S	0,06	43	288	0,4
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	5	IN	115	44	26	3		3	RN	S	0,30	141	945	1,6
	FA	2	IN	85	34	24	3	I	3	RN	S	0,12	49	328	1,0
SEM UTIL: 6FA 4BR /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			145			3					0,6	293	1963	3,3

15 A 5,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 720,0 - 890,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	4	IN	115	46	26	3	M	5	RN	N	0,32	150	795	1,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	6	IN	85	36	24	3		3	RN	N	0,48	197	1044	4,0
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. igienă; 2018 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			85			3					0,8	347	1839	5,7

15 B 3,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 1170,0 - 1355,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 5MO	FA	3	IN	105	44	26	3	I	6	RN	N	0,21	98	323	1,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 1BR 2MO 1PAM	MO	3	IN	145	58	27	3	I	5	RN	N	0,21	139	459	0,9
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:	FA	2	IN	65	34	21	3	M	4	RN	N	0,14	47	155	1,4
	MO	2	IN	60	28	22	3	M	4	RN	N	0,14	70	231	1,8
SEM UTIL: 6FA 2BR 2MO /0,4 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2021 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			105			3					0,7	354	1168	5,4

15 C 8,0 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 37 G, ALTITUDINE: 810,0 - 1160,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2BR	FA	6	IN	95	36	26	3		4	RN	N	0,42	197	1576	3,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1BR	BR	2	IN	95	44	27	3	M	3	RN	N	0,14	96	768	1,2
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:	FA	2	IN	125	52	27	3	M	3	RN	N	0,14	70	560	0,6
SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - T. igienă; 2018 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,7	363	2904	4,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
14 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
15 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8.									
15 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
15 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=62 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

15 D 0,8 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1310,0 - 1450,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	8	P	45	14	12	3		2	NEC	N	0,64	134	107	9,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR	MO	1	IN	45	16	12	3	M	2	RN	N	0,08	17	14	1,1
SORT: VÂRSTA EXP:	BR	1	IN	45	16	12	3	I	2	RN	N	0,08	17	14	1,1
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2021 - T. accidentale LUCRĂRI PROP.: răriturі pe 0,6S															
	Total			45			3					0,8	168	135	11,4

15 E 5,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1310,0 - 1450,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA	FA	4	IN	90	36	26	3	M	7	RN	N	0,28	131	734	2,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT	FA	6	IN	120	44	27	3		7	RN	N	0,42	209	1170	2,1
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: 10% tulpini nesănăt., Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			120			3					0,7	340	1904	4,3

15 F 6,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1085,0 - 1195,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2MO	FA	6	IN	60	22	17	3		7	RN	S	0,48	116	719	4,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO	FA	2	IN	90	34	22	3	M	7	RN	S	0,16	57	353	1,3
SORT: VÂRSTA EXP:	MO	2	IN	60	20	18	3	I	7	RN	S	0,16	60	372	2,0
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2021 - T. accidentale LUCRĂRI PROP.: răriturі pe 0,7S															
	Total			60			3					0,8	233	1444	8,1

16 A 14,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1030,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA	FA	4	IN	135	52	28	3	M	5	RN	S	0,28	148	2116	1,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 5FA 3BR 1MO 1PAM	FA	6	IN	75	26	22	3		5	RN	N	0,42	150	2145	3,8
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP: 110 ani															
SEM UTIL: 8FA 2BR /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2016 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			75			3					0,7	298	4261	4,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
15 D	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=36 cm, H=20 m.									
15 E	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=28 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
15 F	Alte date complementare:									
16 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, MO, SAC, PLT, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: FA; 8 buc/ha; D=86 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

16 B 5,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1152 SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 1310,0 - 1495,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	45	18	15	3		1	NEC	N	0,81	233	1212	11,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1DT	BR	1	IN	45	18	15	3	M	1	RN	N	0,09	26	135	1,2
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2016 - T. igienă															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			45			3					0,9	259	1347	12,8

17 A 14,8 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 720,0 - 1010,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	3	IN	80	32	27	3	M	3	RN	N	0,18	90	1332	1,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	5	IN	135	44	25	3		4	RN	S	0,30	132	1954	1,1
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	2	IN	165	62	28	3	M	5	RN	S	0,12	64	947	0,3
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2016 - T. igienă; 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			135			3					0,6	286	4233	3,0

17 B 11,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 875,0 - 980,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1PAM	FA	9	IN	75	28	21	3		2	RN	N	0,72	240	2664	6,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1PAM	PAM	1	IN	75	30	21	3	M	3	RN	N	0,08	23	255	0,2
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,5S															
	Total			75			3					0,8	263	2919	6,8

17 C 18,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 840,0 - 1340,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1MO	FA	6	IN	105	36	26	3		3	RN	N	0,42	197	3704	2,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	3	IN	165	48	27	3	M	5	RN	S	0,21	105	1974	0,6
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	MO	1	IN	135	48	28	3	M	6	RN	N	0,07	49	921	0,3
SEM UTIL: 8FA 1DR 1DT /0,3 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			105			3					0,7	351	6599	3,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
16 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, FA,. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO; 0 buc/ha; D=0 cm, H=0 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA, SAC pe 0,1/S.									
17 A	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
17 B	Alte date complementare: Diseminat: MO, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA; 4 buc/ha; D=78 cm, H=29 m.									
17 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

17 D 0,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1152
SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1312,0 - 1445,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium
Artificial de prod. infer. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi destul de frecv., 10% tulpini nesănăt.,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	10	IN	50	16	15	4		2	RN	N	0,90	259	181	9,7
Total			50			4					0,9	259	181	9,7

17N 1,8 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1400,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,5/S, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

18 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4141
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 920,0 - 970,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	10	IN	70	24	21	3		3	RN	N	0,80	266	133	7,6
Total			70			3					0,8	266	133	7,6

19 6,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 580,0 - 660,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	7	IN	50	16	15	3		2	RN	N	0,56	111	744	5,7
FA	3	IN	75	30	20	3	M	3	RN	N	0,24	74	496	2,2
Total			50			3					0,8	185	1240	7,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
17 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,0/S.									
17**N**	Alte date complementare:									
18	Alte date complementare: Diseminat: CA, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 7 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
19	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Arborete rau conformate.									

20 6,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 26 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1025,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	135	50	25	4		5	RN	S	0,18	76	464	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 3BR 1PAM	FA	4	IN	95	38	23	4	M	4	RN	S	0,12	50	305	0,7
SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,7 S, mixt															
SUBARB: /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			135			4					0,3	126	769	1,2

21 A 3,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 800,0 - 960,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1MO	FA	3	IN	100	52	24	4	M	6	RN	N	0,18	104	322	1,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	5	IN	180	78	27	4		7	RN	N	0,30	152	471	0,5
SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	1	LT	60	22	16	4	M	5	RN	N	0,06	48	149	0,5
	MO	1	IN	100	38	24	4	M	6	RN	N	0,06	16	50	0,4
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (pun. lumină)															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			180			4					0,6	320	992	2,4

21 B 6,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 900,0 - 950,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	100	34	24	4		7	RN	N	0,48	197	1300	2,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT	FA	4	IN	60	22	16	4	M	7	RN	N	0,32	70	462	2,6
SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			100			4					0,8	267	1762	5,2

22 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 680,0 - 800,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	25	8	7	3		0	RN	N	0,54	32	19	3,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT	FA	4	IN	50	20	14	3	M	3	RN	N	0,36	64	38	3,7
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru, Corn /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			50			3					0,9	96	57	7,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
20	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, ME. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
21 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, ME, MO. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=86 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S.									
21 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=74 cm, H=28 m.									
22	Alte date complementare: Diseminat: PLT, MO, SC, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									

23 A 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 650,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:rărituri	ELM ARB FA FA Total	P R P 6 4	M. RE GE IN IN	VIR STA ANI 25 50 25	D CM 8 16	H M 7 12	C L P 3 3 3	AM ES TE M 	EL AG AJ 0 7 	PROVE- NIENŢA RN RN 	VI TA LI N N 	DENS — CONS 0,54 0,36 0,9	VOLUM MC/ HA 32 51 83	 MC/ UA 29 46 75	CRES MC/ HA 3,9 3,7 7,6
23 B 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 650,0 - 700,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:rărituri pe 0,7S	ELM ARB FA FA Total	P R P 4 6	M. RE GE IN IN	VIR STA ANI 25 50 50	D CM 8 14	H M 7 12	C L P 3 3 3	AM ES TE M 	EL AG AJ 0 3 	PROVE- NIENŢA RN RN 	VI TA LI N N 	DENS — CONS 0,32 0,48 0,8	VOLUM MC/ HA 19 68 87	 MC/ UA 21 75 96	CRES MC/ HA 2,3 4,9 7,2
24 8,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 620,0 - 720,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 4FA 1CA 1PLT2LA 2GO COMPOZIŢIA ŢEL: 5FA 2MO 2LA 1CA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:rărituri pe 0,7S	ELM ARB FA CA PLT LA GO Total	P R P 4 1 1 2 2	M. RE GE IN IN IN IN IN	VIR STA ANI 40 40 70 70 20 40	D CM 14 12 24 24 12	H M 10 8 17 19 9	C L P 3 3 3 3 3 3	AM ES TE M M M M M 	EL AG AJ 0 0 0 0 0 	PROVE- NIENŢA RN RN RN RN RN 	VI TA LI N N N N N 	DENS — CONS 0,32 0,08 0,08 0,16 0,16 0,8	VOLUM MC/ HA 34 5 14 57 12 122	 MC/ UA 279 41 115 467 98 1000	CRES MC/ HA 3,2 0,7 0,2 1,8 1,0 6,9
25 A 22,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 620,0 - 840,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2MO COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 3MO SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.:2022 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRI PROP.:rărituri	ELM ARB FA MO Total	P R P 8 2	M. RE GE LT P	VIR STA ANI 50 50 50	D CM 20 22	H M 15 16	C L P 3 3 3	AM ES TE M 	EL AG AJ 2 2 	PROVE- NIENŢA RN NEC 	VI TA LI N N 	DENS — CONS 0,72 0,18 0,9	VOLUM MC/ HA 143 57 200	 MC/ UA 3189 1271 4460	CRES MC/ HA 7,3 2,5 9,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
23 A	Alte date complementare: Diseminat: SC, BR, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 7 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA, BR pe 0,2/S.									
23 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									
24	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: FA, CA; 10 buc/ha; D=42 cm, H=25 m.									
25 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=36 cm, H=20 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									

| 25 B 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 620,0 - 840,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6FA 4MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 4MO
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,7S | ELM
ARB

FA
MO

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
25 B	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9.									
25**V**	Alte date complementare:									
26	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM, PLT, DR. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,4/S. Seminţiș neutilizabil de pe 0,0/S.									
27	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									

28 20,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 685,0 - 935,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Total deriv. de prod. infer. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1CA
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2CA
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,1 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S,
Atac slab de dăunăt.,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	9	LT	75	26	18	4		2	RN	S	0,63	165	3317	4,7
CA	1	LT	75	22	17	4	M	2	RN	S	0,07	14	281	0,4
Total			75			4					0,7	179	3598	5,1

29 A 16,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 730,0 - 1265,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	7	IN	85	34	22	3		3	RN	N	0,49	175	2818	4,1
FA	3	IN	145	54	26	3	M	4	RN	S	0,21	98	1578	0,6
Total			85			3					0,7	273	4396	4,7

29 B 1,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 740,0 - 805,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1DT
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,1 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	9	IN	85	32	22	4		3	RN	S	0,63	226	362	4,3
DT	1	IN	85	30	21	4	I	3	RN	S	0,07	19	30	0,3
Total			85			4					0,7	245	392	4,6

29F 0,3 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 735,0 M.
LIT: - TIP FL: -
echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
28	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=44 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									
29 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									
29 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA; 3 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									
29**F**	Alte date complementare:									

30 A 34,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3305 Vers. mijl. frământat, EXPOZ.: E															
ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 1075,0 - 1285,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	110	36	24	4		4	RN	N	0,42	173	5934	1,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 2MO 1BR	FA	2	IN	135	44	25	4	M	5	RN	N	0,14	62	2127	0,4
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	2	IN	30	10	8	4	M	1	RN	N	0,14	10	343	0,9
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB: /0,2 pe 0,5S mixt															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			110			4					0,7	245	8404	3,2

30 B 0,5 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1152	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3305 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E															
ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1365,0 - 1445,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium															
Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	IN	45	20	15	4	M	2	RN	N	0,27	78	39	2,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	7	P	40	18	14	4		3	NEC	N	0,63	165	83	6,7
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			4					0,9	243	122	9,6

30V 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1265,0 - 1300,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

31 A 28,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E															
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 835,0 - 1090,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 3MO	FA	4	IN	30	14	8	3	M	0	RN	N	0,32	24	677	2,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1MO	MO	2	IN	30	12	9	3	M	0	RN	N	0,16	22	620	2,1
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:	FA	3	IN	115	42	27	3	M	0	RN	N	0,24	120	3384	1,3
	MO	1	IN	110	52	28	3	I	0	RN	N	0,08	56	1579	0,5
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,5S															
	Total			30			3					0,8	222	6260	6,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
30 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=54 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
30 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S.									
30**V**	Alte date complementare:									
31 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, BR, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=56 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									

31 B 0,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 1385,0 - 1495,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	40	16	12	3		2	RN	N	0,56	117	82	7,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	P	15	4	2	3	M	0	NEC	N	0,24	2	1	1,6
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,6S															
	Total			40			3					0,8	119	83	9,5

31 C 8,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1385,0 - 1500,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 2BR 2FA	MO	4	P	25	6	5	3	M	0	NEC	N	0,32	16	133	4,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA	MO	2	IN	30	10	7	3	M	0	RN	N	0,16	14	116	2,1
SORT: VÂRSTA EXP:	BR	2	IN	30	6	4	3	M	0	RN	N	0,16	7	58	1,6
	FA	2	IN	25	4	3	3	M	0	RN	N	0,16	2	17	1,2
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2023 - degajări															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S															
	Total			25			3					0,8	39	324	8,9

32 22,5 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1400,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5MO 2BR 3FA	MO	4	P	40	20	15	3	M	2	NEC	N	0,36	104	2340	5,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 1BR 1FA 1LA	BR	2	P	40	22	14	3	I	2	NEC	N	0,18	48	1080	2,4
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	3	IN	40	16	14	3	Gr	2	RN	N	0,27	48	1080	2,7
	MO	1	P	25	12	11	3	M	2	NEC	N	0,09	17	383	1,1
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2023 - degajări															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			3					0,9	217	4883	11,3

33 A 14,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117 SOL: 3305 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1105,0 - 1360,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6FA 1BR 3MO	FA	4	IN	115	38	24	4	M	4	RN	N	0,20	82	1205	0,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1BR	FA	2	IN	155	60	25	4	I	4	RN	N	0,10	44	647	0,2
SORT: VÂRSTA EXP:	BR	1	IN	145	52	26	4	M	4	RN	N	0,05	32	470	0,3
	MO	3	IN	105	40	25	4	M	4	RN	N	0,15	90	1323	0,9
SEM UTIL: 7FA 2MO 1BR /0,6 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			115			4					0,5	248	3645	2,2

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
31 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=42 cm, H=26 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S.									
31 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
32	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=25 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
33 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR, SR. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,6. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,4/S.									

33 B 11,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL: 3304 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1290,0 - 1535,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	105	42	25	4		4	RN	N	0,70	418	4891	4,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,3 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2019 - T. conservare; 2023 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			105			4					0,7	418	4891	4,0

33 C 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1215,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	10	IN	30	10	8	3		0	RN	N	0,90	67	107	7,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1BR															
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2016 - curăţiri															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			30			3					0,9	67	107	7,9

33 D 1,0 HA GF:1-2A SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL: 3304 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1535,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Oxalis Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	15	4	3	4		0	NEC	N	0,60	12	12	2,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: îngrijirea culturilor, completări															
	Total			15			4					0,6	12	12	2,4

33 E 0,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1215,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 2FA 8MO	FA	2	P	5	1	1	3	M	0	NEC	N	0,14	0	0	0,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 3FA 1DT	MO	8	P	5	1	1	3		0	NEC	N	0,56	2	1	1,0
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări															
completări	Total			5			3					0,7	2	1	1,2

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
33 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO; 6 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
33 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, MO. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=48 cm, H=26 m.									
33 D	Alte date complementare: Diseminat: SR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=26 m.									
33 E	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									

33 F 1,8 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1215,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	5	1	1	3		0	RN	N	0,70	2	4	1,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări															
completări	Total			5			3					0,7	2	4	1,2

34 A 10,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 1090,0 - 1360,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 1BR 1LA 2FA	MO	6	P	40	16	14	3		0	NEC	N	0,54	141	1438	7,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 2BR 1LA 1FA	BR	1	P	40	20	13	3	M	0	NEC	N	0,09	22	224	1,2
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	LA	1	P	40	16	15	3	M	0	NEC	N	0,09	21	214	1,3
	FA	2	IN	40	14	12	3	I	0	RN	N	0,18	25	255	1,8
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,															
Doborâturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturí															
	Total			40			3					0,9	209	2131	11,9

34 B 6,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1330,0 - 1460,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	95	36	23	3		4	RN	N	0,64	341	2251	4,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	120	46	25	3	M	5	RN	N	0,16	96	634	0,7
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,4 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,															
Doborâturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2023 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,8	437	2885	5,6

34 C 6,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1315,0 - 1470,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	95	36	23	3		3	RN	N	0,64	341	2148	4,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	120	48	26	3	M	4	RN	N	0,16	101	636	0,7
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2023 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,8	442	2784	5,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
33 F	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,2/S.									
34 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, PLT, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 7 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,1/S.									
34 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,9. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=56 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,1/S.									
34 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,1/S.									

34F 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1617,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

35 A 4,4 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117 SOL: 3305 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 895,0 - 1185,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1BR	FA	5	IN	165	50	26	4		5	RN	N	0,35	164	722	0,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1BR	FA	4	IN	85	34	25	4	M	4	RN	N	0,28	123	541	1,9
SORT: VÂRSTA EXP:	BR	1	IN	155	56	27	4	M	5	RN	N	0,07	48	211	0,3
SEM UTIL: 7FA 2BR 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Uscare slabă, Alte date compl.,															
POL: ERZ: supraf. slabă															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			165			4					0,7	335	1474	2,9

35 B 4,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1115 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1310,0 - 1510,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	95	36	22	4		4	RN	N	0,64	321	1316	4,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT	MO	2	IN	125	48	25	4	M	5	RN	N	0,16	96	394	0,6
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2023 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			4					0,8	417	1710	5,1

35 C 4,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 975,0 - 1295,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 2BR 1PAM1LA 3FA	MO	3	P	30	14	12	3	M	0	NEC	N	0,27	57	268	3,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 2BR 1PAM1LA	BR	2	IN	30	12	11	3	M	0	RN	N	0,18	34	160	1,8
SORT: VÂRSTA EXP:	PAM	1	P	30	14	9	3	M	0	NEC	N	0,09	8	38	0,4
	LA	1	P	30	18	12	3	M	0	NEC	N	0,09	13	61	1,2
SEM UTIL:	FA	3	IN	30	14	10	3	M	3	RN	N	0,27	29	136	2,4
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL: ERZ: supraf. slabă															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriture															
	Total			30			3					0,9	141	663	9,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
34F	Alte date complementare:									
35 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
35 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=58 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,3/S.									
35 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 5 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

35 D 9,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1135,0 - 1350,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1BR	FA	5	IN	165	50	26	3		5	RN	N	0,35	164	1525	0,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2BR	FA	4	IN	85	34	25	3	M	4	RN	N	0,28	123	1144	2,3
SORT: VÂRSTA EXP:	BR	1	IN	155	56	27	3	M	5	RN	N	0,07	48	446	0,4
SEM UTIL: 7FA 3BR /0,5 S, mixt SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. conservare LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			165			3					0,7	335	3115	3,6

35F 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1120,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

36 A 23,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1275,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 5MO	FA	2	IN	75	34	21	3	M	5	RN	N	0,14	47	1095	1,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2MO	MO	2	IN	95	32	24	3	M	5	RN	N	0,14	79	1841	1,1
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	3	IN	105	46	24	3	M	5	RN	N	0,21	86	2004	1,3
	MO	3	IN	125	44	26	3	M	5	RN	N	0,21	132	3076	0,9
SEM UTIL: 7FA 2BR 1MO /0,5 S, mixt SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2018 - T. conservare LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			105			3					0,7	344	8016	4,6

36 B 7,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 785,0 - 985,0 M. LIT: subţ. între TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	10	IN	40	18	14	3		2	RN	N	0,80	143	1044	7,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturі pe 0,6S															
	Total			40			3					0,8	143	1044	7,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
35 D	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,9. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=68 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
35F	Alte date complementare:									
36 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
36 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									

36F 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1130,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

37 A 11,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 790,0 - 1180,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FA	FA	7	IN	95	34	23	3		3	RN	N	0,49	188	2106	3,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 10FA	FA	3	IN	125	44	27	3	M	4	RN	N	0,21	105	1176	0,9
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,7	293	3282	4,5

37 B 9,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1125,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2BR	MO	6	IN	40	18	14	3		2	RN	N	0,54	141	1311	7,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 2FA 1PAM	BR	2	P	35	20	14	3	M	2	NEC	N	0,18	48	446	2,2
SORT: VÂRSTA EXP:	MO	2	P	35	16	12	3	M	2	NEC	N	0,18	38	353	2,5
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			35			3					0,9	227	2110	12,3

37V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1320,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
36**F**	Alte date complementare:									
37 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=58 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
37 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=52 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
37**V**	Alte date complementare:									

38 A 13,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:2212
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1025,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 3MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 3MO
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Rupturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	3	IN	40	16	14	3	M	2	RN	N	0,27	48	653	2,7
MO	3	P	40	22	16	3	M	2	NEC	N	0,27	86	1170	3,8
FA	2	IN	85	32	23	3	M	2	RN	N	0,18	69	938	1,5
FA	2	IN	135	50	27	3	M	2	RN	N	0,18	90	1224	0,6
Total			40			3					0,9	293	3985	8,6

38 B 6,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:2212
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1145,0 - 1350,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 4FA 2BR 4MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 3BR
SORT: BR Gros, cherestea VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	4	IN	40	16	14	3	M	2	RN	N	0,36	64	390	3,6
BR	2	P	35	20	12	3	M	3	NEC	N	0,18	39	238	2,2
MO	4	P	35	20	13	3	M	3	NEC	N	0,36	85	519	5,0
Total			35			3					0,9	188	1147	10,8

38 C 3,0 HA GF:1-2A SUP:M TS:2331 TP:1115
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1420,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Oxalis
Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	8	IN	75	30	21	4		3	RN	S	0,56	263	789	5,2
MO	2	IN	115	46	24	4	M	5	RN	S	0,14	79	237	0,6
Total			75			4					0,7	342	1026	5,8

39 A 22,9 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117
SOL: 3305 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 750,0 - 975,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 3MO 1BR 1CA
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 1CA 1PAM
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 4MO 5FA 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	5	IN	85	26	22	4		3	RN	N	0,35	125	2863	2,4
MO	3	IN	85	30	28	4	M	3	RN	N	0,21	146	3343	1,7
BR	1	IN	85	34	22	4	M	3	RN	N	0,07	36	824	0,6
CA	1	IN	85	24	19	4	M	3	RN	N	0,07	16	366	0,3
Total			85			4					0,7	323	7396	5,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
38 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=78 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
38 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 4 buc/ha; D=58 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									
38 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
39 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,5/S.									

39 B 4,3 HA GF:1-2A SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1290,0 - 1450,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	10	IN	75	26	22	3		3	RN	N	0,80	401	1724	8,6
	Total			75			3					0,8	401	1724	8,6

40 A 26,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 750,0 - 1175,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 3MO COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 7FA 2MO 1DT /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	1	IN	155	64	26	4	M	5	RN	S	0,08	37	988	0,2
	FA	6	IN	85	32	21	4		4	RN	N	0,48	160	4272	3,3
	MO	3	IN	75	28	23	4	M	4	RN	N	0,24	128	3418	2,2
	Total			85			4					0,8	325	8678	5,7

40 B 5,2 HA GF:1-2A SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 1275,0 - 1460,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	10	IN	70	32	21	3		3	RN	N	0,70	329	1711	8,0
	Total			70			3					0,7	329	1711	8,0

41 A 30,7 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 675,0 - 1150,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1CA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturі pe 0,7S	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	9	IN	70	28	19	3		3	RN	N	0,72	205	6294	6,8
	CA	1	LT	70	22	18	3	M	2	RN	N	0,08	17	522	0,5
	Total			70			3					0,8	222	6816	7,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
39 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: BR, MO`; 4 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
40 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
40 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO, BR; 8 buc/ha; D=64 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
41 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA; 3 buc/ha; D=54 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

41**M** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 670,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

42 A 27,0 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 675,0 - 1200,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 5MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 5FA 4MO 1DT /0,4 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	2	IN	125	52	25	3	M	5	RN	S	0,14	62	1674	0,6
FA	2	IN	95	32	23	3	M	4	RN	S	0,14	54	1458	1,0
FA	1	IN	55	24	15	3	I	3	RN	N	0,07	14	378	0,7
MO	2	IN	135	42	26	3	M	3	RN	N	0,14	88	2376	0,6
MO	2	IN	75	30	23	3	M	3	RN	N	0,14	75	2025	1,5
MO	1	IN	55	24	21	3	M	3	RN	N	0,07	33	891	0,9
Total			95			3					0,7	326	8802	5,3

42 B 5,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1340,0 - 1460,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	3	IN	110	42	26	3	M	5	RN	N	0,21	132	660	1,2
MO	7	IN	65	30	21	3		3	RN	N	0,49	230	1150	5,9
Total			65			3					0,7	362	1810	7,1

42**N** 1,7 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 800,0 - 840,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,7/S, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
41**M**	Alte date complementare:									
42 A	Alte date complementare: Diseminat: LA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA, MO; 6 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
42 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA,. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO; 9 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
42**N**	Alte date complementare:									

43 A 25,5 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1230,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	7	IN	70	28	20	3		3	RN	N	0,49	151	3851	4,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	3	IN	125	42	27	3	M	4	RN	N	0,21	105	2678	0,9
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,3 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1 S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2015 - răriturI															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			70			3					0,7	256	6529	5,6

43 B 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1460,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	IN	85	42	24	3	M	4	RN	N	0,28	158	316	2,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	6	IN	65	28	20	3		3	RN	N	0,42	184	368	5,1
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1 S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			65			3					0,7	342	684	7,6

43N 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1460,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,7/S, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

44 A 3,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 875,0 - 1125,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	4	IN	55	24	17	3	M	3	RN	N	0,24	58	180	2,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	6	IN	115	42	24	3		3	RN	N	0,36	148	459	1,9
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 8FA 2DT /0,4 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			115			3					0,6	206	639	4,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
43 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO, BR. Variaţie de consistenţă: 0.6-0,8. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
43 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO, BR; 4 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S.									
43**N**	Alte date complementare:									
44 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, MO. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

44 B 19,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1350,0 - 1475,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 2MO 1LA	FA	7	IN	55	24	17	3		2	RN	N	0,63	152	3025	6,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 2MO 1LA	MO	2	P	55	22	18	3	M	3	NEC	N	0,18	68	1353	2,4
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	LA	1	P	55	30	19	3	M	3	NEC	N	0,09	32	637	1,2
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			55			3					0,9	252	5015	10,1

44 C 1,5 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1350,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	IN	125	48	26	3		5	RN	N	0,30	189	284	1,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 3MO 1BR	MO	4	IN	85	28	23	3	M	4	RN	N	0,20	107	161	1,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 8MO 2FA /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			125			3					0,5	296	445	3,2

45 A 26,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1490,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6FA 3MO 1LA	FA	6	IN	60	24	18	3		3	RN	N	0,54	142	3806	5,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 3MO 1LA	MO	3	P	55	26	19	3	M	3	NEC	N	0,27	110	2948	3,6
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	LA	1	P	55	30	19	3	M	3	NEC	N	0,09	32	858	1,2
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			3					0,9	284	7612	10,3

45 B 5,1 HA GF:1-2A SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1490,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 4FA	MO	2	IN	75	32	24	3	M	3	RN	N	0,16	90	459	1,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2FA	MO	4	IN	15	6	4	3	M	0	RN	N	0,32	10	51	2,1
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	4	IN	15	4	4	3	M	0	RN	N	0,32	7	36	1,2
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Doborâturi izolate,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S															
	Total			15			3					0,8	107	546	5,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
44 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 6 buc/ha; D=46 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,1/S.									
44 C	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,5-0,6. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,2/S.									
45 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, BR. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 0 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,1/S.									
45 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SAC, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA, MO; 6 buc/ha; D=64 cm, H=29 m.									

46 18,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1125,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 4MO 2LA 3FA 1PAM
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3FA 2LA 1PAM
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	4	P	45	20	17	3	M	3	NEC	N	0,36	125	2325	5,1
LA	2	P	45	28	18	3	M	3	NEC	N	0,18	58	1079	2,6
FA	3	IN	45	16	15	3	M	2	RN	N	0,27	54	1004	2,7
PAM	1	P	45	16	14	3	M	3	NEC	N	0,09	14	260	0,3
Total			45			3					0,9	251	4668	10,7

47 A 11,8 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 730,0 - 1030,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,3/S, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	5	IN	45	18	14	3		2	RN	N	0,45	81	956	4,5
FA	3	IN	90	34	23	3	M	3	RN	N	0,27	104	1227	2,1
FA	2	IN	20	6	4	3	M	3	RN	N	0,18	4	47	1,0
Total			45			3					0,9	189	2230	7,6

47 B 7,9 HA GF:1-2A SUP:M TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 700,0 - 1000,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	10	IN	20	6	4	3		3	RN	N	1,00	21	166	5,8
Total			20			3					1,0	21	166	5,8

48 13,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 705,0 - 940,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,7S

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	8	IN	40	18	15	3		0	RN	N	0,64	127	1651	6,3
FA	2	LT	80	32	24	3	M	3	RN	N	0,16	66	858	1,4
Total			40			3					0,8	193	2509	7,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
46	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 5 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,2/S.									
47 A	Alte date complementare: Diseminat: MO, PLT, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
47 B	Alte date complementare: Diseminat: ME, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=56 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
48	Alte date complementare: Diseminat: CA, SAC, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									

49 A 11,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 750,0 - 865,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	10	IN	30	12	9	3		0	RN	N	0,90	81	948	7,9
Total			30			3					0,9	81	948	7,9

49 B 9,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 650,0 - 925,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 3MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 2MO 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturí

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	7	IN	45	16	14	3		2	RN	N	0,63	113	1096	6,4
MO	3	P	45	22	16	3	M	2	NEC	S	0,27	86	834	3,9
Total			45			3					0,9	199	1930	10,3

52 A 16,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 650,0 - 750,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Festuca altissima
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 3ANN1CA 6FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 2CA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturí pe 0,7S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
ANN	3	IN	45	18	16	3	M	3	RN	N	0,24	60	972	0,8
CA	1	IN	45	14	13	3	M	3	RN	N	0,08	11	178	0,7
FA	6	IN	45	18	15	3		3	RN	N	0,48	95	1539	4,8
Total			45			3					0,8	166	2689	6,3

52 B 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 650,0 - 750,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Asarum
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1CA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturí pe 0,7S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	3	IN	90	30	23	3	M	4	RN	N	0,24	92	129	1,9
FA	6	IN	45	18	16	3		2	RN	N	0,48	105	147	4,8
CA	1	IN	45	16	16	3	M	2	RN	N	0,08	15	21	0,7
Total			45			3					0,8	212	297	7,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
49 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT, PAM, CI. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 4 buc/ha; D=58 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
49 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT, ME, LA. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 4 buc/ha; D=58 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
52 A	Alte date complementare: Diseminat: CI, ME, MO, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, CA pe 0,2/S.									
52 B	Alte date complementare:									

53 A 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 23 G, ALTITUDINE: 585,0 - 660,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Festuca altissima
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2CA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Măceş, Alun /0,1 pe 0,3S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	8	IN	20	8	6	3		0	RN	N	0,72	32	147	4,2
CA	2	IN	20	8	5	3	M	0	RN	N	0,18	5	23	1,5
Total			20			3					0,9	37	170	5,7

53 B 4,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 23 G, ALTITUDINE: 600,0 - 660,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Festuca altissima
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2CA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	8	IN	25	8	7	3		0	RN	N	0,72	43	189	5,2
CA	2	IN	25	6	4	3	M	0	RN	N	0,18	3	13	1,6
Total			25			3					0,9	46	202	6,8

56 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4332 TP:4141
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 580,0 - 600,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Festuca altissima
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	10	IN	25	8	7	3		0	RN	N	0,90	53	37	6,5
Total			25			3					0,9	53	37	6,5

57 A 9,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 34 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1130,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,4 S, mixt
SUBARB: /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: 10% tulpini nesănăt., Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	4	IN	95	34	21	3	I	7	RN	N	0,28	93	837	2,1
FA	3	IN	145	46	27	3	M	7	RN	N	0,21	105	945	0,6
FA	3	IN	75	20	19	3	M	7	RN	N	0,21	60	540	1,9
Total			95			3					0,7	258	2322	4,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
53 A	Alte date complementare: Diseminat: PLT, ME, CI. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 3 buc/ha; D=56 cm, H=27 m.									
53 B	Alte date complementare:									
56	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 3 buc/ha; D=56 cm, H=26 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de FA pe 0,1/S.									
57 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 4 buc/ha; D=78 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,3/S.									

57 B 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	2	IN	25	10	8	3	M	0	RN	N	0,16	12	8	1,2
	FA	6	IN	50	14	12	3		3	RN	N	0,48	68	48	4,9
	FA	2	IN	70	20	16	3	I	3	RN	N	0,16	35	25	1,5
	Total			50			3					0,8	115	81	7,6

57 C 3,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1130,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	4	IN	25	10	8	3	M	0	RN	N	0,32	24	79	2,3
	FA	6	IN	50	14	12	3		3	RN	N	0,48	68	224	4,9
	Total			50			3					0,8	92	303	7,2

57 D 3,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	4	IN	25	10	8	3	M	0	RN	N	0,32	24	84	2,3
	FA	6	IN	50	24	12	3		3	RN	N	0,48	68	238	4,9
	Total			50			3					0,8	92	322	7,2

58 17,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 910,0 - 1130,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,4 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: 10% tulpini nesănăt., Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	5	IN	70	22	19	3		3	RN	N	0,35	100	1790	3,3
	FA	4	IN	95	34	24	3	M	4	RN	N	0,28	115	2059	2,1
	FA	1	IN	145	50	27	3	M	7	RN	N	0,07	35	627	0,2
	Total			70			3					0,7	250	4476	5,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
57 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 7 buc/ha; D=50 cm, H=27 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
57 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
57 D	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 7 buc/ha; D=50 cm, H=27 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
58	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=88 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S.									

68 A 15,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 33 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1370,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: 2015 - răriturI LUCRĂRI PROP.: răriturI	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	10	IN	70	26	20	3		3	RN	N	0,90	278	4226	8,6
	Total			70			3					0,9	278	4226	8,6

68 B 3,1 HA GF:1-2C SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1375,0 - 1495,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1LA 1BR SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: SEM UTIL: 10MO /0,6 S, mixt SUBARB: DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. conservare ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	6	IN	125	52	26	3		5	RN	S	0,18	113	350	0,8
	MO	4	IN	65	30	21	3	M	3	RN	N	0,12	56	174	1,5
	Total			125			3					0,3	169	524	2,3

68 C 6,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 1240,0 - 1450,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 1LA 1DT 1DM COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: curăţiri	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	7	P	20	10	7	3		0	NEC	N	0,63	57	348	6,7
	LA	1	P	20	10	7	3	M	0	NEC	N	0,09	5	31	1,0
	DT	1	IN	20	6	5	3	M	0	RN	N	0,09	3	18	0,8
	DM	1	IN	20	6	4	3	M	0	RN	N	0,09	1	6	1,2
	Total			20			3					0,9	66	403	9,7

68**V1** 2,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1130,0 - 1360,0 M. LIT: - TIP FL: - COMPOZIŢIA ACTUALĂ: COMPOZIŢIA ŢEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
68 A	Alte date complementare: Diseminat: MO, SAC, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 7 buc/ha; D=46 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
68 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, FA, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Preexistenţi de: MO; 7 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
68 C	Alte date complementare: DT: CA, FA, PAM. DM: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
68**V1**	Alte date complementare:									

68**V2** 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1350,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

69 A 18,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1350,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 1MO 1LA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturí

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
FA	9	IN	55	20	16	3		2	RN	N	0,81	178	3293	8,3
MO	1	P	55	22	18	3	M	3	NEC	N	0,09	34	629	1,2
Total			55			3					0,9	212	3922	9,5

69 B 10,2 HA GF:1-2C SUP:M TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1325,0 - 1542,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9MO 1DT /0,6 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,
Doborâturi izolate, Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	3	IN	115	50	26	3	M	3	RN	N	0,21	132	1346	1,1
MO	7	IN	65	26	20	3		4	RN	N	0,49	215	2193	5,9
Total			65			3					0,7	347	3539	7,0

69 C 3,4 HA GF:1-2C SUP:M TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1325,0 - 1542,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	3	IN	115	50	26	3	M	3	RN	N	0,21	132	449	1,1
MO	7	IN	65	26	20	3		3	RN	N	0,49	215	731	5,9
Total			65			3					0,7	347	1180	7,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
68**V2**	Alte date complementare:									
69 A	Alte date complementare: Diseminat: LA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 6 buc/ha; D=70 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,1/S.									
69 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 3 buc/ha; D=70 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,1/S.									
69 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO, FA; 6 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de MO, FA pe 0,1/S.									

69 D 1,3 HA GF:1-2C SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1325,0 - 1400,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: degajări completări	ELM ARB MO	P R P 10	M. RE GE P	VIR STA ANI 5	D CM 1	H M 1	C L P 3	AM ES TE	EL AG AJ 0	PROVE- NIENŢA NEC	VI TA LI N	DENS — CONS 0,70	VOLUM MC/ HA 2	MC/ UA 3	CRES MC/ HA 1,2
	Total			5			3					0,7	2	3	1,2

73 A 9,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4121 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1080,0 - 1260,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1MO COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturI	ELM ARB FA MO	P R P 9 1	M. RE GE IN IN	VIR STA ANI 70 70	D CM 24 24	H M 19 21	C L P 3 3	AM ES TE M	EL AG AJ 3 3	PROVE- NIENŢA RN RN	VI TA LI N N	DENS — CONS 0,81 0,09	VOLUM MC/ HA 231 42	MC/ UA 2171 395	CRES MC/ HA 7,7 1,0
	Total			70			3					0,9	273	2566	8,7

73 B 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4121 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1230,0 - 1310,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 1FA 1DM COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: curăţiri	ELM ARB MO FA DM	P R P 8 1 1	M. RE GE P IN IN	VIR STA ANI 20 20 20	D CM 8 4 8	H M 5 3 5	C L P 3 3 3	AM ES TE M M	EL AG AJ 0 0 0	PROVE- NIENŢA NEC RN RN	VI TA LI N N N	DENS — CONS 0,72 0,09 0,09	VOLUM MC/ HA 35 1 2	MC/ UA 70 2 4	CRES MC/ HA 7,6 0,5 1,2
	Total			20			3					0,9	38	76	9,3

74 A 7,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4121 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1115,0 - 1320,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturI	ELM ARB FA FA FA	P R P 5 2 3	M. RE GE IN IN IN	VIR STA ANI 70 100 50	D CM 26 42 18	H M 20 25 17	C L P 3 3 3	AM ES TE M M	EL AG AJ 3 3 3	PROVE- NIENŢA RN RN RN	VI TA LI N N N	DENS — CONS 0,45 0,18 0,27	VOLUM MC/ HA 139 79 65	MC/ UA 1098 624 514	CRES MC/ HA 4,3 1,2 2,8
	Total			70			3					0,9	283	2236	8,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
69 D	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO; 3 buc/ha; D=64 cm, H=27 m.									
73 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 6 buc/ha; D=68 cm, H=27 m.									
73 B	Alte date complementare: DM: SAC, PLT. Diseminat: LA, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, de FA pe 0,2/S.									
74 A	Alte date complementare: Diseminat: MO, BR, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									

74 B 7,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4121 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1160,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2LA	MO	5	P	30	10	8	3		0	NEC	N	0,45	51	403	5,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA	LA	2	P	30	16	12	3	M	0	NEC	N	0,18	27	213	2,4
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	MO	3	IN	50	14	10	3	M	0	RN	N	0,27	43	340	3,8
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			30			3					0,9	121	956	12,1

76 10,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4121 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 1MO 9FA	MO	1	P	100	34	25	3	M	2	NEC	N	0,09	54	589	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 4MO	FA	2	IN	50	18	15	3	M	2	RN	N	0,18	36	392	1,8
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani	FA	5	IN	70	26	19	3		2	RN	N	0,45	128	1395	4,3
	FA	2	IN	90	38	24	3	I	2	RN	N	0,18	74	807	1,4
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Atac slab de dăunăt., Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			50			3					0,9	292	3183	8,1

124 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 700,0 - 800,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2CA	FA	8	IN	70	20	18	3		7	RN	N	0,64	168	118	6,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT	CA	2	IN	70	18	16	3	M	7	RN	N	0,16	29	20	1,0
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,7S															
	Total			70			3					0,8	197	138	7,1

146 3,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 700,0 - 800,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	6	IN	140	60	27	3		5	RN	N	0,18	126	428	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA	FA	3	IN	90	42	24	3	M	4	RN	N	0,09	63	214	0,7
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	60	24	17	3	M	3	RN	N	0,03	21	71	0,3
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,5 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului															
	Total			140			3					0,3	210	713	1,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
74 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 4 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
76	Alte date complementare: Diseminat: LA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 2 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Palc intiim de MO mai mic de 0,3 ha.									
124	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=50 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
146	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									

147 A 3,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 650,0 - 750,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,7S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	4	IN	70	20	19	3	M	3	RN	N	0,32	91	282	3,0
FA	6	IN	40	14	12	3		3	RN	N	0,48	68	211	4,8
Total			40			3					0,8	159	493	7,8

147 B 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 650,0 - 750,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	4	IN	70	26	21	3	M	3	RN	N	0,32	106	106	3,0
FA	6	IN	40	16	14	3		3	RN	N	0,48	86	86	4,8
Total			40			3					0,8	192	192	7,8

148 1,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 550,0 - 700,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	10	IN	60	22	18	3		7	RN	N	0,90	236	448	9,1
Total			60			3					0,9	236	448	9,1

159 A 5,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 950,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	10	IN	80	36	24	3		3	RN	N	0,90	370	2109	7,8
Total			80			3					0,9	370	2109	7,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
147 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
147 B	Alte date complementare:									
148	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 9 buc/ha; D=52 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
159 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=60 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									

159 B 9,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 950,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	7	IN	80	30	24	3		3	RN	N	0,56	230	2162	4,9
FA	3	IN	130	50	27	3	M	4	RN	N	0,24	120	1128	1,0
Total			80			3					0,8	350	3290	5,9

161 A 0,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1000,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,1 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	10	IN	80	28	23	3		7	RN	N	0,80	307	215	7,0
Total			80			3					0,8	307	215	7,0

161 B 3,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1000,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10FA /0,1 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	4	IN	110	40	26	3	M	7	RN	N	0,32	150	480	1,9
FA	6	IN	70	26	22	3		7	RN	N	0,48	172	550	4,6
Total			70			3					0,8	322	1030	6,5

161V 0,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 800,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
159 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=62 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
161 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
161 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									
161**V**	Alte date complementare:									

162 6,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 740,0 - 920,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1MO COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1MO SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	ELM ARB FA FA MO	P R P 7 2 1	M. RE GE IN IN IN	VIR STA ANI 20 60 20	D CM 8 26 10	H M 5 18 7	C L P 3 3 3	AM ES TE M M	EL AG AJ 0 3 0	PROVE- NIENŢA RN RN RN	VI TA LI N N N	DENS — CONS 0,63 0,18 0,09	VOLUM MC/ HA 20 47 8	MC/ UA 138 324 55	CRES MC/ HA 3,7 1,8 1,0
	Total			20			3					0,9	75	517	6,5

163 15,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 780,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1PAM COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,7 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM ARB FA FA PAM	P R P 3 6 1	M. RE GE IN IN IN	VIR STA ANI 100 150 120	D CM 34 62 42	H M 25 29 27	C L P 3 3 3	AM ES TE M M	EL AG AJ 6 7 7	PROVE- NIENŢA RN RN RN	VI TA LI N N N	DENS — CONS 0,09 0,18 0,03	VOLUM MC/ HA 44 89 15	MC/ UA 669 1353 228	CRES MC/ HA 0,6 0,5 0,0
	Total			150			3					0,3	148	2250	1,1

164 8,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 780,0 - 960,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 1DR 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,6 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM ARB FA FA	P R P 6 4	M. RE GE IN IN	VIR STA ANI 120 80	D CM 42 26	H M 26 21	C L P 3 3	AM ES TE M	EL AG AJ 4 3	PROVE- NIENŢA RN RN	VI TA LI N N	DENS — CONS 0,12 0,08	VOLUM MC/ HA 41 27	MC/ UA 357 235	CRES MC/ HA 0,6 0,7
	Total			120			3					0,2	68	592	1,3

165 5,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 760,0 - 900,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 1DT 1DM COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: curăţiri	ELM ARB FA DT DM FA	P R P 4 1 1 4	M. RE GE IN IN IN IN	VIR STA ANI 20 20 20 60	D CM 4 4 8 26	H M 3 3 7 19	C L P 3 3 3 3	AM ES TE M M M M	EL AG AJ 3 3 3 3	PROVE- NIENŢA RN RN RN RN	VI TA LI N N N S	DENS — CONS 0,36 0,09 0,09 0,36	VOLUM MC/ HA 5 1 3 103	MC/ UA 28 6 17 577	CRES MC/ HA 2,1 0,8 1,2 3,6
	Total			20			3					0,9	112	628	7,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
162	Alte date complementare: Diseminat: PLT, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 4 buc/ha; D=80 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
163	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,8. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
164	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=80 cm, H=29 m.									
165	Alte date complementare: DT: CA, PAM. Diseminat: MO, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=44 cm, H=21 m.									

166 6,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 760,0 - 900,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 3MO 1ME 1PLT	FA	5	IN	45	20	16	3		5	RN	N	0,45	99	624	4,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 3MO 1DT	MO	3	P	45	20	17	3	M	4	NEC	N	0,27	94	592	3,9
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	ME	1	IN	45	16	15	3	M	4	RN	S	0,09	14	88	0,6
	PLT	1	IN	45	24	16	3	M	4	RN	S	0,09	14	88	0,5
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			45			3					0,9	221	1392	9,5

172 3,3 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:4420 TP:4114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 700,0 - 760,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	7	IN	130	52	27	3		3	RN	N	0,49	244	805	2,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT	FA	3	IN	90	38	24	3	M	3	RN	N	0,21	86	284	1,7
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9FA 1DT /0,3 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			130			3					0,7	330	1089	3,7

189 A 0,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 650,0 - 700,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	10	IN	80	32	24	3		3	RN	N	0,80	329	99	7,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10FA /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			80			3					0,8	329	99	7,0

189M 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 650,0 - 700,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
166	Alte date complementare: Diseminat: CI, GO, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=38 cm, H=26 m.									
172	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									
189 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 6 buc/ha; D=56 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
189**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									

190 1,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 700,0 - 800,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	10	IN	90	34	24	3		3	RN	N	0,80	329	362	6,3
	Total			90			3					0,8	329	362	6,3

192 10,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4410 TP:4117 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 800,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 1MO 1BR SORT: FA Mijlociu şi gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 9FA 1PAM /0,8 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,1/S, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semiţişului	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	7	IN	120	46	26	4		4	RN	S	0,07	38	380	0,3
	FA	3	IN	80	30	22	4	M	3	RN	S	0,03	16	160	0,2
	Total			120			4					0,1	54	540	0,5

202 1,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 750,0 - 850,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 9FA 1DT /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru, Măceş /0,1 pe 0,3S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II) îngrijirea semiţişului	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	FA	4	IN	120	38	27	3	M	7	RN	S	0,28	140	140	1,4
	FA	6	IN	100	30	25	3		7	RN	S	0,42	185	185	2,9
	Total			100			3					0,7	325	325	4,3

231M 8,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 880,0 - 1100,0 M. LIT: - TIP FL: - COMPOZIŢIA ACTUALĂ: COMPOZIŢIA ŢEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
190	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=64 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FA pe 0,2/S.									
192	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3. Preexistenţi de: FA; 10 buc/ha; D=64 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, CA pe 0,2/S.									
202	Alte date complementare:									
231**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									

232 A 6,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 740,0 - 880,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2MO	FA	7	IN	75	32	25	3		7	RN	N	0,56	246	1501	5,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 3MO	FA	1	LT	45	22	17	3	I	1	RN	N	0,08	19	116	0,8
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	MO	2	P	75	34	28	3	I	5	NEC	N	0,16	111	677	1,7
SEM UTIL: 7FA 3MO /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturі pe 0,7S															
	Total			75			3					0,8	376	2294	7,6

232 B 13,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 800,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9FA 1PAM	FA	5	IN	165	62	30	3		6	RN	N	0,40	175	2275	1,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1MO	PAM	1	IN	120	40	26	3	M	6	RN	N	0,08	79	1027	0,1
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	FA	2	IN	85	32	26	3	M	5	RN	N	0,16	88	1144	1,3
	FA	2	IN	140	48	28	3	M	6	RN	N	0,16	89	1157	0,5
SEM UTIL: 7FA 2MO 1DT /0,3 S, mixt SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			165			3					0,8	431	5603	3,0

232 C 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 780,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3LA	MO	7	IN	35	12	11	3		0	RN	N	0,63	116	46	8,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 4LA	LA	3	P	35	12	10	3	Gr	0	NEC	N	0,27	28	11	3,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturі															
	Total			35			3					0,9	144	57	12,6

232 D 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 850,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA	FA	10	IN	25	10	8	3		0	RN	N	0,90	67	523	6,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10FA SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturі															
	Total			25			3					0,9	67	523	6,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
232 A	Alte date complementare: Diseminat: PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA, MO; 4 buc/ha; D=64 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
232 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT, SAC, PAM, MO. Variaţie de consistenţă: 0,5-1,0. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, PAM, MO pe 0,3/S.									
232 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, PLT, SC. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 4 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
232 D	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA; 8 buc/ha; D=58 cm, H=28 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de FA, CA pe 0,2/S.									

232 E 2,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 900,0 - 920,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9FA 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: degajări
completări

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	10	IN	5	1	1	3		0	RN	N	0,70	1	2	0,8
Total			5			3					0,7	1	2	0,8

232**M1** 1,3 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 820,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

232**M2** 1,7 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 710,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

233 A 14,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 710,0 - 900,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7FA 3MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 7FA 3MO
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9FA 1DT /0,3 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Rocă la supraf. pe 0,1/S, Doborâturi izolate,
Uscare slabă,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	2	IN	90	32	26	3	M	5	RN	N	0,18	84	1201	1,4
MO	3	P	70	30	25	3	I	4	NEC	N	0,27	161	2302	3,1
FA	2	LT	60	22	18	3	I	2	RN	N	0,18	47	672	1,8
FA	2	IN	110	40	28	3	M	5	RN	N	0,18	95	1359	1,0
FA	1	IN	130	58	29	3	M	5	RN	N	0,09	51	729	0,4
Total			70			3					0,9	438	6263	7,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
232 E	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, BR, MO. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: FA; 3 buc/ha; D=48 cm, H=25 m.									
232**M1**	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
232**M2**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									
233 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, SC, SR, PAM, SAC, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: FA; 8 buc/ha; D=70 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,3/S.									

233 B 10,4 HA GF:1-2A, 4E SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 780,0 - 880,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 4MO 6FA	MO	2	P	155	72	30	3	M	4	NEC	N	0,10	76	790	0,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 6FA	MO	2	P	115	50	29	3	M	5	NEC	N	0,10	73	759	0,5
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:	FA	1	IN	165	64	28	3	M	4	RN	N	0,05	26	270	0,1
	FA	2	IN	115	42	26	3	M	4	RN	N	0,10	47	489	0,5
SEM UTIL: 8FA 1MO 1DT /0,6 S, mixt	FA	2	IN	90	34	24	3	M	4	RN	N	0,10	41	426	0,8
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt	FA	1	IN	60	24	21	3	M	4	RN	N	0,05	17	177	0,5
DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate,															
Uscare slabă, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			115			3					0,5	280	2911	2,8

233 C 0,3 HA GF:1-4E, 5Q SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 710,0 - 900,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3LA	MO	7	P	5	1	1	3		0	NEC	N	0,49	2	1	0,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 3LA	LA	3	P	5	1	1	3	M	0	NEC	N	0,21	0	0	0,4
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
	Total			5			3					0,7	2	1	1,2

233 D 0,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 710,0 - 900,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	20	8	7	3		0	RN	N	0,56	51	26	5,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	P	20	6	6	3	M	0	NEC	N	0,24	16	8	2,5
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S															
	Total			20			3					0,8	67	34	8,4

233**M1** 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 710,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
233 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT, SC, PAM, CI. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
233 C	Alte date complementare:									
233 D	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 3 buc/ha; D=46 cm, H=27 m.									
233**M1**	Alte date complementare: Diseminat: PI, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Terasament de drum regenerat cu SC.									

233**M2** 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 750,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

233**M3** 18,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 730,0 - 1000,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

235**M** 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 790,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

236**M** 2,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 760,0 - 790,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
233**M2**	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Teresamaent de drum.									
233**M3**	Alte date complementare: Diseminat: MO, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
235**M**	Alte date complementare:									
236**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: FA; 5 buc/ha; D=54 cm, H=26 m.									

237 A 0,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 820,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6LA 4MO	LA	6	P	40	22	14	3		5	NEC	N	0,48	96	29	6,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 9LA 1DT	MO	4	P	40	20	12	3	M	5	NEC	N	0,32	67	20	4,5
SORT: LA - VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP:Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S															
	Total			40			3					0,8	163	49	11,3

237**M1** 2,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 770,0 - 820,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

237**M2** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 800,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

238 A 17,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1180,0 - 1345,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FA 3MO	FA	2	IN	75	30	20	3	M	7	RN	N	0,16	98	1735	1,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 2MO 1DT	MO	1	IN	75	32	21	3	M	7	RN	N	0,08	50	885	0,9
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	FA	2	IN	165	60	29	3	M	7	RN	N	0,16	98	1735	0,4
	MO	2	IN	130	50	27	3	M	7	RN	N	0,16	98	1735	0,7
SEM UTIL: 8FA 2MO /0,4 S, mixt	FA	3	IN	95	42	27	3	M	7	RN	N	0,24	148	2620	1,8
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			95			3					0,8	492	8710	5,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
237 A	Alte date complementare:									
237**M1**	Alte date complementare:									
237**M2**	Alte date complementare:									
238 A	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

238 B 3,9 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 1800,0 - 1310,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 3MO 6FA 1BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2MO
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 8FA 2MO /0,4 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Rocă la supraf. pe 0,2/S,
Uscare slabă,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. conservare
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	3	IN	130	48	31	3	M	7	RN	N	0,15	119	464	0,7
FA	4	IN	130	42	27	3	M	7	RN	N	0,20	100	390	0,8
FA	2	IN	165	70	29	3	M	7	RN	N	0,10	56	218	0,3
BR	1	IN	130	52	30	3	M	7	RN	N	0,05	39	152	0,3
Total			130			3					0,5	314	1224	2,1

238 C 9,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 1180,0 - 1345,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 4FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2FA
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	6	P	70	32	26	3		3	NEC	N	0,54	340	3366	6,2
FA	4	IN	70	28	23	3	Gr	3	RN	N	0,36	138	1366	3,4
Total			70			3					0,9	478	4732	9,6

238**M1** 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1230,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

238**M2** 0,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1190,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
238 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,6. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FR pe 0,2/S.									
238 C	Alte date complementare:									
238**M1**	Alte date complementare:									
238**M2**	Alte date complementare:									

238**M3** 1,9 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1240,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

238**M4** 2,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1290,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

239 A 16,5 HA GF:1-4E, 5Q SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 800,0 - 880,0 M. LIT: subț. între TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA	MO	3	IN	80	32	22	3	M	4	RN	N	0,27	135	2228	2,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT	MO	6	IN	65	20	19	3		5	RN	N	0,54	220	3630	6,5
SORT: VÂRSTA EXP:	FA	1	IN	65	20	18	3	I	5	RN	N	0,09	24	396	0,9
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Înmlăşt. de sc. dur., Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			65			3					0,9	379	6254	10,1

239 B 1,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 830,0 - 880,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	25	8	6	3		0	RN	N	0,56	38	65	7,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	3	IN	35	14	12	3	M	0	RN	N	0,24	50	85	3,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri pe 0,7S															
	Total			25			3					0,8	88	150	10,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
238**M3**	Alte date complementare:									
238**M4**	Alte date complementare:									
239 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
239 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9.									

239 C 0,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 830,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	10	P	15	6	4	3		0	NEC	N	0,90	29	20	5,9
Total			15			3					0,9	29	20	5,9

239**A** 0,9 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 820,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

239**F** 1,7 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 820,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

239**M** 2,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 830,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
239 C	Alte date complementare: Diseminat: ME, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0.									
239**A**	Alte date complementare:									
239**F**	Alte date complementare:									
239**M**	Alte date complementare:									

240 A 1,1 HA GF:1-2A, 5Q, 4E SUP:M TS:2332 TP:1114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE															
ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 840,0 - 900,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	105	34	27	3		4	RN	N	0,28	185	204	1,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	IN	50	20	17	3	Gr	1	RN	N	0,12	42	46	1,7
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 10MO /0,5 S, mixt															
SUBARB: /0,1 pe 0,4S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			105			3					0,4	227	250	3,5

240 B 1,9 HA GF:1-2A, 5Q, 4E SUP:M TS:2332 TP:1114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE															
ÎNCLINAREA : 38 G, ALTITUDINE: 840,0 - 860,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria															
Artificial de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	15	2	1	3		0	NEC	N	0,90	3	6	5,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S															
	Total			15			3					0,9	3	6	5,9

240 C 0,9 HA GF:1-2A, 5Q, 4E SUP:M TS:2332 TP:1114	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE															
ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 850,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	15	4	3	3		0	NEC	N	0,80	16	14	5,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S															
	Total			15			3					0,8	16	14	5,3

240**M1** 1,9 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 840,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
240 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
240 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=42 cm, H=25 m. Mici goluri regenerate natural.									
240 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 5 buc/ha; D=42 cm, H=25 m. Mici goluri regenerate natural.									
240**M1**	Alte date complementare:									

240**M2** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

241 A 9,1 HA GF:1-2A, 4E SUP:M TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 900,0 - 980,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 9MO 1FA /0,2 S, mixt
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	P	85	38	25	3		4	NEC	N	0,49	293	2666	4,5
MO	1	IN	135	64	28	3	I	5	RN	N	0,07	49	446	0,3
MO	2	IN	55	18	15	3	M	3	RN	N	0,14	40	364	1,9
Total			85			3					0,7	382	3476	6,7

241 B 28,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 910,0 - 1270,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9MO 1FA /0,1 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: rărituri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	8	P	65	32	25	2		4	NEC	N	0,72	430	12255	10,2
BR	1	IN	65	36	23	2	I	4	RN	N	0,09	49	1397	1,2
FA	1	IN	35	16	14	2	Gr	3	RN	N	0,09	16	456	1,1
Total			65			2					0,9	495	14108	12,5

241 C 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 910,0 - 930,0 M.
LIT: subţ. între TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6FA 4MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 8FA 2MO
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani
SORT: MO Gros, cherest.
SEM UTIL:
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	4	IN	20	6	4	3	M	1	RN	N	0,32	7	13	1,9
MO	2	IN	20	8	6	3	I	1	RN	N	0,16	11	20	1,7
FA	2	IN	65	30	19	3	I	4	RN	N	0,16	46	83	1,6
MO	2	P	65	34	25	3	I	3	NEC	N	0,16	96	173	1,9
Total			20			3					0,8	160	289	7,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
240**M2**	Alte date complementare:									
241 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,3/S.									
241 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
241 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: FA; 7 buc/ha; D=54 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									

241**M1** 2,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 970,0 - 1080,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

241**M2** 2,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1100,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

241**M3** 1,4 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1020,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

242 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 830,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. plurien

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	8	P	15	6	5	3		0	NEC	N	0,72	35	11	4,8
MO	2	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	0,18	3	1	0,6
Total			15			3					0,9	38	12	5,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniență
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
241**M1**	Alte date complementare:									
241**M2**	Alte date complementare:									
241**M3**	Alte date complementare:									
242	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0.									

243 A 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 900,0 - 960,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	2	P	90	40	28	3	M	5	NEC	N	0,16	111	167	1,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	8	IN	25	10	7	3		2	RN	N	0,64	58	87	8,0
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,5S															
	Total			25			3					0,8	169	254	9,3

243 B 22,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1270,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 2BR 1FA	MO	7	IN	65	40	27	3		4	RN	S	0,63	417	9257	7,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA	BR	2	IN	70	30	25	3	I	4	RN	N	0,18	110	2442	2,1
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	1	IN	70	34	23	3	M	4	RN	N	0,09	35	777	0,9
SEM UTIL: 6MO 3BR 1FA /0,3 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			65			3					0,9	562	12476	10,6

243 C 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 900,0 - 960,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	25	18	10	3		4	RN	N	0,80	128	205	10,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,5S															
	Total			25			3					0,8	128	205	10,0

244A 11,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
243 A	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=56 cm, H=29 m.									
243 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 10 buc/ha; D=52 cm, H=29 m.									
243 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=27 m.									
244**A**	Alte date complementare: Poaiana cu palcuri de MO, CCA 0,2% din suprafata.									

244**M** 19,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

245**M** 0,8 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 975,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

246 A 5,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 960,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 2FA 1SAC
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: rărituri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	IN	25	12	9	3		0	RN	N	0,63	86	473	7,9
FA	2	IN	25	8	7	3	M	0	RN	N	0,18	11	61	1,3
SAC	1	IN	25	10	6	3	M	0	RN	N	0,09	3	17	0,3
Total			25			3					0,9	100	551	9,5

246**M1** 7,8 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 880,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
244**M**	Alte date complementare:									
245**M**	Alte date complementare:									
246 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=42 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,2/S.									
246**M1**	Alte date complementare:									

246**M2** 5,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1010,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

247 A 3,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 925,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2DR
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP: 100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri
răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	4	IN	35	18	11	3	M	0	RN	N	0,36	67	241	5,0
MO	5	P	25	6	5	3		0	NEC	N	0,45	22	79	5,6
BR	1	IN	25	8	7	3	M	0	RN	N	0,09	10	36	0,7
Total			25			3					0,9	99	356	11,3

247**M1** 6,7 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1300,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

247**M2** 0,7 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
246**M2**	Alte date complementare:									
247 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, PLT, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=30 cm, H=21 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
247**M1**	Alte date complementare:									
247**M2**	Alte date complementare:									

248 A 16,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1050,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. mijl. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.: 2015 - T. igienă
LUCRĂRI PROP.: răriturri

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	1	IN	40	26	20	3	M	3	RN	N	0,09	39	636	1,3
MO	5	P	35	14	12	3		0	NEC	N	0,45	94	1532	6,3
MO	2	IN	85	38	27	3	M	3	RN	N	0,18	119	1940	1,6
MO	2	P	25	8	8	3	M	0	NEC	N	0,18	20	326	2,3
Total			35			3					0,9	272	4434	11,5

248 M 7,3 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 900,0 - 960,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

249 A 8,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1050,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10MO /0,5 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
Uscare slabă,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	8	P	100	46	28	2		5	NEC	N	0,56	389	3384	4,5
MO	2	IN	50	24	22	2	M	5	RN	N	0,14	70	609	2,3
Total			100			2					0,7	459	3993	6,8

249 B 4,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 900,0 - 930,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturri

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	6	IN	25	8	7	3		0	RN	N	0,54	49	201	6,8
MO	3	P	35	14	12	3	M	0	NEC	N	0,27	57	234	3,8
MO	1	IN	40	20	17	3	I	0	RN	N	0,09	31	127	1,3
Total			25			3					0,9	137	562	11,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
248 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=58 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,1/S.									
248**M**	Alte date complementare:									
249 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO; 3 buc/ha; D=68 cm, H=29 m. Elemente de prăjiniș, păriș, de MO pe 0,7/S.									
249 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,1/S.									

249 C 5,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 950,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5MO 5BR	MO	2	P	5	1	1	3	M	0	NEC	N	0,12	0	0	0,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 3BR	BR	2	P	5	1	1	3	M	0	NEC	N	0,12	1	6	0,1
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani	MO	3	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	0,18	3	17	0,6
	BR	3	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	0,18	5	29	0,4
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: îngrijirea culturilor, completări															
	Total			10			3					0,6	9	52	1,3

249 D 3,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	P	5	1	1	3		0	NEC	N	0,36	1	3	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	4	IN	15	2	2	3	M	0	RN	N	0,24	2	6	1,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,6	3	9	2,2

250 A 7,8 HA GF:1-2A, 4E SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	75	36	25	3		4	NEC	N	0,81	484	3775	8,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2BR	BR	1	IN	75	38	24	3	I	4	RN	N	0,09	52	406	1,0
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare mijlocie,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			75			3					0,9	536	4181	9,7

250 B 2,4 HA GF:1-2A, 4E SUP:M TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 960,0 - 980,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	P	95	36	27	3		4	NEC	N	0,18	119	286	1,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	4	IN	120	48	29	3	M	4	RN	N	0,12	87	209	0,5
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 10MO /0,6 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare mijlocie,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,3	206	495	1,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
249 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S.									
249 D	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=25 m.									
250 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO; 15 buc/ha; D=50 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S. Mici goluri aparute dupa extragerea produselor accidentale.									
250 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,5. Preexistenţi de: MO; 2 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,5/S.									

250 C 0,4 HA GF:1-2A, 4E SUP:M TS:2331 TP:1115
SOL: 3301 Vers. mijl. frământat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 45 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1000,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. infer. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL: 7MO 2FA 1DT /0,2 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alunecare mijlocie, Rocă la supraf. pe 0,2/S,
Doborâturi izolate, Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturі pe 0,5S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	P	35	14	9	4		0	NEC	N	0,56	76	30	5,8
MO	3	IN	55	24	16	4	Gr	7	RN	N	0,24	76	30	2,5
Total			35			4					0,8	152	60	8,3

250M 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 940,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

252V 2,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1140,0 - 1180,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

255 A 8,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 930,0 - 1020,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1DT
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,4S
răriturі pe 0,3S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	1	P	110	48	32	2	M	6	NEC	N	0,08	66	554	0,5
MO	3	IN	30	22	20	2	M	3	RN	N	0,24	105	882	4,2
MO	3	IN	15	12	12	2	M	2	RN	N	0,24	50	420	2,3
MO	3	P	5	2	2	2	M	0	NEC	N	0,24	2	17	0,8
Total			15			2					0,8	223	1873	7,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
250 C	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO, FA; 5 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
250**M**	Alte date complementare:									
252**V**	Alte date complementare:									
255 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,5. Preexistenţi de: MO; 3 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									

255M 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1020,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

256 14,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2332 TP:1114 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 860,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Oxalis - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 3BR 1FA	MO	6	P	160	54	31	3		7	NEC	N	0,06	41	574	0,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2BR	BR	3	IN	180	80	33	3	M	7	RN	N	0,03	28	392	0,1
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	1	IN	160	50	30	3	M	7	RN	N	0,01	9	126	0,0
SEM UTIL: 8MO 1BR 1FA /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	Total			160			3					0,1	78	1092	0,3

257 A 28,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 860,0 - 1060,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	P	70	24	21	2	M	6	NEC	N	0,21	99	2782	2,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2BR	MO	7	IN	100	42	30	2		6	RN	N	0,49	371	10425	3,9
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 9MO 1FA /0,3 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			100			2					0,7	470	13207	6,7

257 B 4,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 880,0 - 930,0 M. LIT: subț. între. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	IN	35	14	10	3		2	RN	N	0,54	87	357	7,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	4	IN	20	8	7	3	M	0	RN	N	0,36	33	135	3,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			35			3					0,9	120	492	11,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
255**M**	Alte date complementare:									
256	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO; 2 buc/ha; D=98 cm, H=32 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									
257 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=86 cm, H=32 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									
257 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									

257 C 7,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 860,0 - 1060,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA	MO	4	IN	100	42	29	2	M	3	RN	N	0,32	232	1647	2,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 3FA	MO	3	IN	70	24	21	2	M	3	RN	N	0,24	113	802	3,2
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	3	IN	110	44	26	2	I	3	RN	N	0,24	112	795	1,7
SEM UTIL: 5FA 5MO /0,5 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			100			2					0,8	457	3244	7,5

257 D 1,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 860,0 - 1060,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,24	1	2	0,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	6	IN	15	4	2	2		0	RN	N	0,36	3	6	3,4
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			15			2					0,6	4	8	4,2

258 A 13,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1020,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2FA	MO	6	IN	90	40	27	2		3	RN	N	0,42	278	3809	4,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA	MO	2	IN	25	10	7	2	M	0	RN	N	0,14	13	178	2,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	2	IN	25	10	6	2	M	0	RN	N	0,14	6	82	1,3
SEM UTIL: 7MO 3FA /0,4 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			90			2					0,7	297	4069	7,6

258 B 2,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	IN	30	10	9	3	M	0	RN	N	0,27	37	100	3,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2BR	MO	7	IN	20	6	6	3		0	RN	N	0,63	43	116	6,7
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP:Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: curăţiri															
	Total			20			3					0,9	80	216	10,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
257 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=32 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									
257 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, SAC, PLT, ME. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7.									
258 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,9. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									
258 B	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=28 m.									

258 C 1,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 930,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	30	12	11	2		0	RN	N	0,63	116	220	11,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	IN	20	8	7	2	M	0	RN	N	0,27	24	46	3,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			30			2					0,9	140	266	14,7

258 D 11,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1020,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3BR	MO	1	IN	110	42	27	2	M	7	RN	N	0,08	53	583	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1DT	MO	4	IN	20	14	10	2	M	2	RN	N	0,32	51	561	4,4
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	2	IN	20	12	9	2	M	2	RN	N	0,16	24	264	1,0
SORT: BR Gros şi f. gros, cher.	MO	2	IN	5	4	3	2	M	0	RN	N	0,16	3	33	0,5
SEM UTIL:	BR	1	IN	5	4	1	2	M	0	RN	N	0,08	0	0	0,1
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,3S															
răriturI pe 0,3S	Total			20			2					0,8	131	1441	6,5

258 E 1,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 950,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1FA	MO	9	IN	15	4	3	3		0	RN	N	0,72	14	22	4,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA	FA	1	IN	15	4	3	3	M	0	RN	N	0,08	1	2	0,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S															
	Total			15			3					0,8	15	24	5,1

258**P** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 920,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
258 C	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0.									
258 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=70 cm, H=32 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,3/S.									
258 E	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9.									
258**P**	Alte date complementare:									

259M 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

260 A 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1000,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	P	90	30	25	3	M	7	NEC	N	0,09	61	55	0,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2BR	MO	7	IN	130	42	27	3		7	RN	N	0,21	142	128	0,9
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,7 S, intim															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			130			3					0,3	203	183	1,7

260 B 6,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1050,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	IN	25	8	7	3	M	0	RN	N	0,32	29	177	4,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	6	IN	15	4	2	3		0	RN	N	0,48	5	31	3,2
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,6S															
	Total			15			3					0,8	34	208	7,2

260F 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 920,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
259**M**	Alte date complementare:									
260 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,6. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									
260 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9.									
260**F**	Alte date complementare:									

260M 7,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1070,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

261 0,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 930,0 - 960,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	IN	15	8	7	2		3	RN	N	0,24	22	13	2,3
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	4	P	5	2	1	2	M	3	NEC	N	0,16	1	1	0,5
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			15			2					0,4	23	14	2,8

262 A 8,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1200,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2BR	MO	7	P	80	38	27	2		6	NEC	N	0,56	371	3191	6,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2BR	MO	1	IN	130	58	29	2	M	6	RN	N	0,08	58	499	0,4
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	2	IN	90	42	27	2	M	6	RN	N	0,16	109	937	1,7
SEM UTIL: 6MO 3BR 1FA /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			80			2					0,8	538	4627	8,7

262 B 4,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1200,0 M. LIT: subț. între TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	IN	45	28	21	2	M	0	RN	N	0,40	188	827	7,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	6	P	35	18	16	2		0	NEC	N	0,60	190	836	10,7
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			35			2					1,0	378	1663	17,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
260**M**	Alte date complementare:									
261	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7.									
262 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=68 cm, H=32 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S.									
262 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

262**M** 6,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

263**M** 8,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

264 A 1,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1090,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	50	32	21	2		5	RN	N	0,90	423	465	15,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR															
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1 S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Rupturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			50			2					0,9	423	465	15,0

264 B 4,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1060,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	125	40	29	2		5	RN	N	0,14	34	143	0,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 1BR 1DT	MO	3	IN	85	30	26	2	M	5	RN	N	0,06	14	59	0,6
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,6 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			125			2					0,2	48	202	1,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
262**M**	Alte date complementare:									
263**M**	Alte date complementare:									
264 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S.									
264 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,2/S.									

264 C 3,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1060,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	50	32	21	2		7	RN	N	0,80	376	1128	13,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,7S															
	Total			50			2					0,8	376	1128	13,4

264 D 3,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1060,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,20	1	3	0,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT	MO	6	IN	15	2	2	2		0	RN	N	0,30	3	10	2,8
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
completări	Total			15			2					0,5	4	13	3,5

264M 5,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1060,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

265 A 28,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1030,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	70	30	26	2		6	RN	N	1,00	630	18207	13,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			70			2					1,0	630	18207	13,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
264 C	Alte date complementare: Diseminat: BR, FAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									
264 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Preexistenţi de: MO; 7 buc/ha; D=48 cm, H=27 m.									
264**M**	Alte date complementare:									
265 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 15 buc/ha; D=48 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									

265 B 2,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	IN	70	52	28	2		6	RN	N	0,42	291	582	5,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR	MO	4	IN	110	32	25	2	M	6	RN	N	0,28	167	334	1,8
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,4 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			70			2					0,7	458	916	7,4

265 C 0,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1030,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	5	1	1	2		0	RN	N	0,30	1	1	1,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
completări	Total			5			2					0,3	1	1	1,0

265 D 1,6 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 35 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1030,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	110	38	27	2		7	RN	N	0,28	185	296	1,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT	MO	3	IN	86	28	25	2	M	7	RN	N	0,12	72	115	1,3
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: 10% tulpini nesănăt., Doborâturi izolate,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			110			2					0,4	257	411	3,1

265M 4,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1020,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
265 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8.									
265 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,2.									
265 D	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,6. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,2/S.									
265**M**	Alte date complementare:									

266 A 10,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10MO /0,3 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	ELM ARB MO Total	P R P 10	M. RE GE P	VIR STA ANI 70 70	D CM 32	H M 27	C L P 2 2	AM ES TE	EL AG AJ 6	PROVE- NIENŢA NEC	VI TA LI N	DENS – CONS 0,90 0,9	VOLUM MC/ HA 596 596	MC/ UA 6258 6258	CRES MC/ HA 12,1 12,1
266 B 10,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10MO /0,4 S, intim SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: 10% tulpini nesănăt., Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă	ELM ARB MO Total	P R P 10	M. RE GE IN	VIR STA ANI 70 70	D CM 32	H M 27	C L P 2 2	AM ES TE	EL AG AJ 7	PROVE- NIENŢA RN	VI TA LI N	DENS – CONS 0,70 0,7	VOLUM MC/ HA 463 463	MC/ UA 4769 4769	CRES MC/ HA 9,4 9,4
267 44,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1120,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 7MO 3FA /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate, Doborâturi izolate,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	ELM ARB MO BR Total	P R P 9 1	M. RE GE P IN	VIR STA ANI 65 65 65	D CM 28 30	H M 25 26	C L P 2 2 2	AM ES TE M	EL AG AJ 6 6	PROVE- NIENŢA NEC RN	VI TA LI N N	DENS – CONS 0,90 0,10 1,0	VOLUM MC/ HA 537 65 602	MC/ UA 23628 2860 26488	CRES MC/ HA 12,7 1,4 14,1
268 A 18,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1160,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2BR SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	ELM ARB MO Total	P R P 10	M. RE GE IN	VIR STA ANI 65 65	D CM 32	H M 25	C L P 2 2	AM ES TE	EL AG AJ 6	PROVE- NIENŢA RN	VI TA LI N	DENS – CONS 1,00 1,0	VOLUM MC/ HA 597 597	MC/ UA 10925 10925	CRES MC/ HA 14,1 14,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
266 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									
266 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S.									
267	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, SC. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 14 buc/ha; D=58 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,3/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
268 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									

268 B 2,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1160,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	IN	15	2	2	2		3	RN	FV	0,18	2	5	1,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	4	P	5	1	1	2	Gr	7	NEC	N	0,12	0	0	0,4
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			15			2					0,3	2	5	2,1

269 A 24,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1170,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	32	25	2		5	NEC	N	0,90	537	13371	12,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturí															
	Total			65			2					0,9	537	13371	12,7

269 B 1,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1170,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	15	2	2	2		0	RN	N	0,30	3	4	2,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			15			2					0,3	3	4	2,8

269 C 1,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1170,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 2BR 1FA	MO	7	IN	65	32	26	2		7	RN	N	0,21	88	123	3,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	BR	2	IN	65	34	26	2	M	7	RN	N	0,06	25	35	0,8
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:65 ani	FA	1	IN	80	42	26	2	M	7	RN	N	0,03	13	18	0,3
SEM UTIL: 10MO /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Atac slab de dăunăt.,															
Uscare mijlocie,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			65			2					0,3	126	176	4,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
268 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,3. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=59 cm, H=29 m.									
269 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
269 B	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=29 m.									
269 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,3. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=64 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									

270 A 34,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2LA	MO	8	P	60	26	23	3		5	NEC	N	0,72	384	13171	9,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1LA 1FA	LA	2	P	60	36	24	3	M	5	NEC	N	0,18	95	3259	2,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 7MO 2BR 1BR /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			3					0,9	479	16430	11,5

270 B 9,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1400,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Luzula silvatica Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	IN	25	10	8	3	M	0	RN	N	0,36	41	385	4,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA	MO	6	P	15	6	4	3		0	NEC	N	0,54	17	160	3,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,3 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S															
	Total			15			3					0,9	58	545	8,1

270 C 2,0 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1420,0 - 1500,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Luzula silvatica Artificial de prod. infer. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	110	40	25	4		4	NEC	N	0,60	358	716	3,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 10MO /0,4 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Rupturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			110			4					0,6	358	716	3,1

270 D 1,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	5	1	1	3		0	RN	N	0,30	1	1	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,3	1	1	0,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
270 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 8 buc/ha; D=42 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO pe 0,2/S.									
270 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=29 m.									
270 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=74 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA pe 0,2/S.									
270 D	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO; 28 buc/ha; D=42 cm, H=10 m.									

270 E 3,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	5	1	1	3		0	RN	N	0,30	1	3	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,3	1	3	0,5

270 F 0,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	IN	15	2	2	3	M	0	RN	N	0,06	1	0	0,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	7	P	5	1	1	3		0	NEC	N	0,14	0	0	0,2
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,2	1	0	0,6

271 A 16,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1300,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1FA	MO	9	P	60	30	25	2		5	NEC	N	0,81	484	7986	122
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA	FA	1	IN	60	20	19	2	M	5	RN	N	0,09	26	429	1,1
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate,															
Doborâturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			60			2					0,9	510	8415	133

271 B 10,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1300,0 - 1380,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Luzula silvatica Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	5	IN	35	14	12	3		0	RN	N	0,45	94	1015	63
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	P	30	10	8	3	M	0	NEC	N	0,27	31	335	3,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	MO	2	IN	15	6	4	3	M	0	RN	N	0,18	6	65	1,2
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			35			3					0,9	131	1415	11,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
270 E	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=28 m.									
270 F	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=40 cm, H=27 m.									
271 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, SC, LA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=56 cm, H=30 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
271 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 6 buc/ha; D=50 cm, H=29 m.									

271 C 1,0 HA GF:1-2A, 5Q SUP:M TS:2312 TP:1121	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 40 G, ALTITUDINE: 1400,0 - 1500,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Luzula silvatica															
Artificial de prod. infer. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	110	42	25	4		4	NEC	N	0,70	418	418	3,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DR															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. conservare															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			110			4					0,7	418	418	3,6

271 D 5,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 32 G, ALTITUDINE: 1380,0 - 1400,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	60	32	26	2		7	RN	N	0,10	62	366	1,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2LA															
SORT: VÂRSTA EXP:60 ani															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	Total			60			2					0,1	62	366	1,5

272 A 17,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2BR	MO	8	IN	65	32	24	2		6	RN	N	0,72	407	7123	10,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2BR	BR	2	IN	65	36	24	2	M	6	RN	N	0,18	104	1820	2,5
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,															
Doborâturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			65			2					0,9	511	8943	12,7

272 B 1,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	10	2	2	2		0	RN	N	0,21	2	3	1,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	3	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,09	0	0	0,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,3	2	3	1,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
271 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO; 29 buc/ha; D=10 cm, H=54 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
271 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5.									
272 A	Alte date complementare: Diseminat: SC, FA, PAM. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=48 cm, H=23 m.									
272 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,5. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=32 cm, H=34 m.									

273 A 24,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1160,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA	MO	8	IN	65	30	25	2		5	RN	N	0,64	382	9359	9,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA	BR	1	IN	70	34	26	2	I	6	RN	N	0,08	52	1274	1,0
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	65	24	21	2	M	5	RN	N	0,08	27	662	0,9
SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,7S															
	Total			65			2					0,8	461	11295	10,9

273 B 3,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1150,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 2FA 1BR	MO	7	IN	80	32	27	2		6	RN	N	0,07	48	154	0,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	FA	2	IN	90	46	27	2	M	6	RN	N	0,02	11	35	0,2
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:80 ani	BR	1	IN	70	40	28	2	M	6	RN	N	0,01	7	22	0,1
SEM UTIL: 10MO /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Rupturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			80			2					0,1	66	211	1,1

273 C 1,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1160,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,12	0	0	0,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	6	IN	10	2	2	2		0	RN	N	0,18	2	3	1,2
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,3	2	3	1,6

273 D 1,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1160,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,08	0	0	0,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	6	IN	10	2	2	2		0	RN	N	0,12	1	1	0,8
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,2	1	1	1,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
273 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									
273 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,5. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
273 C	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO; 6 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									
273 D	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3.									

273M 10,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1150,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

274 A 16,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1140,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	9	P	85	36	27	2		6	NEC	N	0,72	477	7680	7,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 1BR 1DT	MO	1	IN	45	22	20	2	M	6	RN	N	0,08	35	564	1,4
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 9MO 1FA /0,3 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			85			2					0,8	512	8244	9,1

274 B 1,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1090,0 - 1120,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	40	22	17	3		3	RN	N	0,80	278	417	11,3
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	2	P	30	16	15	3	M	4	NEC	N	0,20	58	87	2,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			40			3					1,0	336	504	13,9

274 C 2,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1140,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	10	4	3	3		0	NEC	N	0,48	9	19	1,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT	MO	2	IN	15	6	5	3	M	0	RN	N	0,12	6	13	0,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,6	15	32	2,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
273**M**	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=74 cm, H=27 m.									
274 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO, BR; 7 buc/ha; D=64 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
274 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=52 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,0/S.									
274 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									

274M 6,8 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1140,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

275 A 27,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1120,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	90	46	30	2		5	RN	N	0,80	606	16604	7,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR															
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			90			2					0,8	606	16604	7,7

275 B 3,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1120,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	P	5	1	1	2		0	NEC	N	0,12	0	0	0,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	4	IN	10	2	2	2	M	0	RN	N	0,08	1	4	0,5
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			2					0,2	1	4	0,9

276 A 7,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1080,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	IN	95	38	26	3		5	RN	N	0,81	510	3825	6,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR	BR	1	IN	95	38	25	3	M	6	RN	N	0,09	55	413	0,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 7MO 2BR 1DT /0,3 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
îngrijirea semințișului	Total			95			3					0,9	565	4238	7,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
274**M**	Alte date complementare:									
275 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,3/S.									
275 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=28 m.									
276 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

276 B 3,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N															
ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 950,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	25	10	9	2		0	RN	N	0,72	98	353	12,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR	MO	2	IN	15	6	4	2	M	0	RN	N	0,18	6	22	1,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S															
răriturI	Total			25			2					0,9	104	375	13,7

276 C 1,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N															
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 940,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	5	1	1	3		0	NEC	N	0,30	1	2	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,3	1	2	0,5

276N 0,3 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 940,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

277 A 37,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 930,0 - 1160,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	3	IN	90	36	26	2	M	6	RN	N	0,27	170	6341	2,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA	BR	1	IN	100	46	28	2	M	6	RN	N	0,09	65	2425	0,8
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	MO	6	P	60	26	24	2		7	NEC	N	0,54	305	11377	8,1
SEM UTIL: 8MO 1BR 1DT /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			2					0,9	540	20143	11,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
276 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=56 cm, H=28 m.									
276 C	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=28 m.									
276**N**	Alte date complementare:									
277 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO, FA; 4 buc/ha; D=70 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

277 B 4,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1130,0 - 1165,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 3BR 3FA	MO	4	P	90	40	26	2	M	6	NEC	N	0,32	202	909	3,1
COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA	BR	3	IN	100	52	28	2	M	6	RN	N	0,24	172	774	2,2
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	3	IN	115	44	25	2	M	5	RN	N	0,24	105	473	1,5
SEM UTIL: 7MO 2BR 1FA /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Rocă la supraf. pe 0,2/S, Doborâturi izolate, Uscare slabă,Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II) îngrijirea semințișului	Total			100			2					0,8	479	2156	6,8

277 C 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1160,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	10	2	2	3		0	RN	N	0,30	3	3	1,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT SORT: VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: degajări, completări îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,3	3	3	1,0

278 A 17,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1040,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 3BR	MO	7	P	75	36	27	2		6	NEC	N	0,63	417	7256	7,9
COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA	BR	3	IN	80	44	27	2	M	6	RN	N	0,27	184	3202	3,2
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 7MO 2FA 1BR /0,2 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	Total			75			2					0,9	601	10458	11,1

278 B 18,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1080,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2FA	MO	8	P	60	34	25	2		5	NEC	N	0,80	478	8700	12,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2BR 1FA	FA	2	IN	65	24	20	2	M	5	RN	N	0,20	62	1128	2,3
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	Total			60			2					1,0	540	9828	14,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
277 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=30 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
277 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=54 cm, H=29 m.									
278 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=56 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
278 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=52 cm, H=24 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S.									

278 C 0,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1080,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	10	2	2	2		0	RN	N	0,40	4	2	2,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,4	4	2	2,6

278 D 2,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1040,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,16	1	2	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	6	IN	10	2	2	2		0	RN	N	0,24	2	4	1,6
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,4	3	6	2,1

279 A 43,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1165,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA	MO	6	P	65	30	26	2		7	NEC	N	0,54	340	14858	7,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA	BR	1	IN	95	46	26	2	M	7	RN	N	0,09	58	2535	0,9
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	110	42	25	2	M	7	RN	N	0,09	40	1748	0,6
	MO	1	IN	70	36	26	2	I	7	RN	N	0,09	57	2491	1,2
SEM UTIL: 8MO 1DT 1BR /0,2 S, mixt	MO	1	IN	95	42	27	2	Buc	7	RN	N	0,09	60	2622	0,8
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			65			2					0,9	555	24254	11,1

279 B 1,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1160,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	10	2	2	3		7	RN	N	0,30	3	3	1,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,3	3	3	1,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
278 C	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,3-5,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=28 m.									
278 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,6. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=60 cm, H=29 m.									
279 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA, BR pe 0,2/S.									
279 B	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=28 m.									

280 A 27,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 990,0 - 1125,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2BR	MO	5	P	95	30	28	3		6	NEC	N	0,40	278	7645	3,1
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 1BR 1DT	MO	3	IN	110	50	29	3	M	6	RN	N	0,24	174	4785	1,4
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	BR	2	IN	100	46	28	3	I	7	RN	N	0,16	115	3163	1,3
SEM UTIL: 8MO 1BR 1DT /0,4 S, mixt SUBARB:Soc roșu, Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			100			3					0,8	567	15593	5,8

280 B 2,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 990,0 - 1125,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FA 4MO	FA	6	IN	10	2	2	3		0	RN	N	0,24	2	5	0,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 4MO	MO	4	IN	10	4	2	3	M	0	RN	N	0,16	2	5	0,5
SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,4	4	10	1,1

280M 6,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1160,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP: POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

281 A 0,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 - 940,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	30	14	10	3		0	RN	N	0,72	115	69	9,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	2	P	20	8	6	3	M	0	NEC	N	0,18	12	7	1,9
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			30			3					0,9	127	76	11,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
280 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=62 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
280 B	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=44 cm, H=27 m.									
280**M**	Alte date complementare:									
281 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=44 cm, H=27 m.									

281 B 17,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1050,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 4BR 3FA	MO	1	IN	110	42	29	3	M	6	RN	N	0,06	55	968	0,3
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2BR 1FA	MO	2	IN	150	54	33	3	M	6	RN	N	0,12	109	1918	0,5
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	BR	4	IN	110	48	31	3	M	6	RN	N	0,24	228	4013	1,8
	FA	3	IN	150	50	31	3	M	5	RN	N	0,18	134	2358	0,5
SEM UTIL: 6MO 3FA 1BR /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (pun. lumină)															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			150			3					0,6	526	9257	3,1

281**M** 17,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1150,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

282 A 7,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 - 940,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 2BR 1FA	MO	7	IN	25	12	10	2		0	RN	N	0,63	101	778	10,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2BR 1FA	BR	2	IN	25	14	10	2	M	0	RN	N	0,18	30	231	1,8
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	25	8	7	2	M	0	RN	N	0,09	5	39	0,9
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alunecare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			25			2					0,9	136	1048	13,2

282 B 2,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 960,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	5	IN	65	28	24	2		6	RN	N	0,40	226	610	5,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 3BR	MO	4	IN	95	40	36	2	M	6	RN	FV	0,32	304	821	2,8
SORT: BR Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:110 ani	BR	1	IN	95	40	30	2	M	6	RN	N	0,08	63	170	0,8
SEM UTIL: 5MO 2BR 3FA /0,5 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,5S															
	Total			65			2					0,8	593	1601	9,2

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
281 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=66 cm, H=33 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, BR, FA pe 0,2/S.									
281**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0.									
282 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 5 buc/ha; D=52 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
282 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,5-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 5 buc/ha; D=52 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									

282 C 4,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1040,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5MO 2BR 3FA	MO	4	IN	25	14	12	2	Gr	0	RN	N	0,40	84	403	6,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2BR 1FA	MO	1	P	25	12	11	2	M	0	NEC	N	0,10	18	86	1,7
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	2	IN	25	12	10	2	M	0	RN	N	0,20	34	163	2,0
	FA	3	IN	30	8	7	2	M	0	RN	N	0,30	18	86	3,3
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			25			2					1,0	154	738	13,7

282 D 2,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1020,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 4FA	MO	6	IN	130	50	29	3		6	RN	N	0,12	86	224	0,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 3FA 1BR	FA	4	IN	120	40	27	3	M	6	RN	N	0,08	58	151	0,4
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 6MO 3FA 1BR /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			130			3					0,2	144	375	0,9

282**M1** 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

282**M2** 3,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 950,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
282 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=40 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, de MO, FA pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
282 D	Alte date complementare: Diseminat: BR, CA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
282**M1**	Alte date complementare:									
282**M2**	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7.									

283 A 6,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1000,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 2BR 2FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 3BR 1FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: rărituri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	6	IN	25	12	10	2		0	RN	N	0,60	96	662	10,0
BR	2	IN	25	14	10	2	M	0	RN	N	0,20	34	235	2,0
FA	2	IN	25	8	7	2	M	0	RN	N	0,20	12	83	1,9
Total			25			2					1,0	142	980	13,9

283 B 13,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 860,0 - 980,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: rărituri pe 0,5S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	6	IN	75	30	27	2		6	RN	N	0,48	318	4293	6,0
MO	2	IN	95	38	30	2	M	6	RN	N	0,16	121	1634	1,4
BR	1	IN	95	40	30	2	M	6	RN	N	0,08	63	851	0,8
FA	1	IN	75	30	25	2	M	5	RN	N	0,08	35	473	0,8
Total			75			2					0,8	537	7251	9,0

283 C 3,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 880,0 - 930,0 M.
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 1BR 2FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S
rărituri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	4	IN	20	10	8	3	M	0	RN	N	0,40	45	149	4,2
MO	3	P	15	6	5	3	M	0	NEC	N	0,30	15	50	2,0
BR	1	IN	20	8	6	3	M	0	RN	N	0,10	9	30	0,4
FA	2	IN	20	6	6	3	M	0	RN	N	0,20	9	30	1,2
Total			20			3					1,0	78	259	7,8

283 D 2,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 900,0 - 940,0 M.
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 3FA
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări
îngrijirea culturilor, completări

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	IN	5	1	1	3		0	RN	N	0,28	1	3	0,5
FA	3	IN	10	2	2	3	M	0	RN	N	0,12	1	3	0,3
Total			5			3					0,4	2	6	0,8

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
283 A	Alte date complementare: Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=38 cm, H=26 m.									
283 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-1,0. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 31 buc/ha; D=48 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
283 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 10 buc/ha; D=42 cm, H=26 m.									
283 D	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,7. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=38 cm, H=27 m.									

283**M** 1,3 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 860,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

284 A 5,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 840,0 - 960,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2BR
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 8MO 1FA 1BR /0,5 S, mixt
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	10	P	65	32	25	2		5	NEC	N	0,70	418	2132	9,9
Total			65			2					0,7	418	2132	9,9

284**M** 3,3 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 900,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

285**M** 2,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 900,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
283**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									
284 A	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,3/S.									
284**M**	Alte date complementare:									
285**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 3 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									

287 A 12,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1210,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1PI COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: răriturii	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	9	P	60	28	25	2		7	NEC	N	0,81	484	5808	12,2
	PI	1	IN	70	38	22	2	M	7	RN	N	0,09	38	456	0,7
	Total			60			2					0,9	522	6264	12,9

287 B 0,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1210,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT SORT: VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. succesive dec. II)	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	10	IN	100	38	27	2		7	RN	N	0,70	463	370	5,6
	Total			100			2					0,7	463	370	5,6

287 C 1,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1210,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 10MO /0,1 S, mixt SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. succesive dec. II)	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	MO	6	IN	90	34	25	3		7	RN	N	0,42	251	276	3,5
	MO	4	IN	110	48	27	3	M	7	RN	N	0,28	185	204	1,6
	Total			90			3					0,7	436	480	5,1

287M 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1230,0 M. LIT: - TIP FL: - COMPOZIŢIA ACTUALĂ: COMPOZIŢIA ŢEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATE COMP:Alte date compl., POL.: ERZ: LUCRĂRI EXEC.: LUCRĂRI PROP.:	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
287 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 4 buc/ha; D=60 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA, BR pe 0,3/S.									
287 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA, PAM, PI. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
287 C	Alte date complementare: Diseminat: PI, FA. Variaţie de consistenţă: 0,5-0,7. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, PI, FA pe 0,2/S.									
287**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									

350**M** 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 780,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

351**M** 1,8 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1060,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

352**M** 1,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 880,0 - 920,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

353 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1000,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 6FA	MO	4	P	55	26	19	3	M	3	NEC	N	0,36	147	118	4,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 7FA 3MO	FA	6	IN	55	20	17	3		3	RN	N	0,54	130	104	5,6
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			55			3					0,9	277	222	10,4

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
350**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0.									
351**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									
352**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=74 cm, H=29 m.									
353	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=42 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

354 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 980,0 M.
LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4MO 6FA
COMPOZIȚIA ȚEL: 3MO 7FA
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 6MO 4FA /0,1 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: rărituri pe 0,7S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	4	P	55	24	18	3	M	3	NEC	N	0,32	121	109	4,3
FA	6	IN	55	18	15	3		4	RN	N	0,48	95	86	4,9
Total			55			3					0,8	216	195	9,2

355**M** 3,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 880,0 - 920,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
COMPOZIȚIA ȚEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

357**M** 0,8 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 990,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
COMPOZIȚIA ȚEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

361**M** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1200,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIȚIA ACTUALĂ:
COMPOZIȚIA ȚEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
354	Alte date complementare: Diseminat: CA, ME, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO, FA; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de pe 0,0/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
355**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=70 cm, H=29 m.									
357**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9.									
361**M**	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									

362**M** 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1180,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

365 A 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 900,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturí pe 0,7S

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	7	IN	40	20	15	3		2	RN	N	0,56	161	81	7,9
MO	3	IN	25	12	9	3	M	0	RN	N	0,24	33	17	3,0
Total			40			3					0,8	194	98	10,9

365 B 2,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 930,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1DT
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9MO 1BR /0,4 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,4S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,
Uscare slabă,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	4	IN	110	44	27	2	M	6	RN	N	0,28	185	463	1,8
MO	5	IN	70	28	24	2		4	RN	N	0,35	198	495	4,7
MO	1	IN	35	16	16	2	M	0	RN	N	0,07	22	55	1,2
Total			70			2					0,7	405	1013	7,7

369**M** 0,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 980,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
362**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 7 buc/ha; D=54 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S.									
365 A	Alte date complementare: Diseminat: ME, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S.									
365 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA, CA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,9. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=68 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
369**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=70 cm, H=30 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,3/S.									

370**M** 1,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

439**M** 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1140,0 - 1178,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

441 A 0,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3332 TP:1321
SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1010,0 - 1140,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Oxalis
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: rărituri

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	10	IN	45	20	17	3		3	RN	N	0,90	312	218	12,9
Total			45			3					0,9	312	218	12,9

441**M** 7,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1010,0 - 1080,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
370**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de MO pe 0,2/S.									
439**M**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,2/S.									
441 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CA, ME, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=44 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA, MO, PAM pe 0,2/S.									
441**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9.									

442M 4,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1080,0 - 1160,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

527 A 25,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1223,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	80	32	27	2		6	RN	N	0,64	424	10812	7,5
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	2	IN	100	42	29	2	M	6	RN	N	0,16	116	2958	1,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Soc negru, Alun /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă															
	Total			80			2					0,8	540	13770	8,8

527 B 1,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1200,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Vaccinium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1PAM5MO 2FA 2BR	PAM	1	IN	60	28	23	3	M	3	RN	N	0,08	27	35	0,3
COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 2FA 2BR	MO	5	IN	90	38	26	3		4	RN	N	0,40	252	328	3,4
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	2	IN	60	28	23	3	M	3	RN	N	0,16	61	79	1,6
	BR	2	IN	90	40	27	3	M	4	RN	N	0,16	109	142	1,5
SEM UTIL:															
SUBARB: Soc negru, Alun /0,2 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)															
	Total			90			3					0,8	449	584	6,8

527 C 0,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1200,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	P	10	2	1	3		0	NEC	N	0,49	2	1	1,7
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	3	IN	20	6	5	3	M	0	RN	N	0,21	10	7	2,2
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,7	12	8	3,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
442**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de MO pe 0,2/S.									
527 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM, SB. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=52 cm, H=30 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO pe 0,2/S. Seminţiș neutilizabil de pe 0,0/S.									
527 B	Alte date complementare: Diseminat: SB. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=50 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de MO, FA, PAM pe 0,3/S.									
527 C	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=42 cm, H=25 m.									

528 A 11,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1080,0 - 1223,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1DT
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Soc negru, Alun /0,2 pe 0,2S mixt
DATE COMP:Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,6S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	8	IN	75	36	28	2		6	RN	N	0,64	444	5017	8,1
MO	1	IN	100	42	30	2	M	6	RN	N	0,08	61	689	0,6
DT	1	IN	75	32	26	2	M	6	RN	N	0,08	29	328	0,5
Total			75			2					0,8	534	6034	9,2

528 B 2,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121
SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1150,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 1PAM4MO 3FA 2BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 2FA 1BR 1PAM
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani

SEM UTIL: 7MO 3FA /0,1 S, mixt
SUBARB:Soc negru, Alun /0,2 pe 0,2S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
PAM	1	IN	70	30	21	3	M	4	RN	N	0,08	23	62	0,2
MO	4	IN	90	38	23	3	M	5	RN	N	0,32	170	459	2,7
FA	3	IN	70	30	21	3	M	4	RN	N	0,24	80	216	2,3
BR	2	IN	95	40	23	3	M	4	RN	N	0,16	87	235	1,4
Total			90			3					0,8	360	972	6,6

529 A 26,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1323,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Oxalis - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5MO 2FA 2BR 1PAM
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 1FA 1BR 1PAM
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	5	P	70	34	27	2		4	NEC	N	0,45	298	7897	6,0
FA	2	IN	70	30	25	2	M	4	RN	N	0,18	79	2094	2,0
BR	2	IN	70	36	27	2	M	5	RN	N	0,18	123	3260	2,3
PAM	1	IN	70	30	24	2	M	4	RN	N	0,09	32	848	0,3
Total			70			2					0,9	532	14099	10,6

529C 0,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
528 A	Alte date complementare: DT: PAM, FA. Diseminat: SB, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=54 cm, H=30 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
528 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, SB. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 5 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA, PAM pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
529 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: BR, FA, MO; 5 buc/ha; D=56 cm, H=30 m.									
529C	Alte date complementare:									

530 A 27,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 1015,0 - 1323,0 M. LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 2BR 1DT	MO	6	P	70	34	27	2		6	NEC	N	0,54	357	9639	7,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 8MO 2BR	BR	2	IN	70	36	27	2	M	6	RN	N	0,18	123	3321	2,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	MO	1	IN	110	46	29	2	M	6	RN	N	0,09	65	1755	0,6
	DT	1	IN	70	28	24	2	M	5	RN	N	0,09	30	810	0,6
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			70			2					0,9	575	15525	10,7

530 B 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1020,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	70	34	27	2		6	NEC	N	0,27	195	176	3,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 3BR	BR	1	IN	70	36	27	2	M	6	RN	N	0,03	22	20	0,4
SORT: VÂRSTA EXP:70 ani															
SEM UTIL: 6MO 2FA 2BR /0,5 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			70			2					0,3	217	196	4,0

531 A 29,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1038,0 - 1397,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1DT	MO	6	P	70	36	27	2		6	NEC	N	0,54	357	10603	7,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	BR	1	IN	90	38	28	2	M	6	RN	N	0,09	65	1931	0,9
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	MO	2	IN	90	42	29	2	M	6	RN	N	0,18	131	3891	1,7
	DT	1	IN	70	26	24	2	M	6	RN	N	0,09	30	891	0,6
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			70			2					0,9	583	17316	10,4

531 B 2,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1100,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	70	36	27	2		6	NEC	N	0,30	177	443	4,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT															
SORT: VÂRSTA EXP:70 ani															
SEM UTIL: 6MO 2BR 2FA /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			70			2					0,3	177	443	4,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
530 A	Alte date complementare: DT: PAM, FA. Diseminat: PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 5 buc/ha; D=64 cm, H=30 m.									
530 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,5. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 5 buc/ha; D=50 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de pe 0,0/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S. Izolat mici goluri aparute dupa recoltarea produselor accidentale.									
531 A	Alte date complementare: DT: FA, PAM. Diseminat: CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 10 buc/ha; D=54 cm, H=30 m.									
531 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 5 buc/ha; D=44 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, BR, FA pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									

532 29,1 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1397,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	70	32	26	2		6	RN	N	0,72	454	13211	9,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	100	42	28	2	Buc	7	RN	N	0,18	125	3638	1,4
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			70			2					0,9	579	16849	11,0

533 20,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1270,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis															
Artificial de prod. super. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	55	30	25	2		6	NEC	N	0,72	430	8815	11,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	100	48	29	2	M	7	RN	N	0,18	131	2686	1,4
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			55			2					0,9	561	11501	12,8

534 33,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1325,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	60	28	23	3		6	NEC	N	0,90	479	16047	11,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			3					0,9	479	16047	11,5

535 26,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1325,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	60	28	24	3		6	NEC	N	0,72	407	10948	9,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	90	40	28	3	M	2	RN	N	0,18	125	3363	1,5
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			3					0,9	532	14311	10,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
532	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA, CA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: PAM, MO, BR; 5 buc/ha; D=54 cm, H=30 m.									
533	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: PAM, MO, FA; 10 buc/ha; D=60 cm, H=30 m.									
534	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m.									
535	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM, CA, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 5 buc/ha; D=52 cm, H=30 m.									

536 24,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 23 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1330,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	60	30	24	3		6	NEC	N	0,90	508	12497	11,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			3					0,9	508	12497	11,5

537 A 10,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 23 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1330,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	32	24	3		6	NEC	N	0,90	508	5232	10,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			65			3					0,9	508	5232	10,9

537 B 0,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1310,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2FA	MO	5	P	65	30	24	3		6	NEC	N	0,05	30	24	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT	MO	3	IN	90	40	28	3	M	7	RN	N	0,03	18	14	0,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:65 ani	FA	2	IN	70	24	23	3	M	7	RN	N	0,02	12	10	0,2
SEM UTIL: 8MO 1FA 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2022 - T. accidentale															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			65			3					0,1	60	48	1,1

538 31,7 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 1010,0 - 1200,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	65	34	25	3		6	NEC	N	0,72	430	13631	8,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	100	42	28	3	M	6	RN	N	0,18	125	3963	1,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			65			3					0,9	555	17594	10,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
536	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=44 cm, H=28 m. Goluri mici pe langa calea de colectare.									
537 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=46 cm, H=28 m.									
537 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,4.									
538	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=52 cm, H=29 m.									

539 A 23,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 1080,0 - 1243,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	28	24	3		3	NEC	N	0,90	508	11887	10,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare mijlocie,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			65			3					0,9	508	11887	10,9

539 B 3,2 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1210,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	28	23	3		6	NEC	S	0,10	45	144	1,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:65 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			65			3					0,1	45	144	1,2

539 C 3,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1150,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	28	23	3		6	NEC	S	0,10	53	180	1,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:65 ani															
SEM UTIL: 8MO 2FA /0,5 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			65			3					0,1	53	180	1,2

540 A 23,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1090,0 - 1243,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	30	25	3		6	NEC	N	0,90	537	12834	10,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			65			3					0,9	537	12834	10,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
539 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO, BR; 3 buc/ha; D=46 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, de MO, FA, PAM pe 0,1/S.									
539 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=46 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									
539 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=44 cm, H=28 m.									
540 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR, CA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m.									

540 B 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1060,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS – CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2FA	MO	8	P	65	28	23	3		6	NEC	S	0,24	129	116	2,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	FA	2	IN	110	40	26	3	M	6	RN	S	0,06	32	29	0,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:65 ani															
SEM UTIL: 9MO 1FA /0,5 S, mixt															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			65			3					0,3	161	145	3,2

540V 1,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1080,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS – CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

541 A 38,6 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1128,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS – CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	65	32	25	3		6	NEC	N	0,72	430	16598	8,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	100	48	28	3	M	6	RN	N	0,18	125	4825	1,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			65			3					0,9	555	21423	10,0

541 B 0,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1050,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS – CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	20	8	7	3		0	RN	N	0,56	51	41	5,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	P	10	4	3	3	M	0	NEC	N	0,24	5	4	0,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,7S															
	Total			20			3					0,8	56	45	6,7

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
540 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=44 cm, H=27 m.									
540**V**	Alte date complementare:									
541 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, FA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, PAM, BR; 3 buc/ha; D=62 cm, H=35 m.									
541 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA, BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0.									

541 C 0,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1050,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	P	10	4	3	3		0	NEC	N	0,56	11	3	1,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	IN	20	8	7	3	M	1	RN	N	0,24	22	7	2,5
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S															
	Total			10			3					0,8	33	10	4,4

541 D 0,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1030,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	IN	15	6	6	3		0	RN	N	0,72	49	20	4,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	P	5	2	2	3	M	0	NEC	N	0,18	2	1	0,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri															
	Total			15			3					0,9	51	21	5,1

541 E 2,4 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. infer. plan, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1010,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	1	P	65	32	24	3	M	6	NEC	N	0,01	12	29	0,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2DT	MO	9	IN	100	48	28	3		6	RN	N	0,09	52	125	0,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL: 8MO 2DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc roşu /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			100			3					0,1	64	154	0,7

541 F 1,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1020,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	P	65	32	24	3		6	NEC	S	0,21	106	201	2,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2DT	MO	3	IN	100	44	27	3	M	6	RN	S	0,09	26	49	0,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:65 ani															
SEM UTIL: 8MO 2DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc roşu /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			65			3					0,3	132	250	3,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
541 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=30 cm, H=24 m.									
541 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=30 cm, H=24 m.									
541 E	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=58 cm, H=30 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S. Arboret afectat de uscare si doboraturi de vant.									
541 F	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=29 m.									

542 A 33,5 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N															
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1128,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	70	32	26	2		6	NEC	N	0,72	454	15209	9,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	90	42	28	2	M	6	RN	N	0,18	125	4188	1,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
Total				70			2					0,9	579	19397	11,3

542 B 0,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 4101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N															
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1020,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium															
Artificial de prod. mijl. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	70	34	26	3		6		S	0,10	57	46	1,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1DT															
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:70 ani															
SEM UTIL: 8MO 2DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare mijlocie,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			70			3					0,1	57	46	1,1

542V 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1030,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

543 A 12,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S															
ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1104,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	55	28	24	2		3	NEC	N	0,80	452	5786	12,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,5S															
Total				55			2					0,8	452	5786	12,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
542 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA, PAM; 10 buc/ha; D=52 cm, H=30 m. Izolat goluri mici produse de recoltarea produselor accidentale.									
542 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, AN. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=46 cm, H=28 m.									
542**V**	Alte date complementare:									
543 A	Alte date complementare: Diseminat: PI, BR. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=44 cm, H=28 m. Izolat mici goluri rezultate in urma taierilor accidentale.									

543 B 0,3 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 1105,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	85	38	29	2		5	NEC	N	0,30	189	57	3,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:85 ani															
SEM UTIL: 9MO 1DT /0,5 S, mixt															
SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare mijlocie, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			85			2					0,3	189	57	3,2

543 C 0,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2312 TP:1121 SOL: 4101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1080,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Vaccinium Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1LA	MO	7	P	5	1	1	3		0	NEC	N	0,49	2	2	0,8
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1LA	LA	1	P	5	2	2	3	M	0	NEC	N	0,07	0	0	0,1
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	MO	2	IN	15	4	3	3	M	0	RN	N	0,14	3	3	0,9
SEM UTIL:															
SUBARB:Măceş, Alun /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,7	5	5	1,8

543**A** 1,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1110,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

543**C** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1100,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
543 B	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,5. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=52 cm, H=31 m. Arboret afectat de uscare si doboraturi de vant.									
543 C	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, CA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,4-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=30 cm, H=25 m.									
543**A**	Alte date complementare: Poiana. Izolat exemplare de MO si regenerare de MO de 5 ani.									
543**C**	Alte date complementare:									

543P 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1050,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

543V 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1100,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

544 A 7,8 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1028,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	8	P	55	30	24	2		6	NEC	N	0,72	407	3175	11,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	2	IN	80	40	26	2	M	6	RN	N	0,18	113	881	2,1
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Doborâturi destul de frecv.,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			55			2					0,9	520	4056	13,5

544 B 1,9 HA GF:1-5Q SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Câmpie înaltă ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1080,0 M. LIT: subț. între TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1DM 1DT	MO	8	IN	5	1	1	2		0	RN	N	0,56	2	4	1,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1DT	DM	1	IN	5	4	2	2	M	0	RN	N	0,07	0	0	0,6
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	DT	1	IN	5	2	1	2	M	0	RN	N	0,07	0	0	0,2
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			2					0,7	2	4	2,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
543**P**	Alte date complementare:									
543**V**	Alte date complementare: Poiana partial impadurita cu MO de 10 ani.									
544 A	Alte date complementare: Diseminat: AN, SB, LA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=30 m.									
544 B	Alte date complementare: DT: FA, PAM, CA. Variaţie de consistenţă: 5,0-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=30 cm, H=24 m.									

583 28,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1080,0 M.
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Oxalis
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10MO /0,3 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	9	P	65	36	26	2		3	NEC	N	0,81	510	14433	11,4
MO	1	IN	40	20	18	2	M	3	RN	N	0,09	34	962	1,6
Total			65			2					0,9	544	15395	13,0

584 A 18,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 990,0 - 1038,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	P	50	25	22	2		2	NEC	N	0,63	316	5846	10,5
MO	3	IN	65	34	25	2	M	7	RN	N	0,27	161	2979	3,8
Total			50			2					0,9	477	8825	14,3

584 B 4,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 990,0 - 1038,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis
Artificial de prod. super. rel. plurien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1FA 1BR
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Uscare mijlocie, Rupturi izolate,
Doborâturi izolate,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,6S

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	8	P	65	32	26	2		3	NEC	N	0,64	403	1773	9,0
MO	1	IN	100	44	30	2	M	4	RN	N	0,08	61	268	0,6
BR	1	IN	110	44	30	2	M	5	RN	N	0,08	63	277	0,7
Total			65			2					0,8	527	2318	10,3

584 C 5,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 1055,0 - 1110,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Oxalis
Tânăr nedefinit rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 3FA 2BR 5MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 5MO 3BR 2FA
SORT: BR Gros, cherestea VÂRSTA EXP:100 ani
SORT: MO Gros, cherest.
SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	2	IN	20	8	6	3	M	0	RN	N	0,18	8	42	1,0
BR	2	IN	20	8	7	3	M	0	RN	N	0,18	19	99	0,8
MO	2	IN	20	10	8	3	M	0	RN	N	0,18	20	104	1,9
MO	2	P	15	8	6	3	Gr	0	NEC	N	0,18	12	62	1,2
MO	1	IN	45	26	19	3	M	0	RN	N	0,09	37	192	1,3
FA	1	IN	45	22	17	3	I	0	RN	N	0,09	22	114	0,9
Total			20			3					0,9	118	613	7,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
583	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=30 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,3/S.									
584 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 8 buc/ha; D=60 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S. Drumuri de taf prin mijlocul ua.									
584 B	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=52 cm, H=32 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
584 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 11 buc/ha; D=42 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, de FA pe 0,3/S.									

584 D 2,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1080,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6MO 2FA 2BR	MO	2	IN	70	36	26	2	M	2	RN	N	0,18	113	305	2,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA	FA	2	IN	35	26	19	2	M	2	RN	N	0,18	51	138	2,1
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	2	IN	40	22	16	2	M	2	RN	N	0,18	58	157	2,9
	MO	4	P	40	22	20	2	Gr	0	NEC	N	0,36	158	427	6,4
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			35			2					0,9	380	1027	13,8

586 A 23,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1125,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	3	P	65	30	27	2	I	4	NEC	N	0,27	179	4260	3,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 9MO 1BR	MO	6	IN	70	34	22	2		4	RN	N	0,54	270	6426	7,2
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	1	IN	85	40	28	2	M	4	RN	N	0,09	65	1547	1,0
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Doborâturi destul de frecv., Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			70			2					0,9	514	12233	12,0

586 B 15,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1140,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 2FA	MO	7	P	45	20	17	3		2	NEC	N	0,70	243	3791	10,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 7MO 2BR 1FA	MO	1	P	60	34	22	3	M	2	NEC	N	0,10	50	780	1,3
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	2	P	45	18	17	3	I	3	NEC	N	0,20	48	749	2,0
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			45			3					1,0	341	5320	13,3

586 C 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 1060,0 - 1160,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Oxalis Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FA 5MO 2BR	FA	3	IN	20	10	7	3	M	0	RN	N	0,27	16	125	1,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA	MO	3	P	15	8	7	3	M	0	NEC	N	0,27	24	187	1,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	BR	2	P	15	8	7	3	M	0	NEC	N	0,18	19	148	0,6
SORT: BR Gros, cherestea	MO	2	IN	25	12	9	3	M	0	RN	N	0,18	25	195	2,3
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri															
răriturI	Total			15			3					0,9	84	655	6,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
584 D	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,1/S.									
586 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=52 cm, H=31 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,1/S.									
586 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
586 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 11 buc/ha; D=50 cm, H=29 m.									

586 D 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1140,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	10	4	3	3		0	RN	N	0,14	3	2	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	3	P	5	1	1	3	M	0	NEC	N	0,06	0	0	0,1
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,2	3	2	0,6

588 A 5,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA	MO	6	P	45	24	21	2		2	NEC	V	0,60	282	1607	10,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA	BR	1	IN	45	28	21	2	I	2	RN	V	0,10	48	274	1,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	45	22	16	2	M	3	RN	N	0,10	22	125	1,3
	MO	2	IN	60	36	25	2	M	3	RN	N	0,20	119	678	3,0
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			45			2					1,0	471	2684	16,4

588 B 20,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1130,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 4MO 3FA 3BR	MO	2	IN	180	78	31	3	M	6	RN	N	0,06	37	773	0,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA	FA	1	IN	180	64	31	3	M	6	RN	N	0,03	18	376	0,1
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani	BR	2	IN	120	42	27	3	M	6	RN	N	0,06	37	773	0,4
	MO	2	IN	120	38	27	3	M	6	RN	N	0,06	37	773	0,3
SEM UTIL: 4MO 3BR 3FA /0,6 S, mixt	FA	2	IN	120	44	25	3	M	6	RN	N	0,06	36	752	0,3
SUBARB:	BR	1	IN	70	22	19	3	M	6	RN	N	0,03	18	376	0,3
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			120			3					0,3	183	3823	1,6

588 C 2,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1321 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 1030,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Oxalis Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA	MO	7	IN	15	2	1	3		0	RN	N	0,56	2	4	3,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 2BR 2FA	FA	3	IN	15	4	2	3	Gr	0	RN	N	0,24	2	4	0,9
SORT: VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,5S															
	Total			15			3					0,8	4	8	4,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
586 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									
588 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 5 buc/ha; D=58 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
588 B	Alte date complementare: Diseminat: PLT, ME. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Preexistenţi de: MO, FA; 5 buc/ha; D=90 cm, H=34 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,5/S.									
588 C	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=42 cm, H=27 m.									

588M 9,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1160,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

588V 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

589 A 24,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M. LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Oxalis Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8MO 1BR 1FA	MO	6	IN	40	22	17	3		4	RN	N	0,54	187	4582	7,6
COMPOZIȚIA ȚEL: 5MO 3BR 2FA	BR	1	IN	40	22	16	3	I	4	RN	N	0,09	29	711	1,2
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	1	IN	35	14	13	3	I	1	RN	N	0,09	14	343	0,9
	MO	1	IN	60	32	24	3	M	0	RN	N	0,09	51	1250	1,2
SEM UTIL:	MO	1	IN	10	8	5	3	M	0	RN	N	0,09	4	98	0,3
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			3					0,9	285	6984	11,2

589 B 14,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1FA	MO	8	P	55	28	24	2		4	NEC	N	0,72	407	6024	11,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	1	IN	45	22	20	2	M	4	RN	N	0,09	39	577	1,6
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	45	20	18	2	I	7	RN	N	0,09	24	355	1,1
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare mijlocie,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			55			2					0,9	470	6956	14,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
588**M**	Alte date complementare:									
588**V**	Alte date complementare:									
589 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, ME, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m.									
589 B	Alte date complementare: Diseminat: BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=42 cm, H=27 m.									

589 C 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1040,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	4	IN	5	1	1	3	M	0	RN	N	0,16	1	0	0,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	6	IN	10	2	2	3		0	RN	N	0,24	2	0	0,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			3					0,4	3	0	1,1

589 D 3,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:2333 TP:1111 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1030,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2BR	MO	8	P	65	28	26	2		3	NEC	V	0,72	454	1725	10,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2BR	BR	2	P	65	24	24	2	M	3	NEC	V	0,18	104	395	2,5
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate,															
10% tulpini nesănăt.,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturí															
	Total			65			2					0,9	558	2120	12,7

589 E 0,6 HA GF:1-2A SUP:M TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 36 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1140,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	IN	45	18	15	3	M	6	RN	N	0,18	52	31	2,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	90	34	24	3	M	6	RN	N	0,12	68	41	1,0
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:	MO	5	IN	5	1	1	3		0	RN	N	0,30	1	1	0,5
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			3					0,6	121	73	4,1

589M 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
589 C	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,7. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=54 cm, H=28 m.									
589 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO, BR; 4 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
589 E	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,2-0,8.									
589**M**	Alte date complementare:									

590 A 35,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S															
ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1120,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	60	30	26	2		2	NEC	V	0,72	454	15890	108
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR	BR	1	IN	75	34	25	2	M	3	RN	V	0,08	49	1715	1,0
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, 10% tulpini nesănăt.,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI pe 0,8S															
	Total			60			2					0,8	503	17605	11,8

590 B 0,3 HA GF:1-2I SUP:M TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Platou plan, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 980,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Polytrichum commune															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2BR	MO	3	P	25	12	11	2	M	2	NEC	N	0,18	33	10	3,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1AN	BR	1	P	25	10	9	2	M	2	NEC	N	0,06	9	3	0,6
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:	MO	5	IN	10	6	5	2		0	RN	N	0,30	15	5	2,0
	BR	1	IN	10	4	2	2	M	0	RN	N	0,06	1	0	0,2
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Înmlăşt. de sc. dur., Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,6	58	18	5,8

590V 0,4 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

591 A 19,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S															
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 970,0 - 1180,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Oxalis															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	60	30	26	2		2	NEC	V	0,81	510	9996	122
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	BR	1	IN	60	34	28	2	M	2	RN	V	0,09	65	1274	1,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			60			2					0,9	575	11270	13,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Provenienţa
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
590 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
590 B	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,7. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=46 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA pe 0,1/S.									
590**V**	Alte date complementare:									
591 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,3/S.									

591V 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 970,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

599 A 11,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1120,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Oxalis Tânăr nedefinit rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1BR 2FA	MO	1	IN	40	18	15	3	M	2	RN	N	0,10	29	334	1,4
COMPOZIȚIA ȚEL: 6MO 3BR 1FA	MO	4	IN	20	12	9	3	M	0	RN	N	0,40	55	633	4,2
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	BR	1	IN	20	10	7	3	M	0	RN	N	0,10	11	127	0,4
SORT: BR Gros, cherestea	MO	2	P	15	6	5	3	Gr	0	NEC	N	0,20	10	115	1,3
SEM UTIL:	FA	1	IN	20	8	7	3	Gr	0	RN	N	0,10	6	69	0,6
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt	FA	1	IN	40	18	13	3	Gr	0	RN	N	0,10	16	184	1,0
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curățiri pe 0,7S															
rărituri	Total			20			3					1,0	127	1462	8,9

599 B 6,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1020,0 - 1095,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Oxalis Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	55	28	22	2		3	NEC	V	0,90	451	2977	14,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	BR	1	IN	55	30	21	2	M	3	RN	V	0,10	48	317	1,6
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: rărituri															
	Total			55			2					1,0	499	3294	15,8

599M 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1050,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
591**V**	Alte date complementare:									
599 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM, ME, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
599 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=50 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
599**M**	Alte date complementare:									

601 A 33,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 980,0 - 1010,0 M.
LIT: cont. norm. TIP FL: Asperula - Oxalis
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9MO 1FA /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	6	IN	65	38	27	2		4	RN	N	0,54	357	11960	7,6
MO	4	P	60	28	25	2	M	4	NEC	N	0,36	215	7203	5,4
Total			65			2					0,9	572	19163	13,0

601M 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

602 A 33,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S
ÎNCLINAREA : 23 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9MO 1FA /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,
Uscare slabă,Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
MO	5	P	65	30	26	2		5	NEC	N	0,45	283	9565	6,3
MO	4	IN	70	40	27	2	I	5	RN	N	0,36	238	8044	4,8
BR	1	IN	70	38	25	2	M	5	RN	N	0,09	55	1859	1,2
Total			65			2					0,9	576	19468	12,3

602M 1,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1100,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
601 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=58 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,1/S.									
601**M**	Alte date complementare:									
602 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, ME. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=58 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
602**M**	Alte date complementare:									

676 A 4,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1050,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 2MO 2FA 6BR	MO	2	IN	145	56	31	2	M	7	RN	N	0,02	18	77	0,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 2FA 1PAM	FA	2	IN	115	44	27	2	M	7	RN	N	0,02	18	77	0,1
SORT: BR Gros şi f. gros, cher. VÂRSTA EXP:120 ani	BR	6	IN	135	66	32	2		7	RN	N	0,06	54	232	0,4
SEM UTIL: 4FA 3BR 3MO /0,8 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			135			2					0,1	90	386	0,6

676 B 10,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 4BR	MO	6	IN	20	8	7	3		0	RN	N	0,54	49	490	5,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 4BR	BR	4	IN	20	8	6	3	M	0	RN	N	0,36	32	320	1,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri															
	Total			20			3					0,9	81	810	7,3

676**M** 3,5 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1030,0 - 1070,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP:															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

677 A 14,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 890,0 - 920,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: lipsă TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	IN	20	12	9	3		1	RN	N	0,54	74	1043	5,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	2	IN	45	20	16	3	Gr	4	RN	N	0,18	57	804	2,6
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	MO	2	P	10	6	5	3	M	0	NEC	N	0,18	9	127	0,6
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,8S															
rărituri pe 0,5S	Total			20			3					0,9	140	1974	8,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
676 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,2. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
676 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,8.									
676**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0.									
677 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=48 cm, H=26 m. Elemente de nuieliş, de MO pe 0,0/S.									

677M 0,8 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1050,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

678 A 23,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1180,0 M. LIT: subț. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7MO 1FA 1SAC1BR	MO	4	P	30	12	11	3	M	0	NEC	N	0,36	67	1568	4,8
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	3	IN	35	14	13	3	M	0	RN	N	0,27	64	1498	3,8
SORT: MO Gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FA	1	IN	20	8	7	3	M	0	RN	N	0,09	5	117	0,5
	SAC	1	IN	20	14	11	3	M	0	RN	N	0,09	8	187	0,3
SEM UTIL:	BR	1	IN	20	8	7	3	M	0	RN	N	0,09	10	234	0,4
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			30			3					0,9	154	3604	9,8

678 B 10,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1200,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10MO	MO	7	IN	55	28	23	2		3	RN	N	0,63	336	3595	10,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 10MO	MO	3	P	70	38	27	2	M	4	NEC	N	0,27	179	1915	3,6
SORT: MO Gros și f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 6MO 4FA /0,2 S, mixt															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			55			2					0,9	515	5510	13,6

679 A 23,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1100,0 M. LIT: cont. subț. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENȚA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3MO 1BR 5FA 1SAC	MO	3	IN	25	14	13	2	M	3	RN	N	0,30	71	1690	5,0
COMPOZIȚIA ȚEL: 4MO 3BR 3FA	BR	1	IN	15	6	4	2	M	3	RN	N	0,10	4	95	0,5
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:110 ani	FA	2	IN	10	6	4	2	M	5	RN	N	0,20	4	95	0,9
	FA	3	IN	25	14	12	2	M	3	RN	N	0,30	42	1000	2,9
SEM UTIL:	SAC	1	IN	25	20	14	2	M	3	RN	N	0,10	13	309	0,3
SUBARB: Alun, Soc negru /0,2 pe 0,2S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curățiri															
răriturI	Total			25			2					1,0	134	3189	9,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
677**M**	Alte date complementare:									
678 A	Alte date complementare: Diseminat: CA ME, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									
678 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S.									
679 A	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=44 cm, H=27 m.									

679 B 7,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1180,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Oxalis
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	5	IN	50	34	24	2	M	0	RN	N	0,45	254	1778	7,5
MO	5	P	40	20	18	2	M	0	NEC	N	0,45	170	1190	8,1
Total			40			2					0,9	424	2968	15,6

680 A 6,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1000,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 2MO 5BR 3FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani
SORT: BR Gros şi f. gros, cher.
SEM UTIL: 5MO 3FA 2BR /0,7 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,7S mixt
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	2	IN	115	56	31	2	M	7	RN	N	0,04	23	143	0,2
BR	5	IN	135	60	31	2		6	RN	N	0,10	56	347	0,7
FA	3	IN	145	38	25	2	M	7	RN	N	0,06	34	211	0,2
Total			145			2					0,2	113	701	1,1

680 B 5,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1000,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	IN	20	12	10	2		0	RN	N	0,63	101	576	8,7
FA	1	IN	20	8	7	2	M	0	RN	N	0,09	5	29	0,7
MO	1	IN	40	24	19	2	M	0	RN	N	0,09	37	211	1,6
FA	1	IN	40	18	17	2	M	0	RN	N	0,09	22	125	1,1
Total			20			2					0,9	165	941	12,1

680 C 10,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1000,0 M.
LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturii

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	9	IN	20	12	10	2		0	RN	N	0,81	130	1300	11,2
FA	1	IN	20	8	7	2	M	0	RN	N	0,09	5	50	0,7
Total			20			2					0,9	135	1350	11,9

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
679 B	Alte date complementare:									
680 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,4. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,3/S.									
680 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, BR, SR. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=48 cm, H=29 m.									
680 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,4/S.									

680 D 7,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1000,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	6	P	5	1	1	2		0	NEC	N	0,30	1	7	1,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	4	IN	10	4	4	2	M	0	RN	N	0,20	6	44	1,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			2					0,5	7	51	2,3

681 A 6,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 900,0 - 960,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 2BR 1FA	MO	7	IN	20	10	9	2		0	RN	N	0,63	86	593	8,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 7MO 2BR 1FA	BR	2	IN	20	8	7	2	M	0	RN	N	0,18	19	131	1,1
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	1	IN	20	8	7	2	M	0	RN	N	0,09	5	35	0,7
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.: 2017 - răriturI															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri															
răriturI	Total			20			2					0,9	110	759	10,5

681 B 6,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 - 930,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	5	IN	45	26	21	2		2	RN	N	0,50	235	1410	8,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR	MO	4	P	40	22	19	2	M	2	NEC	N	0,40	163	978	7,2
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	1	IN	45	24	20	2	M	2	RN	N	0,10	45	270	1,7
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			45			2					1,0	443	2658	17,6

682 A 14,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 960,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 6MO 3FA 1BR	MO	4	IN	40	20	18	2	M	0	RN	N	0,36	136	1945	6,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 2BR 2FA	FA	2	IN	40	16	15	2	M	0	RN	N	0,18	36	515	2,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	1	IN	20	8	6	2	M	0	RN	N	0,09	8	114	0,6
	MO	2	IN	20	12	10	2	M	5	RN	N	0,18	29	415	2,5
SEM UTIL: 9MO 1FA /0,2 S, mixt	FA	1	IN	20	10	9	2	M	5	RN	N	0,09	8	114	0,7
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			2					0,9	217	3103	12,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
680 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Preexistenţi de: MO; 12 buc/ha; D=54 cm, H=28 m.									
681 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Preexistenţi de: MO, BR, FA; 10 buc/ha; D=52 cm, H=28 m.									
681 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO, BR; 10 buc/ha; D=42 cm, H=25 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,1/S.									
682 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 0 buc/ha; D=0 cm, H=0 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									

682 B 4,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1200,0 - 1300,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. echien

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturile

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	7	P	65	30	25	2		4	NEC	N	0,63	376	1542	8,9
MO	3	IN	70	36	28	2	I	4	RN	N	0,27	187	767	3,6
Total			65			2					0,9	563	2309	12,5

682 C 9,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1200,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 10MO /0,2 S, mixt
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturile

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	5	IN	45	26	23	2		0	RN	N	0,45	240	2304	7,8
MO	4	P	40	22	18	2	M	0	NEC	N	0,36	136	1306	6,4
BR	1	IN	40	20	17	2	I	0	RN	N	0,09	32	307	1,5
Total			45			2					0,9	408	3917	15,7

682 D 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1200,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien

COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări
îngrijirea culturilor, completări

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	4	IN	5	2	1	2	M	0	RN	N	0,16	1	1	0,5
MO	6	IN	10	6	4	2		0	RN	N	0,24	8	5	1,6
Total			10			2					0,4	9	6	2,1

682V 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1040,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP:Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Provenienţa
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
682 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, SAC, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=50 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
682 C	Alte date complementare: Diseminat: FA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
682 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,6.									
682**V**	Alte date complementare:									

683 11,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 920,0 - 1020,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	40	24	19	2		0	NEC	N	0,90	367	4184	16,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR	BR	1	IN	40	20	17	2	I	0	RN	N	0,10	35	399	1,6
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			2					1,0	402	4583	17,7

684 A 13,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 1BR 4MO	FA	5	IN	125	48	29	2		7	RN	N	0,10	60	792	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA	BR	1	IN	140	52	30	2	M	7	RN	N	0,02	12	158	0,1
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani	MO	4	IN	70	26	26	2	I	7	RN	N	0,08	48	634	1,1
SEM UTIL: 6FA 2MO 2BR /0,6 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			125			2					0,2	120	1584	1,8

684 B 8,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 840,0 - 940,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA	MO	7	IN	45	22	20	2		0	RN	N	0,63	276	2208	11,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA	FA	3	IN	45	18	18	2	M	0	RN	N	0,27	71	568	3,4
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 8MO 2FA /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Atac slab de dăunăt.,															
Uscare slabă,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			45			2					0,9	347	2776	14,4

684 C 12,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: N															
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 830,0 - 960,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	–	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA	MO	7	IN	45	22	20	2		0	RN	N	0,70	307	3899	12,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA	FA	3	IN	45	20	18	2	M	0	RN	N	0,30	79	1003	3,8
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL: 7MO 3FA /0,2 S, mixt															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			45			2					1,0	386	4902	16,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
683	Alte date complementare: Diseminat: FA, PAM, SAC. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 4 buc/ha; D=48 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,1/S.									
684 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,2-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,2/S.									
684 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, MO; 10 buc/ha; D=54 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO, FA pe 0,2/S.									
684 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 5 buc/ha; D=52 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									

684 D 2,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: E															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 940,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Artificial de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	40	20	19	2		0	NEC	N	1,00	408	1102	179
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			40			2					1,0	408	1102	179

684 E 6,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NE															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	3	P	5	2	1	2	M	0	NEC	N	0,15	0	0	0,5
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO	MO	5	IN	10	4	4	2		0	RN	N	0,25	8	55	1,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	MO	2	IN	25	12	9	2	M	0	RN	N	0,10	14	97	1,7
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,5	22	152	3,9

684**A** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 840,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

685 A 24,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 1MO 2BR 7FA	MO	1	IN	125	44	34	2	M	7	RN	N	0,01	7	174	0,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA	BR	2	IN	125	40	31	2	M	7	RN	N	0,02	14	347	0,1
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:120 ani	FA	7	IN	125	46	29	2		6	RN	N	0,07	49	1215	0,4
SEM UTIL: 6MO 4FA /0,6 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,															
Doborâturi izolate,Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. succesive (def.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			125			2					0,1	70	1736	0,6

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
684 D	Alte date complementare: Diseminat: FA, BR, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,1/S.									
684 E	Alte date complementare: Diseminat: SAC, FA. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Preexistenţi de: MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									
684**A**	Alte date complementare:									
685 A	Alte date complementare: Diseminat: SAC, ME, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Preexistenţi de: MO, FA; 7 buc/ha; D=54 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, de FA, MO pe 0,2/S.									

685 B 17,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 - 980,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1BR	MO	9	P	45	24	20	2		6	NEC	N	0,90	395	6952	15,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1BR	BR	1	IN	45	20	18	2	M	6	RN	N	0,10	38	669	1,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturí															
Total				45			2					1,0	433	7621	17,4

685 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 850,0 - 980,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	5	1	1	2		0	RN	N	0,20	1	1	0,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			5			2					0,2	1	1	0,7

685 D 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: SV															
ÎNCLINAREA : 22 G, ALTITUDINE: 890,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	5	1	1	2		0	NEC	N	0,20	1	1	0,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
completări	Total			5			2					0,2	1	1	0,7

685**M1** 2,7 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: -, EXPOZ.:															
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 930,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: - TIP FL: -															
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
685 B	Alte date complementare: Diseminat: BR, FA, CA. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 5 buc/ha; D=68 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, de FA, MO pe 0,2/S.									
685 C	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3.									
685 D	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3.									
685**M1**	Alte date complementare:									

685**M2** 1,0 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 930,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

686 A 9,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311
SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1300,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 3BR 2MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani

SEM UTIL: 6FA 4MO /0,7 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
FA	5	IN	145	64	31	2		7	RN	N	0,05	29	270	0,2
BR	3	IN	135	60	31	2	M	7	RN	N	0,03	18	167	0,2
MO	2	IN	135	62	30	2	M	7	RN	N	0,02	12	112	0,1
Total			145			2					0,1	59	549	0,5

686 B 3,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 130,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL: 9MO 1FA /0,2 S, mixt
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,
Alte date compl.,
POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	10	IN	65	32	25	2		3	RN	N	0,90	537	2094	12,7
Total			65			2					0,9	537	2094	12,7

686 C 5,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N
ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 1100,0 M.
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria
Artificial de prod. super. rel. echien
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 9MO 1FA
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani

SEM UTIL:
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt
DATE COMP: Doborâturi izolate, Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.: răriturI

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
MO	6	IN	25	12	12	2		0	RN	N	0,54	113	633	9,0
MO	3	IN	40	20	18	2	M	2	RN	N	0,27	102	571	4,8
FA	1	IN	20	8	7	2	M	0	RN	N	0,09	5	28	0,7
Total			25			2					0,9	220	1232	14,5

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
685**M2**	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8.									
686 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PLT, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,5/S.									
686 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,7-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=48 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de MO pe 0,2/S.									
686 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, CA, PLT, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Elemente de nuieliş, de MO, FA pe 0,2/S.									

686 D 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 5MO	FA	2	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,10	0	0	0,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 6FA 4MO	MO	2	P	5	1	1	2	M	0	NEC	N	0,10	0	0	0,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	3	IN	10	2	2	2	M	0	RN	N	0,15	1	1	0,6
	MO	3	IN	10	2	2	2	M	0	RN	N	0,15	1	1	1,0
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări pe 0,5S															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,5	2	2	2,1

686V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1150,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

687 A 10,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1050,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 2MO 6FA 2BR	MO	2	IN	145	60	31	2	M	6	RN	N	0,02	7	76	0,1
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA	FA	6	IN	145	58	29	2		6	RN	N	0,06	22	238	0,2
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani	BR	2	IN	145	44	33	2	M	6	RN	N	0,02	7	76	0,1
SEM UTIL: 4MO 5FA 1BR /0,7 S, mixt															
SUBARB:															
DATE COMP: Rupturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			145			2					0,1	36	390	0,4

687 B 14,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 860,0 - 930,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 1BR 2FA	MO	4	P	40	18	18	2	I	2	NEC	N	0,36	136	1972	6,4
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 1BR 1FA	MO	3	IN	45	26	21	2	M	2	RN	N	0,27	127	1842	4,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	BR	1	IN	45	20	18	2	M	3	RN	N	0,09	34	493	1,5
	FA	2	IN	25	12	10	2	M	0	RN	N	0,18	19	276	1,7
SEM UTIL:															
SUBARB: Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii															
	Total			40			2					0,9	316	4583	14,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
686 D	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6. Preexistenţi de: FA, MO; 5 buc/ha; D=54 cm, H=27 m.									
686**V**	Alte date complementare:									
687 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM, BR. Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FA pe 0,2/S.									
687 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,8-0,9. Preexistenţi de: MO, FA, BR; 10 buc/ha; D=48 cm, H=28 m.									

687 C 9,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 940,0 M. LIT: subţ. într. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 7MO 3FA	MO	7	IN	25	12	12	2		0	RN	N	0,70	147	1382	11,7
COMPOZIŢIA ŢEL: 8MO 2FA	FA	3	IN	25	10	10	2	M	0	RN	N	0,30	32	301	2,9
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: curăţiri pe 0,6S															
răriturii pe 0,6S	Total			25			2					1,0	179	1683	14,6

687 M 3,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1200,0 M. LIT: - TIP FL: -	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ:															
COMPOZIŢIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.:															
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

688 A 19,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3332 TP:1341 SOL: 3301 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8FA 2MO	FA	4	IN	120	36	27	3	M	6	RN	N	0,12	96	1824	0,6
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA	FA	4	IN	155	64	31	3	M	7	RN	N	0,12	95	1805	0,3
SORT: FA Gros şi mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	MO	2	IN	155	36	25	3	M	6	RN	N	0,06	48	912	0,2
SEM UTIL: 7FA 3MO /0,7 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATE COMP: Uscare slabă, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (pun. lum., racord) împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semiţişului	Total			120			3					0,3	239	4541	1,1

688 B 2,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311 SOL: 3101 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 25 G, ALTITUDINE: 1250,0 - 1300,0 M. LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria Artificial de prod. super. rel. echien	ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE- NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	P	65	34	25	2		6	NEC	S	0,80	478	1147	11,3
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATE COMP: Doborâturi izolate, Uscare slabă,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturii pe 0,5S															
	Total			65			2					0,8	478	1147	11,3

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
687 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: MO, FA; 10 buc/ha; D=46 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, de MO, FA pe 0,1/S.									
687**M**	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PLT. Preexistenţi de: MO; 8 buc/ha; D=72 cm, H=29 m.									
688 A	Alte date complementare: Diseminat: PAM. Variaţie de consistenţă: 0,3-0,5. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de FA, MO pe 0,4/S.									
688 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, FA. Variaţie de consistenţă: 0,6-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO pe 0,2/S. Seminţiş neutilizabil de pe 0,0/S.									

688 C 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: NV															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1200,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 8MO 2FA	MO	8	IN	25	14	12	2		0	RN	N	0,72	151	272	12,0
COMPOZIŢIA ŢEL: 9MO 1FA	FA	2	IN	25	12	11	2	M	0	RN	N	0,18	22	40	1,7
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			25			2					0,9	173	312	13,7

689 A 16,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1211	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 870,0 - 1000,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 10MO	MO	10	IN	40	20	19	2		0	RN	N	1,00	408	6569	17,9
COMPOZIŢIA ŢEL: 10MO															
SORT: VÂRSTA EXP:110 ani															
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Doborâturi izolate, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: răriturI															
	Total			40			2					1,0	408	6569	17,9

689 B 7,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1150,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 1BR 8FA 1MO	BR	1	IN	115	36	24	2	M	7	RN	N	0,02	10	73	0,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 4MO 3BR 3FA	FA	8	IN	140	46	28	2		6	RN	N	0,16	77	562	0,6
SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani	MO	1	IN	130	50	29	2	M	7	RN	N	0,02	10	73	0,1
SEM UTIL: 7FA 2MO 1BR /0,1 S, mixt															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Uscare slabă, Rupturi izolate,															
Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: T. progresive (racord.), împăd.															
ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	Total			140			2					0,2	97	708	0,9

689 C 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:3333 TP:1311	ELM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 3101 Versant ondulat, EXPOZ.: V															
ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 950,0 - 1150,0 M.	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
LIT: cont. subţ. TIP FL: Asperula - Dentaria															
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIŢIA ACTUALĂ: 5FA 5MO	FA	2	P	5	2	1	2	M	0	NEC	N	0,10	0	0	0,2
COMPOZIŢIA ŢEL: 6MO 3FA 1DT	MO	2	P	5	2	1	2	I	0	NEC	N	0,10	0	0	0,3
SORT: MO Gros şi f. gros, cherestea VÂRSTA EXP:110 ani	FA	3	IN	10	4	3	2	M	0	RN	N	0,15	2	2	0,6
	MO	3	IN	10	4	2	2	M	0	RN	N	0,15	1	1	1,0
SEM UTIL:															
SUBARB:Alun /0,1 pe 0,1S mixt															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL.: ERZ:															
LUCRĂRI EXEC.:															
LUCRĂRI PROP.: degajări, completări															
îngrijirea culturilor, completări	Total			10			2					0,5	3	3	2,1

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
688 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, CA, PLT. Variaţie de consistenţă: 0,8-1,0. Preexistenţi de: FA, BR, MO; 5 buc/ha; D=64 cm, H=27 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO, BR pe 0,2/S.									
689 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, SAC, BR. Variaţie de consistenţă: 0,9-1,0. Preexistenţi de: MO; 10 buc/ha; D=46 cm, H=28 m. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
689 B	Alte date complementare: Variaţie de consistenţă: 0,1-0,3.									
689 C	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,4-0,6.									

689**M** 4,9 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1180,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

690**M** 11,9 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1050,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

691**M** 9,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1060,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

692**M** 9,4 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 900,0 - 1000,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
689**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, păriş, de MO, FA pe 0,2/S.									
690**M**	Alte date complementare: Diseminat: SAC, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,6-0,8. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,7/S.									
691**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA pe 0,2/S.									
692**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									

693**M** 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1020,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

694**M** 5,8 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

695**D** 1,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 850,0 - 1150,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

696**D** 0,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 830,0 - 1040,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
693**M**	Alte date complementare: Diseminat: CA, PAM. Variaţie de consistenţă: 0,7-0,9. Elemente de nuieliş, prăjiniş, de FA, MO pe 0,2/S.									
694**M**	Alte date complementare:									
695**D**	Alte date complementare:									
696**D**	Alte date complementare:									

697**D** 2,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 840,0 - 1040,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

698**D** 1,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1150,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

699**D** 1,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1040,0 - 1200,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

700**D** 1,8 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1160,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
697**D**	Alte date complementare:									
698**D**	Alte date complementare:									
699**D**	Alte date complementare:									
700**D**	Alte date complementare:									

701**D** 1,2 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1160,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

702**D** 0,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1100,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

704**D** 1,6 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1600,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

705**D** 0,4 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1000,0 - 1400,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
701**D**	Alte date complementare:									
702**D**	Alte date complementare:									
704**D**	Alte date complementare:									
705**D**	Alte date complementare:									

706**D** 0,1 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1060,0 - 1110,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

707**D** 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1050,0 - 1100,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

708**D** 0,5 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 1100,0 - 1120,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

709**D** 1,9 HA GF: SUP: TS: TP:
SOL: -, EXPOZ.:
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 116,0 - 1300,0 M.
LIT: - TIP FL: -

COMPOZIŢIA ACTUALĂ:
COMPOZIŢIA ŢEL:
SORT: VÂRSTA EXP:

SEM UTIL:
SUBARB:
DATE COMP: Alte date compl.,

POL.: ERZ:
LUCRĂRI EXEC.:
LUCRĂRI PROP.:

ELM ARB	P R P	M. RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVE-NIENŢA	VI TA LI	DENS — CONS	VOLUM MC/ HA	VOLUM MC/ UA	CRES MC/ HA
Total			0			0					0,0	0	0	0,0

Evidenţa lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafaţa ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Provenienţa
706**D**	Alte date complementare:									
707**D**	Alte date complementare:									
708**D**	Alte date complementare:									
709**D**	Alte date complementare:									

15.2. Evidenţa arboretelor inventariate

U.A.	Suprafaţa (ha)	Executantul inventarierii	Felul inventarierii	Nr. cercuri	Suprafaţa Invent. (ha)	% De Inv.	Observaţii
14 A	17.1	Proiectant	cercuri 500 mp	22	1.1	6	Volum calculcat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
21 A	3.1	Proiectant	cercuri 500 mp	18	0.9	29	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
163	15.2	Proiectant	cercuri 500 mp	39	1.95	12	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
232 B	13	Proiectant	cercuri 500 mp	20	1	7	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
238 A	17.7	Proiectant	cercuri 500 mp	15	0.75	42	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
255 A	8.4	Proiectant	cercuri 500 mp	23	1.15	13	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
256	14	Proiectant	cercuri 500 mp	20	1	71	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
684 A	13.2	Proiectant	cercuri 500 mp	33	1.65	12	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
688 A	19	Proiectant	cercuri 500 mp	27	1.35	71	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
Total	**120.7**	**-**	**-**	**217**	**10.85**	**9**	-

15.3. Evidenţa arboretelor puse în valoare de ocol

U.A.	Suprafaţa HA	Executantul inventarierii	Felul inventarierii	Nr. cercuri	Suprafaţa Invent.	% De	Observaţii
	(ha)				(ha)	Inv.	
2 B	19	Personal OS	integral	-	19	100	Volum calculat de OS
10 C	7.3	Personal OS	integral	-	7.3	100	Volum calculat de OS
20	6.1	Personal OS	integral	-	6.1	100	Volum calculat de OS
146	3.4	Personal OS	integral	-	3.4	100	Volum calculat de OS
164	8.7	Personal OS	integral	-	8.7	100	Volum calculat de OS
192	10	Personal OS	integral	-	10	100	Volum calculat de OS
260 A	0.9	Personal OS	integral	-	0.9	100	Volum calculat de OS
264 B	4.2	Personal OS	integral	-	4.2	100	Volum calculat de OS
282 D	2.6	Personal OS	integral	-	2.6	100	Volum calculat de OS
530 B	0.9	Personal OS	integral	-	0.9	100	Volum calculat de OS
531 B	2.5	Personal OS	integral	-	2.5	100	Volum calculat de OS
537 B	0.8	Personal OS	integral	-	0.8	100	Volum calculat de OS
539 B	3.2	Personal OS	integral	-	3.2	100	Volum calculat de OS
539 C	3.4	Personal OS	integral	-	3.4	100	Volum calculat de OS
540 B	0.9	Personal OS	integral	-	0.9	100	Volum calculat de OS
541 E	2.4	Personal OS	integral	-	2.4	100	Volum calculat de OS
541 F	1.9	Personal OS	integral	-	1.9	100	Volum calculat de OS
542 B	0.8	Personal OS	integral	-	0.8	100	Volum calculat de OS
543 B	0.3	Personal OS	integral	-	0.3	100	Volum calculat de OS
588 B	20.9	Personal OS	integral	-	20.9	100	Volum calculat de OS
676 A	4.3	Personal OS	integral	-	4.3	100	Volum calculat de OS
680 A	6.2	Personal OS	integral	-	6.2	100	Volum calculat de OS
685 A	24.8	Personal OS	integral	-	24.8	100	Volum calculat de OS
686 A	9.3	Personal OS	integral	-	9.3	100	Volum calculat de OS
687 A	10.8	Personal OS	integral	-	10.8	100	Volum calculat de OS
689 B	7.3	Personal OS	integral	-	7.3	100	Volum calculat de OS
Total	**162.9**		-	-	**162.9**	**100**	

15.4. Evidenţa pe u.a. a arboretelor cu preexistenţi

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
1	5	FA	52	26	10	50	2,731	137	27
2	19,3	FA	38	26	10	193	1,449	280	14
3	12,7	FA	38	26	5	64	1,449	93	7
		MO	38	26	5	64	1,251	80	6
4	14,4	FA	38	26	5	72	1,449	104	7
		MO	38	26	5	72	1,251	90	6
4 B	1,4	FA	72	27	7	10	5,64	56	39
4 C	5,9	FA	56	29	10	59	3,578	211	36
4 D	7,1	FA	38	26	5	36	1,449	52	7
		MO	38	26	5	36	1,251	45	6
6 B	0,9	MO	56	25	5	5	2,277	11	11
6 C	4,2	MO	40	28	5	21	1,488	31	7
		FA	40	28	5	21	1,736	36	9
6 D	1,5	MO	40	27	5	8	1,425	11	7
		FA	40	27	5	8	1,667	13	8
7 A	12,3	FA	96	31	10	123	13,473	1657	135
7 C	6,1	FA	64	27	5	31	4,386	136	22
		MO	64	27	4	24	3,151	76	13
8 B	13,7	MO	64	29	5	69	3,436	237	17
		FA	64	29	5	69	4,728	326	24
9	41,3	FA	70	31	5	207	6,139	1271	31
		BR	70	31	5	207	4,76	985	24
10 A	2,9	FA	48	27	6	17	2,403	41	14
10 B	12,6	FA	56	27	5	63	3,315	209	17
		MO	56	27	5	63	2,511	158	13
10 D	5,9	MO	56	29	5	30	2,739	82	14
		FA	56	29	5	30	3,578	107	18
10 E	3,8	FA	48	26	2	8	2,309	18	5
		MO	48	26	1	4	1,845	7	2
11 A	6,6	FA	56	26	3	20	3,187	64	10
13	19,9	FA	38	26	4	80	1,449	116	6
15 C	8	FA	62	29	10	80	4,419	354	44
15 D	0,8	MO	36	20	4	3	0,836	3	3
15 E	5,6	FA	68	28	5	28	5,173	145	26
16 A	14,3	FA	86	29	8	114	9,465	1079	76
17 B	11,1	FA	78	29	4	44	7,356	324	29
17 D	0,7	MO	48	26	5	4	1,845	7	9
18	0,5	FA	48	26	7	4	2,309	9	16
20	6,1	FA	64	28	10	61	4,551	278	46
21 A	3,1	FA	86	28	6	19	9,146	174	55
21 B	6,6	FA	74	28	6	40	6,248	250	37
22	0,6	FA	68	27	3	2	4,983	10	15
		MO	68	27	2	1	3,493	3	7
23 A	0,9	FA	64	28	7	6	4,551	27	32
23 B	1,1	FA	54	27	6	7	3,074	22	18
24	8,2	FA	42	25	5	41	1,689	69	8
		CA	42	25	5	41	1,969	81	10
25 A	22,3	FA	36	20	5	112	0,983	110	5
26	25,2	FA	52	22	10	252	2,301	580	23
27	31,2	FA	52	25	10	312	2,623	818	26
28	20,1	FA	44	21	10	201	1,55	312	16
29 B	1,6	FA	64	27	3	5	4,386	22	13
30 A	34,3	FA	54	28	10	343	3,193	1095	32

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
31 A	28,2	FA	56	29	5	141	3,578	504	18
		MO	56	29	5	141	2,739	386	14
31 B	0,7	MO	42	26	4	3	1,478	4	6
31 C	8,3	FA	54	28	3	25	3,193	80	10
		MO	54	28	2	17	2,47	42	5
32	22,5	FA	42	25	5	113	1,689	191	8
		MO	42	25	5	113	1,409	159	7
33 B	11,7	MO	64	27	6	70	3,151	221	19
33 C	1,6	FA	48	26	6	10	2,309	23	14
33 D	1	FA	58	26	3	3	3,43	10	10
		MO	58	26	2	2	2,542	5	5
33 E	0,6	FA	48	26	3	2	2,309	5	7
		MO	48	26	2	1	1,845	2	4
33 F	1,8	MO	48	27	5	9	1,935	17	10
34 A	10,2	MO	48	27	4	41	1,935	79	8
		FA	48	27	3	31	2,403	74	7
34 B	6,6	MO	56	28	10	66	2,626	173	26
35 B	4,1	MO	58	27	10	41	2,666	109	27
35 C	4,7	FA	74	29	3	14	6,484	91	19
		MO	74	29	2	9	4,408	40	9
35 D	9,3	FA	68	29	10	93	5,372	500	54
36 B	7,3	FA	52	26	10	73	2,731	199	27
37 A	11,2	FA	58	29	10	112	3,85	431	39
37 B	9,3	MO	52	27	5	47	2,214	104	11
38 A	13,6	FA	78	29	6	82	7,356	603	44
38 B	6,1	MO	58	26	2	12	2,542	31	5
		FA	58	26	2	12	3,43	41	7
39 A	22,9	FA	48	27	5	115	2,403	276	12
		MO	48	27	5	115	1,935	223	10
39 B	4,3	BR	64	27	2	9	3,544	32	7
		MO`	64	27	2	9	0	0	0
40 B	5,2	MO	64	26	4	21	3,004	63	12
		BR	64	26	4	21	3,413	72	14
41 A	30,7	FA	54	26	3	92	2,955	272	9
42 A	27	FA	74	29	3	81	6,484	525	19
		MO	74	29	3	81	4,408	357	13
42 B	5	MO	74	29	9	45	4,408	198	40
43 A	25,5	FA	68	27	5	128	4,983	638	25
43 B	2	MO	64	27	2	4	3,151	13	6
		BR	64	27	2	4	3,544	14	7
44 A	3,1	FA	74	29	5	16	6,484	104	32
44 B	19,9	MO	46	27	3	60	1,802	108	5
		FA	46	27	3	60	2,203	132	7
45 B	5,1	FA	64	29	3	15	4,728	71	14
		MO	64	29	3	15	3,436	52	10
46	18,6	FA	64	27	3	56	4,386	246	13
		MO	64	27	2	37	3,151	117	6
47 A	11,8	FA	68	28	5	59	5,173	305	26
47 B	7,9	FA	56	27	5	40	3,315	133	17
48	13	FA	68	27	5	65	4,983	324	25
49 A	11,7	FA	58	26	4	47	3,43	161	14
49 B	9,7	FA	58	26	2	19	3,43	65	7
		MO	58	26	2	19	2,542	48	5
52 A	16,2	FA	64	27	5	81	4,386	355	22
53 A	4,6	FA	56	27	2	9	3,315	30	7

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
		MO	56	27	1	5	2,511	13	3
56	0,7	FA	56	26	3	2	3,187	6	10
57 A	9	FA	78	27	4	36	6,844	246	27
57 B	0,7	FA	50	27	7	5	2,616	13	18
57 C	3,3	FA	48	26	5	17	2,309	39	12
57 D	3,5	FA	50	27	7	25	2,616	65	18
58	17,9	FA	88	28	5	90	9,759	878	49
68 A	15,2	MO	46	26	4	61	1,72	105	7
		FA	46	26	3	46	2,116	97	6
68 B	3,1	MO	64	28	7	22	3,297	73	23
68 C	6,1	FA	64	28	3	18	4,551	82	14
		MO	64	28	2	12	3,297	40	7
69 A	18,5	FA	70	29	3	56	5,716	320	17
		MO	70	29	3	56	4,005	224	12
69 B	10,2	MO	70	28	2	20	3,844	77	8
		BR	70	28	1	10	4,3	43	4
69 C	3,4	MO	68	27	3	10	3,493	35	10
		FA	68	27	3	10	4,983	50	15
69 D	1,3	MO	64	27	3	4	3,151	13	9
73 A	9,4	FA	68	27	3	28	4,983	140	15
		MO	68	27	3	28	3,493	98	10
73 B	2	FA	64	27	3	6	4,386	26	13
		MO	64	27	2	4	3,151	13	6
74 A	7,9	FA	68	27	5	40	4,983	199	25
74 B	7,9	MO	68	27	2	16	3,493	56	7
		FA	68	27	2	16	4,983	80	10
76	10,9	FA	64	28	1	11	4,551	50	5
		MO	64	28	1	11	3,297	36	3
124	0,7	FA	50	27	5	4	2,616	10	13
147 A	3,1	FA	48	27	6	19	2,403	46	14
148	1,9	FA	52	27	9	17	2,841	48	26
159 A	5,7	FA	60	28	5	29	3,976	115	20
159 B	9,4	FA	62	29	10	94	4,419	415	44
161 A	0,7	FA	68	27	5	4	4,983	20	25
162	6,9	FA	80	29	4	28	7,828	219	31
163	15,2	FA	48	28	10	152	2,498	380	25
164	8,7	FA	80	29	5	44	7,828	344	39
165	5,6	FA	44	21	10	56	1,55	87	16
166	6,3	FA	38	26	5	32	1,449	46	7
		MO	38	26	5	32	1,251	40	6
189 A	0,3	FA	56	28	6	2	3,443	7	21
190	1,1	FA	64	29	5	6	4,728	28	24
192	10	FA	64	28	10	100	4,551	455	46
232 A	6,1	FA	64	29	2	12	4,728	57	9
		MO	64	29	2	12	3,436	41	7
232 C	0,4	FA	48	27	2	1	2,403	2	5
		MO	48	27	2	1	1,935	2	4
232 D	7,8	FA	58	28	8	62	3,705	230	30
232 E	2,1	FA	48	25	3	6	2,217	13	7
233 A	14,3	FA	70	28	8	114	5,505	628	44
233 D	0,5	MO	46	27	3	2	1,802	4	5
236M	2	FA	54	26	5	10	2,955	30	15
240 B	1,9	MO	42	25	5	10	1,409	14	7
		FA	42	25	5	10	1,689	17	8
240 C	0,9	MO	42	25	3	3	1,409	4	4

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
		FA	42	25	2	2	1,689	3	3
241 B	28,5	MO	48	27	5	143	1,935	277	10
		FA	48	27	5	143	2,403	344	12
241 C	1,8	FA	54	27	7	13	3,074	40	22
243 A	1,5	MO	56	29	10	15	2,739	41	27
243 B	22,2	MO	52	29	5	111	2,416	268	12
		FA	52	29	5	111	3,069	341	15
243 C	1,6	MO	42	27	10	16	1,547	25	15
246 A	5,5	MO	42	27	5	28	1,547	43	8
		FA	42	27	5	28	1,835	51	9
247 A	3,6	MO	30	21	4	14	0,659	9	3
248 A	16,3	MO	58	28	10	163	2,787	454	28
249 A	8,7	MO	68	29	3	26	3,811	99	11
249 C	5,8	MO	70	31	5	29	4,327	125	22
		BR	70	31	5	29	4,76	138	24
249 D	3,1	MO	42	25	10	31	1,409	44	14
250 A	7,8	MO	50	28	15	117	2,167	254	33
250 B	2,4	MO	74	29	2	5	4,408	22	9
250 C	0,4	MO	48	27	3	1	1,935	2	6
		FA	48	27	2	1	2,403	2	5
255 A	8,4	MO	70	31	3	25	4,327	108	13
256	14	MO	98	32	2	28	8,078	226	16
257 A	28,1	MO	86	32	5	141	6,416	905	32
257 C	7,1	MO	52	32	5	36	2,709	98	14
		FA	52	32	5	36	3,151	113	16
258 A	13,7	MO	52	29	10	137	2,416	331	24
258 B	2,7	MO	48	28	5	14	2,023	28	10
258 D	11	MO	70	32	5	55	4,487	247	22
262 A	8,6	MO	68	32	10	86	4,269	367	43
262 B	4,4	MO	48	28	10	44	2,023	89	20
264 A	1,1	MO	48	28	10	11	2,023	22	20
264 C	3	MO	74	29	5	15	4,408	66	22
264 D	3,4	MO	48	27	7	24	1,935	46	14
265 A	28,9	MO	48	29	15	434	2,11	916	32
266 A	10,5	MO	48	29	10	105	2,11	222	21
267	44	MO	58	29	14	616	2,907	1791	41
268 A	18,3	MO	48	28	10	183	2,023	370	20
269 B	1,2	MO	58	29	5	6	2,907	17	15
269 C	1,4	MO	64	29	5	7	3,436	24	17
270 A	34,3	MO	42	29	8	274	1,684	461	13
270 B	9,4	MO	42	29	10	94	1,684	158	17
270 C	2	MO	74	29	10	20	4,408	88	44
270 D	1,2	MO	42	10	28	34	0,155	5	4
270 E	3	MO	42	28	10	30	1,615	48	16
270 F	0,4	MO	40	27	5	2	1,425	3	7
271 A	16,5	MO	56	30	4	66	2,851	188	11
271 B	10,8	MO	50	29	6	65	2,26	147	14
272 A	17,5	MO	48	23	5	88	1,571	138	8
		BR	48	23	5	88	1,856	163	9
272 B	1,3	MO	32	34	10	13	1,292	17	13
273 A	24,5	MO	48	29	5	123	2,11	260	11
		BR	48	29	5	123	2,34	288	12
273 B	3,2	MO	48	29	10	32	2,11	68	21
273 C	1,5	MO	54	27	6	9	2,362	21	14
273M	10,4	MO	74	27	5	52	4,038	210	20

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
274 A	16,1	MO	64	29	4	64	3,436	220	14
		BR	64	29	3	48	3,806	183	11
274 B	1,5	MO	52	27	10	15	2,214	33	22
274 C	2,1	MO	54	27	10	21	2,362	50	24
275 B	3,8	MO	58	28	5	19	2,787	53	14
276 A	7,5	MO	52	29	5	38	2,416	92	12
		BR	52	29	5	38	2,691	102	13
276 B	3,6	MO	56	28	10	36	2,626	95	26
276 C	1,8	MO	54	28	5	9	2,47	22	12
277 A	37,3	MO	70	31	2	75	4,327	325	9
		FA	70	31	2	75	6,139	460	12
277 B	4,5	MO	42	30	10	45	1,752	79	18
277 C	0,9	MO	54	29	10	9	2,576	23	26
278 A	17,4	MO	56	29	5	87	2,739	238	14
		BR	56	29	5	87	3,05	265	15
278 B	18,2	FA	52	24	5	91	2,515	229	13
		MO	52	24	5	91	1,903	173	10
278 C	0,5	MO	58	28	5	3	2,787	8	14
278 D	2,2	MO	60	29	5	11	3,079	34	15
279 B	1,1	MO	58	28	5	6	2,787	17	14
280 A	27,5	MO	62	31	5	138	3,518	485	18
		BR	62	31	5	138	3,856	532	19
280 B	2,3	MO	44	27	5	12	1,672	20	8
		FA	44	27	5	12	2,015	24	10
281 A	0,6	MO	44	27	10	6	1,672	10	17
281 B	17,6	MO	66	33	5	88	4,195	369	21
		FA	66	33	5	88	5,797	510	29
282 A	7,7	MO	52	31	3	23	2,613	60	8
		BR	52	31	2	15	2,877	43	6
282 B	2,7	MO	52	31	3	8	2,613	21	8
		BR	52	31	2	5	2,877	14	6
282 C	4,8	MO	40	29	5	24	1,551	37	8
		BR	40	29	5	24	1,698	41	8
283 A	6,9	MO	38	26	5	35	1,251	44	6
		FA	38	26	5	35	1,449	51	7
283 B	13,5	MO	48	31	16	216	2,282	493	37
		FA	48	31	15	203	2,797	568	42
283 C	3,3	MO	42	26	5	17	1,478	25	7
		BR	42	26	5	17	1,661	28	8
283 D	2,5	MO	38	27	5	13	1,308	17	7
		FA	38	27	5	13	1,509	20	8
285M	2	MO	54	27	3	6	2,362	14	7
287 A	12	FA	60	29	2	24	4,131	99	8
		MO	60	29	2	24	3,079	74	6
352M	1,4	MO	74	29	5	7	4,408	31	22
353	0,8	MO	42	26	5	4	1,478	6	7
		FA	42	26	5	4	1,762	7	9
354	0,9	MO	48	26	3	3	1,845	6	6
		FA	48	26	2	2	2,309	5	5
355M	3,5	MO	70	29	5	18	4,005	72	20
362M	1	MO	54	28	7	7	2,47	17	17
365 A	0,5	MO	54	28	5	3	2,47	7	12
365 B	2,5	MO	68	31	5	13	4,117	54	21
		BR	68	31	5	13	4,515	59	23
369M	0,6	MO	70	30	5	3	4,166	12	21

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
441 A	0,7	MO	44	26	10	7	1,596	11	16
527 A	25,5	MO	52	30	10	255	2,516	642	25
527 B	1,3	MO	50	29	5	7	2,26	16	11
		FA	50	29	5	7	2,827	20	14
527 C	0,7	MO	42	25	5	4	1,409	6	7
528 A	11,3	MO	54	30	5	57	2,681	153	13
		FA	54	30	5	57	3,445	196	17
528 B	2,7	MO	52	29	3	8	2,416	19	7
		BR	52	29	2	5	2,691	13	5
529 A	26,5	BR	56	30	3	80	3,155	252	9
		FA	56	30	2	53	3,714	197	7
530 A	27	MO	64	30	3	81	3,575	290	11
		BR	64	30	2	54	3,938	213	8
530 B	0,9	MO	50	29	3	3	2,26	7	7
		BR	50	29	2	2	2,517	5	5
531 A	29,7	FA	54	30	5	149	3,445	513	17
		MO	54	30	5	149	2,681	399	13
531 B	2,5	MO	44	28	3	8	1,747	14	5
		BR	44	28	2	5	1,941	10	4
532	29,1	PAM	54	30	3	87	0	0	0
		MO	54	30	2	58	2,681	155	5
533	20,5	MO	60	30	5	103	3,204	330	16
534	33,5	MO	48	29	5	168	2,11	354	11
		BR	48	29	5	168	2,34	393	12
535	26,9	MO	52	30	3	81	2,516	204	8
		FA	52	30	2	54	3,186	172	6
536	24,6	MO	44	28	10	246	1,747	430	17
537 A	10,3	MO	46	28	10	103	1,884	194	19
538	31,7	MO	52	29	5	159	2,416	384	12
539 A	23,4	FA	46	29	2	47	2,392	112	5
		MO	46	29	1	23	1,965	45	2
539 B	3,2	MO	46	27	10	32	1,802	58	18
539 C	3,4	MO	44	28	10	34	1,747	59	17
540 A	23,9	MO	48	29	10	239	2,11	504	21
540 B	0,9	MO	44	27	5	5	1,672	8	8
		FA	44	27	5	5	2,015	10	10
541 A	38,6	MO	62	35	2	77	4,019	309	8
541 C	0,3	MO	30	24	10	3	0,766	2	8
541 D	0,4	MO	30	24	10	4	0,766	3	8
541 E	2,4	MO	58	30	10	24	3,026	73	30
541 F	1,9	MO	54	29	5	10	2,576	26	13
542 A	33,5	MO	52	30	5	168	2,516	423	13
		FA	52	30	5	168	3,186	535	16
542 B	0,8	MO	46	28	10	8	1,884	15	19
543 A	12,8	MO	44	28	5	64	1,747	112	9
543 B	0,3	MO	52	31	5	2	2,613	5	13
543 C	0,9	MO	30	25	10	9	0,802	7	8
544 A	7,8	MO	52	30	5	39	2,516	98	13
		FA	52	30	5	39	3,186	124	16
544 B	1,9	MO	30	24	10	19	0,766	15	8
583	28,3	MO	48	30	10	283	2,197	622	22
584 A	18,5	MO	60	29	8	148	3,079	456	25
584 B	4,4	MO	52	32	5	22	2,709	60	14
584 C	5,2	MO	42	27	6	31	1,547	48	9
		BR	42	27	5	26	1,724	45	9

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
584 D	2,7	MO	52	29	5	14	2,416	34	12
		BR	52	29	5	14	2,691	38	13
586 A	23,8	MO	52	31	10	238	2,613	622	26
586 B	15,6	MO	48	27	5	78	1,935	151	10
		FA	48	27	5	78	2,403	187	12
586 C	7,8	MO	50	29	6	47	2,26	106	14
		FA	50	29	5	39	2,827	110	14
586 D	0,6	MO	54	27	5	3	2,362	7	12
588 A	5,7	MO	58	28	3	17	2,787	47	8
		BR	58	28	2	11	3,122	34	6
588 B	20,9	MO	90	34	3	63	7,425	468	22
		FA	90	34	2	42	12,513	526	25
588 C	2,2	MO	42	27	5	11	1,547	17	8
		FA	42	27	5	11	1,835	20	9
589 A	24,5	MO	48	27	5	123	1,935	238	10
		BR	48	27	5	123	2,178	268	11
589 B	14,8	MO	42	27	10	148	1,547	229	15
589 C	0,2	MO	54	28	4	1	2,47	2	10
589 D	3,8	MO	48	28	2	8	2,023	16	4
		BR	48	28	2	8	2,26	18	5
590 A	35	MO	58	28	5	175	2,787	488	14
590 B	0,3	MO	46	27	4	1	1,802	2	7
599 A	11,5	MO	48	27	5	58	1,935	112	10
		FA	48	27	5	58	2,403	139	12
599 B	6,6	MO	50	27	4	26	2,072	54	8
601 A	33,5	MO	58	27	5	168	2,666	448	13
		BR	58	27	5	168	3,01	506	15
602 A	33,8	MO	58	28	5	169	2,787	471	14
		FA	58	28	5	169	3,705	626	19
677 A	14,1	MO	48	26	5	71	1,845	131	9
678 A	23,4	MO	48	29	10	234	2,11	494	21
678 B	10,7	FA	54	27	3	32	3,074	98	9
		MO	54	27	2	21	2,362	50	5
679 A	23,8	FA	44	27	5	119	2,015	240	10
		MO	44	27	5	119	1,672	199	8
680 B	5,7	MO	48	29	5	29	2,11	61	11
		FA	48	29	5	29	2,597	75	13
680 C	10	MO	48	28	5	50	2,023	101	10
		FA	48	28	5	50	2,498	125	12
680 D	7,4	MO	54	28	12	89	2,47	220	30
681 A	6,9	MO	52	28	5	35	2,316	81	12
		BR	52	28	5	35	2,599	91	13
681 B	6	MO	42	25	5	30	1,409	42	7
		BR	42	25	5	30	1,597	48	8
682 B	4,1	MO	50	29	10	41	2,26	93	23
682 C	9,6	MO	48	28	10	96	2,023	194	20
683	11,4	MO	48	28	4	46	2,023	93	8
684 B	8	FA	54	27	5	40	3,074	123	15
		MO	54	27	5	40	2,362	94	12
684 C	12,7	MO	52	27	3	38	2,214	84	7
		FA	52	27	2	25	2,841	71	6
684 D	2,7	MO	48	27	10	27	1,935	52	19
684 E	6,9	MO	54	27	5	35	2,362	83	12
685 A	24,8	MO	54	28	4	99	2,47	245	10
		FA	54	28	3	74	3,193	236	10

U.A.	Suprafaţa (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
685 B	17,6	MO	68	27	3	53	3,493	185	10
		FA	68	27	2	35	4,983	174	10
686 B	3,9	MO	48	27	10	39	1,935	75	19
686 D	1,4	FA	54	27	3	4	3,074	12	9
		MO	54	27	2	3	2,362	7	5
687 B	14,5	MO	48	28	5	73	2,023	148	10
		FA	48	28	5	73	2,498	182	12
687 C	9,4	MO	46	28	5	47	1,884	89	9
		FA	46	28	5	47	2,29	108	11
687M	3,3	MO	72	29	8	26	4,204	109	34
688 B	2,4	MO	52	29	10	24	2,416	58	24
688 C	1,8	FA	64	27	3	5	4,386	22	13
		BR	64	27	2	4	3,544	14	7
689 A	16,1	MO	46	28	10	161	1,884	303	19
Total	**2753,6**	**-**	**-**	**-**	**8**	**21832**	**3,0**	**65656**	**24**

16. EVIDENŢE PRIVIND MĂRIMEA ŞI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER

16.1. Repartiţia suprafeţelor pe categorii de folosinţă forestieră şi grupe funcţionale

Folosinţe		Suprafaţa (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi	2083,1	1378,8	3461,9
A1	Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care:	1243,6	1378,8	2622,4
A1.1	Păduri inclusiv plantaţii cu reuşită definitivă 2 A 2 B 3 A 4 B 6 B 6 C 7 C 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 10 F 11 A 11 B 14 A 14 B 15 A 16 A 17 B 17 C 18 19 20 21 A 21 B 22 23 A 23 B 24 25 A 25 B 33 C 34 A 38 A 42 B 43 B 44 B 45 A 48 49 A 49 B 52 A 52 B 53 A 53 B 56 57 A 57 B 57 C 57 D 58 68 A 68 C 69 A 73 A 73 B 74 A 74 B 76 124 146 147 A 147 B 148 159 A 159 B 161 A 161 B 162 163 164 165 166 189 A 190 192 202 232 A 232 B 232 C 232 D 232 E 233 A 233 D 237 A 238 A 238 C 239 B 239 C 241 B 241 C 242 243 A 243 B 243 C 246 A 247 A 248 A 249 A 249 B 255 A 256 257 A 257 B 257 C 258 A 258 B 258 C 258 D 258 E 260 A 260 B 261 262 A 262 B 264 A 264 B 264 C 265 A 265 B 266 A 266 B 267 268 A 269 A 269 B 269 C 270 A 270 B 270 D 270 E 270 F 271 A 271 B 271 D 272 A 272 B 273 A 273 B 273 C 273 D 274 A 274 B 275 A 276 A 276 B 276 C 277 A 277 B 278 A 278 B 279 A 279 B 280 A 281 A 281 B 282 A 282 B 282 C 282 D 283 A 283 B 283 C 284 A 287 A 287 B 287 C 353 354 365 A 365 B 441 A 527 A 527 B 528 A 528 B 529 A 530 A 530 B 531 A 531 B 532 533 534 535 536 537 A 537 B 538 539 A 539 B 539 C 540 A 540 B 541 A 541 B 541 C 541 D 541 E 541 F 542 A 542 B 543 A 543 B 543 C 544 A 544 B 583 584 A 584 B 584 C 584 D 586 A 586 B 586 C 588 A 588 B 588 C 589 A 589 B 589 D 590 A 591 A 599 A 599 B 601 A 602 A 676 A 676 B 677 A 678 A 678 B 679 A 679 B 680 A 680 B 680 C 681 A 681 B 682 A 682 B 682 C 683 684 A 684 B 684 C 684 D 684 E 685 A 685 B 686 A 686 B 686 C 687 A 687 B 687 C 688 A 688 B 688 C 689 A 689 B	1220,2	1352,4	2572,6
A1.2	Regenerări pe cale artificială cu reuşită parţială 1 249 C 249 D 257 D 264 D 265 C 268 B 274 C 275 B 277 C 278 C 278 D 280 B 283 D 586 D 589 C 680 D 682 D 685 C 685 D 686 D 689 C	22,7	26,4	49,1
A1.3	Regenerări pe cale naturală cu reuşită parţială 527 C	0,7	-	0,7
A2	Păduri şi terenuri destinate împăduririi şi reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5)	839,5	-	839,5
A2.1	Păduri, plantaţii cu reuşită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială 4 A 4 C 4 D 5 6 A 6 D 7 A 7 B 8 A 8 B 9 13 14 C 15 B 15 C 15 D 15 E 15 F 16 B 17 A 17 D 26 27 28 29 A 29 B 30 A 30 B 31 A 31 B 31 C 32 33 A 33 B 33 E 33 F 34 B 34 C 35 A 35 B 35 C 35 D 36 A 36 B 37 A 37 B 38 B 38 C 39 A 39 B 40 A 40 B 41 A 42 A 43 A 44 A 44 C 45 B 46 47 A 47 B 68 B 69 B 69 C 69 D 172 233 B 233 C 238 B 239 A 240 A 240 B 240 C 241 A 250 A 250 B 250 C 265 D 270 C 271 C 590 B	837,9	-	837,9
A2.2	Regenerări pe cale artificială sau naturală cu reuşită parţială 33 D 589 E	1,6	-	1,6
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	42,3
B.2.	Linii de vânătoare şi terenuri pentru vânătoare 3V 7V 25V 30V 37V 68V1 68V2 161V 252V 540V 542V 543V 588V 590V 591V 682V 686V	-	-	11,9
B.3.	Instalaţii de transport forestier: drumuri, căi ferate şi funiculare permanente 695D 696D 697D 698D 699D 700D 701D 702D 704D 705D 706D 707D 708D 709D	-	-	16,1
B.4.	Clădiri, curţi şi depozite permanente 529C 543C	-	-	0,3
B.5.	Pepiniere şi plantaţii semincere 258P 543P	-	-	0,2
B.7.	Terenuri cultivate pentru nevoile administraţiei 239A 244A 543A 684A	-	-	13,8
C	Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaştini, râpe, ravene) 17N 42N 43N 276N	-	-	4,2
D	Terenuri scoase temporar din fond forestier	-	-	279,6
D1	Terenuri transmise prin acte normative altor organizaţii	-	-	4,0

Folosinţe		Suprafaţa (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
	29F 34F 35F 36F 239F 260F			
D2	Ocupaţii şi litigii 41M 189M 231M 232M1 232M2 233M1 233M2 233M3 235M 236M 237M1 237M2 238M1 238M2 238M3 238M4 239M 240M1 240M2 241M1 241M2 241M3 244M 245M 246M1 246M2 247M1 247M2 248M 250M 255M 259M 260M 262M 263M 264M 265M 273M 274M 280M 281M 282M1 282M2 283M 284M 285M 287M 350M 351M 352M 355M 357M 361M 362M 369M 370M 439M 441M 442M 588M 589M 599M 601M 602M 676M 677M 685M1 685M2 687M 689M 690M 691M 692M 693M 694M	-	-	275,6
Total		**3788,0**		

16.2. Repartiţia suprafeţelor pe categorii funcţionale

GF	FCT1	FCT	UNITĂŢI AMENAJISTICE
0			3V 7V 17N 25V 29F 30V 34F 35F 36F 37V 41M 42N 43N 68V1 68V2 161V 189M 231M 232M1 232M2 233M1 233M2 233M3 235M 236M 237M1 237M2 238M1 238M2 238M3 238M4 239A 239F 239M 240M1 240M2 241M1 241M2 241M3 244A 244M 245M 246M1 246M2 247M1 247M2 248M 250M 252V 255M 258P 259M 260F 260M 262M 263M 264M 265M 273M 274M 276N 280M 281M 282M1 282M2 283M 284M 285M 287M 350M 351M 352M 355M 357M 361M 362M 369M 370M 439M 441M 442M 529C 540V 542V 543A 543C 543P 543V 588M 588V 589M 590V 591V 599M 601M 602M 676M 677M 682V 684A 685M1 685M2 686V 687M 689M 690M 691M 692M 693M 694M 695D 696D 697D 698D 699D 700D 701D 702D 704D 705D 706D 707D 708D 709D
			TOTAL FCT: 124 UA 326,1 HA
			TOTAL FCT1: 124 UA 326,1 HA
			TOTAL GF0 : 124 UA 326,1 HA
1	2A	2A	4 A 4 C 4 D 5 6 A 6 D 7 A 7 B 8 A 8 B 9 13 14 C 15 B 15 C 15 D 15 E 15 F 16 B 17 A 17 D 26 27 28 29 A 29 B 30 A 30 B 31 A 31 B 31 C 32 33 A 33 B 33 D 33 E 33 F 34 B 34 C 35 A 35 B 35 C 35 D 36 A 36 B 37 A 37 B 38 B 38 C 39 A 39 B 40 A 40 B 41 A 42 A 43 A 44 A 44 C 45 B 46 47 A 47 B 238 B 589 E
			TOTAL FCT: 64 UA 762,5 HA
		2A4E	233 B 241 A 250 A 250 B 250 C
			TOTAL FCT: 5 UA 30,1 HA
		2A5Q	172 265 D 270 C 271 C
			TOTAL FCT: 4 UA 7,9 HA
		2A5Q4E	240 A 240 B 240 C
			TOTAL FCT: 3 UA 3,9 HA
			TOTAL FCT1: 76 UA 804,4 HA
	2C	2C	68 B 69 B 69 C 69 D
			TOTAL FCT: 4 UA 18,0 HA
			TOTAL FCT1: 4 UA 18,0 HA
	2I	2I	590 B
			TOTAL FCT: 1 UA 0,3 HA
			TOTAL FCT1: 1 UA 0,3 HA
	4E	4E5Q	233 C 239 A
			TOTAL FCT: 2 UA 16,8 HA
			TOTAL FCT1: 2 UA 16,8 HA
	5Q	5Q	159 A 159 B 161 A 161 B 162 163 164 165 166 189 A 190 192 202 233 D 237 A 239 B 239 C 255 A 256 257 A 257 B 257 C 257 D 258 A 258 B 258 C 258 D 258 E 260 A 260 B 261 262 A 262 B 264 A 264 B 264 C 264 D 265 A 265 B 265 C 266 A 266 B 267 268 A 268 B 269 A 269 B 269 C 270 A 270 B 270 D 270 E 270 F 271 A 271 B 271 D 272 A 272 B 273 A 273 B 273 C 273 D 274 A 274 B 274 C 275 A 275 B 276 A 276 B 276 C 277 A 277 B 277 C 278 A 278 B 278 C 278 D 279 A 279 B 280 A 280 B 281 A 281 B 282 A 282 B 282 C 282 D 283 A 283 B 283 C 283 D 284 A 287 A 287 B 287 C 441 A 527 A 527 B 527 C 528 A 528 B 529 A 530 A 530 B 531 A 531 B 532 533 534 535 536 537 A 537 B 538 539 A 539 B 539 C 540 A 540 B 541 A 541 B 541 C 541 D 541 E 541

GF	FCT1	FCT	UNITĂŢI AMENAJISTICE
			F 542 A 542 B 543 A 543 B 543 C 544 A 544 B
			TOTAL FCT: 132 UA 1243,6 HA
			TOTAL FCT1: 132 UA 1243,6 HA
			TOTAL GF1 : 215 UA 2083,1 HA
2	1C	1C	1 2 A 2 B 3 A 4 B 6 B 6 C 7 C 10 A 10 B 10 C 10 D 10 E 10 F 11 A 11 B 14 A 14 B 15 A 16 A 17 B 17 C 18 19 20 21 A 21 B 22 23 A 23 B 24 25 A 25 B 33 C 34 A 38 A 42 B 43 B 44 B 45 A 48 49 A 49 B 52 A 52 B 53 A 53 B 56 57 A 57 B 57 C 57 D 58 68 A 68 C 69 A 73 A 73 B 74 A 74 B 76 124 146 147 A 147 B 148 232 A 232 B 232 C 232 D 232 E 233 A 238 A 238 C 241 B 241 C 242 243 A 243 B 243 C 246 A 247 A 248 A 249 A 249 B 249 C 249 D 353 354 365 A 365 B 583 584 A 584 B 584 C 584 D 586 A 586 B 586 C 586 D 588 A 588 B 588 C 589 A 589 B 589 C 589 D 590 A 591 A 599 A 599 B 601 A 602 A 676 A 676 B 677 A 678 A 678 B 679 A 679 B 680 A 680 B 680 C 680 D 681 A 681 B 682 A 682 B 682 C 682 D 683 684 A 684 B 684 C 684 D 684 E 685 A 685 B 685 C 685 D 686 A 686 B 686 C 686 D 687 A 687 B 687 C 688 A 688 B 688 C 689 A 689 B 689 C
			TOTAL FCT: 153 UA 1378,8 HA
			TOTAL FCT1: 153 UA 1378,8 HA
			TOTAL GF2 : 153 UA 1378,8 HA
			TOTAL : 492 UA 3788,0 HA

16.3. Situaţia sintetică pe specii

SPE-CIA	SUPRAFAŢA				VOLUM		CREŞTERE		VÂR-STA	CLP	PRODUCTIVI-TATE			CONSISTENŢA				AMESTEC			MOD REGEN			VITALITATE		
	Total		în Grupa I		Total		Total		med	med	sup	med	inf	med	0,1 - 0,3	0,4 - 0,6	0,7 - 1,0	<50	50 - 80	>80	SM	PL	LS	VIG	NO	SLB
	ha	%	ha	%	mc	%	mc	mc/ha	ani		%	%	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
MO	1977,7	57	1282,9	65	838029	71	20924	10,6	63	2,5	58	39	3	0,83	5	3	92	27	44	29	46	54	-	3	95	2
FA	1208,6	35	644,5	53	266094	23	6463	5,3	86	3,1	11	71	18	0,70	13	12	75	44	43	13	95	0	5	-	84	16
BR	180,7	5	105,3	58	63900	5	1270	7,0	82	2,5	53	45	2	0,70	23	9	68	97	3	-	93	7	-	4	95	0
LA	23,8	1	12,9	54	7858	1	292	12,3	50	2,9	11	89	-	0,90	-	-	100	99	1	-	7	93	-	-	100	-
PAM	20,9	1	9,0	43	4956	-	59	2,8	66	2,7	28	72	-	0,82	7	-	93	100	-	-	71	29	-	-	100	-
CA	17,8	1	13,4	75	2102	-	95	5,3	62	3,2	-	76	24	0,79	-	-	100	100	-	-	71	-	29	-	89	11
DT	12,5	-	11,9	95	2207	-	61	4,9	55	2,5	56	42	2	0,69	33	-	67	100	-	-	100	-	-	-	98	2
SAC	5,3	-	-	-	513	-	16	3,0	23	2,5	45	55	-	0,95	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-
ANN	4,9	-	-	-	972	-	13	2,7	45	3,0	-	100	-	0,80	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-
STR	3,3	-	-	-	66	-	8	2,4	10	2,2	76	24	-	0,67	-	76	24	24	76	-	-	100	-	-	100	-
DM	1,6	-	0,8	50	27	-	17	10,6	18	2,9	12	88	-	0,88	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-
GO	1,6	-	-	-	98	-	8	5,0	20	3,0	-	100	-	0,80	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-
PLT	1,4	-	0,6	43	203	-	5	3,6	59	3,0	-	100	-	0,84	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	57	43
PI	1,2	-	1,2	100	456	-	8	6,7	70	2,0	100	-	-	0,90	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	100	-
ME	0,6	-	0,6	100	88	-	4	6,7	45	3,0	-	100	-	0,90	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100
Total	**3461,9**	**100**	**2083,1**	**60**	**1187569**	**100**	**29243**	**8,4**	**71**	**2,7**	**41**	**51**	**8**	**0,78**	**9**	**6**	**85**	**39**	**40**	**21**	**66**	**32**	**2**	**2**	**91**	**7**
SUPRAFAŢA TOTALĂ:3788,0 HA NR. PARCELE: 202 SPR MED PARCELĂ: 18,8 HA NR. UA:492 SPR. MED. UA: 7,7 HA																										

16.4. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale

Grupa	Subgr	Categ	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC	MC/ha					
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
1		2A	-	23,1	558,3	223,0	-	804,4	98	0,70	209536	97	260	4393	5,5	89	3,2	43,7	157,6	603,1
		2C	-	-	18,0	-	-	18,0	2	0,60	5246	3	291	104	5,8	78	3,0	3,1	-	14,9
	2	2I	-	0,3	-	-	-	0,3	-	0,60	18	-	60	2	6,7	15	2,0	-	0,3	-
	T. subgr.		-	23,4	576,3	223,0	-	822,7	39	0,70	214800	27	261	4499	5,5	88	3,2	46,8	157,9	618,0
	%		-	3	70	27	-	100										6	19	75
	4	4E	-	-	16,8	-	-	16,8	100	0,90	6255	100	372	167	9,9	68	3,0	-	-	16,8
	T. subgr.		-	-	16,8	-	-	16,8	1	0,90	6255	1	372	167	9,9	68	3,0	-	-	16,8

Grupa	Subgr	Categ	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere						
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
	%		-	-	100	-	-	100										-	-	100
	5	5Q	-	771,3	462,3	10,0	-	1243,6	100	0,80	559772	100	450	11971	9,6	69	2,4	103,9	33,1	1106,6
	T. subgr.		-	771,3	462,3	10,0	-	1243,6	60	0,81	559772	72	450	11971	9,6	69	2,4	103,9	33,1	1106,6
	%		-	62	37	1	-	100										8	3	89
Total grupă			**-**	**794,7**	**1055,4**	**233,0**	**-**	**2083,1**	**60**	**0,77**	**780827**	**66**	**375**	**16637**	**8,0**	**77**	**2,7**	**150,7**	**191,0**	**1741,4**
%			**-**	**38**	**51**	**11**	**-**	**100**										**7**	**9**	**84**
2	1	1C	-	605,9	718,7	54,2	-	1378,8	100	0,80	406742	100	295	12606	9,1	63	2,6	154,4	34,5	1189,9
	T. subgr.		-	605,9	718,7	54,2	-	1378,8	100	0,80	406742	100	295	12606	9,1	63	2,6	154,4	34,5	1189,9
	%		-	44	52	4	-	100										11	3	86
Total grupă			**-**	**605,9**	**718,7**	**54,2**	**-**	**1378,8**	**40**	**0,80**	**406742**	**34**	**295**	**12606**	**9,1**	**63**	**2,6**	**154,4**	**34,5**	**1189,9**
%			**-**	**44**	**52**	**4**	**-**	**100**										**11**	**3**	**86**
TOTAL			**-**	**1400,6**	**1774,1**	**287,2**	**-**	**3461,9**	**100**	**0,78**	**1187569**	**100**	**343**	**29243**	**8,4**	**71**	**2,7**	**305,1**	**225,5**	**2931,3**
%			**-**	**41**	**51**	**8**	**-**	**100**										**9**	**6**	**85**

16.5. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii

Grupa	SPE-CIA	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
							Suprafaţa			Volum			Creştere						
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
		ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
1	MO	-	694,1	530,3	58,5	-	1282,9	61	0,82	575884	74	449	12513	9,8	68	2,5	67,1	36,5	1179,3
	FA	-	38,0	440,7	165,8	-	644,5	31	0,67	148491	19	230	3028	4,7	93	3,2	60,7	140,1	443,7
	BR	-	50,1	51,0	4,2	-	105,3	5	0,73	45126	6	429	774	7,4	91	2,6	17,3	14,4	73,6
	LA	-	1,4	11,5	-	-	12,9	1	0,90	4932	1	382	158	12,2	51	2,9	-	-	12,9
	PAM	-	2,7	6,3	-	-	9,0	-	0,77	1750	-	194	23	2,6	70	2,7	1,5	-	7,5
	DT	-	7,0	5,3	0,2	-	12,5	1	0,69	2277	-	182	60	4,8	56	2,5	4,1	-	8,4
	CA	-	-	9,1	4,3	-	13,4	1	0,77	1806	-	135	62	4,6	71	3,3	-	-	13,4
	DM	-	0,2	1,2	-	-	1,4	-	0,87	105	-	75	11	7,9	29	2,9	-	-	1,4
	DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
Total grupă		**-**	**794,7**	**1055,4**	**233,0**	**-**	**2083,1**	**60**	**0,77**	**780827**	**66**	**375**	**16637**	**8,0**	**77**	**2,7**	**150,7**	**191,0**	**1741,4**
%		**-**	**38**	**51**	**11**	**-**	**100**										**7**	**9**	**84**
2	MO	-	452,9	240,7	1,2	-	694,8	50	0,86	262145	64	377	8411	12,1	52	2,3	29,6	22,6	642,6
	FA	-	97,6	413,5	53,0	-	564,1	41	0,73	117603	29	208	3435	6,1	78	2,9	100,9	6,5	456,7
	BR	-	46,0	29,4	-	-	75,4	6	0,66	18774	5	249	496	6,6	70	2,4	23,9	2,9	48,6
	LA	-	1,3	9,6	-	-	10,9	1	0,90	2926	1	268	134	12,3	48	2,9	-	-	10,9
	PAM	-	3,2	8,7	-	-	11,9	1	0,86	3206	1	269	36	3,0	63	2,7	-	-	11,9
	DT	-	2,5	3,0	-	-	5,5	-	0,73	182	-	33	21	3,8	14	2,5	-	2,5	3,0
	CA	-	-	4,4	-	-	4,4	-	0,84	296	-	67	33	7,5	35	3,0	-	-	4,4
	DM	-	-	6,5	-	-	6,5	1	0,81	1097	-	169	24	3,7	45	3,0	-	-	6,5
	SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	-	0,95	513	-	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
Total grupă		**-**	**605,9**	**718,7**	**54,2**	**-**	**1378,8**	**40**	**0,80**	**406742**	**34**	**295**	**12606**	**9,1**	**63**	**2,6**	**154,4**	**34,5**	**1189,9**
%		**-**	**44**	**52**	**4**	**-**	**100**										**11**	**3**	**86**
Total		**-**	**1400,6**	**1774,1**	**287,2**	**-**	**3461,9**	**100**	**0,78**	**1187569**	**100**	**343**	**29243**	**8,4**	**71**	**2,7**	**305,1**	**225,5**	**2931,3**
		-	**41**	**51**	**8**	**-**	**100**										**9**	**6**	**85**

16.6. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii

SPE-CIA	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
						Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
	I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
	ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
MO	-	1147,0	771,0	59,7	-	1977,7	57	0,83	838029	71	424	20924	10,6	63	2,5	96,7	59,1	1821,9
FA	-	135,6	854,2	218,8	-	1208,6	35	0,70	266094	23	220	6463	5,3	86	3,1	161,6	146,6	900,4
BR	-	96,1	80,4	4,2	-	180,7	5	0,70	63900	5	354	1270	7,0	82	2,5	41,2	17,3	122,2
LA	-	2,7	21,1	-	-	23,8	1	0,90	7858	1	330	292	12,3	50	2,9	-	-	23,8
PAM	-	5,9	15,0	-	-	20,9	1	0,82	4956	-	237	59	2,8	66	2,7	1,5	-	19,4
DT	-	9,5	8,3	0,2	-	18,0	-	0,70	2459	-	137	81	4,5	43	2,5	4,1	2,5	11,4
CA	-	-	13,5	4,3	-	17,8	1	0,79	2102	-	118	95	5,3	62	3,2	-	-	17,8
DM	-	0,2	7,7	-	-	7,9	-	0,82	1202	-	152	35	4,4	42	3,0	-	-	7,9
SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	-	0,95	513	-	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
Total	**-**	**1400,6**	**1774,1**	**287,2**	**-**	**3461,9**	**100**	**0,78**	**1187569**	**100**	**343**	**29243**	**8,4**	**71**	**2,7**	**305,1**	**225,5**	**2931,3**
%	**-**	**41**	**51**	**8**	**-**	**100**										**9**	**6**	**85**

16.7. Structura şi mărimea fondului forestier pe grupe funcţionale şi specii pentru fondul productiv

Grupa	SPE-CIA	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
							Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
		ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
1	MO	-	680,7	362,3	-	-	1043,0	84	0,83	494480	88	474	10698	10,3	67	2,3	61,6	18,6	962,8
	FA	-	29,4	69,9	10,0	-	109,3	9	0,63	23429	4	214	539	4,9	88	2,8	35,9	7,5	65,9
	BR	-	50,1	18,6	-	-	68,7	5	0,80	34718	6	505	577	8,4	84	2,3	4,9	7,0	56,8
	LA	-	-	7,2	-	-	7,2	1	0,89	3288	1	457	81	11,3	59	3,0	-	-	7,2
	PAM	-	2,7	1,9	-	-	4,6	-	0,70	1173	-	255	9	2,0	86	2,4	1,5	-	3,1
	DT	-	7,0	1,2	-	-	8,2	1	0,88	2123	1	259	48	5,9	64	2,1	-	-	8,2
	DM	-	0,2	1,2	-	-	1,4	-	0,87	105	-	75	11	7,9	29	2,9	-	-	1,4
	DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
Total grupă		**-**	**771,3**	**462,3**	**10,0**	**-**	**1243,6**	**47**	**0,81**	**559772**	**58**	**450**	**11971**	**9,6**	**69**	**2,4**	**103,9**	**33,1**	**1106,6**
%		**-**	**62**	**37**	**1**	**-**	**100**										**8**	**3**	**89**
2	MO	-	452,9	240,7	1,2	-	694,8	50	0,86	262145	64	377	8411	12,1	52	2,3	29,6	22,6	642,6
	FA	-	97,6	413,5	53,0	-	564,1	41	0,73	117603	29	208	3435	6,1	78	2,9	100,9	6,5	456,7
	BR	-	46,0	29,4	-	-	75,4	5	0,66	18774	5	249	496	6,6	70	2,4	23,9	2,9	48,6
	LA	-	1,3	9,6	-	-	10,9	1	0,90	2926	1	268	134	12,3	48	2,9	-	-	10,9
	PAM	-	3,2	8,7	-	-	11,9	1	0,86	3206	1	269	36	3,0	63	2,7	-	-	11,9
	DT	-	2,5	7,4	-	-	9,9	1	0,78	478	-	48	54	5,5	23	2,7	-	2,5	7,4
	DM	-	-	6,5	-	-	6,5	1	0,81	1097	-	169	24	3,7	45	3,0	-	-	6,5
	SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	-	0,95	513	-	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
Total grupă		**-**	**605,9**	**718,7**	**54,2**	**-**	**1378,8**	**53**	**0,80**	**406742**	**42**	**295**	**12606**	**9,1**	**63**	**2,6**	**154,4**	**34,5**	**1189,9**
%		**-**	**44**	**52**	**4**	**-**	**100**										**11**	**3**	**86**
	MO	-	1133,6	603,0	1,2	-	1737,8	66	0,84	756625	78	435	19109	11,0	61	2,3	91,2	41,2	1605,4
	FA	-	127,0	483,4	63,0	-	673,4	26	0,72	141032	15	209	3974	5,9	79	2,9	136,8	14,0	522,6
	BR	-	96,1	48,0	-	-	144,1	5	0,73	53492	5	371	1073	7,4	77	2,3	28,8	9,9	105,4
	LA	-	1,3	16,8	-	-	18,1	1	0,90	6214	1	343	215	11,9	52	2,9	-	-	18,1
	PAM	-	5,9	10,6	-	-	16,5	1	0,82	4379	1	265	45	2,7	69	2,6	1,5	-	15,0
	DT	-	9,5	8,6	-	-	18,1	1	0,83	2601	0	144	102	5,6	42	2,5	-	2,5	15,6
	DM	-	0,2	7,7	-	-	7,9	0	0,82	1202	0	152	35	4,4	42	3,0	-	-	7,9
	SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	0	0,95	513	0	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3

Grupa	SPE-CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
							Suprafața			Volum			Creștere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
		ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
	DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
Total		**-**	**1377,2**	**1181,0**	**64,2**	**-**	**2622,4**	**100**	**0,80**	**966514**	**100**	**369**	**24577**	**9,4**	**66**	**2,5**	**258,3**	**67,6**	**2296,5**
		-	**53**	**45**	**2**	**-**	**100**										**10**	**2**	**88**

16.8. Structura şi mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv

SPE-CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
						Suprafața			Volum			Creștere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
	I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
	ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
MO	-	13,4	168,0	58,5	-	239,9	29	0,76	81404	37	339	1815	7,6	75	3,2	5,5	17,9	216,5
FA	-	8,6	370,8	155,8	-	535,2	64	0,68	125062	56	234	2489	4,7	94	3,3	24,8	132,6	377,8
BR	-	-	32,4	4,2	-	36,6	4	0,60	10408	5	284	197	5,4	102	3,1	12,4	7,4	16,8
LA	-	1,4	4,3	-	-	5,7	1	0,90	1644	1	288	77	13,5	42	2,8	-	-	5,7
PAM	-	-	4,4	-	-	4,4	-	0,85	577	-	131	14	3,2	52	3,0	-	-	4,4
DT	-	-	4,1	0,2	-	4,3	-	0,32	154	-	36	12	2,8	42	3,0	4,1	-	0,2
CA	-	-	9,1	4,3	-	13,4	2	0,77	1806	1	135	62	4,6	71	3,3	-	-	13,4
Total	**-**	**23,4**	**593,1**	**223,0**	**-**	**839,5**	**100**	**0,70**	**221055**	**100**	**263**	**4666**	**5,6**	**88**	**3,2**	**46,8**	**157,9**	**634,8**
%	**-**	**3**	**71**	**27**	**-**	**100**										**6**	**19**	**76**

16.9. Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii

16.9.1. SU.P. „A” - Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii

Cl. de vârstă	Grupa	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
								Suprafața			Volum			Creștere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
1	1	MO	-	38,5	39,9	-	-	78,4	80	0,63	4558	76	58	394	5,0	16	2,5	20,7	13,3	44,4
		FA	-	-	13,7	-	-	13,7	14	0,82	1107	19	81	76	5,5	29	3,0	-	2,2	11,5
		BR	-	3,3	0,3	-	-	3,6	4	0,82	294	5	82	13	3,6	15	2,1	-	-	3,6
		DT	-	0,2	0,6	-	-	0,8	1	0,85	6	0	8	4	5,0	16	2,8	-	-	0,8
		LA	-	-	0,1	-	-	0,1	0	0,70	-	-	-	-	-	5	3,0	-	-	0,1
		DM	-	0,2	0,6	-	-	0,8	1	0,85	17	0	21	8	10,0	16	2,8	-	-	0,8
	T	Grupă	-	42,2	55,2	-	-	97,4	43	0,67	5982	38	61	495	5,1	17	2,6	20,7	15,5	61,2
		%	-	43	57	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	16	63
	2	MO	-	35,7	49,7	-	-	85,4	67	0,79	7834	79	92	677	7,9	18	2,6	1,9	22,3	61,2
		FA	-	6,6	17,0	-	-	23,6	19	0,83	1114	11	47	119	5,0	21	2,7	-	3,7	19,9
		BR	-	1,4	10,7	-	-	12,1	10	0,84	860	9	71	41	3,4	16	2,9	-	2,9	9,2
		DT	-	2,5	1,5	-	-	4,0	3	0,71	46	1	12	15	3,8	11	2,4	-	2,5	1,5
		LA	-	-	0,6	-	-	0,6	-	0,90	31	0	52	6	10,0	20	3,0	-	-	0,6
		DM	-	-	0,8	-	-	0,8	1	0,90	10	0	13	9	11,3	20	3,0	-	-	0,8
	T	Grupă	-	46,2	80,3	-	-	126,5	57	0,80	9895	62	78	867	6,9	18	2,6	1,9	31,4	93,2
		%	-	36	64	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	74
		MO	-	74,2	89,6	-	-	163,8	73	0,71	12392	78	76	1071	6,5	17	2,5	22,6	35,6	105,6
		FA	-	6,6	30,7	-	-	37,3	17	0,83	2221	14	60	195	5,2	24	2,8	-	5,9	31,4
		BR	-	4,7	11,0	-	-	15,7	7	0,83	1154	8	74	54	3,4	16	2,7	-	2,9	12,8
		DT	-	2,7	2,1	-	-	4,8	2	0,74	52	-	11	19	4,0	12	2,4	-	2,5	2,3
		LA	-	-	0,7	-	-	0,7	-	0,87	31	-	44	6	8,6	18	3,0	-	-	0,7

Cl. de vârstă	Grupa	Specia	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere						
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
		DM	-	0,2	1,4	-	-	1,6	1	0,88	27	-	17	17	10,6	18	2,9	-	-	1,6
T. cl. vârstă			**-**	**88,4**	**135,5**	**-**	**-**	**223,9**	**8**	**0,74**	**15877**	**2**	**71**	**1362**	**6,1**	**18**	**2,6**	**22,6**	**46,9**	**154,4**
%			**-**	**39**	**61**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**21**	**69**
2	1	MO	-	21,8	18,8	-	-	40,6	84	0,93	6890	89	170	559	13,8	29	2,5	-	-	40,6
		FA	-	3,6	-	-	-	3,6	8	0,98	208	3	58	36	10,0	27	2,0	-	-	3,6
		BR	-	3,9	-	-	-	3,9	8	0,96	629	8	161	38	9,7	25	2,0	-	-	3,9
		LA	-	-	0,2	-	-	0,2	0	0,80	29	0	145	2	10,0	40	3,0	-	-	0,2
	T	Grupă	-	29,3	19,0	-	-	48,3	13	0,93	7756	9	161	635	13,1	28	2,4	-	-	48,3
		%	-	61	39	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	MO	-	91,3	91,9	0,9	-	184,1	56	0,92	52207	71	284	2599	14,1	37	2,5	0,9	-	183,2
		FA	-	36,2	75,5	-	-	111,7	34	0,89	15935	21	143	898	8,0	39	2,7	-	-	111,7
		BR	-	6,9	8,0	-	-	14,9	4	0,91	2622	4	176	134	9,0	29	2,5	-	-	14,9
		DT	-	-	4,1	-	-	4,1	1	0,84	213	0	52	26	6,3	26	3,0	-	-	4,1
		LA	-	1,3	4,3	-	-	5,6	2	0,89	1400	2	250	72	12,9	46	2,8	-	-	5,6
		PAM	-	3,2	0,4	-	-	3,6	1	0,94	629	1	175	18	5,0	38	2,1	-	-	3,6
		SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	2	0,95	513	1	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
		DM	-	-	0,8	-	-	0,8	0	0,80	115	0	144	2	2,5	70	3,0	-	-	0,8
	T	Grupă	-	141,3	187,9	0,9	-	330,1	87	0,91	73634	91	223	3765	11,4	37	2,6	0,9	-	329,2
		%	-	43	57	0	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	100
		MO	-	113,1	110,7	0,9	-	224,7	59	0,92	59097	72	263	3158	14,1	35	2,5	0,9	-	223,8
		FA	-	39,8	75,5	-	-	115,3	31	0,90	16143	20	140	934	8,1	38	2,7	-	-	115,3
		BR	-	10,8	8,0	-	-	18,8	5	0,92	3251	4	173	172	9,1	28	2,4	-	-	18,8
		DT	-	-	4,1	-	-	4,1	1	0,84	213	-	52	26	6,3	26	3,0	-	-	4,1
		LA	-	1,3	4,5	-	-	5,8	2	0,89	1429	2	246	74	12,8	45	2,8	-	-	5,8
		PAM	-	3,2	0,4	-	-	3,6	1	0,94	629	1	175	18	5,0	38	2,1	-	-	3,6
		SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	1	0,95	513	1	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
		DM	-	-	0,8	-	-	0,8	-	0,80	115	-	144	2	2,5	70	3,0	-	-	0,8
T. cl. vârstă			**-**	**170,6**	**206,9**	**0,9**	**-**	**378,4**	**14**	**0,91**	**81390**	**8**	**215**	**4400**	**11,6**	**36**	**2,6**	**0,9**	**-**	**377,5**
%			**-**	**45**	**55**	**0**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**100**
3	1	MO	-	124,9	115,0	-	-	239,9	92	0,88	120350	93	502	2864	11,9	62	2,5	5,9	-	234,0
		FA	-	5,3	3,2	-	-	8,5	3	0,94	2181	2	257	88	10,4	56	2,4	-	-	8,5
		BR	-	3,7	-	-	-	3,7	1	0,90	2425	2	655	30	8,1	100	2,0	-	-	3,7
		DT	-	-	0,6	-	-	0,6	0	0,90	88	0	147	4	6,7	45	3,0	-	-	0,6
		LA	-	-	6,9	-	-	6,9	3	0,90	3259	3	472	79	11,4	60	3,0	-	-	6,9
		DM	-	-	0,6	-	-	0,6	0	0,90	88	0	147	3	5,0	45	3,0	-	-	0,6
		DR	-	1,2	-	-	-	1,2	1	0,90	456	0	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
	T	Grupă	-	135,1	126,3	-	-	261,4	44	0,88	128847	52	493	3076	11,8	62	2,5	5,9	-	255,5
		%	-	52	48	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	98
	2	MO	-	146,3	42,1	-	-	188,4	56	0,91	85740	72	455	2674	14,2	53	2,2	-	-	188,4
		FA	-	8,3	118,0	-	-	126,3	37	0,88	25227	21	200	1134	9,0	53	2,9	-	-	126,3
		BR	-	10,2	-	-	-	10,2	3	0,90	4826	4	473	135	13,2	58	2,0	-	-	10,2
		DT	-	-	1,7	-	-	1,7	1	0,80	199	0	117	12	7,1	45	3,0	-	-	1,7
		LA	-	-	4,7	-	-	4,7	1	0,90	1495	2	318	56	11,9	55	3,0	-	-	4,7
		PAM	-	-	2,5	-	-	2,5	1	0,90	391	0	156	8	3,2	45	3,0	-	-	2,5
		ANN	-	-	4,9	-	-	4,9	1	0,80	972	1	198	13	2,7	45	3,0	-	-	4,9
	T	Grupă	-	164,8	173,9	-	-	338,7	56	0,90	118850	48	351	4032	11,9	53	2,5	-	-	338,7
		%	-	49	51	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		MO	-	271,2	157,1	-	-	428,3	72	0,89	206090	83	481	5538	12,9	58	2,4	5,9	-	422,4
		FA	-	13,6	121,2	-	-	134,8	23	0,89	27408	11	203	1222	9,1	53	2,9	-	-	134,8
		BR	-	13,9	-	-	-	13,9	2	0,90	7251	3	522	165	11,9	69	2,0	-	-	13,9
		DT	-	-	2,3	-	-	2,3	-	0,83	287	-	125	16	7,0	45	3,0	-	-	2,3
		LA	-	-	11,6	-	-	11,6	2	0,90	4754	2	410	135	11,6	58	3,0	-	-	11,6
		PAM	-	-	2,5	-	-	2,5	-	0,90	391	-	156	8	3,2	45	3,0	-	-	2,5
		ANN	-	-	4,9	-	-	4,9	1	0,80	972	1	198	13	2,7	45	3,0	-	-	4,9

Cl. de vârstă	Grupa	Specia	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
		DM	-	-	0,6	-	-	0,6	-	0,90	88	-	147	3	5,0	45	3,0	-	-	0,6
		DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
T. cl. vârstă			**-**	**299,9**	**300,2**	**-**	**-**	**600,1**	**23**	**0,89**	**247697**	**26**	**413**	**7108**	**11,8**	**57**	**2,5**	**5,9**	**-**	**594,2**
%			**-**	**50**	**50**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**99**
4	1	MO	-	400,9	138,5	-	-	539,4	87	0,87	295110	89	547	5972	11,1	71	2,3	17,2	-	522,2
		FA	-	14,3	19,7	-	-	34,0	6	0,82	11812	3	347	240	7,1	86	2,6	1,1	-	32,9
		BR	-	37,8	-	-	-	37,8	6	0,88	22238	7	588	405	10,7	77	2,0	0,7	-	37,1
		DT	-	6,8	-	-	-	6,8	1	0,88	2029	1	298	40	5,9	71	2,0	-	-	6,8
		PAM	-	2,7	-	-	-	2,7	0	0,90	848	0	314	8	3,0	70	2,0	-	-	2,7
	T	Grupă	-	462,5	158,2	-	-	620,7	66	0,87	332037	69	535	6665	10,7	72	2,3	19,0	-	601,7
		%	-	74	26	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	97
	2	MO	-	156,2	37,7	-	-	193,9	60	0,88	105033	72	542	2332	12,0	66	2,2	-	-	193,9
		FA	-	2,9	110,2	-	-	113,1	35	0,82	32376	22	286	810	7,2	78	3,0	-	-	113,1
		BR	-	9,9	4,4	-	-	14,3	4	0,90	7917	5	554	159	11,1	72	2,3	-	-	14,3
		DT	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,80	20	-	200	1	10,0	70	3,0	-	-	0,1
		PAM	-	-	4,5	-	-	4,5	1	0,80	1159	1	258	9	2,0	75	3,0	-	-	4,5
	T	Grupă	-	169,0	156,9	-	-	325,9	34	0,86	146505	31	450	3311	10,2	71	2,5	-	-	325,9
		%	-	52	48	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		MO	-	557,1	176,2	-	-	733,3	77	0,88	400143	84	546	8304	11,3	70	2,2	17,2	-	716,1
		FA	-	17,2	129,9	-	-	147,1	15	0,82	44188	9	300	1050	7,1	80	2,9	1,1	-	146,0
		BR	-	47,7	4,4	-	-	52,1	6	0,89	30155	6	579	564	10,8	76	2,1	0,7	-	51,4
		DT	-	6,8	0,1	-	-	6,9	1	0,88	2049	1	297	41	5,9	71	2,0	-	-	6,9
		PAM	-	2,7	4,5	-	-	7,2	1	0,84	2007	-	279	17	2,4	73	2,6	-	-	7,2
T. cl. vârstă			**-**	**631,5**	**315,1**	**-**	**-**	**946,6**	**36**	**0,87**	**478542**	**50**	**506**	**9976**	**10,5**	**72**	**2,3**	**19,0**	**-**	**927,6**
%			**-**	**67**	**33**	**-**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**98**
5	1	MO	-	90,4	33,9	-	-	124,3	87	0,76	63503	90	511	883	7,1	90	2,3	2,7	-	121,6
		FA	-	6,2	3,2	-	-	9,4	7	0,76	2332	3	248	56	6,0	79	2,3	-	-	9,4
		BR	-	1,4	7,1	-	-	8,5	6	0,81	4727	7	556	58	6,8	99	2,8	-	-	8,5
		PAM	-	-	0,4	-	-	0,4	0	0,80	97	0	243	1	2,5	68	3,0	-	-	0,4
	T	Grupă	-	98,0	44,6	-	-	142,6	72	0,76	70659	78	496	998	7,0	90	2,3	2,7	-	139,9
		%	-	69	31	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	98
	2	MO	-	8,7	5,3	-	-	14,0	26	0,74	6613	33	472	87	6,2	98	2,4	-	-	14,0
		FA	-	-	32,0	8,0	-	40,0	74	0,76	13693	67	342	200	5,0	100	3,2	-	-	40,0
	T	Grupă	-	8,7	37,3	8,0	-	54,0	28	0,75	20306	22	376	287	5,3	100	3,0	-	-	54,0
		%	-	16	69	15	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		MO	-	99,1	39,2	-	-	138,3	71	0,76	70116	77	507	970	7,0	91	2,3	2,7	-	135,6
		FA	-	6,2	35,2	8,0	-	49,4	25	0,76	16025	18	324	256	5,2	96	3,0	-	-	49,4
		BR	-	1,4	7,1	-	-	8,5	4	0,81	4727	5	556	58	6,8	99	2,8	-	-	8,5
		PAM	-	-	0,4	-	-	0,4	-	0,80	97	-	243	1	2,5	68	3,0	-	-	0,4
T. cl. vârstă			**-**	**106,7**	**81,9**	**8,0**	**-**	**196,6**	**8**	**0,76**	**90965**	**9**	**463**	**1285**	**6,5**	**92**	**2,5**	**2,7**	**-**	**193,9**
%			**-**	**54**	**42**	**4**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**99**
6	1	FA	-	-	8,7	10,0	-	18,7	100	0,15	1132	100	61	16	0,9	106	3,5	18,7	-	-
	T	Grupă	-	-	8,7	10,0	-	18,7	20	0,15	1132	5	61	16	0,9	106	3,5	18,7	-	-
		%	-	-	46	54	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	2	MO	-	-	14,0	-	-	14,0	19	0,35	3379	16	241	20	1,4	149	3,0	12,1	-	1,9
		FA	-	-	38,4	17,1	-	55,5	73	0,61	16745	79	302	167	3,0	123	3,3	21,5	-	34,0
		BR	-	-	6,3	-	-	6,3	8	0,30	1149	5	182	14	2,2	103	3,0	6,3	-	-
	T	Grupă	-	-	58,7	17,1	-	75,8	80	0,53	21273	95	281	201	2,7	126	3,2	39,9	-	35,9
		%	-	-	77	23	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	47
		MO	-	-	14,0	-	-	14,0	15	0,35	3379	15	241	20	1,4	149	3,0	12,1	-	1,9
		FA	-	-	47,1	27,1	-	74,2	78	0,49	17877	80	241	183	2,5	119	3,4	40,2	-	34,0
		BR	-	-	6,3	-	-	6,3	7	0,30	1149	5	182	14	2,2	103	3,0	6,3	-	-
T. cl. vârstă			**-**	**-**	**67,4**	**27,1**	**-**	**94,5**	**4**	**0,46**	**22405**	**2**	**237**	**217**	**2,3**	**122**	**3,3**	**58,6**	**-**	**35,9**
%			**-**	**-**	**71**	**29**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62**	**-**	**38**

Cl. de vârstă	Grupa	Specia	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
7	1	MO	-	4,2	16,2	-	-	20,4	37	0,27	4069	30	199	26	1,3	140	2,8	15,1	5,3	-
		FA	-	-	21,4	-	-	21,4	39	0,36	4657	35	218	27	1,3	139	3,0	16,1	5,3	-
		BR	-	-	11,2	-	-	11,2	21	0,41	4405	33	393	33	2,9	136	3,0	4,2	7,0	-
		PAM	-	-	1,5	-	-	1,5	3	0,30	228	2	152	-	-	120	3,0	1,5	-	-
	T	Grupă	-	4,2	50,3	-	-	54,5	30	0,33	13359	45	245	86	1,6	138	2,9	36,9	17,6	-
		%	-	8	92	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	32	-
	2	MO	-	14,7	-	0,3	-	15,0	12	0,16	1339	8	89	22	1,5	110	2,0	14,7	0,3	-
		FA	-	43,6	22,4	27,9	-	93,9	73	0,27	12513	77	133	107	1,1	135	2,8	79,4	2,8	11,7
		BR	-	17,6	-	-	-	17,6	14	0,13	1400	9	80	13	0,7	133	2,0	17,6	-	-
		PAM	-	-	1,3	-	-	1,3	1	0,80	1027	6	790	1	0,8	120	3,0	-	-	1,3
	T	Grupă	-	75,9	23,7	28,2	-	127,8	70	0,25	16279	55	127	143	1,1	132	2,6	111,7	3,1	13,0
		%	-	59	19	22	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	2	10
		MO	-	18,9	16,2	0,3	-	35,4	19	0,22	5408	18	153	48	1,4	127	2,5	29,8	5,6	-
		FA	-	43,6	43,8	27,9	-	115,3	63	0,29	17170	58	149	134	1,2	136	2,9	95,5	8,1	11,7
		BR	-	17,6	11,2	-	-	28,8	16	0,24	5805	20	202	46	1,6	134	2,4	21,8	7,0	-
		PAM	-	-	2,8	-	-	2,8	2	0,53	1255	4	448	1	0,4	120	3,0	1,5	-	1,3
T. cl. vârstă			**-**	**80,1**	**74,0**	**28,2**	**-**	**182,3**	**7**	**0,27**	**29638**	**3**	**163**	**229**	**1,3**	**133**	**2,7**	**148,6**	**20,7**	**13,0**
%			**-**	**44**	**41**	**15**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82**	**11**	**7**
	1	MO	-	680,7	362,3	-	-	1043,0	84	0,83	494480	88	474	10698	10,3	67	2,3	61,6	18,6	962,8
		FA	-	29,4	69,9	10,0	-	109,3	9	0,63	23429	4	214	539	4,9	88	2,8	35,9	7,5	65,9
		BR	-	50,1	18,6	-	-	68,7	5	0,80	34718	6	505	577	8,4	84	2,3	4,9	7,0	56,8
		DT	-	7,0	1,2	-	-	8,2	1	0,88	2123	1	259	48	5,9	64	2,1	-	-	8,2
		LA	-	-	7,2	-	-	7,2	1	0,89	3288	1	457	81	11,3	59	3,0	-	-	7,2
		PAM	-	2,7	1,9	-	-	4,6	0	0,70	1173	0	255	9	2,0	86	2,4	1,5	-	3,1
		DM	-	0,2	1,2	-	-	1,4	0	0,87	105	-	75	11	7,9	29	2,9	-	-	1,4
		DR	-	1,2	-	-	-	1,2	0	0,90	456	0	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
	T	Grupă	-	771,3	462,3	10,0	-	1243,6	47	0,81	559772	58	450	11971	9,6	69	2,4	103,9	33,1	1106,6
		%	-	62	37	1	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	89
	2	MO	-	452,9	240,7	1,2	-	694,8	50	0,86	262145	64	377	8411	12,1	52	2,3	29,6	22,6	642,6
		FA	-	97,6	413,5	53,0	-	564,1	41	0,73	117603	29	208	3435	6,1	78	2,9	100,9	6,5	456,7
		BR	-	46,0	29,4	-	-	75,4	6	0,66	18774	5	249	496	6,6	70	2,4	23,9	2,9	48,6
		DT	-	2,5	7,4	-	-	9,9	1	0,78	478	0	48	54	5,5	23	2,7	-	2,5	7,4
		LA	-	1,3	9,6	-	-	10,9	1	0,90	2926	1	268	134	12,3	48	2,9	-	-	10,9
		PAM	-	3,2	8,7	-	-	11,9	1	0,86	3206	1	269	36	3,0	63	2,7	-	-	11,9
		SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	0	0,95	513	0	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
		ANN	-	-	4,9	-	-	4,9	0	0,80	972	0	198	13	2,7	45	3,0	-	-	4,9
		DM	-	-	1,6	-	-	1,6	0	0,85	125	-	78	11	6,9	45	3,0	-	-	1,6
	T	Grupă	-	605,9	718,7	54,2	-	1378,8	53	0,80	406742	42	295	12606	9,1	63	2,6	154,4	34,5	1189,9
		%	-	44	52	4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	86
		MO	-	1133,6	603,0	1,2	-	1737,8	66	0,84	756625	78	435	19109	11,0	61	2,3	91,2	41,2	1605,4
		FA	-	127,0	483,4	63,0	-	673,4	26	0,72	141032	15	209	3974	5,9	79	2,9	136,8	14,0	522,6
		BR	-	96,1	48,0	-	-	144,1	5	0,73	53492	5	371	1073	7,4	77	2,3	28,8	9,9	105,4
		DT	-	9,5	8,6	-	-	18,1	1	0,83	2601	-	144	102	5,6	42	2,5	-	2,5	15,6
		LA	-	1,3	16,8	-	-	18,1	1	0,90	6214	1	343	215	11,9	52	2,9	-	-	18,1
		PAM	-	5,9	10,6	-	-	16,5	1	0,82	4379	1	265	45	2,7	69	2,6	1,5	-	15,0
		SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	-	0,95	513	-	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
		ANN	-	-	4,9	-	-	4,9	-	0,80	972	-	198	13	2,7	45	3,0	-	-	4,9
		DM	-	0,2	2,8	-	-	3,0	-	0,86	230	-	77	22	7,3	37	2,9	-	-	3,0
		DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
TOTAL			**-**	**1377,2**	**1181,0**	**64,2**	**-**	**2622,4**	**100**	**0,80**	**966514**	**100**	**369**	**24577**	**9,4**	**66**	**2,5**	**258,3**	**67,6**	**2296,5**
%			**-**	**53**	**45**	**2**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**2**	**88**

16.9.2. SU.P. „M" - Structura şi mărimea fondului forestier pe subunităţi de producţie (protecţie) după vârstă, grupe funcţionale şi specii

Cl. de vârstă	Grupa	Specia	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
1	1	FA	-	-	10,0	-	-	10,0	46	0,96	202	24	20	52	5,2	19	3,0	-	-	10,0
		MO	-	0,3	10,3	1,0	-	11,6	53	0,75	639	76	55	48	4,1	18	3,1	-	1,9	9,7
		LA	-	-	0,1	-	-	0,1	1	0,70	-	-	-	-	-	5	3,0	-	-	0,1
T. d. vârstă			**-**	**0,3**	**20,4**	**1,0**	**-**	**21,7**	**3**	**0,85**	**844**	**1**	**39**	**100**	**4,6**	**18**	**3,0**	**-**	**1,9**	**19,8**
%			**-**	**1**	**94**	**5**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**91**
2	1	FA	-	8,6	39,5	-	-	48,1	44	0,84	8276	36	172	375	7,8	50	2,8	-	-	48,1
		MO	-	11,5	36,4	0,9	-	48,8	45	0,87	11970	52	245	604	12,4	40	2,8	-	-	48,8
		BR	-	-	10,2	-	-	10,2	9	0,88	1982	9	194	108	10,6	36	3,0	-	-	10,2
		LA	-	1,4	0,5	-	-	1,9	2	0,90	565	3	297	29	15,3	37	2,3	-	-	1,9
		PAM	-	-	0,5	-	-	0,5	-	0,90	38	0	76	2	4,0	30	3,0	-	-	0,5
T. d. vârstă			**-**	**21,5**	**87,1**	**0,9**	**-**	**109,5**	**13**	**0,86**	**22831**	**10**	**209**	**1118**	**10,2**	**44**	**2,8**	**-**	**-**	**109,5**
%			**-**	**20**	**79**	**1**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
3	1	FA	-	-	22,4	-	-	22,4	50	0,88	4306	42	192	178	7,9	54	3,0	-	-	22,4
		MO	-	-	14,0	2,2	-	16,2	36	0,89	4529	44	280	196	12,1	48	3,1	-	-	16,2
		BR	-	-	0,6	-	-	0,6	2	0,88	149	1	248	7	11,7	45	3,0	-	-	0,6
		LA	-	-	3,7	-	-	3,7	8	0,90	1079	10	292	48	13,0	45	3,0	-	-	3,7
		PAM	-	-	1,9	-	-	1,9	4	0,90	260	3	137	6	3,2	45	3,0	-	-	1,9
T. d. vârstă			**-**	**-**	**42,6**	**2,2**	**-**	**44,8**	**5**	**0,88**	**10323**	**5**	**230**	**435**	**9,7**	**51**	**3,0**	**-**	**-**	**44,8**
%			**-**	**-**	**95**	**5**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
4	1	FA	-	-	66,7	74,5	-	141,2	70	0,75	30895	60	219	847	6,0	78	3,5	-	-	141,2
		MO	-	-	44,9	3,0	-	47,9	24	0,80	18813	36	393	412	8,6	75	3,1	-	-	47,9
		BR	-	-	0,8	-	-	0,8	0	0,90	406	1	508	8	10,0	75	3,0	-	-	0,8
		CA	-	-	9,1	2,0	-	11,1	5	0,78	1440	3	130	55	5,0	68	3,2	-	-	11,1
		PAM	-	-	2,0	-	-	2,0	1	0,80	279	-	140	6	3,0	65	3,0	-	-	2,0
T. d. vârstă			**-**	**-**	**123,5**	**79,5**	**-**	**203,0**	**24**	**0,77**	**51833**	**23**	**255**	**1328**	**6,5**	**76**	**3,4**	**-**	**-**	**203,0**
%			**-**	**-**	**61**	**39**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**
5	1	FA	-	-	53,1	31,5	-	84,6	57	0,73	23827	48	282	402	4,8	98	3,4	-	-	84,6
		MO	-	-	37,9	19,0	-	56,9	38	0,73	23403	48	411	336	5,9	91	3,3	2,4	-	54,5
		BR	-	-	1,6	2,3	-	3,9	3	0,70	1592	3	408	24	6,2	89	3,6	-	-	3,9
		CA	-	-	-	2,3	-	2,3	2	0,70	366	1	159	7	3,0	85	4,0	-	-	2,3
		DT	-	-	-	0,2	-	0,2	0	0,70	30	0	150	-	-	85	4,0	-	-	0,2
T. d. vârstă			**-**	**-**	**92,6**	**55,3**	**-**	**147,9**	**18**	**0,73**	**49218**	**22**	**333**	**769**	**5,2**	**95**	**3,4**	**2,4**	**-**	**145,5**
%			**-**	**-**	**63**	**37**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**98**
6	1	FA	-	-	28,1	43,1	-	71,2	64	0,65	17738	53	249	251	3,5	102	3,6	-	18,1	53,1
		MO	-	1,6	18,7	19,1	-	39,4	35	0,63	15165	46	385	144	3,7	111	3,4	-	13,3	26,1
		BR	-	-	-	1,5	-	1,5	1	0,50	470	1	313	4	2,7	145	4,0	-	1,5	-
T. d. vârstă			**-**	**1,6**	**46,8**	**63,7**	**-**	**112,1**	**13**	**0,64**	**33373**	**15**	**298**	**399**	**3,6**	**106**	**3,6**	**-**	**32,9**	**79,2**
%			**-**	**1**	**42**	**57**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29**	**71**
7	1	FA	-	-	151,0	6,7	-	157,7	79	0,52	39818	76	252	384	2,4	127	3,0	24,8	114,5	18,4
		MO	-	-	5,8	13,3	-	19,1	9	0,62	6885	13	360	75	3,9	105	3,7	3,1	2,7	13,3
		BR	-	-	19,2	0,4	-	19,6	10	0,41	5806	11	296	46	2,3	139	3,0	12,4	5,9	1,3
		DT	-	-	4,1	-	-	4,1	2	0,30	124	0	30	12	2,9	40	3,0	4,1	-	-
T. d. vârstă			**-**	**-**	**180,1**	**20,4**	**-**	**200,5**	**24**	**0,51**	**52633**	**24**	**263**	**517**	**2,6**	**124**	**3,1**	**44,4**	**123,1**	**33,0**
%			**-**	**-**	**90**	**10**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**61**	**17**
	1	FA	-	8,6	370,8	155,8	-	535,2	64	0,68	125062	56	234	2489	4,7	94	3,3	24,8	132,6	377,8
		MO	-	13,4	168,0	58,5	-	239,9	29	0,76	81404	37	339	1815	7,6	75	3,2	5,5	17,9	216,5
		BR	-	-	32,4	4,2	-	36,6	4	0,60	10408	5	284	197	5,4	102	3,1	12,4	7,4	16,8
		CA	-	-	9,1	4,3	-	13,4	2	0,77	1806	1	135	62	4,6	71	3,3	-	-	13,4
		LA	-	1,4	4,3	-	-	5,7	1	0,90	1644	1	288	77	13,5	42	2,8	-	-	5,7
		PAM	-	-	4,4	-	-	4,4	-	0,85	577	0	131	14	3,2	52	3,0	-	-	4,4
		DT	-	-	4,1	0,2	-	4,3	-	0,32	154	0	36	12	2,8	42	3,0	4,1	-	0,2

Cl. de vârstă	Grupa	Specia	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
								Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
			ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
TOTAL			**-**	**23,4**	**593,1**	**223,0**	**-**	**839,5**	**100**	**0,70**	**221055**	**100**	**263**	**4666**	**5,6**	**88**	**3,2**	**46,8**	**157,9**	**634,8**
%			**-**	**3**	**70**	**27**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**19**	**76**

16.10. Structura şi mărimea fondului forestier pe clase de exploatabilitate şi specii

Cl de expl	SPE-CIA	CLASA DE PRODUCŢIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENŢA		
							Suprafaţa			Volum			Creştere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
		ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
1	MO	-	31,7	71,9	0,3	-	103,9	30	0,39	27289	36	263	288	2,8	108	2,7	67,7	5,6	30,6
	FA	-	44,3	91,3	63,0	-	198,6	57	0,38	37283	49	188	357	1,8	127	3,1	136,8	8,1	53,7
	BR	-	18,3	23,8	-	-	42,1	12	0,33	10607	14	252	103	2,4	123	2,6	28,8	7,0	6,3
	PAM	-	-	2,8	-	-	2,8	1	0,53	1255	1	448	1	0,4	120	3,0	1,5	-	1,3
Total cl. exp.		**-**	**94,3**	**189,8**	**63,3**	**-**	**347,4**	**13**	**0,38**	**76434**	**8**	**220**	**749**	**2,2**	**121**	**2,9**	**234,8**	**20,7**	**91,9**
%		**-**	**27**	**55**	**18**	**-**	**100**										**68**	**6**	**26**
2	MO	-	44,3	8,1	-	-	52,4	64	0,73	24815	68	474	352	6,7	93	2,2	-	-	52,4
	FA	-	3,5	23,5	-	-	27,0	33	0,76	10300	29	381	138	5,1	106	2,9	-	-	27,0
	BR	-	1,4	0,8	-	-	2,2	3	0,80	1151	3	523	16	7,3	98	2,4	-	-	2,2
	PAM	-	-	0,4	-	-	0,4	-	0,80	97	-	243	1	2,5	68	3,0	-	-	0,4
Total cl. exp.		**-**	**49,2**	**32,8**	**-**	**-**	**82,0**	**3**	**0,74**	**36363**	**4**	**443**	**507**	**6,2**	**97**	**2,4**	**-**	**-**	**82,0**
%		**-**	**60**	**40**	**-**	**-**	**100**										**-**	**-**	**100**
3	MO	-	54,5	-	-	-	54,5	79	0,78	28835	89	529	445	8,2	84	2,0	-	-	54,5
	FA	-	2,7	11,7	-	-	14,4	21	0,74	3581	11	249	79	5,5	81	2,8	-	-	14,4
Total cl. exp.		**-**	**57,2**	**11,7**	**-**	**-**	**68,9**	**3**	**0,77**	**32416**	**3**	**470**	**524**	**7,6**	**83**	**2,2**	**-**	**-**	**68,9**
%		**-**	**83**	**17**	**-**	**-**	**100**										**-**	**-**	**100**
4	MO	-	65,5	160,5	-	-	226,0	74	0,87	122218	81	541	2269	10,0	72	2,7	-	-	226,0
	FA	-	1,4	60,7	-	-	62,1	20	0,80	19756	13	318	416	6,7	83	3,0	-	-	62,1
	BR	-	8,3	4,4	-	-	12,7	4	0,88	7432	5	585	129	10,2	80	2,3	-	-	12,7
	PAM	-	-	4,5	-	-	4,5	2	0,80	1159	1	258	9	2,0	75	3,0	-	-	4,5
	DT	-	1,1	-	-	-	1,1	-	0,80	328	-	298	6	5,5	75	2,0	-	-	1,1
Total cl. exp.		**-**	**76,3**	**230,1**	**-**	**-**	**306,4**	**12**	**0,85**	**150893**	**16**	**492**	**2829**	**9,2**	**75**	**2,8**	**-**	**-**	**306,4**
%		**-**	**25**	**75**	**-**	**-**	**100**										**-**	**-**	**100**
5	MO	-	497,8	117,8	-	-	615,6	82	0,90	338185	87	549	7433	12,1	67	2,2	-	-	615,6
	FA	-	15,1	69,3	-	-	84,4	11	0,84	24444	6	290	637	7,5	78	2,8	-	-	84,4
	BR	-	38,7	-	-	-	38,7	5	0,90	22646	6	585	434	11,2	74	2,0	-	-	38,7
	LA	-	-	6,9	-	-	6,9	1	0,90	3259	1	472	79	11,4	60	3,0	-	-	6,9
	PAM	-	2,7	-	-	-	2,7	-	0,90	848	-	314	8	3,0	70	2,0	-	-	2,7
	DT	-	5,7	0,1	-	-	5,8	1	0,90	1721	-	297	35	6,0	70	2,0	-	-	5,8
Total cl. exp.		**-**	**560,0**	**194,1**	**-**	**-**	**754,1**	**29**	**0,89**	**391103**	**40**	**519**	**8626**	**11,4**	**68**	**2,3**	**-**	**-**	**754,1**
%		**-**	**74**	**26**	**-**	**-**	**100**										**-**	**-**	**100**
6	MO	-	181,1	33,8	-	-	214,9	73	0,90	108713	83	506	2818	13,1	60	2,2	-	-	214,9
	FA	-	6,8	55,9	-	-	62,7	21	0,91	14138	11	225	592	9,4	56	2,9	-	-	62,7
	BR	-	9,9	-	-	-	9,9	3	0,87	5731	5	579	101	10,2	80	2,0	-	-	9,9
	LA	-	-	4,7	-	-	4,7	2	0,90	1495	1	318	56	11,9	55	3,0	-	-	4,7
	PAM	-	-	2,5	-	-	2,5	1	0,90	391	-	156	8	3,2	45	3,0	-	-	2,5
	DR	-	1,2	-	-	-	1,2	-	0,90	456	-	380	8	6,7	70	2,0	-	-	1,2
Total cl. exp.		**-**	**199,0**	**96,9**	**-**	**-**	**295,9**	**11**	**0,90**	**130924**	**14**	**442**	**3583**	**12,1**	**59**	**2,3**	**-**	**-**	**295,9**
%		**-**	**67**	**33**	**-**	**-**	**100**										**-**	**-**	**100**
7	MO	-	258,7	210,9	0,9	-	470,5	61	0,85	106570	72	227	5504	11,7	31	2,5	23,5	35,6	411,4
	FA	-	53,2	171,0	-	-	224,2	29	0,88	31530	21	141	1755	7,8	40	2,8	-	5,9	218,3
	BR	-	19,5	19,0	-	-	38,5	5	0,89	5925	4	154	290	7,5	25	2,5	-	2,9	35,6
	LA	-	1,3	5,2	-	-	6,5	1	0,89	1460	1	225	80	12,3	42	2,8	-	-	6,5
	PAM	-	3,2	0,4	-	-	3,6	-	0,94	629	1	175	18	5,0	38	2,1	-	-	3,6

Cl de expl	SPE-CIA	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL								Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA		
							Suprafața			Volum			Creștere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
		I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC	MC/ha					
		ha	ha	ha	ha	ha									Ani		ha	ha	ha
	DT	-	2,7	8,5	-	-	11,2	2	0,79	552	-	49	61	5,4	24	2,8	-	2,5	8,7
	DM	-	0,2	7,7	-	-	7,9	1	0,82	1202	1	152	35	4,4	42	3,0	-	-	7,9
	SAC	-	2,4	2,9	-	-	5,3	1	0,95	513	-	97	16	3,0	23	2,5	-	-	5,3
Total cl. exp.		**-**	**341,2**	**425,6**	**0,9**	**-**	**767,7**	**29**	**0,86**	**148381**	**15**	**193**	**7759**	**10,1**	**33**	**2,6**	**23,5**	**46,9**	**697,3**
%		**-**	**45**	**55**	**0**	**-**	**100**										**3**	**6**	**91**
TOTAL		**-**	**1377,2**	**1181,0**	**64,2**	**-**	**2622,4**	**100**	**0,80**	**966514**	**100**	**369**	**24577**	**9,4**	**66**	**2,5**	**258,3**	**67,6**	**2296,5**
%		**-**	**53**	**45**	**2**	**-**	**100**										**10**	**2**	**88**

17. EVIDENŢE PRIVIND CONDIŢIILE NATURALE DE VEGETAŢIE

17.1. Evidenţa tipurilor de staţiune şi a tipurilor de pădure în raport cu caracterul actual al arboretelor

Tip staţiune	Tip pădure	Caracterul actual al tipului de pădure											Total pădure	Terenuri goale	TOTAL	
		Natural Fundamental				Derivat				Artificial de productiv.		Nedefinit				
		de productivitate			Subprod.	Parţial	Total (de productiv)									
		Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.	Sup.+ Mij.	Inf.					
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,1	326,1	9
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,1	326,1	9
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
2311	1153	-	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	12,7	-	12,7	0
	Total	-	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	12,7	-	12,7	0
		-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	8	100	-	100	-
2312	1121	-	89,2	-	-	-	-	-	-	166,8	3,0	1,5	260,5	-	260,5	7
	Total	-	89,2	-	-	-	-	-	-	166,8	3,0	1,5	260,5	-	260,5	7
		-	34	-	-	-	-	-	-	64	1	1	100	-	100	-
2331	1152	-	-	16,5	-	-	-	-	-	5,2	2,2	-	23,9	-	23,9	1
	1115	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	7,5	-	7,5	0
	Total	-	-	23,6	-	-	-	-	-	5,2	2,6	-	31,4	-	31,4	1
		-	-	75	-	-	-	-	-	17	8	-	100	-	100	-
2332	1114	-	121,7	-	-	-	-	-	-	64,4	-	-	186,1	-	186,1	5
	Total	-	121,7	-	-	-	-	-	-	64,4	-	-	186,1	-	186,1	5
		-	65	-	-	-	-	-	-	35	-	-	100	-	100	-
2333	1111	118,4	-	-	-	-	-	-	-	189,0	-	5,9	313,3	-	313,3	8
	Total	118,4	-	-	-	-	-	-	-	189,0	-	5,9	313,3	-	313,3	8
		38	-	-	-	-	-	-	-	60	-	2	100	-	100	-
3332	1341	-	434,5	-	0,9	-	-	-	-	107,2	-	11,5	554,1	-	554,1	15
	2212	-	68,7	-	-	-	-	-	-	61,8	-	-	130,5	-	130,5	3
	1321	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,9	-	2,9	0
	Total	-	503,9	-	0,9	-	-	-	-	169,0	-	13,7	687,5	-	687,5	18
		-	73	-	0	-	-	-	-	25	-	2	100	-	100	-
3333	1311	352,7	-	-	-	-	-	-	-	577,0	-	7,8	937,5	-	937,5	25
	1211	46,5	-	-	-	-	-	-	-	81,8	-	-	128,3	-	128,3	3
	Total	399,2	-	-	-	-	-	-	-	658,8	-	7,8	1065,8	-	1065,8	28
		37	-	-	-	-	-	-	-	62	-	1	100	-	100	-
4332	4141	-	58,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	-	58,7	2
	Total	-	58,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	-	58,7	2
		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-
4410	4117	-	-	224,3	-	-	-	-	20,1	-	-	-	244,4	-	244,4	6
	Total	-	-	224,3	-	-	-	-	20,1	-	-	-	244,4	-	244,4	6
		-	-	92	-	-	-	-	8	-	-	-	100	-	100	-
4420	4114	-	463,5	-	-	-	-	-	-	99,4	-	-	562,9	-	562,9	15
	4141	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	0
	4121	-	28,2	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	38,1	-	38,1	1
	Total	-	492,2	-	-	-	-	-	-	109,3	-	-	601,5	-	601,5	16
		-	82	-	-	-	-	-	-	18	-	-	100	-	100	-
TOTAL		517,6	1265,7	259,6	0,9	-	-	-	20,1	1362,5	5,6	29,9	3461,9	326,1	3788,0	100
		14	33	7	-	-	-	-	-	36	0	1	91	9	100	-

17.2. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere

Formaţia forestieră	Caracterul actual al tipului de pădure											Total pădure	Terenuri goale	TOTAL	
	Natural Fundamental				Derivat				Artificial de productiv.		Nedefinit				
	de productivitate			Subprod.	Parţial	Total (de productiv)			Sup.+ Mij.	Inf.					
	Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.							
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Terenuri fără pădure													326,1	326,1	9
													100	100	
11-Molidişuri pure	118,4	210,9	35,3	-	-	-	-	-	425,4	5,6	8,4	804,0	-	804,0	21
	15	26	4	-	-	-	-	-	53	1	1	100	-	100	
12-Molideto-brădete	46,5	-	-	-	-	-	-	-	81,8	-	-	128,3	-	128,3	3
	36	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	100	-	100	
13-Amestecuri molid-brad-fag	352,7	435,2	-	0,9	-	-	-	-	684,2	-	21,5	1494,5	-	1494,5	39
	24	29	-	0	-	-	-	-	46	-	1	100	-	100	
22-Brădeto-făgete	-	68,7	-	-	-	-	-	-	61,8	-	-	130,5	-	130,5	3
	-	53	-	-	-	-	-	-	47	-	-	100	-	100	
41-Făgete pure montane	-	550,9	224,3	-	-	-	-	20,1	109,3	-	-	904,6	-	904,6	24
	-	61	25	-	-	-	-	2	12	-	-	100	-	100	
Total	517,6	1265,7	259,6	0,9	-	-	-	20,1	1362,5	5,6	29,9	3461,9	326,1	3788,0	100
%	14	33	7	0	-	-	-	1	36	0	1	91	9	100	
TOTAL	2042,9			0,9	-	20,1			1368,1		29,9	3461,9	326,1	3788,0	100
%	54			0	-	1			36		1	91	9	100	

17.3. Repartiţia suprafeţelor pe formaţii forestiere, altitudine, înclinare şi expoziţie

Formaţia Forest.	Categ. de altitudine	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
		<16 G			16-30 G			31-40 G			> 40 G			ÎNS.	P. ÎNS.	UMB.	
		Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
-	601-800	6,9	-	-	4,8	-	0,5	-	-	-	-	-	-	11,7	-	0,5	12,2
	801-1000	152,0	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	160,1	-	-	160,1
	1001-1200	134,5	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	134,5	4,4	-	138,9
	1201-1400	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	14,1
	1401-1600	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,8
Total		308,3	-	-	12,9	4,4	0,5	-	-	-	-	-	-	321,2	4,4	0,5	326,1
%		100	-	-	72	25	3	-	-	-	-	-	-	99	1	0	100
11	801-1000	-	5,8	-	7,0	42,5	19,4	10,2	13,0	-	0,4	-	-	17,6	61,3	19,4	98,3
	1001-1200	35,5	71,3	44,0	13,4	175,1	131,4	-	-	-	-	-	-	48,9	246,4	175,4	470,7
	1201-1400	-	-	-	56,5	44,6	21,1	18,3	12,9	-	-	-	-	74,8	57,5	21,1	153,4
	1401-1600	-	-	-	-	-	16,7	35,1	13,8	16,0	-	-	-	35,1	13,8	32,7	81,6
Total		35,5	77,1	44,0	76,9	262,2	188,6	63,6	39,7	16,0	0,4	-	-	176,4	379,0	248,6	804,0
%		23	49	28	14	50	36	53	33	14	100	-	-	22	47	31	100
12	1-200	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9
	801-1000	-	-	-	-	16,1	2,5	-	-	-	-	-	-	-	16,1	2,5	18,6
	1001-1200	-	-	5,6	68,2	-	27,9	-	-	-	-	-	-	68,2	-	33,5	101,7
	1201-1400	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,1
Total		-	-	5,6	68,2	16,1	38,4	-	-	-	-	-	-	68,2	16,1	44,0	128,3
%		-	-	100	56	13	31	-	-	-	-	-	-	53	13	34	100
13	601-800	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4

For-maţia Forest.	Categ. de altitu-dine	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
		<16 G			16 - 30 G			31 - 40 G			> 40 G			ÎNS.	P. ÎNS.	UMB.	
		Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
	801-1000	51,9	15,0	11,1	110,1	105,0	187,3	30,1	28,2	8,0	-	-	-	192,1	148,2	206,4	546,7
	1001-1200	13,9	15,8	70,4	123,6	305,5	227,5	48,1	73,6	1,6	-	-	-	185,6	394,9	299,5	880,0
	1201-1400	-	-	-	5,1	2,4	-	44,0	6,1	5,9	-	-	-	49,1	8,5	5,9	63,5
	1401-1600	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	3,9	-	-	3,9
Total		65,8	30,8	81,5	239,2	412,9	414,8	126,1	107,9	15,5	-	-	-	431,1	551,6	511,8	1494,5
%		37	17	46	22	39	39	51	43	6	-	-	-	29	37	34	100
22	801-1000	-	-	-	-	-	-	7,3	24,8	-	-	-	-	7,3	24,8	-	32,1
	1001-1200	-	-	-	-	-	-	28,0	22,5	4,0	-	-	-	28,0	22,5	4,0	54,5
	1201-1400	-	-	-	-	-	-	15,4	19,5	-	-	-	-	15,4	19,5	-	34,9
	1401-1600	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	9,0	-	9,0
Total		-	-	-	-	-	-	50,7	75,8	4,0	-	-	-	50,7	75,8	4,0	130,5
%		-	-	-	-	-	-	39	58	3	-	-	-	39	58	3	100
41	401-600	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7
	601-800	-	-	-	30,1	62,4	1,4	7,3	48,5	3,3	-	-	-	37,4	110,9	4,7	153,0
	801-1000	-	6,6	-	24,5	50,3	54,8	29,1	316,6	47,4	-	-	-	53,6	373,5	102,2	529,3
	1001-1200	-	-	-	-	49,0	20,3	19,0	74,4	-	-	34,3	-	19,0	157,7	20,3	197,0
	1201-1400	-	-	-	-	7,9	2,0	-	-	14,7	-	-	-	-	7,9	16,7	24,6
Total		-	6,6	-	54,6	170,3	78,5	55,4	439,5	65,4	-	34,3	-	110,0	650,7	143,9	904,6
%		-	100	-	18	56	26	10	78	12	-	100	-	12	72	16	100
	1-200	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9
	401-600	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7
	601-800	6,9	-	-	35,3	62,4	1,9	7,3	48,5	3,3	-	-	-	49,5	110,9	5,2	165,6
	801-1000	203,9	27,4	11,1	149,7	213,9	264,0	76,7	382,6	55,4	0,4	-	-	430,7	623,9	330,5	1385,1
	1001-1200	183,9	87,1	120,0	205,2	534,0	407,1	95,1	170,5	5,6	-	34,3	-	484,2	825,9	532,7	1842,8
	1201-1400	14,1	-	-	61,6	54,9	27,2	77,7	38,5	20,6	-	-	-	153,4	93,4	47,8	294,6
	1401-1600	0,8	-	-	-	-	16,7	39,0	22,8	16,0	-	-	-	39,8	22,8	32,7	95,3
TOTAL		409,6	114,5	131,1	451,8	865,9	720,8	295,8	662,9	100,9	0,4	34,3	-	1157,6	1677,6	952,8	3788,0
%		62	18	20	22	43	35	28	63	9	1	99	-	31	44	25	100
TOTAL		655,2			2038,5			1059,6			34,7			3788,0			
CAT. ÎNCL.		17			54			28			1			100			

17.4. Repartiţia suprafeţelor pe etaje fitoclimatice, înclinare şi expoziţie

Etaje fitoclima-tice	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
	<16 G			16 - 30 G			31 - 40 G			> 40 G			ÎNS.	P. ÎNS.	UMB.	
	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	Îns.	P.Îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	Îns.	P.îns.	Umbr.	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
-	308,3	-	-	12,9	4,4	0,5	-	-	-	-	-	-	321,2	4,4	0,5	326,1
%	100	-	-	72	25	3	-	-	-	-	-	-	99	1	0	100
2 FM3	35,5	77,1	44,0	76,9	262,2	188,6	63,6	39,7	16,0	0,4	-	-	176,4	379,0	248,6	804,0
%	23	49	28	14	50	36	53	33	14	100	-	-	22	47	31	100
3 FM2	65,8	30,8	87,1	307,4	429,0	453,2	176,8	183,7	19,5	-	-	-	550,0	643,5	559,8	1753,3
%	36	17	47	26	36	38	47	48	5	-	-	-	31	37	32	100
4 FM1+FD4	-	6,6	-	54,6	170,3	78,5	55,4	439,5	65,4	-	34,3	-	110,0	650,7	143,9	904,6
%	-	100	-	18	56	26	10	78	12	-	100	-	12	72	16	100

TOTAL	409,6	114,5	131,1	451,8	865,9	720,8	295,8	662,9	100,9	0,4	34,3	-	1157,6	1677,6	952,8	3788,0
%	62	18	20	22	43	35	28	63	9	1	99	-	31	44	25	100

17.5. Repartiţia suprafeţelor în raport cu eroziunea şi înclinarea terenului

Natura şi intensitatea eroziunii	Categoria de înclinare	Teren gol	Pădure cu consistenţa de:			Total
			0,1-0,4	0,5-0,7	0,8-1,0	
		ha	ha	ha	ha	ha
fără eroziune	0-15	308,3	13,9	41,8	291,2	655,2
fără eroziune	16-25	9,7	195,0	81,8	1448,4	1734,9
fără eroziune	26-30	8,1	28,6	56,0	210,9	303,6
fără eroziune	31-35	-	34,4	82,1	210,8	327,3
fără eroziune	>35	-	44,8	402,8	310,3	757,9
moderată	>35	-	-	4,4	4,7	9,1
Total		326,1	-	668,9	2476,3	3788,0

17.6. Repartiţia suprafeţelor în raport cu natura şi intensitatea poluării

NATURA POLUĂRII	ARBORETE AFECTATE CU INTENSITATEA				TOTAL
	SLABĂ	MODERATĂ	PUTERNICĂ	F. PUTERNICĂ	
	HA	HA	HA	HA	
TOTAL POLUARE					
FĂRĂ POLUARE VIZIBILĂ					
TOTAL					3788,0

17.7. Evidenţa unităţilor amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure

CRT	UNITĂŢI AMENAJISTICE
	3V, 7V, 17N, 25V, 29F, 30V, 34F, 35F, 36F, 37V, 41M, 42N, 43N, 68V1, 68V2, 161V, 189M, 231M, 232M1, 232M2, 233M1, 233M2, 233M3, 235M, 236M, 237M1, 237M2, 238M1, 238M2, 238M3, 238M4, 239A, 239F, 239M, 240M1, 240M2, 241M1, 241M2, 241M3, 244A, 244M, 245M, 246M1, 246M2, 247M1, 247M2, 248M, 250M, 252V, 255M, 258P, 259M, 260F, 260M, 262M, 263M, 264M, 265M, 273M, 274M, 276N, 280M, 281M, 282M1, 282M2, 283M, 284M, 285M, 287M, 350M, 351M, 352M, 355M, 357M, 361M, 362M, 369M, 370M, 439M, 441M, 442M, 529C, 540V, 542V, 543A, 543C, 543P, 543V, 588M, 588V, 589M, 590V, 591V, 599M, 601M, 602M, 676M, 677M, 682V, 684A, 685M1, 685M2, 686V, 687M, 689M, 690M, 691M, 692M, 693M, 694M, 695D, 696D, 697D, 698D, 699D, 700D, 701D, 702D, 704D, 705D, 706D, 707D, 708D, 709D
	Total CRT: 124 U.A. 326,1 HA
Natural fundamental de prod. superioară	258 A, 258 C, 258 D, 261, 264 B, 264 C, 264 D, 271 D, 275 A, 275 B, 276 B, 282 B, 282 C, 283 A, 283 B, 365 B, 527 A, 528 A, 529 A, 532, 543 B, 544 B, 584 D, 586 A, 601 A, 676 A, 678 B, 679 A, 679 B, 680 A, 680 B, 680 C, 680 D, 681 A, 681 B, 682 A, 682 C, 682 D, 684 A, 684 B, 684 C, 684 E, 685 A, 685 B, 685 C, 685 D, 686 A, 686 D, 687 A, 687 C, 688 C, 689 A, 689 B, 689 C
	Total CRT: 54 U.A. 517,6 HA
Natural fundamental de prod. mijlocie	4 C, 5, 6 A, 7 A, 7 C, 8 A, 9, 10 A, 10 C, 10 F, 11 A, 11 B, 13, 14 B, 14 C, 15 A, 15 B, 15 C, 15 E, 15 F, 16 A, 17 A, 17 B, 17 C, 18, 19, 22, 23 A, 23 B, 24, 25 A, 25 B, 29 A, 31 A, 33 C, 33 E, 33 F, 34 B, 34 C, 35 D, 36 A, 36 B, 37 A, 38 A, 40 B, 41 A, 42 A, 42 B, 43 A, 43 B, 44 A, 44 B, 44 C, 45 A, 45 B, 47 A, 47 B, 48, 49 A, 49 B, 52 A, 52 B, 53 A, 53 B, 56, 57 A, 57 B, 57 C, 57 D, 58, 68 A, 68 B, 69 A, 69 B, 69 C, 69 D, 73 A, 74 A, 76, 124, 146, 147 A, 147 B, 148, 159 A, 159 B, 161 A, 161 B, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 189 A, 190, 202, 232 A, 232 B, 232 C, 232 D, 232 E, 233 A, 233 C, 233 D, 238 A, 238 B, 238 C, 239 A, 239 B, 240 A, 240 C, 241 C, 243 C, 246 A, 247 A, 249 B, 249 C, 250 B, 257 B, 258 B, 258 E, 270 B, 270 D, 270 E, 270 F, 271 B, 274 B, 276 A, 276 C, 277 C, 279 B, 281 B, 282 D, 283 C, 283 D, 353, 354, 365 A, 441 A, 527 B, 528 B, 534, 535, 588 B, 589 A, 676 B, 677 A, 678 A, 688 A
	Total CRT: 150 U.A. 1265,7 HA
Natural fundamental de prod. inferioară	2 B, 4 B, 7 B, 8 B, 14 A, 20, 21 A, 21 B, 26, 27, 29 B, 30 A, 30 B, 33 A, 33 B, 35 A, 35 B, 38 C, 39 A, 40 A, 192
	Total CRT: 21 U.A. 259,6 HA
Natural fundamental subproductiv	6 B
	Total CRT: 1 U.A. 0,9 HA

CRT	UNITĂŢI AMENAJISTICE
Total derivat de prod. inferioară	28
	Total CRT: 1 U.A. 20,1 HA
Artificial de prod. superioară	1, 2 A, 3 A, 4 A, 4 D, 241 B, 249 A, 255 A, 257 A, 257 C, 257 D, 262 A, 262 B, 264 A, 265 A, 265 B, 265 C, 265 D, 266 A, 266 B, 267, 268 A, 268 B, 269 A, 269 B, 269 C, 271 A, 272 A, 272 B, 273 A, 273 B, 273 C, 273 D, 274 A, 277 A, 277 B, 278 A, 278 B, 278 C, 278 D, 279 A, 282 A, 284 A, 287 A, 287 B, 287 C, 530 A, 530 B, 531 A, 531 B, 533, 542 A, 543 A, 544 A, 583, 584 A, 584 B, 588 A, 589 B, 589 D, 590 A, 590 B, 591 A, 599 B, 602 A, 682 B, 683, 684 D, 686 B, 686 C, 687 B, 688 B
	Total CRT: 72 U.A. 884,1 HA
Artificial de prod. mijlocie	6 C, 10 B, 10 D, 10 E, 15 D, 16 B, 31 B, 31 C, 32, 34 A, 35 C, 37 B, 38 B, 39 B, 46, 68 C, 73 B, 74 B, 233 B, 237 A, 239 C, 240 B, 241 A, 242, 243 A, 243 B, 248 A, 249 D, 250 A, 256, 260 A, 260 B, 270 A, 274 C, 280 A, 280 B, 281 A, 536, 537 A, 537 B, 538, 539 A, 539 B, 539 C, 540 A, 540 B, 541 A, 541 E, 541 F, 542 B, 543 C, 586 B, 586 D, 589 C, 589 E
	Total CRT: 55 U.A. 478,4 HA
Artificial de prod. inferioară	6 D, 17 D, 250 C, 270 C, 271 C
	Total CRT: 5 U.A. 5,6 HA
Tânăr nedefinit	33 D, 527 C, 541 B, 541 C, 541 D, 584 C, 586 C, 588 C, 599 A
	Total CRT: 9 U.A. 29,9 HA
Total :492U.A. 3788,0 HA	

17.8. Evidenţa arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi

Specificări	Intensitate	UNITĂŢI AMENAJISTICE AFECTATE
Alunecare	slabă	282 A
		TOTAL A1: 1 UA 7,7 HA
	mijlocie	250 C
		TOTAL A2: 1 UA 0,4 HA
		TOTAL A: 2 UA 8,1 HA
Atac	slab	28 76 269 C 684 B
		TOTAL I1: 4 UA 40,4 HA
		TOTAL I: 4 UA 40,4 HA
Înmlăştinare	scurtă	239 A 590 B
		TOTAL M1: 2 UA 16,8 HA
		TOTAL M: 2 UA 16,8 HA
Roca la suprafaţă	/0,1S	2 A 6 D 9 15 F 24 29 A 47 B 164 172 192 233 A
		TOTAL R1: 11 UA 136,8 HA
	/0,2S	4 C 15 C 28 29 B 30 A 31 A 36 B 41 A 232 A 232 B 232 D 233 B 238 B 250 C 277 B
		TOTAL R2: 15 UA 182,2 HA
	/0,3S	47 A
		TOTAL R3: 1 UA 11,8 HA
	/0,5S	6 A 8 A 17N
		TOTAL R5: 3 UA 63,1 HA
	/0,7S	42N 43N
		TOTAL R7: 2 UA 2,1 HA
		TOTAL R: 32 UA 396,0 HA
Eroziune	în suprafaţă moderată	35 A 35 C
		TOTAL S1: 2 UA 9,1 HA
		TOTAL S: 2 UA 9,1 HA
Tulpini nesănătoase	10%	5 11 A 15 E 17 D 19 31 B 32 34 C 43 A 57 A 58 73 A 74 A 258 D 265 D 266 B 365 B 589 D 590 A
		TOTAL T1: 19 UA 205,6 HA
		TOTAL T: 19 UA 205,6 HA
Uscare	slabă	2 A 3 A 4 A 6 C 6 D 7 B 8 B 10 B 10 D 21 A 25 A 33 B 34 A 34 B 35 A 35 B 35 C 35 D 36 A 37 A 38 A 38 B 38 C 39 A 40 A 40 B 42 B 43 B 44 C 45 B 49 B 68 B 69 B 69 C 163 166 232 B 232 C 233 A 233 B 238 A 238 B 238 C 239 B 240 A 241 A 241 B 241 C 243 A 243 B 243 C 246 A 247 A 248 A 249 A 249 B 255 A 257 B 257 C 258 A 258 C 260 A 264 A 264 C

Specificări	Intensitate	UNITĂŢI AMENAJISTICE AFECTATE
		265 A 265 B 265 D 266 A 267 268 A 269 A 270 A 270 C 271 A 271 B 271 C 272 A 273 A 274 B 276 A 277 A 277 B 278 A 278 B 279 A 280 A 281 B 282 A 282 B 282 C 282 D 283 A 283 B 287 A 287 B 287 C 353 365 A 365 B 441 A 527 A 527 B 528 A 528 B 529 A 530 A 530 B 531 A 531 B 532 533 534 535 536 537 A 537 B 538 540 A 540 B 541 A 542 A 543 A 544 A 583 584 A 584 D 586 A 588 A 588 B 589 D 589 E 590 A 591 A 599 A 599 B 601 A 602 A 678 A 678 B 680 A 681 B 682 B 682 C 684 A 684 B 684 C 684 D 685 A 686 A 686 B 687 A 687 B 688 A 688 B 689 B
		TOTAL U1: 155 UA 1875,8 HA
	mijlocie	15 D 250 A 250 B 269 C 271 D 273 B 539 A 539 B 539 C 541 E 541 F 542 B 543 B 584 B 589 B
		TOTAL U2: 15 UA 76,1 HA
		TOTAL U: 170 UA 1951,9 HA
Doborâturi	izolate	2 A 2 B 3 A 4 A 4 B 4 C 4 D 6 C 6 D 7 A 7 C 8 A 8 B 9 10 B 10 D 10 E 10 F 11 A 14 A 14 B 14 C 15 A 15 B 15 C 15 D 15 E 15 F 16 A 17 A 17 B 17 C 18 19 20 21 B 22 24 25 A 25 B 27 28 29 A 29 B 30 A 30 B 31 A 33 A 33 B 34 A 34 B 35 A 35 B 35 C 35 D 36 A 36 B 37 B 38 B 38 C 39 A 39 B 40 A 40 B 41 A 42 A 42 B 43 A 43 B 44 C 45 A 45 B 47 A 49 B 52 B 57 A 57 B 57 C 57 D 58 68 A 68 B 69 B 73 A 74 A 76 146 147 A 147 B 148 159 A 159 B 161 B 162 164 166 172 189 A 189M 190 202 232 A 232 B 232 C 232 D 233 A 233 B 237 A 238 A 238 B 238 C 239 A 239 B 240 A 241 A 241 B 241 C 243 A 243 B 243 C 246 A 247 A 248 A 249 A 249 B 250 C 255 A 256 257 A 257 B 257 C 258 A 258 C 258 D 260 A 262 A 262 B 264 A 264 B 264 C 265 A 265 D 266 A 266 B 267 268 A 269 A 269 C 270 A 270 C 271 A 271 B 272 A 273 A 274 A 274 B 275 A 276 A 277 A 277 B 278 B 279 A 280 A 281 A 282 A 282 B 282 C 282 D 283 A 283 B 284 A 287 A 287 B 287 C 353 365 A 365 B 441 A 527 A 527 B 528 B 530 B 531 B 532 537 A 537 B 539 A 540 B 542 A 543 A 584 A 584 B 584 D 586 B 588 A 588 B 589 A 589 B 589 D 589 E 590 A 591 A 599 A 599 B 601 A 602 A 678 A 678 B 679 B 680 B 681 A 681 B 682 A 682 B 682 C 683 684 B 684 C 684 D 685 A 685 B 686 B 686 C 687 B 688 B 689 A
		TOTAL V1: 226 UA 2402,2 HA
	dest. de frecv.	5 17 D 21 A 163 250 A 250 B 271 D 273 B 278 A 281 B 528 A 529 A 530 A 531 A 533 534 535 536 538 539 B 539 C 540 A 541 A 541 E 541 F 542 B 543 B 544 A 583 586 A
		TOTAL V2: 30 UA 462,0 HA
		TOTAL V: 256 UA 2864,2 HA
Rupturi	izolate	30 B 31 B 32 33 A 34 A 34 B 34 C 35 A 35 D 36 A 37 A 37 B 38 A 39 B 40 A 42 A 44 B 44 C 45 A 45 B 68 B 69 B 69 C 249 A 256 257 A 262 B 264 A 267 270 C 271 A 271 C 272 A 273 B 275 A 584 B 586 B 599 B 602 A 680 A 683 684 A 685 A 686 A 687 A 688 A 689 A 689 B
		TOTAL Z1: 48 UA 607,0 HA
		TOTAL Z: 48 UA 607,0 HA

17.9. Evidenţa arboretelor provizorii, slab productive şi necorespunzătoare funcţional

CRT	UNITĂŢI AMENAJISTICE
Natural fundamental de prod. inferioară	2 B, 4 B, 7 B, 8 B, 14 A, 20, 21 A, 21 B, 26, 27, 29 B, 30 A, 30 B, 33 A, 33 B, 35 A, 35 B, 38 C, 39 A, 40 A, 192
	Total CRT: 21 U.A. 259,6 HA
Natural fundamental subproductiv	6 B
	Total CRT: 1 U.A. 0,9 HA
Total derivat de prod. inferioară	28
	Total CRT: 1 U.A. 20,1 HA
Artificial de prod. inferioară	6 D, 17 D, 250 C, 270 C, 271 C
	Total CRT: 5 U.A. 5,6 HA
Total: 28 U.A. 286,2 HA	

18. EVIDENŢE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCŢIE

18.1. Repartiţia arboretelor exploatabile pe subunităţi, urgenţe de regenerare, accesibilitate şi specii

18.1.1. SU.P. „A” - Repartiţia arboretelor exploatabile pe urgenţe de regenerare, accesibilitate şi specii

U	A	Total			FA			MO			BR			PAM		
R	C	Spr.	Vol.	Cr.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.
G	C	ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc	ha	mc	mc
13	A	41,6	3508	55	2,5	218	1	34,2	2821	52	4,9	469	2	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	**41,6**	**3508**	**55**	**2,5**	**218**	**1**	**34,2**	**2821**	**52**	**4,9**	**469**	**2**	**-**	**-**	**-**
		100	100	100	6	6	2	82	81	94	12	13	4	-	-	-
15	A	168,1	16880	164	113,0	10659	97	29,7	3444	40	23,9	2549	27	1,5	228	-
	N	25,1	5310	28	21,3	4398	24	3,8	912	4	-	-	-	-	-	-
	T	**193,2**	**22190**	**192**	**134,3**	**15057**	**121**	**33,5**	**4356**	**44**	**23,9**	**2549**	**27**	**1,5**	**228**	**-**
		100	100	100	70	68	63	17	20	23	12	11	14	1	1	-
26	A	17,6	9257	55	5,3	2358	9	5,3	2886	14	7,0	4013	32	-	-	-
	N	3,1	992	8	2,8	942	7	0,3	50	1	-	-	-	-	-	-
	T	**20,7**	**10249**	**63**	**8,1**	**3300**	**16**	**5,6**	**2936**	**15**	**7,0**	**4013**	**32**	**-**	**-**	**-**
		100	100	100	39	32	25	27	29	24	34	39	51	-	-	-
32	A	57,6	27506	281	28,8	10886	120	22,0	12430	124	5,5	3163	36	1,3	1027	1
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	**57,6**	**27506**	**281**	**28,8**	**10886**	**120**	**22,0**	**12430**	**124**	**5,5**	**3163**	**36**	**1,3**	**1027**	**1**
		100	100	100	50	40	43	38	45	44	10	11	13	2	4	0
33	A	90,6	39113	504	41,8	15183	186	45,4	22269	295	3,0	1564	22	0,4	97	1
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	**90,6**	**39113**	**504**	**41,8**	**15183**	**186**	**45,4**	**22269**	**295**	**3,0**	**1564**	**22**	**0,4**	**97**	**1**
		100	100	100	46	39	37	50	57	59	3	4	4	1	0	0
34	A	19,1	8469	127	3,5	1177	17	15,6	7292	110	-	-	-	-	-	-
	N	6,6	1762	34	6,6	1762	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	**25,7**	**10231**	**161**	**10,1**	**2939**	**51**	**15,6**	**7292**	**110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		100	100	100	39	29	32	61	71	68	-	-	-	-	-	-
URG	A	394,6	104733	1186	113,0	10659	97	45,4	22269	295	4,9	469	2	1,5	228	-
	N	34,8	8064	70	21,3	4398	24	0,3	50	1	-	-	-	-	-	-
	T	**429,4**	**112797**	**1256**	**225,6**	**47583**	**495**	**156,3**	**52104**	**640**	**44,3**	**11758**	**119**	**3,2**	**1352**	**2**
		100	100	100	53	42	39	36	46	51	10	11	10	1	1	0
SU.P.	A	394,6	104733	1186	113,0	10659	97	45,4	22269	295	4,9	469	2	1,5	228	-
	N	34,8	8064	70	21,3	4398	24	0,3	50	1	-	-	-	-	-	-
	T	429,4	112797	1256	225,6	47583	495	156,3	52104	640	44,3	11758	119	3,2	1352	2
		-			-			-			-			-		
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18.2. Repartiţia speciilor în raport cu exploatabilitatea şi participarea în amestec

Specia	Exploatabilitate	Amestec				Total
		>80%	60-80%	30-50%	<30%	
		ha	ha	ha	ha	ha
MO		45,0	60,0	86,5	48,4	239,9
	EX.	26,6	46,2	47,3	36,2	156,3
	PREEX.	99,5	149,4	2,3	29,3	280,5
	NEEX.	395,8	515,0	283,9	106,3	1301,0
Total		566,9	770,6	420,0	220,2	1977,7
FA		62,3	166,0	223,7	83,2	535,2
	EX.	-	99,7	103,1	22,8	225,6

Specia	Exploatabilitate	Amestec				Total
		>80%	60-80%	30-50%	<30%	
		ha	ha	ha	ha	ha
	PREEX.	17,8	30,6	19,6	8,5	76,5
	NEEX.	71,5	111,8	98,7	89,3	371,3
Total		151,6	408,1	445,1	203,8	1208,6
BR		-	-	-	36,6	36,6
	EX.	-	2,5	18,5	23,3	44,3
	PREEX.	-	-	5,2	7,5	12,7
	NEEX.	-	-	7,5	79,6	87,1
Total		-	2,5	31,2	147,0	180,7
LA		-	-	0,1	5,6	5,7
	NEEX.	-	0,2	0,1	17,8	18,1
Total		-	0,2	0,2	23,4	23,8
PAM		-	-	-	4,4	4,4
	EX.	-	-	-	3,2	3,2
	PREEX.	-	-	3,4	1,1	4,5
	NEEX.	-	-	-	8,8	8,8
Total		-	-	3,4	17,5	20,9
CA		-	-	6,0	7,4	13,4
	NEEX.	-	-	-	4,4	4,4
Total		-	-	6,0	11,8	17,8
DT		-	-	-	4,3	4,3
	PREEX.	-	-	-	1,1	1,1
	NEEX.	-	-	-	7,1	7,1
Total		-	-	-	12,5	12,5
SAC	NEEX.	-	-	-	5,3	5,3
ANN	NEEX.	-	-	4,9	-	4,9
STR	NEEX.	-	-	2,5	0,8	3,3
DM	NEEX.	-	-	-	1,6	1,6
GO	NEEX.	-	-	-	1,6	1,6
PLT	NEEX.	-	-	-	1,4	1,4
PI	NEEX.	-	-	-	1,2	1,2
ME	NEEX.	-	-	-	0,6	0,6
TOTAL		718,5	1181,4	913,3	648,7	3461,9

18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului

18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilităţii şi a ciclului

Specia	Total arborete					Arborete nat. parţial derivate, artificiale de prod. superioară şi mijlocie: 99 %				
	Suprafaţa		CLP	TE	Ciclu	Suprafaţa		CLP	TE	Ciclu
	ha	%	med.	med.		ha	%	med.	med.	
MO	1737,8	66	2,3	106		1718,9	66	2,3	106	
FA	673,4	26	2,9	109		666,3	26	2,9	109	
BR	144,1	5	2,3	108		140,3	5	2,3	108	
LA	18,1	1	2,9	104		18,1	1	2,9	104	
PAM	16,5	1	2,6	108		16,5	1	2,6	108	
DT	18,1	1	2,5	111		18,1	1	2,5	111	
SAC	5,3	-	2,5	105		5,3	-	2,5	105	
ANN	4,9	-	3,0	110		4,9	-	3,0	110	
DM	3,0	-	2,9	107		3,0	-	2,9	107	
DR	1,2	-	2,0	110		1,2	-	2,0	110	
Total	2622,4	100	2,5	107	110	2592,6	100	2,5	107	110

18.4. Lista unităţilor amenajistice exploatabile şi preexploatabile

SUP	EX	U.A.	Supr. ha	Cns.	Vârst. ani	Volum mc	Creşt. mc	U.A.	Supr. ha	Cns.	Vârst. ani	Volum mc	Creşt. mc	U.A.	Supr. ha	Cns.	Vârst. ani	Volum mc	Creşt. mc
A	1	2 B	19,0	0,2	165	1235	12	4 B	1,4	0,7	100	382	5	10 C	7,3	0,3	150	913	11
		14 A	17,1	0,9	110	6310	82	17 C	18,8	0,7	105	6599	66	20	6,1	0,3	135	769	7
		21 A	3,1	0,6	180	992	8	21 B	6,6	0,8	100	1762	34	57 A	9,0	0,7	95	2322	41
		146	3,4	0,3	140	713	5	163	15,2	0,3	150	2250	17	164	8,7	0,2	120	592	11
		192	10,0	0,1	120	540	5	202	1,0	0,7	100	325	4	232 B	13,0	0,8	165	5603	39
		238 A	17,7	0,8	95	8710	94	249 A	8,7	0,7	100	3993	59	256	14,0	0,1	160	1092	4
		257 A	28,1	0,7	100	13207	189	257 C	7,1	0,8	100	3244	53	260 A	0,9	0,3	130	183	2
		264 B	4,2	0,2	125	202	6	269 C	1,4	0,3	65	176	5	271 D	5,9	0,1	60	366	9
		273 B	3,2	0,1	80	211	4	276 A	7,5	0,9	95	4238	53	277 B	4,5	0,8	100	2156	31
		280 A	27,5	0,8	100	15593	160	281 B	17,6	0,6	150	9257	55	282 D	2,6	0,2	130	375	2
		287 B	0,8	0,7	100	370	4	287 C	1,1	0,7	90	480	6	527 B	1,3	0,8	90	584	8
		528 B	2,7	0,8	90	972	18	530 B	0,9	0,3	70	196	3	531 B	2,5	0,3	70	443	10
		537 B	0,8	0,1	65	48	-	539 B	3,2	0,1	65	144	4	539 C	3,4	0,1	65	180	4
		540 B	0,9	0,3	65	145	3	541 E	2,4	0,1	100	154	1	541 F	1,9	0,3	65	250	6
		542 B	0,8	0,1	70	46	1	543 B	0,3	0,3	85	57	1	588 B	20,9	0,3	120	3823	32
		676 A	4,3	0,1	135	386	2	680 A	6,2	0,2	145	701	6	684 A	13,2	0,2	125	1584	24
		685 A	24,8	0,1	125	1736	14	686 A	9,3	0,1	145	549	5	687 A	10,8	0,1	145	390	4
		688 A	19,0	0,3	120	4541	21	689 B	7,3	0,2	140	708	6	-	-	-	-	-	-
Total SU.P pentru unităţi amenajistice exploatabile:429,4 ha; 0,45; 120 ani; 112797 mc; 1256 mc																			
A	2	6 C	4,2	0,8	70	1391	37	10 F	5,3	0,7	90	1298	24	14 B	11,3	0,8	75	3503	65
		15 A	5,3	0,8	85	1839	30	16 A	14,3	0,7	75	4261	68	17 B	11,1	0,8	75	2919	75
		42 B	5,0	0,7	65	1810	36	43 B	2,0	0,7	65	684	15	159 A	5,7	0,9	80	2109	44
		159 B	9,4	0,8	80	3290	55	161 A	0,7	0,8	80	215	5	189 A	0,3	0,8	80	99	2
		190	1,1	0,8	90	362	7	232 A	6,1	0,8	75	2294	46	238 C	9,9	0,9	70	4732	95
		243 B	22,2	0,9	65	12476	236	258 A	13,7	0,7	90	4069	105	262 A	8,6	0,8	80	4627	75
		274 A	16,1	0,8	85	8244	147	275 A	27,4	0,8	90	16604	211	278 A	17,4	0,9	75	10458	193
		283 B	13,5	0,8	75	7251	122	527 A	25,5	0,8	80	13770	224	528 A	11,3	0,8	75	6034	105
		537 A	10,3	0,9	65	5232	112	538	31,7	0,9	65	17594	317	539 A	23,4	0,9	65	11887	255
		540 A	23,9	0,9	65	12834	261	541 A	38,6	0,9	65	21423	386	-	-	-	-	-	-
Total SU.P pentru unităţi amenajistice preexploatabile:375,3 ha; 0,84; 74 ani; 183309 mc; 3353 mc																			
Total SU.P pentru unităţi amenajistice exploatabile şi preexploatabile: 804,7 ha; 0,63; 99 ani; 296106 mc; 4609 mc																			
Total pentru unităţi amenajistice exploatabile: 429,4 ha; 0,45; 120 ani; 112797 mc; 1256 mc																			
Total pentru unităţi amenajistice preexploatabile: 375,3 ha; 0,84; 74 ani; 183309 mc; 3353 mc																			
Total pentru unităţi amenajistice exploatabile şi preexploatabile: 804,7 ha; 0,63; 99 ani; 296106 mc; 4609 mc																			

19. EVIDENŢE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ŞI A POSIBILITĂŢII

19.1. Accesibilitatea fondului forestier şi a posibilităţii decenale de produse principale şi secundare

Drum	KM	Total Supraf. deservită	Acc. med	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenală (mc)											
				Total supraf.	Exploatabil		Pre-expl	Ne-expl.	Produse principale						Tăieri Conservare	Produse secundare				Total
					Supraf	Volum			Grăd + Trans. grăd	Cvasi-grădinărit	Succesive + progres	Rase	Crâng	Total Principale		Răriturі	Curăţiri	Igienă	Total Sec + Igienă	
		(ha)	(km)	(ha)	(ha)	(mc)	(ha)	(ha)												
DP001	10.1	256.8	0.40	139.3	40.4	13795	9.9	89.0	-	-	1092	-	-	1092	613	2982	337	313	3632	5337
DP002	3.0	128.8	0.19	71.5	-	-	-	71.5	-	-	-	-	-	-	-	1557	142	470	2169	2169
DP004	3.0	20.0	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.DP	16.1	405.6	0.32	210.8	40.4	13795	9.9	160.5	-	-	1092	-	-	1092	613	4539	479	783	5801	7506
FE001	0.9	88.0	0.68	88.0	19.0	1235	-	69.0	-	-	1295	-	-	1295	-	2743	-	-	2743	4038
FE002	2.0	247.9	1.11	64.9	8.7	1295	9.5	46.7	-	-	968	-	-	968	4260	2243	40	86	2369	7597
FE003	-	1.0	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FE004	2.9	513.5	0.59	65.3	-	-	7.0	58.3	-	-	-	-	-	-	4339	5421	65	1264	6750	11089
FE005	1.3	40.5	0.17	29.4	13.0	5603	6.1	10.3	-	-	-	-	-	-	-	278	-	114	392	392
FE006	2.3	163.9	0.41	114.7	42.9	2834	-	71.8	-	-	2864	-	-	2864	-	3518	151	-	3669	6533
FE007	2.5	56.4	0.18	52.0	10.5	1087	-	41.5	-	-	1117	-	-	1117	-	457	340	-	797	1914
FE008	3.9	200.8	0.40	198.5	41.5	6674	-	157.0	-	-	6899	-	-	6899	-	6427	724	-	7151	14050
FE009	1.5	64.6	0.28	51.5	-	-	22.2	29.3	-	-	-	-	-	-	-	1926	-	-	1926	1926
FE010	0.4	35.1	0.12	33.8	-	-	-	33.8	-	-	-	-	-	-	-	1724	-	-	1724	1724
FE011	3.0	214.9	0.40	202.3	20.9	3823	-	181.4	-	-	3983	-	-	3983	-	9057	155	-	9212	13195
FE012	4.0	18.7	0.37	14.2	0.3	57	8.6	5.3	-	-	62	-	-	62	-	247	-	76	323	385
FE013	1.1	1.2	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FE014	2.9	418.2	0.48	415.2	20.8	3162	164.7	229.7	-	-	1716	-	-	1716	-	18099	9	261	18369	20085
FE015	5.0	493.0	0.31	448.3	62.6	30305	58.5	327.2	-	-	5162	-	-	5162	119	15195	155	692	16042	21323
FE016	-	2.0	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FE017	2.0	23.5	0.10	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	573	3	-	576	576
FE019	2.1	166.3	0.28	139.1	9.0	2322	-	130.1	-	-	-	-	-	-	56	3417	116	313	3846	3902
FE021	3.8	186.2	0.34	111.6	55.1	17145	42.0	14.5	-	-	2060	-	-	2060	1290	1647	-	628	2275	5625
FE022	4.1	79.6	0.24	71.8	32.0	16818	13.5	26.3	-	-	385	-	-	385	-	1197	-	295	1492	1877
FE023	0.3	12.7	0.10	12.6	-	-	-	12.6	-	-	-	-	-	-	-	76	58	-	134	134
FE024	1.3	95.9	0.32	71.5	13.6	2733	16.1	41.8	-	-	577	-	-	577	-	1059	-	179	1238	1815
FE025	1.6	41.6	0.15	40.1	-	-	-	40.1	-	-	-	-	-	-	-	2089	-	-	2089	2089
FE026	3.1	138.8	0.13	110.3	4.2	202	-	106.1	-	-	232	-	-	232	44	4352	-	94	4446	4722
FE028	3.0	78.1	0.56	74.1	34.9	3707	17.2	22.0	-	-	3522	-	-	3522	115	344	96	194	634	4271
T.FE	55.0	3382.4	0.45	2411.6	389.0	99002	365.4	1657.2	-	-	30842	-	-	30842	10223	82089	1912	4196	88197	129262
TOTAL	71.1	3788.0	0.43	2622.4	429.4	112797	375.3	1817.7	-	-	31934	-	-	31934	10836	86628	2391	4979	93998	136768

19.2. Situaţia fondului forestier şi a posibilităţii de produse principale şi secundare în raport cu distanţa de colectare

Accesib.	Total Supraf. deservită	Acc. med	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenală (mc)												
			Total supraf.	Exploatabil		Pre-expl	Ne-expl.	Produse principale						Tăieri Conservare	Produse secundare				Total
				Supraf	Volum			Grăd + Trans. grăd	Cvasi-grădinărit	Succesive + progres	Rase	Crâng	Total Principale		Răriturі	Curăţiri	Igienă	Total Sec + Igienă	
	(ha)	(km)	(ha)	(ha)	(mc)	(ha)	(ha)													
0,1-0,3	2168.7	0.16	1571.6	174.0	50995	260.8	1136.8	-	-	9806	-	-	9806	2208	52197	1591	3669	57457	69471
0,4-0,6	829.2	0.49	669.4	170.6	45179	59.8	439.0	-	-	14367	-	-	14367	1891	22358	310	864	23532	39790
0,7-0,9	352.6	0.76	228.2	44.3	10404	35.6	148.3	-	-	1327	-	-	1327	608	7761	315	269	8345	10280
1,0-1,2	135.7	1.08	68.2	2.5	443	14.9	50.8	-	-	493	-	-	493	394	3583	45	102	3730	4617
1,3-1,6	234.8	1.42	68.9	38.0	5776	-	30.9	-	-	5941	-	-	5941	3723	588	98	38	724	10388
>1,6	67.0	1.94	16.1	-	-	4.2	11.9	-	-	-	-	-	-	2012	141	32	37	210	2222
TOTAL	3788.0	0.43	2622.4	429.4	112797	375.3	1817.7	-	-	31934	-	-	31934	10836	86628	2391	4979	93998	136768

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI

20. BILANŢUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ŞI ÎMPĂDURIRI
21. EVIDENŢA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE SUB ADĂPOST
22. EVIDENŢA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

20. BILANŢUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ŞI ÎMPĂDURIRI

Specificații	Lucrări de împăd	PRODUSE DIN																TOTAL volum
		Dega-jări	Curățiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Accid. I		Accid. II		
			Supr	Vol	Supr	Vol	Supr	Vol	Supr.	Vol.	Supr.	Vol.	Supr.	Vol.	Supr.	Vol.	
	ha	(ha)	(ha)	(mc)	(ha)	(mc)	(ha)	(mc)	(ha)	(mc)	(ha)	(mc)	(ha)	(mc)	(ha)	(mc)	(mc)
Sarcina anuală	9,78	7,4	16,7	239	193,2	8663	25,6	3193	35,7	1084	602,3	498					13677
Sarcina pe deceniu	97,82	74,4	166,9	2391	1932,3	86628	255,5	31934	357,1	10836	602,3	4979					136768
Realizat în anul I (2025)																	
Rămas de realizat în restul de 9 ani																	
Realizat în anul II (2026)																	
Rămas de realizat în restul de 8 ani																	
Realizat în anul III (2027)																	
Rămas de realizat în restul de 7 ani																	
Realizat în anul IV (2028)																	
Rămas de realizat în restul de 6 ani																	
Realizat în anul V (2029)																	
Rămas de realizat în restul de 5 ani																	
Realizat în anul VI (2030)																	
Rămas de realizat în restul de 4 ani																	
Realizat în anul VII (2031)																	
Rămas de realizat în restul de 3 ani																	
Realizat în anul VIII (2032)																	
Rămas de realizat în restul de 2 ani																	
Realizat în anul IX (2033)																	
Rămas de realizat în ultimul an																	
Realizat în anul X (2034)																	
Realizat în total pe deceniu																	
Rămas de																	

realizat din sarcina decenală																	
Realizat în plus faţă de prevederi																	
Realizat în minus faţă de prevederi																	

21. EVIDENŢA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE

u.a. Suprafaţa Compoziţia ţel	Consistenţa arboretului Descriere seminiş util.în anul amenajării	Specificări	SITUAŢIA REGENERĂRII NATURALE									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2 B	0,2	Fructificaţia										
19,0 ha	10FA 5ani 0,8S mixt	Felul tăierii										
		Compl.la reg.nat.										
		Îngrijire seminiş										
6FA 2PAM2MO		Descrierea seminişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
10 C	0,3	Fructificaţia										
7,3 ha	10FA 10 ani 0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl.la reg.nat.										
		Îngrijire seminiş										
10FA		Descrierea seminişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
20	0,3	Fructificaţia										
6,1 ha	9FA 1DT 10 ani 0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl.la reg.nat.										
		Îngrijire seminiş										
6FA 3BR 1PAM		Descrierea seminişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
21 A	0,6	Fructificaţia										
3,1 ha	9FA 1DT 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl.la reg.nat.										
		Îngrijire seminiş										
10FA		Descrierea seminişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
146	0,3	Fructificaţia										
3,4 ha	9FA 1DT 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl.la reg.nat.										
		Îngrijire seminiş										
10FA		Descrierea seminişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
163	0,3	Fructificaţia										
15,2 ha	9FA 1DT 5 ani 0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl.la reg.nat.										
		Îngrijire seminiş										
10FA		Descrierea seminişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										

u.a. Suprafaţa	Consistenţa arboretului	Specificări	SITUAŢIA REGENERĂRII NATURALE									
Compoziţia tel	Descriere semințiș util.în anul amenajării		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
164	0,2	Fructificaţia										
8,7 ha	9FA 1DT 5 ani/0,6S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8FA 1DR 1DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
192	0,1	Fructificaţia										
10,0 ha	9FA 1PAM 10 ani/0,8S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8FA 1MO 1BR		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
256	0,1	Fructificaţia										
14,0 ha	8MO 1BR 1FA 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8MO 2BR		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
260 A	0,3	Fructificaţia										
0,9 ha	10MO 5 ani/0,7S intim	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8MO 2BR		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
264 B	0,2	Fructificaţia										
4,2 ha	10MO 5 ani/0,6S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8MO 1BR 1DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
269 C	0,3	Fructificaţia										
1,4 ha	10MO 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
9MO 1DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										

u.a. Suprafaţa	Consistenţa arboretului	Specificări	SITUAŢIA REGENERĂRII NATURALE									
Compoziţia tel	Descriere semințiș util.în anul amenajării		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
271 D	0,1	Fructificaţia										
5,9 ha	9MO 1DT 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8MO 2LA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
273 B	0,1	Fructificaţia										
3,2 ha	10MO 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
10MO		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
281 B	0,6	Fructificaţia										
17,6 ha	6MO 3FA 1BR 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
7MO 2BR 1FA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
282 D	0,2	Fructificaţia										
2,6 ha	6MO 3FA 1BR 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
6MO 3FA 1BR		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
530 B	0,3	Fructificaţia										
0,9 ha	6MO 2FA 2BR 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
7MO 2BR 1BR		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
531 B	0,3	Fructificaţia										
2,5 ha	6MO 2BR 2FA 5 ani 0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
9MO 1DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										

u.a. Suprafaţa	Consistenţa arboretului	Specificări	SITUAŢIA REGENERĂRII NATURALE									
Compoziţia tel	Descriere semințiș util.în anul amenajării		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
537 B	0,1	Fructificaţia										
0,8 ha	8MO 1FA 1DT 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
9MO 1DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
539 B	0,1	Fructificaţia										
3,2 ha	10MO 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
10MO		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
539 C	0,1	Fructificaţia										
3,4 ha	8MO 2FA 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
10MO		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
540 B	0,3	Fructificaţia										
0,9 ha	9MO 1FA 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
10MO		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
541 E	0,1	Fructificaţia										
2,4 ha	8MO 2DT 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8MO 2DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
541 F	0,3	Fructificaţia										
1,9 ha	8MO 2DT 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
8MO 2DT		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										

u.a. Suprafaţa Compoziţia tel	Consistenţa arboretului Descriere semînţiş util.în anul amenajării	Specificări	SITUAŢIA REGENERĂRII NATURALE									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
542 B	0,1	Fructificaţia										
0,8 ha	8MO 2DT 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semînţiş										
9MO 1DT		Descrierea semînţişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspîndirea										
543 B	0,3	Fructificaţia										
0,3 ha	9MO 1DT 5 ani/0,5S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semînţiş										
10MO		Descrierea semînţişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspîndirea										
588 B	0,3	Fructificaţia										
20,9 ha	4MO 3BR 3FA 5 ani/0,6S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semînţiş										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semînţişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspîndirea										
676 A	0,1	Fructificaţia										
4,3 ha	4FA 3BR 3MO 5 ani/0,8S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semînţiş										
4MO 3BR 2FA 1PAM		Descrierea semînţişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspîndirea										
680 A	0,2	Fructificaţia										
6,2 ha	5MO 3FA 2BR 10 ani/0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semînţiş										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semînţişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspîndirea										
684 A	0,2	Fructificaţia										
13,2 ha	6FA 2MO 2BR 10 ani/0,6S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semînţiş										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semînţişului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspîndirea										

u.a. Suprafaţa Compoziţia tel	Consistenţa arboretului Descriere semințiș util.în anul amenajării	Specificări	SITUAŢIA REGENERĂRII NATURALE									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
685 A	0,1	Fructificaţia										
24,8 ha	6MO 4FA 10 ani 0,6S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
686 A	0,1	Fructificaţia										
9,3 ha	6FA 4MO 10 ani 0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
687 A	0,1	Fructificaţia										
10,8 ha	4MO 5FA 1BR 10 ani 0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
688 A	0,3	Fructificaţia										
19,0 ha	7FA 3MO 5 ani 0,7S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										
689 B	0,2	Fructificaţia										
7,3 ha	7FA 2MO 1BR 10 ani 0,1S mixt	Felul tăierii										
		Compl. la reg. nat.										
		Îngrijire semințiș										
4MO 3BR 3FA		Descrierea semințișului										
		Compoziţia										
		Înălţimea										
		Densitatea										
		Răspândirea										

EVIDENŢA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

a) Situaţia realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe unităţi amenajistice, acte de punere în valoare şi acte de execuţie

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

Produse din	U.A.	Nr. act de punere în val.	Specia	Supr. parc. (ha)	Material rezultat (mc)			Lucrări de împăduriri						
					Lemn lucru	Lemn foc	Total	U.A.	Nr. act execuţie	Specia	Supr. parc. (ha)	Supraf. efectiv împădurită		
												Sem. dir.	Plantaţii	Total

b) Situaţia realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe proprietari din cadrul U.P., unităţi amenajistice şi natură de lucrări (conform circulară D.A.P.P. nr. 3078/ADP/12.10.2014)

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturі		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturі		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturii		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

U.P.	Proprietar	Anul	u.a..		Împă-duriri	Dega-jări	Curăţiri		Răriturí		Tăieri de regenerare		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Prod.Accidentale I		Prod. Accidentale II		Total volum
			Indicativ	Supraf.			Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	Supra-faţă	Volum	
				ha	ha	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	m³

Cuprins