

15.1.1.Descrierea parcelară

15.1. Descrierea parcelară

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina,				O.S.:Jina,				jud.:Sibiu,Alba,				UP: 02			

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *															

* 36 A/UP II Composesoratul Jina				*ELM P M VÂR				C AM EL PROVE-				VI DENS V O L U M CREȘ*			
* 36 A 23.01 ha GF:1-2A1C SUP:M				*				*				*			
* TS:3332 TP:4114 SOL:3201				*ARB R R STĂ D H L ES AG NIENȚĂ				TA ---- mc/ mc/ mc/*				*			
* Versant frământat EXPOZIȚIE:S				*				*				*			
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 800 - 1050 m				* P G ani cm m P TE AJ				LI CONS ha ua ha*				*			
*=====															
* LITIERĂ: continuă - subțire				*FA 4 ÎN 55 22 18 3 M .3 RN				N 0.32 84 1933 3.3*				*			
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria				*FA 4 ÎN 105 30 25 3 M .5 RN				N 0.32 141 3244 2.0*				*			
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien				*FA 2 ÎN 195 62 29 3 M .6 RN				N 0.16 90 2071 0.3*				*			
* COMP.ACTUALĂ:10FA				*				*				*			
* COMP.ȚEL: 8FA 1PAM1DR				*				*				*			
* SORT:				*				*				*			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:				*				*				*			
* SEM.UTIL:				*				*				*			
* SUBARB:				* Total				105				3			
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S				*				*				* 0.80 315 7248 5.6*			
*=====															
* POLUARE:				* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PI,MO,CA.											
* EROZIUNE:				* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.											
* LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale				*											
* 2021-T.produse accidentale				*											
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE				*											
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE				*											
*				*											

* 36 B/UP II Composesoratul Jina				*ELM P M VÂR				C AM EL PROVE-				VI DENS V O L U M CREȘ*			
* 36 B 1.58 ha GF:1-2A1C SUP:M				*				*				*			
* TS:3332 TP:4114 SOL:3201				*ARB R R STĂ D H L ES AG NIENȚĂ				TA ---- mc/ mc/ mc/*				*			
* Versant superior frământat EXPOZIȚIE:S				*				*				*			
* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE:1050 - 1150 m				* P G ani cm m P TE AJ				LI CONS ha ua ha*				*			
*=====															
* LITIERĂ: întreruptă - subțire				*PI 6 P 50 22 17 3				.3 NEC				N 0.48 136 215 4.2*			
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria				*MO 3 P 50 22 17 3				.3 NEC				N 0.24 83 131 3.4*			
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien				*DT 1 ÎN 50 18 17 3				.3 RN				N 0.08 16 25 0.6*			
* COMP.ACTUALĂ: 6PI 3MO 1DT				*				*				*			
* COMP.ȚEL: 6PI 3MO 1DT				*				*				*			
* SORT:				*				*				*			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:				*				*				*			
* SEM.UTIL:				*				*				*			
* SUBARB:				* Total				50				3			
* DATE COMPL:uscare slabă				*				*				* 0.80 235 371 8.2*			
*=====															
* rocă la suprafață/0.1S				* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:JU.DT:FA,CA,GO.											
* POLUARE:				* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.											
* EROZIUNE:				*											
* LUCR.EXEC:				*											
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ				*											
*				*											
*				*											

* 37 A/UP II Composesoratul Jina				*ELM P M VÂR				C AM EL PROVE-				VI DENS V O L U M CREȘ*			
* 37 A 17.11 ha GF:1-2A1C SUP:M				*				*				*			
* TS:3332 TP:4114 SOL:3201				*ARB R R STĂ D H L ES AG NIENȚĂ				TA ---- mc/ mc/ mc/*				*			
* Versant undulat EXPOZIȚIE:S				*				*				*			
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 840 - 1100 m				* P G ani cm m P TE AJ				LI CONS ha ua ha*				*			
*=====															
* LITIERĂ: continuă - subțire				*FA 4 ÎN 55 22 18 3 M .3 RN				N 0.32 84 1437 3.3*				*			
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria				*FA 4 ÎN 105 32 26 3 M .5 RN				N 0.32 150 2567 2.0*				*			
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien				*FA 2 ÎN 195 64 30 3 M .6 RN				N 0.16 95 1625 0.3*				*			
* COMP.ACTUALĂ:10FA				*				*				*			
* COMP.ȚEL: 8FA 1PAM1DR				*				*				*			
* SORT:				*				*				*			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:				*				*				*			
* SEM.UTIL:				*				*				*			
* SUBARB:				* Total				105				3			
* DATE COMPL:uscare slabă				*				*				* 0.80 329 5629 5.6*			
*=====															
* rocă la suprafață/0.1S				* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PI,MO,CA.											
* POLUARE:				* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.9.											
* EROZIUNE:				* Arboret rău conformat.											
* LUCR.EXEC:				*											
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE				*											
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE				*											
*				*											

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 42 A 2.08 ha GF:1-2A1C SUP:M *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:S * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:39g ALTITUDINE:1000 - 1100 m *MO|7|P|65|24|21|3| |.3|NEC|N|0.56|263|547|6.8*
* LITIERĂ: continuă - subțire *PI|2|P|65|22|18|3|I|.3|NEC|N|0.16|49|102|1.1*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *DT|1|ÎN|65|20|18|3|M|.3|RN|N|0.08|17|35|0.5*
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2PI 1DT *
* COMP.ȚEL: 7MO 2PI 1DT *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
*
*
*****
* 42 B 6.58 ha GF:1-2A1C SUP:M *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:S * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 920 - 1150 m *MO|9|P|95|32|25|3| |.4|NEC|N|0.72|430|2829|5.5*
* LITIERĂ: continuă - subțire *DT|1|ÎN|95|26|22|4|M|.4|RN|S|0.08|23|151|0.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1DT *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
*
*
*****
* 43 A 11.83 ha GF:1-2A1C SUP:M *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE:1000 - 1150 m *MO|3|ÎN|145|52|30|3|M|.6|RN|N|0.21|159|1881|0.9*
* LITIERĂ: continuă - subțire *ME|1|ÎN|95|32|25|3|M|.5|RN|N|0.42|265|3135|3.2*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1ME *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
*
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 43 B 1.13 ha GF:1-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:S *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1050 - 1100 m *MO|8|ÎN|95|32|25|3| |.5|RN| |N|0.56|334|377|4.3*
* LITIERĂ: continuă - subțire *ME|2|ÎN|95|28|24|4|M|.5|RN| |S|0.14|46|52|0.4*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2ME * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8. *
* * * * *
* 44 A 15.57 ha GF:1-2A1C SUP:M *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:S *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE:1000 - 1150 m *MO|3|ÎN|145|52|29|3|M|.6|RN| |N|0.24|174|2709|1.0*
* LITIERĂ: continuă - subțire *ME|7|ÎN|95|34|25|3| |.5|RN| |N|0.56|334|5200|4.3*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PI,FA. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8. *
* ACC.I/2017-7.0ha/44mc. *
* * * * *
* 44 B 1.82 ha GF:1-1C SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:S *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1150 - 1250 m *MO|8|ÎN|95|30|25|3| |.5|RN| |N|0.56|334|608|4.3*
* LITIERĂ: continuă - subțire *ME|2|ÎN|95|30|24|4|M|.5|RN| |S|0.14|46|84|0.4*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2ME * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. *
* Variație dimensională.Arboret rău conformat. *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *

```



```
Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
*          D E S C R I E R E A   S T A Ţ I U N I I    Ş I   A   A R B O R E T U L U I
*****
*          50A /UP II Composesoratul Jina      *ELM|P|M|VÂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 50A     0.40 ha GF:0 SUP:                     *| | | | | | | | | | |-----|TERE*
* TS: TP: SOL:                                *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:V        *| | | | | | | | | | |an/*
* ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1150 m             *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ:                                     *=====
* TIP FLORĂ:                                  *| | | | | | | | | | | | | |
*                                           *| | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:                               *| | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ŢEL:                                   *| | | | | | | | | | | | | |
* SORT:                                       *| | | | | | | | | | | | | |
*                                           *| | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:                 *| | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL:                                 *| | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB:                                    *Total | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL:                               *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE: Teren destinat nevoilor
* administrației silvice.Poiană.
*
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
*
* LUCR.PROP:
*
*
*
*
*****
*          50C /UP II Composesoratul Jina      *ELM|P|M|VÂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 50C     0.01 ha GF:0 SUP:                     *| | | | | | | | | | |-----|TERE*
* TS: TP: SOL:                                *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:S        *| | | | | | | | | | |an/*
* ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1150 m             *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ:                                     *=====
* TIP FLORĂ:                                  *| | | | | | | | | | | | | |
*                                           *| | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:                               *| | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ŢEL:                                   *| | | | | | | | | | | | | |
* SORT:                                       *| | | | | | | | | | | | | |
*                                           *| | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:                 *| | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL:                                 *| | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB:                                    *Total | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL:                               *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Cabană muncitori.Fundație piatră,*
* pereți lemn,acoperiş țigl.Stare medie spre degradată.
* Suprafață construită 8 mp.
*
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
*
* LUCR.PROP:
*
*
*
*
*****
*          51 /UP II Composesoratul Jina      *ELM|P|M|VÂR| | |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 51      0.47 ha GF:1-1C SUP:A                  *| | | | | | | | | | |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201                    *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:V        *| | | | | | | | | | |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1150 m             *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subtire                 *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanela                *MO|10|ÎN|65|26|21|3| |.3|RN| |N|0.80|376| 177| 9.7*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *| | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:10MO                           *| | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ŢEL:10MO                              *| | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea                   *| | | | | | | | | | | | | |
*                                           *| | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani           *| | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL:                                 *| | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB:                                    *Total | 65| | |3| | | | | |0.80|376| 177| 9.7*
* DATE COMPL:                               *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.8.
* Arboret slab conformat.
*
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
*
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ
*
*
*
*
*****
```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 55 A 10.09 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NV *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1200 - 1300 m *MO|7|P|50|20|19|3| |.3|NEC|N|0.63|257|2593|8.9*
* LITIERĂ: continuă - subțire *FA|2|ÎN|55|20|18|3|I|.3|RN|N|0.18|47|474|1.9*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *BR|1|P|50|18|18|2|PC|.3|NEC|V|0.09|34|343|1.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2FA 1BR * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2FA 1BR * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:LA,ME,BR.*
* EROZIUNE: * Variație dimensională la MO.Consistență:0.8-0.9.*
* LUCR.EXEC:2019-Rărituri * Răr./2019-9.1ha/258mc.*
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****
* 55 B 17.26 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NV *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1250 - 1350 m *MO|6|P|50|26|23|2| |.3|NEC|V|0.54|288|4971|9.0*
* LITIERĂ: continuă - normală *FA|1|ÎN|65|32|25|2|M|.3|RN|N|0.09|40|690|1.1*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|3|ÎN|70|34|24|3|M|.4|RN|N|0.27|152|2624|3.1*
* Artificial de prod.superioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1FA * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,LA.*
* EROZIUNE: * Consistență:0.9-1.0.Volum extras=1147mc.*
* LUCR.EXEC:2019-Rărituri * Răr./2019-18.9ha/1097mc;/2023-2.0ha/50.14mc.*
* 2023-Rărituri * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****
* 55 C 1.05 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1300 m *MO|1|ÎN|75|34|25|3|I|.4|RN|N|0.09|54|57|1.0*
* LITIERĂ: continuă - subțire *MO|7|P|50|28|21|3| |.3|NEC|N|0.63|296|311|8.9*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *LA|2|P|50|28|27|1|M|.3|NEC|V|0.18|113|119|3.5*
* Artificial de prod.superioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.*
* EROZIUNE: * Variație dimensională la FA.Consistență:0.8-0.9.*
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 55V /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 55V 1.90 ha GF:0 SUP: * * * * *|-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1250 - 1300 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SORT: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru hrana *
* vânatului.Poiană invadată parțial de vegetație *
* forestieră. *
* * * * *
* LUCR.PROP: *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 56 A /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 56 A 24.70 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * *|-----|TERE*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1250 - 1400 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|3|ÎN|45|14|15|3|M|.2|RN |N|0.27|54|1334|2.7*
* Parțial derivat relativ-echien *MO|1|ÎN|45|18|16|3|M|.2|RN |N|0.09|29|716|1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 4MO 3FA 3BR *BR|1|ÎN|45|16|13|3|M|.2|RN |N|0.09|22|543|1.2*
* COMP.ȚEL: 3FA 4MO 3BR *MO|3|P|40|14|15|3|M|.2|NEC |N|0.27|78|1927|3.8*
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea *BR|2|P|40|12|11|3|M|.2|NEC |N|0.18|34|840|2.4*
* * * * *| | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | 45| | 3| | | | | |0.90|217| 5360|11.4*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* Volum extras=1099mc. *
* Râr./2016-22.3ha/1084mc. *
* ACC.II/2016-0.4ha/15mc. *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 56 B /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 56 B 12.30 ha GF:1-5H5Q5R SUP:K * * * * *|-----|TERE*
* TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1450 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|1|ÎN|105|46|34|2|M|.5|RN |V|0.08|71|873|0.6*
* Artificial de prod.superioară relativ-echien *MO|7|P|80|32|29|2| |.4|NEC |V|0.56|407|5006|6.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 1FA 1BR *FA|1|ÎN|105|54|32|2|M|.5|RN |V|0.08|53|652|0.6*
* COMP.ȚEL: 8MO 1FA 1BR *BR|1|ÎN|105|54|34|1|M|.5|RN |FV|0.08|75|923|0.8*
* SORT: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * * * * *| | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | 80| | 2| | | | | |0.80|606| 7454| 8.6*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=141mc. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* ACC.I/2016-9.0ha/119mc;/2017-2.0ha/22mc. *
* * * * *
* * * * *
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale *
* 2017-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 57 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 57 27.47 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1200 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|2|ÎN|65|36|26|2|PC|.3|RN|V|0.18|113|3104|2.5*
* Parțial derivat relativ-echien *MO|5|P|50|24|22|2| |.3|NEC|V|0.45|225|6181|7.5*
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2FA 1BR *FA|2|ÎN|55|24|22|2|M|.2|RN|V|0.18|64|1758|2.3*
* COMP.ȚEL: 7MO 2FA 1BR *BR|1|P|50|22|21|1|M|.2|NEC|V|0.09|43|1181|1.8*
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |50| |2| | | | |0.90|445|12224|14.1*
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME. *
* Consistență:0.8-0.9.Volum extras=1203mc. *
* ACC.II/2016-1.0ha/152mc;/2018-1.0ha/46mc. *
* Răr./2023-21.0ha/1004.72mc. *
* * * * *

* 58A+/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 58 A 27.12 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1200 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|2|ÎN|65|32|25|2|M|.3|RN|V|0.18|107|2902|2.5*
* Artificial de prod.superioară relativ-echien *MO|8|P|55|26|23|2| |.3|NEC|V|0.72|384|10414|11.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |55| |2| | | | |0.90|491|13316|13.9*
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=1062mc. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* ACC.I/2018-8.0ha/18mc. *
* Răr./2023-20.0ha/1043.53mc. *
* * * * *

* 58B%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 58 B 0.21 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|10|2|2|3| |.0|NEC|N|0.90|9|2|3.1*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |10| |3| | | | |0.90|9|2|3.1*
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* Consistență:0.8-1.0. *
* Împ./2015/0.7ha/2300MO.Descop./2015/0.7ha. *
* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Rev./2016/0.7ha.Descop./2016/0.7ha;/2017/0.7ha; *
* Descop./2018/0.7ha;/2019/0.7ha. *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI *
* * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 59 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 59 D 0.38 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: lipsă * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC|N|0.80|3|1|1.4*
* Artificial de prod.mijlocie echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DISSAC,ME,PLT.*
* EROZIUNE: * Împ./2016/0.2ha/800MO.Rev./2016/0.2ha.*
* LUCR.EXEC:2016-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Descop./2016/0.2ha;/2017/0.2ha;/2018/0.2ha;*
* * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * Descop./2019/0.2ha;/2020/0.2ha.*
* * * * *
*****
* 60 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 60 A 9.02 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *BR|2|ÎN|150|54|33|2|M|.6|RN|V|0.04|36|325|0.3*
* Parțial derivat relativ-plurien *MO|2|ÎN|155|60|32|3|M|.6|RN|N|0.04|33|298|0.2*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2BR *MO|3|ÎN|125|44|30|3|M|.5|RN|N|0.06|45|406|0.3*
* COMP.ȚEL: 5MO 2BR 2FA 1PAM *MO|3|ÎN|85|30|25|3|M|.4|RN|N|0.06|36|325|0.5*
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 7MO 2BR 1FA /0.7S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.*
* EROZIUNE: * Volum extras=470mc.*
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * ACC.I/2014-5.0ha/64mc;/2015-2.0ha/53mc;*
* 2017-T.produse accidentale * ACC.I/2016-7.0ha/68mc;/2017-7.8ha/285mc.*
* LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI * * * * *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
*****
* 60 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 60 B 30.56 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|30|10|11|3| |.0|RN|N|0.45|83|2536|5.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|3|ÎN|30|10|10|3|M|.0|RN|N|0.27|29|886|2.4*
* COMP.ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR *BR|2|ÎN|30|10|8|3|M|.0|RN|N|0.18|23|703|1.8*
* COMP.ȚEL: 5MO 3FA 2BR * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC.*
* EROZIUNE: * Consistență:0.8-0.9.Volum extras=427mc.*
* LUCR.EXEC:2016-Curățiri * Curăț./2014-2.0ha/0.2mc;/2016-23.6ha/427mc.*
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

 * 60 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 60 C 2.88 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1400 - 1430 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|8|ÎN|100|34|27|3| |.5|RN |N|0.64|424|1221|4.5*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|2|ÎN|60|24|22|3|M|.3|RN |N|0.16|80|230|2.0*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2017-Curățiri * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 60 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 60 D 7.20 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: lipsă * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|8|P|5|0|1|3| |.0|NEC |N|0.80|3|22|1.4*
 * Artificial de prod.mijlocie echien *PAM|2|P|5|0|1|3| |.0|NEC |N|0.20|1|7|0.2*
 * COMP.ACTUALĂ: 8MO 2PAM * * * * *
 * COMP.ȚEL: 8MO 2PAM * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. * * * * *
 * T.prog.rac./2014-7.2ha/624mc. * * * * *
 * Împ./2016/3.3ha/1056MO,1650PAM.Rev./2016/3.3ha. * * * * *
 * Descop./2016/3.6ha.Compl./2017/0.4ha/1320MO. * * * * *
 * Descop./2017/7.2ha;/2018/7.2ha. * * * * *
 * Compl./2019/0.14ha/700PAM. * * * * *
 * Descop./2019/7.2ha;/2020/7.2ha. * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 61 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 61 A 18.05 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1250 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|30|10|11|3| |.0|RN |N|0.45|83|1498|5.9*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|3|ÎN|30|10|10|3|M|.0|RN |N|0.27|29|523|2.4*
 * COMP.ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR *BR|2|ÎN|30|8|8|3|M|.0|RN |N|0.18|23|415|1.8*
 * COMP.ȚEL: 5MO 3FA 2BR * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. * * * * *
 * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. * * * * *
 * Curăț./2014-2.0ha/0.3mc. * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.EXEC:2014-Curățiri * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 61 B 31.16 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1350 - 1500 m *=====
* LITIERĂ: continuă - normală *MO|10|P|80|34|26|3| |.4|NEC| |N|0.80|504|15705|8.0*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | 80| | 3| | | | | | 0.80|504|15705|8.0*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.9. *
* Volum extras=1759mc. *
* ACC.I/2017-4.0ha/15mc.Răr./2019-14.0ha/1616mc. *
* ACC.I/2021-28.3ha/65.43mc. *
* Răr./2023-8.5ha/63.06mc. *
* *
* *
*****
* 61 C 1.56 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1480 - 1500 m *=====
* LITIERĂ: continuă - normală *MO|2|ÎN|85|34|26|3|M|.4|RN| |N|0.18|113|176|1.6*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|8|ÎN|55|22|20|3| |.2|RN| |N|0.72|316|493|9.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | 55| | 3| | | | | | 0.90|429|669|11.2*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
*****
* 61 D 4.70 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *=====
* LITIERĂ: continuă - subțire *MO|10|P|55|20|19|3| |.3|NEC| |N|0.90|367|1725|12.1*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | 55| | 3| | | | | | 0.90|367|1725|12.1*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9. *
* Variație dimensională. *
* *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
*

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 62 D 11.25 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1350 - 1550 m *MO|6|ÎN|135|46|31|3| |.6|RN| |N|0.24|159|1789|1.1*
* LITIERĂ: continuă - normală *MO|4|ÎN|85|34|26|3|M|.5|RN| |N|0.16|122|1373|1.5*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 8MO 2BR /0.8S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,FA. *
* Consistență:0.4-0.5.Volum extras=3689mc. *
* Rari preexistenți de MO și BR de 155 ani. *
* T.prog.II/2016-5.0ha/1374mc. *
* ACC.I/2016-5.0ha/44mc;/2017-8.0ha/571mc; *
* ACC.I/2019-7.0ha/194mc. *
* T.prog.II/2021-3.5ha/1068mc.Deg./2023-3.0ha. *
* T.prog.II/2023-2.0ha/437.48mc. *
* * * * *
* 62 E 1.08 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1100 - 1150 m *MO|3|ÎN|65|26|21|3|M|.3|RN| |N|0.27|127|137|3.3*
* LITIERĂ: continuă - subțire *MO|7|P|55|18|19|3| |.2|NEC| |N|0.63|257|278|8.4*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* 62 F 2.05 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1113 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1410 - 1450 m *MO|3|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.27|1|2|0.5*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|7|ÎN|10|2|2|3| |.0|RN| |N|0.63|6|12|2.1*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SAC,ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* Volum extras=868mc. *
* T.prog.rac./2015-2.0ha/868mc. *
* Împ./2017/0.6ha/1980MO. *
* Descop./2017/2.0ha;/2018/2.0ha;/2019/2.0ha; *
* Descop./2020/2.0ha;/2021/2.0ha. *
* * * * *

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 63 A 14.85 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1300 - 1500 m *MO|10|ÎN|135|42|30|3| |.6|RN |N|0.60|455|6757|2.7*
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7. *
* Volum extras=1497mc.Există câteva ochiuri regenerare nat.*
* ACC.I/2015-0.2ha/89mc;/2015-3.0ha/86mc; *
* ACC.I/2016-2.0ha/5mc;/2017-6.0ha/184mc; *
* ACC.I/2019-5.0ha/86mc;/2020-3.0ha/44mc. *
* T.prog.I/2022-4.0ha/579.27mc; *
* T.prog.I/2022-4.0ha/423.68mc. *
*****
* 63 B 4.79 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1450 - 1500 m *MO|10|P|40|18|15|3| |.2|NEC |N|0.90|259|1241|12.7*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * * * * *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 63 C 0.49 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1500 - 1510 m *MO|10|ÎN|140|48|33|2| |.6|RN |V|0.70|598|293|3.4*
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Natural fundam.de prod.super. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.6-0.8.Volum extras=24mc. *
* Doborâturi frecvente. *
* ACC.I/2015-0.4ha/21mc;/2017-0.1ha/3mc. *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 63 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 63 D 1.61 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1430 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|100|36|27|3| |.5|RN |N|0.50|54|87|3.5*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2019-T.produce accidentale * * * * *
 * 2022-T.progr.(însămânțare) * * * * *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
 * ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
 * * * * *

 * 63 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 63 E 9.65 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1450 - 1480 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|P|15|6|6|3|M|.0|NEC |N|0.35|24|232|2.3*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|3|ÎN|15|6|6|3|.0|RN |N|0.21|14|135|1.4*
 * COMP.ACTUALĂ: 8MO 2FA *FA|2|ÎN|15|6|5|3|M|.0|RN |N|0.14|5|48|0.5*
 * COMP.ȚEL: 8MO 2FA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2016-împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
 * 2018-Completări * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 64 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 64 A 11.98 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1300 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|130|36|28|3| |.6|RN |N|0.50|313|3750|2.2*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:rupturi izolate * * * * *
 * doborâturi izolate * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2015-T.produce accidentale * * * * *
 * 2017-T.produce accidentale * * * * *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
 * ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 67 A 24.58 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1200 - 1300 m *MO|3|P|55|26|20|3|M|.4|NEC|N|0.27|118|2900|3.6*
* LITIERĂ: continuă - subțire *MO|7|ÎN|45|18|17|3|.3|RN|N|0.63|219|5383|9.0*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****
* 67A 0.45 ha GF:0 SUP: *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1100 - 1200 m * * * * *
* LITIERĂ: * * * * *
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
*****
* 67C 0.10 ha GF:0 SUP: *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:E * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1100 - 1200 m * * * * *
* LITIERĂ: * * * * *
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 68 A 21.70 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:Nv * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1200 - 1250 m *MO|3|ÎN|65|30|25|2|M|.3|RN|V|0.27|161|3494|3.8*
* LITIERĂ: continuă - subțire *MO|7|P|55|24|23|2|.2|NEC|V|0.63|336|7291|10.0*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Artificial de prod.superioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****
* 68 B 4.49 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1250 - 1300 m *MO|10|P|45|22|20|2|.2|NEC|V|0.90|395|1774|15.7*
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Artificial de prod.superioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****
* 68A 0.10 ha GF:0 SUP: *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1100 - 1200 m * * * * *
* LITIERĂ: * * * * *
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

 * 70 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 70 A 2.16 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|2|ÎN|155|56|34|2|I|.6|RN |V|0.16|142|307|0.7*
 * Natural fundam.de prod.super. relativ-plurien *MO|5|ÎN|115|42|31|2|I|.5|RN |V|0.40|316|683|2.3*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|3|ÎN|85|32|29|2|I|.5|RN |V|0.24|174|376|2.6*
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
 * SUBARB: * Total |115| |2| | | | |0.80|632|1366|5.6*
 * DATE COMPL:doborâturi izolate *===== *
 * rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,SAC. *
 * POLUARE: * Consistență:0.7-0.8. *
 * EROZIUNE: * ACC.I/2017-2.6ha/66mc. *
 * LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 70 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 70 B 5.64 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1250 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - normală *===== *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|ÎN|105|36|28|3|I|.4|RN |N|0.80|555|3130|5.1*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
 * SUBARB: * Total |105| |3| | | | |0.80|555|3130|5.1*
 * DATE COMPL:doborâturi izolate *===== *
 * POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9. *
 * EROZIUNE: * ACC.I/2017-5.0ha/118mc. *
 * LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 70 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 70 C 6.60 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|4|ÎN|30|12|11|3|M|.0|RN |N|0.36|67|442|4.8*
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|5|P|25|10|9|3|I|.0|NEC |N|0.45|61|403|5.6*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|1|P|15|6|6|3|M|.0|NEC |N|0.09|6|40|0.6*
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total |25| |3| | | | |0.90|134|885|11.0*
 * DATE COMPL: *===== *
 * * * * *
 * POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME,PLT. *
 * EROZIUNE: * Descop./2014/0.82ha;/2015/0.82ha. *
 * LUCR.EXEC:2014-Degajări * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 70 J/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 70 J 0.80 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1380 - 1410 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|6|6|3| |.0|NEC| |N|0.90|61|49|5.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* Total |15| |3| | | |0.90|61|49|5.9*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
* * * * *
*****
* 71A%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 71 A 10.12 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1400 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|110|38|28|3| |.5|RN| |N|0.80|555|5617|4.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate *
* rupturi izolate *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *
* 2020-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
* 71 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 71 B 3.36 ha GF:1-2I5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:2510 TP:1172 SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior plan EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1430 - 1460 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Hylocomium *MO|3|ÎN|125|38|21|5| |.6|RN| |FS|0.18|85|286|0.5*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *MO|5|ÎN|95|26|17|5| |.5|RN| |FS|0.30|104|349|1.7*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|75|18|12|5| |.4|RN| |FS|0.12|25|84|0.9*
* COMP.ȚEL: 7MO 2PI 1AN * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* Total |95| |5| | | |0.60|214|719|3.1*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* ACC.I/2017-3.4ha/67mc. *
* * * * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *
*****

```


UP: 02

***** PROPRIETAR: ASOCIAȚIA COMPOSESORATUL JINA, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, *****

D E S C R I E R E A S T A T U S U L Ș I A A R B O R E T U L U I

*
* 71C /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*T
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 SUP:A * ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*TERE*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha/an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1550 - 1650 m * MO|2|ÎN|35|16|16|2|M|.2|RN|V|0.18|57|263|3.2*
* LITIERĂ: întreruptă - subtire *MO|8|P|20|10|9|2|.0|NEC|V|0.72|98|453|9.9*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Artificial de prod.superioară relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.TEL:10MO *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani *
* SEM.UUTIL: *
* SUBARB: * Total |20| |2| || | |0.90|155|716|13.1*
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9.*

* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *

* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*

*
* 71 D /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*T
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 SUP:A * ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*TERE*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha/an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1550 - 1650 m * MO|3|ÎN|30|12|12|3|M|.0|RN|N|0.27|57|262|3.6*
* LITIERĂ: întreruptă - subtilă *MO|7|P|35|12|13|3|.0|NEC|N|0.63|148|679|8.8*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.TEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UUTIL: * Total |35| |3| || | |0.90|205|941|12.4*
* SUBARB: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR.
* DATE COMPL: Consistență:0.8-1.0.*

* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *

* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*

*
* 71 E /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*T
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 SUP:A * ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*TERE*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:Nv * P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha/an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1500 - 1560 m * MO|10|P|20|8|8|3|.0|NEC|N|0.90|102|299|9.5*
* LITIERĂ: întreruptă - subtilă *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.TEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UUTIL: * Total |20| |3| || | |0.90|102|299|9.5*
* SUBARB: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9.*
* DATE COMPL: *

* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *

* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 71 F 0.87 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1360 - 1380 m *=====
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|P|15|6|6|3| |.0|NEC| |N|0.90|61|53|5.9*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
* *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
*
*
*
*****
* 71 G 10.60 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1460 - 1510 m *=====
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|P|15|6|6|3| |.0|NEC| |N|0.90|61|647|5.9*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
*
*
*
*****
* 71 H 0.58 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1500 m *=====
* LITIERĂ: lipsă *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.90|3|2|1.5*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Artificial de prod.mijlocie echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI *
*
*
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 71C%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 71M 1.83 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1550 - 1650 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: * * * * *
* * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | *
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren în litigiu.Vegetație *
* forestieră: 10MO,TA=20ani,DM=16cm,HM=16m,Consistență:0.9,*
* Lucrare propusă:Rărituri. *
* Suprapunere peste u.a.76B din U.P.III-O.S.Miercurea *
* Sibiului,D.S.Sibiu,R.N.P. *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 72 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 72 A 2.51 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1400 - 1520 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|155|56|32|3|M|.6|RN |N|0.14|115|289|0.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|8|ÎN|105|36|28|3|.5|RN |N|0.56|389|976|3.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.3S * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |3| | | | |0.70|504|1265|4.2*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR,SR.
* POLUARE: * Variație dimensională.
* EROZIUNE: * ACC.I/2014-2.8ha/77mc;/2015-2.8ha/143mc;
* LUCR.EXEC:2015-T.produse accidentale * ACC.I/2017-2.8ha/286mc;/2018-2.8ha/44mc;
* 2017-T.produse accidentale * ACC.I/2019-2.0ha/83mc;/2020-1.5ha/43mc.
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * Împ./2020/1.0ha/2640MO,500LA.
* * Descop./2020/1.0ha.Compl./2021/0.08ha/200LA.
* * Descop./2021/1.0ha;/2022/1.0ha.
* * * * *
*****
* 72 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 72 B 1.07 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1460 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|50|20|18|3|M|.3|RN |N|0.30|113|121|4.2*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|7|P|40|16|15|3|.3|NEC |N|0.70|202|216|9.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |40| |3| | | | |1.00|315|337|14.1*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.9-1.0.
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 72 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 72 F 0.34 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1360 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|6|5|4| |.0|NEC| |S|0.60|29|10|2.4*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|15| |4| | | |0.60|29|10|2.4*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR. *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI *
* DEGAJĂRI *
* * * * *
*****
* 72C%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 72M 4.74 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1570 - 1650 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: *Total| | | | | | | | | |
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren în litigiu.Vegetație
* POLUARE: *forestieră: 10MO,TA=35ani,DM=16cm,HM=15m,Consistență:0.9,*
* EROZIUNE: *Lucrare propusă:Rărituri.*
* LUCR.EXEC: *Suprapunere peste u.a.72C,E,F,73C din U.P.III-O.S.Miercu-
* rea Sibiului,D.S.Sibiu,R.N.P.*
* LUCR.PROP: *
* * * * *
*****
* 73 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 73 A 4.80 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1400 - 1470 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|120|38|29|3| |.5|RN| |N|0.40|300|1440|1.8*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.7S *Total|120| |3| | | |0.40|300|1440|1.8*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:doborâturi izolate *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR,SR.
* rupt.destul de frecv. *
* POLUARE: *Variație dimensională.
* EROZIUNE: *ACC.I/2014-4.3ha/29mc;/2015-4.3ha/374mc;
* LUCR.EXEC:2015-T.produse accidentale *ACC.I/2017-4.8ha/226mc;/2018-4.8ha/123mc.
* 2020-T.produse accidentale *Împ./2019/1.3ha/3430MO,650LA.
* LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE),ÎMPĂDURIRI *Descop./2019/1.3ha.ACC.I/2020-3.0ha/277mc.
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR *Descop./2020/1.3ha.ACC.I/2021-3.5ha/67.59mc.
* * Împ./2021/0.9ha/2470MO.Descop./2021/2.2ha.
* * Compl./2021/0.15ha/380LA.Descop./2022/2.2ha.
*****

```


UP: 02

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A R B O R E T U L U I

* 73 E	73 E/UP II Composesoratul Jina	*ELM P M VÂR		C AM EL PROVE-	VI DENS V O L U M CREŞ*
*	3.63 ha GF:1-5Q5R SUP:A	*			TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201		*ARB R R STĂ D H L ES AG NIENŢĂ	TA ----	mc/ mc/	mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N		*			an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1440 - 1500 m		* P G ani cm m P TE AJ	LI CONS	ha ua	ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire		=====			
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune		*MO 10 P 15 4 5 4	.0 NEC	S 0.70 34	123 2.8*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien		*			
* COMP.ACTUALĂ:10MO		*			
* COMP.ȚEL:10MO		*			
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher.		*			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani		*			
* SEM.UUTIL:		*			
* SUBARB:		* Total	15	4	
* DATE COMPL:				0.70 34	123 2.8*
		=====			
* POLUARE:		* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SR.			
* EROZIUNE:		* Împ./2014/2.3ha/7590MO.Descop./2014/2.3ha.			
* LUCR.EXEC:2014-Împăd.(fără tăieri de regen.)		* Rev./2015/2.3ha.Descop./2015/2.3ha.			
		* Descop./2016/2.3ha;/2017/2.3ha;/2018/2.3ha;			
		* Descop./2019/2.3ha.			
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI					
* DEGAJĂRI					

* 73M	73C%/UP II Composesoratul Jina	*ELM P M VÂR		C AM EL PROVE-	VI DENS V O L U M CREŞ*
*	1.31 ha GF:0 SUP:	*			TERE*
* TS: TP: SOL:		*ARB R R STĂ D H L ES AG NIENŢĂ	TA ----	mc/ mc/	mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:E		*			an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1580 - 1600 m		* P G ani cm m P TE AJ	LI CONS	ha ua	ha *
* LITIERĂ:		=====			
* TIP FLORĂ:		*			
* COMP.ACTUALĂ:		*			
* COMP.ȚEL:		*			
* SORT:		*			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:		*			
* SEM.UUTIL:		*			
* SUBARB:		* Total			
* DATE COMPL:		=====			
* POLUARE:		* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren în litigiu.Vegetație			
* EROZIUNE:		* forestieră:10MO,TA=20ani,DM=8cm,HM=9m,Consistență:0.9,			
* LUCR.EXEC:		* Lucrare propusă:Rărituri.			
		* Suprapunere peste u.a.72D,E din U.P.III-O.S.Miercurea			
		* Sibiuului,D.S.Sibiu,R.N.P.			
* LUCR.PROP:					

* 74 A	74 A/UP II Composesoratul Jina	*ELM P M VÂR		C AM EL PROVE-	VI DENS V O L U M CREŞ*
*	21.51 ha GF:1-5Q5R SUP:A	*			TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201		*ARB R R STĂ D H L ES AG NIENŢĂ	TA ----	mc/ mc/	mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE		*			an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1300 - 1450 m		* P G ani cm m P TE AJ	LI CONS	ha ua	ha *
* LITIERĂ: continuă - normală		=====			
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune		*MO 10 ÎN 130 36 29 3	.5 RN	N 0.50 386	8303 2.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien		*			
* COMP.ACTUALĂ:10MO		*			
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA		*			
* SORT: MO -Gros,cherestea		*			
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani		*			
* SEM.UUTIL:10MO /0.4S		*			
* SUBARB:		* Total	130	3	
* DATE COMPL:doborâturi izolate				0.50 386	8303 2.2*
* rupt.destul de frecv. ,uscare slabă		=====			
* POLUARE:		* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR,SR.			
* EROZIUNE:		* Consistență:0.5-0.6.Variație dimensională.			
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale		* ACC.I/2014-1.5ha/5mc;/2017-21.2ha/556mc;			
* 2020-T.produse accidentale		* ACC.I/2020-3.0ha/25mc.			
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ)					
* ÎNGRIJIREA SEMINȚULUI					


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 74 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 74 B 1.29 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE:1250 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|2|ÎN|30|10|10|3|M|.3|RN| |N|0.18|19|25|1.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|1|ÎN|35|14|13|3|M|.2|RN| |N|0.09|21|27|1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 5FA 4MO 1BR *BR|1|ÎN|20|6|5|3|M|.0|RN| |N|0.09|6|8|0.4*
* COMP.ȚEL: 4MO 4FA 2BR *MO|1|P|15|4|6|3|M|.0|NEC| |N|0.09|6|8|0.6*
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea *FA|3|ÎN|20|6|7|3|M|.0|RN| |N|0.27|16|21|1.6*
* *MO|2|ÎN|25|8|9|3|M|.0|RN| |N|0.18|25|32|2.3*
* * * * * | *
* * * * * | *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * Total |20| |3| | | | |0.90|93|121|7.8*
* SEM.UTIL: *=====*
* SUBARB: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9.
* DATE COMPL: * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
* *
*****
* 74 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 74 C 3.45 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|P|55|22|20|3| |.2|NEC| |N|0.45|197|680|6.0*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|4|P|40|18|16|3|M|.2|NEC| |N|0.36|114|393|5.1*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|40|20|16|3|M|.2|NEC| |N|0.09|23|79|1.3*
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * * | *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * | *
* * * * * | *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * | *
* SEM.UTIL: * Total |55| |3| | | | |0.90|334|1152|12.4*
* SUBARB: *=====*
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SR.
* POLUARE: * Consistență:0.9-1.0.LA spre aval, iar MO spre
* EROZIUNE: * amonte.
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
* *
*****
* 74 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 74 D 3.02 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|8|P|35|16|15|3| |.2|NEC| |N|0.72|207|625|10.0*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *BR|1|P|35|14|10|3|M|.2|NEC| |N|0.09|15|45|1.1*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 1FA 1BR *FA|1|ÎN|35|14|12|3|M|.2|RN| |N|0.09|13|39|0.9*
* COMP.ȚEL: 8MO 1BR 1FA * * * * * | *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * | *
* * * * * | *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * | *
* SEM.UTIL: * Total |35| |3| | | | |0.90|235|709|12.0*
* SUBARB: *=====*
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-1.0.
* POLUARE: * Variație dimensională.FA spre aval.
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
* *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 74 E 1.78 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1300 - 1310 m *MO|10|ÎN|115|34|27|3| |.5|RN| |N|0.20|84|150|1.0*
* LITIERĂ: continuă - normală * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL:10MO /0.7S * Total |115| |3| | | | |0.20|84|150|1.0*
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
* *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR *
* *
*****
* 75 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 27.35 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE *MO|4|P|50|20|18|3|M|.2|NEC| |N|0.36|136|3720|5.1*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1300 - 1500 m *MO|5|P|40|16|16|3|.2|NEC| |N|0.45|143|3911|6.3*
* LITIERĂ: continuă - subțire *LA|1|P|40|16|16|3|M|.2|NEC| |N|0.09|23|629|1.3*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total |40| |3| | | | |0.90|302|8260|12.7*
* DATE COMPL: *
* *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
*****
* 76 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 9.14 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:SE *MO|6|ÎN|150|42|32|3| |.6|RN| |N|0.30|205|1874|1.3*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1300 - 1450 m *MO|4|ÎN|90|28|27|3| |.4|RN| |N|0.20|135|1234|1.7*
* LITIERĂ: continuă - normală * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: 5MO 2BR 2FA 1PAM * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: 7MO 2BR 1FA /0.7S * Total |150| |3| | | | |0.50|340|3108|3.0*
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
* *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2019-T.progr.(însămânțare) *
* 2023-T.progr.(însămânțare) *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.), ÎMPĂD. *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR *
* *
*****

```


[illegible]

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 77 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 77 C 0.85 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|20|8|9|2| |.0|NEC| |V|0.70|96|82|9.7*
 * Artificial de prod.superioară relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC: * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 77 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 77 D 1.14 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|15|8|7|2| |.0|RN| |V|0.45|41|47|4.2*
 * Natural fundam.de prod.super. relativ-echien *FA|3|ÎN|15|6|6|2|M|.0|RN| |V|0.27|12|14|1.7*
 * COMP.ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR *BR|2|ÎN|15|4|4|2|M|.0|RN| |V|0.18|8|9|0.9*
 * COMP.ȚEL: 5MO 3FA 2BR * * * * *
 * SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
 * Consistență:0.8-0.9. *
 * Deg./2023-1.1ha. *
 * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 77E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 77 E 4.29 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|9|ÎN|140|46|28|3| |.6|RN| |N|0.54|352|1510|2.4*
 * Parțial derivat relativ-plurien *BR|1|ÎN|140|54|30|3|M|.6|RN| |N|0.06|22|94|0.4*
 * COMP.ACTUALĂ: 9MO 1BR * * * * *
 * COMP.ȚEL: 5MO 3BR 2FA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:înmlăşt.scurtă durată * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. *
 * Variație dimensională.Volum extras=66mc. *
 * Exemplare de MO de 80 ani. *
 * T.prog.rac./2015-6.5ha/1597mc. *
 * ACC.I/2016-2.6ha/66mc.împ./2017/1.3ha/4290MO. *
 * Descop./2017/4.4ha;/2018/4.4ha. *
 * Compl./2019/0.19ha/630MO.Descop./2019/4.4ha; *
 * Descop./2020/4.4ha. *
 * * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 78 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 78 C 6.35 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|5|ÎN|160|60|35|2|M|.7|RN|V|0.30|275|1746|1.3*
 * Natural fundam.de prod.super. relativ-echien *MO|5|ÎN|135|44|32|2|M|.6|RN|V|0.30|247|1568|1.5*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=1160mc. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.6. *
 * ACC.I/2017-1.0ha/80mc. *
 * T.prog.II/2017-4.5ha/931mc. *
 * ACC.I/2019-2.0ha/46mc;/2020-0.3ha/14mc. *
 * Împ./2022/0.3ha/990mc.Descop./2022/0.8ha. *
 * T.prog.II/2023-1.0ha/88.79mc.Descop./2023/0.8ha. *
 * * * * *

 * 79 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 79 A 12.00 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|4|ÎN|160|40|31|3|M|.6|RN|N|0.16|116|1392|0.6*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|6|ÎN|100|32|27|3| |.5|RN|N|0.24|158|1896|1.7*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.6S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.3-0.5. *
 * Volum extras=2018mc. *
 * ACC.I/2014-11.5ha/75mc;/2015-2.0ha/32mc. *
 * T.prog.II/2016-5.7ha/627mc. *
 * ACC.I/2017-3.0ha/65mc. *
 * Împ./2018/2.0ha/5940MO,500LA.Rev./2018/2.0ha. *
 * Descop./2018/2.0ha;/2019/5.7ha. *
 * T.prog.II/2020-5.0ha/722mc.Descop./2020/5.7ha. *
 * * * * *

 * 79 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 79 B 16.43 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2322 TP:1141 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|7|P|55|22|20|3| |.2|NEC|N|0.63|276|4535|8.4*
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|45|20|18|3|M|.2|NEC|N|0.18|58|953|2.6*
 * COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA *MO|1|P|40|18|16|3|M|.1|NEC|N|0.09|29|476|1.3*
 * COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
 * ACC.I/2014-5.0ha/25mc. *
 * * * * *
 * LUCR.EXEC:2014-T.produse accidentale *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

[illegible]


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 79 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 79 F 0.69 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: lipsă *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC|N|0.80|3|2|1.4*
* Artificial de prod.mijlocie echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |5| |3| | | |0.80|3|2|1.4*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE: *
* Împ./2014/0.7ha/2300MO.Descop./2014/0.7ha. *
* Rev./2015/0.7ha.Descop./2015/0.7ha;/2016/0.7ha; *
* Descop./2017/0.7ha;/2018/0.7ha. *
* * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 79 G/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 79 G 0.59 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2322 TP:1141 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|10|P|15|4|5|3| |.0|NEC|N|0.70|34|20|4.6*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |15| |3| | | |0.70|34|20|4.6*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,LA. *
* Consistență:0.6-0.8. *
* * * * *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI *
* DEGAJĂRI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 80 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 80 A 20.80 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|1|ÎN|160|56|31|3|I|.6|RN|N|0.07|55|1144|0.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|9|ÎN|105|36|29|3| |.4|RN|N|0.63|457|9506|4.0*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |105| |3| | | |0.70|512|10650|4.3*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8. *
* Volum extras=483mc. *
* ACC.I/2014-10.0ha/106mc;/2019-4.0ha/60mc; *
* ACC.I/2021-12.0ha/222.69mc. *
* T.ig./2023-20.0ha/94.37mc. *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 80 B 1.01 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:NE *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE: 8g ALTITUDINE:1450 - 1500 m *MO|9|P|50|20|17|3| |.2|NEC|N|0.81|281|284|11.4*
* LITIERĂ: continuă - subțire *LA|1|P|50|22|19|3|B|.3|NEC|N|0.09|32|32|1.3*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * * * * *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 80 C 3.52 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:E *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1400 - 1450 m *MO|10|P|55|22|18|4| |.3|NEC|S|0.70|264|929|7.4*
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * * * * *
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 80 D 0.55 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:E *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ|LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1400 - 1450 m *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC|S|0.90|44|24|3.6*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune * * * * *
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
* 2020-Completări * * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 81 A /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 81 A 13.10 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1450 - 1550 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|120|40|29|3| |.5|RN |N|0.70|508|6655|3.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.2S * * * * *
* SUBARB: * Total |120| |3| | | | |0.70|508|6655|3.2*
* DATE COMPL: *===== *
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=452mc. *
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8. *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * ACC.I/2014-8.0ha/57mc. *
* 2022-Tăieri igienă * Împ./2016/0.2ha/8000MO.Rev./2016/0.2ha. *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * Descop./2016/0.2ha.ACC.I/2017-10.0ha/293mc. *
* * Descop./2017/0.2ha;/2018/0.2ha. *
* * ACC.I/2019-4.0ha/29mc.Descop./2020/0.2ha. *
* * T.ig./2023-14.7ha/73.12mc. *
* * *

* 81 B /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 81 B 2.21 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1500 - 1550 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|P|40|16|15|3|I|.0|NEC |N|0.27|78|172|3.8*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|6|P|25|10|9|3|I|.0|NEC |N|0.54|74|164|6.8*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|25|10|9|4|I|.0|NEC |S|0.09|8|18|0.8*
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |25| |3| | | | |0.90|160|354|11.4*
* DATE COMPL: *===== *
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 81N /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 81N 0.60 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *===== *
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | *
* DATE COMPL:înmlăst.scurtă durată *===== *
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren neproductiv.Mlaștină. *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
* * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 82 D 0.74 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SE *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1300 - 1350 m *MO|8|ÎN|70|24|22|3| |.3|RN| |N|0.64|321|238|7.3*
* LITIERĂ: continuă - subțire *MO|2|ÎN|100|34|25|3|M|.4|RN| |N|0.16|96|71|1.1*
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 82 E 3.38 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:SE *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE:1350 - 1380 m *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC| |S|0.70|34|115|2.8*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria * * * * *
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI * * * * *
* DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
*****
* 83 A 7.07 ha GF:1-5Q5R SUP:A *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *MO|7|P|40|18|15|3| |.2|NEC| |N|0.63|181|1280|8.9*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *BR|1|P|40|12|11|3|M|.2|NEC| |N|0.09|17|120|1.2*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *LA|2|P|40|18|16|3|M|.2|NEC| |N|0.18|46|325|2.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2LA 1BR * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 1BR 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 85 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 85 0.21 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|ÎN|105|32|26|3| |.5|RN |N|0.70|441| 93| 4.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 86 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 86 A 2.64 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *===== *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|10|ÎN| 75|28|22|3| |.3|RN |N|0.70|351| 927| 7.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 86 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 86 B 3.21 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|10| P| 60|24|20|3| |.2|NEC |N|0.90|395| 1268|11.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 88 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 88 14.79 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1150 - 1200 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|145|46|32|3|M|.6|RN |N|0.16|132|1952|0.7*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|6|ÎN|100|36|26|3| |.5|RN |N|0.48|302|4467|3.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|65|26|21|3|M|.4|RN |N|0.16|75|1109|1.9*
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |100| |3| | | | |0.80|509|7528|6.0*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.9. *
* Volum extras=615mc. *
* LUCR.EXEC:2015-T.produse accidentale * ACC.I/2015-5.0ha/164mc;/2017-16.5ha/373mc;
* 2017-T.produse accidentale * ACC.I/2020-7.0ha/78mc.
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ
*
*
*
*****
* 89 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 89 21.64 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1100 - 1200 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|2|ÎN|145|52|32|3|M|.6|RN |N|0.16|132|2856|0.7*
* Parțial derivat relativ-plurien *MO|6|ÎN|105|42|29|3| |.5|RN |N|0.48|348|7531|3.1*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2BR *BR|1|ÎN|145|52|31|2|I|.6|RN |V|0.08|66|1428|0.5*
* COMP.ȚEL: 4MO 3BR 3FA *BR|1|ÎN|105|38|29|2|I|.5|RN |V|0.08|60|1298|0.7*
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |3| | | | |0.80|606|13113|5.0*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,ANN. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.9. *
* Volum extras=111mc. *
* LUCR.EXEC:2015-T.produse accidentale * ACC.I/2015-4.0ha/35mc;/2017-11.0ha/76mc.
* 2017-T.produse accidentale
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ
*
*
*
*****
* 90 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 90 0.43 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2331 TP:1115 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|1|ÎN|175|54|27|4|M|.6|RN |S|0.08|53|23|0.2*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *MO|6|ÎN|105|32|25|4| |.5|RN |S|0.48|287|123|2.7*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|3|ÎN|75|22|21|4|M|.4|RN |S|0.24|113|49|2.2*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |4| | | | |0.80|453|195|5.1*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională.
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ
*
*
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 95 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 95 34.62 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1200 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|6|P|55|24|22|3| |.3|NEC| |N|0.54|270|9347|7.2*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|4|ÎN|55|26|22|3|M|.3|RN| |N|0.36|180|6232|4.8*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|55| |3| | | |0.90|450|15579|12.0*
* DATE COMPL:doborături izolate *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* ACC.II/2017-20.0ha/185mc. *
* * * * *
* 96 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 96 A 4.15 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|5|ÎN|30|14|13|2| |.0|RN| |V|0.45|72|299|5.0*
* Natural fundam.de prod.super. relativ-echien *MO|4|ÎN|30|14|14|2|M|.0|RN| |V|0.36|94|390|6.3*
* COMP.ACTUALĂ: 5FA 4MO 1BR *BR|1|ÎN|30|10|10|2|M|.0|RN| |V|0.09|15|62|1.2*
* COMP.ȚEL: 5FA 4MO 1BR * * * * *
* SORT: FA -F.gros,cherestea super.,derulaj * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 120 ani * * * * *
* SEM.UTIL: *Total|30| |2| | | |0.90|181|751|12.5*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:doborături izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC. *
* POLUARE: *Variatie dimensională la FA.Consistență:0.8-1.0. *
* EROZIUNE: *ACC.II/2018-2.0ha/20mc. *
* LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* 96 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 96 B 0.46 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|ÎN|60|30|22|3| |.4|RN| |N|0.90|451|207|11.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: *Total|60| |3| | | |0.90|451|207|11.5*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:dobor.destul de frecv. * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* POLUARE: *Consistență:0.8-0.9. *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 96 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 96 C 13.98 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1450 - 1550 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|4|ÎN|160|58|34|2|M|.7|RN |V|0.28|248|3467|1.2*
* Natural fundam.de prod.super. relativ-plurien *MO|5|ÎN|125|40|32|2| |.7|RN |V|0.35|288|4026|1.8*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1FA *FA|1|ÎN|170|60|30|3|M|.6|RN |N|0.07|42|587|0.2*
* COMP.ȚEL: 9MO 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 9MO 1FA /0.3S * * * * *
* SUBARB: * Total |125| |2| | | | |0.70|578|8080|3.2*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.6-0.8. *
* Volum extras=361mc. *
* Descop./2014/1.7ha.ACC.I/2015-8.0ha/146mc. *
* Compl./2015/0.1ha.Rev./2015/1.ha. *
* Descop./2015/1.7ha.ACC.I/2016-2.0ha/40mc. *
* Descop./2016/1.7ha.ACC.I/2017-0.1ha/30mc. *
* Descop./2017/1.7ha.ACC.I/2017-11.2ha/145mc. *
* Descop./2018/1.7ha.ACC.I/2018-3.0ha/115mc. *
*****
* 96 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 96 D 1.61 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1151 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Vaccinium *MO|5|ÎN|40|16|15|3|M|.2|RN |N|0.45|130|209|6.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|5|P|35|14|13|3|M|.2|NEC |N|0.45|106|171|6.3*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |40| |3| | | | |0.90|236|380|12.6*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 96 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 96 E 7.58 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|4|ÎN|25|10|10|2|M|.0|RN |V|0.36|38|288|3.5*
* Natural fundam.de prod.super. relativ-echien *MO|4|ÎN|25|10|12|2|I|.0|RN |V|0.36|76|576|6.0*
* COMP.ACTUALĂ: 4MO 4FA 2BR *BR|2|ÎN|25|8|8|2|M|.0|RN |V|0.18|23|174|1.8*
* COMP.ȚEL: 4FA 4MO 2BR * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |25| |2| | | | |0.90|137|1038|11.3*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

 * 96 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 96 F 1.66 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|8|ÎN|25|10|12|2| |.0|RN| |V|0.56|117|194|9.4*
 * Natural fundam.de prod.super. relativ-echien *FA|2|ÎN|25|8|10|2| |.0|RN| |V|0.14|15|25|1.3*
 * COMP.ACTUALĂ: 8MO 2FA * * * * *
 * COMP.ȚEL: 8MO 2FA * * * * *
 * SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC: * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 97 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 97 A 9.50 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1200 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|2|ÎN|160|46|30|3| |.6|RN| |N|0.06|41|390|0.2*
 * Natural fundam.de prod.super. relativ-echien *MO|5|ÎN|135|36|29|3| M|.5|RN| |N|0.15|103|979|0.7*
 * COMP.ACTUALĂ: 5MO 3BR 2FA *BR|3|ÎN|160|46|32|2| M|.6|RN| |V|0.09|56|532|0.6*
 * COMP.ȚEL: 4MO 2BR 3FA 1PAM * * * * *
 * SORT: BR -Mijlociu,celuloză,construcții * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 120 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: 5FA 2BR 3MO /0.8S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
 * uscare slabă * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2016-T.progr.(punere în lumină) * * * * *
 * 2018-T.progr.(punere în lumină) * * * * *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
 * * * * *

 * 97B%UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 97 B 10.99 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3333 TP:1111 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1300 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|10|ÎN|145|42|34|2| |.6|RN| |V|0.30|152|1670|1.4*
 * Natural fundam.de prod.super. relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
 * SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.8S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:uscare slabă * * * * *
 * doborâturi izolate * * * * *
 * POLUARE: * * * * *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC:2015-T.progr.(punere în lumină) * * * * *
 * 2023-T.progr.(punere în lumină) * * * * *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 97 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 97 C 4.58 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1450 - 1550 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|7|ÎN|10|2|2|3| |.0|RN| |N|0.63|6|27|2.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|3|P|5|0|1|3|M|.0|NEC| |N|0.27|1|5|0.5*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 97 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 97 D 2.11 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|15|6|6|3| |.0|RN| |N|0.45|31|65|3.0*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|3|ÎN|15|4|5|3|M|.0|RN| |N|0.27|9|19|1.0*
* COMP.ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR *BR|2|ÎN|15|4|3|3|M|.0|RN| |N|0.18|5|11|0.6*
* COMP.ȚEL: 5MO 3FA 2BR * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 97E+/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 97 E 0.81 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Coamnă ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: lipsă * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.90|3|2|1.5*
* Artificial de prod.mijlocie echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2017-împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 98A+/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 98 A 6.92 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1200 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|6|ÎN|125|38|32|2| |.5|RN |V|0.18|108|747|0.9*
* Natural fundam.de prod.super. relativ-plurien*BR|3|ÎN|160|46|31|3|M|.6|RN |N|0.09|53|367|0.5*
* COMP.ACTUALĂ: 6MO 3BR 1FA *FA|1|ÎN|160|46|31|3|M|.6|RN |N|0.03|11|76|0.1*
* COMP.ȚEL: 4MO 3BR 2FA 1PAM * * * * *
* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* BR -Gros și f.gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 7MO 3BR /0.7S * * * * *
* SUBARB: * Total |125| |2| | | | |0.30|172|1190|1.5*
* DATE COMPL:doborături izolate *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. *
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.2-0.4. *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * ACC.I/2014-9.0ha/57mc;/2015-4.0ha/96mc. *
* 2018-T.produse accidentale * Descop./2014/3.1ha;/2015/3.1ha. *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI * ACC.I/2017-9.0ha/406mc;/2018-4.0ha/142mc; *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR * ACC.I/2019-5.0ha/20mc. *
* * * * *
*****
* 98B%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 98 B 24.81 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1113 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1400 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|ÎN|130|40|31|3| |.6|RN |N|0.30|153|3796|1.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.8S * * * * *
* SUBARB: * Total |130| |3| | | | |0.30|153|3796|1.3*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* doborături izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.1-0.4. *
* EROZIUNE: * Volum extras=5969mc. *
* LUCR.EXEC:2020-T.progr.(punere în lumină) * T.prog.I/2016-20.6ha/1161mc. *
* 2023-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2016-0.3ha/53mc;/2018-5.0ha/299mc. *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.), ÎMPĂD. * T.prog.II/2019-6.0ha/955mc. *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR * ACC.I/2019-2.0ha/17mc. *
* * T.prog.II/2020-10.5ha/1229mc. *
* * ACC.I/2022-.008ha/34.29mc. *
*****
* 98 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 98 C 4.45 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1550 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|30|12|11|3| |.0|RN |N|0.90|166|739|11.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |30| |3| | | | |0.90|166|739|11.9*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* EROZIUNE: * Variație dimensională. *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****

```


UP: 02

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI ARBORETULUI

98D%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 98 D 8.72 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha*

* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1200 - 1400 m * *=====*

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|P|25|10|12|2| |.0|NEC| V|0.80|168| 1465|13.4*

* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* Natural fundam.de prod.super. relativ-echien * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UUTIL: * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 25| | |2| | | | | |0.80|168| 1465|13.4*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.8.

* Împ./2015/1.2ha/3960MO.Descop./2015/1.2ha.

* EROZIUNE: * Rev./2016/1.2ha.Descop./2016/1.2ha;/2017/1.2ha;

* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Descop./2018/1.2ha;/2019/1.2ha;/2020/1.2ha.

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

98 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 98 E 0.67 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:3333 TP:1311 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha*

* ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * *=====*

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|ÎN|20|8|10|2| |.0|RN| V|0.90|144| 96|12.4*

* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* Natural fundam.de prod.super. relativ-echien * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros și f.gros,cherestea * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UUTIL: * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 20| | |2| | | | | |0.90|144| 96|12.4*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-1.0.

* Împ./2015/0.3ha/990MO.Descop./2015/0.3ha.

* EROZIUNE: * Rev./2016/0.3ha.Descop./2016/0.3ha;/2017/0.3ha;

* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Descop./2018/0.3ha;/2019/0.3ha.

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

99 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 99 A 8.50 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2332 TP:1113 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha*

* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1250 - 1400 m * *=====*

* LITIERĂ: continuă - normală *MO|10|ÎN|130|44|33|3| |.6|RN| N|0.30|183| 1556|1.3*

* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UUTIL:10MO /0.8S * * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |130| | |3| | | | | |0.30|183| 1556|1.3*

* DATE COMPL:uscare slabă *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR.

* Variație dimensională.Consistență:0.2-0.3.

* Rari preexistenți de BR de 170 ani.

* Volum extras=2329mc.

* ACC.I/2014-10.0ha/112mc;/2015-4.0ha/74mc.

* Descop./2014/5.8ha;/2015/5.8ha;/2016/5.8ha.

* ACC.I/2017-8.7ha/575mc;/2018-7.0ha/185mc;

* ACC.I/2019-4.0ha/81mc.

* T.prog.II/2022-3.0ha/1071mc;/2023-3.0ha/231.4mc.

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 99 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 99 E 0.97 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|20|8|7|3| |.0|NEC| |N|0.90|81|79|9.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 99 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 99 F 5.84 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1113 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|6|P|15|6|6|3| |.0|NEC| |N|0.54|37|216|3.6*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *BR|1|P|15|4|4|2|M|.0|NEC| |V|0.09|4|23|0.5*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1BR *MO|3|ÎN|20|6|7|3|M|.0|RN| |N|0.27|24|140|2.9*
* COMP.ȚEL: 8MO 2BR * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SAC,ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 100 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 100 A 7.45 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|25|12|9|3| |.0|NEC| |N|0.90|123|916|11.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* Curăț./2017-6.5ha. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 100 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 100 B 2.31 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|45|18|16|3| |.3|NEC| |N|0.90|286|661|12.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |45| |3| | | |0.90|286|661|12.9*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9.
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
* *
*****
* 100 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 100 C 1.72 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1550 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|100|34|26|3| |.5|RN| |N|0.80|504|867|5.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |100| |3| | | |0.80|504|867|5.6*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PLT,ME.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.
* LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale * ACC.I/2019-1.6ha/20mc.
* *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* *
* *
* *
*****
* 100 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 100 D 4.71 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1350 - 1380 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|105|36|29|3| |.5|RN| |N|0.60|436|2054|3.8*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |3| | | |0.60|436|2054|3.8*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,FA.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7.
* LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale * Volum extras=130mc.
* 2021-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2018-2.0ha/31mc.
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * T.prog.II/2021-4.7ha/199mc.
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
* *
* *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 100 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 100 E 6.65 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|20|8|7|3| |.0|NEC| |N|0.90|81|539|9.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2023-Degajări * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 100 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 100 F 0.74 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC| |S|0.90|44|33|3.6*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 101 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 101 A 3.81 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|45|18|16|3| |.2|NEC| |N|0.90|286|1090|12.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:uscare slabă * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 101 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 101 B 6.47 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1600 - 1650 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|105|32|27|3| |.5|RN |N|0.60|126| 815| 3.8*
* 2018-T.fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |3| | | | |0.60|126| 815| 3.8*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7.
* EROZIUNE: * Volum extras=1053mc.
* LUCR.EXEC:2017-T.progr.(punere în lumină) * Descop./2014/0.7ha;/2015/0.7ha.
* 2018-T.produce accidentale * Compl./2016/0.07ha/280MO.
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * ACC.I/2016-6.0ha/57mc.Descop./2016/0.9ha.
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * T.prog.II/2017-6.7ha/568mc.
* * ACC.I/2018-3.0ha/289mc;/2019-3.0ha/68mc;
* ACC.I/2020-3.0ha/39mc.T.ig./2022-6.5ha/32.31mc.
*****
* 101 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 101 C 3.13 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1500 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|155|42|27|4| M|.6|RN |S|0.18|119| 372| 0.6*
* Natural fundam.subproductiv relativ-plurien *MO|7|ÎN|105|28|22|4| |.5|RN |S|0.42|210| 657| 2.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |4| | | | |0.60|329| 1029| 3.0*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* dobor.destul de frecv.,rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7.
* EROZIUNE: * Volum extras=192mc.
* LUCR.EXEC:2018-T.produce accidentale * ACC.I/2018-2.0ha/79mc;/2019-3.3ha/113mc.
* 2019-T.produce accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
* * * * *
*****
* 101 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 101 D 1.64 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|65|28|21|3| |.3|RN |N|0.80|376| 617| 9.7*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |65| |3| | | | |0.80|376| 617| 9.7*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=64mc.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9.
* LUCR.EXEC:2019-Rărituri * Răr./2019-1.6ha/64mc.
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 101 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 101 E 14.46 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1400 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|35|14|13|3|M|.2|RN|N|0.18|42|607|2.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|7|P|30|12|11|3|I|.2|NEC|N|0.63|116|1677|8.3*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|30|12|13|4|I|.2|NEC|S|0.09|16|231|0.9*
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 101 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 101 F 4.41 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1550 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|20|6|7|3|I|.0|NEC|N|0.90|81|357|9.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2023-Degajări * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 102 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 102 A 7.99 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1300 - 1550 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|ÎN|40|18|15|3|I|.1|RN|N|0.72|207|1654|10.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|1|P|30|12|13|3|M|.1|NEC|N|0.09|21|168|1.2*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|1|ÎN|30|12|13|3|I|.1|RN|N|0.09|21|168|1.2*
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* Deg./2023-2.0ha. *
* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 103 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 103 B 1.28 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|70|24|22|3| |.3|RN| |N|0.90|451|577|10.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 103 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 103 C 11.22 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|9|P|55|20|20|3| |.2|NEC| |N|0.81|355|3983|10.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|1|P|55|18|19|4|G|.2|NEC| |S|0.09|32|359|1.0*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 103 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 103 D 25.64 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|7|P|30|10|12|3| |.1|NEC| |N|0.63|132|3384|8.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *BR|2|P|30|8|8|3|PC|.1|NEC| |N|0.18|23|590|1.8*
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2BR 1LA *LA|1|P|30|12|13|3|PC|.1|NEC| |N|0.09|16|410|1.2*
* COMP.ȚEL: 7MO 2BR 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 103 E 103 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 0.24 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:E * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: lipsă *****

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|5|0|1|3||.0|NEC|N|0.80|3|1|1.4*

* Artificial de prod.mijlocie echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |5| |3| | | | |0.80|3|1|1.4*

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:

* Împ./2017/0.2ha/660MO.Descop./2017/0.2ha;

* Eroziune: Descop./2018/0.2ha;/2019/0.2ha;/2020/0.2ha;

* Lucr.Exec:2017-Împăd.(fără tăieri de regen.) Descop./2021/0.2ha.

* * * * *

LUCR.PROP:DEGAJĂRI

* 104 A 104 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 10.67 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE:1300 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - subțire *****

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|165|56|31|3|M|.6|RN|N|0.16|126|1344|0.6*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|3|ÎN|115|38|29|3|M|.5|RN|N|0.24|174|1857|1.2*

* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|5|ÎN|75|26|22|3|.4|RN|N|0.40|200|2134|4.3*

* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |115| |3| | | | |0.80|500|5335|6.1*

* DATE COMPL:doborâturi izolate *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=968mc.

* ACC.I/2017-11.3ha/300mc;/2018-4.0ha/594mc.

* Răr./2019-2.0ha/20mc.T.ig./2022-11.0ha/54.4mc.

* * * * *

LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale

* 2018-T.produse accidentale

* Lucr.Prop:TĂIERI IGIENĂ

* 104 B 104 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 13.44 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:E * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1400 - 1550 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - subțire *****

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|65|26|22|3|.3|RN|N|0.80|401|5389|9.7*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |65| |3| | | | |0.80|401|5389|9.7*

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=596mc.

* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.

* ACC.I/2019-7.0ha/131mc.Răr./2019-7.2ha/465mc.

* * * * *

LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale

* 2019-Rărituri

* Lucr.Prop:TĂIERI IGIENĂ

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 104 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 104 C 4.44 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1500 - 1600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|P|40|14|15|3| |.2|NEC| |N|0.72|207|919|10.2*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|40|16|16|4|M|.2|NEC| |S|0.18|46|204|1.9*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:10% tulpini nesănăt. * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 104 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 104 D 0.50 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|35|14|14|3| |.1|NEC| |N|0.90|235|118|12.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 104 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 104 E 0.23 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: lipsă *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.80|3|1|1.4*
* Artificial de prod.mijlocie echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2015-împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 105 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 105 A 14.30 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1350 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|1|ÎN|170|60|32|3|M|.6|RN|N|0.07|58|829|0.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|9|ÎN|115|38|28|3|.5|RN|N|0.63|437|6249|3.2*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.3S * * * * *
* SUBARB: * Total |115| |3| | | |0.70|495|7078|3.4*
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=479mc. *
* Variație dimensională.Consistență:0.6-0.8. *
* ACC.I/2015-10.0ha/192mc;/2016-4.0ha/23mc; *
* ACC.I/2017-5.0ha/106mc;/2018-5.0ha/46mc; *
* ACC.I/2020-10.0ha/112mc. *
* T.ig./2022-16.0ha/77.98mc. *
* * * * *

* 105 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 105 B 1.40 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|75|34|25|3|.4|RN|N|0.90|537|752|9.7*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |75| |3| | | |0.90|537|752|9.7*
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* Răr./2019-2.1ha/67mc. *
* * * * *
* LUCR.EXEC:2019-Rărituri * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *

* 105 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 105 C 7.21 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|70|28|22|3|.4|RN|N|0.90|451|3252|10.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |70| |3| | | |0.90|451|3252|10.3*
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* 10% tulpini nesănăt. * * * * *
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *

UP: 02

***** PROPRIETAR: ASOCIAȚIA COMPOSESORATUL JINA, O.S.: Jina, jud.: Sibiu, Alba, *****

***** DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI *****

* 105 D 105 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 6.84 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:E * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* ÎNCLINARE:13g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *=====*

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|P|30|14|12|3| |.0|NEC| N|0.90|189| 1293|11.9*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 30| | |3| | | | |0.90|189| 1293|11.9*

* DATE COMPL:10% tulpini nesănăt. *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR.

* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9.

* * * * *

* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *

* 105 E 105 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 7.61 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:E * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *=====*

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|P|40|18|16|3| |.2|NEC| N|0.90|286| 2176|12.7*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 40| | |3| | | | |0.90|286| 2176|12.7*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.

* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9.

* * * * *

* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *

* 105 F 105 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 0.70 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:E * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1350 - 1400 m *=====*

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC| S|0.90|44| 31|3.6*

* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 15| | |4| | | | |0.90|44| 31|3.6*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională.

* Consistență:0.8-0.9.

* * * * *

* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 105 G/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 105 G 1.72 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC| |S|0.90|44|76|3.6*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * Total |15| |4| | | |0.90|44|76|3.6*
* *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* Deg./2017-1.1ha. *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 105 H/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 105 H 4.42 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC| |S|0.90|44|194|3.6*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * Total |15| |4| | | |0.90|44|194|3.6*
* *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 127 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 127 2.25 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE:1000 - 1200 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|4|ÎN|130|44|24|4|M|.6|RN| |S|0.32|181|407|1.2*
* Parțial derivat relativ-echien *MO|5|P|100|34|22|4| |.5|NEC| |S|0.40|200|450|2.5*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1DT *DT|1|ÎN|130|38|23|4|M|.5|RN| |S|0.08|25|56|0.2*
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:20% tulpini nesănăt. * Total |130| |4| | | |0.80|406|913|3.9*
* *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 186 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 186 A 1.03 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2322 TP:1141 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Hylocomium *MO|2|ÎN|70|30|22|3|M|.4|RN|N|0.18|90|93|2.1*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|8|P|45|20|17|3|.3|NEC|N|0.72|250|258|10.3*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:uscare slabă * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 186 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 186 B 1.80 ha GF:1-2I5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:2510 TP:1172 SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE: 7g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|135|38|21|5|M|.5|RN|FS|0.14|66|119|0.4*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *MO|6|ÎN|95|26|15|5|.4|RN|FS|0.42|121|218|2.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|75|18|13|5|M|.3|RN|FS|0.14|33|59|1.0*
* COMP.ȚEL: 8MO 2ANN * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:înmlăşt.permanentă * * * * *
* uscare slabă * * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
* * * * *
*****
* 186V /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 186V 1.20 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE: 7g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: * * * * *
* TIP FLORĂ: * * * * *
* * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 187 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 187 A 13.85 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|130|40|30|3| |.6|RN |N|0.70|500|6925|3.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 1LA 2FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 9MO 1FA /0.3S * * * * *
* SUBARB: * Total |130| |3| | | |0.70|500|6925|3.1*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. *
* Consistență:0.7-0.8.Volum extras=758mc. *
* ACC.I/2014-1.0ha/2mc;/2015-7.0ha/133mc. *
* Deg./2014-0.1ha. *
* ACC.I/2016-7.0ha/20mc;/2017-15.6ha/341mc; *
* ACC.I/2018-5.0ha/56mc;/2019-3.0ha/115mc; *
* ACC.I/2020-6.0ha/51mc.T.ig./2023-10.0ha/39.84mc. *
* * * * *
*****
* 187 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 187 B 0.12 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1400 - 1420 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|P|45|20|16|3| |.3|NEC |N|0.72|229|27|10.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|2|ÎN|65|30|21|3|M|.4|RN |N|0.18|85|10|2.2*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |45| |3| | | |0.90|314|37|12.5*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.
* Consistență:0.8-0.9.
* * * * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
*****
* 187 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 187 C 4.84 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|25|8|8|4|PC|.0|RN |S|0.18|20|97|1.6*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien *MO|8|P|15|6|5|4|.0|NEC |S|0.72|35|169|2.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |15| |4| | | |0.90|55|266|4.5*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC,PLT.
* Consistență:0.8-0.9.Variații de vârstă de 12-15
* ani la MO plantat.
* Descop./2014/2.2ha.Deg./2014-2.0ha.
* Descop./2015/2.0ha;/2016/2.2ha.
* * * * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2014-Degajări *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 187 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 187 D 0.13 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|4|5|4| |.0|NEC| |S|0.90|44|6|3.6*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|15| |4| | | |0.90|44|6|3.6*
* DATE COMPL:rupturi izolate *=====
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC.
* EROZIUNE: *Consistență:0.8-0.9.
* LUCR.EXEC:2014-Degajări *Deg./2014-0.2ha.
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
*****
* 187 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 187 E 1.90 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1350 - 1370 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|105|34|28|3| |.5|RN| |N|0.50|236|448|3.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S *Total|105| |3| | | |0.50|236|448|3.2*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SR.
* POLUARE: *ACC.I/2016-1.0ha/3mc;/2017-2.0ha/22mc;
* EROZIUNE: *ACC.I/2019-1.0ha/10mc.T.ig./2023-2.0ha/9.56mc.
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *
* 2019-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
* * * * *
*****
* 188 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 188 A 25.45 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|ÎN|155|54|32|3|M|.6|RN| |N|0.40|329|8373|1.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|105|38|30|3|M|.5|RN| |N|0.40|303|7711|2.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: *Total|105| |3| | | |0.80|632|16084|4.2*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:rupturi izolate *ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=1148mc.
* doborâturi izolate *ACC.I/2014-2.0ha/5mc;/2015-8.0ha/257mc.
* POLUARE: *Descop./2014/0.7ha.
* EROZIUNE: *ACC.I/2016-16.0ha/128mc;/2017-25.3ha/229mc;
* LUCR.EXEC:2015-T.produse accidentale *ACC.I/2018-7.0ha/127mc;/2019-5.0ha/177mc;
* 2017-T.produse accidentale *ACC.I/2020-10.0ha/102mc.T.ig./2023-25.7ha/123mc.
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STATIUNII ȘI ARBORETULUI

188 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 188 B 1.61 ha GF:1-2I5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2510 TP:1172 SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant mijlociu plan EXPOZIȚIE:SV * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE: 6g ALTITUDINE:1350 - 1380 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Hylocomium *MO|3|ÎN|105|32|15|5|M|.5|RN |FS|0.09|26| 42| 0.4*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien *MO|7|ÎN|75|16|9|5| |.3|RN |FS|0.21|29| 47| 1.5*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: 7MO 3ANN * | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 75| | |5| | | | |0.30| 55| 89| 1.9*

* DATE COMPL:inmlășt.permanentă *=====*

* doborâturi izolate ,rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PLT,ME *

* POLUARE: * variație dimensională. *

* EROZIUNE: * *

* LUCR.EXEC: * *

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * *

* ÎMPĂDURIRI(FĂRĂ TĂIERI DE REGEN.) * *

* ÎNGRIJIREA CULTURILOR * *

188 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 188 C 1.19 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:SE * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE: 8g ALTITUDINE:1430 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|1|ÎN|65|28|21|3|M|.3|RN |N|0.09|42| 50| 1.1*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|9|P|45|20|16|3| |.2|NEC |N|0.81|257| 306|11.6*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 45| | |3| | | | |0.90|299| 356|12.7*

* DATE COMPL:rupturi izolate *=====*

* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC. *

* EROZIUNE: * *

* LUCR.EXEC: * *

* LUCR.PROP:RĂRITURI * *

188 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 188 D 0.81 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior plan EXPOZIȚIE:SV * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE: 8g ALTITUDINE:1430 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|P|25|8|10|3| |.0|NEC |N|0.72|115| 93| 9.0*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|2|ÎN|30|12|13|3|M|.0|RN |N|0.18|42| 34| 2.4*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | 25| | |3| | | | |0.90|157| 127|11.4*

* DATE COMPL: *=====*

* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *

* EROZIUNE: * *

* LUCR.EXEC: * *

* LUCR.PROP:RĂRITURI * *

UP: 02

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I

* 188 H/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* **188 H** 2.45 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | |TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ| D |H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * | | | |an/*

* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * | P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *****

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO | 3|ÎN| 25|10|10|3|PM|.0|RN | N|0.27| 43| 105| 3.4*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO | 7| P| 15| 6| 6|3| .0|NEC | N|0.63| 43| 105| 4.2*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | |

* COMP.TEL:10MO * | | | | | | | | |

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | |

* | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | |

* SEM.UUTIL: * | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 15| | 3| | | | | 0.90| 86| 210| 7.6*

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME.

POLUARE:

EROZIUNE:

LUCR.EXEC:

LUCR.PROP:CURĂȚIRI

*

* 188 I/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* **188 I** 0.59 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | |TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ| D |H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:SV * | | | |an/*

* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1390 - 1420 m * | P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *****

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO |10| P| 10| 2| 1|3| .0|NEC | N|0.90| 3| 2| 3.1*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * | | | | | | | | |

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | |

* COMP.TEL:10MO * | | | | | | | | |

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | |

* | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | |

* SEM.UUTIL: * | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 10| | 3| | | | | 0.90| 3| 2| 3.1*

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME.

* Împ./2015/0.6ha/198MO.Descop./2015/0.6ha;

* Rev./2016/0.6ha.Descop./2016/0.6ha;/2017/0.6ha;

* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Descop./2018/0.6ha;/2019/0.6ha.

LUCR.PROP:DEGAJĂRI

*

*

*

*

* 189 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* **189 A** 2.87 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | |TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ| D |H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * | | | |an/*

* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * | P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO |10|ÎN|115|36|27|3| .5|RN | N|0.50|279| 801| 2.6*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * | | | | | | | | |

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | |

* COMP.TEL: 7MO 2LA 1FA * | | | | | | | | |

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | |

* | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | |

* SEM.UUTIL:10MO /0.4S * | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total |115| | 3| | | | | 0.50|279| 801| 2.6*

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SR,SA.

* Variație dimensională la MO.Consistență:0.5-0.6.

* Volum extras=99mc.

* ACC.I/2015-2.0ha/19mc;/2015-2.0ha/20mc;

* ACC.I/2016-2.0ha/8mc;/2017-2.9ha/22mc;

* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * ACC.I/2018-2.0ha/16mc;/2020-2.0ha/14mc.

* ÎNGRIJIREA SEMINȚISULUI

*

*

*

Proprietar: Asociația Proprietarilor din Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STATIUNII ȘI ARBORETULUI

Statie	Suprafata	Tip sol	Expozitie	Inclinare	Altitudine	Litiera	Tip flora	Naturala	Actuala	Comp. tel.	Sort	Vârsta	Sem. util.	Subarb.	Data compl.	Poluare	Eroziune	Lucr. exec.	Lucr. prop.
189 B	0.72 ha	GF:1-2I5Q5R	SUP:M																
Versant mijlociu plan EXPOZIȚIE:S																			
INCLINARE: 7g ALTITUDINE:1350 - 1400 m																			
LITIERĂ: întreruptă - subțire																			
TIP FLORĂ: Hylocomium																			
Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien																			
COMP.ACTUALĂ:10MO																			
COMP.ȚEL: 8MO 2ANN																			
SORT:																			
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:																			
SEM.UTIL:																			
SUBARB:																			
DATE COMPL:inmlășt.permanentă																			
rupturi izolate ,doborâturi izolate																			
POLUARE:																			
EROZIUNE:																			
LUCR.EXEC:																			
LUCR.PROP:T.CONSERVARE																			
AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE																			
189 C	23.84 ha	GF:1-5Q5R	SUP:A																
TS:2312 TP:1121 SOL:4101																			
Versant ondulat EXPOZIȚIE:S																			
INCLINARE:14g ALTITUDINE:1350 - 1450 m																			
LITIERĂ: întreruptă - subțire																			
TIP FLORĂ: Polytrichum commune																			
Artificial de prod.inferioară relativ-echien																			
COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA																			
COMP.ȚEL: 9MO 1LA																			
SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher.																			
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani																			
SEM.UTIL:																			
SUBARB:																			
DATE COMPL:																			
POLUARE:																			
EROZIUNE:																			
LUCR.EXEC:																			
LUCR.PROP:RĂRITURI																			
189 D	0.82 ha	GF:1-5Q5R	SUP:A																
TS:2312 TP:1121 SOL:4101																			
Versant ondulat EXPOZIȚIE:S																			
INCLINARE:16g ALTITUDINE:1350 - 1380 m																			
LITIERĂ: întreruptă - subțire																			
TIP FLORĂ: Polytrichum commune																			
Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien																			
COMP.ACTUALĂ:10MO																			
COMP.ȚEL:10MO																			
SORT: MO -Gros,cherestea																			
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani																			
SEM.UTIL:																			
SUBARB:																			
DATE COMPL:																			
POLUARE:																			
EROZIUNE:																			
LUCR.EXEC:																			
LUCR.PROP:RĂRITURI																			

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 189 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 189 E 3.45 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|115|36|28|3| |.5|RN |N|0.60|290|1001|3.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rupt.destul de frecv. * * * * *
* doborâturi izolate * * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *
* 2020-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
* * * * *

* 189 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 189 F 1.55 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:12g ALTITUDINE:1370 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|7|P|20|8|7|3| |.0|NEC |N|0.63|57|88|6.7*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|20|8|8|2|PM|.0|NEC |N|0.18|16|25|1.9*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA *MO|1|ÎN|25|10|9|3|PM|.0|RN |N|0.09|12|19|1.1*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2014-Degajări * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 189 G/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 189 G 2.62 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1350 - 1380 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|6|P|15|4|6|3| |.0|NEC |N|0.54|37|97|3.6*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|15|6|8|2|PM|.0|NEC |N|0.18|12|31|1.7*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA *MO|2|ÎN|20|8|8|3|PM|.0|RN |N|0.18|20|52|1.9*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2016-Completări * * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 190 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 190 A 9.35 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|175|56|32|3|M|.6|RN |N|0.18|155|1449|0.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|4|ÎN|140|52|30|3|M|.6|RN |N|0.24|199|1861|1.1*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|3|ÎN|100|34|28|3|M|.6|RN |N|0.18|133|1244|1.3*
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * Total |140| |3| | | |0.60|487|4554|3.0*
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=1551mc. *
* rupturi izolate ,uscare slabă * Consistență:0.6-0.7. *
* POLUARE: * ACC.I/2015-4.0ha/49mc;/2016-3.0ha/23mc; *
* EROZIUNE: * ACC.I/2017-9.5ha/73mc;/2018-1.0ha/4mc. *
* LUCR.EXEC:2018-T.progr.(punere în lumină) * T.prog.II/2019-5.0ha/877mc. *
* 2023-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2022-9.5ha/83.34mc. *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * T.prog.II/2023-4.8ha/441.95mc. *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *

* 190 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 190 B 4.06 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|95|32|27|3| |.5|RN |N|0.60|375|1523|4.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * Total |95| |3| | | |0.60|375|1523|4.6*
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=198mc. *
* uscare slabă * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7. *
* POLUARE: * Rari preexistenți de MO de 175 ani. *
* EROZIUNE: * ACC.I/2015-5.0ha/63mc;/2016-5.0ha/21mc; *
* LUCR.EXEC:2015-T.produce accidentale * ACC.I/2017-5.0ha/26mc;/2018-2.0ha/27mc; *
* 2022-T.produce accidentale * ACC.I/2022-5.4ha/61.13mc. *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *

* 190 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 190 C 3.06 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|ÎN|30|16|11|3|M|.0|RN |N|0.40|74|226|5.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|5|ÎN|25|10|9|3|M|.0|RN |N|0.40|55|168|5.0*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |25| |3| | | |0.80|129|394|10.3*
* DATE COMPL: * * * * *
* * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,SA. *
* * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.9. *
* * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 190 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 190 D 1.19 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1410 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|4|6|3| |.0|NEC| |N|0.90|61|73|5.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2014-Degajări * * * * *
* 2015-Împăd.(după tăieri de regen.) * * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 190 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 190 E 0.16 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: lipsă *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.80|3|0|1.4*
* Artificial de prod.mijlocie echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
* 2016-Completări * * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 191 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 A 5.64 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|30|14|11|3| |.0|NEC| |N|0.90|166|936|11.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 191 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 B 2.47 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|125|40|27|3| |.6|RN |N|0.70|349| 862| 3.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |125| |3| | | | |0.70|349| 862| 3.2*
* DATE COMPL:rupturi izolate *=====
* doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=131mc.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7.
* EROZIUNE: * ACC.I/2015-1.0ha/19mc;/2016-2.0ha/81mc;
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * ACC.I/2017-2.1ha/8mc;/2018-1.0ha/23mc.
* 2018-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* *
* *
*****
* 191 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 C 11.07 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|P|40|18|16|3| |.2|NEC |N|0.45|143| 1583| 6.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|3|ÎN|30|12|13|3| M|.2|RN |N|0.27| 64| 708| 3.6*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *MO|1|P|25|10|10|3| M|.0|NEC |N|0.09| 14| 155| 1.1*
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA *LA|1|P|25|10|11|3| I|.0|NEC |N|0.09| 11| 122| 1.1*
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |40| |3| | | | |0.90|232| 2568|12.1*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9.
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
* *
*****
* 191 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 D 2.05 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|ÎN|180|60|30|3| |.7|RN |N|0.30|110| 226| 0.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|3|ÎN|130|46|29|3| M|.6|RN |N|0.18| 66| 135| 0.8*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|90|32|24|3| M|.5|RN |N|0.12| 44| 90| 1.0*
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * Total |180| |3| | | | |0.60|220| 451| 2.7*
* DATE COMPL:rupturi izolate *=====
* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,ME.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7.
* EROZIUNE: * T.prog.II/2019-2.1ha/363mc.
* LUCR.EXEC:2019-T.progr.(punere în lumină) *
* *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
* *
* *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 191 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 E 4.48 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|ÎN|180|62|32|3| |.7|RN |N|0.15|134|600|0.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|3|ÎN|130|46|30|3|I|.5|RN |N|0.09|80|358|0.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|80|28|23|3|I|.4|RN |N|0.06|54|242|0.6*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.7S * * * * *
* SUBARB: * Total |180| |3| | | |0.30|268|1200|1.5*
* DATE COMPL:dobor.destul de frecv. *=====
* rupt.destul de frecv. ,uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=1030mc.
* POLUARE: * T.prog.II/2016-4.5ha/685mc.
* EROZIUNE: * ACC.I/2017-4.5ha/57mc;/2018-1.0ha/26mc.
* LUCR.EXEC:2016-T.progr.(însămânțare) * T.prog.I/2023-3.1ha/261.62mc.
* 2023-T.progr.(punere în lumină) *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR *
*
*****
* 191 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 F 4.64 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|35|16|15|3| |.3|NEC |N|0.90|259|1202|12.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |35| |3| | | |0.90|259|1202|12.5*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9.
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*****
* 191 G/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 191 G 0.76 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|175|56|30|3|M|.6|RN |N|0.21|159|121|0.7*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|125|40|28|3| |.6|RN |N|0.35|243|185|1.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|85|28|24|3|M|.5|RN |S|0.14|79|60|1.3*
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |125| |3| | | |0.70|481|366|3.6*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:doborături izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.8.
* rupturi izolate *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
*
*
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 192 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 192 A 18.54 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1350 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|170|52|31|3|M|.6|RN |N|0.15|138|2559|0.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|4|ÎN|140|46|29|3|M|.6|RN |N|0.20|148|2744|0.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|3|ÎN|110|34|27|3|M|.5|RN |N|0.15|83|1539|0.9*
* COMP.ȚEL: 8MO 1LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * Total |140| |3| | | |0.50|369|6842|2.3*
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=2916mc. *
* T.prog.I/2014-8.0ha/317mc. *
* ACC.I/2016-15.0ha/181mc;/2017-18.0ha/594mc; *
* ACC.I/2018-4.0ha/53mc. *
* T.prog.I/2021-3.2ha/263mc. *
* ACC.I/2022-18.5ha/136.86mc. *
* T.prog.I/2023-6.0ha/816.88mc; *
* T.prog.I/2023-5.0ha/552.93mc. *
* * * * *

* 192 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 192 B 12.95 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|ÎN|155|44|31|3|M|.6|RN |N|0.30|203|2629|1.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|110|34|27|3|M|.5|RN |N|0.30|211|2732|1.7*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * Total |110| |3| | | |0.60|414|5361|2.9*
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rupturi izolate * * * * *
* doborâturi izolate ,uscare slabă * * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * * * * *
* 2022-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
* * * * *

* 192 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 192 C 0.90 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1380 - 1420 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|6|ÎN|25|14|10|3| |.0|RN |N|0.54|87|78|6.8*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|3|ÎN|15|6|6|3|M|.0|RN |N|0.27|18|16|1.8*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1SAC *SAC|1|ÎN|20|10|8|3|M|.0|RN |N|0.09|5|5|0.3*
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |25| |3| | | |0.90|110|99|8.9*
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

UP: 02

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I

193 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P |M |VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* 193 A 17.67 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * | | | | | | | | | | |TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R |R |STĂ| D| H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * | | | | | | | | | | |an/*

* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO | 6| P| 30|12|12|3| |.0|NEC | N|0.54|113| 1997| 7.1*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO | 2|ÎN| 25|10|10|3| M|.0|RN | N|0.18| 29| 512| 2.3*

* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO | 2| P| 25|10|10|3| M|.0|NEC | N|0.18| 29| 512| 2.3*

* COMP.ȚEL:10MO * * | | | | | | | | | | |

* SORT: MO -Gros,cherestea * * | | | | | | | | | | |

* * * | | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * | | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL: * * | | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 30| | |3| | | | |0.90|171| 3021|11.7*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:LA.

* Variație dimensională.

* Consistență:0.9-1.0.

LUCR.PROP:RĂRITURI

193 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P |M |VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* 193 B 2.39 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * | | | | | | | | | | |TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R |R |STĂ| D| H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * | | | | | | | | | | |an/*

* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO | 4|ÎN|105|34|27|3| I|.5|RN | N|0.32|212| 507| 2.0*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO | 6|ÎN| 80|26|23|3| |.5|RN | N|0.48|256| 612| 4.8*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * | | | | | | | | | | |

* COMP.ȚEL:10MO * * | | | | | | | | | | |

* SORT: MO -Gros,cherestea * * | | | | | | | | | | |

* * * | | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * | | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL: * * | | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 80| | |3| | | | |0.80|468| 1119| 6.8*

* DATE COMPL:uscare slabă *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională.

LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

193 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P |M |VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* 193 C 7.51 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * | | | | | | | | | | |TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R |R |STĂ| D| H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * | | | | | | | | | | |an/*

* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO | 6| P| 25|10|10|3| |.0|NEC | N|0.54| 87| 653| 6.8*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO | 4|ÎN| 25|10|10|3| M|.0|RN | N|0.36| 58| 436| 4.5*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * | | | | | | | | | | |

* COMP.ȚEL:10MO * * | | | | | | | | | | |

* SORT: MO -Gros,cherestea * * | | | | | | | | | | |

* * * | | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * | | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL: * * | | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 25| | |3| | | | |0.90|145| 1089|11.3*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:LA.

* Consistență:0.8-0.9.

LUCR.PROP:RĂRITURI

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 193 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 193 D 2.48 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|7|P|25|10|10|3| |.0|NEC| |N|0.63|101|250|7.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|3|ÎN|20|8|8|3|M|.0|RN| |N|0.27|31|77|2.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * Total |25| |3| | | | |0.90|132|327|10.8*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 193 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 193 E 1.99 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|180|56|30|3| |.6|RN| |N|0.14|106|211|0.4*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|120|36|28|3|I|.5|RN| |N|0.35|243|484|1.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|3|ÎN|85|24|24|3|G|.4|RN| |N|0.21|119|237|1.9*
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:uscare slabă * Total |120| |3| | | | |0.70|468|932|3.9*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.7-0.8. *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
*****
* 193 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 193 F 4.18 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|P|45|18|17|3| |.0|NEC| |N|0.72|250|1045|10.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|45|18|18|3|M|.0|NEC| |N|0.18|58|242|2.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * Total |45| |3| | | | |0.90|308|1287|12.9*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
* Variație de consistență.Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 193 G/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 193 G 1.21 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|120|34|24|4|M|.5|RN |S|0.14|79|96|0.5*
* Natural fundam.subproductiv relativ-plurien *MO|8|ÎN|85|32|21|4| |.4|RN |S|0.56|263|318|4.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |85| |4| | | |0.70|342|414|5.1*
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE: Variație dimensională. *
* Variație de consistență.Consistență:0.7-0.8. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.PROGRESIVE ÎN DEC.II) * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 194 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 194 A 16.92 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1300 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|4|ÎN|130|48|31|3|I|.6|RN |N|0.24|158|2673|1.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|6|ÎN|100|32|25|3| |.4|RN |N|0.36|236|3993|2.5*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * Total |100| |3| | | |0.60|394|6666|3.6*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE: Volum extras=266mc. *
* POLUARE: * Variație dimensională. Consistență:0.5-0.7. *
* EROZIUNE: * ACC.I/2018-7.0ha/266mc. *
* LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
* * * * *
*****
* 194 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 194 B 2.93 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|120|40|29|3|I|.5|RN |N|0.24|174|510|1.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|7|ÎN|95|30|26|3| |.4|RN |N|0.56|353|1034|4.3*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |95| |3| | | |0.80|527|1544|5.4*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL: * ALTE DATE COMPLEMENTARE: Consistență:0.7-0.9. *
* POLUARE: * Variație de diametru. *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 195 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 195 A 18.22 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1300 - 1450 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|4|ÎN|170|64|32|3|M|.6|RN |N|0.32|263|4792|1.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|4|ÎN|130|50|29|3|M|.6|RN |N|0.32|232|4227|1.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|80|30|23|3|M|.5|RN |N|0.16|85|1549|1.6*
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.1S * * * * *
* SUBARB: * Total |130| |3| | | |0.80|580|10568|4.1*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR.
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.
* EROZIUNE: * Volum extras=438mc.
* LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale * ACC.I/2014-4.0ha/34mc;/2015-3.0ha/52mc;
* 2019-T.produse accidentale * ACC.I/2016-3.0ha/31mc;/2017-17.0ha/69mc;
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * ACC.I/2018-5.0ha/132mc;/2019-4.0ha/76mc;
* * ACC.I/2020-3.0ha/44mc.
*
*****
* 195 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 195 B 7.60 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1400 - 1450 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|130|42|29|3| |.6|RN |N|0.80|581|4416|3.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |130| |3| | | |0.80|581|4416|3.6*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.
* rocă la suprafață/0.1S * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.
* POLUARE: * Volum extras=35mc.
* EROZIUNE: * ACC.I/2016-3.0ha/27mc;/2017-7.0ha/8mc.
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale *
* 2017-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
*
*****
* 195 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 195 C 3.56 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1350 - 1400 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|170|56|31|3|M|.6|RN |N|0.09|71|253|0.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|120|38|27|3| |.5|RN |N|0.15|99|352|0.7*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|75|26|22|3|M|.4|RN |N|0.06|30|107|0.6*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.7S * * * * *
* SUBARB: * Total |120| |3| | | |0.30|200|712|1.6*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=500mc.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.2-0.4.
* LUCR.EXEC:2014-T.produse accidentale * ACC.I/2014-2.0ha/18mc;/2017-3.6ha/14mc.
* 2023-T.progr.(racordare) * T.prog.rac./2023-3.6ha/468.25mc.
* LUCR.PROP:T.PROGR.(RACORDARE), ÎMPĂDURIRI
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 195 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 195 D 5.08 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1420 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|6|ÎN|20|8|8|3| |.0|RN |N|0.54|61|310|5.7*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|4|P|15|6|6|3|M|.0|NEC |N|0.36|24|122|2.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |20| |3| | | |0.90|85|432|8.1*
*=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE: Variație de diametru. *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 196 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 196 A 23.94 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1300 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|170|58|31|3| |.6|RN |N|0.12|45|1077|0.4*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|6|ÎN|130|40|30|3| |.5|RN |N|0.24|90|2155|1.1*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|1|ÎN|80|28|24|3|M|.4|RN |N|0.04|15|359|0.4*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.7S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S * * * * *
* rupturi izolate ,doborâturi izolate * * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2017-T.progr.(punere în lumină) * * * * *
* 2022-T.progr.(punere în lumină) * * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.),ÎMPĂD. * * * * *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
* * * * *
*****
* 196 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 196 B 2.08 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:11g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|ÎN|35|16|15|3| |.3|RN |N|0.72|207|431|10.0*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|2|ÎN|25|10|10|3|M|.3|RN |N|0.18|29|60|2.3*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |35| |3| | | |0.90|236|491|12.3*
*=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 196 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 196 C 0.68 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|6|ÎN|10|2|2|3| |.0|RN |N|0.54|5| 3|1.8*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|4|P|10|2|2|3|M|.0|NEC |N|0.36|3| 2|1.2*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |10| |3| | | |0.90|8| 5|3.0*
*=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=259mc. *
* Consistență:0.8-0.9.Variație de vârstă:10-15 ani. *
* T.prog.rac./2014-0.7ha/259mc. *
* Împ./2017-0.3ha/990MO.Descop./2017-0.7ha; *
* Descop./2018-0.7ha;/2019-0.7ha;/2020-0.7ha; *
* Descop./2021-0.7ha;/2022-0.7ha;/2023-0.7ha. *
* * * * *
*****
* 196 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 196 D 4.76 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|20|8|8|3| |.0|RN |N|0.90|102| 486|9.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |20| |3| | | |0.90|102| 486|9.5*
*=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* Împ./2017-2.9ha/9570MO.Descop./2017-2.9ha. *
* Compl./2018/0.42ha/1390MO.Descop./2019-2.9ha; *
* Descop./2020-2.9ha;/2021-2.9ha;/2022-2.9ha; *
* Descop./2023-2.9ha. *
* * * * *
*****
* 196 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 196 E 1.21 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:13g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|30|14|12|3| |.0|RN |N|0.18|38| 46|2.4*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|8|P|20|12|8|3| |.0|NEC |N|0.72|81| 98|7.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* Total |30| |3| | | |0.90|119| 144|10.0*
*=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,FA. *
* Împ./2017-0.5ha/1650MO.Descop./2017-0.5ha. *
* Compl./2018-0.03ha/100MO.Descop./2019-0.5ha; *
* Descop./2020-0.5ha;/2021-0.5ha;/2022-0.5ha; *
* Descop./2023-0.5ha. *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 197A%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 197 A 18.37 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1250 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|4|ÎN|165|52|33|3|M|.6|RN |N|0.12|94|1727|0.4*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|4|ÎN|125|40|30|3|M|.5|RN |N|0.12|92|1690|0.5*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|80|30|23|3|M|.4|RN |N|0.06|49|900|0.6*
 * COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.7S * * * * *
 * SUBARB: * Total |125| |3| | | |0.30|235| 4317| 1.5*
 * DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
 * rupturi izolate ,uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=3620mc. *
 * POLUARE: * Consistență:0.3-0.4. *
 * EROZIUNE: * T.prog.II/2017-10.2ha/1158mc. *
 * LUCR.EXEC:2017-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2017-18.0ha/146mc;/2018-5.0ha/154mc; *
 * 2022-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2019-5.0ha/119mc. *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.), ÎMPĂD. * Împ./2020-0.5ha/2640MO,510LA.Descop./2020-1.5ha. *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * T.prog.II/2021-7.0ha/883mc. *
 * * ACC.I/2021-0.04ha/14mc.Descop./2021-1.5ha. *
 * * T.prog.II/2022-5.0ha/1146mc.Descop./2022-1.5ha. *
 * *****
 * 197 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 197 B 3.95 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|180|52|31|3|M|.6|RN |N|0.12|67|265|0.4*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|130|46|30|3|M|.6|RN |N|0.20|126|498|0.9*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|80|30|23|3|M|.4|RN |N|0.08|51|201|0.8*
 * COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.6S * * * * *
 * SUBARB: * Total |130| |3| | | |0.40|244| 964| 2.1*
 * DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
 * rupturi izolate ,uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=1087mc. *
 * POLUARE: * Consistență:0.3-0.5. *
 * EROZIUNE: * T.prog.II/2014-5.7ha/994mc. *
 * LUCR.EXEC:2014-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2017-5.7ha/45mc;/2018-2.0ha/27mc; *
 * 2017-T.produse accidentale * ACC.I/2019-2.0ha/21mc.Împ./2022-0.74ha/2440MO. *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.), ÎMPĂD. * Descop./2022-1.0ha;/2023-1.0ha. *
 * AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
 * *****
 * 197 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 197 C 0.59 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|70|26|22|3| |.3|NEC |N|0.80|401| 237| 9.1*
 * Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total |70| |3| | | |0.80|401| 237| 9.1*
 * DATE COMPL:uscare slabă * * * * *
 * rupturi izolate ,rocă la suprafață/0.1S * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
 * POLUARE: * Consistență:0.7-0.9. *
 * EROZIUNE: * * * * *
 * LUCR.EXEC: * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * *****


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 197 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 197 D 0.68 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|55|22|20|3| |.2|NEC| |N|0.90|395|269|12.1*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
*****
* 197 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 197 E 0.91 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:14g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: lipsă *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|8|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.72|2|2|1.2*
* Artificial de prod.mijlocie echien *LA|2|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.18|0|0|0.3*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
*****
* 198 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 198 A 20.96 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|1|ÎN|170|70|32|3|M|.7|RN| |N|0.07|58|1216|0.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|9|ÎN|130|46|29|3| |.6|RN| |N|0.63|457|9579|2.8*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.2S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rupturi izolate * * * * *
* doborături izolate ,uscare slabă * * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2018-T.produse accidentale * * * * *
* 2023-Tăieri igienă * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 198 B 198 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 14.22 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|85|28|24|3|M|.4|RN|N|0.16|90|1280|1.5*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|8|P|75|26|22|3| |.3|NEC|N|0.64|321|4565|6.9*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |75| | |3| | | |0.80|411|5845|8.4*

* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.9.

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

* 198 C 198 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 0.79 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:8g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|35|14|15|3| |.2|NEC|N|0.90|259|205|12.5*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|50|20|19|3|M|.2|NEC|N|0.18|64|143|2.5*

* COMP.ACTUALĂ:10MO *BR|1|P|50|18|15|3|M|.2|NEC|N|0.09|26|58|1.2*

* COMP.ȚEL:10MO * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |35| | |3| | | |0.90|259|205|12.5*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională.

* Consistență:0.8-0.9.

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* LUCR.PROP:RĂRITURI

* 198 D 198 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 2.24 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:8g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|7|P|50|18|18|3| |.2|NEC|N|0.63|238|533|8.9*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *LA|2|P|50|20|19|3|M|.2|NEC|N|0.18|64|143|2.5*

* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2LA 1BR *BR|1|P|50|18|15|3|M|.2|NEC|N|0.09|26|58|1.2*

* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1BR * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |50| | |3| | | |0.90|328|734|12.6*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională.

* Consistență:0.8-0.9.

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* LUCR.PROP:RĂRITURI

Proprietar: Asociația Proprietarilor din Localitatea Jina, O.S.: Jina, jud.: Sibiu, Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

198 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 198 E 0.28 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * an/*

* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: lipsă *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|5|0|1|3| |.0|NEC| |N|0.90|3| |1|1.5*

* Artificial de prod.mijlocie echien * * * * *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *

* COMP.ȚEL:10MO * * * * *

* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *

* * * * *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *

* SEM.UTIL: * * * * *

* SUBARB: * Total |5| |3| | | |0.90|3| |1|1.5*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:MO. * * * * *

* POLUARE: * Consistență:0.8-0.9. * * * * *

* EROZIUNE: * Împ./2017-0.3ha/990MO.Descop./2017-0.3ha; * * * * *

* LUCR.EXEC:2017-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Descop./2018-0.3ha;/2019-0.3ha;/2020-0.3ha. * * * * *

* * * * *

* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *

* * * * *

* * * * *

199 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 199 A 22.60 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * an/*

* ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE:1200 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - normală *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|6|ÎN|130|42|30|3| |.6|RN| |N|0.42|302|6825|1.9*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|4|ÎN|85|30|25|3| |.4|RN| |N|0.28|183|4136|2.5*

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *

* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *

* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *

* * * * *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *

* SEM.UTIL:10MO /0.3S * * * * *

* SUBARB: * Total |130| |3| | | |0.70|485|10961|4.4*

* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====*

* uscare slabă ,rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,FA. * * * * *

* POLUARE: * Consistență:0.7-0.8.Volum extras=1013mc. * * * * *

* EROZIUNE: * Rari preexistenți de MO 165 ani. * * * * *

* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * ACC.I/2014-4.0ha/60mc;/2015-5.0ha/135mc. * * * * *

* 2023-T.progr.(însămânțare) * Descop./2014-0.5ha;/2015-0.5ha. * * * * *

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * ACC.I/2016-6.0ha/59mc.Descop./2016-0.5ha. * * * * *

* * * * *

* * * * *

* ACC.I/2017-19.0ha/305mc;/2018-8.0ha/271mc; * * * * *

* ACC.I/2019-4.0ha/24mc;/2020-4.0ha/36mc; * * * * *

* ACC.I/2023-5.0ha/122.73mc. * * * * *

199 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 199 B 0.87 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * an/*

* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - normală *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|70|30|22|3| |.3|RN| |N|0.80|401|349|9.1*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *

* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *

* COMP.ȚEL:10MO * * * * *

* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *

* * * * *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *

* SEM.UTIL: * * * * *

* SUBARB: * Total |70| |3| | | |0.80|401|349|9.1*

* DATE COMPL:uscare slabă *=====*

* doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.7-0.9. * * * * *

* POLUARE: * Volum extras=50mc. * * * * *

* EROZIUNE: * ACC.I/2017-0.9ha/50mc. * * * * *

* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * * * * *

* * * * *

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *

* * * * *

* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 199 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 199 C 6.87 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|75|26|23|3| |.3|RN |N|0.80|426|2927|8.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
* rupturi izolate * * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 199 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 199 D 3.31 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|15|4|6|3| |.0|NEC |N|0.70|48|159|4.6*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
* 2023-Degajări * * * * *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI * * * * *
* DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 199 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 199 E 0.42 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|P|10|2|2|3| |.0|NEC |N|0.90|9|4|3.1*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2015-Împăd.(fără tăieri de regen.) * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

 * 200AE/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 200 A 5.30 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1150 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|3|ÎN|10|2|2|3|M|.0|RN|N|0.27|3|16|0.9*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|3|ÎN|5|0|2|3|M|.0|RN|N|0.27|3|16|0.5*
 * COMP.ACTUALĂ: 6MO 3BR 1FA *BR|1|ÎN|10|2|2|3|M|.0|RN|N|0.09|1|5|0.2*
 * COMP.ȚEL:10MO *BR|2|ÎN|5|0|1|3|M|.0|RN|N|0.18|1|5|0.2*
 * SORT: MO -Gros,cherestea *FA|1|ÎN|10|2|2|3|M|.0|RN|N|0.09|1|5|0.2*
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total |10| |3| | | | |0.90|9|47|2.0*
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.8-0.9. *
 * ACC.I/2017-1.0ha/4mc. *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 200 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 200 B 9.07 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1241 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1200 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|4|ÎN|160|48|30|3|M|.6|RN|N|0.16|96|871|0.6*
 * Parțial derivat relativ-plurien *MO|4|ÎN|130|40|28|3|M|.6|RN|N|0.16|102|925|0.7*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|2|ÎN|80|26|24|3|M|.5|RN|N|0.08|44|399|0.8*
 * COMP.ȚEL: 6MO 3BR 1PAM * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL:10MO /0.7S * Total |130| |3| | | | |0.40|242|2195|2.1*
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR. *
 * rupturi izolate * Variație dimensională.Consistență:0.3-0.5. *
 * POLUARE: * Volum extras=493mc. *
 * EROZIUNE: * ACC.I/2014-8.0ha/10mc;/2016-0.16ha/66mc; *
 * LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * ACC.I/2016-3.0ha/12mc;/2017-9.2ha/297mc; *
 * 2017-T.produse accidentale * ACC.I/2018-4.0ha/52mc;/2020-5.0ha/66mc. *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.),ÎMPĂD. * * * * *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * * * * *
 * * * * *

 * 200 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
 * 200 C 6.61 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1200 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|5|ÎN|180|58|30|3|M|.6|RN|N|0.25|132|873|0.6*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|4|ÎN|160|40|28|3|M|.6|RN|N|0.20|95|628|0.8*
 * COMP.ACTUALĂ: 5FA 4MO 1BR *BR|1|ÎN|160|58|30|3|M|.6|RN|N|0.05|23|152|0.3*
 * COMP.ȚEL: 4FA 3MO 2BR 1PAM * * * * *
 * SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: 8FA 2MO /0.7S * Total |180| |3| | | | |0.50|250|1653|1.7*
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL:doborâturi izolate * * * * *
 * * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
 * Consistență:0.4-0.5.Diseminat FA de 130 ani. *
 * Volum extras=1191mc. *
 * LUCR.EXEC:2016-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2014-3.0ha/28mc;/2015-2.0ha/107mc; *
 * 2017-T.produse accidentale * Descop./2014-2.8ha;/2015-2.8ha. *
 * LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.),ÎMPĂD. * T.prog.II/2016-6.0ha/689mc. *
 * ÎNGRIJIREA CULTURILOR * ACC.I/2016-0.04ha/28mc;/2016-3.0ha/24mc. *
 * * Descop./2017-2.8ha. *
 * * ACC.I/2017-6.6ha/120mc;/2018-3.0ha/38mc. *
 * * * * *


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 200 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 200 D 2.96 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:Nv * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|25|10|9|3| |.0|RN| |N|0.30|41|121|3.8*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|3|ÎN|25|6|8|3|M|.0|RN| |N|0.18|13|38|1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 3FA *MO|2|P|10|2|2|3|M|.0|NEC| |N|0.12|1|3|0.4*
* COMP.ȚEL: 8MO 2FA * * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * * * * * *
* DATE COMPL: * Total |25| |3| | | | |0.60|55|162|5.5*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* Împ./2015-0.7ha/2310MO.Descop./2015-0.7ha. *
* Rev./2016/0.7ha.Descop./2016-0.7ha; *
* Descop./2017-0.7ha;/2018-0.7ha;/2019-0.7ha. *
* Deg./2023-3.0ha. *
* * * * *
*****
* 201 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 201 A 32.07 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE:1150 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|3|ÎN|30|12|13|3|M|.0|RN| |N|0.27|64|2052|3.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|2|ÎN|30|10|11|3|M|.0|RN| |N|0.18|22|706|1.6*
* COMP.ACTUALĂ: 5MO 3FA 2BR *BR|1|ÎN|30|10|8|3|M|.0|RN| |N|0.09|11|353|0.9*
* COMP.ȚEL: 5MO 2BR 3FA *MO|2|P|20|8|8|3|M|.0|NEC| |N|0.18|20|641|1.9*
* SORT: MO -Gros,cherestea *FA|1|ÎN|20|6|7|3|M|.0|RN| |N|0.09|5|160|0.5*
* *BR|1|ÎN|20|6|5|3|M|.0|RN| |N|0.09|6|192|0.4*
* * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * Total |30| |3| | | | |0.90|128|4104|8.9*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-1.0. *
* Volum extras=28mc. *
* Curăț./2017-28.0ha. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 201 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 201 B 1.09 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1150 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|10|ÎN|55|20|20|3| |.2|RN| |N|0.70|307|335|9.4*
* Parțial derivat relativ-echien * * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * Total |55| |3| | | | |0.70|307|335|9.4*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,BR. *
* Variație de consistență:0.7-0.8. *
* ACC.II/2019-2.9ha/13mc. *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 202 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 202 A 15.11 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE:1200 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|2|ÎN|170|56|31|3|M|.6|RN |N|0.10|73|1103|0.4*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|3|ÎN|140|50|31|3|M|.5|RN |N|0.15|85|1284|0.7*
* COMP.ACTUALĂ: 7MO 2FA 1BR *MO|2|ÎN|100|36|27|3|M|.5|RN |N|0.10|77|1163|0.7*
* COMP.ȚEL: 4MO 3BR 2FA 1PAM *FA|2|ÎN|185|60|28|3|M|.7|RN |N|0.10|46|695|0.2*
* SORT: MO -Gros,cherestea *BR|1|ÎN|170|66|31|3|M|.7|RN |N|0.05|35|529|0.3*
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 4MO 2FA 4BR /0.7S * * * * *
* SUBARB: * Total |170| |3| | | | |0.50|316|4774|2.3*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.4-0.5.
* POLUARE: * Volum extras=2143mc.
* EROZIUNE: * ACC.I/2014-1.0ha/8mc;/2016-9.0ha/108mc;
* LUCR.EXEC:2019-T.progr.(însămânțare) * ACC.I/2017-19.1ha/98mc;/2018-3.0ha/21mc.
* 2021-T.progr.(însămânțare) * T.prog.I/2019-3.0ha/499mc;/2019-11.0ha/684mc;
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.),ÎMPĂD. * T.prog.I/2021-10.2ha/722.64mc.
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR * T.ig./2023-0.5ha/1.77mc.
* * * * *
*****
* 202 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 202 B 17.79 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1250 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|5|ÎN|115|42|29|3|M|.5|RN |N|0.45|327|5817|2.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|75|30|24|3|M|.4|RN |N|0.45|254|4519|4.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |115| |3| | | | |0.90|581|10336|7.2*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME.
* doborâturi izolate * ACC.I/2016-3.0ha/7mc.
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
*****
* 203 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 203 A 30.31 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1250 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|120|42|28|3|M|.5|RN |N|0.27|187|5668|1.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|7|ÎN|80|32|24|3|M|.4|RN |N|0.63|356|10790|6.3*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1DT * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * Total |80| |3| | | | |0.90|543|16458|7.5*
* SUBARB: *=====
* DATE COMPL:rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,ME,SAC.
* doborâturi izolate * Consistență:0.8-0.9.Volum extras=1302mc.
* POLUARE: * Răr./2016-29.7ha/1274mc.ACC.I/2017-29.7ha/28mc.
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2016-Rărituri * * * * *
* 2017-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 203 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 203 B 14.08 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|45|20|17|3|M|.2|RN|N|0.20|69|972|2.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|6|P|40|18|16|3| |.2|NEC|N|0.60|190|2675|8.5*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA *LA|2|P|40|18|16|3|M|.2|NEC|N|0.20|52|732|2.8*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * Total |40| |3| | | |1.00|311|4379|14.2*
* DATE COMPL:rupturi izolate *===== *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,ME. *
* * * * * *
* POLUARE: * * * * * *
* EROZIUNE: * * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * * *
* * * * * *

* 204 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 204 A 16.72 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|50|22|20|3|M|.2|RN|N|0.20|88|1471|2.8*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|6|P|45|20|17|3| |.2|NEC|N|0.60|208|3478|8.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2LA *LA|2|P|45|20|18|3|F|.2|NEC|N|0.20|65|1087|2.9*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * Total |45| |3| | | |1.00|361|6036|14.3*
* DATE COMPL:rupturi izolate *===== *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,SAC. *
* * * * * *
* POLUARE: * * * * * *
* EROZIUNE: * * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * * *
* * * * * *

* 204 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 204 B 0.75 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *===== *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|140|48|29|3|M|.5|RN|N|0.14|102|77|0.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|80|34|26|3| |.4|RN|N|0.35|221|166|3.5*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|3|ÎN|60|22|22|3|M|.4|RN|N|0.21|105|79|2.7*
* COMP.ȚEL:10MO * * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * Total |80| |3| | | |0.70|428|322|6.8*
* DATE COMPL:uscare slabă ,rupturi izolate *===== *
* doborâturi izolate ,rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,FA,ME. *
* POLUARE: * * * * * *
* EROZIUNE: * * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * * *
* * * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 204 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 204 C 16.21 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|45|20|17|3|M|.2|RN|N|0.30|104|1686|4.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|6|P|35|18|15|3|.2|NEC|N|0.60|173|2804|8.3*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|ÎN|35|16|15|3|M|.2|RN|N|0.10|23|373|1.4*
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |35| |3| | | | |1.00|300|4863|14.0*
* DATE COMPL:rupturi izolate *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,SAC.
* EROZIUNE: * Consistență:0.9-1.0.
* LUCR.EXEC:2014-Curățiri * Curăț./2014-2.0ha.
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 205 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 205 A 6.99 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:19g ALTITUDINE:1400 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|40|16|16|3|M|.2|RN|N|0.30|95|664|4.2*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|7|P|25|10|9|3|.0|NEC|N|0.70|96|671|8.8*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |25| |3| | | | |1.00|191|1335|13.0*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR,SAC,ME.
* EROZIUNE: * Curăț./2014-1.0ha.
* LUCR.EXEC:2014-Curățiri * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 205 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 205 B 0.94 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE: 8g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|75|30|22|3|M|.4|RN|N|0.27|135|127|2.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|7|ÎN|55|20|20|3|.4|RN|N|0.63|276|259|8.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |55| |3| | | | |0.90|411|386|11.3*
* DATE COMPL:rupturi izolate *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR.
* EROZIUNE: * Variație dimensională la MO.Consistență:0.8-0.9.
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****

```


[illegible]

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 207 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 23.97 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2322 TP:1141 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Oxalis-Soldanella *MO|2|ÎN|50|20|19|3|M|.2|RN|N|0.18|73|1750|2.5*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|7|P|45|16|17|3|.2|NEC|N|0.63|219|5249|9.0*

* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|45|20|18|3|F|.2|NEC|N|0.09|29|695|1.3*

* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |45| |3| | | | |0.90|321|7694|12.8*

* DATE COMPL:uscare slabă *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SR.

* Consistență:0.8-0.9.Arboret slab elagat.

* *

* *

* LUCR.PROP:RĂRITURI

* *

* *

* *

* 208 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 18.46 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:21g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|2|ÎN|60|26|21|3|M|.2|RN|N|0.18|85|1569|2.3*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|7|P|55|20|20|3|.2|NEC|N|0.63|276|5095|8.4*

* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|55|28|20|3|M|.1|NEC|N|0.09|35|646|1.2*

* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |55| |3| | | | |0.90|396|7310|11.9*

* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====*

* rupturi izolate ,uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC,PI.

* POLUARE:

* EROZIUNE:

* LUCR.EXEC:

* *

* LUCR.PROP:RĂRITURI

* *

* *

* *

* 209 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 26.16 ha GF:1-5Q5R SUP:A * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE:1200 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|60|26|21|3|M|.3|RN|N|0.27|127|3322|3.5*

* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|6|P|55|20|20|3|.3|NEC|N|0.54|237|6200|7.2*

* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|55|28|20|3|M|.3|NEC|N|0.09|35|916|1.2*

* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * | | | | | | | | | | *

* SORT: MO -Gros,cherestea * | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |55| |3| | | | |0.90|399|10438|11.9*

* DATE COMPL:uscare slabă *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,FA,PI.

* Volum extras=405mc.

* ACC.II/2014-5.0ha/72mc;/2019-25.4ha/82mc.

* Răr./2023-12.7ha/251.17mc.

* *

* *

* LUCR.PROP:RĂRITURI

* *

* *

* *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 210 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 210 15.46 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1121 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:29g ALTITUDINE:1100 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|3|ÎN|60|28|21|3|M|.3|RN|N|0.27|127|1963|3.5*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|6|P|55|20|20|3|M|.3|NEC|N|0.54|237|3664|7.2*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1LA *LA|1|P|55|28|20|3|M|.3|NEC|N|0.09|35|541|1.2*
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |55| |3| | | | |0.90|399|6168|11.9*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,FA.
* POLUARE: * Volum extras=450mc.
* EROZIUNE: * ACC.II/2019-15.0ha/200mc.
* LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale * Răr./2023-7.5ha/249.77mc.
* 2016-Rărituri *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
*
*****
* 211 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 211 20.83 ha GF:1-5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:34g ALTITUDINE:1050 - 1200 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|6|ÎN|65|28|21|3|M|.3|RN|N|0.54|254|5291|6.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|1|ÎN|65|22|20|3|M|.3|RN|N|0.09|28|583|0.9*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1FA *MO|3|P|60|26|20|3|M|.2|NEC|N|0.27|118|2458|3.5*
* COMP.ȚEL: 9MO 1FA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |65| |3| | | | |0.90|400|8332|10.9*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:LA,ME,BR.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Volum extras=365mc.
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale * ACC.II/2014-5.0ha/25mc;/2017-10.2ha/88mc.
* 2023-Rărituri * Răr./2023-10.1ha/251.56mc.
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* *
*
*****
* 212 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 212 6.44 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 920 - 1200 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *FA|7|ÎN|175|60|24|4|M|.7|RN|S|0.49|202|1301|1.0*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *FA|3|ÎN|125|40|23|4|M|.5|RN|S|0.21|81|522|0.8*
* COMP.ACTUALĂ:10FA * * * * *
* COMP.ȚEL: 8FA 2MO * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL:10FA /0.3S * * * * *
* SUBARB: * Total |175| |4| | | | |0.70|283|1823|1.8*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,ME,PLT.
* EROZIUNE: * Consistență:0.6-0.8.Variație dimensională.
* LUCR.EXEC:2017-T.conservare * T.cons./2017-3.0ha/172mc.
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
* *
*
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 213 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 213 A 6.59 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4420 TP:4114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:39g ALTITUDINE: 720 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|2|ÎN|175|58|29|3|M|.6|RN |N|0.14|79|521|0.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|5|ÎN|125|44|28|3| |.5|RN |N|0.35|185|1219|1.6*
* COMP.ACTUALĂ:10FA *FA|3|ÎN|50|18|17|3|M|.3|RN |N|0.21|51|336|2.1*
* COMP.ȚEL: 8FA 1DR 1PAM * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL:10FA /0.6S * Total |125| |3| | | |0.70|315|2076|4.0*
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2018-T.conservare * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
* * * * *

* 213 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 213 B 4.23 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 780 - 990 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *MO|10|P|50|20|15|4| |.2|NEC |S|0.90|259|1096|9.7*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |50| |4| | | |0.90|259|1096|9.7*
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 213 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 213 C 8.77 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4120 TP:4181 SOL:101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:46g ALTITUDINE: 750 - 830 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *FA|3|ÎN|170|54|24|4|M|.6|RN |S|0.21|86|754|0.4*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *FA|7|ÎN|125|36|22|4| |.5|RN |S|0.49|175|1535|1.8*
* COMP.ACTUALĂ:10FA * * * * *
* COMP.ȚEL: 5FA 3PI 2PAM * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |125| |4| | | |0.70|261|2289|2.2*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.4S * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2018-T.conservare * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
* * * * *
* * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 213 D 213 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 0.75 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4120 TP:4181 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior frământat EXPOZIȚIE:SE * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 730 - 800 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *FA|4|ÎN|50|16|16|4|M|.3|RN|S|0.28|61|46|2.3*

* Parțial derivat relativ-echien *CA|4|ÎN|50|16|14|5|M|.3|RN|FS|0.28|42|32|1.7*

* COMP.ACTUALĂ: 4FA 4CA 2MO *MO|2|P|50|16|12|5|M|.2|NEC|FS|0.14|29|22|1.1*

* COMP.ȚEL: 4FA 3MO 3CA * | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 50| | 4| | | | |0.70|132| 100| 5.1*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.5S *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC,PLT,ULM.

* Consistență:0.7-0.8.

*

*

*

*

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

*

*

*

*

* 213 E 213 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 2.14 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant frământat EXPOZIȚIE:SE * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:41g ALTITUDINE: 720 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*

* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *FA|7|ÎN|20|6|6|4||.0|RN|S|0.49|22|47|1.4*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien *CA|3|ÎN|20|6|8|4|M|.0|RN|S|0.21|13|28|1.4*

* COMP.ACTUALĂ: 7FA 3CA * | | | | | | | | | |

* COMP.ȚEL: 8FA 2DT * | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | 20| | 4| | | | |0.70|35| 75| 2.8*

* DATE COMPL: *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,FA,SAC,PLT,ULM.

* Consistență:0.7-0.8.

*

*

*

*

* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

*

*

*

*

* 213N1 213N1/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 0.60 ha GF:0 SUP: * | | | | | | | | | | TERE*

* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant mijlociu frământat EXPOZIȚIE:SE * | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 750 - 810 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: *=====*

* TIP FLORĂ: * | | | | | | | | | |

* COMP.ACTUALĂ: * | | | | | | | | | |

* COMP.ȚEL: * | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | | | | | | | | | |

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.7S *=====*

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren neproductiv.Stâncărie.

* DIS:PAM,FA,CA,PLT pe 0.4S.

*

*

*

*

* LUCR.PROP:

*

*

*

*

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 213N2/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 213N2 1.02 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 750 - 800 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | | | *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: *| | | | | | | | | | | | | *
* COMP.ȚEL: *| | | | | | | | | | | | | *
* SORT: *| | | | | | | | | | | | | *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *| | | | | | | | | | | | | *
* SEM.UTIL: *| | | | | | | | | | | | | *
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.7S *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren neproductiv.Stâncărie. *
* DIS:FA,ULM,PLT pe 0.1S. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*****
* 213N3/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 213N3 0.25 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 750 - 800 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | | | *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: *| | | | | | | | | | | | | *
* COMP.ȚEL: *| | | | | | | | | | | | | *
* SORT: *| | | | | | | | | | | | | *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *| | | | | | | | | | | | | *
* SEM.UTIL: *| | | | | | | | | | | | | *
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.7S *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren neproductiv.Stâncărie. *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*****
* 214A%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 214 A 14.11 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 580 - 830 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|1|ÎN|185|56|25|4|M|.6|RN |S|0.07|31|437|0.1*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *CA|1|ÎN|155|44|22|5|I|.6|RN |FS|0.07|20|282|0.1*
* COMP.ACTUALĂ: 5FA 4CA 1DT *FA|4|ÎN|135|34|24|4|M|.5|RN |S|0.28|115|1623|0.8*
* COMP.ȚEL: 6FA 2MO 1PAM1DT *CA|3|ÎN|115|30|20|5|M|.5|RN |FS|0.21|53|748|0.5*
* SORT: *DT|1|ÎN|135|38|24|4|M|.5|RN |S|0.07|23|325|0.2*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *| | | | | | | | | | | | | *
* SEM.UTIL: 9FA 1DT /0.5S *| | | | | | | | | | | | | *
* SUBARB: * Total |135| |4| | | | | |0.70|242|3415|1.7*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *=====
* 20% tulpini nesănăt. * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,PLT.DT:GO,ULM. *
* POLUARE: * Arboret rău conformat.Variație dimensională. *
* EROZIUNE: * T.cons./2018-4.0ha/61mc. *
* LUCR.EXEC:2018-T.conservare *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*****

```


O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 214 B 214 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/ | TERE*

* Versant superior frământat EXPOZIȚIE:E * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 770 - 880 m *=====
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *CA | 2|ÎN|115|44|21|4| I|.5|RN | S|0.14| 38| 211| 0.4*

* TIP FLORĂ: Luzula albida *ME | 5|ÎN| 85|38|19|5| .4|RN |FS|0.35| 81| 450| 1.2*

* Total derivat de prod.infer. relativ-echien *CA | 3|ÎN| 85|28|19|4| I|.4|RN | S|0.21| 49| 272| 0.9*

* COMP.ACTUALĂ: 5ME 5CA
* COMP.ȚEL: 6FA 4MO
* SORT:

VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
SEM.UUTIL:
SUBARB:
DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1s uscare slabă
POLUARE:
EROZIUNE:
LUCR.EXEC:

LUCR.PROP:T.CONSERVARE
AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE

* 214 C 214 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 720 - 900 m *=====
* LITIERĂ: continuă - normală *FA | 4|ÎN|195|58|28|4| M|.6|RN | S|0.24|127| 312| 0.3*

* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA | 6|ÎN|135|40|26|4| .5|RN | S|0.36|169| 416| 1.0*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien
* COMP.ACTUALĂ:10FA
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM
* SORT:

VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
SEM.UUTIL:10FA /0.5S
SUBARB:
DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S

POLUARE:
EROZIUNE:
LUCR.EXEC:2017-T.conservare

LUCR.PROP:T.CONSERVARE
ÎNGRIJIREA SEMINȚISULUI

* 214 D 214 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:SE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua | ha *

* ÎNCLINARE:43g ALTITUDINE: 650 - 710 m *=====
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *FA | 4|ÎN| 50|16|12|5| I|.4|RN |FS|0.32| 45| 52| 2.0*

* TIP FLORĂ: Luzula albida *CA | 3|ÎN| 50|14|14|5| M|.4|RN |FS|0.24| 36| 41| 1.5*

* Total derivat de prod.infer. relativ-echien *ME | 2|ÎN| 50|18|15|5| I|.4|RN |FS|0.16| 24| 28| 0.7*

* COMP.ACTUALĂ: 4FA 3CA 2ME 1SC *SC | 1| P| 35|14|14|5| M|.4|NEC |FS|0.08| 9| 10| 0.3*

* COMP.ȚEL: 5FA 3CA 2DT
* SORT:

VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:
SEM.UUTIL:
SUBARB:
DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S

POLUARE:
EROZIUNE:
LUCR.EXEC:

LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SAC,PLT,ULM.

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:MO,SAC,PLT,ULM.
Variație dimensională.
T.cons./2017-2.0ha/68mc.

Consistență:0.7-0.9.

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STATIUNII SI A ARBORETULUI

* 214 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 0.90 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:SE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 650 - 710 m *=====

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *FA|8|ÎN|15|2|2|4|.0|RN|S|0.48|3|3|1.0*

* TIP FLORĂ: Luzula albida *CA|2|LT|15|2|2|4|M|.0|RN|S|0.12|1|1|0.6*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: 8FA 2DT * | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |15| |4| | | | |0.60| 4| 4| 1.6*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *=====

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,SAC.

* Consistență:0.6-0.7.

* *

* *

* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI

* DEGAJĂRI

* *

* *

* 214 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 1.53 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4331 TP:4151 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 550 - 580 m *=====

* LITIERĂ: întreruptă - subțire *FA|8|ÎN|15|2|2|4|.0|RN|S|0.48|3|5|1.0*

* TIP FLORĂ: Luzula albida *CA|2|LT|15|2|2|4|M|.0|RN|S|0.12|1|2|0.6*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-echien * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2CA * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: 8FA 2DT * | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |15| |4| | | | |0.60| 4| 7| 1.6*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *=====

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,PLT.

* Consistență:0.5-0.7.

* *

* *

* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA CULTURILOR,COMPLETĂRI

* DEGAJĂRI

* *

* *

* 214M/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 2.33 ha GF:0 SUP: * | | | | | | | | | | TERE*

* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 580 - 830 m *=====

* LITIERĂ: * | | | | | | | | | | *

* TIP FLORĂ: * | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ: * | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: * | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | *

* DATE COMPL: *=====

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren în litigiu.Vegetație

* forestieră: 5FA 4CA 1DT,TA=135ani,DM=34cm,HM=24m,

* Consistență:0.7,Lucrare propusă:T.conservare.

* Suprapunere peste u.a.214 din U.P.II-O.S.Valea Cibinului,*

* D.S.Sibiu,R.N.P.

* *

* *

* LUCR.PROP:

* *

* *

[illegible]


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 217 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 217 B 3.61 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 540 - 680 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA|4|LT|80|22|18|5|M|.4|RN|FS|0.32|84|303|1.8*
* Total derivat de prod.infer. relativ-echien *CA|4|ÎN|80|22|17|5|M|.4|RN|FS|0.32|64|231|1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 4FA 4CA 2ME *ME|2|ÎN|80|26|18|5|M|.5|RN|FS|0.16|34|123|0.5*
* COMP.ȚEL: 7FA 2CA 1DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: *Total|80||5|||0.80|182|657|3.6*
*=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PLT. *
* Variație dimensională la CA.Consistență:0.7-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
*****
* 217 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 217 C 12.15 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 660 - 880 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *MO|2|P|50|18|13|5|PC|.3|NEC|FS|0.18|42|510|1.4*
* Parțial derivat relativ-echien *FA|5|ÎN|45|16|12|4|||.3|RN|S|0.45|63|765|3.6*
* COMP.ACTUALĂ: 5FA 2MO 2ME 1CA *ME|2|ÎN|45|16|12|5|M|.3|RN|FS|0.18|18|219|0.8*
* COMP.ȚEL: 6FA 2MO 2DT *CA|1|ÎN|45|12|11|5|M|.2|RN|FS|0.09|9|109|0.6*
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|50||5|||0.90|132|1603|6.4*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CI,JU,ULM. *
* Variație dimensională.Variație dimensională. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* Răr./2018-10.0ha/166mc. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 217A /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 217A 0.80 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:27g ALTITUDINE: 550 - 600 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|||||| *
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru nevoile *
* administrației silvice.Poiană invadată parțial de *
* vegetație forestieră. *
* * * * *
* LUCR.PROP: *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 217V /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 217V 1.20 ha GF:0 SUP: *
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE *
* ÎNCLINARE:26g ALTITUDINE: 550 - 600 m *
* LITIERĂ: *
* TIP FLORĂ: *
* COMP.ACTUALĂ: *
* COMP.ȚEL: *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* LUCR.PROP: *
*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru hrana
* vânatului.Poiană.Există un solar.
*
*****
* 218 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 218 A 40.71 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M *
* TS:5242 TP:4212 SOL:3101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE *
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 540 - 1000 m *
* LITIERĂ: continuă - subțire *
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 1GO 1CA *
* COMP.ȚEL: 8FA 2PAM *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:uscare slabă *
* rocă la suprafață/0.2S,20% tulpini nesănăt. *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,JU,ULM.
* Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7.
*
*****
* 218 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 218 B 4.68 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M *
* TS:5231 TP:4241 SOL:2214 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 920 - 1000 m *
* LITIERĂ: continuă - subțire *
* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *
* Total derivat de prod.infer. relativ-plurien *
* COMP.ACTUALĂ: 9ME 1FA *
* COMP.ȚEL: 7FA 2TE 1DR *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL:10FA /0.3S *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *
* uscare mijlocie *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.4-0.6.
* Variație dimensională.
*
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 221 A 221A%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 26.46 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4420 TP:4114 SOL:3101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha*

* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 700 - 1000 m * | | | | | | | | | |

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA|7|ÎN|175|58|31|3| |.6|RN |N|0.49|307| 8123| 1.2*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|1|ÎN|135|40|28|3| M|.5|RN |N|0.07| 37| 979| 0.2*

* COMP.ACTUALĂ:10FA *FA|2|ÎN|75|26|22|3| M|.4|RN |N|0.14| 50| 1323| 1.3*

* COMP.ȚEL: 8FA 1PAM1DR * | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL:10FA /0.6S * | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total |175| | |3| | | | |0.70|394|10425| 2.7*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *****

* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,ME,SAC,PLT.

* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.6-0.8.

* EROZIUNE: * Volum extras=1045mc.

* LUCR.EXEC:2014-T.conservare * T.cons./2014-4.0ha/301mc;/2015-3.0ha/557mc;

* 2015-T.conservare * T.cons./2018-3.1ha/187mc.

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *

* ÎNGRIJIREA SEMINȚISULUI *

* 221 B 221BC/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 6.41 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4420 TP:4114 SOL:3101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha*

* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 700 - 800 m * | | | | | | | | | |

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|4|ÎN|135|44|28|3| M|.6|RN |N|0.12| 64| 410| 0.4*

* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|6|ÎN|75|26|22|3| |.3|RN |N|0.18| 64| 410| 1.6*

* COMP.ACTUALĂ:10FA * | | | | | | | | | |

* COMP.ȚEL: 8FA 1PAM1DR * | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL:10FA /0.6S * | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total |125| | |3| | | | |0.30|128| 820| 2.0*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *****

* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.2-0.3.

* EROZIUNE: * Volum extras=82mc.

* LUCR.EXEC:2015-T.conservare * T.cons./2015-3.6ha/82mc.

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * T.cons./2015-2.4ha/178mc;/2023-1.0ha/81.06mc.

* ÎNGRIJIREA SEMINȚISULUI *

* 222 A 222 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 15.31 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | TERE*

* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant undulat EXPOZIȚIE:N * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha*

* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 820 - 1000 m * | | | | | | | | | |

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|5|ÎN|185|66|29|4| |.7|RN |S|0.40|224| 3429| 0.7*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *FA|3|ÎN|135|42|26|4| M|.6|RN |S|0.24|112| 1715| 0.7*

* COMP.ACTUALĂ:10FA *FA|2|ÎN|95|24|21|4| M|.4|RN |S|0.16| 53| 811| 0.9*

* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM * | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | |

* SEM.UTIL:10FA /0.4S * | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total |185| | |4| | | | |0.80|389| 5955| 2.3*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *****

* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,JU,MO.

* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.

* LUCR.EXEC:2023-T.conservare * T.cons./2023-5.0ha/465.3mc.

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *

* ÎNGRIJIREA SEMINȚISULUI *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 222 B 222 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 5.55 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:4420 TP:4114 SOL:3101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE: 900 - 1000 m *
* LITIERĂ: continuă - subțire *
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1FA *
* COMP.ȚEL: 9MO 1FA *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*
*
*****
* 222 C 222 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 0.57 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:4420 TP:4114 SOL:3101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:23g ALTITUDINE: 800 - 850 m *
* LITIERĂ: continuă - subțire *
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*
*
*****
* 223 A 223 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 23.13 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M *
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE *
* ÎNCLINARE:42g ALTITUDINE: 550 - 890 m *
* LITIERĂ: continuă - normală *
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *
* COMP.ACTUALĂ:10FA *
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM *
* SORT: *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL:10FA /0.4S *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.5S *
* 10% tulpini nesănăt. *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2014-T.conservare *
* 2018-T.conservare *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
*
*
*
*
*****

```


[illegible]

UP: 02

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I

* 224 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P |M |VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* 1.86 ha GF:l-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | | | | | |TERE*

* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R |R |STĂ| D| H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * | | | | | | | | | | | | | | |an/*

* ÎNCLINARE:45g ALTITUDINE: 450 - 510 m * |P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - normală *=====*

* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA | 3|ÎN|185|54|26|4| I|.6|RN |S|0.24|112| 208| 0.4*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *FA | 4|ÎN|125|36|22|4| I|.5|RN |S|0.32|115| 214| 1.2*

* COMP.ACTUALĂ:10FA *FA | 3|ÎN| 85|22|20|4| M|.4|RN |S|0.24| 74| 138| 1.6*

* COMP.TEL:7FA 1PI 2TE * | | | | | | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SEM.UUTIL: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total |125| | |4| | | | |0.80|301| 560| 3.2*

* DATE COMPL:30% tulpini nesănăt. *=====*

* uscure slabă , rocă la suprafață/0.2S * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,ME,PLT.

* POLUARE: * Variație dimensională.

* EROZIUNE: *

* LUCR.EXEC: *

* *

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *

* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *

* *

* 224A /UP II Composesoratul Jina *ELM|P |M |VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* 0.45 ha GF:0 SUP: * | | | | | | | | | | | | | | |TERE*

* TS: TP: SOL: *ARB|R |R |STĂ| D| H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:E * | | | | | | | | | | | | | | |an/*

* ÎNCLINARE:34g ALTITUDINE: 720 - 740 m * |P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: *=====*

* TIP FLORĂ: * | | | | | | | | | | | | | | |

* COMP.ACTUALĂ: * | | | | | | | | | | | | | | |

* COMP.TEL: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SEM.UUTIL: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | | |

* DATE COMPL: *=====*

* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru nevoile

* EROZIUNE: * administrației silvice.Fâneață.

* LUCR.EXEC: *

* *

* LUCR.PROP: *

* *

* *

* *

* 224Rl/UP II Composesoratul Jina *ELM|P |M |VÂR| | |C|AM|EL|PROVE- |VI|DENS|V O L U M|CREŞ*

* 1.00 ha GF:0 SUP: * | | | | | | | | | | | | | | |TERE*

* TS: TP: SOL: *ARB|R |R |STĂ| D| H|L|ES|AG|NIENŢĂ |TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:NE * | | | | | | | | | | | | | | |an/*

* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 500 - 710 m * |P |G |ani|cm| m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: *=====*

* TIP FLORĂ: * | | | | | | | | | | | | | | |

* COMP.ACTUALĂ: * | | | | | | | | | | | | | | |

* COMP.TEL: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | |

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SEM.UUTIL: * | | | | | | | | | | | | | | |

* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | | |

* DATE COMPL: *=====*

* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Culoar pentru linie electrică de

* EROZIUNE: * înaltă tensiune plantat cu MO.

* LUCR.EXEC: * ACC.II/2022-1.5ha/180.33mc.

* *

* LUCR.PROP: *

* *

* *

* *

UP: 02

O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI ARBORETULUI

224R2/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 224R2 0.70 ha GF:0 SUP: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 500 - 530 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: *****

* TIP FLORĂ: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Culoar pentru linie electrică de

* înaltă tensiune plantat cu MO.

* ACC.II/2022-0.7ha/90.12mc.

* *

* *

* LUCR.PROP: *

* *

* *

* *

224V /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 224V 1.70 ha GF:0 SUP: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:E * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 650 - 700 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: *****

* TIP FLORĂ: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ACTUALĂ: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* COMP.ȚEL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* DATE COMPL: *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,ME,CA.Poiană.

* Teren rezervat pentru hrana vânatului.

* ACC.I/2015-0.04ha/10mc.

* *

* *

* LUCR.PROP: *

* *

* *

* *

225 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 225 A 31.85 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/| mc/| mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 520 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS| ha| ua| ha *

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA|4|ÎN|175|48|27|4| |.6|RN |S|0.28|140| 4459| 0.5*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *FA|5|ÎN|125|32|22|4| M|.5|RN |S|0.35|125| 3981| 1.3*

* COMP.ACTUALĂ:10FA *FA|1|ÎN|85|22|20|4| I|.4|RN |S|0.07|22| 701| 0.5*

* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |125| |4| | | | | | |0.70|287| 9141| 2.3*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *****

* 10% tulpini nesănăt. * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,CA,ANN,PLT,SAC.

* POLUARE: * Variație dimensională.Arboret rău conformat.

* EROZIUNE: * Volum extras=799mc.

* LUCR.EXEC:2018-T.conservare * T.cons./2017-3.0ha/70mc;/2018-3.0ha/327mc;

* 2019-T.conservare * T.cons./2019-5.0ha/349mc.

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * ACC.I/2022-0.6ha/53.64mc.

* *

* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *

* *

[illegible]


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 227 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 227 B 4.95 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:45g ALTITUDINE: 520 - 720 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA|3|ÎN|115|34|20|5|M|.5|RN|FS|0.21|65|322|0.7*
* Total derivat de prod.infer. relativ-plurien *ME|1|ÎN|105|30|18|4|M|.4|RN|S|0.07|15|74|0.2*
* COMP.ACTUALĂ: 6CA 3FA 1ME *CA|6|ÎN|75|28|17|5|.4|RN|FS|0.42|84|416|1.9*
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S * * * * *
* 20% tulpini nesănăt. *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO,PLT.
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
* * * * *
*****
* 227 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 227 C 2.79 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 540 - 720 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *CA|7|LT|45|16|10|5|.3|RN|FS|0.63|55|153|3.9*
* Total derivat de prod.infer. relativ-echien *FA|3|ÎN|45|18|11|5|M|.3|RN|FS|0.27|33|92|1.6*
* COMP.ACTUALĂ: 7CA 3FA * * * * *
* COMP.ȚEL: 8FA 2DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S * * * * *
* 20% tulpini nesănăt. *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,PLT.
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *
*****
* 227 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 227 D 7.84 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 540 - 700 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA|5|ÎN|175|46|27|4|.6|RN|S|0.35|174|1364|0.7*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *FA|3|ÎN|125|32|25|4|M|.5|RN|S|0.21|92|721|0.8*
* COMP.ACTUALĂ:10FA *FA|2|ÎN|85|22|20|4|M|.4|RN|S|0.14|43|337|1.0*
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S * * * * *
* * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,CA,GO.
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 227 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 227 E 0.53 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5241 TP:4214 SOL:2111 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:42g ALTITUDINE: 450 - 480 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FR|9|P|40|14|11|5| |.3|NEC|FS|0.72|83|44|4.1*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien *DT|1|ÎN|40|18|10|4|M|.3|RN|S|0.08|7|4|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 9FR 1DT * * * * *
* COMP.ȚEL: 8FR 2DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC:2022-Tăieri igienă * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 228 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 228 1.56 ha GF:1-2A1C SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:28g ALTITUDINE: 930 - 1050 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *FA|6|LT|180|60|19|5| |.7|RN|FS|0.36|103|161|0.4*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *ME|3|ÎN|85|38|19|5|M|.4|RN|FS|0.18|42|66|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 6FA 3ME 1DT *DT|1|LT|125|40|19|5|M|.5|RN|FS|0.06|14|22|0.1*
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 229 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 229 0.30 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1151 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1250 - 1300 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Vaccinium *MO|4|ÎN|175|66|30|3|M|.7|RN|N|0.28|212|64|0.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|6|ÎN|125|48|29|3|.5|RN|N|0.42|305|92|1.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.2S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 233 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 233 B 1.33 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5212 TP:4251 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 850 - 920 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Luzula albida *ME|5|ÎN|95|34|16|5|M|.4|RN|FS|0.35|60|80|1.1*
* Total derivat de prod.infer. relativ-echien *ME|5|ÎN|70|18|13|5|M|.3|RN|FS|0.35|41|55|1.2*
* COMP.ACTUALĂ:10ME * * * * *
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S *Total|95||5|||0.70|101|135|2.3*
* *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,CA. *
* Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *
*****
* 234 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 234 A 22.40 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5212 TP:4251 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:45g ALTITUDINE: 600 - 940 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|4|ÎN|165|54|26|4|M|.6|RN|S|0.28|131|2934|0.6*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien *GO|2|ÎN|165|36|16|5|M|.6|RN|FS|0.14|30|672|0.2*
* COMP.ACTUALĂ: 7FA 2GO 1DT *FA|3|ÎN|105|30|23|4|M|.5|RN|S|0.21|81|1814|1.1*
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE *DT|1|ÎN|105|28|15|5|M|.5|RN|FS|0.07|12|269|0.2*
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.4S *Total|165||4|||0.70|254|5689|2.1*
* *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT:CA,PO,JU.DIS:ME. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *
*****
* 234 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 234 B 7.56 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5212 TP:4251 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 840 - 940 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Luzula albida *PI|8|P|65|22|17|4|||.3|NEC|S|0.64|181|1368|3.3*
* Artificial de prod.inferioară relativ-plurien *ME|1|ÎN|65|26|18|4|M|.3|RN|S|0.08|17|129|0.3*
* COMP.ACTUALĂ: 8PI 1ME 1FA *FA|1|ÎN|115|32|24|4|M|.5|RN|S|0.08|33|249|0.3*
* COMP.ȚEL: 7PI 2FA 1DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S *Total|65||4|||0.80|231|1746|3.9*
* *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 235 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 235 25.15 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5212 TP:4251 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant undulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 650 - 940 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *===== *
* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|5|ÎN|165|56|26|4| |.6|RN |S|0.35|164|4125|0.7*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*FA|4|ÎN|125|32|24|4| M|.5|RN |S|0.28|115|2892|1.0*
* COMP.ACTUALĂ: 9FA 1DT *DT|1|ÎN|125|30|17|5| M|.6|RN |FS|0.07|14|352|0.2*
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE * * * * * *
* SORT: * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S * Total |165| |4| | | | |0.70|293|7369|1.9*
*===== *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,ME,GO. *
* Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7. *
* * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * * *
* * * * * *

* 236 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 236 36.78 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5212 TP:4251 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:45g ALTITUDINE: 600 - 800 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *===== *
* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|5|ÎN|165|56|26|4| |.6|RN |S|0.35|164|6032|0.7*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*GO|1|ÎN|165|36|17|5| M|.6|RN |FS|0.07|16|588|0.1*
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 1GO 1DT *FA|3|ÎN|115|32|23|4| M|.5|RN |S|0.21|81|2979|0.9*
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE *DT|1|ÎN|115|32|19|5| M|.5|RN |FS|0.07|16|588|0.2*
* SORT: * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.4S * Total |165| |4| | | | |0.70|277|10187|1.9*
*===== *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT:CA,JU,SC.DIS:PI,MO. *
* Variație dimensională. *
* * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * * *
* * * * * *

* 237 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 237 2.73 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:5212 TP:4251 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 630 - 1000 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *===== *
* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|4|ÎN|165|48|21|5| M|.6|RN |FS|0.24|80|218|0.4*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*FA|5|ÎN|125|36|15|5| |.5|RN |FS|0.30|60|164|0.8*
* COMP.ACTUALĂ: 9FA 1DT *DT|1|ÎN|105|26|15|5| M|.4|RN |FS|0.06|10|27|0.2*
* COMP.ȚEL: 7FA 1PI 2TE * * * * * *
* SORT: * * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * * *
* SUBARB: * * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.5S * Total |165| |5| | | | |0.60|150|409|1.4*
*===== *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:GO,CA. *
* Variație dimensională. *
* * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * * *
* * * * * *

Proprietar: Asociația Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI A ARBORETULUI

* 238 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 238 24.65 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:3120 TP:1342 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant frământat EXPOZIȚIE:Nv * | | | | | | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:50g ALTITUDINE: 750 - 940 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|5|ÎN|160|48|22|5| |.6|RN |FS|0.30|107| 2638| 0.5*

* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*FA|3|ÎN|100|30|18|5| M|.4|RN |FS|0.18| 47| 1159| 0.8*

* COMP.ACTUALĂ: 8FA 1DT 1DR *DR|1|ÎN|120|36|20|5| M|.5|RN |FS|0.06| 22| 542| 0.1*

* COMP.ȚEL: 6MO 2BR 2FA *DT|1|ÎN|120|28|17|5| M|.5|RN |FS|0.06| 12| 296| 0.1*

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |160| | |5| | | | |0.60|188| 4635| 1.5*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT:CA,ME.DR:PI,MO.

* POLUARE: *

* EROZIUNE: *

* LUCR.EXEC: *

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *

* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *

* 239 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 239 A 16.42 ha GF:1-2D2A5Q SUP:M * | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:3120 TP:4181 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant frământat EXPOZIȚIE:V * | | | | | | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 810 - 950 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|3|ÎN|165|56|25|4| M|.6|RN |S|0.18| 79| 1297| 0.4*

* Total derivat de prod.infer. relativ-plurien*CA|3|ÎN|165|42|22|5| M|.6|RN |FS|0.18| 52| 854| 0.3*

* COMP.ACTUALĂ: 6CA 3FA 1ME *CA|3|ÎN|105|30|19|5| M|.5|RN |FS|0.18| 42| 690| 0.5*

* COMP.ȚEL: 5FA 3PI 2PAM *ME|1|ÎN|105|32|19|5| M|.5|RN |FS|0.06| 14| 230| 0.2*

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |165| | |4| | | | |0.60|187| 3071| 1.4*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S *****

* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SC,PAM.

* POLUARE: * Variație de diametru.

* EROZIUNE: * Consistență:0.5-0.6.

* LUCR.EXEC: *

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *

* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *

* 239 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR|||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 239 B 8.86 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * | | | | | | | | | | | | | | | TERE*

* TS:3120 TP:4181 SOL: 101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENTĂ|TA|----|mc/| mc/ | mc/*

* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * | | | | | | | | | | | | | | | an/*

* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 800 - 840 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*

* LITIERĂ: continuă - normală *****

* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|4|ÎN|165|60|22|5| M|.6|RN |FS|0.24| 86| 762| 0.4*

* Parțial derivat relativ-plurien*CA|2|ÎN|165|40|20|5| M|.6|RN |FS|0.12| 30| 266| 0.2*

* COMP.ACTUALĂ: 4FA 4CA 2ME *CA|2|ÎN|105|24|18|5| M|.5|RN |FS|0.12| 26| 230| 0.3*

* COMP.ȚEL: 5FA 3PI 2PAM *ME|2|ÎN|105|28|19|4| M|.5|RN |S|0.12| 28| 248| 0.3*

* SORT: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* SEM.UTIL: * | | | | | | | | | | | | | | | *

* SUBARB: * Total |165| | |5| | | | |0.60|170| 1506| 1.2*

* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.4S *****

* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PLT,SAC,PAM.

* POLUARE: *

* EROZIUNE: *

* LUCR.EXEC: *

* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *

* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 239C%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239 C 13.95 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4321 TP:4115 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 800 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *MO|8|P|65|24|21|3| |.4|NEC| |N|0.64|300|4185|7.7*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *PI|1|P|65|28|21|3|I|.4|NEC| |N|0.08|32|446|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 1PI 1DT *DT|1|ÎN|65|20|17|4|M|.3|RN| |S|0.08|16|223|0.5*
* COMP.ȚEL: 8MO 1PI 1DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:dobor.destul de frecv. * * * * *
* rocă la suprafață/0.2S *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PLT.DT:FA,CA,ME.
* POLUARE: * Consistență:0.7-0.8.
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
*****
* 239 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239 D 0.47 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:3120 TP:4181 SOL:101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 800 - 850 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Luzula albida *FA|4|ÎN|50|24|17|4|M|.2|RN| |S|0.28|67|31|2.3*
* Parțial derivat relativ-echien *CA|4|ÎN|50|18|15|4|M|.2|RN| |S|0.28|46|22|2.0*
* COMP.ACTUALĂ: 4FA 4CA 2ME *ME|2|ÎN|50|22|17|4|M|.2|RN| |S|0.14|27|13|0.7*
* COMP.ȚEL: 5FA 3CA 2DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S * * * * *
* doborâturi izolate *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SC,SAC.
* POLUARE: * Variație de diametru.
* EROZIUNE: * Consistență:0.7-0.8.
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
*****
* 239 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239 E 0.25 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4321 TP:4115 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 800 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *MO|8|P|65|24|21|3| |.4|NEC| |N|0.64|300|75|7.7*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *PI|1|P|65|28|21|3|I|.4|NEC| |N|0.08|32|8|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 1PI 1DT *DT|1|ÎN|65|20|17|4|M|.3|RN| |S|0.08|16|4|0.5*
* COMP.ȚEL: 8MO 1PI 1DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,FA.Variație
* EROZIUNE: * dimensională.
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 239C%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239 F 0.56 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4321 TP:4115 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 800 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Asarum *MO|8|P|65|24|21|3| |.4|NEC|N|0.64|300|168|7.7*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *PI|1|P|65|28|21|3|I|.4|NEC|N|0.08|32|18|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 1PI 1DT *DT|1|ÎN|65|20|17|4|M|.3|RN|S|0.08|16|9|0.5*
* COMP.ȚEL: 8MO 1PI 1DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * Total |65| |3| | | | |0.80|348|195|8.8*
*=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,SAC,ME. *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
*=====
* 239B%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239M 3.10 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 800 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====*
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total *
* DATE COMPL: *=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren în litigiu.Vegetație *
* forestieră: 5FA 4CE 2ME,TA=165ani,DM=60cm,HM=22m, *
* Consistență:0.6.Lucrare propusă:T.conservare. *
* Suprapunere peste u.a.22B din U.P.III-O.S.Miercurea *
* Sibiului,D.S.Sibiu,R.N.P. *
* * * * *
*=====
* 239N /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239N 0.20 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior frământat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 800 - 900 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====*
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.7S *=====*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:CA,FA,SAC. *
* * * * *
* POLUARE: * * * * *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
*=====

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 239R1/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239R1 0.60 ha GF:0 SUP: *
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SE *
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 700 - 800 m *
* LITIERĂ: *
* TIP FLORĂ: *
* *
* COMP.ACTUALĂ: *
* COMP.ȚEL: *
* SORT: *
* *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
* *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP: *
* *
* *
* *
*****
* 239R2/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 239R2 0.10 ha GF:0 SUP: *
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SE *
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 800 m *
* LITIERĂ: *
* TIP FLORĂ: *
* *
* COMP.ACTUALĂ: *
* COMP.ȚEL: *
* SORT: *
* *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
* *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP: *
* *
* *
* *
*****
* 240 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 240 A 3.63 ha GF:1-2D1B5Q SUP:M *
* TS:3120 TP:4181 SOL:101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:V *
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 800 - 920 m *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *
* TIP FLORĂ: Rubus hirtus *
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien *PI|5|P|45|16|13|4| |.2|NEC|S|0.35|63|229|2.3*
* COMP.ACTUALĂ: 5PI 4SC 1MO *SC|4|P|45|16|13|5|M|.3|NEC|FS|0.28|27|98|1.2*
* COMP.ȚEL: 5PI 3SC 2MO *MO|1|P|45|14|12|4|M|.2|NEC|S|0.07|15|54|0.8*
* SORT: *
* *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S *
* *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* *
* *
* *
*****

```


UP: 02

O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba,

Proprietar: Asociatia Composesoratul Jina,

DESCRIEREA STAȚIUNII ȘI ARBORETULUI

240 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 240 B 2.62 ha GF:1-2A1B5Q SUP:M *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*

* TS:3120 TP:4181 SOL:101 * Versant frământat EXPOZIȚIE:V * ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 800 - 920 m * LITIERĂ: întreruptă - subțire * TIP FLORĂ: Rubus hirtus

* Artificial de prod.inferioară relativ-echien * COMP.ACTUALĂ: 7PI 2MO 1DT * COMP.ȚEL: 7PI 2MO 1DT * SORT:

* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * SEM.UUTIL: * SUBARB: * DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S

* POLUARE: * EROZIUNE: * LUCR.EXEC: * LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ

ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,CA,ME.

Consistență:0.7-0.8.

240R1/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 240R1 0.10 ha GF:0 SUP: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*

* TS: TP: SOL: * Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:E * ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE: 800 - 920 m * LITIERĂ: * TIP FLORĂ:

* COMP.ACTUALĂ: * COMP.ȚEL: * SORT: * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * SEM.UUTIL: * SUBARB: * DATE COMPL:

* POLUARE: * EROZIUNE: * LUCR.EXEC: * LUCR.PROP:

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Culoar pentru linie electrică de înaltă tensiune.DIS:MO.

ACC.II/2021-0.1ha/8mc.

240R2/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR||C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*

* 240R2 0.10 ha GF:0 SUP: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*

* TS: TP: SOL: * Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:SE * ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE: 800 - 920 m * LITIERĂ: * TIP FLORĂ:

* COMP.ACTUALĂ: * COMP.ȚEL: * SORT: * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * SEM.UUTIL: * SUBARB: * DATE COMPL:

* POLUARE: * EROZIUNE: * LUCR.EXEC: * LUCR.PROP:

ALTE DATE COMPLEMENTARE:Culoar pentru linie electrică de înaltă tensiune.DIS:MO.

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 241 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 241 A 34.92 ha GF:1-2A1B5Q SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:3120 TP:4181 SOL:101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 960 - 1100 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Luzula albida *ME|5|ÎN|105|32|19|4| |.4|RN |S|0.35|81|2829|1.0*
* Total derivat de prod.infer. relativ-plurien*FA|3|ÎN|105|32|19|5|M|.4|RN |FS|0.21|60|2095|0.9*
* COMP.ACTUALĂ: 5ME 3FA 1MO 1PI *MO|1|P|55|20|15|4|M|.2|NEC |S|0.07|20|698|0.7*
* COMP.ȚEL: 5FA 3PI 2PAM *PI|1|P|55|22|15|4|M|.2|NEC |S|0.07|16|559|0.4*
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |105| |5| | | | |0.70|177|6181|3.0*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.3S *=====
* * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SC,SAC. *
* * Variație de diametru. *
* * Consistență:0.6-0.7. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *
*****
* 241V /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 241V 0.20 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE: 960 - 1100 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: * * * * *
* * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | |
* DATE COMPL: *=====
* * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,FA,CA,PIN. *
* * * * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP: *
* * * * *
* * * * *
*****
* 242 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 242 4.72 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:37g ALTITUDINE: 870 - 970 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *PI|6|P|65|24|19|3| |.3|NEC |N|0.48|162|765|3.4*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|3|P|65|28|21|3|M|.3|NEC |N|0.24|113|533|2.9*
* COMP.ACTUALĂ: 6PI 3MO 1DT *DT|1|ÎN|65|22|20|3|M|.3|RN |N|0.08|20|94|0.5*
* COMP.ȚEL: 5PI 4MO 1DT * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |65| |3| | | | |0.80|295|1392|6.8*
* DATE COMPL: *=====
* * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT:FA,ME,CA. *
* * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8. *
* * * * *
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
* * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 245 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 245 A 19.88 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:31g ALTITUDINE: 920 - 1000 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|9|P|65|26|20|4| |.3|NEC| |S|0.72|316|6282|7.3*
* Artificial de prod.inferioară relativ-echien *PI|1|P|65|24|19|3|M|.3|NEC| |N|0.08|27|537|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1PI * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1PI * * * * *
* SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|65| |4| | | |0.80|343|6819|7.9*
* DATE COMPL:uscare slabă *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA.Volum extras=3mc.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.9.
* LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
*****
* 245 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 245 B 2.30 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *PI|9|P|65|24|18|3| |.3|NEC| |N|0.63|195|449|4.4*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *ME|1|ÎN|65|26|18|4|M|.3|RN| |S|0.07|15|35|0.3*
* COMP.ACTUALĂ: 9PI 1ME * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: PI -Mijlociu și gros,cherest.,celuloză * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 80 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|65| |3| | | |0.70|210|484|4.7*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:MO.
* EROZIUNE: * Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.RASE ÎN DEC.II) * * * * *
* * * * *
*****
* 246 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 246 A 13.60 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE: 970 - 1200 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|9|P|65|28|21|3| |.3|NEC| |N|0.72|338|4597|8.7*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *PI|1|P|65|26|20|3|M|.3|NEC| |N|0.08|29|394|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 9MO 1PI * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1PI * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|65| |3| | | |0.80|367|4991|9.3*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1S *=====
* doborâturi izolate ,rupturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,ME,BR.
* POLUARE: * Variație dimensională.Volum extras=746mc.
* EROZIUNE: * Răr./2018-6.8ha/746mc.
* LUCR.EXEC:2018-Rărituri * * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 246 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 246 B 5.37 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE:1000 - 1100 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|ÎN|145|50|32|3| |.6|RN |N|0.60|493|2647|2.6*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: *Total|145| |3| | | |0.60|493|2647|2.6*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* rupturi izolate *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,BR,FA.*
* POLUARE: *Variație de diametru.*
* EROZIUNE: *Consistență:0.6-0.7.Volum extras=1116mc.*
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *ACC.I/2017-8.0ha/69mc;/2023-0.07ha/20.8mc.*
* 2023-T.progr.(însămânțare) *ACC.I/2023-1.6ha/59.14mc.*
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) *T.prog.I/2023-4.7ha/967.33mc.*
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
*
*****
* 246 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 246 C 1.11 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE: 970 - 1100 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|65|28|21|3| |.3|NEC |N|0.80|376|417|9.7*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|65| |3| | | |0.80|376|417|9.7*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PI.*
* EROZIUNE: *Variație dimensională.Consistență:0.7-0.8.*
* LUCR.EXEC: *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
*
*****
* 247 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 247 A 6.81 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1250 - 1350 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|4|ÎN|175|56|33|3|M|.6|RN |N|0.16|122|831|0.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|6|ÎN|135|40|31|3| |.6|RN |N|0.24|170|1158|1.1*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 9MO 1LA * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.6S * * * * *
* SUBARB: *Total|175| |3| | | |0.40|292|1989|1.6*
* DATE COMPL:doborâturi izolate *=====
* POLUARE: *ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA,ME,BR.*
* EROZIUNE: *Consistență:0.4-0.5.Volum extras=984mc.*
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale *ACC.I/2014-2.0ha/69mc;/2016-5.0ha/166mc;*
* 2023-T.progr.(însămânțare) *ACC.I/2023-0.14ha/71.48mc.*
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUN.LUM.,RACOR.), ÎMPĂD. *T.prog.I/2023-6.5ha/678.23mc.*
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* ÎNGRIJIREA CULTURILOR *
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 247 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 247 B 11.22 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1350 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|5|ÎN|170|62|33|3|M|.6|RN| |N|0.30|256|2872|1.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|5|ÎN|130|42|31|3|M|.6|RN| |N|0.30|237|2659|1.3*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL:10MO /0.4S * * * * *
* SUBARB: * Total |130| |3| | | | |0.60|493|5531|2.4*
* DATE COMPL:doborături izolate *=====
* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=141mc. *
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7. *
* EROZIUNE: * ACC.I/2014-4.0ha/30mc;/2016-9.0ha/57mc; *
* LUCR.EXEC:2016-T.produse accidentale * ACC.I/2020-5.0ha/54mc. *
* 2020-T.produse accidentale * * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
*****
* 247 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 247 C 2.55 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|10|2|2|3| |.0|NEC| |N|0.90|9|23|3.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |10| |3| | | | |0.90|9|23|3.1*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME,PLT. *
* EROZIUNE: * Împ./2014-2.7ha/8910MO. *
* LUCR.EXEC:2014-Împăd.(fără tăieri de regen.) * Descop./2015-2.7ha;/2016-2.7ha;/2017-2.7ha; *
* * Descop./2018-2.7ha;/2019-2.7ha. *
* LUCR.PROP:DEGAJĂRI * * * * *
*****
* 247 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 247 D 2.69 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|15|4|6|3| |.0|NEC| |N|0.90|61|164|5.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |15| |3| | | | |0.90|61|164|5.9*
* DATE COMPL: *=====
* POLUARE: * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. *
* EROZIUNE: * Descop./2014-2.3ha;/2015-2.3ha;/2016-2.3ha; *
* LUCR.EXEC: * Descop./2017-2.3ha;/2018-2.3ha;/2019-2.3ha. *
* LUCR.PROP:CURĂȚIRI * * * * *
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 247D%/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 247M 5.26 ha GF:0 SUP: *
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior plan EXPOZIȚIE:S *
* ÎNCLINARE:10g ALTITUDINE:1370 - 1450 m *
* LITIERĂ: *
* TIP FLORĂ: *
* COMP.ACTUALĂ: *
* COMP.ȚEL: *
* SORT: *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren în litigiu.Vegetație *
* forestieră: 10MO,TA=15ani,DM=4cm,HM=6m,Consistență:0.9, *
* Lucrare propusă:Curățiri.Posibil consistență mai mică. *
* Suprapunere peste persoane fizice. *
*
* LUCR.PROP: *
*
*
*
*****
* 248 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 248 A 14.90 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1300 - 1500 m *
* LITIERĂ: continuă - normală *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|6|ÎN|165|60|33|3| |.6|RN |N|0.24|205|3055|0.9*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|4|ÎN|130|42|31|3| M|.6|RN |N|0.16|126|1877|0.7*
* COMP.ȚEL: 8MO 2LA *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL:10MO /0.6S *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.3-0.4.Volum extras=1527mc. *
* ACC.I/2014-3.0ha/30mc;/2015-5.0ha/71mc. *
* T.prog.II/2017-5.6ha/962mc. *
* ACC.I/2017-5.0ha/69mc;/2018-5.0ha/164mc; *
* ACC.I/2019-4.0ha/95mc;/2020-6.0ha/81mc. *
* T.ig./2023-12.0ha/55.35mc. *
*
*
*****
* 248 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 248 B 22.74 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *
* LITIERĂ: continuă - normală *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|2|ÎN|115|38|29|3| M|.5|RN |N|0.16|116|2638|0.8*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *MO|8|ÎN|85|30|25|3| |.4|RN |N|0.64|382|8687|5.8*
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:LA. *
* Variație dimensională.Volum extras=190mc. *
* Consistență:0.7-0.8. *
* ACC.I/2015-5.0ha/97mc;/2015-0.1ha/7mc; *
* ACC.I/2018-3.0ha/35mc. *
* T.ig./2023-12.0ha/50.65mc. *
*
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 248 C 248 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 0.49 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1300 - 1400 m *
* LITIERĂ: lipsă *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Natural fundam.de prod.mijl. echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2014-T.produse accidentale *
* 2019-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI,COMPLETĂRI *
* DEGAJĂRI *
*
*****
* 248 D 248 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 0.83 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *
* LITIERĂ: continuă - normală *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2017-T.produse accidentale *
* 2018-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.PROGRESIVE ÎN DEC.II) *
*
*****
* 248 E 248 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 2.27 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:17g ALTITUDINE:1350 - 1450 m *
* LITIERĂ: lipsă *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *
* Natural fundam.de prod.mijl. echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC:2019-T.produse accidentale *
* 2020-T.produse accidentale *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI,COMPLETĂRI *
* DEGAJĂRI *
*
*****

```



```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 248 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 248 F 6.12 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:16g ALTITUDINE:1300 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====*
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|4|ÎN|15|4|4|3| |.0|RN| |N|0.36|12|73|2.4*
* Parțial derivat relativ-echien *MO|6|P|10|2|2|3| |.0|NEC| |N|0.54|5|31|1.8*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Volum extras=975mc. *
* Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
* T.prog.rac./2014-6.8ha/975mc. *
* Împ./2017-3.0ha/9910MO.Descop./2017-6.1ha; *
* Descop./2018-6.1ha;/2019-6.1ha;/2020-6.1ha. *
* * * * *
*****
* 248V /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 248V 0.60 ha GF:0 SUP: * * * * * |-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: *=====*
* TIP FLORĂ: * * * * *
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *
* COMP.ȚEL: * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Teren rezervat pentru hrana *
* vânatului.Poiană invadată parțial de MO. *
* * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP: * * * * *
* * * * *
*****
* 249 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 249 A 7.52 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 880 - 1100 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală *=====*
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|5|ÎN|165|58|31|3| |.6|RN| |N|0.15|94|707|0.4*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *BR|2|ÎN|125|40|29|3| M|.5|RN| |N|0.06|45|338|0.4*
* COMP.ACTUALĂ: 7FA 2BR 1MO *FA|2|ÎN|125|36|28|3| M|.5|RN| |N|0.06|32|241|0.3*
* COMP.ȚEL: 4FA 3BR 3MO *MO|1|ÎN|125|40|29|3| M|.5|RN| |N|0.03|22|165|0.1*
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: 7FA 3BR /0.3S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PAM. *
* Variație dimensională.Consistență:0.3-0.4. *
* * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 249 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 249 B 12.32 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant undulat EXPOZIȚIE:NE * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1050 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *BR|1|ÎN|160|46|30|3|M|.6|RN|N|0.02|6|74|0.1*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|4|ÎN|160|44|30|3|M|.6|RN|N|0.08|57|702|0.2*
 * COMP.ACTUALĂ: 5MO 4FA 1BR *MO|5|ÎN|125|40|31|3|M|.5|RN|N|0.10|88|1084|0.5*
 * COMP.ȚEL: 4FA 3MO 2BR 1PAM * * * * *
 * SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: 6FA 2MO 2BR /0.7S * Total |160| |3| | | |0.20|151|1860|0.8*
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE: PAM, BR. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.2-0.3. *
 * Exemplare de MO de 170 ani.Volum extras=2261mc. *
 * ACC.I/2014-2.0ha/17mc. *
 * T.prog.II/2016-9.0ha/1022mc. *
 * ACC.I/2016-0.04ha/4mc;/2017-3.0ha/35mc. *
 * T.prog.II/2019-4.0ha/1067mc. *
 * ACC.I/2020-7.0ha/84mc;/2022-0.08ha/7.76mc. *
 * A.R.N./2022/4.0ha.T.ig./2023-5.0ha/24.21mc. *

 * 250 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 250 A 23.93 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE: 860 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|6|ÎN|165|62|31|3|M|.6|RN|N|0.36|226|5408|1.0*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|3|ÎN|145|52|31|3|M|.6|RN|N|0.18|142|3398|0.8*
 * COMP.ACTUALĂ: 7FA 3MO *FA|1|ÎN|125|42|28|3|M|.6|RN|N|0.06|32|766|0.3*
 * COMP.ȚEL: 5FA 3BR 2MO * * * * *
 * SORT: * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
 * SEM.UTIL:10FA /0.4S * Total |165| |3| | | |0.60|400|9572|2.1*
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,PAM. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7. *
 * Semințis de FA pe 0.6S.Volum extras=667mc. *
 * ACC.I/2014-2.0ha/42mc. *
 * T.cons./2017-6.0ha/625mc. *
 * ACC.I/2022-0.04ha/1.18mc. *
 * A.R.N./2022/5.0ha. *

 * 250 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 250 B 15.64 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:24g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|9|ÎN|170|42|32|3|M|.6|RN|N|0.36|181|2831|1.3*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *BR|1|ÎN|160|48|30|3|M|.6|RN|N|0.04|15|235|0.2*
 * COMP.ACTUALĂ: 9MO 1BR * * * * *
 * COMP.ȚEL: 4FA 3MO 2BR 1PAM * * * * *
 * SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: 7FA 3MO /0.7S * Total |170| |3| | | |0.40|196|3066|1.5*
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PAM,FA. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.4-0.5. *
 * Rari preexistenți de MO cu diametre mai mari. *
 * Volum extras=4936mc. *
 * ACC.I/2014-1.0ha/6mc. *
 * T.prog.II/2015-9.0ha/1348mc. *
 * ACC.I/2015-5.0ha/26mc;/2016-0.1ha/48mc; *
 * ACC.I/2017-5.0ha/57mc;/2019-.0ha/33mc. *
 * T.prog.II/2020-4.5ha/1806mc. *

```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 250 C 250 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 2.07 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:22g ALTITUDINE:1400 - 1500 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|6|P|55|22|19|3| |.2|NEC| |N|0.54|220|455|7.2*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien *MO|4|ÎN|65|26|21|3|M|.3|RN| |N|0.36|169|350|4.4*
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL:10MO *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*
*
*****
* 250 D 250 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 0.82 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N *
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1450 - 1500 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *
* TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|10|ÎN|95|32|26|3| |.4|RN| |N|0.80|504|413|6.2*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *
* COMP.ACTUALĂ:10MO *
* COMP.ȚEL: 7MO 2LA 1FA *
* SORT: MO -Gros,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL: *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ *
*
*
*
*
*****
* 251 A 251 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 37.65 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A *
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:NE *
* ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE: 860 - 1400 m *P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - subțire *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|8|ÎN|45|16|15|3| |.3|RN| |N|0.72|143|5384|7.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|2|P|45|22|16|3|M|.2|NEC| |N|0.18|57|2146|2.6*
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2MO *
* COMP.ȚEL: 8FA 2MO *
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea *
*
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani *
* SEM.UTIL: *
* SUBARB: *
* DATE COMPL:doborâturi izolate *
*
* POLUARE: *
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
*
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
*
*
*
*
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 251 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 251 B 1.27 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:2312 TP:1121 SOL:4101 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - subțire *===== *
 * TIP FLORĂ: Polytrichum commune *MO|7|P|55|22|17|4| |.2|NEC| |S|0.63|219| 278| 6.7*
 * Artificial de prod.inferioară relativ-echien *MO|3|ÎN|75|28|21|4| M|.3|RN| |S|0.27|127| 161| 2.5*
 * COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
 * COMP.ȚEL:10MO * * * * *
 * SORT: MO -Mijlociu-gros,celul.,constr.,cher. * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * Total |55| |4| | | | |0.90|346| 439| 9.2*
 * DATE COMPL:doborături izolate *===== *
 * * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR. *
 * * Variație dimensională.Consistență:0.8-0.9. *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

 * 252 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 252 A 36.60 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:38g ALTITUDINE:1400 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - normală *===== *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|5|ÎN|170|62|31|3| |.6|RN| |N|0.35|219| 8015| 0.9*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *BR|2|ÎN|170|58|31|3| M|.6|RN| |N|0.14|115| 4209| 0.7*
 * COMP.ACTUALĂ: 7FA 2BR 1MO *MO|1|ÎN|125|42|28|3| M|.5|RN| |N|0.07| 49| 1793| 0.3*
 * COMP.ȚEL: 5FA 4MO 1BR *FA|2|ÎN|125|44|28|3| M|.5|RN| |N|0.14| 74| 2708| 0.6*
 * SORT: * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
 * SEM.UTIL: 7FA 3MO /0.3S * * * * *
 * SUBARB: * Total |170| |3| | | | |0.70|457|16725| 2.5*
 * DATE COMPL: *===== *
 * * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Consistență:0.6-0.7. *
 * * Variație dimensională.Volum extras=1535mc. *
 * * ACC.I/2014-4.0ha/24mc;/2015-3.0ha/25mc. *
 * * T.cons./2016-4.0ha/447mc;/2016-5.0ha/605mc; *
 * * T.cons./2017-4.0ha/260mc. *
 * * ACC.I/2017-0.3ha/43mc;/2017-5.0ha/106mc. *
 * * T.ig./2023-10.0ha/25.45mc.A.R.N./2023/8.0ha. *
 * * * * *

 * 252 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 252 B 20.16 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant undulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
 * LITIERĂ: continuă - normală *===== *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|6|ÎN|185|66|31|3| |.6|RN| |N|0.18|113| 2278| 0.4*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|2|ÎN|140|50|29|3| M|.6|RN| |N|0.06| 34| 685| 0.2*
 * COMP.ACTUALĂ: 8FA 2MO *MO|1|ÎN|175|66|33|3| M|.5|RN| |N|0.03| 26| 524| 0.1*
 * COMP.ȚEL: 4FA 3MO 2BR 1PAM *MO|1|ÎN|140|48|31|3| M|.6|RN| |N|0.03| 24| 484| 0.1*
 * SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: 7FA 3MO /0.8S * * * * *
 * SUBARB: * Total |185| |3| | | | |0.30|197| 3971| 0.8*
 * DATE COMPL: *===== *
 * * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,PAM. *
 * * Variație dimensională.Consistență:0.2-0.4. *
 * * Volum extras=3936mc. *
 * * ACC.I/2014-6.0ha/118mc;/2015-4.0ha/35mc. *
 * * ACC.I/2015-4.0ha/35mc. *
 * * T.prog.II/2016-6.0ha/1556mc. *
 * * ACC.I/2017-5.0ha/102mc. *
 * * T.prog.II/2018-5.0ha/1037mc. *
 * * ACC.I/2019-3.0ha/42mc. *
 * * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

 * D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

 * 252 C 252 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 2.46 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|2|ÎN|10|2|2|3|M|.0|RN|N|0.14|1|2|0.5*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|8|ÎN|10|2|2|3|.0|RN|N|0.56|4|10|1.3*
 * COMP.ACTUALĂ: 8FA 2MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 8FA 2MO * * * * *
 * SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE: Variație de vârste. *
 * T.prog.rac./2023-2.5ha/137.8mc. *
 * * * * *
 * LUCR.EXEC:2023-T.progr.(racordare) * * * * *
 * * * * *
 * LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI,COMPLETĂRI * * * * *
 * DEGAJĂRI * * * * *
 * * * * *

 * 253 A 253 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 9.74 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|6|ÎN|185|60|32|3|.6|RN|N|0.36|238|2318|0.8*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|2|ÎN|120|42|31|3|M|.5|RN|N|0.12|95|925|0.5*
 * COMP.ACTUALĂ: 8FA 2MO *FA|2|ÎN|120|38|29|3|M|.5|RN|N|0.12|67|653|0.6*
 * COMP.ȚEL: 5FA 2MO 2BR 1PAM * * * * *
 * SORT: * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
 * SEM.UTIL: 8FA 1BR 1PAM /0.4S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,PAM. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7. *
 * Volumul de la FA s-a trecut la MO. *
 * Volum extras=287mc. *
 * ACC.I/2014-2.0ha/17mc. *
 * T.cons./2017-3.1ha/270mc. *
 * * * * *
 * * * * *

 * 253 B 253 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
 * 14.40 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
 * TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
 * Versant ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
 * ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1250 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
 * LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
 * TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|8|ÎN|180|54|30|3|.6|RN|N|0.16|96|1382|0.4*
 * Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *MO|2|ÎN|125|40|30|3|M|.5|RN|N|0.04|35|504|0.2*
 * COMP.ACTUALĂ: 8FA 2MO * * * * *
 * COMP.ȚEL: 4FA 3MO 2BR 1PAM * * * * *
 * SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
 * * * * *
 * VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
 * SEM.UTIL: 8FA 2MO /0.7S * * * * *
 * SUBARB: * * * * *
 * DATE COMPL: * * * * *
 * * * * *
 * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,PAM. *
 * Variație dimensională.Consistență:0.2-0.3. *
 * Volumul de la BR s-a trecut la MO. *
 * Rare exemplare de FA de 140 ani și de MO de 100 ani. *
 * Volum extras=4931mc. *
 * ACC.I/2014-1.0ha/8mc. *
 * T.prog.II/2015-12.0ha/1372mc;/2017-10.0ha/829mc. *
 * ACC.I/2017-0.2ha/42mc;/2017-2.0ha/12mc. *
 * T.prog.II/2020-5.0ha/1557mc;/2021-5.0ha/1111mc. *
 * * * * *

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 253 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 253 C 3.97 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:30g ALTITUDINE:1450 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|2|ÎN|10|2|2|3|M|.0|RN| |N|0.14|1|4|0.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *FA|8|ÎN|10|2|2|3| |.0|RN| |N|0.56|4|16|1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 2MO * * * * *
* COMP.ȚEL: 8FA 2MO * * * * *
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|10| |3| | | |0.70|5|20|1.8*
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE: Variație de vârste. *
* T.prog.rac./2023-4.0ha/137.77mc. *
* * * * *
* LUCR.EXEC:2023-T.progr.(racordare) * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI,COMPLETĂRI * * * * *
* DEGAJĂRI * * * * *
* * * * *

* 254 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 254 35.03 ha GF:1-2A1B5Q SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:N * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:36g ALTITUDINE: 850 - 1100 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|6|ÎN|50|16|17|3| |.2|RN| |N|0.42|101|3538|4.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *PAM|2|P|50|14|15|3|M|.2|NEC| |N|0.14|24|841|0.5*
* COMP.ACTUALĂ: 6FA 2PAM2DR *DR|2|P|50|18|15|3|M|.2|NEC| |N|0.14|32|1121|1.2*
* COMP.ȚEL: 6FA 2PAM2DR * * * * *
* SORT: * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|50| |3| | | |0.70|157|5500|6.0*
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DR:MO,BR,LA. *
* DIS:SAC,PLT,FR. *
* * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:TĂIERI IGIENĂ * * * * *
* * * * *
* * * * *

* 255 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 255 A 18.47 ha GF:1-1B5Q5R SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:NV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:32g ALTITUDINE: 900 - 1000 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|8|ÎN|50|16|17|3| |.2|RN| |N|0.72|174|3214|7.3*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|1|P|50|16|17|3|M|.2|NEC| |N|0.09|31|573|1.3*
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 1PAM1MO *PAM|1|P|50|16|15|3|M|.2|NEC| |N|0.09|15|277|0.3*
* COMP.ȚEL: 8FA 1MO 1PAM * * * * *
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: *Total|50| |3| | | |0.90|220|4064|8.9*
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DM:SAC,PLT.DIS:ME. *
* Consistență:0.8-0.9. *
* * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI * * * * *
* * * * *
* * * * *

[illegible]


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 256R /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 2.00 ha GF:0 SUP: * * * * *|-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE:18g ALTITUDINE: 850 - 1050 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Culoar pentru linie electrică de *
* înaltă tensiune.DIS:MO. *
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* POLUARE: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* EROZIUNE: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* LUCR.EXEC: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* LUCR.PROP: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* *****
*****
* 257 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 21.64 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * *|-----|TERE*
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:V * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 800 - 950 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Luzula-Calamagrostis *FA|4|ÎN|185|62|27|4|M|.6|RN |S|0.28|140|3030|0.5*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*FA|6|ÎN|135|36|24|4|.5|RN |S|0.42|173|3744|1.2*
* COMP.ACTUALĂ:10FA * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SORT: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total |135| |4| | | | | |0.70|313|6774|1.7*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.2S *=====
* doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:ME,CA.
* POLUARE: * Variație dimensională.
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* *****
*****
* 258 A/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 16.20 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * *|-----|TERE*
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant frământat EXPOZIȚIE:SV * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 950 - 1050 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|2|ÎN|185|60|27|4|M|.6|RN |S|0.14|70|1134|0.2*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*FA|6|LT|135|36|25|4|.5|RN |S|0.42|185|2997|1.2*
* COMP.ACTUALĂ: 8FA 1ME 1DT *ME|1|ÎN|115|36|20|4|M|.5|RN |S|0.07|18|292|0.2*
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM *DT|1|ÎN|135|40|27|4|M|.5|RN |S|0.07|27|437|0.2*
* SORT: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: * * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total |135| |4| | | | | |0.70|300|4860|1.8*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.4S *=====
* uscare mijlocie * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DT:CA, PAM. DIS:PIN, SAC.
* POLUARE: * Variație dimensională.
* EROZIUNE: *
* LUCR.EXEC: *
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE *
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | | | |
* *****

```


[illegible]

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I *

* 262 C /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 262 C 3.69 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1200 - 1250 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|170|64|31|3| |.6|RN |N|0.30|150|554|1.1*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien*FA|2|ÎN|185|76|30|3|M|.6|RN |N|0.12|60|221|0.3*
* COMP.ACTUALĂ: 8MO 2FA *MO|3|ÎN|135|44|28|3|M|.6|RN |N|0.18|89|328|0.8*
* COMP.ȚEL: 4MO 4FA 2BR * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 5MO 5FA /0.4S * * * * *
* SUBARB: * Total |170| |3| | | |0.60|299|1103|2.2*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1s * * * * *
* doborâturi izolate * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. *
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7. *
* EROZIUNE: * Volumul de la BR s-a trecut la MO de 135 ani. *
* LUCR.EXEC:2015-T.produse accidentale * Volum extras=390mc. *
* 2023-T.progr.(punere în lumină) * ACC.I/2015-0.3ha/23mc;/2020-2.0ha/21mc. *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) * T.prog.II/2023-2.0ha/345.71mc. *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI * * * * *

* 263 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 263 19.91 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 900 - 1100 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|2|ÎN|190|52|28|4|M|.6|RN |S|0.14|74|1473|0.2*
* Natural fundam.de prod.infer. relativ-plurien*FA|5|ÎN|140|38|25|4|.6|RN |S|0.35|154|3066|0.8*
* COMP.ACTUALĂ: 7FA 2MO 1ME *MO|2|ÎN|140|46|29|3|M|.6|RN |N|0.14|102|2031|0.6*
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM *ME|1|ÎN|80|30|20|3|M|.4|RN |N|0.07|18|358|0.3*
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |140| |4| | | |0.70|348|6928|1.9*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1s * * * * *
* uscare slabă ,20% tulpini nesănăt. * ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* POLUARE: * Consistență:0.6-0.7. *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *

* 264 /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREȘ*
* 264 6.59 ha GF:1-2A5Q5R SUP:M * * * * * |-----|TERE*
* TS:4410 TP:4116 SOL:3206 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENȚĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:40g ALTITUDINE: 900 - 1100 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *FA|4|ÎN|145|44|26|4|M|.6|RN |S|0.28|131|863|0.6*
* Parțial derivat relativ-plurien*MO|3|ÎN|125|36|28|3|M|.5|RN |N|0.21|146|962|0.9*
* COMP.ACTUALĂ: 4FA 3MO 3ME *ME|3|ÎN|110|24|19|4|M|.4|RN |S|0.21|49|323|0.5*
* COMP.ȚEL: 7FA 2MO 1PAM * * * * *
* SORT: * * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * Total |145| |4| | | |0.70|326|2148|2.0*
* DATE COMPL:rocă la suprafață/0.1s * * * * *
* uscare slabă * ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:PAM. *
* POLUARE: * Variație dimensională.Consistență:0.6-0.7. *
* EROZIUNE: * * * * *
* LUCR.EXEC: * * * * *
* LUCR.PROP:T.CONSERVARE * * * * *
* AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE * * * * *

[illegible]

[illegible]


```

Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 267 B/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 267 B 3.34 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant mijlociu undulat EXPOZIȚIE:S * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1300 - 1350 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: întreruptă - subțire *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|30|12|12|3| |.2|NEC| |N|0.90|189|631|11.9*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,FA. *
* Variație dimensională.Consistență:0.9-1.0. *
* ACC.II/2014-0.01ha/1mc. *
* * * * *
* LUCR.PROP:RĂRITURI *
* * * * *
* * * * *
*****
* 267 C/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 267 C 1.19 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:2332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant inferior undulat EXPOZIȚIE:E * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:15g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|10|P|85|30|26|3| |.4|NEC| |N|0.80|504|600|7.3*
* Artificial de prod.mijlocie relativ-echien * * * * *
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Variație dimensională. *
* Consistență:0.7-0.9. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.IGIENĂ(T.PROGRESIVE ÎN DEC.II) *
* * * * *
* * * * *
*****
* 267 D/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 267 D 8.46 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1300 - 1450 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: continuă - normală *=====
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|3|ÎN|180|70|33|3|M|.7|RN| |N|0.18|154|1303|0.5*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|4|ÎN|170|64|31|3|M|.7|RN| |N|0.24|150|1269|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 5FA 3MO 2BR *BR|2|ÎN|170|68|34|2|M|.7|RN| |V|0.12|112|948|0.7*
* COMP.ȚEL: 6MO 3FA 1BR *FA|1|ÎN|100|36|26|3|M|.5|RN| |N|0.06|28|237|0.4*
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 6FA 3MO 1BR /0.4S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:BR,PAM. *
* Variație dimensională.Consistență:0.5-0.7. *
* Volum extras=1858mc. *
* T.prog.II/2015-5.0ha/1124mc;/2021-3.0ha/461mc; *
* T.prog.II/2023-3.1ha/273.22mc. *
* * * * *
* LUCR.PROP:T.PROGR.(PUNERE ÎN LUMINĂ) *
* ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI *
* * * * *
* * * * *
*****

```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02

* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *

* 267 E/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 267 E 2.48 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1350 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: întreruptă - subțire * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|5|ÎN|25|8|9|3|M|.0|RN|N|0.40|55|136|5.0*
* Parțial derivat relativ-echien *MO|5|P|15|6|6|3|M|.0|NEC|N|0.40|27|67|2.6*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:SAC,ME. * * * * *
* Consistență:0.7-0.8. * * * * *
* Compl./2015-0.03ha/450MO. * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 267 F/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 267 F 8.48 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1341 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant ondulat EXPOZIȚIE:SE * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:25g ALTITUDINE:1300 - 1400 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Asperula-Dentaria *MO|6|ÎN|125|44|30|3| |.6|RN|N|0.42|318|2697|1.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-plurien *FA|3|ÎN|165|60|30|3|M|.7|RN|N|0.21|125|1060|0.6*
* COMP.ACTUALĂ: 6MO 3FA 1BR *BR|1|ÎN|195|82|31|3|M|.7|RN|N|0.07|58|492|0.3*
* COMP.ȚEL: 5MO 3FA 2BR * * * * *
* SORT: FA -Gros și mijlociu,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 110 ani * * * * *
* SEM.UTIL: 7MO 3FA /0.1S * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE: Variație dimensională. * * * * *
* Consistență:0.6-0.8.Volum extras=81mc. * * * * *
* ACC.I/2017-3.0ha/67mc;/2020-2.0ha/14mc. * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* 267 G/UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VĂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 267 G 7.77 ha GF:1-5Q5R1C SUP:A * * * * * |-----|TERE*
* TS:3332 TP:1114 SOL:3201 *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* Versant superior ondulat EXPOZIȚIE:SV * * * * * |an/*
* ÎNCLINARE:20g ALTITUDINE:1430 - 1500 m * |P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha *
* LITIERĂ: continuă - normală * * * * *
* TIP FLORĂ: Oxalis-Dentaria *MO|3|ÎN|120|46|29|3|M|.5|RN|N|0.21|152|1181|0.9*
* Natural fundam.de prod.mijl. relativ-echien *MO|7|ÎN|90|34|27|3| |.4|RN|N|0.49|324|2517|4.1*
* COMP.ACTUALĂ:10MO * * * * *
* COMP.ȚEL:10MO * * * * *
* SORT: MO -Gros,cherestea * * * * *
* * * * *
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: 100 ani * * * * *
* SEM.UTIL: * * * * *
* SUBARB: * * * * *
* DATE COMPL: * * * * *
* * * * *
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:DIS:FA. * * * * *
* Variație dimensională.Consistență:0.6-0.8. * * * * *
* Volum extras=127mc. * * * * *
* ACC.I/2017-3.0ha/34mc;/2020-4.0ha/93mc. * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

```
Proprietar: Asociația Composesoratul Jina, O.S.:Jina, jud.:Sibiu,Alba, UP: 02
*****
* D E S C R I E R E A S T A Ţ I U N I I Ş I A A R B O R E T U L U I *
*****
* 268D /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 2.50 ha GF:0 SUP: * * * * *|-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* EXPOZIȚIE: * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE: ALTITUDINE:1200 - 1300 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ: *| | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: *| | | | | | | | | | | |
* SORT: *| | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *| | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: *| | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Drum forestier Valea Dobrei
* L=5.0 km,l=5.0 m FE002
* * * * *
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* * * * *
* LUCR.PROP:
* * * * *
* * * * *
*****
* 269D /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 0.50 ha GF:0 SUP: * * * * *|-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* EXPOZIȚIE: * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE: ALTITUDINE:1200 - 1250 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ: *| | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: *| | | | | | | | | | | |
* SORT: *| | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *| | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: *| | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Drum forestier Dușila
* L=1.2 km,l=4.2 m FE003
* * * * *
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* * * * *
* LUCR.PROP:
* * * * *
* * * * *
*****
* 270D /UP II Composesoratul Jina *ELM|P|M|VÂR| |C|AM|EL|PROVE-|VI|DENS|V O L U M|CREŞ*
* 0.60 ha GF:0 SUP: * * * * *|-----|TERE*
* TS: TP: SOL: *ARB|R|R|STĂ|D|H|L|ES|AG|NIENŢĂ|TA|----|mc/|mc/|mc/*
* EXPOZIȚIE: * * * * *|an/*
* ÎNCLINARE: ALTITUDINE:1200 m *|P|G|ani|cm|m|P|TE|AJ| |LI|CONS|ha|ua|ha*
* LITIERĂ: *=====
* TIP FLORĂ: *| | | | | | | | | | | |
* * * * *| | | | | | | | | | | | |
* COMP.ACTUALĂ: *| | | | | | | | | | | |
* COMP.ȚEL: *| | | | | | | | | | | |
* SORT: *| | | | | | | | | | | |
* VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII: *| | | | | | | | | | | |
* SEM.UTIL: *| | | | | | | | | | | |
* SUBARB: * Total | | | | | | | | | | | |
* DATE COMPL: *=====
* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Drum forestier Pogonicea
* L=1.0 km,l=6.0 m FE004
* * * * *
* POLUARE:
* EROZIUNE:
* LUCR.EXEC:
* * * * *
* LUCR.PROP:
* * * * *
* * * * *
*****
```


Proprietar: Asociația Composesoratul Jina,				O.S.:Jina,				jud.:Sibiu,Alba,				UP: 02								

D E S C R I E R E A S T A Ț I U N I I Ș I A A R B O R E T U L U I																				

271D /UP II Composesoratul Jina				*ELM	P M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI DENS V O L U M CREȘ*								
1.10 ha GF:0 SUP:				*								----- TERE*								
TS: TP: SOL:				*ARB R	R	STĂ	D	H L	ES	AG	NIENTĂ	TA ---- mc/ mc/ mc/*								
EXPOZIȚIE:				*								an/*								
ÎNCLINARE: ALTITUDINE:1300 - 1600 m				*	P	G	ani	cm m	P	TE	AJ	LI CONS ha ua ha*								
LITIERĂ:				=====																
TIP FLORĂ:				*																
COMP.ACTUALĂ:				*																
COMP.ȚEL:				*																
SORT:				*																
VÂRSTA EXPLOATABILITĂȚII:				*																
SEM.UTIL:				*																
SUBARB:				Total																
DATE COMPL:				=====																
POLUARE:				* ALTE DATE COMPLEMENTARE:Drum forestier Hașu																
EROZIUNE:				* L=2.5 km,l=4.4 m FE006																
LUCR.EXEC:				*																
LUCR.PROP:				*																
				*																
				*																
				*																
				*																
				*																
				*																

272D /UP II Composesoratul Jina				*ELM	P M	VÂR		C	AM	EL	PROVE-	VI DENS V O L U M CREȘ*								
2.80 ha GF:0 SUP:				*								----- TERE*								
TS: TP: SOL:				*ARB R	R	STĂ	D	H L	ES	AG	NIENTĂ	TA ---- mc/ mc/ mc/*								
EXPOZIȚIE:				*								an/*								
ÎNCLINARE: ALTITUDINE:1180 - 1420 m				*	P	G	ani	cm m	P	TE	AJ	LI CONS ha ua								

[illegible]