



Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice

Se aprobă,
Secretar de Stat
Raul Calin POP

AVIZ DE MEDIU

Nr.2.....din ...15...01.2026

Ca urmare a notificării adresate de Asociația Composesorală „AKLOȘ” și Parohia Romano Catolică Sânmartin cu sediul în jud. Harghita, privind inițierea planului „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale AKLOȘ și Parohiei Romano Catolice Sânmartin, constituit din U.P. XLVII Akloș-Sânmartin” de pe raza U.A.T. Dărmănești - județul Bacău și U.A.T. Sânmartin - județul Harghita, înregistrată la ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Bacău cu nr. 613/20.01.2025,

- în urma analizării documentelor transmise și a variantei finale a planului, înaintate de ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Bacău cu adresa nr. 16669/29.12.2025,
- în urma parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe de către ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Bacău, conform delegării de competență emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/DGEICPSC/8121/03.03.2025, cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice,
- în baza Hotărârii de Guvern nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ

pentru planul: „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale AKLOȘ și Parohiei Romano Catolice Sânmartin, constituit din U.P. XLVII Akloș-Sânmartin”



promovat de: Asociația Composesorală „AKLOȘ” și Parohia Romano Catolică Sânmartin cu sediul în jud. Harghita

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

I. Prezentare generală

Din punct de vedere fizico - geografic, fondul forestier analizat este situat în Carpații Orientali, grupa centrală, munții din bazinul Troțușului. Majoritatea arboretelor unității de producție U.P. XLVII Akloș-Sânmartin sunt situate pe versanții de pe stânga tehnică a pârâului Uz, afluent important al Troțușului.

Din punct de vedere administrativ, fondul forestier analizat se întinde pe teritoriul administrativ al comunelor Dărmănești (județul Bacău) și Sânmartin (județul Harghita).

Administrarea trupurilor Akloș- Sânmartin și Sânmartin se face cu O.S. Sânmartin S.R.L. iar a trupului Valea Uzului cu O.S. Dărmănești, R.N. P. Romsilva.

Repartiția fondului forestier pe unități teritorial-administrative:

Județul	Unitatea teritorial administrativă	Denumire fostă U.P. (U.B.) la amenajarea precedentă	Denumire fost O.S. și U.P. înainte de retrocedare	Parcele aferente	Suprafața -ha-
Bacău	oraș Dărmănești	U.B. XXXI Akloș - Sânmartin O.S. de regim Ciuc	U.P. IX Bașca O.S. Dărmănești	1 - 6, 7	224,11
		U.B. XXXI Akloș - Sânmartin O.S. de regim Ciuc	U.P. X Obârșia Uzului O.S. Dărmănești	8 - 33	798,05
		U.P. VI Valea Uzului O.S. Dărmănești	UP VI Valea Uzului OS Dărmănești	628, 629, 691 - 694	113,02
		U.P. IX Bașca O.S. Dărmănești	U.P. IX Bașca O.S. Dărmănești	908 - 911, 981	114,83
Harghita	com. Sânmartin	(pășuni împădurite)	(pășuni împădurite)	34 - 35	46,3
TOTAL					1296,31

Vecinătăți, limite, hotare:

Trup	Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
			Felul	Denumire	
1. Akloș - Sânmartin	E	- Fond forestier de stat O.S. Dărmănești - Trup Valea Uzului - Comp. Sânmartin	mixte (liziere, artificiale)	-	semne verticale cu vopsea roșie
	V	- Pășune Asoc. Composesorală Ciucani - Pășune Asoc. Composesorală Sânmartin	liziere	-	semne verticale cu vopsea roșie
	S	- Fond forestier propr. privată a Asociației Composesorale Plăieșii de Sus - Fond forestier de stat O.S. Dărmănești	naturale	pr. Uz	semne verticale cu vopsea roșie

	N	- Fond forestier de stat O.S. Dărmănești - Pășune Asoc. Composesorală Ciucani	mixte (liziere, artificiale)	-	semne verticale cu vopsea roșie
2. Valea Uzului	E	- Fond forestier de stat O.S. Dărmănești	naturale	-	semne verticale cu vopsea roșie
	V	- Fond forestier de stat O.S. Dărmănești	naturale	-	semne verticale cu vopsea roșie
	S	- Fond forestier de stat O.S. Dărmănești - Pășune	naturale	-	semne verticale cu vopsea roșie
	N	- Fond forestier de stat O.S. Dărmănești	naturale	-	semne verticale cu vopsea roșie
3. Sânmartin	E	- Pășune Asociația Composesorală Akloș	liziere	-	semne verticale cu vopsea roșie
	V	- Fânețe și pășuni proprietate privată	liziere	-	semne verticale cu vopsea roșie
	S	- Fânețe și pășuni proprietate privată	liziere	-	semne verticale cu vopsea roșie
	N	- Asociația Composesorală Bancu	artificiale	-	semne verticale cu vopsea roșie

Suprafața fondului forestier proprietate privată din U.P. XLVII Akloș - Sânmartin este de 1296,31 ha și este mai mică cu 6,29 ha decât cea din documentele de proprietate. Scăderea a fost determinată de eliminarea unor erori ca urmare a măsurătorilor de întabulare și punerea de acord cu limitele apelor cadastrate (Valea pr. Uz) și a drumurilor publice existente (DJ123 Dărmănești - Sânmartin).

Arii naturale protejate

Suprafața fondului forestier din U.P. XLVII Akloș-Sânmartin se suprapune parțial, peste situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira-Lapoș (1250,01 ha).


Situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira-Lapoș a fost desemnat pentru protecția habitatelor: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*AlnoPadion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91V0 - Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*), 9410 Păduri acidofile de *Picea abies* din regiunea montană *Vaccinio-Piceetea* și speciilor (1308 *Barbastella barbastellus*, 1352* *Canis lupus*, 1355 *Lutra lutra*, 1361 *Lynx lynx*, 1324 *Myotis myotis*, 1303 *Rhinolophus hipposideros*, 1354* *Ursus arctos*, 1193 *Bombina variegata*, 1166 *Triturus cristatus*, 2001 *Triturus montandoni*, 4054 *Pholidoptera transsylvanica*, 6965 *Cottus gobio*).

Situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira-Lapoș nu are plan de management. Prin Nota nr.11140/BT/2021 a Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobat setul minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0327 Nemira-Lapoș.

Suprafețele propuse pentru execuția lucrărilor silviculturale prin amenajament în ROSCI0327 și habitate de interes conservativ afectate:

Tip de lucrare silviculturală propusă	u.a. (ha)	Suprafața totală (ha)	Suprafață în aria	Habitat de interes conservativ (da/nu)	Suprafața habitat de interes conservativ afectată de lucrări (ha)	Frecvența lucrărilor
---------------------------------------	-----------	-----------------------	-------------------	--	---	----------------------

			naturală protejată (ha)	suprafața totală		intensitate lucrări % suprafața u.a.	ha	
				cod	ha			
Lucrări de ajutorare a regenerării naturale	1 A, 2 A, 3 A, 3 C, 4 A, 5 A, 8 A, 10 B, 17 A, 18 B, 19 A, 19 B, 20 A, 21, 22 B, 24 K, 25 F, 26D, 23 A, 24 J, 27 C, 28 A, 29 A, 31 A, 32 A, 32 C, 33 A, 35 B, 693 C, 694 A, 908, 909 A, 911 C	520,4	520,4	9110	465,1	10%	46,5	1/10 ani
				91E0*	-	-	-	-
				91V0	12,49	10%	1,25	1/10 ani
				9410	42,81	10%	4,28	1/10 ani
Degajări	18 A, 22 B, 25 F, 25 G și 26D	7,32	7.32	9110	1,99	14%	0,28	1/10 ani
				91E0*	-	-	-	-
				91V0	-	-	-	-
				9410	5,33	14%	0,74	1/10 ani
Curățiri	24 B, 24 D, 24 F, 24 I, 24 M, 25 D, 25 E, 25 G, 26 C, 28 B, 29 B, 29 D, 30 C, 30 D, 31 C, 31 D, 32 B, 33 D, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692 F și 692 I	110,76	85.49	9110	58,47	10%	5,84	1/10 ani
				91E0*	-	-	-	-
				91V0	3,91	10%	0,39	1/10 ani
				9410	23,11	11%	2,54	1/10 ani
Rărituri	1 B, 1 D, 2 B, 3 B, 5 B, 8 C, 9, 12 C, 15 D, 20 B, 24 D, 24 H, 24 I, 25 D, 25 E, 26 A, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692F și 693B	118,67 ha	93.4	9110	10,79	10%	1,08	1/10 ani
				91E0*	-	-	-	-
				91V0	5,31	10%	0,53	1/10 ani
				9410	77,30	10%	7,73	1/10 ani
Tăieri de regenerare	11, 17C, 24 C, 24 E, 24 L, 25 C, 26 E, 27 A, 27 B, 29 C, 30 B, 629, 692 A, 692 H 693 A, 910 și 911 A.	153,51	153,51	9110	123,07	45%	55,38	1/10 ani
				91E0*	-	-	-	-
				91V0	9,84	45%	4,43	1/10 ani
				9410	20,6	45%	9,27	1/10 ani
		491,5	477.69	9110	429,61	9%	38,66	1/10 ani



Tăieri de conservare	1 A, 2 A, 3 A, 3 C, 4 A, 5 A, 7, 8 A, 10 B, 14 B, 17 A, 18 B, 18 C, 19 A, 19 B, 20 A, 21, 23 A, 24 J, 27 C, 28 A, 29 A, 31 A, 32 A, 32 C, 33 A, 35 B, 693 C, 694 A, 908, 909 A și 911 C			91E0*	-	-	-	-
				91V0	2,65	9%	0,24	1/10 ani
				9410	45,43	9%	4.09	1/10 ani
Tăieri de igienă	în toate u.a. în funcție de necesitate	452,66 ha	445,44	9110	177,42	sub 1%	17,742	1/10 ani

Repartiția fondului forestier din U.P.XLVII Akloș-Sânmartin pe categorii de folosință:

Categorია de folosință	Suprafața (ha) la amenajarea		Diferență (ha)
	Actuală	Precedentă	
Terenuri acoperite cu pădure (PD)	1295,65	1294,9	0,75
Terenuri care servesc nevoilor de cultură (PC)	-	-	-
Terenuri care servesc nevoilor de producție (PS)	-	-	-
Terenuri care servesc nevoilor de administrație (PA)	0,66	0,6	0,06
Terenuri afectate împăduririi (PI) (clasa de regenerare)	-	4,1	-4,1
Terenuri neproductive (PN)	-	3,0	-3,0
Terenuri scoase temporar din F.F inclusiv ocupații și litigii (PT)	-	-	-
Total U.P.	1296,31	1302,6	-6,29

Categorii funcționale:

În concordanță cu obiectivele social-economice fixate, condițiile staționale existente, țelurile de gospodărire adoptate și structura reală a arboretelor, fondul forestier a fost încadrat, la actuala amenajare, în **grupa I-a funcțională** (1263,16 ha) și **grupa a II-a funcțională** (32,49 ha) cu următoarele categorii funcționale:

1. 1.2A - Păduri situate pe terenuri cu alunecări active, precum și pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 de grade, T II- 749,91 ha;
2. 1.2H - Arboretele situate pe terenuri alunecătoare, TII - 1,98 ha;
3. 1.5I - Arboretele destinate protecției unor specii ocrotite din faună (cocoș de munte), T.II - 5,48 ha;
4. 1.5Q - Păduri din situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira-Lapoș, T IV - 511,27 ha;
5. 2.1C - Păduri destinate să producă lemn de cherestea T. VI - 32,49 ha.

O serie din arboretele incluse în situl Natura 2000 au alte funcții prioritare de o intensitate funcțională mai mare (ex: 1.2A; 1.2H, 1.2I) astfel încât suprafețele respective se regăsesc în situația de mai sus la categoriile funcționale prioritare.

Fondul forestier nu se suprapune cu păduri virgine sau păduri cvasivirgine.

Principalele căi de acces în teritoriul fondului forestier din U.P. XLVII Akloș Sânmartin, sunt drumul județean DJ 123 Sânmartin - Dărmănești, urmat de drumuri forestiere existente în zonă, ce fac

legătura cu fondul forestier. Cele mai apropiate localități sunt orașul Dărmănești și comuna Sânmartin.

Prin amenajament nu s-au prevăzut: realizarea de construcții sau alte proiecte așa cum sunt prevăzute în anexele 1 și 2 ale Legii nr. 292/2018 (drumuri forestiere, lucrări în albiile cursurilor de apă, stocări de materiale poluante sau deșeuri).

Subunități de producție sau protecție constituite:

În funcție de obiectivele social-economice și ecologice stabilite, reflectate prin țelurile de protecție sau producție fixate și în deplină concordanță cu funcțiile atribuite pădurilor din U.P. XLVII Akloș - Sânmartin au fost constituite următoarele subunități de gospodărire:

- **S.U.P. A - Codru regulat- sortimente obișnuite**, pentru toate arboretele încadrate în grupa a II-a funcțională, categoria funcțională 2.1.c., din tipul T VI de categorii funcționale și cele cu funcții de protecție și producție din categoria funcțională 1.5.q din tipul T IV de categorii funcționale, arborete care se iau în calcul la organizarea procesului de producție și reglementarea producției;
- **S.U.P. M - Păduri supuse regimului de conservare deosebită**, pentru arboretele cu funcții speciale de protecție încadrate în categoriile funcționale prioritare 1.2.a și 1.2.h tipul T II de categorii funcționale, respectiv arboretele pentru care normele actuale de amenajare a pădurilor nu permit organizarea procesului de producție, impunându-se numai lucrări speciale de conservare.

Bazele de amenajare adoptate:

SUP	Supr. - ha -	Regim	Compoziția		Tratamentul	Exploatabilitatea și vârsta	Ciclul
			actuală	țel			
A	543,76	codru	51MO 32FA 8BR 5DR(PI,LA) 1ME 2DM 1DT	46MO 26FA 14BR 10DR(PI) 4DT	T.progresive, T. succesive în margine de masiv	Protecție și Producție	110
M	751,89	codru	46MO 20FA 4BR 16DR(PI,LA) 8ME 2DM 1DT	48MO 23FA 14BR 14DR(PI) 4DT	T. conservare	Protecție	-
U.P.	1295,65	codru	48MO 25FA 6BR 11DR(PI) 5ME 3DM 3DT	47MO25FA1 4BR12DR(PI ,LA)2DT	-	-	-

Lucrările ce se vor executa în aceste păduri vor avea ca scop menținerea și îmbunătățirea funcției de protecție, a stării fitosanitare și asigurarea permanenței pădurilor.

Lucrările de regenerare și împădurire constituie o verigă importantă a complexului de lucrări din fondul forestier, menite să contribuie la conservarea și dezvoltarea lui.

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor au fost stabilite pentru toate arboretele care la data culegerii datelor din teren îndeplineau condițiile de consistență, vârstă, stadii de dezvoltare etc., precum și cele care vor realiza aceste condiții în cursul deceniului de aplicare a amenajamentului.

Degajările - au fost propuse a se executa în arboretele din u.a. 18 A, 22 B, 25 F, 25 G și 26D, pe o suprafață de parcurs în deceniu de 7,32 ha. Arboretele de parcurs cu degajări sunt plantații sau regenerări naturale realizate în deceniul anterior, care au în compoziție molid, uneori în amestec cu brad, paltin de munte (mai rar), mesteacăn regenerat natural (în proporții mai mici sau diseminat) și, mai rar, salcie căprească.

La efectuarea degajărilor se va urmări stoparea fenomenului de copleșire și eliminare a speciilor valoroase de către alte specii de valoare redusă (în principal mesteacăn) dar cu creșteri rapide, prin

tăierea sau ruperea vârfurilor exemplarelor copleșitoare de la 10-30 cm, sub vârful exemplarelor valoroase. Se recomandă să se mențină o mică parte din exemplarele de mestecăn atât pentru fixarea solului, cât și pentru rolul lor peisagistic. Cu prilejul executării degajărilor se vor extrage și eventualele exemplare de rășinoase vătămate de vânat. Degajările se vor executa în perioada de vegetație, în lunile august-septembrie.

Curățirile - au fost prevăzute a se executa în arboretele tinere din u.a.: 24 B, 24 D, 24 F, 24 I, 24 M, 25 D, 25 E, 25 G, 26 C, 28 B, 29 B, 29 D, 30 C, 30 D, 31 C, 31 D, 32 B, 33 D, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692 F și 692 I. Suprafața totală a arboretelor în care s-au propus curățiri este de 110,76 ha și se vor parcurge integral cu lucrări pe toată suprafața. Volumul de extras estimat pentru deceniul următor este de 469 m³.

Intensitatea estimată a intervenției este de 4,2 m³/ha, corespunzător unui procent mediu de extras de 11% din volumul actual total al respectivelor arborete.

Cu ocazia lucrărilor de curățiri se va practica o selecție negativă, urmărindu-se extragerea, cu precădere, a exemplarelor rău conformate, uscate, vătămate de vânat, copleșite, sau a celor din specii nedorite. După executarea lucrărilor, consistența nu trebuie să coboare sub 0,8. Se va urmări reducerea ponderii mestecănelui și a salciei căprești (urmărindu-se menținerea unui procent redus din aceste specii pentru conservarea biodiversității, fără ca prin aceasta să se afecteze calitatea arboretului rezultat) în arboretele ce se vor parcurge cu lucrări de curățiri și care au în compoziția actuală aceste specii.

Rărituri - s-au propus lucrări de rărituri în arboretele din următoarele u.a.: 1 B, 1 D, 2 B, 3 B, 5 B, 8 C, 9, 12 C, 15 D, 20 B, 24 D, 24 H, 24 I, 25 D, 25 E, 26 A, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692 F și 693 B. Suprafața totală a acestor arborete în care s-au propus rărituri este de 118,67 ha, ce vor fi parcurse integral cu lucrări.

Prin aplicarea răriturilor se va urmări alegerea și favorizarea arborilor bine conformați, cu creștere bună și cu o coroană simetric constituită. De asemenea, se va urmări spațierea cât mai uniformă a arborilor. Intensitatea răriturilor va fi moderată pentru a nu se mări riscul doborâturilor iar consistența nu va scădea sub 0,8. Pe lângă arborii bolnavi, defectuoși, răniți la exploatare, rezinați, cu zdreliri produse de vânat etc., prin rărituri vor fi extrași treptat și arborii codominanți care împiedică dezvoltarea arborilor de valoare. Se va acționa selectiv, atât în plafonul superior cât și în cel inferior al coronamentului. În arboretele în care predomină molidul dar există și specii de amestec (fag, larice, brad) acestea vor fi protejate, creșterea ponderii lor în compoziția arboretelor contribuind la sporirea rezistenței acestora la doborâturile de vânt. În zonele cu sol superficial și pe terenuri înclinate, resturile de exploatare (cetină, rămurele subțiri etc.) trebuie să rămână în pădure, ele având un rol antierozional și fertilizant biologic.

Igienizarea pădurii: în scopul menținerii unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor unității de producție studiate, în arboretele pentru care nu s-au propus a se executa alte categorii de lucrări cu caracter silvic (tăieri de produse principale, lucrări de conservare, lucrări de îngrijire și conducere) se vor efectua tăieri de igienă. Tăieri de igienă se vor executa pe o suprafață de 452,66 ha, din care se vor extrage orientativ 399 m³/an.

Tăieri de regenerare - posibilitatea decenală de produse principale este de 28170 m³/an și se va recolta din u.a. 11, 17C, 24 C, 24 E, 24 L, 25 C, 26 E, 27 A, 27 B, 29 C, 30 B, 629, 692 A, 692 H 693 A, 910 și 911 A.

În toate arboretele incluse în planul decenal de recoltare a produselor principale s-a propus **tratamentul tăierilor progresive și tratamentul tăierilor succesive în benzi alăturate.**

Lucrările de conservare - s-au propus în arboretele din unitățile amenajistice: 1 A, 2 A, 3 A, 3 C, 4 A, 5 A, 7, 8 A, 10 B, 14 B, 17 A, 18 B, 18 C, 19 A, 19 B, 20 A, 21, 23 A, 24 J, 27 C, 28 A, 29 A, 31 A, 32 A, 32 C, 33 A, 35 B, 693 C, 694 A, 908, 909 A și 911 C cu vârste între 90 și 150 și consistențe cuprinse în intervalul 0.1 și 0.9. O parte din arborete sunt slab afectate de doborâturi produse de vânt sau uscarea asociată acestora. În toate arboretele din plan se vor promova nucleele existente de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de extracții de intensitate slabă, ce se vor încadra în limitele prevăzute în amenajament. Volumul de extras se estimează la 2 225 m³/an. În majoritatea arboretelor prevăzute cu tăieri de conservare sunt prevăzute și lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale sau de îngrijire a semințișurilor existente.

De asemenea, se va avea în vedere menținerea unei cantități de "lemn mort" (min. 5 ex./ha) pentru biodiversitate.

Resurse naturale (volum material lemnos) propus a fi extras prin amenajamentul analizat:

Tip de lucrare silviculturală propusă	u.a. (ha)	Suprafață (ha)	Volum material lemnos total amenajament	Volum material lemnos extras din ROSCI0327
Degajări	18 A, 22 B, 25 F, 25 G și 26D	7,32	nu rezulta	nu rezulta
Curățiri	24 B, 24 D, 24 F, 24 I, 24 M, 25 D, 25 E, 25 G, 26 C, 28 B, 29 B, 29 D, 30 C, 30 D, 31 C, 31 D, 32 B, 33 D, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692 F și 692 I	110,76	469 m ³ /10ani	362 m ³ /10ani reprezentând 10-11% din volumul actual
Rărituri	1 B, 1 D, 2 B, 3 B, 5 B, 8 C, 9, 12 C, 15 D, 20 B, 24 D, 24 H, 24 I, 25 D, 25 E, 26 A, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692F și 693B	118,67 ha	2660 m ³ /10ani 22,4 m ³ /ha*	2660 m ³ /10ani reprezentând 10% din volumul actual
Tăieri de regenerare (progresive sau succesive)	11, 17C, 24 C, 24 E, 24 L, 25 C, 26 E, 27 A, 27 B, 29 C, 30 B, 629, 692 A, 692 H 693 A, 910 și 911 A.	153,51	28170 m ³ /10ani = 2817 m ³ /an	28170 m ³ /10ani = 2817 m ³ /an reprezentând 45% din volumul actual
Tăieri de conservare	1 A, 2 A, 3 A, 3 C, 4 A, 5 A, 7, 8 A, 10 B, 14 B, 17 A, 18 B, 18 C, 19 A, 19 B, 20 A, 21, 23 A, 24 J, 27 C, 28 A, 29 A, 31 A, 32 A, 32 C, 33 A, 35 B, 693 C, 694 A, 908, 909 A și 911 C	491,5	2225m ³ /an = 22250 m ³ /10ani	2193m ³ /an = 21927 m ³ reprezentând 9% din volumul actual -u.a. 35B care nu în sit.
Tăieri de igienă	toate u.a.-urile în funcție de necesități	452,66 ha	399 m ³ /an = 3988m ³ /10 ani *	3988m ³ /10ani * reprezentând sub 1% din volumul actual adică 0.9 m ³ /an/ha

Lucrările silvice prevăzute în amenajament în raport cu aria naturală protejată:

Tip de intervenție	Componenta	Localizare	Distanța față de cea mai apropiată ANPIC	Alte informații
Împăduriri/ completări	ajutorarea regenerării naturale, reîmpăduriri	22 B, 24 K, 25 F, 26 D	5,78 ha în ROSCI0327 Nemira- Lapoș;	Pentru împăduriri și reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene și proveniențe locale bine adaptate la condițiile sitului

Degajări, Curățiri	lucrări îngrijire	degajări: 18 A, 22 B, 25 F, 25 G si 26D; curățiri: 4 B, 24 D, 24 F, 24 I, 24 M, 25 D, 25 E, 25 G, 26 C, 28 B, 29 B, 29 D, 30 C, 30 D, 31 C, 31 D, 32 B, 33 D, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692 F si 692 I	92,81 ha în ROSCI0327 Nemira-Lapoș; 25,27 ha în afara sitului	0,73 ha/an degajări; 11,08 ha/an curățiri cu un volum de extras de 47m ³ /an
Rărituri	lucrări îngrijire/ conducere	1 B, 1 D, 2 B, 3 B, 5 B, 8 C, 9, 12 C, 15 D, 20 B, 24 D, 24 H, 24 I, 25 D, 25 E, 26 A, 34 B, 34 D, 35 A, 35 C, 691, 692 E, 692F si 693B.	93,94 ha în ROSCI0327 Nemira-Lapoș; 25,27 ha în afara sitului	11,87 ha/an cu un volum de extras de 266 m ³ /an
Tăieri de regenerare, Lucrări de conservare	codru regulat (T. progresive sau t. succesive)	11, 17C, 24 C, 24 E, 24 L, 25 C, 26 E, 27 A, 27 B, 29 C, 30 B, 629, 692 A, 692 H 693 A, 910 si 911 A.	153,51 ha în ROSCI0327 Nemira-Lapoș;	15,35 ha/an cu un volum de extras de 2817 m ³ /an <i>numai cu tăieri progresive sau t. succesive</i>
	în arborete mature cu rol de protecție deosebită (T. de conservare)	1 A, 2 A, 3 A, 3 C, 4 A, 5 A, 7, 8 A, 10 B, 14 B, 17 A, 18 B, 18 C, 19 A, 19 B, 20 A, 21, 23 A, 24 J, 27 C, 28 A, 29 A, 31 A, 32 A, 32 C, 33 A, 35 B, 693 C, 694 A, 908, 909 A, 911 C	477,69 ha în ROSCI0327 Nemira-Lapoș; 13,81 ha în afara sitului	49,15 ha/an cu un volum de extras de 2225 m ³ /an
Tăieri de igienă	ameliorarea stării fitosanitare	restul arboretelor	445,44 ha în ROSCI0327 Nemira-Lapoș; 7,22 ha în afara siturilor	452,66ha/an cu un volum de extras de 399 m ³ /an

1. Obiectivele social-economice și ecologice

Obiectivele social - economice și ecologice ale pădurii se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii.

Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
Ecologice: menținerea și ameliorarea echilibrului natural, al mediului fizic (climat, sol)	protecția solurilor și a terenurilor cu pante mari împotriva eroziunii și a alunecărilor de teren;

și biologic (specii)	• protecția pădurilor situate pe terenuri alunecătoare; • protecția biodiversității în arboretele incluse în situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira - Lapoș.
Economice: - optimizarea producției lemnoase a pădurilor; - valorificarea produselor nelemnoase ale fondului forestier	• produse lemnoase: lemn pentru cherestea și alte prelucrări superioare
	• fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, vânat, alte produse valorificabile.

Planul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale „AKLOȘ” și Parohiei Romano Catolice Sânmartin, constituit din U.P. XLVII Akloș-Sânmartin”, administrat de către Ocolul Silvic Sânmartin S.R.L. și Ocolul Silvic Dărmănești, a făcut obiectul procedurii de evaluare de mediu și a procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

2. Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, relevante pentru amenajamentul silvic

Obiectivele de protecție a mediului relevante pentru amenajamentul silvic U.P. XLVII Akloș-Sânmartin sunt:

- protecția fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecție a mediului al amenajamentului silvic;
- protecția calității aerului, în special în zonele locuite;
- protecția calității solului, pentru toate categoriile de folosință, în special pentru terenurile cu vegetație forestieră;
- protecția calității apelor de suprafață și freatice;
- protecția habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică.

II. Avizul se emite cu următoarele măsuri și condiții:

1. Măsurile pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului

1.1. Măsuri cu caracter general :

- Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile și procesele naturale și să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil. Existența unei diversități genetice, specifice și structurale adecvate întărește stabilitatea, vitalitatea și rezistența pădurilor la factori de mediu adversi și duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare;
- Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea și împădurirea cu specii și proveniențe de arbori adaptate sitului precum și tratamente, tehnici de recoltare și transport care să reducă la minim degradarea arborilor și/sau a solului. Scurgerile de ulei în cursul operațiunilor forestiere sau depozitarea nereglementară a deșeurilor trebuie strict interzise;
- Operațiunile de regenerare, îngrijire și recoltare trebuie executate la timp și în așa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului și a arborilor rămași, ca și a solului și prin utilizarea sistemelor corespunzătoare;
- Recoltarea produselor, atât lemnoase cât și nelemnoase, nu trebuie să depășească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrienților.

- Se va proiecta, realiza și menține o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos-apropiat sau poduri) pentru a asigura circulația eficientă a bunurilor și serviciilor și în același timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului;
- Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menținerea, conservarea și sporirea biodiversității ecosistemice, specifice și genetice, ca și menținerea diversității peisajului;
- Amenajamentele silvice, inventarierea terestră și cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic și să țină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafețele ripariene și zonele umede, arii ce conțin specii endemice și habitate ale speciilor amenințate ca și resursele genetice *in situ* periclitate sau protejate;
- Se va prefera regenerarea naturală cu condiția existenței unor condiții adecvate care să asigure cantitatea și calitatea resurselor pădurii și ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului;
- Pentru împăduriri și reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene și proveniențe locale bine adaptate la condițiile sitului;
- Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât și verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, și diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unde este posibil, aceste practici vor urmări menținerea și refacerea diversității peisajului;
- Infrastructura trebuie proiectată și construită așa încât afectarea ecosistemelor să fie minimă, mai ales în cazul ecosistemelor și rezervelor genetice rare, sensibile sau reprezentative, și acordându-se atenție speciilor amenințate sau altor specii cheie - în mod special modelelor lor de migrare;
- Arborii uscați, căzuți sau în picioare, arborii scorburoși, pâlcuri de arbori bătrâni și specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea și distribuția necesare protejării biodiversității, luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătății și stabilității pădurii și ecosistemelor înconjurătoare;
- Biotopurile cheie ai pădurii ca de exemplu surse de apă, zone umede, aflorimente și ravine trebuie protejate și, dacă este cazul, refăcute în cazul în care au fost degradate de practicile forestiere;
- Se va acorda o atenție sporită operațiunilor silvice desfășurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca și celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă;
- Se va acorda o atenție deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcție de protecție a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calității și cantității surselor de apă;
- Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanțe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influența negativ calitatea apei.

1.2. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu

1.2.1. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare prevăzute de legislația în vigoare;
- număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;

- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare.

1.2.2. Măsurile pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă


Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se impun următoarele măsuri:

- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare, situate cât mai aproape de drumul județean;
- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure sau în albiile râurilor;
- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

1.2.3. Măsurile pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se impun următoarele măsuri:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să evite, pe cât posibil, coborâri pe pante de lungime și înclinație mari;
- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;
- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibilele poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.);
- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să fie conduse pe teren pietros sau stâncos și evitarea acelor porțiuni de sol care au portanță redusă;
- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe versanți);
- adoptarea unui sistem adecvat de transport a masei lemnoase, cel puțin acolo unde solul are compoziție de consistență "moale" în vederea scoaterii acesteia pe locurile de depozitare temporară;
- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil;
- dotarea utilajelor care deservesc activitatea de exploatare forestieră (TAF - uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;



- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deserveșc activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare;
- nu se vor face gropi și șanțuri în interiorul trupurilor;
- utilajele care lucrează în pădure, se verifică zilnic din punct de vedere tehnic;
- reparațiile sunt planificate, la toate utilajele, în perioada de iarnă; în acest scop, utilajele vor fi retrase la un atelier (garaj) de profil;
- refacerea căilor provizorii de acces când aceste se deteriorează sau modificarea traseului acestora;
- evitarea blocării căilor de scurgere a apelor torențiale pentru a nu se determina crearea altora noi pe zone de sol mai puțin stabile;
- evitarea formării de "șleauri" pe căile provizorii de acces da către utilajele de exploatare;
- refacerea stării inițiale a solului unde au fost formate căi provizorii de acces după terminarea exploatării fiecărei parcele.

1.3. Mășuri pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național

1.3.1. Mășuri generale favorabile biodiversității:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor, în funcție de speciile din compoziția arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;
- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieți de proveniențe locale, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;
- prin aplicarea lucrărilor silvotecnice se impune menținerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor staționale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare caracterului natural al ecosistemelor;
- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervențiile silvotecnice, atunci când acestea devin invazive;
- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotecnice, cu excepția situațiilor în care acesta afectează instalarea semințșului, în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, în care se va extrage un procent din subarboret, măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situației în care speciile arbustive respective stânjesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;
- speciile arbustive vor fi protejate în liziere și luminișuri, unde vânatul găsește adăpost și hrană;
- se vor menține și întreține terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni și luminișuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv, păstrarea unei suprafețe cu aspect mozaicat, diversificat;
- se vor păstra arborii morți "pe picior" și "la sol" (min. 5 arb./ha), cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere, în vederea conservării microflorei și microfaunei, dar și pentru protejarea unor specii de insecte și păsări care cuibăresc în acești arbori;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra așa numiții "arbori pentru biodiversitate" (min. 5 arb./ha), arbori vii din cele mai mari clase de vârstă, care pot fi din speciile de amestec, constituiți în buchete, grupe de arbori sau porțiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversității. Aceste porțiuni ce urmează să fie conduse până la limita longevității, urmând a fi apoi înlocuite progresiv cu alte porțiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare sau lăsate permanent în arboret. Este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unității de gospodărire. În acest scop pot fi selectați arbori care prezintă putregai, scorbură, arbori cu lemn aflat în variate stadii de descompunere. În arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere, desemnarea de lemn mort și arbori de biodiversitate va fi realizată astfel încât să se asigure reducerea la minim a focarelor de *ipidae*;
- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajament cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversității, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anumit nivel de biodiversitate și având în vedere că arboretele bătrâne adăpostesc o biodiversitate mai ridicată, multe specii vulnerabile și protejate fiind legate de arborete bătrâne;
- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi, creează premisele sporirii biodiversității. Faptul că într-o unitate de producție există arborete exploatabile, cu vârste înaintate, denotă un nivel ridicat al biodiversității;
- menținerea unor exemplare din speciile de amestec care nu fac parte din compoziția țel, în număr de cel puțin 20 exemplare/ha dacă aceste specii sunt prezente, precum *Betula pendula*, *Populus tremula*, *Acer pseudoplatanus*, *Sorbus aucuparia*, anin (*Alnus sp.*), *Salix caprea* etc.
- identificarea zonelor de refugiu, zonelor cu bârloguri, împerechere, cuibărit și creștere a puilor, la toate speciile de interes comunitar, în vederea protejării acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice; evitarea exploatărilor forestiere în perioadele sensibile;
- se interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezența speciilor de interes comunitar, respectiv în zona de protecție a pâraurilor și a zonelor umede din văi;
- adaptarea perioadelor de execuție a operațiunilor silviculturale și de tăiere astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile;
- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare, a căror prezență a fost confirmată;
- în arboretele tinere se va menține și un anumit procent de specii pioniere care sunt folosite ca hrană de speciile de mamifere sălbatice;
- la colectarea materialului exploatat, traversarea pâraielor se va face obligatoriu pe podețe iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 10 metri de albia minoră a pâraielor;
- asigurarea protecției și pazei pădurilor în vederea prevenirii și combaterii bolilor și dăunătorilor, incendiilor, distrugerilor și degradărilor;
- păstrarea în arborete a unui număr rezonabil de arbori morți, bătrâni, arbori aflați la sol în curs de descompunere, a ramurilor căzute, ceea ce constituie o condiție fundamentală pentru asigurarea biodiversității pădurilor, inclusiv a lemnului mort gros;
- planificarea tăierilor de regenerare în scopul realizării unui mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, urmărindu-se îndeosebi regenerarea lor naturală din sămânță;
- menținerea arborilor de pe marginea cursurilor de apă (în special anini), care asigură umbră și hrană, pentru speciile și habitatele de interes conservativ de ecosistemele acvatice;
- recoltarea rațională a masei lemnoase astfel încât să nu fie afectată stabilitatea și continuitatea pădurii și a ecosistemelor, în acest sens, în suprafața cu păduri supuse regimului de conservare

- specială, arborii vor fi menținuți până la vârste apropiate de limita fiziologică, ceea ce constituie o garanție în plus pentru perpetuarea unor specii specializate (cel puțin într-o anumită perioadă a vieții sau a ciclului de dezvoltare) pe arborete bătrâne;
- exploatarea forestieră trebuie să se desfășoare folosind tehnologii care au impact minim asupra habitatelor forestiere și, în special, asupra celor de interes comunitar;
 - lucrările silvice se vor executa în perioade de timp cât mai scurte și printr-o rotație ciclică în timp și spațiu, a zonelor cu grade diferite de intervenție;
 - se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, dacă se poate, remedierea acestei stări;
 - se vor menține terenurile pentru hrana vânatului, respectiv ochiurile și poienile, care apar sub forma unor enclave în cadrul arboretelor și conferă un aspect mozaic contribuind la o diversitate biologică ridicată;
 - este interzisă hrănirea urșilor și habituarea acestora. Este interzisă realizarea unor observatoare pentru observarea urșilor de către turiști;
 - evitarea exploatării masive a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent;
 - arborii de fag exploatați nu se vor depozita timp îndelungat pe timpul verii în rampa de lângă drumul forestier;
 - în cazul gradațiilor, se vor folosi combateri cu metodele mecanice. Pentru utilizarea unor substanțe chimice se vor notifica ANMAP - DJM Harghita sau, după caz, DJM Bacău și administratorul ariei naturale protejate;

De asemenea, se impune ca lucrările prevăzute prin amenajamentele silvice aflate în vecinătatea u.a. care se suprapun cu ariile protejate să nu se realizeze concomitent cu alte lucrări silviculturale prevăzute la distanțe mai mici de 200 m - cu scopul evitării suprapunerii impacturilor generate de zgomot, emisii și prezența lucrătorilor, trafic. În situația executării lucrărilor în parcele aflate la o distanță mai mică de 200 m față de limita U.P. XLVII Akloș - Sânmartin - administratorul fondului forestier cuprins în amenajamentul silvic va lua legătura cu administratorii fondurilor forestiere limitrofe pentru a asigura decalarea cu cel puțin 6 luni a lucrărilor din u.a. -urile aflate în situația menționată anterior. Distanța a fost stabilită pe baza calculului privind distanțele de propagare a zgomotului și a noxelor prezentate în capitolele anterioare astfel încât zonele de influență ale efectelor generate de lucrări silviculturale similare în două amenajamente învecinate să nu se suprapună.

1.3.2. Măsurile pentru reducerea impactului asupra habitatelor: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-fagetum și 9410 Păduri acidofile de molid și 91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior*:

- păstrarea măsurilor de silvicultură naturală, precum: promovarea întreținerii naturale, plantări de completare cu vegetație lemnoasă tipică habitatului, îngrijirea efectivelor tinere, rădarea pădurii și îngrijirea rezervelor, tăierea și scoaterea calculată a lemnului, întreținerea pădurii prin completări sau prin împădurirea de suprafețe restrânse;
- se interzice plantarea/împădurirea cu alte specii decât cele specifice habitatului;
- se interzice abandonarea în habitat a deșeurilor de orice natură;
- menținerea în habitatul de pădure a arborilor uscați, parțial uscați, bătrâni sau rupți, ce prezintă cavități și scorburi (minim 5 arbori/ha);
- menținerea în ecosistem a crengilor moarte, căzute pe sol și a lemnului mort în cantitate de min. 20 m³/ha (cantitatea va crește gradual în arboretele cu vârste peste 80 ani, corelată cu intensitatea intervențiilor);
- în arboretele tinere se va menține și un anumit procent de specii pionere care sunt folosite ca hrană de speciile de mamifere sălbatice;
- interzicerea exploatării masive a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent;

- protejarea stratului ierbos prin interzicerea pășunatului în pădure;
- reglementarea/controlul strict al activităților turistice (campare, crearea de noi poteci);
- se interzice aprinderea focului și folosirea focului deschis în pădure;
- se interzice arderea vegetației;
- recoltarea fructelor de pădure, ciupercilor comestibile și plantelor medicinale, din fond forestier, de către agenți economici, doar în conformitate cu prevederile legale, cu obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare cu monitorizarea permanentă ale acestora;
- exercitarea vânătorii conform normelor.

Habitatul 91E0* a fost identificat sub forma unei fâșii înguste de 1 rând de arbori pe malul pâraului Uz, fapt pentru care nu a îndeplinit condițiile tehnice de constituire a unei subparcele; de aceea, suprafața a fost inclusă în cadrul subparcelelor limitrofe, care oricum aveau funcții speciale de protecție a terenurilor și erau încadrate în T II (u.a. 20 A și 21). Habitatul a fost menționat la "date complementare". În cadrul lucrărilor de conservare propuse **nu se vor extrage din acest habitat decât exemplarele doborâte natural care riscă să fie antrenate de viituri și să provoace pagube sau să blocheze scurgerea naturală a apelor.**

1.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de insecte

În cadrul sitului este menționată ca specie de importanță comunitară *Polidoptera transsylvanica* (cosașul transilvan). Specia este caracteristică habitatelor de fânețe și pășuni, care nu sunt prezente în cadrul U.P XLVII Akloș - Sânmartin. Cu toate acestea, printre măsurile de conservare a speciei se precizează că nu se va autoriza depozitarea lemnului exploatat pe fânețele/pajiștile limitrofe fondului forestier, tranzitarea acestor habitate în drum spre/dinspre pădure se va face pe drumurile autorizate existente.

Pentru restul speciilor de insecte specifice fondului forestier, neprotejate sau neevidențiate ca fiind de importanță comunitară dar importante în conservarea biodiversității naturale se prevăd următoarele măsuri:

- interzicerea eliminării arborilor căzuți sau deranjarea litierei;
- menținerea și creșterea volumului de lemn mort, fără a crea condiții favorabile unor gradații ale speciilor din grupa *ipidae*-lor;
- promovarea speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure;
- efectuarea lucrărilor de întreținere, reparație, modernizare, reabilitare se vor face cu maximă precauție pentru a nu deteriora habitatele speciilor de insecte;
- reglementarea pășunatului și trecerea animalelor domestice pentru a se evita distrugerea florei și faunei, compactarea solului și declanșarea fenomenelor de eroziune;
- interzicerea pășunatului în zone cu regenerare sau unde se urmărește instalarea regenerării naturale;
- interzicerea abandonării în habitat a deșeurilor de orice natură;
- amenajarea unor locuri speciale, în afara habitatelor protejate pentru depozitarea și preluarea deșeurilor;
- controlul accesului turiștilor în ariile protejate, atât în ceea ce privește mărimea grupurilor cât și frecvența acestora;
- interzicerea aprinderii focului în interiorul parcului cu excepția zonelor special amenajate din apropiere;
- în cazul gradațiilor se vor folosi combatere cu metodele mecanice. Pentru utilizarea unor substanțe chimice se vor notifica ANMAP-DJM Harghita/ DJM Bacău, după caz.

1.5. Măsuri pentru conservarea speciilor de reptile și amfibieni

În cadrul sitului sunt protejate 3 specii de amfibieni (*Triturus cristatus*, *Triturus montandoni*, *Bombina variegata*). Nici cu ocazia lucrărilor de teren și nici în cadrul observațiilor și monitorizărilor nu au fost identificate aceste specii pe raza unității de producție. Cu toate acestea, prin amenajament, se vor adopta preventiv următoarele măsuri:

- reglementarea lucrărilor forestiere sau a altor activități umane în principalele zone favorabile speciilor;

- se vor proteja habitatele umede, izvoarele - căile de scos și apropiat nu vor traversa zone umede;
- nu se va intra cu utilaje grele în condiții de sol îmbibat, se vor proteja și ocoli bălțile și habitatele de înmulțire a speciilor de amfibieni;
- cu ocazia lucrărilor care vizează extragerea de produse principale, vor fi create cel puțin 5 habitate noi pentru amfibieni pe lucrare, manual sau cu ajutorul unor utilaje. Planificarea detaliată a acestor intervenții va fi realizată cu ocazia reglementării lucrărilor de punere în valoare a arboretelor (condiții specifice prevăzute prin Ordinul nr. 1822/2020);
- se interzice pătrunderea în habitate forestiere unde se formează acumulări temporare de apă în perioadele ploioase din intervalul martie - august;
- aprinderea focului și fumatul vor fi permise numai în zone special amenajate din afara habitatelor protejate;
- controlul accesului în ariile protejate atât în ceea ce privește mărimea grupurilor de turiști cât și frecvența acestora;
- interzicerea eliminării arborilor căzuți sau deranjarea litierei;
- interzicerea folosirii substanțelor chimice pentru combaterea insectelor dăunătoare arborilor.

1.6. Măsuri pentru conservarea speciilor de pești

În sit este protejată o singură specie de pești, *Cottus gobio*. Specia este întâlnită, în principal, în apele pârâului Uz, care este în administrarea Apelor Române. Fondul de pescuit nu este în administrarea proprietarilor fondului forestier. Cu toate acestea, deoarece pârâul este limitrof pe alocuri fondului forestier studiat și o serie de afluenți ai Uzului traversează fondul forestier studiat se impun următoarele măsuri:

- traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 metri de albia minoră a pâraielor;
- prevenirea proceselor de eroziune care pot aduce aport de turbiditate în cursurile de apă;
- menținerea vegetației lemnoase de pe marginea cursurilor de apă, care asigură umbră și hrană, pentru speciile și habitatele ocrotite, legate de ecosistemele acvatice;
- realizarea managementului adecvat al deșeurilor, interzicerea abandonării deșeurilor;
- monitorizarea activităților turistice;
- controlul factorilor perturbatori, reprezentați de poluarea menajeră, rumeguș, eroziune, pescuit ilegal;
- interzicerea introducerii în apa râurilor de substanțe explozibile, tensiune electrică, narcotice sau alte substanțe periculoase;
- interzicerea folosirii substanțelor chimice în interiorul ecosistemelor acvatice și în vecinătatea acestora - 50 m.

1.7. Măsuri pentru conservarea speciilor de păsări

Nu sunt specii de păsări identificate ca fiind de importanță comunitară în cadrul sitului. Cu toate acestea, o serie de măsuri adoptate pentru alte specii cum ar fi de exemplu menținerea în arboret a 5 arbori/ha importanți pentru biodiversitate precum și a unei cantități de "lemn mort" produce efecte benefice și pentru speciile de păsări dependente de habitatele forestiere.

În cazul identificării unor cuiburi ale speciilor de păsări rare sau periclitate se vor institui zone de protecție cu rază de cel puțin 150 m în care se va urmări menținerea structurii arboretelor, cu reducerea la minim a lucrărilor de exploatare, precum și păstrarea liniștii în perioadele de cuibărit: 15 februarie - 15 iulie.

1.8. Măsuri pentru conservarea speciilor de mamifere

În cadrul sitului au fost identificate 7 specii de mamifere dintre care: 3 specii de liliaci, vidra și 3 specii de carnivore mari. În activitățile de monitorizare doar speciile de carnivore mari (lup, râs și urs) au fost semnalate pe raza unității de producție. Starea de conservare a acestor 3 specii este *favorabilă-excelentă*.

Pentru protejarea speciilor se vor adopta următoarele măsuri:

- este interzisă efectuarea lucrărilor silvice în ROSCI0327 Nemira Lapoș în perioada de iernare și reproducere ale mamiferelor (perioada 01 decembrie - 31 martie, cu excepția perioadelor cu strat de zăpadă mai mare de 30 cm). În această perioadă, în jurul bârloagelor/zonelor fătare - dacă vor fi identificate în fondul forestier vizat de amenajament - se vor institui zone de protecție cu raza de cel puțin 300 m;
- este interzisă hrănirea urșilor și habituaarea acestora. Este interzisă realizarea unor observatoare pentru observarea urșilor de către turiști;
- limitarea poluării fonice;
- arborii unde vor fi identificate exemplare sau grupuri izolate de chiroptere nu vor fi exploatați și vor fi marcați ca arbori de biodiversitate;
- interzicerea pășunatului cu animalele domestice în pădure;
- reabilitarea habitatelor deteriorate în urma activităților umane;
- realizarea managementului adecvat al deșeurilor și interzicerea abandonării deșeurilor;
- evitarea fragmentării habitatelor datorată expansiunii infrastructurii și dezvoltării activităților umane;
- vaccinarea câinilor împotriva rabiei, de la stâne sau cantoane silvice;
- reglementarea lucrărilor forestiere sau a altor activități umane în principalele zone favorabile mamiferelor pentru perioada de creștere a puilor;
- combaterea eficientă a braconajului;
- stabilirea de cote de recoltă adecvate mărimii populației pentru fondurile de vânătoare;
- promovarea pășunatului sustenabil.

2. Măsuri necesare a fi luate pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național

Măsuri specifice de prevenire/evitare/reducere a impactului :


Cod măs.	Descrierea măsurii	Specie habitat de interes conserv.	Parametru căruia i se adresează măsura	Indicator măsurabil	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implem. a măsurii	Locația
MĂSURI DE PREVENIRE A IMPACTULUI							
MP1	păstrarea măsurilor de silvicultură naturală, precum: promovarea întreținerii naturale, plantări de completare cu vegetație lemnoasă tipică habitatului, îngrijirea efectivelor tinere, rădirea pădurii și îngrijirea rezervelor, tăierea și scoaterea calculată a lemnului, întreținerea pădurii prin completări sau	9110 91E0* 91V0 9410	Suprafață habitat Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	ha Nr. arbori/Ha	AH	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș

	prin împădurirea de suprafețe restrânse						
MP2	se interzice plantarea/împădurirea cu alte specii decât cele specifice habitatului	9110 91E0* 91V0 9410	Suprafață habitat	ha	AH	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MP3	se interzice abandonarea în habitat a deșeurilor de orice natură	9110 91E0* 91V0 9410 <i>Lutra lutra</i> <i>Cottus gobio</i>	Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	Procent/ha	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică			
MP4	în arboretele tinere se va menține și un anumit procent de specii pionere care sunt folosite ca hrană de speciile de mamifere sălbatice	<i>Canis lupus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Ursus arctos</i>	Densitatea populației de pradă	Nr. indivizi/km p	AH	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MP5	cu ocazia lucrărilor care vizează extragerea de produse principale, vor fi create cel puțin 5 habitate noi pentru amfibieni pe lucrare, manual sau cu ajutorul unor utilaje.	<i>Triturus montandoni</i> <i>Bombina variegata</i>	Suprafața habitatului	Suprafața habitatelor de reproducere (ha)	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327
			Distribuția speciei în aria naturală	Nr. de cvadrate de 1 kmp în care este prezentă specia			

	Planificarea detaliată a acestor intervenții va fi realizată cu ocazia reglementării lucrărilor de punere în valoare a arboretelor (condiții specifice prevăzute prin Ordinul 1822/2020)						Nemira - Lapoș
MP6	este interzisă hrănirea urșilor și habituaarea acestora. Este interzisă realizarea unor observatoare pentru observarea urșilor de către turiști	<i>Ursus arctos</i>	Mărimea populație	Nr. indivizi	PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MP7	se vor proteja habitatele umede, izvoarele;	<i>Triturus montandoni</i> <i>Bombina variegata</i>	Suprafața habitatului	Ha	AH PAS REP	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Densitatea habitatului de reproducere	Cel puțin 50			
			Mărime populație	Cel puțin clasa 5 Cel puțin 3000			
			Densitate populație	Nr indivizi / habitat de reproducere			
MP8	nu se va intra cu utilaje grele în condiții de sol îmbibat, se vor proteja și ocoli bălțile și habitatele de înmulțire a speciilor de amfibieni	<i>Triturus montandoni</i> <i>Bombina variegata</i>	Suprafața habitatului	Ha	AH PAS REP	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327
			Densitatea habitatului de reproducere	Cel puțin 50			
			Mărime populație	Cel puțin clasa 5 Cel puțin 3000			
			Densitate populație	Nr indivizi / habitat			

				de reproducere			Nemira - Lapoș
MP9	se va evita pătrunderea în habitate forestiere unde se formează acumulări temporare de apă în perioadele ploioase din intervalul martie - august;	<i>Triturus montandoni</i> <i>Bombina variegata</i>	Suprafața habitatului	Ha	AH PAS REP	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Densitatea habitatului de reproducere	Cel puțin 50			
			Mărime populație	Cel puțin clasa 5 Cel puțin 3000			
			Densitate populație	Nr indivizi / habitat de reproducere			
MĂSURI DE EVITARE A IMPACTULUI							
ME 1	evitarea exploatării masive a exemplarelor mature de fag care fructifică abundent	91V0 9110	Suprafața habitat	ha	PH AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
ME 2	protejarea stratului ierbos prin interzicerea pășunatului în pădure	9110 91E0* 91V0 9410	Compoziția stratului ierbos (specii caracteristice)	Nr specii/ 500 mp	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Abundență specii alohtone (invazive și potențial invazive)	%/ha			
ME 3	interzicerea lucrărilor în habitate prioritare	91E0*	Specii de arbori caracteristice	ha	PH AH	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele ocupate de habitatul 91E0* Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i>

ME 4	este interzisă organizarea unor evenimente de concurs și recreere (ATV, Enduro etc.) în afara drumurilor publice existente care utilizează combustibili fosili în ROSCI0327	<i>Canis lupus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Ursus arctos</i>	Densitatea populației de pradă Mărimea populației	Nr indivizi/km p Număr indivizi	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
ME 5	se interzice aprinderea focului și folosirea focului deschis în pădure/ se interzice arderea vegetației	9110 91E0* 91V0 9410	toți parametri	conform OSC	PH AH PAS REP	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
ME 6	Habitatul 91E0* a fost identificat sub forma unei fâșii înguste de 1 rând de arbori pe malul pr. Uz, fapt pentru care nu a îndeplinit condițiile tehnice de constituire a unei subparcele, de aceea, suprafața a fost inclusă în cadrul subparcelor limitrofe, care oricum aveau funcții speciale de protecție a terenurilor și erau încadrate în T II (u.a. 20 A și 21). Habitatul a fost menționat la "date complementare". În cadrul	91E0*	toți parametri	conform OSC	PH AH	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafața habitatului 91E0*



	lucrărilor de conservare propuse nu se vor extrage din acest habitat decât exemplarele doborâte natural care riscă să fie antrenate de viituri și să provoace pagube sau să blocheze scurgerea naturală a apelor.						
ME7	este interzisă extragerea arborilor scorburoși și cu scoarța desprinsă în perioada de iarnă pentru a evita mortalitatea eventualelor exemplare solitare ale speciei <i>Barbastella barbastellus</i> care pot folosi aceste microhabitate pentru iernat.	<i>Barbastella barbastellus</i>	Mărimea populație	Nr indivizi	REP	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
ME 8	nu se va autoriza depozitarea lemnului exploatat pe fânețele/pajiștile limitrofe fondului forestier, tranzitarea acestor habitate în drum spre/dinspre pădure se va face pe drumurile autorizate existente	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	suprafața habitatului sp.	ha	PH AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			supraf. veget. erbacee cu h. peste 50 cm	ha			
ME 9	nu se va intra cu utilaje grele în condiții de	<i>Triturus montandoni</i>	Suprafața habitatului	Suprafața habitatelor de	PH AH PAS	Toată perioada de valabilitate a	Suprafețele de fond forestier

	sol îmbibat, se vor proteja și ocoli bălțile și habitatele de înmulțire a speciilor de amfibieni	<i>Bombina variegata</i>		reproducere (ha)		amenajamentul silvic (10 ani)	ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Distribuția speciei în aria naturală	Nr de cvadrate de 1 kmp în care este prezentă specia			
ME 10	traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 metri de albia minoră a pâraielor	<i>Lutra lutra</i> <i>Cottus gobio</i>	Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
ME 11	prevenirea proceselor de eroziune care pot aduce aport de turbiditate în cursurile de apă	<i>Lutra lutra</i> <i>Cottus gobio</i>	Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici	Calificativ stare ecologică	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
ME 12	menținerea vegetației lemnoase de pe marginea cursurilor de apă, care asigură umbră și hrană, pentru speciile și habitatele ocrotite, legate de ecosistemele acvatice	<i>Cottus gobio</i> <i>Lutra lutra</i>	Vegetație ripariană arborescentă	% acoperire pe cele două maluri	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Proporția vegetației arborescente	Pondere acoperire pe cele două maluri (%)			
			Integritatea vegetației ripariene	Lungime secțiuni cu vegetație ripariană naturală (km)			

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

MR 1	respectarea suprafețelor prevăzute în amenajamentul silvic	toate speciile și habitatele de interes conservativ	toți parametri	conform OSC	PH AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 2	respectarea lucrărilor propuse prin amenajament și a compoziției țel	toate speciile și habitatele de interes conservativ	toți parametri	conform OSC	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 3	menținerea în habitatul de pădure a arborilor uscați, parțial uscați, bătrâni sau rupți, ce prezintă cavități și scorburi (<i>minim 7 arb./ha</i>)	<i>Myotis myotis</i> <i>Barbastella barbastellus</i>	Arbori maturi cu scorburi	Nr / ha	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 4	menținerea în ecosistem a crengilor moarte, căzute pe sol și a lemnului mort în <i>cantitate de min. 20 m³/ha</i> (cantitatea va crește gradual în arboretele cu vârste peste 80 ani, corelata cu intensitatea intervențiilor);	9110 91E0* 91V0 9410	Volum lemn mort la sol sau pe picior	mc/ha	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 5	este interzisă efectuarea	<i>Canis lupus</i>	Mărimea populației	Nr indivizi	PAS	Toată perioada de	Suprafețele de fond

	lucrărilor silvice în ROSCI0327 Nemira Lapoș în perioada de iernare și reproducere ale mamiferelor (perioada 1 decembrie - 31 martie, cu excepția perioadelor cu strat de zăpadă mai mare de 30 cm). În această perioadă, în jurul bărtoagelor/ zonelor fătare - dacă vor fi identificate - se vor institui zone de protecție cu raza de cel puțin 300 m	<i>Lynx lynx</i> <i>Ursus arctos</i>	Tendința populației	Tendința unităților de reproducere		valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 6	reglementarea lucrărilor forestiere sau a altor activități umane în principalele zone favorabile mamiferelor pentru perioada de creștere a puilor	<i>Canis lupus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Ursus arctos</i>	Mărimea populației	Nr indivizi	PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Tendința populației	Tendința unităților de reproducere			
MR 7	stabilirea de cote de recoltă adecvate mărimii populației pentru fondurile de vânătoare	<i>Ursus arctos</i> <i>Canis lupus</i> <i>Lynx lynx</i> <i>Ursus arctos</i>	Mărimea populației	Nr indivizi	PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
			Tendința populației	Tendința unităților de reproducere			
			Densitatea populației de pradă	Nr indivizi/kmp			

MR 8	pentru reducerea traficului neautorizat cu autovehicule, trebuie amplasate panouri de informare în zonele principale de acces, reglementarea traficului făcându-se în condițiile respectării legislației în vigoare	toate speciile de interes conservativ	toți parametri	conform OSC	PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 9	respectarea prevederilor Art. 22 din Ordinul M.M.A.P. nr. 1822/2020: înainte de etapa de marcare a arborilor ce urmează să fie puși în valoare, ocoalele silvice solicită administratorilor ariei naturale protejate condițiile specifice necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată, care vor fi introduse în autorizația de exploatare	toate speciile și habitatele de interes conservativ	toți parametri	conform OSC	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR10	planificarea tăierilor de regenerare în	9110 91E0* 91V0	Suprafață habitat	ha	PH AH PAS	Toată perioada de valabilitate a	Suprafețele de fond forestier

	scopul realizării unui mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, urmărindu-se îndeosebi regenerarea lor naturală din sămânță;	9410				amenajamen tului silvic (10 ani)	ale XLVII Akloș- Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 11	exploatarea forestieră trebuie să se desfășoare folosind tehnologii care au impact minim asupra habitatelor forestiere și în special asupra celor de interes comunitar;	9110 91E0* 91V0 9410	toți parametri	conform OSC	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamen tului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș- Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR12	În cazul producerii unor astfel de atacuri de dăunători biotici, se pot lua următoarele măsuri de gospodărire identificarea focarelor de infecție; extragerea arborilor afectați și curățarea de resturi a suprafeței afectate, pentru evitarea înmulțirii în masă a insectelor de scoarță și a deprecierei lemnului; reîmpădurirea eventualelor goluri din arborete apărute în urma extragerii	9110 91V0 9410	Suprafață habitat Volum lemn mort la sol sau pe picior Arbori de biodiversit ate, clasa de vârstă peste 80 de an	ha Procent acoperire / 500 mp mc/ha Nr arbori/Ha	AH PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamen tului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș- Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș

	arborilor infestați.						
MR 13	lucrările silvice se vor executa în perioade de timp cât mai scurte și printr-o rotație ciclică în timp și spațiu, a zonelor cu grade diferite de intervenție	toate speciile și habitatele de interes conservativ	toți parametri	conform OSC	PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș
MR 14	arborii unde vor fi identificate exemplare sau grupuri izolate de chiroptere nu vor fi exploatați și vor fi marcați ca arbori de biodiversitate;	<i>Myotis myotis</i> <i>Barbastella barbastellus</i>	Mărimea populației Arbori maturi cu scorburi	Nr indivizi Număr / ha	PAS	Toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic (10 ani)	Suprafețele de fond forestier ale XLVII Akloș-Sânmartin incluse în perimetrul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș

3. Măsurile necesare a se implementa în cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori (calamități):

În cazul în care pe parcursul perioadei de valabilitate a amenajamentului se vor produce calamități din cauza acțiunii unor factori biotici sau abiotici neprevăzuți (exemple: doborâturi produse de acțiunea vântului, rupturi de zăpadă, uscare anormală a arborilor, atacuri de insecte, inundații, seceta excesivă etc.) vor fi necesare lucrări care să ducă la eliminarea urmărilor generate de factorii destabilizatori.

Prezentul amenajament s-a făcut în conformitate cu prevederile *Ordinului nr. 2536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor*

În acest caz, măsurile de gospodărire și eventualele documentații de derogare de la prevederile amenajamentului vor fi în conformitate cu *Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier* (norme aprobate prin O.M. nr.766/2018 privind modificarea amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință), care reglementează procedura și situațiile în care se solicită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice.

În funcție de factorii destabilizatori, de vârsta arboretelor afectate și de gradul de vătămare a acestora, vor fi prevăzute lucrări de extragere a arborilor afectați - prin tăieri de igienă sau tăieri de produse accidentale urmate, dacă e cazul, de împăduriri cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure prezentat în amenajament în descrierea parculară a fiecărei unități amenajistice. Lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puțin diminuată.

Principalele măsuri de gospodărire în cazul apariției în viitor a unor calamități naturale (atacuri de dăunători; uscare anormală; doborâturi și/sau rupturi produse de acțiunea vântului și a zăpezii, etc) sunt:

- semnalarea de către personalul silvic și dacă este cazul măsurarea suprafețelor afectate;

- punerea în valoare, în regim de urgență, a masei lemnoase din suprafețele calamitate, cu respectarea prevederilor Codului silvic și a normelor tehnice;
- extragerea, cu prioritate, a produselor accidentale (doborâturi și rupturi de vânt dispersate sau în masă, precum și uscări provocate de factori biotici - *Ipidae*), pentru evitarea proliferării și propagării atacului insectelor de scoarță (*Ipidae*);
- curățarea de resturi de exploatare a suprafețelor afectate;
- reîmpădurirea eventualelor suprafețe dezgolite în urma unor calamități; se vor utiliza specii indigene, caracteristice tipului natural fundamental de pădure;
- pentru volumul de lemn recoltat în urma calamităților se vor face precomptările necesare;
- în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal; necesitatea și modalitatea de efectuare a precomptărilor sunt reglementate de legislația și normele tehnice în vigoare.

În funcție de factorii destabilizatori, de vârsta arboretelor afectate și de gradul de vătămare a acestora, lucrările generale enumerate anterior pot prezenta unele particularități; în unele cazuri, pentru refacerea arboretelor afectate de calamități sunt necesare și alte măsuri specifice gospodăririi silvice: completări, îngrijirea culturilor, lucrări de îngrijire etc.

Aplicarea lucrărilor menționate mai sus se va face cu respectarea prevederilor legale și a normelor tehnice silvice.

Doborâturile și rupturile produse de acțiunea vântului și a zăpezii reprezintă factori perturbatori importanți care ar putea determina dezechilibre ecologice în păduri, în special în molidișuri. Doborâturile și rupturile pot afecta arborii dispersați, grupe de arbori sau pot fi "în masă", ducând la reducerea productivității pădurilor precum și afectarea funcțiilor pe care le îndeplinesc, prin rărirea arboretelor.

În cazul producerii unor doborâturi și/sau rupturi de vânt sau zăpadă, se pot lua următoarele măsuri de gospodărire:

- punerea în valoare și exploatarea masei lemnoase afectate de doborâturi/rupturi, prin tăieri de igienă sau tăieri de produse accidentale, cu respectarea legislației și normelor tehnice;
- curățarea de resturi de exploatare a zonelor afectate;
- reîmpădurirea eventualelor suprafețe dezgolite în urma doborâturilor în masă, cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure, cu respectarea normelor tehnice.

Atacuri produse de dăunători biotici, în special insecte:

În arborete pot avea loc atacuri de dăunători biotici sau diferite boli caracteristice speciilor forestiere. În cazul producerii unor astfel de atacuri de dăunători biotici, se pot lua următoarele măsuri de gospodărire, cu respectarea legislației și normelor tehnice în vigoare:

- identificarea focarelor de infecție;
- punerea în valoare imediată a masei lemnoase afectate;
- extragerea arborilor afectați și curățarea de resturi a suprafeței afectate, pentru evitarea înmulțirii în masă a insectelor de scoarță și a deprecierei lemnului;
- reîmpădurirea eventualelor goluri din arborete apărute în urma extragerii arborilor infestați.

4. Alte măsuri:

Pe lângă măsurile menționate anterior, se vor implementa următoarele:

- pentru reducerea traficului neautorizat cu autovehicule, trebuie amplasate panouri de informare în zonele principale de acces, reglementarea traficului făcându-se în condițiile respectării legislației în vigoare;
- respectarea prevederilor Art. 22 din Ordinul M.M.A.P. nr. 1822/2020: înainte de etapa de marcăre a arborilor ce urmează să fie puși în valoare, ocoalele silvice solicită administratorilor ariei naturale protejate condițiile specifice necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, a elementelor naturale/patrimoniului natural prezente în

arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată, care vor fi introduse în autorizația de exploatare;

- este interzisă organizarea unor evenimente de concurs și recreere (ATV, Enduro etc.) în afara drumurilor publice existente care utilizează combustibili fosili în ROSCI0327;
- condițiile enumerate în prezentul aviz sunt incluse în Planul amenajistic aprobat și aplicate în cadrul lucrărilor din fondul forestier de către administratorul pădurilor;
- planificarea tăierilor de regenerare în scopul realizării unui mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, urmărindu-se îndeosebi regenerarea lor naturală din sămânță;
- exploatarea forestieră trebuie să se desfășoare folosind tehnologii care au impact minim asupra habitatelor forestiere și în special asupra celor de interes comunitar;
- lucrările silvice se vor executa în perioade de timp cât mai scurte și printr-o rotație ciclică în timp și spațiu, a zonelor cu grade diferite de intervenție;
- se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, dacă se poate, remedierea acestei stări.

5. Condiții stabilite de administratorul sitului Natura 2000 ROSCI 0327 Nemira - Lapoș - ANMAP-DJM Bacău prin Avizul nr.36 /CBANP/11.12.2025:

- este obligatorie respectarea prevederilor setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0327 Nemira-Lapoș;
- pe suprafața habitatului 91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae), identificat în zona parcelelor 20 A și 21, nu se vor efectua lucrări silvice;
- în vederea prevenirii, evitării și reducerii impactului asupra biodiversității este obligatorie respectarea măsurilor prevăzute în Studiul de evaluare adecvată;
- pentru speciile protejate care se regăsesc în aria naturală protejată ROSCI0327 Nemira-Lapoș sunt interzise: orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere, dezrădăcinare sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare, cuibărire și de migrație;
- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor, este interzis transportul materialului lemnos prin cursurile de apă;
- se va respecta legislația silvică în concordanță cu legislația de mediu, în vigoare, îndeosebi a prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări de Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor solicita condiții specifice conform prevederilor art. 22 din Metodologia de organizare și desfășurare a modului de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate a Ordinului M.M.A.P. nr. 1822/2020;
- abandonarea deșeurilor de orice natură, în perimetrul ariilor naturale protejate sau în imediata vecinătate este strict interzisă. Gestionarea deșeurilor se va realiza conform legislației în vigoare - Ordonanței de Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- se va transmite anual, raportul de monitorizare prevăzut în cadrul Studiului de evaluare adecvată, către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - Direcția Județeană de Mediu Bacău;

- în cazul depistării necesității de aplicare a unor măsuri suplimentare, identificate în cadrul perioadelor de monitorizare, titularul planului va notifica autoritatea responsabilă pentru aria naturală protejată ROSCI0327 Nemira-Lapoș, cu privire la aceste măsuri, iar planul de monitorizare va fi actualizat;
- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria naturală protejată ROSCI0327 Nemira-Lapoș, se vor anunța, în cel mai scurt timp autoritățile responsabile, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul, acesta având obligația de a suporta costurile măsurilor;
- persoanele care vor realiza lucrările silvice, vor fi instruite cu privire la faptul că planul se suprapune cu situl Natura 2000 ROSCI0327 Nemira-Lapoș, cu precădere asupra măsurilor și responsabilităților ce le revin astfel încât să nu fie afectate obiectivele de conservare specifice definite prin parametri și valori țintă, pentru speciile pentru care a fost declarată aria naturală protejată, precum și pentru cunoașterea și respectarea prevederilor legale în domeniul protecției factorilor de mediu.

III. MONITORIZAREA

Pentru monitorizarea factorilor de mediu în perioada de implementare a prevederilor amenajamentului silvic a fost stabilit un set de indicatori.

Indicatorii stabiliți asigură monitorizarea următoarelor aspecte:

- respectarea prevederilor amenajamentului silvic;
- respectarea permanentă a măsurilor pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;
- respectarea prevederilor legislației de mediu.

Monitorizarea efectelor generate de implementarea planului se va realiza conform programului:

Factor de mediu	Indicatori de monitorizare și evaluare	Frecvență de monitorizare	Responsabil
Monitorizarea efectelor asupra calității solului	Se monitorizează implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea impactului asupra solului Se monitorizează suprafața afectată de poluări accidentale	Anual	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea efectelor asupra calității aerului	Se monitorizează implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea impactului asupra aerului Se monitorizează suprafața afectată de incendii.	Anual	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea efectelor asupra calității apelor	Se monitorizează implementarea măsurilor propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor. Se monitorizează suprafața afectată de poluări accidentale	Anual	Administratorul fondului forestier

Monitorizarea activității silvice propuse prin planul de amenajament	Suprafața parcursă cu lucrări silvice (ha). Perioada executării lucrărilor. Amplasamentul lucrărilor (u.a.). Volumul de masă lemnoasă	Anual	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea lucrărilor silvice	Volum de lemn mort pe sol sau pe picior rămas pe hectar în ua-urile parcurse de lucrări	Anual	Administratorul fondului forestier
	Număr arbori maturi/ha rămași pe picior în u.a-urile parcurse de lucrări	Anual	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea gestiunii deșeurilor	Evidența gestiunii deșeurilor	Lunar	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Nr. de arbori infestați cu dăunători/suprafața infestată cu dăunători	Anual	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea suprafețelor regenerare	Suprafața regenerată Suprafața împădurită	Anual	Administratorul fondului forestier
Monitorizarea biodiversității	Se monitorizează starea de conservare a speciilor și habitatelor precum și implementarea măsurilor propuse pentru prevenirea, evitarea și diminuarea impactului asupra biodiversității în concordanță cu prevederile setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSC10327 Nemira-Lapoș, aprobat prin Nota nr.11140/BT/2021 a Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.	Anual	Administratorul fondului forestier

Îndeplinirea măsurilor din programul de monitorizare în vederea identificării efectelor semnificative asupra mediului este responsabilitatea titularului amenajamentului. Acesta este obligat să depună anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

a. Modul în care considerațiile de mediu au fost integrate în plan

În cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au stabilit obiectivele relevante de mediu, măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului generate de implementarea planului. Pentru a asigura monitorizarea efectelor asupra mediului ale planului de amenajament prin avizul de mediu s-a stabilit un set de indicatori de mediu pentru monitorizare.

b. Modul cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public și de alte autorități

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat accesul liber la informație a publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare și avizare din punct de vedere al protecției mediului. Astfel, au fost mediatizate prin anunțuri repetate în presă: elaborarea planului,

finalizarea raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice. Documentația a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii.

Informarea și participarea publicului s-a realizat prin:

- anunțuri publice privind inițierea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamentul silvic din data de 07.03.2025 și din data de 10.03.2025, în „Gazeta de Mediu”;
- anunț public privind decizia etapei de încadrare din data de 25.04.2025 în „Gazeta de Mediu” și pe site-ul ANMAP - DJM Bacău;
- anunțuri publice privind finalizarea și posibilitatea consultării planului, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice din data de 08.08.2025 în cotidianul „Gazeta de Mediu” și pe site-ul ANMAP - DJM Bacău;
- anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu publicat în data de 05.12.2025 în „Gazeta de Mediu” și din data de 08.12.2025 pe site-ul ANMAP - DJM Bacău.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare de mediu nu s-au înregistrat observații/comentarii din partea publicului interesat.

c. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan prezentate

Stabilirea variantei finale s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru cu consultarea autorităților și instituțiilor publice interesate. Având în vedere că amenajamentul silvic se află amplasat pe teritoriul ariilor naturale protejate de interes comunitar, elaborarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată s-a realizat simultan.

Din concluziile raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată reiese că:

- Prin implementarea amenajamentului silvic nu va exista impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate ROSCI0327 Nemira-Lapoș.
- Lucrările propuse în amenajamentul silvic au un rol de dezvoltare și conservare a fondului forestier și a efectelor protective asupra mediului.
- Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
- Măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de Amenajament coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse în studiu de evaluare adecvată și în raportul de mediu sunt în spiritul administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât și a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafața cuprinsă de el.

În concluzie, prin măsurile propuse în amenajamentul silvic nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate suprapuse peste teritoriul amenajamentului U.P. XLVII Akloș-Sânmartin (ROSCI0327 Nemira - Lapoș), asupra habitatelor sau speciilor de floră și faună de importantă conservativă aflate în zona de interes și nici asupra principalilor factori de mediu și sociali relevanți. Măsurile propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru a căror protecție au fost desemnate ariile naturale protejate.

Documentația care a stat la baza emiterii avizului de mediu conține:

- Notificare întocmită conform H.G. nr. 1076/2004 de către Asociația Composesorală „AKLOȘ” și Parohia Romano Catolică Sânmartin, înregistrată la ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Bacău, cu nr.613/20.01.2025;
- Anunțuri publice privind inițierea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamentul silvic din data de 07.03.2025 și din data de 10.03.2025, în „Gazeta de Mediu”;
- Delegare competență MMAP nr. R/DGEICPSC/8121/03.03.2025;

- Anunț public privind decizia etapei de încadrare din data de 25.04.2025 în „Gazeta de Mediu” și pe site-ul ANMAP - DJM Bacău;
- Decizia etapei de încadrare nr.12/08.05.2025, emisă de ANMAP-DJM Bacău;
- Anunțurile publice privind finalizarea și posibilitatea consultării planului, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice din data de 08.08.2025 în cotidianul „Gazeta de Mediu” și pe site-ul ANMAP DJM Bacău;
- Procesul verbal al dezbaterii publice nr. 12513/25.09.2025;
- Anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu publicat în data de 05.12.2025 în „Gazeta de Mediu” și din data de 08.12.2025 pe site-ul ANMAP - DJM Bacău;
- Aviz nr. 36/CBANP/11.12.2025, emis de ANMAP-DJM Bacău.

Prezentul aviz de mediu este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

Nerespectarea condițiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor art. 21, alin.(4) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) din actul normativ menționat revine autorului acestora.

Prezentul aviz de mediu poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de mediu conține 35 pagini și a fost emis în 3 exemplare.

DIRECTOR GENERAL

Dorina MOCANU

[Signature] 14.01.2026

