




DIRECȚIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT, CONTROLUL POLUĂRII ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

Se aprobă,
Secretar de Stat
Raul-Călin POP



AVIZ DE MEDIU

Nr.⁸ din^{04.02}..2026

Ca urmare a notificării Ocolului Silvic Corabia, cu sediul în localitatea Corabia, strada Cezar Boliac, nr. 75, județul Olt, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Olt (în prezent ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Olt), cu nr. 1609/07.02.2024, privind planul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt”, organizat în U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, cu amplasamentul în județele Olt, Teleorman și Dolj,

- în urma analizării documentelor transmise și a variantei finale a amenajamentului, înaintate de Agenția Națională pentru Mediu și Arie Protejate - Direcția Județeană de Mediu Olt (ANMAP - DJM Olt) cu adresa nr. 367/19.01.2026,

- în urma parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe de către ANMAP - DJM Olt (APM Olt), conform delegării de competență emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. DGEICPSC/R/9873/22.03.2024, luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice,

- în baza Hotărârii de Guvern nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ

pentru planul: „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt”, organizat în U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, cu amplasamentul în județele Olt, Teleorman și Dolj

promovat de: Ocolul Silvic Corabia, cu sediul în localitatea Corabia, strada Cezar Boliac, nr. 75, județul Olt

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

I. Prezentare generală

Din punct de vedere geografic, fondul forestier proprietate publică a statului administrat de R.N.P. Romsilva prin Ocolul Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt, se întinde începând din Lunca Dunării (Lunca Drobeta-Călărași din care face parte Lunca Potelului) - în partea de sud, lunca Oltului - în partea de est, Câmpul Dăbuleniului - în partea de vest și nord a ocolului, până în partea de sud a Câmpiei Olteniei (Câmpul Leu - Rotunda și Câmpia Caracalului din cadrul Câmpiei Romaneșului).

Din punct de vedere fitoclimatic pădurile din cadrul Ocolului Silvic Corabia sunt situate în etajul de silvostepă (Ss).

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului, gospodărit de Ocolul Silvic Corabia, este de 5292,71 ha și este organizată în șase unități de producție (U.P.) astfel:

- U.P. I Corabia - 466,85 ha;
- U.P. II Orlea - 840,29 ha;
- U.P. III Poletu - 914,77 ha;
- U.P. IV Braniște - 309,92 ha;
- U.P. V Ianca - 1374,68 ha;
- U.P. VI Calnovăț - 1386,20 ha.

Amenajamentele Ocolului Silvic Corabia, U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț intră în vigoare la data aprobării acestora și sunt valabile până la data de 31 decembrie a anului al cincilea de aplicare (31.12.2030), calculat din anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare a pădurilor (2025).

Din punct de vedere administrativ-teritorial, fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Corabia se întinde pe teritoriul următoarelor comune (orașe): Corabia, Gârcov, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Obârșia, Orlea, Ștefan cel Mare, Tia Mare și Urzica din județul Olt, Islaz și Turnu Măgurele din județul Teleorman și Dăbuleni din județul Dolj.

Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ-teritoriale și unități de producție:

Nr. crt.	Unitate teritorial administrativă	Județul	Unitatea de producție						
			I	II	III	IV	V	VI	TOTAL
1.	Corabia	Olt	138,91	287,75	-	-	-	-	426,66
2.	Gârcov	Olt	327,90	-	-	-	-	0,55	328,45
3.	Grojdibodu	Olt	-	-	187,45	-	223,27	-	410,72
4.	Gura Padinii	Olt	-	194,31	90,63	-	-	-	284,94
5.	Ianca	Olt	-	-	380,66	-	1148,33	-	1528,99
6.	Obârșia	Olt	-	-	-	309,92	-	-	309,92
7.	Orlea	Olt	-	358,23	-	-	-	-	358,23
8.	Tia Mare	Olt	-	-	-	-	-	82,87	82,87
Total județul Olt			466,81	840,29	658,74	309,92	1371,60	83,42	3730,78
9.	Islaz	Teleorman	0,04	-	-	-	-	1300,62	1300,66
10.	Turnu Măgurele	Teleorman	-	-	-	-	-	2,16	2,16
Total județul Teleorman			0,04	-	-	-	-	1302,78	1302,82
11.	Dăbuleni	Dolj	-	-	256,03	-	3,08	-	259,11
Total județul Dolj			-	-	256,03	-	3,08	-	259,11
TOTAL OCOL			466,85	840,29	914,77	309,92	1374,68	1386,20	5292,71

Principalele caracteristici structurale ale fondului forestier:

Specificări	Specii										
	PLZ	SA	GL	SC	PLA	FRB	PLN	DR	DT	DM	Total
Compoziția %	34	12	11	10	7	5	4	-	13	4	100
Clasa de producție	2.2	2.8	4.2	4.0	2.8	2.9	2.5	3.0	3.1	4.4	3.0
Consistența	0,75	0,76	0,77	0,80	0,77	0,79	0,73	0,80	0,75	0,72	0,76
Vârsta medie (ani)	18	20	14	15	14	23	33	94	41	12	21
Creștere curentă (mc/an/ha)	9,1	11,5	4,8	5,0	7,9	5,2	7,0	8,9	2,8	2,6	7,1
Volumul mediu (mc/ha)	217	153	19	40	109	145	214	402	129	53	141
Fond lemnos (mc)	355595	87976	10432	18140	34798	31879	43525	181	78827	10131	671484

Utilizarea fondului forestier

Nr. crt.	Simbol	Categoria de folosință forestieră	Suprafața (ha)			
			Total, din care:	GR. I	GR. II	%
1.	P.	Fond forestier - total	5292,71	5292,71	-	100,00
1.1.	P.D.	Terenuri acoperite cu pădure	4752,26	4752,26	-	89,80
1.2.	P.C.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură	17,18	17,18	-	0,32
1.3.	P.S.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică	1,43	1,43	-	0,03
1.4.	P.A.	Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră	24,60	24,60	-	0,46
1.5.	P.Î.	Terenuri afectate împăduririi	111,75	111,75	-	2,11
1.6.	P.N.	Terenuri neproductive	383,45	383,45	-	7,24
1.7.	P.T.	Terenuri ocupate temporar din fondul forestier	-	-	-	-
1.8.	P.O.	Ocupații și litigii	2,04	2,04	-	0,04

Ocupații și litigii

În cadrul amenajamentului Ocolului Silvic Corabia există o suprafață de 2,04 ha, încadrate la ocupații și litigii.

Pe suprafața de teren aflată în litigiu nu se propun niciun fel de lucrări silvice. Suprafața de teren aflată în litigiu nu face obiectul prezentului aviz de mediu.

Instalații de transport

Rețeaua de drumuri care deserveste fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Corabia (U.P. I - VI) are o lungime totală de 105,80 km și este formată din două drumuri de exploatare a altor sectoare (72,50 km) și trei drumuri publice (33,30 km).

Densitatea rețelei de transport este de 15,6 m/ha. Accesibilitatea întregului fond forestier este de 100%. Nu s-au propus alte drumuri forestiere.

Arii naturale protejate din perimetrul planului

Fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Corabia, U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, cu suprafața de 5292,71 ha, se suprapune parțial pe 94% din suprafața (4981,53 ha) cu următoarele arii naturale protejate:

- arii naturale protejate de interes comunitar: ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor (309,92 ha), ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele (2164,91 ha), ROSAC0045 Coridorul Jiului (502,69 ha), ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu (104,92 ha), ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele (83,31 ha), ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre (2149,24 ha), ROSPA0106 Valea Oltului Inferior (82,85 ha) și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni (2254,98 ha);
- arii naturale protejate de interes național: Rezervațiile Naturale „Casa pădurii din Pădurea Potelu” (U.P. V - 2,25 ha), „Pădurea Braniștea Catârilor” (U.P. IV - 309,92 ha) și „Ostrovul Mare” (U.P. VI - 119,57 ha).

Peste teritoriul ariei protejate ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele se suprapune Rezervația Naturală „Ostrovul Mare” (RONPA0948), iar peste teritoriul ariei ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni se suprapune Rezervația Naturală „Casa pădurii din Pădurea Potelu” (RONPA0684).

Suprafața fondului forestier care face obiectul amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Corabia (U.P. I-VI) și care se suprapune parțial cu ariile naturale protejate de importanță comunitară și națională, este reprezentată de terenuri ocupate cu pădure și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi (4568,31 ha) și alte terenuri afectate gospodăririi silvice, terenuri neproductive, culoare pentru linii de înaltă tensiune, ș.a. (413,22 ha).

Suprafața ocupată de ariile naturale protejate care intersectează amenajamentul Ocolului Silvic Corabia, pe U.P.-uri și parcele:

Aria protejată	U.P.	Parcele componente	Suprafața (ha)		
			Pădure	Alte folosințe	Total
ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor	IV	1-16	308,38	1,54	309,92
		TOTAL	308,38	1,54	309,92
ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele	I	1-38	458,03	8,61	466,64
	II.	7E, 8-12, 13B-O, 14-41	495,51	11,88	507,39

	VI	1-81, 84-87, 97-109	936,48	254,40	1190,88
		TOTAL	1890,02	274,89	2164,91
	III	2-32, 66N-70N	475,84	16,82	492,66
ROSAC0045 Coridorul Jiului	V	84, 85A-C, R, N ₁	7,58	2,45	10,03
		TOTAL	483,42	19,27	502,69
	V	77, 78B, 78F-J, C, R, P, 81C, F, R ₁ , 82, 83A-D, F, G, N, R ₂ , 90A, 111E-K, N, R-Z, R ₂ -R ₅ , 112B-I, K, M-R, R	82,73	22,19	104,92
ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu		TOTAL	82,73	22,19	104,92
ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele	VI	88, 89, 90C-E, 91C, E, G, 92, 203B, 204, 206B, C, 207N ₁ , 208A, 209F, G, N ₁ , 210E, F	63,95	19,36	83,31
ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre	I	1-38	458,03	8,61	466,64
	II	13E, G, I-N, 18A, B, E, 19-41, 42B-Q, R ₁ , R ₂	367,43	11,82	379,25
	VI	1-81, 84-109	1048,84	254,51	1303,35
		TOTAL	1874,30	274,94	2149,24
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	VI	203-210	47,22	35,63	82,85
		TOTAL	47,22	35,63	82,85
ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni	III	2-56, 66N-71N	888,73	26,04	914,77
	V	57-73, 75G, 76-103, 111E-L, N, R-Z, R ₁ -R ₅ , 112B-K, M-R, R	1267,05	73,16	1340,21
		TOTAL	2155,78	99,20	2254,98
Rezervația naturală „Casa Pădurii din Pădurea Potelu”	V	57C, 57L	2,5	-	2,25
Rezervația naturală „Pădurea Braniștea Catârilor”	IV	1-16	308,38	1,54	309,92
Rezervația naturală „Ostrovul Mare”	VI	68-75, 104N-106N	84,81	34,76	119,57

Arboretelor li s-au atribuit funcții multiple, funcția prioritară fiind luată în considerare la stabilirea măsurilor de gospodărire și la constituirea subunităților de producție/protecție. Astfel, categoria funcțională 1.5Q în care au fost zonate arboretele din ariile naturale protejate este categorie principală pentru 1655,93 ha și secundară pentru restul arboretelor - 1509,82 ha, categoria 1.5R în care au fost zonate arboretele din ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni este secundară pentru aceste arborete - 4487,07 ha, categoria 1.5C (87,06 ha) în care au fost incluse arboretele din rezervațiile naturale „Casa pădurii din Pădurea Potelu” și „Ostrovul Mare” este principală pentru aceste arborete, iar categoria 1.5A în care au fost zonate arboretele din rezervația naturală „Pădurea Braniștea Catârilor” este principală pentru aceste arborete (308,38 ha).

În arboretele încadrate în rezervațiile naturale „Ostrovul Mare”, „Braniștea Catârilor” și „Casa Pădurii din Pădurea Potelu”, obiectivul principal îl constituie menținerea speciilor și habitatelor de interes comunitar și național într-o stare de conservare favorabilă.

Tipuri de habitate Natura 2000 prezente în fondul forestier al Ocolului Silvic Corabia U.P. I-VI:

Habitat Natura 2000	Habitat din România	Tip de pădure	Suprafața ha
ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor			
910* - Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i>	R4157 - Păduri-răriști danubian-vest - pontice de stejar brumăriu (<i>Quercus pedunculiflora</i>) cu <i>Acer tataricum</i>	811.7.	308,38
	TOTAL		308,38
ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele			
92A0 - Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>	R4410 - Păduri danubiene deltaice mixte de stejari (<i>Quercus</i> sp.) și frasini (<i>Fraxinus</i> sp.) cu <i>Galium rubioides</i>	041.1.	20,67
		041.4.	70,32

	R4406 - Păduri danubian-panonice de plop alb (<i>Populus alba</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	911.1.	208,23
		911.2.	71,47
		911.3.	170,03
		911.4.	17,17
		911.5.	0,56
	R4405 - Păduri dacice-getice de plop negru (<i>Populus nigra</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	921.1.	81,84
		921.3.	14,78
		931.1.	263,20
		931.2.	302,14
		931.3.	19,45
	R4408 - Păduri danubiene de salcie alba (<i>Salix alba</i>) cu <i>Lycopus exaltatus</i>	951.3.	57,48
		951.5.	266,88
951.6.		14,66	
R4407 - Păduri danubiene de salcie albă (<i>Salix alba</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	961.1.	182,93	
	961.7.	116,30	
TOTAL			1878,11
ROSAC0045 Coridorul Jiului			
92A0 - Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>	R4410 - Păduri danubiene deltaice mixte de stejari (<i>Quercus sp.</i>) și frasini (<i>Fraxinus sp.</i>) cu <i>Galium rubioides</i>	041.1.	7,87
		041.4.	67,38
	R4406 - Păduri danubian-panonice de plop alb (<i>Populus alba</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	911.1.	63,77
		911.2.	10,37
		911.3.	31,16
	R4405 - Păduri dacice-getice de plop negru (<i>Populus nigra</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	921.2.	1,12
		921.4.	9,48
		931.2.	6,55
	R4408 - Păduri danubiene de salcie alba (<i>Salix alba</i>) cu <i>Lycopus exaltatus</i>	951.3.	15,87
		951.5.	55,35
	R4407 - Păduri danubiene de salcie albă (<i>Salix alba</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	961.1.	70,23
		961.7.	139,80
TOTAL			478,95
ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu			
92A0 - Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>	R4408 - Păduri danubiene de salcie alba (<i>Salix alba</i>) cu <i>Lycopus exaltatus</i>	951.5.	2,71
	TOTAL		2,71
ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele			
92A0 - Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>	R4406 - Păduri danubian-panonice de plop alb (<i>Populus alba</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	911.2.	3,68
		911.5.	22,73
		R4405 - Păduri dacice-getice de plop negru (<i>Populus nigra</i>) cu <i>Rubus caesius</i>	931.2.
TOTAL			27,57

Pe teritoriul fondului forestier, pot exista interferențe și cu alte tipuri de habitate de interes comunitar, în afara celor forestiere, dar acestea au o prezență redusă, cu caracter izolat la nivelul fondului forestier care face obiectul amenajamentului silvic și nu au putut fi constituite ca subparcele distincte. La aplicarea amenajamentului, ocolul silvic va ține seama punctual de aceste habitate, mai ales în zonele limitrofe apelor din fondul forestier.

Specii de faună de interes conservativ prezente în cadrul ocolului Silvic Corabia:

- **mamifere:** *Lutra lutra* (Vidra), *Spermophilus citellus* (popândău) și *Lepus europaeus* (iepurele de câmp).
- **amfibieni și reptile:** *Bombina bombina* (buhai de baltă), *Rana dalmatina* (broască roșie de pădure), *Hyla arborea* (brotăcel), *Pelobates fuscus* (broasca de pământ) *Lacerta viridis* (gușter), *Triturus cristatus* (triton cu creastă), *Triturus dobrogicus* (triton cu creastă dobrogean), *Lacerta viridis* (gușter) și *Emys orbicularis* (țestoasa de apă);
- **nevertebrate:** *Lucanus cervus* (rădașcă), *Unio crassus* (scoică mică de râu), *Helix pomatia* (melcul de livadă) și *Pseudanodonta complanata* (midia de râu comprimată);

- **păsări:** *Accipiter gentilis* (uliu porumbar), *Accipiter nisus* (uliu pășărar), *Actitis hypoleucos* (fluierar de munte), *Alcedo atthis* (pescăruș albastru), *Anas acuta* (rața sulițar), *Anas crecca* (rața mică), *Anas penelope* (rața fluierătoare), *Anas platyrhynchos* (rața mare), *Anas querquedula* (rața cârâitoare), *Anas strepera* (rața pestriță), *Ardea alba* (egretă mare), *Ardea cinerea* (stârc cenușiu), *Aquila clanga* (acvilă țipătoare mare), *Aythya ferina* (rața cu cap castaniu), *Aythya fuligula* (rața moțată), *Aythya nyroca* (rața roșie), *Botaurus stellaris* (buhai de baltă), *Bucephala clangula* (rața sunătoare), *Buteo buteo* (șorecar comun), *Buteo lagopus* (șorecar încălțat), *Buteo rufinus* (șorecar mare), *Carduelis cannabina* (câneparul), *Carduelis carduelis* (sticlete), *Carduelis spinus* (scatiu), *Charadrius dubius* (prundăraș gulerat mic), *Charadrius hiaticula* (prundăraș gulerat mare), *Chlidonias hybridus* (chirighiță cu obraz alb), *Chlidonias niger* (chirighiță neagră), *Ciconia ciconia* (barza albă), *Circus cyaneus* (erete vânăt), *Coccothraustes coccothraustes* (botgros), *Coracias garrulus* (dumbrăveancă), *Coturnix coturnix* (prepeliță), *Cuculus canorus* (cucul), *Cygnus cygnus* (lebedă de iarnă), *Cygnus olor* (lebedă de vară), *Dendrocopos medius* (ciocănitoare de stejar), *Emberiza schoeniclus* (presură de stof), *Erithacus rubecula* (măcăleandru), *Falco subbuteo* (șoimul rândunelelor), *Falco tinnunculus* (vânturel roșu), *Falco vespertinus* (vânturel de seară), *Ficedula hypoleuca* (muscar negru), *Fringilla coelebs* (cinteză de pădure), *Fulica atra* (lișiță), *Gallinago gallinago* (becățină comună), *Haematopus ostralegus* (scoicar), *Haliaeetus albicilla* (codalb), *Himantopus himantopus* (piciorong), *Larus cachinnans* (pescăruș pontic), *Larus canus* (pescăruș sur), *Larus ridibundus* (pescăruș răzător), *Larus minutus* (pescăruș mic), *Limosa limosa* (sitar de mal), *Locustella luscinioides* (grelușel de stof), *Luscinia megarhynchos* (privighetoare roșcată), *Mergellus albellus* (ferestraș mic), *Mergus merganser* (ferestraș mare), *Merops apiaster* (prigorie), *Motacilla alba* (codobatură albă), *Motacilla flava* (codobatură galbenă), *Muscicapa striata* (muscar sur), *Numenius arquata* (culic mare), *Nycticorax nycticorax* (stârc de noapte), *Oriolus oriolus* (grangur), *Pelecanus crispus* (pelican creț), *Phalacrocorax carbo* (cormoran mare), *Phalacrocorax pygmaeus* (cormoran mic), *Phylloscopus collybita* (pitulice mică), *Picus canus* (ghinoae sură), *Platalea leucorodia* (lopătar), *Podiceps grisegena* (corcodel cu gât roșu), *Rallus aquaticus* (cârstel de baltă), *Riparia riparia* (lăstun de mal), *Saxicola rubetra* (mărăcinar mare), *Sterna albifrons* (chiră mică), *Sterna hirundo* (chiră de baltă), *Streptopelia turtur* (turturică), *Sturnus vulgaris* (graur), *Sylvia communis* (silvie de câmp), *Tadorna tadorna* (călifăr alb), *Tringa erythropus* (fluierar negru), *Tringa glareola* (fluierar de mlaștină), *Tringa nebularia* (fluierar cu picioare verzi), *Tringa ochropus* (fluierar de zăvoi), *Tringa totanus* (fluieraș cu picioare roșii), *Upupa epops* (pupăză), *Vanellus vanellus* (nagăț), *Anser albifrons* (gârliță mare), *Chlidonias leucopterus* (chiriță cu aripi albe), *Egretta alba* (egretă mare), *Ixobrychus minutus* (stârc pitic), *Netta rufina* (rața cu ciuf), *Philomachus pugnax* (bătăuș), *Podiceps cristatus* (corcodel mare), *Recurvirostra avosetta* (ciocîntors), *Tachybaptus ruficollis* (corcodel mic), *Caprimulgus europaeus* (caprimulg european), *Egretta garzetta* (egretă mică), *Emberiza hortulana* (presură de grădină), *Falco vespertinus* (vânturel de seară), *Lanius collurio* (sfârcioc roșiatic), *Lanius minor* (sfârcioc cu frunte neagră), *Lullula arborea* (ciocârlia de pădure), *Sylvia nisoria* (silvie porumbacă).

Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru habitatele și speciile suprapuse peste amenajamentul silvic al U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, au fost aprobate după cum urmează:

- prin Decizia ANANP nr. 600 din 02.11.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul nr. 1013/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pădurea Braniștea Catârilor;
- prin Decizia ANANP nr. 545 din 09.08.2023 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 909/2023 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10 Ostrovul Mare;
- prin Decizia ANANP nr. 404 din 11.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1645/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drânic - 2391 și Pădurea Zăval - IV.33;
- prin Decizia ANANP nr. 657 din 03.12.2021 pentru completarea Anexei 1 (Obiective de conservare specifice pentru habitatele și speciile din ROSCI0045 Coridorul Jiului) la Decizia nr. 404 din 11.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1645/2016 privind aprobarea Planului de management și a

Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2391 și Pădurea Zăval - IV.33;

- prin Nota ANANP nr. 7116 din 07.12.2022 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu;
- prin Decizia ANANP nr. 28 din 20.01.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la OMMAP nr. 1199/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele;
- prin Decizia ANANP nr. 202 din 30.03.2023 privind revizuirea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1093/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior;
- prin Decizia ANANP nr. 421 din 16.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ord. nr. 1196/2016 privind aprobarea Planului de management și al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni și al ariei protejate de interes național 2667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu.

Lucrări silvotehnice, în cadrul suprafeței de fond forestier suprapusă cu siturile Natura 2000:

Specificări	U.P.	Suprafața (ha)		Volum (mc)	
		Totală	Anuală	Total	Anual
ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor					
Produse secundare	IV	101,92	20,39	984	197
Tăieri de igienă		89,99	89,99	354	71
Lucrări de conservare		107,97	21,59	5785	1157
Împăduriri		4,12	0,82	-	-
Îngrijirea semințişului, completări		7,14	1,43	-	-
Îngrijirea semințişului		58,39	11,68	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		107,26	21,45	-	-
Total U.P. IV		476,79	167,35	7123	1425
ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele					
Produse principale	I	59,23	11,84	22674	4534
Produse secundare		72,71	14,54	1342	269
Tăieri de igienă		259,68	259,68	846	169
Împăduriri		20,16	4,03	-	-
Îngrijirea culturilor		96,02	19,20	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		14,90	2,98	-	-
Îngrijirea semințişului, completări		18,23	3,65	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		6,97	1,39	-	-
Elagaj artificial		6,71	1,34	-	-
Total U.P. I		554,61	318,65	24862	4972
Produse principale	II	106,07	21,21	37678	7536
Produse secundare		111,98	22,40	3148	630
Tăieri de igienă		191,85	191,85	678	136
Împăduriri		7,15	1,43	-	-
Îngrijirea culturilor		92,54	18,51	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		40,08	8,02	-	-
Îngrijirea semințişului, completări		6,72	1,34	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		13,49	2,70	-	-
Elagaj artificial		47,59	9,52	-	-
Total U.P. II		617,47	276,98	41504	8302
Produse principale	VI	152,78	30,55	55942	11188
Produse secundare		66,04	13,21	1422	284
Lucrări de conservare		13,59	2,72	519	104
Tăieri de igienă		472,19	472,19	1517	303
Împăduriri		56,95	11,39	-	-

Completări		3,35	0,67	-	-
Îngrijirea culturilor		209,74	41,95	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		62,83	12,57	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		2,48	0,50	-	-
Total U.P. VI		1039,95	585,75	59400	11879
ROSAC0045 Coridorul Jiului					
Produse principale	III	62,05	12,41	27931	5586
Produse secundare		37,35	7,47	905	181
Tăieri de igienă		304,70	304,70	1021	204
Împăduriri		25,72	5,14	-	-
Completări		1,86	0,37	-	-
Îngrijirea culturilor		56,22	11,24	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		37,04	7,41	-	-
Îngrijirea semintişului, completări		6,13	1,23	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		6,56	1,31	-	-
Elagaj artificial		12,15	2,43	-	-
Total U.P. III		549,78	353,71	29857	5971
Tăieri de igienă	V	6,70	6,70	22	4
Împăduriri		0,88	0,18	-	-
Total U.P. V		7,58	6,88	22	4
ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu					
Produse secundare	V	18,25	3,65	433	87
Tăieri de igienă		58,71	58,71	190	38
Îngrijirea culturilor		0,31	0,06	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		5,46	1,09	-	-
Total U.P. V		82,73	63,51	623	125
ROSAC0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele					
Produse secundare	VI	0,40	0,08	-	-
Lucrări de conservare		17,65	3,53	1495	299
Tăieri de igienă		33,16	33,16	106	21
Împăduriri		7,49	1,50	-	-
Completări		11,58	2,32	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		13,27	2,65	-	-
Total U.P. VI		83,55	43,24	1601	320
ROSPA0024 Confluenţa Olt - Dunăre					
Produse principale	I	59,23	11,84	22674	4534
Produse secundare		72,71	14,54	1342	269
Tăieri de igienă		259,68	259,68	846	169
Împăduriri		20,16	4,03	-	-
Îngrijirea culturilor		96,02	19,20	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		14,90	2,98	-	-
Îngrijirea semintişului, completări		18,23	3,65	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		6,97	1,39	-	-
Elagaj artificial		6,71	1,34	-	-
Total U.P. I		554,61	318,65	24862	4972
Produse principale	II	65,49	13,10	19164	3833
Produse secundare		53,51	10,70	1350	270
Tăieri de igienă		187,56	187,56	662	132
Îngrijirea culturilor		50,25	10,05	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		31,99	6,40	-	-
Îngrijirea semintişului, completări		4,83	0,97	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		8,43	1,69	-	-
Elagaj artificial		27,96	5,59	-	-
Total U.P. II		430,02	236,06	21176	4235

Produse principale	VI	152,78	30,55	55942	11188
Produse secundare		71,58	14,31	1428	285
Lucrări de conservare		62,26	12,45	2237	447
Tăieri de igienă		512,30	512,30	1646	329
Împăduriri		107,53	21,51	-	-
Completări		15,41	3,08	-	-
Îngrijirea culturilor		209,74	41,95	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		64,37	12,87	-	-
Îngrijirea semințișului, completări		2,53	0,51	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		5,16	1,03	-	-
Total U.P. VI		1203,66	650,56	61253	12249
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior					
Produse secundare	VI	4,90	0,98	3	1
Lucrări de conservare		25,11	5,02	2494	499
Tăieri de igienă		15,14	15,14	49	10
Împăduriri		3,57	0,71	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		0,23	0,05	-	-
Îngrijirea semințișului, completări		0,68	0,14	-	-
Ajutorarea regenerării naturale*		25,11	5,02	-	-
Total U.P. VI	74,74	27,06	2546	510	
ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni					
Produse principale	III	145,62	29,13	58971	11794
Produse secundare		98,23	19,64	2298	460
Lucrări de conservare		13,72	2,74	224	45
Tăieri de igienă		510,68	510,68	1712	342
Împăduriri		44,84	8,97	-	-
Completări		1,86	0,37	-	-
Îngrijirea culturilor		102,37	20,47	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		52,13	10,43	-	-
Îngrijirea semințișului, completări		31,67	6,33	-	-
Ajutorarea regenerării naturale*		43,07	8,61	-	-
Elagaj artificial		15,76	3,15	-	-
Total U.P. III		1059,95	620,52	63205	12641
Produse secundare	V	213,78	42,76	2227	445
Lucrări de conservare		10,28	2,06	2069	414
Tăieri de igienă		1016,77	1016,77	3291	658
Împăduriri		12,81	2,56	-	-
Completări		0,73	0,15	-	-
Îngrijirea culturilor		0,59	0,12	-	-
Îngrijirea culturilor, completări		9,94	1,99	-	-
Îngrijirea semințișului, completări		10,03	2,01	-	-
Ajutorarea regenerării naturale		6,17	1,23	-	-
Elagaj artificial		2,28	0,46	-	-
Total U.P. V		1283,38	1070,11	7587	1517

În cazul tratamentelor propuse în cazul U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț (suprapunere cu ANPIC - ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor, ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu, ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni), recoltarea masei lemnoase se va face prin aplicarea tăierilor rase la plop euramericani și sălcii selecționate, tăierilor în crâng, precum și a tăierilor rase de substituie cu respectarea instrucțiunilor și normativelor în vigoare la aceste lucrări.

După extragerea arboretului matur, în arboretele parcurse cu tăieri în crâng, se vor executa lucrări de stimularea drajonării sau împăduriri, în funcție de situația concretă a fiecărei unități amenajistice,

astfel încât să se asigure regenerarea în condiții cât mai bune a suprafețelor exploatate. Alăturarea parchetelor se va face la intervale de 2-3 ani, după ce arboretul nou creat și-a închis starea de masiv. Totodată, ca măsură generală pentru promovarea biodiversității, amenajamentul prevede păstrarea de insule de arbori bătrâni, uscați, cu scorburi, etc., conform prevederilor planului de management și în concordanță cu obiectivele specifice de conservare.

În privința tăierilor de igienă, acestea nu au caracter obligatoriu de aplicare, fiind puse în practică numai în situații care necesită îmbunătățirea stării fitosanitare a pădurii (impactul asupra densității arboretelor este aproape nul, extrăgându-se când se impun, de regulă max. 1 mc/an/ha, ceea ce înseamnă în condițiile medii biometrice din zona ocolului, max. 1-2 arbori pe ha).

Lucrările de conservare urmăresc, în cazul arboretelor supuse regimului de conservare, menținerea și îmbunătățirea stării fitosanitare, asigurarea permanenței pădurii, valorificarea capacității de regenerare și îmbunătățirea continuă a exercitării de către acestea a funcțiilor de protecție.

Lucrările de îngrijire (curățiri, rărituri) au rolul de a favoriza crearea unor structuri optime a arboretelor sub raport ecologic și genetic, iar aplicarea lor conform normelor tehnice, nu diminuează consistența pădurii sub valoarea de 0,8 (gradul de compactitate a pădurii se menține ridicat).

Prin amenajament, în arboretele incluse în rezervațiile naturale „Casa pădurii din Pădurea Potelu” și „Ostrovul Mare” nu s-au propus lucrări silvotehnice, ele fiind încadrate în tipul I funcțional (U.G. „E”).

Prin amenajament, arboretele din Rezervația Naturală „Pădurea Braniștea Catârilor” au fost incluse în tipul II de categorii funcționale (U.G. „M”), la categoria 1.5A, unde prin aplicarea lucrărilor speciale de conservare se va urmări îmbunătățirea stării de conservare și asigurarea continuității habitatului 9110* - Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.

1. Obiectivele social-economice și ecologice

Obiectivele social-economice se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii. Pentru pădurile din cadrul Ocolului silvic Corabia, obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciului de realizat
1	Hidrologice (de protecție a apelor)	-malurile fluviului Dunărea și ostroavelor aferente (Băloi și Chirița din U.P. I, Grădiștea din U.P. II, Păpădia din U.P. III, Calnovăț și Ostrovul Mic din U.P. VI) -malurile râului Olt
2	Protecția terenurilor și a solurilor	-consolidarea și ameliorarea terenurilor degradate -protecția solurilor împotriva eroziunii eoliene (dune de nisip supuse deflației)
3	Protecția contra factorilor climatici și industriali dăunători.	-conservarea arboretelor de stejar pedunculat și stejar brumăriu, cu condiții grele de regenerare din silvostepă -protecția prin perdele forestiere a căilor de comunicație, a localităților (lanca, Ștefan cel Mare, Grojdibodu), a sistemului de irigație Corabia-Sadova și a terenurilor agricole
4	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită	-conservarea genofondului și ecofondului forestier din „Rezervația Naturală Braniștea Catârilor”, cu management activ; -conservarea genofondului și ecofondului forestier din rezervațiile Ostrovul Mare, Braniștea Catârilor și Casa Pădurii din Pădurea Potelu, cu regim strict de protecție; -producerea de semințe forestiere pentru speciile de plop alb, plop negru și stejar brumăriu; -conservarea resurselor genetice forestiere; -zona de protecție (zona tampon) a resurselor genetice forestiere -conservarea speciilor și habitatelor din siturile de importanță comunitară ROSAC0011 Braniștea Catârilor, ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu și ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele;

		-protejarea speciilor de păsări din ariile de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni -conservarea speciilor forestiere rare (<i>Taxodium distichum</i>);
5	Produse lemnoase	-lemn pentru cherestea, celuloză, construcții rurale și alte utilizări (PLZ, SC, PLA, PLN, STB, etc.)

Funcțiile pădurii

Corespunzător obiectivelor social-economice și ecologice, ce reflectă țelurile de protecție și producție, s-au stabilit funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile Ocolului silvic Corabia. Prin repartizarea arboretelor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale s-a realizat zona funcțională, ținând seama de funcția prioritară, pe care o îndeplinește fiecare arboret.

Astfel, pădurile Ocolului Silvic Corabia îndeplinesc funcții speciale de protecție fiind incluse integral în grupa I, după cum urmează:

Grupa, subgrupa și categoria funcțională		Suprafața
Cod	Denumirea	ha
GRUPA I		
1.1D	Arboretele din Lunca Dunării (ostrovul Grădiștea) (TIV)	63,85
1.1F	Arboretele situate în zona dig-mal din Lunca Dunării (TIII)	1042,14
1.2E	Plantațiile forestiere de pe terenuri degradate (TII)	1477,59
1.3A	Arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare (TII)	166,97
1.3E	Perdelele forestiere de protecție (TII)	33,67
1.5A	Arboretele cuprinse în rezervații naturale cu management activ ce vizează conservarea (TII)	308,38
1.5C	Arboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție (TI)	87,06
1.5L	Arboretele din păduri destinate conservării resurselor genetice (TII)	12,53
1.5N	Arboretele constituite ca zonă tampon pentru resurse genetice forestiere (TIII)	15,44
1.5Q	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (Situl ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor, ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu și ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele din rețeaua ecologică Natura 2000) (TIV)	1655,93
1.5U	Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitare (TII)	0,45
TOTAL GRUPA I		4864,01

Arboretele încadrate în tipul I de categorii funcționale - Rezervațiile Naturale „Casa pădurii din Pădurea Potelu” și „Ostrovul Mare”, au rolul ocrotirii integrale a genofondului și ecofondului forestier. Ca urmare, aceste arborete, au fost încadrate în U.G. „E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, în care sunt interzise lucrările silviculturale, precum și orice activitate social-economică, fără aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Arboretele din tipul II de categorii funcționale au rolul conservării, menținerii și ameliorării potențialului ecoprotectiv, iar pentru aceasta s-au întocmit planurile de conservare, inclusiv regenerarea lor prin metode adecvate. Suprafețele din tipul II de categorii funcționale, supuse regimului de conservare deosebită, sunt reprezentate de:

- plantațiile forestiere de pe terenuri degradate (1.2E);
- arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare (1.3A);
- perdelele forestiere de protecție (1.3E);
- arboretele cuprinse în rezervații naturale cu management activ ce vizează conservarea (1.5A);
- arboretele din păduri destinate conservării resurselor genetice (1.5L);
- arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitare (1.5U).

Acestea sunt gospodărite după lucrările permise în acest tip de categorii funcționale, cu mențiunea că în aceste arborete se va acorda o atenție deosebită scopului pentru care s-au constituit ariile naturale protejate - conservarea diversității biologice.

Pădurile încadrate în tipurile funcționale III - IV au funcții de protecție și producție, care permit aplicarea de tratamente, de regulă mai intensive, prevăzute în normele tehnice, potrivit condițiilor



ecologice, social-economice și tehnico-organizatorice. Fac obiectul acestei încadrări, arboretele din Lunca Dunării (ostrovul Grădiștea) (1.1D), arboretele situate în zona dig-mal din Lunca Dunării (1.1F), arboretele constituite ca zona tampon pentru resurse genetice forestiere (1.5N) și arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (siturile Natura 2000 ROSAC0011 Pădurea Branîștea Catârilor, ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu și ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele) din rețeaua ecologică Natura 2000 (1.5Q).

Unități de gospodărire (U.G.)

Pentru realizarea obiectivelor social economice și ecologice și îndeplinirea funcțiilor atribuite în vederea gospodăririi diferențiate a fondului forestier, pădurile Ocolului Silvic Corabia au fost organizate în următoarele unități de gospodărire:

- U.G. „Z” - culturi de plop selecționați și sălcii selecționate pentru celuloză și cherestea (U.P. I-III, VI) cu suprafața 1817,76 ha;
- U.G. „X” - zăvoaie de plop și sălcii, (U.P. I-III, VI), cu suprafața de 859,68 ha;
- U.G. „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită (U.P. I-VI) cu suprafața de 1975,23 ha;
- U.G. „K” - materiale de bază-surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice (U.P. VI), cu suprafața de 12,53 ha;
- U.G. „E” - rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, potrivit legii, (U.P. V, VI), cu suprafața de 87,06 ha.

Suprafața de 2074,82 ha (44% din suprafața cu pădure a fondului forestier) este supusă regimului de conservare deosebită. Aceste păduri îndeplinesc funcții prioritare de protecție, care urmăresc: protecția plantațiilor forestiere de pe terenuri degradate, a arboretelor din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare, a perdelelor forestiere de protecție, a rezervațiilor naturale cu management activ, a rezervațiilor naturale cu regim strict de protecție, a arboretelor destinate conservării resurselor genetice și a arboretelor din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate.

Restul suprafeței de 2677,44 ha (56% din suprafața cu pădure), reprezintă păduri naturale și artificiale pentru care se reglementează procesul de producție lemnoasă.

Bazele de amenajare adoptate sunt:

Regimul - codru, codru convențional, crâng.

Compoziția țel - de regenerare pentru arboretele exploatabile și compoziția-țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete.

Tratamente

- tăieri în crâng în salcâmeste, zăvoaie de plop și salcie;
- tăieri rase la plop euramericani și sălcii selecționate;
- tăieri rase de refacere și substituie în arboretele slab productive și necorespunzătoare stațional.

În arboretele mature din U.G. „M” și „K” se vor executa lucrări speciale de conservare.

Exploatabilitatea - de protecție (întreg fondul productiv fiind încadrat în grupa I funcțională).

Ciclu - 25 ani la U.G. „Z” (U.P. I-III, VI) și 30 ani la U.G. „X” (U.P. I-III, VI).

Posibilitatea anuală adoptată

Posibilitatea de produse principale este de 35945 mc/an, rezultată din U.G. „Z” - 27842 mc/an și U.G. „X” - 8103 mc/an.

Din arboretele mature încadrate în tipul II de categorii funcționale se poate extrage prin lucrări de conservare un volum maxim de 2563 mc/an (2496 mc/an din U.G. „M” și 67 mc/an din U.G. „K”).

Posibilitatea de produse secundare se va recolta prin executarea următoarelor lucrări:

- curățiri pe 34,97 ha/an cu un volum de 93 mc/an;
- rărituri pe 110,65 ha/an cu un volum de 2370 mc/an;

Din tăieri de igienă se estimează a se recolta 1896 mc/an de pe suprafața de 2854,59 ha.

2. Lucrările silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul amenajamentului silvic

Lucrările prevăzute de amenajamentul silvic se vor implementa în perioada de valabilitate a acestuia. Amenajamentul silvic nu impune un calendar de implementare, administratorul fondului forestier



având prerogativa ca, în perioada de valabilitate, să execute lucrările prevăzute, ținând cont de următoarele: posibilitatea adoptată, perioadele de regenerare (generale și specifice), periodicitatea intervențiilor, accesibilitatea unităților amenajistice, termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, perioadele optime privind lucrările de regenerare și împăduriri, precum și a celor de îngrijire și conducere a arboretelor, eficiența economică etc.

2.1. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în amenajament, se fac următoarele precizări:

- lucrările de îngrijire, prevăzute prin amenajament, sunt corespunzătoare situației existente la data efectuării descrierii parcelare;
- suprafețele de parcurs anual cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor reprezintă valori minime;
- în cazul unui arboret neuniform, lucrările de îngrijire se vor executa în raport de caracteristicile arboretului existent, pe porțiunile care necesită intervenții.

Dintre obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretului, menționăm următoarele:

- realizarea compoziției optime a arboretelor prin extragerea exemplarelor mai puțin valoroase necorespunzătoare;
- păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;
- creșterea gradului de stabilitate și rezistență a arboretelor la activitatea agresivă a factorilor interni și externi;
- creșterea productivității arboretelor și a pădurii în ansamblul său, precum și îmbunătățirea calității masei lemnoase;
- intensificarea efectelor de protecție și creștere a calității factorilor de mediu;
- mărirea capacității de fructificație a arboretelor și ameliorarea condițiilor de regenerare;
- recoltarea de masă lemnoasă cât mai valoroasă economic.

Reducerea numărului de arbori din cuprinsul unui arboret se va realiza selectiv, prin punere în condiții cât mai avantajoase a celor valoroși rămași, extrăgându-se exemplarele necorespunzătoare, rău conformate vătămate etc., dar fără întreruperea bruscă a coronamentului.

Neomogenitatea arborilor sub raportul vârstei, densității sau compoziției, precum și considerentele de ordin fitosanitar și silvicultural impun ca extragerile să se efectueze atât din plafonul superior cât și din cel inferior, dar de așa manieră încât acestea să fie la nivelul eliminării naturale, evitându-se reducerea consistenței sub 0,8.

a) Curățirile


Curățirile sunt lucrări silviculturale ce se aplică arboretelor aflate în faza de nuieliș și prăjiniș în scopul înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie și conformare.

Și în cazul celor două stadii de dezvoltare arboretul prezintă o desime mare, ca urmare și competiția inter- și intraspecifică este foarte intensă ceea ce face ca și eliminarea naturală să fie de asemenea intensă și adesea să se desfășoare în contradicție cu țelurile fixate. Intervenția omului, în cazul curățirilor, constă în grăbirea și dirijarea procesului de eliminare și selecție naturală, în scopul obținerii unui arboret sănătos, bine proporționat și spațiat în care creșterea arborilor remanenți să fie cât mai susținută.

Lucrarea are un caracter de selecție în masă, cu caracter negativ, atenția fiind îndreptată nu spre exemplarele valoroase ci spre cele cu o valoare redusă, care urmează să fie extrase.

Obiectivele urmărite prin aplicarea curățirilor sunt următoarele:

- continuarea ameliorării compoziției arboretului în concordanță cu compoziția-țel fixată. Acest lucru este realizabil prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;
- îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului, prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv;
- reducerea desimii arboretelor, pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și înălțime, precum și a configurației coroanei;
- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și a stabilității generale a acesteia;



- valorificarea masei lemnoase rezultate;
- menținerea integrității structurale (consistența $\geq 0,8$).

Sezonul de execuție al curăților depinde de speciile existente precum și de condițiile de vegetație. Astfel, în arboretele amestecate se recomandă ca însemnarea arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetație, această restricție eliminându-se în arboretele pure sau în amestecurile cu puține specii, când lucrarea se poate executa și în repausul vegetativ, primăvara devreme înaintea apariției frunzelor sau toamna târziu după căderea acestora.

b) Răriturile

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatării și nu a celor extrași prin intervenția respectivă.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;
- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;
- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;
- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;
- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;
- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;
- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să „cadă” din pădure.

c) Tăierile de igienă

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscarea, căzuți, rupți sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor - cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.


Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepția rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

Prin aplicarea tăierilor de igienă se vor respecta cerințele impuse de managementul „lemnului mort” (bușteni doborâți sau pe picior în curs de descompunere, arbori foarte bătrâni ajunși la limita fiziologică de vârstă, arbori ce prezintă crăpături, putregai, scorburi, fenomene de uscarea). Nu se vor considera „lemn mort” crengile, ramurile, resturile de exploatare, frunzele sau litiera pădurii.

La aplicarea tăierilor de îngrijire și conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor” în vigoare.

Suprafața de parcurs și volumul de extras din produse secundare recoltate de pe teritoriul Ocolului Silvic Corabia, U.P I-VI:

Denumirea lucrării	U.P.	Tip funcțional	Suprafața de parcurs (ha)		Volum de extras (mc)	
			Totală	Anuală	Total	Anual
Curățiri	I	IV	26,75	5,35	39	8
	II	III, IV	3,75	0,75	13	3
	III	III, IV	28,11	5,62	84	17
	IV	II	37,84	7,57	49	10
	V	II	59,01	11,80	239	48
	VI	II	10,44	2,09	9	2
		III, IV	8,97	1,79	26	5



	Total	Total	19,41	3,88	35	7
		II	107,29	21,46	297	60
		III, IV	67,58	13,51	162	33
		Total	174,87	34,97	459	93
Rărituri	I	IV	45,96	9,19	1303	261
	II	II	32,13	6,43	546	109
		III, IV	117,23	23,44	3412	683
		Total	149,36	29,87	3958	792
	III	III, IV	70,12	14,02	2214	443
	IV	II	64,08	12,82	935	187
	V	II	166,69	33,34	2040	408
	VI	III, IV	57,07	11,41	1396	279
	Total	II	262,90	52,59	3521	704
		III, IV	290,38	58,06	8325	1666
		Total	553,28	110,65	11846	2370
Tăieri de igienă	I	II-IV	259,68	259,68	846	169
	II	II-IV	428,37	428,37	1513	303
	III	II, IV	510,68	510,68	1712	342
	IV	II	89,99	89,99	354	71
	V	II	1038,43	1038,43	3361	672
	VI	II-IV	527,44	527,44	1695	339
	Total	II-IV	2854,59	2854,59	9481	1896

2.2. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Aplicarea acestor tratamente se va face conform „Normelor tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor” în vigoare. Tehnologiile de exploatare se vor corela cu tehnica de aplicare a tratamentelor, în scopul realizării regenerării naturale, al diminuării prejudiciilor semintişului, al protecției arborilor care rămân pe picior și al protecției solului.

Tratamentul tăierilor în crâng


Tratamentul tăierilor în crâng se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil, de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârșitul acesteia.

Acest tratament s-a adoptat pentru arboretele de salcâm și zăvoaiele de plop și salcie cu o structură și o stare de vegetație bună în care se poate conta pe obținerea unei regenerări optime din lăstari și drajoni astfel încât costurile de instalare a unei noi generații arborescente să fie minime. În cadrul acestui tratament suprafața maximă a parchetelor va fi limitată la 3 ha, iar alăturarea acestora se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv a suprafețelor tăiate anterior. Parchetele vor fi dispersate în funcție de starea arboretelor, respectiv de urgența de regenerare, avându-se în vedere necesitatea realizării țelurilor de protecție și a celor economice. Forma și orientarea parchetelor vor ține seama de configurația terenului, precum și de intensitatea unor factori de risc ecologic (eroziune, ș.a.).

Tăierea arborilor se face cât mai aproape de suprafața solului sau în funcție de înălțimea apelor de inundație, urmând ca regenerarea arboretului să se realizeze, în principal, prin lăstari și drajoni. Pentru obținerea regenerării din drajoni, prin amenajament s-au propus și lucrări de ajutorarea regenerării naturale (stimularea drajonării) și împăduriri.

Tratamentul va fi însoțit de lucrări de ajutorare a regenerării naturale, respectiv de provocarea drajonării, și, acolo unde este necesar, de lucrări de împădurire sau completări în golurile neregenerate.

În amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Corabia, U.P. I-VI, acest tratament se aplică pe o suprafață de 104,54 ha, aflată în ariile naturale protejate, (U.P. I - 22,07 ha, U.P. II - 14,96 ha, U.P. III - 44,24 ha și U.P. VI - 23,27 ha).



Tratamentul tăierilor rase de refacere (la PLZ și SA) sau de substituire (pe max. 3 ha)

Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere.

Tratamentul tăierilor rase se va aplica pentru arboretele de plop euramerici și sălcii selecționate, și în arboretele necorespunzătoare stațional. Aceste tăieri vor fi urmate de lucrări de reîmpădurire și lucrări de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Suprafața parchetelor de exploatare nu va depăși 3,0 ha, iar forma și orientarea acestora vor ține seama de configurația terenului, de obiectivele care au stat la baza constituirii ariei protejate și de natura și intensitatea acțiunii unor factori de risc ecologic (inundații, eroziune de suprafață sau adâncime etc.). Amplasarea unui nou parchet alăturat se va aproba numai după constituirea masivului în parchetul anterior exploatat, chiar dacă prin aceasta nu se pot asigura recolte anuale constante și continue de masă lemnoasă.

Regenerarea suprafețelor se va face în cea mai mare parte pe cale artificială, prin lucrări de împădurire ce se vor executa imediat după exploatarea și curățarea parchetelor.

În cazul arboretelor de plop euramerici și sălcii selecționate, trecerea la speciile autohtone se va realiza treptat, într-o perioadă lungă de timp, în funcție de condițiile staționale și de țelurile urmărite.

În cadrul U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, acest tratament se aplică pe o suprafață de 365,92 ha, din care 359,24 ha se află în ariile naturale protejate, (U.P. I - 37,16 ha, U.P. II - 97,87 ha, U.P. III - 101,38 ha și U.P. VI - 129,51 ha).

Cu privire la modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

- doborârea arborilor și colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească arborii remanenti și să nu se distrugă porțiunile cu semințis deja instalat;
- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna, pe zăpadă, pentru a nu se vătăma semințisul existent, solul și anumite specii cu valoare conservativă ridicată;
- parchetele se vor curăța corespunzător de resturile de exploatare;
- rețeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată (eficiență maximă cu prejudicii minime).

Indiferent de tratamentul aplicat, la recoltarea masei lemnoase din produse principale, vor fi respectate toate regulile silvice cuprinse în normele tehnice în vigoare și restricțiile impuse de existența în cadrul fondului forestier al Ocolului Silvic Corabia a siturilor de importanță comunitară.

Tăierile de produse principale (suprafețe și volume) în pădurile Ocolului Silvic Corabia (U.P. I-VI)

U.P.	Tratament	Suprafața de parcurs (ha)		Volum de extras (mc)		Posibilitatea anuală pe specii (mc)								
		Totală	Anuală	Total	Anual	PLZ	SA	FRB	PLA	PLN	ULC	DD	ULV	DT
I	Tăieri rase la PLZ și SA	37,16	7,43	13002	2600	2296	16	168	-	-	10	30	-	80
	Tăieri în crâng	22,07	4,41	9672	1934	-	1256	11	51	480	95	6	-	35
	Total	59,23	11,84	22674	4534	2296	1272	179	51	480	105	36	-	115
II	Tăieri rase la PLZ și SA	97,87	19,57	34352	6870	4942	1315	61	78	95	-	163	-	216
	Tăieri în crâng	24,23	4,85	7793	1559	127	914	-	223	211	-	26	-	58
	Total	122,10	24,42	42145	8429	5069	2229	61	301	306	-	189	-	274
III	Tăieri rase la SA și PLZ	101,38	20,28	45186	9037	7301	750	29	134	55	145	150	-	473
	Tăieri în crâng	44,24	8,85	13785	2757	372	1140	74	967	66	41	3	-	94
	Total	145,62	29,13	58971	11794	7673	1890	103	1101	121	186	153	-	567
VI	Tăieri rase la PLZ și SA	129,51	25,90	46677	9335	8074	911	13	65	77	46	86	15	48
	Tăieri în crâng	23,27	4,65	9265	1853	-	326	293	154	1000	-	27	14	39
	Total	152,78	30,55	55942	11188	8074	1237	306	219	1077	46	113	29	87
Total	Tăieri rase la PLZ și SA	365,92	73,18	139217	27842	22613	2992	271	277	227	201	429	15	817
	Tăieri în crâng	113,81	22,76	40515	8103	499	3636	378	1395	1757	136	62	14	226
	Total	479,73	95,94	179732	35945	23112	6628	649	1672	1984	337	491	29	1043

2.3. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și împădurire

Lucrările de regenerare, ajutorarea regenerării și împăduriri - concretizate în planurile de împădurire pentru fiecare unitate de producție în parte - urmăresc introducerea imediată în producție a terenurilor goale de împădurit, a terenurilor incomplet regenerate pe cale naturală, folosind în acest scop specii forestiere dintre cele mai indicate din punct de vedere economic și ecologic, ținând cont, în același timp și de experiența locală.

Alegerea speciilor folosite la lucrările de împădurire s-a făcut ținându-se seama de tipul natural fundamental de pădure, tipul de stațiune, de cerințele ecologice ale speciilor, precum și de experiența locală.

Împăduririle vor fi urmate obligatoriu de lucrări de îngrijire a culturilor tinere, ori de câte ori este necesar, până la închiderea stării de masiv.

Categorია de lucrări		Repartiția suprafețelor pe U.P. (ha)						
Simbol	Denumirea	I	II	III	IV	V	VI	TOTAL
A.	LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE	3,95	4,33	14,79	68,78	2,52	34,55	128,92
A.1.	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale	3,95	4,33	14,79	63,53	2,52	34,55	123,67
A.1.4.	Mobilizarea solului	-	-	2,74	11,68	-	-	14,42
A.1.5.	Extragerea subarboretului	-	-	1,94	13,50	-	-	15,44
A.1.7.	Provocarea drajonării la arboretele de salcâm, plop indigeni și zăvoaie de sălcii	3,95	4,33	10,11	38,35	2,52	34,55	93,81
A.2.	Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	-	-	-	5,25	-	-	5,25
A.2.1.	Receperea semințișurilor sau a tinereturilor vătămate	-	-	-	1,75	-	-	1,75
A.2.2.	Descopelșirea semințișurilor	-	-	-	3,50	-	-	3,50
B.	LUCRĂRI DE REGENERARE	57,93	108,25	149,54	3,55	10,01	227,98	557,28
B.1.	Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier	18,49	7,15	31,12	2,60	2,94	49,45	111,75
B.1.2.	Împăduriri în terenuri degradate	-	-	-	-	2,68	1,16	3,84
B.1.3.	Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamități naturale (incendii, doborâturi de vânt sau zăpadă, uscare, etc. și alte cauze)	1,49	4,85	-	2,60	0,26	8,21	17,41
B.1.4.	Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate	17,00	2,30	31,12	-	-	40,08	90,50
B.2.	Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare	38,77	101,10	118,42	0,95	6,59	177,99	443,82
B.2.5.	Împăduriri după tăieri de conservare	-	-	6,18	0,95	6,59	46,46	60,18
B.2.6.	Împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng	1,61	3,23	10,86	-	-	2,02	17,72
B.2.7.	Împăduriri după tăieri rase la PLZ și SA	37,16	97,87	101,38	-	-	129,51	365,92
B.3.	Împăduriri în suprafețe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare	0,67	-	-	-	0,48	0,54	1,69
B.3.4.	Împăduriri pentru ameliorarea compoziției și consistenței (după reconstrucție ecologică)	0,67	-	-	-	0,48	0,54	1,69
C.	COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV	23,68	44,60	60,38	2,64	9,90	80,10	221,3
C.1.	Completări în arborete tinere existente	12,09	22,95	30,47	1,93	7,90	34,50	109,84
C.2.	Completări în arborete tinere nou create (20%)	11,59	21,65	29,91	0,71	2,00	45,60	111,46
D.	ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE	277,15	526,74	715,80	30,78	88,31	1963,35	2602,13
D.1.	Îngrijirea culturilor tinere existente	89,45	176,01	231,28	19,28	55,89	224,69	796,6
D.2.	Îngrijirea culturilor tinere nou create	187,70	350,73	484,52	11,50	32,42	738,66	1805,53



2.4. Lucrările speciale de conservare

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmărește menținerea și îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea continuă a exercitării de către acestea a funcțiilor de protecție ce le-au fost atribuite.

Prin tăieri de conservare se recoltează masă lemnoasă provenită din arboretele încadrate în tipul al II-lea de categorii funcționale (T.II) din U.G. „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită și U.G. „K” - materiale de bază - surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice, rezultată în urma aplicării de tăieri de regenerare (de conservare).

Lucrările de conservare cuprind următoarele intervenții:

- lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor (în cele tinere) care urmăresc realizarea unei compoziții optime a arboretelor și obținerea unei stări fitosanitare bune și a unei structuri pe verticală corespunzătoare a pădurilor;
- lucrări de împădurire pentru îmbunătățirea compoziției și a consistenței în arboretele cu consistența sub 0,7;
- tăierile de conservare și tăierile de igienă care se vor executa în arboretele mature cu scopul de a păstra nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea funcțiilor de protecție. Ameliorarea și urmărirea procesului de regenerare naturală se va realiza prin îngrijirea semințișurilor existente, mobilizarea solului în anii de fructificație, stimularea drajonării la arboretele de salcâm, etc.

În cadrul fondului forestier al ocolului Silvic Corabia, U.P. I-VI,, tăierile de conservare se aplică, pe o suprafață de 219,34 ha (4% din suprafața luată în studiu) (U.P. III - 13,72 ha, U.P. IV - 107,97 ha, U.P. V - 10,28 ha și U.P. VI - 87,37 ha).

Suprafața de parcurs cu lucrări de conservare și volumul de extras total, anual:

U.P.	Tip funcțional	Suprafața de parcurs (ha)		Volumul de extras (mc)		Volumul anual de recoltat pe specii (mc)											
		Totală	Anuală	Total	Anual	ST	STB	PLZ	FRB	PLN	PLA	CS	SC	DD	GL	DT	DM
III	II	13,72	2,74	224	45	22	-	8	6	9	-	-	-	-	-	-	-
IV		107,97	21,59	5785	1157	-	355	37	-	-	-	-	765	-	-	-	-
V		10,28	2,06	2069	414	-	-	322	-	-	5	12	33	-	-	8	34
VI		87,37	17,48	4731	947	-	-	237	1	31	109	-	515	29	14	1	10
TOTAL	-	219,34	43,87	12809	2563	22	355	604	7	40	114	12	1313	29	14	9	44

Analiza lucrărilor silvice propuse prin amenajament a evidențiat următoarele:

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu duce la reducerea suprafețelor de habitat identificate prin planurile de management, obiectivele de conservare sau formularele standard ale siturilor Natura 2000, acestea având un impact nesemnificativ asupra habitatelor. Amenajamentul nu prevede construirea de noi drumuri forestiere.

Impactul rezidual este minim, acesta fiind datorat modificării microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită modificărilor structurilor orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului), care se va reface în zonă, în condițiile succesiunii normale.

În vecinătatea fondului forestier, se desfășoară în general activități agricole și pastorale, de mică anvergură, în folosul comunităților locale, care nu interferează cu activitățile de gestionare a fondului forestier.

Ocoalele silvice limitrofe teritoriului Ocolului Silvic Corabia sunt: Ocolul Silvic Caracal, Ocolul Silvic Dăbuleni și Ocolul Silvic Turnu Măgurele. Acestea nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat decât în cazul unor lucrări desfășurate simultan în unități amenajistice învecinate, ceea ce este foarte puțin probabil deoarece teritoriile acestor ocoale silvice sunt fie dispuse de-a lungul cursului Dunărea, fie separate prin limite artificiale (drumuri județene, drumuri naționale, drumuri comunale, drumuri de pământ, canale de irigație), limite evidente naturale (râul Olt, văi) sau de terenuri cu alte destinații (poieni, pășuni, terenuri agricole).

De asemenea, fondul forestier proprietate publică a statului, în unele cazuri se învecinează cu fond forestier proprietate privată, iar în cazul în care acesta are amenajament silvic, se gestionează după aceleași principii. Printr-o bună colaborare și comunicare între ocoalele silvice învecinate (occoalele

respective fac parte din structura RNP - Romsilva) și o bună colaborarea cu ocoalele silvice de regim care pot asigura serviciile silvice pentru pădurile private, cu planificarea corespunzătoare a lucrărilor din zonele limitrofe cu alte structuri de administrare silvică, se pot evita situații care ar putea să ducă la o cumulare a efectelor potențial negative.

3. Obiectivele de protecție a mediului

Obiectivele de protecție a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Corabia U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț sunt:

- protecția fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecție a mediului al amenajamentului studiat;
- protecția calității aerului, în special în zonele locuite;
- protecția calității solului, pentru toate categoriile de folosință, în special pentru terenurile cu vegetație forestieră;
- protecția calității apelor de suprafață și freatice;
- protecția habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică.

În conformitate cu cerințele social-economice, ecologice și informaționale, amenajamentele U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț îmbină strategia ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societății. Cea mai importantă direcție în care s-a acționat o constituie creșterea protecției mediului înconjurător, creșterea calității factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră și faună) și ridicarea calității vieții individuale și sociale a locuitorilor din zonă. Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentele U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, evaluate în cadrul Raportului de mediu, vor fi respectate obiectivele de protecție a mediului de mai sus.

Ținând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum și de impactul produs la execuția lor, se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului.

Ele nu influențează biodiversitatea, solul, aerul și climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire și combatere a poluării. De asemenea, nici comunitățile locale (zonele locuite) nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea și conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor, ș.a..

II. Avizul se emite cu următoarele măsuri și condiții:

1. Măsuri generale de prevenire, evitare și reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Pentru conservarea habitatelor, speciilor de floră și faună și protecția mediului, se va avea în vedere aplicarea următoarelor măsuri generale:

- respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- întreținerea și repararea utilajelor din dotare se va realiza în ateliere mecanice specializate;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile pâraielor;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- în perioadele de îngheț/dezgheț cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre;
- arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
- arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos-apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita, pe cât posibil, distrugerea sau vătămarea puieților, respectiv pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;

- la tăierile cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semînțîș, respectiv scosul lemnului se face prin tîrîre pe zăpadă și prin semitîrîre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos-apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strîng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semînțîș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încît înălțimea cioatei măsurată în amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semînțîș, iar arbori folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scos-apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- instruirea personalului de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor impuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată;
- se vor lua toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, iar în caz de incendiu se va interveni la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;
- instruirea personalului implicat în lucrări silvice cu privire la prevenirea și combaterea poluărilor accidentale (carburanți, uleiuri, deșeuri menajere), menținerea zgomotului în limitele legale, prevenirea și stingerea incendiilor și a altor situații de urgență care pot să apară în timpul tăierilor de regenerare sau a celor de întreținere și conducere a pădurii.
- utilizarea pe cât posibil a infrastructurii existente (drumuri, drumuri tehnologice, poduri), deoarece trebuie evitată crearea de noi drumuri de acces dacă nu este neapărat nevoie, deci se recomandă parcurgerea traseelor deja existente și evitarea manevrelor inutile;
- folosirea de lubrifianți ce conțin valori mai scăzute cu 3% HAP (hidrocarburi aromatice policiclice) și care sunt clasificate ca nepericuloase pentru mediu, securitatea și sănătatea populației;
- interzicerea accesului în perimetrul pădurilor din Ocolul Silvic Corabia a animalelor de companie odată cu echipele de lucru sau la punctele de lucru (câini, pisici, etc., potențial purtătoare de boli).

La realizarea lucrărilor silvice, fie că este vorba de tăieri de regenerare, fie de lucrări de întreținere și de conducere a pădurii, trebuie să se țină cont de perioadele de reproducere, mai ales pentru păsări și mamifere, astfel încît cea mai mare parte a lucrărilor să fie efectuate în afara acestor perioade în care speciile sunt mai sensibile la factori externi perturbatori, iar în situația realizării unor lucrări, să se acorde o atenție sporită măsurilor de protecție stabilite atât prin Raportul de mediu și Studiul de evaluare adecvată, cât și alte reglementări (decizii/note ANANP, Plan management, etc.).

De perioada de reproducere a speciilor mai sensibile la factori externi potențial perturbatori se va ține cont și la realizarea calendarului cu perioadele în care este de dorit să nu se desfășoare lucrări de anvergură în fondul forestier.

1.2. Măsură pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafața care face obiectul amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Corabia

În vederea prevenirii/reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar și pentru păstrarea și ameliorarea biodiversității se vor avea în vedere următoarele măsuri:

• Pentru ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor

Măsură de conservare pentru habitatul 9110* - *Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus*:

- aplicarea cu precădere a regimului de codru, bazat pe regenerarea din sămânță la vârste mari. regimul crângului, bazat pe regenerarea vegetativă - lăstari, drajoni, și conducerea arboretelor respective la vârste relativ reduse se aplică numai în cazuri speciale; se vor trata în continuare în crâng salcâmetele din stațiuni corespunzătoare și unele culturi silvice cu caracter special;
- adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală, capabilă să contribuie în cea mai mare măsură la promovarea speciilor autohtone valoroase;
- o atenție deosebită se va acorda conservării și ameliorării biodiversității habitatelor forestiere, ca o componentă de bază a gestionării durabile a pădurilor;
- corelarea tehnologiilor de exploatare cu tehnicile de aplicare a normelor de gospodărire în scopul realizării de regenerări viabile și funcționale, al diminuării prejudicierii semințișurilor și arborilor care rămân pe picior și a solului;
- menținerea a minim 1 arbore uscat de talie mare la hectar (habitat 9110*);
- reducerea plantațiilor silvice, pentru a favoriza refacerea habitatului 9110*;
- reducerea plantațiilor cu specii alohtone (în special salcâm);
- acțiuni clare de protejare/ajutorare a regenerării naturale a speciilor edificatoare de stejari în competiția cu salcâmul invadant și pătura erbacee;
- în plantațiile tinere trebuie reluate lucrările de îngrijire pentru promovarea stejarului brumăriu existând tendința ca acesta să fie eliminat natural de celelalte specii introduse;
- conservarea suprafețelor ocupate de habitatul 9110* și eventual extinderea acestor suprafețe se poate realiza prin favorizarea expansiunii naturale a habitatului și/sau prin plantații silvice care să respecte structura specifică acestui tip de habitat.

• Pentru ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele

Măsură cu caracter general pentru conservarea habitatului 92A0 - *Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba*:

- se vor analiza solicitările de aprobare/avizare de investiții care se amplasează în fondul forestier și care pot determina reducerea suprafețelor ocupate de tipul de habitat, fragmentarea acestuia, prin prisma reglementărilor legale și a evaluării impactului produs asupra mediului;
- creșterea suprafeței ocupată de tipul de habitat prin măsuri de reconstrucție ecologică a unor zone de habitat aflate în prezent în stare nefavorabilă de conservare, prin fundamentarea de studii pedotașionale, care să certifice aceste zone;
- asigurarea pazei fondului forestier pentru prevenirea tăierilor în delict, a incendiilor, precum și a altor factori care pot degrada sau distruge habitatul forestier;
- controlul și interzicerea arderii vegetației din vecinătatea habitatului;
- se va evita construirea de noi drumuri prin habitat;
- optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: compoziție specifică, eliminarea speciilor alohtone, menținerea consistenței optime, a etajelor de vegetație specifice habitatului;
- se vor executa lucrări de favorizare a instalării regenerărilor naturale - tăiere subarboret și semințișuri neutilizabile, curățirea zonei de regenerare etc., precum și lucrări pentru asigurarea dezvoltării regenerării - descopleșirea de specii ierboase și lemnoase concurente, îndepărtare preexistenți, etc;
- păstrarea unei consistențe ridicate a arboretelor; se va evita ca lucrările silviculturale să fie executate cu intensitate mare;
- se va acorda atenție pentru regenerarea în mod corespunzător a golurilor create în arboret din cauze naturale (doborâturi cauzate de vânt, zăpadă, uscare datorită stagnării îndelungate a apei, atacuri ale dăunătorilor, etc.);
- la efectuarea lucrărilor silvotehnice, se vor desfășura activități de monitorizare și control de către factorii abilitați pentru evitarea deteriorării structurii/compoziției solului, evitarea afectării arborilor rămași pe picior, respectarea epocilor și termenelor de recoltare, respectarea traseelor de colectare etc.;
- păstrarea lemnului uscat/mort în cantitate de 5-10 arbori/ha (habitatul 92A0);

- menținerea diversității în privința vârstei și stării arborilor;
- menținerea unei structuri forestiere mozaicate;
- amplasarea de panouri de avertizare privind respectarea regulilor generale de vizitare, acces, în special în suprafețele angrenate cu lucrări;
- accesul turiștilor este permis numai pe traseele marcate, solitar sau în grupuri organizate; turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării ariei, acestea urmând a fi depozitate doar în locuri special amenajate pentru colectare;
- se interzice pășunatul în fondul forestier, în special în zonele cu regenerări tinere, în porțiuni ale arboretelor mature cu regenerare sau unde se urmărește instalarea acesteia);
- se interzice abandonarea în arealul sitului a deșeurilor și deversarea de reziduuri.

• **Pentru ROSAC0045 Coridorul Jiului**

Măsuri cu caracter general pentru conservarea habitatelor:

- evaluarea periodică a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar prin monitorizarea acestora;
- promovarea regenerărilor naturale în habitatele forestiere;
- limitarea tăierilor în habitatele forestiere;
- interzicerea accesului turmelor de animale în habitatele forestiere;
- controlul și limitarea folosirii de substanțe chimice, îngrășăminte chimice;
- identificarea surselor de ape uzate și interzicerea deversării apelor uzate și a agenților poluanți în habitatele acvatice;
- limitare intervențiilor asupra habitatelor umede prin activități de desecare, drenare și altele asemenea;
- controlul și interzicerea arderii vegetației;
- controlul și interzicerea depozitării deșeurilor în habitatele de interes comunitar;
- managementul rețelei hidrografice astfel încât să fie asigurate condițiile necesare conservării habitatelor
- menținerea habitatelor forestiere cel puțin la suprafețele actuale;
- menținerea habitatelor învecinate celor forestiere cu scopul menținerii aspectului mozaicat natural;
- menținerea unor zone reprezentative, cu păduri mai bătrâne, cât mai apropiate ca structură și funcții de pădurile fără intervenții antropice sau cu intervenții minime;
- limitarea amenajării de drumuri forestiere în habitatele forestiere;
- păstrarea lemnului uscat/mort în cantitate de 5-10 arbori/ha; aceștia trebuie să fie din toate speciile lemnoase existente în pădure, de vârste diferite, cu grad diferit de degradare, arbori singurari sau în grupuri amenajate;
- respectarea interdicțiilor de exploatare a habitatelor forestiere aluviale, evitarea tăierilor pe văile umede care conservă specii importante de nevertebrate, amfibieni și reptile, evitarea oricăror lucrări în imediata apropiere a râurilor și pâraielor, inclusiv a traversării apelor cu utilaje de orice fel.

Măsuri specifice pentru habitatul 92A0 - Păduri galerii (zăvoaie) cu *Salix alba* și *Populus alba*:

- controlul și limitarea defrișărilor și a tăierilor ilegale de arbori;
- interzicerea pășunatului în habitat și limitarea tranzitului animalelor domestice;
- monitorizarea, controlul și îndepărtarea speciilor invazive (*Acer negundo*, *Amorpha fruticosa*, *Ailanthus glandulosus*);
- controlul plantărilor pentru a nu afecta structura habitatului;
- controlul și interzicerea arderii vegetației din vecinătatea habitatului;
- interzicerea și controlul eventualelor depozități de deșeuri în cadrul habitatului;
- controlul și limitarea carierelor și extragerii de agregate minerale care pot afecta negativ habitatul;
- reconstrucția ecologică a malurilor degradate, folosind speciile edificatoare ale habitatului.

• **Pentru ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu**

Măsuri pentru conservarea habitatului 92A0 - Zăvoaie cu *Salix alba* și *Populus alba*:

- interzicerea utilizării la plantare de specii alohtone și specii invazive (salcâm, amorfă, oțetar, arțar american, glădiță, etc) în arealul habitatului;
- lucrările de regenerare a arboretelor existente se vor face prin adoptarea compozițiilor de regenerare corespunzătoare tipurilor naturale de pădure;
- interzicerea regenerării arboretelor cuprinse în sit cu specii alohtone habitatelor naturale;
- interzicerea arderii resturilor vegetale din fondul forestier sau de pe terenurile limitrofe habitatului;

- interzicerea desecării/drenării suprafețelor ocupate de solurile de tipul lăcoviștilor, aluviosolurilor, protisolurilor și plantarea acestora cu specii caracteristice, în scopul creșterii suprafeței habitatului;
- promovarea în compozițiile de regenerare a speciilor edificatoare pentru acest habitat: salcie albă, plop alb, plop negru;
- interzicerea abandonării deșeurilor și deversarea de produse care pot deteriora habitatul;
- substituirea arboretelor care au în compoziție oțetarul (*Ailanthus altissima*) cu arborete din specii autohtone caracteristice habitatului natural;
- stoparea extinderii speciei oțetar (*Ailanthus altissima*) prin aplicarea sistematică de acțiuni mecanice;
- interzicerea schimbării modului de utilizare a terenului din pajiște în teren arabil.

1.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere

În scopul protejării și conservării populațiilor de mamifere se vor lua următoarele măsuri:

• Pentru ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor

Măsuri de conservare pentru specia de mamifere *Lepus europaeus* (iepurele de câmp):

- controlarea populației de câini și pisici domestice;
- păstrarea unor zone de tufărișuri și pajiști suficiente ca dimensiuni, pentru asigurarea stării favorabile de conservare a speciei;
- realizarea de acțiuni de conștientizare a localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea sitului.

• Pentru ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele

Măsuri pentru conservarea speciei *Lutra lutra* (vidra):

- plantarea de pâlcuri de arbori pe malul ecosistemelor acvatice (râuri, pârauri);
- selecția speciilor ce urmează a fi plantate va avea în vedere tipurile de habitat ripariene utilizate de vidră;
- interzicerea distrugerii, arderii și tăierii vegetației ierboase și lemnoase ripariene din interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de specie; vegetația ierboasă și lemnoasă situate în apropierea corpurilor de apă este foarte importantă pentru supraviețuirea speciei, deoarece vegetația ripariană reprezintă zonă de adăpost și de hrănire pentru specie;
- interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de această specie; substanțele chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole și forestiere pot avea un impact negativ major asupra speciei *Lutra lutra*, deoarece acesta este un prădător de top, astfel aceste substanțe chimice se pot bioacumula în organismul vidrei, cauzându-i probleme de sănătate sau chiar și decesul;
- delimitarea zonelor de excludere (o bandă de 200 m) de la activități de exploatare forestieră, în jurul viziunilor de vidră și a siturilor de odihnă;
- controlul și monitorizarea atentă a construcțiilor de obiective de infrastructură care pot duce la fragmentarea habitatului speciei;
- interzicerea tăierii arborilor de pe malul apelor; excepții sunt permise doar în cazul activităților de reconstrucție ecologică a habitatelor, realizate cu acordul scris și avizul administratorilor sitului;
- nu se vor transporta lemne prin târâre provenite din exploatarea forestieră, în albia minoră sau pe maluri;
- nu se vor stabili depozite temporare de lemne provenite din exploatare și nu se vor abandona în albia râurilor crengi provenite din activitatea de exploatare forestieră sau alte materiale provenite din utilaje de exploatare sau accesorii;
- interzicerea lucrărilor de regularizare a malurilor sau a altor lucrări hidrotehnice, care modifică cursurile de apă;
- nu se va circula cu vehicule de orice tip în albia cursurilor de apă și a altor zone umede din sit;
- nu se vor depozita deșeuri pe malurile zonelor umede.

Măsuri pentru conservarea speciei *Spermophilus citellus* (popândău):

- limitarea poluării fonice;
- gestionarea rațională a bazei trofice reprezentate de semințe, rădăcini, boabe de cereale; această bază trofică trebuie îmbunătățită astfel încât să fie stimulată creșterea populației de popândău în aria naturală protejată;
- limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuști, orbirea animalelor cu lumina pe timp de noapte etc;
- interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea habitatelor utilizate de *Spermophilus citellus*;

- reducerea numărului câinilor hoinari și pisicilor hoinare;
- interzicerea deteriorării și/sau distrugerii galeriilor;
- interzicerea incendierii materialului vegetal pe câmp și pajiști;
- interzicerea realizării de noi construcții la o distanță de minim 100 de metri față de galeriile de popândău;
- controlul și monitorizarea atentă a managementului deșeurilor industriale și menajere.

• **Pentru ROSAC0045 Coridorul Jiului**

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciilor de mamifere:

- limitarea și controlul activităților antropice în zona habitatului specific al speciilor de mamifere de interes comunitar prezente în sit;
- reglementarea perioadei în care se permite pășunatul și controlul acestuia;
- combaterea activităților de braconaj;
- limitarea și controlul folosirii substanțelor chimice pe terenurile arabile din interiorul și proximitatea sitului - până la o distanță de 200 m de limita acestuia;
- inițierea unor activități de conștientizare a populației locale asupra necesității unui management eficient al deșeurilor în zonele adiacente habitatelor populate de mamiferele de interes comunitar.

• **Pentru ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu**

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciei de mamifere *Spermophilus citellus*:

- realizarea unei zone tampon în jurul limitelor sitului în care să se practice agricultură ecologică, fără pesticide și fertilizanți chimici;
- refacerea habitatelor de pajiște naturală pe terenurile cultivate;
- realizarea de lucrări de refacere ecologică (însămânțare, eliminare specii, etc) a pajiștilor, pe baza studiilor, cu referință strictă la necesitățile de habitat a speciei;
- controlul extinderii speciilor de arbori și arbuști, înlocuirea plantațiilor de specii alohtone și invazive cu pajiști naturale, prin lucrări de restaurare ecologică;
- refacerea habitatelor de pajiște naturală pe terenurile afectate de exploatare a nisipului și a pietrișului;
- interzicerea depozitării gunoierului de la fermele de pe suprafața sitului;
- refacerea calității habitatului prin permiterea fertilizării doar cu fertilizanți organici, gunoi de grajd compostat, prin prisma necesității popândăului;
- menținerea unui număr optim de erbivore care să pășuneze controlat suprafața;
- reducerea și controlul numărului de carnivore domestice de pe suprafața sitului.

• **Pentru ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele**

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciilor de mamifere:

- prevenirea incendierilor de stuf și papură în sit;
- reducerea presiunii prin pășunat între începutul lunii aprilie și jumătatea lunii mai în zonele unde a semnalată specia *Spermophilus citellus*.

1.4. Măsuri pentru prevenirea/evitarea/reducerea impactului asupra speciilor de păsări

Pentru speciile de păsări de interes comunitar, următoarele măsuri trebuie respectate vis-a-vis de procesul de exploatare a masei lemnoase, de conținutul actelor de reglementare:

• **Pentru ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre**

- menținerea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă pentru pădurile de foioase, conform normelor silvice;
- stabilirea suprafețelor de zone tampon, cu rază de 100 m - 200 m, în jurul cuiburilor și reglementarea activităților forestiere în această zonă, în perioada de cuibărit (15 martie - 15 august), în vederea asigurării condițiilor necesare reproducerii cu succes a speciilor de răpitoare;
- menținerea diversității în privința vârstei și stării arborilor pentru asigurarea condițiilor specifice de habitat pentru speciile de ciocănitori;
- în vederea menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de ciocănitori vor fi menținuți 2-4 arbori morți doborâți/căzuți din motive naturale/ha și 4-8 arbori morți pe picior din categoria escarilor, arborilor groși, scorburoși, parțial uscați, în funcție de particularitățile fiecărui suprafețe de fond forestier în parte;
- vor fi permise degajările și curățirile realizate cu ajutorul moto-uneltelor specializate sau altor mijloace cu condiția să se respecte măsurile referitoare la păstrarea structurii stratificate a arboretelor; degajările chimice sunt interzise;



- menținerea elementelor de peisaj - arbori solitari, tufișuri, margini înierbate - pe pajiști și terenuri arabile; arborii solitari, vegetația arbustivă și marginile înierbate dintre parcelele de teren arabil sau de pe marginile drumurilor locale, reprezintă habitatele preferate pentru cuibărit și hrănire pentru unele specii de păsări; pentru a menține aceste suprafețe de interes conservativ se va interzice tăierea arborilor izolați sau a pâlcurilor de arbori situați pe pajiști, pășuni, teren cultivabil sau la marginea parcelelor de teren agricol;
- menținerea aliniamentelor de arbori de-a lungul drumurilor;
- asigurarea suporturilor pentru cuiburile de barză albă situate în localitățile din vecinătatea ariei naturale protejate;
- crearea de platforme de uscare pentru cormorani;
- stabilirea unei zone de liniște/adăpost pentru speciile de păsări și delimitarea acesteia prin plantarea de alinamente de salcie albă (*Salix alba*), plop alb (*Populus alba*) sau alte specii autohtone pe o suprafață totală de minim 20 hectare;
- limitarea/controlul activităților pastorale, piscicole și forestiere în zona de liniște, în perioada de cuibărit, pentru protecția speciilor de răpitoare diurne și speciilor acvatice coloniale.

• **Pentru ROSPA0106 Valea Oltului Inferior**

Măsuri pentru menținerea stării favorabile a speciilor de păsări:

- monitorizarea schimbării folosinței terenurilor;
- menținerea insulelor din interiorul acumulărilor ca habitate propice de cuibărit, cu respectarea regulamentelor de exploatare aferente acumulărilor respective;
- amplasarea de structuri artificiale pentru îmbunătățirea condițiilor de cuibărit din sit;
- limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în păduri prin practici forestiere;
- menținerea și/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condițiilor de cuibărit pentru specia *Coracias garrulus* (dumbrăveancă);
- menținerea vegetației palustre în contracanală în perioada aprilie-august pentru asigurarea habitatului de cuibărit pentru specia *Ixobrychus minutus* (stârc pitic);
- reducerea presiunii prin pășunat între începutul lunii aprilie și jumătatea lunii mai în zonele de cuibărit ale speciei *Burhinus oedipnemos* (pasărea ogorului);
- prevenirea incendiilor de stuf și papură în sit;
- menținerea calității habitatului de hrănire pentru specia *Coracias garrulus*;
- reducerea deranjului locurilor de înnoptare pentru *Ardea alba* (egretă mare) și *Phalacrocorax pygmeus* (cormăran mic);
- interzicerea accesului bărcilor în coada lacurilor;
- prevenirea accesului în sau în apropierea coloniilor de stârci, în perioada martie-august.

• **Pentru ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni**

Măsuri specifice menținerii stării favorabile a speciilor de păsări:

- menținerea tuturor arborilor seculari din genul *Quercus*;
- menținerea unui procent de minim 5% dintre arborii parțial uscați, bătrâni sau ruți - inclusiv crengi căzute la pământ.;
- interzicerea reîmpăduririlor și a completărilor cu specii străine - alohtone, necaracteristice tipului natural fundamental de pădure;
- utilizarea în lucrările de împădurire de specii adecvate stațiunii, conform tipului natural fundamental de pădure;
- interzicerea exploatărilor forestiere fără replantare; exploatățile forestiere se vor face numai cu acordul custodelui;
- interzicerea pășunatului în pădure; regenerarea naturală poate fi întârziată sau perturbată de practicile de pășunat; în plus, specia *Caprimulgus europaeus* (păpăludă) cuibărește în pădure pe sol, iar pășunatul în aceste zone poate avea ca efect distrugerea cuiburilor cu ponte și/sau pui.
- interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor protejate de păsări, cu excepția celei avizate în scop științific;
- menținerea unui nivel relativ constant al apei în toate canalele pe toata durata sezonului de reproducere al păsărilor, adică în perioada mai-iulie.
- interzicerea/limitarea poluării fonice asociate cu pescuitul de agrement;
- interzicerea vânătoriei pe perioada de reproducere mai-iulie.
- limitarea utilizării produselor biocide, hormoni și substanțe chimice;



- menținerea în sit a elementelor structurale de peisaj - arbori solitari, pâlcuri de arbori și arbuști de la marginea terenurilor agricole;
- menținerea în sit a arbuștilor maturi izolați de *Crataegus monogyna* (păducel), *Prunus spinosa* (porumbăr) și *Rosa canina* (măceș) și/sau a pâlcurilor de arbuști cu scopul asigurării condițiilor optime de cuibărire;
- interzicerea incendierii miriștilor în intervalul 1 aprilie - 1 octombrie;
- interzicerea/limitarea schimbării modului de utilizare a terenurilor.

1.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile

În scopul protejării și conservării speciilor de amfibieni și reptile se vor respecta următoarele măsuri:

• Pentru ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor

Măsuri de conservare pentru speciile de amfibieni și reptile *Pelobates fuscus* (broască de pământ), *Rana dalmatina* (broască roșie de pădure), *Pseudepidalea viridis* (broască râioasă verde) și *Hyla arborea* (brotăcel)

- asigurarea calității apelor stagnante permanente sau temporare;
- realizarea de acțiuni de conștientizare a localnicilor - mai ales a copiilor, din vecinătatea sitului.

• Pentru ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele


Măsuri care trebuie respectate pentru conservarea speciilor de amfibieni de interes comunitar - specia *Bombina bombina* (buhai de baltă cu burtă roșie):

- monitorizarea calității habitatelor acvatice utilizate de această specie;
- protecția habitatelor acvatice naturale folosite pentru reproducerea acestei specii;
- se interzice desecarea sau drenarea habitatelor acvatice;
- activitățile de exploatare forestieră - tăiere, scos-apropiat, transport și depozitare a masei lemnoase, se vor desfășura astfel încât să fie evitate orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni;
- se interzice degradarea sub orice formă a habitatelor acvatice în care se identifică prezența speciei;
- se vor interzice orice activități de deversare a substanțelor poluante sau depozitare a deșeurilor de orice natură în habitatele acvatice sau în apropierea acestora;
- se interzice folosirea ierbicidelor, pesticidelor, amendamentelor, a îngrășămintelor chimice sau substanțelor de protecție a plantelor, în zonele în care au fost identificate speciile de interes conservativ;
- se interzice accesul animalelor la adăpat sau scăldat, în habitatele acvatice utilizate de speciile de amfibieni pentru reproducere; pontele, larvele și adulții pot fi distruse;
- pășunatul este restricționat în proximitatea habitatelor acvatice, în perioada de depunere a pontelor, respectiv martie-iunie;
- este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili, în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public;
- se interzice orice acțiune de capturare, deținere sau comercializare a acestor specii;
- se interzice introducerea de specii invazive sau alohtone în habitatele acvatice de reproducere din perimetrul ariei naturale protejate.

• Pentru ROSAC0045 Coridorul Jiului

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciilor de amfibieni și reptile:

- limitarea și controlul activităților antropice în zona habitatului specific al speciilor de amfibieni și reptile;
- monitorizarea acumulărilor temporare și permanente de apă din sit;
- strămutarea habitatelor acvatice de reproducere, în cazul în care există riscul ca acestea să fie distruse de activități antropice;
- prevenirea colmatării zonelor umede de reproducere;
- menținerea sau construirea hibernaculelor în apropierea habitatelor de reproducere și în zona de ecoton a habitatelor de hrănire, din perioada terestră;
- asigurarea conectivității între zonele de hibernare și cele de reproducere;
- reglementarea și limitarea circulației motorizate în afara drumurilor publice din interiorul sitului;
- limitarea utilizării substanțelor chimice în aria protejată și mai ales în vecinătatea habitatelor acvatice;
- identificarea surselor de ape uzate și a agenților poluanți în habitatele acvatice și interzicerea deversării acestora;



- identificarea habitatelor umede unde are loc secarea;
- întreținerea rigolelor și pâraielor cu rol în asigurarea regimului hidric al habitatelor de pajiște;
- realizarea unui management corespunzător al deșeurilor în localitățile riverane sitului.

Acestor măsuri, se adaugă și alte măsuri specifice:

Măsuri specifice pentru specia *Bombina bombina*

- încurajarea pășunatului itinerant;
- menținerea drumurilor forestiere într-o stare bună de utilizare, fără ravene și gropi pe care să bălțească apa;

Măsuri specifice pentru specia *Emys orbicularis* (țestoasa de apă)

- capturarea și eliminarea exemplarelor de țestoasă de apă cu tâmple roșii (*Trachemys scripta elegans*);

• Pentru ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciilor de amfibieni și reptile:

- menținerea vegetației palustre în contra canale în perioada aprilie-august pentru asigurarea habitatului caracteristic speciilor de: *Bombina bombina*, *Triturus cristatus* și *Triturus dobrogicus*;
- monitorizarea schimbării folosinței terenurilor.

1.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de pești

• Pentru ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele

Măsuri propuse pentru conservarea speciilor de pești de interes comunitar:

- pe sectoarele cursurilor de apă din perimetrul ariei naturale protejate se interzice construirea de noi obiective de investiții care conduc la afectarea conectivității longitudinale;
- este interzisă sub orice formă deversarea de substanțe poluante și depozitarea deșeurilor de orice natură în albia minoră a cursurilor de apă sau în apropierea acestora;
- se interzice depozitarea și/sau abandonarea materialului lemnos provenit din lucrările de exploatare forestieră în albia cursurilor de apă;
- se vor respecta cu strictețe normele tehnice de exploatare, depozitare și transport a masei lemnoase;
- se interzice accesul cu vehicule motorizate în albia pâraielor;
- menținerea suprafețelor de habitat ocupate în prezent de speciile de pești din fișa standard, inventariate și cartate în teren;
- conștientizare cu privire la consecințele braconajului asupra faunei piscicole și faunei acvatice, dar și a consecințelor legale ale practicării braconajului;
- interdicții de acces pe perioada prohibiției în zona de mal (100 m de la mal în larg) a ambarcațiunilor de agrement cu motoare de peste 20 cp sau interdicții de viteză pe perioada respectivă la 10 km/h;
- interzicerea activităților care au drept urmare pierderi de luciu de apă sau zone umede;
- sistarea lucrărilor de dragare în perioada aprilie-iulie.

• Pentru ROSAC0045 Coridorul Jiului

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciilor de pești:

- combaterea și prevenirea braconajului;
- controlul și limitarea oricărui tip de activitate în albia minoră a ecosistemelor acvatice în perioadele de migrație, reproducere, predezvoltare și iernare a speciilor de pești de interes comunitar;
- controlul extragerii de agregate minerale din albia minoră a ecosistemelor acvatice din cadrul sitului;
- controlul și sancționarea activităților antropice care afectează vegetația ripariană sau erodează malurile;
- controlul și interzicerea depozitării deșeurilor lichide sau solide în apropierea albiei minore, respectiv în apropierea albiei majore a ecosistemelor acvatice;
- monitorizarea și limitarea activităților care generează poluarea difuză a apelor.

1.7. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate

• Pentru ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor

Măsuri de conservare pentru specia de nevertebrate *Lucanus cervus* (rădașcă)

- aplicarea stropirilor doar în cazul în care acestea sunt absolute necesare și doar în zonele afectate, nu preventiv;
- folosirea unor insecticide cât mai selective, care să nu afecteze această specie;
- folosirea pe cât posibil a combaterii biologice și conservarea mecanismelor naturale de reglare;
- păstrarea în pădure a arborilor căzuți, bătrâni, periclitati și aflați în diferite faze de senescență; este absolut necesară existența a 2-10 arbori de dimensiuni mari - peste 30 cm în diametru, bătrâni sau senescenti/uscați pe hectar.

- folosirea combaterii biologice în cazul atacului de *Lymantria dispar* sau a insecticidelor cât mai specifice și doar în cazuri de defolieri masive, nu preventiv;
- marcarea arborilor care vor fi păstrați în vederea asigurării stării favorabile de conservare a speciei.

• **Pentru ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele**

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciei *Unio Crassus* (scoică de râu):

- includerea acestei specii în formularul standard al sitului;
- menținerea habitatelor specifice pe suprafețele ocupate în prezent;
- interzicerea exploatărilor de balast, sedimente sau a dragajelor în sectoarele populate cu această specie;
- interzicerea modificării structurii albiei Dunării în sectoarele populate cu această specie;
- menținerea zăvoaielor formate din arbori și arbuști nativi, asigură stabilizarea malurilor și a sedimentelor din apropierea malurilor;
- se vor consolida zăvoaiele de mal, utilizându-se exclusiv specii autohtone, se vor înlocui, dacă este cazul speciile alohtone (plopii euramericani);
- menținerea regimului de curgere liberă a apelor Dunării, a brațelor acesteia și a sectoarelor afluenților de pe teritoriul acestui sit;
- monitorizarea calității apelor și a sedimentelor;
- monitorizarea oricăror activități antropice sau ale factorilor abiotici (secete, inundații, colmatări etc.), care pot afecta structura și funcțiile habitatelor specifice;
- informarea, educarea și conștientizarea localnicilor și a turiștilor;

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciei *Helix pomatia* (melc de livadă):

- includerea acestei specii în planul de monitorizare a speciilor de interes conservativ a acestui sit;
- interzicerea colectării de indivizi în scop economic;
- monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de conservare a speciei;
- informarea, educarea și conștientizarea localnicilor și a turiștilor;
- monitorizarea speciilor alohtone și autohtone invazive, precum și ameliorarea efectelor acestora în măsura posibilului.

Măsuri cu caracter general pentru conservarea speciei *Pseudanodonta complanata* (midie de râu):

- interzicerea colectării de indivizi în alte scopuri decât științifice;
- monitorizarea parametrilor ecologici, corologici și ai stării de conservare a speciei;
- interzicerea pescuitului ilegal, reglementarea celui legal.

1.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante de interes comunitar

Chiar dacă nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar, se fac câteva precizări ce trebuie respectate vis-a-vis de procesul de exploatare a masei lemnoase, de conținutul actelor de reglementare:

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate, în cazul identificării;
- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate respectivele specii;
- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezența speciilor de interes comunitar.

2. Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafață și subterane a lucrărilor de exploatare se impun următoarele măsuri de prevenire a impactului:

- interzicerea accesului tractoarelor forestiere în zonele depresionare, parțial inundate;
- amplasare cailor de colectare pe trasee situate la 1-1,5 m deasupra nivelului apei, precum și la distanțe mai mari de 5 m de albia minoră a cursurilor de apă și lacurilor interioare;
- depozitarea rumegușului și a resturilor de lemn rezultate se va face în afara zonelor cu potențial inundabil;
- amplasarea platformelor primare de colectare a lemnului se va face cu asigurarea unei înălțimi suficiente pentru a evita antrenarea masei lemnoase în cazul inundațiilor;
- se interzice realizarea lucrărilor de reparații ale motoarelor echipamentelor și utilajelor folosite în cuprinsul ariilor naturale protejate;
- se interzice spălarea echipamentelor și autovehiculelor în apele de suprafață din cuprinsul ariilor naturale protejate;
- se interzice depozitarea carburanților și lubrifianților în cuprinsul ariilor naturale protejate;

- se interzice alimentarea cu carburanți și înlocuirea lubrifianților utilajelor, echipamentelor și autovehiculelor în apropierea apelor de suprafață din cuprinsul ariilor naturale protejate;
- orice scurgere accidentală de carburanți și lubrifianți la nivelul solului sau căilor de transport din apropierea apelor de suprafață va fi neutralizată imediat după producere.

Riscurile datorate deversării accidentale a resturilor de combustibili, lubrifianți și reziduuri lichide vor fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării șantierului de lucru și a normelor tehnice de securitate a muncii (desfășurarea etapizată a exploatării pe partizi cu concentrări minime de utilaje, materiale și forță de muncă).

3. Măsuri de prevenire/reducere a impactului asupra calității aerului

Pentru prevenirea/diminuarea impactului lucrărilor silvotecnice asupra calității aerului se impun o serie de măsuri precum:

- utilizarea în procesul de exploatare a mașinilor și echipamentelor cu motoare cu ardere internă performante, care să respecte cel puțin normele de poluare EURO 3;
- eficientizarea activităților de exploatare prin menținerea unui număr minim necesar de utilaje și echipamente în parchetele de exploatare;
- menținerea echipamentelor, utilajelor și autovehiculelor destinate transportului materialului lemnos în stare perfectă de funcționare;
- realizarea reviziilor și verificărilor tehnice ale utilajelor în conformitate cu prevederile legale;
- eliminarea timpilor de funcționare în gol a echipamentelor dotate cu motoare termice;
- deplasarea echipamentelor, utilajelor, autovehiculelor se va face numai pe căi de acces preexistente, întreținute și reparate permanent.

În privința producerii vibrațiilor, date fiind soluțiile constructive ale autovehiculelor utilizate și gabaritul, care se încadrează în grupa medie, producerea de vibrații nu poate fi considerată ca sursă majoră de impact. Nivelul de zgomot va avea un efect local, atenuat de vegetația forestieră. Nivelul de zgomot va respecta standardele legale.

4. Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra factorului de mediu sol

Pentru a evita sau pentru a diminua impactul posibil asupra literei și solului, e necesar să se respecte următoarele măsuri:

- materialul lemnos doborât va fi transportat suspendat, cu utilaje, fără a afecta litiera, stratul de sol și pătura erbacee;
- traseele de transport a materialului lemnos vor fi alese pe suprafețe de teren tare;
- lucrările de exploatare se vor realiza cu prioritate în perioadele cu sol uscat sau înghețat;
- pentru deplasarea materialului lemnos până la zona de depozitare temporară (platforme primare) se vor folosi căi de transport cât mai scurte;
- platformele primare vor fi amenajate pe sol stabil, la înălțime superioară nivelului de inundare;
- utilajele folosite în procesul de exploatare vor fi dotate cu anvelope cu lățime mare pentru a reduce impactul asupra solului și vegetației erbacee;
- traseele de deplasare provizorii vor fi menținute în condiții optime de utilizare pe tot parcursul desfășurării lucrărilor, asigurând refacerea căilor de rulare afectate în timpul activităților de transport;
- parcarile destinate staționării autovehiculelor și utilajelor se vor amenaja în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar;
- traseele de deplasare se vor afla la distanță mai mare de 5 metri față de albiile minore ale cursurilor apelor și malul lacurilor;
- pierderile accidentale de carburanți și lubrifianți vor fi îndepărtate imediat după producere prin decopertarea solului; solul va fi depozitat și transportat în afara ariilor naturale protejate pentru decontaminare/
- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfășurarea lucrărilor vor fi readuse la folosința actuală;
- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor menajere și se va implementa colectarea selectivă a deșeurilor la sursă.

Se vor respecta toate măsurile pentru protecția solului și subsolului prevăzute în Ordinul MMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*, cu modificările și completările ulterioare.

5. Măsuri în caz de calamități ce afectează pădurile Ocolului Silvic Corabia

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici și abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundații, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos și valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislației silvice în vigoare și va consta în:

- extragerea integrală a materialului lemnos - în arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici și în cele care, prin extragerea arborilor afectați, se determină încadrarea arboretelor în urgența I de regenerare;
- extragerea arborilor afectați - în arboretele afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

- produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici și abiotici precum și cel din arboretele cu vârste de peste jumătate din vârsta exploatabilității tehnice;
- produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârste sub jumătate din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă acesta provine din subunități de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producție, celelalte produse accidentale I, precum și produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condițiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislația stabilește modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea și aprobarea actelor de punere în valoare.

Condițiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentații de derogare de la prevederile amenajamentului sunt cele prevăzute de Ordinul MAP nr. 766/2018 *pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I.*

Documentația de derogare, însoțită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură precum și de actul de administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecția mediului, se va înainta spre aprobarea autorității publice centrale.

5.1. Măsuri pentru protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

În ultimul deceniu, după evidențele rezultate din prelucrarea datelor culese din teren (descrierea parțiară) nu s-au semnalat doborâturi de vânt sau rupturi de vânt și de zăpadă. Acestea au avut loc doar cu totul izolat, fiind afectați arborii uscați, rău conformați, cei înfurciți, cu proveniență din lăstari cu cioate nesănătoase sau cu înrădăcinare superficială.

În scopul creșterii rezistenței arboretelor la acțiunile destabilizatoare ale vântului și zăpezii, prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi:

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se ca prin acestea să se obțină arborete viabile, rezistente la influența unor astfel de agenți;
- intensificarea acțiunii de igienizare a pădurilor, astfel ca arborii uscați, atacați, rupți și deperisanți să fie extrași cât mai repede posibil;
- adoptarea de compoziții-țel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantațiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de proveniențe locale (puieți produși din sămânță sau butași din rezervațiile de semințe și arboretele valoroase existente în zonă); în general, s-au prevăzut compoziții-țel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversități;
- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete și realizarea unor consistențe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt și zăpadă; în acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec și de ajutor;
- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acțiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obținute fiind mai rezistente la acțiunea vântului; în arboretele tinere existente, astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri);

- intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la următoarele; în arboretele neparcursse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor avea un caracter „de jos”, urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ş.a.);
- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât aceşti arbori şi-au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea neregulată a marginilor suprafeţelor respective;
- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei vânturilor periculoase.

De asemenea se recomandă, pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de îngrijire, şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

5.2. Măsurile pentru protecţia împotriva bolilor şi a dăunătorilor

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

- promovarea arboretelor de tip natural;
- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;
- menţinerea arboretelor la densităţi normale;
- împădurirea golurilor;
- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);
- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;
- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;
- protecţia populaţiilor de păsări folositoare;
- interzicerea păşunatului în pădure;
- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă.

Ocolul silvic are obligaţia de a semnală atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

5.3. Măsurile pentru protecţia împotriva uscării anormale

În arboretele afectate de uscare anormală sunt necesare să se execute şi lucrări de reconstrucţie ecologică. În raport de starea de vătămare a arboretelor afectate, lucrările de reconstrucţie ecologică ce se impun, constau în:

- ameliorarea compoziţiei arboretelor prin introducerea de specii de amestec, de ajutor şi arbuşti în suprafeţele cu consistenţă redusă, în cazurile în care specia principală este suficient reprezentată;
- refacerea sau substituirea integrală a arboretelor afectate de uscare în cazurile în care ponderea speciei principale sau corespunzătoare tipului natural fundamental este puternic diminuată şi nu mai poate asigura compoziţia - ţel.

Pentru a preveni apariţia fenomenului de uscare anormală se impun următoarele măsuri:

- menţinerea arboretelor la densităţi normale şi împădurirea tuturor golurilor;
- promovarea speciilor şi provenienţelor valoroase, adecvate condiţiilor staţionale şi cu rezistenţa la acţiunea factorilor dăunători probată;
- aplicarea tratamentelor care asigură permanenţa pădurii şi regenerarea naturală a viitoarelor arborete;
- aplicarea la timp şi cu intensităţi adecvate a lucrărilor de îngrijire;
- ameliorarea compoziţiei arboretelor prin introducerea de specii de amestec şi ajutoare;



- extragerea promptă și la timp a exemplarelor uscate;
- acolo unde este cazul, regenerarea naturală va fi ajutată prin executarea de plantații cu specii din ecotipul local, astfel încât desimea arboretului să nu scadă sub cea optimă;
- interzicerea tehnologiilor de exploatare care produc răni arborilor, distrug semințișul utilizabil și deteriorează solul;
- depistarea, prevenirea și combaterea dăunătorilor și bolilor; combaterea dăunătorilor și bolilor în astfel de arborete (dacă este cazul) se va face prin metode biologice și integrate, excluzându-se în totalitate intervențiile cu substanțe chimice (pesticide) care afectează echilibrul ecologic;
- evitarea conducerii arborilor până la limita longevității fiziologice a acestora;
- menținerea unei consistențe bune în toate arboretele etc.

5.4. Măsuri pentru protecția împotriva incendiilor

Datele statistice cu privire la intensitatea și frecvența incendiilor în păduri, arată că acestea se înregistrează în special în lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică și căldură solară mare. Pentru evitarea consecințelor negative ce se înregistrează în urma acțiunii focului este necesar ca ocolul silvic să revizuiască și să organizeze paza contra incendiilor în conformitate cu reglementările în vigoare. În acest sens se vor lua următoarele măsuri preventive:

- întocmirea cu regularitate a planurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- procurarea și verificarea periodică a aparaturii pentru stingerea incendiilor;
- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor;
- organizarea și instruirea formațiunilor pentru stingerea incendiilor;
- organizarea pădurii în scopul prevenirii și limitării extinderii incendiilor, curățirea căilor de acces și eliberarea de materiale lemnoase a căilor și drumurilor utile desfășurării activității în pădure și a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâșii și șanțuri contra incendiilor;
- reglementarea trecerilor prin pădure;
- amenajarea locurilor speciale pentru popas și fumat;
- organizarea unei bune propagande vizuale;
- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure, ținând seama de normele pentru paza și stingerea incendiilor;
- depozitarea carburanților și furajelor în locuri special amenajate și dotarea acestora cu mijloace de stingere a incendiilor;
- revizuirea amănunțită a cablurilor și instalațiilor electrice;
- dotarea tuturor punctelor de lucru și a cantoanelor silvice cu pichete de prevenire și stingere a incendiilor, echipate corespunzător, etc.

Toate lucrările executate în pădure vor fi precedate de instructaje obligatorii privind protecția muncii și normele P.S.I. Cu această ocazie se vor face cunoscute pozițiile locurilor special amenajate pentru odihnă și fumat.

Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor și pentru ca intervenția să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat și anunțat în timp util. Anunțarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Pentru intervenția la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul și mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferințe, instructaje) populația spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populația trebuie să cunoască sistemul de alarmare și să intervină cu mijloace proprii de stingere).


Toate acțiunile de prevenire, depistare sau stingere a incendiilor se vor realiza în concordanță cu legislația în vigoare, precum și cu toate actele normative și instrucțiunile referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.

6. Măsuri de reducere a impactului prin producerea de deșeuri

Pentru reducerea riscurilor producerii de accidente, deșeurile solide formate din resturi de materiale și materii prime se vor depozita exclusiv în cuprinsul culoarelor de lucru aprobate, iar la terminarea lucrărilor se vor aduna și transporta de către constructor în locuri de depozitare special amenajate (în afara fondului forestier) sau se vor preda direct centrelor de recuperare a materialelor re folosibile.

Uleiul uzat se va depozita în recipiente metalici și se va transporta la punctele de colectare.

Resturile organice rezultate în urma exploatării masei lemnoase sunt reprezentate de rumeguș (0,12%), respectiv crengi (cetină, frunze, ramuri subțiri, etc.) ce vor rămâne pe suprafețele de exploatare, grupate conform tehnologiei silvice specifice, reintrând în ciclurile naturale, în consecință fiind



valorificate în economia pădurii (participare la realizarea straturilor de humus, constituirea unor nișe ecologice, etc.).

7. Condiții stabilite de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Direcția Județeană de Mediu Olt, prin avizul nr. 64/22.12.2025

- 1) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate **ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.013 din 31 mai 2016 și a Deciziei președintelui ANANP nr. 600/02.11.2022 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr 1.013 din 31 mai 2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor*;
- 2) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate **ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 909 din 6 aprilie 2023 și a Deciziei președintelui ANANP nr. 544/08.08.2023 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 909 din 6 aprilie 2023 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele*;
- 3) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate **ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1417 din 27 iunie 2024 și a Notei președintelui ANANP nr. 7116/07.12.2022 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 1417 din 27 iunie 2024 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu*;
- 4) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate **ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1199 din 28 iunie 2016 și a Deciziei președintelui ANANP nr. 28/20.01.2022 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr 1.199 din 28 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele*;
- 5) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate, **ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 909 din 6 aprilie 2023 și a Notei președintelui ANANP nr. 11269/18.08.2020 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 909 din 6 aprilie 2023 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului, ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre*;
- 6) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate, **ROSPA0106 Valea Oltului Inferior**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1093 din 10 iunie 2016 și a Deciziei președintelui ANANP nr. 202/30.03.2023 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 1093 din 10 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior*;
- 7) este obligatorie respectarea prevederilor Planului de management și ale regulamentului ariei naturale protejate, **ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni**, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1196 din 28 iunie 2016 și a Deciziei președintelui ANANP nr. 421/16.09.2020 referitoare la aprobarea *Normelor metodologice privind îndeplinirea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr 1196 din 28 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului, ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni*;
- 8) se vor respecta măsurile de diminuare a impactului asupra habitatelor/speciilor de interes comunitar enumerate în memoriul de prezentare al amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Corabia (U.P. I-VI) și cele din Studiul de evaluare adecvată și din Raportul de mediu aferente planului;
- 9) este interzisă înlăturarea vegetației lemnoase - arbori și arbuști - de pe malurile apelor curgătoare sau a lacurilor din zonele aflate la limita sau în apropierea siturilor **ROSAC0044 Corabia - Turnu**

Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni;

- 10) păstrarea lemnului uscat/mort în cantitate de 5-10 arbori/ha (habitatul 92A0), sau menținerea a minim 1 arbore uscat de talie mare la hectar (habitat 9110*);
- 11) marcarea arborilor păstrați pentru asigurarea conservării speciei *Lucanus cervus*;
- 12) inventarierea arborilor păstrați într-o bază de date cu coordonatele stereo 70 a acestora și transmiterea acestora la DJM Olt;
- 13) pentru limitarea impactului asupra speciilor de păsări din siturile **ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni**, calendarul de desfășurare a activităților în zona care se suprapune/se află pe limita și în vecinătatea ariei naturale protejate va fi stabilit astfel încât execuția lucrărilor să se efectueze în afara perioadelor de cuibărit și reproducere a speciilor de păsări (aprilie-iunie);
- 14) pentru protejarea tuturor speciilor de păsări din siturile **ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni**, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 - a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
 - b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 - d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare;
 - e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
 - f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat;
 - g) păstrarea în jurul cuiburilor a unei zone de tampon cu raza de 100-200 m și reglementarea activităților forestiere în perioada de cuibărit (15 martie - 15 august) (situl ROSPA0024);
- 15) se interzice plantarea împădurirea cu alte specii decât cele specifice habitatului;
- 16) se va urmări menținerea tipului natural de pădure;
- 17) se vor menține speciile de arbori care fructifică și asigură baza trofică pentru faună;
- 18) se vor promova nucleele existente de regenerare naturală, din specii valoroase, prin efectuarea de extracții de intensitate redusă, strict necesare menținerii sau dezvoltării în continuare a semințurilor respective; aceste extracții vor viza în primul rând arborii cu defecte, exemplarele ajunse la limita longevității, sau exemplarele din specii de valoare redusă;
- 19) în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate **ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni** se va anunța în cel mai scurt timp ANMAP - Compartimentul Biodiversitate și Arii Naturale Protejate din cadrul Direcției Județene de Mediu Olt și autoritățile responsabile, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul, acesta având și obligația de suporta costurile măsurilor;
- 20) pentru menținerea stării de conservare a speciilor de amfibieni se vor menține zonele umede (mlaștini, bălți, pâraie, etc);
- 21) pentru menținerea stării de conservare a speciilor de păsări se vor proteja arborii cu cuiburi și scorbururi;
- 22) personalul propriu sau cel angajat sezonier are obligația de a respecta informațiile menționate anterior;
- 23) beneficiarul are obligația de a respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare și în special prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

8. Condiții stabilite prin Avizul nr. 47 din 04.12.2025, emis de Consiliul Județean Dolj - Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj:

- pentru lucrările silvice (activități de punere în valoare/exploatare) în perimetrul ariei naturale protejate **ROSAC0045 Coridorul Jiului**, vor fi solicitate condiții specifice conform articolului 22 din Ordinul 1822/2020 privind aprobarea *Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, de către ocolul silvic care asigura serviciile silvice*;

- la activitățile silvice, Ocolul Silvic Corabia va invita administratorul pentru a participa la desfășurarea acestora;
- personalul responsabil cu punerea în aplicare a planului va fi instruit cu privire la cunoașterea condițiilor impuse în prezentul aviz;
- personalul ocolului silvic trebuie să cunoască, să identifice și să protejeze elementele valoroase ale florei și faunei din habitatele forestiere în vederea reducerii impactului potențial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei și faunei de interes conservativ;
- în situația în care personalul de teren care efectuează lucrări silvice identifică în perimetrul sitului zone de reproducere actuale și potențiale, precum și zone de migrație, hrănire și aglomerare, importante pentru speciile de interes comunitar, va fi înștiințat administratorul;
- se va înștiința imediat administratorul dacă în parcelele menționate au loc evenimente neprevăzute, accidente, atacuri de insecte, incendii sau alte situații care pot afecta structura habitatelor;
- în u.a.-urile unde se propun împăduriri, plantarea se va realiza cu specii edificatoare habitatului protejat (92A0 Păduri galerii/zăvoaie cu *Salix alba* și *Populus alba*);
- se va menține vegetația de-a lungul cursurilor de apă;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate;
- se vor recolta rațional și ecologic ciupercile, fructele de pădure comestibile și plantele medicinale din perimetrul sitului;
- la efectuarea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pe picior și în cazul perioadei de colectare a masei lemnoase consemnate în autorizația de exploatare a partizilor constituite în baza APV-urilor, în habitatul 92A0 se vor respecta parametrii și valorile țintă;
- identificarea și menținerea lemnului mort, cel puțin 10 mc/ha; titularul amenajamentului silvic va ține o evidență a acestuia pe toată perioada punerii în aplicare a planului;
- identificarea speciilor invazive din habitatele protejate și eliminarea acestora în același timp cu lucrările silvice de exploatare;

În perimetrul ariilor protejate se interzice:

- degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă, sau orice alte intervenții/lucrări care nu sunt prevăzute în amenajament;
- arderea vegetației;
- exploatarea arborilor în care sunt identificate cuiburi;
- depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- pășunatul și tranzitul animalelor în habitatele protejate;
- tărârea și depozitarea buștenilor în albiile pâraielor, la colectarea masei lemnoase;
- lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil în pădure;
- deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- abandonarea deșeurilor în pădure;
- recoltarea, capturarea, distrugerea sau vătămarea exemplarelor speciilor de interes comunitar, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- deteriorarea sau distrugerea locurilor de reproducere sau adăpost a speciilor de interes comunitar.

Măsurile de prevenire și evitare a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar identificate în zona planului, stabilite în Studiul de evaluare adecvată se vor aplica întocmai și se vor monitoriza conform calendarului stabilit.

III. Monitorizarea

Aplicarea măsurilor de diminuare a impactului implementării amenajamentelor silvice ale Ocolului Silvic Corabia (U.P. I-VI) asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar identificate ca prezente sau potențial prezente în perimetrul fondului forestier analizat se va realiza pe toată perioada de valabilitate a amenajamentului silvic.

Calendarul stabilit pentru monitorizare în cadrul raportului de mediu și studiului de evaluare adecvată, trebuie respectat de Ocolul Silvic Corabia - Direcția Silvică Olt, care este responsabil pentru implementarea amenajamentului.

Vor fi monitorizate lunar aspectele legate de diferitele forme de poluare potențială (poluarea solului, a aerului, a apelor, sursele de zgomot), precum și modul de gospodărire a deșeurilor, în principal a

rumegușului și a deșeurilor menajere produse de lucrătorii silvici, în timpul lucrărilor prevăzute în amenajament.

Totodată, se vor monitoriza anual diferitele tipuri de lucrări silvice prevăzute în amenajamentul silvic (regenerări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă), care influențează structura și compoziția în specii a ecosistemelor forestiere dar și răspândirea și dispersia speciilor.

Pentru urmărirea modului de implementare a măsurilor impuse, respectiv monitorizarea efectelor generate de implementarea amenajamentelor silvice ale U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, se va respecta următorul program de monitorizare:

Obiective	Indicatori de monitorizare	Frecvența de monitorizare*	Responsabili
Monitorizarea stării de conservare a habitatelor	Surprinderea unor posibile modificări în cadrul habitatelor: uscare anormală, doborâturi/rupturi, atacuri de insecte, incendii, semnalare specii alohtone; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea stării de conservare a florei	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de plante de interes conservativ; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea stării de conservare a amfibienilor și reptilelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de amfibieni; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea stării de conservare a mamiferelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea stării de conservare a nevertebratelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de nevertebrate; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de păsări	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de păsări; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea poluării potențiale (sol, aer, apă)	Identificarea și eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor.	Lunară	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea poluării fonice	Respectarea legislației privind normele admise ale poluării fonice; propuneri pentru remedierea problemelor.	Lunară	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea gestionării deșeurilor rezultate în cursul lucrărilor	Identificarea și eliminarea deșeurilor menajere și a reziduurilor din habitatele forestiere (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor.	Lunară	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea pășunatului în pădure	Identificarea unor modificări ale vegetației ierboase și arbustive determinate de pășunat ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea braconajului	Identificarea unor posibile activități de braconaj; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea suprafețelor regenerate	Suprafața regenerată anual, din care: - Regenerări naturale; - Regenerări artificiale (împăduriri+completări).	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt

Monitorizarea lucrărilor de ajutorare și conducere a arboretelor tinere	Suprafața anuală parcursă cu degajări; Suprafața anuală parcursă cu curățiri; Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăților; Suprafața anuală parcursă cu rărituri; Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de conservare; Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de produse principale; Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor	Suprafața anuală parcursă cu tăieri de igienizare; Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Evaluarea suprafețelor forestiere infestate cu dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt
Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor	Evaluarea volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor.	Anuală	Ocolul Silvic Corabia/Direcția Silvică Olt

* - cu periodicitate lunară în timpul efectuării lucrărilor

Îndeplinirea măsurilor privind programul de monitorizare în vederea identificării efectelor semnificative asupra mediului este responsabilitatea Ocolului Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt, prin șeful de ocol.

În condițiile în care se vor contracta cu terți diverse lucrări care se vor executa în cadrul amenajamentului silvic, Ocolul Silvic Corabia este direct răspunzător de respectarea de către aceștia a prevederilor amenajamentului silvic și a recomandărilor din Raportul de mediu corelat cu Studiul de evaluare adecvată.

Titularul este obligat să depună anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

a. Modul în care considerațiile de mediu au fost integrate în plan

În cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au stabilit obiectivele relevante de mediu și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea eventualelor efecte negative asupra mediului generate de implementarea planului.

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului a Ocolului Silvic Corabia U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț (5292,71 ha), care face obiectul amenajamentului silvic supus evaluării de mediu, se suprapune parțial (94% - 4981,53 ha) peste suprafața ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor, ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSC10372 Dăbuleni - Potelu, ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni. De asemenea, fondul forestier proprietate publică a statului se suprapune și cu ariile naturale protejate de interes național - Rezervația naturală „Casa pădurii din Pădurea Potelu” (cod RONPA0684), pe suprafața de 2,25 ha din U.P. V Ianca, Rezervația naturală „Pădurea Braniștea Catârilor” (cod RONPA0682), pe suprafața de 309,92 ha din U.P. IV Braniștea Catârilor și Rezervația naturală „Ostrovul Mare” (cod RONPA0948), pe suprafața de 119,57 ha din U.P. VI Calnovăț.



Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 5 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere și îngrijire a arboretelor, la lucrările de conservare și la lucrările de împădurire și îngrijire a semințișurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă și completează lucrările de gestionare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a strategiei de dezvoltare durabilă a societății.

Soluțiile tehnice au fost alese în urma unei analize atente privind conservarea pe termen lung a speciilor și habitatelor identificate, urmând, atât recomandările din normele tehnice silvice, cât și prevederi legislative mai noi privind conservarea biodiversității.

Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planurile de amenajament au ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și unități de gospodărire (U.G.).

La realizarea amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Corabia s-au avut în vedere prevederile actelor normative referitoare la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona planului.

Pentru a asigura monitorizarea efectelor asupra mediului ale planului de amenajament, prin avizul de mediu s-a stabilit un set de indicatori de mediu pentru monitorizare.

b. Modul în care s-au luat în considerare opiniile exprimate de public și de alte autorități

Autoritatea competentă pentru protecția mediului și titularul a asigurat și garantat accesul liber la informație a publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare și avizare a planului din punct de vedere al protecției mediului. Astfel, au fost mediatizate prin anunțuri repetate în presă: elaborarea planului, finalizarea Raportului de mediu, a Studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice. Documentația a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii la sediul și pe site-ul Agenției Naționale pentru Mediu și Aarii Naturale protejate - Direcția Județeană de mediu Olt (ANMAP - DJM Olt, fostă APM Olt).

Informarea și participarea publicului:

- anunțuri publice privind solicitarea de obținere a avizului de mediu în ziarul „Eveniment de Olt” din data de 07.02.2024 și data de 12.02.2024, afișat și pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Olt;
- anunț public privind *Decizia etapei de încadrare* în ziarul „Eveniment de Olt”, din data de 20.06.2025; afișat și pe pagina de internet a Agenția Națională pentru Mediu și Aarii Protejate - Direcția Județeană de Mediu Olt;
- anunțuri publice în ziarul „Gazeta Publică” din data de 17.10.2025 și 20.10.2025 privind disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu, a Studiului de evaluare adecvată și organizarea ședinței de dezbateri publice, în data de 03.12.2025, pentru analizarea documentelor; afișate și pe pagina de internet a ANMAP - DJM Olt și la sediile primăriilor localităților de pe raza amenajamentului silvic;
- anunțul public al titularului privind decizia de emitere a avizului de mediu, în ziarul „Eveniment de Olt” din data de 30.12.2025, afișat și pe pagina de internet a ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Olt și la sediile primăriilor localităților de pe raza amenajamentului silvic.

c. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan prezentate

Stabilirea variantei finale a amenajamentului silvic s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru cu consultarea autorităților și instituțiilor publice interesate.

În cadrul raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată a fost analizată implementarea prevederilor amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de ocolul Silvic Corabia (U.P. I-VI), Direcția Silvică Olt. S-a constatat că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fără a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice. Obiectivele

amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Măsurile de gospodărire a pădurilor, prevăzute de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Corabia, coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse, sunt în spiritul administrării durabile a acestor resurse, fiind suficiente pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor forestiere și a speciilor de interes comunitar care se regăsesc pe suprafața amenajamentului.

Implementarea prevederilor amenajamentului silvic nu duce la reducerea suprafețelor de habitat identificate prin planurile de management, obiectivele de conservare sau formularele standard ale siturilor Natura 2000, acestea având un impact nesemnificativ asupra habitatelor. Aceasta apreciere este motivată și de faptul că implementarea planurilor nu prevede construirea de noi drumuri forestiere. Activitățile propuse atât în faza de implementare a obiectivelor menționate în cadrul amenajamentului silvic cât și în perioada de exploatare nu vor avea ca efect fragmentarea nici unui habitat de interes comunitar ori național. Neexistând o fragmentare a habitatelor nu există nici o durată a fragmentării.

Perturbarea speciilor va avea o durată minimă, pe perioada lucrărilor silvotecnice propuse în amenajamentul silvic. Aceste perturbări vor fi reduse la minimum, ținând cont și de recomandările din raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată. Nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul ariilor naturale protejate de interes comunitar existente.

Impactul lucrărilor silvotecnice propuse de amenajament, asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar este pozitiv, deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, promovarea speciilor autohtone, natural - fundamentale, crearea unor arborete cu structuri diversificate, etc. În timpul execuției unor lucrări silvotecnice impactul direct poate fi negativ, însă el este nesemnificativ și de scurtă durată.

Prin respectarea măsurilor de evitare/prevenire a impactului, stabilite în cadrul raportului de mediu și studiului de evaluare adecvată și respectarea prevederilor regimului silvic, speciile de interes comunitar se vor menține într-o stare de conservare favorabilă. Un argument general poate fi faptul că pădurile din cadrul U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț sunt gospodărite pe bază de amenajamente silvice fundamentate ecologic, de aproximativ opt decenii, asigurându-se o gestionare durabilă care a menținut habitatele și speciile de interes comunitar într-o stare de conservare favorabilă, fapt ce a permis declararea ariilor naturale protejate din zonă (ROSAC0011 Pădurea Braniștea Catârilor, ROSAC0044 Corabia - Turnu Măgurele, ROSAC0045 Coridorul Jiului, ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu, ROSAC0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni).

Alternativa „zero” este reprezentată de administrarea fondului forestier fără un plan de amenajament și fără a propune niciun tip de lucrări.

Neimplementarea prevederilor amenajamentului silvic, poate duce la următoarele fenomene negative cu implicații semnificative în viitor:

- neîndeplinirea funcțiilor de protecție și producție atribuite arboretelor;
- nerealizarea unei structuri echilibrate, mozaicate și neîndeplinirea principiilor continuității, eficacității funcționale și a celui de conservare și ameliorare a biodiversității;
- neintervenirea la timp cu lucrări de îngrijire duce la creșterea desimii arboretelor (mai ales a celor tinere), copleșirea exemplarelor valoroase de către specii mai puțin valoroase și scăderea calității arboretelor;
- îmbătrânirea arboretelor prin neexploatarea arborilor ajunși la vârsta exploatabilității conduce pădurile spre fenomene intense de uscare și deci infectarea acestora cu agenți criptogamici precum și o invazie a insectelor defoliatoare;
- neîmpădurirea golurilor formate în urma fenomenelor de eliminare naturală sau a celor formate în urma calamităților (incendii, inundații, secete prelungite, etc) duce la scăderea proprietăților solurilor dezgolate;
- întreruperea și compromiterea procesului de organizare și conducere structural-funcțională a pădurilor, început în anii 50 ai secolului trecut.

În concluzie, neimplementarea reglementărilor amenajamentului aduce modificări structurale adânci pe care le suferă pădurea, afectează nu numai creșterea ei din punct de vedere cantitativ dar și calitatea produselor, respectiv a serviciilor aduse pe o lungă perioadă de timp.

Varianta de plan aleasă presupune implementarea obiectivelor amenajamentului fondului forestier, respectiv respectarea planurilor de management și obiectivele specifice ale ariilor naturale protejate aflate în zona planului, respectarea măsurilor impuse în actele de reglementare și legislația specifică astfel încât impactul asupra factorilor de mediu să fie minim.

Varianta aleasă este conformă cu legislația, cu normele și normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ și preavizate în cadrul Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Documentația înregistrată la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - Direcția Județeană de Mediu Olt - ANMAP - DJM Olt (fostă APM Olt), care a stat la baza emiterii avizului de mediu conține:

- Notificarea cu nr. 1560 întocmită de Ocolul Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Olt cu nr. 1609/07.02.2024;
- Anunțuri publice privind solicitarea de obținere a avizului de mediu în ziarul „Eveniment de Olt” din data de 07.02.2024 și data de 12.02.2024, afișat și pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Olt;
- Procesul verbal al ședinței Comitetului Special Constituit nr. 5992/19.06.2025, întocmit de ANMAP - DJM Olt;
- Anunț public privind Decizia etapei de încadrare în ziarul „Eveniment de Olt”, din data de 20.06.2025; afișat și pe pagina de internet a ANMAP - DJM Olt;
- Decizia etapei de încadrare nr. 1609/19.06.2025, emisă de ANMAP - DJM Olt;
- Procesul verbal al ședinței Grupului de lucru nr. 9598/16.10.2025;
- Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare a pădurilor pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP Romsilva prin Ocolul Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt, organizat în U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, nr. 609/13.03.2025;
- Raportul de mediu și Studiul de evaluare adecvată, întocmite de I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”;
- Anunțuri publice în ziarul „Gazeta Publică” din data de 17.10.2025 și 20.10.2025 privind disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu, a Studiului de evaluare adecvată și organizarea ședinței de dezbatere publică, în data de 03.12.2025, pentru analizarea documentelor; afișate și pe pagina de internet a ANMAP - DJM Olt și la sediile primăriilor localităților de pe raza amenajamentului silvic;
- Procesul-verbal al ședinței de dezbatere publică nr. 11027/03.12.2025;
- Punctul de vedere transmis de ANMAP - DJM Teleorman prin adresa nr. 8506/AAA/19.06.2025;
- Aviz favorabil, cu condiții, nr. 64/22.12.2025, emis de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - DJM Olt, Compartimentul Biodiversitate și Arii Naturale Protejate;
- Aviz favorabil, cu condiții, nr. 47 din 04.12.2025, emis de Consiliul Județean Dolj - Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj;
- Decizia de emitere a avizului de mediu nr. 11772/29.12.2025, emisă de ANMAP - DJM Olt;
- Anunțul public al titularului privind decizia de emitere a avizului de mediu, în ziarul „Eveniment de Olt” din data de 30.12.2025; afișat și pe pagina de internet a ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Olt și la sediile primăriilor localităților de pe raza amenajamentului silvic.

Prezentul aviz de mediu este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului „*Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Corabia, Direcția Silvică Olt*”, organizat în U.P. I Corabia, U.P. II Orlea, U.P. III Potelu, U.P. IV Braniște, U.P. V Ianca și U.P. VI Calnovăț, cu amplasamentul în județele Olt, Teleorman și Dolj, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

Nerespectarea condițiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de mediu precum și a studiului de evaluare adecvată revine autorilor acestora, conform OUG nr. 195/2005 *privind protecția mediului*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz de mediu poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de mediu conține 41 de pagini și a fost emis în 3 exemplare.

Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice

DIRECTOR GENERAL

Dorina MOCANU

[Signature] 02.02.2026

