

AMENAJAMENTUL

FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICĂ AL

COMUNEI

Lunca

U.P. I

Lunca

Județul Bihor

AMENAJAMENTUL

FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICĂ AL
COMUNEI

Lunca

U.P. I

Lunca

Județul Bihor

PROIECTANT: ing. [REDACTED]

ŞEF PROIECT: ing. [REDACTED]

CUPRINS

Proces verbal CTAP	
Fișa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier	1
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC	5
1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ	7
1.1 Elemente de identificare a unității de bază	7
1.2 Vecinătăți, limite, hotare	7
1.3 Trupuri de pădure componente	7
1.4 Repartizarea fondului forestier pe comune (orașe)	8
1.5 Administrarea fondului forestier	8
1.5.1 Administrarea fondului forestier proprietate publică/privată	8
1.6 Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier	8
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI	9
2.1 Constituirea proprietății	9
2.2 Constituirea și materializarea parcellarului și subparcellarului	9
2.2.1 Mărimea parcelelor și subparcelelor	10
2.2.2 Situația bornelor	10
2.2.3 Corespondența între parcellarul din amenajamentul precedent și cel actual	11
2.3 Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	11
2.3.1 Planuri de bază utilizate	11
2.3.2 Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	12
2.4 Suprafața fondului forestier	12
2.4.1 Determinarea suprafețelor	12
2.4.2 Tabelul 1E - Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier	13
2.4.3 Utilizarea fondului forestier	15
2.4.4 Evidența fondului forestier pe destinații și deținători	16
2.4.5 Evidența fondului forestier pe categorii de folosință și specii	16
2.5 Enclave	17
2.6 Organizarea administrativă (districte, cantoane)	17
2.7 Ocupații și litigii	17
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR	18
3.1 Istoricul și modul de gospodărire a pădurilor până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	18
3.1.1 Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurii înainte de anul 1948	18
3.1.2 Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948	18
3.1.3 Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat	19
3.2 Concluzii privind gospodărirea pădurilor	20
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE	21
4.1 Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren, laborator și birou	21
4.2 Elemente generale privind cadrul natural	21
4.2.1 Geologie	21
4.2.2 Geomorfologie	21
4.2.3 Hidrologie	22
4.2.4 Climatologie	22
4.3 Soluri	23
4.3.1 Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol identificate	23
4.3.2 Descrierea tipurilor și a subtipurilor de sol	23
4.3.3 Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol	25
4.4 Tipuri de stațiune	26
4.4.1 Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune	26
4.4.2 Descrierea tipurilor de stațiuni cu factori limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori	27
4.4.3 Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune	30
4.5 Tipuri de pădure	31

4.5.1	Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor naturale de pădure	31
4.5.2	Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri	31
4.5.3	Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure	32
4.6	Structura fondului de producție și de protecție	34
4.7	Arborete slab productive și provizorii	34
4.8.	Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi	35
4.8.1	Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi	35
4.8.2	Evidența arboretelor (u.a) afectate de factori destabilizatori și limitativi	36
4.9	Starea sanitară a pădurii	36
4.10	Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație forestieră	37
5.	STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE	38
5.1	Stabilirea funcțiilor social economice și ecologice ale pădurii	38
5.1.1	Obiectivele social-economice și ecologice	38
5.1.2	Funcțiile pădurii	38
5.1.3	Subunități de producție și protecție constituite	39
5.2	Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii	39
5.2.1	Regimul	39
5.2.2	Compoziția-țel	40
5.2.3	Tratamentul	41
5.2.4	Exploatabilitatea	41
5.2.5	Ciclul	41
6.	REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE	42
6.1	Reglementarea procesului de producție lemnoasă	42
6.1.1	Reglementarea procesului de producție la SUP „A” – codru regulat	42
6.1.1.1	Stabilirea posibilității de produse principale	42
6.1.1.2	Adoptarea posibilității	44
6.1.1.3	Recoltarea posibilității de produse principale	44
6.1.1.4	Proгноza posibilității de produse principale	45
6.2	Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție	46
6.2.1	Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul I de categorii funcționale	46
6.2.2	Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii funcționale	46
6.3	Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	46
6.4	Posibilitatea totală	48
6.5	Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și împăduriri	48
6.6	Refacerea arboretelor slab productive și substituirea arboretelor cu compoziție necorespunzătoare	50
6.7	Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori	51
7.	VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER	52
7.1	Potențial cinegetic	52
7.2	Potențial salmonicol	52
7.3	Potențial fructe de pădure	52
7.4	Potențial ciuperci comestibile	52
7.5	Resurse melifere	53
7.6	Alte produse	53
8.	PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER	54
8.1	Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă	54
8.2	Protecția împotriva incendiilor	54
8.3	Protecția împotriva poluării industriale	55
8.4	Protecția împotriva bolilor și a altor dăunători	55
9.	INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE	57
9.1	Instalații de transport	57
9.2	Tehnologii de exploatare	58

9.3	Construcții forestiere	58
10.	ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR	59
10.1	Realizarea continuității funcționale	59
10.2	Dinamica dezvoltării fondului forestier	60
10.2.1	Indicatori cantitativi	60
10.2.2	Indicatori calitativi	60
11.	DIVERSE	62
11.1	Data intrării în vigoare a amenajamentului și durata de valabilitate a acestuia	62
11.2	Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate	62
11.3	Indicarea hărților anexate amenajamentului	62
11.4	Colectivul de elaborare a amenajamentului	63
11.5	Bibliografie	63
	PARTEA A II - A - PLANURI DE AMENAJAMENT	64
12.	PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ	65
12.1	Planuri decenale de recoltare a produselor principale	66
12.1.1	Planul decenal de recoltare a produselor principale din SUP „A” – codru regulat	66
12.1.1.1	Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale	67
12.1.1.2	Planul decenal de recoltare a produselor principale SUP „A” – codru regulat	69
12.1.1.3	Recapitulatia posibilității de produse principale SUP „A” – codru regulat	73
12.1.2	Planul lucrărilor de conservare	74
12.2	Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	75
12.2.1	Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor	75
12.2.2	Recapitulatia posibilității decenale pe specii	76
12.3	Planul lucrărilor de regenerare și împădurire	77
13.	PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚIILE FORESTIERE	80
13.1	Planul instalațiilor de transport	82
13.2	Planul construcțiilor silvice	82
13.3	Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite	83
14.	PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER	84
14.1	Dinamica dezvoltării fondului forestier	85
14.2	Grafice privind evoluția structurii fondului de producție sau de protecție	86
	PARTEA A III-A – EVIDENȚE DE AMENAJAMENT	87
15.	EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER	88
15.1	Evidențe privind descrierea unităților amenajistice	89
15.1.1	Descrierea parcelară	90
15.1.2	Evidența pe u.a. a datelor complementare din descrierea parcelară	91
15.1.3	Evidența u.a. inventariate	196
15.1.4	Evidența u.a. inventariate de ocol	197
15.2	Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier	198
15.2.1	Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale	199
15.2.2	Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale	200
15.2.3	Situația sintetică pe specii	200
15.2.4	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale	201
15.2.5	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii	201
15.2.6	Structura și mărimea fondului forestier pe specii	202
15.2.7	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv	202
15.2.8	Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul neproductiv	202
15.2.9	Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție / protecție după vârstă, grupe funcționale și specii	203
15.2.10	Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii	207
15.3	Evidențe privind condițiile naturale și de vegetație	208
15.3.1	Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure	209
15.3.2	Recapitulatie pe formații forestiere	210
15.3.3	Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție	211
15.3.4	Repartiția suprafeței pe etaje fitoclimatice, altitudine, înclinare și expoziție	211

15.3.5	Evidența arboretelor slab productive	212
15.3.6	Repartiția suprafețelor arboretelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului	212
15.3.7	Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării	212
15.4	Evidențe ajutoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă	213
15.4.1	Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii	214
15.4.2	Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec	215
15.4.3	Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului	215
15.4.4	Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile	216
15.5	Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare	217
15.5.1	Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare	218
15.5.2	Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare	218
	PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI	219
16.	EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI	220
16.1	Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri	221
16.2	Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală	222
16.3	Evidența anuală a tăierilor de regenerare	240
16.4	Evidența anuală a tăierilor de îngrijire	246
16.5	Evidența anuală a tăierilor de igienă, de produse accidentale sau de altă natură	252
16.6	Evidența anuală a degajărilor și lucrărilor de ajutorare și îngrijire a regenerărilor naturale și culturilor	258
16.7	Evidența lucrărilor de împăduriri	262
	Anexe	266

PROCES VERBAL C.T.A.P. nr. _____

Avizare de recepție din _____

A. OBIECTUL AVIZĂRII: Amenajamentul comunei Lunca.

B. PARTICIPANȚI:

- Specialist C. T. A. P. dr. ing. [REDACTED]
- Șef proiect ing. [REDACTED]
- Proiectant ing. [REDACTED]

C. Constatări – Concluzii:

Din analiza documentației prezentate și din discuțiile purtate au rezultat următoarele:

Proprietarul a intrat în posesia acestei suprafețe de pădure - **2013,7** ha - prin reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor de fond funciar, conform actelor de proprietate din anexe.

Amenajarea fondului forestier s-a făcut în anul 2016.

Nu există litigii privind delimitarea terenului cu fondul forestier proprietate publică administrat de RNP sau cu alți proprietari. Baza cartografică utilizată este formată din planuri de bază, cu curbe de nivel, la scara 1:5.000, utilizate și la amenajarea precedentă.

Suprafața unității de producție este de **2013,7** ha, fiind constituită din 78 parcele cu 205 subparcele, suprafața medie a subparcele fiind 9,8 ha.

Suprafața fondului forestier este încadrată în grupa I-a, în categoriile funcționale 1H, 2A, L și 5L și grupa a II-a, categoria 1B.

Tab. 1.

Gr	Grupa, subgrupa și categoria funcțională		Suprafața	
	Cod	Denumire	ha	%
I	1 H	Benzile de pădure constituite din unități amenajistice întregi, din jurul izvoarelor captate pentru alimentarea cu apă a pășturărilor sau situate pe versanți direcți ai pășturărilor, în cazul în care este periclitată stabilitatea izvoarelor sau există pericolul inundării pășturărilor prin scurgerea apelor pluviale de pe versanți. Benzile de pădure respective se stabilesc prin studii de specialitate întocmite cu ocazia reamenajării pădurilor sau separat și se aprobă de Ministerul Silviculturii (T II)	40,2	2
		<i>Total subgrupa 1 - păduri cu funcții de protecție a apelor</i>	40,2	2
	2 A	Pădurile situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35° (T. II)	18,0	1
	L	Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la pct. 2A (T IV)	6,7	0
		<i>Total subgrupa 2 - păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor</i>	24,7	1
	5 L	Pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) a rezervațiilor din parcurile naționale și a altor rezervații (T III) – Situri Natura 2000	1343,5	67
		<i>Total subgrupa 5 - păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier</i>	1343,5	67
Total grupa I-a			1408,4	70
II	1 B	Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate super., pt lemn de cherestea (T VI)	598,5	30
		Total grupa a II-a	598,5	30
TOTAL UP			2006,9	100

Geografic, pădurile sunt situate în Districtul Munților Codru Moma.

Fitoclimatic pădurile în studiu fac parte din:

Etajul montan-premontan de fâgete - FM1+FD4

Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete - FD3

Etajul deluros de cvercete și șleauri de deal - FD2

Solurile din cadrul UP aparțin clasei

Luvisoluri:

- Planosol (32%), subtipul tipic, litic și pseudogleizat;

cambisoluri:

- Eutricambosol (55%), subtipul tipic, molic și litic;

- Districamosol (8%), subtipul tipic;

Protisoluri:

- Litosol (0%), subtipul tipic.

S-au determinat 15 tipuri de **pădure**, după cum urmează:

4114	Făget montan pe soluri schel. cu floră de mull -m	8%
4211	Făget de deal cu floră de mull -s	0%
4212	Făget de deal pe soluri schel. cu floră de mull -m	3%
4213	Făget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros -i	18%
4214	Făget de deal cu floră de mull -m	10%
4312	Făgeto-cărpinet cu floră de mull -m	3%
4321	Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa -m	2%
5111	Gorunet normal cu floră de mull -s	1%
5113	Gorunet cu floră de mull de prod. mijl. -m	2%
5121	Gorunet cu Carex pilosa -m	18%
5131	Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides -m	17%
5151	Gorunet cu Luzula luzuloides - i	9%
5172	Gorunet de stâncărie -i	4%
5211	Goruneto-făget cu floră de mull -s	2%
5231	Goruneto-făget cu Festuca drymeia -m	3%

Cele 11 tipuri de **stațiuni** identificate sunt:

4420	Montan-premontan de fâgete Pm, rendzinic edafic mijlociu	8%
5112	Deluros de gorunete Pi, stâncărie și eroziune excesivă	-
5131	Deluros de gorunete Pi, podzolit edafic mic, cu Cytisus-Genista	3%
5132	Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee mezoxerofite +/- Luzula	28%
5152	Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit, edafic mijlociu	3%
5153	Deluros de gorunete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Stellaria	3%
5241	Deluros de fâgete Pi, brun edafic mic	2%
5242	Deluros de fâgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum	43%
5243	Deluros de fâgete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Asarum	4%
6142	Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniță) Pm, podzolit - pseudogleizat edafic mijlociu	2%
6241	Deluros de cvercete cu fâget de limită infer. Pm, podzolit-pseudogl. edafic mijlociu-mare, cu Carex pilosa	3%

Structura fondului forestier din unitatea de producție are următoarele **caracteristici**:

Tab. 2

	Specii										Total
	FA	GO	CA	MO	PI	ME	SC	DR	DT	DM	
Compoziția - %	49	28	11	4	3	2	1		2		100
Clasa de producție	3,0	2,9	3,6	2,5	3,0	3,3	4,0	2,2	3,1	3,1	3,0
Consistența	75	79	78	89	86	80	72	89	79	87	78
Vârsta medie - ani	78	74	65	36	43	51	29	46	62	47	71
Creștere curentă m ³ /an/ha	5,8	4,8	4,9	13,8	7,9	3,5	5,4	12,4	4,6	3,6	5,7
Volum mediu m ³ /ha	262	221	151	252	190	141	58	362	190	189	231
Volum total - m ³	260016	125716	33277	19370	9746	5060	853	3301	6831	983	465153

Clasa de vârstă SUP	A	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII-->
Suprafața	ha	1948,7	135,0	249,3	328,9	451,9	573,4	204,0	6,2
	%	100	7	13	17	23	29	10	0

La reglementarea procesului de producție s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare și cele din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor” ediția 1986, 2000.

În cadrul unității de producție s-a constituit

S.U.P., „A” - codru regulat ce cuprinde arborete din grupa I, categoria 2L și 5L precum și cele din grupa a II-a, categoria 1B, având o suprafață totală de 1948,7 ha ce reprezintă 97% din suprafața totală a UP;

S.U.P., „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită, ce cuprinde arboretele din grupa I, categoria 1H și 2A având o suprafață totală de 58,2 ha (3% din suprafața UP).

Bazele de amenajare adoptate:

a) Regimul

Pentru realizarea obiectivelor social-economice și ținând cont de caracteristicile biologice ale speciilor existente se adoptă regimul de codru pentru toate arboretele cu excepția celor de salcâm care se vor trata în regimul crâng.

b) Compoziția-tel

Este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

c) Tratamentul

Pentru recoltarea posibilității de produse principale s-au prevăzut următoarele tratamente:

- tratamentul tăierilor progresive pentru fâgete și gorunete;
- tratamentul tăierilor rase în suprafețele puternic afectate de incendii și un cârpinet.
- tratamentul tăierilor în crâng - tăiere de jos în salcâmete.

d) Exploatabilitate

Pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională s-a adoptat exploatabilitatea de protecție, iar pentru cele încadrate în grupa a II-a s-a adoptat exploatabilitatea tehnică.

e) Ciclul

Pentru SUP „A” – codru regulat s-a adoptat ciclul de 110 ani.

Posibilitatea de produse principale este de 7223 m³/an, iar cea de produse secundare este de 2447 m³/an.

Lucrări de conservare se execută pe 4,1 ha anual, prognozându-se un volum de 186 m³/an.

Prin tăieri de igienă vor fi parcurse 220,5 ha, estimându-se recoltarea unui volum anual de 175 m³.

În deceniul de aplicare a amenajamentului se prevede să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- degajări pe 50,7 ha;
- curățiri - pe 106,5 ha de pe care se vor recolta 634 m³;
- rărituri pe 799,4 ha de pe care se vor recolta 23842 m³.

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe 94,0 ha.

Lungimea totală a instalațiilor de transport care pot deservi fondul forestier este de 31,6 km, asigurând o densitate de 16 m/ha și determinând o accesibilitate de 96%.

Specialistul C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

**FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE
A
FONDULUI FORESTIER**

FOLOSINȚE		Suprafața (ha)			TOTAL
		Grupa I	Grupa II	Altele	
A	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII ȘI REÎMPĂDURIRII	1408,4	598,5		2006,9
A1	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A11-A17) din care:	1350,2	598,5		1948,7
A11-A13	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	1350,2	598,5		1948,7
A14	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze				
A15	Poieni sau goluri destinate împăduririi				
A16	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri				
A17	Răchitării naturale sau create prin culturi				
A2	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A2.1 - A2.5) din care:	58,2			58,2
A21	Păduri, plantații cu reușită definitivă, terenuri	58,2			58,2
A22	împădurite pe cale naturală sau artificială cu reușită parțială				
A23	Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau a altor cauze				
A24	Poieni sau goluri destinate împăduririi				
A25	Terenuri degradate destinate împăduririi				
B	TERENURI AFECTATE GOSPODĂRII SILVICE			6,8	
C	TERENURI NEPRODUCTIVE (nisipuri, sărături, mlaștini, râpe, ravene)				
D	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER				
D1	Transmise prin acte normative				
D2	Ocupații și litigii				
TOTAL UP		1408,4	598,5	6,8	2013,7
Enclave: 2,3 ha					

INDICATORUL		U.M.
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	Gr. I	ha
	Gr. II	ha
Total (grupa I+II)	A1	ha
Total (A1 + A2)	UP	ha
Proporția speciilor	A1	%
	UP	%
Clasa de producție medie	A1	-
	UP	-
Consistența medie	A1	-
	UP	-
Vârsta medie	A1	ani
	UP	ani
Fond lemnos total	A1	m³
	UP	m³
Volum lemnos la hectar	A1	m³
	UP	m³
Indice de creștere curentă	A1	m³/an/ha
Possibilitatea anuală din produse principale		m³/an
Possibilitatea anuală din produse sec. din care		m³/an
rărituri		m³/an
Indici de recoltare		m³/an/ha
LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ȘI CONSERVARE		ha m³
LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRE		ha

Clasa de vârstă		ani
Păduri A 1.1. - A 1.3.		ha %
Păduri A 2.1. - A 2.2.		
Păduri A 1.1. - A 2.2.		

REPARTIȚIA SUPRAFEȚELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNCȚIONALE

Categoria	1H	2A	2L	5L	TOTAL
Suprafața - ha	40,2	18,0	6,7	1343,5	1408,4

UNITĂȚI DE GOSPODĂRIRE

Unitatea	A	M	TOTAL
Suprafața - ha	1948,7	58,2	2006,9
Ciclu de producție	110		

DENSITATEA REȚELELOR DE DRUMURI

Publice	Forestiere	Total
m/ha		
4	12	16

ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER

La începutul deceniului	La sfârșitul deceniului	În perspectivă
%		
96	96	100

TOTAL	SPECII									
	FA	GO	CA	MO	PI	ME	SC	DR	DT	DM
1350,2	752,7	355,1	131,3	25,7	22,0	35,8	6,5	0,5	19,9	0,7
598,5	212,5	207,5	84,0	50,2	17,3	0,2	8,1	15	3,7	598,5
1948,7	965,2	562,6	215,3	75,9	39,3	35,8	6,7	8,6	34,9	4,4
2006,9	991,2	567,0	220,3	76,7	51,1	35,8	14,6	9,1	35,9	5,2
100	50	29	11	4	2	2			2	
100	49	28	11	4	3	2	1		2	
3,0	3,0	2,9	3,6	2,5	3,0	3,3	3,9	2,2	3,1	3,2
3,0	3,0	2,9	3,6	2,5	3,0	3,3	4,0	2,2	3,1	3,1
78	75	79	78	89	86	80	74	90	78	86
78	75	79	78	89	86	80	72	89	79	87
71	77	74	65	36	44	51	26	45	63	50
71	78	74	65	36	43	51	29	46	62	47
452009	252069	124688	32429	19132	7511	5060	373	3214	6710	823
465153	260016	125716	33277	19370	9746	5060	853	3301	6831	983
231	261	221	150	252	191	141	55	373	192	187
231	262	221	151	252	190	141	58	362	190	189
5,7	5,8	4,8	4,9	13,9	7,8	3,5	5,2	12,7	4,5	3,6
7223	5097	1364	509	20			9		224	
2447	1001	564	292	319	106	73		46	33	13
2384	952	559	292	318	107	68		46	30	11
Principale	3,6	Secundare	1,2	Total		4,8				
Lucrarea		Degajări ha	Curățiri ha m³		Rărituri ha m³		Tăieri de igienă ha m³		Lucrări de conserv. ha m³	
Total		50,7	106,5 634		799,4 23842		220,5 1745		41,0 1862	
Anual		5,1	10,7 63		79,9 2384		220,5 175		4,1 186	
Specia	FA	TE	PAM	GO	LA	CI	BR	PA	-	Total
Integrale	30,0	22,2	10,5	10,5	2,4	1,5	1,0	0,2	-	78,3
Completări	6,0	4,5	2,1	2,1	0,5	0,3	0,2	-	-	15,7
Total	36,0	26,7	12,6	12,6	2,9	1,8	1,2	0,2	-	94,0

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ

I (1-20)		II (21-40)		III (41-60)		IV (61-80)		V (81-100)		VI (101-120)		VII și peste		TOTAL	
135,0	7	249,3	13	328,9	17	451,9	23	573,4	29	204,0	10	6,2	-	1948,7	100
3,2	5	15,2	26	1,6	3	5,8	10	-	-	26,0	45	-	-	58,2	100
138,2	7	264,5	13	330,5	16	457,7	23	573,4	29	230,0	11	6,2	-	2006,9	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE

Nivel de prognoză	Suprafața în producție	Volumul arboretelor exploatabile în dec. I - (V _D) - mii m ³	Volumul arboretelor exploatabile în dec. I-II - (V _E) - mii m ³	Posibilitatea anuală - m ³ /an
2017-2026	1948,7	115	171	7223
2027-2036	1948,7	99	179	6191
2037-2046	1948,7	117	198	5795
2047-2056	1948,7	140	181	6289

S.U.P. A – Codru regulat, sortimente obișnuite Ciclul – 110 ani

Nr. crt.	Indicatorul		U.M.	Total S.U.P.	SPECIA									
					FA	GO	CA	MO	PI	ME	SC	DR	DT	DM
1	Păduri pentru care se regle-	gr. I	ha	1350,2	752,7	355,1	131,3	25,7	22,0	35,8	6,5	0,5	19,9	0,7
	mentează recoltarea de pro-	gr. II		598,5	212,5	207,5	84,0	50,2	17,3	0,2	8,1	15	3,7	598,5
	duse principale (A11-A13)	Total		1948,7	965,2	562,6	215,3	75,9	39,3	35,8	6,7	8,6	34,9	4,4
2	Proporția speciilor		-	100	50	29	11	4	2	2			2	
3	Clasa de producție medie			3,0	3,0	2,9	3,6	2,5	3,0	3,3	3,9	2,2	3,1	3,2
4	Consistența medie			78	75	79	78	89	86	80	74	90	78	86
5	Vârsta medie		ani	71	77	74	65	36	44	51	26	45	63	50
6	Fond lemnos total		m³	452009	252069	124688	32429	19132	7511	5060	373	3214	6710	823
7	Volum mediu la ha		m³/ha	231	261	221	150	252	191	141	55	373	192	187
8	Indici de creștere curentă		m³/an	5,7	5,8	4,8	4,9	13,9	7,8	3,5	5,2	12,7	4,5	3,6
9	Indici de creștere indicatoare		/ha	3,2	3,4	2,9	2,0	5,9	3,4	2,8	5,8	6,9	2,0	2,7
10	Posibilitatea de prod. principale		m³/an	7223	5097	1364	509	20			9		224	
11	Posibilitatea de prod. secundare			2414	1001	563	291	318	84	73		46	27	11
12	Total rând (10+11)			9637	6098	1927	800	338	84	73	9	46	251	11
13	Indici de recoltare		m³/an /ha	Principale		Secundare		Total						
				3,7		1,2		4,9						

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

CLASA DE VÂRSTĂ		Total	I	II	III	IV	V	VI	VII-->
Suprafața	ha	1948,7	135,0	249,3	328,9	451,9	573,4	204,0	6,2
	%	100	7	13	17	23	29	10	0
Volum	m³	452009	6466	37421	62378	113508	167328	63186	1722
	%	100	2	4263	14	25	37	14	-

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	Total S.U.P.	SPECIA									
				FA	GO	CA	MO	PI	SC	DR	DT	DM	
1	Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (A21-A22) - gr. I	ha	58,2	26,0	4,4	5,0	0,8	11,8	7,9	0,5	1,0	0,8	
2	Proporția speciilor	-	100	45	8	9	1	20	13	1	2	1	
3	Clasa de producție medie		3,2	3,0	3,6	3,0	3,0	3,0	4,1	3,6	3,0	3,0	
4	Consistența medie		75	70	71	72	90	86	71	78	90	90	
5	Vârsta medie	ani	70	94	95	71	35	40	31	53	35	35	
6	Fond lemnos total	m³	13144	7947	1028	848	238	2235	480	87	121	160	
7	Volum mediu la ha	m³/ha	225	305	233	169	297	189	60	174	121	200	
8	Indici de creștere curentă	m³/an	5,7	5,0	2,9	4,6	12,5	8,3	5,5	6,0	9,0	3,7	
9	Indici de creștere indicatoare	/ha	-										
10	Posibilitatea din tăieri de consrv.	m³/an	186	143	18	15		3	6	1			
11	Posibilitatea de prod. secundare		33		1	1	1	22			6	2	
12	Total rând (10+11)		219	143	19	16	1	25	6	1	6	2	
13	Indici de recoltare	m³/an /ha	Conservare		Secundare		Total						
			3,2		0,6		3,8						

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

CLASA DE VÂRSTĂ		Total	I	II	III	IV	V	VI	VII-->
Suprafața	ha	58,2	3,2	15,2	1,6	5,8	-	32,4	-
	%	100	5	26	3	10		56	
Volum	m³	13144	211	2659	112	699		9463	
	%	100	2	20	1	5		72	

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC

1. SITUAȚIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI
5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL – ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR
DE AMENAJARE
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER
ÎN AFARA LEMNULUI
8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER
9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII
FORESTIERE
10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR
11. DIVERSE

1. SITUAȚIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unității de producție (proprietății)

Fondul forestier care face obiectul prezentului amenajament aparține comunei Lunca și provine în urma reconstituirii dreptului de proprietate în baza legilor de fond funciar din mai multe unități de producție din cadrul ocolului silvic Vașcău, Sudrigiu și Sebiș Moneasa, după cum urmează:

Tab. 1.1.1.

Județul	Denumire fost		Unitatea teritorial administrativă	Parcele aferente numerotare veche	Suprafața -ha-
	OS	UP			
Bihor	OS Vașcău	II	Lunca	1%, 2%, 4-6	79,5
	OS Vașcău	IV		1-56, 187, 193, 201	1521,9
	OS Sudrigiu	IV		60%,63%,71,72,75	102,8
Arad	OS Sebiș Moneasa	II		82,83%,84-89,189	309,5
TOTAL UP					2013,7

Geografic, pădurile sunt situate în Districtul Munților Codru Moma.

Fitoclimatic pădurile în studiu fac parte din Etajul montan-premontan de fâgete - FM1+FD4, Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete - FD3 și Etajul deluros de cvercete și șleauri de deal - FD2.

1.2. Vecinătăți, limite, hotare

Fondul forestier se găsește în limitele teritoriale ale patru unități de producție din trei ocoale silvice. El cuprinde mai multe trupuri de pădure răspândite pe teritoriul acestor unități de producție, astfel încât se poate vorbi de vecinătăți, limite și hotare doar la nivelul fiecărui trup de pădure în parte. Vecinătățile fondului forestier sunt specificate în titlurile de proprietate prezentate la anexe. Hotarele sunt materializate pe arborii de limită cu vopsea de către proprietar precum și prin borne amenajistice.

1.3. Trupuri de pădure componente

Fondul forestier al comunei Lunca este constituit din 12 trupuri de pădure, prezentate în tabelul următor:

Tab. 1.3.1.

Nr crt	Denumirea trupului de pădure	Parcele componente	Suprafața (ha)	Localitatea în raza căreia se află	Distanța în km până la...		
					ocol	gara CFR	Localitate
1	Osoi	1 - 6	215,6	Lunca	3	3	2
2	Briheni	7, 8, 11-15, 17-22, 53, 201	301,0		9	6	5
3	Barișca	9, 10	59,5		10	11	7
4	Bușet	16	51,0		10	9	6
5	Văratec	23-46, 51, 52, 56, 187	733,8		14	13	9
6	Ursești	49	1,9		7	6	3
7	Lunca-Hotărel	47, 48	59,4		6	5	3
8	Suștiu	50	1,1		3	2	2
9	Ponor	54, 55	94,5		13	12	9
10	Sârbești	57-61	79,5		5	5	2
11	Petrileni -Vl. de Jos	62-66	102,8		11	12	5
12	Boroaia	67-75, 193	313,6		28	29	8
TOTAL UP			2013,7				

1.4. Repartizarea fondului forestier pe comune (orașe)

Fondul forestier aparținând comunei Lunca este situat integral pe raza acestei comune.

1.5. Administrarea fondului forestier

1.5.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică/privată

Pădurile aparținând comunei Lunca constituie fond forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, și este administrat de către Ocolul Silvic Codrîi Beiușului.

1.6. Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier

În vecinătatea fondului forestier aparținând comunei Lunca există terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier (pășuni împădurite) ce aparțin proprietarilor particulari. Vegetația forestieră menționată este administrată de către proprietarii acesteia, se gospodărește potrivit scopului pentru care a fost creată, fiind supusă normelor tehnice silvice, de pază și de circulație a materialului lemnos recoltat emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea proprietății

Constituirea unității de producție (UP) I Lunca s-a făcut în conformitate cu precizările făcute la conferința I-a de amenajare. Ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere în baza Legii nr. 1/2000, comuna Lunca a primit suprafața de 1601,4 ha din cadrul Ocolului Silvic Vașcău, 102,8 ha din cadrul Ocolului Silvic Sudrigiu și suprafața de 309,5 ha din cadrul Ocolului Silvic Sebiș Moneasa, astfel:

Denumire fost OS, UP	Parcele aferente	Suprafața -ha-
OS Vașcău - UP II	1%, 2%, 4-6	79,5
OS Vașcău - UP IV	1-56, 187, 193, 201	1521,9
OS Sudrigiu - UP IV	60%,63%,71,72,75	102,8
OS Sebiș Moneasa - UP II	82,83%,84-89,189	309,5
-		2013,7

Actele legale de reconstituire a proprietății Comunei Lunca sunt reprezentate de titlul de proprietate nr. 1/1 din 25.10.2002, Protocol din 23.06.2011, Protocol din 28.04.2006 și Protocol din 28.04.2006.

2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și a subparcelarului

Ca urmare a compunerii UP I Lunca din trupuri de pădure provenite din trei ocoale silvice, respectiv din patru unități de producție, la amenajarea din **2007** s-a procedat la renumerotarea parcelarului. Aceasta s-a făcut începând cu UP IV din cadrul O.S. Vașcău și terminând cu UP II din cadrul O.S. Sebiș Moneasa astfel: parcelarul din fosta UP IV Văratec (O.S. Vașcău) s-a renumerotat 1-56, cel din fosta UP II Poiana (O.S. Vașcău) 57-61, cel din fosta UP IV Chișcău (O.S. Sudrigiu) 62-66 și cel din fosta UP II Moneasa (O.S. Sebiș Moneasa) 67-75.

La amenajarea actuală s-au introdus trei parcele noi (drumuri), păstrând numerele vechi - 187, 193, 201.

Delimitarea și materializarea parcelarului a fost efectuată de către personalul de teren al ocolului silvic ce administrează pe bază contractuală pădurile primăriei Lunca și corespunde cerințelor de ordin tehnic impuse de normele tehnice în vigoare.

Subparcelarul a suferit modificări atât din cauza lucrărilor efectuate pe timpul aplicării amenajamentului cât și analizei arboretelor. Schimbări de subparcelar s-au făcut cu respectarea criteriilor de separare din normative. Indicativele alfabetice ale vechiului subparcelar au fost pe cât posibil păstrate, noile subparcele primind indicative alfabetice în continuarea acestora.

2.2.1. Mărimea parcelelor și subparcelelor

Tab. 2.2.1.1.

Anul amenajării	Parcele				Subparcele			
	Număr	Suprafața - ha			Număr	Suprafața - ha		
		medie	max./parc.	min./parc.*		medie	maximă/ua	minimă/ua*
2017	78	25,8	85,7/54	0,6/201	205	9,8	52,6/75	0,3/1D

*suprafață păduroasă

2.2.2. Situația bornelor

La intersecția liniilor parcelare și la schimbările evidente de aliniament s-au amplasat 154 borne din beton sau piatră cioplită.

În tabelul de mai jos se prezintă situația bornelor pentru fiecare dintre unitățile de producție din care au fost preluate pădurile:

Tab. 2.2.2.1.

Denumirea unității de producție	Numerotarea	Numărul	Felul	Parcelele, unde sunt amplasate
	bornelor			
Sudrigiu UP IV	121, 125, 126, 129, 145-152, 155, 156, 242	15	Beton sau piatră cioplită	62-66
Vaşcău UP II	1bis, 3, 12-19	10		57-61
Vaşcău UP IV	20bis, 24, 26-36, 72-74, 85, 88, 89bis, 90, 91, 109-117, 118bis, 119, 120, 122, 130, 133, 134, 137, 139-177, 179-181, 185, 198, 253-256, 296bis, 297bis, 298, 299-303, 305, 306, 309, 317, 322, 323, 331, 334-337, 339, 401, 402	108		1-56
Sebiş Moneasa UP II	81, 135, 140-155, 214, 323bis, 324	21		67-75
Total		154		

2.2.3. Corespondența între parcelarul și subparcelarul precedent și cel actual

Tab. 2.2.3.1.

Numărul u.a. din amenajamentul actual și cel din amenajamentul precedent

Actual	Precedent	Actual	Precedent	Actual	Precedent	Actual	Precedent	Actual	Precedent
1A	1A	14B	14B	28A	28A	39C	39C	60	60
1B	1B+F	14C	14C	28B	28B	39D	39D	61	61
1C	1C	15	15	28C	28C	40A	40A	62A	62A+C
1D	1D	16A	16A	28D	28D	40B	40B	62B	62B
1E	1E	16B	16B	28E	28E	40C	40C	63A	63A
2A	2A	16C	16C	28F	28F	41A	41A	63B	63B
2B	2B	17	17	29A	29A	41B	41B	64A	64A
2C	2C	18A	18A	29B	29B	41C	41C	64B	64B
2D	2D	18B	18B	29C	29C	42A	42A	64C	64C
2E	2E	18C	18C	30A	30A	42B	42B+C	64D	64D
2F	2F	18D	18D	30B	30B	43A	43A	65A	65A
2G	2G	19A	19A	30C	30C	43B	43B	65B	65B
3A	3A	19B	19B	30D	30D	44A	44A	65C	65C
3B	3B	19C	19C	31A	31A	44B	44B	65D	65D
3C	3C	20A	20A	31B	31B	45A	45A	65E	65E
4A	4A	20B	20B	31C	31C	45B	45B	66A	66A
4B	4B	20C	20C	32A	32A	45C	45C	66B	66B
4C	4C	20D	20D	32B	32B	46A	46A	67A	67%A
5A	5A	20E	20E+F	33A	33A	46B	46B	67B	67B
5B	5B	21A	21A	33B	33B	46C	46C	67C	67%A
5C	5C	21B	21B	33C	33C	47	47	68A	68%A+%B
6A	6A	21C	21C	33D	33D	48A	48A	68B	68%B
6B	6B	22A	22A	34A	34A	48B	48B	68C	68%A+%B
6C	6C%+D	22B	22B	34B	34B	49	49	69A	69%A
6D	6C%	23A	23A	35A	35A	50A	50A	69B	69%A+%B
7A	7A	23B	23B	35B	35B	50B	50B	70	70
7B	7B	23C	23C	35C	35C+D	51	51	71A	71A
8	8	23D	23D	36A	36%A+%B	52	52	71B	71%B
9A	9A+C	24A	24A	36B	36%A+%B	53	53	71C	71C
9B	9B	24B	24B	36C	36C	54A	54A	71D	71%B
10A	10A+B	24C	24C	37A	37A+%B	54B	54%B	72A	72A
10B	10C+D	24D	24D	37B	37I	54C	54%B+C	72A1	72A1
11A	11A	25A	25A	37C	37C+%B	54D	54%B	73A	73A
11B	11B	25B	25B	37D	37D+E+F+G	54E	54%B	73B	73B
12A	12A	25C	25C	37E	37H	55	55	73C	73C
12B	12B	26A	26A	37F	37J	56A	56A	73D	73D
12C	12C	26B	26B	38A	38A	56B	56B	74	74
13A	13A	26C	26C	38B	38B	56C	56C	75	75
13B	13B	27A	27A	38C	38C	57	57	187D1	187D1
13C	13C	27B	27B	39A	39A	58	58	193D1	193D1
14A	14A	27C	27C	39B	39B	59	59	201D1	201D1

În tabelul de mai sus se prezintă corespondența între parcelele și subparcelele din amenajamentul anterior și cele din amenajamentul actual.

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

2.3.1. Planuri de bază utilizate

Pentru determinarea suprafețelor s-au folosit planuri de bază aerofotografiate cu curbe de nivel la scara 1:5.000. Aceste planuri aerofotogrametrice au fost întocmite de I.G.F.C.O.T. în anul 1973 pe

baza fotogramelor din 1970.

Aceste planuri au fost echipate cu parcelarul și subparcelarul la amenajarea din 1972.

Acestea au fost utilizate și la amenajarea precedentă.

Nomenclatura planurilor utilizate pentru determinarea suprafețelor din cadrul UP este următoarea:

- | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| - L-34-57-B-c-4-II-IV | - L-34-57-B-d-2-I-IV | - L-34-57-B-d-3-I-IV |
| - L-34-57-B-d-4-III-IV | - L-34-57-D-a-2-I-IV | - L-34-57-D-b-1-I-II |
| - L-34-57-D-b-2-I | - L-34-57-D-a-4-II | - L-34-58-A-c-1-III |
| - L-34-58-A-c-3-III | | |

2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Cu ocazia actualei amenajări, pentru completarea planurilor de bază cu detalii amenajistice noi s-au executat măsurători cu aparat GPS.

2.4. Suprafața fondului forestier

2.4.1. Determinarea suprafețelor

Suprafața actuală a UP I Lunca este de 2013,7066 ha. Pe parcursul acestui amenajament se va lucra cu valoarea rotunjită de 2013,7 ha a acestei suprafețe. Ea a fost determinată prin metode digitale pe planurile de bază echipate cu detaliile amenajistice. Suprafața trecută în titlul de proprietate este de 2006,6066 ha, datorită unor greșeli de calcul la adunarea suprafețelor unităților amenajistice trecute în titlul de proprietate nr. 1/1 din 25.10.2002.

2.4.2. Tabelul 1E - Evidenta mișcărilor de suprafață din fondul forestier

[illegible]

[illegible]

2.4.3. Utilizarea fondului forestier

Modul de utilizare a fondului forestier se prezintă astfel:

Tab. 2.4.3.1

Simbol	Categoria de folosință	Suprafața	
		ha	%
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi	2006,9	100
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	1948,7	97
A11	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă	1948,7	97
A12	Regenerări pe cale artificială cu reușită parțială		
A13	Regenerări pe cale naturală cu reușită parțială		
A14	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze		
A15	Poieni sau goluri destinate împăduririi		
A16	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri		
A17	Răchitării naturale ori create prin culturi		
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale	58,2	3
A21	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă	58,2	3
A22	Terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reușită parțială		
A23	Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor de vânt sau a altor cauze		
A24	Poieni sau goluri destinate împăduririi		
A25	Terenuri degradate destinate împăduririi		
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	6,8	-
B1	Linii parcelare principale		
B2	Linii de vânătoare și terenuri pentru hrana vânatului		
B3	Instalații de transport forestier: drumuri, căi ferate și funiculare permanente	6,4	-
B4	Clădiri, curți și depozite permanente		
B5	Pepiniere și plantații semincere		
B6	Culturi de arbuști fructiferi, de plante medicinale și melifere, etc.		
B7	Terenuri cultivate pentru nevoile administrației	0,4	-
B8	Terenuri cu fazanerii, păstrăvării, centre de prelucrare a fructelor de pădure, uscătorii de semințe, etc.		
B9	Ape care fac parte din fondul forestier		
B10	Culoare pentru linii de înaltă tensiune		
B11	Fâșii de frontieră și instalații aferente (G)		
C	Terenuri neproductive: stâncării, sărături, mlaștini, ravene, etc.		-
D	Terenuri scoase temporar din fondul forestier		
D1	Transmise prin acte normative în folosință temporară a unor organizații pentru instalații electrice, petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere, depozite, etc.		
D2	Deținute de persoane fizice sau juridice fără aprobările legale necesare, ocupații și litigii		
TOTAL UP		2013,7	100

Tab. 2.4.3.2.

Nr crt	Simbol	Categoria de folosință forestieră	Suprafața - ha		
			Totală din care:	Gr I	Gr II
1	P	Fond forestier total	2013,7		
1.1.	P.D	Terenuri acoperite cu pădure	2006,9	1408,4	598,5
1.2.	P.C.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură			
1.3.	P.S.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică			
1.4.	P.A.	Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră	6,8		
1.5.	P.I.	Terenuri afectate împăduririi			
1.6.	P.N.	Terenuri neproductive			
1.7.	P.T.	Terenuri scoase temporar din fondul forestier și neprimite			
1.8.	P.O.	Ocupații și litigii			

2.4.4. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători

NR. CRT.	D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R		T O T A L (COL.2+3+4+ +5 HA	MINISTERUL MEDIULUI HA	A L T I D E T I N A T O R I		
					HA	HA	HA
1.	FONDUL FORESTIER - TOTAL	(P)	2013.7	2013.7			
1.1.	TERENURI ACOPERITE CU PADURE	(PD)	2006.9	2006.9			
1.1. 1	- RASINOASE	(PDR)	136.9	136.9			
1.1. 2	- FOIOASE	(PDF)	1870.0	1870.0			
1.1. 3	- RACHITARII (CULTIVATE SI NATURALE)	(PDS)					
1.2.	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA	(PC)					
1.2. 1	- PEPINIERE	(PCP)					
1.2. 2	- PLANTAJE	(PCJ)					
1.2. 3	- COLECTII DENDROLOGICE	(PCD)					
1.3.	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILV.	(PS)					
1.4.	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINIST.FOREST.	(PA)	6.8	6.8			
1.4. 1	- SPATII DE PRODUCTIE SILVICA SI CAZARE PERS.SILV	(PAS)					
1.4. 2	- CAI FERATE FORESTIERE	(PAF)					
1.4. 3	- DRUMURI FORESTIERE	(PAD)	6.4	6.4			
1.4. 4	- LINII DE PAZA CONTRA INCENDIILOR	(PAP)					
1.4. 5	- DEPOZITE FORESTIERE	(PAZ)					
1.4. 6	- DIGURI	(PAG)					
1.4. 7	- CANALE	(PAC)					
1.4. 8	- ALTE TERENURI	(PAA)	0.4	0.4			
1.5.	TERENURI AFFECTARE IMPADURIRII	(PT)					
1.5. 1	- CLASA DE REGENERARE	(PTR)					
1.5. 2	- TERENURI INTRATE LEGAL IN FOND FORESTIER	(PTF)					
1.6.	TERENURI NEPRODUCTIVE	(PN)					
1.6. 1	- STINCARI , ABRUPTURI	(PNS)					
1.6. 2	- BOLOVANISURI PIETRISURI	(PNP)					
1.6. 3	- NISIPURI (ZBURATOARE SI MARINE)	(PNN)					
1.6. 4	- RIPE - RAVENE	(PNR)					
1.6. 5	- SARATURI CU CRUSTA	(PNC)					
1.6. 6	- MOCIRLE-SMIRCURI	(PNM)					
1.6. 7	- GROPI DE IMPRUMUT SI DEPUNERI STERILE	(PNG)					
1.7.	FISIE FRONTIERA	(PF)					
1.8.	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FOND FOREST. NEREPRIM.	(PT)					

2.4.5. Suprafata fondului forestier pe categorii de folosinta si specii

NR. RD.	DENUMIREA INDICATORILOR	T O T A L (COL.2+3+4) HA	MINISTERUL MEDIULUI HA	AGRICULT. HA	A L T I D E T I N A T O R I HA
1	FONDUL FORESTIER TOTAL (RIND 2+33)	2013.7	2013.7		
2	SUPRAFATA PADURILOR TOTAL (RIND 3+10)	2006.9	2006.9		
3	RASINOASE	136.9	136.9		
4	MOLID	76.7	76.7		
5	- DIN CARE : IN AFARA AREALULUI	65.8	65.8		
6	BRAD	0.3	0.3		
7	DUGLAS	5.3	5.3		
8	LARICE	1.1	1.1		
9	PINI	53.3	53.3		
10	FOIOASE (RIND 11+12+15+21)	1870.0	1870.0		
11	FAG	991.2	991.2		
12	STEJARI	579.5	579.5		
13	-PEDUNCULAT	10.2	10.2		
14	-GORUN	567.0	567.0		
15	DIVERSE SPECII TARI	294.1	294.1		
16	- SALCIM	14.6	14.6		
17	- PALTIN	12.1	12.1		
18	- FRASIN	0.5	0.5		
19	- CIRES				
20	- NUC				
21	DIVERSE SPECII MOI	5.2	5.2		
22	- TEI				
23	- PLOP	2.9	2.9		
24	- DIN CARE : PLOPI EURAMERICANI				
25	- SALCII	0.1	0.1		
26	- DIN RD. 25 IN LUNCA SI DELTA DUNARII				
33	ALTE TERENURI - TOTAL	6.8	6.8		
34	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA SILVICA				
35	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILVICA				
36	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRARE FOREST	6.8	6.8		
37	TERENURI AFFECTATE IMPADURIRII				
38	- DIN CARE : IN CLASA DE REGENERARE				
39	TERENURI NEPRODUCTIVE				
40	FISIE FRONTIERA				
41	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER				

2.5. Enclave

Număr	Suprafața	Folosință	Parcele limitrofe	UP vechi	Număr anterior
E1	0,8	fânețe	20	OS Vașcău - IV	E3
E2	0,8		20	OS Vașcău - IV	E4
E3	0,7		28	OS Vașcău - IV	E6
Total	2,3				

2.6. Organizarea administrativă (districte, cantoane)

La data întocmirii prezentului studiu fondul forestier al comunei Lunca se află în administrarea Ocolului Silvic Codrîi Beiușului.

Ca urmare organizarea administrativă a fondului forestier menționat se regăsește în organizarea administrativă a acestui ocol silvic. Această organizare poate suferi modificări în funcție de interesele ocolului silvic și de dinamica aplicării legilor de retrocedare.

2.7. Ocupatii și litigii

Nu sunt.

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

Trebuie menționat faptul că, pădurile care alcătuiesc unitatea de bază I Lunca provin din patru unități de producție din trei ocoale silvice, astfel: UP II Poiana și UP IV Văratec din OS Vașcău, UP IV Chișcău - OS Sudrigiu, respectiv UP II Moneasa din OS Sebiș Moneasa.

În continuare se prezintă date specifice unităților de producție din care provin pădurile, încercând să se insiste asupra celor care fac obiectul gospodăririi din trecut a pădurilor pentru fondul forestier al comunei Lunca.

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

Pădurile unității de bază au aparținut până în anul 1918 diverșilor proprietari, ținând de coroana imperială habsburgică. Apoi, ca majoritatea pădurilor din Transilvania, după anul 1918 acestea au trecut în proprietatea statului român și au fost administrate de către acesta pe baza legilor și dispozițiilor silvice specifice legislației austro-ungare până la intrarea în vigoare a codului silvic român.

Perioada dintre anii 1918-1930 a fost o etapă dificilă, de mari frământări pentru soarta pădurilor românești, inclusiv pentru cele în studiu. Așa cum se cunoaște din istorie, reforma agrară din 1921-1923 s-a făcut în multe zone pe seama pădurilor. De asemenea atribuirea pășunilor s-a făcut tot pe seama pădurilor. Apoi, diversificarea formelor de proprietate (păduri composesorale, comunale, particulare) datează tot din această perioadă.

După Primul Război Mondial s-a introdus Codul silvic român care prevedea întocmirea de amenajamente sau cel puțin regulamente de exploatare pentru fiecare proprietar în parte. Ele însă nu aveau la bază principii de amenajare care să asigure continuitatea și dezvoltarea pădurilor - interesele financiare aveau prioritate. Datorită intervențiilor neadecvate, pășunatului abuziv și tăierilor în delict au apărut multe arborete derivate și slab productive.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948

După naționalizarea din 1948 s-a întocmit un amenajament în cadrul Marii Unități Forestiere - Bazinul Crișul Negru valabil până în anul 1962. Cadrul de amenajare era: producerea de lemn de dimensiuni mari - 60% și lemn de foc 40%.

Următoarele amenajamente au fost întocmite în ani 1962, 1973, 1983 și 1993.

Bazele de amenajare adoptate de-a lungul amenajametelor anterioare au fost:

- ciclul de producție: 100, 110 și 120 de ani;
- regim: codru regulat;
- tratament: tăieri progresive și succesive, tăieri combinate și tăieri rase de refacere și

substituire;

- exploatabilitatea tehnică.

Tăierile principale nu s-au putut efectua conform prevederilor din cauza lipsei instalațiilor de transport.

Posibilitatea de produse secundare s-a stabilit pe suprafață, nerealizându-se sarcinile de plan.

Tăierile accidentale s-au făcut în urma doborâturilor de vânt cu caracter izolat la nivel de exemplare.

Din punctul de vedere al aplicării prevederilor amenajamentelor se poate afirma că:

- reglementarea producției cu ocazia fiecărui amenajament în parte a avut în vedere raportul existent între mărimile reale ale claselor de vârstă cu arborete exploatabile și preexploatabile și mărimea unei clase de vârstă normală, adoptarea posibilității de produse principale urmărind în principal normalizarea treptată a structurii fondului de producție pe clase de vârstă în condițiile asigurării, continuității recoltării de masă lemnoasă; posibilitatea de produse principale s-a realizat prin aplicarea încă de la început a unor tratamente ca tăieri combinate, tăieri succesive, dar și tratamentul tăierilor rase; se constată că realizările sunt în general de peste 100%, datorită parcurgerii cu tăieri și altor arborete slab productive sau total derivate;

- lucrările de îngrijire s-au executat parțial, doar după criterii de eficiență economică;

- tăierile de igienă au constat, în majoritate, din extragerea arborilor uscați, vătămați;

- împăduririle s-au realizat în proporții de sub 100%, nerespectându-se nici compozițiile de împădurire recomandate de amenajamente; aceste nerealizări ar putea fi justificate prin preocuparea unității silvice de a promova regenerarea naturală.

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat

Comparând prevederile amenajamentului expirat, cu realizările prezentate în tabelul de mai jos, precum și unele caracteristici ale arboretelor se pot trage următoarele concluzii:

La degajări, lucrări de conservare și împăduriri procentul realizat este zero.

Tăierile de îngrijire și cele principale s-au executat sub nivelul prevăzut - 38% la curățiri, 71% la rărituri și 40% la tăieri principale.

Tăierile de igienă s-au executat în procent de 96% pe volum. Depășirea aparentă a planului se datorează modului de înregistrare a lucrărilor executate dar și parcurgerii cu tăieri de igienă a unor suprafețe (de exemplu cele din planul decenal) care nu au fost propuse special la această lucrare.

Tab. 3.1.2.1.1.

Specificări	UM	Prevăzut	Realizat	Procent de realizare
Degajări	ha	72,6	-	0
Curățiri	ha	179,8	65,7	37
	mc	1905	723	38
Rărituri	ha	834,3	526,5	63
	mc	24513	17436	71
Principale	ha	119,9	75,3	63
	mc	26170	10586	40
Lucrări de conservare	ha	1,3	-	0
	mc	12	-	0
Igiena	ha	666,3	218,3	33
	mc	5539	5300	96
Accidentale I+II	ha	-	604,8+34,0	-
	mc	-	4621+369	-
Împăduriri	ha	12,0	-	0

3.2. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

După naționalizare, odată cu amenajamentele întocmite a început o gospodărire rațională a pădurilor conform unor norme tehnice ce au evoluat de la etapă la etapă. Efectul gospodăririi anterioare asupra pădurilor se poate urmări prin evoluția unor caracteristici structurale, astfel:

- clasele de vîrstă au evoluat în sensul creșterii suprafeței ocupate de arborete tinere în detrimentul celor mature fapt care se explică prin evoluția normală a arboretelor în timp și a tăierilor de regenerare executate, fapt care a dus la scăderea posibilității în ultimele două decenii;
- clasele de producție au cunoscut o îmbunătățire treptată iar mișcările de suprafață intervenite între categoriile de consistență se datorează tăierilor de regenerare și îngrijire executate.

La aplicarea amenajamentelor se poate reține preocuparea, în linii generale, de respectare a măsurilor, respectiv prevederile amenajamentelor, la reducerea clasei de regenerare, la extinderea tratamentelor intensive, creșterea suprafeței arboretelor cu funcții speciale de protecție, la dotarea pădurilor cu drumuri, etc.

În procesul de gospodărire a pădurilor, de la prima amenajare și până în prezent se constată că există o îmbunătățire relativă a structurii fondului forestier. Compoziția la nivel de unități de producție nu prezintă schimbări spectaculoase, ea a fost și este destul de bună, necesitând totuși unele modificări.

Concluzionând, putem afirma că gospodărirea silvică a avut, în general, un efect benefic asupra stării pădurilor, deși ar fi existat posibilitatea obținerii unor rezultate mai bune, prin aplicarea mai eficientă a prevederilor amenajamentelor anterioare.

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE

4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren

Studiul stațiunii și al vegetației forestiere se face pe baza datelor culese pe teren și prelucrate în faza de redactare a amenajamentului.

Descrierea parcelară s-a făcut cu cartări staționale la scară mijlocie pentru a obține date cât mai exacte necesare stabilirii măsurilor silvotecnice adecvate gospodăririi judicioase a pădurilor.

Elementele taxatorice ale arboretelor au fost determinate prin măsurători directe (diametre și înălțimi) în suprafețe de probă. Arborii mășurați au fost marcați cu punct roșu. Aprecierea gradelor de uscare s-a făcut conform normativelor în funcție de procentul arborilor uscați (arbori cu cel puțin 25% din coronament uscat).

Datele culese pe teren au fost trecute în formulare tipizate (fișe de descriere parcelară) care ulterior au fost introduse în calculator și prelucrate.

Tipurile de stațiune și pădure au fost redată în descrierea parcelară și în alte evidențe de amenajament prin indici de clasificare zecimală consacrați, iar tipul și subtipul de sol prin codurile standard. Clasa de producție a arboretelor tinere, de sub 20 de ani s-a apreciat pe teren indirect în funcție de starea de vegetație și potențialul stațional.

În cadrul descrierii parcelare, vârsta exploatabilității s-a redat numai la arboretele care fac parte din fondul forestier productiv (S.U.P. „A”).

4.2. Elemente generale privind cadrul natural

4.2.1. Geologie

Substratul litologic existent s-a format într-o perioadă relativ lungă. Cele mai vechi formațiuni sunt din permian, fapt relevat prin gresiile și șisturile argiloase violacee, întrepătrunse de tufuri și tufite, existente în tot bazinul Crișului Văratec. În rest se identifică formațiuni de calcare, dolomite și șisturi argiloase formate de-a lungul întregului triasic. Insular apar zone cu substrat mai tânăr – din cretacul inferior – cuprinzând calcarite, conglomerate, argile, etc. În apropierea orașului Vașcău, în albia majoră a Crișului Negru s-au identificat substraturi de pietrișuri și nisipuri din ultima parte a cuaternarului din holocen.

4.2.2. Geomorfologie

După raionarea geomorfologică, teritoriul studiat se află în Provincia Geosinclinalului Alpino-Carpatic, ținutul Carpaților Occidentali, Subținutul Munților Apuseni, Districtul Munților Codru Moma. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul unității de bază este o formă complexă de relief și anume: munți de geosinclinal pe structură bloc și pânze de șariaj. Tipul morfogenetic se caracterizează prin munți joși, dezvoltati pe cristalin și pe cuverturi sedimentare mezozoice, peneplenizați, cu suprafețe de eroziune în trepte și cu relief carstic larg dezvoltat.

În raport cu expoziția situația este următoarea:

expoziții însorite	680,2 ha	34%
expoziții parțial însorite	800,6 ha	40%
expoziții umbrite	532,9 ha	26%
Total	2013,7 ha	100%

Expoziția generală a UP este sudică.

În raport cu panta suprafețele se grupează astfel:

<16g	174,0 ha	9%
16 - 30g	1720,3 ha	85%
31 - 40g	118,1 ha	6%
>40g	1,3 ha	0%
Total	2013,7 ha	100%

Panta medie a UP este de aproximativ 20‰.

Altitudinal suprafața UP se întinde între 180 m (u.a. 65A) și 780 m (u.a. 107D), altitudinea medie fiind în jur de 430 m. Repartizarea pe categorii de altitudine este următoarea:

201 - 400 m	473,5 ha	24%
401 - 600 m	1033,9 ha	51%
601 - 800 m	501,2 ha	25%
801- 1000 m	5,1 ha	0%
Total	2013,7 ha	100%

4.2.3. Hidrologie

Teritoriul unității de producție este situat în bazinul hidrografic al râului Crișul Negru.

Rețeaua hidrografică a unității de producție este reprezentată de o serie de pâraie și văi colectate de râul Crișul Văratecului și de râul Crișul Negru care trece prin imediata apropiere a unității de producție. Cele mai importante dintre aceste văi sunt: v. Tarna, v. lui Mic, v. la Varnițe, v. Sașa, v. Vărzarilor v. Vâlcele, etc.

Alimentarea rețelei hidrografice este mixtă, atât nivală cât și pluvială, debitele oscilează în timpul anului atingând un maxim de primăvară odată cu topirea zăpezilor și un minim în lunile de vară sărace în precipitații.

4.2.4. Climatologie

Conform clasificării Köppen, zona climatică ce include unitatea de bază are următoarele caracteristici: climat boreal cu ierni reci, cu strat stabil de zăpadă și cu păduri (D); precipitații suficiente tot timpul anului (f); temperatura lunii celei mai calde sub 22° C, dar cel puțin timp de patru luni depășește 10° C (b); maxima pluviometrică la începutul verii, minima spre sfârșitul iernii (x). Rezultă deci formula climatică Dfbx.

Temperatura lunii celei mai călduroase (iulie) este de 20,3° C, iar a lunii celei mai reci (ianuarie) este -1,1° C. Temperatura medie anuală este de 9,5° C; numărul zilelor cu temperatura peste 0° C este

de cca. 270 de zile.

Durata medie a intervalului de zile fără îngheț este de circa 180 de zile.

Cantitatea medie de precipitații căzută într-un an este în jur de 900 mm.

Regimul eolian este caracterizat prin vânturi moderate, umede, intermitente, cu precădere cele din direcțiile nord-vest și vest, fără să producă pagube însemnate, numai în cazuri excepționale, în general intensitatea lor fiind slabă.

4.3. Soluri

4.3.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol identificate

Condițiile specifice din teritoriul în studiu și mai ales substratul, înclinarea și precipitațiile abundente au avut ca rezultat formarea cambisolurilor de tipul eutricambosol, tipic, molic și litic, districamosol, luvisoluri de tip planosol tipic, litic și pseudogleizat și protisoluri de tip litosol. Solurile sunt în general scheletice, dar substratul în general bogat în substanțe minerale compensează în mare măsură volumul edafic util mai mic.

Tab. 4.3.1.1.

Nr. crt	Clasa	Tipul și subtipul desol		Codul	Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
						Ha	%
1	Luvisoluri	Planosol	tipic	2401	Ao-El-Bt-C	570,9	28
2			litic	2405	Ao-El-Bt-R	58,5	3
3			pseudogleizat	2407	Ao-Elw-Btw-C	102,8	5
			Total tip sol			2400	732,2
				Total	argiluvisoluri	732,2	32
4	Cambisoluri	Eutricambosol	tipic	3101	Ao-Bv-C	1004,2	50
5			molic	3102	Am-Bv-C	23,7	1
6			litic	3107	Ao-Bv-R	72,5	4
			Total tip sol			3100	1100,4
7		Districamosol	tipic	3301	Ao-Bv-C	168,7	8
			Total tip sol			3300	168,7
				Total	cambisoluri	1269,1	63
8	Protisoluri	Litosol	tipic	9101	Ao-R	5,6	-
			Total tip sol			9100	5,6
					Total	soluri neevolute	5,6
TOTAL		UP				2006,9	100

4.3.2. Descrierea principalelor tipuri și subtipuri de sol

Eutricambosol - este format pe roci bogate în minerale calcice și feromagneziene, gresii calcaroase, calcare, dolomite, pe versanți cu expoziții diverse, este puternic acid (4,9-5,2), moderat humifer cu un conținut de humus de 4,1-6,4 % pe grosimea de 10 cm, mezobazic cu un grad de saturație în baze V=68-72%, foarte bine aprovizionat în azot total (0,21g%), luto-nisipos, de bonitate mijlocie pentru fag și molid. Bonitatea mijlocie este determinată de volumul edafic mijlociu ca urmare a prezenței scheletului pe profil în proporție de 25-50%.

Subtipul tipic, are o culoare brună închisă datorită humusului de tip mull și o structură glomerulară degradată sau grăunțoasă și o textură variabilă de la ușoară până la grea.

Subtipul molic, format pe roci eruptive bazice(bazalte, diabaze sau roci metamorfice bogate în minerale ușor alterabile, piroxenite, amfibolite) bogate în substanțe nutritive.

Subtipul litic, în care roca R apare între 20 și 50 cm.

Planosol - format pe luturi, alternanțe de luturi cu gresii, șisturi sericitoase ș.a., pe versanți cu expoziții frecvent umbrite și pante reduse uneori platouri; este foarte puternic acid la neutru, cu aciditate mai mare în orizontul podzolit El cu pH=3,4-4,6 și până la neutru în profunzime; Bt cu pH = 4,0 - 7,2 slab la foarte humifer cu un conținut de humus pe grosimea de 5 – 16cm de 3,1-5,2%, mijlociu la foarte bine aprovizionat în azot (0,16 – 0,27g%), luto – nisipos la suprafață (El) și luto – argilos în profunzime (Bt), de bonitate superioară și mijlocie pentru fag și gorun. Bonitatea superioară a acestui sol este determinată de volumul edafic util mare și îndeosebi de modul de aprovizionare cu apă, iar bonitatea mijlocie de volumul edafic mijlociu, la care se mai adaugă elementul stațional determinat de expoziție, unde pe versanții umbriți umiditatea solului este mai mare față de expoziția însorită a versantului. În aceste condiții pe versanții umbriți se recomandă o compoziție țel cu 7FA 2GO 1FR (8FA 2GO).

Subtipul tipic – are următoarea succesiune de orizonturi pe profil Ao-El-Bt-C, au textură diferențiată pe profil, mijlocie(luto-nisipoasă sau lutoasă) în Ao, mijlocie către grosieră în El și mijlocie fină sau fină în Bt. Structura este grăunțoasă, conținut de humus mic cca 2%.

Subtipul litic, cu orizont R a cărui limită superioară este situată între 20 și 50 cm adâncime.

Subtipul pseudogleizat, cu orizont w în primii 100 cm sau W între 50 și 200 cm adâncime.

Districamosol tipic - se formează pe roci acide: gresii silicioase, șisturi sericito-cloritoase, cuarțite, micașisturi, pe versanți cu expoziții și pante diverse. Este foarte puternic acid la acid, cu pH=4,1 - 5,6 și moderat la intens humifer, cu un conținut de humus de 3,8 – 13,5 % pe grosimea de 5-10 cm. Este oligomezobazic, cu un grad de saturație în baze de 43-54 %. Textura luto-nisipoasă la lutoasă. Bonitate mijlocie și superioară pentru fag, molid și brad în funcție de volumul edafic util.

Litosolul tipic - apare în regiunile cu relief accidentat pe roci dure. Reacția solului este variabilă în funcție de materialul parental sau condițiile fitoclimatice, de la puternic acidă până la slab alcalină. Sunt soluri cu volum edafic foarte mic, textură variabilă, de la grosieră până la foarte fină. Litoourile au fertilitate scăută sau foarte scăută, factorii limitativi ai ferzilității fiind: volumul edafic foarte mic, conținutul ridicat de schelet, rezervele reduse de apă și substanțe nutritive.

4.3.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E																			
00																			
0000																			
72A1 187D1 193D1 201D1																			
Total subtip sol				4 UA		6.8 HA													
Total				tip sol		4 UA		6.8 HA											
24 Planosol																			
2401 tipic																			
1 A		1 C		4 B		6 A		12 B		12 C		13 C		14 B		15		16 A	
21 A		21 B		22 B		23 A		23 B		23 D		24 B		24 C		24 D		25 B	
28 E		29 A		30 C		30 D		32 B		33 A		33 B		33 C		33 D		34 A	
39 B		40 B		40 C		41 B		41 C		42 B		43 B		45 A		46 A		46 B	
Total subtip sol				59 UA		570.9 HA													
2405 litic																			
1 D		1 E		2 G		5 A		18 D		20 A		20 B		20 C		23 C		24 A	
29 C		30 A		46 C															
Total subtip sol				18 UA		58.5 HA													
2407 pseudogleizat																			
62 A		62 B		63 A		63 B		64 A		64 B		64 C		64 D		65 A		65 B	
Total subtip sol				15 UA		102.8 HA													
Total				tip sol		92 UA		732.2 HA											
31 Eutricambosol																			
3101 tipic																			
1 B		2 A		2 B		2 C		2 D		2 E		2 F		3 A		3 B		3 C	
6 D		7 A		7 B		8		9 A		9 B		10 A		10 B		11 A		11 B	
17		18 A		18 B		18 C		22 A		26 B		27 C		28 F		29 B		30 B	
35 C		36 A		36 C		37 A		37 B		37 C		37 E		37 F		38 A		38 B	
42 A		44 A		45 B		52		54 A		54 B		54 C		54 D		54 E		56 A	
60		61		71 A		71 B		71 C		71 D		72 A		73 A		73 B		73 C	
Total subtip sol				87 UA		1004.2 HA													
3102 molic																			
5 C		44 B		45 C															
Total subtip sol				3 UA		23.7 HA													
3107 litic																			
43 A		49		50 A		50 B		51		53									
Total subtip sol				6 UA		72.5 HA													
Total				tip sol		96 UA		1100.4 HA											
33 Districamosol																			
3301 tipic																			
67 A		67 B		67 C		68 A		68 B		68 C		69 A		69 B		70		74	
Total subtip sol				10 UA		168.7 HA													
Total				tip sol		10 UA		168.7 HA											
91 Litosol																			
9101 tipic																			
19 A		20 D		21 C															
Total subtip sol				3 UA		5.6 HA													
Total				tip sol		3 UA		5.6 HA											
Total UP						205 UA		2013.7 HA											

4.4. Tipuri de stațiune

4.4.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune

Tab. 4.4.1.1.

Nr. crt.	Tipul de stațiune		Suprafața		Categorია de bonitate			Tip și subtip de sol
	Codul	Diagnoza			superioară	mijlocie	inferioară	
			ha	%	ha			
FM1+FD4 - Etajul montan-premontan de fâgete								
1	4420	Montan-premontan de fâgete Pm, rendzinic edafic mijlociu	168,7	8		168,7		3301
Total FM1+FD4			168,7	8		168,7		
FD3- Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete								
2	5112	Deluros de gorunete Pi, stâncărie și eroziune excesivă	5,6	-			5,6	9101
3	5131	Deluros de gorunete Pi, podzolit edafic mic, cu Cytisus-Genista	58,5	3			58,5	2405
4	5132	Deluros de gorunete Pm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee mezoxerofite +/- Luzula	570,9	28		570,9		2401
5	5152	Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit, edafic mijlociu	67,7	3		67,7		3101
6	5153	Deluros de gorunete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Stellaria	55,0	3	55,0			3101,3102
7	5241	Deluros de fâgete Pi, brun edafic mic	35,2	2			35,2	3107
8	5242	Deluros de fâgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum	870,5	43		870,5		3101,3102, 3107
9	5243	Deluros de fâgete Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Asarum	72,0	4	72,0			3101
Total FD3			1735,4	86	127,0	1509,1	99,3	
FD2- Etajul deluros de cvercete și șleauri de deal								
10	6142	Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniță) Pm, podzolit - pseudogleizat edafic mijlociu	38,9	2		38,9		2407
11	6241	Deluros de cvercete cu fâget de limită infer. Pm, podzolit-pseudogl. edafic mijlociu-mare, cu Carex pilosa	63,9	3		63,9		2407
Total FD2			102,8	5		102,8		
Total tipuri de stațiune			2006,9	100	127,0	1780,6	99,3	
				%	6	89	5	

Rezultanta factorilor eco-pedologici se concretizează în stațiunea forestieră sau biotopul care este componenta nevie a ecotopului. Teritoriul în studiu se întinde în etajul montan-premontan de fâgete, deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete (FD3) și etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal (FD2). Din punct de vedere al bonității se poate constata că stațiunile sunt prielnice pentru dezvoltarea speciilor forestiere, 6% din suprafață fiind de bonitate superioară, 89% mijlocie și 5% inferioară.

4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiuni cu factori limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori

Tab. 4.4.2.

Etajul fito-climatic	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi, riscuri	Măsuri de gospod. impuse de factorii ecologici și riscuri		
				Recomandări	Compoziția optimă / Compoziția de împăd. în terenuri goale	Tratament
FM1+FD4	4420 - Montan-premontan de fâgete Pm, rendzinic edafic mijlociu - Se găsește pe versanți cu înclinare moderată și repede, cu expoziții diverse cu substrat de micașturi și în foarte mică măsură granit. Solul este brun eumezobazic tipic, cu mull, mijlociu profund luto-nisipos, bine drenat, intens humifer. Este de bonitate mijlocie pentru fag.	411.4 Făget montan pe soluri schel. cu floră de mull – m	niveluri mijlocii de troficitate și de aprovizionare cu apă	-	<u>7-8FA+1-3BR,MO+PAM,FR</u> 6-7FA+2-3DU,MO,LA+1-2PAM,FR	t. igienă, t. progresive
FD3 - Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete	5112 - Deluros de gorunete Pi, stâncărie și eroziune excesivă. Substrate calcaroase pe creste și versanți abrupti, roca la zi. Soluri superficiale și foarte superficiale, litosoluri rendzinice și litosoluri cu volum edafic mic și foarte mic, soluri cu troficitate potențială scăzută. Climate locale cu plus de căldură și lumină și minus de umiditate.	517.2 - Gorunet de stâncărie -i	volum edafic mic, troficitate potențială scăzută capac. de aprov. cu apă f. mică	-	<u>7-8GO+2-3FR,CLPA,FA,TE</u> 7-8GO+2-3FR,STR,CI,PA,FA,TE	t. de igienă
	5131 - Deluros de gorunete, Pi, podzolit, edafic submijlociu cu Luzula luzuloides Versanți foarte repezi la abrupti, în general însoriți, soluri brune luvice litice, superficiale, scheletice, slab productive pentru gorun, fag.	515.1 - Gorunet cu Luzula luz. - i	volumul edafic mic uscăciune rocă la suprafață	păstrarea, regen. spec. de amestec	<u>4-6GO+3-4TE,CLCA,FA+1-2PI</u> 4-6GO+2-3TE,CI,FA+2-3PI,LA	t. igienă, t. rase, t. crâng
	5132 - Deluros de gorunete, Pm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee și Luzula Versanți repezi, pe expoziții în general însorite, soluri brune tipice, mijlociu profunde, slab la semisheletice, mijlociu productive pentru GO și FA	513.1 - Gorunet de coastă cu graminee și Luzula l. -m 523.1 - Goruneto-făget cu Festuca drymeia -m	deficit de umiditate în iulie - sept.	menținerea consistenței pline, și a speciilor de amestec	<u>6-7GO+3-4FA,PA,CI,TE,JU</u> 5-6GO+1-2FA,CI,TE+3-4Aj,Arb <u>5-6FA+2-3GO+1TEPCI+2LA</u> 4-5FA+3-4GO+1TEPCI+2MO,LA	t. de igienă, t. progr. lucr. conserv
	5152 - Deluros de gorunete Pm, brun slab-mediu podzolit, edafic mijlociu situat pe versanți predominant mijlocii, mai rar superiori, cel mult slab undulați, uneori cu mici denivelări, expoziții însorite și semiumbrite și înclinări moderate până la repezi. Substrate litologice din roci sedimentare±carbonatice, metamorfice, intermediare și bazice. Soluri brune, argiloiluviale sau eumezobazice cu mull și mull moder, mijlociu profunde, slab scheletice până la cel mult semisheletice, cu volum edafic mijlociu. Troficitate mijlocie spre ridicată. Bonitatea mijlocie pentru gorunete (gorun ± fag, tei, carpen, paltin, cireș). Toate de productivitate mijlocie.	511.3 - Gorunet cu floră de mull de prod. mijl. -m	uneori slabă aprovizionarea cu apă accesibilă.	menținerea actualei compoziții din tipurile fundamentale de pădure din acest tip.	<u>6-7GO+3-4TE,FR,PA,CI</u> 6-8GO+2-4TE,FR,PA,CI	t. progresive

Etajul fito-climatic	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi, riscuri	Măsuri de gospod. impuse de factorii ecologici și riscuri		
				Recomandări	Compoziția optimă / Compoziția de împăd. în terenuri goale	Tratament
FD3 - Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete	5153 - Deluros de gorunete Bs, brun edafic cu Asarum -Stellaria. Substrate litologice din depozite de suprafață groase, formate din roci sedimentare carbonatice. Soluri brune eumezobazice tipice, profunde și foarte profunde, bogate în humus, luto-nisipoase până la luto-argiloase, fără schelet sau slab scheletice, bine structurate în orizontul A, cu drenaj intern bun, volum edafic mare și foarte mare. Apare acest tip pe versanți cu expoziții însoțite sau semiînsoțite cu un ușor plus de lumină și căldură și un minus de umiditate atmosferică.	511.1 - Gorunet normal cu floră de mull -s 521.1 - Goruneto-fâget cu floră de mull -s		Menținerea tipului natural fundamental de pădure.	6-7GO+3-4TE,FR,PA,CI 6-8GO+2-4TE,FR,PA,CI 6-7GO+2-3FA+1-2TE,FR,PA,CI 6-7GO+2-3FA+1-2TE,FR,PA,CI	t. de igienă, t. progresive
	5241 - Deluros de fâgete Bi, brun edafic mic. Substrate din depozite de suprafață formate din material pământos bogat în fragmente tari de roci sedimentare carbonatice. Versanți superiori semiumbriți sau umbriți predominant repezi cu configurație divers undulată, frecvent cu apariție de rocă la zi. Soluri brune eumezobazice moderat humifere, mijlociu profunde și superficiale luto-nisipoase sau lutoase, diverse scheletice cu volum edafic mic.	421.3 - Fâget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros -i	volum edafic mic, troficitate potențială redusă, capacitate de aprovizionare cu apă accesibilă mică	Introducerea LA și PIN până la 50% din compoziție	5-6FA+3-4TEA,CI,PAM,FR+LA 4-5FA+3-4TEA,CI,PAM,FR,JU+1LA	t. de igienă
	5242 - Deluros de fâgete Pm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum Stațiuni formate pe versanți predominant mijlocii, umbriți și semiumbriți, moderat înclinați, cu configurație diversă. La altitudini mai mari în partea superioară a versanților, la altitudini mai mici la poale. Pe substrate de calcare, gresii și conglomerate. Soluri brune eumezobazice, slab pseudogleizate, mijlociu profunde și profunde, slab scheletice și semisheletice, cu volum edafic, mijlociu. Bonitate mijlocie pentru fâgete de deal pure sau amestecate, fâgeto-cărpine și șleauri de deal cu fâget.	421.2 Fâget de deal pe soluri schel. cu floră de mull -m 421.4 - Fâget de deal cu floră de mull -m 431.2 - Fâgeto-cărpine cu floră de mull -m	- volum edafic mijlociu capacitate de aprovizionare cu apă accesibilă mijlocie		5-6FA+3-4TEA,CI,PAM,FR+LA,PIN 4-5FA+3-4TEA,CI,PAM,FR,JU+1LA -// - 6-8FA+2-4PAM,FR,GO,CI,TE,MO,BR 6-7FA+3-4PAM,FR,GO,CI,MO,BR	t. de igienă, t. progresive, t. în crâng
	5243 - Deluros de fâgete Bs, brun edafic mare cu Asperula-Asarum. Substrat litologic din depozite de suprafață, provenite din roci calcaroase, cu importante resurse de minerale argiloase. Versanți inferiori și mijlocii cu înclinare moderată umbriți sau semiumbriți. Soluri eubazice cu mull tipice sau molice morfologic și fiziologic profunde și foarte profunde luto-nisipoase sau lutoase, nescheletice sau slab scheletice, bine structurate, cu drenaj intern bun. Volum edafic mare sau foarte mare. Față de condițiile medii un important plus de umiditate minus de temperatură și de lumină.	421.1 - Fâget de deal cu floră de mull -s			6-8FA+2-4PAM,FR,GO,CI,TE,MO,BR 6-7FA+3-4PAM,FR,GO,CI,MO,BR	t. de igienă

Etajul fito-climatic	Indicativul de clasificare și descrierea concisă a tipului de stațiune	Tipul natural de pădure și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi, riscuri	Măsuri de gospod. impuse de factorii ecologici și riscuri		
				Recomandări	Compoziția optimă / Compoziția de împăd. în terenuri goale	Tratament
FD2 - Etajul deluros de cvercete și șleauri de deal	6142 - Deluros de cvercete (GO,CE,GÎ), Pm podzolit, pseudogleizat, edafic mijlociu Versanți moderat înclinați, poale de versanți, terase cu soluri brune luvice (podzoliți) pseudogleizate și brune argiloiluviale pseudogleizate, mijlociu profunde la profunde fără schelet, cu Carex pilosa, mijlociu productive pentru gorun, fag, stejar și specii de șleau	512.1 - Gorunet cu Carex pilosa -m		Menținerea tipului natural fundamental de pădure.	7-8GO+2-3TE,CI,FR,PA,FA 7-8GO+2-3TE,CI,FR,PA,FA	t. de igienă
	6241 - Deluros de cvercete cu făget de limită inferioară, Pm, pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex pilosa Versanți moderat înclinați, pe văi sau expoziții umbrite, soluri brune luvice pseudogleizate, profunde fără schelet, mijlociu productive pentru fag și carpen.	432.1 - Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa -m	Compacitatea orizontului B, variația umidității solului	Menținerea sau refacerea tipului natural fundamental de pădure.	6-8FA+1-2MO,BR,LA(DU)+1PAM,CI,FR 5-6FA+2-3MO,BR,LA(DU)+1-2PAM,GO,FR,CI	t. de igienă, t. rase

4.4.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune

TS	UNITATI AMENAJISTICE
	72A1 187D1 193D1 201D1
	TOTAL TS: 4 UA 6.8 HA
4420	67 A 67 B 67 C 68 A 68 B 68 C 69 A 69 B 70 74
	TOTAL TS: 10 UA 168.7 HA
5112	19 A 20 D 21 C
	TOTAL TS: 3 UA 5.6 HA
5131	1 D 1 E 2 G 5 A 18 D 20 A 20 B 20 C 23 C 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 28 B 29 C 30 A 46 C
	TOTAL TS: 18 UA 58.5 HA
5132	1 A 1 C 4 B 6 A 12 B 12 C 13 C 14 B 15 16 A 16 B 16 C 19 B 19 C 20 E 21 A 21 B 22 B 23 A 23 B 23 D 24 B 24 C 24 D 25 B 25 C 26 C 27 B 28 C 28 D 28 E 29 A 30 C 30 D 32 B 33 A 33 B 33 C 33 D 34 A 34 B 35 B 36 B 37 D 38 C 39 B 40 B 40 C 41 B 41 C 42 B 43 B 45 A 46 A 46 B 47 48 A 48 B 55
	TOTAL TS: 59 UA 570.9 HA
5152	2 B 2 C 3 B 5 B 6 B 27 C 28 F
	TOTAL TS: 7 UA 67.7 HA
5153	11 A 11 B 13 B 14 C 18 C 37 C 44 B 45 C
	TOTAL TS: 8 UA 55.0 HA
5241	49 50 A 50 B 53
	TOTAL TS: 4 UA 35.2 HA
5242	1 B 2 A 2 D 2 F 3 A 3 C 4 A 4 C 5 C 6 C 6 D 7 A 7 B 8 9 A 10 A 10 B 12 A 13 A 14 A 17 18 A 18 B 22 A 26 B 29 B 30 B 31 A 31 B 31 C 32 A 35 A 35 C 36 C 37 A 37 B 37 E 37 F 38 A 39 A 39 C 39 D 40 A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 B 51 52 54 B 54 C 54 D 54 E 56 A 56 B 56 C 57 58 59 60 61 71 B 71 C 71 D 72 A 73 A 73 B 73 C 73 D 75
	TOTAL TS: 71 UA 870.5 HA
5243	2 E 9 B 36 A 38 B 54 A 71 A
	TOTAL TS: 6 UA 72.0 HA
6142	62 B 63 A 64 A 64 C 65 B 66 B
	TOTAL TS: 6 UA 38.9 HA
6241	62 A 63 B 64 B 64 D 65 A 65 C 65 D 65 E 66 A
	TOTAL TS: 9 UA 63.9 HA
	TOTAL UP:205 UA 2013.7 HA

4.5. Tipuri de pădure

4.5.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor naturale de pădure

Tab. 4.5.1.1.

Nr. crt.	Tip de stațiune	Tip de pădure		Suprafața		Productivitate naturală		
						superioară	mijlocie	inferioară
		Codul	Diagnoza	ha	%	ha		
1	4420	4114	Făget montan pe soluri schel. cu floră de mull -m	168,7	8		168,7	
2	5112	5172	Gorunet de stâncărie -i	5,6	0			5,6
3	5131	5151	Gorunet cu Luzula luzuloides -i	58,5	3			58,5
4	5132	5131	Gorunet de coastă cu graminee și Luzula luzuloides -m	361,0	18		361,0	
5		5231	Goruneto-făget cu Festuca drymeia -m	209,9	10		209,9	
6	5152	5113	Gorunet cu floră de mull de prod. mijl. -m	67,7	3		67,7	
7	5153	5111	Gorunet normal cu floră de mull -s	31,7	2	31,7		
8		5211	Goruneto-făget cu floră de mull -s	23,3	1	23,3		
9	5241	4213	Făget de deal pe soluri superficiale cu substrat calcaros -i	35,2	2			35,2
10		4212	Făget de deal pe soluri schel. cu floră de mull -m	363,5	18		363,5	
11	5242	4214	Făget de deal cu floră de mull -m	334,7	17		334,7	
12		4312	Făgeto-cărpinet cu floră de mull -m	172,3	9		172,3	
13	5243	4211	Făget de deal cu floră de mull -s	72,0	4	72,0		
14	6142	5121	Gorunet cu Carex pilosa -m	38,9	2		38,9	
15	6241	4321	Făgeto-cărpinet cu Carex pilosa -m	63,9	3		63,9	
Total tipuri de pădure				2006,9	100	127,0	1780,6	99,3
					%	6	89	5

În condițiile staționale specifice UP s-au putut forma 15 tipuri de pădure - preponderent gorunete și făgete.

4.5.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri

TS	TP	UNITATI AMENAJISTICE																			
		72A1 187D1 193D1 201D1																			
		TOTAL TP: 4 UA 6.8 HA																			
		TOTAL TS: 4 UA 6.8 HA																			
4420	4114	67 A 67 B 67 C 68 A 68 B 68 C 69 A 69 B 70 74																			
		TOTAL TP: 10 UA 168.7 HA																			
		TOTAL TS: 10 UA 168.7 HA																			
5112	5172	19 A 20 D 21 C																			
		TOTAL TP: 3 UA 5.6 HA																			
		TOTAL TS: 3 UA 5.6 HA																			
5131	5151	1 D 1 E 2 G 5 A 18 D 20 A 20 B 20 C 23 C 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 28 B 29 C 30 A 46 C																			
		TOTAL TP: 18 UA 58.5 HA																			
		TOTAL TS: 18 UA 58.5 HA																			
5132	5131	1 A 1 C 4 B 6 A 12 B 12 C 14 B 16 C 19 B 19 C 20 E 21 A 21 B 22 B 23 A 23 B 23 D 24 B 24 D 25 B 26 C 27 B 28 C 28 E 30 C 30 D 32 B 33 B 33 D 34 A 34 B 35 B 36 B 38 C 39 B 40 B 40 C 41 B 41 C 42 B 43 B 45 A 46 A 46 B 48 B																			
		TOTAL TP: 45 UA 361.0 HA																			
5132	5231	13 C 15 16 A 16 B 24 C 25 C 28 D 29 A 33 A 33 C 37 D 47 48 A 55																			
		TOTAL TP: 14 UA 209.9 HA																			
		TOTAL TS: 59 UA 570.9 HA																			

TS	TP	UNITATI AMENAJISTICE															
5152	5113	2 B	2 C	3 B	5 B	6 B	27 C	28 F									
		TOTAL TP:		7 UA	67.7 HA												
		TOTAL TS:		7 UA	67.7 HA												
5153	5111	14 C	18 C	37 C	44 B	45 C											
		TOTAL TP:		5 UA	31.7 HA												
		TOTAL TS:		8 UA	55.0 HA												
5153	5211	11 A	11 B	13 B													
		TOTAL TP:		3 UA	23.3 HA												
		TOTAL TS:		8 UA	55.0 HA												
5241	4213	49	50 A	50 B	53												
		TOTAL TP:		4 UA	35.2 HA												
		TOTAL TS:		4 UA	35.2 HA												
5242	4212	8	31 A	31 C	32 A	35 C	36 C	37 B	37 E	37 F	38 A	39 A	39 C	39 D	41 A	42 A	
		43 A	44 A	45 B	51	52	56 A	56 B	56 C	71 B	71 C	71 D	72 A	73 A	73 C	75	
		TOTAL TP:		30 UA	363.5 HA												
5242	4214	1 B	2 A	2 D	2 F	3 A	3 C	4 A	4 C	5 C	6 C	6 D	7 A	7 B	9 A	10 A	
		10 B	26 B	40 A	54 B	54 C	54 D	54 E	57	73 B	73 D						
		TOTAL TP:		25 UA	334.7 HA												
5242	4312	12 A	13 A	14 A	17	18 A	18 B	22 A	29 B	30 B	31 B	35 A	37 A	58	59	60	
		61															
		TOTAL TP:		16 UA	172.3 HA												
		TOTAL TS:		71 UA	870.5 HA												
5243	4211	2 E	9 B	36 A	38 B	54 A	71 A										
		TOTAL TP:		6 UA	72.0 HA												
		TOTAL TS:		6 UA	72.0 HA												
6142	5121	62 B	63 A	64 A	64 C	65 B	66 B										
		TOTAL TP:		6 UA	38.9 HA												
		TOTAL TS:		6 UA	38.9 HA												
6241	4321	62 A	63 B	64 B	64 D	65 A	65 C	65 D	65 E	66 A							
		TOTAL TP:		9 UA	63.9 HA												
		TOTAL TS:		9 UA	63.9 HA												
		TOTAL UP:		205 UA	2013.7 HA												

4.5.3. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

FORMAȚIA FORESTIERA	CARACTERUL NATURAL FUNDAMENTAL				ACTUAL SUBPROD HA	AL DE PARTIAL HA	TIPULUI DE TOTAL SUP. HA	PĂDURE ARTIFICIAL DE PRODUCTIV. SUP+MIJ HA	PĂDURE NEDEFI- NIT HA	TOTAL PĂDURE HA	TERE- NURI GOALE HA	TOTAL			
	DE SUP. HA	MIJ. HA	INF. HA	HA								HA			
01											6.8 100	6.8 100			
41FAGETE PURE MONTANE		156.6 93						12.1 7		168.7 100		168.7 100	8		
42FAGETE PURE DE DEALURI	46.7 6	595.9 74	32.2 4		73.7 9			29.5 4	0.3	805.4 100		805.4 100	40		
43FAGETE AMESTECATE		146.5 62			15.6 7			9.8 4	64.3 27		236.2 100		236.2 100	12	
51GORUNETE PURE	31.7 6	311.0 55	12.0 2		11.4 2		1.7	6.6 1	185.4 33	3.6 1	563.4 100		563.4 100	28	
52GORUNETO- FAGETE	23.3 10	182.0 78			13.1 6				14.8 6		233.2 100		233.2 100	12	
TOTAL	101.7 5	1392.0 70	44.2 2		113.8 6		1.7	16.4 1	306.1 15	3.9	27.1 1	2006.9 100	6.8	2013.7 100	100
		1537.9 77			113.8 6		18.1 1		310.0 15		27.1 1	2006.9 100	6.8	2013.7 100	100

Pădurile în studiu se grupează în cinci formații forestiere: făgete pure montane, făgete pure de

dealuri, făgete amestecate, gorunete pure și goruneto-făgete.

Analizând caracterul actual al tipului de pădure redat pe formații forestiere, tipuri de stațiune și tipuri de pădure în partea a III-a a amenajamentului, la paragraful 15.3.1. și 15.3.2. se constată că 77% din suprafața păduroasă este ocupată de păduri natural fundamentale, 7% sunt parțial sau total derivate și 15% artificiale.

Repartiția suprafețelor în raport cu caracterul actual al tipului de pădure este redată în tabelul de mai jos.

Tab. 4.5.4.1.

CRT	UNITATI AMENAJISTICE															
	72A1 187D1 193D1 201D1															
	TOTAL CRT: 4 UA 6.8 HA															
Natural fundamental de prod.sup.	9 B 11 A 11 B 13 B 14 C 18 C 36 A 37 C 38 B 44 B 45 C															
	TOTAL CRT: 11 UA 101.7 HA															
Natural fundamental de prod.mij.	1 A	1 B	1 C	2 A	2 B	2 C	2 D	2 F	3 A	3 B	3 C	4 A	4 C	6 C	7 A	
	7 B	8	10 A	10 B	12 A	12 B	12 C	13 A	13 C	14 A	14 B	15	16 A	16 B	16 C	
	18 B	19 B	19 C	20 E	21 B	22 B	23 B	23 D	24 B	24 C	24 D	25 B	26 B	26 C	27 B	
	27 C	28 C	28 D	28 E	28 F	30 B	30 C	30 D	31 A	31 C	32 A	32 B	33 A	33 B	33 C	
	34 B	35 A	35 B	36 B	37 A	37 B	37 D	37 F	38 A	38 C	39 A	39 B	39 D	40 A	40 B	
	41 A	41 C	42 B	43 A	43 B	46 B	47	48 A	51	52	54 B	54 C	54 D	54 E	55	
	56 A	56 C	58	59	64 B	65 A	65 E	66 A	67 A	67 C	68 A	68 B	68 C	69 A	69 B	
	70	71 B	71 C	71 D	72 A	73 A	73 B	73 C	74	75						
	TOTAL CRT: 115 UA 1392.0 HA															
Natural fundamental de prod.inf.	1 D 1 E 2 G 29 C 53															
	TOTAL CRT: 5 UA 44.2 HA															
Partial derivat	5 C 19 A 20 C 23 C 25 A 25 C 35 C 36 C 37 E 40 C 41 B 42 A 44 A 45 B 54 A															
	56 B 63 B 64 D 73 D															
	TOTAL CRT: 19 UA 113.8 HA															
Total deriv. de product. mijlocie	20 A 21 C															
	TOTAL CRT: 2 UA 1.7 HA															
Total deriv. de product. inferioara	20 D 24 A 27 A 28 A 28 B 29 B 65 D															
	TOTAL CRT: 7 UA 16.4 HA															
Artificial de product. superioara	49 57 60 61 67 B 71 A															
	TOTAL CRT: 6 UA 68.0 HA															
Artificial de product. mijlocie	2 E	4 B	5 A	5 B	6 A	6 B	6 D	17	18 A	18 D	20 B	21 A	22 A	23 A	26 A	
	29 A	30 A	31 B	33 D	34 A	39 C	45 A	46 A	46 C	50 A	62 A	62 B	63 A	64 A	64 C	
	65 B	65 C														
	TOTAL CRT: 32 UA 238.1 HA															
Artificial de product. inferioara	48 B 50 B 66 B															
	TOTAL CRT: 3 UA 3.9 HA															
Tinar nedefinit	9 A															
	TOTAL CRT: 1 UA 27.1 HA															
	TOTAL UP: 205 UA 2013.7 HA															

4.6. Structura fondului de producție și de protecție

Tab. 4.6.1.

SUP	Grupa de specii	Suprafața -ha-	Clase de vârstă							Clase de producție				
			I	II	III	IV	V	VI	VII și	I	II	III	IV	V
A	QV	575,1	41,9	67,2	131,8	93,5	94,2	146,5			59,3	495,0	19,0	1,8
	DR	123,8	3,1	80,7	39,7	0,3					43,2	80,6		
	FA	965,2	66,2	68,2	94,1	270,3	410,3	49,9	6,2		38,1	901,5	5,1	20,5
	DT	280,2	23,1	33,2	61,1	86,3	68,9	7,6			0,5	144,3	122,5	12,9
	DM	4,4	0,7		2,2	1,5						3,7	0,7	
	Total	1948,7	135,0	249,3	328,9	451,9	573,4	204,0	6,2		141,1	1625,1	147,3	35,2
M	QV	4,4		0,5	0,2	1,1		2,6				3,1		1,3
	DR	13,1		11,1		2,0					1,7	9,4	2,0	
	FA	26,0				0,6		25,4				25,4		0,6
	DT	13,9	3,2	2,8	1,4	2,1		4,4				9,1	1,2	3,6
	DM	0,8		0,8								0,8		
	Total	58,2	3,2	15,2	1,6	5,8		32,4			1,7	47,8	3,2	5,5
Total UP		2006,9	138,2	264,5	330,5	457,7	573,4	236,4	6,2	-	142,8	1672,9	150,5	40,7

Principalele caracteristici ale arboretelor din UP sunt redată în următorul tabel.

Tab.4.6.2.

Tab.4.0.2.

	Specii										Total
	FA	GO	CA	MO	PI	ME	SC	DR	DT	DM	
Compoziția - %	49	28	11	4	3	2	1		2		100
Clasa de producție	3,0	2,9	3,6	2,5	3,0	3,3	4,0	2,2	3,1	3,1	3,0
Consistența	75	79	78	89	86	80	72	89	79	87	78
Vârsta medie - ani	78	74	65	36	43	51	29	46	62	47	71
Creștere curentă m³/an/ha	5,8	4,8	4,9	13,8	7,9	3,5	5,4	12,4	4,6	3,6	5,7
Volum mediu m³/ha	262	221	151	252	190	141	58	362	190	189	231
Volum total - m³	260016	125716	33277	19370	9746	5060	853	3301	6831	983	465153

4.7. Arborete slab productive și provizorii

C R T	UNITATI AMENAJISTICE										
Natural fundamental prod. inf.	1 D	1 E	2 G	29 C	53						
TOTAL CRT:	5 UA 44.2 HA										
Total derivat de prod. mij.	20 A	21 C									
TOTAL CRT:	2 UA 1.7 HA										
Total derivat de prod. inf.	20 D	24 A	27 A	28 A	28 B	29 B	65 D				
TOTAL CRT:	7 UA 16.4 HA										
TOTAL DERIVATE:	9 UA 18.1 HA										
Artificial de prod. inf.	48 B	50 B	66 B								
TOTAL CRT:	3 UA 3.9 HA										
TOTAL	17 UA 66.2 HA										

4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi

4.8.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

N A T U R A F A C T O R I I L O R		% DIN SUPRAFATA FONDULUI FORESTIER	S U P R A F A T A A F E C T A T A											
			TOTAL		G R A D E D E M A N I F E S T A R E									
					SLABA		MODERATA		PUTERNICA		F.PUTERNICA		EXCESIVA	
D E N U M I R E		2006.9HA	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%	HA	%
Doborituri de vint	(V1-4)	59	1185.1	100	462.0	39	448.1	38	261.2	22	13.8	1		
Uscare	(U1-4)	9	189.3	100	92.7	49	44.9	24	51.7	27				
Atacuri de daunatori	(I1-3)													
Incendieri	(K1-3)	9	186.3	100	74.1	40	32.6	17	79.6	43				
Rupturi de zap.si vint	(Z1-4)													
Vatamari de exploatare	(E1-4)													
Vatamari produse de vinat	(C1-4)													
Poluare	(1-4)													
Alunecari	(A1-4)													
Inmlastinari	(M1-3)		0.5	100	0.5	100								
Eroziune in suprafata	(S1-4)													
Eroziune in adincime	(A1-5)													
Eroziune total	(1-5)													
Roca la suprafata total	(R1-A)	8	166.7	100										
din care pe:0.1-0.2S	(R1-2)	8	155.0	100										
0.3-0.5S	(R3-5)	1	11.7	100										
>0.6S	(R6-A)													
Tulpini nesanatoase-total	(T1-A)		1.2	100										
din care: 10-20%	(T1-2)		1.2	100										
30-50%	(T3-5)													
>60%	(T6-A)													

4.8.2. Evidența arboretelor (u.a.) afectate de factori destabilizatori și limitativi

Specificari	Intensitate	UNITATI AMENAJISTICE AFECTATE
Arboret incendiat	slab	69 A 71 B 73 C TOTAL K1: 3 UA 74.1 HA
	mijlociu	54 D 54 E 55 69 B 71 C TOTAL K2: 5 UA 32.6 HA
	puternic	11 A 54 C 71 D 74 TOTAL K3: 4 UA 79.6 HA TOTAL K: 12 UA 186.3 HA
Inmlastinare	scurta durata	71 A TOTAL M1: 1 UA 0.5 HA TOTAL M: 1 UA 0.5 HA
Roca la suprafata	/0,1s	1 D 3 A 5 A 5 B 11 A 19 A 21 C 23 B 28 B 29 A 29 C TOTAL R1: 11 UA 109.9 HA
	/0,2s	1 E 18 A 20 A 24 A 27 A 29 B 30 A 53 TOTAL R2: 8 UA 45.1 HA
	/0,3s	8 26 A 28 A TOTAL R3: 3 UA 11.7 HA TOTAL R: 22 UA 166.7 HA
Tulpini nesanatoase	10 %	1 E TOTAL T1: 1 UA 1.2 HA TOTAL T: 1 UA 1.2 HA
Uscare	slaba	3 C 5 A 8 11 B 13 C 16 B 37 D 42 B 54 D TOTAL U1: 9 UA 92.7 HA
	mijlocie	55 66 B 69 B 71 D 74 TOTAL U2: 5 UA 44.9 HA
	puternica	11 A 54 C 71 C TOTAL U3: 3 UA 51.7 HA TOTAL U: 17 UA 189.3 HA
Doborituri	izolate	3 A 4 A 4 C 5 B 6 B 7 A 8 10 A 11 A 12 A 12 B 12 C 14 A 20 B 22 A 28 F 30 A 31 A 31 B 31 C 40 A 43 B 44 B 45 C 46 C 47 48 A 49 56 A 56 B 56 C 64 A 64 B 64 C 65 A 65 B 67 B TOTAL V1: 37 UA 462.0 HA
	destul de fr.	7 B 14 C 16 B 16 C 21 B 23 B 27 B 33 A 33 B 34 B 35 A 35 B 36 A 37 A 37 D 38 B 39 A 40 B 41 C 42 A 42 B 43 A 44 A 46 B 50 A 52 54 E 63 A 64 D 65 C 67 A 69 B 71 C 73 A 73 C 74 75 TOTAL V2: 37 UA 448.1 HA
	frecvente	32 A 37 C 38 A 38 C 39 B 39 D 51 54 B 54 D 67 C 68 A 69 A 70 71 B 72 A TOTAL V3: 15 UA 261.2 HA
	foarte frecv.	18 C 36 B 50 B TOTAL V4: 3 UA 13.8 HA TOTAL V: 92 UA 1185.1 HA

Suprafața totală afectată de factori destabilizatori și limitativi este de 1346.9 ha, reprezentând 67% din suprafața totală a unității de producție, iar factorii destabilizatori cu pondere mai ridicată sunt doborâturile și rupturile de vânt și zăpadă, uscare și incendiere.

4.9. Starea sanitară a pădurii

Starea fitosanitară a arboretelor este bună.

În ansamblu, în ceea ce privește vitalitatea actuală, arboretele se prezintă astfel:

arborete cu vitalitate viguroasă.....0%;
 arborete cu vitalitate normală.....97%;
 arborete cu vitalitate slabă.....3%.

4.10. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație

Sintetizând datele tratate în paragrafele acestui capitol se poate afirma că există o corelație strânsă între condițiile staționale și de vegetație.

În ceea ce privește tipurile de stațiune și tipurile de pădure identificate în cadrul unității de producție se constată următoarele:

- majoritatea stațiunilor și a tipurilor de pădure sunt de productivitate mijlocie (89%);
- comparând potențialul stațional cu productivitatea arboretelor, se constată că arboretele actuale realizează productivități ușor superioare acestuia, datorită (în principal) arboretelor artificiale de productivitate mijlocie și superioară.
- în cuprinsul UP sunt și arborete cu potențial scăzut (slab productive), ocupând 66,2 ha.

Potențialul stațional privit în comparație cu productivitatea arboretelor se prezintă astfel:

Tab. 4.10.1.

Bonitatea stațiunilor			Productivitatea arboretelor			Diferențe	
Felul	Suprafața	%	Felul	Suprafața	%	+	-
superioară	127,0	6	superioară	169,7	8	2	-
mijlocie	1780,6	89	mijlocie	1763,6	88	-	1
inferioară	99,3	5	inferioară	73,6	4	-	1
Total	2006,9	100	Total	2006,9	100	2	2

În scopul funcționării la o cât mai ridicată capacitate a potențialului stațional prin actualul amenajament s-au prevăzut următoarele măsuri de gospodărire:

- reglementarea procesului de producție forestieră s-a făcut avându-se în vedere principiile amenajamentului, cu deosebire cel al continuității și al productivității;
- aplicarea diferențiată a tratamentelor și tehnologiilor de exploatare în raport cu tipurile naturale de pădure și cu funcțiile atribuite arboretelor;
- intensificarea pazei pădurilor în scopul evitării și înlăturării pericolului de incendii și a pășunatului abuziv în păduri;
- combaterea la timp a tuturor dăunătorilor în păduri.

5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii

5.1.1. Obiective social-economice și ecologice

Obiectivele social-economice se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii. Pentru pădurile UP, obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea țărilor de producție ori de protecție la nivelul unităților de amenajament (parcelă, subparcelă) sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. crt	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1	Protecția apelor	- izvoare captate pentru alimentarea cu apă a păstrăvărilor sau situate pe versanții direcți ai păstrăvărilor
2	Protecția terenurilor și a solurilor	- terenurile vulnerabile la eroziune și alunecări
3	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	- rezervații pentru producerea de semințe forestiere - Sit Natura 2000
4	Produse lemnoase	- lemn pentru cherestea.
5	Alte produse în afara lemnului și a serviciilor	- vânatul, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate etc.

5.1.2. Funcțiile pădurii

Tab. 5.1.2.1.

Tab. 3.12.1.

Gr r	Grupa, subgrupa și categoria funcțională		Suprafața	
	Cod	Denumire	ha	%
I	1 H	Benzile de pădure constituite din unități amenajistice întregi, din jurul izvoarelor captate pentru alimentarea cu apă a păstrăvărilor sau situate pe versanții direcți ai păstrăvărilor, în cazul în care este periclitată stabilitatea izvoarelor sau există pericolul inundării păstrăvărilor prin scurgerea apelor pluviale de pe versanți. Benzile de pădure respective se stabilesc prin studii de specialitate întocmite cu ocazia reamenajării pădurilor sau separat și se aprobă de Ministerul Silviculturii (T II)	40,2	2
	Total subgrupa 1 - păduri cu funcții de protecție a apelor		40,2	2
	2 A	Pădurile situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35º (T. II)	18,0	1
	L	Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la pct. 2A (T IV)	6,7	0
	Total subgrupa 2 - păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor		24,7	1
	5 L*	Pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) a rezervațiilor din parcurile naționale și a altor rezervații (T III) – Situri Natura 2000	1343,5	67
	Total subgrupa 5 - păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier		1343,5	67
	Total grupa I-a		1408,4	70
	II 1 B	Păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate super., pt lemn de cherestea (T VI)	598,5	30
	Total grupa a II-a		598,5	30
TOTAL UP			2006,9	100

*În 1.5L au fost încadrate arboretele aflate în perimetrul Sitului Natura 2000 Codru Moma, cod ROSCI0042 și Coridorul Munții Bihorului – Codru Moma, cod ROSCI0291, însă apare sau nu ca și o funcție prioritară în funcție de tipurile de categorii funcționale.

În raport de categoriile funcționale pentru care sunt indicate măsuri silviculturale similare, s-au constituit tipurile de categorii funcționale:

Tab. 5.1.2.2.

Tipul de categorie funcțională	Categorii funcționale	Țelul de gospodărire	Suprafața	
			ha	%
T II	I 1H, 2A	- protecția izvoarelor - protecția terenurilor și solurilor	58,2	3
T III	I 5L	- sit Natura 2000	1343,5	67
T IV	I 2L	- protecția terenurilor și solurilor	6,7	0
T VI	II 1B	- producerea de arbori groși, mijlocii și subțiri, pentru lemn de cherestea, celuloză, construcții rurale	598,5	30
Total			2006,9	100

5.1.3. Subunități de producție sau de protecție constituite

Pe baza celor menționate mai sus prezentul amenajament operează cu două unități de producție sau protecție:

S.U.P., „A” - codru regulat ce cuprinde arborete din grupa I, categoria 2L și 5L precum și cele din grupa a II-a, categoria 1B, având o suprafață totală de 1948,7 ha ce reprezintă 97% din suprafața totală a UP;

S.U.P., „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită, ce cuprinde arboretele din grupa I, categoria 1H și 2A având o suprafață totală de 58,2 ha (3% din suprafața UP).

5.1.3.1. Constituirea subunităților de gospodărire

Tab. 5.1.3.1.1.

S U P	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E									
	=====									
	72A1 187D1 193D1 201D1									
6.8HA	NR. DE UA-uri: 4									
A	1 A	1 B	1 C	1 E	2 A	2 B	2 C	2 D	2 E	
	2 F	2 G	3 A	3 B	3 C	4 A	4 B	4 C	5 A	
	5 B	5 C	6 A	6 B	6 C	6 D	7 A	7 B	8	
	9 A	9 B	10 A	10 B	11 A	11 B	12 A	12 B	12 C	
	13 A	13 B	13 C	14 A	14 B	14 C	15	16 A	16 B	
	16 C	17	18 B	18 C	18 D	19 A	19 B	19 C	20 A	
	20 B	20 C	20 D	20 E	21 A	21 B	21 C	22 A	22 B	
	23 A	23 B	23 C	23 D	24 A	24 B	24 C	24 D	25 B	
	25 C	26 B	26 C	27 B	27 C	28 A	28 B	28 C	28 D	
	28 E	28 F	29 A	29 B	29 C	30 A	30 B	30 C	30 D	
	31 A	33 A	33 B	33 C	33 D	34 A	34 B	35 A	35 B	
	35 C	36 A	36 B	36 C	37 A	37 B	37 C	37 D	37 E	
	37 F	38 A	38 B	38 C	39 A	39 B	39 C	39 D	40 A	
	40 B	40 C	41 A	41 B	41 C	42 A	42 B	43 A	43 B	
	44 A	44 B	45 A	45 B	45 C	46 A	46 B	47	48 A	
	51	52	53	54 A	54 B	54 C	54 D	54 E	55	
	56 A	56 B	56 C	57	58	59	60	61	62 A	
	62 B	63 A	63 B	64 A	64 B	64 C	64 D	65 A	65 B	
	65 C	65 D	65 E	66 A	66 B	67 A	67 B	67 C	68 A	
	68 B	68 C	69 A	69 B	70	71 A	71 B	71 C	71 D	
	72 A	73 A	73 B	73 C	73 D	74	75			
1948.7HA	NR. DE UA-uri: 187									
M	1 D	18 A	25 A	26 A	27 A	31 B	31 C	32 A	32 B	
	46 C	48 B	49	50 A	50 B					
58.2HA	NR. DE UA-uri: 14									
TOTAL UP 2013.7HA	NR. TOTAL DE UA-uri: 205									

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii

5.2.1. Regimul

Pentru realizarea obiectivelor social-economice și ținând cont de caracteristicile biologice ale speciilor existente se adoptă regimul de codru și crâng pentru salcâm.

5.2.2. Compoziția tel

Compoziția-tel se stabilește în funcție de condițiile staționale reflectate în tipurile natural-fundamentale de pădure, țelurile social - economice și starea arboretului existent.

În descrierea parcellară compoziția-tel este redată diferit pentru arboretele exploatabile respectiv cele preexploatabile și neexploatabile.

Pentru arboretele exploatabile este redată compoziția-tel de regenerare în funcție de compoziția-tel optimă corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Pentru arboretele neexploatabile și preexploatabile este redată compoziția-tel la exploatabilitate reprezentând cea mai favorabilă compoziție la care trebuie să ajungă arboretele la vârsta exploatabilității în raport cu compoziția lor actuală și cu posibilitățile de modificare a ei prin intervenții silvotecnice adecvate. Compoziția-tel optimă s-a stabilit în funcție de tipul natural fundamental de pădure și este redată în „Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” – ediția 2000.

În tabelul de mai jos sunt redate, atât pe ansamblu cât și pentru suprafața în producție, compozițiile tel optime, compoziții la care vor ajunge arboretele în viitor printr-o gospodărire judicioasă.

Tab. 5.2.2.1.

SUP	Tip stațiune	Tip pădure	Compoziția tel	Suprafața ha	Suprafața pe specii						
					FA	GO	TE	PAM	CI	PI	BR
A	4420	4114	8FA 1PAM 1BR	168,7	135,0			16,9			16,9
	5243	4211	8FA 2PAM	72,0	57,6			14,4			
	5242	4212	7FA 2TE 1CI	331,8	232,3		66,4		33,2		
	5241	4213	7FA 2TE 1CI	32,2	22,5		6,4		3,2		
	5242	4214	7FA 2TE 1CI	334,7	234,3		66,9		33,5		
	5242	4312	8FA 2PAM	165,0	132,0			33,0			
	6241	4321	8FA 2PAM	63,9	51,1			12,8			
	5153	5111	8GO 2TE	31,7		25,4	6,3				
	5152	5113	8GO 2TE	67,7		54,2	13,5				
	6142	5121	8GO 2TE	38,9		31,1	7,8				
	5132	5131	8GO 2FA	359,0	71,8	287,2					
	5131	5151	7GO 2TE 1PI	44,3		31,0	8,9			4,4	
	5112	5172	6GO 4PI	5,6		3,4				2,2	
	5153	5211	7GO 2FA 1TE	23,3	4,7	16,3	2,3				
	5132	5231	5FA 3GO 1TE	209,9	105,0	63,0	21,0			21,0	
Total			ha	1948,7	1046,1	511,6	199,5	77,1	69,9	27,6	16,9
SUPA			%	100	54	26	10	4	4	1	1
M	5242	4212	7FA 2TE 1CI	31,7	22,2		6,3		3,2		
	5241	4213	7FA 2TE 1CI	3,0	2,1		0,6		0,3		
	5242	4312	8FA 2PAM	7,3	5,8			1,5			
	5132	5131	8GO 2FA	2,0	0,4	1,6					
	5131	5151	7GO 2TE 1PI	14,2		10,0	2,8			1,4	
Total			ha	58,2	30,5	11,6	9,7	1,5	3,5	1,4	
SUP M			%	100	52	20	17	3	6	2	
TOTAL			ha	2006,9	1076,6	523,2	209,2	78,6	73,4	29,0	16,9
UP			%	100	54	26	10	4	4	1	1

Compoziția actuală: 49FA 28GO 11CA 4MO 3PI 2ME 1SC 1PAM 1DT

Compozițiile-tel de regenerare urmăresc refacerea tipului natural fundamental de pădure. Ca specii de amestec se propun: paltin de munte, tei, pin silvestru și brad.

5.2.3. Tratamentul

Prezentul amenajament prevede următoarele tratamente:

- tratamentul tăierilor progresive pentru fâgete și gorunete;
- tratamentul tăierilor rase în suprafețele puternic afectate de incendii și un cărpinet. În cazul suprafețelor amplasate în Sit Natura 2000 tăierile rase propuse se vor efectua eşalonat, pe suprafețe de maxim 1.0 ha.

- tratamentul tăierilor în crâng - tăiere de jos în salcâmete.

5.2.4. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea reprezintă o stare a arboretului considerată în raport cu sortimentul, clasa de producție și modul de regenerare. În cazul codrului regulat se stabilește exploatabilitatea tehnică (pentru arboretele din grupa a II-a) în raport cu realizarea unui anumit sortiment de lemn (cherestea, pentru furnire) care în medie realizează creșterea maximă la o anumită vârstă (vârsta exploatabilității tehnice). În cazul arboretelor cu funcții speciale de protecție (grupa I) se stabilește exploatabilitatea de protecție. Din prelucrarea automată a datelor vârsta medie a exploatabilității a rezultat de 107 ani (vezi cap.15.4.3. din partea a III-a a amenajamentului).

5.2.5. Ciclul

Având în vedere că vârsta medie a exploatabilității tehnice a arboretelor din S.U.P. „A” este de 107 ani, s-a adoptat ciclul de 110 ani.

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

6.1.1. Reglementarea procesului de producție la SUP „A” codru regulat

6.1.1.1. Stabilirea posibilității de produse principale

6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare

Pentru aplicarea procedurii bazat pe creșterea indicatoare se au în vedere următoarele elemente:

ciclul.....	110 ani;
suprafața SUP „A”.....	1948,7 ha;
creșterea indicatoare - Ci	6251 m ³ .

Prin calcule efectuate cu ajutorul calculatorului electronic utilizând formule adecvate din normele tehnice în vigoare, s-au stabilit volumele de masă lemnoasă posibil de exploatat în primii 10, 20, 40 și 60 de ani, respectiv VD, VE, VF și VG, volume care potrivit stării arboretelor, tratamentelor de aplicat și perioadelor de regenerare adoptate, ar putea fi exploatate, fără sacrificii de exploatabilitate, în următorii 10, 20, 40 și respectiv 60 de ani.

Aceste volume, la care s-au adăugat și creșterile producției principale au următoarele valori:

VD =	114865 m ³ ,	VD/10 =	11487 m ³ /an;
VE =	170947 m ³ ,	VE/20 =	8547 m ³ /an;
VF =	332104 m ³ ,	VF/40 =	8303 m ³ /an;
VG =	414939 m ³ ,	VG/60 =	6916 m ³ /an.

Precizând că valoarea parametrului Q este 1,3, aceasta exprimând raportul dintre volumele reale de masă lemnoasă exploatabilă în primii 60 de ani și volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală și continuă, în același interval, a unei posibilități egale cu creșterea indicatoare, se deduce că subunitatea „A” – codru regulat – prezintă excedent de masă lemnoasă exploatabilă.

Conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pentru unitățile de producție cu excedent de masă lemnoasă exploatabilă ($Q \geq 1$), la stabilirea posibilității în condițiile asigurării continuității, indicatorul de referință care va fi luat în considerare la stabilirea posibilității va fi $P = mCi$, unde m este un coeficient determinat în funcție de ciclul de producție și mărimea excedentului.

Din prelucrarea automată a datelor acest indicator are valoarea de 6494 m³, acesta fiind, deci indicativul de posibilitate semnificativ după metoda creșterii indicatoare, indicator de luat în seamă la adoptarea posibilității de produse principale.

6.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare

Tab. 6.1.1.1.1.1.

SPECIA	FA	GO	CA	MO	PI	ME	PAM	DR	DT	DM	TOTAL
CI	3306	1658	431	445	132	99	39	59	70	12	6251
VD											114865
VD1	8614	2787	1759	182		269			109		13720
VD2	132000	53559	10994		157	363	2168		1927		201168
VD3	1684										1684
VD4											
VE											170947
VE1	8870	2900	1832	200		269			287		14358
VE2	134425	54650	11183		164	375	2206		1969		204972
VE3	27285	10358	2239								39882
VF	216491	84090	20750	251	791	4255	2233	152	2922	169	332104
VG	263321	105739	28767	270	2679	4354	2283	3611	3471	444	414939
DD1											104710
DD2											45927
DD3											82064
DD4											39879
DM											39879
Q											1.3
POSIB.											6494
A : 0.8670 M : 1.039 CICLUL SUPRAFATA TOTALA SUPRAFATA IN GR. I FUNC. SUPRAFATA IN GR. II FUNC. (CU TEL 2 SAU 3)											
110.0 ANI 1948.7 HA 1350.2 HA 598.5 HA											

6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

Structura pe clase de vârstă este redată în următorul tabel:

Tab. 6.1.1.1.2.1.

Specificări	Clase de vârstă								Clasa de vârstă normală - ha
	I	II	III	IV	V	VI	VII și	Total	
Suprafața – ha	135,0	249,3	328,9	451,9	573,4	204,0	6,2	1948,7	354,3
%	7	13	17	23	29	10	0	100	18

Se constată un dezechilibru al structurii pe clase de vârstă, clasa I-a și a VI-a de vârstă sunt sub medie, iar clasele IV și V au valori peste cea normală.

6.1.1.1.2.1. Posibilitatea după criteriul claselor de vârstă

Tab. 6.1.1.1.2.1.1.

Suprafata totala: 1948,7																
Ciclul: 110																
SFM1: 939.4 ST6: 598.5 SU1: 108.7 SU2: 540.9																
SP1P: 531.4 SP1D: 531.4																
M: 531.4 E: 0.0 Q: 1.00																
VG1: 104407 VG2: 0 VG3: 0 VG4: 0																
=====																
NR.	LP1	LS1	LP2	LS2	LP3	LS3	LP4	LS4	LP5	LS5	LP6	LS6	LP7	LS7	LP8	LS8
4	30	858.2	30	436.9	30	481.9	20	171.7								
=====																
PI:		70836		PD:		10440		Pd calculat manual: 11360 mc								

6.1.1.2. Adoptarea posibilității

Tab. 6.1.1.2.1.

Metoda de calcul			
Prin intermediul creșterii indicatoare		După criteriul claselor de vârstă	
Elemente de calcul	Valori	Elemente de calcul	Valori
Ci - m ³	6251	S.P. normală - ha	531,5
VD/10 - m ³	11487	Perioada I - ani	30
VE/20 - m ³	8547	S.P. I - ha	695,6
VF/40 - m ³	8303	Perioada a II-a - ani	30
VG/60 - m ³	6916	S.P. II - ha	485,6
Q	1,3	P inductiv - m ³	7084
m	1,039	P deductiv - m ³	11360
P1 - m ³ /an	6494	P2 - m ³ /an	7084
Posibilitatea adoptată - P = 7223m ³ /an			

După metoda claselor de vârstă indicatorul de posibilitate semnificativ este cel calculat după procedeul inductiv (7084 m³), acesta fiind mai mic decât cel după procedeul deductiv (11360 m³).

La Conferința a II-a de amenajare s-a hotărât adoptarea posibilității de 7223 m³, care ține cont de starea arboretelor.

6.1.1.3. Recoltarea posibilității de produse principale

Situația pe urgențe a arboretelor încadrate în planul decenal precum și volumele de extras în deceniu se prezintă în următorul tabel:

Tab. 6.1.1.3.1.

Urgența	U.a.	Suprafața ha	Volum total m ³	Volum de extras - m ³	%
I	11 11A, 38A, 38C, 39D, 54B, 54C, 54D, 71C, 71D, 74	106,0	22015	13389	61
	15 2D	2,7	422	422	100
	Total urgența I	108,7	22437	13811	62
II	21 7B, 14C, 16B, 16C, 21B, 23B, 33B, 36A, 38B, 39B, 40B, 41C, 42A, 42B, 51, 67A, 68A, 69A, 70, 71B, 72A, 73A, 73C	435,8	143727	42095	29
	24 28A, 29B, 65D	10,5	1398	1398	100
	26 10A, 10B, 18C, 19C, 36B, 37C, 54E, 67C	44,1	10147	6474	64
	27 69B	3,0	905	498	55
	Total urgența II	493,4	156177	50465	32
III	32 33A, 33C, 37A, 40A, 41A	44,3	15594	5664	36
	33 34B, 35B	19,9	7272	2285	31
	Total urgența III	64,2	22866	7949	35
TOTAL		666,3	201480	72225	36

Prezentul amenajament prevede pentru S.U.P. „A” codru regulat trei tipuri de tratamente, și anume:

1. Tratamentul tăierilor progresive s-a propus pentru fâgete și gorunete care pot fi dirijate spre tipul natural fundamental de pădure prin promovarea semințișului natural. Tratamentul se va executa pe o suprafață totală de 604,1 ha preconizându-se un volum de 64002 m³. Intensitatea intervenției este de 106 m³/ha. Perioada de regenerare adoptată este de 10-20 de ani.

În funcție de starea arboretelor și stadiul regenerării s-au propus următoarele tipuri de tăieri:

tăieri progresive de însămânțare în u.a. 7B, 14C, 16B, 16C, 21B, 23B, 33A, 33B, 34B, 35B, 36A, 37A, 38B, 39B, 39D, 40A, 40B, 41C, 42A, 42B, 51, 67A, 73A și 73C (328,0 ha), consistența 0.7-

0,8, cu semințis pe 0,1-0,2S la 4 ua;

tăieri progresive de însămânțare-punere în lumină în u.a. 10B, 33C, 38A, 38C, 41A, 54B, 54D, 68A, 69A, 69B, 70, 71B și 72A (210,2 ha), consistența 0.6-0.7, cu semințis pe 0,1-0,7S la 3 ua;

tăieri progresive de punere în lumină în u.a. 54E, 67C și 74 (33,2 ha), consistența 0,6, cu semințis pe 0.2-0.5S;

tăieri progresive de punere în lumină-racordare în u.a. 36B, 37C și 71D (12,1 ha), consistența 0,3-0,6, cu semințis pe 0,3-0,6S;

tăieri progresive de racordare în u.a. 2D, 10A, 18C și 19C (20,6 ha), consistența 0.3-0.5, cu semințis pe 0,7-0,8S;

2. Tratamentul tăierilor rase pentru suprafețe afectate de incendii și un cărpinet - u.a. 11A, 54C, 65D și 71C (61,2 ha), preconizându-se un volum de 8130 m³. Intensitatea intervenției este de 133 m³/ha. Perioada de regenerare adoptată este de 10 ani.

3. Tratamentul tăierilor în crâng - tăiere de jos pentru două salcâmete: 28A și 29B (1,0 ha), preconizându-se un volum de 93 m³. Intensitatea intervenției este de 93 m³/ha. Perioada de regenerare adoptată este de 10 ani.

Indicele de recoltare la produse principale va fi de 3,7 m³/an/ha pentru fondul productiv, 3,6 m³/an/ha pentru toată suprafața păduroasă.

Posibilitatea pe tratamente, grupe funcționale și specii

Tab. 6.1.1.3.2.

Tratament	Grupa funcțională	Suprafața de parcurs - ha		Volum de extras - m ³		Posibilitatea anuală - m ³						
		Totală	Anuală	Total	Anual	FA	GO	CA	PAM	MO	DT	SC
Tăieri progresive	I	562,7	56,3	61692	6170	4471	1170	331	99		99	
	II	41,4	4,1	2310	232	106	121				5	
	Total	604,1	60,4	64002	6402	4577	1291	331	99	0	104	
Tăieri rase	I	51,7	5,2	6825	681	520	73	47		20	21	
	II	9,5	0,9	1305	131			131				
	Total	61,2	6,1	8130	812	520	73	178	0	20	21	
Tăieri în crâng	I	1,0	0,1	93	9							9
	II											
	Total	1,0	0,1	93	9							9
TOTAL		666,3	66,6	72225	7223	5097	1364	509	99	20	125	9

6.1.1.4. Prognoza posibilității de produse principale

Tab. 6.1.1.4.1.

Actuala amenajare		După 10 ani		După 20 ani		După 30 ani	
Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori
VD - m ³	114865	VD - m ³	98722	VD - m ³	117394	VD - m ³	140019
VE - m ³	170947	VE - m ³	179301	VE - m ³	197973	VE - m ³	181436
VF - m ³	332104	VF - m ³	301297	VF - m ³	280808	VF - m ³	251577
VG - m ³	414939	VG - m ³	371437	VG - m ³	347724	VG - m ³	394567
Q	1,32	Q	0,93	Q	0,53	Q	0,82
m	1,04	m	-	m	-	m	-
P - m ³	7223	P - m ³	6191	P - m ³	5795	P - m ³	6289
Ci - m ³	6251	Ci - m ³	6329	Ci - m ³	6883	Ci - m ³	6900

Prognoza posibilității de produse principale pe următoarele trei decenii s-a făcut pornind de la

valorile actuale ale volumelor posibile de recoltat în primii 10, 20, 40, 60 de ani (VD, VE, VF, VG). Aceste volume s-au recalculat de fiecare dată rezultând indicatorii de posibilitate după metoda creșterii indicatoare (P1) și respectiv posibilitatea indicată de minimul dintre aceștia, la cele trei nivele de prognoză.

În următoarele trei decenii posibilitatea va fi între 5800-6300 mc.

6.2. Măsurile de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

6.2.1. Măsurile de gospodărire a arboretelor din tipul I de categorii funcționale

Nu sunt.

6.2.2. Măsurile de gospodărire a arboretelor din tipul II de categorii funcționale

Arboretele din tipul II funcțional formează subunitatea S.U.P. „M” - de conservare deosebită în suprafață totală de 58,2 ha.

Arboretele incluse în subunitatea S.U.P. „M” sunt benzi de pădure din jurul izvoarelor (categoria 1H) și arborete aflate pe versanți puternic înclinați, zonate pentru protecția solului (categoria 2A).

Pe ansamblu în subunitatea de protecție deosebită S.U.P. „M” au fost prevăzute tăieri de conservare în opt ua, pe 41,0 ha, prognozându-se un volum de 186 m³/an.

Posibilitatea din produse de conservare este redată în următorul tabel:

Tab. 6.2.2.1.

S.U.P.	Suprafața (ha)		Volum de recoltat (mc)		Volumul anual de recoltat pe specii (mc)					
	Totală	Anuală	Total	Anual	FA	GO	CA	SC	PI	PIN
„M”	41,0	4,1	1862	186	143	18	15	6	3	1

Arboretele afectate de doborâturi și rupturi de vânt cu vârste care nu permiteau a fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire sau în planul decenal de recoltare a produselor principale, au fost propuse cu lucrări astfel încât **să se extragă doar volumul** inventariat provenit **din produse accidentale**. Astfel s-au propus lucrări de conservare în u.a. 31C, 32A, 32B, 50B.

În total au fost prevăzute la tăieri de conservare opt arborete - gorunete cu pin și salcâm, fâgete și salcâmete de 30-115 de ani, consistență de 0,5-0,7, la două arborete cu semințis utilizabil de fag pe 0,3-0,5S. Procentul de extras este de 8-100%. Volumul de extras are caracter orientativ. Tăierile se vor executa cu maximă prudență, având grijă ca prejudiciile aduse solului și semințisului instalat să fie minime.

În restul u.a. se va interveni cu tăieri de igienă și rărituri.

6.2.3. Calculul volumului de lemn nerecoltat

În vederea cuantificării volumului de lemn nerecoltat ca urmare a instituirii măsurilor de protecție, pentru pădurile încadrate în grupa I funcțională pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă s-au stabilit următoarele:

Conform H.G. 447/2017, pentru suprafața de 58,2 ha încadrată în S.U.P. M, volumul de lemn nerecoltat este de **114,654 m³/an** (58,2 ha x 1,97 m³/an/ha).

6.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Pe baza situației constatate pe teren cu prilejul descrierii parcelare și ținând cont de normele în vigoare s-a întocmit „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor” (12.2.1.).

Ținând cont de tipurile de pădure în care se încadrează arboretele prevăzute în acest plan, de temperamentul speciilor, vârsta, consistența, de indicii de recoltare realizați anterior, pentru fiecare u.a. în parte s-au stabilit lucrarea sau lucrările ce vor fi necesare în deceniu, indicii de recoltare precum și numărul de intervenții.

Având în vedere structura pe clase de vârstă a arboretelor, planul lucrărilor de îngrijire prevede **degajări** în arboretele de 10 ani. Amândouă vor fi parcurse și cu curățiri.

La **curățiri** au fost incluse arboretele de 10-15 ani, având consistența 0,9-1,0. Toate unitățile amenajistice se vor parcurge cu o singură intervenție - pe toată suprafața sau pe jumătate (35C, 37E, F). Suprafața efectivă de parcurs este de 106,5 ha.

Vârsta medie a u.a. prevăzute la curățiri este de 11 ani, consistența medie 0,9, intensitatea medie de 6 mc/an/ha, iar indicele mediu de extracție (socotit fără creșteri) 13%, deci intervenția este moderată.

Prin curățiri se vor extrage anual circa 63 m³. Toate arboretele sunt încadrate la S.U.P. „A”.

În ceea ce privește **răriturile**, în plan s-au inclus arboretele cu consistența 0,8-1,0 având vârsta de 15-80 de ani.

Arboretele afectate de doborâturi și rupturi de vânt cu vârste care nu permiteau a fi incluse în planul lucrărilor de îngrijire sau în planul decenal de recoltare a produselor principale, au fost propuse cu lucrări astfel încât **să se extragă doar volumul** inventariat provenit **din produse accidentale**.

Astfel: u.a.: 12C, 31A, 35A, 39A, 43A, 46B, 52, 56A, 56B, 56C, 63A, 64A, 64D, 65A, 75 au fost propuse cu rărituri.

La majoritatea arboretelor s-a propus o singură intervenție în deceniu, la cele cu consistența 0,8 doar pe procent din suprafață.

Suprafața efectivă de parcurs este de 799,4 ha. Vârsta medie a u.a. prevăzute la rărituri este de 56 ani, consistența 0,8, intensitatea medie de 30 m³/an/ha, iar indicele mediu de extracție 12%. Prin rărituri se vor extrage anual circa 2384 m³.

Indicele de recoltare total la produse secundare va fi de 1,2 m³/an/ha, iar pentru SUP „A” va fi 1,3 m³/an/ha.

Prin tăieri de **igienă** se vor extrage anual circa 175 m³ de pe 220,5 ha, intensitatea medie a intervenției fiind de 0,8 m³/an/ha.

Recapitulația posibilității de produse secundare este dată pe grupe de tipuri funcționale și specii în următorul tabel:

Tab. 6.3.1.

Speci- ficări	Tipul funcț.	Suprafața - ha		Volum - m ³		Posibilitatea anuală pe specii - m ³									
		Totală	Anuală	Total	Anual	FA	GO	CA	MO	PI	ME	DU	DT	DR	DM
Degajări	II														
	III-VI	50,7	5,1												
	Total	50,7	5,1												
Curățiri	II														
	III-VI	106,5	10,7	634	63	49	5		1		5		3		
	Total	106,5	10,7	634	63	49	5		1		5		3		
Rărituri	II	12,3	1,2	336	33		1	1	1	22			6		2
	III-VI	787,1	78,7	23506	2351	952	558	291	317	84	68	32	24	14	11
	Total	799,4	79,9	23842	2384	952	559	292	318	107	68	32	30	14	13
Produse secundare	II	12,3	1,2	336	33		1	1	1	22			6		2
	III-VI	944,3	94,5	24140	2414	1001	563	291	318	84	73	32	27	14	11
	Total	956,6	95,7	24476	2447	1001	564	292	319	106	73	32	33	14	13
T. igienă	Total	220,5	22,1	1745	175	99	47	19	1	3	1		5		

Posibilitatea de produse secundare este obligatorie pe suprafață (22,1 ha/an) volumele de extras prevăzute în plan fiind orientative. De asemenea, pot fi parcurse cu tăieri de îngrijire sau degajări și alte u.a. dacă stadiul de dezvoltare al arboretelor va cere aceste intervenții în deceniu.

6.4. Posibilitatea totală (produse principale + conservare + produse secundare)

Tab. 6.4.1.

Specificări	Tipul funcț.	Suprafața - ha		Volum - m ³		Posibilitatea anuală pe specii - m ³									
		Totală	Anuală	Total	Anual	FA	GO	MO	CA	PI	ME	DU	DT	DR	DM
Produse princ.	III-VI	666,3	66,6	72225	7223	5097	1364	509	20				233	20	
Tăieri de cons.	II	41,0	4,1	1862	186	143	18	15		3			6	1	
Produse secundare	II	12,3	1,2	336	33		1	1	1	22			6		2
	III-VI	944,3	94,5	24140	2414	1001	563	291	318	84	73	32	27	14	11
	Total	956,6	95,7	24476	2447	1001	564	292	319	106	73	32	33	14	13
Principale + secundare	II	53,3	5,3	2198	219	143	19	16	1	25	0	0	12	1	2
	III-VI	1610,6	161,1	96365	9637	6098	1927	800	338	84	73	32	260	34	11
	Total	1663,9	166,4	98563	9856	6241	1946	816	339	109	73	32	272	35	13
Tăieri de igienă		220,5	220,5	1745	175	99	47	19	1	3	1		5		
Total general*		1884,4	386,9	100308	10031	6340	1993	835	340	112	74	32	277	35	13

*diferența față de suprafața totală a UP provine de la faptul că unele lucrări de îngrijire și tăieri principale se vor efectua pe procente de suprafață

Indicele de recoltare total va fi $100308 \text{ m}^3 / 2013,7 \text{ ha} = 5,0 \text{ m}^3/\text{an/ha}$

Comparând acest indice cu indicele de creștere curentă total ($5,7 \text{ m}^3/\text{an/ha}$) se constată că în următorii zece ani se va realiza o acumulare de biomasă de cel puțin $0,7 \text{ m}^3/\text{an/ha}$.

6.5. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale și împăduriri

Lucrările de regenerare și împădurire preconizate a fi executate în deceniu sunt sistematizate în „Planul lucrărilor de regenerare și împădurire” din partea a II-a a proiectului (12.3.). La elaborarea acestui plan s-a ținut cont de potențialul stațional existent, de experiența anterioară a ocolului în domeniul împăduririlor, de exigențele biologice ale speciilor precum și de țelurile social-economice impuse. Se are în vedere refacerea tipului natural fundamental de pădure.

Speciile de bază sunt fagul și gorunul, proporția lor fiind în general asigurată de regenerarea naturală. Ca specii de amestec se propun paltinul de munte, teiul, cireșul, paltinul, laricele și bradul.

În cursul deceniului se vor executa următoarele lucrări de regenerare și împădurire:

A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale dintre care se vor executa:

îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil se va face în arborete ce se vor parcurge cu tăieri progresive.

B. Lucrări de regenerare:

B.1. Suprafețe de parcurs integral cu lucrări de împădurire

- împăduriri în terenuri dezgolate prin calamități naturale

B.2. Împăduriri în suprafețe ce se vor parcurge cu tăieri de regenerare sub adăpost, incomplet regenerate pe cale naturală

- în unitățile amenajistice propuse pentru tăieri progresive de racordare se va interveni cu completări acolo, unde - prin exploatare - s-a distrus semințișul utilizabil, precum și pe porțiunile incomplet regenerate. Se estimează, că suprafața de împădurit va fi de maxim 30% din suprafața u.a. Formula de împădurire s-a calculat în funcție de compoziția țel și compoziția semințișului utilizabil la momentul împăduririi.

- împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare - deși la tăieri de conservare se urmărește o regenerare completă pe cale naturală, în unele cazuri se impune executarea unor împăduriri.

C. Completări în arborete care nu au închis starea de masiv:

- completări în arborete tinere nou create (C.2.), în vederea compensării pierderilor naturale care se vor înregistra în plantațiile efectuate în terenuri goale sau după tăieri (progresive, conservare). Aceste pierderi se estimează la 20%.

D. Îngrijirea culturilor tinere:

existente (D.1.) se va realiza pentru u.a. în care nu se pot executa încă degajări;

nou create (D.2.) prin împăduriri după doborâturi de vânt.

Pentru reușita lucrărilor de regenerare și împădurire se recomandă următoarele:

- pregătirea terenului încă din toamna premergătoare executării plantațiilor;

- executarea plantațiilor în perioada optimă (martie-aprilie);

- efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării ori de câte ori este necesar;

- interzicerea categorică a pășunatului în pădure.

La sfârșitul planului de regenerare și împădurire s-a indicat orientativ ordinea de execuție a lucrărilor prevăzute.

Unitatea silvică are obligația de a înregistra în evidențele privind aplicarea amenajamentului proveniența materialului de împădurit folosit.

Lucrările de regenerare și împădurire prevăzute sunt redată sintetic în următorul tabel:

Tab. 6.5.1.

Simbol	Categoria de lucrări	Supraf ha
A.	LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE	124,4
A.1.	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale	124,4
A.1.1.	Mobilizarea solului	-
A.1.2.	Înlăturarea păturii vii sau a litierei groase	-
A.1.3.	Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil	124,4
B.	LUCRĂRI DE REGENERARE	78,3
B.1.	Suprafețe de parcurs integral cu lucrări de împădurire	60,9
B.1.2.	Împăduriri în terenuri parcurse cu tăieri de regenerare	60,9
B.1.2.1.	Împăduriri în suprafețe parcurse cu tăieri rase	-
B.1.2.2.	Împăduriri pentru înlocuirea arboretelor slab productive (refaceri)	-
B.1.2.3.	Împăduriri pentru înlocuirea arboretelor derivate (substituiți)	-
B.1.2.4.	Împăduriri în terenuri dezgolate prin calamități natur. (incendii, dobor. de vânt sau zăp., uscare etc.)	60,9
B.2.	Suprafețe parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost sau incomplet regenerate	
B.2.1.	Împăduriri în completarea regenerării naturale în arborete tratate în grădinarit	-
B.2.2.	Împăduriri în completarea regenerării naturale în arborete în care se aplică tratam. codrului cvasigr.	-
B.2.3.	Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive	8,7
B.2.4.	Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri succesive	-
B.2.5.	Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare	8,7
B.2.6.	Împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng	-
C.	COMPLETĂRI ÎN ARBORETE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV	15,7
C.1.	Completări în arboretele tinere existente	-
C.2.	Completări în arboretele nou create (20%)	15,7
D.	ÎNGRIJIREA (ÎNTREȚINEREA) CULTURILOR	125,4
D.1.	Îngrijirea culturilor tinere existente	64,5
D.2.	Îngrijirea culturilor tinere nou create	60,9

6.6. Refacerea arboretelor slab productive și substituirea celor cu compoziții necorespunzătoare

În cadrul UP există 66,2 ha de arborete slab productive și provizorii, ceea ce reprezintă 3% din suprafața păduroasă actuală (vezi paragraful 4.7.). Ritmul refacerii sau substituirii arboretelor slab productive și provizorii a fost stabilit în funcție de vârsta și starea lor, fiind prezentat în tabelul ce urmează:

Tab. 6.6.1.

Caracterul actual al tipului de pădure	Supra- fața ha	Arborete din tipurile III -VI de categorii funcț.						Arborete din tipul II de categorii funcționale		
		Tăieri cu regenerarea naturală din sămânță			Tăieri rase, crâng			Tăieri de îngri- jire	Tăieri de igienă	Tăieri de conser- vare
		dec.I	dec.II	Alte dec.	dec.I	dec.II	Alte dec.			
Natural fundamental de productivitate inferioară	44,2			34,6				9,3		0,3
Total derivat de producti- vitate mijlocie	1,7					1,1		0,6		
Total derivat de producti- vitate inferioară	16,4				10,5	1,6	1,0	2,1		1,2
Artificial de productivitate inferioară	3,9						2,3			1,6
TOTAL	66,2			34,6	10,5	2,7	3,3	12,0		3,1

6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Tab. 6.7.1.

Natura	gradul de afectare	Suprafața ha	Lucrări prevăzute - ha						Total
			Tăieri progresive	Tăieri în crâng	Tăieri rase	Tăieri de conservare	Rărituri	Curățiri	
Rocă la suprafață	pe 0.1-0.2 S	155,0		0,3		1,5	30,1		31,9
	pe 0.3-0.5 S	11,7		0,7			3,2		3,9
	>= 0.6S								0,0
Uscare	slabă	92,7					5,4		5,4
	mijlocie	44,9							
	puternică	51,7							
	foarte puternică								
Tulpini nesănătoase	10-20%	1,2							
	30-50%								
	>=60%								
Doborâturi	izolate	462,0	16,6			12,7	373,1		402,4
	destul de frecvente	448,1	275,5				135,9		411,4
	frecvente	261,2	242,2			19,0			261,2
	foarte frecvente	13,8	13,5			0,3			13,8
Arboret incendiat	slab	74,1							
	mijlociu	32,6	8,8		2,9				11,7
	puternic	79,6	30,8		48,8				79,6
Înmlăștinare	de scurtă durată	0,5					0,5		0,5
	sezonieră								
	permanentă								
TOTAL		1729,1	587,4	1,0	51,7	33,5	548,2		1221,8

*pe circa 18% din suprafața afectată s-au identificat doi factori destabilizatori. Unitățile amenajistice în cauză apar o singură dată la lucrări, la factorul cu grad de afectare mai ridicat

Suprafața afectată efectiv este de 1346,9 ha – circa 67% din suprafața păduroasă. În tabelul de mai sus sunt prezentate lucrările prevăzute, menite să elimine - pe cât posibil - efectele factorilor enumerați.

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

7.1. Potențial cinegetic

Vânatul principal îl constituie căpriorul și mistrețul, iar ca vânat secundar - iepurele; mai pot fi întâlnite și alte specii ca vulpi, pisici sălbatice și fazani.

Datorită suprafețelor reduse cu pășuni și fânețe este necesar, în special pe timp de iarnă, să fie ajutat vânatul cu hrană sub formă de frunzare, fân, culturi speciale, sare, etc.

În vederea unei gospodăriri cinegetice judicioase se impun următoarele măsuri:

- paza eficientă a vânatului;
- urmărirea efectivelor de vânat;
- combaterea dăunătorilor vânatului și a braconajului;
- măsuri pentru asigurarea hranei și liniști vânatului;
- întreținerea instalațiilor de vânătoare.
- respectarea cu strictețe a sezonului și condițiilor de vânătoare stabilite de lege.

7.2. Potențial salmonicol

Specia principală de pește este păstrăvul indigen și lipanul. Efectivele sunt sub cele optime, de aceea se propune o repopulare cu păstrăv.

Trebuie menționat că este necesară o mai mare supraveghere a modului și locurilor în care se face schimbul de ulei și alimentarea utilajelor sectorului de exploatare, a locurilor de trecere ale acestora peste pâraie, ca și diminuarea (lichidarea) braconajului din zonă, în vederea ajungerii la un optim piscicol pe principalele văi în ceea ce privește speciile de pește și distribuirea lor numerică pe categorii de vârstă.

7.3. Potențial fructe de pădure

Speciile cu mare valoare economică și cu o oarecare pondere în recoltare sunt: murul, porumbarul, măceșul, etc.

Fructele de pădure sunt recoltate din fondul forestier, dar și de pe terenurile învecinate: pășuni, fânețe, margini de terenuri cultivate, aliniamente de drumuri, etc. cantitățile de fructe de pădure ce se pot recolta variază de la an la an, în funcție de condițiile meteorologice, intensitatea fructificației și de modificarea condițiilor legate de gradul de acoperire a solului cu vegetație forestieră.

7.4. Potențial ciuperci comestibile

Ciupercile comestibile din UP dau o producție redusă, probabil și din cauza practicării unei recoltări defectuoase (smulgerea corpului fructifer), nesupravegheată și neorganizată, care are drept

rezultat scăderea potențialului de înmulțire.

Dintre speciile cu pondere la export și în consumul intern care veștează bine în UB, amintim hribul (*Boletus edulis*), gălbiorii (*Cantharellus cibarius*), ghebele (*Armillaria mellea*) și vinețelele (*Russula vesca*).

Humificarea activă a litierii de pe majoritatea suprafețelor UP, crează condiții favorabile dezvoltării gălbiorilor, cât și a hribilor și vinețelor care, printr-o popularizare a locuitorilor din zonă și printr-o organizare a recoltării (mobilizarea culegătorilor, asigurarea spațiilor de cazare pentru aceștia), pot forma și ele obiectul recoltării, preluării și valorificării la export și în țară cu beneficii importante pentru ocolul silvic.

7.5. Resurse melifere

Pe teritoriul UP există puține specii forestiere de interes apicol. Salcâmul ocupă 14,6 ha din suprafața păduroasă. Se poate conta, în măsura în care există, pe valorificarea florilor de castan, paltin de munte, salcie și arbuști, cât și pe alte specii ierboase (pentru mierea polifloră) existente în suprafețele neocupate de pădure, cele din arboretele cu consistente reduse, sau din suprafețele nou regenerate (culturi de 5-15 ani), ce nu au realizat închiderea stării de masiv.

7.6. Alte produse

Pe lângă produsele fondului forestier în afara lemnului prezentate anterior, din cadrul UP mai pot fi recoltate și valorificate, în cantități nu întotdeauna neglijabile, următoarele:

- pomi de iarnă: prin tăieri de îngrijire (curățiri), din semințișul neutilizabil al arboretelor eșalonate la tăieri în primul deceniu, specia cea mai solicitată fiind bradul;
- plante medicinale și aromate din flora spontană (flori de mușetel, coada șoricelului, urzica moartă, etc.; frunze: mur, podbal, păpădie; rădăcini: ferigă, spin, urzică, brusture, etc.; fructe: măceșe, etc.; semințe: brândușa de toamnă, etc.);
- semințe forestiere;
- rășină - din arboretele prevăzute în planul decenal la tăieri definitive și mai ales din scurgerile naturale;
- coaja și conurile de brad (pentru industria tananților) ale exemplarelor exploatate;
- jir (din exemplarele cu fructificație), semințe de molid din orice arboret, cetini de molid.

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

În gospodărirea optimă a pădurilor un rol esențial îl are o stare fitosanitară bună. Asigurarea acesteia impune instituirea unui sistem informațional, care să permită cunoașterea în timp și spațiu a situației, precum și interpretarea corectă a tuturor datelor privind starea pădurii.

Având permanent la dispoziție date concrete despre starea pădurii și condițiile ecologice în care acestea se dezvoltă se pot desfășura activități complexe și interne de protecție, între care măsurile preventive sunt de importanță majoră.

8.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

În paralel cu efectuarea descrierii parcelare, în teren s-au făcut și observații cu privire la gradul de periclitate a arboretelor datorită acestor fenomene. Luând în considerare documentele de arhivă se poate aprecia că anual s-au produs doborâturi de vânt și zăpadă în general cu caracter izolat și localizate în arboretele de molid și în special cele situate pe versanți expuși vânturilor dominante. Aceste doborâturi, coroborate uneori și cu zăpezile abundente au dus în unele situații la doborâturi în masă.

Pentru a preveni aceste dezastre, se recomandă compoziții țel apropiate de cele ale tipului natural fundamental, promovarea proveniențelor locale, constituirea de benzi de protecție formate din specii rezistente (benzi de larice în zone puternic periclitare, în molidișuri), împădurirea tuturor golurilor și refacerea consistenței arboretelor subnormale folosind specii mai rezistente la vânt (fag, brad, paltin).

De asemenea se recomandă aplicarea unor tratamente care să asigure menținerea sau promovarea de arborete cu structuri rezistente la adversități și parcurgerea arboretelor cu lucrările de îngrijire adecvate.

8.2. Protecția împotriva incendiilor

Cu toate că în fondul forestier nu s-au produs incendii (și chiar dacă au avut loc, au fost stinse încă din stadiu incipient) cauzele care pot duce la izbucnirea unor incendii în pădure sunt:

aprinderea focului în pădure, nesupravegherea sau lăsarea acestuia nestins de către muncitorii forestieri, turiști, vânători, etc.

fumatul în alte locuri decât cele amenajate în acest scop și aruncarea țigărilor aprinse la întâmplare;

trăsnetul, accidental, în timpul furtunilor puternice.

Majoritatea cauzelor care produc incendii în pădure provin, în general, din nerespectarea instrucțiunilor de pază și prevenirea incendiilor, din neglijența persoanelor care lucrează în pădure, a turiștilor, etc.

În scopul prevenirii izbucnirii unor incendii în pădure, se vor lua următoarele măsuri preventive:

întocmirea cu regularitate a planurilor de prevenire și stingerea incendiilor;
procurarea și verificarea periodică a materialelor pentru stingerea incendiilor;
amenajarea locurilor speciale pentru popas și fumat;
organizarea patrulării pe timpul sezonului uscat;
organizarea și instruirea formațiilor pentru stingerea incendiilor;
organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure în conformitate cu normele pentru paza și stingerea incendiilor;
revizuirea amănunțită a cablurilor și instalațiilor electrice (grupuri electrogene, electropompe, fierăstraie electrice, etc);
amenajarea unor observatoare pentru depistarea incendiilor;
dotarea tuturor punctelor de lucru și a cantoanelor silvice cu pichete pentru prevenirea și stingerea incendiilor echipate corespunzător;
supravegherea focurilor din parchete rase în care se ard resturile de exploatare pe toată durata acestora;
dotarea tractoarelor cu dispozitive de captare a scânteilor.

În trupurile de pădure în care se practică turismul la sfârșit de săptămână se va avea în vedere ca turiștii să nu facă foc în pădure și nici mai aproape de 100 m de liziera pădurii.

Persoanele însărcinate cu paza și protecția pădurilor trebuie să dispună de mijloace radio (stații mobile, telefoane) pentru a anunța în timp util orice eventual incendiu.

8.3. Protecția împotriva poluării industriale

Efectele poluării industriale nu se resimt pe teritoriul UP.

Până în prezent nu s-a efectuat studii cu caracter special privind influența poluării industriale asupra pădurilor din UP.

8.4. Protecția împotriva bolilor și a altor dăunători

Vegetația forestieră este expusă în permanență acțiunii unor factori biotici, agenți patogenii de natură entomologică sau criptogamică.

În vederea evitării pagubelor produse de dăunători se vor lua următoarele măsuri de protecție:

măsuri preventive;

măsuri de carantină;

măsuri de combatere propriu-zisă;

Măsurile preventive – au scopul de a asigura arboretelor condiții bune de vegetație pentru a le conferi rezistență față de diferite boli și dăunători.

Aceste măsuri se realizează prin:

urmărirea cu continuitate a stării de vegetație a arboretelor și efectuarea la timp a lucrărilor de

îngrijire și a tăierilor de igienă;

ameliorarea condițiilor staționale prin fertilizări, desecări și irigații.

Măsurile de carantină – se aplică pentru împiedicarea răspândirii bolilor și dăunătorilor dintr-un loc în altul. Ele constau în:

efectuarea controlului fitosanitar a materialului săditor;

izolarea pădurilor atacate și combaterea urgentă a dăunătorilor din aceste păduri.

Măsurile de combatere – au scopul de a distruge dăunătorii prin:

metode fizico-chimice, ce utilizează insecticide organoclorurate (Detox, Defatox) cu mențiunea că acestea pot da reacții adverse prin accentuarea în diferite grade a dezechilibrului ecologic propriu ecosistemelor forestiere;

biologice, ce folosesc introducerea în pădure a faunei entomofage, înmulțirea pe cale artificială a zoofagilor, a prădătorilor și a paraziților și introducerea lor în pădurile atacate, precum și folosirea preparatelor microbiologice (Dipel, Bactospeine, Thuringin) sau a virusurilor entomopatogene.

Speciile de dăunători pot fi grupate, după natura vătămării în patru mari categorii:

- vătămări provocate lemnului, tulpinii, etc;
- defoliatori;
- dăunători criptogamici ai lemnului;
- dăunători criptogamici ai frunzelor, fructelor, etc.

Indiferent de felul atacului (criptogamic sau entomologic), este necesară o urmărire atentă a apariției atacurilor, extragerea imediată a arborilor afectați și combaterea dăunătorilor pe micile suprafețe localizate pentru a preîntâmpina extinderea lor.

Personalul de teren va executa, periodic, lucrări de depistare și control conform instrucțiunilor în vigoare.

În vederea stabilirii concrete a dăunătorilor și a gradației la care s-a ajuns se vor recolta probe și se vor trimite la laborator.

Este necesar să se țină o evidență clară a dăunătorilor pe fiecare u.a. urmărindu-se evoluția acestora în vederea intervenției la momentul oportun.

9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

9.1. Instalații de transport

Tab. 9.1.1.

Tab. 5.11.1

Nr. crt.	Indicativ drum	Denumirea drumului	Lungime (km)			Suprafața deservită -ha-	Volumul deservit -mc-
			în pădure*	în afara pădurii	total		
DRUMURI EXISTENTE							
- drumuri publice							
1	DP001	Beiuș-Vaşcău	-	0,4	0,4	79,5	2651
2	DP002	Lunca-Seghiște	-	0,2	0,2	102,8	3006
3	DP003	Șuștiu-Briheni	-	6,5	6,5	347,1	7462
Total publice			-	7,1	7,1	529,4	13119
- drumuri forestiere							
4	FE019	v. Crișul Văratecului	2,4	3,8	6,2	251,1	13075
5	FE025	v. Iughi – Boroaia	2,9	1,8	4,7	266,5	16975
6	FE026	v. Boului	0,9	0,9	1,8	99,4	2355
7	FE027	v. lui Mic	0,9	0,9	1,8	108,2	2556
8	FE028	Briheni	0,7	-	0,7	113,3	2712
9	FE029	v. Colești	0,6	0,5	1,1	77,0	1365
10	FE033	v. Popii	-	1,3	1,3	25,4	497
11	FE119	Boroaia – Târșă	1,2	2,3	3,5	215,1	30714
12	FE121	v. Vadului	1,1	0,9	2,0	52,6	1008
13	FE122	v. Sasa	0,4	1,0	1,4	195,8	14549
Total forestiere			11,1	13,4	24,5	1404,4	85806
TOTAL EXISTENTE			11,1	20,5	31,6	1940,2	98925
DRUMURI NECESARE							
14	FN001	Calea Dealului	1,0	2,5	3,5	73,5	1383
TOTAL NECESARE			1,0	2,5	3,5	73,5	100308
TOTAL GENERAL			12,1	23,0	35,1	2013,7	100308

* în fondul forestier aparținând UP I Lunca

La drumurile publice și cele de exploatare s-a calculat lungimea tronsoanelor la care gravitează material lemnos din UP. S-a păstrat numerotarea drumurilor de la amenajarea anterioară.

Drumul forestier FE033 - v. Popii - 201D1=0,6 ha, drumul forestier FE025 v. Iughi – Boroaia împreună cu FE119 Boroaia – Târșă - ua 193D1=4,1 ha și un tronson de 4,2 km din drumul forestier FE019 - v. Crișul Văratecului - ua 187D1=1,7 ha, a intrat în posesia comunei Lunca.

Densitatea rețelei instalațiilor de transport (ml/ha)

Tab. 9.1.2.

Natura drum	Densitate	Actuală	În viitor
Drumuri publice*		4 ml/ha	4 ml/ha
Drumuri forestiere		12 ml/ha	14 ml/ha
Total		16 ml/ha	18 ml/ha

Accesibilitatea fondului de producție și a posibilității

Tab. 9.1.3.

SPECIFICĂRI	Accesibilitatea	
	actuală - %	la sfârșitul deceniului - %
a) Fondul de producție:	96	96
din care: exploatabil	100	100
preexploatabil	100	100
neexploatabil	92	92
b) Posibilitatea:	99	99
din care: produse principale	100	100
produse secundare	95	95
tăieri de conservare	99	99
tăieri de igienă	100	100

9.2. Tehnologii de exploatare

Adoptarea tehnologiilor de recoltare a masei lemnoase are la bază în primul rând caracteristicile de pantă ale terenului și caracteristicile tratamentelor adoptate.

Ținând cont de condițiile de teren specifice UP (panta terenului) pentru scosul și apropiatul materialului lemnos se vor folosi tractoarele cu troliu sau funicularul. Arborii vor fi colectați sub formă de arbori secționați în trunchiuri și catarge, iar coroana arborilor fracționată în bucăți. Se va acorda atenție deosebită ocrotirii semințișului utilizabil instalat, evitării rănirii arborilor de viitor și degradării solului.

9.3. Construcții forestiere

În cadrul UP nu există construcții.

10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

10.1. Realizarea continuității funcționale

Asigurarea continuității funcționale a pădurilor presupune în general două aspecte: asigurarea continuității protecției și asigurarea continuității producției în limitele determinate de structura pe clase de vârstă a arboretelor. Pentru realizarea acestora au fost atribuite funcții pentru fiecare arboret (vezi cap. 5), amenajamentul prevăzând modalitățile specifice de gospodărire prin care se urmărește o anumită specializare a arboretelor în vederea asigurării continuității și exercitării la maxim a funcțiilor atribuite.

Gruparea arboretelor în raport cu funcțiile atribuite în concordanță cu țelurile de gospodărire urmărite s-a făcut în cadrul a două subunități de producție sau protecție (S.U.P. „A” și S.U.P. „M”).

Din suprafața totală de 2013,7 ha a proprietății, pădurile ocupă 2006,9 ha. Din suprafața ocupată de păduri 1948,7 ha (97%) sunt grupate în S.U.P. „A” - codru regulat, având rol de producție și secundar de protecție și alcătuind fondul productiv al U.P.

- S.U.P. „M” - arborete cu funcții speciale de protecție, pentru care nu se reglementează producția de masă lemnoasă - cu o suprafață de 58,2 ha - 3%.

Suprafața păduroasă este împărțită după cum urmează:

- grupa I (1408,4 ha), fiind formată din:
 - benzile de pădure constituite din unități amenajistice întregi, din jurul izvoarelor captate pentru alimentarea cu apă a păstrăvăriilor sau situate pe versanții direcți ai păstrăvăriilor, în cazul în care este periclitată stabilitatea izvoarelor sau există pericolul inundării păstrăvăriilor prin scurgerea apelor pluviale de pe versanți. Benzile de pădure respective se stabilesc prin studii de specialitate întocmite cu ocazia reamenajării pădurilor sau separat și se aprobă de Ministerul Silviculturii (T II) - categoria 1H
 - pădurile situate pe stâncării, pe grohotișuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35° (T. II) - categoria 2A
 - Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la pct. 2A (T IV) - categoria 2L
 - pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) a rezervațiilor din parcurile naționale și a altor rezervații (T III) - categoria 5L
 - grupa a II-a (598,5 ha), păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea (categoria 1B).

Se consideră că această zonare funcțională este corespunzătoare și pe viitor, asigurând cadrul adecvat pentru realizarea continuității funcționale a arboretelor.

În următoarele decenii proporția speciilor se va schimba treptat în favoarea speciilor de amestec. Continuitatea pe termen lung a producției de masă lemnoasă este condiționată de repartiția echilibrată a arboretelor pe clase de vârstă, condiție inexistentă în prezent. În viitorul optim se urmărește revenirea la

tipul de pădure natural fundamental și creșterea productivității arboretelor.

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Datele prezentate în partea a II-a a amenajamentului, la paragraful 14.1. și 14.2. sintetizează dezvoltarea fondului forestier productiv în următoarele trei decenii, prezentând și situația viitorului optim. Dinamica dezvoltării fondului forestier productiv este prezentată cu ajutorul a două grupe de indicatori: cantitativi și calitativi.

10.2.1. Indicatori cantitativi

Tab.10.2.1.1.

Nr. crt.	Indicatori cantitativi	UM	Valoare			
			actuală	peste 10 ani	peste 20 de ani	în viitor
1.	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului for.	%	100	100	100	100
2.	Volum lemnos pe picior – total	mii m ³	452	471	500	718
3.	Volum lemnos pe picior – mediu (la hectar)	m ³ /ha	231	242	257	368
4.	Clasa de producție medie	-	III0	III0	III0	III0
5.	Creșterea curentă totală	m ³	11227	11367	12361	10352
6.	Creșterea curentă medie	m ³ /an/ha	5,7	5,8	6,3	5,3
7.	Creșterea indicatoare totală	m ³ /an	6251	6329	6883	7087
8.	Creșterea indicatoare medie	m ³ /an/ha	3,2	3,2	3,5	3,6
9.	Posibilitatea de produse principale – totală	m ³ /an	7223	6191	5795	7090
10.	Posibilitatea de produse principale – la hectar	m ³ /ha	3,7	3,2	3,0	3,6
11.	Posibilitatea de produse secundare – totală	m ³ /an	2588	2040	1780	3260
12.	Posibilitatea de produse secundare – la hectar	m ³ /ha	1,3	1,0	0,9	1,7

1. **Suprafața** fondului productiv nu se va modifica în acest deceniu.

2. **Consistența** actuală de 0,78 este sub cea optimă (0.85-0.90). Se estimează că aceasta va crește la 0,8 în deceniul doi și la 0,86 în deceniul trei.

3. **Fondul lemnos productiv** și volumul mediu la hectar vor crește în următoarele decenii datorită dezechilibrului în repartizarea arboretelor pe clase de vârstă, ajungând la cca. 720 mii m³ (370 m³/ha) în viitor.

4. **Creșterea curentă** totală și indicele de creștere curentă vor crește de la 11200 m³ (5,7 m³/ha) la 12300 m³ (6,3 m³/ha) peste 30 de ani. În viitor va ajunge la un nivel mai scăzut datorită echilibrării repartizării arboretelor pe clase de vârstă.

5. **Posibilitatea** va scădea în următoarele trei decenii, datorită tăierilor extraordinare și dezechilibrului în repartizarea arboretelor pe clase de vârstă .

În regimul de codru s-ar putea recolta susținut în viitor circa 7100 m³ de produse principale și 3300 m³ de produse secundare.

6. **Creșterea indicatoare** în viitorul optim va fi de 7090 m³/an (3,6 m³/an/ha).

10.2.2. Indicatori calitativi

1. **Compoziția** fondului productiv va suferi modificări prin creșterea proporției speciilor de

amestec - paltin de munte, tei, paltin, larice și cireș.

2. **Proveniența** arboretelor fondului productiv este în prezent:

arborete din sămânță	80%
arborete din plantații	12%
arborete din lăstari	8%

În viitor trebuie redusă la minim regenerarea din plantații și se va elimina regenerarea din lăstari.

3. **Clasa de producție medie** a arboretelor se va îmbunătăți doar în viitor, productivitatea generală a arboretelor fiind și în prezent apropiată maximului ecologic dat de bonitatea stațiunilor.

4. **Productivitatea** arboretelor se va îmbunătăți semnificativ în deceniile următoare prin înlocuirea arboretelor slab productive și provizorii - în special cele total derivate (vezi 6.6.).

Măsurile silviculturale de ansamblu vor duce la refacerea treptată a tipurilor natural fundamentale de pădure și apropierea de compoziția generală optimă ceea ce va determina sporuri de productivitate și posibilități de recoltare crescute în deceniile viitoare.

11. D I V E R S E

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului și durata de valabilitate a acestuia

Prezentul amenajament intră în vigoare începând cu data de 1 ian. 2017 și are o durată de valabilitate de 10 ani, deci până la 31 dec. 2026.

11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului

Conform instrucțiunilor în vigoare, ocolul silvic are obligația de a completa toate evidențele referitoare la lucrările efectuate pe baza prevederilor amenajamentului precum și altele neprevăzute dar executate din diverse motive fortuite. Astfel, pe bază de acte legale se vor înregistra:

mișcări de suprafețe din fondul forestier cu indicarea suprafețelor în cauză și în cazul ieșirilor (în special în baza legii 18/1991 și a legii 1/2000) a u.a., precum și actul normativ care a aprobat mișcarea respectivă ;

suprafața arboretelor parcurse cu tăieri de regenerare și volumul de masă lemnoasă rezultat în urma acestor tăieri;

suprafața arboretelor slab productive, parcurse cu tăieri de refacere și substituire și volumul de masă lemnoasă recoltat;

suprafața arboretelor parcurse cu tăieri de îngrijire și volumul rezultat;

volumul de masă lemnoasă recoltat din produse accidentale, precum și precomptarea lui pe seama posibilității de produse principale;

suprafețe efectiv realizate cu lucrări de regenerare și împăduriri;

stadiul regenerărilor naturale în arboretele prevăzute și parcurse cu tăieri de regenerare în cursul deceniului;

suprafețe efectiv realizate cu culturi speciale;

realizări în dotarea cu drumuri forestiere și construcții silvice;

realizări în deschiderea liniilor parcelare;

menționarea u.a. în care au avut loc fenomene deosebite - incendii, uscure, doborâturi de vânt etc.

La finele fiecărui an de aplicare se vor totaliza pe UP elementele cumulabile înregistrate în evidența anuală. Evidența decenală a aplicării amenajamentului este un centralizator pe ani a categoriilor de lucrări executate în UP, unde se acumulează diferențele în plus sau în minus dintre cantitățile planificate și cele realizate.

11.3. Indicarea hărților anexate amenajamentului

- Harta arboretelor la scara 1:20.000

- Harta lucrărilor de cultură și exploatare, la scara 1:20.000

11.4. Colectivul de elaborare a amenajamentului

Faza de teren:

- descrieri parcelare: ing. [REDACTED]

- ridicări în plan: ing. [REDACTED]

Faza birou:

- redactarea amenajamentului: ing. [REDACTED]

- îndrumare și control: dr. ing. [REDACTED] membru C.T.A.P.

ing. [REDACTED] - șef proiect

11.5. Bibliografie

Academia României - Atlas climatologic;

Academia României - Monografia geografică;

Amenajamentul U.B. I Lunca, ed. 2007;

Dr. doc. V. Giurgiu - Biometria arborilor și arboretelor din România, ed.1972;

Dr. ing. C. D. Chiriță și dr. ing. N. Pătrășcoiu - Extras din sistematica unităților de bază ale tipologiei forestiere;

Dr. ing. Al. Beldie - Flora indicatoare din pădurile noastre - ed.1967;

Dr. ing. At. Haralamb - Cultura speciilor forestiere - ed.1967;

Dr. ing. C. D. Chiriță și colaboratorii - Solurile României - ed.1967;

Dr. ing. C. D. Chiriță și colaboratorii - Stațiuni forestiere, ed.1977;

Dr. ing. F. Carcea: Metodă de amenajare a pădurilor - ed.1972

Dr. ing. N. Rucăreanu și dr. ing. I. Leahu - Amenajarea pădurilor - ed.1982;

Dr. ing. V. Giurgiu - Biometria arborilor și arboretelor din România - ed.1972;

I.C.P.P.A. - Sistemul român de clasificare a solurilor, ed.1980;

M.A.P.P.M. - Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, ed.2000;

M.A.P.P.M. - Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate (1), ed. 2000;

M.A.P.P.M. - Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor (2), ed. 2000.

M.A.P.P.M. - Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor (3), ed. 2000;

M.A.P.P.M. - Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor (5), ed. 2000;

PARTEA A II-A - PLANURI DE AMENAJAMENT

12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

12.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale

12.1.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale - SUP „A” codru regulat

12.1.1.1. Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale

12.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru

12.1.1.3. Recapitulația posibilității de produse principale

12.1.2. Planul lucrărilor de conservare

12.2. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

12.2.1. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor

12.2.2. Recapitulația posibilității decenale pe specii

12.3. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

12.1.1.1. Evidența arboretelor din care se recoltează posib. decenală de produse principale

U.A.	Supra- fața (ha)	Volum + 5 cr (mc)	Cons.	Semințis utilizabil	Urg. de regen.	P.R.M ani	Nr.inter- venții		Felul tăierii	Volum de extras (mc)
							Total	în dec.		
2D	2,7	422	0,3	10 FA /05ani0,7S Mixt	15	10	1	1	T.progr.(racordare)împăd.	422
7B	8,9	3321	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	365
10A	6,0	1130	0,4	10 FA /05ani0,8S Mixt	26	10	1	1	T.progr.(racordare)împăd.	1130
10B	11,7	3456	0,6	10 FA /05ani0,5S Mixt	26	20	2	1	T.progr.(insam.p lum)	1210
11A	7,5	1375	0,4		11	10	1	1	T.rase, .împăd.	1375
14C	1,3	470	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	85
16B	22,7	7344	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	747
16C	2,2	797	0,8		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	159
18C	9,4	855	0,4	8 GO 2FA /05ani0,8S Mixt	26	10	1	1	T.progr.(racordare)împăd.	855
19C	2,5	328	0,5	6 FA 4GO /05ani0,7S Mixt	26	10	1	1	T.progr.(racordare)împăd.	328
21B	17,9	6105	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	340
23B	20,9	6155	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	800
28A	0,7	65	0,5		24	10	1	1	Crâng-tăiere de jos	65
29B	0,3	28	0,7		24	10	1	1	Crâng-tăiere de jos	28
33A	16,5	5295	0,7	8 FA 2GO /05ani0,1S Mixt	32	20	3	1	T.progr.(insamintare)	1218
33B	19,5	6516	0,7	10 GO /05ani0,1S Mixt	21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	1629
33C	1,7	550	0,7	10 FA /05ani0,3S Mixt	32	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	303
34B	10,7	4137	0,8	10 GO /02ani0,1S Mixt	33	20	3	1	T.progr.(insamintare)	1407
35B	9,2	3135	0,7	8 FA 2GO /05ani0,2S Mixt	33	20	3	1	T.progr.(insamintare)	878
36A	22,4	9173	0,8		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	860
36B	4,1	1285	0,6	5 FA 5GO /05ani0,6S Mixt	26	10	2	2	T.progr.(p lum..rac)împăd.	1285
37A	6,1	2287	0,8		32	20	3	1	T.progr.(insamintare)	786
37C	1,4	414	0,5	7 FA 3GO /05ani0,5S Mixt	26	10	2	2	T.progr.(p lum..rac)împăd.	414
38A	2,8	655	0,6		11	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	322
38B	21,2	9168	0,8		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	947
38C	1,2	338	0,7		11	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	130
39B	19,5	4845	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	1006
39D	5,1	1716	0,7		11	20	3	1	T.progr.(insamintare)	504
40A	4,2	1706	0,8		32	20	3	1	T.progr.(insamintare)	478
40B	12,0	3800	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	760
41A	15,8	5756	0,7	10 FA /05ani0,1S Mixt	32	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	2879
41C	16,2	5508	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	1499
42A	14,0	3537	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	782
42B	12,3	3795	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	1048
51	35,0	9700	0,8		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	2488
54B	2,3	858	0,7		11	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	403
54C	41,3	4956	0,4		11	10	1	1	T.rase, .împăd.	4956
54D	12,1	3789	0,7		11	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	1550
54E	5,8	1757	0,6	10 FA /02ani0,3S Mixt	26	20	2	1	T.progr.(punere lumina)	790
65D	9,5	1305	0,6		24	10	1	1	T.rase, .împăd.	1305
67A	12,4	4001	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	746
67C	3,2	922	0,6	10 FA /05ani0,5S Mixt	26	20	2	1	T.progr.(punere lumina)	462
68A	52,4	16928	0,7		21	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	7542
69A	31,3	10531	0,7		21	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	6432
69B	3,0	905	0,6		27	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	498
70	24,1	8158	0,7		21	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	4004
71B	29,8	10309	0,7		21	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	5001
71C	2,9	494	0,6		11	10	1	1	T.rase, .împăd.	494
71D	6,6	1022	0,3	10 FA /05ani0,3S Mixt	11	10	2	2	T.progr.(p lum..rac)împăd.	1022
72A	22,0	7580	0,7		21	20	3	2	T.progr.(insam.p lum)	3844
73A	4,8	1507	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	198
73C	13,0	4479	0,7		21	20	3	1	T.progr.(insamintare)	813
74	24,2	6812	0,6	10 FA /05ani0,2S Mixt	11	20	2	1	T.progr.(punere lumina)	2633
Total	666,3	201480								72225

RECAPITULAȚIE PE URGENȚE

Urgențe de regen.	Suprafața (ha)	Volum (mc)	Volum de extras (mc)
11	106,0	22015	13389
15	2,7	422	422
Total urgența I	108,7	22437	13811
21	435,8	143727	42095
24	10,5	1398	1398
26	44,1	10147	6474
27	3,0	905	498
Total urgența II	493,4	156177	50465
32	44,3	15594	5664
33	19,9	7272	2285
Total urgența III	64,2	22866	7949
T O T A L	666,3	201480	72225

12.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale – codru

U.A.	TIP F U N C .	C O N S .	DST. COL. HM	ELM. ARB.	SUPRAF ELM. HA	V R S. ANI	C L P LUC.	% ARB. LUC.	VOLUM M.C.	5XCR M.C.	VOLUM + 5XCR M.C.	LUCRARI PROPUSE IN DECENIUL I	VOLUM DE RECOLTAT M.C.	%EXT. PRIMA INT.
2 D				FA	2.7	90	3	80	392	30	422	T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRIJIREA CULTURILOR	422	
	3	0.3	10		2.7	90	3	80	392	30	422		422	
	Compozitie tel : 7 FA 3PA			10	FA	05ani	0.7s	Mixt						
7 B				FA	8.9	100	3	70	3106	215	3321	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	365	
	3	0.7	12		8.9	100	3	70	3106	215	3321		365	
	Compozitie tel : 10 FA													
10 A				FA	6.0	100	3	80	1050	80	1130	T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRIJIREA CULTURILOR	1130	
	6	0.4	9		6.0	100	3	80	1050	80	1130		1130	
	Compozitie tel : 8 FA 1PA 1CI			10	FA	05ani	0.8s	Mixt						
10 B				FA	7.0	100	3	75	2214	140	2354	T.PROGRESIVE(insam, p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	824	
				FA	4.7	70	3	80	967	135	1102		386	
%	6	0.6	8		11.7	100	3	76	3181	275	3456		1210	
	Compozitie tel : 9 FA 1PAM			10	FA	05ani	0.5s	Mixt						
11 A				FA	3.0	95	3	70	600	45	645	T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR	645	
				GO	4.5	90	2	75	690	40	730		730	
	6	0.4	12		7.5	90	2	72	1290	85	1375		1375	
	Compozitie tel : 6 FA 3MO 1PAM													
14 C				GO	0.9	95	2	70	313	20	333	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	60	
				FA	0.4	100	3	70	127	10	137		25	
	6	0.7	9		1.3	95	2	70	440	30	470		85	
	Compozitie tel : 7 GO 3FA													
16 B				FA	18.2	90	3	70	5584	500	6084	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	608	
				CA	2.3	90	3	70	454	35	489		54	
				GO	2.2	90	3	70	726	45	771		85	
	6	0.7	4		22.7	90	3	70	6764	580	7344		747	
	Compozitie tel : 9 FA 1GO													
16 C				GO	2.2	100	3	70	752	45	797	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	159	
	6	0.8	6		2.2	100	3	70	752	45	797		159	
	Compozitie tel : 10 GO													
18 C				GO	7.5	110	2	80	667		667	T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE	667	
				FA	1.9	110	3	75	188		188		188	
	3	0.4	2		9.4	110	2	78	855		855		855	
	Compozitie tel : 8 GO 2FA			8	GO	2FA								
	Semintis natural: 8 GO 2FA /05ani						0.8s	Mixt						
19 C				GO	1.8	120	3	80	250		250	T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRIJIREA CULTURILOR	250	
				FA	0.7	120	3	80	78		78		78	
	3	0.5	6		2.5	120	3	80	328		328		328	
	Compozitie tel : 6 GO 3FA 1PAM			6	GO	4GO								
	Semintis natural: 6 FA 4GO /05ani						0.7s	Mixt						
21 B				GO	16.1	110	3	70	5549	270	5819	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	291	
				DT	1.8	70	4	65	251	35	286		49	
	3	0.7	2		17.9	110	3	69	5800	305	6105		340	
	Compozitie tel : 9 GO 1FA													
23 B				GO	20.9	110	3	75	5810	345	6155	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	800	
	6	0.7	2		20.9	110	3	75	5810	345	6155		800	
	Compozitie tel : 10 GO													

continuare

U.A.	TIP F U N C .	C O N S .	DST. COL. HM	ELM. ARB.	SUPRAF. ELM. HA	V R S. ANI	C L P	% ARB. LUC.	VOLUM M.C.	5XCR M.C.	VOLUM + 5XCR M.C.	L U C R A R I I N D E C E N I U L I	VOLUM D E R E C O L T A T M.C.	%EXT. P R I M A I N T.
28 A				SC	0.7	50	4	60	50	15	65	CRING-TAIERE DE JOS INGRIJIREA CULTURILOR	65	
	6	0.5	1		0.7	50	4	60	50	15	65		65	
	Compozitie tel : 10 SC													
29 B				SC	0.3	45	5	60	23	5	28	CRING-TAIERE DE JOS INGRIJIREA CULTURILOR	28	
	6	0.7	1		0.3	45	5	60	23	5	28		28	
	Compozitie tel : 10 SC													
33 A				FA GO CA	8.3 6.6 1.6	110 110 90	3 3 3	75 80 70	2706 1898 396	165 105 25	2871 2003 421	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	660 461 97	
	6	0.7	3		16.5	110	3	76	5000	295	5295		1218	
	Compozitie tel : 6 FA 4GO Semintis natural: 8 FA 2GO /05ani0.1s Mixt													
33 B				GO	19.5	115	3	80	6221	295	6516	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	1629	
	6	0.7	12		19.5	115	3	80	6221	295	6516		1629	
	Compozitie tel : 10 GO Semintis natural: 10 GO /05ani0.1s Mixt													
33 C				FA GO CA	1.1 0.3 0.3	110 110 100	3 3 3	75 80 70	342 105 73	20 5 5	362 110 78	T.PROGRESIVE(insam, p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	199 61 43	
	6	0.7	10		1.7	110	3	75	520	30	550		303	
	Compozitie tel : 7 FA 3GO Semintis natural: 10 FA /05ani0.3s Mixt													
34 B				GO	10.7	115	3	80	3952	185	4137	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	1407	
%	6	0.8	5		10.7	115	3	80	3952	185	4137		1407	
	Compozitie tel : 10 GO Semintis natural: 10 GO /02ani0.1s Mixt													
35 B				GO FA	8.3 0.9	115 115	3 3	80 80	2576 414	125 20	2701 434	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	756 122	
	6	0.7	5		9.2	115	3	80	2990	145	3135		878	
	Compozitie tel : 9 GO 1FA Semintis natural: 8 FA 2GO /05ani0.2s Mixt													
36 A				FA GO CA	18.0 2.2 2.2	100 100 90	2 3 3	70 70 50	7146 874 493	570 45 45	7716 919 538	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	694 101 65	
	6	0.8	4		22.4	100	2	68	8513	660	9173		860	
	Compozitie tel : 9 FA 1GO													
36 B				FA GO	1.2 2.9	115 115	3 3	80 75	324 906	20 35	344 941	T.PROGRESIVE(p lum., rac) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE	344 941	
	6	0.6	8		4.1	115	3	76	1230	55	1285		1285	
	Compozitie tel : 7 GO 3FA Semintis natural: 5 FA 5GO /05ani0.6s Mixt													
37 A				CA FA GO	0.6 4.3 1.2	50 110 110	3 3 3	60 80 80	116 1628 398	20 100 25	136 1728 423	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	54 588 144	
%	6	0.8	2		6.1	110	3	78	2142	145	2287		786	
	Compozitie tel : 7 FA 3GO													
37 C				GO FA	0.7 0.7	115 115	2 3	80 80	192 202	10 10	202 212	T.PROGRESIVE(p lum., rac) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE	202 212	
	6	0.5	5		1.4	115	2	80	394	20	414		414	
	Compozitie tel : 5 GO 4FA 1TE Semintis natural: 7 FA 3GO /05ani0.5s Mixt													
38 A				CA FA	2.2 0.6	95 95	3 4	80 80	552 73	15 15	567 88	T.PROGRESIVE(insam, p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	278 44	
	6	0.6	2		2.8	95	3	80	625	30	655		322	
	Compozitie tel : 9 FA 1CA													

continuare

U.A.	TIP F U N C .	C O N S .	DST. COL. HM	ELM. ARB.	SUPRAF ELM. HA	V R S. ANI	C L P	% ARB. LUC.	VOLUM M.C.	5XCR M.C.	VOLUM + 5XCR M.C.	LUCRARI PROPUSE IN DECENIUL I	VOLUM DE RECOLTAT M.C.	%EXT. PRIMA INT.
38 B				FA CA	17.0 4.2	100 70	2 3	70 50	7611 912	540 105	8151 1017	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	815 132	
	6	0.8	5		21.2	100	2	67	8523	645	9168		947	
	Compozitie tel : 9 FA 1CA													
38 C				GO GO	0.6 0.6	110 70	3 3	70 70	193 120	10 15	203 135	T.PROGRESIVE(insam, p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	79 51	
	6	0.7	10		1.2	110	3	70	313	25	338		130	
	Compozitie tel : 10 GO													
39 B				GO GO	3.9 15.6	120 90	3 3	70 70	1092 3393	50 310	1142 3703	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	228 778	
	6	0.7	5		19.5	90	3	70	4485	360	4845		1006	
	Compozitie tel : 10 GO													
39 D				FA GO CA	4.1 0.5 0.5	100 100 95	3 3 4	80 80 55	1336 163 102	95 10 10	1431 173 112	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	415 54 35	
	6	0.7	6		5.1	100	3	78	1601	115	1716		504	
	Compozitie tel : 8 FA 2GO													
40 A				FA FA CA GO	0.4 3.0 0.4 0.4	160 110 100 110	3 3 3 3	70 80 60 80	191 1183 85 157	5 70 5 10	196 1253 90 167	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	55 351 25 47	
%	6	0.8	3		4.2	110	3	77	1616	90	1706		478	
	Compozitie tel : 8 FA 1PAM 1GO													
40 B				GO	12.0	110	3	75	3600	200	3800	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	760	
	6	0.7	7		12.0	110	3	75	3600	200	3800		760	
	Compozitie tel : 10 GO													
41 A				FA GO CA	12.6 1.6 1.6	110 110 90	3 3 3	75 80 60	4614 521 316	255 25 25	4869 546 341	T.PROGRESIVE(insam, p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	2435 273 171	
	6	0.7	4		15.8	110	3	74	5451	305	5756		2879	
	Compozitie tel : 9 FA 1GO Semintis natural: 10 FA /05ani0.1s Mixt													
41 C				GO FA	14.6 1.6	110 110	3 3	75 75	4698 535	245 30	4943 565	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	1335 164	
	6	0.7	8		16.2	110	3	75	5233	275	5508		1499	
	Compozitie tel : 9 GO 1FA													
42 A				FA CA GO	7.0 5.6 1.4	100 90 100	3 4 3	75 60 70	2016 854 392	170 75 30	2186 929 422	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	481 204 97	
	6	0.7	2		14.0	100	3	70	3262	275	3537		782	
	Compozitie tel : 5 FA 3GO 2CA													
42 B				GO GO FA	9.9 1.2 1.2	110 80 100	3 3 3	70 70 70	2952 271 357	160 25 30	3112 296 387	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	840 92 116	
	6	0.7	3		12.3	110	3	70	3580	215	3795		1048	
	Compozitie tel : 9 GO 1FA													
51				FA GO CA	24.5 3.5 7.0	80 80 60	3 3 4	70 70 50	6510 945 1120	860 90 175	7370 1035 1295	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	1916 248 324	
	6	0.8	2		35.0	80	3	67	8575	1125	9700		2488	
	Compozitie tel : 8 FA 1GO 1CA													
54 B				FA	2.3	100	3	80	803	55	858	T.PROGRESIVE(insam, p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	403	
	6	0.7	7		2.3	100	3	80	803	55	858		403	
	Compozitie tel : 10 FA													

continuare

U.A.	TIP F U N C .	C O N S .	DST. COL. HM	ELM. ARB.	SUPRAF ELM. HA	V R S. ANI	C L P	% ARB. LUC.	VOLUM M.C.	5XCR M.C.	VOLUM + 5XCR M.C.	L U C R A R I I N D E C E N I U L I	VOLUM DE RECOLTAT M.C.	%EXT. PRIMA INT.
54 C				FA ME FA CA	29.0 4.1 4.1 4.1	70 55 100 70	3 3 3 4	50 40 50 40	3634 207 702 413		3634 207 702 413	T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR	3634 207 702 413	
	6	0.4	14		41.3	70	3	48	4956		4956		4956	
	Compozitie tel :			7 FA	2MO	1PAM								
54 D				FA CA	9.7 2.4	100 70	3 4	80 60	3170 339	230 50	3400 389	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	1394 156	
	6	0.7	9		12.1	100	3	78	3509	280	3789		1550	
	Compozitie tel :			9 FA	1CA									
54 E				FA CA	5.2 0.6	100 70	3 4	80 50	1549 93	105 10	1654 103	T.PROGRESIVE(punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE	744 46	
	6	0.6	10		5.8	100	3	78	1642	115	1757		790	
	Compozitie tel :			8 FA	2PAM									
	Semintis natural:			10 FA	/02ani0.3s	Mixt								
65 D				CA	9.5	65	4	55	1140	165	1305	T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR	1305	
	3	0.6	9		9.5	65	4	55	1140	165	1305		1305	
	Compozitie tel :			10 GO										
67 A				FA FA FA	1.2 7.5 3.7	140 95 60	3 3 3	70 75 75	484 2443 744	10 190 130	494 2633 874	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	89 500 157	
	6	0.7	2		12.4	95	3	74	3671	330	4001		746	
	Compozitie tel :			10 FA										
67 C				FA FA FA	1.6 1.3 0.3	140 95 60	3 3 3	70 75 80	493 323 51	15 30 10	508 353 61	T.PROGRESIVE(punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE	254 177 31	
	6	0.6	3		3.2	140	3	72	867	55	922		462	
	Compozitie tel :			8 FA	2PAM									
	Semintis natural:			10 FA	/05ani0.5s	Mixt								
68 A				FA FA PAM FA CA	5.2 31.6 5.2 5.2 5.2	130 90 90 60 90	3 3 3 3 3	70 75 75 80 70	1939 10323 1415 943 1048	80 865 50 185 80	2019 11188 1465 1128 1128	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	929 4923 674 508 508	
	6	0.7	2		52.4	90	3	74	15668	1260	16928		7542	
	Compozitie tel :			8 FA	1PAM	1TE								
69 A				FA FA DT FA	3.1 22.0 3.1 3.1	130 95 90 60	3 3 3 3	70 80 70 80	1158 7199 720 689	45 565 45 110	1203 7764 765 799	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	758 4658 497 519	
	6	0.7	3		31.3	95	3	78	9766	765	10531		6432	
	Compozitie tel :			8 FA	2PAM									
69 B				FA FA	1.8 1.2	130 90	3 3	60 60	558 297	20 30	578 327	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	318 180	
	6	0.6	8		3.0	130	3	60	855	50	905		498	
	Compozitie tel :			10 FA										
70				FA FA CA PAM	2.4 16.9 2.4 2.4	140 100 100 100	3 3 3 3	80 80 50 60	940 5543 554 651	25 400 35 10	965 5943 589 661	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	473 2912 295 324	
	6	0.7	2		24.1	100	3	76	7688	470	8158		4004	
	Compozitie tel :			8 FA	2PAM									
71 B				FA FA CA	3.0 20.9 5.9	140 100 100	3 3 3	80 80 50	1162 7271 1281	30 490 75	1192 7761 1356	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	584 3725 692	
	6	0.7	2		29.8	100	3	76	9714	595	10309		5001	
	Compozitie tel :			7 FA	2PAM	1CI								

continuare Plan decenal

U.A.	TIP F U N C .	C O N S .	DST. COL. HM	ELM. ARB.	SUPRAF. ELM. HA	V R S. ANI	C L P	% ARB. LUC.	VOLUM M.C.	5XCR M.C.	VOLUM + 5XCR M.C.	LUCRARI PROPUSE IN DECENIUL I	VOLUM DE RECOLTAT M.C.	%EXT. PRIMA INT.
71 C				FA MO CA	1.5 0.9 0.5	45 45 45	3 3 4	80 70 50	183 162 49	45 40 15	228 202 64	T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR	228 202 64	
	6	0.6	3		2.9	45	3	72	394	100	494		494	
Compozitie tel :				6	FA	3LA	1PAM							
71 D				FA CA	5.9 0.7	100 100	3 4	80 50	884 73	60 5	944 78	T.PROGRESIVE(p lum.,rac)IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE	944 78	
	6	0.3	11		6.6	100	3	77	957	65	1022		1022	
Compozitie tel :				7	FA	2PAM	1CI							
Semintis natural:				10	FA	/05ani	0.3S	Mixt						
72 A				FA FA DT	2.2 17.6 2.2	140 90 90	3 3 3	70 75 75	858 5764 418	20 485 35	878 6249 453	T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE	465 3125 254	
	6	0.7	2		22.0	90	3	74	7040	540	7580		3844	
Compozitie tel :				7	FA	2PAM	1CI							
73 A				FA CA	3.8 1.0	90 90	3 3	70 60	1181 206	105 15	1286 221	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	167 31	
	6	0.7	2		4.8	90	3	68	1387	120	1507		198	
Compozitie tel :				9	FA	1CA								
73 C				FA DT	11.7 1.3	90 90	3 3	70 65	3835 299	325 20	4160 319	T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE	749 64	
	6	0.7	8		13.0	90	3	69	4134	345	4479		813	
Compozitie tel :				9	FA	1DT								
74				FA ME CA	19.4 2.4 2.4	90 85 85	3 3 4	80 60 60	5493 339 460	460 25 35	5953 364 495	T.PROGRESIVE(punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE	2203 182 248	
	6	0.6	5		24.2	90	3	77	6292	520	6812		2633	
Compozitie tel :				10	FA									
Semintis natural:				10	FA	/05ani	0.2S	Mixt						
Total suprafata SUP 666.3 HA Volum = 188150 M.C. volum + 5xCR = 201480 M.C. volum de recoltat= 72225 M.C. 108 M.C./HA														

12.1.1.3. Recapitulatia posibilității de produse principale

Specificari		P L A N D E C E N A L						Posibilitate		
		Suprafata HA	%	Actual MC	5 CR MC	Total MC	%	Supraf. HA	Volum M.C.	
A.	Specii									
	FA	406.0	63	122589	9250	131839	68	406.0	50969	73
	GO	174.3	26	50376	2775	53151	26	174.3	13626	18
	CA	61.6	9	10650	1025	11675	5	61.6	5084	7
	MO	0.9		162	40	202		.9	202	
	ME	6.5		546	25	571		6.5	389	
	SC	1.0		73	20	93		1.0	93	
	DT	16.0	2	3754	195	3949	1	16.0	1862	2
B.	Tratamente									
	Taieri progresive	604.1	91	180297	12960	193257	96	604.1	64002	89
	Taieri rase	61.2	9	7780	350	8130	4	61.2	8130	11
	Taieri in cring	1.0		73	20	93		1.0	93	
C.	Gr. functionale									
	Gr. 1	615.4	93	176529	12615	189144	94	615.4	68610	95
	Gr. 2	50.9	7	11621	715	12336	6	50.9	3615	5
Total		666.3	100	188150	13330	201480	100	666.3	72225	100

12.1.2. Planul lucrărilor de conservare

NUMAR U.A.	CAT. FUNC	T I P	SUPRAF. HA	VIR- STA ANI	C O N S .	COMPOZITIA COMPOZ. SEM. UTILIZABIL	ARBORETULUI	VOLUM ACTUAL M.C.	VOLUM LA MIJLOC DECENIU M.C.	VOLUM DE EXTRAS INCLUSIV IGIENA %	ALTE LUCRARI DE EXECUTAT IN DECENIU	DENUMIREA	LUCRARII	SUPRAFATA % HA.
1 D	2A	2	0.3	65	0.7	1GO 9PIN		43	48	8	4			
25 A	2A	2	5.5	65	0.7	2GO 4SC 3PI 1FA		656	741	9	69			
27 A	2A	2	1.2	30	0.7	10SC		50	65	12	8			
31 C	1H	2	12.7	115	0.7	8FA 2CA 10FA PE 0.2 S / Mixt		3722	4017	12	482			
32 A	1H	2	19.0	105	0.7	8FA 1GO 1CA 9FA 1GO PE 0.3 S / Mixt		5548	6018	20	1221			
32 B	1H	2	0.7	115	0.6	10GO 10GO PE 0.5 S / Mixt		193	203	14	28			
48 B	2A	2	1.3	50	0.5	10SC		82	97	15	15			
50 B	2A	2	0.3	55	0.7	5GO 5SC		30	35	100	35			
TOTAL:			41.0	98	0.6			10324	11224	16	1862			

Recapitulatie

Specia	Suprafata	Volum actual	Volum la mijloc deceniu	Volum de extras	
	ha	mc	mc	%	mc
CA	4,4	787	877	17	150
FA	26,0	7947	8602	17	1429
GO	3,9	985	1030	18	184
PI	1,7	297	327	10	33
PIN	0,3	39	44	10	4
SC	4,7	269	344	18	61
TOTAL	41,0	10324	11224	17	1862

12.2. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

12.2.1 Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor

DRUM	U.A.	R A R I T U R I								C U R A T I R I								D E G A J A R I						TOTAL VOLUM DE EXTR. M.C.
		SUPRA- FATA	VIR STA	CON SIS	VOLUM ACTUAL	CRE ST.	NR	SPR. DE PAR- CURS	VOLUM DE EXTR. M.C.	U.A.	SUPRA- -FATA	VIR STA	CON SIS	VOLUM ACT.	NR	SPR. DE PAR- CURS	VOLUM DE EXTR. M.C.	U.A.	SUPRA- -FATA	VIR STA	SUPRA- FATA	VOLUM DE EXTR. M.C.		
		HA	ANI		M.C.	M.C.					HA	ANI		M.C.					HA	ANI	HA	M.C.		
DP001	57	18.9	35	0.9	4082	230	1	18.9	733															
	58	13.3	35	0.9	2168	131	1	13.3	395															
	59	12.7	40	0.9	2134	117	1	7.6	286															
	60	17.0	35	0.9	3196	189	1	17.0	579															
	61	17.6	35	0.9	3644	212	1	17.6	658															
Total drum :		79.5	35	0.9	15224			74.4	2651															
DP002	63 A	3.1	45	0.8	524	20	1	3.1	88	62 A	4.7	15	0.9	188	1	4.7	25							
	63 B	6.7	75	0.8	1500	41	1	3.4	123															
	64 A	10.8	55	0.8	2300	76	1	10.8	165															
	64 B	8.9	65	0.9	2278	72	1	8.9	218															
	64 C	10.3	50	0.8	1668	69	1	5.2	156															
	64 D	8.9	70	0.8	2047	54	1	8.9	284															
	65 A	6.5	60	0.8	1424	43	1	6.5	146															
	65 B	11.4	50	0.9	2074	92	1	11.4	197															
	65 C	2.9	25	0.9	325	16	2	5.8	112															
	65 E	3.0	20	0.9	345	22	1	3.0	59															
Total drum :		72.5	55	0.8	14485			67.0	1548		4.7	15	0.9	188		4.7	25			16.1	128	1701		
DP003	1 C	2.7	65	0.8	553	16	1	1.4	44	19 B	20.5	10	0.9	205	1	20.5	29	19 B	10.3	10				
	2 A	17.2	55	0.9	2236	136	1	17.2	349	20 E	13.1	10	1.0	144	1	13.1	20	20 E	6.6	10				
	2 F	1.7	65	0.9	405	12	1	1.7	48															
	3 A	19.4	50	0.9	4617	171	1	19.4	656															
	3 B	6.0	50	0.9	1182	45	1	6.0	122															
	3 C	5.4	65	0.9	1604	47	1	5.4	184															
	4 A	19.0	55	0.9	4503	171	1	19.0	642															
	4 B	4.9	40	0.9	656	36	1	4.9	84															
	4 C	16.8	55	0.9	5158	166	1	16.8	719															
	20 B	15.9	40	0.9	2353	135	1	15.9	303															
	20 C	0.3	25	0.8	19	2	1	0.2	2															
	20 D	2.1	20	0.8	126	10	1	1.3	15															
	25 B	3.9	30	0.9	382	27	1	3.9	63															
	25 C	13.1	70	0.8	3105	73	1	5.2	250															
	26 A	3.2	15	0.8	211	29	1	1.9	32															
	26 B	23.8	70	0.8	5903	166	1	11.9	482															
	26 C	4.2	30	0.9	340	29	1	4.2	58															
	27 B	8.8	30	0.9	827	66	2	17.6	284															
	27 C	3.4	65	0.8	686	20	1	2.0	54															
	28 C	2.2	30	0.9	183	15	1	2.2	31															
	28 D	8.9	70	0.8	2332	59	1	5.3	199															
	28 E	0.7	30	0.9	58	5	1	0.7	10															
	28 F	7.6	70	0.9	1977	47	1	7.6	250															
	29 A	14.8	35	0.9	2309	130	1	14.8	384															
	29 C	9.3	70	0.8	1739	41	1	3.7	125															
	30 A	2.7	50	0.9	581	21	1	2.7	74															
	30 B	17.1	70	0.8	4327	117	1	6.8	345															
	30 C	5.3	75	0.8	1208	26	1	2.7	82															
	30 D	11.8	50	0.9	1948	89	1	8.3	176															
Total drum :		252.2	54	0.9	51528			210.7	6067		33.6	10	0.9	349		33.6	49		16.9	10	47.8	387	6503	
Total cat.dr:		404.2	51	0.9	81237			352.1	10266		38.3	10	0.9	537		38.3	74		16.9	10	63.9	515	10855	
FE019	31 A	24.4	80	0.8	7369	146	1	24.4	243	35 C	6.4	15	0.9	250	1	3.2	17							
	31 B	1.9	35	0.9	469	16	1	1.1	45	37 E	1.0	15	0.9	30	1	.5	1							
	33 D	1.3	25	0.9	89	8	1	1.3	19	37 F	1.5	15	0.9	58	1	.8	3							
	34 A	7.1	25	0.9	404	47	1	7.1	89															
	35 A	10.0	80	0.8	3340	58	1	10.0	654															
	36 C	4.0	20	0.9	68	25	1	2.4	15															
	37 B	1.6	20	0.9	62	9	1	0.8	8															
	37 D	11.3	75	0.9	3695	76	1	11.3	745															
	45 A	17.5	45	0.8	2871	117	1	8.8	262															
	46 A	20.9	45	0.8	3094	148	1	10.5	289															
	46 C	4.0	35	0.9	836	35	1	2.0	86															
	49	1.9	35	0.9	460	22	1	1.9	80															
Total drum :		105.9	55	0.8	22757			81.6	2535		8.9	15	0.9	338		4.5	21			1.0	8	2564		
FE025	39 A	2.6	80	0.8	780	16	1	2.6	126															
	39 C	2.8	25	0.9	343	27	1	2.8	62															
	40 C	1.6	25	0.9	117	13	1	1.6	25															
	41 B	0.4	25	0.9	26	2	1	0.4	6															
	43 A	2.3	90	0.8	684	12	1	2.3	30															
	43 B	10.0	70	0.8	2310	58	1	5.0	224															
	44 A	1.1	70	0.9	282	8	1	1.1	44															
	44 B	9.1	70	0.9	2794	68	1	9.1	261															
	52	28.7	80	0.8	7577	178	1	28.7	1360															
	56 A	8.1	80	0.8	2446	50	1	8.1	354															
	56 B	17.6	80	0.8	4927	78	1	17.6	809															
	56 C	16.5	80	0.8	4968	103	1	16.5	831															
Total drum :		100.8	75	0.8	27254			95.8	4132															

continuare Plan ingrijire

DRUM	R A R I T U R I									C U R A T I R I									D E G A J A R I					I G I E N A		TOTAL VOLUM DE EXTR. M.C.
	U.A.	SUPRA- FATA	VIR STA	CON SIS	VOLUM ACTUAL	CRE ST.	NR IN	SPR. DE PAR- CURS	VOLUM DE EXTR.	U.A.	SUPRA- FATA	VIR STA	CON SIS	VOLUM ACT.	NR IN	SPR. DE PAR- CURS	VOLUM DE EXTR.	U.A.	SUPRA- FATA	VIR STA	SUPRA- FATA	VOLUM DE EXTR.				
		HA	ANI		M.C.	M.C.			M.C.		HA	ANI		M.C.			M.C.		HA	ANI	HA	M.C.				
FE026	21 A	12.7	35	0.9	1830	123	1	12.7	292	22 B	1.4	10	1.0		27	1	1.4	4								
	21 C	0.6	20	0.8	54	3	1	0.4	9																	
	22 A	13.5	35	0.9	1702	135	1	13.5	333																	
	23 A	4.6	35	0.9	681	45	1	4.6	109																	
	23 D	6.0	30	1.0	624	49	1	6.0	106																	
	24 B	3.6	35	0.9	400	24	1	3.6	62																	
	24 C	11.3	35	0.9	1356	92	1	11.3	236																	
	24 D	4.1	30	1.0	213	32	1	4.1	45																	
Total drum :		56.4	33	0.9	6860			56.2	1192		1.4	10	1.0	27		1.4	4				2.8	19	1215			
FE027	17	1.3	35	0.9	182	13	1	1.3	35	16 A	26.1	15	1.0	1827	1	26.1	274									
	18 A	5.4	35	0.9	697	46	1	5.4	93																	
	18 B	1.7	35	0.9	196	15	1	1.7	38																	
	18 D	7.2	35	0.9	1001	59	1	7.2	129																	
Total drum :		15.6	35	0.9	2076			15.6	295		26.1	15	1.0	1827		26.1	274				32.2	226	795			
FE028	12 B	3.1	90	0.8	834	9	1	3.1	88																	
	12 C	15.6	90	0.8	4259	51	1	15.6	452																	
Total drum :		18.7	90	0.8	5093			18.7	540												85.8	712	1252			
FE029	5 B	31.2	55	0.9	6240	215	1	31.2	585																	
	6 A	8.0	50	0.9	1632	60	1	8.0	155																	
	6 B	6.2	60	0.8	1289	38	1	3.1	105																	
	6 C	22.1	70	0.8	5812	159	1	11.1	440																	
Total drum :		67.5	59	0.9	14973			53.4	1285												9.5	80	1365			
FE033																										
Total drum :																					16.5	132	132			
FE119	67 B	12.1	35	0.9	3267	184	1	12.1	586	68 B	2.1	10	0.9	58	1	2.1	8									
	71 A	0.5	50	0.8	133	4	1	0.3	10	68 C	3.9	10	1.0	86	1	3.9	12									
Total drum :		12.6	35	0.9	3400			12.4	596		6.0	10	0.9	144		6.0	20				8.8	53	669			
FE121	75	52.6	80	0.8	15149	331	1	52.6	1008																	
Total drum :		52.6	80	0.8	15149			52.6	1008																	
FE122	54 A	24.2	50	0.8	4428	165	1	9.7	380	9 A	27.1	10	1.0	1572	1	27.1	205									
	73 B	7.9	40	0.9	1454	77	1	7.9	239	9 B	3.1	15	1.0	279	1	3.1	36									
	73 D	0.3	35	0.9	54	3	1	0.2	6																	
Total drum :		32.4	47	0.8	5936			17.8	625		30.2	10	1.0	1851		30.2	241									
Total cat.dr:		462.5	60	0.8	103498			404.1	12208		72.6	12	0.9	4187		68.2	560				156.6	1230	13998			
Total grupa :		866.7	56	0.9	184735			756.2	22474		110.9	11	0.9	4724		106.5	634		16.9	10	220.5	1745	24853			
FN001	45 C	10.5	70	0.9	3224	78	1	10.5	322																	
	46 B	3.6	70	0.8	914	22	1	3.6	184																	
	47	16.0	60	0.8	2672	102	1	8.0	204																	
	48 A	42.1	60	0.8	7830	261	1	21.1	658																	
Total drum :		72.2	61	0.8	14640			43.2	1368																	
Total cat.dr:		72.2	61	0.8	14640			43.2	1368																	
Total general		938.9	56	0.8	199375			799.4	23842		110.9	11	0.9	4724		106.5	634		16.9	10	220.5	1745	26221			

12.2.2. Recapitulăția posibilității decenale pe specii

R A R I T U R I				C U R A T I R I				D E G A J A R I		I G I E N A		TOTAL
Posibilitate decenala	799.4 HA	23842 MC	106.5 HA	634 MC	50.7 HA	220.5	1745					26221
MO		3179 MC		7 MC				11				3197
PI		1066 MC		MC				20				1086
DR		462 MC		MC								462
FA		9516 MC		466 MC				993				10975
GO		5588 MC		57 MC				477				6122
CA		2918 MC		5 MC				198				3121
ME		685 MC		63 MC				5				753
SC		53 MC		MC				21				74
DT		243 MC		34 MC				20				297
DM		132 MC		2 MC								134
Posibilitate anuala	79.9 HA	2384 MC	10.7 HA	63 MC	5.1 HA	220.5	175					2622

12.3. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale

A.1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale:

A.1.1. - mobilizarea solului

A.1.2. - înlăturarea păturii vii sau a litierii groase

A.1.3. - îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil: 7B, 10B, 14C, 16B, 16C, 18C, 21B, 23B, 33A, 33B, 33C, 34B, 35B, 36A, 36B, 37A, 37C, 38A, 38B, 38C, 39B, 39D, 40A, 40B, 41A, 41C, 42A, 42B, 51, 54B, 54D, 54E, 67A, 67C, 68A, 69A, 69B, 70, 71B, 71D, 72A, 73A, 73C, 74 - 622,2 ha, efectiv pe 124,4 ha

A.1.4. - provocarea drajonării la arboretele de salcâm

A.1.5. - drenarea terenurilor pe care stagnează apa

A.1.6. - îndepărtarea humusului brut

A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale

A.2.1. - descopelșirea semințișurilor

A.2.2. - receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleşesc semințișurile și drajonii.

B. Lucrări de regenerare și împădurire

B.1. Suprafețe de parcurs integral cu lucrări de împădurire

B.1.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier

B.1.2. Împăduriri în terenuri parcurse cu tăieri de regenerare

B.1.2.1. Împăduriri în terenuri parcurse cu tăieri rase

B.1.2.2. Împăduriri pentru înlocuirea arboretelor slab productive (refaceri)

B.1.2.3. Împăduriri pentru înlocuirea arboretelor derivate (substituiri)

B.1.2.4. Împăduriri în terenuri dezgolite prin calamități naturale (incendii, doborâturi de vânt sau zăpadă, uscare etc.)

Unitatea amenajistică		Tipul de stațiune și pădure	Compoziția țel / Formula de împădurire	Indice de acoperire	Suprafața efectivă de împădurit-ha							
Nr.	Supraf. - ha				Total	Specii						
						FA	TE	PAM	GO	LA	BR	
11A	7,5	5153 5211	7GO 2FA 1TE 7GO 2FA 1TE	1,0 1,0	7,5	1,5	0,8		5,2			
54C	41,3	5242 4214	5FA 3TE 2PAM 5FA 3TE 2PAM	1,0 1,0	41,3	20,7	12,4	8,2				
65D	9,5	6241 4321	7FA 1PAM 1BR 1LA 7FA 1PAM 1BR 1LA	1,0 1,0	9,5	6,5		1,0		1,0	1,0	
71C	2,9	5242 4212	5FA 3TE 2PAM 5FA 3TE 2PAM	1,0 1,0	2,9	1,4	0,9	0,6				
Total B.1.2.1	60,9				60,9	30,0	14,0	9,7	5,2	1,0	1,0	

B.2. Suprafețe parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost sau incomplet regenerate

B.2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive

Unitatea amenajistică		Tipul de stațiune și pădure	Compoziția țel Formula de împădurire Compoziția semințișului	Indice de acoperire	Suprafața efectivă de împădurit - ha									
Nr.	Supraf. - ha				Total	Specii								
						TE	GO	CI	LA	PAM				
2D	2,7	5242 4214	7FA 2TE 1LA 7TE 3LA 10FA	1,0 0,3 0,7	0,6	0,4			0,2					
10A	6,0	5242 4214	7FA 2TE 1LA 7TE 3LA 10FA	1,0 0,3 0,8	1,8	1,2			0,6					
18C	9,4	5153 5111	7GO 1FA 1TE 1CI 5TE 5CI 8GO 2FA	1,0 0,2 0,8	1,9	1,0		0,9						
19C	2,5	5132 5131	6GO 3FA 1PAM 7GO 3PAM 6FA 4GO	1,0 0,3 0,7	0,8		0,6			0,2				
36B	4,1	5132 5131	7GO 2FA 1CI 7GO 3CI 5FA 5GO	1,0 0,3 0,7	1,2		0,8	0,4						
37C	1,4	5153 5111	7GO 2TE 1CI 7TE 3CI 7FA 3GO	1,0 0,3 0,7	0,4	0,3		0,1						
71D	6,6	5242 4212	7FA 1TE 1PAM 1LA 4TE 3PAM 3LA 10FA	1,0 0,3 0,7	2,0	0,8			0,6	0,6				
Total B.2.3.	32,7				8,7	3,7	1,4	1,4	1,4	0,8				

B.2.5. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare

Unitatea amenajistică		Tipul de stațiune și pădure	Compoziția țel Formula de împădurire Compoziția semințișului	Indice de acoperire	Suprafața efectivă de împădurit - ha									
Nr.	Supraf. - ha				Total	Specii								
						TE	GO	PA	CI					
1 D	0,3	5131 5151	8PI 2GO 10GO -	1,0 0,3 -	0,1		0,1							
25 A	5,5	5131 5151	4GO 4SC 1PI 10GO -	1,0 0,2 -	1,1		1,1							
27 A	1,2	5131 5151	8SC 2GO 10GO -	1,0 0,2 -	0,3		0,3							
31 C	12,7	5242 4212	8FA 2TE 10TE 10FA	1,0 0,2 0,2	2,6	2,6								
32 A	19,0	5242 4212	8FA 1GO 1TE 5GO 5TE 9FA 1GO	1,0 0,2 0,3	3,8	1,9	1,9							
32 B	0,7	5132 5131	7GO 2PA 1CI 7PA 3CI 10GO	1,0 0,3 0,5	0,2			0,1	0,1					
48 B	1,3	5132 5131	8SC 2GO 10GO -	1,0 0,2 -	0,3		0,3							
50 B	0,3	5241 4213	7GO 2PA 1CI 7GO 2PA 1CI -	1,0 1,0 -	0,3		0,2	0,1						
Total B.2.5.	41,0				8,7	4,5	3,9	0,2	0,1					

C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv

C.1. Completări în arboretele tinere existente

C.2. Completări în arboretele nou create (20% la B.1.2.4.+B.2.3.+B.2.5.)

Împăduriri		Suprafața efectivă de împădurit - ha										
		Total	Specii									
Cod	Suprafața - ha		FA	TE	PAM	GO	LA	CI	BR	PA		
B.1.2.	60,9	60,9	30,0	14,0	9,7	5,2	1,0		1,0			
B.2.3.	32,7	8,7		3,7	0,8	1,4	1,4	1,4				
B.2.5.	41,0	8,7		4,5		3,9		0,1		0,2		
Total	134,6	78,3	30,0	22,2	10,5	10,5	2,4	1,5	1,0	0,2		
Total C.2.	-	15,7	6,0	4,5	2,1	2,1	0,5	0,3	0,2	-		

D. Îngrijirea (întreținerea) culturilor

D.1. Îngrijirea culturilor tinere existente

2D, 10A, 11A, 19C, 28A, 29B, 54C, 65D, 71C - 73,4 ha - efectiv 64,5 ha

D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create

11A, 54C, 65D, 71C – 60,9 ha.

RECAPITULAȚIE

Împăduriri		Suprafața efectivă de împădurit - ha										
		Total	Specii									
Cod	Suprafața - ha		FA	TE	PAM	GO	LA	CI	BR	PA		
B.1.2.	60,9	60,9	30,0	14,0	9,7	5,2	1,0		1,0			
B.2.3.	32,7	8,7		3,7	0,8	1,4	1,4	1,4				
B.2.5.	41,0	8,7		4,5		3,9		0,1		0,2		
C.1.	-	-										
C.2.		15,7	6,0	4,5	2,1	2,1	0,5	0,3	0,2	-		
Total de împădurit		94,0	36,0	26,7	12,6	12,6	2,9	1,8	1,2	0,2		
Număr de puieți la ha (mii buc)		-	5	5	5	5	2,5	5	5	5		
Total puieți necesari (mii buc.)		-	180	134	63	63	8	9	6	1		

Ordinea orientativă a executării lucrărilor este următoarea:

lucrări de ajutorare a regenerării naturale(A.1);

împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare (B.2.);

lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor (A.2.);

completări în arborete tinere existente (C.1.);

îngrijirea culturilor tinere existente (D.1.);

completări în arborete tinere nou create (C.2.);

îngrijirea culturilor tinere nou create (D.2.).

Această ordine este orientativă, urmând ca la aplicare organele silvice să țină seama de starea de fapt a fiecărui arboret în parte.

13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

13.1. Planul instalațiilor de transport

13.2. Planul construcțiilor silvice

13.3. Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite

13.1. Planul instalațiilor de transport

Accesibilitatea fondului productiv este în prezent de 96%, iar a posibilității totale de 99%. Pentru a accesibiliza în întregime UP este necesară construirea unui drum forestier. Calculul rentabilității investiției este redat în următorul tabel, în ipoteza unui cost mediu de execuție de 30000\$/km drum forestier la un curs de 4,0 lei/\$.

Tab. 13.1.1.

Indicativul și denumirea drumului	Lungime km	Investiție unitară / Investiție totală - \$	Posibilitate decenală de produse principale, conservare, secundare și igienă - m ³	Investiția specifică \$/m ³
FN001 - Calea Dealului	3,5	30000 / 105000	1383	76

Prețul actual mediu al lemnului fiind de 164 lei/mc, construirea drumului FN001 nu este rentabilă în deceniu.

13.2. Planul construcțiilor silvice

nu este cazul

13.3. Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite

CAT.SI NR.DRM	UNITATI AMENAJISTICE															
	187D1 193D1 201D1															
	TOTAL DRUM: 3 UA 6.4 HA															
	TOTAL CAT.: 3 UA 6.4 HA															
DP001	57 58 59 60 61															
	TOTAL DRUM: 5 UA 79.5 HA															
DP002	62 A 62 B 63 A 63 B 64 A 64 B 64 C 64 D 65 A 65 B 65 C 65 D 65 E 66 A 66 B															
	TOTAL DRUM: 15 UA 102.8 HA															
DP003	1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 3 A 3 B 3 C 4 A 4 B 4 C 19 A 19 B 19 C 20 B 20 C 20 D 20 E 25 A 25 B 25 C 26 A 26 B 26 C 27 A 27 B 27 C 28 A 28 B 28 C 28 D 28 E 28 F 29 A 29 B 29 C 30 A 30 B 30 C 30 D 50 A 50 B															
	TOTAL DRUM: 49 UA 347.1 HA															
	TOTAL CAT.: 69 UA 529.4 HA															
FE019	31 A 31 B 31 C 32 A 32 B 33 A 33 B 33 C 33 D 34 A 34 B 35 A 35 B 35 C 36 A 36 B 36 C 37 A 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 45 A 45 B 46 A 46 C 49															
	TOTAL DRUM: 28 UA 251.1 HA															
FE025	38 A 38 B 38 C 39 A 39 B 39 C 39 D 40 A 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 42 A 42 B 43 A 43 B 44 A 44 B 51 52 56 A 56 B 56 C															
	TOTAL DRUM: 24 UA 266.5 HA															
FE026	20 A 21 A 21 B 21 C 22 A 22 B 23 A 23 B 23 C 23 D 24 A 24 B 24 C 24 D															
	TOTAL DRUM: 14 UA 99.4 HA															
FE027	16 A 16 B 16 C 17 18 A 18 B 18 C 18 D 53															
	TOTAL DRUM: 9 UA 108.2 HA															
FE028	11 A 11 B 12 A 12 B 12 C 13 A 13 B 13 C 14 A 14 B 14 C 15															
	TOTAL DRUM: 12 UA 113.3 HA															
FE029	5 A 5 B 5 C 6 A 6 B 6 C 6 D															
	TOTAL DRUM: 7 UA 77.0 HA															
FE033	7 A 7 B 8															
	TOTAL DRUM: 3 UA 25.4 HA															
FE119	55 67 A 67 B 67 C 68 A 68 B 68 C 69 A 69 B 70 71 A 71 B 71 C 71 D 72 A															
	TOTAL DRUM: 15 UA 215.1 HA															
FE121	75															
	TOTAL DRUM: 1 UA 52.6 HA															
FE122	9 A 9 B 10 A 10 B 54 A 54 B 54 C 54 D 54 E 72A1 73 A 73 B 73 C 73 D 74															
	TOTAL DRUM: 15 UA 195.8 HA															
	TOTAL CAT.:128 UA 1404.4 HA															
FN001	45 C 46 B 47 48 A 48 B															
	TOTAL DRUM: 5 UA 73.5 HA															
	TOTAL CAT.: 5 UA 73.5 HA															
	TOTAL UP: 205 UA 2013.7 HA															

14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

14.2. Grafice privind evoluția structurii fondului de producție sau de protecție

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Anul amenajării	Denumirea UP / SUP	Suprafața - ha		Terenuri de împădurit - ha	Proporția speciilor	Vârsta medie
		Totală	Păduri	Alte terenuri din fond forestier - ha	Clasa de producție	Consistența medie
2016	UP I	1948,7	1948,7	-	50FA 29GO 11CA 4MO 2PI 2ME 2DT	71
				6,8	III0 II9 III6 II5 III0 III3 III1	0,78
2026	SUP A	1948,7	1948,7		50FA 30GO 10CA 4MO 2PI 2ME 2DT	77
					III0 II9 III6 II5 III0 III3 III1	0,80
2036	în viitor	1948,7	1948,7		53FA 30GO 7CA 4MO 2PI 2ME 2DT	51
					III0 II9 III8 II5 III0 III3 III1	0,86
	SUP M	1948,7	1948,7		54FA 26GO 10TE 4PAM 4CI 1PI 1BR	60
					II9 III0 III0 II7 III1 III4 III0	0,90
		58,2	58,2		20PI 14SC 9CA 8GO 1MO 1ANN 2DT	70
					III0 IV1 III0 III6 III0 III0 III0	0,75

Anul ame- nă- rării	Denu- mirea UP SUP A în viitor	Fond lemn os total - mii m ³	Creștere curen- tă totală - m ³	Posibilitatea pe an - m ³		Volum mediu recoltat anual - m ³		Terenuri de reîmpădurit			Densi- tatea rețelei instala- țiilor de transport	Indice de creștere indica- toare	Sporul produc- tivității pădu- rilor
		Volum mediu m ³ /ha	Indice de creștere curen- tă m ³ /an/ha	Produce principale	Produce secundare	Produce principale	Produce secundare	Total	din care				
									cu răși- noase	în arbo- rete de refăcut			
				m ³ /an/ha		%					m/ha	m ³ /an/ha	%
2016	UP I SUP A în viitor	452	11227	7223	2588								
		231	5,7	3,7	1,3						16	3,2	
2026		471	11367	6191	2040								
		242	5,8	3,2	1,0						16	3,2	1
2036		500	12361	5795	1780								
		257	6,3	3,0	0,9						16	3,5	10
		718	10352	7090	3260								
		368	5,3	3,6	1,7						18	3,6	13
	SUP M	13	334	186	34								
		225	5,7	3,2	0,6								

14.2. Grafice privind evoluția structurii fondului de producție sau de protecție

DINAMICA STRUCTURII ARBORETELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ – SUP A

Amenajamentul anterior:

Pădure în producție
Terenuri destinate împăduririi
TOTAL
Scara 1cm


- Pădure în producție
- Terenuri destinate împăduririi
- TOTAL
- Scara 1cm

Noul amenajament:

1948,7 ha
-
1948,7 ha
111,4 ha


CLASELE DE VÂRSTĂ ACTUALE

Graficul I




CLASELE DE VÂRSTĂ DUPĂ EXPIRARE A 20 ANI

Graficul II



CLASELE DE VÂRSTĂ NORMALE

Graficul III



***P A R T E A A I I I - A - E V I D E N Ţ E D E
A M E N A J A M E N T***

15. EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

15.1. Evidențe privind descrierea unităților amenajistice

15.1.1. Descrierea parcelară

15.1.2. Evidența pe u.a. a datelor complementare din descrierea parcelară

15.1.3. Evidența u.a. inventariate

15.1.4. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți

15.1.1. Descrierea parcelară

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
										GO	9	IN	85	34	23	3		.6	RN	N	0.72	286	257	4.2	
										FA	1	IN	85	26	21	3	M	.6	RN	N	0.08	27	24	0.7	
1 A 0.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior plan , EXPOZITIE N INC. 21 G ALTITUDINE: 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										TOTAL			85			3					0.80	313	281	4.9	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.																									
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
1 B 25.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 26 G ALTITUDINE: 360- 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 GO 1 CA COMP.TEL : 8 FA 1 PAM 1 CI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	7	IN	95	34	26	3	.6	RN		N	0.56	262	6629	4.1
										GO	2	IN	95	38	26	3	M	.6	RN	N	0.16	79	1999	0.9
										CA	1	IN	90	24	19	3	M	.5	RN	N	0.08	19	481	0.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			95			3					0.80	360	9109	5.4
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
1 C 2.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 16 G ALTITUDINE: 470 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	8	IN	65	22	18	3	.6	RN		N	0.64	166	448	4.5
										FA	2	LT	65	20	17	4	M	.6	RN	N	0.16	39	105	1.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			65			3				0.80	205	553	5.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	P	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
												GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA	
1 D 0.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 37 G ALTITUDINE: 300- 480 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 1 GO 9 PIN COMP.TEL : 9 PIN 1 GO SORT: VIRSTA EXPL.										GO	1	IN	125	40	15	5	I	.3	RN	S	0.07	13	4	0.2	
										PIN	9	P	65	22	14	4		.2	NEC	N	0.63	129	39	3.0	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S										TOTAL			65			4				0.70	142	43	3.2		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																									

1 A	Date complementare: Diseminat: CI												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

1 B	Date complementare: Diseminat: CI. Consistența : 0,7-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

1 C														Date complementare: Diseminat: CA. Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

1 D														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
1 E 1.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 31 G ALTITUDINE: 470 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Cytisus-Genista Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOL Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL.110 ani										GO	8	LT	75	28	15	5		.5	RN	S	0.56	105	126	1.7
										FA	2	LT	75	26	16	4	G	.5	RN	N	0.14	31	37	1.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S 10% tulpini nesanat.										TOTAL			75			5					0.70	136	163	2.7
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA	
2 A 17.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 26 G ALTITUDINE: 270- 470 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 2 GO 3 PI 1 CA COMP.TEL : 5 FA 2 GO 3 PI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	4	IN	55	16	12	3		.3	RN	N	0.36	51	877	3.7	
										GO	2	IN	55	18	14	3	M	.3	RN	N	0.18	30	516	1.4	
										PI	3	P	55	20	12	3	M	.3	NEC	N	0.27	43	740	2.2	
										CA	1	IN	55	14	8	4	M	.3	RN	N	0.09	6	103	0.6	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			55			3				0.90	130	2236	7.9		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P		GE	STA	CM	M	P	TE	AJ		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
														ANI							LI		HA	UA	HA
2 B 10.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113										GO	2		LT	135	58	20	4	M	.4	RN	N	0.14	43	460	0.3
SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N										FA	1		LT	65	24	14	5	I	.4	RN	N	0.07	13	139	0.4
INC. 26 G ALTITUDINE: 360- 490 M.										FA	4		IN	15	14	8	3	I	.2	RN	N	0.28	21	225	1.0
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Melica uniflora										GO	3		IN	15	14	8	3	M	.2	RN	N	0.21	13	139	1.2
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																									
COMP.ACTUALA : 5 GO 5 FA																									
COMP.TEL : 5 GO 2 FA 3 PA																									
SORT:GOL Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																									
SEM.UTIL: 5GO 5FA 10ani0.7S mixt																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL.										TOTAL			15			3				0.70	90	963	2.9		
POL: ERZ:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
2 C 2.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Coama plan , EXPOZITIE V INC. 6 G ALTITUDINE: 480 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	10	IN	65	20	18	3		.6	RN	N	0.70	181	471	4.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			65			3				0.70	181	471	4.9	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

1 E														Date complementare: Diseminat: CI. Pantă mare: 30-35grade.														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări															
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

2 A														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

2 B														Date complementare: Nuieliș – prăjiniș. Consistența: 0,2-0,4. Diseminat: PLT.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

2 C														Date complementare:														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări																
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA MC/ UA	CRES MC/ HA		
																					CONS				
2 D 2.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Depresiune ondulat , EXPOZITIE N INC. 26 G ALTITUDINE: 510- 580 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 7 FA 3 PA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani SEM.UTIL:10FA 5ani0.7S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	10	IN	90	38	25	3		.6	RN	N	0.30	145	392	2.4	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD INGRIJIREA CULTURILOR										TOTAL 90 3 0.30 145 392 2.4															

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L MC/ HA	U M MC/ UA	M CRES MC/ HA
																										CONS			
2 E 0.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3101 Versant inferior plan , EXPOZITIE V INC. 21 G ALTITUDINE: 500 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 PI 3 GO 2 CA 1 FA COMP.TEL : 5 PI 4 GO 1 FA SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL.120 ani															PI	4	P	55	22	18	3		.4	NEC	N	0.28	86	52	2.3
															GO	3	P	55	18	16	3	M	.6	NEC	N	0.21	44	26	1.6
															CA	2	IN	60	16	16	4	I	.5	RN	N	0.14	25	15	0.9
															FA	1	IN	60	18	17	3	I	.6	RN	N	0.07	17	10	0.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			55			3					0.70	172	103	5.5
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
2 F 1.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 16 G ALTITUDINE: 480 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 2 CA 3 GO COMP.TEL : 6 FA 4 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															FA	5	IN	65	22	19	3		.6	RN	N	0.45	128	218	4.4
															CA	2	IN	60	16	16	4	I	.6	RN	N	0.18	33	56	1.1
															GO	3	P	60	20	19	3	M	.6	NEC	N	0.27	77	131	2.0
TOTAL																		65			3					0.90	238	405	7.5
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA	
																					CONS				
2 G 1.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Culme ondulat , EXPOZITIE NV INC. 16 G ALTITUDINE: 500 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Cytisus-Genista Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOL Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO FA	9 1	LT LT	50 50	16 16	12 12	4 4		.5 .5	RN RN	N N	0.63 0.07	81 10	97 12	3.5 0.6	
TOTAL													50			4					0.70	91	109	4.1	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ERZ:															

2 D	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

2 E	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

2 F Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

2 G Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
CONS																								
3 A 19.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NE INC. 30 G ALTITUDINE: 270- 310 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 2 MO 2 CA 1 PIN 1 PLT COMP.TEL : 5 FA 3 MO 2 PIN SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	4	IN	50	18	18	3	I	.5	RN	N	0.36	95	1843	3.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate										MO	2	P	50	18	17	3	M	.4	NEC	N	0.18	62	1203	2.5
POL: ERZ:										CA	2	IN	50	16	16	4	M	.5	RN	N	0.18	33	640	1.3
LUCRARI EXEC.										PIN	1	P	50	22	19	2	M	.4	NEC	N	0.09	30	582	0.9
LUCRARI PROP. RARITURI										PLT	1	IN	50	18	18	3	I	.5	RN	N	0.09	18	349	0.4
TOTAL										50			3						0.90	238	4617	8.8		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI														EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M		CRES								
ARB	P R P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA																	
3 B 6.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 21 G ALTITUDINE: 470 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 GO 2 FA 2 CA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani														GO FA CA	6 2 2	P IN IN	50 50 50	18 16 14	17 17 14	3 3 4		.6 .6 .6	NEC RN RN	N N N	0.54 0.18 0.18	127 43 27	762 258 162	4.3 1.8 1.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.														TOTAL								0.90	197	1182	7.4			
POL: LUCRARI EXEC.														ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																												

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA										
																		CONS													
3 C 5.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 21 G ALTITUDINE: 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 GO COMP.TEL : 9 FA 1 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA GO	9 1	IN IN	65 60	28 30	21 20	3 3		.6 .6	RN RN	N N	0.81 0.09	269 28	1453 151	7.9 0.7		
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba															TOTAL					65			3					0.90	297	1604	8.6
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:																
LUCRARI PROP. RARITURI																															

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
															ARB	R	P	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
																		GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
4 A 19.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 21 G ALTITUDINE: 300- 510 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 1 PI 2 CA 1 DU 1 GO COMP.TEL : 6 FA 2 GO 1 PI 1 DU SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA	5	IN	55	20	18	3		.6	RN	N	0.45	118	2242	4.6	
															PI	1	P	50	20	17	3	I	.6	NEC	N	0.09	25	475	0.8	
															CA	2	IN	55	16	16	4	M	.6	RN	N	0.18	33	627	1.2	
															DU	1	P	50	24	20	2	I	.6	NEC	N	0.09	40	760	1.5	
															GO	1	P	50	18	17	2	I	.6	NEC	N	0.09	21	399	0.9	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate															TOTAL			55				3				0.90	237	4503	9.0	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																														

3 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

3 B														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

3 C														Date complementare: Rari preexistenți.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

4 A	Date complementare: Consistența: 0,9-1,0. Diseminat: CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
4 B 4.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior plan , EXPOZITIE SV INC. 16 G ALTITUDINE: 470 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	9	P	40	14	13	3	.6	NEC		N	0.81	118	578	6.5	
										FA	1	IN	45	14	14	3	M	.6	RN		N	0.09	16	78	0.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			40			3					0.90	134	656	7.4	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
4 C 16.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NE INC. 21 G ALTITUDINE: 290- 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 5 FA 2 CA 2 DU 1 GO COMP.TEL : 5 FA 3 GO 1 CA 1 DU SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	5	IN	55	20	22	3		.7	RN		N	0.45	161	2705	4.6
										CA	2	IN	50	16	16	3	I	.7	RN		N	0.18	33	554	1.4
										DU	2	P	45	26	22	2	M	.6	NEC		N	0.18	92	1546	3.0
										GO	1	P	45	18	17	2	I	.7	NEC		N	0.09	21	353	0.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			55			3					0.90	307	5158	9.9	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
5 A 1.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 31 G ALTITUDINE: 370 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 PI 3 CA 2 GO COMP.TEL : 5 PI 3 FA 2 CA SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL. 60 ani										PI CA GO	5 3 2	P IN IN	55 55 55	22 12 16	17 13 14	3 5 4		.5 .3 .4	NEC RN RN	N N N	0.35 0.21 0.14	99 28 23	139 39 32	2.9 1.2 0.9	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba Roca la suprafata/0,1S										TOTAL			55			3				0.70	150	210	5.0		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
5 B 31.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant plan , EXPOZITIE S INC. 16 G ALTITUDINE: 370- 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Poa p.-Carex c. Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 1 FA 2 CA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	7	P	55	18	17	3	.6	NEC	N	0.63	148	4618	4.8		
										FA	1	IN	60	18	17	3	M.6	RN	N	0.09	22	686	0.9		
										CA	2	IN	55	14	15	4	M.6	RN	N	0.18	30	936	1.2		
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate										TOTAL			55			3				0.90	200	6240	6.9		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

4 B Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

4 C														Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: CI.														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări																
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

5 A Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: CI.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

5 B Date complementare: Consistența: 0,8-0,9. Diseminat: CI, PI, SC. Spre vale predomină CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
5 C 4.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3102 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 26 G ALTITUDINE: 300- 360 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 4 CA 2 PI COMP.TEL : 5 FA 3 CA 2 PI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	4	IN	60	18	18	3	I	.6	RN	N	0.28	74	303	2.8	
										CA	4	LT	55	14	15	4	I	.5	RN	N	0.28	46	189	1.9	
										PI	2	P	55	20	17	3	M	.5	NEC	N	0.14	40	164	1.1	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			60			3					0.70	160	656	5.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES
																					CONS			MC/HA
6 A 8.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 16 G ALTITUDINE: 420- 500 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 2 PI 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	7	P	50	18	16	3		.5	NEC	N	0.63	133	1064	5.0
										PI	2	P	50	22	17	3	M	.4	NEC	N	0.18	51	408	1.6
										FA	1	IN	45	16	16	3	I	.4	RN	N	0.09	20	160	0.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			50			3					0.90	204	1632	7.5
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
6 B 6.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant superior plan , EXPOZITIE S INC. 11 G ALTITUDINE: 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Poa p.-Carex c. Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	9	P	60	20	18	3		.6	NEC	N	0.72	187	1159	5.3
										FA	1	IN	60	18	18	3	M	.6	RN	N	0.08	21	130	0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			60			3					0.80	208	1289	6.1
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
6 C 22.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 21 G ALTITUDINE: 420- 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 GO COMP.TEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	8	IN	70	24	21	3		.6	RN	N	0.64	213	4707	6.1
										GO	2	IN	70	26	20	3	M	.6	RN	N	0.16	50	1105	1.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			70			3					0.80	263	5812	7.2
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

5 C	Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: CI, GO, SC. Rari preexistenți de FA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

6 A	Date complementare: Spre vale apare un pâlc de PI. Diseminat: CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

6 B														Date complementare: Diseminat: PI, CI. Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

6 C														Date complementare: Diseminat: CI, PLT. Consistența: 0,8-0,9.														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări															
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
6 D 4.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant superior undulat , EXPOZITIE N INC. 26 G ALTITUDINE: 550- 610 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										FA	10	IN	105	40	27	3		.7	RN	N	0.80	399	1596	5.0
VIRSTA EXPL.110 ani																								
TOTAL													105			3					0.80	399	1596	5.0

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
7 A 8.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant superior undulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTITUDINE: 500- 600 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										FA	10	IN	75	34	24	3		.7	RN	N	0.70	288	2506	6.4
VIRSTA EXPL.110 ani																								
TOTAL													75			3					0.70	288	2506	6.4

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
7 B 8.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant superior undulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTITUDINE: 500- 600 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE										FA	10	IN	100	38	27	3		.7	RN	N	0.70	349	3106	4.8
VIRSTA EXPL.100 ani																								
TOTAL													100			3					0.70	349	3106	4.8

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
8 7.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTITUDINE: 400- 500 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 1 PA 1 CI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,3S Doborituri izolate Uscare slaba POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										FA	10	IN	100	40	25	3		.7	RN	N	0.70	308	2402	4.8
VIRSTA EXPL.110 ani																								
5ani0.1S mixt																								
TOTAL													100			3					0.70	308	2402	4.8

6 D														Date complementare: Diseminat: CA, ME.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

7 A														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

7 B Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

8														Date complementare: Diseminat: CA.														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări																
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA		
9 A 27.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTITUDINE: 680- 780 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Asarum Tinar nedefinit relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 PAM 1 ME COMP.TEL : 8 FA 2 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	8	IN	10	6	7	3		.1	RN	N	0.80	47	1274	1.9		
										PAM	1	IN	10	6	7	3	M	.1	RN	N	0.10	7	190	0.2		
										ME	1	IN	10	6	8	3	M	.1	RN	N	0.10	4	108	0.4		
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			10			3					1.00	58	1572	2.5		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																
LUCRARI PROP. CURATIRI																										

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
9 B 3.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTITUDINE: 720- 820 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI										FA	10	IN	15	10	9	2			RN	N	1.00	90	279	6.4
										TOTAL			15			2					1.00	90	279	6.4

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
10 A 6.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTITUDINE: 700- 820 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 1 PA 1 CI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL:10FA 5ani0.8S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD INGRIJIREA CULTURILOR										FA	10	IN	100	46	27	3		.7	RN	N	0.40	175	1050	2.7
TOTAL													100			3					0.40	175	1050	2.7

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES			
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/		
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA		
10 B 23.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTITUDINE: 700- 800 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 9 FA 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										FA	6	IN	100	44	28	3		.8	RN	N	0.36	190	4427	2.4		
SEM.UTIL:10FA 5ani0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.										FA	4	IN	70	26	23	3	M	.7	RN	N	0.24	83	1934	2.3		
										TOTAL			100			3					0.60	273	6361	4.7		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																										
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p/0.5S AJUTORAREA REG NATURALE																										

9 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

9 B Date complementare: Diseminat: PAM, ME.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

10 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

10 B Date complementare: Diseminat: CA, PAM, ME.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
11 A 7.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5211 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTITUDINE: 500- 800 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 6 GO COMP.TEL : 6 FA 3 MO 1 PAM SORT:GOL Gros,si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani										FA	4	LT	95	34	25	3	I	.6	RN	N	0.16	80	600	1.2
										GO	6	LT	90	34	24	2		.6	RN	N	0.24	92	690	1.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S Uscare puternica Arboret put. incendiat Doborituri izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC.										TOTAL			90			2				0.40	172	1290	2.3	
LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
															ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	CRES
																P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
11 B 12.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5211 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 520- 750 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOL Gros,si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															GO	9	LT	90	34	23	2		.6	RN	N	0.63	249	3162	3.0
															FA	1	LT	95	28	25	3	I	.6	RN	N	0.07	31	394	0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba															TOTAL			90			2				0.70	280	3556	3.5	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
12 A 12.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 380- 750 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 2 GO 2 CA COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										FA	6	IN	95	34	25	3		.7	RN	N	0.42	185	2220	3.1
										GO	2	LT	95	36	24	2	M	.7	RN	N	0.14	60	720	0.6
										CA	2	LT	90	30	23	3	I	.6	RN	N	0.14	43	516	0.6
TOTAL													95			3					0.70	288	3456	4.3
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
12 B 3.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 520- 720 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										GO	10	LT	90	34	21	3		.6	RN	N	0.80	269	834	3.0
TOTAL													90			3					0.80	269	834	3.0
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																								

11 A	Date complementare: Consistența: 0,2-0,6. Diseminat: CA, TE, ULM.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

11 B														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

12 A														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

12 B	Date complementare: Diseminat: FA. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES MC/HA
12 C 15.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SV INC. 20 G ALTITUDINE: 420- 720 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										GO FA	9 1	LT IN	90 95	32 32	21 23	3 3	 M	.7 .6	RN RN	N N	0.72 0.08	242 31	3775 484	2.7 0.6
TOTAL													90			3					0.80	273	4259	3.3

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM E S T E	EL A G A J	PROVEN	VI T A L I	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
13 A 14.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTITUDINE: 360- 620 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA: Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 CA 2 GO COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	7	IN	95	40	25	3		.6	RN	N	0.49	215	3161	3.6	
										CA	1	LT	90	28	21	4	I	.6	RN	N	0.07	19	279	0.3	
										GO	2	LT	90	38	24	2	I	.6	RN	N	0.14	60	882	0.7	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			95			3					0.70	294	4322	4.6	
POL: LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
13 B 3.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5211 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 430- 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS F.gros,cherestea,furnire VIRSTA EXPL.130 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	IN	90	34	25	2		.7	RN	N	0.70	322	998	4.8	
TOTAL													90			2					0.70	322	998	4.8	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
13 C 7.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 430- 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba										GO	10	IN	95	34	22	3		.5	RN	N	0.70	257	1799	3.8
TOTAL													95			3					0.70	257	1799	3.8
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ERZ:														

DESCRIERE PARCELARA

12 C	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

13 A														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

13 B														Date complementare: Diseminat: FA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

13 C														Date complementare: Diseminat: FA, CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
14 A 23.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NE INC. 30 G ALTITUDINE: 360- 700 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex-pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 CA 2 GO COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA CA GO	7 1 2	IN IN IN	100 90 95	40 28 40	27 23 26	3 3 2		.6 .5 .6	RN RN RN	N N N	0.56 0.08 0.16	279 25 79	6584 590 1864	3.8 0.4 1.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			100			3					0.80	383	9038	5.2
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
14 B 3.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTITUDINE: 430- 600 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	8	IN	95	44	24	3		.6	RN	N	0.64	274	849	3.5	
										FA	2	IN	100	38	25	3	I	.6	RN	N	0.16	70	217	1.1	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			95			3					0.80	344	1066	4.6	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
14 C 1.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTITUDINE: 600- 700 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 3 FA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS F.gros,cherestea,furnire VIRSTA EXPL. 95 ani										GO	7	IN	95	36	26	2		.6	RN	N	0.49	241	313	3.1	
										FA	3	IN	100	38	26	3	I	.6	RN	N	0.21	98	127	1.4	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			95			2					0.70	339	440	4.5	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
15 9.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTITUDINE: 360- 650 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 3 GO 1 CA COMP.TEL : 6 FA 4 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	6	IN	100	40	27	3		.6	RN	N	0.42	209	2006	2.9	
										GO	3	IN	95	42	24	3	M	.6	RN	N	0.21	90	864	1.1	
										CA	1	IN	95	30	22	3	I	.5	RN	N	0.07	20	192	0.3	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			100			3					0.70	319	3062	4.3	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIERE PARCELARA

14 A														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

14 B														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

14 C														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

15	Date complementare: Diseminat: CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/HA	U M MC/UA	CRES MC/HA	
																					CONS				
16 A 26.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTITUDINE: 480- 700 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 ME COMP.TEL : 8 FA 2 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										FA ME	8 2	IN IN	15 15	8 10	8 9	3 4		M		RN RN	N N	0.80 0.20	59 11	1540 287	2.9 0.9
TOTAL													15			3					1.00	70	1827	3.8	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M MC/ HA	CRES MC/ HA
																					CONS				
16 B 22.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 450- 680 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 CA 1 GO COMP.TEL : 9 FA 1 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. Uscare slaba										FA CA GO	8 1 1	IN IN IN	90 90 90	34 26 36	25 22 25	3 3 3		.6 .5 .6	RN RN RN	N N N	0.56 0.07 0.07	246 20 32	5584 454 726	4.4 0.3 0.4	
TOTAL													90			3					0.70	298	6764	5.1	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
16 C 2.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 27 G ALTITUDINE: 480- 700 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										GO	10	IN	100	38	24	3		.6	RN	N	0.80	342	752	4.2	
TOTAL													100			3					0.80	342	752	4.2	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
																					CONS			
17 1.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTITUDINE: 440- 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 MO 2 GO 3 FA COMP.TEL : 5 MO 3 GO 2 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										MO GO FA	5 2 3	P P IN	35 35 35	14 12 10	12 10 10	3 3 3		.4 .5 .5	NEC NEC RN	N N N	0.45 0.18 0.27	94 17 29	122 22 38	6.3 1.4 2.6
TOTAL													35			3					0.90	140	182	10.3
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ERZ:														

DESCRIERE PARCELARA

16 A	Date complementare: Diseminat: SAC, GO, PAM.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

16 B														Date complementare: Diseminat: ME.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

16 C														Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: FA, CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

17	Date complementare: Diseminat: CA, ME.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
																					CONS			
18 A 5.4 HA GF.1-2A, SUP:M TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 38 G ALTITUDINE: 400- 500 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 PI 1 GO 1 CA COMP.TEL : 8 PI 2 GO SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL.										PI GO CA	8 1 1	P IN IN	35 35 35	16 10 10	12 10 9	3 3 3		.3 .5 .5	NEC RN RN	N N N	0.72 0.09 0.09	114 8 7	616 43 38	7.1 0.7 0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S										TOTAL			35			3				0.90	129	697	8.6	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA		MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
18 B 1.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312										FA	7	IN	35	14	10	3		.5	RN	N	0.63	67	114	6.0
SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SE										GO	1	IN	35	14	10	3	M	.5	RN	N	0.09	8	14	0.7
INC. 25 G ALTITUDINE: 430- 510 M.										MO	1	P	35	14	12	3	M	.3	NEC	N	0.09	19	32	1.3
LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum										PI	1	P	35	24	15	3	M	.3	NEC	N	0.09	21	36	0.9
Natural fundamental prod. mij relativ-echien																								
COMP.ACTUALA : 7 FA 1 GO 1 MO 1 PI																								
COMP.TEL : 7 FA 2 MO 1 GO																								
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																								
SEM.UTIL:																								
SUBARBORET:																								
DATE COMPL.										TOTAL			35			3				0.90	115	196	8.9	
POL:										ERZ:														
LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	MC/	MC/	MC/	
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
18 C 9.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 15 G ALTITUDINE: 480- 560 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS F.gros,cherestea,furnire VIRSTA EXPL.110 ani										GO	8	IN	110	42	25	2		.5	RN	N	0.32	71	667	1.8
SEM.UTIL: 8GO 2FA 5ani0.8S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri f frecvente										FA	2	IN	110	46	26	3	I	.6	RN	N	0.08	20	188	0.5
										TOTAL			110			2					0.40	91	855	2.3
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(racordare) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	—	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
18 D 7.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 32 G ALTITUDINE: 430- 520 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 PI 2 GO 3 FA COMP.TEL : 4 PI 4 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										PI	5	P	35	16	13	3		.3	NEC	N	0.45	81	583	4.4
										GO	2	IN	35	12	11	4	M	.6	RN	N	0.18	20	144	1.1
										FA	3	IN	35	12	12	3	M	.6	RN	N	0.27	38	274	2.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			35			3				0.90	139	1001	8.1	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIERE PARCELARA

18 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

18 B Date complementare: Diseminat: CI, ME, CA. Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

18 C Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

18 D														Date complementare: Diseminat: CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/	MC/	MC/		
																							HA	UA	HA	
19 A 2.9 HA GF.1-2L, SUP:A TS:5112 TP:5172										GO	2	LT	115	40	13	5	I	.3	RN	S	0.16	24	70	0.2		
SOL:9101 Versant inferior framintat, EXPOZITIE E										SC	3	LT	30	14	9	4	I	.3	NEC	S	0.24	11	32	1.2		
INC. 33 G ALTITUDINE: 320- 400 M.										GO	3	IN	30	14	10	4	I	.4	RN	S	0.24	22	64	1.3		
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Melica uniflora										FA	2	IN	30	10	9	4	I	.4	RN	S	0.16	14	41	1.0		
Partial derivat relativ-plurien																										
COMP.ACTUALA : 5 GO 3 SC 2 FA																										
COMP.TEL : 7 GO 3 FA																										
SORT:GOS Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																										
SEM.UTIL:																										
SUBARBORET:																										
DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S																										
TOTAL										30			4						0.80		71		207		3.7	
POL:																										
LUCRARI EXEC.																										
LUCRARI PROP. T.IGIENA																										

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
19 B 20.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 380- 570 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	IN	10	4	3	3		RN	N	0.90	10	205	3.4	
TOTAL													10			3					0.90	10	205	3.4
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. DEGAJARI/0.5S CURATIRI										ERZ:														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
															ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
															P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA		
19 C 2.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 380- 570 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 3 FA COMP.TEL : 6 GO 3 FA 1 PAM SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: 6FA 4GO 5ani0.7S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.															GO	7	IN	120	38	25	3		.6	RN	N	0.35	100	250	1.4	
															FA	3	IN	120	36	26	3	M	.6	RN	N	0.15	31	78	0.8	
															TOTAL			120			3				0.50	131	328	2.2		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(racordare) IMPAD INGRIJIREA CULTURILOR																														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
20 A 1.1 HA GF.1-2L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 33 G ALTITUDINE: 280- 350 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Festuca altissima Total derivat de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL. 25 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										SC	10	LT	20	14	13	3		.3	NEC	N	0.80	71	78	7.8
TOTAL				20			3					0.80	71	78	7.8									

DESCRIERE PARCELARA

19 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

19 B	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

19 C Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

20 A														Date complementare: Diseminat: CA, ME, SC.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U	M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	HA
20 B 15.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Poa pratensis Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 GO 2 MO 2 PI COMP.TEL : 8 GO 2 MO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	6	P	40	16	12	3		.3	NEC	S	0.54	69	1097	4.3	
										MO	2	P	40	18	13	3	M	.6	NEC	S	0.18	42	668	2.5	
										PI	2	P	40	18	14	3	M	.3	NEC	S	0.18	37	588	1.7	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			40			3				0.90	148	2353	8.5		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U	M	CRES		
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	HA		
										SC	5	LT	25	12	12	4		.4	NEC	S	0.40	31	9	2.5			
										CA	2	LT	25	10	8	4	M	.4	RN	S	0.16	10	3	1.2			
										GO	3	IN	25	12	10	3	M	.6	RN	S	0.24	22	7	1.7			
20 C 0.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior undulat , EXPOZITIE S INC. 24 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Poa pratensis Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 SC 2 CA 3 GO COMP.TEL : 4 GO 4 SC 2 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani																											
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			25			3					0.80	63	19	5.4			
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																	
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																											

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U	M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	HA
20 D 2.1 HA GF.1-2L, SUP:A TS:5112 TP:5172 SOL:9101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 32 G ALTITUDINE: 320- 400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Cytisus-Genista Total derivat de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 SC 1 GO COMP.TEL : 6 SC 4 GO SORT:SC Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL. 30 ani										SC	9	LT	20	14	11	4		.4	NEC	S	0.72	48	101	4.6	
										GO	1	IN	110	42	13	5	I	.3	RN	S	0.08	12	25	0.2	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			20			4					0.80	60	126	4.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS MC/CONS	V O MC/HA	L U M UA	CRES MC/HA		
20 E 13.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 400- 510 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	10	IN	10	2	3	3			RN	N	1.00	11	144	3.7		
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			10			3					1.00	11	144	3.7		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																
LUCRARI PROP. DEGAJARI/0.5S CURATIRI																										

DESCRIERE PARCELARA

20 B	Date complementare: Diseminat: CA, ME, SC.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

20 C	Date complementare: Diseminat: CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

20 D Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

20 E														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
21 A 12.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131										MO	3	P	35	16	13	3	M	.3	NEC	N	0.27	64	813	3.8
SOL:2401 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE										CA	2	IN	35	12	11	3	I	.4	RN	N	0.18	18	229	1.7
INC. 25 G ALTITUDINE: 300- 500 M.										FA	4	IN	35	14	12	3	I	.5	RN	N	0.36	51	648	3.5
LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida										GO	1	P	35	16	12	3	I	.5	NEC	N	0.09	11	140	0.7
Artificial de prod. mij. relativ-echien																								
COMP.ACTUALA : 3 MO 2 CA 4 FA 1 GO																								
COMP.TEL : 4 MO 4 FA 2 GO																								
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																								
SEM.UTIL:																								
SUBARBORET:																								
DATE COMPL.										TOTAL														
POL:										ERZ:														
LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CON	MC/	MC/	MC/
21 B 17.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTITUDINE: 350- 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 DT COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										GO	9	IN	110	42	26	3		.6	RN	N	0.63	310	5549	3.0
										DT	1	LT	70	22	17	4	I	.5	RN	S	0.07	14	251	0.4
TOTAL													110			3					0.70	324	5800	3.4
POL: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
21 C 0.6 HA GF.1-2L, SUP:A TS:5112 TP:5172 SOL:9101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 33 G ALTITUDINE: 300 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Festuca heterophylla Total derivat de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 SC 3 CA 1 MO COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL. 50 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S										SC	6	LT	20	14	13	4		.4	NEC	N	0.48	43	26	3.1
										CA	3	IN	20	12	11	3	I	.4	RN	N	0.24	24	14	2.0
										MO	1	P	20	20	15	3	I	.3	NEC	N	0.08	23	14	0.8
TOTAL													20			3					0.80	90	54	5.9
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
22 A 13.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTITUDINE: 350- 540 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 MO 3 FA 2 CA 1 GO COMP.TEL : 4 MO 3 GO 3 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										MO	4	P	35	14	12	3	M	.4	NEC	N	0.36	76	1026	5.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										FA	3	IN	35	12	10	3	M	.6	RN	N	0.27	29	392	2.6
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.										CA	2	IN	35	10	8	3	M	.5	RN	N	0.18	11	149	1.7
LUCRARI PROP. RARITURI										GO	1	IN	35	14	11	3	I	.6	RN	N	0.09	10	135	0.7
TOTAL													35			3					0.90	126	1702	10.0

DESCRIERE PARCELARA

21 A	Date complementare: Diseminat: CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

21 B	Date complementare: DT: CA, FA, PAM, FR. Consistența: 0,6-0,7.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

21 C														Date complementare: Diseminat: CI. Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

22 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
22 B 1.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 6 G ALTITUDINE: 650 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	IN	10	4	4	3		RN	N	1.00	19	27	3.7	
TOTAL													10			3					1.00	19	27	3.7
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL		VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	RE	STA			L	ES	AG	PROVEN	TA		MC/	MC/	MC/	
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
23 A 4.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 28 G ALTITUDINE: 330- 400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 MO 3 GO 1 PI 1 FA 1 CA COMP.TEL : 5 MO 3 GO 1 PI 1 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										MO	4	P	35	16	13	3	M	.3	NEC	N	0.36	85	391	5.0	
										GO	3	IN	35	12	11	3	I	.5	RN	N	0.27	29	133	2.1	
										PI	1	P	35	18	13	3	M	.3	NEC	N	0.09	16	74	0.9	
										FA	1	IN	35	12	10	3	F	.5	RN	N	0.09	10	46	0.9	
										CA	1	IN	35	10	10	3	M	.5	RN	N	0.09	8	37	0.8	
TOTAL													35			3					0.90	148	681	9.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES MC/HA	
23 B 20.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 390- 510 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. Roca la suprafata/0,1S										GO	10	IN	110	38	23	3		.7	RN	N	0.70	278	5810	3.3	
TOTAL													110			3					0.70	278	5810	3.3	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
23 C 0.7 HA GF.1-5L,2L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTITUDINE: 330- 400 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Luzula albida Partial derivat relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 GO 3 SC COMP.TEL : 7 GO 2 FA 1 PAM SORT:GOS Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10GO 5ani0.2S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	7	IN	110	36	16	4		.5	RN	S	0.42	89	62	1.6
										SC	3	LT	20	18	11	4	M	.4	NEC	N	0.18	12	8	1.2
TOTAL													110			4					0.60	101	70	2.8
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIERE PARCELARA

22 B														Date complementare:														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări																
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

23 A	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

23 B														Date complementare: Diseminat: FA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

23 C														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
23 D 6.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTITUDINE: 420- 490 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 2 PI 1 CA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										GO	7	IN	30	10	10	3		.4	RN	N	0.70	65	390	5.3
										PI	2	P	30	16	12	3	G	.2	NEC	N	0.20	32	192	1.9
										CA	1	IN	30	10	9	3	M	.4	RN	N	0.10	7	42	1.0
TOTAL													30			3					1.00	104	624	8.2

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
24 A 1.0 HA GF.1-5L,2L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 30 G ALTITUDINE: 370 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL. 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										SC	10	LT	20	18	11	4		.3	NEC	N	0.70	46	46	4.5
TOTAL													20			4					0.70	46	46	4.5

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
24 B 3.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 380- 460 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 1 PAM 1 CA COMP.TEL : 8 GO 2 PAM SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										GO	8	IN	35	16	12	3		.5	RN	N	0.72	91	328	5.6
										PAM	1	P	35	14	12	3	M	.5	NEC	N	0.09	11	40	0.4
										CA	1	IN	35	12	11	4	M	.5	RN	N	0.09	9	32	0.7
TOTAL													35			3					0.90	111	400	6.7

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
24 C 11.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant inferior undulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 320- 480 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 GO 1 CA COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										FA	7	IN	35	14	12	3		.5	RN	N	0.63	89	1006	6.0
										GO	2	IN	35	14	12	3	M	.5	RN	N	0.18	23	260	1.4
										CA	1	IN	35	12	10	4	M	.5	RN	N	0.09	8	90	0.7
TOTAL													35			3					0.90	120	1356	8.1

DESCRIERE PARCELARA

23 D														Date complementare: Diseminat: CI, STR, PAM.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

24 A	Date complementare: Diseminat: GO, CA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

24 B														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

24 C														Date complementare: Diseminat: CI, SC.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA
																							HA
24 D 4.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 410 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										GO	8	IN	30	12	7	3		.3	RN	N	0.80	40	164
										FA	2	IN	30	10	7	3	M	.3	RN	N	0.20	12	49
										TOTAL			30			3					1.00	52	213
																							7.9

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA
																							HA
25 A 5.5 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior undulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTITUDINE: 350- 420 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Partial derivat relativ-plurien COMP.ACTUALA : 2 GO 4 SC 3 PI 1 FA COMP.TEL : 5 GO 3 SC 2 FA SORT:PI Mijl.,celuloza,constructii VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE										GO	2	LT	100	28	16	5	I	.5	RN	S	0.14	29	160
										SC	2	IN	60	24	14	5	I	.5	NEC	S	0.14	15	83
										PI	3	P	65	30	16	4	G	.4	NEC	N	0.21	54	297
										FA	1	LT	90	24	14	5	F	.5	RN	S	0.07	13	72
										SC	2	LT	25	16	10	4	M	.4	NEC	N	0.14	8	44
										TOTAL			65			4					0.70	119	656
																							3.2

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA
																							HA
25 B 3.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTITUDINE: 380- 450 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										GO	8	IN	30	16	11	3		.4	RN	N	0.72	79	308
										FA	2	IN	30	14	10	3	I	.4	RN	N	0.18	19	74
										TOTAL			30			3					0.90	98	382
																							7.1

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA
																							HA
25 C 13.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 360- 460 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Partial derivat relativ-plurien COMP.ACTUALA : 3 FA 4 GO 3 CA COMP.TEL : 6 FA 3 GO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI/0.4S										FA	3	IN	70	26	21	3	M	.6	RN	N	0.24	80	1048
										GO	2	IN	100	46	22	4	M	.5	RN	N	0.16	59	773
										GO	2	IN	70	26	19	3	M	.6	RN	N	0.16	46	603
										CA	3	IN	70	24	18	3	M	.6	RN	N	0.24	52	681
										TOTAL			70			3					0.80	237	3105
																							5.6

DESCRIERE PARCELARA

24 D	Date complementare: Consistența: 0,9-1,0. Diseminat: CI. CA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

25 A														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

25 B														Date complementare: Diseminat: CI.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

25 C	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M		CRES
ELM ARB	P R P	M R E G	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	CONS			MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
26 A 3.2 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior plan , EXPOZITIE S INC. 38 G ALTITUDINE: 330- 380 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,3S POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S	SC	10	P	15	12	12	3	.3	NEC	N	0.80	66	211	9.0	
	TOTAL			15			3				0.80	66	211	9.0	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES							
ELM ARB	P R P	M R E G	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	CONS			MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA									
26 B 23.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 350- 450 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 GO 2 CA COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA GO CA	7 1 2	IN IN IN	70 65 65	30 30 28	21 21 18	3 3 3	.6 .6 I .5	RN RN RN	N N N	0.56 0.08 0.16	186 27 35	4427 643 833	5.3 0.6 1.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			70			3				0.80	248	5903	7.0
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:													
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	L U M MC/ UA	CRES MC/ HA	
																					CONS				
26 C 4.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 400 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 CA COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO CA	9 1	IN IN	30 30	12 10	10 8	3 4		.4 .5	RN RN		N N	0.81 0.09	75 6	315 25	6.2 0.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			30		3					0.90	81	340	6.9		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M		CRES									
ELM ARB	P R P	M R E G	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	CONS			MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA										
27 A 1.2 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTITUDINE: 330 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu si subtire,constr. VIRSTA EXPL.										SC	10	IN	30	12	10	5	.3	NEC	N	0.70	42	50	2.9	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S										TOTAL				30			5				0.70	42	50	2.9
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																								

DESCRIERE PARCELARA

26 A	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

26 B	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

26 C														Date complementare: Diseminat: CI.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

27 A														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
27 B 8.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 22 G ALTITUDINE: 320- 380 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 MO COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										GO	9	IN	30	14	10	3		.4	RN	N	0.81	75	660	6.2
										MO	1	P	30	16	12	3	M	.3	NEC	N	0.09	19	167	1.2
TOTAL													30			3					0.90	94	827	7.4
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA	
27 C 3.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 360- 430 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 1 CA 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	8	IN	65	26	18	3		.6	RN	N	0.64	166	564	4.5	
										CA	1	IN	65	22	16	4	F	.5	RN	N	0.08	15	51	0.5	
										FA	1	IN	65	28	18	3	F	.6	RN	N	0.08	21	71	0.8	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			65			3				0.80	202	686	5.8		
POL: LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA	
28 A 0.7 HA GF.1-5L,2L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 34 G ALTITUDINE: 320 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu,constructii VIRSTA EXPL. 30 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,3S										SC	10	IN	50	24	16	4		.5	NEC	N	0.50	72	50	3.8	
TOTAL													50			4					0.50	72	50	3.8	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CRING-TAIERE DE JOS INGRIJIREA CULTURILOR																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES MC/HA
28 B 1.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 CA COMP.TEL : 8 GO 1 PA 1 CI SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSTA EXPL. 40 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										CA	10	IN	70	26	17	4		.5	RN	N	0.70	143	229	3.9
TOTAL													70			4					0.70	143	229	3.9

DESCRIERE PARCELARA

27 B														Date complementare: Diseminat: CI, CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

27 C	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

28 A														Date complementare: Diseminat: CA, GO.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

28 B														Date complementare: Diseminat: FA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
28 C 2.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 350- 420 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	IN	30	18	10	3		.4	RN	N	0.90	83	183	6.8
										TOTAL			30			3					0.90	83	183	6.8
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M	CRES	
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
28 D 8.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 350- 430 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 CA 1 GO COMP.TEL : 8 FA 2 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA CA GO	7 2 1	IN IN IN	70 70 70	30 24 32	22 18 21	3 4 3		.6 .5 .6	RN RN RN	N N N	0.56 0.16 0.08	200 35 27	1780 312 240	5.3 0.9 0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			70			3				0.80	262	2332	6.7	
POL: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA		
28 E 0.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 30 G ALTITUDINE: 400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	IN	30	10	10	3		.3	RN		N	0.90	83		58	6.8
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										TOTAL			30			3					0.90	83		58	6.8	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	AG	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA		MC/	MC/	MC/	
											P	GE	ANI			P	TE	A	J		LI	CONS	HA	UA	HA
28 F 7.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5152 TP:5113 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 330- 440 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 2 CA 1 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	7	IN	70	28	20	3		.6	RN	N	0.63	196	1490	4.2	
										CA	2	IN	70	22	17	4	F	.6	RN	N	0.18	36	274	1.0	
										FA	1	IN	70	26	20	3	F	.6	RN	N	0.09	28	213	0.9	
SEM.UTIL; SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			70			3					0.90	260	1977	6.1	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIERE PARCELARA

28 C														Date complementare: Diseminat: FA, CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

28 D	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

28 E														Date complementare: Diseminat: FA, CA, PAM.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

28 F Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
29 A 14.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231										MO	2	P	35	18	14	3	M	.2	NEC	N	0.18	47	696	2.5
SOL:2401 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S										GO	3	P	35	16	12	3	I	.4	NEC	N	0.27	34	503	2.1
INC. 30 G ALTITUDINE: 300- 400 M.										PI	2	P	35	18	15	3	M	.2	NEC	N	0.18	41	607	1.8
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima										FA	2	IN	35	16	12	3	I	.4	RN	N	0.18	25	370	1.7
Artificial de prod. mij. relativ-echien										CA	1	IN	35	14	11	4	M	.4	RN	N	0.09	9	133	0.7
COMP.ACTUALA : 2 MO 3 GO 2 PI 2 FA 1 CA																								
COMP.TEL : 5 GO 3 FA 2 MO																								
SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani																								
SEM.UTIL:																								
SUBARBORET:																								
DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S										TOTAL			35			3					0.90	156	2309	8.8
POL:										ERZ:														
LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	L U M MC/ UA	CRES MC/ HA
29 B 0.3 HA GF.1-5L,2L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Coama ondulat , EXPOZITIE S INC. 34 G ALTITUDINE: 320 M. LITIERA:interrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu si subtire,constr. VIRSTA EXPL. 30 ani										SC	10	P	45	22	14	5		.4	NEC	S	0.70	77	23	2.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S										TOTAL			45			5					0.70	77	23	2.9
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. CRING-TAIERE DE JOS INGRIJIREA CULTURILOR																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA	
29 C 9.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 20 G ALTITUDINE: 360- 450 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 1 FA 1 CA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										GO FA CA	8 1 1	IN IN IN	70 70 70	32 26 24	17 18 17	4 4 4		.6 .6 .6	RN RN RN		N N N	0.64 0.08 0.08	150 21 16	1395 195 149	3.3 0.6 0.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S										TOTAL			70			4					0.80	187	1739	4.3	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.4S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA	
30 A 2.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 360 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 PI 2 GO COMP.TEL : 5 PI 5 GO SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL. 70 ani										PI GO	8 2	P P	50 50	24 20	16 14	3 3		.4 .5	NEC NEC		N N	0.72 0.18	185 30	500 81	6.3 1.4
SEM.UTIL; SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S Doborituri izolate										TOTAL			50			3					0.90	215	581	7.7	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIERE PARCELARA

29 A														Date complementare:														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări																
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

29 B	Date complementare: Diseminat: CA, FA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

29 C	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

30 A														Date complementare: Diseminat: CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
30 B 17.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 380- 450 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 CA 1 GO COMP.TEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	7	IN	70	30	21	3	.6	RN		N	0.56	186	3181	5.3	
										CA	2	IN	70	24	20	3	.6	RN		N	0.16	40	684	1.0	
										GO	1	IN	70	30	21	3	.6	RN		N	0.08	27	462	0.5	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			70			3					0.80	253	4327	6.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.4S																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M	CRES	
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
30 C 5.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTITUDINE: 440- 400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOL Mijlociu si gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										GO	7	LT	75	34	20	3	.6	RN		N	0.56	173	917	2.8
										GO	2	IN	50	26	16	3	.5	RN		N	0.16	34	180	1.3
										FA	1	IN	55	26	18	3	.5	RN		N	0.08	21	111	0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			75			3					0.80	228	1208	4.9
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
30 D 11.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 350- 410 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 GO 2 FA 2 CA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO FA CA	6 2 2	IN IN IN	50 50 50	22 22 20	15 15 14	3 3 3	.6 I .6 I .6	RN RN RN		N N N	0.54 0.18 0.18	102 36 27	1204 425 319	4.3 1.8 1.4
TOTAL													50			3					0.90	165	1948	7.5
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI/0.7S										ERZ:														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	AG	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA		MC/	MC/	MC/	
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
31 A 24.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212										FA	2	IN	115	44	27	3	I	.6	RN		N	0.16	80	1952	0.9
SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE N										FA	6	IN	80	36	23	3		.6	RN		N	0.48	184	4490	4.2
INC. 25 G ALTITUDINE: 330- 510 M.										CA	2	IN	80	24	19	3	I	.5	RN		N	0.16	38	927	0.9
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum																									
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																									
COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA																									
COMP.TEL :10 FA																									
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																									
SEM.UTIL:																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			80			3					0.80	302	7369	6.0	
POL:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIERE PARCELARA

30 B	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

30 C														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

30 D Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

31 A	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA	
31 B 1.9 HA GF.1-1H,5L, SUP:M TS:5242 TP:4312										MO	4	P	35	22	17	3	M	.3	NEC	S	0.36	125	238	5.0	
SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N										DR	1	P	35	24	17	3	M	.3	NEC	N	0.09	25	48	0.9	
INC. 25 G ALTITUDINE: 330 M.										ANN	4	IN	35	22	15	3	M	.4	RN	N	0.36	84	160	1.4	
LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum										CA	1	IN	35	18	13	4	M	.3	RN	N	0.09	12	23	0.7	
Artificial de prod. mij. relativ-echien																									
COMP.ACTUALA : 4 MO 1 DR 4 ANN 1 CA																									
COMP.TEL : 5 MO 4 PI 1 CA																									
SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.																									
SEM.UTIL:																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			35			3				0.90	246	469	8.0		
POL:										ERZ:															
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA			L	ES	AG		TA	MC/	MC/	MC/	
										P	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
31 C 12.7 HA GF.1-1H,5L, SUP:M TS:5242 TP:4212										FA	4	IN	115	44	27	3	M	.7	RN	N	0.28	140	1778	1.5
SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N										FA	4	IN	80	36	24	3	M	.7	RN	N	0.28	115	1461	2.4
INC. 25 G ALTITUDINE: 330- 510 M.										CA	2	IN	80	26	21	3	M	.6	RN	N	0.14	38	483	0.8
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum																								
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																								
COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA																								
COMP.TEL : 9 FA 1 CA																								
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.																								
SEM.UTIL:10FA 5ani0.2S mixt																								
SUBARBORET:																								
DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			115			3				0.70	293	3722	4.7	
POL: ERZ:																								
LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P	P	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
													GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
32 A 19.0 HA GF.1-1H,5L, SUP:M TS:5242 TP:4212										FA	5	IN	105	42	27	3	M	.6	RN	N	0.35	174	3306	2.2	
SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE N										FA	3	IN	70	28	21	3	M	.6	RN	N	0.21	70	1330	2.0	
INC. 25 G ALTITUDINE: 340- 500 M.										GO	1	IN	105	40	25	3	M	.6	RN	N	0.07	32	608	0.3	
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum										CA	1	IN	70	22	19	3	M	.5	RN	N	0.07	16	304	0.4	
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																									
COMP.ACTUALA : 8 FA 1 GO 1 CA																									
COMP.TEL : 9 FA 1 GO																									
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.																									
SEM.UTIL: 9FA 1GO 2ani0.3S mixt																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL			105			3					0.70	292	5548	4.9	
POL: ERZ:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
32 B 0.7 HA GF.1-1H,5L, SUP:M TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 6 G ALTITUDINE: 470 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL:10GO 10ani0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	10	IN	115	44	25	3	.6	RN	N	0.60	276	193	2.6	
TOTAL										115					3				0.60	276	193	2.6		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																								

DESCRIERE PARCELARA

31 B	Date complementare: Diseminat: ME, CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

31 C														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

32 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

32 B														Date complementare: Diseminat: FA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
33 A 16.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 350- 470 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 4 GO 1 CA COMP.TEL : 6 FA 4 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: 8FA 2GO 5ani0.1S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE										FA	5	IN	110	44	26	3	.6	RN	N	0.35	164	2706	2.0		
										GO	4	IN	110	44	24	3	I .6	RN	N	0.28	115	1898	1.3		
										CA	1	IN	90	26	22	3	M .5	RN	N	0.07	24	396	0.3		
										TOTAL			110			3				0.70	303	5000	3.6		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
33 B 19.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 470- 690 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.115 ani SEM.UTIL:10GO 5ani0.1S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										GO	10	IN	115	44	25	3	.6	RN	N	0.70	319	6221	3.0	
TOTAL													115			3					0.70	319	6221	3.0
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	P	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
33 C 1.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231										FA	6	IN	110	42	26	3		.6	RN	N	0.42	201	342	2.4		
SOL:2401 Cimpie joasa undulat , EXPOZITIE N										GO	2	IN	110	40	25	3	I	.6	RN	N	0.14	62	105	0.7		
INC. 15 G ALTITUDINE: 550 M.										CA	2	IN	100	30	23	3	I	.6	RN	N	0.14	43	73	0.5		
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Melica uniflora																										
Natural fundamental prod. mij relativ-echien																										
COMP.ACTUALA : 6 FA 2 GO 2 CA																										
COMP.TEL : 7 FA 3 GO																										
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																										
SEM.UTIL:10FA 5ani0.3S mixt																										
SUBARBORET:																										
DATE COMPL.										TOTAL				110			3					0.70	306	520	3.6	
POL: ERZ:																										
LUCRARI EXEC.																										
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insam,p lum)																										
AJUTORAREA REG NATURALE																										

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
33 D 1.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTITUDINE: 460 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Melica uniflora Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 GO 3 STR 2 FA COMP.TEL : 6 GO 4 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										GO	5	P	25	10	8	3	.6	NEC	N	0.45	28	36	3.2	
										STR	3	P	25	14	10	3	M	.6	NEC	N	0.27	28	36	1.9
										FA	2	IN	25	10	8	3	I	.6	RN	N	0.18	13	17	1.3
										TOTAL				25			3				0.90	69	89	6.4

DESCRIERE PARCELARA

33 A														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

33 B	Date complementare: Diseminat: FA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

33 C														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

33 D														Date complementare: Diseminat: LA, SC.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
34 A 7.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 360- 490 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 2 FA 1 CA COMP.TEL : 7 GO 2 FA 1 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										GO	7	P	25	12	8	3		.2	NEC	N	0.63	40	284	4.5
										FA	2	IN	25	12	8	3	M	.2	RN	N	0.18	13	92	1.3
										CA	1	IN	25	10	7	3	M	.1	RN	N	0.09	4	28	0.8
										TOTAL			25			3					0.90	57	404	6.6
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ERZ:														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
34 B 17.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 410- 600 M. LITIERA:continua - groasa TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL:10GO 2ani0.1S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										GO	10	IN	115	42	25	3		.6	RN	N	0.80	368	6587	3.4
										TOTAL			115			3					0.80	368	6587	3.4
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare)/0. AJUTORAREA REG NATURALE										ERZ:														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
35 A 10.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant undulat , EXPOZITIE N INC. 30 G ALTITUDINE: 440- 630 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex-pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 GO 2 CA COMP.TEL : 7 FA 2 GO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										FA	1	IN	110	44	27	3	M	.7	RN	N	0.08	40	400	0.5
										FA	6	IN	80	30	25	3		.7	RN	N	0.48	211	2110	4.2
										GO	1	IN	100	34	25	3	M	.7	RN	N	0.08	37	370	0.4
										CA	2	IN	90	26	22	3	M	.6	RN	N	0.16	46	460	0.7
										TOTAL			80			3					0.80	334	3340	5.8
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ERZ:														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
35 B 9.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTITUDINE: 460- 680 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: 8FA 2GO 5ani0.2S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										GO	9	IN	115	38	25	3		.6	RN	N	0.63	280	2576	2.7
										FA	1	IN	115	38	26	3	M	.6	RN	N	0.07	45	414	0.4
										TOTAL			115			3					0.70	325	2990	3.1
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE										ERZ:														

DESCRIERE PARCELARA

34 A	Date complementare: Diseminat: ME, PAM.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

34 B	Date complementare: Diseminat: FA, CA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

35 A														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

35 B														Date complementare: Diseminat: CI, CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O	L U	M	CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/	HA
35 C 6.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212										FA	5	IN	15	6	5	3	.2	RN	N	0.45	14	90	1.6		
SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE										CA	1	IN	15	6	4	3	M	.2	RN	N	0.09	2	13	0.6	
INC. 25 G ALTITUDINE: 360- 440 M.										ANN	1	IN	20	14	5	3	M	.3	RN	N	0.09	5	32	0.6	
LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Asarum										ME	1	IN	15	8	6	3	M	.2	RN	N	0.09	2	13	0.6	
Partial derivat relativ-echien										MO	2	P	20	10	7	3	M	.3	NEC	N	0.18	16	102	1.9	
COMP.ACTUALA : 5 FA 1 CA 1 ANN 1 ME 2 MO																									
COMP.TEL : 6 FA 2 MO 1 ANN 1 CA																									
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																									
SEM.UTIL:																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL.										TOTAL															
POL:										ERZ:															
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. CURATIRI/0.5S																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	AG	PROVEN	VI	DENS	V O	L U	M	CRES		
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/	MC/	MC/	HA		
36 A 22.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 30 G ALTITUDINE: 450- 670 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 GO 1 CA COMP.TEL : 9 FA 1 GO SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.100 ani										FA	8	IN	100	36	27	2	.7	RN	N	0.64	319	7146	5.1					
										GO	1	IN	100	36	26	3	M	.7	RN	N	0.08	39	874	0.4				
										CA	1	IN	90	26	21	3	M	.5	RN	N	0.08	22	493	0.4				
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			100			2					0.80	380	8513	5.9				
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																		
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																												

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA	
36 B 4.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 22 G ALTITUDINE: 500 M. LITIERA:continua - groasa TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 FA 7 GO COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: 5FA 5GO 5ani0.6S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri f frecvente										FA GO	3 7	IN IN	115 115	44 38	25 27	3 3	M .7	RN RN	N N	0.18 0.42	79 221	324 906	1.0 1.8		
TOTAL															3					0.60	300	1230	2.8		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (p lum.,rac) IMPA AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
36 C 4.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior plan , EXPOZITIE N INC. 24 G ALTITUDINE: 480 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 3 ME 2 MO 1 CA COMP.TEL : 6 FA 2 MO 1 ME 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	4	IN	20	6	4	3		.3	RN	N	0.36	8	32	2.1
										ME	3	IN	15	6	3	3	M	.3	RN	N	0.27	2	8	1.8
										MO	2	P	20	8	4	3	M	.3	NEC	N	0.18	6	24	1.9
										CA	1	IN	15	6	3	3	M	.2	RN	N	0.09	1	4	0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			20			3					0.90	17	68	6.4
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																								

DESCRIERE PARCELARA

35 C														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

36 A	Date complementare: Consistența: 0,7-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

36 B														Date complementare: Diseminat: PAM.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

36 C Date complementare: Diseminat: PAM, GO, ANN, CI. ANN este pe vale. Consistența: 0,9-1,0.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA		MC/ UA	CRES MC/ HA
37 A 10.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 400- 600 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 1 CA 7 FA 2 GO COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										CA FA GO	1 7 2	IN IN IN	50 110 110	22 40 36	20 26 24	3 3 3	M M	.4 .6 .6	RN RN RN	N N N	0.08 0.56 0.16	19 266 65	194 2713 663	0.6 3.2 0.8	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			110			3				0.80	350	3570	4.6		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare)/0. AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AG	AJ	TA	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
37 B 1.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 24 G ALTITUDINE: 410 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	8	IN	20	6	6	3	M	.1	RN	N	0.72	32	51	4.2	
										CA	2	LT	20	6	6	3	M	.1	RN	N	0.18	7	11	1.5	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			20			3				0.90	39	62	5.7		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL ARB	P R P	M R E G	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
37 C 1.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:3101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 8 G ALTITUDINE: 680 M. LITIERA:continua - groasa TIP FLORA:Melica uniflora Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 GO 5 FA COMP.TEL : 5 GO 4 FA 1 TE SORT:GOS F.gros,cherestea,furnire VIRSTA EXPL.115 ani SEM.UTIL: 7FA 3GO 5ani0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente										GO FA	5 5	IN IN	115 115	38 42	27 28	2 3	M M	.7 .7	RN RN	N N	0.25 0.25	137 144	192 202	1.3 1.4
TOTAL										115					2				0.50	281	394	2.7		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (p lum.,rac) IMPA AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	P	TE	AG	AJ	TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P	GE	ANI							LI		HA	UA	HA
37 D 11.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTITUDINE: 460- 690 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Melica uniflora Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 GO 4 FA 1 CA COMP.TEL : 6 GO 4 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	5	IN	75	36	22	3		.6	RN	N	0.45	166	1876	2.9
										FA	4	IN	75	36	23	3	M	.6	RN	N	0.36	138	1559	3.3
										CA	1	IN	75	22	20	3	M	.5	RN	N	0.09	23	260	0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. Uscare slaba										TOTAL			75			3				0.90	327	3695	6.7	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

37 A	Date complementare: Diseminat: ANN. Apar două goluri de 0,5 ha. Consistența: 0,7-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

37 B	Date complementare: Dis: GO, PAM, MO, CI, SAC.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

37 C														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

37 D	Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: CA, ME, CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
37 E 1.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 410 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 1 CA 2 ME 1 SAC 1 MO COMP.TEL : 6 FA 2 MO 1 CA 1 ME SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	5	IN	15	6	6	3		.1	RN	N	0.45	20	20	1.6
										CA	1	IN	15	6	4	3	M	.1	RN	N	0.09	2	2	0.6
										ME	2	IN	15	8	4	3	M	.1	RN	N	0.18	2	2	1.2
										SAC	1	IN	15	8	5	3	M	.1	RN	N	0.09	2	2	0.3
										MO	1	P	15	6	5	3	M	.1	NEC	N	0.09	4	4	0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			15			3					0.90	30	30	4.3
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. CURATIRI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
37 F 1,5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 420 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 CA 1 PAM COMP.TEL : 8 FA 1 CA 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	7	IN	15	6	6	3			RN	N	0.63	28	42	2.3
										CA	2	LT	15	6	5	3	M		RN	N	0.18	5	8	1.3
										PAM	1	IN	15	8	6	3	M		RN	N	0.09	5	8	0.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			15			3					0.90	38	58	3.8
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. CURATIRI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA	
38 A 2.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTITUDINE: 510- 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 95 ani										FA CA	8 2	IN IN	95 95	30 24	24 18	3 4		.6 .5	RN RN		N N	0.48 0.12	197 26	552 73	1.0 1.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL			95			3					0.60	223	625	2.0	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
38 B 21.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 28 G ALTITUDINE: 520- 810 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. sup pluriem COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL.100 ani										FA	8	IN	100	40	29	2		.8	RN	N	0.64	359	7611	5.1
										CA	2	IN	70	26	21	3	M	.7	RN	N	0.16	43	912	1.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			100			2					0.80	402	8523	6.1
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

37 E	Date complementare: Diseminat: GO, ANN, PAM												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

37 F	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

38 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

38 B Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	P	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
38 C 1.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTITUDINE: 800 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										GO	5	IN	110	44	25	3	M	.7	RN	N	0.35	161	193	1.6		
										GO	5	IN	70	30	19	3	M	.7	RN	N	0.35	100	120	2.3		
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL			110			3					0.70	261	313	3.9		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																										

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
39 A 2.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 32 G ALTITUDINE: 520 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 4 FA 2 CA 3 GO 1 BR COMP.TEL : 5 FA 3 GO 1 CA 1 BR SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	4	IN	80	30	24	3	I	.6	RN	N	0.32	132	343	2.8
										CA	2	IN	70	22	18	3	M	.5	RN	N	0.16	35	91	1.0
										GO	3	IN	80	30	21	3	I	.6	RN	N	0.24	81	211	1.5
										BR	1	P	80	50	26	3	I	.6	NEC	N	0.08	52	135	0.8
SEM.UTIL:10BR 5ani0.1S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			80			3					0.80	300	780	6.1
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
39 B 19.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 28 G ALTITUDINE: 550- 800 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani										GO GO	2 8	IN IN	120 90	40 26	23 20	3 3	I .6	.6 RN	RN RN	N N	0.14 0.56	56 174	1092 3393	0.5 3.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL			90			3					0.70	230	4485	3.7
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA MC/UA		CRES MC/HA
39 C 2.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E INC. 25 G ALTITUDINE: 530- 590 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 MO 2 FA 2 CA 1 LA COMP.TEL : 5 MO 3 FA 1 CA 1 LA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										MO FA CA LA	5 2 2 1	P IN IN P	25 25 25 25	14 8 6 14	11 8 7 14	3 3 3 3	.3 I .3 I .3 M .3	NEC RN RN NEC	N N N N	0.45 0.18 0.18 0.09	83 13 9 18	232 36 25 50	5.6 1.3 1.6 1.1	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			25			3					0.90	123	343	9.6
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

38 C														Date complementare: Diseminat: FA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

39 A	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

39 B														Date complementare: Consistența: 0,6-0,8.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

39 C														Date complementare: Diseminat: GO, SAC, CI, BR.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	L U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
39 D 5.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTITUDINE: 590- 750 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 GO 1 CA COMP.TEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															FA	8	IN	100	42	26	3		.6	RN	N	0.56	262	1336	3.8
															GO	1	IN	100	38	25	3	I	.6	RN	N	0.07	32	163	0.4
															CA	1	IN	95	26	22	4	I	.5	RN	N	0.07	20	102	0.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente															TOTAL			100			3				0.70	314	1601	4.5	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																													
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI														ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M	CRES	
																									CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
40 A 10.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE E INC. 30 G ALTITUDINE: 450- 750 M. LITIERA:continua - groasa TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 CA 1 GO COMP.TEL : 8 FA 1 PAM 1 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani														FA	1	IN	160	54	29	3	I	.5	RN	N	0.08	45	477	0.2
														FA	7	IN	110	38	27	3		.6	RN	N	0.56	279	2957	3.2
														CA	1	LT	100	24	20	3	I	.5	RN	N	0.08	20	212	0.3
														GO	1	IN	110	34	25	3	I	.6	RN	N	0.08	37	392	0.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate														TOTAL			110			3					0.80	381	4038	4.1
POL: LUCRARI EXEC.														ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare)/0. AJUTORAREA REG NATURALE																												

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L MC/ HA	U M MC/ UA	M CRES MC/ HA	
40 B 12.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior undulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 500- 700 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 GO COMP.TEL :10 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															GO	10	IN	110	38	24	3		.6	RN		N	0.70	300	3600	3.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.															TOTAL			110			3				0.70	300	3600	3.3		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	GE	STA	ANI	CM	M	P	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
											P							TE	AJ		LI		HA	UA	HA
40 C 1.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131										MO	2	P	25	12	9	3	M	.4	NEC	N	0.18	25	40	2.3	
SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE E										FA	3	IN	25	8	8	3	I	.5	RN	N	0.27	20	32	1.9	
INC. 20 G ALTITUDINE: 550 M.										CA	3	IN	20	6	7	3	M	.4	RN	N	0.27	13	21	2.3	
LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Carex pilosa										DT	1	IN	25	10	9	3	I	.5	RN	N	0.09	7	11	0.8	
Partial derivat relativ-echien										ME	1	IN	25	16	11	3	M	.5	RN	N	0.09	8	13	0.7	
COMP.ACTUALA : 2 MO 3 FA 3 CA 1 DT 1 ME																									
COMP.TEL : 5 FA 3 MO 1 DT 1 CA																									
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																									
SEM.UTIL:																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL.										TOTAL			25			3					0.90	73	117	8.0	
POL:										ERZ:															
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. RARITURI																									

39 D	Date complementare: Consistența: 0,6-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

40 A	Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: PLT, MO, ME.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

40 B	Date complementare: Diseminat: FA, CA, PAM, ME, CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

40 C														Date complementare: DT: CI, GO. Diseminat: PLT, LA, SAC.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
41 A 15.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NE INC. 25 G ALTITUDINE: 450- 750 M. LITIERA:continua - groasa TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 GO 1 CA COMP.TEL : 9 FA 1 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA	8	IN	110	38	28	3		.6	RN	N	0.56	292	4614	3.2
															GO	1	IN	110	32	24	3	M	.6	RN	N	0.07	33	521	0.3
															CA	1	IN	90	24	21	3	I	.5	RN	N	0.07	20	316	0.3
SEM.UTIL:10FA 5ani0.1S mixt SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			110			3				0.70	345	5451	3.8	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																													
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L MC/ HA	U M MC/ UA	M CRES MC/ HA
																					CONS			
41 B 0.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTITUDINE: 550 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 4 CA 1 MO 1 ME COMP.TEL : 6 FA 2 CA 2 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	4	IN	25	8	8	3		.3	RN	N	0.36	27	11	2.6
										CA	4	IN	25	6	7	3	I	.3	RN	N	0.36	18	7	3.3
										MO	1	P	25	10	9	3	M	.2	NEC	N	0.09	12	5	1.1
										ME	1	IN	25	14	11	3	I	.3	RN	N	0.09	8	3	0.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			25			3					0.90	65	26	7.7
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															EIM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
41 C 16.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 550- 780 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															GO FA	9 1	IN IN	110 110	40 38	25 26	3 3		.6 .6	RN RN	N N	0.63 0.07	290 33	4698 535	3.0 0.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.															TOTAL			110			3					0.70	323	5233	3.4
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	U M MC/UA	CRES MC/HA		
42 A 14.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 30 G ALTITUDINE: 410- 600 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 4 CA 1 GO COMP.TEL : 5 FA 3 GO 2 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										FA CA GO	5 4 1	IN IN IN	100 90 100	34 22 34	24 18 23	3 4 3		.7 .6 .7	RN RN RN		N N N	0.35 0.28 0.07	144 61 28	2016 854 392	2.4 1.1 0.4	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			100			3					0.70	233	3262	3.9		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																										
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																										

41 A	Date complementare: Diseminat: PLT, ME. Consistența: 0,7-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

41 B														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

41 C	Date complementare: Diseminat: ME, CI. Consistența: 0,6-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

42 A	Date complementare: Diseminat: ME.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
42 B 12.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E INC. 25 G ALTITUDINE: 570 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										GO	8	IN	110	38	24	3		.6	RN	N	0.56	240	2952	2.6
										GO	1	IN	80	26	20	3	M	.6	RN	N	0.07	22	271	0.4
										FA	1	IN	100	34	24	3	M	.6	RN	N	0.07	29	357	0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. Uscare slaba										TOTAL			110			3					0.70	291	3580	3.5
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
43 A 2.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3107 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 410 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 4 GO 1 CA COMP.TEL : 6 FA 4 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										FA GO CA	5 4 1	IN IN IN	90 90 90	36 32 30	24 21 22	3 3 3		.7 .7 .6	RN RN RN	N N N	0.40 0.32 0.08	165 109 23	380 251 53	3.2 1.8 0.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			90			3					0.80	297	684	5.4
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M		CRES MC/ HA	
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA		
43 B 10.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 30 G ALTITUDINE: 400- 570 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 GO 2 FA COMP.TEL : 8 GO 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO FA	8 2	IN IN	70 70	28 28	19 20	3 3		.7 .7	RN RN		N N	0.64 0.16	182 49	1820 490	4.3 1.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			70			3					0.80	231	2310	5.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																									

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA MC/UA		CRES MC/HA
44 A 1.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 CA 5 FA 1 GO COMP.TEL : 6 FA 2 GO 2 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										CA FA GO	4 5 1	IN IN IN	70 70 70	24 28 28	20 20 19	3 3 3		.6 .6 .6	RN RN RN	N N N	0.36 0.45 0.09	91 139 26	100 153 29	2.2 4.3 0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			70			3					0.90	256	282	7.1
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

42 B	Date complementare: Diseminat: ME, CA, CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

43 A	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

43 B Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

44 A														Date complementare: Consistența: 0,7-0,8.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
44 B 9.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:3102 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 30 G ALTITUDINE: 390- 530 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS F.gros,cherestea,furnire VIRSTA EXPL.130 ani										GO	9	IN	70	30	21	2		.7	RN	N	0.81	275	2503	6.6	
										FA	1	IN	70	30	22	3	I	.7	RN	N	0.09		32	291	0.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			70			2					0.90	307	2794	7.5	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
45 A 17.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 360- 470 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 PI 3 GO 2 CA COMP.TEL : 5 GO 4 PIN 1 CA SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL.120 ani										PI	5	P	45	26	16	3		.4	NEC	N	0.40	103	1803	3.6
										GO	3	P	45	24	14	3	M	.5	NEC	N	0.24	40	700	1.9
										CA	2	IN	45	22	13	4	M	.5	RN	N	0.16	21	368	1.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			45			3				0.80	164	2871	6.7	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
45 B 1.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 400 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 CA 4 FA 1 GO COMP.TEL : 6 FA 2 GO 2 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										CA	5	IN	70	28	21	3		.5	RN	N	0.35	95	95	2.2	
										FA	4	IN	70	26	22	3	M	.6	RN	N	0.28	100	100	2.7	
										GO	1	IN	70	28	20	3	M	.6	RN	N	0.07	22	22	0.5	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			70			3				0.70	217	217	5.4		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES	
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
45 C 10.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5153 TP:5111 SOL:3102 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTITUDINE: 440- 530 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asarum-Stellaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 GO 1 FA COMP.TEL : 9 GO 1 FA SORT:GOS F.gros,cherestea,furnire VIRSTA EXPL.130 ani										GO	9	IN	70	30	21	2		.6	RN	N	0.81	275	2888	6.6
										FA	1	IN	70	28	22	3	M	.6	RN	N	0.09	32	336	0.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			70			2				0.90	307	3224	7.5	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

44 B	Date complementare: Consistența: 0,7-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

45 A	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

45 B														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

45 C	Date complementare: Consistența: 0,7-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V MC/ HA	O L HA	U M UA	M CRES MC/ HA
46 A 20.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 350- 470 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 GO 3 PI 2 FA 1 CA COMP.TEL : 5 GO 3 PI 2 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO PI FA CA	4 3 2 1	P P IN IN	45 40 45 45	26 24 24 18	14 15 14 13	3 3 4	.5 .4 M.5 M.4	NEC NEC RN RN	N N N N	0.32 0.24 0.16 0.08	53 55 29 11	1108 1150 606 230	2.6 2.3 1.6 0.6		
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			45		3					0.80	148	3094	7.1		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
46 B 3.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTITUDINE: 490 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 GO 3 FA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	7	IN	70	26	20	3		.6	RN	N	0.56	174	626	3.8
										FA	3	IN	70	28	21	3	M	.6	RN	N	0.24	80	288	2.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			70			3					0.80	254	914	6.1
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
46 C 4.0 HA GF.1-1H,5L, SUP:M TS:5131 TP:5151 SOL:2405 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 360 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 PI 2 DT COMP.TEL : 8 PI 2 DT SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL.										PI	8	P	35	22	16	3		.3	NEC	N	0.72	185	740	7.1	
										DT	2	IN	35	16	13	3	M	.5	RN	N	0.18	24		96	1.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			35			3					0.90	209	836	8.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
47 16.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant undulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 330- 430 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 GO 3 FA 1 CA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	6	IN	60	26	16	3		.6	RN	N	0.48	101	1616	3.5	
										FA	3	IN	60	28	16	3	I	.6	RN	N	0.24	53	848	2.4	
										CA	1	IN	60	20	15	4	M	.6	RN	N	0.08	13	208	0.5	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			60		3					0.80	167	2672	6.4		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																									

46 A	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

46 B	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

46 C														Date complementare: DT: CA, FA, GO.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

47	Date complementare: Diseminat: CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
48 A 42.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTITUDINE: 290- 430 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 2 FA 7 GO 1 CA COMP.TEL : 7 GO 3 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										FA	2	IN	60	24	18	3	M	.6	RN	N	0.16	42	1768	1.6
										GO	7	IN	60	28	17	3	M	.6	RN	N	0.56	131	5515	4.1
										CA	1	IN	60	22	15	4	M	.6	RN	N	0.08	13	547	0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			60			3					0.80	186	7830	6.2
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
48 B 1.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:5132 TP:5131 SOL:2401 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 45 G ALTITUDINE: 330 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 SC COMP.TEL :10 SC SORT:SC Mijlociu si subtire,constr. VIRSTA EXPL.										SC	10	P	50	24	15	5		.4	NEC	N	0.50	63	82	2.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			50			5					0.50	63	82	2.1
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
49 1.9 HA GF.1-1H,5L, SUP:M TS:5241 TP:4213 SOL:3107 Versant undulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 360 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 PI 1 DT COMP.TEL : 9 PI 1 DT SORT:PI Gros,cherestea,celuloza VIRSTA EXPL.										PI	9	P	35	24	17	2		.4	NEC	N	0.81	229	435	10.5
										DT	1	P	35	20	14	3	I	.5	NEC	N	0.09	13	25	0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			35			2					0.90	242	460	11.3
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
50 A 0.8 HA GF.1-2A, SUP:M TS:5241 TP:4213 SOL:3107 Versant undulat , EXPOZITIE SV INC. 40 G ALTITUDINE: 280 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL :10 PI SORT:PI Mijl.si gros,cher.,celuloza VIRSTA EXPL.										PI	10	P	40	24	15	3		.4	NEC	N	0.80	184	147	7.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			40			3					0.80	184	147	7.5
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

48 A	Date complementare: Diseminat: CE, SC, CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

48 B	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

49	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

50 A	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L MC/ HA	L U M MC/ UA	M CRES MC/ HA
																					CONS			
50 B 0.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:5241 TP:4213 SOL:3107 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 37 G ALTITUDINE: 280 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 GO 5 SC COMP.TEL : 7 GO 3 SC SORT:GOS Mijl. si subtire,constructii VIRSTA EXPL.										GO SC	5 5	IN P	55 45	24 26	15 13	5 4	M M	.5 .4	RN NEC	N N	0.35 0.35	66 33	20 10	1.4 2.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri f frecvente										TOTAL			55		5					0.70	99	30	4.0	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																					CONS			
51 35.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3107 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 33 G ALTITUDINE: 410- 690 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 GO 2 CA COMP.TEL : 8 FA 1 GO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 80 ani										FA GO CA	7 1 2	IN IN IN	80 80 60	28 28 20	21 21 17	3 3 4		.6 .5 .4	RN RN RN	N N N	0.56 0.08 0.16	186 27 32	6510 945 1120	4.9 0.5 1.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL			80		3					0.80	245	8575	6.4	
POL:																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
52 28.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 34 G ALTITUDINE: 500- 720 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 CA 1 GO COMP.TEL : 8 FA 1 GO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA FA CA GO	1 7 1 1	IN IN IN IN	130 80 60 80	40 28 18 28	25 21 17 21	4 3 4 3	I . . M	.6 RN RN RN	RN RN RN RN	N N N N	0.08 0.56 0.08 0.08	35 186 16 27	1005 5338 459 775	0.3 4.9 0.5 0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			80		3					0.80	264	7577	6.2	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	U M MC/UA	CRES MC/HA
53 32.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5241 TP:4213 SOL:3107 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 30 G ALTITUDINE: 350- 530 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA Mijl.,celuloza,constructii VIRSTA EXPL. 90 ani										FA FA CA	6 2 2	LT LT LT	90 35 90	30 12 28	14 11 12	5 3 5	 I I	.4 .3 .3	RN RN RN	N N N	0.36 0.12 0.12	65 15 14	2093 483 451	1.8 1.2 0.4
SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,2S										TOTAL			90		5					0.60	94	3027	3.4	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

50 B	Date complementare: Consistența: 0,6-0,7.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

51	Date complementare: Diseminat: CI, SAC, ME. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

52	Date complementare: Diseminat: MO, FR. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

53	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
54 A 24.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE E INC. 15 G ALTITUDINE: 670- 800 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 2 ME 2 CA COMP.TEL : 8 FA 1 CA 1 ME SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA	6	IN	50	28	18	3		.5	RN	N	0.48	126	3049	4.9
															ME	2	IN	50	28	17	4	I	.5	RN	N	0.16	31	750	0.8
															CA	2	IN	50	22	15	4	I	.4	RN	N	0.16	26	629	1.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			50			3				0.80	183	4428	6.8	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.4S																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
54 B 2.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTITUDINE: 650- 720 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															FA	10	IN	100	40	27	3		.6	RN	N	0.70	349	803	4.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente															TOTAL			100			3					0.70	349	803	4.8
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																													
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	L U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																					CONS			
54 C 41.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 660- 810 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 ME 1 CA COMP.TEL : 7 FA 2 MO 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 70 ani										FA	7	IN	70	26	19	3		.5	RN	S	0.28	88	3634	2.7
										ME	1	IN	55	24	20	3	M	.5	RN	N	0.04	5	207	0.2
										FA	1	IN	100	40	24	3	M	.5	RN	N	0.04	17	702	0.3
										CA	1	IN	70	18	19	4	M	.4	RN	S	0.04	10	413	0.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret put. incendiat Uscare puternica										TOTAL			70			3					0.40	120	4956	3.4
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURIILOR																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
54 D 12.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 24 G ALTITUDINE: 650- 720 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										FA CA	8 2	IN IN	100 70	32 20	26 17	3 4	I	.6 .5	RN RN	N N	0.56 0.14	262 28	3170 339	3.8 0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente Arboret mijl-incendiat Uscare slaba POL: ERZ: LUCRARI EXEC.										TOTAL			100			3				0.70	290	3509	4.6	
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																								

54 A	Date complementare: Diseminat: PLT. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

54 B	Date complementare: Diseminat: CA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

54 C	Date complementare: Variații mari de consistență. Diseminat: CI, PAM, GO. Apar câteva pâlcuri de semințiș de FA.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

54 D														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
54 E 5.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTITUDINE: 650- 710 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 CA COMP.TEL : 8 FA 2 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL:10FA 2ani0.3S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret mijl-incendiat Dob. destul de frecv.										FA CA	9 1	IN IN	100 70	40 26	27 20	3 4	.6 M .5	RN RN	N N	0.54 0.06	267 16	1549 93	3.7 0.3	
TOTAL													100			3					0.60	283	1642	4.0
POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES MC/HA
55 8.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5132 TP:5231 SOL:2401 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTITUDINE: 450- 850 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 2 MO 6 FA 1 CA 1 ME COMP.TEL : 7 FA 2 MO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										MO	2	P	30	16	11	3	M	.3	NEC	N	0.14	21	185	1.8
										FA	6	IN	30	16	10	3		.3	RN	N	0.42	37	326	3.7
										CA	1	IN	30	12	9	3	M	.2	RN	N	0.07	5	44	0.7
										ME	1	IN	30	14	10	3	I	.3	RN	N	0.07	5	44	0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret mijl-incendiat Uscare mijlocie										TOTAL			30			3				0.70	68	599	6.8	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES MC/HA
56 A 8.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTITUDINE: 510- 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 GO COMP.TEL : 7 FA 3 GO SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										FA	6	IN	80	26	23	3	.6	RN	N	0.48	184	1490	4.2	
										GO	3	IN	80	28	21	3	M	.5	RN	N	0.24	81	656	1.5
										FA	1	IN	110	46	26	3	I	.6	RN	N	0.08	37	300	0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			80			3				0.80	302	2446	6.2	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
56 B 17.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 600- 700 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 ME 3 FA 1 GO COMP.TEL : 4 FA 4 ME 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										ME FA GO	6 3 1	IN IN IN	80 80 80	26 30 30	24 23 22	3 3 3	.6 I .6 I .5	RN RN RN	N N N	0.48 0.24 0.08	159 92 29	2798 1619 510	1.8 2.1 0.5	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			80		3				0.80	280	4927	4.4		
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ERZ:														

54 E	Date complementare: Diseminat: CA, GO.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

55	Date complementare: În partea de sus apar exemplare de fag uscat. Consistența: 0,6-0,7.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

56 A														Date complementare: Diseminat: ME, CA. Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

56 B	Date complementare: Diseminat: PAM. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA	
																										CONS				
56 C 16.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant superior undulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTITUDINE: 700- 820 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 ME 2 GO COMP.TEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA	7	IN	80	32	23	3		.6	RN		N	0.56	215	3548	4.9
															ME	1	IN	80	26	24	3	M	.6	RN		N	0.08	27	446	0.3
															GO	2	IN	80	30	22	3	M	.6	RN		N	0.16	59	974	1.0
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate															TOTAL			80			3					0.80	301	4968	6.2	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M		CRES
																										CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
57 18.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 20 G ALTITUDINE: 360 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 MO 4 FA 1 CA COMP.TEL : 5 MO 5 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															MO	5	P	35	20	17	2		.4	NEC	N	0.45	156	2948	8.0
															FA	4	IN	35	18	12	3	M	.5	RN	N	0.36	51	964	3.5
															CA	1	LT	35	16	11	4	M	.4	RN	N	0.09	9	170	0.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			35			2					0.90	216	4082	12.2
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA	
																					CONS				
58 13.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NE INC. 17 G ALTITUDINE: 360 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 3 MO 1 CA COMP.TEL : 7 FA 3 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	6	IN	35	18	12	3		.4	RN		N	0.54	76	1011	5.2
										MO	3	P	35	20	15	3	M	.4	NEC		N	0.27	78	1037	3.8
										CA	1	LT	35	16	11	3	I	.3	RN		N	0.09	9	120	0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			35			3					0.90	163	2168	9.8	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR S T A N I	D C M	H M	C L P	AM E S T E	EL A G A J	PROVEN	VI T A L I	DENS CONS	V O L U M MC/HA	U M MC/UA	CRES MC/HA
59 12.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 20 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 MO 3 FA 2 CA 2 GO COMP.TEL : 4 FA 3 MO 3 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										MO FA CA GO	3 3 2 2	P IN IN IN	40 40 40 40	24 24 16 22	15 13 12 13	3 3 4 3	M I M I	.4 .5 .5 .5	NEC RN RN RN	N N N N	0.27 0.27 0.18 0.18	78 43 21 26	991 546 267 330	3.8 2.7 1.3 1.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			40			3					0.90	168	2134	9.2
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.6S																								

56 C	Date complementare: Rari preexistenți de FA, d= 60 cm, h= 28m. Diseminat: PAM. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

57	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

58														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

59	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9. Diseminat: PLT, CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA																												
60 17.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 27 G ALTITUDINE: 360 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 MO 3 FA 3 CA COMP.TEL : 4 FA 5 MO 1 CA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															MO	4	P	35	22	16	2		.4	NEC	N	0.36	114	1938	6.4	
															FA	3	IN	35	18	13	3	I	.5	RN	N	0.27	43	731	2.6	
															CA	3	LT	35	16	12	4	M	.4	RN	N	0.27	31	527	2.1	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			35		2					0.90	188	3196	11.1		
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
61 17.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:5242 TP:4312 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 31 G ALTITUDINE: 370 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 MO 3 FA 2 CA COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															MO FA CA	5 3 2	P IN LT	35 35 35	22 18 16	16 13 12	2 3 4		I .5 M .5	NEC RN RN	N N N	0.45 0.27 0.18	143 43 21	2517 757 370	8.0 2.6 1.4
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			35			2				0.90	207	3644	12.0	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES			
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/		
										P	P	GE	ANI			P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA		
62 A 4.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321										FA	4	IN	15	6	6	3	M		RN	N	0.36	16	75	1.3		
SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E										GO	2	P	15	8	6	3	M		NEC	N	0.18	7	33	1.0		
INC. 8 G ALTITUDINE: 350 M.										STR	1	P	15	8	7	3	M		NEC	N	0.09	6	28	0.4		
LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Rubus hirtus										PAM	1	P	15	8	7	3	M		NEC	N	0.09	6	28	0.2		
Artificial de prod. mij. relativ-echien										CA	2	IN	15	6	5	3	M		RN	N	0.18	5	24	1.3		
COMP.ACTUALA : 4 FA 2 GO 1 STR 1 PAM 2 CA																										
COMP.TEL : 5 FA 2 STR 2 GO 1 PAM																										
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																										
SEM.UTIL:																										
SUBARBORET:																										
DATE COMPL.										TOTAL			15			3					0.90	40	188	4.2		
POL:										ERZ:																
LUCRARI EXEC.																										
LUCRARI PROP. CURATIRI																										

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA MC/ UA	CRES MC/ HA	
CONS																													
62 B 1.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E INC. 7 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 GO 3 ST 2 FA 1 CA COMP.TEL : 4 GO 4 ST 2 FA SORT:STS Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani															GO	4	P	50	18	16	3	M	.6	NEC	N	0.28	59	59	2.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															ST	3	P	50	20	17	4	M	.5	NEC	N	0.21	50	50	1.7
POL: LUCRARI EXEC.															FA	2	IN	50	18	16	3	I	.5	RN	N	0.14	31	31	1.4
LUCRARI PROP. T.IGIENA															CA	1	LT	50	16	15	4	M	.5	RN	N	0.07	12	12	0.5
TOTAL																		50			3					0.70	152	152	5.8

60	Date complementare: Diseminat: PI, SC.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

61	Date complementare: Diseminat: SC.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

62 A		Date complementare:											
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

62 B	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EL ARB	P R P	M R GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/HA	U M MC/UA	CRES MC/HA
CONS																								
63 A 3.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6142 TP:5121 SOL:2407 Coama plan , EXPOZITIE INC. 4 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 GO 3 ST 1 CA 1 PLT COMP.TEL : 6 GO 3 ST 1 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	5	P	45	24	16	3		.4	NEC	N	0.40	84	260	3.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										ST	3	P	45	24	17	3	I	.4	NEC	N	0.24	57	177	2.4
POL: LUCRARI EXEC.										CA	1	LT	45	14	14	4	M	.3	RN	N	0.08	12	37	0.6
LUCRARI PROP. RARITURI										PLT	1	IN	40	22	18	3	I	.5	RN	N	0.08	16	50	0.4
TOTAL													45			3					0.80	169	524	6.6

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
63 B 6.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Coama plan , EXPOZITIE INC. 3 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 FA 4 CA 2 ST 1 PLT COMP.TEL : 5 FA 3 ST 2 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA CA ST PLT	3 4 2 1	IN LT IN IN	75 60 60 60	28 22 26 26	22 18 20 20	3 4 3 4	M M I I	.6 .4 .6 .6	RN RN RN RN	N N N N	0.24 0.32 0.16 0.08	86 69 50 19	576 462 335 127	2.2 2.0 1.6 0.3	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			75		3				0.80	224	1500	6.1			
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
																					CONS			
64 A 10.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 10 G ALTITUDINE: 290- 330 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 GO 5 FA 1 CA COMP.TEL : 5 GO 5 FA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	4	P	55	22	18	3	M	.5	NEC	N	0.32	83	896	2.4
										FA	5	LT	55	24	19	3		.6	RN	N	0.40	114	1231	4.1
										CA	1	LT	55	22	17	3	I	.5	RN	N	0.08	16	173	0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL			55		3					0.80	213	2300	7.1	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA																											
64 B 8.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 10 G ALTITUDINE: 300- 340 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 CA 1 GO COMP.TEL : 8 FA 2 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA CA GO	7 2 1	IN LT IN	65 65 60	26 24 20	20 17 19	3 3 3		.6 .5 .6	RN RN RN	N N N	0.63 0.18 0.09	194 36 26	1727 320 231	6.2 1.2 0.7	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate															TOTAL			65		3					0.90	256	2278	8.1		
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																														

63 A														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

63 B														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

64 A														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

64 B														Date complementare: Consistența: 0,7-0,8. Diseminat: CI, ANN.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	L U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																					CONS			
64 C 10.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SV INC. 8 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 ST 2 GO 1 FA 4 CA COMP.TEL : 4 ST 3 GO 1 FA 2 CA SORT:STS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										ST	3	P	50	22	17	3	M	.6	NEC	N	0.24	57	587	2.4
										GO	2	P	50	22	16	3	M	.6	NEC	N	0.16	34	350	1.3
										FA	1	LT	50	22	16	3	M	.6	RN	N	0.08	18	185	0.8
										CA	4	LT	50	20	15	4	M	.5	RN	N	0.32	53	546	2.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate										TOTAL				50		3					0.80	162	1668	6.7
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA	
																					CONS				
64 D 8.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NV INC. 10 G ALTITUDINE: 290- 340 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 CA 5 FA 1 ANN COMP.TEL : 6 FA 3 CA 1 ANN SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										CA FA ANN	4 5 1	LT IN IN	65 70 70	24 28 28	18 21 21	3 3 3	M F	.6 .6 .6	RN RN RN		N N N	0.32 0.40 0.08	69 133 28	614 1184 249	2.1 3.8 0.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL				70		3					0.80	230	2047	6.0	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P P	M RE GE	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
65 A 6.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SV INC. 10 G ALTITUDINE: 290- 340 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 3 CA 1 GO COMP.TEL : 7 FA 2 CA 1 GO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA	6	LT	60	26	21	3		.6	RN	N	0.48	160	1040	4.8
															CA	3	LT	65	20	15	5	M	.4	RN	N	0.24	40	260	1.2
															GO	1	P	55	24	17	3	G	.5	NEC	N	0.08	19	124	0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate															TOTAL				60		3				0.80	219	1424	6.6	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
65 B 11.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE SV INC. 10 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 GO 1 STR 2 FA 2 CA 2 ST COMP.TEL : 4 GO 3 ST 2 FA 1 STR SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO STR	3 1	P P	50 50	24 30	15 17	3 3	I M	.5 .6	NEC NEC	N N	0.27 0.09	51 21	581 239	2.2 0.9
										FA CA ST	2 2 2	LT IN P	50 50 50	26 18 24	16 14 17	3 4 3	M M I	.5 .4 .5	RN RN NEC	N N N	0.18 0.18 0.18	40 27 43	456 308 490	1.8 1.3 1.8
TOTAL										50					3					0.90	182	2074	8.0	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

64 C	Date complementare: Diseminat: CI. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

64 D	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

65 A														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

65 B														Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	RE	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES	
										ARB	P		GE		STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
65 C 2.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 10 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 GO 2 PA 1 STR 2 CA COMP.TEL : 7 GO 2 PA 1 STR SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										GO	5	P	25	18	12	3		.3	NEC	N	0.45	57	165	3.2			
										PA	2	P	25	20	12	3	F	.3	NEC	N	0.18	23	67	0.8			
										STR	1	P	25	24	13	3	M	.3	NEC	N	0.09	14	41	0.6			
										CA	2	LT	20	14	11	4	M	.3	RN	N	0.18	18	52	1.2			
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL				25		3					0.90	112	325	5.8			
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:																	
LUCRARI PROP. RARITURI RARITURI																											

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
65 D 9.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 10 G ALTITUDINE: 300- 340 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Total derivat de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 CA COMP.TEL :10 GO SORT:CA Mijlociu si subtire VIRSTA EXPL. 50 ani										CA	10	LT	65	20	16	4		.5	RN	N	0.60	120	1140	3.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			65		4					0.60	120	1140	3.5	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
65 E 3.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 10 G ALTITUDINE: 350 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Luzula albida Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 IA 4 FA 3 CA COMP.TEL : 5 FA 4 IA 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										IA	3	P	20	18	13	3		.2	NEC	N	0.27	47	141	2.9
										FA	4	IN	20	16	11	3		.2	RN	N	0.36	44	132	2.1
										CA	3	IN	20	14	10	3		.1	RN	N	0.27	24	72	2.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			20		3					0.90	115	345	7.3	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM E S T E	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
66 A 12.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6241 TP:4321 SOL:2407 Cimpie joasa undulat , EXPOZITIE SV INC. 27 G ALTITUDINE: 290- 340 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 FA 3 CA 3 GO COMP.TEL : 4 FA 4 GO 2 CA SORT:GOS Gros si mijlociu,cherestea VIRSTA EXPL.120 ani										FA CA GO	4 3 3	LT LT P	60 60 55	22 18 24	18 13 17	3 5 3	M M I	.5 .4 .5	RN RN NEC	N N N	0.28 0.21 0.21	74 28 49	947 358 627	2.8 1.2 1.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			55			3					0.70	151	1932	5.6
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

65 C														Date complementare:														
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări																
						Natural		Artificial																				
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate															

65 D														Date complementare: Diseminat: ANN.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

65 E														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

66 A Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M	CRES	
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
66 B 2.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:6142 TP:5121 SOL:2407 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 290- 330 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex-pilosa Artificial de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 ST COMP.TEL :10 ST SORT:STS Mijl.,constructii,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										ST	10	P	60	22	16	4		.4	NEC	N	0.70	150	345	5.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare mijlocie										TOTAL		60			4					0.70	150	345	5.7	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L MC/ HA	U M MC/ UA	M CRES MC/ HA
																										CONS			
67 A 12.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 26 G ALTITUDINE: 650- 750 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 95 ani															FA	1	IN	140	58	29	3	I	.6	RN	N	0.07	39	484	0.2
															FA	6	IN	95	32	26	3		.6	RN	N	0.42	197	2443	3.1
															FA	3	IN	60	20	19	3	I	.6	RN	N	0.21	60	744	2.1
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.															TOTAL			95			3					0.70	296	3671	5.4
POL:																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	M C/ MC/ HA
																										CONS			
67 B 12.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTITUDINE: 650- 750 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 DT COMP.TEL : 9 MO 1 GO SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															MO DT	9 1	P IN	35 35	18 14	16 14	2 3		.4 .5	NEC RN	N N	0.81 0.09	257 13	3110 157	14.4 0.8
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate															TOTAL			35		2					0.90	270	3267	15.2	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA	
																					CONS				
67 C 3.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 26 G ALTITUDINE: 700- 750 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	5	IN	140	56	29	3		.6	RN	N	0.30	154	493	0.9	
										FA	4	IN	95	32	26	3	M	.6	RN	N	0.24	101	323	1.8	
										FA	1	IN	60	18	18	3	I	.6	RN	N	0.06	16	51	0.6	
SEM.UTIL:10FA 5ani0.5S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL			140			3				0.60	271	867	3.3		
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE																									

66 B														Date complementare: Diseminat: CA, FA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

67 A	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

67 B	Date complementare: DT: GO, CA, FA. Diseminat: CI, PAM.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

67 C														Date complementare: Consistența: 0,4-0,7. Pe vale consistența 0,7. Diseminat: CA, PAM.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate							Alte lucrări														
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI														ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
MC/HA	MC/UA	MC/HA																											
68 A	52.4 HA	GF.1-5L,	SUP:A	TS:4420	TP:4114																								
SOL:3301 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE NV																													
INC. 26 G ALTITUDINE: 580- 860 M.																													
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum																													
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																													
COMP.ACTUALA : 8 FA 1 PAM 1 CA																													
COMP.TEL : 8 FA 1 PAM 1 TE																													
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani																													
SEM.UTIL:																													
SUBARBORET:																													
DATE COMPL. Doborituri frecvente																													
TOTAL														90			3					0.70	299	15668	4.8				
POL:														ERZ:															
LUCRARI EXEC.																													
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insam,p lum)																													
AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES		
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
68 B 2.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 26 G ALTITUDINE: 810 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 1 ME 1 PAM 1 CA COMP.TEL : 8 FA 1 PAM 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	7	IN	10	4	5	3		.1	RN	N	0.63	20	42	1.5	
										ME	1	IN	10	4	5	3	I	.1	RN	N	0.09	2	4	0.4	
										PAM	1	IN	10	4	5	3	I	.1	RN	N	0.09	4	8	0.1	
										CA	1	IN	10	2	4	3	M	.1	RN	N	0.09	2	4	0.4	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL				10			3					0.90	28	58	2.4
POL: ERZ:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. CURATIRI																									

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O MC/ HA	L U MC/ UA	M CRES MC/ HA
																										CONS			
68 C 3.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 26 G ALTITUDINE: 670- 800 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 ME COMP.TEL : 8 FA 1 ME 1 DT SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA ME	7 3	IN IN	10 10	4 6	4 6	3 3		.1 .2	RN RN	N N	0.70 0.30	15 7	59 27	1.7 1.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															TOTAL			10		3				1.00	22	86	3.0		
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. CURATIRI																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M			CRES
																					CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
69 A 31.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 26 G ALTITUDINE: 540- 830 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 DT COMP.TEL : 8 FA 2 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 95 ani										FA	1	IN	130	52	28	3	I	.5	RN	N	0.07	37	1158	0.3	
SEM.UTIL:										FA	7	IN	95	36	26	3		.6	RN	N	0.49	230	7199	3.6	
SUBARBORET:										DT	1	IN	90	34	24	3	M	.5	RN	N	0.07	23	720	0.3	
DATE COMPL. Doborituri frecvente Arboret slab incendiat										FA	1	IN	60	26	20	3	M	.5	RN	N	0.07	22	689	0.7	
										TOTAL			95			3				0.70	312	9766	4.9		
POL: ERZ:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																									

68 A	Date complementare: Diseminat: ME. Consistența: 0,7-0,8.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

68 B														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

68 C														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

69 A														Date complementare: În partea de sus arborețul este afectat de incendiu. DT: PAM, CA.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																										CONS			
69 B 3.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 14 G ALTITUDINE: 820 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani															FA	6	IN	130	56	27	3		.6	RN	N	0.36	186	558	1.4
															FA	4	IN	90	32	25	3	M	.6	RN	N	0.24	99	297	1.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret mijl-incendiat Uscare mijlocie Dob. destul de frecv. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.															TOTAL			130			3					0.60	285	855	3.3
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	R	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M	CRES		
										ARB	P	GE	RE	STA	CM	M	P	ES	AG		TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
70 24.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114										FA	1	IN	140	56	29	3	M	.7	RN		N	0.07	39	940	0.2	
SOL:3301 Versant undulat , EXPOZITIE NV										FA	7	IN	100	36	26	3		.7	RN		N	0.49	230	5543	3.3	
INC. 26 G ALTITUDINE: 310- 780 M.										CA	1	IN	100	26	24	3	M	.7	RN		N	0.07	23	554	0.3	
LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum										PAM	1	IN	100	36	25	3	M	.7	RN		N	0.07	27	651	0.1	
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																										
COMP.ACTUALA : 8 FA 1 CA 1 PAM																										
COMP.TEL : 8 FA 2 PAM																										
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani																										
SEM.UTIL:																										
SUBARBORET:																										
DATE COMPL. Doborituri frecvente										TOTAL																
POL:										ERZ:																
LUCRARI EXEC.																										
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum)																										
AJUTORAREA REG NATURALE																										

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA
																					CONS			
71 A 0.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL:3101 Lunca inalta plan , EXPOZITIE INC. ALTITUDINE: 500 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Artificial de prod. sup. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 FR 1 ANN COMP.TEL : 9 FR 1 ANN SORT:FR F.gros,cher. sup.,derulaj VIRSTA EXPL. 80 ani										FR ANN	9 1	P IN	50 50	26 26	21 21	2 3		.5 .5	NEC RN	N N	0.72 0.08	238 28	119 14	7.5 0.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Inmlast.-scurta durata										TOTAL			50		2				0.80	266	133	7.7		
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.5S																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	U M MC/UA	CRES MC/HA
71 B 29.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 30 G ALTITUDINE: 380- 780 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 7 FA 2 PAM 1 CI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										FA FA CA	1 7 2	IN IN IN	140 100 100	54 36 24	29 27 23	3 3 3	I M	.6 .6 .5	RN RN RN	N N N	0.07 0.49 0.14	39 244 43	1162 7271 1281	0.2 3.3 0.5
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente Arboret slab incendiat										TOTAL			100			3					0.70	326	9714	4.0
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																								

69 B	Date complementare: Diseminat: PAM, CA. Consistența: 0,4-0,7.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

70	Date complementare: Spre culme arboretul este afectat de incendiu. Diseminat: CI.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

71 A	Date complementare: Diseminat: MO, FA. Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

71 B														Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	CRES MC/ HA	
																										CONS				
71 C 2.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 28 G ALTITUDINE: 570 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 5 FA 3 MO 2 CA COMP.TEL : 6 FA 3 LA 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 45 ani															FA	5	IN	45	18	15	3		.5	RN		N	0.30	63	183	3.0
															MO	3	P	45	16	16	3	M	.4	NEC		N	0.18	56	162	2.6
															CA	2	IN	45	16	14	4	I	.4	RN		N	0.12	17	49	0.9
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret mijl-incendiat Uscare puternica Dob. destul de frecv. POL: LUCRARI EXEC.															TOTAL				45		3					0.60	136	394	6.5	
LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR																														

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M	CRES	
																										CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
71 D 6.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant undulat , EXPOZITIE NV INC. 30 G ALTITUDINE: 690- 780 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 CA COMP.TEL : 7 FA 2 PAM 1 CI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani															FA CA	9 1	IN IN	100 100	34 24	26 23	3 4	.6 M .5	RN RN		N N	0.27 0.03	134 11	884 73	1.8 0.1
SEM.UTIL:10FA 5ani0.3S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret put. incendiat Uscare mijlocie															TOTAL			100		3					0.30	145	957	1.9	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																													
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac) IMPA AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	U M MC/ UA	M CRES MC/ HA
																										CONS			
72 A 22.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant framintat, EXPOZITIE V INC. 28 G ALTITUDINE: 480- 740 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 DT COMP.TEL : 7 FA 2 PAM 1 CI SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani															FA	1	IN	140	56	29	3	I	.6	RN	N	0.07	39	858	0.2
															FA	8	IN	90	36	26	3		.6	RN	N	0.56	262	5764	4.4
															DT	1	IN	90	32	21	3	I	.6	RN	N	0.07	19	418	0.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri frecvente															TOTAL				90		3				0.70	320	7040	4.9	
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insam,p lum) AJUTORAREA REG NATURALE																													

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D C M	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS	V O L U M MC/ HA	L M MC/ UA	CRES MC/ HA
																					CONS			
72A1 0.4 HA GF.0																								

71 C	Date complementare: Apar goluri unde arboretele au fost doborâte. Consistența: 0,2-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

71 D														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

72 A														Date complementare: DT: CA, PAM, FR, CI.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

72 A1														Date complementare: A fost grajd pentru animale. Apare o construcție.													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări															
						Natural		Artificial																			
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
73 A 4.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant inferior undulat , EXPOZITIE S INC. 26 G ALTITUDINE: 520- 720 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani										FA	8	IN	90	34	25	3	.6	RN		N	0.56	246	1181	4.4
										CA	2	IN	90	26	23	3	M	.5	RN	N	0.14	43	206	0.6
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			90			3					0.70	289	1387	5.0
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
73 B 7.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant mijlociu undulat , EXPOZITIE S INC. 26 G ALTITUDINE: 520- 740 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 MO 2 CA 4 FA 1 GO COMP.TEL : 5 FA 3 MO 1 GO 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										MO	3	P	40	16	16	3	M	.4	NEC	N	0.27	86	679	3.8
										CA	2	IN	35	10	12	3	M	.4	RN	N	0.18	21	166	1.7
										FA	4	IN	40	12	14	3	I	.5	RN	N	0.36	64	506	3.6
										GO	1	IN	40	12	13	3	I	.5	RN	N	0.09	13	103	0.7
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			40			3					0.90	184	1454	9.8
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
73 C 13.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant undulat , EXPOZITIE SV INC. 28 G ALTITUDINE: 540- 740 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 DT COMP.TEL : 9 FA 1 DT SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani										FA	9	IN	90	34	26	3	.6	RN		N	0.63	295	3835	5.0
										DT	1	IN	90	30	24	3	I	.6	RN	N	0.07	23	299	0.3
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv. Arboret slab incendiat										TOTAL			90			3					0.70	318	4134	5.3
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																								

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVEN	VI	DENS	V O L U M		CRES
										ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG		TA	CONS	MC/	MC/	MC/
										P	GE	ANI				P	TE	AJ		LI		HA	UA	HA
73 D 0.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4214 SOL:3101 Versant superior undulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTITUDINE: 600 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Luzula albida Partial derivat relativ-echien COMP.ACTUALA : 3 MO 2 CA 2 FA 3 ME COMP.TEL : 4 MO 4 FA 1 CA 1 ME SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani										MO	3	P	35	16	16	3	M	.4	NEC	N	0.27	86	26	3.8
										CA	2	IN	30	10	13	3	M	.5	RN	N	0.18	24	7	1.7
										FA	2	IN	30	12	14	3	M	.5	RN	N	0.18	32	10	1.6
										ME	3	IN	25	16	14	3	M	.5	RN	N	0.27	36	11	2.2
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.										TOTAL			35			3					0.90	178	54	9.3
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:														
LUCRARI PROP. RARITURI/0.8S																								

73 A	Date complementare: Consistența: 0,6-0,7.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

73 B	Date complementare: Diseminat: ME, BR.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m ³	Lemn lucru - m ³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

73 C														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puietri mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

73 D														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	R	M	R	E	VIR	D	H	C	A	M	E	L	AG	PROVEN	VI	TA	DENS	V	O	L	U	M	CRES
										ARB	P	P	GE	ANI	CM	M	P	P	TE	AJ						LI	CONS	MC/	HA	MC/	UA	MC/	HA	
74 24.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE NV INC. 28 G ALTITUDINE: 520- 730 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Carex pilosa Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 ME 1 CA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. 90 ani										FA	8	IN	90	34	26	3		.6	RN		N	0.48	227	5493	3.8									
SEM.UTIL:10FA 5ani0.2S mixt SUBARBORET: DATE COMPL. Arboret put. incendiat Uscare mijlocie Dob. destul de frecv. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.										ME	1	IN	85	30	24	3	I	.6	RN		N	0.06	14	339	0.2									
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE										CA	1	IN	85	26	21	4	M	.5	RN		N	0.06	19	460	0.3									
TOTAL													90			3							0.60	260	6292	4.3								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D CM	H M	C L P	AM ES TE	EL AG AJ	PROVEN	VI TA LI	DENS CONS	V O L U M MC/HA	MC/UA	CRES MC/HA
75 52.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:5242 TP:4212 SOL:3101 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTITUDINE: 410- 690 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 9 FA 1 CA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani										FA	1	IN	100	36	25	3	I .6	RN	N	0.08	35	1841	0.5	
										FA	7	IN	80	28	23	3	.6	RN	N	0.56	215	11309	4.9	
										CA	2	IN	80	20	19	3	I .5	RN	N	0.16	38	1999	0.9	
SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Dob. destul de frecv.										TOTAL			80			3				0.80	288	15149	6.3	
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. RARITURI																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR STA ANI	D C M	H M	C L P	AM E S T E	EL A G A J	PROVEN	VI T A L I	DENS CONS	V O L U M MC/HA / MC/UA		CRES MC/HA
187D1	1.7 HA	GF.0	SUP:	TS:	TP:																			
SOL:			framintat, EXPOZITIE																					
INC.	ALTITUDINE:		360- 760 M.																					
LITIERA:			TIP FLORA:																					
COMP.ACTUALA :																								
COMP.TEL :																								
SORT:																								
VIRSTA EXPL.																								
SEM.UTIL:																								
SUBARBORET:																								
DATE COMPL.										TOTAL														
POL:																								
LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP.																								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI							ELM ARB	P R P	M R E G E	VIR S T A N I	D C M	H M	C L P	AM E S T E	EL A G A J	PROVEN	VI T A L I	DENS CON S	V O L U M		CRES M C /	
193D1	4.1 HA	GF.0	SUP:	TS:	TP:															MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA
SOL:			framintat, EXPOZITIE																			
INC.	ALTITUDINE:		410- 640 M.																			
LITIERA:			TIP FLORA:																			
COMP.ACTUALA :																						
COMP.TEL :																						
SORT:																						
VIRSTA EXPL.																						
SEM.UTIL:																						
SUBARBORET:																						
DATE COMPL.							TOTAL															
POL:																						
LUCRARI EXEC.																						
LUCRARI PROP.																						

74	Date complementare: Diseminat: PLT, FR, CI, ULM. Mulți arbori afectați la bază de incendiu.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puieti mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

75	Date complementare: Consistența: 0,8-0,9.												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

187 D1 Date complementare:													
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

193 D1														Date complementare:	
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerare						Alte lucrări			
						Natural		Artificial							
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate		

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI				ELM	P	M	VIR	D	H	C	AM	EL		VI	DENS	V O L U M	CRES
				ARB	R	RE	STA	CM	M	L	ES	AG	PROVEN	TA	CONS	MC/	MC/
201D1	0.6 HA	GF.0	SUP: TS: TP:		P	GE	ANI			P	TE	AJ				HA	UA
SOL:			framintat, EXPOZITIE														
INC.	ALTITUDINE:		320- 410 M.														
LITIERA:			TIP FLORA:														
COMP.ACTUALA :																	
COMP.TEL :																	
SORT:			VIRSTA EXPL.														
SEM.UTIL:																	
SUBARBORET:																	
DATE COMPL.																	
POL:			ERZ:														
LUCRARI EXEC.																	
LUCRARI PROP.																	
TOTAL																	

201 D1	Date complementare:												
Anul	Lucrări executate	Grupa de specii	Suprafața parcursă ha	Material lemnos recoltat		Suprafețe regenerate						Alte lucrări	
						Natural		Artificial					
				Total m³	Lemn lucru - m³	Compoziția semințișului	Suprafața ha	Proveniență - cod rezervație	Semințe kg	Puiți mii buc.	Suprafața împădurită - ha	UM	Cantitate

15.1.3. Evidența u.a. inventariate

Tab.15.1.3.1

Nr. crt.	u.a.	Suprafața - ha		Procent de inventariat	Procedeul de inventariere	Volum m ³ /ha	Deceniul în care se taie
		Totală	Inventariată				
1	7B	8.9	1.9	21	statistic	373	I-II
2	10B	11.7	2.0	17	statistic	295	I-II
3	14C	1.3	1.3	100	integral	362	I-II
4	16B	22.7	2.3	10	statistic	324	I-II
5	16C	2.2	2.2	100	integral	362	I-II
6	21B	17.9	2.1	12	statistic	341	I-II
7	23B	20.9	2.1	10	statistic	294	I-II
8	33A	16.5	2.1	13	statistic	321	I-II
9	33B	19.5	2.1	11	statistic	334	I-II
10	33C	1.7	1.7	100	integral	324	I-II
11	34B	10.7	1.9	18	statistic	387	I-II
12	35B	9.2	1.9	21	statistic	341	I-II
13	36A	22.4	2.2	10	statistic	410	I-II
14	37A	6.1	1.8	29	statistic	375	I-II
15	38A	2.8	2.8	100	integral	234	I-II
16	38B	21.2	2.1	10	statistic	432	I-II
17	38C	1.2	1.2	100	integral	282	I-II
18	39B	19.5	2.1	11	statistic	248	I-II
19	39D	5.1	1.6	32	statistic	336	I-II
20	40A	4.2	1.6	37	statistic	406	I-II
21	40B	12.0	2.0	17	statistic	317	I-II
22	41A	15.8	2.1	13	statistic	364	I-II
23	41C	16.2	2.1	13	statistic	340	I-II
24	42A	14.0	2.1	15	statistic	253	I-II
25	42B	12.3	2.1	17	statistic	309	I-II
26	51	35.0	2.1	6	statistic	277	I-II
27	54B	2.3	2.3	100	integral	373	I-II
28	54D	12.1	2.1	17	statistic	313	I-II
29	54E	5.8	1.7	30	statistic	303	I-II
30	67A	12.4	2.1	17	statistic	323	I-II
31	68A	52.4	2.6	5	statistic	323	I-II
32	69A	31.3	2.2	7	statistic	336	I-II
33	70	24.1	2.2	9	statistic	339	I-II
34	71B	29.8	2.1	7	statistic	346	I-II
35	72A	22.0	2.2	10	statistic	345	I-II
36	73A	4.8	1.6	34	statistic	314	I-II
37	73C	13.0	2.0	15	statistic	345	I-II
38	74	24.2	2.2	9	statistic	281	I-II
Total		565.2	76,8				

15.1.4. Evidența u.a. inventariate de ocol

Tab.15.1.3.1

Nr. crt.	u.a.	Suprafața - ha		Procent de inventariat	Procedeul de inventariere	Volum m ³ /ha	Deceniul în care se taie
		Totală	Inventariată				
1	2D	2.7	2.7	100	integral	156	I
2	10A	6.0	6.0	100	integral	188	I
3	11A	7.5	7.5	100	integral	183	I
4	18C	9.4	9.4	100	integral	91	I
5	19C	2.5	2.5	100	integral	131	I
6	28A	0.7	0.7	100	integral	93	I
7	29B	0.3	0.3	100	integral	93	I
8	36B	4.1	4.1	37	integral	313	I
9	37C	1.4	1.4	100	integral	296	I
10	54C	41.3	41.3	100	integral	120	I
11	65D	9.5	9.5	20	integral	137	I
12	67C	3.2	3.2	37	integral	288	I-II
13	69B	3.0	3.0	37	integral	302	I-II
14	71C	2.9	2.9	100	integral	170	I
15	71D	6.6	6.6	100	integral	155	I
Total		101.1	101.1				

15.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier

15.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale

15.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

15.2.3. Situația sintetică pe specii

15.2.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale

15.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

15.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii

15.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

15.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv

15.2.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/ protecție după vârstă, grupe funcționale și specii

15.2.10. Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii

15.2.1. - Repartitia suprafetelor pe categorii de folosinta forestiera si grupe functionale

C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A	SUPRAFATA (HA)		
	GRF. I	GRF. II	TOTAL
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	1408.4	598.5	2006.9
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza recoltarea de produse principale	1350.2	598.5	1948.7
A11- Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 1 A 1 B 1 C 1 E 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 3 A 3 B 3 C 4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 6 A 6 B 6 C 6 D 7 A 7 B 8 A 9 A 9 B 10 A 10 B 11 A 11 B 12 A 12 B 12 C 13 A 13 B 13 C 14 A 14 B 14 C 15 A 16 A 16 B 16 C 17 A 18 B 18 C 18 D 19 A 19 B 19 C 20 A 20 B 20 C 20 D 20 E 21 A 21 B 21 C 22 A 22 B 23 A 23 B 23 C 23 D 24 A 24 B 24 C 24 D 25 B 25 C 26 B 26 C 27 B 27 C 28 A 28 B 28 C 28 D 28 E 28 F 29 A 29 B 29 C 30 A 30 B 30 C 30 D 31 A 33 A 33 B 33 C 33 D 34 A 34 B 35 A 35 B 35 C 36 A 36 B 36 C 37 A 37 B 37 C 37 D 37 E 37 F 38 A 38 B 38 C 39 A 39 B 39 C 39 D 40 A 40 B 40 C 41 A 41 B 41 C 42 A 42 B 43 A 43 B 44 A 44 B 45 A 45 B 45 C 46 A 46 B 47 A 48 A 51 52 53 54 A 54 B 54 C 54 D 54 E 55 56 A 56 B 56 C 57 58 59 60 61 62 A 62 B 63 A 63 B 64 A 64 B 64 C 64 D 65 A 65 B 65 C 65 D 65 E 66 A 66 B 67 A 67 B 67 C 68 A 68 B 68 C 69 A 69 B 70 71 A 71 B 71 C 71 D 72 A 73 A 73 B 73 C 73 D 74 75	1350.2	598.5	1948.7
A12- Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala			
A13- Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala			
A14- Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A15- Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16- Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17- Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza recoltarea de produse principale	58.2		58.2
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 1 D 18 A 25 A 26 A 27 A 31 B 31 C 32 A 32 B 46 C 48 B 49 50 A 50 B	58.2		58.2
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala			
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodarii silvice		6.8	6.8
B1 - Linii parcelare principale			
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului			
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente 187D1193D1201D1		6.4	6.4
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente			
B5 - Pepiniere si plantatii seminciare			
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei 72A1		0.4	0.4
B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune			
C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			
D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporara a unor organizatii socialiste pentru instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere, depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			
TOTAL: A + B + C + D	1408.4	605.3	2013.7

15.2.2. - Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

GF		IFCT1		FCT	I	UNITATI										AMENAJISTICE																			
0	I	I			I	72A1	187D1	193D1	201D1																										
	I	I			I																														
	I	I			I	TOTAL	FCT:		4	UA		6.8	HA																						
	I																																		
	I					TOTAL	FCT1:		4	UA		6.8	HA																						
	I																																		
						TOTAL	UP.	GF0:		4	UA		6.8	HA																					
1	I	1H	I	1H5L	I	31	B	31	C	32	A	32	B	46	C	49																			
	I		I		I																														
	I		I		I	TOTAL	FCT:		6	UA		40.2	HA																						
	I																																		
	I					TOTAL	FCT1:		6	UA		40.2	HA																						
	I																																		
I	2A	I	2A		I	1	D	18	A	48	B	50	A	50	B																				
	I		I		I																														
	I		I		I	TOTAL	FCT:		5	UA		8.1	HA																						
	I																																		
	I		I	2A5L	I	25	A	26	A	27	A																								
	I		I		I																														
I			I		I	TOTAL	FCT:		3	UA		9.9	HA																						
	I																																		
	I					TOTAL	FCT1:		8	UA		18.0	HA																						
	I																																		
	I	2L	I	2L	I	19	A	20	A	20	D	21	C																						
	I		I		I																														
I			I		I	TOTAL	FCT:		4	UA		6.7	HA																						
	I																																		
	I					TOTAL	FCT1:		4	UA		6.7	HA																						
	I																																		
	I	5L	I	5L	I	9	A	9	B	10	A	10	B	11	A	11	B	12	A	12	B	12	C	13	A	13	B	13	C	14	A	14	B	14	C
	I		I		I	15	16	A	16	B	16	C	23	A	23	B	23	D	24	B	24	C	24	D	25	B	25	C	26	B	26	C	27	B	
I			I		I	27	C	28	B	28	C	28	D	28	E	28	F	29	A	29	C	30	A	30	B	30	C	30	D	31	A	33	A	33	B
	I		I		I	33	C	33	D	34	A	34	B	35	A	35	B	35	C	36	A	36	B	36	C	37	A	37	B	37	C	37	D	37	E
	I		I		I	37	F	38	A	38	B	38	C	39	A	39	B	39	C	39	D	40	A	40	B	40	C	41	A	41	B	41	C	42	A
	I		I		I	42	B	43	A	43	B	44	A	44	B	45	A	45	B	45	C	46	A	46	B	51	52	53	54	A	54	B			
	I		I	5L	I	54	C	54	D	54	E	55	56	A	56	B	56	C	67	A	67	B	67	C	68	A	68	B	68	C	69	A	69	B	
	I		I		I	70	71	A	71	B	71	C	71	D	72	A	73	A	73	B	73	C	73	D	74	75									
	I		I		I																														
	I		I		I	TOTAL	FCT:		117	UA		1340.8	HA																						
	I			I	5L2L	I	23	C	24	A	28	A	29	B																					
		I		I		I																													
		I		I		I	TOTAL	FCT:		4	UA		2.7	HA																					
		I																																	
		I					TOTAL	FCT1:		121	UA		1343.5	HA																					
		I																																	
						TOTAL	UP.	GF1:	139	UA		1408.4	HA																						
I						TOTAL	1B:		62	UA		598.5	HA																						
	I																																		
							TOTAL	UP.	GF2:	62	UA		598.5	HA																					
							TOTAL	UP:	205	UA		2013.7	HA																						

15.2.3. - Situația sintetică pe specii

SPE- CIA	S U P R A F A T A I N G R U P A I				V O L U M		CRESTERE		VIR STA MED		PRODUCTIVI- TATE			CONSISTENTA			AMESTEC			MOD REGEN.			VITALITATE			
	T O T A L				TOTAL	%	TOTALA	MC/ HA	CLP MED	SUP	MED	INF	MED	0.1 -	0.4 -	0.7 -	<50	50 -	>80	SM	PL	LS	VIG	NOR	SLB	
	HA	%	HA	%	MC		MC			%	%	%	%	0.3 %	0.6 %	1.0 %	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
FA	991.2	49	778.7	79	260016	56	5773	5.8	78	3.0	3	95	2	75	13	87	23	52	25	95		5		97	3	
GO	567.0	28	359.5	63	125716	27	2725	4.8	74	2.9	10	87	3	79	3	97	24	22	54	75	17	8		98	2	
CA	220.3	11	136.3	62	33277	7	1086	4.9	65	3.6		46	54	78	10	90	95		5	76		24		99	1	
MO	76.7	4	26.5	35	19370	4	1066	13.8	36	2.5	46	54		89	1	99	60				100			95	5	
PI	51.1	3	33.8	66	9746	2	405	7.9	43	3.0	3	94	3	86		100	51	25	24		100			94	6	
ME	35.8	2	35.8	100	5060	1	128	3.5	51	3.3	73	27	80		18	82	71	29			100			100		
SC	14.6	1	14.4	99	853		79	5.4	29	4.0		29	71	72	15	85	21		75	20	33	47		70	30	
PAM	11.5	1	11.0	96	2340	1	19	1.6	66	3.0	100		79			100	100			93	7			100		
DT	10.8				1977	1	47	4.3	74	3.2		84	16	74		100	100			83	1	16		84	16	
ST	10.2		9.0	83	1984		79	7.7	53	3.3		75	25	80		100	78		22	12	88			100		
DU	5.3				2306	1	79	14.9	47	2.0	100			90		100	100				100			100		
PLT	2.9				526		11	3.7	51	3.2		76	24	87		100	100			100				100		
STR	2.3		0.4	17	344		16	6.9	35	3.0	100			90		100	100				100			100		
ANN	2.2		1.4	64	455		8	3.6	44	3.0	100			86		100	100			100				100		
PIN	2.2		0.3	14	621		18	8.1	52	2.3	87		13	87		100	87		13		100			100		
LA	1.1		0.2	18	191		12	10.9	21	3.0	100			90		100	100				100			100		
PA	0.6				67		2	3.3	25	3.0	100			90		100	100				100			100		
BR	0.5		0.5	100	119		4	6.0	50	2.0	100			80		100		100			100			100		
FR	0.3		0.3	100	135		2	8.8	80	3.0	100			80		100	100				100			100		
DR	0.2		0.2	100	48		2	10.0	35	3.0	100			90		100	100				100			100		
SAC	0.1		0.1	100	2				15	3.0	100			90		100	100			100				100		
TOT	2006.9	100	1408.4	70	465153	100	11561	5.7	71	3.0	7	84	9	78		9	91	37	33	30	80	12	8		97	3
SUPRAFATA TOTALA : 2013.7 HA NR.PARCELE : 078 SPF. MEDIE PARCELA: 25.8 NR.UA: 205 SPF.MED. UA: 9.8																										

15.2.4. - Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale

G r u p a	S u b g r	C a t e g	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		Vir	Cl.	Consistenta		
			I	II	III	IV	V	Ha	%	K	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha	sta Ani	pr. med	<0.4 Ha	0.4-0.6 Ha	>0.6 Ha
			Ha	Ha	Ha	Ha	Ha													
1	1	1H		1.7	38.4	0.1		40.2	100	74	11228	100	279	228	5.6	82	3.0		0.7	39.5
	T.subgr.			1.7 4 %	38.4 96 %	0.1		40.2 100 %	3	74	11228	3	279	228	5.6	82	3.0		0.7 2 %	39.5 98 %
	2	2A 2L			9.4 1.3	3.1 4.6	5.5 0.8	18.0 6.7	73 27	77 80	1916 465	80 20	106 69	106 33	5.8 4.9	43 35	3.8 3.9		1.3	16.7 6.7
	T.subgr.				10.7 43 %	7.7 31 %	6.3 26 %	24.7 100 %	2	78	2381	1	96	139	5.6	41	3.8		1.3 5 %	23.4 95 %
	5	5L		97.8	1145.0	74.6	26.1	1343.5	100	75	334980	100	249	6948	5.1	79	3.0	61.4	104.3	1177.8
	T.subgr.			97.8 7 %	1145.0 85 %	74.6 6 %	26.1 2 %	1343.5 100 %	95	75	334980	96	249	6948	5.1	79	3.0	61.4 5 %	104.3 8 %	1177.8 87 %
	T.grupa			99.5 7 %	1194.1 85 %	82.4 6 %	32.4 2 %	1408.4 100 %	70	75	348589	75	247	7315	5.1	78	3.0	61.4 4 %	106.3 8 %	1240.7 88 %
2	1	1B		43.3	478.8	68.1	8.3	598.5	100	83	116564	100	194	4246	7.0	55	3.1	12.1	12.0	574.4
	T.subgr.			43.3 7 %	478.8 81 %	68.1 11 %	8.3 1 %	598.5 100 %	100	83	116564	100	194	4246	7.0	55	3.1	12.1 2 %	12.0 2 %	574.4 96 %
	T.grupa			43.3 7 %	478.8 81 %	68.1 11 %	8.3 1 %	598.5 100 %	30	83	116564	25	194	4246	7.0	55	3.1	12.1 2 %	12.0 2 %	574.4 96 %
T O T A L				142.8 7 %	1672.9 84 %	150.5 7 %	40.7 2 %	2006.9 100 %	100	78	465153	100	231	11561	5.7	71	3.0	73.5 4 %	118.3 6 %	1815.1 90 %

15.2.5. - Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

G r u p a	Spe cia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		Vir Cl.		Consistenta			
		I	II	III	IV	V		%	K		%	Mc/		Mc/	sta	pr.	<0.4	0.4-0.6	>0.6	
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha			M.C.		Ha	M.C.	Ha	Ani	med	Ha	Ha	Ha	
1	FA		38.1	716.3	4.3	20.0	778.7	55	73	211232	61	271	4195	5.3	82	3.0	48.0	85.5	645.2	
	GO		48.3	297.6	11.5	2.1	359.5	26	77	91637	26	254	1618	4.5	85	2.9	4.5	4.8	350.2	
	CA			81.5	48.4	6.4	136.3	10	75	22507	7	165	598	4.3	73	3.4	4.8	10.5	121.0	
	MO		10.9	15.6			26.5	2	88	6075	2	229	351	13.2	33	2.6		0.9	25.6	
	PI		1.7	30.4	1.7		33.8	2	85	6561	2	194	268	7.9	41	3.0			33.8	
	ME			25.8	10.0		35.8	3	80	5060	1	141	128	3.5	51	3.3	4.1	2.4	29.3	
	SC			4.3	6.2	3.9	14.4	1	72	844		58	78	5.4	29	4.0		2.2	12.2	
	DR			0.7	0.3		1.0	81		272		272	8	8.0	56	3.3			1.0	
	DT		0.5	20.4			20.9	1	77	4193	1	200	64	3.0	70	3.0			20.9	
	DM			1.5			1.5	90		208		138	7	4.6	28	3.0			1.5	
T.Grupa				99.5 7 %	1194.1 85 %	82.4 6 %	32.4 2 %	1408.4 100 %	70	75	348589	75	247	7315	5.1	78	3.0	61.4 4 %	106.3 8 %	1240.7 88 %
2	FA			210.6	0.8	1.1	212.5	36	82	48784	42	229	1578	7.4	62	3.0	4.6	0.7	207.2	
	GO			190.6	4.9	1.0	207.5	35	82	34079	29	164	1107	5.3	55	3.0	7.5	1.8	198.2	
	CA		11.0	20.7	57.1	6.2	84.0	14	83	10770	9	128	488	5.8	52	3.8		9.5	74.5	
	MO		25.1	25.1			50.2	8	90	13295	11	264	715	14.2	37	2.5			50.2	
	PI			17.3			17.3	3	88	3185	3	184	137	7.9	47	3.0			17.3	
	SC				0.2		0.2	80		9		45	1	5.0	25	4.0			0.2	
	DR		7.2	0.9			8.1	1	90	3029	3	373	105	12.9	45	2.1			8.1	
	DT			10.6	4.4		15.0	2	81	2638	2	175	103	6.8	51	3.3			15.0	
	DM			3.0	0.7		3.7	1	85	775	1	209	12	3.2	55	3.2			3.7	
T.Grupa				43.3 7 %	478.8 81 %	68.1 11 %	8.3 1 %	598.5 100 %	30	83	116564	25	194	4246	7.0	55	3.1	12.1 2 %	12.0 2 %	574.4 96 %
TOTAL				142.8 7 %	1672.9 84 %	150.5 7 %	40.7 2 %	2006.9 100 %	100	78	465153	100	231	11561	5.7	71	3.0	73.5 4 %	118.3 6 %	1815.1 90 %

15.2.6. - Structura și mărimea fondului forestier pe specii

Specie	Clasa de producție					Suprafața			T O T A L V O L U M			Crestere		Vir sta	Cl. pr.	Consistentă		
	I	II	III	IV	V	Ha	%	K	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha			<0.4	0.4-0.6	>0.6
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha										Ha	Ha	Ha
FA		38.1	926.9	5.1	21.1	991.2	49	75	260016	56	262	5773	5.8	78	3.0	52.6	86.2	852.4
GO		59.3	488.2	16.4	3.1	567.0	28	79	125716	27	221	2725	4.8	74	2.9	12.0	6.6	548.4
CA			102.2	105.5	12.6	220.3	11	78	33277	7	151	1086	4.9	65	3.6	4.8	20.0	195.5
MO		36.0	40.7			76.7	4	89	19370	4	252	1066	13.8	36	2.5		0.9	75.8
PI		1.7	47.7	1.7		51.1	3	86	9746	2	190	405	7.9	43	3.0			51.1
ME			25.8	10.0		35.8	2	80	5060	1	141	128	3.5	51	3.3	4.1	2.4	29.3
SC			4.3	6.4	3.9	14.6	1	72	853		58	79	5.4	29	4.0		2.2	12.4
DR		7.2	1.6	0.3		9.1		89	3301	1	362	113	12.4	46	2.2			9.1
DT		0.5	31.0	4.4		35.9	2	79	6831	2	190	167	4.6	62	3.1			35.9
DM			4.5	0.7		5.2		87	983		189	19	3.6	47	3.1			5.2
TOTAL		142.8 7 %	1672.9 84 %	150.5 7 %	40.7 2 %	2006.9 100 %	100	78	465153	100	231	11561	5.7	71	3.0	73.5 4 %	118.3 6 %	1815.1 90 %

15.2.7. - Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

Grupe	Specie	Clasa de producție					Suprafața			T O T A L V O L U M			Crestere		Vir sta	Cl. pr.	Consistentă		
		I	II	III	IV	V	Ha	%	K	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha			<0.4	0.4-0.6	>0.6
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha										Ha	Ha	Ha
1	FA		38.1	690.9	4.3	19.4	752.7	56	73	203285	61	270	4064	5.3	81	3.0	48.0	85.5	619.2
	GO		48.3	294.5	11.5	0.8	355.1	26	77	90609	27	255	1605	4.5	85	2.9	4.5	4.1	346.5
	CA			76.6	48.3	6.4	131.3	10	75	21659	6	164	575	4.3	73	3.5	4.8	10.5	116.0
	MO		10.9	14.8			25.7	2	88	5837	2	227	341	13.2	33	2.6		0.9	24.8
	PI			22.0			22.0	2	84	4326	1	196	170	7.7	42	3.0			22.0
	ME			25.8	10.0		35.8	3	80	5060	2	141	128	3.5	51	3.3	4.1	2.4	29.3
	SC			1.1	5.1	0.3	6.5		74	364		56	34	5.2	26	3.9		0.9	5.6
	DR			0.5			0.5		84	185		370	5	10.0	58	3.0			0.5
	DT		0.5	19.4			19.9	1	77	4072	1	204	55	2.7	72	3.0			19.9
	DM			0.7			0.7		90	48		68	4	5.7	19	3.0			0.7
T. Grupa			97.8 7 %	1146.3 85 %	79.2 6 %	26.9 2 %	1350.2 100 %	69	75	335445	74	248	6981	5.1	78	3.0	61.4 5 %	104.3 8 %	1184.5 87 %
2	FA			210.6	0.8	1.1	212.5	36	82	48784	42	229	1578	7.4	62	3.0	4.6	0.7	207.2
	GO			190.6	4.9	1.0	207.5	35	82	34079	29	164	1107	5.3	55	3.0	7.5	1.8	198.2
	CA			20.7	57.1	6.2	84.0	14	83	10770	9	128	488	5.8	52	3.8		9.5	74.5
	MO			25.1			50.2	8	90	13295	11	264	715	14.2	37	2.5			50.2
	PI			17.3			17.3	3	88	3185	3	184	137	7.9	47	3.0			17.3
	SC				0.2		0.2		80	9		45	1	5.0	25	4.0			0.2
	DR			0.9			8.1	1	90	3029	3	373	105	12.9	45	2.1			8.1
	DT			10.6	4.4		15.0	2	81	2638	2	175	103	6.8	51	3.3			15.0
	DM			3.0	0.7		3.7	1	85	775	1	209	12	3.2	55	3.2			3.7
T. Grupa			43.3 7 %	478.8 81 %	68.1 11 %	8.3 1 %	598.5 100 %	31	83	116564	26	194	4246	7.0	55	3.1	12.1 2 %	12.0 2 %	574.4 96 %
	FA		38.1	901.5	5.1	20.5	965.2	50	75	252069	56	261	5642	5.8	77	3.0	52.6	86.2	826.4
	GO		59.3	485.1	16.4	1.8	562.6	29	79	124688	28	221	2712	4.8	74	2.9	12.0	5.9	544.7
	CA			97.3	105.4	12.6	215.3	11	78	32429	7	150	1063	4.9	65	3.6	4.8	20.0	190.5
	MO		36.0	39.9			75.9	4	89	19132	4	252	1056	13.9	36	2.5		0.9	75.0
	PI			39.3			39.3	2	86	7511	2	191	307	7.8	44	3.0			39.3
	ME			25.8	10.0		35.8	2	80	5060	1	141	128	3.5	51	3.3	4.1	2.4	29.3
	SC			1.1	5.3	0.3	6.7		74	373		55	35	5.2	26	3.9		0.9	5.8
	DR		7.2	1.4			8.6		90	3214	1	373	110	12.7	45	2.2			8.6
	DT		0.5	30.0	4.4		34.9	2	78	6710	1	192	158	4.5	63	3.1			34.9
	DM			3.7	0.7		4.4		86	823		187	16	3.6	50	3.2			4.4
TOTAL			141.1 7 %	1625.1 83 %	147.3 8 %	35.2 2 %	1948.7 100 %	100	78	452009	100	231	11227	5.7	71	3.0	73.5 4 %	116.3 6 %	1758.9 90 %

15.2.8. - Structura și mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv

Specia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L V O L U M			Crestere		Vir sta	Cl. pr.	Consistenta			
	I	II	III	IV	V	Ha	%	K	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha	Ani	med	<0.4	0.4-0.6	>0.6	
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha										Ha	Ha	Ha	
FA			25.4		0.6	26.0	45	70	7947	60	305	131	5.0	94	3.0			26.0	
GO			3.1		1.3	4.4	8	71	1028	8	233	13	2.9	95	3.6		0.7	3.7	
CA			4.9	0.1		5.0	9	72	848	6	169	23	4.6	71	3.0			5.0	
MO			0.8			0.8	1	90	238	2	297	10	12.5	35	3.0			0.8	
PI		1.7	8.4	1.7		11.8	20	86	2235	17	189	98	8.3	40	3.0			11.8	
SC			3.2	1.1	3.6	7.9	13	71	480	4	60	44	5.5	31	4.1	1.3		6.6	
DR			0.2	0.3		0.5	1	78	87	1	174	3	6.0	53	3.6			0.5	
DT			1.0			1.0	2	90	121	1	121	9	9.0	35	3.0			1.0	
DM			0.8			0.8	1	90	160	1	200	3	3.7	35	3.0			0.8	
TOTAL			1.7 3 %	47.8 83 %	3.2 5 %	5.5 9 %	58.2 100 %	100	75	13144	100	225	334	5.7	70	3.2		2.0 3 %	56.2 97 %

15.2.9. - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii

Cl. de virsta	G r u p a	Spe- cia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		vir cl.		Consistenta			
			I	II	III	IV	V	Ha	%	% K	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha	sta Ani	pr. med	<0.4 Ha	0.4-0.6 Ha	>0.6 Ha	
			Ha	Ha	Ha	Ha	Ha														
1	1	FA		3.1	54.6			57.7	71	98	3429	75	59	187	3.2	13	2.9			57.7	
		GO					0.2	0.2		80	25	1	125		110	5.0			0.2		
		CA			2.1			2.1	2	89	56	1	26	13	6.1	16	3.0		2.1		
		MO			2.2			2.2	3	90	144	3	65	21	9.5	20	3.0		2.2		
		ME			6.1	5.2		11.3	14	98	449	10	39	52	4.6	13	3.5		11.3		
	PAM DT DM			3.0			3.0	4	99	206	4	68	5	1.6	10	3.0			3.0		
				1.1	3.3		4.4	5	78	251	5	57	26	5.9	20	3.8			4.4		
				0.7			0.7	1	90	34	1	48	4	5.7	19	3.0			0.7		
		T.Grupa		3.1 4 %	69.8 86 %	8.5 10 %	0.2	81.6 100 %	60	97	4594	71	56	308	3.7	14	3.1			81.6 100 %	
		2	FA			7.4		1.1	8.5	16	77	571	31	67	27	3.1	22	3.3			8.5
GO				39.1	2.1		41.2	77	91	1008	54	24	144	3.4	17	3.1			41.2		
CA				1.8			1.8	3	90	96	5	53	13	7.2	18	3.0			1.8		
PAM				0.5			0.5	1	90	28	1	56	1	2.0	15	3.0			0.5		
DR				0.9			0.9	2	90	141	8	156	9	10.0	20	3.0			0.9		
DT DM			0.5			0.5	1	90	28	1	56	2	4.0	15	3.0			0.5			
	T.Grupa			50.2 94 %	2.1 4 %	1.1 2 %	53.4 100 %	40	89	1872	29	35	196	3.6	18	3.1			53.4 100 %		
			FA		3.1	62.0		1.1	66.2	49	96	4000	62	60	214	3.2	14	3.0			66.2
			GO			39.1	2.1	0.2	41.4	31	91	1033	16	24	144	3.4	17	3.1			41.4
			CA			3.9			3.9	3	89	152	2	38	26	6.6	17	3.0			3.9
MO					2.2			2.2	2	90	144	2	65	21	9.5	20	3.0			2.2	
ME					6.1	5.2		11.3	8	98	449	7	39	52	4.6	13	3.5			11.3	
PAM					3.5			3.5	2	98	234	4	66	6	1.7	11	3.0			3.5	
DR					0.9			0.9	1	90	141	2	156	9	10.0	20	3.0			0.9	
DT					1.6	3.3		4.9	4	79	279	4	56	28	5.7	19	3.7			4.9	
DM					0.7			0.7		90	34	1	48	4	5.7	19	3.0			0.7	
T.cl.virsta				3.1 2 %	120.0 89 %	10.6 8 %	1.3 1 %	135.0 100 %	7	94	6466	2	47	504	3.7	15	3.1			135.0 100 %	
2	1	FA			24.5	0.5		25.0	23	86	2616	19	104	193	7.7	33	3.0			25.0	
		GO			42.6	0.9		44.1	40	91	3859	28	87	303	6.8	32	3.0			44.1	
		CA			5.6	3.2		8.8	8	89	657	5	74	69	7.8	31	3.4			8.8	
		MO		10.9	11.7			22.6	21	88	5531	40	244	312	13.8	34	2.5			22.6	
		PI			4.7			4.7	4	93	873	6	185	42	8.9	34	3.0			4.7	
	ME PAM DR DT			0.9			0.9	1	72	71		78	7	7.7	29	3.0			0.9		
				0.4			0.4		90	40		100	1	2.5	35	3.0			0.4		
				0.2			0.2		90	50		250	3	15.0	25	3.0			0.2		
				1.8	0.9		2.7	3	87	236	2	87	16	5.9	31	3.3			2.7		
		T.Grupa		10.9 10 %	92.4 84 %	5.5 5 %	0.6 1 %	109.4 100 %	44	89	13933	37	127	946	8.6	33	3.0			109.4 100 %	
2	FA			43.2			43.2	31	90	5553	24	128	374	8.6	36	3.0			43.2		
	GO			21.0	1.4		22.4	16	90	2632	11	117	157	7.0	38	3.1			22.4		
	CA			6.5	13.5		20.0	14	90	1887	8	94	150	7.5	35	3.7			20.0		
	MO		25.1	21.2			46.3	33	90	12092	52	261	666	14.3	36	2.5			46.3		
	PI			6.9			6.9	5	90	1207	5	174	61	8.8	37	3.0			6.9		
DT			0.9	0.2		1.1	1	88	117		106	5	4.5	25	3.2			1.1			
	T.Grupa		25.1 18 %	99.7 71 %	15.1 11 %		139.9 100 %	56	90	23488	63	167	1413	10.1	36	2.9			139.9 100 %		
			FA			67.7	0.5		68.2	27	88	8169	22	119	567	8.3	35	3.0			68.2
			GO			63.6	2.3	0.6	66.5	27	91	6491	17	97	460	6.9	34	3.1			66.5
			CA			12.1	16.7		28.8	12	90	2544	7	88	219	7.6	34	3.6			28.8
MO				36.0	32.9			68.9	28	89	17623	47	255	978	14.1	35	2.5			68.9	
PI					11.6			11.6	5	91	2080	6	179	103	8.8	36	3.0			11.6	
ME					0.9			0.9		72	71		78	7	7.7	29	3.0			0.9	
PAM					0.4			0.4		90	40		100	1	2.5	35	3.0			0.4	
DR					0.2			0.2		90	50		250	3	15.0	25	3.0			0.2	
DT					2.7	1.1		3.8	1	87	353	1	92	21	5.5	29	3.3			3.8	
T.cl.virsta				36.0 14 %	192.1 78 %	20.6 8 %	0.6	249.3 100 %	13	90	37421	8	150	2359	9.4	34	2.9			249.3 100 %	
3	1	FA			22.7			22.7	28	80	4263	32	187	182	8.0	49	3.0		1.5	21.2	
		GO			21.3			21.3	26	84	3093	23	145	142	6.6	47	3.0			21.3	
		CA			2.3	10.7		13.0	16	81	1595	12	122	81	6.2	48	3.8		0.5	12.5	
		MO			0.9			0.9	1	60	162	1	180	8	8.8	45	3.0		0.9		
		PI			17.3			17.3	21	81	3453	26	199	128	7.3	44	3.0			17.3	
	ME DT DM				4.8		4.8	6	80	750	5	156	19	3.9	50	4.0			4.8		
				0.5	0.7		1.5	2	64	192	1	128	8	5.3	49	3.5		0.7	0.8		
		T.Grupa		0.5 1 %	64.5 79 %	16.2 20 %	0.3	81.5 100 %	25	81	13522	22	165	568	6.9	47	3.2		3.6 4 %	77.9 96 %	

SUP: A continuare

CL. de virsta	G r u p a	Spe- cia	Clasa de productie					Suprafata T O T A L					Crestere		Vir Cl.		Consistenta							
			I	II	III	IV	V	Ha	%	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha	sta Ani	pr. med	<0.4	0.4-0.6	>0.6					
			Ha	Ha	Ha	Ha	Ha										Ha	Ha	Ha	Ha	Ha			
2	FA GO CA MO PI DR DT DM		3.5	71.3	0.1	6.2	71.4	29	85	15732	32	220	609	8.5	56	3.0			71.4					
				95.6	1.4		100.5	41	84	19054	39	189	640	6.3	56	3.0				100.5				
				4.5	31.1		41.8	17	84	5714	12	136	237	5.6	55	4.0				41.8				
				3.9			3.9	1	90	1203	2	308	49	12.5	50	3.0				3.9				
			7.2	10.4		10.4	4	87	1978	4	190	76	7.3	53	3.0	10.4								
						7.2	3	90	2888	6	401	96	13.3	48	2.0	7.2								
						10.0	4	81	1888	4	188	78	7.8	52	3.3	10.0								
						2.2	1	89	399	1	181	9	4.0	49	3.0	2.2								
	T.Grupa			10.7 4 %	195.3 79 %	35.2 14 %	6.2 3 %	247.4 100 %	75	84	48856	78	197	1794	7.2	55	3.1		247.4 100 %					
	4	FA GO CA MO PI ME DR DT DM		3.5	94.0	0.1	6.2	94.1	29	83	19995	32	212	791	8.4	54	3.0		1.5	92.6				
					116.9	1.4		121.8	37	84	22147	35	181	782	6.4	54	3.0				121.8			
					6.8	41.8		54.8	17	83	7309	12	133	318	5.8	53	4.0				54.3			
					4.8			4.8	2	84	1365	2	284	57	11.8	49	3.0				3.9			
				7.2	27.7		27.7	8	83	5431	9	196	204	7.3	47	3.0	27.7							
							4.8	1	80	750	1	156	19	3.9	50	4.0	4.8							
							7.2	2	90	2888	5	401	96	13.3	48	2.0	7.2							
						0.5	3	79	2080	3	180	86	7.4	51	3.3	0.7	10.8							
T.cl.virsta			11.2 3 %	259.8 79 %	51.4 16 %	6.5 2 %	328.9 100 %	17	83	62378	14	189	2362	7.1	53	3.2	3.6 1 %	325.3 99 %						
1		FA GO CA ME DR		17.7	220.9	3.8		224.7	60	74	60834	64	270	1463	6.5	79	3.0	33.1		191.6				
					52.3	10.1		80.1	22	84	21472	22	268	449	5.6	73	2.9				80.1			
					31.9	20.1		52.0	14	77	9137	10	175	237	4.5	71	3.4				47.9			
					16.4			16.4	4	70	3451	4	210	45	2.7	74	3.0				12.3			
				0.3			0.3			0.3			135		450	2	6.6	80	3.0	0.3				
					T.Grupa			17.7 5 %	321.8 86 %	34.0 9 %		373.5 100 %	83	77	95029	84	254	2196	5.8	76	3.0	41.3 11 %	332.2 89 %	
					2	FA GO CA DT DM			44.9	0.7	45.6	58	81	12513	68	274	350	7.6	70	3.0		9.5	45.6	
	11.1									12.1	15	79	2663	14	220	64	5.2	67	3.2	12.1				
5.4	12.5	17.9	23	71					2592	14	144	78	4.3	64	3.7	8.4								
1.3		1.3	2	80					335	2	257	11	8.4	60	3.0	1.3								
T.Grupa				63.5 81 %	13.9 18 %	1.0 1 %	78.4 100 %	17	78	18479	16	235	506	6.4	68	3.2	9.5 12 %	68.9 88 %						
T.cl.virsta			17.7	265.8	4.5	1.0	270.3	60	75	73347	65	271	1813	6.7	77	3.0	33.1	9.5	237.2					
				63.4	10.1		92.2	21	83	24135	21	261	513	5.5	72	2.9				92.2				
				37.3	32.6		69.9	15	75	11729	11	167	315	4.5	70	3.5				56.3				
				16.4			16.4	4	70	3451	3	210	45	2.7	74	3.0				12.3				
			0.3			0.3			0.3			135		450	2	6.6	80	3.0	0.3					
						1.3			1.3			80		335		257	11	8.4	60	3.0	1.3			
						0.8			1.5			80		376		250	3	2.0	65	3.5	1.5			
				T.cl.virsta			17.7 4 %	385.3 85 %	47.9 11 %	1.0 100 %	451.9 100 %	23	77	113508	25	251	2702	5.9	75	3.1	41.3 9 %	9.5 2 %	401.1 89 %	
5	1	FA GO CA ME PAM DT		35.0 29.9	318.7	14.3	19.4	373.1	71	68	114780	76	307	1839	4.9	94	3.0	14.9	75.9	282.3				
					58.4				88.3	17	72	24393	16	276	317	3.5	93				2.7	4.5		
					29.1				49.8	10	69	9023	6	181	155	3.1	89				3.5	0.7	10.0	
					2.4				2.4	60	339	141	5	2.0	85	3.0								
	T.Grupa		64.9 12 %	422.8 80 %	14.3 3 %	25.8 5 %	527.8 100 %	92	69	152038	91	288	2348	4.4	94	3.0	20.1 4 %	88.3 17 %	419.4 79 %					
		2	FA GO CA			37.2		37.2	82	72	12553	82	337	191	5.1	97	3.0	2.7		34.5				
						5.9		5.9	13	80	2256	15	382	27	4.5	94	3.0				5.9			
						2.5		2.5	5	80	481	3	192	10	4.0	90	3.0				2.5			
T.Grupa								45.6 100 %			45.6 100 %	8	73	15290	9	335	228				5.0	96	3.0	2.7 6 %
T.cl.virsta			35.0 29.9	355.9	14.3	19.4	410.3	72	68	127333	76	310	2030	4.9	95	3.0	17.6	75.9	316.8					
				64.3				94.2	17	72	26649	16	282	344	3.6	93				2.7	4.5			
				31.6				52.3	9	70	9504	6	181	165	3.1	89				3.5	0.7	10.0		
				2.4				2.4	60	339	141	5	2.0	85	3.0									
T.cl.virsta			64.9 11 %	468.4	14.3 2 %	25.8 4 %	573.4	30	69	167328	37	291	2576	4.4	94	3.0	22.8 4 %	88.3 15 %	462.3 81 %					
6	1	FA GO CA DT		0.7	43.3			43.3	26	73	15641	29	361	179	4.1	111	3.0		1.9	41.4				
					119.9			0.5	121.1	71	71	37767	69	311	394	3.2	112				3.0	4.1	117.0	
					5.6				5.6	3	74	1191	2	212	20	3.5	85				3.0		5.6	
									0.2	60		8		40	1	5.0	20				4.0			
T.Grupa			0.7	168.8 100 %	0.7		170.2 100 %	83	72	54607	86	320	594	3.4	111	3.0		6.2 4 %	164.0 96 %					

SUP: A continuare

Cl. de virsta	G r u p a	Specia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		Vir cl.		Consistenta		
			I	II	III	IV	V		%	K		%	Mc/ Ha		Mc/ Ha	sta	pr.	<0.4	0.4-0.6	>0.6
			Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	%		M.C.	%		M.C.	Ha	Ani	med	Ha	Ha	Ha
2	FA GO DT			6.6 17.9			6.6 25.4 1.8	20 75 5	65 60 70	1862 6466 251	22 75 3	282 254 139	27 75 7	4.0 2.9 3.8	108 111 70	3.0 2.7 4.0	1.9 7.5	0.7 1.8	4.0 16.1 1.8	
		T.Grupa		7.5 22 %	24.5 73 %	1.8 5 %		33.8 100 %	17	61	8579	14	253	109	3.2	108	2.8	9.4 28 %	2.5 7 %	21.9 65 %
	FA GO CA DT		8.2	49.9 137.8 5.6	0.5		49.9 146.5 5.6 2.0	24 72 3 1	72 69 74 69	17503 44233 1191 259	28 70 2 1	350 301 212 129	206 469 20 8	4.1 3.2 3.5 4.0	111 111 85 65	3.0 2.9 3.0 4.0	1.9 7.5	2.6 5.9 0.2	45.4 133.1 5.6 1.8	
		T.cl.virsta		8.2 4 %	193.3 95 %	2.5 1 %		204.0 100 %	10	70	63186	14	309	703	3.4	110	3.0	9.4 5 %	8.7 4 %	185.9 91 %
7	1	FA		6.2			6.2	100	60	1722	100	277	21	3.3	114	3.0		6.2		
		T.Grupa		6.2 100 %				6.2 100 %	100	60	1722	100	277	21	3.3	114	3.0		6.2 100 %	
	FA		6.2			6.2	100	60	1722	100	277	21	3.3	114	3.0		6.2			
		T.cl.virsta		6.2 100 %				6.2 100 %		60	1722		277	21	3.3	114	3.0		6.2 100 %	
1	FA GO CA MO PI ME PAM DR DT DM		38.1 48.3	690.9 294.5 76.6 10.9	4.3 11.5 48.3	19.4 0.8 6.4	752.7 355.1 131.3 25.7 22.0 35.8 11.0 0.5 15.4 0.7	56 26 10 2 2 2 1 0.5 1 90	73 77 75 88 84 80 79 84 74 90	203285 90609 21659 5837 4326 5060 2312 185 2124 48	61 27 6 2 1 1 1 1 1	270 255 164 127 196 141 210 370 137 68	4064 1605 575 341 170 128 18 5 71 4	5.3 4.5 4.3 13.2 7.7 3.5 1.6 10.0 4.6 5.7	81 85 73 33 42 51 68 58 55 19	3.0 2.9 3.5 2.6 3.0 3.3 3.0 3.0 3.3 3.0	48.0 4.5 4.8	85.5 4.1 10.5 0.9 2.4 11.0 0.5 14.5 0.7	619.2 346.5 116.0 24.8 22.0 29.3 11.0 0.5 14.5 0.7	
		T.Grupa		97.8 7 %	1146.3 85 %	79.2 6 %	26.9 2 %	1350.2 100 %	69	75	335445	74	248	6981	5.1	78	3.0	61.4 5 %	104.3 8 %	1184.5 87 %
	2	FA GO CA MO PI PAM DR DT DM		11.0 25.1	210.6 190.6 20.7 25.1 17.3 0.5 0.9 10.1 3.0	0.8 4.9 57.1	1.1 1.0 6.2	212.5 207.5 84.0 50.2 17.3 0.5 8.1 14.7 3.7	36 35 14 8 3 0.5 1 2 1	82 82 83 90 88 90 90 80 85	48784 34079 10770 13295 3185 28 3029 2619 775	42 29 9 11 3 1 3 2 1	229 164 128 264 184 56 373 178 209	1578 1107 488 715 137 1 105 103 12	7.4 5.3 5.8 14.2 7.9 2.0 12.9 7.0 3.2	62 55 52 37 47 15 45 52 55	3.0 3.0 3.8 2.5 3.0 3.0 2.1 3.3 3.2	4.6 7.5	0.7 1.8 9.5	207.2 198.2 74.5 50.2 17.3 0.5 8.1 14.7 3.7
			T.Grupa		43.3 7 %	478.8 81 %	68.1 11 %	8.3 1 %	598.5 100 %	31	83	116564	26	194	4246	7.0	55	3.1	12.1 2 %	12.0 2 %
T O T A L	FA GO CA MO PI ME PAM DR DT DM		38.1 59.3	901.5 485.1 97.3 39.9 39.3 25.8 11.5 1.4 19.6 3.7	5.1 16.4 105.4	20.5 1.8 12.6	965.2 562.6 215.3 75.9 39.3 35.8 11.5 8.6 30.1 4.4	50 29 11 4 2 2 1 1 1 86	75 79 78 89 86 80 79 90 77 86	252069 124688 32429 19132 7511 5060 2340 3214 4743 823	56 28 7 4 2 1 1 1 1 187	261 221 150 252 191 141 203 373 157 187	5642 2712 1063 1056 307 128 19 110 174 16	5.8 4.8 4.9 13.9 7.8 3.5 1.6 12.7 5.7 3.6	77 74 65 36 44 51 66 45 53 50	3.0 2.9 3.6 2.5 3.0 3.3 2.2 3.3 3.3 3.2	52.6 12.0 4.8	86.2 5.9 20.0 0.9 2.4 11.5 8.6 29.2 4.4	826.4 544.7 190.5 75.0 39.3 29.3 11.5 8.6 29.2 4.4	
				141.1 7 %	1625.1 83 %	147.3 8 %	35.2 2 %	1948.7 100 %	100	78	452009	100	231	11227	5.7	71	3.0	73.5 4 %	116.3 6 %	1758.9 90 %

SUP: M

CL. de virsta	G r u p a	Specia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		Vir Cl.		Consistenta			
			I	II	III	IV	V		%	% K		%	Mc/ Ha		Mc/ Ha	sta	pr.	<0.4	0.4-0.6	>0.6	
			Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha			M.C.			M.C.	Ha	Ani	med	Ha	Ha	Ha	
1	1	SC			3.2			3.2	100	80		211	100	65	29	9.0	15	3.0			3.2
T.cl.virsta					3.2 100 %			3.2 100 %	5	80		211	2	65	29	9.0	15	3.0			3.2 100 %
2	1	PI SC CA GO MO ANN DR DT		1.7	8.4		0.1	1.2	10.1 1.2 0.6 0.5 0.8 0.8 0.2 1.0	67 8 4 3 5 5 1 7	89 70 90 90 90 90 90 90	1938 50 61 43 238 160 48 121	73 2 2 2 9 6 2 4	191 41 101 86 297 200 240 121	92 3 5 4 10 3 2 9	9.1 2.5 8.3 8.0 12.5 3.7 10.0 9.0	35 30 35 35 35 35 35 35	2.8 5.0 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0			10.1 1.2 0.6 0.5 0.8 0.8 0.2 1.0
T.cl.virsta				1.7 11 %	12.2 80 %	0.1 1 %	1.2 8 %	15.2 100 %	26	88		2659	20	174	128	8.4	35	3.1			15.2 100 %
3	1	SC GO				0.1	1.3	1.4	88 12	51 70		92 20	82 18	65 100	4	2.8	50 55	4.9 5.0		1.3	0.1 0.2
T.cl.virsta						0.1 6 %	1.5 94 %	1.6 100 %	3	54		112	1	70	4	2.5	50	4.9		1.3 81 %	0.3 19 %
4	1	FA PI SC GO PIN				1.7 1.0 1.1 0.3	0.6	0.6 1.7 2.1 1.1 0.3	11 29 36 19 5	70 70 70 70 70		72 297 127 164 39	10 43 18 23 6	120 174 60 149 130	2 6 8 1 1	3.3 3.5 3.8 0.9 3.3	90 65 43 100 65	5.0 4.0 4.5 5.0 4.0			0.6 1.7 2.1 1.1 0.3
T.cl.virsta						3.0 52 %	2.8 48 %	5.8 100 %	10	70		699	5	120	18	3.1	66	4.5			5.8 100 %
6	1	FA CA GO			25.4 4.4 2.6			25.4 4.4 2.6	78 14 8	70 70 67		7875 787 801	83 8 9	310 178 308	129 18 8	5.0 4.0 3.0	94 76 108	3.0 3.0 3.0			25.4 4.4 1.9
T.cl.virsta					32.4 100 %			32.4 100 %	56	70		9463	72	292	155	4.7	93	3.0		0.7 2 %	31.7 98 %
	1	FA PI SC CA GO MO ANN PIN DR DT		1.7	25.4 8.4 3.2 4.9 3.1 0.8 0.8 0.2 1.0	1.7 1.1 0.1	3.6	0.6 11.8 7.9 5.0 4.4 0.8 0.8 0.3 0.2 1.0	45 20 14 9 8 1 1 1 2	70 86 71 72 71 90 90 70 90 90		7947 2235 480 848 1028 238 160 39 48 121	61 17 4 6 8 2 1 1 1	305 189 60 169 233 297 200 130 240 121	131 98 44 23 13 10 3 1 2 9	5.0 8.3 5.5 4.6 2.9 12.5 3.7 3.3 10.0 9.0	94 40 31 71 95 35 35 65 35 35	3.0 3.0 4.1 3.0 3.6 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0			26.0 11.8 6.6 5.0 3.7 0.8 0.8 0.3 0.2 1.0
T O T A L				1.7 3 %	47.8 83 %	3.2 5 %	5.5 9 %	58.2 100 %	100	75		13144	100	225	334	5.7	70	3.2		2.0 3 %	56.2 97 %

15.2.10. - Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploabilitate și specii

Cl. de expl.	Specia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		Vir		Consistenta		
		I	II	III	IV	V	Ha	%	K	M.C.	%	Mc/ Ha	M.C.	Mc/ Ha	sta Ani	Cl. pr. med	<0.4	0.4-0.6	>0.6
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha											Ha	Ha	Ha
1	FA GO CA MO PI ME SC DT		35.0 13.6	401.0 169.3 28.8 0.9 0.7 6.5 1.1 14.2	0.8 35.5	19.4 6.8	455.4 183.7 71.1 0.9 0.7 6.5 2.3 16.0	62 25 10 60 70 47 68 2	66 69 67 60 70	133086 53605 11574 162 139 546 159 3754	66 26 6 180 198 84 69 2	292 291 162 180 139 546 159 3754	2187 607 238 8 4 13 14 39	4.8 3.3 3.3 8.8 5.7 2.0 6.0 2.4	94 108 80 45 55 66 32 89	3.0 2.9 3.7 3.0 3.0 3.0 3.7 3.1	52.6 12.0 4.8 4.1	86.2 5.9 20.0 2.4 0.9	316.6 165.8 46.3 0.7 1.4 16.0
T.cl.exp1			48.6 7 %	622.5 84 %	39.0 5 %	26.5 4 %	736.6 100 %	38 67	203025	45 275	3110	4.2	95 3.1	73.5 10 %	116.3 16 %	546.8 74 %			
2	FA GO CA SC		21.4	66.6 8.0 8.2	1.5 2.9	0.2	66.6 29.6 9.7 2.9	61 27 9 3	75 73 75 77	23396 9516 2058 147	67 27 6 50	351 321 212 50	355 113 33 15	5.3 3.8 3.4 5.1	97 93 90 20	3.0 2.3 3.2 4.0			66.6 29.6 9.7 2.9
T.cl.exp1			21.4 20 %	82.8 76 %	4.4 4 %	0.2	108.8 100 %	5 75	35117	8 322	516	4.7	93 2.8			108.8 100 %			
3	FA GO PI			0.6 10.0 2.2			0.6 10.0 2.2	5 78 17	80 74 90	217 2729 500	6 79 15	361 272 227	3 42 17	5.0 4.2 7.7	100 93 50	3.0 3.0 3.0			0.6 10.0 2.2
T.cl.exp1				12.8 100 %			12.8 100 %	1 77	3446	1 269	62	4.8	86 3.0			12.8 100 %			
4	FA GO CA MO ME SC DR DT DM			120.7 33.1 18.3 12.3 0.4 0.3 1.3	4.0 7.5 6.5 0.4 0.3 1.8 0.7	1.0	124.7 41.6 24.8 12.3 0.4 0.3 1.8 0.7	61 20 12 6 80 80 1 80	79 80 80 80 26 135 454 141	38268 10575 4614 14 3244 26 135 454 141	67 18 8 6 6 1 1 201	306 254 186 263 65 450 252 201	829 162 112 37 2 2 15 2	6.6 3.8 4.5 3.0 5.0 6.6 8.3 2.8	83 82 75 80 20 80 57 60	3.0 3.2 3.3 3.0 4.0 3.0 2.7 4.0			124.7 41.6 24.8 12.3 0.4 0.3 1.8 0.7
T.cl.exp1			0.5	186.0 91 %	19.1 9 %	1.0	206.6 100 %	11 80	57471	13 278	1161	5.6	81 3.1			206.6 100 %			
5	FA GO CA DM		3.1	84.3 22.2 19.4 0.8	2.6 2.1		84.3 27.9 21.5 0.8	63 21 16 80	82 82 81 80	23327 7920 3955 249	66 22 11 1	276 283 183 311	651 149 113 1	7.7 5.3 5.2 1.2	71 76 68 70	3.0 3.0 3.1 3.0			84.3 27.9 21.5 0.8
T.cl.exp1			3.1 2 %	126.7 95 %	4.7 3 %		134.5 100 %	7 82	35451	8 263	914	6.7	71 3.0			134.5 100 %			
6	FA GO CA PI DR DT		3.5	34.6 27.4 3.4 7.9	0.5 8.9	2.0	35.1 30.9 14.3 7.9 5.3 2.3	37 32 15 8 6 2	87 83 86 88 90 70	8334 6811 2058 1379 2306 345	39 32 10 6 11 2	237 220 143 174 435 150	307 189 83 58 79 13	8.7 6.1 5.8 7.3 14.9 5.6	58 64 57 54 47 60	3.0 2.9 3.9 3.0 2.0 4.0			35.1 30.9 14.3 7.9 5.3 2.3
T.cl.exp1			8.8 9 %	73.3 77 %	11.7 12 %	2.0 2 %	95.8 100 %	5 85	21233	4 221	729	7.6	59 3.1			95.8 100 %			
7	FA GO CA MO PI ME SC DR DT DM		3.1 17.7 36.0	193.7 215.1 19.2 39.0 28.5 7.0 1.1 1.1 14.5 2.9	0.6 5.5 50.9 10.0 1.1 0.3	1.1 0.6 3.8	198.5 238.9 73.9 75.0 28.5 17.0 1.1 3.0 14.8 2.9	30 37 11 12 4 3 1 1 2 89	89 87 86 90 85 92 80 773 89 89	25441 33532 8170 18956 5493 1270 41 773 2157 433	27 35 8 20 6 1 1 2 2	128 140 110 252 192 74 37 257 145 149	1310 1450 484 1048 228 78 4 29 91 13	6.5 6.0 6.5 13.9 8.0 4.5 3.6 9.6 6.1 4.4	34 43 44 36 41 24 29 39 35 42	3.0 3.0 3.8 2.5 3.0 3.6 4.0 2.4 3.0			198.5 238.9 73.9 75.0 28.5 17.0 1.1 3.0 14.8 2.9
T.cl.exp1			58.7 9 %	521.0 80 %	68.4 10 %	5.5 1 %	653.6 100 %	33 88	96266	21 147	4735	7.2	39 3.0			653.6 100 %			
TOTAL			141.1 7 %	1625.1 83 %	147.3 8 %	35.2 2 %	1948.7 100 %	100 78	452009	100 231	11227	5.7	71 3.0	73.5 4 %	116.3 6 %	1758.9 90 %			

15.3. Evidențe privind condițiile naturale și de vegetație

15.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure

15.3.2. Recapitulație pe formații forestiere

15.3.3. Repartiția suprafețelor pe formații forest., altit., înclinare și expoziție

15.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, înclinare și expoziție

15.3.5. Evidența arboretelor slab productive

15.3.6. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

15.3.7. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării

15.3.1. - Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure

TIP	TIP	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE										TOTAL	TERE-	TOTAL		
STATI- UNE	PADURE	DE SUP. HA	NATURAL PRODUCTIVITATE MIJ. HA	FUNDAMENTAL INF. HA	SUBPROD HA	PARTIAL HA	DERIVAT TOTAL SUP. HA	(DE MIJ. HA	PRODUCTIV.) INF. HA	ARTIFICIAL DE PRODUCTIV. SUP+MIJ HA	INF. HA	NEDEFI- NIT HA	PADURE HA	GOALE HA	HA	%
0	0													6.8	6.8	100
TOTAL														6.8 100	6.8 100	
4420	4114		156.6							12.1			168.7		168.7	100
TOTAL			156.6 93							12.1 7			168.7 100		168.7 100	8
5112	5172					2.9		0.6	2.1				5.6		5.6	100
TOTAL						2.9 51		0.6 11	2.1 38				5.6 100		5.6 100	
5131	5151			12.0		6.5		1.1	4.5	34.4			58.5		58.5	100
TOTAL				12.0 21		6.5 11		1.1 2	4.5 8	34.4 58			58.5 100		58.5 100	3
5132	5131 5231		280.7 182.0			2.0 13.1				77.0 14.8	1.3		361.0 209.9		361.0 209.9	63 37
TOTAL			462.7 81			15.1 3				91.8 16	1.3		570.9 100		570.9 100	28
5152	5113		30.3							37.4			67.7		67.7	100
TOTAL			30.3 45							37.4 55			67.7 100		67.7 100	3
5153	5111 5211	31.7 23.3											31.7 23.3		31.7 23.3	58 42
TOTAL		55.0 100											55.0 100		55.0 100	3
5241	4213			32.2						2.7	0.3		35.2		35.2	100
TOTAL				32.2 91						2.7 8	0.3 1		35.2 100		35.2 100	2
5242	4212 4214 4312		315.6 280.3 115.3			45.1 4.4				2.8 22.9 56.7		27.1	363.5 334.7 172.3		363.5 334.7 172.3	42 38 20
TOTAL			711.2 82			49.5 6			0.3	82.4 9		27.1 3	870.5 100		870.5 100	44
5243	4211	46.7				24.2				1.1			72.0		72.0	100
TOTAL		46.7 64				24.2 34				1.1 2			72.0 100		72.0 100	4
6142	5121									36.6	2.3		38.9		38.9	100
TOTAL										36.6 94	2.3 6		38.9 100		38.9 100	2
6241	4321		31.2			15.6			9.5	7.6			63.9		63.9	100
TOTAL			31.2 49			15.6 24			9.5 15	7.6 12			63.9 100		63.9 100	3
TOTAL		101.7 5	1392.0 70	44.2 2		113.8 6		1.7	16.4 1	306.1 15	3.9	27.1 1	2006.9 100	6.8	2013.7 100	100

15.3.2. - Recapitulatie formatii forestiere

FORMATIA FORESTIERA	C A R A C T E R U L N A T U R A L F U N D A M E N T A L				A C T U A L P A R T I A L H A	A L D E R I V A T T O T A L (D E P R O D U C T I V .)				D E P A D U R E A R T I F I C I A L D E P R O D U C T I V .		N E D E F I - N I T H A	T O T A L P A D U R E H A	T E R E - N U R I G O A L E H A	T O T A L	
	DE S U P . H A	M I J . H A	I N F . H A	S U B P R O D H A		S U P . H A	M I J . H A	I N F . H A	S U P + M I J H A	I N F . H A	H A				H A	%
01														6.8 100	6.8 100	
41FAGETE PURE MONTANE		156.6 93							12.1 7				168.7 100		168.7 100	8
42FAGETE PURE DE DEALURI	46.7 6	595.9 74	32.2 4		73.7 9				29.5 4	0.3	27.1 3		805.4 100		805.4 100	40
43FAGETE AMESTECATE		146.5 62			15.6 7			9.8 4	64.3 27				236.2 100		236.2 100	12
51GORUNETE PURE	31.7 6	311.0 55	12.0 2		11.4 2		1.7	6.6 1	185.4 33	3.6 1			563.4 100		563.4 100	28
52GORUNETO- FAGETE	23.3 10	182.0 78			13.1 6				14.8 6				233.2 100		233.2 100	12
TOTAL	101.7 5	1392.0 70	44.2 2		113.8 6		1.7	16.4 1	306.1 15	3.9	27.1 1		2006.9 100	6.8	2013.7 100	100
		1537.9 77			113.8 6		18.1 1		310.0 15		27.1 1		2006.9 100	6.8	2013.7 100	100

15.3.3. - Repartiția suprafețelor pe formații forest., altit., înclin. și expoziție

FORMAȚIA FOR.	CAT. DE ALTITU- DINE	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E												T O T A L			
		INS. HA	< 16 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	16 - 30 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	31 - 40 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	> 40 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	P.INS. HA	UMBR. HA	TOTAL HA
0	02 - 04	0.6												0.6			0.6
	04 - 06	6.2												6.2			6.2
	TOTAL	6.8												6.8			6.8
		100												100			100
41	04 - 06					24.1									24.1		24.1
	06 - 08					139.5									139.5		139.5
	08 - 10		3.0			2.1									5.1		5.1
TOTAL			3.0			165.7									168.7		168.7
			100			100								100		100	
42	02 - 04				45.7	5.1	59.8	1.1						46.8	5.1	59.8	111.7
	04 - 06	0.5			5.5	207.5	154.0							6.0	245.1	154.0	405.1
	06 - 08		24.2	27.1	59.8	127.6	21.2		37.6	28.7				59.8	180.5	48.3	288.6
TOTAL		0.5	24.2	27.1	111.0	340.2	235.0	1.1	66.3					112.6	430.7	262.1	805.4
		1	47	52	16	50	34	2	98					14	53	33	100
43	02 - 04	31.6	19.5		25.5	17.0	15.2	17.9						75.0	36.5	15.2	126.7
	04 - 06				43.8	3.0	57.3	5.4						49.2	3.0	57.3	109.5
	TOTAL	31.6	19.5		69.3	20.0	72.5	23.3						124.2	39.5	72.5	236.2
		62	38		43	12	45	100						52	17	31	100
51	02 - 04	35.6	1.0		69.4	2.4	12.7	12.0	4.3	2.7	1.3			118.3	7.7	15.4	141.4
	04 - 06	15.6	2.6		156.8	97.0	96.8	7.2	1.2					179.6	100.8	97.5	377.9
	06 - 08		1.3	0.7	2.8	35.7	4.3							37.0	37.0	7.1	44.1
TOTAL		51.2	4.9	3.5	226.2	135.1	113.8	19.2	5.5	2.7	1.3			297.9	145.5	120.0	563.4
		86	8	6	48	28	24	70	20	10	100			53	26	21	100
52	02 - 04				93.1									93.1			93.1
	04 - 06			1.7	16.6	16.2	76.6							16.6	16.2	78.3	111.1
	06 - 08				29.0									29.0			29.0
TOTAL				1.7	138.7	16.2	76.6							138.7	16.2	78.3	233.2
				100	60	7	33							59	7	34	100
	02 - 04	67.8	20.5		233.7	24.5	87.7	31.0	4.3	2.7	1.3			333.8	49.3	90.4	473.5
	04 - 06	22.3	2.6		222.7	347.8	384.7	12.6	38.8					257.6	389.2	387.1	1033.9
	06 - 08		25.5	2.4	88.8	302.8	25.5		28.7					88.8	357.0	55.4	501.2
TOTAL		90.1	51.6	32.3	545.2	677.2	497.9	43.6	71.8	2.7	1.3			680.2	800.6	532.9	2013.7
		51	30	19	32	39	29	37	61	2	100			34	40	26	100
TOTAL CAT. INCL			174.0			1720.3			118.1		1.3						2013.7
			9			85			6								100

15.3.4. - Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice , înclinare și expoziție

ETAJE FITOCLIMA- TICE	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E												T O T A L			
	INS. HA	< 16 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	16 - 30 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	31 - 40 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	> 40 G P.INS. HA	UMBR. HA	INS. HA	P.INS. HA	UMBR. HA	TOTAL HA
0	6.8												6.8			6.8
	100												100			100
4 FM1+FD4		3.0			165.7									168.7		168.7
		100			100									100		100
5 FD3	16.1	28.1	32.3	530.1	511.5	497.9	43.6	71.8	2.7	1.3			591.1	611.4	532.9	1735.4
	21	37	42	35	33	32	37	61	2	100			34	35	31	100
6 FD2	67.2	20.5		15.1									82.3	20.5		102.8
	77	23		100									80	20		100
TOTAL	90.1	51.6	32.3	545.2	677.2	497.9	43.6	71.8	2.7	1.3			680.2	800.6	532.9	2013.7
	51	30	19	32	39	29	37	61	2	100			34	40	26	100

15.3.5. - Evidența arboretelor slab productive

C R T	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E					
Natural fundamental prod. inf.	1 D	1 E	2 G	29 C	53	
TOTAL CRT:			5 UA	44.2 HA		
Total derivat de prod. mij.	20 A	21 C				
TOTAL CRT:			2 UA	1.7 HA		
Total derivat de prod. inf.	20 D	24 A	27 A	28 A	28 B	29 B 65 D
TOTAL CRT:			7 UA	16.4 HA		
TOTAL DERIVATE:			9 UA	18.1 HA		
Artificial de prod. inf.	48 B	50 B	66 B			
TOTAL CRT:			3 UA	3.9 HA		
TOTAL			17 UA	66.2 HA		

15.3.6. - Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

Natura si intensit. eroziunii	Categ. de inclinare	Teren gol Ha	Padure cu consistența de			Total
			0.1-0.4 Ha	0.5-0.7 Ha	0.8-1.0 Ha	
Fara eroz.	0 -15		16.2	21.2	136.6	174.0
	16 -25		47.3	311.5	673.1	1031.9
	26 -30		16.8	357.5	314.1	688.4
	31 -35			3.6	97.8	101.4
	>35			8.6	9.4	18.0
Total			80.3	702.4	1231.0	2013.7
Total UP:	0 -15		16.2	21.2	136.6	174.0
	16 -25		47.3	311.5	673.1	1031.9
	26 -30		16.8	357.5	314.1	688.4
	31 -35			3.6	97.8	101.4
	>35			8.6	9.4	18.0
			80.3	702.4	1231.0	2013.7

15.3.7. - Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării

N A T U R A P O L U A R I I	ARBORETE AFECTATE CU INTENSITATEA				TOTAL HA
	SLABA HA	MODE- RATA HA	PUTER- NICA HA	FOARTE PUTER. HA	
COMPUSI SULF SI PULBERI METAL: PB,ZN,CD,CU,FE					
COMPUSI AZOT SI GAZE PULBERI IND.LEMN+CHIM.					
PULBERI SI GAZE EMISE DE LA TERMOFICARE					
REZIDURI LICHIDE SI SOLIDE DIN IND.+ZOOTEHNIE					
PULBERI FABRICI CIMENT					
DIVERSI FACTORI POLUANTI					
TOTAL POLUARE					
FARA POLUARE VIZIBILA					2013.7
TOTAL U.P.					2013.7

15.4. Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă

15.4.1. Repartiția arboretelor pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii

15.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

15.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

15.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

15.4.1. - Repartitia arboretelor exploatabile pe subunități, urgente de regenerare, accesibilitate și specii

SUP: A

U R G E N	A C C E S	T O T A L			FAG			GORUN			CARPEN			MOLID			ALTE SPECII		
		SPR. HA	VOL. HA	CR. HA	SPR. HA	VOL. HA	CR. HA	SPR. HA	VOL. HA	CR. HA	SPR. HA	VOL. HA	CR. HA	SPR. HA	VOL. HA	CR. HA	SPR. HA	VOL. HA	CR. HA
00	A	961.6 144.8	186364 27675	6770 846	365.0 78.2	79780 15807	2614 486	302.4 47.1	52308 9284	1718 274	121.4 13.1	16812 1985	724 68	75.0	18970	1048	97.8 6.4	18494 599	666 18
	T	1106.4 100%	214039 100%	7616 100%	443.2 40%	95587 44%	3100 41%	349.5 32%	61592 29%	1992 26%	134.5 12%	18797 9%	792 10%	75.0 7%	18970 9%	1048 14%	104.2 9%	19093 9%	684 9%
11	A	64.7 41.3	15784 4956	255 140	48.1 33.1	13021 4336	201 124	6.2	1166	15	7.1 4.1	1096 413	26 8	0.9	162	8	2.4 4.1	339 207	5 8
	T	106.0 100%	20740 100%	395 100%	81.2 76%	17357 83%	325 82%	6.2 6%	1166 6%	15 4%	11.2 11%	1509 7%	34 9%	0.9 1%	162 1%	8 2%	6.5 6%	546 3%	13 3%
15	A	2.7 100%	392 100%	6 100%	2.7 100%	392 100%	6 100%												
1	A	67.4 41.3	16176 4956	261 140	50.8 33.1	13413 4336	207 124	6.2	1166	15	7.1 4.1	1096 413	26 8	0.9	162	8	2.4 4.1	339 207	5 8
	T	108.7 100%	21132 100%	401 100%	83.9 77%	17749 83%	331 83%	6.2 6%	1166 6%	15 4%	11.2 10%	1509 7%	34 8%	0.9 1%	162 1%	8 2%	6.5 6%	546 3%	13 3%
21	A	435.8 100%	133732 100%	1999 100%	257.9 59%	85468 64%	1397 70%	126.1 29%	37588 28%	435 22%	35.8 8%	6922 5%	128 6%				16.0 4%	3754 3%	39 2%
24	A	11.9 100%	1423 100%	44 100%				0.3 3%	32 2%	1 2%	9.9 83%	1179 83%	35 80%				1.7 14%	212 15%	8 18%
25	A	32.2 100%	3027 100%	110 100%	25.8 80%	2576 85%	97 88%				6.4 20%	451 15%	13 12%						
26	A	55.7 100%	12727 100%	203 100%	42.2 76%	10619 83%	171 84%	12.9 23%	2015 16%	30 15%	0.6 1%	93 1%	2 1%						
27	A	3.7 100%	925 100%	12 100%	3.0 81%	855 92%	10 84%	0.5 14%	62 7%	1 8%							0.2 5%	8 1%	1 8%
28	A	1.6 100%	229 100%	6 100%							1.6 100%	229 100%	6 100%						
2	A	540.9 100%	152063 100%	2374 100%	328.9 61%	99518 65%	1675 70%	139.8 26%	39697 26%	467 20%	54.3 10%	8874 6%	184 8%				17.9 3%	3974 3%	48 2%
32	A	54.8 100%	18579 100%	216 100%	37.7 69%	13809 75%	157 73%	11.5 21%	3579 19%	39 18%	5.6 10%	1191 6%	20 9%						
33	A	133.9 4.0	44600 1596	600 20	67.5 4.0	23810 1596	359 20	55.6	18654	199	9.7	2058	33				1.1	78	9
	T	137.9 100%	46196 100%	620 100%	71.5 52%	25406 56%	379 62%	55.6 40%	18654 40%	199 32%	9.7 7%	2058 4%	33 5%				1.1 1%	78	9 1%
3	A	188.7 4.0	63179 1596	816 20	105.2 4.0	37619 1596	516 20	67.1	22233	238	15.3	3249	53				1.1	78	9
	T	192.7 100%	64775 100%	836 100%	109.2 56%	39215 61%	536 65%	67.1 35%	22233 34%	238 28%	15.3 8%	3249 5%	53 6%				1.1 1%	78	9 1%
URG	A	797.0 45.3	231418 6552	3451 160	484.9 37.1	150550 5932	2398 144	213.1	63096	720	76.7 4.1	13219 413	263 8	0.9	162	8	21.4 4.1	4391 207	62 8
	T	842.3 100%	237970 100%	3611 100%	522.0 62%	156482 65%	2542 70%	213.1 25%	63096 27%	720 20%	80.8 10%	13632 6%	271 8%	0.9	162	8	25.5 3%	4598 2%	70 2%
SUP	A	1758.6 190.1	417782 34227	10221 1006	849.9 115.3	230330 21739	5012 630	515.5 47.1	115404 9284	2438 274	198.1 17.2	30031 2398	987 76	75.9	19132	1056	119.2 10.5	22885 806	728 26
	T	1948.7 100%	452009 100%	11227 100%	965.2 49%	252069 56%	5642 51%	562.6 29%	124688 28%	2712 24%	215.3 11%	32429 7%	1063 9%	75.9 4%	19132 4%	1056 9%	129.7 7%	23691 5%	754 7%
UP	A	1758.6 190.1	417782 34227	10221 1006	849.9 115.3	230330 21739	5012 630	515.5 47.1	115404 9284	2438 274	198.1 17.2	30031 2398	987 76	75.9	19132	1056	119.2 10.5	22885 806	728 26
	T	1948.7 100%	452009 100%	11227 100%	965.2 49%	252069 56%	5642 51%	562.6 29%	124688 28%	2712 24%	215.3 11%	32429 7%	1063 9%	75.9 4%	19132 4%	1056 9%	129.7 7%	23691 5%	754 7%

15.4.2. - Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

SPE CIA	EXPLOA TABILI TATE	> 80 % HA	A M E S T E C 50 - 80 % HA	30 - 50 % HA	< 30 % HA	TOTAL HA
FA	EX. PREEX. NEEX.	177.1 8.7 69.6	9.5 279.9 125.3	15.9 20.8 8.3 82.8	0.6 44.2 18.0 40.2	26.0 522.0 125.3 317.9
TOTAL		255.4	505.0	127.8	103.0	991.2
GO	EX. PREEX. NEEX.	0.7 155.9 35.9 106.4	0.2 12.5 3.7 113.3	9.5 1.7 38.6	3.5 35.2 10.5 39.4	4.4 213.1 51.8 297.7
TOTAL		298.9	129.7	49.8	88.6	567.0
CA	EX. PREEX. NEEX.	11.1		6.0 2.9 26.1	5.0 63.7 21.9 83.1	5.0 80.8 24.8 109.7
TOTAL		11.1	0.5	35.0	173.7	220.3
MO	EX. NEEX.			0.8 0.9 28.2		0.8 0.9 75.0
TOTAL		10.9	20.4	29.9	15.5	76.7
PI	EX. PREEX. NEEX.	10.1 2.2	0.7 12.4	1.7 11.7		11.8 0.7 2.2 36.4
TOTAL		12.3	13.1	13.4	12.3	51.1
ME	EX. PREEX. NEEX.		10.6	2.4	6.5 1.7 14.6	6.5 12.3 17.0
TOTAL			10.6	2.4	22.8	35.8
SC	EX. PREEX. NEEX.	5.7 2.1 2.9	0.1 0.4 0.2	0.2 0.9	2.1	7.9 2.3 3.3 1.1
TOTAL		10.7	0.7	1.1	2.1	14.6
PAM	EX. NEEX.				7.6 3.9	7.6 3.9
TOTAL					11.5	11.5

DT	EX. NEEX.				1.0 8.4 1.4	1.0 8.4 1.4
TOTAL					10.8	10.8
ST	PREEX. NEEX.		2.3		4.3 2.3	1.3 8.9
TOTAL		2.3		4.3	3.6	10.2
DU	NEEX.				5.3	5.3
PLT	PREEX. NEEX.				0.7 2.2	0.7 2.2
TOTAL					2.9	2.9
STR	NEEX.			0.4	1.9	2.3
PIN	NEEX.	0.3			1.9	0.3 1.9
TOTAL		0.3			1.9	2.2
ANN	NEEX.			0.8	1.4	0.8 1.4
TOTAL				0.8	1.4	2.2
LA	NEEX.			0.9	0.2	1.1
PA	NEEX.				0.6	0.6
FR	PREEX.	0.5				0.5
BR	PREEX.				0.3	0.3
DR					0.2	0.2
SAC	NEEX.				0.1	0.1
	EX. PREEX. NEEX.	16.8 346.2 50.2 189.2	9.8 293.1 105.0 272.1	19.2 37.4 12.9 196.3	12.4 165.6 54.4 226.3	58.2 842.3 222.5 883.9
TOTAL UP:		602.4	680.0	265.8	458.7	2006.9
		30%	34%	13%	23%	

15.4.3. - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

SUP: A

SPECIA	T O T A L A R B O R E T E					ARBORETE NAT.PARTIAL DERIVATE ARTIF.DE PROD.SUP.SI MIJ: 0%				
	SUPRAFATA HA	%	CLP MED	TE MED	CICLUI	SUPRAFATA HA	%	CLP MED	TE MED	CICLU
1 FA	965.2	54	3.0	102		943.5	54	3.0	102	
2 GO	562.6	28	2.9	114		562.4	29	2.9	114	
3 CA	215.3	11	3.6	103		204.0	10	3.5	106	
4 MO	75.9	3	2.5	105		75.9	3	2.5	105	
5 PI	39.3	2	3.0	112		39.3	2	3.0	112	
6 ME	35.8	1	3.2	104		33.1	1	3.3	103	
7 DT	30.1	1	3.3	94		22.4	1	3.1	108	
8 PAM	11.5	0	3.0	99		8.8	0	3.0	95	
9 DR	8.6	0	2.1	109		8.6	0	2.1	109	
10 DM	4.4	0	3.1	110		4.4	0	3.1	110	
TOTAL	1948.7	100	3.0	106	110	1902.4	100	3.0	107	110

15.4.4. - Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

SUP	E	UA	SUPR.	CONS	VIR	VOLUM	CREST	UA	SUPR.	CONS	VIR	VOLUM	CREST	UA	SUPR.	CONS	VIR	VOLUM	CREST
X			HA		STA	MC	MC		HA		STA	MC	MC		HA		STA	MC	MC
A	1	1 B	25.3	0.8	95	9109	137	2 D	2.7	0.3	90	392	6	5 A	1.4	0.7	55	210	7
		6 D	4.0	0.8	105	1596	20	7 B	8.9	0.7	100	3106	43	8	7.8	0.7	100	2402	37
		10 A	6.0	0.4	100	1050	16	10 B	23.3	0.6	100	6361	110	11 A	7.5	0.4	90	1290	17
		11 B	12.7	0.7	90	3556	44	12 A	12.0	0.7	95	3456	51	13 A	14.7	0.7	95	4322	67
		14 A	23.6	0.8	100	9038	123	14 C	1.3	0.7	95	440	6	15	9.6	0.7	100	3062	42
		16 B	22.7	0.7	90	6764	116	16 C	2.2	0.8	100	752	9	18 C	9.4	0.4	110	855	22
		19 C	2.5	0.5	120	328	6	20 A	1.1	0.8	20	78	9	21 B	17.9	0.7	110	5800	61
		23 B	20.9	0.7	110	5810	69	23 C	0.7	0.6	110	70	2	28 A	0.7	0.5	50	50	3
		28 B	1.6	0.7	70	229	6	29 B	0.3	0.7	45	23	1	33 A	16.5	0.7	110	5000	59
		33 B	19.5	0.7	115	6221	59	33 C	1.7	0.7	110	520	6	34 B	17.9	0.8	115	6587	61
		35 B	9.2	0.7	115	2990	29	36 A	22.4	0.8	100	8513	132	36 B	4.1	0.6	115	1230	11
		37 A	10.2	0.8	110	3570	47	37 C	1.4	0.5	115	394	4	38 A	2.8	0.6	95	625	6
		38 B	21.2	0.8	100	8523	129	38 C	1.2	0.7	110	313	5	39 B	19.5	0.7	90	4485	72
		39 D	5.1	0.7	100	1601	23	40 A	10.6	0.8	110	4038	43	40 B	12.0	0.7	110	3600	40
		41 A	15.8	0.7	110	5451	61	41 C	16.2	0.7	110	5233	55	42 A	14.0	0.7	100	3262	55
		42 B	12.3	0.7	110	3580	43	51	35.0	0.8	80	8575	225	53	32.2	0.6	90	3027	110
		54 B	2.3	0.7	100	803	11	54 C	41.3	0.4	70	4956	140	54 D	12.1	0.7	100	3509	56
		54 E	5.8	0.6	100	1642	23	65 D	9.5	0.6	65	1140	33	67 A	12.4	0.7	95	3671	66
		67 C	3.2	0.6	140	867	11	68 A	52.4	0.7	90	15668	252	69 A	31.3	0.7	95	9766	153
		69 B	3.0	0.6	130	855	10	70	24.1	0.7	100	7688	94	71 B	29.8	0.7	100	9714	119
		71 C	2.9	0.6	45	394	20	71 D	6.6	0.3	100	957	13	72 A	22.0	0.7	90	7040	108
		73 A	4.8	0.7	90	1387	24	73 C	13.0	0.7	90	4134	69	74	24.2	0.6	90	6292	104
Total SUP pentru unitati amenajistice exploatabile															842.3	0.67	96	237970	3611
A	2	1 A	0.9	0.8	85	281	5	1 E	1.2	0.7	75	163	3	7 A	8.7	0.7	75	2506	56
		12 B	3.1	0.8	90	834	9	12 C	15.6	0.8	90	4259	51	13 C	7.0	0.7	95	1799	27
		14 B	3.1	0.8	95	1066	14	20 D	2.1	0.8	20	126	10	21 C	0.6	0.8	20	54	3
		24 A	1.0	0.7	20	46	5	29 C	9.3	0.8	70	1739	41	30 A	2.7	0.9	50	581	21
		30 C	5.3	0.8	75	1208	26	31 A	24.4	0.8	80	7369	146	35 A	10.0	0.8	80	3340	58
		39 A	2.6	0.8	80	780	16	43 A	2.3	0.8	90	684	12	52	28.7	0.8	80	7577	178
		56 B	17.6	0.8	80	4927	78	56 C	16.5	0.8	80	4968	103	63 B	6.7	0.8	75	1500	41
		71 A	0.5	0.8	50	133	4	75	52.6	0.8	80	15149	331						
Total SUP pentru unitati amenajistice preexploatabile															222.5	0.79	79	61089	1238
Total SUP pentru unitati amenajistice exploatabile si preex.															1064.8	0.70	93	299059	4849
Total UP pentru unitati amenajistice exploatabile															842.3	0.67	96	237970	3611
Total UP pentru unitati amenajistice preexploatabile															222.5	0.79	79	61089	1238
Total UP pentru unitati amenajistice exploatabile si preex.															1064.8	0.70	93	299059	4849

15.5. Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare

15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare

15.5.2. - Situația fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

15.5.1. - Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare

DRUM	KM	TOTAL SUPRAF. DESER- VITA HA	A M C E D I S E E I	FOND FORESTIER PRODUCTIV				P O S I B I L I T A T E A P R I N C I P A L E						D E C E N A L A P R O D U S E		(M.C.) S E C U N D A R E		TOTAL		
				TOTAL SUPRAF.	EXPLOATABIL	PRE- EXPLOA- TABIL	NE- EXPLOA- TABIL	GRAD. + TRANS GRAD.	CVASI GRA- DINA- RIT	SUC- CESIVE + PRO- CRES.	RASE	CRING	TOTAL PRIN- CIPALE	TA- IERI CON- SER- VARE	RARI- TURI	CURA- TIRI	IGI- ENA		TOTAL SEC.	
				SUPRAF. HA	VOLUM M.C.	HA	HA													
		6.4															0			
T.		6.4															0			
DP001		79.5	0.47	79.5				79.5								2651	0		2651	2651
DP002		102.8	1.00	102.8	9.5	1140	6.7	86.6				1305		1305		1548	25	128	1701	3006
DP003		347.1	0.55	335.8	33.1	10131	21.5	281.2			750		93	843	116	6067	49	387	6503	7462
T.DP		529.4	0.63	518.1	42.6	11271	28.2	447.3			750	1305	93	2148	116	10266	74	515	10855	13119
FE019		251.1	0.41	210.9	102.9	35025	34.4	73.6			8780			8780	1731	2535	21	8	2564	13075
FE025		266.5	0.39	266.5	165.7	49286	67.7	33.1			12843			12843		4132	0		4132	16975
FE026		99.4	0.30	99.4	40.6	11758	1.6	57.2			1140			1140		1192	4	19	1215	2355
FE027		108.2	0.34	102.8	66.5	11398		36.3			1761			1761		295	274	226	795	2556
FE028		113.3	0.64	113.3	81.4	25164	28.8	3.1			85	1375		1460		540	0	712	1252	2712
FE029		77.0	0.92	77.0	5.4	1806		71.6								1285	0	80	1365	1365
FE033		25.4	1.21	25.4	16.7	5508	8.7				365			365			0	132	132	497
FE119		215.1	0.29	215.1	187.7	56620	0.5	26.9			29551	494		30045		596	20	53	669	30714
FE121		52.6	0.30	52.6			52.6									1008	0		1008	1008
FE122		195.8	0.99	195.4	132.8	30134		62.6			8727	4956		13683		625	241		866	14549
T.FE		1404.4	0.51	1358.4	799.7	226699	194.3	364.4			63252	6825		70077	1731	12208	560	1230	13998	85806
T.EX		1940.2	0.54	1876.5	842.3	237970	222.5	811.7			64002	8130	93	72225	1847	22474	634	1745	24853	98925
FN001		73.5	1.19	72.2				72.2							15	1368	0		1368	1383
T.NEC		73.5	1.19	72.2				72.2							15	1368	0		1368	1383
TOTAL		2013.7	0.56	1948.7	842.3	237970	222.5	883.9			64002	8130	93	72225	1862	23842	634	1745	26221	100308

15.5.2. - Situatia fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

ACCES.	TOTAL SUPRAF. DESER- VITA HA	A M C E D I S E E I	FOND FORESTIER PRODUCTIV						P O S I B I L I T A T E A P R I N C I P A L E						D E C E N A L A P R O D U S E		(M.C.) S E C U N D A R E		TOTAL
			TOTAL SUPRAF. HA	EXPLOATABIL		PRE- EXPLOA- TABIL HA	NE- EXPLOA- TABIL HA	GRAD. + TRANS GRAD.	CVASI GRA- DINA- RIT	SUC- CESIVE + PRO- CRES.	RASE	CRING	TOTAL PRIN- CIPALE	TA- IERI CON- SER- VARE	RARI- TURI	CURA- TIRI	IGI- ENA	TOTAL SEC.	
0.1 - 0.8	791.0	0.22	728.3	385.2	105319	102.4	240.7			37346	494	93	37933	1815	8646	46	445	9137	48885
0.4 - 0.6	612.5	0.49	611.5	209.3	68236	83.9	318.3			12762			12762	32	9150	335	575	10060	22854
0.7 - 0.9	215.2	0.81	215.2	110.6	30757	16.8	87.8			9233	1305		10538		2163	12	213	2388	12926
1.0 - 1.2	203.6	1.07	203.6	91.9	27106	10.7	101.0			4661	1375		6036		1819	36	390	2245	8281
1.3 - 1.6	191.4	1.40	190.1	45.3	6552	8.7	136.1				4956		4956	15	2064	205	122	2391	7362
TOTAL	2013.7	0.56	1948.7	842.3	237970	222.5	883.9			64002	8130	93	72225	1862	23842	634	1745	26221	100308

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI

16. EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

16.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului

16.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală

16.3. Evidența anuală a tăierilor de regenerare

16.4. Evidența anuală a tăierilor de îngrijire

16.5. Evidența anuală a tăierilor de igienă, de produse accidentale sau de altă natură

16.6. Evidența anuală a degajărilor și lucrărilor de ajutorare și îngrijire a regenerărilor naturale și culturilor

16.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatarea și împăduriri

Specificări	Produse din:								Tăieri de igienă	Total 2+5+7+8+9	Lucrări de îm- pădurire
	Tăieri de regenerare		Degajări	Curățiri		Rărituri		Tăieri de conservare			
	ha	m³	ha	ha	m³	ha	m³	m³	m³	m³	ha
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sarcina anuală	66.6	7223	5.1	10.7	63	79.9	2384	186	175	10031	9.4
Sarcină deceniu 2017.....2026	666.3	72225	50.7	106.5	634	799.4	23842	1862	1745	100308	94.0
Realizat în anul I 2017-2016											
Rămas de realizat în restul de 9 ani											
Realizat în anul II 2018-2019											
Rămas de realizat în restul de 8 ani											
Realizat în anul III 2019-2020											
Rămas de realizat în restul de 7 ani											
Realizat în anul IV 2020-2021											
Rămas de realizat în restul de 6 ani											
Realizat în anul V 2021-2022											
Rămas de realizat în restul de 5 ani											
Realizat în anul VI 2022-2023											
Rămas de realizat în restul de 4 ani											
Realizat în anul VII 2023-2024											
Rămas de realizat în restul de 3 ani											
Realizat în anul VIII 2024-2025											
Rămas de realizat în restul de 2 ani											
Realizat în anul IX 2025-2026											
Rămas de realizat în restul de 1 an											
Realizat în anul X 2026-2027											
Realizat în total pe deceniu											
Rămas de realizat din sarcina decenală											
Realizat în plus față de prevederi											
Realizat în minus față de prevederi											

16.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2D 2.7 7 FA 3PA	0.3 10 FA /05ani0.7S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
7B 8.9 10 FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
10A 6,0 8 FA 1PA 1CI	0.4 10 FA /05ani0.8S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10B 11.7 9 FA 1PAM	0.6 10 FA /05ani0.5S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
11A 7.5 6 FA 3MO 1PAM	0.4	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
14C 1.3 7 GO 3FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16B 22.7 9 FA 1GO	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
16C 2.2 10 GO	0.8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
18C 9.4 8 GO 2FA	0.4 8 GO 2FA /05ani0.8S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19C 2.5 6 GO 3FA 1PAM	0.5 6 FA 4GO /05ani0.7S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
21B 17.9 9 GO 1FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
23B 20.9 10 GO	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28A 0.7 10 SC	0.5	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
29B 0.3 10 SC	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
33A 16.5 6 FA 4GO	0.7 8 FA 2GO /05ani0.1S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33B 19.5 10 GO	0.7 10 GO /05ani0.1S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
33C 1.7 7 FA 3GO	0.7 10 FA /05ani0.3S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
34B 10.7 10 GO	0.8 10 GO /02ani0.1S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
35B 9.2 9 GO 1FA	0.7 8 FA 2GO /05ani0.2S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
36A 22.4 9 FA 1GO	0.8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
36B 4.1 7 GO 3FA	0.6 5 FA 5GO /05ani0.6S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
37A 6.1 7 FA 3GO	0.8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
37C 1.4 5 GO 4FA 1TE	0.5 7 FA 3GO /05ani0.5S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
38A 2.8 9 FA 1CA	0.6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
38B 21.2 9 FA 1CA	0.8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
38C 1.2 10 GO	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
39B 19.5 10 GO	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
39D 5.1 8 FA 2GO	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
40A 4.2 8 FA 1PAM 1GO	0.8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
40B 12,0 10 GO	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41A 15.8 9 FA 1GO	0.7 10 FA /05ani0.1S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
41C 16.2 9 GO 1FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
42A 14,0 5 FA 3GO 2CA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42B 12.3 9 GO 1FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
51 35,0 8 FA 1GO 1CA	0.8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
54B 2.3 10 FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54C 41.3 7 FA 2MO 1PAM	0.4	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
54D 12.1 9 FA 1CA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
54E 5.8 8 FA 2PAM	0.6 10 FA /02ani0.3S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
65D 9.5 10 GO	0.6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
67A 12.4 10 FA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
67C 3.2 8 FA 2PAM	0.6 10 FA /05ani0.5S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
68A 52.4 8 FA 1PAM 1TE	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
69A 31.3 8 FA 2PAM	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
69B 3,0 10 FA	0.6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
70 24.1 8 FA 2PAM	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
71B 29.8 7 FA 2PAM 1CI	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
71C 2.9 6 FA 3LA 1PAM	0.6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
71D 6.6 7 FA 2PAM 1CI	0.3 10 FA /05ani0.3S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
72A 22,0 7 FA 2PAM 1CI	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
73A 4.8 9 FA 1CA	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

U.a. Suprafața Compoziția țel	Consistența arboretului și descrierea semințișului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale în anul:									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
73C 13,0 9 FA 1DT	0.7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
74 24.2 10 FA	0.6 10 FA /05ani0.2S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										
		Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerarea naturală										
		Îngrijirea semințișului										
		Descriere semințiș Compoziția Înălțimea Răspândirea										

16.3. Evidența anuală a tăierilor de regenerare

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16.4. Evidența anuală a tăierilor de îngrijire

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16.5. Evidența anuală a tăierilor de igienă, de produse accidentale sau de altă natură

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

și culturilor

[illegible][illegible]

16.7. Evidența lucrărilor de împăduriri

[illegible]

ANEXE