



Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice

Se aprobă,
Secretar de Stat
Dan-Ștefan CHIRU



AVIZ DE MEDIU

Nr.21.....din22.05.2025

Ca urmare a notificării adresate de **Direcția Silvică Dolj**, cu sediul în Craiova, str. Iancu Jianu, nr.19, județul Dolj, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, actuală ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Dolj, cu nr. 6603/14.12.2023 și a completărilor ulterioare cu nr. 6673/18.12.2023 și cu nr. 29/03.01.2024,

- în urma analizării documentelor transmise și a variantei finale a planului, înaintate de ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Dolj cu nr. 6603 din data de 14.05.2025,

- în urma parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe de către ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Dolj, conform delegării de competență emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/DGEICPSC/5763/22.02.2024, cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice,

- în baza Hotărârii de Guvern nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, **se emite:**

AVIZ

pentru planul: „AMENAJAMENTUL OCOLULUI SILVIC FILIAȘI”, în cadrul derulării procedurii de revizuire a amenajamentului silvic

promovat de: Direcția Silvică Dolj, cu sediul în Craiova, str. Iancu Jianu, nr.19, județul Dolj

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

I. Prezentare generală

Din punct de vedere geografic, Ocolului Silvic Filiași (O.S. Filiași) este situat în partea central-nord-vestică a județului, în bazinul mijlociu al râului Jiu, cuprinzând parte din dealurile ce formează Piemonturile Bălăciței și Oltețului din Podișul Getic.

Din punct de vedere administrativ, O.S. Filiași se întinde pe teritoriul următoarelor comune (orașe): Almăj, Argetoaia, Botoșești Paia, Brabova, Braloștița, Brădești, Breasta, Cernătești, Coțofenii din Dos, Filiași, Gogoșu, Grecești, Melinești, Predești, Scaiești, Seaca de Pădure, Secu și Sopot din județul Dolj, a comunei Țânțăreni din județul Gorj și a comunelor Bâcleș, Butoiești și Dumbrava din județul Mehedinți.

Nr. crt.	Unitate teritorial administrativă	Județul	Unitatea de producție				
			I	II	III	IV	TOTAL OCOL
1.	Almăj	Dolj	-	-	129,86	-	129,86
2.	Argetoaia	Dolj	-	1906,34	-	-	1906,34
3.	Botoșești Paia	Dolj	161,97	-	-	-	161,97
4.	Brabova	Dolj	53,62	-	-	-	53,62
5.	Braloștița	Dolj	-	215,70	-	119,78	335,48
6.	Brădești	Dolj	-	-	276,82	-	276,82
7.	Breasta	Dolj	-	-	-	70,70	70,70
8.	Cernătești	Dolj	261,17	-	-	-	261,17
9.	Coțofenii din Dos	Dolj	-	-	-	288,91	288,91
10.	Filiași	Dolj	-	136,98	1071,35	-	1208,33
11.	Gogoșu	Dolj	543,19	-	-	-	543,19
12.	Grecești	Dolj	74,68	18,42	-	-	93,10
13.	Predești	Dolj	32,78	-	-	-	32,78
14.	Melinești	Dolj	-	-	182,21	-	182,21
15.	Scaiești	Dolj	-	46,28	-	57,71	103,99
16.	Seaca de Pădure	Dolj	0,18	-	-	-	0,18
17.	Secu	Dolj	27,14	8,97	-	-	36,11
18.	Sopot	Dolj	112,41	-	-	-	112,41
Total județul Dolj			1267,14	2332,69	1660,24	537,10	5797,17
19.	Țânțăreni	Gorj	-	-	341,82	-	341,82
Total județul Gorj					341,82	-	341,82
20.	Bâcleș	Mehedinți	-	2,93	-	-	2,93
21.	Butoiești	Mehedinți	-	867,52	-	-	867,52
22.	Dumbrava	Mehedinți	-	6,70	-	-	6,70
Total județul Mehedinți			-	877,15	-	-	877,15
TOTAL			1267,14	3209,84	2002,06	537,10	7016,14

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile O.S. Filiași sunt situate în următoarele etaje de vegetație:

- Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal (F.D.2.) - 35%;
- Etajul deluros de cvercete cu stejar (și cu cer, gârniță, gorun și amestecuri ale acestora) (F.D.1.) - 65%.

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului din cadrul O.S. Filiași este de 7016,44 ha.

Arii naturale protejate

Fondul forestier proprietate publică a statului, din cadrul Ocolul silvic Filiași, se află pe teritoriul județului Dolj (83%), județul Gorj 5% și județul Mehedinți 12% și se suprapune parțial cu aria naturală protejată de interes comunitar ROSAC0045 Coridorul Jiului (1078,83 ha - 15%).



Suprafețe ale O.S.Filiași suprapuse peste arii naturale protejate:

U.P.	Parcele/u.a. componente	Arii naturale protejate	Categorii funcționale	Suprafața (ha)
III Filiași	1-2; 5-6;11A-C; 11E-H; 11K-M; 12-28; 30-46A; 46C-H; 47-52; 151-155; 221-224	ROSCI (SAC) 0045 Coridorul Jiului	1E5M	303,72
			4B5M	217,79
			4K5M	84,77
			5H5M	22,33
			5M	61,23
			5M1F	68,38
			Terenuri cu destinație specială	35,17
Total	793,39			
IV Coțofeni	32-54; 82-84		1E5M	179,41
			2E5M	1,89
			5H5M	3,01
			5M	76,20
			5M1F	8,17
			Terenuri cu destinație specială	16,76
		Total	285,44	
TOTAL ROSCI (SAC) 0045 Coridorul Jiului			Pădure	1026,90
			Terenuri cu destinație specială	51,93
			Total	1078,83

Vecinătăți, limite, hotare:

Pct. card.	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
N	O.S. Turceni	naturală	- R. Gilort	Liziera pădurii și borne
		artificială	- DN66 Brănești - Tântăreni;	
		convențională	- Limită administrativă între județele Dolj și Gorj	
	O.S. Hurezani	convențională	- Limită administrativă între județele Dolj și Gorj	
E	O.S. Amaradia	artificială	- DJ605A Melinești - Filiași	Liziera pădurii și borne
		naturală	- Culmea Rujețului - Culmea Brădeștilor - Culmea Almăjului	
		artificială	- DN6 Filiași - Craiova	
	O.S. Craiova	artificială	- drum de pământ - DJ606A Mihăița - Obedin - Breasta (intersecție DJ606)	
S	O.S. Craiova	artificială	- DJ606 Breasta - Milovan - Dc76 Milovan - Pleșoiu - Dc75 Pleșoiu - Frasin - drum de pământ (de la intersecție Dc75 Pleșoi - Frasin până la Dc72 Răchita de Jos - Brabova) - Dc72 Răchita de Jos - Brabova - DJ606 Brabova - Seaca de Pădure	Liziera pădurii și borne



			- drum de pământ (de la intersecție DJ606 până la Dc74) - Dc74 Veleni - Botoșești-Paia - drum de pământ (de la intersecție Dc74 - până la limita administrativă între județele Dolj și Mehedinți)	
	O.S. Vânju Mare	convențională	- Limită administrativă între județele Dolj și Mehedinți	
V	O.S. Strehaia	convențională	- Limită administrativă între județele Dolj și Mehedinți	Liziera pădurii și borne
		artificială	- DJ606B Busu - Corzu - drum de pământ - Dc116 Bâcleș - Secu - drum de pământ	
		convențională	- Limită administrativă între județele Dolj și Mehedinți - Limita de vest a trupului Adâncata - Giulica - Tântaru (U.P. II Argetoaia)	
		naturală	- Valea Războinicu - Culmea Războinicu - Culmea Pietrișului	
		artificială	- drum de pământ	
		convențională	- Limita de nord a parcelei 83 (U.P. II Argetoaia) - Limită administrativă între județele Mehedinți și Dolj	
		artificială	- DJ606C Tântaru - Buicești - FE001 Racovița 1 (U.P. II Argetoaia)	
		naturală	- Culmea Dealul Bâlta - Culmea Dealul Viilor	
		artificială	- drum de pământ	
		convențională	- Limită administrativă între județele Dolj și Mehedinți	
		naturală	- râul Jiu	

Repartiția fondului forestier din O.S. Filiași pe categorii de folosință:

Nr. crt.	Simb.	Categorია de folosință forestieră	Repartiția suprafețelor pe U.P. - ha -							
			I	II	III	IV	Total, din care:	GR. I	GR. II	%
1.	P.	Fond forestier - total	1267,14	3209,84	2002,06	537,10	7016,14	2159,19	4856,95	100
1.1.	P.D.	Terenuri acoperite cu pădure	1190,44	3127,80	1878,45	515,46	6712,15	1858,56	4853,59	95,70
1.2.	P.C.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	P.S.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică	6,36	4,84	3,94	1,15	16,29	16,29	-	0,30
1.4.	P.A.	Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră	2,93	16,36	34,08	-	53,37	53,37	-	0,80
1.5.	P.Î.	Terenuri afectate împăduririi	0,70	4,99	29,13	3,73	38,55	35,19	3,36	0,60
1.6.	P.N.	Terenuri neproductive	13,36	4,67	41,70	16,76	76,49	76,49	-	1,10



1.7.	P.T.	Terenuri ocupate temporar din fondul forestier și nereprimite	-	-	0,24	-	0,24	0,24	-	0,03
1.8.	P.O.	Ocupații și litigii	53,35	51,18	14,52	-	119,05	119,05	-	1,70

Din suprafața totală a amenajamentului silvic, suprafața de 119,05 ha ce constituie obiectul unor ocupații și litigii nu face obiectul prezentului aviz.

Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale:

Pădurile O.S. Filiași sunt încadrate în Grupele I-II funcționale având următoarele categorii funcționale:

Grupa I funcțională

- 1.1E - Păduri situate în albia majoră a râului Jiu, în măsura în care nu reduc secțiunea de scurgere a apelor sub limita necesară și pădurile de protecție a malurilor râului Jiu (TIII) - 496,67 ha;
- 1.1F - Păduri situate în zona dig-mal din lunca râului Jiu (TIII) - 9,51 ha;
- 1.2A - Păduri situate pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 350 (TII) - 130,86 ha;
- 1.2E - Plantațiile forestiere de pe terenuri degradate (TII) - 7,43 ha;
- 1.2L - Păduri situate pe terenuri cu substrat litologic foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante până la limitele indicate la 1.2A (TIV) - 384,17 ha;
- 1.4B - Păduri din jurul orașului Filiași (TIII) - 454,54 ha;
- 1.4I - Benzi de pădure situate de-a lungul șoselei turistice Craiova - Breasta - Argetoaia (TIV) - 35,33 ha;
- 1.4K - Păduri care protejează obiective speciale, stabilite cu avizul autorității publice centrale (TII) - 95,37 ha;
- 1.5G - Păduri în care sunt amplasate suprafețe experimentale pentru cercetări forestiere de lungă durată, neconstituite ca rezervații științifice (TII) - 8,27 ha;
- 1.5H - Păduri stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere sau ca resurse genetice forestiere (TII) - 42,32 ha;
- 1.5L - Păduri constituite în zona tampon pentru resursele genetice forestiere (TIII) - 15,30 ha;
- 1.5M - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (TIV) - 213,98 ha.

Grupa a II - a funcțională

- 2.1B - Păduri destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) - 4572,96 ha;
- 2.1C - Păduri destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări (TVI) - 283,99 ha.

Rețeaua de drumuri din O.S. Filiași:

În raza O.S. Filiași se află 6 drumuri forestiere și 23 drumuri publice care facilitează recoltarea, colectarea și transportul masei lemnoase sau realizarea altor servicii legate de gospodărirea fondului forestier.

Nr. crt.	Indicativul drumului	Denumirea drumului	Lungime (Km)			Supraf. deservită - ha -	Volumul deservit - m ³ -
			În pădure	În afara pădurii	Total		



1	DP001	Breasta-Botoșești Paia	-	7,1	7,1	220,91	9597
2	DP002	Sârsca-Sopot- Grecești	1,3	6,8	8,1	393,57	13576
3	DP003	Breasta-Raznic- Cernătești- Grecești-Busu	-	7,0	7,0	143,17	2981
4	DP004	Gogoșu-Țiu	0,9	0,8	1,7	91,67	940
5	DP005	Țiu-Argetoaia	0,2	1,9	2,1	170,72	6333
6	DP006	Grecești- Șumandra-Bâcleș- Dp006	-	3,1	3,1	45,79	1640
7	DP007	Botoșești Paia- Grădiște	2,4	0	2,4	143,73	5062
8	DP008	Argetoaia-Secu spre Bâcleș	0,5	0,8	1,3	7,27	157
9	DP009	Breasta-Scaiești- Salcia-Argetoaia	1,0	24,4	25,4	969,25	46920
10	DP010	Argetoaia-Piria- Albulești	-	4,7	4,7	174,84	4454
11	DP011	Int. DP010 (Piria)- Smadovicioara de Secu spre Smadovița	0,1	0,6	0,7	4,33	68
12	DP012	Piria-Malumnic	0,2	1,9	2,1	149,32	4406
13	DP013	Scaiești-Braloștița- Ursoaia	-	12,9	12,9	292,98	14405
14	DP014	Leordoasa- Racovița	-	1,2	1,2	31,33	404
15	DP015	Braloștița-Bâlta- Gura Motrului	-	6,5	6,5	221,99	3371
16	DP016	Bâlta-Filiași	0,2	1,5	1,7	97,97	9186
17	DP017	Braloștița-Răcari	-	1,9	1,9	39,22	4749
18	DP018	Craiova-Strehaia	-	17,2	17,2	418,46	24478
19	DP019	Țânțăreni-Filiași	-	2,2	2,2	19,40	1866
20	DP020	Filiași spre Melinești	-	2,7	2,7	290,22	6559
21	DP021	Almăjel-Brădești Bătrani	0,4	4,5	4,9	432,44	9140
22	DP022	Tatomirești-Meteu	0,7	1,2	1,9	212,88	4123
23	DP023	Intersecție- DP020(Filiași)- Fratostița	-	1,2	1,2	146,17	3414
Total Drumuri Publice			7,9	112,1	120,0	4717,63	177829
24	FE001	Racovița	8,17	-	8,17	440,60	12491
25	FE002	Racovița-Valea Bâlta	2,22	-	2,22	200,60	10757



26	FE003	Valea Ursoaia	4,54	-	4,54	342,35	10556
27	FE004	Ursoaia-Valea Corbului	0,82	-	0,82	111,06	2390
28	FE005	Grajduri	2,27	-	2,27	227,65	6164
29	FE006	Dr. auto-forestier Țanțăreni	1,76	-	1,76	250,82	23007
Total Forestiere Existente			19,78		19,78	1573,08	65365
Total drumuri existente			27,68	112,1	139,78	6290,71	243194
30	FN001	Malumnic	3,1	-	3,1	236,09	4592
31	FN002	Macrea	2,8	-	2,8	173,59	10625
32	FN003	Bâlta	0,6	-	0,6	50,31	5397
Total Forestiere Necesare			6,5	-	6,5	459,99	20614

Subunități de producție și de protecție constituite:

În vederea gospodăririi durabile a pădurilor s-au constituit următoarele subunități de producție sau protecție:

- S.U.P. "A" - codru regulat, sortimente obișnuite (U.P. I- IV) - 5254,18 ha;
- S.U.P. "Q" - crâng simplu, salcâm (U.P. I-III) - 473,59 ha;
- S.U.P. "Z" - culturi de plop și sălcii selecționate (U.P. III și IV) - 362,66 ha;
- S.U.P. "X" - zăvoaie de plop și sălcii (U.P. III și IV) - 340,12 ha;
- S.U.P. "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită (U.P. II-IV)-239,28 ha;
- S.U.P. "K" - rezervații de semințe (U.P. II-IV) - 42,32 ha.

Bazele de amenajare adoptate sunt:

- regimul silvic: codru, crâng, codru convențional;
- compoziția-țel: corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;
- tratamentul:
 - tăieri progresive
 - tăieri succesive
 - tăieri în crâng
 - tăieri rase la plop euramericani
 - tăieri rase de substituție
- exploatabilitatea: tehnică pentru arboretele din grupa a II-a și de protecție pentru cele din grupa I.

Vârsta medie a exploatabilității pe U.P. și S.U.P., ani				
S.U.P. / U.P.	I	II	III	IV
"A" - codru regulat, sortimente obișnuite	93	101	99	89
"Q" - crâng simplu, salcâm	24	25	25	-
"Z" - culturi de plop și sălcii selecționate	-	-	25	25
"X" - zăvoaie de plop și sălcii	-	-	30	29

Pentru arboretele excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă (S.U.P. "M" și "K") nu s-au stabilit vârste ale exploatabilității, ele urmând a fi gospodărite conform țelurilor fixate.



1. Obiectivele amenajamentului silvic

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanță cu obiectivele Planurilor de Management al ariilor naturale protejate:

- stoparea declinului diversității biologice și conservarea patrimoniului natural;
- menținerea și restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor;
- utilizarea durabilă a resurselor naturale și a serviciilor asigurate de ecosisteme;
- creșterea standardului de viață al populației.

Obiectivele social-economice și ecologice de protejat sau/și serviciile de realizat de către pădurile din limitele teritoriale ale O.S. Filiași sunt prezentate în tabelul următor.

Obiectivele îndeplinite de pădurile din O.S. Filiași

Nr. crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciului de realizat
1	Hidrologice (de protecție a apelor)	- malurile râului Jiu; - apărarea digurilor amenajate (în porțiunile cu zonă dig-mal);
2	Protecția terenurilor și a solurilor	- consolidarea și protejarea solurilor și a terenurilor în condiții de pantă de peste 35°, expuse eroziunii în adâncime sau a celor situate pe substraturi friabile (nisipuri, pietrișuri) sau predispuse fenomenelor de alunecări (substraturi argiloase); - consolidarea și ameliorarea terenurilor degradate prin fenomene erozionale;
3	Servicii de recreere	- crearea și menținerea unui aspect peisagistic și de recreere din jurul orașului Filiași; - crearea și menținerea unui aspect peisagistic deosebit de-a lungul șoselei turistice Craiova - Breasta - Argetoaia; - crearea și menținerea cadrului natural în vederea asigurării protecției unor obiective speciale;
4	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	- realizarea de cercetări științifice de durată; - conservarea resurselor genetice forestiere pentru specia gârniță; - producerea de semințe forestiere pentru cer, gârniță, stejar pedunculat, plop alb și plop negru; - zona de protecție (zona tampon) a resurselor genetice forestiere; - conservarea speciilor și habitatelor din situl de importanță comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului;
5	Produse lemnoase	- lemn pentru cherestea (GÎ, CE, GO, ST); - lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte utilități;
6	Alte produse în afara lemnului	-vânatul, plante medicinale și arome, unele produse agricole și furaje.

2. Tipurile de lucrări silvotehnice stabilite în cadrul fondului forestier al O.S. Filiași

Sinteza intervențiilor care presupun recoltare de arbori pentru perioada 01.01.2024-31.12.2027 este prezentată în tabelul următor:



Etapă	Tip de intervenție	Componenta		Suprafața - ha -	Distanța față de cea mai apropiată ANPIC	Alte informații suplimentare
Implementare	Lucrări silvotehnice	Tăieri de regenerare:	Tăieri progresive	1161,62	16% din suprafața prevăzută cu lucrări silvotehnice se suprapune cu ROSAC0045 Coridorul Jiului.	Lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul silvic au o distribuție în spațiu variată, în funcție de structura arboretelor, nefiind localizate punctual precum anumite obiective fixe specifice proiectelor.
			Tăieri în crâng	195,46		
			Tăieri succesive	11,72		
			Tăieri rase la PLEA	74,74		
			Tăieri rase de substituie	4,21		
		Lucrări de îngrijire	Curățiri	205,77	Restul de 85% se află în afara ariei protejate, la distanțe cuprinse între 1 km și 20 km, de limita marginală a ariei protejate	
			Rărituri	693,61		
		Lucrări speciale de conservare:	Tăieri de conservare	25,77		
		Tăieri de igienă		2937,25		

Până la expirarea valabilității amenajamentului O.S. Filiași au rămas de executat următoarele lucrări silviculturale care presupun recoltare de arbori, pentru total ocol și pentru arboretele din ANPIC:

Lucrare silvotehnică	Rămas de executat, TOTAL OS:	
	Suprafața, ha	Volum de recoltat, m ³
Tăieri progresive	1161,62	88287
Tăieri succesive	11,72	620
Tăieri rase de substituie	4,21	347
Tăieri rase la PLEA	74,74	20810
Tăieri în crâng	195,46	21121
Tăieri de conservare	25,77	2148
Curățiri	205,77	793
Rărituri	693,61	10016
Tăieri de igienă	2937,25	9399



Lucrare silvotehnică	Rămas de executat, ANPIC:	
	Suprafața, ha	Volum de recoltat, m ³
Tăieri progresive	127,73	12252
Tăieri succesive	-	-
Tăieri rase de substituie	-	-
Tăieri rase la PLEA și SA selecționată	66,96	19229
Tăieri în crâng	58,79	10825
Tăieri de conservare	1,89	218
Curățiri	27,17	184
Rărituri	80,90	2047
Tăieri de igienă	289,20	925

Din totalul lucrărilor silvotehnice rămase de executat, se constată că în ariile naturale protejate mai sunt necesar a se executa următoarele lucrări: 0.8 ha degajări, 7.75 ha curățiri, 87.29 ha rărituri, 2937.15 ha lucrări de igienă, 1.89 ha lucrări de conservare (cu volumul de 220 mc), 67.17 ha tratamente tăieri rase, substituiri (cu volumul de 19280.93 mc), 127.73 ha tăieri progresive (cu volumul de 12251.65 mc), 58.79 ha crâng simplu (cu volumul de 10824.51 mc).

2.1. Tăieri de regenerare (tratamente)

Tratamentele adoptate reprezintă principalele căi prin care arboretele pot fi dirijate spre structura optimă. Acestea sunt considerate ca un ansamblu de măsuri silvotehnice de regenerare, conducere, protecție și de exploatare, indicate a se aplica într-un sistem integrat, de-a lungul existenței arboretelor, în scopul creării celor mai bune condiții ecologice și structurale pentru ca pădurile să-și poată îndeplini funcțiile atribuite cu maximum de randament și eficiență. Produsele principale sunt cele ce rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare aplicate arboretelor ce au atins vârsta exploatabilității, potrivit tratamentelor silvice aplicate.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure regenerarea rapidă a pădurii conform structurii și compoziției țel fixate.

Lucrările de regenerare a arboretelor prin aplicarea tratamentelor adecvate sunt:

a. Tratamentul regenerărilor cu tăieri progresive constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semînțișului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin doua modalități:

- punerea treptată în lumină a semînțișurilor utilizabile existente precum și a celor instalate artificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;



- provocarea însămânțării naturale prin rădirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a declanșat încă instalarea regenerării naturale;

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină precum și tăieri de racordare.

b. Tratamentul tăierilor în crâng s-a adoptat pentru arboretele de salcâm, plop indigen și salcie cu o structură și o stare de vegetație bună în care se poate conta pe obținerea unei regenerări optime din lăstari sau drajoni astfel încât costurile de instalare a unei noi generații arborescente să fie minime. Tratamentul va fi însoțit de lucrări de ajutorare a regenerării naturale, respectiv de provocarea drajonării, și, acolo unde este necesar, de lucrări de împădurire.

Tratamentul tăierilor în crâng se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil, de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârșitul acesteia. Tăierea arborilor se face cât mai aproape de suprafața solului sau în funcție de înălțimea apelor de inundație, urmând ca regenerarea arboretului să se realizeze, în principal, prin lăstari și drajoni. Pentru obținerea regenerării din drajoni (în cazul arboretelor în a doua și a treia generație), acolo unde este posibil, după tăiere se va face o arătură cu plugul printre cioate, iar lăstarii din primul an vor fi înlăturați de la cioată în lunile iulie-agust.

c. Tratamentul regenerărilor cu tăieri rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere. Tratamentul tăierilor rase s-a adoptat pentru arboretele cu compoziții necorespunzătoare din punct de vedere stațional (în scopul substituirii acestora) și pentru arboretele de plop euramericani și sălcii selecționate, cu scopul regenerării pădurii (singura modalitate prin care se regenerează arboretele de plop euramericani fiind aplicarea tratamentului tăierilor rase urmate de împăduriri). Aceste tăieri vor fi urmate cu lucrări de reîmpădurire și lucrări de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv și intensitatea funcțiilor de protecție atribuite, la intervale de 3-7 ani, mai mari în pădurile cu funcții speciale de protecție și mai mici în cele cu funcții de producție și protecție.

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic și ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. În cazul arboretelor de plop euramericani și sălcii selecționate, trecerea la speciile autohtone se va realiza treptat, într-o perioadă lungă de timp, în funcție de condițiile staționale și de țelurile urmărite. Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea și curățirea parchetelor.

Acest tratament se aplică în situațiile în care nu este posibilă aplicarea unui tratament cu regenerare sub adăpost.

Regenerarea suprafețelor se va face în cea mai mare parte pe cale artificială, prin lucrări de împădurire ce se vor executa imediat după exploatarea și curățirea parchetelor. Tăieri de regenerare se efectuează în arboretele ce au atins vârsta exploatabilității, iar produsele ce rezultă în urma aplicării acestor tăieri sunt denumite produsele principale.



2.2. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor au ca scop realizarea sau favorizarea unor structuri optime a arboretelor sub raport ecologic și genetic, în conformitate cu legile de structurare și funcționare a ecosistemelor forestiere, în vederea creșterii eficacității funcționale multiple a pădurilor, atât în ceea ce privește efectele de protecție cât și producția lemnoasă și nelemnoasă.

În cadrul Ocolului silvic Filiași, lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: elagaj artificial, curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

În urma efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (curățiri și rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare.

Curățirile se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliș-prăjiniș cu consistență plină 0,9-1,0 sau chiar 0,8. În ultimul caz se vor adopta procente de extracție mai mici, iar intervenția se va executa în a doua parte a deceniului. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, prin extragerea celor cu valoare economică scăzută, precum și a celor din specia de bază, cu defecte tehnologice sau creșteri reduse. Intervențiile se vor face în așa fel încât consistența să nu scadă sub 0,8 pentru a se spori rezistența la doborâturi de vânt.

Răriturile se vor efectua în stadiul de dezvoltare de pârș, codrișor, promovându-se speciile valoroase și exemplarele dominante. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage și eventualii preexistenți, fără însă a se crea goluri în arboret. O atenție deosebită se va acorda arboretelor provenite din lăstari, cu mai multe exemplare la cioată. Intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenția executorului, evitându-se reducerea consistenței.

Tăierile de igienă urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscure, căzuți, ruți sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor - cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

2.3. Lucrări speciale de conservare

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmărește menținerea și îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea continuă a exercitării de către acestea a funcțiilor de protecție ce le-au fost atribuite prin:

- efectuarea lucrărilor de igienizare;
- extragerea arborilor de calitate scăzută;
- promovarea nucleelor de regenerare naturală din speciile valoroase existente, prin efectuarea de extracții de intensitate redusă, strict necesare menținerii și dezvoltării semințșurilor respective;
- provocarea drajonării în arboretele de salcâm prin tăierea rădăcinilor în jurul cioatelor;
- înlăturarea lăstarilor ce copleșesc drajonii în arboretele de salcâm;
- împădurirea golurilor existente, folosind specii și tehnologii corespunzătoare stațiunii și țelurilor de gospodărire urmărite;
- introducerea speciilor de ajutor și amestec corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

2.4. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire

Regenerarea naturală este influențată decisiv de:

- biologia fructificării speciilor forestiere (capacitatea lor de regenerare vegetativă);
- cantitatea, calitatea și modul de împrăștiere a semințelor (lăstarilor) pe suprafața în curs de regenerare;
- starea, desimea și structura arboretului pe picior devenit exploatabil sau de absența acestuia.

Întemeierea pe cale naturală a pădurii impune realizarea unor condiții de bază și anume:

- existența unui număr suficient de arbori valoroși (arbori apti de regenerare generativă sau vegetativă) împrăștiați corespunzător pe întreaga suprafață de regenerare sau capabili să asigure instalarea unei generații juvenile viabile și valoroase ca urmare a modului de diseminare a semințelor;
- recoltarea cu anticipație și deci excluderea de la reproducerea arborilor necorespunzători sau nedoriti ca specie, genotip sau fenotip;
- reglarea corespunzătoare a desimii arboretului parental în vederea realizării unor condiții ecologice favorabile instalării noii generații, corelată cu preocuparea pentru ținerea sub control a instalării altor populații (etaje) fitocenotice care pot prejudicia sau periclita instalarea regenerării în compoziția optimă dorită.
- prevenirea instalării speciilor invazive.

În zonele în care s-a declanșat exploatarea-regenerarea pădurii cultivate, dar instalarea naturală a semințișului este periclitată sau îngreunată și nesigură, se pot adopta, după împrejurări, unele lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite.

2.4.1. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervențiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmărește instalarea sau dezvoltarea semințișului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv și constau din:

- *Lucrări pentru favorizarea instalării semințișului* - se execută numai în porțiunile din arboret în care instalarea semințișului din speciile de bază prevăzute în compoziția de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condițiile grele de sol și constau din: mobilizarea solului pentru favorizarea instalării semințișului; extragerea semințișurilor neutilizabile și a subarboretului; înlăturarea păturii vii invadatoare; strângerea resturilor de exploatare;
- *Lucrări pentru asigurarea dezvoltării semințișului* - se pot executa în semințișurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv și constau din: descopleșirea semințișului; receperea semințișului de foioase rănit prin lucrările de exploatare; înlăturarea lăstarilor;
- *Lucrări de regenerare - împăduriri* - ca proces de asigurare a continuității arboretelor, a perenității pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală și regenerarea artificială;
- *Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv* - se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de semințiș-desiș, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generație și înainte ca solul să-și



piardă însușirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrare se realizează în cazul plantațiilor efectuate recent însă cu reușită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieții s-au uscat, au dispărut sau au fost afectați de diverși factori dăunători;

- *Lucrări de îngrijire a culturilor tinere* - constau în receparea puieților, reglarea desimii, întreținerea solului și combaterea vegetației dăunătoare, precum și din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea și irigarea culturilor, elagaj artificial, tăierile de formare și stimulare, combaterea bolilor și dăunătorilor, etc.

Amenajamentul Ocolului Silvic Filiași, a făcut obiectul procedurii de evaluare de mediu și a procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. Suprafața de 119,05 ha, ce constituie obiectul unor ocupații și litigii, nu face obiectul prezentului aviz.

3. Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, relevante pentru amenajamentul silvic

Obiectivele de protecție a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul O.S. Filiași sunt:

- protecția fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecție a mediului al amenajamentului studiat;
- protecția calității aerului, în special în zonele locuite;
- protecția calității solului, pentru toate categoriile de folosință, în special pentru terenurile cu vegetație forestieră;
- protecția calității apelor de suprafață și freatice;
- protecția habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică.

II. Avizul se emite cu următoarele măsuri și condiții:

1. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului

1.1. Măsuri cu caracter general

Pentru conservarea habitatelor, speciilor de floră și faună și protecția mediului, în general, se vor lua următoarele măsuri:

- respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- întreținerea și repararea utilajelor din dotare se va realiza în ateliere mecanice specializate;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile pâraielor;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- în perioadele de îngheț/dezgheț cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre;



- arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;
- arbori nemarcați, situați pe limita căilor de scos-apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- doborârea arborilor se execută: în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita, pe cât posibil, distrugerea sau vătămarea puietilor, respectiv pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- la tăierile cu restricții: colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș, respectiv scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârare sau suspendare, în lipsa acesteia;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos-apropiat se realizează cu funiculară sau suspendat;
- la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semințiș, iar arbori folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul-apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;

- instruirea personalului de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor impuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată;
- se vor lua toate măsurile de: prevenire și stingere a incendiilor, iar în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare.

1.2. Măsurile pentru prevenirea și reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafața care face obiectul amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar și pentru păstrarea și ameliorarea biodiversității se vor avea în vedere următoarele:

- efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere conform planurilor prevăzute în amenajamentele silvice aprobate și aflate în vigoare, cu dirijarea compoziției arboretelor către compoziția țel;
- promovarea, pe cât posibil, regenerărilor naturale în habitatele forestiere;
- controlul plantărilor pentru a nu afecta structura habitatului;
- menținerea și favorizarea amestecului de specii (cer, gorun, gârniță, carpen, fag, cireș, sorb etc.);
- asigurarea regenerării arboretelor în termenele prevăzute de lege - "două sezoane de vegetație de la tăierea unică sau definitivă" - pentru conservarea ecosistemului;
- interzicerea accesului turmelor de animale în habitatele forestiere;
- controlul și limitarea folosirii de substanțe chimice, îngrășăminte chimice;
- identificarea surselor de ape uzate și interzicerea deversării apelor uzate și a agenților poluanți în habitatele acvatice;
- limitare intervențiilor asupra habitatelor umede prin activități de desecare, drenare și altele asemenea;
- controlul și interzicerea arderii vegetației;
- controlul și interzicerea depozitării deșeurilor în habitatele de interes comunitar;
- monitorizarea atacurilor de insecte sau a altor dăunători;
- managementul rețelei hidrografice astfel încât să fie asigurate condițiile necesare conservării habitatelor;
- menținerea habitatelor forestiere cel puțin la suprafețele actuale;
- menținerea habitatelor învecinate celor forestiere cu scopul menținerii aspectului mozaicat natural;
- păstrarea lemnului uscat/mort în cantitate de 5-10 arbori/ha; aceștia trebuie să fie din toate speciile lemnoase existente în pădure, de vârste diferite, cu grad diferit de degradare, arbori singurari sau în grupuri amenajate;

Aceste măsuri se adaugă măsurilor specifice pentru habitate, astfel:

- controlul și limitarea defrișărilor și a tăierilor ilegale de arbori;
- interzicerea pășunatului în habitat și limitarea tranzitului animalelor domestice;



- monitorizarea, controlul și îndepărtarea speciilor invazive (*Acer negundo*, *Amorpha fruticosa*, *Ailanthus glandulosus*);
- controlul plantărilor pentru a nu afecta structura habitatului;
- controlul și interzicerea arderii vegetației din vecinătatea habitatului;
- interzicerea și controlul eventualelor depozitări de deșeuri în cadrul habitatului.

2. Măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra speciilor de floră și faună

2.1. Măsuri pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de mamifere

În scopul protejării și conservării populațiilor de mamifere se vor lua următoarele măsuri:

- limitarea și controlul folosirii substanțelor chimice pe terenurile arabile din interiorul și proximitatea sitului - până la o distanță de 200 m de limita acestuia;
- inițierea unor activități de conștientizare a populației locale asupra necesității unui management eficient al deșeurilor în zonele adiacente habitatelor populate de mamiferele de interes comunitar;
- evitarea activităților care pot determina alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere;
- interzicerea poluării râurilor;
- menținerea de lemn mort în pădure;
- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor; în perioadele critice;
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate.

2.2. Măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra speciilor de amfibieni

Pentru prevenirea și reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni, se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea spălării în cursurile de apă sau pe malurile acestora a vehiculelor sau a oricăror materiale; spălarea acestora se va realiza doar în spații destinate și amenajate corespunzător;
- punerea în acord a lucrărilor silvice - amployare, perioada de derulare - cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
- interzicerea perturbării intenționate a speciilor de faună în cursul perioadei de reproducere, în cursul perioadelor de creștere a puilor;
- reglementarea, limitarea și/sau interzicerea oricăror activități susceptibile să ducă la reducerea suprafețelor ocupate de habitatele acvatice permanente și temporare din sit;
- evitarea lucrărilor care ar putea accentua scurgerea apelor;
- menținerea bălților temporare existente în pădure și evitarea acestora în timpul recoltării lemnului;
- interzicerea depozitării deșeurilor în proximitatea habitatelor acvatice.

2.3. Măsuri pentru prevenirea efectelor negative asupra speciilor de nevertebrate

În cazul speciilor de nevertebrate se vor lua următoarele măsuri:

- punerea în acord a lucrărilor silvice - amployare, perioada de derulare - cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
- interzicerea perturbării intenționate a speciilor de faună în cursul perioadei de reproducere, în cursul perioadelor de creștere a puilor;
- evitarea activităților care pot determina alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere;
- interzicerea folosirii de substanțe pesticide în pădure;



- interzicerea colectării speciilor;
- limitarea funcționării surselor generatoare de zgomot la perioadele de timp strict necesare;
- menținerea de lemn mort de mari dimensiuni (cioate, trunchiuri sau ramuri semi-îngropate, etc.), la o densitate de minim 5 buc./ha.

3. Măsuri pentru protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

În ultimul deceniu, după evidențele rezultate din prelucrarea datelor culese din teren (descrierea parcellară) nu s-au semnalat doborâturile de vânt sau rupturile de vânt și de zăpadă. Acestea au avut loc doar cu totul izolat, fiind afectați arborii uscați, rău conformați, cei înfurciți, cu proveniență din lăstari cu cioate nesănătoase sau cu înrădăcinare superficială, situați în imediata apropiere a malurilor apelor. Amploarea acestora a fost redusă și de fiecare dată s-a procedat la inventarierea, punerea în valoare și extragerea exemplarelor respective.

În viitor, pentru prevenirea acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecție adecvate ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

În scopul creșterii rezistenței arboretelor la acțiunile destabilizatoare ale vântului și zăpezii, prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi:

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire, urmărindu-se ca prin acestea să se obțină arborete viabile, rezistente la influența unor astfel de agenți;
- intensificarea acțiunii de igienizare a pădurilor, astfel încât arborii uscați, atacați, rupți și deperisanți să fie extrași cât mai repede posibil;
- adoptarea de compoziții-țel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantațiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de proveniențe locale (puieți produși din sămânță sau butași din rezervațiile de semințe și arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziții-țel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversități;
- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete și realizarea unor consistențe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt și zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec și de ajutor;
- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acțiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obținute fiind mai rezistente la acțiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri);
- intensitatea curăților și răriturilor va fi mai puternică la primele intervenții, și mai redusă la următoarele. În arboretele neparcuse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curățiri), răriturile vor avea un caracter „de jos”, urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverși factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ș.a.);



- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensități ale intervențiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate;
- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât acești arbori și-au probat în timp rezistența la adversități, constituind un nucleu de protecție pentru arboretul rămas și o sursă genetică de semințe forestiere de recoltat pentru obținerea de puiți în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt și zăpadă. Din aceleași considerente, în unele situații, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate și care concură la formarea neregulată a marginilor suprafețelor respective;
- direcția de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcției vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire și menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

4. Măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra factorilor de mediu

4.1 Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer, se impun următoarele măsuri:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare în vigoare;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- utilizarea strictă a căilor de acces existente în interiorul amenajamentului silvic.

4.2. Măsuri pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă, se impun următoarele măsuri:

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;
- stabilirea căilor de acces provizorii se va face la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri, care pot apărea în urma unor precipitații abundente căzute într-un interval scurt de timp;
- eliminarea rapidă a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți prin acționarea cu materiale absorbante (ex. turbă);
- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în apropierea cursurilor de apă;



- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure sau în apropierea cursurilor de apă;
- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

4.3. Măsurile pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului, se vor lua următoarele măsuri:

- alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să se evite solurile cu portanța redusă;
- alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât distanțele să fie cât mai scurte;
- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

5. Măsurile pentru conservarea biodiversității

Conservarea biodiversității este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea pădurilor. Acest obiectiv răspunde cerințelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversității vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversității, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcțiile atribuite pe care acesta le îndeplinește, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;
- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului și genofondului forestier.

5.1. Măsurile generale favorabile biodiversității

Măsurile generale favorabile biodiversității sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoprotective prin conservarea diversității genetice și specifice.

În pădurile din O.S. Filiași, se vor lua următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversității:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale în funcție de speciile din compoziția arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;
- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieți de proveniențe locale, aceștia fiind mai bine adaptați la condițiile staționale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;
- la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie să se acorde o atenție sporită suprafețelor pe care se găsesc arbori din aceeași specie și populație (proveniență) și de aceeași vârstă sau de vârste apropiate;
- pentru conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice), este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de țeluri de gospodărire corespunzătoare;



- prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune menținerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor staționale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;
- se vor menține arborii diseminați ai speciilor de valoare;
- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervențiile silvotehnice, atunci când acestea devin invazive;
- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotehnice, în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, în care se va extrage un procent din subarboret măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situației în care speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;
- speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere și luminișuri, unde vânatul găsește adăpost și hrană;
- se vor menține și întreține terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni și luminișuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafețe cu aspect mozaicat, diversificat;
- se vor păstra arborii morți "pe picior" și "la sol", cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere, în vederea conservării microflorei și microfaunei, dar și pentru protejarea unor specii de insecte și păsări care cuibăresc în acești arbori;
- în cuprinsul arboretelor se vor păstra așa numiții "arbori pentru biodiversitate", constituiți în buchete, grupe de arbori sau porțiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversității. Aceste porțiuni se pot constitui și ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevității, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porțiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare și este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unității de gospodărire. În acest scop pot fi selectați arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere;
- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajament cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversității, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anumit nivel de biodiversitate;
- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi, creează premisele sporirii biodiversității.

6. Condiții

6.1. Condiții stabilite prin Avizul nr. 12/14.04.2025 emis Consiliul Județean Dolj - Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj Coridorul Jiului

- instruirea personalului responsabil cu punerea în aplicare a planului cu privire la cunoașterea condițiilor impuse în prezentul aviz;



- personalul ocolului silvic trebuie să cunoască, să identifice și să protejeze elementele valoroase ale florei și faunei din habitatele forestiere în vederea reducerii impactului potențial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei și faunei de interes conservativ;
- măsurile de prevenire și evitare a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar identificate în zona planului, evidențiate în Studiul de Evaluare Adecvata se vor aplica întocmai și monitoriza conform calendarului stabilit;
- se vor elimina speciile invazive din perimetrul habitatelor de interes comunitar în același timp cu lucrările silvice de exploatare;
- în situația în care personalul de teren care efectuează lucrări silvice în perimetrul sitului identifica zone de reproducere actuale și potențiale, precum și zone de migrațiune, hrănire și aglomerare importante pentru speciile de interes comunitar, va fi anunțat administratorul;
- se vor menține și întreține terenurile cu poieni și luminișuri, prin conservarea păturii erbacee, păstrarea unei suprafețe cu aspect mozaicat, diversificat;
- se va înștiința imediat administratorul dacă în parcelele menționate au loc evenimente neprevăzute, accidente, atacuri de insecte, incendii, sau alte situații care pot afecta structura habitatelor sau speciile protejate;
- în cazul unei calamități se va anunța obligatoriu administratorul ariei;
- este interzisă degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă care reprezintă habitatul unor specii de amfibieni și reptile;
- este interzisă recoltarea, capturarea, distrugerea sau vătămarea speciilor de interes comunitar identificate în zona, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, deteriorarea sau distrugerea locurilor de reproducere sau adăpost ale acestora;
- pentru lucrările silvice propuse în aria protejată vor fi solicitate condiții specifice conform articolului 22 din Ordinul 1822/2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, de către Ocolul Silvic Filiași care asigură serviciile silvice;
- în vederea atingerii valorilor țintă ale parametrilor „Volumul de lemn mort” (cel puțin 10 m³/ha) și „Insule de îmbătrânire/arbori de biodiversitate, în stațiuni cu vârste peste 80 de ani cu diametrul mai mare de 45 cm” (cel puțin 5 arbori/ha), „Abundenta specii edificatoare de arbori”(%/ha), „Abundenta specii invazive ”(%/ha), „Număr specii edificatoare în stratul ierbos” (nr.sp/ha) este necesar ca odată cu evaluarea masei lemnoase destinată comercializării (punerea în valoare), titularul (OS Filiași) să însemneze și să cuantifice acești parametri până la sfârșitul perioadei de valabilitate a planului, urmând să întocmească un raport în acest sens, informațiile fiind puse la dispoziția administratorului.

III. MONITORIZAREA

Pentru monitorizarea factorilor de mediu în perioada de implementare a prevederilor amenajamentului silvic a fost stabilit un set de indicatori.

Indicatorii stabiliți asigură monitorizarea următoarelor aspecte:

- respectarea prevederilor amenajamentului silvic;
- respectarea permanentă a măsurilor pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;
- respectarea prevederilor legislației de mediu.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al O.S. Filiași se va realiza conform următorului program de monitorizare:



Obiective	Indicatori de monitorizare	Frecvența de Monitorizare/Responsabil
Monitorizarea stării de conservare a habitatelor	Surprinderea unor posibile modificări în cadrul habitatelor; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea stării de conservare a florei	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de plante de interes conservativ; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea stării de conservare a amfibienilor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de amfibieni; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea stării de conservare a mamiferelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea stării de conservare a nevertebratelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de nevertebrate; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea poluării potențiale (sol, aer, apă)	Identificarea și eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea poluării fonice	Respectarea legislației privind normele admise ale poluării fonice; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea gestionării deșeurilor rezultate în cursul lucrărilor	Identificarea și eliminarea deșeurilor menajere și a reziduurilor din habitatele forestiere (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea pășunatului în pădure	Identificarea unor modificări ale vegetației ierboase și arbustive determinate de pășunat ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea braconajului	Identificarea unor posibile activități de braconaj; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea suprafețelor regenerate	Suprafața regenerată anual, din care: Regenerări naturale Regenerări artificiale (împăduriri+completări)	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea lucrărilor de ajutorare și conducere a arboretelor tinere	Suprafața anuală parcursă cu degajări Suprafața anuală parcursă cu curățiri Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curățirilor Suprafața anuală parcursă cu rărituri Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor.	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de conservare Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare.	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de produse principale	Anuală/Titularul amenajamentului silvic



	Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale.	
Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor	Suprafața anuală parcursă cu tăieri de igienizare Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare.	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Evaluarea suprafețelor forestiere infestate cu dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic
Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor	Evaluarea volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/Titularul amenajamentului silvic

Îndeplinirea măsurilor din programul de monitorizare în vederea identificării efectelor semnificative asupra mediului este responsabilitatea titularului amenajamentului. Acesta este obligat să depună anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

a. Modul în care considerațiile de mediu au fost integrate în plan

În cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au stabilit obiectivele relevante de mediu, măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului generate de implementarea planului. Pentru a asigura monitorizarea efectelor asupra mediului ale planului de amenajament prin avizul de mediu s-a stabilit un set de indicatori de mediu pentru monitorizare.

b. Modul cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public și de alte autorități

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat accesul liber la informație a publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare și avizare din punct de vedere al protecției mediului. Astfel, au fost mediatizate prin anunțuri repetate în presă: elaborarea planului, finalizarea raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice. Documentația a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii.

Informarea și participarea publicului s-a realizat prin:

- anunțuri publice privind inițierea procedurii de revizuire a amenajamentului silvic din data de 14.12.2023 și din data de 18.12.2023, în ziarul „Jurnalul Olteniei” și pe site-ul ANMAP-DJM Dolj, în data de 20.12.2023;
- anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare, din data de 13.03.2024, în ziarul „Jurnalul Olteniei”;
- anunțuri publice privind disponibilizarea proiectului de plan, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice din data de 17.02.2025 și 20.02.2025, în ziarul „Jurnalul Olteniei”, pe site-ul Direcției Silvice Dolj și la sediul Primăriilor de pe raza cărora se află amenajamentul silvic precum și pe site-ul ANMAP-DJM Dolj;
- anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu publicat în data de 29.04.2025, în ziarul „Jurnalul Olteniei” și din data de 28.04.2025 pe site-ul ANMAP-DJM Dolj.

Pe perioada derulării procedurii de evaluare de mediu nu au fost sesizări/observații/comentarii/propuneri din partea publicului interesat.



c. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan prezentate

Stabilirea variantei finale s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru cu consultarea autorităților și instituțiilor publice interesate. Având în vedere că amenajamentul silvic se află amplasat pe teritoriul ariilor naturale protejate de interes comunitar, elaborarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată s-a realizat simultan.

Din concluziile raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată reiese că:

- Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și subunități de producție.
- Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
- În perioada de execuție a lucrărilor silvotecnice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nu se cumulează în zona studiată cu impactul generat de alte activități existente, aceasta datorită suprafețelor întinse în care se aplică lucrările și a gradului mare de dispersare a lucrărilor silviculturale în cuprinsul planului.
- Ansamblul de lucrări silvotecnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la dereglarea populațiilor de amfibieni, acestea reușind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reușită contribuind și rețeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru aceste specii.
- Impactul asupra creșterii și dezvoltării populațiilor speciilor de nevertebrate, de interes comunitar, a prevederilor amenajamentului silvic este unul nesemnificativ.
- În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanțe chimice sau hormoni de creștere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii și apoi transmise altor specii de-a lungul lanțurilor trofice. Substanțe biocide vor fi folosite numai în situații bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.
- Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii și utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a semințului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.
- Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc și nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă, etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.
- Prin amenajamentul Ocolului silvic Filiași nu se implementează viitoare proiecte (defrișări în scopul schimbării destinației terenurilor, construcții, etc.), așa cum sunt ele definite conform anexelor 1 și 2 la Legea nr. 292/2018.

În concluzie, măsurile propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar și a speciilor existente.

Documentația care a stat la baza emiterii avizului de mediu conține:

- Notificare întocmită de către Direcția Silvică Dolj, conform H.G. nr. 1076/2004 și cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 236/2023, înregistrată la APM Dolj, actuală ANMAP - DJM Dolj cu nr. 6603/14.12.2023 și a completărilor ulterioare cu nr. 6673/18.12.2023 și cu nr. 29/03.01.2024;
- Anunțuri publice privind inițierea procedurii de revizuire a amenajamentului silvic din data de 14.12.2023 și din data de 18.12.2023, în ziarul „Jurnalul Olteniei” și pe site-ul ANMAP-DJM Dolj, în data de 20.12.2023;
- Delegare competență MMAP nr. R/DGEICPSC/5763/22.02.2024 către APM Dolj, actuală ANMAP - DJM Dolj;
- Proces verbal CSC din data de 06.03.2024, desfășurat la sediul APM Dolj, actuală ANMAP - DJM Dolj;
- Anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare, din data de 13.03.2024, în ziarul „Jurnalul Olteniei”;
- Decizia etapei de încadrare nr. 6603/27.03.2024 emisă de APM Dolj, actuală ANMAP - DJM Dolj;
- Procesele verbale ale grupului de lucru din data de 26.04.2024, 30.01.2025 desfășurate la sediul APM Dolj, actuală ANMAP - DJM Dolj;
- Anunțurile publice privind disponibilizarea proiectului de plan, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice din data de 17.02.2025 și 20.02.2025, în ziarul „Jurnalul Olteniei”, pe site-ul Direcției Silvice Dolj și la sediul Primăriilor de pe raza cărora se află amenajamentul silvic precum și pe site-ul ANMAP-DJM Dolj;
- Procesul verbal al dezbaterii publice din data de 10.04.2025 desfășurată la sediul ANMAP - DJM Dolj;
- Anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu publicat în data de 29.04.2025, în ziarul „Jurnalul Olteniei” și din data de 28.04.2025 pe site-ul ANMAP-DJM Dolj;
- Avizul nr. 12/14.04.2025 emis Consiliul Județean Dolj - Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj Coridorul Jiului.

Prezentul aviz de mediu este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

La data emiterii prezentului aviz, Decizia etapei de încadrare nr. 5169/04.10.2018, emisă anterior pentru acest plan de către APM Dolj actuală ANMAP-DJM Dolj, își încetează aplicabilitatea.

Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

Nerespectarea condițiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor art. 21, alin.(4) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea



pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) din actul normativ menționat revine autorului acestora.

Prezentul aviz de mediu poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de mediu conține 27 pagini și a fost emis în 3 exemplare.

DIRECTOR GENERAL

Dorina MOCANU

[Signature] 22. 05. 2025

