



±0.00= 448.00 mdMN
NIVEL DE STABILITATE LA FOC "II" (P118/1-2025)
CLASA DE IMPORTANTA "II" (P100/2013)
CATEGORIE DE IMPORTANTA "B" (HG 766-97)
ZONA SEISMICA $a_g=0.30g$; $T_c=0.7s$
ZONA VANT 0.40 kPa / ZONA ZAPADA $s_k=2.00$ kPa

ANTEPRENOR GENERAL	
	NORD CONFEST S.A. Str. Fabricii de Chibrituri nr. 11, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj T: +40264 532 014
ŞEF PROIECT	Razvan BEMBEA

PROIECTANT GENERAL PROIECTANT SPECIALITATE REZISTENŢĂ	
	s.c. SDC PROIECT s.r.l. Str. Republicii nr. 81, ap. 3-4 Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: +40 374 004 782

PROIECTANT SPECIALITATE INSTALAŢII	
	s.c. CSP PROIECT s.r.l. Piața Gării nr. 4-5, Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj Tel.: +40 755 083 141

PROIECTANT SPECIALITATE ARHITECTURĂ	
	ŞEF PROIECT ARHITECTURĂ arh. Razvan BEMBEA
s.c. CONCEPT STUDIO s.r.l. Str. Fortuna, nr. 4 Mun. Alba Iulia, jud. Alba T: +40 723 668 195	PROIECTAT: arh. Razvan BEMBEA
	DESENAT: arh. Alexandra COTIRLEA
	VERIFICAT: arh. Razvan BEMBEA

DENUMIRE PROIECT / AMPLASAMENT	
"OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU CONSOLIDARE, REABILITARE TURN SCR CARE VA ADAPOSTI INSTALATIA EXPERIMENTALA HANDS-ON" Oraş Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Jud. Argeş	

BENEFICIAR	
Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) Oraş Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, Jud. Argeş	

Nr. proiect:	Disciplina:	Faza:
22/2025	ARHITECTURĂ	D.T.A.C.

Revizia:	Data:	Modificare:
R00	...	-

Scara:	Format:	Nr. planşă:	Cod intern:
1:5000	A3(420X297)	A00	-

DENUMIRE PLANŞĂ	
PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ	

MIOVENI

Distanța față de clădirile cu funcțiunea de locuire :

- La Nord - LOCUINTA - 1600m
- La Sud - LOCUINTA - 4850m
- La Est - LOCUINTA - 7500m
- La Vest - LOCUINTA - 1790m
- cea mai apropiata locuinta se afla la 1120m, pe directia N-V fata de obiectivul propus.

Față de clădirile existente în incintă de asigură următoarele distanțe de siguranță, conform tab.4 din P118/1-2025:

- La Nord clădiri în execuție, nivelul II de stabilitate la foc - 13,50 m, distanța normată este de 6 m.
- La Sud-Est, stație compresoare, nivelul II de stabilitate la foc - 32,45 m, distanța normată este de 6 m.
- La Sud, stație electrică, nivelul II de stabilitate la foc - 23 m, distanța normată este de 6 m.
- La Est, stație păcură, asimilat nivelului V de stabilitate la foc - 25,55 m, distanța normată este de 10 m.
- La Vest nu există construcții.

