



RAPORT PRIVIND SITUAȚIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ȘI A CALITĂȚII MEDIULUI în intervalul 30.07.2025, ora 08.⁰⁰ - 31.07.2025, ora 08.⁰⁰

I. SITUAȚIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre din 31.07.2025, ora 07.⁰⁰

RÂURI

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Mureșului, bazinele superioare și mijlocii ale Jiului, Oltului, Argeșului și Ialomiței, afluenții Oltului inferior, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Timișului și Buzăului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării.

Pe râurile din bazinul Vedei, bazinele inferioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței, cursul inferior al Oltului și pe cele din Dobrogea debitele au fost staționare.

Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-80%, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița și cursul mijlociu al Siretului și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mare, Bega Veche, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, Bârlad, pe cursul Mureșului, pe afluenții din bazinul superior și mijlociu al Prutului, bazinul inferior al Jiului, unii afluenți din bazinele Oltului, Vedei, Argeșului și pe râurile din Dobrogea. În interval a fost emisă o **ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ** pentru fenomene imediate.

Este în vigoare **AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ** nr. 63 din 30.07.2025.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub **COTELE DE ATENȚIE**.

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și cursurile inferioare ale Someșului și Timișului, unde vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării.

Pe râurile din bazinul Vedei și pe cele din Dobrogea debitele vor fi staționare.

Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie ce pot genera viituri rapide cu creșteri semnificative de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, cu o probabilitate mai mare în sudul și centrul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate.

Se menține în vigoare **AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ** nr. 63 din 30.07.2025, până la ora 24:00.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 30 - 31.07.2025 a fost în creștere, având valoarea de 2800 m³/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m³/s).

În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia - Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea - Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (2900 m³/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.

2. Situația meteorologică în intervalul 30.07.2025, ora 09.⁰⁰ - 31.07.2025, ora 06.⁰⁰

ÎN ȚARĂ

Valorile termice s-au situat sub cele specifice perioadei în centrul și în estul țării, precum și la munte și s-au situat în jurul acestora în restul zonelor. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare și averse în centrul și local în sudul și estul teritoriului și cu totul izolat în regiunile vestice și nord-vestice. În nordul și vestul Munteniei, în nordul Olteniei și în sudul Transilvaniei -mai ales după-amiaza și noaptea- au fost perioade cu averse ce au avut caracter torențial, izolat însoțite de descărcări electrice și local cantitățile de apă au depășit 15...20 l/mp. Vântul a suflat slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-vestul Olteniei, pe alocuri în Moldova și în Dobrogea, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime s-au încadrat între 21 de grade la Târnăveni, Baraolt, Sfântu Gheorghe (Covasna) și Întorsura Buzăului și 32 de grade la Slatina și Caracal; la ora 6 valorile termice erau cuprinse între 12 grade la Satu Mare, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș și Câmpeni și 22 de grade la Constanța și Constanța-dig. În a doua parte a nopții, izolat în depresiuni s-a format ceață. Observație - de ieri dimineață de la ora 6 au fost în vigoare 6 mesaje cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 5 emise de către CNPM București pentru Muntenia și 1 de către SRPV Sibiu.

LA BUCUREȘTI

Valorile termice diurne s-au menținut apropiate de cele specifice datei. Cerul a avut înnorări temporare, iar la începutul nopții, în unele cartiere, au fost averse slabe. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 27 de grade la Afumați și Băneasa și 29 de grade la Filaret; la ora 6 se înregistrau 19 grade la Băneasa, 20 de grade la Afumați și 21 de grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 31.07.2025, ora 09.⁰⁰ - 01.08.2025, ora 09.⁰⁰

ÎN ȚARĂ

În vestul, sudul și estul țării valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, iar în rest se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în zonele montane, local în sudul și centrul țării și izolat în restul teritoriului. În nordul Olteniei și al Munteniei, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 15...20 l/mp și pe arii restrânse peste 30 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, cu valori mai mici în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe arii restrânse dimineața și noaptea se va forma ceață.

LA BUCUREȘTI

Cerul va avea înnorări temporare și după orele amiezii vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 28 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.

II. CALITATEA APELOR

Administrația Națională Apele Române revine cu informații despre monitorizarea calitativă a cursurilor de apă: Corund, Târnava Mică, Târnava Mare și Mureș, mentionand faptul că, în data de

30.07.2025, monitorizarea s-a realizat astfel: o O dată pe zi (la ora 6:00), la un număr de 16 secțiuni, amplasate pe 4 râuri: r. Corund (2 secțiuni), r. Târnava Mică (6 secțiuni), r. Târnava Mare (o secțiune) și r. Mureș (7 secțiuni). o Cu o frecvență de două ori pe zi (la ora 6:00 și la ora 18:00), la un număr de 8 secțiuni (dintre cele 16 secțiuni), amplasate pe 4 râuri: r. Corund (o secțiune), r. Târnava Mică (5 secțiuni), r. Târnava Mare (o secțiune) și r. Mureș (o secțiune). o O dată pe săptămână pentru o secțiune r. T-va Mică- amonte localitatea Praid (priza).

Râul Corund: Concentrația clorurilor, pe probele de apă prelevate în secțiunea amonte de confluența cu r. Tva Mică, în data de 30.07 ora 06:00 a crescut cu 3326 mg/l față de 1300 mg/l valoare înregistrată în data de 29.07. ora 18:00. Conform măsurătorilor cu frecvență orară, in-situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea în secțiunea r. Corund amonte confl r. Tva Mică, a variat între 2910 $\mu\text{S/cm}$ și 19400 $\mu\text{S/cm}$.

Calitatea râului Târnava Mică este, în continuare, influențată de aportul r. Corund. În data de 30.07.2025 ora 06:00, în secțiunea Târnăveni priză, concentrația clorurilor a înregistrat o creștere de 41 mg/l față de valoarea de 370 mg/l înregistrată în data de 29.07 ora 18:00. Conform măsurătorilor cu frecvență orară, in -situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea în secțiunea Tva Mică aval loc Sovata, amonte localitate Sărățeni, a variat între 1370 $\mu\text{S/cm}$ și 5110 $\mu\text{S/cm}$.

Râul Târnava Mare - secțiunea Mihalț: Conform analizelor efectuate pe probele de apă prelevate, realizate în intervalul 30.07 ora 06:00 - 29.07 ora 06:00, la indicatorul cloruri, s-au înregistrat variații mici, de la o prelevare la alta. Concentrația clorurilor în data de 30/07/06:00 a crescut cu 3 mg/l față de 149 mg/l înregistrată în 29/07/18:00. În lunile iulie, din perioada 2022-2024, în secțiunea Mihalț, la indicatorul conductivitate s-au înregistrat valori cuprinse între 757,0 $\mu\text{S/cm}$ și 1455 $\mu\text{S/cm}$, conform monitorizării planificate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring la nivelul Bazinului Hidrografic Mureș, valori relativ comparabile cu cele înregistrate în această perioadă. Conform măsurătorilor cu frecvență orară, in situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea a variat între 916 $\mu\text{S/cm}$ și 1037 $\mu\text{S/cm}$.

Râul Mureș: Conform analizelor efectuate pe probele de apă prelevate, realizate în intervalul 29.07 - 30.07, la indicatorul cloruri, pe râul Mureș s-au înregistrat variații mici, de la o prelevare la alta, în toate cele 7 secțiuni monitorizate. În data de 30.07.2025 ora 06:00, în secțiunea Nădlac, concentrația clorurilor a scăzut cu 7,8 mg/l față de 79,9 mg/l înregistrată în 29.07 ora 06:00. În lunile iulie, din perioada 2022-2024, în secțiunea Nădlac, la indicatorul cloruri s-au înregistrat valori cuprinse între 28,0 mg/l și 43,8 mg/l, conform monitorizării planificate în Manualul de Operare al Sistemului de Monitoring la nivelul Bazinului Hidrografic Mureș, valori relativ comparabile cu cele înregistrate în această perioadă. Conform a măsurătorilor cu frecvență orară, in - situ, în ultimele 24 ore, conductivitatea pe râul Mureș în secțiunea Nădlac a variat între 491 $\mu\text{S/cm}$ și 520 $\mu\text{S/cm}$.

III. ALIMENTĂRI CU APĂ

Administratia Bazinala de Apă Prut-Bârlad

Judetul Vaslui: Se aplica, incepand cu 01.07.2025, prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, treapta a I, pentru: A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri Funciare Vaslui - Amenajare de irigații Mânjești-sursa-Acumularea Mânjești.

Administratia Bazinala de Apă Jiu

Judetul Hunedoara: Pentru aducțiunea Priza Buta, Ac. Valea de Pești-Jiul de Vest, la circa 30 km de municipiul Petroșani, sunt în desfășurare lucrări conexe. Conducta Buta- Baraj, funcționează în probe tehnologice, începând cu data de 05.01.2025, până la finalizarea lucrărilor.

Administratia Bazinala de Apă Buzău-Ialomița

Se aplica prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare pentru urmatoarele sectoare:

- Treapta III de restrictii pentru sectorul 4 Braila-Galati.
- Treapta III de restrictii pentru sectorul 5.2 Dunare Brat Macin.
- Treapta I de restrictii pentru sectorul 6 Chiciu - Vadu-Oii (amonte Chiciu).
- Treapta III de restrictii pentru sectorul 6.1 Chiciu - Vadu-Oii.
- Faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 5.1 Vadu-Oii - Braila.
- Faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 1 Râul Buzău, între varsare si p.h. Banița.
- Faza de atentionare/avertizare pentru sectorul 2 Râul Buzau, între ph Banița si ph Măgura.

Administratia Bazinala de Apă Dobrogea-Litoral

Din cauza scăderii nivelului și a debitului fluviului Dunărea pe **sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova**, precum și tendința de scădere în următoarea perioadă, **va începe aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025**. În acest sens, va fi instituită **faza de atenționare/avertizare** la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe sectorul Chiciu - Cernavodă - Hârșova, respectiv:

- în scop potabil: S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța - Sursa de apă potabilă Cernavodă;
- transport: C.N. A.C.N. Agiea cu alimentare apă din Dunăre;
- industrie: S.C. Sârme și Cabluri S.A. Hârșova;
- irigații: Ag. A.N.I.F. Filiala Îmbunătățiri Funciare Constanța; O.U.A.I. Ostrov-Babușa și O.U.A.I. Ostrov-Regie;
- piscicultură: SC Aquarom Elite Distribution Buc.-Am. pisc. Oltina și SC Danubiu Elite Buc. -Am. pisc. Dunăreni.

De asemenea, se trece la încetarea aplicării treptei 1 de restricții, la S.N.N. C.N.E. Cernavodă, și revenirea la faza de avertizare/atenționare.

Din cauza scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea - Braț Tulcea și Braț Sulina, pe **sectorul Tulcea - Partizani - Maliuc - Crișan - Sulina**, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, se vor aplica **prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025**. În acest sens, se instituie **faza de atenționare/avertizare** la folosințele care se alimentează cu apa din Dunăre, pe **sectorul Tulcea - Partizani - Maliuc - Crișan - Sulina**, respectiv:

- în scop potabil: S.C. Aquaserv SA Tulcea, SC Aquaserv SA - P.L. Partizani, SC Aquaserv SA - P.L. Maliuc, SC Aquaserv SA - P.L. Gorgova, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan, SC Aquaserv SA - P.L. Crișan - P.L. Mila 23, S.C. Aquaserv SA Tulcea - P.L.Sulina;
- industrie: S.C. Alum SA Tulcea;

- irigații: SC Promex SRL, SC Constant Prod SRL, SC Piscicola Tulcea SRL, SC Proiect Construct SRL, SC Kiara Laci SRL, SC Green Organization SRL (fost SC Sofimih Fishing SRL - piscicultură), SC New Eco Stuf SRL;
- piscicultură: SC Euro Delta Danube - A.P. Maliuc, SC Obretin (Am Obretin 1), SC Fish Tour Delta SRL - A.P. Obretin II, SC Mariocons Hunting (Ceamurlia 1), SC Kiara Laci (Ceamurlia 1), SC Pedromar SRL - A.P. Ceamurlia I, SC New Eco Stuf SRL - A.P. Ceamurlia I.

Din cauza scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea - Braț Măcin, pe **sectorul Dăeni - Măcin - Smârdan - Grindu - Chilia Veche**, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, **va continua aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025**. În acest sens, se instituie **aplicarea treptelor 1, 2 și 3 de restricții** la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre - Braț Măcin, pe sectorul Dăeni - Măcin - Smârdan, respectiv:

- în scop potabil: S.A.A.C. Dăeni, Comuna Smârdan, SC Aquaserv SA - P.L. Grindu, SC Aquaserv - P.L. Isaccea, Primăria Pardina, SC Aquaserv - P.L. Chilia Veche;
- irigații: SC Tumult Grup SRL, SC Balta Star SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Ostrov, A.N.I.F. Tulcea - Am. Dăeni - Ostrov - Peceneaga, SC Fraher Distribution SRL, Corcea Loredana I.I., Corcea Violeta I.I., SC Rai Verde SRL, A.N.I.F. Tulcea - Am. Peceneaga -Turcoaia - Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August - Măcin, A.N.I.F. Tulcea - Am. 23 August - Isaccea, ANIF Tulcea Sistem Isaccea (SPA Isaccea), SC Anglo Rom Agriculture SRL (irigații Stipoc Chilia Veche), SC Delta Rom Agriculture SRL (irigații Tatanir Chilia Veche).

Din cauza scăderii semnificative în ultima perioadă a nivelului, respectiv a debitului fluviului Dunărea, pe **Subsectorul 1.3 Dunăre - Braț Sfântu Gheorghe (Nufăru - Mahmudia - Murighiol - Sfântu Gheorghe)**, precum și tendința de scădere pentru următoarea perioadă, se vor aplica **prevederile Planului de restricții și folosire a apelor în perioadele deficitare pentru B.H. Dunăre 2021-2025**. În acest sens, se instituie **faza de atenționare/avertizare** la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre, pe **sectorul Nufăru - Mahmudia - Murighiol - Sfântu Gheorghe**, respectiv:

- în scop potabil: SC Aquaserv SA - P.L. Mahmudia, SC Uzina de Apa Sf. Gheorghe;
- irigații: A.N.I.F. - Am. Tulcea - Nufăru, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Uzlina, SC Miti Geo SRL, SC Agro Experimentări SRL - P.L. Dunavăț;
- piscicultură: SC Pasirom Interactiv SRL - A.P. Murighiol 1, SC Agri Delta Serv SRL - A.P. Dunavăț II, SC Advadelt Turism SRL - A.P. Dunavăț I, SC Holbina 3 Bibani (A.P. Holbina).

IV. CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

2. În domeniul solului și vegetației

Direcția Silvică Dolj informează despre producerea, în data de 27.07.2025, ora 10.00, unui incendiu care a afectat o suprafață de cca 0,3 ha vegetație într-un fond forestier de stat, pe raza OS

Perisor, judetul Dolj. Incendiul a fost stins in aceeaasi zi, la ora 11.30 prin interv a 3 silvicultori, 4 pompieri, 3 politisti si 10 cetateni. Cauza producerii: arderi cu scop agricol.

3. În domeniul supravegherii radioactivității mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

4. În municipiul București

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI DIGITALIZARE