

ROSAC0190ZPB	3
ROSAC0199ZPB	9
ROSCI0005ZPB	20
ROSCI0023ZPB	30
ROSCI0065ZPB	36
ROSCI0114ZPB	48
ROSCI0127ZPB	57
ROSCI0182ZPB	63
ROSCI0278ZPB	74
ROSCI0286ZPB	82
ROSCI0290ZPB	89
ROSCI0315ZPB	97
ROSPA0002ZPB	104
ROSPA0100ZPB	111
ROSPA0141ZPB	118
RONPA0280ZPB	126
RONPA0281ZPB	131
RONPA0283ZPB	136
RONPA0286ZPB	141
RONPA0292ZPB	146
RONPA0385ZPB	151
RONPA0424ZPB	155
RONPA0840ZPB	162
RONPA0842ZPB	167
ROSAC0026ZPB	173
ROSAC0060ZPB	179
ROSAC0067ZPB	195
ROSAC0071ZPB	204
ROSAC0072ZPB	216
ROSAC0139ZPB	224

ROSAC0142ZPB	233
ROSAC0149ZPB	239
ROSAC0162ZPB	253
ROSAC0172ZPB	270
ROSAC0215ZPB	283
ROSAC0216ZPB	302
ROSAC0229ZPB	309
ROSAC0272ZPB	318
ROSAC0334ZPB	327
ROSCI0009ZPB	338
ROSCI0012ZPB	349
ROSCI0018ZPB	356
ROSCI0097ZPB	364
ROSCI0123ZPB	374
ROSCI0191ZPB	390
ROSCI0201ZPB	398
ROSPA0040ZPB	419
ROSPA0119ZPB	433
RONPA0282ZPB	440
RONPA0430ZPB	445
RONPA0844ZPB	453
ROSAC0022ZPB	459
ROSAC0053ZPB	474
ROSAC0057ZPB	483
ROSAC0083ZPB	491
ROSAC0103ZPB	499
ROSAC0151ZPB	507
ROSAC0157ZPB	515
ROSAC0175ZPB	538

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0190ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Penteleu

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

490,63

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

4,35%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22, RO12

Sud-Est, Centru

Numele Județului/Județelor

Buzău, Covasna

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

490,63

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor Și Pădurilor nr. 215/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu.
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de molid (<i>Picea</i>) din etajul montan până în cel alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Nevertebrate: 6199 <i>Euplagia quadripunctaria</i> 4014 <i>Carabus variolosus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i>
Valoarea ecologică	Zonă cu păduri seculare de valoare ecologică ridicată, în care mozaicul format din habitatul 9110 păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>, habitatul 91V0 păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) și habitatul 9410 păduri acidofile de molid din etajul montan creează ecosisteme forestiere mature, cu un grad ridicat de naturalitate și continuitate ecologică. Structura complexă a acestor păduri, caracterizată prin arbori vârstnici, lemn mort și microhabitate diverse, oferă refugiu și coridoare ecologice esențiale pentru speciile de carnivore mari <i>Canis lupus</i>, <i>Ursus arctos</i> și <i>Lynx lynx</i>, contribuind la menținerea conectivității și funcționalității ecosistemelor montane. Totodată, aceste habitate susțin

	nișe ecologice critice pentru nevertebrate de interes comunitar dependente de păduri mature și lemn aflat în diferite stadii de descompunere, având un rol esențial în conservarea biodiversității forestiere și a proceselor naturale specifice ecosistemelor carpatice. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru pădurile virgine și cvasivirgine (PVCV).
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri pentru habitatele forestiere PVCV – regim de non-intervenție Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB.

	3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică de stat și privată

3.3. Bibliografie

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti.

Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București.

Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 2021. Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu.

Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 21 mai 2025 – Buzău, 11 octombrie 2024 - DS Buzău, 17 octombrie 2024 - DS Buzău.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de **19 decembrie 2025**, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0199ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Platoul Meledic

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

111,97

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

68,54%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 13/1995: Platoul Meledic
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0284 Platoul Meledic.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic și ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum Habitate de stepe continentale pe substrate bogate în sărături și gips: 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri caducifoliolate ponto-sarmatice
Specii	Plante: 4068 <i>Adenophora lilifolia</i> <i>Agrostis capillaris</i> <i>Campanula patula</i> <i>Carex digitata</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Crataegus monogyna</i> <i>Galium sylvaticum</i> <i>Hepatica transsilvanica</i> <i>Hippophae rhamnoides</i> <i>Leontodon hirtus</i> <i>Leucanthemum vulgare</i> <i>Linum bienne</i> <i>Oenanthe pimpinelloides</i> <i>Phragmites australis</i> <i>Ranunculus serpens</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Tragopogon pratensis</i> <i>Trifolium pratense</i> <i>Trisetum flavescens</i> Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i>

	<i>Euscorpius carpathicus</i> <i>Euxoa hastifera</i> <i>Mantis religiosa</i> <i>Reticulitermes lucifugus</i> Amfibieni: 1203 <i>Hyla arborea</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 2357 <i>Triturus vulgaris</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	A04.01 Pășunatul intensiv
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere

	T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura
--	---

	(lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele de pajiști halofile Conservarea diversității biologice a habitatelor de pajiști halofile desemnate ca ZPB prin aplicarea unor măsuri de management activ minimale și țintite, în vederea menținerii sau atingerii unei stări de conservare favorabile pentru habitatele de interes comunitar și speciile de interes conservativ asociate. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafeței și a structurii habitatelor de pajiști halofile (sărături) incluse în ZPB. 2. Conservarea compoziției floristice caracteristice habitatelor saline și a faunei asociate. 3. Menținerea regimului hidrologic și a chimismului solului specifice habitatelor halofile. Măsuri de conservare: 1. Menținerea categoriei de folosință și interzicerea conversiei în arabil sau alte folosințe. 2. Continuarea utilizării tradiționale prin pășunat extensiv, cu încărcătură redusă. 3. Interzicerea desecărilor și a lucrărilor hidrotehnice care ar modifica regimul hidrologic local. 4. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. 5. Interzicerea arderii vegetației. 6. Interzicerea depozitării deșeurilor și a construcțiilor pe suprafața habitatului. 7. Controlul speciilor invazive prin metode mecanice. 8. Interzicerea modificărilor topografice (nivelări, escavări) care ar afecta micro-relieful și regimul salin. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și
--	---

	mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsurile de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru
--	---

	biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

2,04

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic și ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Specii	Amfibieni: <i>1209 Rana dalmatina</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ

	asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	A04.01 Pășunatul intensiv
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile

	umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Arcus M., Sava D., Stoicescu R. M., Taralunga G. and Liliș G. 2014. Management and conservation of protected natural areas-Meleș Plateau (Buzău county), Romania
- Chiriță C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Stațiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvică, București,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 21 mai 2025 – Buzău, jud. Buzău, 11 octombrie 2024 - corespondență DS Buzău, 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 19 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0005ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Căineni

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.198,76

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

18,74%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău, Brăila

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.194,07

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea de Guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone - Se suprapune cu rezervatia naturală RONPA0288 Balta Albă, RONPA0277 Lacul Jirlău Vișani
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 852 / 2025 pentru aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Căineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara și 2.260 Lacul Jirlău-Vișani
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de	Habitate de ape stătătoare:

interes național	3140 Ape puternic oligo-mezotrofile cu vegetație bentonică de specii de <i>Chara</i> Ecosisteme forestiere: păduri de foioase
Specii	Pești: 1145 <i>Misgurnus fossilis</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> Păsări: A019 <i>Pelecanus onocrotalus</i> A020 <i>Pelecanus crispus</i> A021 <i>Botaurus stellaris</i> A022 <i>Ixobrychus minutus</i> A024 <i>Ardeola ralloides</i> A026 <i>Egretta garzetta</i> A029 <i>Ardea purpurea</i> A032 <i>Plegadis falcinellus</i> A060 <i>Aythya nyroca</i> A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A094 <i>Pandion haliaetus</i> A119 <i>Porzana porzana</i> A131 <i>Himantopus himantopus</i> A132 <i>Recurvirostra avosetta</i> A138 <i>Charadrius alexandrinus</i> A140 <i>Pluvialis apricaria</i> A141 <i>Pluvialis squatarola</i> A145 <i>Calidris minuta</i> A147 <i>Calidris ferruginea</i> A149 <i>Calidris alpina</i> A153 <i>Gallinago gallinago</i> A156 <i>Limosa limosa</i> A161 <i>Tringa erythropus</i> A162 <i>Tringa totanus</i> A163 <i>Tringa stagnatilis</i> A164 <i>Tringa nebularia</i> A166 <i>Tringa glareola</i> A176 <i>Larus melanocephalus</i> A193 <i>Sterna hirundo</i> A197 <i>Chlidonias niger</i> A229 <i>Alcedo atthis</i> A293 <i>Acrocephalus melanopogon</i> A396 <i>Branta ruficollis</i> A734 <i>Chlidonias hybrida</i> A885 <i>Sternula albifrons</i> <i>Luscinia svecica</i> <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> <i>Porzana parva</i> <i>Porzana pusilla</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non intervenție, pentru ecosistemele forestiere din tipul 1 funcțional și de

	management activ pentru celelalte, cu rezervații naturale, în care există ecosisteme de păduri de foioase, habitate de ape stătătoare precum și specii de mamifere, amfibieni, pești, reptile și păsări de interes comunitar Pădurile cu naturalitate ridicată desemnate ca ZPB găzduiesc o diversitate biologică deosebită, prin prezența arborilor bătrâni, a lemnului mort și a microhabitatelor forestiere (scorburi, crăpături, ciuperci, briofite), elemente esențiale pentru speciile de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere mature. Ecosistemele acvatice incluse în ZPB asigură habitate pentru o diversitate de specii acvatice și amfibii, precum și funcții ecologice importante (reglarea calității apei, conectivitate hidrologică). Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru habitate de păduri și habitate de ape continentale, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	F03.01 vânătoare K01.03 secare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură

	sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate.
--	---

	4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

4,69

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 852 / 2025 pentru aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat
--

Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara și 2.260 Lacul Jirlău-Vișani

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Ecosisteme forestiere: păduri de foioase
Specii	Păsări: <i>A030 Ciconia nigra</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i>
Valoarea ecologică	Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru habitate forestiere și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv F03.01 vânătoare J01.01 incendii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare:

	1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de
--	--

	conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile
--	---

	de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat și privată

3.3. Bibliografie

- Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române, 2024
- Doniță, N., Popescu, A., Paucă–Comănescu M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. (2005-2006). Habitatele din România, București: Editura Tehnică Silvică.
- Gafta, D., Mountford, O. coord. (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 - DS Buzău, 10 martie 2025 – Brăila.
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 19 decembrie 2025 (Buzău) și 26 ianuarie 2026 (Brăila), cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0023ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Cascada Mișina

1.3. Încadrarea ZPB în

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

206,05

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

93,60%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

206,05

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 12/1992; - Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0835 Cascada Mișina; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate; - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 849/2025 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0023 Cascada Mișina și al rezervației naturale 2.818 Cascada Mișina.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Ecosisteme acvatice
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2001 <i>Lissotriton montandoni</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.

Presiuni semnificative	B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere,

	hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Privată

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti.
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- Constandache C., Untaru E., Ivan Gh., 2001. Cercetari privind refacerea - ameliorarea arboretelor necorespunzatoare de pe terenuri degradate din Vrancea.
- Constandache C., Untaru E., Munteanu F., 2002. Cercetari privind evolutia proceselor torentiale si de degradare a terenurilor in bazine hidrografice torentiale din Vrancea, in vederea optimizarii tehnologiilor de amenajare hidrologica si antierozionala.
- Constandache C., 2003 2003. Aspecte referitoare la conditiile de instalare si eficienta functionala a culturilor forestiere de protectie instalate in terenuri degradate din judetul Vrancea.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti.
- Ciurescu, Șt., Chiriac, Silviu 2007. Ghidul naturalistului vrâncean.
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani; 23 iunie 2025 – DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **9 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0065ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Delta Dunării

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

82,71

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,02%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☒ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

72,36

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0770 Lacul Nebunu, RONPA0774 Insula Popina, RONPA0767 Roșca – Buhaiova, RONPA0768 Pădurea Letea, RONPA0769 Grindul și Lacul Răducu, RONPA0771 Complexul Vătafu – Lunguleț, RONPA0772 Pădurea Caraorman, RONPA0773 Arinișul Erenciuc, RONPA0779 Lacul Belciug, RONPA0775 Complexul Sacalin Zătoane, RONPA0776 Complexul Periteasca – Leahova, RONPA0364 Grindul Lupilor, RONPA0363 Grindul Chituc, RONPA0366 Cetatea Histria, RONPA0365 Corbu - Nuntași – Histria;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 privind aprobarea Planului de Management și Regulamentului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: 91AA Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos păduri de silvostepă 92AO Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> Ecosisteme de tufărișuri
Specii	Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 2633 <i>Mustela eversmanii</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 2635 <i>Vormela peregusna</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Nevertebrate: 4028 <i>Catopta thrips</i> 1082 <i>Graphoderus bilineatus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Plante: 2253 <i>Centaurea jankae</i> 2255 <i>Centaurea pontica</i> 6948 <i>Pontechium maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A086 <i>Accipiter nisus</i> A247 <i>Alauda arvensis</i> A255 <i>Anthus campestris</i> A222 <i>Asio flammeus</i> A221 <i>Asio otus</i> A133 <i>Burhinus oediconemus</i>

	A087 <i>Buteo buteo</i> A088 <i>Buteo lagopus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A207 <i>Columba oenas</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A095 <i>Falco naumanni</i> A099 <i>Falco subbuteo</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A322 <i>Ficedula hypoleuca</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A359 <i>Fringilla coelebs</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A340 <i>Lanius excubitor</i> A339 <i>Lanius minor</i> A230 <i>Merops apiaster</i> A383 <i>Miliaria calandra</i> A435 <i>Oenanthe isabellina</i> A277 <i>Oenanthe oenanthe</i> A274 <i>Phoenicurus phoenicurus</i> A315 <i>Phylloscopus collybita</i> A314 <i>Phylloscopus sibilatrix</i> A234 <i>Picus canus</i> A210 <i>Streptopelia turtur</i> A307 <i>Sylvia nisoria</i> A285 <i>Turdus philomelos</i> A284 <i>Turdus pilaris</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1

	Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile
--	---

	(tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate.
--	---

	6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

10,35

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0770 Lacul Nebunu, RONPA0774 Insula Popina, RONPA0767 Roșca – Buhaiova, RONPA0768 Pădurea Letea, RONPA0769 Grindul și Lacul Răducu, RONPA0771 Complexul Vătafu – Lunguleț, RONPA0772 Pădurea Caraorman, RONPA0773 Arinișul Erenciuc, RONPA0779 Lacul Belciug, RONPA0775 Complexul Sacalin Zătoane, RONPA0776 Complexul Periteasca – Leahova, RONPA0364 Grindul Lupilor, RONPA0363 Grindul Chituc, RONPA0366 Cetatea Histria, RONPA0365 Corbu - Nuntași – Histria;
--

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 privind aprobarea Planului de Management și Regulamentului Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
----------------------	-----------

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri: <i>91AA Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos</i>
Specii	Nevertebrate: <i>6908 Morimus asper funereus</i> Păsări: <i>A402 Accipiter brevipes</i> <i>A086 Accipiter nisus</i> <i>A221 Asio otus</i> <i>A207 Columba oenas</i> <i>A231 Coracias garrulus</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A322 Ficedula hypoleuca</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A359 Fringilla coelebs</i> <i>A274 Phoenicurus phoenicurus</i> <i>A315 Phylloscopus collybita</i> <i>A314 Phylloscopus sibilatrix</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A210 Streptopelia turtur</i> <i>A285 Turdus philomelos</i> <i>A284 Turdus pilaris</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatul forestier altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin

	monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri,
--	--

	reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea
--	--

	prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Ciocârlan V., colab., 1998, Flora Rezervației Biosferei Delta Dunării, Addenda et corrigenda, Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 7: 97-100

Popescu A., colab., 1976, Contribuții la cunoașterea vegetației psamofile din Delta Dunării, Peuce, Muz. Deltei Dunării, Tulcea, V: 193-216

Drăgulescu C., 1998, Flora și vegetația Grindului Saele - Istria (Jud. Constanța), An. Șt. Inst. Delta Dunării, Tulcea, VI/1: 11-20

Găstescu, P., Știucă, R. (2008) – Delta Dunării - Rezervație a Biosferei. Editura CD Press, București. (Aceasta este monografia de referință a Deltei).

Oțel, V. (2007) – Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Tulcea.

Munteanu, D. (2002) – Atlasul păsărilor clocitoare din România. Societatea Ornitologică Română, Cluj-Napoca. (Include toate datele majore pentru avifauna Deltei).

Panin, N. (1999) – Global changes, lake level changes and the Danube Delta evolution. Geo-Eco-Marina, 4, 9-16.

POPA A., 1997, Environment changes in the Danube Delta caused by the hydrotechnical works on the Sf. Gheorghe branch, GEO-ECO-MARINA, 2, 135-147. POPOVICI I., GRIGORE M., MARIN I., VELCEA I. -1984, Podișul Dobrogei și Delta Dunării, Natură, om, economie, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 301 p.

Roman N., 1992, Contribuții la cunoașterea florei Rezervației Biosferei Delta Dunării, An. Șt. Inst. Delta Dunării, Tulcea: 51-56

Sanda V., colab., 1992, Contribuții la cunoașterea structurii fitocenozelor de pe grindurile din Delta Dunării, Ocr. nat. med. înconj., 36, 2: 129-136

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultări publice realizate: 3 februarie 2025 – Tulcea, jud. Tulcea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în datele de 18 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0114ZPB

*Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare

1.2. Denumire ZPB

Mlaștina Hergheliei - Obantul Mare și Peștera Movilei

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

18,42

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

7,95%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

18,42

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - se suprapune cu rezervația științifică RONPA0388 Obanul Mare și Peștera Movile;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Pajiști ponto-sarmatice Habitate de alte habitate stâncoase: 8310 Peșteri închise accesului public
Specii	Mamifere: 1335 <i>Spermophilus citellus</i> Plante: <i>Achillea clypeolata</i> <i>Adonis flammea</i> <i>Ajuga laxmannii</i> <i>Ajuga salicifolia</i> s.l. <i>Androsace maxima</i> <i>Astragalus vesicarius</i> <i>Bombycilaena erecta</i> <i>Buglossoides arvensis</i> <i>Campanula sibirica</i> <i>Echinops ruthenicus</i> <i>Erodium ciconium</i> <i>Erodium cicutarium</i> <i>Euphorbia dobrogensis</i> <i>Filipendula vulgaris</i> <i>Geranium molle</i> <i>Helianthemum salicifolium</i> <i>Inula oculus-christi</i> <i>Iris pumila</i> <i>Jurinea arachnoidea</i> <i>Koeleria lobata</i> <i>Lamium purpureum</i> <i>Medicago minima</i> <i>Onosma visianii</i> <i>Pliurus spina-christi</i> <i>Polygala major</i> <i>Potentilla pedata</i> <i>Reseda inodora</i>

	<i>Reseda lutea</i> <i>Salvia nemorosa</i> <i>Salvia nutans</i> <i>Salvia revelata</i> <i>Scorzonera austriaca</i> <i>Sherardia arvensis</i> <i>Sisymbrium orientale</i> <i>Stipa lessingiana</i> <i>Tanacetum millefolium</i> <i>Teucrium capitatum</i> <i>Teucrium chamaedrys</i> <i>Thlaspi perfoliatum</i> <i>Thymus zygyoides</i> <i>Valerianella sp.</i> <i>Vicia peregrina</i>
Valoarea ecologică	Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe importanța habitatelor deschise pentru conservarea biodiversității.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native

	specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezhădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și
--	---

	prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și
--	---

	supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de non-intervenție pentru ecosistemele de peșteră Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a integrității ecologice a ecosistemelor subterane prin conservarea condițiilor naturale de microclimat, protejarea biodiversității cavernicole și limitarea strictă a accesului și a intervențiilor antropice. Obiective specifice • O1. Menținerea în stare nealterată a microclimatului peșterilor și a sectoarelor de peșteri încadrate în Clasa A și B. • O2. Menținerea în stare nealterată a depozitelor sedimentare și a speleotemelor. • O3. Conservarea biodiversității specifice mediului cavernicol și a coloniilor de chiroptere. • O4. Limitarea strictă a accesului și a
--	--

	presiunilor antropice. • O5. Monitorizarea stării de conservare și a eventualelor degradări. Măsuri de conservare 1. Peșterile și sectoarele de peșteri încadrate în regim de non-intervenție nu pot face obiectul modificării factorilor naturali sau al realizării unor amenajări, cu excepția situațiilor permise de cadrul legal aplicabil. 2. Accesul publicului este interzis sau strict limitat în sectoarele sensibile ale peșterilor. 3. Sunt interzise activitățile care pot conduce la degradarea formațiunilor speologice, a depozitelor sedimentare sau a habitatelor cavernicole. 4. Se interzice perturbarea speciilor de chiroptere și a faunei cavernicole, în special în perioadele de hibernare și reproducere. 5. Se interzice prelevarea de exemplare biologice, perturbarea depozitelor de guano și introducerea de substanțe exogene care pot afecta lanțul trofic sau condițiile de habitat. 6. Activitățile de cercetare și monitorizare se realizează exclusiv prin metode non-invazive și cu impact minim asupra ecosistemului subteran. 7. Echipele autorizate respectă măsuri de biosecuritate și utilizează trasee de parcurgere prestabilite, pentru evitarea degradării habitatelor și prevenirea introducerii speciilor invazive sau a agenților patogeni. 8. Se monitorizează periodic parametrii de microclimat, starea habitatelor și eventualele presiuni antropice sau degradări. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

Brad, T., Iepure, S., & Sârbu, S. M. (2021). The chemoautotrophically based Movile Cave groundwater ecosystem, a hotspot of subterranean biodiversity. *Diversity*, 13(3), Article 128. <https://doi.org/10.3390/d13030128>

Popovici M., Jianu L.D. 2006. Mlaștina Hergheliei (Mangalia, jud. Constanța) – potențială arie naturală protejată pentru conservarea avifaunistică.

Făgăraș Marius 2007. The flora of “Herghelie Marsh” Natural Reserve (Constanta county).
Sendra Alberto, Nitzu Eugen, Sanjuan Alberto 2012. Half a century after Ionescu’s work on
Romanian Diplura – A faunal contribution based on material collected from karst areas.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Constanța.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare
suplimentară online în data de **21 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți
din județul Constanța.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0127ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Muntioru Ursoaia

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

107,89

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

69,20%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

107,89

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri: 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea)
Specii	Mamifere: 1352* Canis lupus 2645 Cervus elaphus 1363 Felis silvestris 5861 Sus scrofa 1354* Ursus arctos 1361 Lynx lynx 2644 Capreolus capreolus Amfibieni: 1193 Bombina variegata Nevertebrate 1088 Cerambyx cerdo 1087* Rosalia alpina
Valoarea ecologică	Această ZPB reprezintă un gradient altitudinal de o valoare ecologică deosebită, unde făgetele calcaroase (Cephalanthero-Fagion) și dacice (Symphyto-Fagion) se întâlnesc cu pădurile montane de molid. Acest relief accidentat, bogat în calcar și masive forestiere compacte, susține o rețea trofică completă, fiind un habitat ideal pentru întregul ansamblu de mari carnivore

	europene (urs, lup, râs) și ierbivore mari (cerb, căprior, mistreț). Sub coronamentul umbros, prezența arborilor seculari și a lemnului mort permite coexistența a două coleoptere strict protejate — croitorul alpin și croitorul mare al stejarului —, în timp ce micro-băltirile formate pe substrat stâncos asigură reproducerea izvoarașului cu burta galbenă. În concluzie, valoarea sitului constă în rolul său de nucleu sălbatic integrat, unde diversitatea habitatelor garantează supraviețuirea unor specii de top din fauna carpatică.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor

	naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977. Statiuni forestiere, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., Beldie, A. 1977. Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ed. Ceres

- Donita N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. 2005. Habitatele din Romania”, Ed. Tehnica Silvica, București

- Gafta D., Mountford J.O. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani; 23 iunie 2025 – DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0182ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Verdele

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

256,42

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

90,85%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

256,42

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Provizoriu Județean de Uniune Națională Vrancea nr. 33/1990;
- Legea nr. 5/2000 (actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturala RONPA0831 Pădurea Verdele - Cheile Nărujei II;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de ape curgătoare: 3220 Cursuri de apă montane și vegetația erbacee de pe malurile acestora Habitate de pajiști umede seminaturale cu ierburi înalte: 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel alpin Habitate de pajiști mezofile: 6520 Fânețe montane Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Plante: 4070* <i>Campanula serrata</i> Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2001 <i>Lissotriton montandoni</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru

	numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale cu rol important în menținerea diversității biologice și a conectivității ecologice la nivel local. Aceste ecosisteme susțin comunități floristice și faunistice valoroase și contribuie la conservarea peisajelor tradiționale. Zona include habitate umede cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin condiții hidrologice favorabile și prin rolul acestora în susținerea biodiversității asociate ecosistemelor de tranziție dintre mediul terestru și cel acvatic. Zona include ecosisteme lotice și habitate ripariene care asigură conectivitatea ecologică la scară regională și susțin procese hidrologice naturale esențiale pentru funcționarea ecosistemelor de luncă și a zonelor umede asociate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură

	sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii
--	---

	arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale.
--	---

	6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului.
--	---

	14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să
--	---

	beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se
--	---

	controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus.
--	--

	4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatările de materiale din albie se interzic în interiorul ZPB; depozitările și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Privată

3.3. Bibliografie

- Ciurescu, Șt., Chiriac, Silviu 2007. Ghidul naturalistului vrâncean.
- Constandache C., 2003 2003. Aspecte referitoare la condițiile de instalare și eficiența funcțională a culturilor forestiere de protecție instalate în terenuri degradate din județul Vrancea.
- Constandache C., Untaru E., Ivan Gh., 2001 2001. Cercetări privind refacerea - ameliorarea arboretelor necorespunzătoare de pe terenuri degradate din Vrancea.
- Florin Roman 1988. Munții Vrancei.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani; 23 iunie 2025 – DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **9 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0278ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Bordușani - Borcea

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

173,56

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,97%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Ialomița

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

173,56

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
Decizia nr. 2911 din 20.10.2025 privind aprobarea Planului de Management al ariilor naturale protejate ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordușani – Borcea – fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri: 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>
Specii	Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Păsări: A229 <i>Alcedo atthis</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A099 <i>Falco subbuteo</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A234 <i>Picus canus</i> A336 <i>Remiz pendulinus</i> A307 <i>Sylvia nisoria</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB constituie constituie un coridor riparian vital, modelat direct de inundațiile Dunării. Zăvoaiele oferă locuri critice de cuibărit pentru o avifaună diversă, de la barza neagră, pescărușul albastru și dumbrăveancă, până la specii de ciocnitori și boicari. În

	același timp, canalele și malurile umbroase asigură adăpost și zone de reproducere pentru vidră, țestoasa de baltă și izvoarașul cu burta roșie. În concluzie, valoarea sitului constă în rolul său de zonă importantă pentru biodiversitate ecologică ce interconectează strâns habitatele terestre cu cele acvatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) K02.01 schimbarea compoziției de specii (succesiune) M02.01 înlocuirea și deteriorarea habitatului
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru

	refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de
--	--

	management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot
--	--

	conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977. Statiuni forestiere, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., Beldie, A. 1977. Ecologie forestieră (cu elemente de ecologie generală). Ed. Ceres - Donita N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. 2005. Habitatele din Romania”, Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti - Gafta D., Mountford J.O. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Ed. Risoprint, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 25 noiembrie 2024 – Slobozia. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 29 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0286ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Colinele Elanului

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

57,94

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

7,81%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord - Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală%

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

57,94

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Plante: <i>4097 Iris aphylla subsp. hungarica</i> Păsări: <i>A089 Aquila pomarina (Clanga pomarina)</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>(Dendrocoptes syriacus)</i>
Valoarea ecologică	Habitate forestiere de interes conservativ Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe valoarea conservativă cumulată a habitatelor și speciilor de interes comunitar, naturalitatea ridicată a ecosistemelor și contribuția la prevenirea și reducerea efectelor schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și

	limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție
--	---

	ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu
--	--

	umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Mititelu D., 1973, Flora și vegetația din Depresiunea și Colinele Elanului (jud. Vaslui).
Rezumat teză de doctorat. Univ. „Al. I. Cuza” Iași

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui, jud. Vaslui. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 28 februarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0290ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Coridorul Ialomiței

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.101,21

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

4,06%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Ialomița, Prahova

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 15,68%

☐ Panonică %

☒ Stepică 84,32%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.101,21

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.851/2024 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, al sitului Natura 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Alexeni - cod III.2 (RONPA0850).

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri: 91F0 Păduri ripariene mixte cu <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> , din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>) 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp. 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>
Specii	Mamifere: M 1355 <i>Lutra lutra</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Reptile: R 1220 <i>Emys orbicularis</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A086 <i>Accipiter nisus</i> A229 <i>Alcedo atthis</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A262 <i>Motacilla alba</i>

	A329 <i>Parus caeruleus</i> A330 <i>Parus major</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A307 <i>Sylvia nisoria</i>
Valoarea ecologică	Coridorul Ialomiței reprezintă un ecoton complex de o valoare ecologică excepțională, unde pădurile ripariene mixte și zăvoaiele de salcie și plop se întrepătrund cu habitatele dacice de stejar și vegetația prioritară de silvostepă. Acest mozaic forestier, ce trece de la zone umede la cele uscate, funcționează ca un coridor avifaunistic major; el susține răpitoare specializate, specii dependente de arbori maturi și păsări de lizieră. Totodată, cursul apei și luncile inundabile protejate oferă habitate critice de reproducere și hrană pentru vidră, țestoasa de baltă și izvoarașul cu burta roșie. În concluzie, situl constituie o arteră vitală de conectivitate, vitală pentru menținerea biodiversității într-un peisaj dominat de agricultură.
Presiuni semnificative	A04.01.05 pășunatul intensiv în amestec de animale C01.01.02 scoaterea de material de pe plaje I01 specii invazive non-native (alogene) K01.01 eroziune
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței

	ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria
--	---

	degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate
--	---

	excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Pașcovișchi S., colab., 1954, Tipurile de pădure în silvostepa dintre Siret și Ialomița, Bul. Șt., Acad. R.P.R., Secț. Șt. Biol., Agron., Geol., Geogr., VI, 2: 639-656 + 2 fig.

Pașcovișchi S., colab., 1956, Tipurile de pădure din silvostepa dintre Ialomița și Dunăre, Bul. Șt., Acad. R.P.R., Secț. Biol., Șt. Agr., VIII, 1: 179-197 + 2 fig.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 25 noiembrie 2024 – Ialomita, 12 februarie 2025 – Prahova. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 29 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomita, 20 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Prahova.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital: Link:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0315ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lunca Chineja

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

77,07

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

8,34%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

77,07

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>
Specii	Amfibieni:

	1188 <i>Bombina bombina</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i>
Valoarea ecologică	Lunca Chineja reprezintă un ecosistem riparian valoros, unde pădurile-galerie de salcie și plop alb oferă o structură vegetală esențială pentru stabilizarea malurilor într-o zonă dominată de agricultură. Acest coridor forestier liniar menține un microclimat umed și funcționează ca un refugiu ecologic vital pentru fauna semi-acvatică. Coronamentul și rădăcinile inundate ale zăvoaielor asigură zone sigure de adăpost și tranzit pentru vidră, locuri de termoreglare și pontă pentru broasca țestoasă de baltă, precum și micro-habitate ideale pentru reproducerea izvoarașului cu burta roșie. În concluzie, valoarea acestor păduri constă în rolul lor de oază de biodiversitate și conector ecologic indispensabil pentru protecția speciilor dependente de zonele umede.
Presiuni semnificative	B02.02 Curățarea pădurii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată

	de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor
--	---

	și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
--	--

	13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Sârbu I., 1977, Flora și vegetația din Bazinul Chinejii și al Prutului între Rogojeni-Mastacani. Teză de doctorat. Univ. „Al. I. Cuza” Iași

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 martie 2025 – Galați, 19 mai 2025 – DS Galați. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 08 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0002ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Allah Bair - Capidava

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

114,92

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,98%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

114,92

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări ulterioare.

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurassic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului.

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosistem de pădure ripariană</i>
Specii	Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB reprezintă o oază ecologică vitală într-un peisaj dobrogean arid. Suprafața sa compactă asigură un microclimat umed ce funcționează ca zonă de ecoton și refugiu ideal pentru țestoasa dobrogeană. Totodată, pădurea constituie o zonă importantă pentru biodiversitate avifaunistic major, oferind locuri de cuibărit și hrană pentru răpitoare specializate (erete cu picioare scurte, șorecar mare), specii dependente de arbori maturi (barza neagră, ciocănitoarea neagră și sură) și păsări de lizieră (dumbrăveancă, muscar gulerat, ciocârlie de pădure). În concluzie, valoarea sitului constă în rolul său de insulă de biodiversitate și coridor de migrație esențial de-a lungul Dunării.

Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native(alogene
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al

	arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
--	---

	10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale
--	---

	protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Munteanu, D. (coord.). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. a 2-a. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002. 151 p. (Publicațiile S.O.R., nr. 16).

Munteanu, D. (2009). Păsări rare, vulnerabile și periclitate în România. Cluj-Napoca, Ed Alma Mater

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Constanța. Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de **21 ianuarie 2026**, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0100ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Stepa Casimcea

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

115,59

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,53%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

115,59

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Habitate de păduri:</i> 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus spp</i>
Specii	<i>Păsări:</i> A402 <i>Accipiter brevipes</i> A086 <i>Accipiter nisus</i> A087 <i>Buteo buteo</i> A208 <i>Columba palumbus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A212 <i>Cuculus canorus</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A233 <i>Jynx torquilla</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A337 <i>Oriolus oriolus</i> A311 <i>Sylvia atricapilla</i> A310 <i>Sylvia borin</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB adăpostește habitate prioritare de păduri stepice euro-siberiene de stejar (<i>Quercus spp.</i> , cod 91I0*), reprezentând o oază ecologică vitală în mijlocul pajiștilor aride dobrogene. Enclava forestieră funcționează ca un ecoton esențial, oferind locuri cruciale de cuibărit pentru răpitoare (erete cu picioare scurte, uliu păsărar, șorecar comun) care folosesc stepa deschisă ca teritoriu de vânătoare. Totodată, coronamentul și liziera asigură adăpost, hrană și sprijin în migrație pentru o diversitate mare de păsări insectivore și de silvostepă (dumbrăveancă, muscar

	gulerat, grangur, ciocârlie de pădure, capîntortură, silvii). În concluzie, valoarea acestui fragment constă în rolul său de refugiu insular unic, indispensabil pentru menținerea biodiversității aviare din Dobrogea
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității

	ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea
--	---

	forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere.
--	--

	16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Munteanu, D. (coord.). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. a 2-a. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002. 151 p. (Publicațiile S.O.R., nr. 16).

Munteanu, D. (2009). Păsări rare, vulnerabile și periclitate în România. Cluj-Napoca, Ed Alma Mater

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultări publice realizate: 3 februarie 2025 - Tulcea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în datele de 18 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0141ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Subcarpații Vrancei

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

225,87

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

0,63%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău, Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

225,87

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 946/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpații Vrancei

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosisteme de păduri temperate europene</i>
Specii	Păsări: A085 <i>Accipiter gentilis</i> A086 <i>Accipiter nisus</i> A087 <i>Buteo buteo</i> A364 <i>Carduelis carduelis</i> A373 <i>Coccothraustes coccothraustes</i> A207 <i>Columba oenas</i> A208 <i>Columba palumbus</i> A350 <i>Corvus corax</i> A212 <i>Cuculus canorus</i> A237 <i>Dendrocopos major</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A099 <i>Falco subbuteo</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A359 <i>Fringilla coelebs</i> A342 <i>Garrulus glandarius</i> A233 <i>Jynx torquilla</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A337 <i>Oriolus oriolus</i> A328 <i>Parus ater</i> A234 <i>Picus canus</i> A235 <i>Picus viridis</i> A155 <i>Scolopax rusticola</i> A210 <i>Streptopelia turtur</i> A219 <i>Strix aluco</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB conservă ecosisteme temperate europene mature cu un grad ridicat de complexitate structurală, definitorii pentru stabilitatea ecologică a regiunii de curbură.

	Abundența arborilor bătrâni cu scorbură și prezența lemnului mort asigură micro-habitat critice pentru o comunitate remarcabilă de păsări forestiere. Situl funcționează ca un teritoriu optim de vânătoare și cuibărit pentru răpitoare diurne și nocturne (uliu porumbă, uliu păsărar, șorecar comun, șoimul rândunelelor, huhurez mare, huhurez mic, corb), dar și ca nucleu vital pentru o rețea diversă de specii insectivore și cavitare. Printre acestea se numără numeroase ciocănitori (peștiță mare, de mijloc, neagră, sură, ghionoaie verde, capîntortură), specii migratoare sau sedentare de coronament și lizieră (muscar gulerat, ciocârlie de pădure, sitar de pădure, porumbel de scorbură, porumbel gulerat, turturică, grangur) și diverse passeriforme (sticlete, botgros, cintează, gaiță, pițigoi de brădet). În concluzie, valoarea ecologică a acestor păduri constă în rolul lor de zonă importantă pentru biodiversitate aviară și coridor ecologic regional fundamental, asigurând conexiunea structurală și genetică între pădurile montane din Carpații de Curbură și zonele deluroase joase.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de

	naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor
--	--

	staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat
--	---

	pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Munteanu, D. (coord.). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. a 2-a. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002. 151 p. (Publicațiile S.O.R., nr. 16).

Munteanu, D. (2009). Păsări rare, vulnerabile și periclitare în România. Cluj-Napoca, Ed Alma Mater

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 10 aprilie 2025 – Focșaniși 21 mai 2025 – Buzău.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea și în data de 19 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0280ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Sarea lui Buzău

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1,77

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

68,29%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1,77

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare – monument al naturii RONPA0280 Sarea lui Buzău.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Reptile: <i>6091 Zamenis longissimus</i> Chiroptere: <i>1327 Eptesicus serotinus</i> <i>1314 Myotis daubentonii</i> <i>1312 Nyctalus noctula</i> <i>2016 Pipistrellus kuhlii</i> <i>1317 Pipistrellus nathusii</i> <i>1309 Pipistrellus pipistrellus</i> <i>5009 Pipistrellus pygmaeus</i> <i>1332 Vespertilio murinus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere

	T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează
--	--

	exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 – Buzău, 17 octombrie 2024 – DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 19 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău..

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0281ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Blocurile de calcar de la Bădila

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2,96

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,97%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

2,96

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: monument al naturii RONPA0281 Blocurile de calcar de la Badila;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de ape curgătoare: 3240 Vegetație lemnoasă cu <i>Salix elaeagnos</i> de-a lungul cursurilor de apă montane
Specii	Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> Chiroptere: 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i>
Valoarea ecologică	Zonă prioritară pentru biodiversitate cu monument al naturii, care cuprinde habitat de ape curgătoare, precum și specii de amfibieni, reptile și chiroptere de interes comunitar. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea ecologică datorată de prezența habitatelor și speciilor de interes conservativ.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze

	din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsurile de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametri hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Necunoscută

3.3. Bibliografie:

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din România" – Biris I., Editura Tehnica Silvică, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 21 mai 2025 – Buzău.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **19 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0283ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Brădeanu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

7,02

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,82%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

7,02

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0283 Pădurea Brădeanu.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9110* Păduri stepice euro-siberiene de Quercus spp.</i>
Specii	Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i> Reptile: <i>1263 Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Zonă prioritară pentru biodiversitate pentru ecosistemele forestiere aflate în tipul funcțional 1 care cuprinde rezervație naturală, habitate de păduri temperate europene prioritare precum și specii de nevertebrate, amfibieni și reptile de interes comunitar. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor

	antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
--	--

Tipul de proprietate	publică
----------------------	---------

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 – DS Buzău, 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău, jud. Buzău
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 19 decembrie 2025, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0286ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dealul cu Lilieci Cernătești

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

10,50

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

92,76%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

10,50

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0286 Dealul cu Lilieci Cernătești.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9110* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i>
Specii	Navertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Euscorpius carpathicus</i> <i>Reticulitermes lucifugus</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2361 <i>Bufo bufo</i> Reptile: 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> Plante: <i>Adonis vernalis</i> <i>Salvia nutans</i> <i>Syringa vulgaris</i>
Valoarea ecologică	Zonă prioritară pentru biodiversitate propusă pentru ecosistemele forestiere incadrate in tipul funcțional 1, cuprinde rezervație naturală, habitate de păduri temperate europene prioritare precum și specii de nevertebrate, amfibieni, reptile și plante de interes comunitar
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane.

	4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 – DS Buzău, 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău , 21 mai 2025 – Buzău, jud. Buzău
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 19 decembrie 2025, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0292ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Chihlimbarul de Buzău

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

3,56

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

3,56

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată*) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate - Monumentul naturii RONPA0292 Chihlimbarul de Buzău
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Specii	Amfibieni: <i>1193 Bombina variegata</i> <i>1209 Rana dalmatina</i> <i>2351 Salamandra salamandra</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților

	umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purceanu, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 – DS Buzău; 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău, jud. Buzău
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 19 decembrie 2025, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0385ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lacul Agigea

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

25,89

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

78,61%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☒ Pontică 100%

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

25,89

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0385 Lacul Agiea.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de	Ecosisteme acvatice

interes național	
Specii	Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 1200 <i>Pelobates syriacus</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6997 <i>Bufotes viridis</i> Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i> 1248 <i>Podarcis taurica</i>
Valoarea ecologică	Zonă de management activ care cuprinde rezervație naturală, ecosisteme acvatice precum și specii de amfibieni și reptile de interes comunitar.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus.

	4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Privată

3.3. Bibliografie

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din România" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 4 februarie 2025 – Constanța, jud. Constanța
2025 – Corespondență electronică DS Constanța
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 21 ianuarie 2026, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0424ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Fundeanu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

111,43

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

59,12%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

111,43

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 46/1994: rezervația naturală RONPA0424 Pădurea Fundeanu. - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0424 Pădurea Fundeanu. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate. - Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 873/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Pădurea Fundeanu, cod 2.407.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 2631 <i>Meles meles</i> Păsări: A238 <i>Dendrocopos medius</i>
Valoarea ecologică	Zonă de management activ cu rezervație naturală, care cuprinde habitat de pădure temperată europeană, precum și specii de mamifere și păsări de interes comunitar
Presiuni semnificative	I02 Specii invazive non-native (alogene) J01.01 Incendii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii

	arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special
--	---

	pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat
--	--

	și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile
--	--

	de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 martie 2025 – Galați, jud. Galați, 19 mai 2025 – corespondență DS Galați.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 8 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți județului Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0840ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Rezervația Algheanu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

23,05

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

47,17%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

23,05

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0840 Rezervația Algeanu.

- Decizia președintelui Agenției Naționale pentru Mediu și Aree Protejate nr. 3.014/ 04.11.2025 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate situl Natura 2000 ROSCI0377 Râul Putna și al rezervațiilor naturale 2821 Râpa Roșie - Dealu Morii, 2823 Algheanu și 2825 Pârâul Bozu;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Arborete încadrate în tipul funcțional TI, cuprinse în Rezervația Algheanu și supuse unui regim strict de protecție, asociate unor terenuri afectate de salinizare și procese active de eroziune de suprafață și adâncime, care determină condiții staționale severe și limitează instalarea vegetației naturale. Zona include stâncării și forme de relief puternic fragmentate, precum și văi torențiale și cursuri temporare de apă, care contribuie la diversitatea habitatelor și la dinamica geomorfologică locală. Vegetația forestieră și arbustivă este slab reprezentată și fragmentară, fiind constituită local din plantații cu cătină albă, sălcioară mirositoare și pin, specii adaptate substraturilor degradate și condițiilor ecologice restrictive. Conservarea acestor formațiuni vegetale și a elementelor geomorfologice asociate este importantă pentru menținerea echilibrului ecologic local, limitarea proceselor de degradare a terenurilor și protejarea habitatelor specifice mediilor sărăturate și erodate.
Specii	Plante: <i>Elaeagnus angustifolia</i> <i>Hippophae rhamnoides</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Amfibieni și reptile: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i>
Valoarea ecologică	Zonă cu ecosisteme forestiere din tipul 1 funcțional, cu rezervație naturală, care cuprinde ecosisteme forestiere: pădure mixtă, plantație, ecosisteme de stâncărie și ecosisteme acvatice, precum și specii de plante, insecte, amfibieni și reptile de interes

	comunitar. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale.
Presiuni semnificative	B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere

	periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București; - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres; - N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București; - Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;
--

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, jud. Vrancea, 23 iunie 2025 – corespondență electronică DS Vrancea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0842ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pârâul Bozu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

30,00

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

30,00

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0842 Pârâul Bozu;
- Decizia președintelui Agenției Naționale pentru Mediu și Ariei Protejate nr. 3.014/ 04.11.2025 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate situl Natura 2000 ROSCI0377 Râul Putna și al rezervațiilor naturale 2821 Râpa Roșie - Dealu Mor;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91E0* Păduri aluviale de <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i>
Valoarea ecologică	Zonă prioritară pentru biodiversitate cu ecosisteme forestiere din tipul 1 funcțional, cu rezervație naturală, care cuprinde habitate de păduri temperate europene, inclusiv prioritare, precum și specii de insecte, amfibieni și reptile de interes comunitar. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	L05 Prăbușiri de teren, alunecări de teren
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1

	Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare)
--	---

	pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Panin, N. 1961. Asupra unor urme organice și mecanice din Miocenul de la confluența Putnei cu Zăbala;

- Panin, N. 1964. Coexistența urmelor de pași de vertebrate cu mecanoglife în molasa miocenă din Carpații Orientali;

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- BRUSTUR, TITUS 1992. Necesitatea ocrotirii urmelor de activitate animală ale molasei miocen-inferioară din Vrancea. O, 36, nr. 2, p. 121 – 127, Ed. Acad. Romne, București;

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.- A. 2005. Habitatele din România;

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, 23 iunie 2025 – corespondență electronică DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **9 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0026ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Cenaru

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

410,39

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,41%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

410,39

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0832 Pădurea Cenaru;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1077/2016 privind aprobarea Planului de Management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0026 Cenaru și al Rezervației naturale Pădurea Cenaru - cod 2.815;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> Reptile și amfibieni: 2432 <i>Anguis fragilis</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> 2473 <i>Vipera berus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 264 <i>Cervus elaphus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Arboretele forestiere sunt formate din făgeto-brădetate seculare cu floră de modermull, pe alocuri și cu molid, arborii ajungând la înălțimi de 35 de metri, diametre de 150 cm și vârste de peste 150 de ani. Sporadic se întâlnesc: <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Populus tremula</i> și <i>Prunus avium</i> , iar în subarboret: <i>Corylus avellana</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Sambucus racemosa</i> , <i>Euonymus verrucosa</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Viburnum lantana</i> . Ceea ce conferă însă, o deosebită importanță științifică și peisajeră rezervației, este prezența abundentă a tisei (<i>Taxus baccata</i>) care se găsește în peste 740 exemplare inventariate cu diametre până la 35 cm, înălțimi până la 18 m și vârste estimate la peste 200 de

	ani, fapt care situează acest arboret pe locul IV - III pe țară, după arboretele din Pădurea Tudora, Jud. Botoșani (1095 exemplare), Pădurea Comarnic jud Vâlcea (1025 exemplare) și Pădurea Dosul Stogului - jud. Vâlcea (763 exemplare). În covorul ierbos s-au determinat 377 taxoni, aparținând la 60 de familii, cu cele mai diferite origini fitogeografice. Fauna este comună zonei pădurilor de deal, din care menționăm speciile mai des întâlnite: mistrețul, căpriorul, veverița, pisica sălbatică, vulpea, dar și lupul râsul și ursul. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie un rezervor important de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru pădurile seculare, pădurile încadrate în tipul funcțional T1, monumentele naturii și rezervațiile naturale.
Presiuni semnificative	B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației F03.01 – vânătoare G01.03 - vehicule cu motor I01 Specii invazive non-native (alogene) J01.01 - incendii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de

	conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Privată

3.3. Bibliografie

- Botnariuc N., Tatole V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România
- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Dihoru G., Negrean G. 2009. Cartea roșie a plantelor vasculare din România
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D
- Mohan G., Ardelean A., Georgescu M. 1993. Rezervații si monumente ale naturi din România
- Murariu Dumitru, Maican Sanda (Eds.) 2021. Cartea Roșie a nevertebratelor din România
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, jud. Vrancea, 23 iunie 2025 – corespondență electronică DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **9 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0060ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dealurile Agighiolului

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

350,37

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

23,14%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

11,02

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: Se suprapune cu monument al naturii **RONPA0788 Rezervația geologică Agighiol**;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 948/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului și al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de tufărișuri din zona temperată 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice Habitate de pajiști naturale: 62C0* Stepe ponto-sarmatice
Specii	Plante: <i>Agropyron brandzae</i> <i>Adonis flammea</i> <i>Adonis vernalis</i> <i>Ajuga chamaepitys</i> <i>Allium flavum</i> subsp. <i>tauricum</i> <i>Allium guttatum</i> <i>Alyssum caliacrae</i> <i>Alyssum hirsutum</i> <i>Astragalus glaucus</i> <i>Bombycilaena erecta</i> 2236 <i>Campanula romanica</i> <i>Centaurea kanitziana</i> <i>Cerastium gracile</i> <i>Colchicum triphyllum</i> <i>Corydalis solida</i> subsp. <i>slivenensis</i> <i>Crocus danubensis</i> <i>Crocus pallasii</i> <i>Cyanus thirkei</i> <i>Dianthus nardiformis</i> <i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> <i>Euphorbia myrsinites</i> <i>Euphorbia nicaeensis</i> subsp. <i>dobrogensis</i> <i>Festuca valesiaca</i> <i>Hornungia petraea</i> <i>Koeleria lobata</i> <i>Minuartia adenotricha</i> <i>Minuartia hybrida</i> <i>Muscari neglectum</i> <i>Onobrychis gracilis</i> <i>Ornithogalum amphibolum</i> <i>Ornithogalum sigmoideum</i>

	<i>Paeonia peregrina</i> <i>Paronychia cephalotes</i> <i>Potentilla astracanica</i> <i>Scorzonera mollis</i> <i>Scutellaria orientalis</i> var. <i>pinnatifida</i> <i>Seseli rigidum</i> subsp. <i>peucedanifolium</i> <i>Silene supina</i> <i>Sternbergia colchiciflora</i> <i>Stipa lessingiana</i> <i>Tanacetum millefolium</i> <i>Taraxacum serotinum</i> <i>Teucrium capitatum</i> <i>Thymus zygioides</i> <i>Trigonella gladiata</i> <i>Valerianella coronata</i> <i>Vincetoxicum fuscum</i> Păsări: A404 <i>Aquila heliaca</i> A082 <i>Circus cyaneus</i> <i>Delichon urbica</i> A096 <i>Falco tinnunculus</i> <i>Haliaeetus albicilla</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A230 <i>Merops apiaster</i> Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> Chiroptere: 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Reptile: 1248 <i>Podarcis taurica</i> 1219 <i>Testudo graeca</i>
Valoarea ecologică	Patrimoniul paleontologic al Rezervației geologice Agighiol (monument al naturii – categoria III IUCN) este reprezentat de un zăcământ fosilifer de importanță internațională, unde calcarele de vârstă triasică conservă o diversitate remarcabilă de amoniți, bivalve și resturi de reptile marine, oferind o fereastră unică către ecosistemele marine de acum aproximativ 240 de milioane de ani. Totodată, zona prezintă o importanță ridicată pentru conservarea habitatelor de tufărișuri din zona temperată, reprezentate prin habitatul prioritar 40C0* – Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, precum și pentru habitatul stepic 62C0* – Stepă ponto-sarmatică. Aceste ecosisteme susțin o biodiversitate valoroasă, oferind condiții favorabile pentru numeroase

	specii de plante, păsări și reptile de interes conservativ. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumentele naturii.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim

	controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înainte de sezonul rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic
--	--

	tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsurile de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de
--	---

	mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

339,35

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 948/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului și al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de pajiști și tufărișuri din zona temperată 40C0* Tufărișuri caducifoliolate ponto-sarmatice Habitat de Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitat de păduri din Europa temperată 91AA* Păduri est-europene de stejar pufos 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus spp.</i>
Specii	Plante: <i>Adonis flammea</i> <i>Adonis vernalis</i> <i>Ajuga chamaepitys chia</i> <i>Allium flavum subsp. tauricum</i> <i>Allium guttatum</i> <i>Alyssum caliacrae</i> <i>Alyssum hirsutum</i>

Astragalus glaucus
Bombycilaena erecta
2236 Campanula romanica
Centaurea kanitziana
Cerastium gracile
Colchicum triphyllum
Corydalis solida subsp. slivenensis
Crocus danubensis
Crocus pallasii
Cyanus thirkei
Dianthus nardiformis
Echinops ritro subsp. ruthenicus
Euphorbia myrsinites
Euphorbia nicaeensis subsp. dobrogensis
Hedysarum grandiflorum subsp. grandiflorum
Hornungia petraea
Koeleria lobata
Minuartia adenotricha
Minuartia hybrida
Muscari neglectum
Onobrychis gracilis
Ornithogalum amphibolum
Ornithogalum sigmoideum
Paeonia peregrina
Paronychia cephalotes
Potentilla astracana
Scorzonera mollis
Scutellaria orientalis var. pinnatifida
Seseli rigidum subsp. peucedanifolium
Silene supina
Sternbergia colchiciflora
Stipa lessingiana
Tanacetum millefolium
Taraxacum serotinum
Thymus zygioides
Trigonella gladiata
Valerianella coronata
Vincetoxicum fuscum

Păsări:

A404 *Aquila heliaca*
A082 *Circus cyaneus*
Delichon urbica
A096 *Falco tinnunculus*
Haliaeetus albicilla
A338 *Lanius collurio*
A230 *Merops apiaster*

Mamifere:

2609 *Mesocricetus newtoni*
1335 *Spermophilus citellus*

Chiroptere:

1314 *Myotis daubentonii*

	1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Reptile: 5194 <i>Elaphe sauromates</i> 1248 <i>Podarcis taurica</i> 1219 <i>Testudo graeca</i>
Valoarea ecologică	Zona are o importanță deosebită pentru conservarea habitatelor de pajiști și tufărișuri specifice regiunii temperate și stepice, incluzând habitatul prioritar 40C0* – Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice și habitatul 62C0* – Stepe ponto-sarmatice, caracterizate prin comunități vegetale xerofile și o diversitate floristică remarcabilă. Totodată, aria conservă habitate forestiere rare din Europa temperată, precum 91AA* – Păduri est-europene de stejar pufos și 91I0* – Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus</i> spp., reprezentative pentru zonele de tranziție dintre ecosistemele forestiere și cele stepice. Mozaicul de habitate deschise, tufărișuri și păduri termofile creează condiții favorabile pentru menținerea unei biodiversități ridicate și pentru conectivitatea ecologică a speciilor caracteristice Dobrogei de Nord. Zona constituie un refugiu important pentru numeroase specii de plante rare și xerofile, precum și pentru specii de păsări, mamifere, chiroptere și reptile de interes conservativ, multe dintre acestea fiind adaptate condițiilor de climat arid și substraturilor pietroase specifice regiunii. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe valoarea conservativă cumulată a habitatelor și speciilor de interes comunitar, naturalitatea ridicată a ecosistemelor și contribuția la prevenirea și reducerea efectelor schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	D01 Drumuri, poteci și căi ferate B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice:

	1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsurile de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție
--	--

	ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile
--	---

	permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită
--	--

	retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului,
--	--

	iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezhădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea
--	---

	pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

-Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

-Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

-Legea nr. 5/2000 (*actualizată*) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare

-N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

-Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 3 februarie 2025 – Tulcea, jud. Tulcea, 4 februarie 2025 – corespondență DS Tulcea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **18 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0067ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Deniz Tepe

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

303,38

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

73,22%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

303,38

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone - rezervatia naturală RONPA0921 Dealul Deniz Tepe;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1219/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe și ROSCI0067 Deniz Tepe și al rezervației naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* <i>Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice</i> Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* <i>Stepe ponto-sarmatice</i>
Specii	Plante: <i>Achillea setacea</i> <i>Agropyron cristatum</i> <i>Arenaria leptoclados</i> <i>Artemisia austriaca</i> <i>Asperula tenella</i> <i>Bothriochloa ischaemum</i> 2236 <i>Campanula romanica</i> <i>Carduus kernerii</i> <i>Centaurea diffusa</i> <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Convolvulus cantabrica</i> <i>Cichorium intybus</i> <i>Chondrila juncea</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cruciata pedemontana</i> <i>Echium italicum</i> <i>Eryngium campestre</i> <i>Erysimum diffusum</i> <i>Erodium cicutarium</i> <i>Festuca valesiaca</i> <i>Galium humifusum</i> <i>Helichrysum arenarium</i> <i>Herniaria glabra</i> <i>Hordeum murinum</i> <i>Hypericum elegans</i> <i>Koeleria lobata</i> <i>Linaria genistifolia</i> <i>Malva neglecta</i> <i>Melica ciliata</i> <i>Nigella arvensis</i> <i>Onopordum tauricum</i> <i>Petrorhagia prolifera</i> <i>Plantago lanceolata</i> <i>Potentilla argentea</i> <i>Potentilla canescens</i>

	<i>Reseda lutea</i> <i>Rumex acetosella</i> <i>Sanguisorba minor</i> <i>Scleranthus annuus</i> <i>Sedum urvillei</i> <i>Sempervivum ruthenicum</i> <i>Silene compacta</i> <i>Spergularia rubra</i> <i>Stipa capillata</i> <i>Taraxacum serotinum</i> <i>Teucrium capitatum</i> <i>Thymus glabrescens</i> <i>Thymus zygioides</i> <i>Tragus racemosus</i> <i>Trifolium arvense</i> <i>Trifolium campestre</i> <i>Vulpia myuros</i> <i>Xeranthemum annuum</i> Reptile: 1279 <i>Elaphe sauromates</i> <i>Podarcis tauricus</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A255 <i>Anthus campestris</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A133 <i>Burhinus oedicnemus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A243 <i>Calandrella brachydactyla</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A511 <i>Falco cherrug</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A242 <i>Melanocorypha calandra</i> Mamifere: 1335 <i>Spermophilus citellus</i>
Valoarea ecologică	Arealul este unul din cele mai importante zone pentru conservarea habitatelor prioritare de stepe și tufărișuri ponto-sarmatice, ce ocupă 99% din suprafața dealului Deniz Tepe. Importanța ecologică este reprezentată în principal de cele doua habitate de interes comunitar habitate de interes comunitar. Dintre speciile de mamifere de interes conservativ aici sunt prezente speciile: <i>Spermophilus citellus</i> (Popândau), dintre speciile de reptile: <i>Elaphe quatuorlineata</i> și <i>Testudo graeca</i>, dintre speciile de plante: <i>Campanula romanica</i>, precum și numeroase

	specii de păsări listate la Anexa I a Directivei Păsări. Alte specii importante de flora: <i>Asparagus verticillatus</i>, <i>Festuca callieri</i>, <i>Celtis glabrata</i>.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv I01 Specii invazive non-native (alogene) D02.01 - linii electrice și de telefonie G01.03 - vehicule cu motor
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar.

	5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înainte de sezonul rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare
--	--

	se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice.
--	---

	7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

- Petrescu, M. (2004). Contribuții la cunoașterea răspândirii în Dobrogea a unor specii de plante amenințate cu dispariția. Delta Dunării 2, 59-66.
- Doniță, N., Popescu, A., Paucă–Comănescu M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. (2005-2006). Habitatele din România, București: Editura Tehnică Silvică.
- Cuzic, V., & Petrescu, M. (2006). Studiul avifaunei și habitatelor din Podișul Dobrogean în scopul dezvoltării rețelei de arii protejate. Delta Dunării. Tulcea, 3, 153-164.
- Roșca, V. (2006). Ariile protejate–zone de conservare durabilă a patrimoniului natural. Delta Dunării, Tulcea, 3, 11 – 24.
- Petrescu, M. (2007). Dobrogea și Delta Dunării: conservarea florei și habitatelor. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale.
- Gafta, D., Mountford, O. coord. (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Cluj-Napoca: Editura Risoprint.
- Sanda, V., Ölleler, K., Burescu, P. (2008). Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție, București: Editura Ars Docendi.
- Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. (2014). Research concerning the natural heritage of Mihail Bravu commune. Delta Dunării. Tulcea, 5, 76-79.
- Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. (2014). Research concerning the natural heritage of Mihail Kogălniceanu commune. Delta Dunării. Tulcea, 5, 109-114.
- Petrescu, M., Cuzic, V., Dinu, V., & Rădulescu, A. M. (2014). Research concerning the natural heritage of some protected areas from Tulcea County, Delta Dunării, Tulcea, 5, 162-198.
- Iftime, A. & Iftime, O. (2018). New herpetological data from ROSCI0067 Deniz Tepe (România). Delta Dunării. Tulcea, 7, 95-102

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 3 februarie 2025 – Tulcea, jud. Tulcea, 4 februarie 2025 – corespondență DS Tulcea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **18 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0071ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.653,57

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

9,17%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus spp.</i> <i>Ecosisteme de pajiști</i>
Specii	Chiroptere: 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Amfibieni și reptile: 1188 <i>Bombina bombina</i> 5194 <i>Elaphe sauromates</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> 1295 <i>Vipera ammodytes</i> Nevertebrate 6927 <i>Himantoglossum jankae</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 6948 <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i> Păsări: A404 <i>Aquila heliaca</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A215 <i>Bubo bubo</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> Plante: 6927 <i>Himantoglossum jankae</i> 6948 <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i>
Valoarea ecologică	Zonă cu valoare ecologică ridicată, care include ecosisteme forestiere de interes comunitar.
Presiuni semnificative	B02.01.02 - replantarea pădurii (arbori)

	nenativi) I01 - Specii invazive non-native (alogene) H05.01 - gunoiul și deșeurile solide F05.06 - luarea în scop de colecționare M02.01 - înlocuirea și deteriorarea habitatului G01 - Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități de petrecere a timpului liber, activități recreative. E01.01 - urbanizare continuă
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului:

	accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile
--	--

	de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului.
--	---

	15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

118,65

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus spp.</i> <i>Ecosisteme de pajiști</i>
Specii	Chiroptere: 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i>

	Amfibieni și reptile: 1188 <i>Bombina bombina</i> 5194 <i>Elaphe sauromates</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> 1295 <i>Vipera ammodytes</i> Nevertebrate 6927 <i>Himantoglossum jankae</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 6948 <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i> Păsări: A404 <i>Aquila heliaca</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A215 <i>Bubo bubo</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> Plante: 6927 <i>Himantoglossum jankae</i> 6948 <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i>
Valoarea ecologică	Zonă cu valoare ecologică ridicată, care include ecosisteme forestiere de interes comunitar.
Presiuni semnificative	B02.01.02 - replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 - Specii invazive non-native (alogene) H05.01 - gunoiul și deșeurile solide F05.06 - luarea în scop de colecționare M02.01 - înlocuirea și deteriorarea habitatului G01 - Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități de petrecere a timpului liber, activități recreative. E01.01 - urbanizare continuă
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității

	structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
--	--

	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului
--	--

	și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele
--	---

	normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Bavaru Adrian, Sălăgeanu Gh., Turcu Gh., Parincu Mariana 1996. Aspects de la flore et de la végétation de la Réserve naturelle Dumbrăveni, district de Constanța (II) / Aspecte din flora și vegetația rezervației naturale Dumbrăveni (Jud. Constanța) II

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A. 2005. Habitatele din România

- Petrescu M 2007. Dobrogea și Delta Dunării: Conservarea florei și habitatelor

- Dihoru G., Negrean G. 2009. Cartea roșie a plantelor vasculare din România

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Zonele propuse ca ZPB din prezentul formular au deja regim restrictiv de protecție stabilit prin actele legislative menționate la secțiunea Documente relevante. Proiectul de ordin privind desemnarea de ZPB se supune procedurii de consultare publică conform Legii 52/2003 privind transparența decizională.

Consultări publice realizate: 4 februarie 2025 – Constanta. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 21 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanta.

Informațiile privind consultările publice sunt disponibile accesând următorul link: <https://drive.google.com/drive/folders/1uLCGw-7VUeqjgffLLGIYcPMYE93NvHa6>

În urma consultărilor cu Direcția Silvică Constanța, aceasta nu și-a exprimat acordul pentru desemnarea ca zone de protecție strictă a tuturor suprafețelor forestiere încadrate în tipul funcțional TII, în conformitate cu metodologia aprobată.

Activitatea de teren: martie-octombrie 2024

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0072ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB:

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

235,11

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

94,34%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

235,11

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
- Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0419 Dunele de nisip de la Hanul Conachi;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 949/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune;
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de pajiști naturale: 6120* <i>Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri</i> Habitate de păduri temperate europene: 91AA* <i>Păduri est-europene de stejar pufos</i>
Specii	Nevertebrate: <i>Anisoplia deserticale</i> <i>Anomala dubia</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Cryptocephalus gamma</i> <i>Gnophosa spinosa</i> <i>Micaria sosiabilis</i> Amfibieni și reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 2390 <i>Eremias arguta</i> Plante: <i>Corispermum nitidum</i> <i>Festuca vaginata</i> <i>Holoschoenus vulgaris</i> <i>Nepeta ucrainica</i> <i>Polygonium arenarium</i> <i>Salix rosmarinifolia</i> <i>Secale silvestre</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor

	forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale cu rol important în menținerea diversității biologice și a conectivității ecologice la nivel local. Aceste ecosisteme susțin comunități floristice și faunistice valoroase și contribuie la conservarea peisajelor tradiționale. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	IO1 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se

	extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit,
--	--

	pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale.
--	---

	14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Mititelu D., colab., 1973, Vegetația rezervației de nisipuri de la Hanu-Conachi (Jud. Galați), St. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău: 359-376

Răvăruț M., 1949, Contribuțiune la flora și vegetația nisipurilor de la Matca – Ivești - Hanul Conachi, Județul Tecuci, An. Acad. R.P.R., Secț. Șt. Geol., Geogr., Biol., Ser. A, II, Mem. 29: 747-767 + o hartă

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 martie 2025 – Galați, jud, Galați, 19 mai 2025 – DS Galați.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **08 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0139ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Breana - Roșcani

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

129,35

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

83,45%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

129,35

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 46/1994

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - se suprapune cu rezervația naturală RONPA0421 Pădurea Breana - Roșcani.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 210 / 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0139 Pădurea Breana-Roșcani și al ariei naturale protejate Pădurea Breana-Roșcani, cod 2.404
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91AA* Păduri est-europene de stejar pufos Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 6240* Pajiști stepice subpanonice
Specii	Amfibieni și reptile: 2361 <i>Bufo bufo</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> Mamifere: 1342 <i>Dryomys nitedula</i> 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 5752 <i>Nannospalax leucodon</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte

	specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include habitate arbustive seminaturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea

	regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
--	--

	10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
--	---

Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale

Obiectiv general de conservare

Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării.

Obiective specifice

1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință.
2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității.
3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune.
4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor.
5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase.
6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate.

Măsuri de conservare

1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase.
2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal.
3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ.
4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar.
5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului.
6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de

	utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz
--	--

	de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977. Statiuni forestiere, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București
- Doniță, N., Ceianu, I., Purceleian, Ș., Beldie, A. 1977. Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ed. Ceres
- Gafta D., Mountford J.O. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 11 martie 2025 - Galați, 19 mai 2025 - DS Galați
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **8 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0142ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Dălhăuți

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

139,04

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

69,12%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Vrancea nr. 156/1973: Pădurea Schitu – Dălhăuți;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0834 Pădurea Schitu – Dălhăuți;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 947/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0142 Pădurea Dălhăuți și al rezervației naturale Pădurea Dălhăuți, cod 2.187;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i>
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Plante: 1902 <i>Cypripedium calceolus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ

	asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	G01.08 alte activități sportive și recreative în aer liber K03.06 antagonism cu animale domestice
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al

	ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

-Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti

-Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

-Condrea, Renea 1980. Studii etnobotanice în satul Dălhăuți, județul Vrancea

-Mititelu, Ștefan, Coroi, Diaconu 1996. Flora și vegetația județului Vrancea

-Coroi 1997. Noi asociații vegetale din județul Vrancea

-Coroi 2001. Flora și vegetația din bazinul râului Milcov

-Botnariuc N., Tatole V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România

-N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti

-Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

-Dihoru G., Negrean G. 2009. Cartea roșie a plantelor vasculare din România

-Murariu Dumitru, Maican Sanda (Eds.) 2021. Cartea Roșie a nevertebratelor din România

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, jud. Vrancea, 23 iunie 2025 – corespondență electronică DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0149ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	5	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.351,22

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

45,92%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.295,47

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone: rezervația naturală RONPA0879 Lacul Bugeac;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0382 Pădurea Esechioi;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac,

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri caducifoliolate ponto-sarmatice Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitate de ape stătătoare: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de Magnopotamion sau Hydrocharition
Specii	Plante <i>Ajuga laxmanii</i> <i>Asparagus tenuifolius</i> <i>Astragalus haarbachii</i> <i>Bidens frondosa</i> <i>Carex hirta</i> <i>Ceratophyllum demersum</i> <i>Cotynus coggygia</i> <i>Cyperus fuscus</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Eclipta prostrata</i> <i>Gnaphalium uliginosum</i> <i>Gnaphalium uliginosum</i> <i>Haynaldia villosa</i> <i>Inula britannica</i> <i>Iris variegata</i> <i>Limodorum abortivum</i> <i>Lycopus europaeus</i> <i>Mentha aquatica</i> <i>Myriophyllum verticillatum</i>

	<i>Myrrhoides nodosa</i> <i>Nymphaea alba</i> <i>Nymphoides peltata</i> <i>Paeonia peregrina</i> <i>Phragmites australis</i> <i>Piptatherum virescens</i> <i>Plantago media</i> <i>Polygonum amphibium</i> <i>Polygonum Hydropiper</i> <i>Polygonum lapathifolium</i> <i>Ranunculus aquatilis</i> <i>Rorippa amphibia</i> <i>Typha angustifolia</i> <i>Verbena officinalis</i> <i>Viburnum lantana</i> Păsări A404 <i>Aquila heliaca</i> A029 <i>Ardea purpurea</i> A025 <i>Bubulcus ibis</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A099 <i>Falco subbuteo</i> A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A337 <i>Oriolus oriolus</i> Mamifere 1355 <i>Lutra lutra</i> 2633 <i>Mustela eversmanii</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> Chiroptere 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Amfibieni și reptile 1188 <i>Bombina bombina</i> 6138 <i>Dolichophis caspius</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1200 <i>Pelobates syriacus</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1248 <i>Podarcis taurica</i> 1217 <i>Testudo hermanni</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> Nevertebrate 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1056 <i>Parnassius mnemosyne</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i>
--	--

Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Zona include ecosisteme acvatice cu rol esențial în menținerea biodiversității și a proceselor hidrologice naturale. Habitatele acvatice susțin numeroase specii dependente de zone umede și contribuie la reglarea regimului hidrologic local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru rezervațiile naturale și valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes
---------------------------	--

	conservativ asociate acesteia.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufișurilor E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din activități de agrement H01 - Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre) I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB.

	3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatetele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice
--	--

	habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea
--	--

	instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 9. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 10. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 11. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 12. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 13. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 14. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate,
--	---

	arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 15. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 16. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzic în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor
--	---

	prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

55,75

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România; - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
Specii	Chiroptere 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Amfibieni și reptile 6138 <i>Dolichophis caspius</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1200 <i>Pelobates syriacus</i> 1217 <i>Testudo hermanni</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> Nevertebrate:

	1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile

	umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

-Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A. 2005. Habitatele din România

-Gafta Dan, Mountford Owen J. et al. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania

-Sanda Vasile, Öllerer Kinga, Burescu Petru 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Constanța, jud. Constanța, 2025 – Corespondență electronică DS Constanța.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 21 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanța.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0162ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lunca Siretului Inferior

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

626,69

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,51%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Brăila, Galați, Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 21,01%

☐ Panonică %

☒ Stepică 78,99%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

443,88

Documente relevante în raport cu ZPB

Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 12/1992: Lunca Siretului;

Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 46/1994: Balta Talabasca;
 Hotărârea de guvern nr. 1143/2007: Pădurea Merișor - Cotul Zătuanului;
 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0844 Lunca Siretului, RONPA0950 Pădurea Merișor - Cotul Zătuanului;
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 949 /2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de ape curgătoare: 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din <i>Ranunculion fluitantis</i> și <i>Callitriche-Batrachion</i> Habitate de păduri: 91E0*Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Păduri ripariene mixte cu <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i>, din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>) 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>
Specii	Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Pești: 1145 <i>Misgurnus fossilis</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Păsări: A050 <i>Anas penelope</i> A053 <i>Anas platyrhynchos</i> A029 <i>Ardea purpurea</i> A060 <i>Aythya nyroca</i> A196 <i>Chlidonias hybridus</i> A197 <i>Chlidonias niger</i> A031 <i>Ciconia ciconia</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i>

	A022 <i>Ixobrychus minutus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A270 <i>Luscinia luscinia</i> A337 <i>Oriolus oriolus</i> A393 <i>Phalacrocorax pygmeus</i> A120 <i>Porzana parva</i> A119 <i>Porzana porzana</i> A193 <i>Sterna hirundo</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme lotice și habitate ripariene care asigură conectivitatea ecologică la scară regională și susțin procese hidrologice naturale esențiale pentru funcționarea ecosistemelor de luncă și a zonelor umede asociate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru rezervațiile naturale și valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.02 Curatarea padurii; K02.03 Eutrofizare(naturala)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea

	procesului de producție lemnoasă-produce principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele
--	--

	forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².
--	--

	5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și
--	---

	tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea
--	---

	zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

182,81

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 949 /2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune; Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
----------------------	-----------

Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de ape curgătoare: 3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din <i>Ranunculus fluitantis</i> și <i>Callitriche-Batrachion</i> Habitate de păduri: 91E0*Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 91F0 Păduri ripariene mixte cu <i>Quercus robur</i>, <i>Ulmus laevis</i>, <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i>, din lungul marilor râuri (<i>Ulmenion minoris</i>) 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus spp.</i>
Specii	Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Pești: 1145 <i>Misgurnus fossilis</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> Păsări: A050 <i>Anas penelope</i> A053 <i>Anas platyrhynchos</i> A029 <i>Ardea purpurea</i> A060 <i>Aythya nyroca</i> A196 <i>Chlidonias hybridus</i> A197 <i>Chlidonias niger</i> A031 <i>Ciconia ciconia</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A022 <i>Ixobrychus minutus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A270 <i>Luscinia luscinia</i> A337 <i>Oriolus oriolus</i> A393 <i>Phalacrocorax pygmeus</i> A120 <i>Porzana parva</i> A119 <i>Porzana porzana</i> A193 <i>Sterna hirundo</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru

	menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme lotice și habitate ripariene care asigură conectivitatea ecologică la scară regională și susțin procese hidrologice naturale esențiale pentru funcționarea ecosistemelor de luncă și a zonelor umede asociate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.02 Curatarea padurii;
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și

	aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea
--	---

	forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru
--	---

	biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametrii hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști (încadrate în fond forestier ca terenuri neproductive)
--	--

	Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului.
--	---

	7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 9. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 10. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 11. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 12. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 13. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 14. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 15. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 16. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

Arcan Viorica, Gache Carmen 2010. The bird fauna and the environmental changes in the Lower Siret River (Galati county, Romania)

Arcan Viorica, Gache Carmen 2007-2008 2007. Phenology of the birds' fauna from the Talabasca Marsh (Galați County)

Monah Felicia, 2001, Flora și vegetația cormofitelor din lunca Siretului, Edit. "Constantin Matasă", Piatra Neamț: 1-268 + 4 hărți + 11 fig. + 86 tab. + 8 foto + o planșă

Oprea A., 1998, Flora și vegetația din Câmpia Tecuciului și Bazinul Inferior al Siretului (Jud. Galați). Teză de doctorat. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 296 p. + 122 fig. + 113 tab. + 40 foto + o hartă

Turenschi E., colab., 1971, Contribuții la cunoașterea vegetației din lunca Siretului, St. Com. Muz. Șt. Nat. Bacău: 785-790

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 10 martie 2025 - Brăila, 11 martie 2025 - Galați, 10 aprilie 2025 – Focșani. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în data de 26 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Brăila, în data de 08.12.2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați și 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0172ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea și Valea Canaraua Fetii - Iortmac

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

3.246,09

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

23,80%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

3.227,78

Documente relevante în raport cu ZPB

Decizia 31/1980 a Consiliului Județean Constanța și reconfirmată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Rezervația naturală RONPA0380 Pădurea Canaraua Fetii;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1228/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și la rezervările naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de ape stătătoare: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de <i>Magnopotamion</i> sau <i>Hydrocharition</i> Habitate de păduri temperate europene: 91AA* Păduri est-europene de stejar pufos 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus</i> spp.
Specii	Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> Chiroptere: 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1305 <i>Rhinolophus euryale</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1316 <i>Myotis capaccinii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1328 <i>Nyctalus lasiopterus</i> 1329 <i>Plecotus austriacus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i>

	5365 <i>Hypsugo savii</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> Reptile: 1217 <i>Testudo hermanni</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6199* <i>Euplagia quadripunctaria</i> Pești: 1130 <i>Aspius aspius</i> Plante: 6927 <i>Himantoglossum jankae</i> Păsări: A022 <i>Ixobrychus minutus</i> A023 <i>Nycticorax nycticorax</i> A024 <i>Ardeola ralloides</i> A026 <i>Egretta garzetta</i> A029 <i>Ardea purpurea</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A031 <i>Ciconia ciconia</i> A034 <i>Platalea leucorodia</i> A043 <i>Anser anser</i> A059 <i>Aythya ferina</i> A060 <i>Aythya nyroca</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A073 <i>Milvus migrans</i> A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A094 <i>Pandion haliaetus</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A131 <i>Himantopus himantopus</i> A132 <i>Recurvirostra avosetta</i> A197 <i>Chlidonias niger</i> A215 <i>Bubo bubo</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A229 <i>Alcedo atthis</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A234 <i>Picus canus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A293 <i>Acrocephalus melanopogon</i> A307 <i>Sylvia nisoria</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A396 <i>Branta ruficollis</i> A397 <i>Tadorna ferruginea</i>
--	---

	<i>A402 Accipiter brevipes</i> <i>A403 Buteo rufinus</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>A511 Falco cherrug</i> <i>A734 Chlidonias hybrida</i> <i>A773 Ardea alba</i> <i>A868 Leipicus medius</i> <i>A875 Microcarbo pygmaeus</i> <i>Clanga pomarina</i> <i>Porzana parva</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme acvatice cu rol esențial în menținerea biodiversității și a proceselor hidrologice naturale. Habitatele acvatice susțin numeroase specii dependente de zone umede și contribuie la reglarea regimului hidrologic local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene) F01.01 Piscicultura intensivă, intensificată
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în

	care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ
--	--

	pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albie). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsurile de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albie se interzice în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametri hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

18,31

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări ulterioare; Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1228/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și la rezervările naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina; Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91AA* Păduri est-europene de stejar pufos 9110* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus spp.</i>
Specii	Chiroptere: 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1328 <i>Nyctalus lasiopterus</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> Păsări: A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și

	menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene) B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-

	habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare:
--	---

	1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică
--	--

	și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
--	---

	În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

Doniță, N., Popescu, A., Paucă–Comănescu M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. (2005-2006). Habitatele din România, București: Editura Tehnică Silvică.

Gafta, D., Mountford, O. coord. (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Cluj-Napoca: Editura Risoprint.

Gastescu, P. (1971). Lacurile din Romania, Limnologie regionala, Ed. Acad. București.

Munteanu, D., (coord.), (2004). Aree de importanță avifaunistică din Romania - Documentații. Societatea Ornitologică Română.

Papadopol A. (1970). Contribuții la cunoașterea avifaunei din sudul Dobrogei. Ocrot. Nat., 14/1: 49-60,

Sanda, V., Ölleler, K., Burescu, P. (2008). Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție, București: Editura Ars Docendi.

Bănică, G., 2002 – Contribuții la studiul avifaunei lacului Dunareni. An. Banat., Serie noua, Șt. Nat.: 87-94.

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române, 2024

BirdLife International, 2001, Important Bird Areas and potential Ramsar sites in Europe, BirdLife International, Wageningen, The Netherlands

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Constanța.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de **21 ianuarie 2026**, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0215ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Recifii Jurasici Cheia

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

883,31

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

15,62%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

582,71

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare – monumente ale naturii RONPA0373 Peștera La Adam, RONPA0374 Peștera Gura Dobrogei, rezervația naturală RONPA0379 Recifii Jurasici Cheia.

- Hotărârea Guvernului nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate – rezervația naturală RONPA0940 Gura Dobrogei.
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91AA* <i>Păduri est-europene de stejar pufos</i> Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* <i>Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice</i> Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* <i>Stepe ponto-sarmatice</i>
Specii	Plante: <i>Achillea coarctata</i> <i>Agropyron cristatum</i> <i>Allium saxatile</i> 2236 <i>Campanula romanica</i> <i>Carex hallerana</i> <i>Centaurea napulifera thirkei</i> <i>Colchicum fominii</i> <i>Crocus danubensis</i> <i>Dianthus nardiformis</i> <i>Echinops ritro subsp. ruthenicus</i> <i>Festuca valesiaca</i> <i>Gagea bulbifera</i> <i>Gagea granatelli</i> <i>Gagea szovitsii</i> <i>Galanthus elwesii</i> <i>Hyacinthella leucophaea</i> <i>Jasminum fruticans</i> <i>Koeleria lobata</i> <i>Moehringia jankae</i> <i>Ornithogalum sigmoideum</i> <i>Pimpinella tragium lithophila</i> <i>Prunus tenella</i> <i>Ranunculus illyricus</i> <i>Rosa turcica</i> <i>Sanguisorba minor</i> <i>Stipa capillata</i> Nevertebrate: <i>Arethusana arethusana</i> <i>Empusa fasciata</i> <i>Euchloe ausonia</i> <i>Isophya hospodar</i> <i>Scolia hirta</i>

	1050 <i>Saga pedo</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> Reptile: 5194 <i>Elaphe sauromates</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> Chiroptere: 1307 <i>Myotis blythii</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1329 <i>Plecotus austriacus</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A247 <i>Alauda arvensis</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A218 <i>Athene noctua</i> A133 <i>Burhinus oedicnemus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A212 <i>Cuculus canorus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> <i>Falco tinunculus</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A341 <i>Lanius senator</i> A230 <i>Merops apiaster</i> A435 <i>Oenanthe isabellina</i> A277 <i>Oenanthe oenanthe</i> A337 <i>Oriolus oriolus</i> A234 <i>Picus canus</i> A210 <i>Streptopelia turtur</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non intervenție pentru ecosistemele forestiere din tipul 1 funcțional și de management activ pentru celelalte, care include monumente ale naturii și rezervații naturale și în care există habitate de păduri temperate europene prioritare, habitate stâncoase și peșteri, habitate de tufărișuri și

	lande temperate prioritare, habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri prioritare, precum și specii de plante, nevertebrate, reptile, mamifere, chiroptere și păsări de interes comunitar Habitatele forestiere desemnate ca ZPB cuprind atât arborete cu naturalitate ridicată, lăsate în regim de non-intervenție pentru desfășurarea liberă a proceselor naturale, cât și arborete supuse unui management activ minimal, orientat spre conservarea structurii și a microhabitatelor forestiere. Pajiștile semi-naturale incluse în ZPB găzduiesc o comunitate floristică bogată și o faună de nevertebrate asociată — polenizatori, fluturi, ortoptere — esențiale pentru funcționarea ecosistemelor agricole învecinate. Caracterul lor semi-natural depinde de continuarea practicilor tradiționale (cosit, pășunat extensiv). Habitatele de tufărișuri constituie zone de tranziție ecologică între pajiști și păduri, oferind refugiu și hrană pentru o gamă largă de specii de păsări, mamifere mici și nevertebrate. Habitatele de stâncării găzduiesc o floră specializată (specii saxicole, casmofitice) și o faună caracteristică — chiroptere, păsări de stâncă, nevertebrate troglodile — adaptate condițiilor specifice substratului stâncos. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru habitate de păduri, habitate de pajiști, habitate de tufărișuri și habitate de stâncării, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri arabile D01 Drumuri, poteci și căi ferate G01.03.02 - conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate A08 - Fertilizarea (cu îngrășământ)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și

	cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
--	--

	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă,
--	--

	astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și
--	---

	cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare:
--	---

	1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase.
--	---

	6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsurile de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se
--	---

	îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

300,60

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei.

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>91AA* Păduri est-europene de stejar pufos</i>
Specii	Reptile: <i>5194 Elaphe sauromates</i> <i>1219 Testudo graeca</i> Chiroptere: <i>1307 Myotis blythii</i> <i>1327 Eptesicus serotinus</i> <i>1310 Miniopterus schreibersii</i> <i>1314 Myotis daubentonii</i> <i>1321 Myotis emarginatus</i> <i>1324 Myotis myotis</i> <i>1317 Pipistrellus nathusii</i> <i>1329 Plecotus austriacus</i> <i>1304 Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>1303 Rhinolophus hipposideros</i> <i>1302 Rhinolophus mehelyi</i> <i>1332 Vespertilio murinus</i> Păsări: <i>A402 Accipiter brevipes</i> <i>AA238 Dendrocopos medius</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>A337 Oriolus oriolus</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A210 Streptopelia turtur</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non intervenție pentru ecosistemele forestiere din tipul 1 funcțional și de management activ pentru celelalte în care există habitate de păduri temperate europene prioritare, habitate stâncoase și peșteri, habitate de tufărișuri și lande temperate prioritare, habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri prioritare, precum și specii de plante, nevertebrate, reptile, mamifere, chiroptere și păsări de interes comunitar Habitatele forestiere desemnate ca ZPB cuprind atât arborete cu naturalitate ridicată, lăsate în regim de non-intervenție pentru desfășurarea liberă a proceselor naturale, cât și arborete supuse unui management activ minimal, orientat spre conservarea structurii și a microhabitatelor forestiere. Pajiștile seminaturale incluse în ZPB găzduiesc o comunitate floristică bogată și o faună de nevertebrate asociată — polenizatori, fluturi,

	ortoptere — esențiale pentru funcționarea ecosistemelor agricole învecinate. Caracterul lor semi-natural depinde de continuarea practicilor tradiționale (cosit, pășunat extensiv). Habitatele de tufărișuri constituie zone de tranziție ecologică între pajiști și păduri, oferind refugiu și hrană pentru o gamă largă de specii de păsări, mamifere mici și nevertebrate. Habitatele de stâncării găzduiesc o floră specializată (specii saxicole, casmofitice) și o faună caracteristică — chiroptere, păsări de stâncă, nevertebrate troglofile — adaptate condițiilor specifice substratului stâncos. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru habitate de păduri, habitate de pajiști, habitate de tufărișuri și habitate de stâncării, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri arabile D01 Drumuri, poteci și căi ferate G01.03.02 - conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate A08 - Fertilizarea (cu îngrășământ)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane.

	4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii
--	--

	arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității
--	--

	habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile
--	---

	permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

-Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

-Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

-N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

-Petrescu M 2007. Dobrogea și Delta Dunării: Conservarea florei și habitatelor

-Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

-Petrescu M 2012. Research concerning the natural heritage of some protected areas from Constanța County / Cercetări privind patrimoniul natural al unor arii protejate din județul Constanța

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1185/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 4 februarie 2025 – Constanța, jud. Constanța, 2025 – Corespondență electronică DS Constanța.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 21 ianuarie 2026, cu participarea

reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0216ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Reghiu Scruntar

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

81,10

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

63,54%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

81,10

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0837 Pădurea Reghiu – Scruntaru.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1076/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar și al Rezervației naturale Pădurea Reghiu Scruntaru - cod 2.820.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum</i>
Specii	Amfibieni: <i>2351 Salamandra salamandra</i> Mamifere: <i>1354* Ursus arctos</i> <i>1352* Canis lupus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatetele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate.

	Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea

	regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a
--	---

	lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din România” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, 23 iunie 2025 – DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link:<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0229ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Siriu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

336,07

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

5,38%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

334,00

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 209/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum</i> <i>91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)</i> Habitat de păduri montane de conifere:

	9410 Păduri acidofile de molid (<i>Picea</i>) din etajul montan până în cel alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> Mamifere: 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1320 <i>Myotis brandtii</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non-intervenție cu păduri cu structura complexă de tip climax, unde amestecul de făgete dacice și molidișuri acidofile oferă habitatul perfect pentru specii strict dependente de păduri bătrâne, precum cocoșul de munte și bufnițele montane. Această zonă funcționează ca un nucleu de stabilitate pentru marii prădători (urs, râs etc.), aceste ecosisteme reprezintă rezervoare critice de biodiversitate care mențin echilibrul ecologic natural și permit supraviețuirea unor specii extrem de sensibile la fragmentarea habitatelor. Pădurile cu naturalitate ridicată desemnate ca ZPB găzduiesc o diversitate biologică deosebită, prin prezența arborilor bătrâni, a lemnului mort și a microhabitatelor forestiere (scorburi, crăpături, ciuperci, briofite), elemente esențiale pentru speciile de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere mature. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru habitate de păduri, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere PVCV Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a integrității

	structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea dinamicii naturale a pădurii (regenerare spontană, succesiune, mortalitate naturală, perturbări naturale). 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
--	---

Tipul de proprietate	Publică de stat și privată
----------------------	----------------------------

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

2,07

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2525/2016 privind constituirea Catalogului național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, cu modificările și completările ulterioare - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 209/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0229 Siriu. - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Habitate de păduri montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea)
Specii	Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> Mamifere: 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1320 <i>Myotis brandtii</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i>
Valoarea ecologică	Pădurile cu naturalitate ridicată desemnate ca ZPB găzduiesc o diversitate biologică deosebită, prin prezența arborilor bătrâni, a lemnului mort și a microhabitatelor forestiere (scorburi, crăpături, ciuperci, briofite), elemente esențiale pentru speciile

	de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere mature. Pădurile cu naturalitate ridicată constituie rezervoare importante de carbon și contribuie la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile stabilite de metodologie pentru habitate de păduri, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plopi

	și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată
--	---

	a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat și privată

3.3. Bibliografie

- Doniță N., Ivan D., Coldea G., Sanda V., Popescu A., Chifu T., Pauca- Comansescu M., Mititelu D., Boscaiu N., 1992. Vegetatia României. Ed. Tehnică Agricolă, Bucuresti.
- Doniță N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.A., 2005. Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică, București.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 - DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău.
Pe lângă aceste consultări, a fost organizată și o consultare online la nivel județean, desfășurată în data de 19 decembrie 2025 în jud. Buzău, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitile Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arji-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0272ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

58,35

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

6,25%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

30,92

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervațiile naturale RONPA0278 Vulcanii Noroioși Pâclele Mari și RONPA0279 Vulcanii Noroioși Pâclele Mici;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun Habitate de mare deschisă și zone de țărm: 1530* Mlaștini și stepe sărăturate panonice
Specii	Plante: 4091 <i>Crambe tataria</i> 4097 <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 5194 <i>Elaphe sauromates</i> Mamifere: 1335 <i>Spermophilus citellus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare

	ecologică. Zona include habitate caracterizate prin dinamism natural ridicat și condiții ecologice specifice, care susțin comunități biologice adaptate unor factori de mediu restrictivi și contribuie la menținerea diversității ecosistemelor costiere și continentale. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități recreative I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția

	arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele de pajiști halofile Conservarea diversității biologice a habitatelor de pajiști halofile desemnate ca ZPB prin aplicarea unor măsuri de management activ minimale și țintite, în vederea menținerii sau atingerii unei stări de conservare favorabile pentru habitatele de interes comunitar și speciile de interes conservativ asociate. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafeței și a structurii habitatelor de pajiști halofile (sărături) incluse în ZPB. 2. Conservarea compoziției floristice caracteristice habitatelor saline și a faunei asociate. 3. Menținerea regimului hidrologic și a chimismului solului specifice habitatelor halofile. Măsuri de conservare: 1. Menținerea categoriei de folosință și interzicerea conversiei în arabil sau alte folosințe. 2. Continuarea utilizării tradiționale prin
--	--

	pășunat extensiv, cu încărcătură redusă. 3. Interzicerea desecărilor și a lucrărilor hidrotehnice care ar modifica regimul hidrologic local. 4. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. 5. Interzicerea arderii vegetației. 6. Interzicerea depozitării deșeurilor și a construcțiilor pe suprafața habitatului. 7. Controlul speciilor invazive prin metode mecanice. 8. Interzicerea modificărilor topografice (nivelări, escavări) care ar afecta micro-relieful și regimul salin. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

27,43

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
Specii	Amfibieni și reptile:

	<i>1193 Bombina variegata</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include habitate caracterizate prin dinamism natural ridicat și condiții ecologice specifice, care susțin comunități biologice adaptate unor factori de mediu restrictivi și contribuie la menținerea diversității ecosistemelor costiere și continentale. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	101 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-

	habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Mititelu D., Ștefan N., Ciupercă Gh. 1979-1980. Flora și vegetația rezervației Piclele cu vulcani norioși (jud. Buzău)

- Székely Levente 2003. Contriții la cunoașterea lepidopterelor din zona Vulcanilor Norioși (Berca, Județul Buzău) / Contribution to the acknowledgement of the lepidopterans in the zone of the muddy volcanos (Berca, county Buzău, Romania)

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A. 2005. Habitatele din România.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania”, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 octombrie 2024 - DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **19 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0334ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Buciumeni - Homocea

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	5	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

124,88

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,50%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați, Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

60,60

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 46/1994: RONPA0426 Pădurea Buciumeni. - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0426 Pădurea Buciumeni. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate. - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1058/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea și ale Rezervației Naturale Pădurea Buciumeni.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Chiroptere: 1324 <i>Myotis myotis</i> Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i>
Valoarea ecologică	Zona Prioritară pentru Biodiversitate include habitate forestiere de interes comunitar: 91Y0 — păduri dacice de stejar și carpen. Habitatelor forestiere din ZPB includ păduri încadrate în tipul funcțional 1 (T1) — păduri cu funcții speciale de protecție, cu interzicerea tăierilor. Zona include suprafețe încadrate în categorii de protecție națională: rezervație naturală. Conservarea acestor habitate și a speciilor de interes comunitar asociate (menționate în secțiunile precedente ale fișei) necesită aplicarea măsurilor specifice descrise în continuare, diferențiate în funcție de tipul de habitat și regimul de management. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe

	criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurilor și plantațiilor B02.01. Replantarea pădurii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează

	exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

64,28

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate. - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1058/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - Homocea și ale Rezervației Naturale Pădurea Buciumeni.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Nevertebrate:

	1083 <i>Lucanus cervus</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Chiroptere: 1324 <i>Myotis myotis</i> Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i>
Valoarea ecologică	Zona Prioritară pentru Biodiversitate include habitate forestiere de interes comunitar: 91Y0 — păduri dacice de stejar și carpen. Habitatele forestiere din ZPB includ păduri încadrate în tipul funcțional 1 (T1) — păduri cu funcții speciale de protecție, cu interzicerea tăierilor. Conservarea acestor habitate și a speciilor de interes comunitar asociate (menționate în secțiunile precedente ale fișei) necesită aplicarea măsurilor specifice descrise în continuare, diferențiate în funcție de tipul de habitat și regimul de management. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru pădurile încadrate în tipul funcțional 1 (T1), precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurilor și plantațiilor B02.01. Replantarea pădurii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților

	umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
--	---

	2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se
--	--

	refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de
--	--

	conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 11 martie 2025 – Galați, jud. Galați, 19 mai 2025 – corespondență DS Galați, 10 aprilie 2025 – Focșani, jud. Vrancea, 23 iunie 2025 – corespondență DS Vrancea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 8 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați, în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

<https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0009ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Bisoca

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

30,33

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,50%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 12,10%

☒ Continentală 87,90%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

10,40

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0285 Pădurea "Lacurile Bisoca".
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Păduri temperate europene 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i>
Specii	Amfibieni 1193 <i>Bombina variegata</i> Mamifere 1352* <i>Canis lupu</i> Nevertebrate 1065 <i>Euphydryas Aurinia</i> Plante 4068 <i>Adenophora liliifolia</i> 4070* <i>Campanula serrata</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate.

	Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B01.01 - plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi) B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și

	sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în
--	--

	curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

19,93

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Păduri temperate europene 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i>
Specii	Amfibieni 1193 <i>Bombina variegata</i> Mamifere 1352* <i>Canis lupus</i> Nevertebrate 1065 <i>Euphydryas aurinia</i> Plante 4070* <i>Campanula serrata</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatetele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale cu rol

	important în menținerea diversității biologice și a conectivității ecologice la nivel local. Aceste ecosisteme susțin comunități floristice și faunistice valoroase și contribuie la conservarea peisajelor tradiționale. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al

	arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și
--	--

	funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- Dihoru G., Wallfisch R., Pîrvu C. 1984. Die Torfmoore „La lacuri“ von Bisoca (Kreis Buzău)
- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania”, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.
- Ministerul Mediului Apelor si Padurilor 2021. Formularul Standard Natura 2000 al sitului ROSCI0009 Bisoca.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 - DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **19 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB *

ROSCI0012ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Brațul Măcin

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB :

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB :

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

181,83

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

1,74%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Brăila, Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB 1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

181,83

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

Decizia nr. 2903 din 20.10.2025 privind aprobarea Planului de Management pentru siturile ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin, respectiv Rezervația Naturală Lacul Traian cod IV.50 (RONPA0901);

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: <i>92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și Populus alba</i>
Specii	Amfibieni: <i>1188 Bombina bombina</i> Mamifere: <i>1355 Lutra lutra</i>
Valoarea ecologică	Acest ZPB cuprinde ecosisteme ripariene vitale de salcie și plop alb, adaptate perfect la dinamica hidrologică a Dunării. Aceste păduri-galerie oferă zone critice de adăpost, hrănire și tranzit pentru vidră, care își stabilește vizuinile de-a lungul malurilor vegetate. Totodată, solul inundabil și bălțirile temporare protejate de coronament asigură micro-habitate ideale pentru reproducerea izvorașului cu burta roșie. În concluzie, valoarea acestor enclave forestiere constă în rolul lor de insule de refugiu și conectori ecologici esențiali pentru fauna semi-acvatică dunăreană.
Presiuni semnificative	B02.02 Curățarea pădurii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele

	forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și
--	--

	sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare
--	---

	artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru
--	--

	biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 3 februarie 2025 - Tulcea, 10 martie 2025 – Brăila. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în datele de 18 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea și în data de 26 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Brăila.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0018ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Căldările Zăbalei

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România, Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

376,62

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

96,94%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

376,62

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0827 Căldările Zăbalei - Zârna Mică - Răoaza.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.386/20.06.2024 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu rezervația naturală 2.810 Căldările Zăbalei-Zârna Mică-Răoaza;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Specii	Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i> Reptile și amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1357 <i>Martes martes</i> 1358 <i>Mustela putorius</i> 1354* <i>Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate.

	Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală D01.02 Drumuri
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe

	trasee turistice), dar materialul se reloacă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea
--	--

	regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după
--	---

	caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise
--	---

	intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	privată

3.3. Bibliografie

Mititelu D., colab., 1996, Flora și vegetația județului Vrancea, St. Cerc., Muz. Șt. Nat., Piatra Neamț, VIII: 163-192

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani; 23 iunie 2025 – DS Vrancea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **9 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0097ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lacul Negru

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

103,31

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

99,18%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 100%

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

103,31

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - se suprapune cu rezervația naturală RONPA0830 Lacul Negru.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0097 Lacul Negru și al rezervației naturale 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I (versiunea ianuarie 2021).
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de turbării acide cu Sphagnum: <i>7110* Turbării active</i> <i>7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat)</i> Habitate de păduri temperate europene: <i>9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum</i> <i>9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum</i> Habitate de păduri temperate montane de conifere: <i>9410 Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>
Specii	Plante: <i>Agrostis canina</i> <i>Andromeda polifolia</i> <i>Cardamine amara</i> <i>Carex chordorrhiza</i> <i>Carex curta</i> <i>Carex dacica</i> <i>Carex rostrata</i> <i>Drosera rotundifolia</i> <i>Eriophorum vaginatum</i> <i>Menyanthes trifoliata</i> <i>Pedicularis palustris</i> <i>Potentilla palustris</i> <i>5200 Sphagnum angustifolium</i> <i>Stellaria palustris</i> Nevertebrate: <i>1088 Cerambyx cerdo</i> <i>1087* Rosalia alpina</i>

	Amfibieni: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Mamifere: 2645 <i>Cervus elaphus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 5861 <i>Sus scrofa</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include habitate umede cu valoare conservativă excepțională, caracterizate prin acumularea de turbă, condiții hidrologice stabile și capacitate ridicată de stocare a carbonului. Aceste ecosisteme reprezintă refugii importante pentru numeroase specii specializate. Zona include habitate umede rare, dependente de condiții hidrologice și geochimice specifice, care susțin comunități biologice specializate și contribuie la menținerea diversității ecosistemelor umede. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare

	Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive,
--	---

	degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea
--	--

	regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât
--	---

	pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de turbării și mlaștini Obiectiv general de conservare Refacerea și menținerea funcționalității turbăriilor și mlaștinilor afectate prin restaurarea regimului hidrologic, controlul presiunilor antropice și prin măsuri active de conservare. Obiective specifice: 1. Restaurarea regimului hidrologic prin blocarea drenajelor și refacerea retenției apei. 2. Controlul presiunilor antropice (drenaje, eutrofizare, exploatare, frecventare). 3. Refacerea habitatelor degradate și a
--	--

	vegetației specifice de turbării/mlaștini. 4. Controlul speciilor invazive și al vegetației lemnoase invadante. 5. Monitorizarea efectelor restaurării și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Drenajele existente se blochează sau se atenuează prin baraje cu impact redus, pentru refacerea nivelului apei și a regimului hidrologic natural. 2. Se interzic noi lucrări de drenaj, captări, excavări sau extragere de turbă; lucrările de restaurare se realizează doar în cadrul unor proiecte autorizate cu obiectiv exclusiv de conservare. 3. Vegetația lemnoasă invadantă instalată ca urmare a desecării (mesteacăn, pin etc.) se controlează prin tăieri selective, fără afectarea solului și a turbei. 4. Speciile invazive (de ex. specii nitrofile) se monitorizează și se controlează prin metode mecanice cu impact redus. 5. Accesul se limitează la trasee de monitorizare; vizitarea publică se realizează doar pe poteci sau platforme amenajate pentru a evita tasarea. 6. Se monitorizează nivelul apei, calitatea apei, refacerea vegetației caracteristice și prezența speciilor invazive, iar măsurile se ajustează adaptiv. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Proprietate publică și privată

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 - "Stațiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București.

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. 1977 - Ecologie forestieră (cu elemente de ecologie generală), Ed. Ceres.

- Doniță N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. 2005 - "Habitatele din Romania", Ed. Tehnică Silvică, București.

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 2024. Formularul Standard al sitului Natura 2000 ROSCI0097 Lacul Negru.

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, 23 iunie 2025 – DS Vrancea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0123ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Munții Măcinului

1.3. Încadrarea ZPB în

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	5	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

551,38

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

3,26%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

488,45

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 917/2016 pentru aprobarea Planului de management integrat al Parcului Național Munții Măcinului, al ROSCI0123 Munții Măcinului și al ROSPA0073 Măcin-Niculitel;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0 * Stepe ponto-sarmatice
Specii	Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 2633 <i>Mustela eversmanii</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 2635 <i>Vormela peregusna</i> Păsări A402 <i>Accipiter brevipes</i> A133 <i>Burhinus oedicnemus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A574 <i>Sylvia curruca</i> Nevertebrate

	1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> Plante: 4067 <i>Pontechium maculatum</i> (<i>Echium maculatum</i>) Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatelor forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor

	forestiere.
Presiuni semnificative	A. 04.01 Pășunatul intensiv M. 02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului J. 03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de

	exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de
--	--

	rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului.
--	---

	11. Târlițul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

62,93

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 917/2016 pentru aprobarea Planului de management integrat al Parcului Național Munții Măcinului, al ROSCI0123 Munții Măcinului și al ROSPA0073 Măcin-Niculitel;
 Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 91I0*Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp. Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0 * Stepe ponto-sarmatice
Specii	Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 2633 <i>Mustela eversmanii</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 2635 <i>Vormela peregusna</i> Păsări A402 <i>Accipiter brevipes</i> A133 <i>Burhinus oedicephalus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A574 <i>Sylvia curruca</i> Nevertebrate 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> Plante: 4067 <i>Pontechium maculatum</i> (<i>Echium maculatum</i>) Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul

	peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	A. 04.01 Pășunatul intensiv M. 02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului J. 03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de

	conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității
--	---

	arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor
--	--

	staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscăre, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale
--	---

	aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității.
--	--

	3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea
--	--

	rezervelor înainte de sezonul rece. 9. Utilizarea fertilizantilor chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlițul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
--	---

Tipul de proprietate	Publică de stat
----------------------	-----------------

3.3. Bibliografie

ANDREI M. & POPESCU A., 1967, Caracterizarea floristică a Culmii Pricopan și împrejurimi. Stud. Cercet. Biol., Ser. Bot., 19(1): 33-40.

ANDREI M. & POPESCU A., 1967, Aspecte din vegetația Culmii Pricopan și împrejurimi. Stud. Cercet. Biol., Ser. Bot., 19(3): 247-263.

BELDIE A. & IONESCU A., 1959, Un nou arbore în flora R. P. R. Comunic. Academiei Române 9(3): 249-252.

DINU CONSTANTINA, 1987, Contribuții la cunoașterea resurselor vegetale din zona Cheia – Munții Măcinului. Culegere de Stud. Și Articole de Biol., Grăd. Bot. Iași, 3: 244-247.

DINU CONSTANTINA, 1990, Necesitatea conservării florei și vegetației din zona Cheia – Munții Măcinului. Ocrot. Nat., 34(1-2): 45-50.

DOROȘENCU A. 2011. Ecologia speciilor de păsări răpitoare diurne din Parcul Național Munții Măcin. Teză de Doctorat. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași: 2-171

PETRESCU M., 1995, Necesitatea protejării Munților Măcin ca zonă complementară Deltei Dunării în conservarea patrimoniului natural din nordul Dobrogei. Analele Ști., Inst. Delta Dunării, 1994, 3(1): 121-128.

PETRESCU M., 2000, Das Măcin-Gebirge – Flora und Vegetation. Carinthia II. Klagenfurt. 87-101.

PUȘCARU-SOROCEANU EVDOCHIA, 1959, Pajiștile naturale din Dobrogea sub aspect tipologic și agroproductiv. Comunic. Acad. R. P. Române, 9(4): 365-369.

POPESCU, A., DONIȚĂ, N., ROȘCA, V., & BĂJENARU, B. (2008). Vegetația Parcului Național „Munții Măcinului”. București.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 3 februarie 2025 – Tulcea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 18 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0191ZPB

*Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare

1.2. Denumire ZPB

Peștera Limanu

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

|

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

13,74

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

64,06%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

13,74

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - monumentul natural RONPA0375 Peștera Limanu.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate stâncoase și peșteri: 8310 Peșteri închise accesului public Ecosisteme forestiere de păduri temperate
Specii	Chiroptere: 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1329 <i>Plecotus austriacus</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include habitate subterane caracterizate prin stabilitate microclimatică și vulnerabilitate ridicată la perturbări, cu rol esențial în conservarea biodiversității asociate mediului cavernicol și în menținerea proceselor ecologice specifice ecosistemelor subterane. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru monumente ale naturii, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de

	conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de
--	--

	regenerare noi și susținerea dezvoltării semințurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca
--	---

	elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de non-intervenție pentru ecosistemele de peșteră (Peștera Limanu – clasa B) Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a integrității ecologice a ecosistemelor subterane prin conservarea condițiilor naturale de microclimat, protejarea biodiversității cavernicole și limitarea strictă a accesului și
--	--

	a intervențiilor antropice. Obiective specific • O1. Menținerea în stare nealterată a microclimatului peșterilor și a sectoarelor de peșteri încadrate în Clasa A și B. • O2. Menținerea în stare nealterată a depozitelor sedimentare și a speleotemelor. • O3. Conservarea biodiversității specifice mediului cavernicol și a coloniilor de chiroptere. • O4. Limitarea strictă a accesului și a presiunilor antropice. • O5. Monitorizarea stării de conservare și a eventualelor degradări. Măsuri de conservare 1. Peșterile și sectoarele de peșteri încadrate în regim de non-intervenție nu pot face obiectul modificării factorilor naturali sau al realizării unor amenajări, cu excepția situațiilor permise de cadrul legal aplicabil. 2. Accesul publicului este interzis sau strict limitat în sectoarele sensibile ale peșterilor. 3. Sunt interzise activitățile care pot conduce la degradarea formațiunilor speologice, a depozitelor sedimentare sau a habitatelor cavernicole. 4. Se interzice perturbarea speciilor de chiroptere și a faunei cavernicole, în special în perioadele de hibernare și reproducere. 5. Se interzice prelevarea de exemplare biologice, perturbarea depozitelor de guano și introducerea de substanțe exogene care pot afecta lanțul trofic sau condițiile de habitat. 6. Activitățile de cercetare și monitorizare se realizează exclusiv prin metode non-invazive și cu impact minim asupra ecosistemului subteran. 7. Echipele autorizate respectă măsuri de biosecuritate și utilizează trasee de parcurgere prestabilite, pentru evitarea degradării habitatelor și prevenirea introducerii speciilor invazive sau a agenților patogeni. 8. Se monitorizează periodic parametrii de microclimat, starea habitatelor și eventualele presiuni antropice sau degradări. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și
--	---

	interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Diaconu, G., Marincea, Ș., & Dumitraș, D. (2008). Data on the Limanu Cave mineralogy, South Dobrogea. *Travaux de l'Institut de Spéologie «Émile Racovitza»*, 47, 65–73.

Pocora, I., & Pocora, V. (2011). Bat communities in four Dobrogean caves (Romania). *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Secțiunea Biologie Animală*, 57, 107–118.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Activitatea de teren: septembrie 2024

Consultări publice realizate: 4 februarie 2025 – Constanța; 2025 – DS Constanța.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 21 ianuarie 2026, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSCI0201ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Podișul Nord Dobrogean

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

18.842,85

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

22,20%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

7.413,38

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare – rezervațiile naturale RONPA0917 Colțanii Mari, RONPA0918 Peceneaga, RONPA0919 Măgurele.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europenei: <i>9110* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i> Ecosistem de pajiște
Specii	Mamifere: <i>1321 Myotis emarginatus</i> <i>1304 Rhinolophus ferrumequinum</i> <i>1303 Rhinolophus hipposideros</i> Nevertebrate: <i>4011 Bolbelasmus unicornis</i> <i>1088 Cerambyx cerdo</i> <i>6908 Morimus asper funereus</i> Păsări: <i>A402 Accipiter brevipes</i> <i>A208 Columba palumbus</i> <i>A231 Coracias garrulus</i> <i>A238 Dendrocopos medius</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A319 Muscicapa striata</i> <i>A337 Oriolus oriolus</i> <i>A274 Phoenicurus phoenicurus</i> <i>A315 Phylloscopus collybita</i> <i>A314 Phylloscopus sibilatrix</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A210 Streptopelia turtur</i> <i>A311 Sylvia atricapilla</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB este o o insulă de biodiversitate și refugiu biogeografic critic într-un peisaj dominat de ariditate. Prezența habitatului prioritar de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus spp.</i> , oferă o structură unică de tranziție între pădurea de stejar și pajiștile xeroterme, generând nișe ecologice de importanță europeană. Arborii seculari și lemnul mort susțin o comunitate valoroasă de insecte saproxilice periclitate la nivel continental, precum croitorul mare al stejarului și gândacul croitor cenușiu, specii esențiale în reciclarea nutrienților, alături de

	coleopterul rar <i>Bolbelasmus unicornis</i>, un indicator al calității solului. Totodată, acest ecosistem reprezintă un teritoriu vital de hrănire și vânătoare pentru chiroptere specializate: liliacul cu urechi crestate vânează direct în coronament, în timp ce liliacul mare cu potcoavă și liliacul mic cu potcoavă folosesc lizierele ca adăpost împotriva vânturilor dobrogene și ca zone bogate în insecte nocturne. Prin protejarea acestor specii de nișă, pădurea garantează menținerea echilibrului ecologic regional.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale.

	2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători
--	---

	biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție
--	---

	ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile
--	--

	necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și
--	---

	adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității
--	--

	floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

11.429,47

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare – rezervațiile naturale RONPA0903 Beidaud; RONPA0904 Valea Mahomencea; RONPA0905 Dealul Ghiunghiurmez; RONPA0916 Casimcea
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91AA *Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen Ecosisteme deschise de pajiști seminaturale și tufărișuri
Specii	Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 2633 <i>Mustela eversmanii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 2635 <i>Vormela peregusna</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> Nevertebrate: 4011 <i>Bolbelasmus unicornis</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> , 6908 <i>Morimus asper</i> Păsări: A238 <i>Dendrocopos medius</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB este o zonă importantă pentru biodiversitate la nivel european, definit printr-un mozaic complex de habitate ponto-

	sarmatice. Întrepătrunderea habitatelor prioritare de silvostepă și păduri cu stejar pufos cu stepele ponto-sarmatice și tufărișurile, zăvoaiele de luncă și comunitățile pioniere de stâncărie generează o rețea ecologică unică, optimă pentru conservarea unor specii cu cerințe ecologice foarte diverse. Pentru mamifere, zona asigură supraviețuirea rozătoarelor de stepă periclitare, precum popândăul și hamsterul dobrogean, care constituie baza trofică pentru carnivore rare ca dihorul de stepă și ghemba (vizia). În același timp, lizierele forestiere și peșterile din zonă servesc ca teritorii vitale de vânătoare pentru coloniile de lilieci. Zonele joase mențin populații de buhai de baltă cu burta roșie, în timp ce versanții stâncoși și uscați adăpostesc reptile periclitare precum balaurul dobrogean și țestoasa de uscat. Lumea nevertebratelor și a plantelor evidențiază o valoare endemică și relictă deosebită. Stejarii bătrâni susțin coleoptere saproxilice protejate (croitorul mare, croitorul cenușiu și coleopterul rar <i>Bolbelasmus unicornis</i>), alături de fluturele misticul roșu și ortoptere periclitare (<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>, <i>Stenobothrus eurasius</i>). Flora include rarități și endemice dobrogene stricte, precum clopoțelul dobrogean (<i>Campanula romanica</i>), potentila lui Emil Pop, garofița (<i>Moehringia jankae</i>), <i>Centaurea jankae</i> și orhideea <i>Himantoglossum jankae</i>. Avifauna extrem de bogată confirmă rolul sitului de coridor major de migrație și zonă critică de cuibărit pentru răpitoare de importanță globală, incluzând acvila de câmp (<i>Aquila heliaca</i>), șoimul dunărean (<i>Falco cherrug</i>), acvila țipătoare mică, viesparul, șerparul și codalbul (<i>Haliaeetus albicilla</i>). Mozaicul de stepă și tufărișuri susține populații dense de paseriforme deschise și sfrâncioci (sfrânciocul cu cap roșu, ciocârlia de bărăgan, pietrarul răsăritean), în timp ce pădurile mature oferă adăpost pentru buhu, caprimulg și ciocănitori seculare, consolidând această regiune ca un stâlp de reziliență ecologică în sud-estul Europei.
Presiuni semnificative	A04.01 Pășunatul intensiv D01 Drumuri, poteci și căi ferate
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor

	ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică.
--	--

	4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Mentținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau mentținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
--	---

	2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică
--	--

	și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de
--	---

	conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea
--	--

	covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact
--	---

	reduc pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș–pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se
--	--

	realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Burduja C., colab., 1976, Études concernant la végétation herbacée du Plateau Casimcea (Dobrogea), Rev. Roum. Biol.-Biol. Végét., 21, 1: 11-18 + un tab.

Dihoru Gh., colab., 1962, Contribuții la cunoașterea florei Dobrogei, Com. Acad. R.P.R., XII, 11: 1179-1184

Ivancea D., colab., 1927, În jurul câtorva stațiuni de arbori și arbuști din Dobrogea de Nord, Rev. Păd., 11-12: 692-696

Lupe I. Z., 1954, Cercetări privind cultura speciilor de Quercus de diferite proveniențe în stepa centrală a Dobrogei, Bul. Șt., Acad. R.P.R., Secț. Șt

Negrean G., 1980, Specii dobrogene noi pentru flora României, St. Cerc., Pontus Euxinus, Compl. Muz. Șt. Nat. Constanța, 1: 247-250

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 3 februarie 2025 – Tulcea, jud. Tulcea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în datele de 18 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea
--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0040ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dunărea Veche - Brațul Măcin

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

462,40

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,43%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța, Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

337,81

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare:RONPA0901 Lacul Traian

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Decizie nr. 2903 din 20.10.2025 privind aprobarea Planului de management pentru siturile ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin, respectiv Rezervația Naturală Lacul Traian cod IV.50 (RONPA0901);

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de ape stătătoare: 3140 Ape puternic oligo-mezotrofile cu vegetație bentonică de specii de Chara 3150 Lacuri naturale eutrofile cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition 3160 Lacuri distrofile și iazuri Habitat de pajiști: 62C0* Stepe ponto-sarmatice
Specii	A298 <i>Acrocephalus arundinaceus</i> A168 <i>Actitis hypoleucos</i> A229 <i>Alcedo atthis</i> A255 <i>Anthus campestris</i> A029 <i>Ardea purpurea</i> A024 <i>Ardeola ralloides</i> A060 <i>Aythya nyroca</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> A021 <i>Botaurus stellaris</i> A396 <i>Branta ruficollis</i> A088 <i>Buteo lagopus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A243 <i>Calandrella brachydactyla</i> A145 <i>Calidris minuta</i> A136 <i>Charadrius dubius</i> A198 <i>Chlidonias leucopterus</i> A031 <i>Ciconia ciconia</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A081 <i>Circus aeruginosus</i> A082 <i>Circus cyaneus</i>

	A083 <i>Circus macrourus</i> A084 <i>Circus pygargus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A038 <i>Cygnus cygnus</i> A036 <i>Cygnus olor</i> A026 <i>Egretta garzetta</i> A381 <i>Emberiza schoeniclus</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A096 <i>Falco tinnunculus</i> A075 <i>Haliaeetus albicilla</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A131 <i>Himantopus himantopus</i> A022 <i>Ixobrychus minutus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A242 <i>Melanocorypha calandra</i> A023 <i>Nycticorax nycticorax</i> A094 <i>Pandion haliaetus</i> A323 <i>Panurus biarmicus</i> A019 <i>Pelecanus onocrotalus</i> A034 <i>Platalea leucorodia</i> A032 <i>Plegadis falcinellus</i> A005 <i>Podiceps cristatus</i> A006 <i>Podiceps grisegena</i> A118 <i>Rallus aquaticus</i> A132 <i>Recurvirostra avosetta</i> A249 <i>Riparia riparia</i> A193 <i>Sterna hirundo</i> A004 <i>Tachybaptus ruficollis</i> A397 <i>Tadorna ferruginea</i> A048 <i>Tadorna tadorna</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> A161 <i>Tringa erythropus</i> A166 <i>Tringa glareola</i> A163 <i>Tringa stagnatilis</i> A162 <i>Tringa totanus</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include ecosisteme acvatice cu rol esențial în menținerea biodiversității și a proceselor hidrologice naturale. Habitatelor acvatice susțin numeroase specii dependente de zone umede și contribuie la reglarea regimului hidrologic local. Desemnarea are la bază valoarea conservativă ridicată a habitatelor halofile și

	a speciilor asociate acestora.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv J01.01 incendii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să

	permite retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile
--	---

	dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele acvatice și umede Obiectiv general de conservare Refacerea funcționalității ecosistemelor acvatice și umede afectate prin restabilirea conectivității, refacerea dinamicii naturale și controlul presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Refacerea conectivității longitudinale (eliminarea/atenuarea barierelor) și laterale (refacerea legăturii cu lunca). 2. Restaurarea dinamicii naturale a cursurilor de apă (variabilitate debite, mobilitate albă). 3. Refacerea zonelor umede deconectate și a habitatelor asociate. 4. Controlul speciilor invazive acvatice și ripariene. 5. Reducerea poluării și a presiunilor difuze din bazinul hidrografic. 6. Monitorizarea efectelor restaurării. Măsuri de conservare: 1. Barierele transversale (praguri, baraje fără funcție) se elimină sau se echipează cu treceri pentru pești, pentru refacerea conectivității longitudinale. 2. Conectivitatea laterală cu lunca se reface prin breșe controlate în diguri, refacerea zonelor inundabile și a brațelor moarte deconectate. 3. Speciile invazive acvatice și semiacvatice se identifică și se controlează prin metode mecanice și biologice cu impact redus. 4. Sursele de poluare punctuale se elimină sau se reduc; pentru poluarea difuză se promovează benzi tampon ripariene. 5. Exploatarea de materiale din albă se
--	--

	interzic în interiorul ZPB; depozitățile și deșeurile se elimină. 6. Se monitorizează parametri hidrologici, calitatea apei, conectivitatea, speciile indicator și efectele restaurării, ajustând adaptiv măsurile. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică și privată

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

124,59

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
--

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.
--

Decizie nr. 2903 din 20.10.2025 privind aprobarea Planului de management pentru siturile ROSCI0012 Brațul Măcin și ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin, respectiv Rezervația Naturală Lacul Traian cod IV.50 (RONPA0901);
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
----------------------	-----------

Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosisteme de păduri temperate europene;</i>
Specii	<i>A402 Accipiter brevipes</i> <i>A086 Accipiter nisus</i> <i>A255 Anthus campestris</i> <i>A089 Aquila pomarina</i> <i>A133 Burhinus oediconemus</i> <i>A087 Buteo buteo</i> <i>A403 Buteo rufinus</i> <i>A243 Calandrella brachydactyla</i> <i>A224 Caprimulgus europaeus</i> <i>A231 Coracias garrulus</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A379 Emberiza hortulana</i> <i>A097 Falco vespertinus</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A338 Lanius collurio</i> <i>A339 Lanius minor</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A242 Melanocorypha calandra</i> <i>AA533 Oenanthe pleschanka</i> <i>A307 Sylvia nisoria</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor

	forestiere.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene) A04.01 pășunatul intensiv
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plopi

	și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și
--	---

	alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de
--	---

	rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică

3.3. Bibliografie

Ciochia, V., 1992. Păsările clocitoare din România. Edit. Științifică, București, 386 pp.

Cuzic, V., 2002. Contribution to the study of the avifauna of Traian Lake, Tulcea county. Scientific annals of the Danube Delta Institute for research and development, Tulcea Romania, 60-68

Munteanu, D., 1974. Analiza zoogeografică a avifaunei Române. Nymphaea, II: 27 – 71.

Munteanu, D., 2004. Arii de importanță avifaunistică din România. Documentații. Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 307 pp.

Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P., 2002. Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. Roprint, Cluj-Napoca, 152 pp.

Radu, D., 1962. Originea geografică și dinamica fenologică a păsărilor din R.P.R. Probleme de Biologie, 513 -574.

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române, 2024

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultări publice realizate: 4 februarie 2025 – Constanta, 03 februarie 2025 – Tulcea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 21 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanta și 18 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSPA0119ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Horga - Zorleni

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

312,97

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

1,55%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

312,97

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Ecosisteme de păduri temperate europene
Specii	Păsări: <i>A089 Aquila pomarina</i> <i>A224 Caprimulgus europaeus</i> <i>A238 Dendrocopos medius</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>A379 Emberiza hortulana</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A338 Lanius collurio</i> <i>A339 Lanius minor</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A072 Pernis apivorus</i> <i>A234 Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB adăpostește ecosisteme temperate europene mature, constituind un refugiu forestier insular esențial într-un peisaj dominat de culturi agricole și silvostepă fragmentată. Structura sa diversificată oferă arbori bătrâni pentru cuibăritul răpitoarelor mari (acvila țipătoare mică, viesparul) și asigură scorburii și lemn mort vital pentru ciocănitori (ciocănitoarea de mijloc, cea de grădini, ciocănitoarea sură) și muscarul gulerat. Totodată, lizierele deschise și zonele de tranziție sunt exploatate intens ca teritorii de vânătoare și cuibărit de specii de spații deschise și ecoton (caprimulg, presură de grădină, sfrâncioc roșiatic, sfrâncioc cu fruntea neagră, ciocârlie de pădure). În concluzie, valoarea sitului constă în rolul său de rezervor de biodiversitate aviară și ecoton critic pentru Podișul Bârladului.
Presiuni semnificative	B 02.02 Curatarea padurii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și

	aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special
--	---

	pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În
--	--

	cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
--	---

	În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Munteanu, D. (coord.). Atlasul păsărilor clocitoare din România. Ed. a 2-a. Cluj-Napoca: Societatea Ornitologică Română, 2002. 151 p. (Publicațiile S.O.R., nr. 16).
Munteanu, D. (2009). Păsări rare, vulnerabile și periclitate în România. Cluj-Napoca, Ed Alma Mater

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultările publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui, jud. Vaslui. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 26 februarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital pe website-ul MMAP, accesând link-ul <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0282ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Crivineni

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

17,56

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 89,91%

☒ Continentală 10,09%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

17,56

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0282 Pădurea Crivineni.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Nevertebrate: <i>1083 Lucanus cervus</i> Reptile: <i>1263 Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru

	biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.
- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 – DS Buzău, 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău , 21 mai 2025 – Buzău, jud. Buzău
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 19 decembrie 2025, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0430ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Locul fosilifer Berești

1.3. Încadrarea ZPB în

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată*65,49

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

45,11

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

63,32%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

45,11

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 46/1994: RONPA0430 Locul fosilifer Berești. - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0430 Locul fosilifer Berești. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Reptile: <i>1263 Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Zonă de non intervenție pentru ecosistemele forestiere din tipul 1 funcțional și de management activ pentru celelalte, cu rezervație naturală, care cuprinde habitat de pădure temperată europeană, precum și specii de amfibieni și reptile
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-

	habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele
--	--

	forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop
--	--

	euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și
--	---

	proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura
--	---

	arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977. Statiuni forestiere, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., Beldie, A. 1977. Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ed. Ceres

- Donita N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. 2005. Habitatele din Romania”, Ed. Tehnica Silvica, București

- Gafta D., Mountford J.O. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 martie 2025 - Galați, jud. Galați, 19 mai 2025 – corespondență DS Galați.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 8 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți județului Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

RONPA0844ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lunca Siretului

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

203,83

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

32,53%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 12/1992: rezervația naturală RONPA0844 Lunca Siretului.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0844 Lunca Siretului.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri mediteraneene caducifoliolate: 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alb</i> Habitate de păduri temperate europene: 91F0 Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>)
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i> 1355 <i>Lutra lutra</i> Chiroptere: 1324 <i>Myotis myotis</i> Păsări: A029 <i>Ardea purpurea</i> A391 <i>Bufo viridis</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A234 <i>Picus canus</i> A210 <i>Streptopelia turtur</i>
Valoarea ecologică	Zonă prioritară pentru biodiversitate cu ecosisteme forestiere din tipul 1 funcțional, cu rezervație naturală, care are habitate de păduri temperate europene și mediteraneene, precum și specii de insecte,

	amfibieni, reptile, mamifere, chiroptere și păsări de interes comunitar. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB.

	3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

-Mustață Gheorghe 1971. Ichneumonidae (Hym., Ichneum.) din lunca Siretului, între Sascul și confluența cu Trotușul

-Turenschi Eugen, Zanoschi Valeriu 1971. Contribuții la cunoașterea vegetației din lunca Siretului

-Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

-Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

-Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

-Monah Felicia 2001. Flora și vegetația cormofitelor din Lunca Siretului. Bibliotheca Historiae Naturalis I, Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, jud. Vrancea, 23 iunie 2025 – corespondență electronică DS Vrancea

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor de Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0022ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Canaralele Dunării

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

623,27

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,39%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22, RO31

Sud-Est, Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Călărași, Constanța, Ialomița

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

299,35

Documente relevante în raport cu ZPB

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: RONPA0870 Ostrovul Șoimul, RONPA0872 Ostrovul Ciocănești, RONPA0875 Celea Mare - Valea lui Ene, RONPA0876 Pădurea Cetate; RONPA0877 Pădurea Bratca ;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp. Habitate de pajiști: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitate de tufărișuri: 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
Specii	Mamifere: 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 1335 <i>Spermophilus citellus</i> Plante: 2236 <i>Campanula romanica</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A255 <i>Anthus campestris</i> A133 <i>Burhinus oediconemus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A243 <i>Calandrella brachydactyla</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A082 <i>Circus cyaneus</i>

	A083 <i>Circus macrourus</i> A084 <i>Circus pygargus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A511 <i>Falco cherrug</i> A103 <i>Falco peregrinus</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A234 <i>Picus canus</i> A307 <i>Sylvia nisoria</i> A397 <i>Tadorna ferruginea</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme acvatice și ripariene cu valoare conservativă ridicată, reprezentate prin cursuri de apă, habitate de luncă și vegetație ripariană bine conservată. Pajiștile semi-naturale prezintă o valoare ecologică ridicată prin diversitatea floristică și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate asociate habitatelor deschise. Zona include habitate de tufărișuri cu valoare conservativă ridicată, importante pentru menținerea mozaicului de habitate și a biodiversității asociate. Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin habitate de pădure bine conservate, importante pentru menținerea biodiversității și a proceselor ecologice specifice. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ prezente, precum și pe rolul acestora în menținerea biodiversității și a proceselor ecologice.
Presiuni semnificative	A04.01 Pășunatul intensiv B01.02 - plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi) I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice:

	1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri de management activ
--	--

	pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specific 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. În zonele montane și premontane, prima cosire se realizează numai după formarea semințelor la speciile de interes conservativ. 4. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 5. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 6. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 7. Începerea pășunatului se realizează numai
--	---

	după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 8. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 9. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 10. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 11. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 12. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 13. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 14. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 15. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 16. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 17. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare.
--	---

	Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș–pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsurile de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezhădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
--	---

Tipul de proprietate	Publică și Privată
----------------------	--------------------

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

323,92

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri: 91F0 Păduri ripariene mixte cu <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> , din lungul marilor râuri 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp. 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun Păduri mediteraneene caducifoliolate 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> 92D0 Galerii ripariene și tufărișuri (<i>Nerio-Tamaricetea</i> și <i>Securinegion tinctoriae</i>)
Specii	Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i> Plante:

	2236 <i>Campanula romanica</i> 2079 <i>Moehringia jankae</i> Păsări: A402 <i>Accipiter brevipes</i> A255 <i>Anthus campestris</i> A133 <i>Burhinus oedichnemus</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A243 <i>Calandrella brachydactyla</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A080 <i>Circaetus gallicus</i> A082 <i>Circus cyaneus</i> A083 <i>Circus macrourus</i> A084 <i>Circus pygargus</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A511 <i>Falco cherrug</i> A103 <i>Falco peregrinus</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A234 <i>Picus canus</i> A307 <i>Sylvia nisoria</i> A397 <i>Tadorna ferruginea</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme acvatice și ripariene cu valoare conservativă ridicată, reprezentate prin cursuri de apă, habitate de luncă și vegetație ripariană bine conservată. Pajiștile semi-naturale prezintă o valoare ecologică ridicată prin diversitatea floristică și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate asociate habitatelor deschise. Zona include habitate de tufărișuri cu valoare conservativă ridicată, importante pentru menținerea mozaicului de habitate și a biodiversității asociate. Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin habitate de pădure bine conservate, importante pentru menținerea biodiversității și a proceselor ecologice specifice. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ prezente, precum și pe rolul acestora în menținerea biodiversității și a proceselor ecologice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi); B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală; A04.01 Pășunatul intensiv
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare

	Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat).
--	---

	5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Mentținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau mentținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea
--	---

	regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât
--	---

	pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Papadopol A. (1970). Contribuții la cunoașterea avifaunei din sudul Dobrogei. Ocrot. Nat., 14/1: 49-60,
- Gastescu, P. (1971). Lacurile din Romania, Limnologie regionala, Ed. Acad. București.
- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
- Munteanu, D., (coord.), (2004). Aree de importanță avifaunistică din România - Documentații. Societatea Ornitologica Romană.
- Munteanu, C., Gheorghe, I.G... Murariu D. (2009). Flora și fauna ostroavelor de pe Dunare. Brasov: Green Steps.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Consultări publice realizate: 4 octombrie 2024 - DS Călărași, 25 noiembrie 2024 – Slobozia, 4 februarie 2025 – Constanța. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 10 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Călărași, 21 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanța și 29 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile pe website-ul MMAP, accesând link-ul: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0053ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dealul Allah Bair

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.5. Data actualizării

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

165,13

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

85,35%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0384 Allah Bair.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1252/2016 privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Șoimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului.

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Ecosisteme forestiere: plantație de pin negru
<i>Specii</i>	Păsări: A238 <i>Dendrocopos medius</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Zona Prioritară pentru Biodiversitate include habitate de tufărișuri cu valoare conservativă. Zona include suprafețe încadrate în categorii de protecție națională: rezervație naturală și arie Ramsar (zonă umedă de importanță internațională). Conservarea acestor habitate și a speciilor de interes comunitar asociate (menționate în secțiunile precedente ale fișei) necesită aplicarea măsurilor specifice descrise în continuare, diferențiate în funcție de tipul de habitat și regimul de management. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru

	habitatele de tufărișuri, precum și pe prezența speciilor de interes conservativ asociate.
Presiuni semnificative	A04.01 Pășunatul intensiv J01.01 Incendii B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene) H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop

	euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a
--	---

	unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști Obiectiv general de conservare Mentținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și
--	--

	intensificarea utilizării. Obiective specifice: 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare: 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului.
--	---

	7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 9. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 10. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 11. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 12. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 13. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 14. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 15. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 16. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în
--	--

	caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Doniță, N., Popescu, A., Paucă–Comănescu M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. (2005-2006). Habitatele din România, București: Editura Tehnică Silvică.
- Gafta, D., Mountford, O. coord. (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Cluj-Napoca: Editura Risoprint.
- Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice Române, 2024

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate: 4 februarie 2025 – Constanța, 2025 – corespondență electronică DS Constanța.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 21 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanța.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0057ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Dealul Istrița

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

59,38

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

10,35%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

59,38

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 944/2016 privind aprobarea Planului de management și al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istrița;
Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	<i>Ecosistem de pădure temperată europeană</i>
Specii	Mamifere: <i>1335 Spermophilus citellus</i> Nevertebrate: <i>4036 Leptidea morsei</i> <i>1083 Lucanus cervus</i>
Valoarea ecologică	Această ZPB este un areal biogeografic de o valoare conservativă mare, caracterizat printr-un ecosistem de pădure temperată europeană care se dezvoltă ca un nucleu de biodiversitate și un refugiu ecologic extrem de stabil în regiune. Structura matură a arboretului de foioase și prezența arborilor bătrâni asigură habitatele micro-structurale critice pentru nevertebratele de interes comunitar precum rădașca, un coleopter saproxilic de talie mare ale cărui larve depind direct de lemnul în descompunere, și fluturele de muștar, o specie vulnerabilă ce folosește poienile interioare și lizierele luminate ale pădurii pentru reproducere. Deși popândăul este o specie tipică zonelor deschise, prezența sa în acest perimetru evidențiază caracterul ecoton și dinamic al marginilor de pădure, unde poienile forestiere luminoase și zonele de lizieră ierboasă oferă soluri bune pentru galeriile sale și o bază trofică sigură la

	adăpostul masivului forestier. În concluzie valoarea ecologică majoră a Dealului Istrița constă în capacitatea acestui ecosistem de pădure temperată de a funcționa ca un mozaic structural intern capabil să susțină simultan specii forestiere stricte și mamifere de lizieră garantând un rezervor genetic stabil și o conectivitate locală excelentă
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de

	degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se
--	---

	îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor
--	---

	forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică și privată

3.3. Bibliografie

Sanda V., colab., 1964, Cercetări floristice asupra dealului Istrița, St. cerc. Biol., Ser. Bot., 16, 6: 477-495 + 3 tab. + o fig. + 12 foto

Sanda V., colab., 1966, Cercetări fitocenologice asupra dealului Istrița, St. cerc. Biol., Ser. Bot., 18, 3: 217-238 + 10 tab. + 5 fig.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 11 octombrie 2024 – DS Buzău, 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **19 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0083ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Fântânița Murfatlar

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

77,03

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

13,34%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

72,62

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală **RONPA0381 Fântânița Murfatlar**;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.227/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar și al Rezervației naturale Fântânița - Murfatlar, cod 2.364;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91AA* Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
Specii	Plante: <i>Adonis vernalis</i> var. <i>Murfathariensis</i> <i>Carduus murfatlarii</i> <i>Linum borzaeanum</i> <i>Stipa lessingiana murfatlarii</i>, <i>Stipa joannis dobrogensis</i> <i>Centaurea napulifera</i> <i>Buffonia tenuifolia</i> <i>Amygdalus nana</i> <i>Peonia tenuifolia</i> Nevertebrate: 4053 <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i> Mamifere: 2635 <i>Vormela peregusna</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate.

	Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al

	ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

4,41

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;

- - Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.227/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0083 Fântânița Murfatlar și al Rezervației naturale Fântânița - Murfatlar, cod 2.364;

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 91AA* Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp.
Specii	Plante: <i>Adonis vernalis</i> var. <i>Murfathariensis</i> <i>Carduus murfatlarii</i> <i>Linum borzaeanum</i> <i>Stipa lessingiana murfatlarii</i> , <i>Stipa joannis dobrogensis</i> <i>Centaurea napulifera</i> <i>Buffonia tenuifolia</i> <i>Amygdalus nana</i> <i>Peonia tenuifolia</i> Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatul forestier contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatul forestier T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura

	arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive,
--	--

	degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Bavaru A., 1970, Rezervația naturală Fântânița - Murfatlar, Jud. Constanța, Com. de Bot., SSB: 103-110

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Constanța.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **21 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanța.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0103ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Lunca Buzăului

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☒ Arie naturală protejată
- ☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație:

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030"

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

215,67

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

2,26%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău, Brăila

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

215,67

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1075/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri mediteraneene caducifoliolate: 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> 92D0 Galerii și tufărișuri sud-europene de luncă (<i>Nerio-Tamaricetea</i> și <i>Securinegion tinctoriae</i>)
Specii	Mamifere: <i>1355 Lutra lutra</i> Chiroptere: <i>1303 Rhinolophus hipposideros</i> <i>1323 Myotis bechsteinii</i> <i>1314 Myotis daubentonii</i> <i>1321 Myotis emarginatus</i> <i>1324 Myotis myotis</i> <i>1330 Myotis mystacinus</i> <i>1322 Myotis nattereri</i> <i>1312 Nyctalus noctula</i> <i>2016 Pipistrellus kuhlii</i> <i>1317 Pipistrellus nathusii</i> <i>1309 Pipistrellus pipistrellus</i> <i>5009 Pipistrellus pygmaeus</i> <i>1327 Eptesicus serotinus</i> <i>1332 Vespertilio murinus</i> Amfibieni: <i>1188 Bombina bombina</i> <i>1193 Bombina variegata</i> <i>1993 Triturus dobrogicus</i> Nevertebrate: <i>1088 Cerambyx cerdo</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu

	valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) K01.01 Eroziune B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală C01.01 Extragere de nisip și pietriș
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători

	biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se
--	---

	adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de
--	--

	conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

Gafat D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 octombrie 2024 – DS Buzău, 17 octombrie 2024 – corespondență DS Buzău, 10 martie 2025 – Brăila, jud. Brăila, 14 aprilie 2025 – corespondență DS Brăila, 21 mai 2025 – Buzău, jud. Buzău.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de **19 decembrie 2025** (Buzău) și **26 ianuarie 2026** (Brăila), cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0151ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Gârboavele

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

258,42

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

100,00%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

258,42

Documente relevante în raport cu ZPB

- Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 46/1994;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare: rezervația naturală RONPA0420 Pădurea Gârboavele;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 923/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Gârboavele, cod 2.403.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice Habitate de păduri temperate europene: 91AA* Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus</i> spp.
Specii	Amfibieni și reptile: 1188 <i>Bombina bombina</i> 2361 <i>Bufo bufo</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 2469 <i>Natrix natrix</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> Nevertebrate: 1066 <i>Apatura metis</i> 4011 <i>Bolbelasmus unicornis</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 6966* <i>Osmoderma eremita</i> Complex 1056 <i>Parnassius mnemosyne</i> 1053 <i>Zerynthia polyxena</i> Plante: 4091 <i>Crambe tataria</i> 4097 <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> 6948 <i>Pontechium maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i> 2093 <i>Pulsatilla grandis</i>
Valoarea ecologică	Zona are o valoare ecologică ridicată

	datorită prezenței habitatelor forestiere și de tufărișuri ponto-sarmatice de interes comunitar, precum 40C0*, 91AA* și 91I0*, caracterizate printr-o structură naturală bine conservată. Habitatele susțin numeroase specii protejate de amfibieni și reptile, nevertebrate, precum și specii floristice rare. Pădurile contribuie la stocarea carbonului și la reglarea climatului local. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervațiile naturale.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită

	măsurile de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se
--	--

	realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile
--	---

	indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate.
--	--

	6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Doniță, N., Popescu, A., Paucă–Comănescu M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. (2005-2006). Habitatele din România, București: Editura Tehnică Silvică.
- Gafta, D., Mountford, O. coord. (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Cluj-Napoca: Editura Risoprint.
- Sanda, V., Ölleler, K., Burescu, P. (2008). Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție, București: Editura Ars Docendi.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 martie 2025 – Galați, 19 mai 2025 – DS Galați. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de **08 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0157ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Hagieni - Cotul Văii

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

781,77

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

21,24%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

2

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

432,23

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 (*actualizată) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - rezervația naturală RONPA0377 Pădurea Hagieni.
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate
- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni și 2.360 Pădurea Hagieni

Informația ecologică

Informația ecologică

Descriere

Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri caducifoliolate ponto-sarmatice Habitat de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitat de păduri temperate europene: 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus</i> spp. 91AA* - Păduri est-europene de stejar pufos
Specii	Nevertebrate: 1056 <i>Parnassius mnemosyne</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 4027 <i>Arytrura musculus</i> 6199 <i>Euplagia quadripunctaria</i> <i>Euchloe ausonia taurica</i> <i>Kretania sephirus</i> <i>Pseudophilotes bavius egeae</i> <i>Pyrgus sidae</i> <i>Zerynthia cerisyi</i> Amfibieni: 1203 <i>Hyla arborea</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> <i>Pelobates balcanicus</i> <i>Pelophylax kl. esculentus</i> Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1295 <i>Vipera ammodytes</i> 5194 <i>Elaphe sauromates</i> <i>Podarcis tauricus</i> Chiroptere: 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1316 <i>Myotis capaccinii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1329 <i>Plecotus austriacus</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> <i>Myotis capaccini</i> Mamifere: 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 1357 <i>Martes martes</i> Plante: 2125 <i>Potentilla emilii-popii</i>

	2236 <i>Campanula romanica</i> <i>Achillea clypeolata</i> <i>Anacamptis pyramidalis</i> <i>Asphodeline lutea</i> <i>Astragalus sprunneri</i> <i>Beta trigyna</i> <i>Centaurea rutiifolia jurineifolia</i> <i>Centaurea thirkei</i> <i>Centurea jankae</i> <i>Chamaecytisus jankae</i> <i>Colchicum triphyllum</i> <i>Convolvulus lineatus</i> <i>Crocus chrysanthus</i> <i>Crocus danubensis</i> <i>Crocus palasii</i> <i>Dictamnus albus</i> <i>Galanthus elwesii</i> <i>Genista albida</i> <i>Gypsophila pallasii</i> <i>Himantoglossum caprinum</i> <i>Minuartia bilykiana</i> <i>Nepeta parviflora</i> <i>Ononis pusilla</i> <i>Onosma taurica</i> <i>Opopanax bulgaricus</i> <i>Opopanax chironium</i> <i>Orchis purpurea</i> <i>Orchis simia</i> <i>Paeonia peregrina</i> <i>Paeonia tenuifolia</i> <i>Parietaria lusitanica serbica</i> <i>Plumbago europaea</i> <i>Prunus tenella</i> <i>Salvia ringens</i> <i>Seseli tortuosum</i> <i>Stachys obliqua</i> <i>Sternbergia colchiciflora</i> <i>Stipa joannis</i> <i>Stipa lessingiana</i> <i>Trigonella gladiata</i> <i>Trigonella monspeliaca</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru

	numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene) B01.02 plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității

	structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare
--	--

	Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².
--	---

	5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor
--	--

	legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului. 4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare:
--	---

	1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jneapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezhădăcinare. 4. Sunt interzise incendiarea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase.
--	---

	6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 9. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 10. Târlitul se realizează controlat și cu schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 11. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic,
--	--

	antierozional sau de refugiu pentru specii. 12. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 13. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 14. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 15. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 16. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.2.2. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

3.2.2.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

ZPB2

3.2.2.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 2

Suprafața totală a ZPB (ha)

349,54

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate - Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1480/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni și 2.360 Pădurea Hagieni
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de tufărișuri și lande temperate: 40C0* Tufărișuri caducifoliolate ponto-sarmatice Habitat de pajiști xerofile seminaturale și facies cu tufărișuri: 62C0* Stepe ponto-sarmatice Habitat de păduri temperate europene: 91I0* Păduri stepice euro-siberiene de <i>Quercus</i> spp. 91AA* - Păduri est-europene de stejar pufos
Specii	Nevertebrate: 1056 <i>Parnassius mnemosyne</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 4027 <i>Arytrura musculus</i> 6199 <i>Euplagia quadripunctaria</i> <i>Euchloe ausonia taurica</i> <i>Kretania sephirus</i> <i>Pseudophilotes bavius egeae</i> <i>Pyrgus sidae</i> <i>Zerynthia cerisyi</i> Amfibieni: 1203 <i>Hyla arborea</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> <i>Pelobates balcanicus</i> <i>Pelophylax kl. esculentus</i> Reptile: 1219 <i>Testudo graeca</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1295 <i>Vipera ammodytes</i> 5194 <i>Elaphe sauromates</i> <i>Podarcis tauricus</i> Chiroptere: 1302 <i>Rhinolophus mehelyi</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1316 <i>Myotis capaccinii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1329 <i>Plecotus austriacus</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> <i>Myotis capaccini</i>

	Mamifere: 1335 <i>Spermophilus citellus</i> 2609 <i>Mesocricetus newtoni</i> 1357 <i>Martes martes</i> Plante: 2125 <i>Potentilla emilii-popii</i> 2236 <i>Campanula romanica</i> <i>Achillea clypeolata</i> <i>Anacamptis pyramidalis</i> <i>Asphodeline lutea</i> <i>Astragalus sprunneri</i> <i>Beta trigyna</i> <i>Centaurea rutiifolia jurineifolia</i> <i>Centaurea thirkei</i> <i>Centurea jankae</i> <i>Chamaecytisus jankae</i> <i>Colchicum triphyllum</i> <i>Convolvulus lineatus</i> <i>Crocus chrysanthus</i> <i>Crocus danubensis</i> <i>Crocus palasii</i> <i>Dictamnus albus</i> <i>Galanthus elwesii</i> <i>Genista albida</i> <i>Gypsophila pallasii</i> <i>Himantoglossum caprinum</i> <i>Minuartia bilykiana</i> <i>Nepeta parviflora</i> <i>Ononis pusilla</i> <i>Onosma taurica</i> <i>Opopanax bulgaricus</i> <i>Opopanax chironium</i> <i>Orchis purpurea</i> <i>Orchis simia</i> <i>Paeonia peregrina</i> <i>Paeonia tenuifolia</i> <i>Parietaria lusitanica serbica</i> <i>Plumbago europaea</i> <i>Prunus tenella</i> <i>Salvia ringens</i> <i>Seseli tortuosum</i> <i>Stachys obliqua</i> <i>Sternbergia colchiciflora</i> <i>Stipa joannis</i> <i>Stipa lessingiana</i> <i>Trigonella gladiata</i> <i>Trigonella monspeliaca</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele

	forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Zona include pajiști semi-naturale caracterizate prin diversitate floristică ridicată și prin rolul lor în susținerea unor comunități importante de nevertebrate și alte specii asociate habitatelor deschise. Menținerea practicilor tradiționale de utilizare a terenurilor contribuie la conservarea structurii și funcțiilor ecologice ale ecosistemului. Zona include ecosisteme rare și vulnerabile dezvoltate pe substraturi cu salinitate naturală ridicată, caracterizate prin comunități vegetale și faunistice specializate și printr-un grad ridicat de particularizare ecologică. Zona include habitate arbustive semi-naturale care contribuie la diversitatea structurală a peisajului și la menținerea conectivității ecologice între ecosistemele forestiere și cele deschise. Aceste habitate oferă condiții importante pentru refugiu, hrănire și reproducere. Desemnarea are la bază valoarea ecologică ridicată a habitatelor și speciilor de interes conservativ asociate ecosistemelor forestiere.
Presiuni semnificative	A04.01 pășunatul intensiv I01 Specii invazive non-native (alogene) J02.15 alte schimbări ale condițiilor hidraulice cauzate de activități umane
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura

	arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc
--	---

	perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de
--	---

	lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de
--	--

	tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de tufărișuri Obiectiv general de conservare Conservarea habitatelor de tufărișuri și mozaic tufăriș-pajiște prin management extensiv care menține structura caracteristică, fără să permită evoluția succesională spre stadiul forestier și fără să degradeze valoarea de conservare. Obiective specifice: 1. Menținerea habitatelor de tufărișuri și a mozaicului tufăriș-pajiște în structura lor caracteristică. 2. Conservarea speciilor lemnoase native specifice habitatului și prevenirea instalării speciilor invazive. 3. Limitarea presiunilor antropice (defrișări, incendieri necontrolate, pășunat excesiv) care pot conduce la pierderea habitatului.
--	---

	4. Menținerea zonelor de ecoton între tufărișuri și pajiști, esențiale pentru biodiversitate. 5. Monitorizarea stării de conservare și adaptarea managementului. Măsuri de conservare: 1. Habitatele de tufărișuri se mențin prin intervenții minime; nu se realizează defrișări totale sau curățiri care ar conduce la pierderea structurii caracteristice. 2. Pășunatul în zonele de tufărișuri se realizează controlat (liber sau prin rotație), cu încărcătură adaptată, evitându-se atât suprapășunatul, cât și abandonul care permite tranziția către pădure. 3. Speciile lemnoase native caracteristice habitatului (jineapăn, ienupăr, smârdar, afin etc.) se conservă; exemplarele invadante de molid sau alte specii care alterează habitatul pot fi îndepărtate prin tăiere sau dezrădăcinare. 4. Sunt interzise incendierea, tăierea sistematică și distrugerea vegetației de tufărișuri în scopul transformării habitatului. 5. Se conservă zonele de ecoton între tufărișuri și pajiști sau între tufărișuri și păduri, ca elemente structurale esențiale pentru biodiversitate. 6. Refacerea porțiunilor degradate se realizează prin metode cu impact redus, cu accent pe regenerarea naturală a speciilor caracteristice. 7. Se monitorizează starea habitatului, prezența speciilor invazive, intensitatea pășunatului și efectele managementului asupra structurii și compoziției tufărișurilor. Obiective și măsuri de management activ pentru ecosistemele de pajiști seminaturale Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor de pajiști seminaturale prin menținerea habitatelor deschise și a diversității floristice și faunistice, utilizând un management extensiv adaptat condițiilor locale, care evită atât abandonul, cât și intensificarea utilizării. Obiective specifice 1. Menținerea suprafețelor de pajiști și prevenirea abandonului sau conversiei către alte categorii de folosință. 2. Menținerea unei structuri mozaicate favorabile biodiversității. 3. Evitarea degradării habitatelor prin
--	--

	suprapășunat, subpășunat, compactarea solului și eroziune. 4. Limitarea utilizării substanțelor chimice și prevenirea eutrofizării habitatelor. 5. Controlul speciilor invazive și limitarea instalării vegetației lemnoase. 6. Monitorizarea utilizării habitatelor și adaptarea managementului în funcție de rezultate. Măsuri de conservare 1. Fiecare suprafață de pajiște trebuie să beneficieze anual de cel puțin o activitate minimă de management extensiv (cosit, pășunat sau sistem mixt), necesară pentru menținerea habitatului deschis și evitarea instalării vegetației lemnoase. 2. Cositul se realizează astfel încât speciile de interes conservativ să poată forma semințe înaintea intervenției, evitându-se cosirea „în ras” și menținându-se o înălțime de recoltare compatibilă cu regenerarea covorului vegetal. 3. Cosirea se realizează astfel încât să permită retragerea faunei, menținându-se anual suprafețe-refugiu necosite temporar. 4. În zonele sensibile lucrările de cosit se realizează cu metode prin care se evită compactarea solului și degradarea microreliefului. 5. Pășunatul se realizează exclusiv în regim controlat și extensiv, cu adaptarea încărcăturii animale și a perioadelor de utilizare la capacitatea de suport a habitatului și la obiectivele de conservare. 6. Începerea pășunatului se realizează numai după instalarea creșterii active a vegetației și după retragerea excesului de umiditate din sol, pentru evitarea degradării covorului vegetal și a compactării solului. 7. Pășunatul se întrerupe astfel încât vegetația să dispună de timp suficient pentru refacerea masei vegetative și acumularea rezervelor înaintea sezonului rece. 8. Utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor se realizează în conformitate cu legislația națională în domeniu. Aratul și supraînsămânțarea cu specii alohtone sunt interzise. 9. Este recomandată fertilizarea organică tradițională, în cantități moderate și compatibile cu menținerea diversității floristice și a structurii habitatului. 10. Târlitul se realizează controlat și cu
--	--

	schimbarea periodică a amplasamentelor, evitându-se apariția suprafețelor nitrofile și degradarea habitatului. 11. Vegetația lemnoasă invadantă se îndepărtează selectiv și periodic, menținându-se elementele cu rol ecologic, antierozional sau de refugiu pentru specii. 12. Speciile invazive se monitorizează și se controlează prin metode mecanice și măsuri cu impact redus asupra habitatelor naturale. 13. În zonele afectate de degradări locale ale microreliefului se pot aplica măsuri cu impact redus pentru corectarea acestora și refacerea covorului vegetal cu specii caracteristice habitatului. 14. Se mențin structurile de habitat favorabile biodiversității, inclusiv tufărișurile dispersate, arborii izolați, gardurile vii și zonele de ecoton. 15. Activitățile turistice și recreative se desfășoară fără afectarea habitatelor și a speciilor de interes conservativ. 16. Se monitorizează periodic starea habitatelor, utilizarea terenurilor, prezența speciilor invazive și efectele managementului, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

-Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

-Doniță, N., Ceianu, I., Purceanu, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

-N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 4 februarie 2025 – Constanța, jud. Constanța, 2025 – Corespondență electronică DS Constanța.

Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 21 ianuarie 2026, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROSAC0175ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

Pădurea Tălășmani

1.3. Încadrarea ZPB în:

☒ Arie naturală protejată

☐ OECM (Other effective area-based conservation measures)

☐ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

48,20

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate

88,76%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

48,20

Documente relevante în raport cu ZPB

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, cu modificările și completările ulterioare - Se suprapune cu rezervația naturală RONPA0425 Pădurea Talasmani

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1066/2026 privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

- Ordin de ministru al mediului, apelor și pădurilor nr. 877/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0175 Pădurea Tălășmani și al ariei naturale protejate Pădurea Tălășmani

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Amfibieni: <i>1203 Hyla arborea</i> Mamifere: <i>1342 Dryomys nitedula</i> <i>1341 Muscardinus avellanarius</i>
Valoarea ecologică	Zona include ecosisteme forestiere cu valoare conservativă ridicată, caracterizate prin continuitate ecologică, diversitate structurală și capacitatea de a susține procese naturale esențiale pentru menținerea biodiversității. Habitatele forestiere contribuie la stocarea carbonului, reglarea climatului local, protecția solului și menținerea conectivității ecologice la nivelul peisajului. Valoarea ecologică a zonei este susținută de existența unor condiții favorabile pentru numeroase specii de interes conservativ asociate pădurilor mature și ecosistemelor forestiere bine conservate. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriul stabilit de metodologie pentru rezervații naturale, precum și pe valoarea conservativă ridicată a ecosistemelor forestiere prezente.
Presiuni semnificative	B06 pășunatul în pădure/în zonă împădurită
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Menținerea pe termen lung a funcțiilor ecosistemelor forestiere prin monitorizare, control al presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare/restaurare, adaptate de la caz la caz la structura arboretului și cerințele ecologice ale habitatelor/speciilor, în care nu este permisă reglementarea procesului de producție lemnoasă-produse principale. Obiective specifice: 1. Menținerea pe termen lung a integrității structurale și funcționale a ecosistemelor forestiere cu naturalitate ridicată, prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și prin limitarea strictă a presiunilor

	antropice. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare
--	---

	și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor
--	---

	staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu
--	--

	umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 martie 2025 – Galați.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 8 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i-3/>