

ROOECM0004ZPB	3
ROOECM0006ZPB	13
ROOECM0015ZPB	22
ROOECM0032ZPB	31
ROOECM0039ZPB	39
ROOECM0074ZPB	47
ROOECM0075ZPB	54
ROOECM0095ZPB	61
ROOECM0096ZPB	69
ROOECM0098ZPB	79
ROOECM0099ZPB	87
ROOECM0100ZPB	94
ROOECM0101ZPB	102
ROOECM0102ZPB	110
ROOECM0104ZPB	118
ROOECM0105ZPB	127
ROOECM0106ZPB	134
ROOECM0107ZPB	140
ROOECM0108ZPB	148
ROOECM0109ZPB	156
ROOECM0110ZPB	164
ROOECM0111ZPB	173
ROOECM0112ZPB	181
ROOECM0113ZPB	187
ROOECM0114ZPB	196
ROOECM0115ZPB	204
ROOECM0116ZPB	213
ROOECM0117ZPB	220
ROOECM0118ZPB	229
ROOECM0119ZPB	237

ROOECM0120ZPB	246
ROOECM0121ZPB	254
ROOECM0122ZPB	263
ROOECM0123ZPB	271
ROOECM0124ZPB	279
ROOECM0125ZPB	286
ROOECM0126ZPB	295
ROOECM0127ZPB	303

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0004ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.533,46

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO12

Centru

Numele Județului/Județelor

Alba

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 74.55%

☒ Continentală 25.45%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.533,46

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110 Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i> 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> <i>Acilius sulcatus</i> <i>Aeshna subarctica</i> <i>Gerris lacustris</i> Amfibieni și reptile: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 5910 <i>Zootoca vivipara</i> 2361 <i>Bufo bufo</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 2473 <i>Vipera berus</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1322 <i>Myotis nattereri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i>

	1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Păsări: A072 <i>Pernis apivorus</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A207 <i>Columba oenas</i> A234 <i>Picus canus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A220 <i>Strix uralensis</i> Plante: <i>Andromeda polifolia</i> 1762 <i>Arnica montana</i> 4070* <i>Campanula serrata</i> 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> <i>Carex limosa</i> <i>Carex magellanica</i> <i>Carex pauciflora</i> <i>Dactylorhiza cordigera</i> subsp. <i>siculorum</i> <i>Drosera intermedia</i> <i>Drosera rotundifolia</i> <i>Empetrum nigrum</i> 5105 <i>Lycopodium clavatum</i> <i>Pedicularis limnogenae</i> <i>Vaccinium microcarpum</i> 4091 <i>Crambe tatarica</i> <i>Dictamnus albus</i> <i>Echium russicum</i> <i>Globularia punctata</i> <i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>transsylvanica</i> <i>Prunus tenella</i> <i>Salvia transsylvanica</i> <i>Scutellaria supina</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la

	diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Mentținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	A04.01.02. pășunatul intensiv al oilor B02.01.02 - replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune

	nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes
--	---

	conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului
--	--

	și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere.
--	---

	16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. 2005. Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, București.

- Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Păucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pp.

- Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. I. Studii, sinteze, documentații de ecologie. Edit. Academiei Române, București.

- Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A. 2013. Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Edit. Victor B Victor, București.

- Stăncioiu, P. T., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Bozga, Ș. B. C., Predoiu, G., Șofletea, N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsuri de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov, 184 pp.

- Candrea Bozga, Ș. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: „Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România” – Monitorizarea stării de conservare.

- Dihoru, G., Negrean, G. 2009. Red Book of Vascular Plants in Romania. Romanian Academy & Bucharest Institute of Biology.

- Ciocârlan, V. 1988. Flora ilustrată a României. Vol. 1: Determinarea și descrierea speciilor spontane și cultivate. Editura Ceres, București, 511 pp.

- Sanda, V., Öllerer, K., Burescu, P. 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție.
- Botnariuc, N., Tatole, V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România.
- Balázs, Z., et al. 2016. "Rediscovery of *Cypripedium calceolus* L. in the vicinity of Cluj-Napoca (Romania) after 80 years." *Contribuții Botanice*, LI, 43–53.
- Kovács, H. 1992. Transformările peisajului natural sub influența activității antropice în Munții Gilău. *Tipo Agronomia*, Cluj-Napoca.
- Moldovan, I., Pazmany, D., Tucra, I., Stana, D. 1996. "Cormophytique flora from Cluj's environs (I)." *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 26(1), 7–26. <https://doi.org/10.15835/nbha261284>
- Pop, I., Cristea, V., Hodișan, I. 2002. Vegetația județului Cluj (studiu fitocenologic, ecologic, bioeconomic și eco-protectiv). *Contribuții Botanice*.
- Tucra, I. 1996. "New contribution to the knowledge of flora from Cluj-Napoca and county Cluj with some critical considerations." *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 26(1), 27–34. <https://doi.org/10.15835/nbha261285>
- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 7 octombrie 2024 – Alba Iulia, jud. Alba;
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de 27 ianuarie 2026 cu factorii interesați din județul Alba și în perioada 7-8 aprilie 2026 fizic la Prefectura Alba.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0006ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.165,56

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud

Numele Județului/Județelor

Argeș

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 52.15%

☒ Continentală 47.85%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.165,56

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitat de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Plante: 1386 <i>Buxbaumia viridis</i> 1409 <i>Sphagnum</i> spp. 1657 <i>Gentiana lutea</i> 1758 <i>Ligularia sibirica</i> 1866 <i>Galanthus nivalis</i> 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> 4116 <i>Tozzia carpathica</i> <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>moldavicum</i> <i>Aquilegia transsilvanica</i> <i>Campanula transsilvanica</i> <i>Cerastium transsilvanicum</i> <i>Dianthus spiculifolius</i> <i>Gentiana lutea</i> <i>Gentiana punctata</i> <i>Hieracium negoienae</i> <i>Nigritella nigra</i> <i>Nigritella rubra</i> <i>Pinus cembra</i> <i>Primula elatior</i> subsp. <i>leucophylla</i> <i>Thlaspi dacicum</i> <i>Thymus comosus</i> <i>Thymus pulcherrimus</i> <i>Vaccinium oxycoccus</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 4014 <i>Carabus variolosus</i> 6199* <i>Euplagia quadripunctaria</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i>

	4054 <i>Pholidoptera transsylvanica</i> Amfibieni: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Reptile: 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> Chiroptere: 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1313 <i>Eptesicus nilssonii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1320 <i>Myotis brandtii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1322 <i>Myotis nattereri</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> 5003 <i>Myotis alcathoe</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Păsări: A030 <i>Ciconia nigra</i> A072 <i>Pernis apivorus</i> A091 <i>Aquila chrysaetos</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A108 <i>Tetrao urogallus</i> A215 <i>Bubo bubo</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A220 <i>Strix uralensis</i> A223 <i>Aegolius funereus</i> A234 <i>Picus canus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A344 <i>Nucifraga caryocatactes</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție

	caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul.
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la

	sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării
--	--

	naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

Botnariuc, N., Tatole, V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România.

Candrea Bozga, Ș. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: „Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România” – Monitorizarea stării de conservare.

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 “Stațiuni forestiere”, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti

Ciocârlan, V. 1988. Flora ilustrată a României. Vol. 1: Determinarea și descrierea speciilor spontane și cultivate. Editura Ceres, București, 511 pp.

Dihoru, G., Negrean, G. 2009. Red Book of Vascular Plants in Romania. Romanian Academy & Bucharest Institute of Biology.

Doniță, N., Ceianu, I., Purceanu, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. 2005. Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, București.

Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Păucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pp.

Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. I. Studii, sinteze, documentații de ecologie. Edit. Academiei Române, București.

Sanda, V., Öllerer, K., Burescu, P. 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție.

Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A. 2013. Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Edit. Victor B Victor, București.

Stăncioiu, P. T., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Bozga, Ș. B. C., Predoiu, G., Șofletea, N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsurile de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov, 184 pp.

Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 4 noiembrie 2024 – Pitești, jud. Argeș.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de **16 decembrie 2025** cu factorii interesați din județul Argeș și în perioada **28-29 ianuarie 2026** la Prefectura Argeș.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0015ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

917,13

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO42

Vest

Numele Județului/Județelor

Arad

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 82,91%

☒ Panonică 17,09%

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

917,13

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Amfibieni și reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 1201 <i>Bufo viridis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1292 <i>Natrix tessellata</i> 2361 <i>Bufo bufo</i> 2432 <i>Anguis fragilis</i> Nevertebrate: 1087 <i>Rosalia alpina</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> 1074 <i>Eriogaster catax</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 4057 <i>Chilostoma banaticum</i> Păsări: A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i>

	<i>A217 Glaucidium passerinum</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A223 Aegolius funereus</i> <i>A104 Bonasa bonasia</i> <i>A238 Dendrocopos medius</i> <i>A220 Strix uralensis</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A192 Sterna dougallii</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare

	Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru
--	---

habitatele forestiere altele decât T1

Obiectiv general de conservare

Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

Obiective specifice:

1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.
3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici.
4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere.
5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.
6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.
3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.
4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească

	500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 7. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 8. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 9. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 10. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 11. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 12. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 13. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 14. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 15. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 16. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale
--	--

	protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 17. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Mihăilescu, S., 2001, Flora și vegetația Masivului Piatra Craiului. Editura Vergiliu, București.

- Pășcuț, C. L., 2010, THE STUDY OF VEGETAL COMMUNITIES IN CODRU-MOMA MOUNTAINS. Analele Universității din Oradea, Fascicula: Protecția Mediului Vol. XV, 513 – 518

- Candrea Bozga Ș. B., Lazăr, G., Tudoran G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: "Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" – Monitorizarea stării de conservare

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A. 2005. Habitatele din România

- Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România

- Sârbu I., Ștefan N., Oprea A. 2013. Plante vasculare din România - Determinator de teren

- Gafta Dan, Mountford Owen J. et al. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania

- Bücs Sz.L., Csősz I., Jéré Cs., Barti L., Pocora I., Pocora V. 2024. CHIROHUB: the online platform for Romanian bat data. Web: <https://www.chirohub.ro>

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 3 februarie 2025 – Arad, jud. Arad.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 21 ianuarie 2026, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Arad.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0032ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

3.256,57

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Bacău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 77.95%

☒ Continentală 22.05%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

3.256,57

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)
Specii	Plante: 1386 <i>Buxbaumia viridis</i> 1758 <i>Ligularia sibirica</i> 1866 <i>Galanthus nivalis</i> <i>Melampyrum saxosum</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1086 <i>Cucujus cinnaberinus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> Amfibieni: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> Reptile: 10605 <i>Anguis colchica</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Păsări:

	<i>A104 Bonasa bonasia</i> <i>A219 Strix aluco</i> <i>A220 Strix uralensis</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A239 Dendrocopos leucotos</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale.

	2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului
--	--

adaptativ.

Măsuri de conservare

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.
3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.
4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².
5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale.
6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri.
7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier.
8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră.
9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice.
11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de

	uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

Botnariuc, N., Tatole, V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România.

Candrea Bozga, Ș. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România” – Monitorizarea stării de conservare.

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Roșu C., Iancu I. 1977 “Stațiuni forestiere”, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București

Ciocârlan, V. 1988. Flora ilustrată a României. Vol. 1: Determinarea și descrierea speciilor spontane și cultivate. Editura Ceres, București, 511 pp.

Dihoru, G., Negrean, G. 2009. Red Book of Vascular Plants in Romania. Romanian Academy & Bucharest Institute of Biology.

Doniță, N., Ceianu, I., Purceleau, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. 2005. Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, București.

Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Păucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pp.

Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. I. Studii, sinteze, documentații de ecologie. Edit. Academiei Române, București.

Sanda, V., Öllerer, K., Burescu, P. 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție.

Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A. 2013. Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Edit. Victor B Victor, București.

Stăncioiu, P. T., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Bozga, Ș. B. C., Predoiu, G., Șofletea, N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsuri de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov, 184 pp.

Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 17 martie 2026 – Bacău, jud. Bacău;
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de **23 ianuarie 2026** cu factorii interesați din județul Bacău.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0039ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

620,09

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO11

Nord-Vest

Numele Județului/Județelor

Bihor

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 84.77%

☒ Continentală 14.94%

☒ Panonică 0.29%

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

620,09

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Plante: 2186 <i>Syringa josikaea</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1086 <i>Cucujus cinnaberinus</i> 1087 <i>Rosalia alpina</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 4008 <i>Triturus vulgaris ampelensis</i> Reptile: 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> Mamifere: 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> Păsări:

	<i>A104 Bonasa bonasia</i> <i>A217 Glaucidium passerinum</i> <i>A220 Strix uralensis</i> <i>A223 Aegolius funereus</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A237 Dendrocopos major</i> <i>A238 Dendrocopos medius</i> <i>A239 Dendrocopos leucotos</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A866 Picus viridis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1

Obiectiv general de conservare

Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

Obiective specifice:

1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate).
2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.
3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici.
4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere.
5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice.
6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.

Măsuri de conservare:

1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican.
3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.
4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².

	5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile
--	--

	permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

Botnariuc, N., Tatole, V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România.

Candrea Bozga, Ș. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România” – Monitorizarea stării de conservare.

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Roșu C., Iancu I. 1977 “Stațiuni forestiere”, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti

Ciocârlan, V. 1988. Flora ilustrată a României. Vol. 1: Determinarea și descrierea speciilor spontane și cultivate. Editura Ceres, București, 511 pp.

Dihoru, G., Negrean, G. 2009. Red Book of Vascular Plants in Romania. Romanian Academy & Bucharest Institute of Biology.

Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. 2005. Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, București.

Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Păucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pp.

Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. I. Studii, sinteze, documentații de ecologie. Edit. Academiei Române, București.

Sanda, V., Öllerer, K., Burescu, P. 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție.

Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A. 2013. Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Edit. Victor B Victor, București.

Stăncioiu, P. T., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Bozga, Ș. B. C., Predoiu, G., Șofletea, N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsuri de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov, 184 pp.

Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 septembrie 2024 – Oradea, 30 iunie 2025 – Direcția Silvică Bihor.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **29 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Bihor și în data de **29 ianuarie 2026** la Prefectura Bihor.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0074ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

413,87

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Brăila

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

413,87

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91I0* <i>Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i> Habitate de păduri mediteraneene caducifoliolate: 92D0 <i>Galerii ripariene și tufărișuri (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)</i>
Specii	Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 1200 <i>Pelobates syriacus</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> Reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1292 <i>Natrix tessellata</i> <i>Dolichophis caspius</i> Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> Chiroptere: 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea

	arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea

	presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul
--	--

	executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

Botnariuc, N., Tatole, V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România.

Candrea Bozga, Ș. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România” – Monitorizarea stării de conservare.

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Roșu C., Iancu I. 1977 “Stațiuni forestiere”, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București

Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. 2005. Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, București.

Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Păucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pp.

Stăncioiu, P. T., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Bozga, Ș. B. C., Predoiu, G., Șofletea, N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsuri de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov, 184 pp.

Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 10 martie 2025 – Brăila, 14 aprilie 2025 – DS Brăila. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de **26 ianuarie 2026** cu factorii interesați din județul Brăila.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0075ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

803,94

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Botoșani

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Plante: 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> <i>Pontechium maculatum</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Amfibieni: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6981 <i>Pelophylax lessonae</i> Reptile: 1261 <i>Lacerta agilis</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor

	forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației B02.01 Replantarea pădurii
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale,

	reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile
--	--

	de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

Botnariuc, N., Tatole, V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România.

Candrea Bozga, Ș. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România” – Monitorizarea stării de conservare.

Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Roșu C., Iancu I. 1977 “Stațiuni forestiere”, Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., București

Ciocârlan, V. 1988. Flora ilustrată a României. Vol. 1: Determinarea și descrierea speciilor spontane și cultivate. Editura Ceres, București, 511 pp.

Dihoru, G., Negrean, G. 2009. Red Book of Vascular Plants in Romania. Romanian Academy & Bucharest Institute of Biology.

Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

Doniță, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.-A. 2005. Habitatele din România. Edit. Tehnică Silvică, București.

Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Păucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca, 101 pp.

Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. I. Studii, sinteze, documentații de ecologie. Edit. Academiei Române, București.

Sanda, V., Öllerer, K., Burescu, P. 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție.

Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A. 2013. Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Edit. Victor B Victor, București.

Stăncioiu, P. T., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Bozga, Ș. B. C., Predoiu, G., Șofletea, N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsuri de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov, 184 pp.

Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 25 martie 2025 – Botoșani, 5 iunie 2025 – Direcția Silvică Botoșani.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în datele de **5 decembrie 2025** și **15 decembrie 2025**, cu factorii interesați din județul Botoșani.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0095ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.816,07

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Buzău

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 86.69%

☒ Continentală 8.89%

☐ Panonică %

☒ Stepică 4.42%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

2.816,07

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)
Specii	Mamifere 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1352* <i>Canis lupus</i> Chiroptere 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> Amfibieni și reptile 1193 <i>Bombina variegata</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 1200 <i>Pelobates syriacus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 1993 <i>Triturus dobrogicus</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1292 <i>Natrix tessellata</i>

	1256 <i>Podarcis muralis</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> Nevertebrate 4014 <i>Carabus variolosus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> <i>Callimorpha quadripunctaria</i> Plante 4070* <i>Campanula serrata</i> 1381 <i>Dicranum viride</i> 6216 <i>Hamatocaulis vernicosus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	I01 - Specii invazive non-native (alogene) M02.01 - înlocuirea și deteriorarea habitatului J02.05 - modificarea funcțiilor

	hidrografice, generalități
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de

	lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică
--	---

	intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelan, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 octombrie 2024 – Buzău, 17 octombrie 2024 – DS Buzău, 21 mai 2025 – Buzău

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 19 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Buzău

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0096ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.136,77

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO11

Nord-Vest

Numele Județului/Județelor

Cluj

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 0.25%

☒ Continentală 99.75%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.136,77

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> Amfibieni 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> Nevertebrate: 1086 <i>Cucujus cinnaberinus</i> 1087 <i>Rosalia alpina</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> Păsări: A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A234 <i>Picus canus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A223 <i>Aegolius funereus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A220 <i>Strix uralensis</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> Plante: 2186 <i>Syringa josikaea</i>

	<i>1902 Cypripedium calceolus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul

Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate),

	habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de
--	--

	degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 7. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 8. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de
--	---

	conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 9. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 10. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 11. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 12. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 13. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 14. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 15. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 16. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 17. Se monitorizează periodic structura
--	---

	arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.V. 2005. Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, București.
- Gafta, D., Mountford, O. (Eds.), Alexiu, V., Anastasiu, P., Bărbos, M., Burescu, P., Coldea, Gh., Drăgulescu, C., Făgăraș, M., Goia, I., Groza, Gh., Micu, D., Mihăilescu, S., Moldovan, O., Nicolin, A., Niculescu, M., Oprea, A., Oroian, S., Paucă-Comănescu, M., Sârbu, I., Șuteu, A., 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca: 101 pp.
- Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V., Mihăilescu, S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România. I. Studii, sinteze, documentații de Ecologie, Edit. Academiei Române, București.
- Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A. 2013. Plante Vasculare din România. Determinator ilustrat de teren. Edit. Victor B Victor, București.
- Stăncioiu P T, Lazăr G, Tudoran G M, Bozga Ș B C, Predoiu G, Șofletea N. 2008. Habitatele forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine și forestiere din România. Măsurile de gospodărire. Editura Universității Transilvania, Brașov. 184 pp.
- Balázs, Z., și colab. (2016). Rediscovery of *Cypripedium calceolus* L. in the vicinity of Cluj-Napoca (Romania) after 80 years. *Contribuții Botanice*, LI, 43–53.
- Kovács, Hajnal. (1992). Transformările peisajului natural sub influența activității antropice în Munții Gilău. *Tipo Agronomia*, Cluj-Napoca.
- Moldovan, I., Pazmany, D., Tucra, I., & Stana, D. (1996). Cormophytique flora from Cluj's environs (I). *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 26(1), 7–26. <https://doi.org/10.15835/nbha261284>
- Pop, I., Cristea, V., & Hodișan, I. (2002). Vegetatia județului Cluj (Studiu fitocenologic, ecologic, bioeconomic și eco-protectiv). *Contribuții Botanice*.
- Tucra, I. (1996). New contribution to the knowledge of flora from Cluj-Napoca and county Cluj with some critical considerations. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 26(1), 27–34. <https://doi.org/10.15835/nbha261285>
- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

- Coldea, G. Și colab., 2022, VEGETATION MAP OF THE NORTHERN SLOPE OF THE VLĂDEASA MOUNTAIN (APUSENI MOUNTAINS, ROMANIA). Contribuții Botanice, LVII: 71-83

- Negrean, G. Și colab., 2017. GENERAL DESCRIPTION OF THE SĂLAJ FLORA. Contribuții Botanice – 2017, LII: 7-21

- Resmeriță, I., 1970b, Flora, vegetația și potențialul productiv pe masivul Vlădeasa, Ed. Academiei Române, București

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 17 iulie 2024 – Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 12 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Cluj.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0098ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

503,44

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO42

Vest

Numele Județului/Județelor

Caraș-Severin

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 2.33%

☒ Continentală 96.67%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

503,44

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i>
Specii	Amfibieni și reptile 1193 <i>Bombina variegata</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2357 <i>Triturus vulgaris</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> Chiroptere 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1316 <i>Myotis capaccinii</i> 1318 <i>Myotis dasycneme</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1305 <i>Rhinolophus euryale</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Păsări A229 <i>Alcedo atthis</i> A091 <i>Aquila chrysaetos</i> A089 <i>Aquila pomarina</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i>

	<i>A082 Circus cyaneus</i> <i>A237 Dendrocopos medius</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A103 Falco peregrinus</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A320 Ficedula parva</i> <i>A092 Hieraaetus pennatus</i> <i>A338 Lanius collurio</i> <i>A339 Lanius minor</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A072 Pernis apivorus</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A220 Strix uralensis</i> <i>A307 Sylvia nisoria</i> Nevertebrate <i>6169 Euphydrias maturna</i> <i>1089 Morimus funereus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea

	serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv.

	Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare
--	--

	naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Botnariuc N., Tatole V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România
- Candrea Bozga Ș. B., Lazăr, G., Tudoran G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: "Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" – Monitorizarea stării de conservare

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A. 2005. Habitatele din România - Sârbu I., Ștefan N., Oprea A. 2013. Plante vasculare din România - Determinator de teren - Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres. - N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D. - Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 16 septembrie 2024 la Reșița. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară online în data de 15 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Caraș-Severin.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0099ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

348,42

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Constanța

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 98.73%

☒ Pontică 1.27%

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

348,42

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>9110* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i>
Specii	Păsări <i>A402 Accipiter brevipes</i> <i>A231 Coracias garrulus</i> <i>A429 Dendrocopos syriacus</i> <i>A236 Dryocopus martius</i> <i>A099 Falco subbuteo</i> <i>A097 Falco vespertinus</i> <i>A321 Ficedula albicollis</i> <i>A092 Hieraaetus pennatus</i> <i>A868 Leiopicus medius</i> <i>A246 Lullula arborea</i> <i>A073 Milvus migrans</i> <i>A319 Muscicapa striata</i> <i>A234 Picus canus</i> <i>A210 Streptopelia turtur</i> <i>A307 Sylvia nisoria</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței

	ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și

	aplicarea managementului adaptativ. Măsurile de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului
--	--

	forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026
--	--

	privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Constanța, jud. Constanța, 2025 – Corespondență electronică DS Constanța.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 21 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Constanța.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0100ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

144,64

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO12

Centru

Numele Județului/Județelor

Covasna

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 99.11%

☐ Continentală 0.89%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

144,64

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Plante: 4070* <i>Campanula serrata</i> 1381 <i>Dicranum viride</i> 6216 <i>Hamatocaulis vernicosus</i> Nevertebrate: 4014 <i>Carabus variolosus</i> 1086 <i>Cucujus cinnaberinus</i> 6199* <i>Euplagia quadripunctaria</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> Amfibieni și reptile: 10605 <i>Anguis colchica</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1292 <i>Natrix tessellata</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 4008 <i>Triturus vulgaris ampelensis</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere:

	1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A234 <i>Picus canus</i> A219 <i>Strix aluco</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în

	mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 - Specii invazive non-native (alogene) M02.01 - înlocuirea și deteriorarea habitatului J02.05 - modificarea funcțiilor hidrografice, generalități
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea

	regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai
--	--

	rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură
--	---

	existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- Kovács, A., 1977. Făgetele din Munții Bodoc (județul Covasna), pp. 227–253.

- Băcăințan, N., 1999. *Munții Baraolt – studiu geomorfologic*. București: Editura Academiei Române – teză de doctorat.

- Danciu, M., 1974. *Studii geobotanice în sudul Munților Baraolt*. Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea București.

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 30 mai 2025 – DS Covasna, 18 iunie 2025 – online. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **22 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Covasna. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În zilele **16 - 17 aprilie 2026** au avut loc consultări la prefectura Covasna cu reprezentanții fiecărui UAT din județ,

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:
Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0101ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

102,59

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Dâmbovița

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 1.75%

☐ Continentală 98.25%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

102,59

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
--

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Plante: 1866 <i>Galanthus nivalis</i> Amfibieni și reptile: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la

	conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție,

	microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și
--	--

	funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației.
--	---

	17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 februarie 2025 – Târgoviște 18 februarie 2025 – corespondență DS Dâmbovița.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **18 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Dâmbovița.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:
Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0102ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

69,75

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO41

Sud-Vest Oltenia

Numele Județului/Județelor

Dolj

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

69,75

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
Specii	Plante: 2285 <i>Colchicum arenarium</i> 1849 <i>Ruscus aculeatus</i> Amfibieni și reptile: 1276 <i>Ablepharus kitaibelii</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului,

	reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție,

	microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m².
--	---

	5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și
--	--

	cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 15 octombrie 2024 – Craiova, 6 mai 2025 – DS Dolj. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **30 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Dolj.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0104ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

238,43

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO41

Sud-Vest Oltenia

Numele Județului/Județelor

Gorj

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 2.57%

☐ Continentală 97.43%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

238,43

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i>
Specii	Nevertebrate: 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 4054 <i>Pholidoptera transsylvanica</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> Amfibieni și reptile: 1188 <i>Bombina bombina</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 6976 <i>Pelophylax esculentus</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1217 <i>Testudo hermanni</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1313 <i>Eptesicus nilssonii</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1322 <i>Myotis nattereri</i>

	1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1329 <i>Plecotus austriacus</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> Păsări: A247 <i>Alauda arvensis</i> A256 <i>Anthus trivialis</i> A087 <i>Buteo buteo</i> A264 <i>Cinclus cinclus</i> A373 <i>Coccothraustes coccothraustes</i> A207 <i>Columba oenas</i> A208 <i>Columba palumbus</i> A350 <i>Corvus corax</i> A113 <i>Coturnix coturnix</i> A212 <i>Cuculus canorus</i> A237 <i>Dendrocopos major</i> A378 <i>Emberiza cia</i> A376 <i>Emberiza citrinella</i> A248 <i>Eremophila alpestris</i> A099 <i>Falco subbuteo</i> A096 <i>Falco tinnunculus</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A360 <i>Fringilla montifringilla</i> A342 <i>Garrulus glandarius</i> A369 <i>Loxia curvirostra</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A070 <i>Mergus merganser</i> A330 <i>Parus major</i> A112 <i>Perdix perdix</i> A273 <i>Phoenicurus ochruros</i> A274 <i>Phoenicurus phoenicurus</i> A572 <i>Phylloscopus collybita</i> A314 <i>Phylloscopus sibilatrix</i> A267 <i>Prunella collaris</i> A266 <i>Prunella modularis</i> A250 <i>Ptyonoprogne rupestris</i> A372 <i>Pyrrhula pyrrhula</i> A318 <i>Regulus ignicapilla</i> A317 <i>Regulus regulus</i> A275 <i>Saxicola rubetra</i> A155 <i>Scolopax rusticola</i> A361 <i>Serinus serinus</i> A219 <i>Strix aluco</i>
--	---

	<i>A311 Sylvia atricapilla</i> <i>A574 Sylvia curruca</i> <i>A333 Tichodroma muraria</i> <i>A265 Troglodytes troglodytes</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în

	contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 - replantarea pădurii (arbori nenați) I01 - Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere

	exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat
--	--

	pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S. 1994. Lista Roșie a plantelor superioare din România; - Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București; - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres; - N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București; - Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D; - Sârbu I., Ștefan N., Oprea A. 2013. Plante vasculare din România - Determinator de teren;
--

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 13 noiembrie 2024 – Târgu Jiu, 13 decembrie 2024 – UAT Runcu, 16 ianuarie 2025 – UAT Polovragi, 17 ianuarie 2025 – UAT Bumbesti-Jiu, 20 ianuarie 2025 – UAT Runcu, 21 ianuarie 2025 – UAT Stănești, 22 ianuarie 2025 – UAT Padeș, 23 ianuarie 2025 – UAT Novaci, 10 februarie 2025 – Comuna Peștișani, 12 februarie 2025 – UAT Crasna, 12 februarie 2025 – UAT Mușetești, 13 februarie 2025 – UAT Bâlteni, 13 februarie 2025 – UAT Tismana, 12 martie 2025 – DS Gorj.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **12 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Gorj.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0105ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

304,17

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Galați

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 0,30%

☐ Panonică %

☒ Stepică 99,70%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

304,17

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu <i>Quercus spp.</i> 91Y0 Păduri dobrogene de fag
Specii	Amfibieni și reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în

	mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației B02.04 - Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de

	degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice.
--	--

	11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv
--	---

	1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 martie 2025 – Galați, 19 mai 2025 – DS Galați. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **08 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Galați.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0106ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

581,28

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Giurgiu

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

581,28

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen Habitate de păduri mediteraneene caducifoliolate: 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>
Specii	Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> Amfibieni: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> Nevertebrate: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă.

	Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la

	realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

--	--

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 28 ianuarie 2025 – Giurgiu, jud. Giurgiu; 12 noiembrie 2024 – corespondență DS Giurgiu.
În data de 18 decembrie 2025 au avut loc consultări la prefectura Giurgiu.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0107ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

4.066,38

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO42

Vest

Numele Județului/Județelor

Hunedoara

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 85.73%

☒ Continentală 14.27%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

4.066,38

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> Amfibieni: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere: 1307 <i>Myotis blythii</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Păsări: A072 <i>Pernis apivorus</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A234 <i>Picus canus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a

	arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitadelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Mentținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și

	perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Prevenirea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsurile de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice
--	---

	• O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică
--	---

	în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de
--	---

	conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 4 februarie 2025 – Deva, jud. Hunedoara; 13 mai 2025 – corespondență DS Hunedoara.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Hunedoara.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0108ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.852,61

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO12

Centru

Numele Județului/Județelor

Harghita

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 93.31%

☒ Continentală 6.69%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr.

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.852,61

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Plante: 1386 <i>Buxbaumia viridis</i> 1758 <i>Ligularia sibirica</i> 4116 <i>Tozzia carpathica</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Nevertebrate: 1087* <i>Rosalia alpina</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal

	menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților

	umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de
--	--

	conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
--	--

	13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 18 iunie 2025 – online, jud. Harghita; 17 iunie 2025 – corespondență DS Harghita.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 19 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În zilele 26-27 martie 2026 au avut loc consultări la prefectura Harghita.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0109ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

984,96

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO32

București-Ilfov

Numele Județului/Județelor

Ilfov

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 81.48%

☐ Panonică %

☒ Stepică 18.52%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

984,96

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: <i>91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun</i> <i>91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen</i>
Specii	Amfibieni și reptile: <i>1276 Ablepharus kitaibelii</i> <i>1261 Lacerta agilis</i> <i>1256 Podarcis muralis</i> <i>6997 Bufotes viridis</i> <i>1220 Emys orbicularis</i> <i>1209 Rana dalmatina</i> <i>1188 Bombina bombina</i> <i>6976 Pelophylax esculentus</i> <i>6981 Pelophylax lessonae</i> <i>6938 Pelophylax ridibundus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație

	fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	G01.03 vehicule cu motor E03.01 depozitarea deșeurilor menajere/ deșeuri provenite din activități de agrement E01.02 urbanizare discontinuă
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care

	modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și
--	---

	aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului
--	--

	forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor
--	--

	prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, - Doniță, N., Ceianu, I., Purceleian, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres. - N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D - Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 11 octombrie 2024 - DS Ilfov. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 27 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ilfov. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți dup cum urmează: În ziua de 27 ianuarie 2026 a avut loc consultările de la prefectura Ilfov cu reprezentanții fiecărui UAT din județ.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0110ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

289,53

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Ialomița

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală %

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

289,53

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110* <i>Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i>
Specii	Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> Chiroptere: 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Păsări: A089 <i>Aquila pomarina</i> A231 <i>Coracias garrulus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A339 <i>Lanius minor</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A234 <i>Picus canus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor

	climatică. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Prevenirea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de

	conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea
--	---

	biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale.
--	--

	6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și
--	---

	cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la 25 noiembrie 2024 – Slobozia, jud. Iași; 23 mai 2025 – corespondență DS Ialomița.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 29 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0111ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nme/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.419,75

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Iași

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 96,02%

☐ Panonică %

☒ Stepică 3,98%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.419,75

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Gallio-Carpinetum</i> 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Plante: 4091 <i>Crambe tataria</i> 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> 4097 <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> Amfibieni: 1188 <i>Bombina bombina</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> Reptile: 1263 <i>Lacerta viridis</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la

	diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Mentținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție,

	microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și
--	---

	funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației.
--	---

	17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirița C., Vlad I., Păunescu C., Pătrășconiu N., Roșu C., Iancu I. 1977 "Stațiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. 1977. Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres.

- N. Doniță, A. Popescu, Pauca - Comănescu M., Mihăilescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biriș I., Editura Tehnica Silvica, București.

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008, "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D.

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 martie 2025 – Iași, jud. Iași; 30 mai 2025 – corespondență DS Iași.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 17 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Iași.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0112ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

474,68

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO41

Sud-Vest Oltenia

Numele Județului/Județelor

Mehedinți

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

474,68

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: <i>9110* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i> <i>9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum</i> <i>91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun</i>
Specii	Nevertebrate: <i>1088 Cerambyx cerdo</i> <i>1083 Lucanus cervus</i> Amfibieni și reptile: <i>1276 Ablepharus kitaibelii</i> <i>1188 Bombina bombina</i> <i>6997 Bufotes viridis</i> <i>1263 Lacerta viridis</i> <i>1200 Pelobates syriacus</i> <i>6938 Pelophylax ridibundus</i> <i>1256 Podarcis muralis</i> <i>1248 Podarcis taurica</i> <i>1217 Testudo hermann</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară

	largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02 - Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației B02.04 - îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină.

	4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și
--	---

	cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purceanu, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din România" – Biris I., Editura Tehnica Silvică, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 16 octombrie 2024 – Drobeta Turnu-Severin, 7-8 mai 2025 – DS Mehedinți.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **28 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Mehedinți.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0113ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

736,27

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO11

Nord-Vest

Numele Județului/Județelor

Maramureș

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 57.95%

☒ Continentală 45.05%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

736,27

Documente relevante în raport cu ZPB

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i>
Specii	Nevertebrate: 1086 <i>Cucujus cinnaberinus</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1089 <i>Morimus funereus</i> 1087 <i>Rosalia alpina</i> Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Păsări: A223 <i>Aegolius funereus</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i>

	A241 <i>Picoides tridactylus</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.

Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea și/sau prevenirea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări

	semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare
--	---

	naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
--	---

	13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București; - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres; - N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București; - Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D; - Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".
--

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 5 septembrie 2024 – Baia Mare, 24 iunie 2025 – DS Maramureș.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **10 decembrie 2025** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Maramureș. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În zilele **9-10 februarie 2026** au avut loc consultări la prefectura Maramureș cu reprezentanții fiecărui UAT din județ,

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0114ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.106,71

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO12

Centru

Numele Județului/Județelor

Mureș

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 18.39%

☒ Continentală 81.61%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.106,71

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitat de interes comunitar sau de interes național	Habitat de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i>
Specii	Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> Amfibieni și reptile: 10605 <i>Anguis colchica</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 2351 <i>Salamandra salamandra</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1322 <i>Myotis nattereri</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Păsări: A104 <i>Bonasa bonasia</i> A224 <i>Caprimulgus europaeus</i> A207 <i>Columba oenas</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A429 <i>Dendrocopos syriacus</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A217 <i>Glaucidium passerinum</i> A092 <i>Hieraaetus pennatus</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A098 <i>Falco columbarius</i>

	A072 <i>Pernis apivorus</i> A241 <i>Picoides tridactylus</i> A234 <i>Picus canus</i> A219 <i>Strix aluco</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în

	contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârstă

	exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu
--	--

	prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura
--	---

	arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră: (cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 1 octombrie 2024 – Târgu Mureș, 20 iunie 2025 –DS Mureș.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **26 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Mureș.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0115ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

6.719,18

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Neamț

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 97.45%

☒ Continentală 2.55%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

6.719,18

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) 9140 Păduri medio-europene subalpine de fag cu <i>Acer</i> și <i>Rumex arifolius</i>
Specii	Plante: 4068 <i>Adenophora lilifolia</i> 4070* <i>Campanula serrata</i> 1902 <i>Cypripedium calceolus</i> 1381 <i>Dicranum viride</i> 1866 <i>Galanthus nivalis</i> 1903 <i>Liparis loeselii</i> 4116 <i>Tozzia carpathica</i> Nevertebrate: 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1089 <i>Morimus asper funereus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1203 <i>Hyla arborea</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> 1355 <i>Lutra lutra</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 5365 <i>Hypsugo savii</i>

	1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1322 <i>Myotis nattereri</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1326 <i>Plecotus auritus</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor

	păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea și/sau prevenirea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere

	periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a
--	--

	arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate
--	--

	amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania” – Biris I., Editura Tehnica Silvica, București;
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania”, Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;
- Proiectul ”Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030”.

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 16 decembrie 2024 – DS Neamț, 18 martie 2025 – Piatra-Neamț.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **14 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Neamț.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:
Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0116ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

257,29

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO41

Sud-Vest Oltenia

Numele Județului/Județelor

Olt

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

257,29

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
Specii	Mamifere: 1355 <i>Lutra lutra</i> Amfibieni și reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> Nevertebrate: 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 6169 <i>Euphydryas maturna</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței

	ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și

	aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului
--	--

	forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026
--	--

	privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice au fost realizate la: 15 octombrie 2024 – Craiova, jud Olt
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 30 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Olt.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0117ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

--

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili – Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

--

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.853,53

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Prahova

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 78.72%

☒ Continentală 21.28%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

2.853,53

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri mediteraneene caducifoliolate: 92A0 Zăvoaie cu <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Plante: 1762 <i>Arnica montana</i> 1763 <i>Artemisia eriantha</i> 4070* <i>Campanula serrata</i> 1866 <i>Galanthus nivalis</i> 1657 <i>Gentiana lutea</i> 5104 <i>Lycopodium annotinum</i> 5105 <i>Lycopodium clavatum</i> Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i> 4054 <i>Pholidoptera transsylvanica</i> Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 2361 <i>Bufo bufo</i> 1283 <i>Coronella austriaca</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> <i>Salamandra salamandra</i> 2353 <i>Triturus alpestris</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> 2473 <i>Vipera berus</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 2644 <i>Capreolus capreolus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> <i>Chiroptere</i> 1308 <i>Barbastella barbastellus</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere

	cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene) D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism F04 Luare/prelevare de plante terestre, în

	general
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de

	extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității
--	---

	ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de
--	---

	rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., București;

- Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres;

- N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - "Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvică, București;

- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D;

- Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 12 februarie 2025 – Ploiești, 9-10 aprilie 2025 – DS Prahova.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de **20 ianuarie 2026** cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Prahova. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În ziua de **11 februarie 2026** au avut loc consultări la prefectura Prahova cu reprezentanții fiecărui UAT din județ,

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0118ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

3.173,63

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO12

Centru

Numele Județului/Județelor

Sibiu

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 4.20%

☒ Continentală 95.80%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

3.173,63

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Gallio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Plante: 1283 <i>Coronella austriaca</i> <i>Quercus petraea</i> Nevertebrate: 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> Amfibieni: 1166 <i>Triturus cristatus</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1322 <i>Myotis nattereri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Păsări: A072 <i>Pernis apivorus</i> A098 <i>Falco columbarius</i> A104 <i>Bonasa bonasia</i> A234 <i>Picus canus</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A320 <i>Ficedula parva</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și

	compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele

	forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția
--	---

	arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se
--	--

	realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării.
--	--

	În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 23 septembrie 2024 – Sibiu, jud. Sibiu; 10 decembrie 2024 – corespondență DS Sibiu.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online în data de 23 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În data de 24 februarie 2026 au avut loc consultări la prefectura Sibiu.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0119ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.530,96

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO11

Nord-Vest

Numele Județului/Județelor

Sălaj

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.530,96

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Plante: 2186 <i>Syringa josikaea</i> Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> Amfibieni 1209 <i>Rana dalmatina</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Păsări: A104 <i>Bonasa bonasia</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A234 <i>Picus canus</i> A220 <i>Strix uralensis</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor

	elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Mentținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale.

	2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Prevenirea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității
--	--

	arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau
--	--

	abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise
--	---

	conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Sălaj.
 Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 30 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În data de 12 februarie 2026 au avut loc consultări la prefectura Sălaj.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0120ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

252,18

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO11

Nord-Vest

Numele Județului/Județelor

Satu Mare

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

252,18

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun
Specii	Mamifere: 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> 1361 <i>Lynx lynx</i> 1341 <i>Muscardinus avellanarius</i> 1363 <i>Felis silvestris</i> Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Reptile: 1283 <i>Coronella austriaca</i> 6091 <i>Zamenis longissimus</i> Amfibieni 1193 <i>Bombina variegata</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> Nevertebrate: 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6809 <i>Morimus asper funereus</i> 1087 <i>Rosalia alpina</i> Păsări: A234 <i>Picus canus</i> A321 <i>Ficedula albicollis</i> A238 <i>Dendrocopos medius</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la

	conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității

	arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau
--	---

	abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise
--	---

	conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 septembrie 2024 – Satu Mare, jud. Satu Mare; 30 iunie 2025 – corespondență DS Satu Mare.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Ialomița. De asemenea au avut loc consultări fizice cu participarea factorilor interesați relevanți după cum urmează: În zilele 5-6 februarie 2026 au avut loc consultări la prefectura Satu Mare.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0121ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

6.091,68

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO21

Nord-Vest

Numele Județului/Județelor

Suceava

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 97.97%

☒ Continentală 2.03%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

6.091,68

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9410 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Plante 1386 <i>Buxbaumia viridis</i> Nevertebrate 6199* <i>Euplagia quadripunctaria</i> 6809 <i>Morimus asper funereus</i> Amfibieni: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> 2001 <i>Triturus montandoni</i> Reptile: 1261 <i>Lacerta agilis</i> Mamifere: 1363 <i>Felis silvestris</i> 1352* <i>Canis lupus</i> 1354* <i>Ursus arctos</i> Chiroptere 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Păsări: A091 <i>Aquila chrysaetos</i> A239 <i>Dendrocopos leucotos</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A320 <i>Ficedula parva</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A359 <i>Fringilla coelebs</i> A383 <i>Miliaria calandra</i> A234 <i>Picus canus</i> A311 <i>Sylvia atricapilla</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de

	habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitadelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor

	antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura
--	--

	(lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specifice: 1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). 2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. 3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. 4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. 5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. 6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare: 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea
--	---

	regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 7. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 8. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică
--	---

	și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 9. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 10. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. 11. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 12. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 13. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 14. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 15. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 16. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 17. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile
--	---

	de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 19 iunie 2025 – online, jud. Suceava; 5 noiembrie 2024 – corespondență DS Suceava.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 22 ianuarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Suceava.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0122ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.338,15

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Tulcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☐ Continentală 100%

☐ Panonică %

☒ Stepică 100%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

2.338,15

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9110* <i>Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.</i>
Specii	Nevertebrate 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 6169 <i>Euphydryas maturna</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> Amfibieni: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1219 <i>Testudo graeca</i> Reptile: 1276 <i>Ablepharus kitaibelii</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1248 <i>Podarcis taurica</i> Chiroptere 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 5365 <i>Hypsugo savii</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Păsări A402 <i>Accipiter brevipes</i> A087 <i>Buteo buteo</i> A403 <i>Buteo rufinus</i> A030 <i>Ciconia nigra</i> A236 <i>Dryocopus martius</i> A379 <i>Emberiza hortulana</i> A097 <i>Falco vespertinus</i> A338 <i>Lanius collurio</i> A246 <i>Lullula arborea</i> A230 <i>Merops apiaster</i> A234 <i>Picus canus</i> A574 <i>Sylvia curruca</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și

	compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare,

	controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale.
--	--

	6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea
--	---

	intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 3 februarie 2025 – Tulcea, jud. Tulcea; 4 februarie 2025 – corespondență DS Tulcea.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 18 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Tulcea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0123ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

1.205,02

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO42

Vest

Numele Județului/Județelor

Timiș

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 99.16%

☒ Continentală 0.84%

☒ Panonică 2.05%

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

1.205,02

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)
Specii	Chiroptere: 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> 1327 <i>Eptesicus serotinus</i> 5365 <i>Hypsugo savii</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> 2016 <i>Pipistrellus kuhlii</i> 1317 <i>Pipistrellus nathusii</i> 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1332 <i>Vespertilio murinus</i> Nevertebrate: 4032 <i>Dioszeghyana schmidtii</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local.

	Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.01.02 replantarea pădurii (arbori nenativi) I01 Specii invazive non-native (alogene)
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii

	arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințșurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințșurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau
--	---

	abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscarea, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile
--	--

	stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Asociația pentru Protecția Liliiecilor din România 2024. Programul național de monitorizare al Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliiecilor (2016-2023)

- Bücs Sz.L., Csósz I., Jére Cs., Barti L., Pocora I., Pocora V. 2024. CHIROHUB: the online platform for Romanian bat data. Web: <https://www.chirohub.ro>

- Botnariuc N., Tatole V. (Eds.) 2005. Cartea Roșie a Vertebratelor din România

- Candrea Bozga Ș. B., Lazăr, G., Tudoran G. M., Stăncioiu, P. T. 2009. Habitate forestiere de importanță comunitară incluse în proiectul LIFE05NAT/RO/000176: "Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" – Monitorizarea stării de conservare

- Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A. 2005. Habitatele din România

- Gafta Dan, Mountford Owen J. et al. 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania

- Sanda Vasile, Öllerer Kinga, Burescu Petru 2008. Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică și evoluție

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 3 februarie 2025 – Timișoara, jud. Timiș.

Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc o consultare suplimentară în data de 10 decembrie 2025, cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Timiș și consultare publică la Prefectura Timiș.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0124ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

47,08

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Sud-Muntenia

Numele Județului/Județelor

Teleorman

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 100%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

47,08

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 91F0 Păduri ripariene mixte cu <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> , din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>) 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Amfibieni și reptile: 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1188 <i>Bombina bombina</i> 1166 <i>Triturus cristatus</i> Nevertebrate: 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 6169 <i>Euphydryas maturna</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții

	relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și

	prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea
--	--

	riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele
--	--

	monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 13 noiembrie 2024 - DS Teleorman; 27 ianuarie 2025 – Alexandria;
Pe lângă aceste consultări, au fost organizate și sesiuni de consultare online sau în format hibrid la nivel județean, desfășurate în data de 20 ianuarie 2026, cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale, ai prefecturilor și/sau ai altor instituții relevante, după caz.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0125ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.708,27

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO41

Sud-Vest Oltenia

Numele Județului/Județelor

Vâlcea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 98.23%

☒ Continentală 1.77%

☐ Panonică %

☐ Stepică %

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

2.708,27

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>) Habitate de păduri temperate montane de conifere: 9140 Păduri acidofile de <i>Picea abies</i> din regiunea montană (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)
Specii	Amfibieni 1193 <i>Bombina variegata</i> 6938 <i>Pelophylax ridibundus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> Reptile 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1263 <i>Lacerta viridis</i> 1256 <i>Podarcis muralis</i> Mamifere 1354* <i>Ursus arctos</i> 1310 <i>Miniopterus schreibersii</i> 6908 <i>Mormus asper funereus</i> 5003 <i>Myotis alcathoe</i> 1323 <i>Myotis bechsteinii</i> 1307 <i>Myotis blythii</i> 1320 <i>Myotis brandtii</i> 1318 <i>Myotis dasycneme</i> 1314 <i>Myotis daubentonii</i> 1321 <i>Myotis emarginatus</i> 1324 <i>Myotis myotis</i> 1330 <i>Myotis mystacinus</i> 1331 <i>Nyctalus leisleri</i> 1312 <i>Nyctalus noctula</i> Păsări: A220 <i>Strix uralensis</i> A265 <i>Troglodytes troglodytes</i> A283 <i>Turdus merula</i> A493 <i>Poecile palustris</i>

	A330 <i>Parus major</i> Chiroptere 1309 <i>Pipistrellus pipistrellus</i> 5009 <i>Pipistrellus pygmaeus</i> 1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> 1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i> Nevertebrate 1083 <i>Lucanus cervus</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> 1087* <i>Rosalia alpina</i> Plante 1617 <i>Angelica palustris</i> 4081 <i>Cirsium brachycephalum</i> 1758 <i>Ligularia sibirica</i> 1386 <i>Buxbaumia viridis</i> 1400 <i>Leucobryum glaucum</i> 1413 <i>Lycopodium spp.</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în

	mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	B02.04 - îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare B03 - Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală J03.02 - reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice J02.05.02 - modificarea structurii cursurilor de apă continentale F03.01 - vânătoare
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Limitarea deranjului produs de activitățile umane. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului;

	evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale. 2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și limitarea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ.
--	---

	Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier.
--	--

	10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor
--	--

	prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	Publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascioiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, , Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres. - N. Donita, A. Popescu, Pauca- Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008- "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D. - Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultări publice realizate: 11 noiembrie 2024 – Vâlcea. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentare online, în data de 16 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vâlcea.
--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0126ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

360,78

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO22

Sud-Est

Numele Județului/Județelor

Vrancea

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☒ Alpină 52.72%

☒ Continentală 46.20%

☐ Panonică %

☒ Stepică 1.08%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

360,78

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip <i>Galio-Carpinetum</i> 91V0 Păduri dacice de fag (<i>Symphyto-Fagion</i>)
Specii	Amfibieni și reptile: 1193 <i>Bombina variegata</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> <i>Triturus alpestris</i> <i>Vipera berus</i> <i>Zootoca vivipara</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local. Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație

	fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de non-intervenție pentru habitatele forestiere T1 Obiectiv general de conservare Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii prin lăsarea proceselor naturale să evolueze liber și limitarea strictă a presiunilor antropice. Obiective specifice: 1. Conservarea funcționării ecologice naturale a pădurii: regenerare spontană, succesiune nealterată, mortalitate naturală a arborilor și perturbări naturale. 2. Menținerea elementelor-cheie pentru biodiversitate (arbori foarte bătrâni, arbori-habitat, lemn mort, microhabitate). 3. Asigurarea continuității habitatelor și evitarea fragmentării lor prin infrastructură sau prin accesul necontrolat al activităților umane. 4. Prevenirea deranjului produs de activitățile umane — acces motorizat, turism necontrolat și recoltări neautorizate. 5. Monitorizarea periodică a stării de conservare a habitatelor și speciilor din ZPB. Măsuri de conservare: 1. Fără intervenții asupra structurii pădurii: nu se aplică lucrări de exploatare sau lucrări care modifică structura/compoziția arboretului; evoluția este lăsată pe baza proceselor naturale.

	2. Păstrarea lemnului mort și a arborilor-habitat: lemnul mort (în picioare și la sol) se păstrează ca element natural al ecosistemului, iar arborii-habitat nu se extrag; îndepărtări sunt permise doar punctual, strict pentru siguranța publică (de exemplu pe trasee turistice), dar materialul se relocă, nu se scoate din ZPB. 3. Gestionarea accesului și a deranjului: accesul motorizat se interzice sau se limitează strict; vizitarea se realizează exclusiv pe trasee stabilite; pentru perioadele sensibile (cuibărit, reproducere, hibernare) pot fi instituite restricții sezoniere, acolo unde se justifică. 4. Monitorizare neintruzivă și supraveghere periodică: se evaluează regulat structura (lemn mort, arbori bătrâni, microhabitate), habitatele speciilor indicator și presiunile (tăieri ilegale, incendii, specii invazive, degradări cauzate de accesul necontrolat). 5. Activități de cercetare și educație cu impact redus: cercetarea științifică și educația sunt admise doar dacă nu produc perturbări semnificative, fiind impuse reguli de acces și metode cu impact minim. Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere altele decât T1 Obiectiv general de conservare Mentținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate. • O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare
--	---

	1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează
--	---

	prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise
--	--

	intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 10 aprilie 2025 – Focșani, jud. Vrancea, 23 iunie 2025 – corespondență electronică DS Vrancea.
Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, au avut loc consultări suplimentară online în data de 9 decembrie 2025 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vrancea.

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

FORMULARUL ZONELOR PRIORITARE PENTRU BIODIVERSITATE

1. Identificarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

1.1. Codul ZPB*

ROOECM0127ZPB

**Codare temporară, aceasta va fi actualizată conform specificațiilor de raportare*

1.2. Denumire ZPB

1.3. Încadrarea ZPB în:

- ☐ Arie naturală protejată
- ☒ OECM (Other effective area-based conservation measures)
- ☒ Zonă potențială care să devină arie naturală protejată

1.4. Data completării

2	0	2	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5. Data actualizării

Y	Y	Y	Y	M	M

1.6. Responsabili - Nume/Organizație

Nume/Organizație: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România. Proiectul "Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/ protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021-2030".

1.7. Datele indicării și desemnării ca ZPB

Data desemnării ca ZPB:

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării ZPB:

2. Localizarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate (ZPB)

2.1. Suprafața totală a ZPB (ha)

2.656,41

2.2. Procentul ocupat de ZPB din suprafața totală a ariei naturale protejate/OECM

100%

2.3. Încadrarea ZPB în regiunile administrative

NUTS

Numele regiunii

RO31

Nord-Est

Numele Județului/Județelor

Vaslui

2.4. Încadrarea ZPB în regiunile biogeografice

☐ Alpină %

☒ Continentală 33.56%

☐ Panonică %

☒ Stepică 66.44%

☐ Pontică %

☐ Marea Neagră %

3. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM

3.1. Numărul Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte de pe teritoriul ariei naturale protejate/OECM:

1

3.2. Descrierea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate distincte

3.2.1. Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

3.2.1.1. Cod Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

ZPB1

3.2.1.2. Detalii privind Zona Prioritară pentru Biodiversitate nr. 1

Suprafața totală a ZPB (ha)

2.656,41

Documente relevante în raport cu ZPB

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.066 din 29 mai 2026, privind aprobarea Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate

Informația ecologică

Informația ecologică	Descriere
Habitate de interes comunitar sau de interes național	Habitate de păduri temperate europene: 9130 Păduri de fag de tip <i>Asperulo-Fagetum</i> 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Specii	Amfibieni și reptile 1188 <i>Bombina bombina</i> 1193 <i>Bombina variegata</i> 6997 <i>Bufo viridis</i> 1220 <i>Emys orbicularis</i> 1261 <i>Lacerta agilis</i> 1197 <i>Pelobates fuscus</i> 1209 <i>Rana dalmatina</i> 1213 <i>Rana temporaria</i> Chiroptere 1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Nevertebrate 1088 <i>Cerambyx cerdo</i> 1083 <i>Lucanus cervus</i> 1060 <i>Lycaena dispar</i> 6908 <i>Morimus asper funereus</i> Plante 6948 <i>Pontechium maculatum</i> subsp. <i>maculatum</i>
Valoarea ecologică	Valoarea ecologică a zonei este asociată în principal menținerii unor suprafețe forestiere cu funcții de protecție și cu structură și compoziție caracteristice tipurilor naturale de pădure. Aceste suprafețe contribuie la păstrarea unui anumit grad de naturalitate a ecosistemelor forestiere și oferă condiții de habitat și refugiu pentru speciile asociate pădurii. Menținerea arborilor maturi, a arborilor-habitat, a lemnului mort și a altor elemente structurale naturale contribuie la diversitatea microhabitatelor și la conservarea biodiversității forestiere la nivel local.

	Menținerea acoperirii forestiere contribuie, de asemenea, la stocarea carbonului, reglarea microclimatului, protecția solului, reducerea eroziunii și retenția apei, funcții relevante pentru creșterea rezilienței ecosistemelor în contextul schimbărilor climatice. În cazul suprafețelor de dimensiuni reduse sau cu o configurație fragmentată, importanța ecologică trebuie apreciată în principal prin menținerea acestor funcții ecosistemice, a elementelor de naturalitate și a unor refugii locale pentru biodiversitatea forestieră, fără a le atribui în mod automat un rol semnificativ în conectivitatea ecologică la scară largă. Desemnarea ca ZPB se fundamentează pe criteriile metodologiei aplicabile ecosistemelor forestiere din afara ariilor naturale protejate, respectiv prezența unor păduri cu funcții de protecție, gestionate prin amenajamente silvice, selectate pe baza caracteristicilor ecologice și funcționale ale arboretelor, precum și a contribuției acestora la furnizarea serviciilor ecosistemice și la creșterea rezilienței în contextul schimbărilor climatice.
Presiuni semnificative	Nu este cazul
Obiective și măsuri de conservare	Obiective și măsuri în regim de management activ pentru habitatele forestiere Obiectiv general de conservare Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor forestiere prin monitorizare, controlul presiunilor și aplicarea unor măsuri active de conservare și restaurare ecologică, adaptate structurii arboretelor și cerințelor ecologice ale habitatelor și speciilor de interes conservativ, fără scop productiv. Obiective specific • O1. Conservarea și ameliorarea biodiversității arboretelor (structură, compoziție, microhabitate). • O2. Îmbunătățirea compoziției și structurii arboretelor către o configurație mai apropiată de naturalitate.

	• O3. Creșterea stabilității și rezistenței ecosistemelor forestiere la factori vătămători biotici și abiotici. • O4. Menținerea regenerării naturale și a continuității habitatelor forestiere. • O5. Reducerea fragmentării habitatelor și prevenirea presiunilor antropice. • O6. Monitorizarea stării de conservare și aplicarea managementului adaptativ. Măsuri de conservare 1. Intervențiile se aplică exclusiv atunci când există o justificare de conservare, pentru refacerea compoziției habitatului, susținerea regenerării naturale, reducerea riscului de degradare a stării de conservare sau menținerea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 2. În arboretele trecute de vârsta exploatabilității tehnice, care necesită măsuri de conservare, lucrările speciale de conservare nu depășesc un procent de extragere de 5% din volumul total pe picior al arboretului pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, cu excepția arboretelor de salcâm, a zăvoaielor de plop și sălcii și a arboretelor de plop euramerican. 3. Aplicarea lucrărilor speciale de conservare urmărește favorizarea regenerării naturale, crearea unor nuclee de regenerare noi și susținerea dezvoltării semințișurilor deja instalate, în special pentru speciile forestiere exigente față de lumină. 4. Promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase se realizează prin extracții cu intensitate redusă, astfel încât suprafața nucleelor de regenerare să nu depășească 500–600 m². 5. Sunt permise lucrări de împăduriri, reîmpăduriri și completare a regenerării naturale, utilizând specii autohtone și proveniențe locale adaptate condițiilor staționale. 6. Sunt permise lucrări de îngrijire a culturilor și semințișurilor până la realizarea stării de masiv, precum și lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor din categoria degajărilor, depresajului și curățirilor, fără rărituri. 7. Sunt permise lucrări de reconstrucție ecologică în suprafețele afectate de perturbări biotice sau abiotice, urmărindu-se refacerea structurii și funcționalității habitatului forestier. 8. În arboretele afectate de factori biotici sau abiotici, intensitatea intervențiilor se adaptează stării de conservare a arboretului și restricțiilor
--	--

	prevăzute în planurile de management aplicabile, evitându-se îndepărtarea totală a arboretului afectat și menținându-se pe cât posibil acoperirea forestieră. 9. Extragerile de arbori urmăresc cu prioritate menținerea valorilor de conservare, reducerea riscurilor pentru siguranța publică și păstrarea integrității și funcționalității ecosistemului forestier. 10. Refacerea arboretelor afectate se realizează prin regenerare naturală sau, după caz, prin reconstrucție ecologică și regenerare artificială utilizând specii și proveniențe locale mai rezistente la secetă și alte perturbări abiotice. 11. Se mențin arborii bătrâni, arborii-habitat și lemnul mort, atât pe picior cât și la sol, ca elemente esențiale pentru biodiversitate și funcționarea ecosistemelor forestiere. În cazul pădurilor aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice sau a unităților administrativ teritoriale, în cazul executării de tăieri de igienă, volumul arborilor uscați sau în curs de uscare, a lemnului mort, atât pe picior cât și la sol, va fi asigurat la nivel de unitate amenajistică din volumul de lemn care depășește volumul de 1 m³/an/ha destinat executării lucrării de tăieri de igienă. 12. Măsurile pentru combaterea dăunătorilor forestieri sau a speciilor invazive se aplică doar atunci când există un risc major documentat pentru valorile de conservare și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. 13. Intervențiile utilizează metode și tehnologii cu impact redus asupra solului și habitatelor forestiere și evită perioadele cu umiditate excesivă a solului. 14. Materialul lemnos rezultat incidental din măsurile de conservare sau din intervențiile necesare pentru siguranță publică nu reprezintă un obiectiv economic și nu justifică intensificarea intervențiilor. 15. Se limitează realizarea de infrastructuri noi și extinderea infrastructurii existente care pot conduce la fragmentarea habitatelor forestiere. 16. Accesul motorizat se limitează strict la situațiile necesare pentru activitățile de conservare, monitorizare și intervențiile permise conform legislației. 17. Lucrările silviculturale și intervențiile de conservare se execută numai în condițiile stabilite de administratorii ariilor naturale protejate și cu respectarea obiectivelor de
--	--

	conservare ale zonei prioritare pentru biodiversitate. 18. Se monitorizează periodic structura arboretelor, regenerarea naturală, speciile indicator și presiunile antropice, iar măsurile de conservare se adaptează în funcție de rezultatele monitorizării. În conformitate cu prevederile OM 1066/2026 privind Metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate, sunt permise intervenții în caz de urgență și intervenții în perioadele normale, pentru intervenții de mentenanță și interes public (infrastructură existentă), conform punctelor 1.3.3 și respectiv 1.3.4.
Tipul de proprietate	publică de stat

3.3. Bibliografie

- Chirita C., Vlad I., Paunescu C., Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I. 1977 "Statiuni forestiere", Vol. II, Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti, - Doniță, N., Ceianu, I., Purcelean, Ș., & Beldie, A. (1977). Ecologie forestieră:(cu elemente de ecologie generală). Ceres. - N. Donita, A. Popescu, Pauca - Comanescu M., Mihailescu S., 2005 - Habitatele din Romania" – Biris I., Editura Tehnica Silvica, Bucuresti,
- Gafta D. & Mountford J.O. 2008 - "Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania", Ed. RISOPRINT, editor M.M.D.D. - Proiectul „Identificarea zonelor potențiale de non intervenție/protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei europene privind biodiversitatea pentru perioada 2021–2030”

4. Consultări publice cu privire la desemnarea Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Detalii privind consultările publice realizate:

Consultările publice au fost realizate la: 24 februarie 2025 – Vaslui, jud. Vaslui. Ulterior, în cadrul procesului de consultare extins la nivel național, a avut loc consultări suplimentare online, în data de 2 februarie 2026 cu participarea factorilor interesați relevanți din județul Vaslui.
--

5. Harta Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate

Limitele Zonelor Prioritare pentru Biodiversitate sunt disponibile în format digital:

Link: <https://mmediu.ro/domenii/mediu/arii-naturale-protejate/zpb-pnrr-i3/rezultatele-proiectului/>

