



PADEX SILVA PROIECT SRL

MUNICIPIUL PITESTI, ALEEA IONEL TEODOREANU,
NR. 2, BL. C5, SC. B, AP. 4, JUD. ARGES
J03/1688/04.12.2012; C.U.I. RO 30975120
Tel/fax: 0040-348427163, 0040-756101901;
e-mail: padexsilva@gmail.com

**AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PRIVATĂ
APARTINÂND PERSOANELOR FIZICE:
DEACONESCU DUMITRU LUCIAN,
DEACONESCU RAMONA MARIA, CIONOIU EMILIA
și HRISTEA RĂSVAN NICOLAE
U.P. I DEACONESCU,
JUDEȚELE GORJ ȘI VÂLCEA.**

ȘEF PROIECT

ing. Pătru Dumitru

PROIECTANT

ing. Pătru Dumitru

Exemplarul ...

2025

CUPRINS

- Memoriu de prezentare
- Proces verbal C.T.A.P.
- Fișa indicatorilor de caracterizare a fondului forestier

PARTEA I – MEMORIU TEHNIC

1.SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unității de producție	35
1.2. Vecinătăți, limite, hotare	36
1.3. Trupuri de pădure componente	37
1.4. Administrarea fondului forestier	37
1.5. Vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național	38

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unității de producție	39
2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului	39
2.2.1. Mărirea parcelelor și subparcelelor	40
2.2.2. Situația bornelor	40
2.2.3. Corespondența între parcelarul și subparcelarul din amenajamentul precedent și cel actual	40
2.3. Planuri de baza utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	41
2.3.1. Planuri de baza utilizate	41
2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	41
2.4. Suprafața fondului forestier	41
2.4.1. Determinarea suprafețelor	41
2.4.2. Tabelul 1E – Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier	42
2.4.3. Utilizarea fondului forestier	45
2.4.4. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători	46
2.4.5. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii	47
2.5. Enclave	47
2.6. Organizarea administrativă	47
2.7. Ocupații și litigii	48

3.GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	49
3.1.1. Evoluția proprietății pădurilor și modul lor de gospodărire înainte de anul 1948	49
3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948 până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat	49
3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat	50
3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor	50
3.3.1. Evoluția structurii pădurii	50

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE	
4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren	57
4.2. Elemente privind cadrul natural, specifice unității de producție	57
4.2.1. Geologia	57
4.2.2. Geomorfologia	57
4.2.3. Hidrografia	58
4.2.4. Climatologia	58
4.2.4.1. Regimul termic	58
4.2.4.2. Regimul pluviometric	59
4.2.4.3. Regimul eolian	59
4.2.4.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice	60
4.3. Soluri	60
4.3.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol	60
4.3.2. Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol	61
4.3.3. Buletin de analiză	62
4.3.4. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol	62
4.4. Tipuri de stațiuni	63
4.4.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiuni	63
4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiuni cu factori limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori	63
4.4.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune	66
4.4.4. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune și sol	66
4.5. Tipuri de pădure	67
4.5.1. Evidența tipurilor naturale de pădure	67
4.5.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și de păduri	67
4.5.3. Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure	68
4.5.4. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure	68
4.6. Structura fondului de producție și de protecție	71
4.7. Arborete slab productive și provizorii	72
4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi	72
4.8.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi	72
4.8.2. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi	73
4.9. Starea sanitară a pădurii	73
4.10. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație	74

5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI ALE BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii	75
5.1.1. Obiectivele social-economice și ecologice	75
5.1.2. Funcțiile pădurii	75
5.1.3. Subunități de producție sau de protecție constituite	76
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii	76
5.2.1. Regimul	76
5.2.2. Compoziția țel	76
5.2.3. Tratatamentul	77
5.2.4. Exploatabilitatea	77
5.2.5. Ciclul	78

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale	79
6.1.1. Reglementarea procesului de producție la S.U.P.”A” – codru regulat, sortimente obișnuite	79
6.1.1.1. Stabilirea posibilității de produse principale	79
6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare	79
6.1.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare	80
6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă	81
6.1.1.1.3. Stabilirea indicatorului de posibilitate după starea arboretelor	83
6.1.1.2. Adoptarea posibilității	83
6.1.1.3. Recoltarea posibilității	84
6.1.1.4. Prognoza posibilității de produse principale	84
6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale	85
6.2.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale din tipul II funcțional	85
6.2.2. Volumul posibil de recoltat pentru arboretele din tipul II de categorii funcționale	85
6.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	86
6.4. Posibilitatea totală	87
6.5. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și de împădurire	88
6.6. Refacerea arboretelor slab productive și înlocuirea celor cu compoziții necorespunzătoare	88
6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori	89

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

7.1. Potențial cinegetic	91
7.2. Potențial salmonicol	91
7.3. Potențial fructe de pădure	92
7.4. Potențial ciuperci comestibile	92
7.5. Resurse melifere	92
7.6. Materii prime pentru împletituri	92
7.5. Alte produse	92

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

8.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și de zăpadă	93
8.2. Protecția împotriva incendiilor	93
8.3. Protecția împotriva poluării industriale	94
8.4. Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor	94
8.5. Protecția de gospodărire a arboretelor cu uscure anormală	94

9. BIODIVERSITATE

9.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității	95
9.1.1. Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității	95
9.1.2. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității	96

10. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

10.1. Instalații de transport	103
10.2. Tehnologii de exploatare	103
10.3. Construcții forestiere	104

11. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

11.1. Realizarea continuității funcționale	105
11.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier	105
11.2.1. Indicatori cantitativi	105
11.2.2. Indicatori calitativi	106
11.2.3. Indicatori de caracterizare valorică	106

12. DIVERSE

12.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicabilitate a acestuia	107
12.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului	107
12.3. Indicarea harților anexate amenajamentului	107
12.4. Colectivul de elaborare	108
12.5. Bibliografie	108
12.6. Copii documente proprietate	109
12.6.1. Act de asociere nr. 2921 din 13.03.2025 (copie)	111
12.6.2. Contract de vânzare cumpărare nr. 4507 din 06.06.2019 (copie) - Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria	115
12.6.3. Contract de vânzare nr. 4242 din 14.06.2022 (copie) - Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria	121
12.6.4. Contract de schimb nr. 3239 din 10.05.2018 (copie) - Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria	127
12.6.5. Contract de vânzare - cumpărare nr. 2395 din 26.02.2024 (copie) - Cionoiu Emilia	133
12.6.6. Titlu de proprietate nr. 298 din 04.05.2005 (copie) – Hristea Răsvan Nicolae	139
12.6.7. Declarații (copii)	143
12.7. Procese verbale	155
12.7.1. Procesul verbal a Conferinței I de amenajare	157
12.7.2. Procesul verbal de recepție a lucrărilor de teren	171
12.7.3. Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare	177

PARTEA A II-A PLANURI DE AMENAJAMENT

13. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

13.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale	195
13.1.1. Planul de recoltare a produselor principale S.U.P.”A” – codru regulat	195
13.1.1.1. Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale	195
13.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru	195
13.1.1.3. Recapitulăția posibilității de produse principale – S.U.P.”A”	196
13.1.2. Posibilitatea totală de produse principale pe grupe funcționale, tratamente și specii	196

13.2. Planul lucrărilor de conservare	197
13.2.1. Planul lucrărilor de conservare (tabel)	197
13.2.2. Recapitulația pe specii a lucrărilor de conservare	197
13.3. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	199
13.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor	199
13.3.2. Recapitulația posibilității decenale pe specii	201
13.4. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire	202

14. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚIILE FORESTIERE

14.1. Planul instalațiilor de transport	205
14.2. Planul construcțiilor silvice	205

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

15.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier	209
15.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă	212
15.2.1. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă – S.U.P.”A”	212

PARTEA A III-A EVIDENȚE DE AMENAJAMENT

16. EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

16.1. Evidențe privind descrierea parcelară	221
16.1.1. Descrierea parcelară	223
16.1.2. Evidența pe u.a. a datelor complementare	236
16.1.3. Evidența arboretelor inventariate	236
16.1.4. Evidența arboretelor marcate	236
16.1.5. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți	237
16.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier	239
16.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință și grupe funcționale	241
16.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale	242
16.2.3. Situația sintetică pe specii	243
16.2.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale	244
16.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii	245
16.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii	246
16.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv	247
16.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul neproductiv	248
16.2.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție / protecție după vârstă, grupe funcționale și specii	249
16.2.9.1. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție / protecție după vârstă, grupe funcționale și specii- S.U.P. „A”	251
16.2.9.2. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție / protecție după vârstă, grupe funcționale și specii- S.U.P. „M”	257
16.2.10. Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii	260
16.3. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație	263
16.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure	265
16.3.2. Recapitulație formații forestiere	266
16.3.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție	267

16.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, altitudine, înclinare și expoziție	268
16.3.5. Evidența arboretelor slab productive	269
16.3.6. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării	270
16.3.7. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului	271
16.4. Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă	273
16.4.1. Repartiția arboretelor exploatabile, pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii	275
16.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec	277
16.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului	278
16.4.3.1. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului – S.U.P. A codru regulat, sortimente obișnuite	278
16.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile	278
16.5. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu drumuri/distanța de colectare	279
16.6. Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite	281

PARTEA A IV-A APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17. EVIDENTE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri	289
17.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală	290
17.3. Evidența anuală a aplicării amenajamentului	291

18. GRAFICE

18.1. Structura claselor de vârstă pentru fondul productiv (ha)	299
18.2. Compoziția arboretelor - total (%)	300
18.3. Compoziția arboretelor – S.U.P. „A” (%)	301
18.4. Compoziția arboretelor – S.U.P. „M” (%)	302
18.5. Masa lemnoasă de recoltat (m.c./an)	303



PADEX SILVA PROIECT SRL

MUNICIPIUL PITESTI, ALEEA IONEL TEODOREANU,
NR. 2, BL. C5, SC. B, AP. 4, JUD. ARGES
J03/1688/04.12.2012; C.U.I. RO 30975120
Tel/fax: 0040-348427163, 0040-756101901;
e-mail: padexsilva@gmail.com

MEMORIU DE PREZENTARE

**AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PRIVATĂ
APARTINÂND PERSOANELOR FIZICE:
DEACONESCU DUMITRU LUCIAN,
DEACONESCU RAMONA MARIA, CIONOIU EMILIA
și HRISTEA RĂSVAN NICOLAE
U.P. I DEACONESCU,
JUDEȚELE GORJ ȘI VÂLCEA.**

Data intrării în vigoare a amenajamentului: Amenajamentul intră în vigoare la data aprobării acestuia și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice.

1. Suprafața fondului forestier

Suprafața studiată care face obiectul de studiu al prezentului amenajament, aparține persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, este de **126,57 ha** și este constituită într-o singură unitate de producție, U.P. I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.

O.S. Cărbunești – D.S. Gorj asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 27,00 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 278 din 22.06.2022 (pentru Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria).

O.S. Motru – D.S. Gorj asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 6,00 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 1219 din 15.12.2015 (pentru Hristea Răsvan Nicolae).

O.S. Horezu – D.S. Vâlcea asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 8,97 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 13948 din 25.09.2024 (pentru Cionoiu Emilia).

O.S.P. Buila asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 84,60 ha, conform contractelor de prestări servicii silvice nr. 1472 din 14.06.2023 și nr. 2337 din 08.08.2024 (pentru Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria).

Fondul forestier proprietate privată care se amenajează provine din U.P. I Iormănești din cadrul O.S. Motru, din U.P. III Gilort din cadrul O.S. Novaci, din U.P. III Prigoria din cadrul O.S. Polovragi, din U.P. V Crețești din cadrul O.S. Cărbunești – D.S. Gorj și din U.P. II Alunu din cadrul O.S. Horezu – D.S. Vâlcea.

Teritorial, suprafața se află situată în limitele teritoriale ale U.A.T. Bărbătești (27,00 ha – 21%), U.A.T. Polovragi (80,00 ha – 63%), U.A.T. Novaci (4,60 ha – 4%), U.A.T. Cătunele (6,00 ha – 5%) din județul Gorj și ale U.A.T. Berbești (8,97 ha – 7%) din județul Vâlcea.

Suprafața determinată la actuala amenajare (126,57 ha), este identică cu suprafața înscrisă în documentele de proprietate, fiind ridicată în plan integral, cu ocazia punerii în posesie și a tranzacționării.

Documentele de proprietate sunt următoarele:

- Contract de vânzare cumpărare nr. 4507 din 06.06.2019;
- Contract de vânzare nr. 4242 din 14.06.2022
- Contract de schimb nr. 3239 din 10.05.2018;
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 2395 din 26.02.2024;
- Titlu de proprietate nr. 298 din 04.05.2005.

Proprietari	Suprafața		Diferențe		Justificări			
	Actuală	Precedentă	+	-	+	-		
Deaconescu Dumitru Lucian și alții	126,57	-	-	-	-	Total	-	Total
Total	126,57	-	-	-	-	-	-	-

DATE GENERALE

U.P.	Amenajamentul	Suprafața ha	Pădure ha	Terenuri de împădurit ha	Alte terenuri ha	Terenuri scoase temporar din fondul forestier, din care:		Păduri și terenuri destinate împăduririi cu funcții de: - ha										Compoziția arboretelor fond productiv %	
								Protecție								Producție și protecție			
					N	F	M	Total: din care		T.II		T.III		T.IV		T.VI			
								S	%	S	%	S	%	S	%	S	%		
																			-
I Deaconescu	Precedent	126,57	126,47	-	0,10	-	-	79,90	63	2,30	2	77,60	61	-	-	46,57	37		-
	Actual	126,57	126,57	-	-	-	-	84,60	67	2,40	2	-	-	82,20	65	41,97	33		54FA19DU 11GO5CE4PIN 3CA2GI2DR

2. Prevederile și realizările amenajamentului expirat

Anul ame- năjării	Prevederi (P)	Îm- pădu- riri	Dega- jări	Curățiri		Rărituri		Produse principale		Tăieri de conservare		Tăieri de igienă		Accidentale		Indici de recoltare	Indici de creștere curentă
	Realizări (R)													I	II		
	%			ha/an	ha/an	ha/an	m³/an	ha/an	m³/an	ha/an	m³/an	ha/an	m³/an	m³/an	m³/an	m³/an /ha	m³/an /ha
1990, 2003, 2014, 2015	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	-	-	-	-	12,53	195,65	-	-	0,33	5,20	4,53	3,50	5,30	-	1,66	
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.1. Concluzii privind gospodărirea pădurilor pe baza prevederilor amenajamentului

2.1.1. Evoluția compoziției

Anul amenajării	Compoziție (%)								Vârsta ani	Consistența	Clasa producție
	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR			
2025	57	18	10	5	3	3	2	2	60	0.87	II.9

2.1.2. Evoluția claselor de producție

Anul amenajării	Supraf. UP (ha)	Supraf. cu pădure (ha)	Clase de producție (%)					CP medie
			I	II	III	IV	V	
2025	126,57	126,57	-	9	89	1	1	II.9

2.1.3. Evoluția densității arboretelor

Anul amenajării	Supraf. UP (ha)	Supraf. cu pădure (ha)	Categorii de consistență (%)			Consistența medie
			0,1-0,3	0,4-0,6	0,7>	
2025	126,57	126,57	5	2	93	0,87

3. Structura fondului forestier

Structura fondului forestier studiat, se prezintă astfel:

Specii - ficări	Fond forestier	U.M.	Specii										
			Total	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR	DT	DM
Compo- ziția	A ₁₁₋₁₃	%	100	54	19	11	5	4	3	2	2	-	-
	A ₂₁₋₂₂		100	95	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	TOTAL		100	57	18	10	5	3	3	2	2	-	-
Clasa de producție	A ₁₁₋₁₃	-	II.9	III.0	II.7	III.0	III.0	II.0	III.0	III.0	III.0	III.0	III.0
	A ₂₁₋₂₂		IV.4	IV.4	-	-	-	-	-	-	-	IV.0	-
	TOTAL		II.9	III.0	II.7	III.0	III.0	II.0	III.0	III.0	III.0	III.3	III.0
Consis- tența	A ₁₁₋₁₃	-	0,88	0,85	0,93	0,88	0,89	0,90	0,92	0,89	0,86	0,94	1,00
	A ₂₁₋₂₂		0,46	0,45	-	-	-	-	-	-	-	0,54	-
	TOTAL		0,87	0,84	0,93	0,88	0,89	0,90	0,92	0,89	0,86	0,82	1,00
Creșteri	A ₁₁₋₁₃	mc/an/ha	8,6	8,0	13,6	6,1	5,8	8,1	6,5	5,9	6,7	3,2	-
	A ₂₁₋₂₂		1,7	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		8,5	7,8	13,6	6,1	5,8	8,1	6,5	5,9	6,7	2,3	-
Fond lemnos total	A ₁₁₋₁₃	mc.	37498	17582	13822	1731	1310	2091	296	330	290	46	-
	A ₂₁₋₂₂		424	406	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	TOTAL		37922	17988	13822	1731	1310	2091	296	330	290	64	-
Volum unitar	A ₁₁₋₁₃	mc/ha	302	257	596	131	215	473	73	162	129	148	-
	A ₂₁₋₂₂		177	179	-	-	-	-	-	-	-	138	-
	TOTAL		300	254	596	131	215	473	73	162	129	145	-
Vârsta medie	A ₁₁₋₁₃	ani	58	68	49	40	59	55	23	49	37	36	5
	A ₂₁₋₂₂		150	153	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	TOTAL		60	71	49	40	59	55	23	49	37	52	5
Clasa de vârstă (1-20ani)	A ₁₁₋₁₃	%	100	I – 3%; II – 7%; III – 69%; IV – 10%; V – 2%; VI – 0%; VII – 9%;									
	A ₂₁₋₂₂		100	I – 0%; II – 0%; III – 0%; IV – 0%; V – 0%; VI – 0%; VII – 100%;									
	TOTAL		100	I – 3%; II – 7%; III – 68%; IV – 10%; V – 2%; VI – 0%; VII – 10%.									

4. Zonarea funcțională

Potrivit prevederilor din normele tehnice existente și corespunzător obiectivelor social – economice și ecologice fixate, suprafața de pădure studiată este încadrată atât în grupa I funcțională (84,60 ha – 67%) cât și în grupa a II-a funcțională (41,97 ha – 33%), constituind păduri cu funcții speciale de protecție, de producție și protecție, și anume:

- 1.2A – arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T.II) (2,40 ha – 2%);

- 1.5Q – arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI) ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (T.IV) (82,20 ha – 65%);*

- 2.1C – arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (41,97 ha – 33%).

* Suprafața totală a fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răzvan Nicolae constituită în U.P. I Deaconescu, județul Gorj care se suprapune peste suprafața Ariei naturale protejate ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est este de 84,60 ha (67%), 2,40 ha (2%) având în secundar atribuită categoria funcțională 1.5Q.

La lucrările Conferinței I de amenajare și Conferinței a II-a de amenajare nu au fost prezenți reprezentanți ai A.P.M. Gorj.

La lucrările Conferinței I de amenajare și Conferinței a II-a de amenajare, din partea A.N.A.N.P. – S.T. Gorj a fost prezent domnul consilier Bobic Costel.

Amenajamentul	Grupa I - ha							Gr. II ha	Total U.P. ha
	T.II		T.III		T.IV		Total Gr. I		
	1.2A	Total	1.5B	Total	1.5Q	Total	ha		
Expirat	2,30	2,30	77,60	77,60	-	-	79,90	46,57	126,47
Actual	2,40	2,40	-	-	82,20	82,20	84,60	41,97	126,57

5. Subunități de gospodărire

Amenajamentul	Subunități de gospodărire - ha		Total ha
	A	M	
Expirat	124,17	2,30	126,47
Actual	124,17	2,40	126,57

6. Bazele de amenajare

6.1. Regim (S.U.P. în producție)

Amenajamentul	Suprafața totală în regim: - ha	
	codru	crâng
	regulat	
Expirat	124,17	-
Actual	124,17	-

6.2. Compoziția țel

Amenajamentul	U.P.					
	FA	GO	CE	GÎ	ST	DT
Expirat	-	-	-	-	-	-
Actual	65	9	3	3	1	19

6.3. Tratamentul

Amenajamentul	Suprafața de parcurs cu tratamente: - ha	
	T. progresive	
Expirat	-	
Actual	10,84	

6.4. Exploatabilitate

Amenajamentul	Subunități de gospodărire Vârsta exploatabilității - ani
	A
Expirat	-
Actual	109

6.5. Ciclu

Amenajamentul	Subunități de gospodărire - ani
	A
Expirat	-
Actual	110

7. Reglementarea procesului de producție

7.1. Reglementarea procesului de producție lemnoasă pentru subunitatea de tip „A”-codru regulat sortimente obișnuite

Amenajamentul	Creșterea indicatoare				Clasele de vârstă		Posibilitatea adoptată
	Ci	Pci	Q	m	Inductiv	Deductiv	
Expirat	-	-	-	-	-	-	-
Actual	566	168	-0,86	-	169	169	168

7.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate după procedeul creșterii indicatoare

Amena- jamentul	Creșterea indicatoare							
	C _i	V _{d/10}	V _{e/20}	V _{f/40}	V _{g/60}	Q	m	Posibilitatea(mc/an)
Expirat	-	-	-	-	-	-	-	-
Actual	566	168	185	232	216	-0,86	-	168

Specia	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GI	DR	DT	DM
CI	262	201	34	19	26	10	6	7	1	566
VD										1675
VD1	944									944
VD2			50							50
VD3	2119									2119
VD4										
VE										3702
VE1	951		50		794					1795
VE2	2861									2861
VE3										
VF	6238		873	804	840	454	65			9274
VG	6635	1422	896	828	2531	506	67		56	12941
DD1										-7975
DD2										-7623
DD3										-13375
DD4										-21034
DM										-21034
Q										-0.86
VD/10										168
VE/20										185
VF/40										232
VG/60										216
POSIB.										168
A:	M:									
CICLUL						110	Ani			
SUPRAFATA TOTALA						124.17	Ha			
SUPRAFATA IN GR.I FUNCTIONALA						82.20	Ha			
SUPRAFATA IN GR.II FUNCTIONALA						41.97	Ha			

După procedeul creșterii indicatoare, indicatorul de posibilitate are valoarea de 168 mc/an.

7.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după metoda claselor de vârstă

7.1.2.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate după metoda claselor de vârstă - procedeul deductiv

Unitatea de producție: I Deaconescu

S.U.P. "A" = 124,17 ha

Clasa de regenerare = - ha

Perioada 30 ani

Ciclul: 110 ani

S.P.N. = 33,86 ha

Repartiția suprafețelor pe clase de vârstă este prezentată în tabelul următor:

Specificări	Clase de vârste								Clasa de vârstă normală ha
	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total	
Suprafața (ha)	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	-	10,84	124,17	22,58
%	3	7	69	10	2	-	9	100	18

Calculul indicatorului de posibilitate după această metodă este prezentat recapitulativ în tabelul următor:

Clasa de vârstă	S ha	V m.c.	Creștere curentă	S.P.I				S.P.II				S.P.III ha	S.P.IV ha	
				V+5Cr				S ha	Volum mc					
				S ha	V _j mc	V _k mc	V _i mc		Actual	35x creștere	Total			
I	4,00	132	20	-	-	-	-	-	-	-	-		4,00	
II	8,73	629	58	-	-	-	-	-	-	-	-		8,73	
III	86,24	29265	881	-	-	-	-	-	-	-	-	53,12	33,12	
IV	12,27	3761	77	-	-	-	-	8,54	2341	1785	4126	3,73	-	
V	2,09	688	12	-	-	-	-	2,09	688	420	1108	-	-	
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	10,84	3023	20	10,84	971	49	2103	-	-	-	-	-	-	
Total	124,17	37498	1068	10,84	971	49	2103	10,63	3029	2205	5234	56,85	45,85	
Normal				33,87	-			33,86					33,86	22,58
Diferențe				-23,03				-23,23					+22,99	+23,27
$P_1 = \sum \frac{V_j}{10} + \frac{\sum V_k}{20} + \frac{\sum V_i}{30} = 169 \text{ mc/an.}$														

După procedeul deductiv, metoda claselor de vârstă, indicatorul de posibilitate este 169 mc/an.

7.1.2.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după metoda claselor de vârstă – procedeul inductiv

Prin procedeul inductiv s-au însumat volumele posibil de extras în primul deceniu stabilite pentru arboretele încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând în faza de teren.

Aceste volume au rezultat pe baza indicilor de recoltare (exprimați procentual), stabiliți pentru fiecare arboret exploatabil în parte, cu luarea în considerare a stării și structurii arboretelor, a mărimii perioadei de regenerare, a periodicității și a numărului necesar de intervenții (total și în deceniu), stadiul regenerării naturale, periodicitatea fructificației, gradul de vătămare ca urmare a lucrărilor de exploatare.

Arboretele cu suprafețele volumele și indicii de recoltare încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând, în urma căruia s-a calculat indicatorul de posibilitate prin procedeul inductiv sunt date în tabelul următor:

u.a.	Supr. (ha)	Vârsta (ani)	Vârsta exploatab. (ani)	Lucr. prop	Cons.	URG	Volum (m³)	5CR (m³)	V+5CR (m³)	PEX (%)	Vol. de extr. (m³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4,60	130	110	T. progresive (însămânțare)	0,8	34	2038	65	2103	33	694
33 C	0,24	145	110	T. progresive (punere lumină)	0,5	26	49	-	49	50	25
100	6,00	160	110	T. progresive (racordare)	0,3	15	936	35	971	100	971
Total	10,84	-	-	-	-	-	3023	100	3123	-	1690

Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul inductiv s-a făcut prin însumarea volumelor posibil de extras în primul deceniu pentru arboretele încadrate provizoriu în suprafața periodică în rînd. Indicatorul de posibilitate calculat este de 169 m.c./an.

7.1.3. Stabilirea indicatorului de posibilitate după starea arboretelor

U.a.	Suprafața	Consistența	Lucrare propusă	Volum + 5*Cr	Volum de recoltat
100	6,00	0,3	T. progresive, racordare	971	971
Total	6,00	-	-	971	971

După starea arboretelor, indicatorul de posibilitate este 97 mc/an.

7.1.4. Adoptarea posibilității

Metoda de calcul					
Prin procedeul creșterii indicatoare		După metoda claselor de vârstă		După starea arboretelor	
Elemente de calcul	Valori	Elemente de calcul	Valori	P ₃ = 97 m.c./an	
C _i (mc.)	566	S.P. normală (ha)	33,86		
V _{d/10} (mc.)	168	Perioada I (ani)	30		
V _{e/20} (mc.)	185	S.P. I (ha)	10,84		
V _{f/40} (mc.)	232	Perioada a II-a (ani)	30		
V _{g/60} (mc.)	216	S.P.II (ha)	10,63		
Q	-0,86	Volumul arboretelor exploatabile (mc)	4430		
m	-	P. inductiv (mc.)	169		
		P. deductiv (mc.)	169		
P ₁ = 168 m.c./an		P ₂ = 169 m.c./an			
Posibilitatea adoptată P = 168 m.c./an					

S-a adoptat o posibilitate de produse principale în valoare de 168 mc/an, egală cu cea calculată prin procedeul creșterii indicatoare, datorită deficitului mare de arborete exploatabile (Q = -0,86).

7.2. Urgențe de regenerare

Subunitatea	Urgența	Suprafața - ha -	Volum total - mc -	Volum de extras - mc -
A – codru regulat	1	6,00	971	971
	2	0,24	49	25
	3	4,60	2103	683
	Total	10,84	3123	1679

7.3. Volumul de recoltat din arboretele încadrate în subunitate de tip „M”- arborete supuse regimului de conservare deosebită

Arboretele incluse în subunitatea de tip „M”- arborete supuse regimului de conservare deosebită în suprafață de 2,40 ha, au fost propuse a fi parcurse, în deceniul de aplicabilitate al amenajamentului, cu tăieri de conservare (u.a. 315 D, 315 E) pe o suprafață de 2,40 ha urmând a fi recoltați 54 mc.

Volumul de masă lemnoasă total prevăzut a fi recoltat din arboretele încadrate în subunitatea de tip „M”- arborete supuse regimului de conservare deosebită este **5 mc/an (54 mc)**.

7.4. Posibilitatea de produse secundare

Specificări	Suprafața efectivă de parcurs (ha)		Posibilitate (mc)		Indice de recoltare mc/ha
	Totală	Anuală	Totală	Anuală	
Degajări	1,19	0,12	-	-	-
Curățiri	11,11	1,11	105	11	9,91
Rărituri	121,08	12,11	4961	496	40,96
Total produse secundare	132,19	13,22	5066	507	38,35
Tăieri de igienă	5,93	5,93	55	6	1,01

8. Suprafața afectată de fiecare factor destabilizator (pe grade de vătămare) și măsurile de gospodărire propuse

Lucrarea propusă	Factorul destabilizator – ha							Total ha
	Doborâturi de vânt		Uscare			Tulpini nesănătoase		
	izolate	Total	slabă	mijlocie	Total	10%	Total	
Tăieri progresive	-	-	-	0,24	0,24	0,24	0,24	0,48
Degajări	-	-	-	-	-	1,19	1,19	1,19
Curățiri	-	-	-	-	-	11,11	11,11	11,11
Rărituri	23,23	23,23	9,07	-	9,07	10,80	10,80	43,10
Tăieri de igienă	-	-	-	-	-	12,63	12,63	12,63
TOTAL	23,23	23,23	9,07	0,24	9,31	35,97	35,97	68,51

Arboretele afectate de factorii destabilizatori vor fi parcurse începând cu acest deceniu cu tăieri progresive, degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

9. Situația lucrărilor de împădurire

Specificări		Specii de împădurit – ha -		
Împăduriri	Total - ha	FA	MO	DT
Integrale	1,20	0,96	-	0,24
Completări	0,37	0,19	0,13	0,05
Total	1,57	1,15	0,13	0,29
Ajutorarea regenerării naturale	7,06	-	-	-
Îngrijirea regenerării naturale	7,06	-	-	-
Îngrijirea culturilor	1,57	-	-	-

10. Instalații de transport

Rețeaua instalațiilor de transport utilizată în gospodărirea fondului forestier însumează 1,5 km din care: 0,2 km drumuri publice și 1,3 km – drumuri forestiere asigurând accesibilitatea:

- fondului forestier în proporție de 96%;
- fondului forestier productiv în proporție de 96%.

Nu s-a propus construirea de noi instalații de transport (drumuri auto-forestiere).

11. Situația ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000) existente în limitele fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.

Fondul forestier proprietate privată studiat este inclus parțial în aria naturală protejată (sit Natura 2000) ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (84,60 ha – 67%).

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor reprezentative care delimitează fondul forestier al unității de producție sunt prezentate în tabelul următor:

U.P.	Punct	Coordonate		Punct	Coordonate	
		Y	X		Y	X
I Deaconescu	Trupul Valea Măceșul			Trupul Damțului		
	1.	393521.8650	416305.6680	5.	409921.9220	390918.5140
	2.	393596.7662	416363.4919	6.	410817.5190	390532.0250
	3.	393880.7760	416126.5940	7.	410724.9840	390465.6830
	4.	393828.8187	416062.7900	8.	409919.2670	390812.2330
	Trupul Valea Răchitoasa			Trupul Valea Chivădarului		
	1.(B242)	378862.2045	378056.1203	1.(B196bis)	335991.5580	375749.0490
	1.(B240bis)	379138.3010	378180.2350	1.(B204)	336394.6740	375939.7760
	1.(B239bis)	379561.0390	377650.8455	1.(B209bis)	336444.0229	375676.2671
	1.(B241)	379669.2369	377467.1181	1.(B206bis)	335949.0650	375683.1750
	Trupul Lăboaie					
	1.(B365)	407963.8130	411779.6650	1.(B380)	408621.1377	409385.2812
	1.(B378)	408843.6810	411027.4820	1.(B372bis)	408258.3030	411389.1700
	1.(B379)	408748.0942	409388.0974	1.(B365bis)	407930.8070	411444.6280

Întocmit,

ȘEF PROIECT,

Ing. Pătru D. Dumitru

Certific datele tehnice,

EXPERT C.T.A.P.

Ing. Păun Gheorghe



PADEx SILVA PROIECT SRL

MUNICIPIUL PITESTI, ALEEA IONEL TEODOREANU,
NR. 2, BL. C5, SC. B, AP. 4, JUD. ARGES
J03/1688/04.12.2012; C.U.I. RO 30975120
Tel/fax: 0040-348427163, 0040-756101901;
e-mail: padexsilva@gmail.com

PROCES VERBAL C.T.A.P.

Avizare și recepție

NR. 2240 din 14.03.2025

- A. OBIECTUL AVIZĂRII:** Redactarea și definitivarea amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.
- B.** Faza de proiectare – redactare în concept.
- C.** Beneficiari: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae.
- D.** Contract: Nr. 1795 din 09.06.2023.

I. PARTICIPANȚI:

Specialist C.T.A.P.

Șef proiect S.C. Padex Silva Proiect S.R.L.

Proiectant

ing. Păun Gheorghe

ing. Pătru Dumitru

ing. Pătru Dumitru

II. CONSTATĂRI – CONCLUZII:

Din analiza documentației și în urma discuțiilor purtate, au rezultat următoarele:

Fondul forestier proprietate privată, aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, are o suprafață de 126,57 ha, este constituit într-o singură unitate de producție, U.P. I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea și este împărțit în 7 parcele și 22 subparcele.

Suprafața medie a u.a. este de 5,75 ha.

Ca urmare a revizuirii zonării funcționale, suprafața fondului forestier proprietate privată ce aparține persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, este încadrată atât în grupa I funcțională (84,60 ha – 67%) cât și în grupa a II-a funcțională (41,97 ha – 33%), constituind păduri cu funcții speciale de protecție, de producție și protecție, și anume:

- 1.2A – arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologice (T.II) (2,40 ha – 2%);

- 1.5Q – arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI) ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est (T.IV) (82,20 ha – 65%);*

- 2.1C – arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (41,97 ha – 33%).

*Suprafața totală a fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae constituită în U.P. I Deaconescu, județul Gorj care se suprapune peste suprafața Ariei naturale protejate ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est este de 84,60 ha (67%), 2,40 ha (2%) având în secundar atribuită categoria funcțională 1.5Q.

Baza cartografică a prezentului amenajament este constituită din planuri cu curbe de nivel la scara 1:5.000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografiere și Organizarea Teritoriului în anul 1977, după aerofotografierile executate în anul 1973.

Fitoclimatic, pădurile se regăsesc în etajele de vegetație:

- FM1+FD4 – ”Etajul montan – premontan de fâgete” – 4,60 ha (4%);
- FD3 – ”Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto – fâgete” – 88,97 ha (70%);
- FD2 – ”Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal” – 33,00 ha (26%).

Au fost identificate trei tipuri cu patru subtipuri de sol, și anume:

- eutricambosol tipic – 80,00 ha – 63%;
- luvisol tipic – 23,93 ha – 19%;
- luvisol sragnic – 18,04 ha – 14%;
- districambosol tipic – 4,60 ha – 4%.

S-au determinat șase tipuri de stațiune, reprezentative fiind:

- 5.2.4.2. - "Deluros de fâgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum" - 77,60 ha - 61%;
- 6.2.4.1. - "Deluros de cvercete cu fâgete de limită inferioară Bm, podzolit-pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex pilosa" – 18,91 ha (15%);
- 6.1.3.2. - "Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniță) Bm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite" - 14,09 ha (11%).

S-au determinat șapte tipuri de pădure, reprezentative fiind:

- 421.2. - "Fâget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)" – 77,60 ha (61%);
- 422.1. - "Fâget cu Carex pilosa (m)" – 18,91 ha (15%);
- 741.1. - "Amestec normal de gorun, gârniță și cer (m)" – 11,71 ha (9%).

Structura fondului forestier sub raportul compoziției și al claselor medii de producție este următoarea:

57FA	18DU	10GO	5CE	3PIN	3CA	2GÎ	2DR
III.0	II.7	III.0	III.0	II.0	III.0	III.0	III.0

Clasa de producție medie este II.9, consistența medie este 0,87, iar vârsta medie este de 60 ani.

Distribuția arboretelor pe clase de vârstă pentru S.U.P., „A” - Codru regulat, sortimente obișnuite este următoarea:

S.U.P	C.v	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total
A	S(ha)	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	-	10,84	124,17
	%	3	7	69	10	2	-	9	100

La reglementarea procesului de producție lemnoasă s-au avut în vedere prevederile Codului Silvic (Legea 46/2008) și ”Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor” aflate în vigoare.

În vederea gospodăririi arboretelor, s-au constituit următoarele subunități:

- S.U.P. "A" – codru regulat, sortimente obișnuite – 124,17 ha;
- S.U.P. "M" – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 2,40 ha.

Posibilitatea de produse principale este de 168 m³/an.

Cu tăieri de conservare se vor parcurge 0,24 ha/an, din care se vor recolta un volum de 5 m³/an.

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului s-a prevăzut ca anual să se execute următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- degajări - pe o suprafață de 0,12 ha;
- curățiri - pe o suprafață de 1,11 ha, cu un volum de 11 m³;
- rărituri - pe o suprafață de 12,11 ha, cu un volum de 496 m³.

Posibilitatea totală de produse secundare este de 507 m³.

Anual, vor fi parcurse cu tăieri de igienă 5,93 ha de pe care se vor recolta 6 m³.

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe 1,57 ha (1,20 ha împăduriri integrale și 0,37 ha completări în arboretele tinere existente și în arboretele nou create), speciile utilizate la împădurire fiind fagil, molidul și diversele tari.

Lungimea actuală a instalațiilor de transport este de 1,5 km.

Densitatea instalațiilor de transport este de 11,9 m/ha din care: 1,6 m/ha drumuri publice și 10,3 m/ha drumuri forestiere și asigură accesibilitatea fondului forestier în proporție de 96%.

Nu s-a propus construirea altor instalații de transport.

C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

Prezentul amenajament intră în vigoare la data aprobării acestuia și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice.

Anul aplicării 2025

**Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice:
Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan
Nicolae, Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.**

FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

FOLOSINȚE		SUPRAFAȚA (HA)		
		Gr. I	Gr. II	Total
A	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII	84,60	41,97	126,57
A1	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând)	82,20	41,97	124,17
A1.1 - A1.3	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	82,20	41,97	124,17
A1.4	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A1.5	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A1.6.	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
A1.7	Răchitării naturale sau create prin culturi	-	-	-
A2	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A2.1-A2.5) din care:	2,40	-	2,40
A2.1 A2.2	Păduri, plantații cu reușită definitivă, terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reușită parțială	2,40	-	2,40
A2.3	Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau altor cauze	-	-	-
A2.4	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A2.5	Terenuri degradate destinate împăduririi	-	-	-
B	TERENURI AFECTATE GOSPODĂRII SILVICE	-	-	-
C	TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncării, nisipuri, râpe, ravene)	-	-	-
D	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	-	-	-
D1	Transmise prin acte normative	-	-	-
D2	Ocupații și litigii	-	-	-
TOTAL U.P.		84,60	41,97	126,57
ENCLAVE				-

REPARTIȚIA SUPRAFEȚELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNCȚIONALE						
CATEGORIA	2A	5Q	-	-	-	TOTAL
SUPRAFAȚA (HA)	2,40	82,20	-	-	-	84,60

UNITĂȚI DE GOSPODĂRIRE				
Unitatea	A	M	-	TOTAL
Suprafața (ha)	124,17	2,40	-	126,57
Ciclul	110	-	-	-

DENSITATEA REȚELELOR DE DRUMURI				ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER		
Publice	Drumuri de exploatare	Forestiere	Total	La începutul deceniului	La sfârșitul deceniului	În perspectivă
m/ha				%		
1,6	-	10,3	11,9	96	96	100

INDICATORUL		SPECII										
		Total	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR	DT	DM
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	Grupa I	82,20	53,98	23,18	-	-	4,42	-	-	0,43	0,19	-
	Grupa II	41,97	14,36	-	13,21	6,08	-	4,03	2,04	1,81	0,12	0,12
Total A1(gr.I+gr.II) (ha)		124,17	68,54	23,18	13,21	6,08	4,42	4,03	2,04	2,24	0,31	0,12
Total U.P. (A1+A2) (ha)		126,57	70,81	23,18	13,21	6,08	4,42	4,03	2,04	2,24	0,44	0,12
Proporția speciilor (%)	A.1.	100	54	19	11	5	4	3	2	2	-	-
	U.P.	100	57	18	10	5	3	3	2	2	-	-
Clasa de producție medie	A.1.	II.9	III.0	II.7	III.0	III.0	II.0	III.0	III.0	III.0	III.0	III.0
	U.P.	II.9	III.0	II.7	III.0	III.0	II.0	III.0	III.0	III.0	III.3	III.0
Consistența medie	A.1.	0,88	0,85	0,93	0,88	0,89	0,90	0,92	0,89	0,86	0,94	1,00
	U.P.	0,87	0,84	0,93	0,88	0,89	0,90	0,92	0,89	0,86	0,82	1,00
Vârsta medie (ani)	A.1.	58	68	49	40	59	55	23	49	37	36	5
	U.P.	60	71	49	40	59	55	23	49	37	52	5
Fond lemnos total (m³)	A.1.	37498	17582	13822	1731	1310	2091	296	330	290	46	-
	U.P.	37922	17988	13822	1731	1310	2091	296	330	290	64	-
Volum lemnos/ha (m³/ha)	A1.	302	257	596	131	215	473	73	162	129	148	-
	U.P.	300	254	596	131	215	473	73	162	129	145	-
Indice de creștere curenta (m³/an/ha)	A.1.	8,6	8,0	13,6	6,1	5,8	8,1	6,5	5,9	6,7	3,2	-
	U.P.	8,5	7,8	13,6	6,1	5,8	8,1	6,5	5,9	6,7	2,3	-
Posibilitatea anuală din produse principale (m³/an)		168	165	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Posibilitatea anuală din produse secundare (m³/an) din care:		507	215	230	26	11	15	3	3	3	1	-
Rărituri m³/an		496	215	230	17	11	15	1	3	3	1	-
Volum de recoltare prin TC (m³/an)		5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total posibilitate (m³/an)		680	385	230	29	11	15	3	3	3	1	-
Indici de recoltare (m³/an/ha)		Principale			Secundare			T.de conservare			Total	
		1,3			4,0			0,1			5,4	
Lucrări de îngrijire și conservare	Lucrarea	Degajări	Curățiri		Rărituri		Tăieri de igienă		Lucrări de conservare			
		ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³		
	Total	1,19	11,11	105	121,08	4961	5,93	55	2,40	54		
	Anual	0,12	1,11	11	12,11	496	5,93	6	0,24	5		
Lucrări de împădurire (ha)	Specia	Total			FA			MO			DT	
		Hectare										
	Integrale	1,20			0,96			-			0,24	
	Comple-tări	0,37			0,19			0,13			0,05	
Total	1,57			1,15			0,13			0,29		

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE

Nivel prognoză	Suprafața în producție ha	Volumul arboretelor exploatabile mii m³	Volumul arboretelor preexploatabile mii m³	Posibilitatea anuală m³
2025-2034	124,17	4,4	3,9	168
2035-2044	124,17	-	-	150
2045-2054	124,17	-	-	151
2055-2064	124,17	-	-	309

**Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice:
Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan
Nicolae, Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.
S.U.P. A – Codru regulat, sortimente obișnuite
Ciclul - 110 ani**

Nr. crt.	Indicatorul		U.m.	Total S.U.P	Specia									
					FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR	DT	DM
1.	Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (A11-A13)	Gr.I	ha	82,20	53,98	23,18	-	-	4,42	-	-	0,43	0,19	-
		Gr.II		41,97	14,36	-	13,21	6,08	-	4,03	2,04	1,81	0,12	0,12
		Total		124,17	68,54	23,18	13,21	6,08	4,42	4,03	2,04	2,24	0,31	0,12
2.	Proporția speciilor		%	100	54	19	11	5	4	3	2	2	-	-
3.	Clasa de producție medie		-	II.9	III.0	II.7	III.0	III.0	II.0	III.0	III.0	III.0	III.0	III.0
4.	Consistența medie		-	0,88	0,85	0,93	0,88	0,89	0,90	0,92	0,89	0,86	0,94	1,00
5.	Vârsta medie		ani	58	68	49	40	59	55	23	49	37	36	5
6.	Volumul mediu la hectar		m ³ /ha	302	257	596	131	215	473	73	162	129	148	-
7.	Fond lemnos total		m ³	37498	17582	13822	1731	1310	2091	296	330	290	46	-
8.	Indici de creștere curentă		m ³ /an/ha	8,6	8,0	13,6	6,1	5,8	8,1	6,5	5,9	6,7	3,2	-
9.	Indici de creștere indicatoare		m ³ /an/ha	4,6	3,8	8,7	2,6	3,1	5,9	2,5	2,9	3,1	3,2	-
10.	Posibilitatea de produse principale		m ³ /an	168	165	-	3	-	-	-	-	-	-	-
11.	Posibilitatea de produse secundare		m ³ /an	507	215	230	26	11	15	3	3	3	1	-
12.	Rărituri		m ³ /an	496	215	230	17	11	15	1	3	3	1	-
13.	Total posibilitate		m ³ /an	675	380	230	29	11	15	3	3	3	1	-
14.	Indici de recoltare		m ³ /an/ha	Principale			Secundare				Total			
				1,4			4,1				5,5			

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

CLASA DE VÂRSTĂ	TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII
Suprafața -ha-	124,17	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	-	10,84
%	100	3	7	69	10	2	-	9
Volum -m ³ -	37498	132	629	29265	3761	688	-	3023
%	100	-	2	78	10	2	-	8

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.

S.U.P. M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită.

Nr. crt.	Indicatorul		U.m.	Total S.U.P	Specia								
					FA	DT	-	-	-	-	-	-	-
1.	Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale	Gr.I	ha	2,40	2,27	0,13	-	-	-	-	-	-	-
		Total		2,40	2,27	0,13	-	-	-	-	-	-	-
2.	Proporția speciilor		%	100	95	5	-	-	-	-	-	-	-
3.	Clasa de producție medie		-	IV.4	IV.4	IV.0	-	-	-	-	-	-	-
4.	Consistența medie		-	0,46	0,45	0,54	-	-	-	-	-	-	-
5.	Vârsta medie		ani	150	153	90	-	-	-	-	-	-	-
6.	Volumul mediu la hectar		m ³ /ha	177	179	138	-	-	-	-	-	-	-
7.	Fond lemnos total		m ³	424	406	18	-	-	-	-	-	-	-
8.	Indici de creștere curentă		m ³ /an/ha	1,7	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Volum de recoltare prin TC		m ³ /an	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Posibilitatea de produse secundare		m ³ /an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rărituri		m ³ /an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Total posibilitate		m ³ /an	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Indici de recoltare		m ³ /an/ha	T.de conservare				Secundare				Total	
				2,1				-				2,1	

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

CLASA DE VÂRSTĂ	TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII
Suprafața -ha-	2,40	-	-	-	-	-	-	2,40
-%	100	-	-	-	-	-	-	100
Volum -m ³ -	424	-	-	-	-	-	-	424
%	100	-	-	-	-	-	-	100

PARTEA I
MEMORIU TEHNIC

- 1. SITUAȚIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ**
- 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI**
- 3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR**
- 4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE**
- 5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE**
- 6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURILE DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE**
- 7. VALORIFICAREA ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER, ÎN AFARA LEMNULUI**
- 8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER**
- 9. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII**
- 10. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE**
- 11. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR**
- 12. DIVERSE**

1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unității de producție

Unitatea de producție studiată, cu o suprafață totală de 126,57 ha care face obiectul prezentului proiect de amenajare a pădurilor aparține persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, conform următoarelor documente de proprietate:

- Contract de vânzare cumpărare nr. 4507 din 06.06.2019;
- Contract de vânzare nr. 4242 din 14.06.2022
- Contract de schimb nr. 3239 din 10.05.2018;
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 2395 din 26.02.2024;
- Titlu de proprietate nr. 298 din 04.05.2005.

Din punct de vedere geografic unitatea de producție se situează în Carpații Meridionali, grupa Munților Parâng, pe versanții sudici ai acestora și în Subcarpații Olteniei, în bazinele hidrografice ale râurilor Olteț și Motru.

Fitoclimatic, pădurile se regăsesc în etajele de vegetație:

- FM1+FD4 – ”Etajul montan – premontan de fâgete” – 4,60 ha (4%);
- FD3 – ”Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto – fâgete” – 88,97 ha (70%);
- FD2 – ”Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal” – 33,00 ha (26%).

Administrativ, fondul forestier se află situat în limitele teritoriale ale U.A.T. Bărbătești (27,00 ha – 21%), U.A.T. Polovragi (80,00 ha – 63%), U.A.T. Novaci (4,60 ha – 4%), U.A.T. Cătunele (6,00 ha – 5%) din județul Gorj și ale U.A.T. Berbești (8,97 ha – 7%) din județul Vâlcea.

Repartizarea fondului forestier pe unități teritorial-administrative este prezentată în tabelul 1.1.1.

Tabelul 1.1.1.

Nr. crt.	Județul	Unitatea teritorial administrativă	Parcele aferente	Suprafața (ha)
0	1	2	3	4
1.	Gorj	Bărbătești	92, 93	27,00
2.		Polovragi	314, 315	80,00
3.		Novaci	11	4,60
4.		Cătunele	100	6,00
Total județul Gorj			-	117,60
5.	Vâlcea	Berbești	33	8,97
Total județul Vâlcea			-	8,97
TOTAL U.P. I Deaconescu				126,57

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor reprezentative care delimitează fondul forestier al unității de producție sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.1.2.

U.P.	Punct	Coordonate		Punct	Coordonate	
		Y	X		Y	X
I Deaconescu	Trupul Valea Măceșul			Trupul Damțului		
	1.	393521.8650	416305.6680	5.	409921.9220	390918.5140
	2.	393596.7662	416363.4919	6.	410817.5190	390532.0250
	3.	393880.7760	416126.5940	7.	410724.9840	390465.6830
	4.	393828.8187	416062.7900	8.	409919.2670	390812.2330
	Trupul Valea Răchitoasa			Trupul Valea Chivădarului		
	1.(B242)	378862.2045	378056.1203	1.(B196bis)	335991.5580	375749.0490
	1.(B240bis)	379138.3010	378180.2350	1.(B204)	336394.6740	375939.7760
	1.(B239bis)	379561.0390	377650.8455	1.(B209bis)	336444.0229	375676.2671
	1.(B241)	379669.2369	377467.1181	1.(B206bis)	335949.0650	375683.1750

Tabelul 1.1.2. (continuare)

U.P.	Punct	Coordonate		Punct	Coordonate	
		Y	X		Y	X
	Trupul Lăboaic					
	1.(B365)	407963.8130	411779.6650	1.(B380)	408621.1377	409385.2812
	1.(B378)	408843.6810	411027.4820	1.(B372bis)	408258.3030	411389.1700
	1.(B379)	408748.0942	409388.0974	1.(B365bis)	407930.8070	411444.6280

1.2. Vecinătăți, limite, hotare

Limitele teritoriale ale unității de producție sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

Tabelul 1.2.1.

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Denumirea	Felul	
1	2	3	4	5
Trupul Valea Măceșul				
Nord	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Novaci, județul Gorj	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Sud	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Novaci, județul Gorj	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Est	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Novaci, județul Gorj	Culme	Naturală	Semne convenționale, borne
Vest	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Novaci, județul Gorj	Valea Măceșul	Naturală	Semne convenționale, borne
Trupul Damțului				
Nord	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Berbești, județul Vâlcea	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Sud	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Berbești, județul Vâlcea	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Est	Terenuri agricole locuitori ai orașului Berbești, județul Vâlcea	Liziera pădurii	Convențională	Liziera pădurii, borne
Vest	Fond forestier proprietate privată locuitori ai orașului Berbești, județul Vâlcea	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Trupul Valea Răchitoasa				
Nord	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Valea Răchitoasa	Naturală	Semne convenționale, borne
Sud	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Fir vale	Naturală	Semne convenționale, borne
Est	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Fir vale	Naturală	Semne convenționale, borne
Vest	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Fir vale	Naturală	Semne convenționale, borne
	Terenuri agricole locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Liziera pădurii	Convențională	Liziera pădurii, borne

Tabelul 1.2.1. (continuare)

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Denumirea	Felul	
1	2	3	4	5
Trupul Valea Chivădarului				
Nord	Fond forestier proprietate publică a Statului Român – O.S. Motru	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Sud	Fond forestier proprietate publică a Statului Român – O.S. Motru	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Est	Fond forestier proprietate publică a Statului Român – O.S. Motru	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Vest	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Cătunele, județul Gorj	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Trupul Lăboaic				
Nord	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Vaideeni, județul Vâlcea	Culme	Naturală	Semne convenționale, borne
Sud	Fond forestier proprietate privată locuitori ai comunei Polovragi, județul Gorj	Limită de proprietate	Convențională	Semne convenționale, borne
Est	Terenuri agricole locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Liziera pădurii	Convențională	Liziera pădurii, borne
Vest	Fond forestier proprietate publică a Statului Român – O.S. Polovragi	Pârâul lui Nica	Naturală	Semne convenționale, borne
	Terenuri agricole locuitori ai comunei Bărbătești, județul Gorj	Liziera pădurii	Convențională	Liziera pădurii, borne

Hotarele pădurii sunt materializate în teren prin bandă verticală de vopsea roșie și borne.

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Unitatea de producție este formată din 5 (cinci) trupuri (bazinete) de pădure. În tabelul de mai jos se prezintă repartitia suprafețelor acestora la nivel de parcele.

Tabelul 1.3.1.

Nr. crt.	Denumirea trupului de pădure	Parcele componente	Suprafața (ha)	Localitatea pe teritoriul căreia se află
1.	Valea Măceșul	11	4,60	Novaci
2.	Damțului	33	8,97	Berbești
3.	Valea Răchitoasa	92, 93	92, 93	Bărbătești
4.	Valea Chivădarului	100	100	Cătunele
5.	Lăboaic	314, 315	314, 315	Polovragi
TOTAL			126,57	-

Teritoriul unității de producție se află situat pe raza administrativă a U.A.T. Bărbătești (27,00 ha – 21%), U.A.T. Polovragi (80,00 ha – 63%), U.A.T. Novaci (4,60 ha – 4%), U.A.T. Cătunele (6,00 ha – 5%) din județul Gorj și ale U.A.T. Berbești (8,97 ha – 7%) din județul Vâlcea.

1.4. Administrarea fondului forestier

Serviciul silvic pentru fondul forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, constituit în Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea, cu o suprafață de 126,57 ha este asigurat de:

- O.S. Cărbunești – D.S. Gorj asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 27,00 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 278 din 22.06.2022 (pentru Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria).

- O.S. Motru – D.S. Gorj asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 6,00 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 1219 din 15.12.2015 (pentru Hristea Răsvan Nicolae).

- O.S. Horezu – D.S. Vâlcea asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 8,97 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 13948 din 25.09.2024 (pentru Cionoiu Emilia).

- O.S.P. Buila asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 84,60 ha, conform contractelor de prestări servicii silvice nr. 1472 din 14.06.2023 și nr. 2337 din 08.08.2024 (pentru Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria).

1.5. Vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național

Pe teritoriul unității de producție nu există vegetație forestieră în afara fondului forestier național.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unității de producție

Propusă prin tema de proiectare și confirmată în Conferința I de amenajare din 01.02.2024, unitatea de producție în studiu, provine din aplicarea legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997 și Legea nr. 1/2000) și tranzacționarea bunurilor imobile, fiind la prima amenajare în forma actuală.

Dreptul de proprietate este dovedit prin următoarele documente de proprietate:

- Contract de vânzare cumpărare nr. 4507 din 06.06.2019;
- Contract de vânzare nr. 4242 din 14.06.2022
- Contract de schimb nr. 3239 din 10.05.2018;
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 2395 din 26.02.2024;
- Titlu de proprietate nr. 298 din 04.05.2005.

O.S. Cărbunești – D.S. Gorj asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 27,00 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 278 din 22.06.2022 (pentru Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria).

O.S. Motru – D.S. Gorj asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 6,00 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 1219 din 15.12.2015 (pentru Hristea Răsvan Nicolae).

O.S. Horezu – D.S. Vâlcea asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 8,97 ha, conform contractului de prestări servicii silvice nr. 13948 din 25.09.2024 (pentru Cionoiu Emilia).

O.S.P. Buila asigură paza și prestările de servicii silvice pentru suprafața de fond forestier în cuantum de 84,60 ha, conform contractelor de prestări servicii silvice nr. 1472 din 14.06.2023 și nr. 2337 din 08.08.2024 (pentru Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria).

Suprafața fondului forestier proprietate privată aparține persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, este de 126,57 ha și este constituită într-o singură unitate de producție, U.P. I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea.

Teritorial, suprafața se află situată integral în limitele teritoriale ale U.A.T. Bărbăești (27,00 ha – 21%), U.A.T. Polovragi (80,00 ha – 63%), U.A.T. Novaci (4,60 ha – 4%), U.A.T. Cătunele (6,00 ha – 5%) din județul Gorj și ale U.A.T. Berbești (8,97 ha – 7%) din județul Vâlcea.

Suprafața determinată la actuala amenajare (126,57 ha), este identică cu suprafața înscrisă în documentele de proprietate, fiind ridicată în plan integral, cu ocazia punerii în posesie și a tranzacționării bunurilor imobile.

2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului

La actuala amenajare s-au menținut limitele și numerotarea parcelarului de la ultima amenajare.

Materializarea pe teren a parcelarului a fost efectuată de către personalul de teren din cadrul O.S. Cărbunești, O.S. Motru, O.S. Horezu și O.S.P. Buila, cu vopsea roșie, în conformitate cu instrucțiunile de amenajare aflate în vigoare.

Subparcelarul a fost executat sub îndrumarea inginerului amenajist și a suferit modificări ca urmare a lucrărilor executate în perioada de aplicabilitate a amenajamentului anterior, a unei analize aprofundate a stațiunii, pe baza cartării staționale la scară mijlocie. Indicativele alfabactice ale vechiului subparcelar au fost, pe cât posibil, păstrate.

2.2.1. Mărimea parcelelor și a subparcelelor

Situația sintetică a numărului parcelelor și subparcelelor precum și a suprafețelor acestora este prezentată în tabelul 2.2.1.1.

Tabelul 2.2.1.1.

Anul amenajării	Parcele				Subparcele			
	Nr.	Suprafața (ha)			Nr.	Suprafața (ha)		
		Medie	Maximă (parcelă)	Minimă (parcelă)		Medie	Maximă (u.a.)	Minimă (u.a.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025	7	18,08	44,32	4,60	22	5,75	35,94	0,24

Parcela cea mai mare este 315 (44,32 ha) iar cea mai mică parcela 11 (4,60 ha).

Subparcela cea mai mare este u.a. 315 C (35,94 ha) iar cea mică este u.a. 33 C (0,24 ha).

2.2.2. Situația bornelor

În cadrul suprafeței de pădure studiate există un număr de 28 borne.

Bornele existente în teren sunt confecționate din beton sau lemn și au înscrise numerele și pe un arbore din apropiere (arbore martor). Recondiționare sau înlocuirea lor s-a făcut de către personalul de teren.

În tabelul de mai jos este prezentată evidența bornelor pe trupuri de pădure.

Tabelul 2.2.2.1.

Nr. crt.	Denumirea trupului de pădure	Numerotarea bornelor	Numărul bornelor	Felul bornelor
0	1	2	3	4
1.	Valea Măceșul	27, 28	2	beton, lemn
2.	Damțului	106, 107, 109÷111	5	beton, lemn
3.	Valea Răchitoasa	239, 239bis, 240, 240bis, 241, 242	6	beton, lemn
4.	Valea Chivădarului	196, 196bis, 204, 206, 206bis, 209, 209bis	7	beton, lemn
5.	Lăboaie	365, 365bis, 372bis, 375÷377, 379, 380	8	beton, lemn
TOTAL U.P			28	-

Personalul de teren al O.S. Cărbunești, O.S. Motru, O.S. Horezu și O.S.P. Buila va proceda la actualizarea bornajului conform noului amenajament. Periodic, personalul de teren va revizui odată cu parcellarul și bornele și va recondiționa acele borne lipsă, deteriorate sau cu marcajul șters.

2.2.3 Corespondența între parcellarul și subparcellarul precedent și cel actual

Corespondența între parcellarul și subparcellarul precedent și cel actual este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.2.3.1.

Numărul subparcelei din amenajamentul expirat și cel actual							
Expirate	2025	Expirate	2025	Expirate	2025	Expirate	2025
11%	11	92 C	92 C	100%	100	315 C%	315 C
33 A%+C%+D%	33 A	93 A	93 A	314 A	314 A	315 D+N	315 D
33 A%+C%+D%	33 B	93 B	93 B	314 B%	314 B	315 E	315 E
33 D%	33 C	93 C+F	93 C	314 B%	314 C	315 C%	315 F
92 A+B+D	92 A	93 D	93 D	315 A	315 A	-	-
92 G+H	92 B	93 E	93 E	315 B	315 B	-	-

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

2.3.1. Planuri de bază utilizate

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților amenajistice s-au folosit planuri de bază la scara 1:5.000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, Cartografiere și Organizarea Teritoriului în anul 1977, după aerofotografierile executate în anul 1973.

Planurile au fost echipate cu parcelarul și subparcelarul actualizat și cu detalii în legătură cu întocmirea și cu cartografia amenajistică.

Evidența planurilor folosite la actuala amenajare este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 2.3.1.1.

Nr. crt.	Planuri de bază	Scara	Parcele componente	Suprafața fond forestier
0	1	2	3	4
1.	L-34-108-A-d-1-I	1:5.000	11, 33, 92, 93, 100, 314, 315	-
2.	L-34-108-B-c-4-I	1:5.000		
3.	L-34-108-B-c-4-III	1:5.000		
4.	L-34-108-D-c-4-IV			
5.	L-34-118-B-d-3-II	1:5.000		
TOTAL			-	126,57

2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

Subparcelele constituite la actuala amenajare, precum și alte detalii topografice, care nu au apărut pe planurile de bază, au fost ridicate în plan cu GPS-ul. Pentru echiparea planurilor de bază s-au efectuat 2,8 km (252 puncte) de ridicări în plan, care au fost raportate la scara planurilor de bază utilizate și transpuse pe acestea.

2.4. Suprafața fondului forestier

2.4.1. Determinarea suprafețelor

Determinarea suprafețelor s-a făcut în sistem GIS.

Pentru fiecare unitate amenajistică s-a creat un format vectorial de tip poligon, care a generat suprafața.

Suprafața determinată la actuala amenajare (126,57 ha), este identică cu suprafața înscrisă în documentul de proprietate, fiind ridicată în plan integral, cu ocazia punerii în posesie.

2.4.2. Tabelul 1E - „Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier”

Tabelul 2.4.2.1.

[illegible]

Justificarea diferențelor dintre suprafețele vechi și noi este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.4.2.2.

Fost O.S./fost U.P.	Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria							
	Amenajament 2014			Amenajament 2025			Correspondența	
	u.a.	Suprafața	Total	u.a.	Suprafața	Total	Nou	Vechi
O.S. Cărbunești U.P. V	92 A	0.6000	10.6000	92 A	8.2200	10.8600	92 A	92 A+B+D
	92 B	6.8000		92 B	2.3200		92 B	92 G+H
	92 C	0.4000		92 C	0.3200		92 C	92 C
	92 D	0.4000		-	-		-	-
	92 G	0.7000		-	-		-	-
	92 H	1.7000		-	-		-	-
	93 A	1.5000	16.4000	93 A	2.0900	16.1400	93 A	93 A
	93 B	1.2000		93 B	1.1900		93 B	93 B
	93 C	1.0000		93 C	1.4100		93 C	93 C+F
	93 D	1.7000		93 D	2.3800		93 D	93 D
	93 E	10.0000		93 E	9.0700		93 E	93 E
	93 F	1.0000					-	-
TOTAL		27.0000	27.0000	-	27.0000	27.0000	-	-

Fost O.S./fost U.P.	Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria							
	Amenajament 2014			Amenajament 2025			Correspondența	
	u.a.	Suprafața	Total	u.a.	Suprafața	Total	Nou	Vechi
O.S. Polovragi U.P. III	314 A	1.8000	35.9000	314 A	1.52	35.6800	314 A	314 A
	314 B	34.1000		314 B	17.68		314 B	314 B%
	-	-		314 C	16.48		314 C	314 B%
	315 A	3.1000	44.1000	315 A	3.6300	44.3200	315 A	315 A%
	315 B	1.8000		315 B	1.9200		315 B	315 B%
	315 C	36.8000		315 C	35.9400		315 C	315 C%
	315 D	1.2000		315 D	1.3000		315 D	315 D+N
	315 E	1.1000		315 E	1.1000		315 E	315 E
	315N	0.1000		315 F	0.4300		315 F	315 C%
TOTAL		80.0000	80.0000	-	80.0000	80.0000	-	-

Fost O.S./fost U.P.	Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria							
	Amenajament 2003			Amenajament 2025			Correspondența	
	u.a.	Suprafața	Total	u.a.	Suprafața	Total	Nou	Vechi
O.S. Novaci U.P. III	11%	4.6000	4.6000	11	4.6000	4.6000	11	11%
TOTAL		4.6000	4.6000	-	4.6000	4.6000	-	-

Fost O.S./fost U.P.	Cionoiu Emilia							
	Amenajament 1990			Amenajament 2025			Correspondența	
	u.a.	Suprafața	Total	u.a.	Suprafața	Total	Nou	Vechi
O.S. Horezu U.P. II	33%	8.9660	8.9660	33 A	3.6068	3.6068	33 A	33%
	-	-		33 B	5.1192	5.1192	33 B	33%
	-	-		33 C	0.2400	0.2400	33 C	33%
TOTAL		8.9660	8.9660	-	8.9660	8.9660	-	-

Fost O.S./fost U.P.	Hristea Răsvan Nicolae							
	Amenajament 2015			Amenajament 2025			Correspondența	
	u.a.	Suprafața	Total	u.a.	Suprafața	Total	Nou	Vechi
O.S. Motru U.P. I	100 A	5.7000	6.0000	100	6.0000	6.0000	100	100 A+B
	100 B	0.3000		-	-		-	-
TOTAL		6.0000	6.0000	-	6.0000	6.0000	-	-

2.4.3. Utilizarea fondului forestier

Recapitulația suprafețelor pe categorii de folosință este următoarea:

Tabelul 2.4.3.1

Nr. crt.	Simbol	Categorii de folosință	Suprafața		
			Totală	Gr.I	Gr.II
1	P	Fond forestier total	126,57	84,60	41,97
1.1.	P.D.	Terenuri acoperite cu pădure	126,57	84,60	41,97
1.2.	P.C.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură	-	-	-
1.3	P.S.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică	-	-	-
1.4	P.A.	Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră	-	-	-
1.5	P.I.	Terenuri afectate împăduririi	-	-	-
1.6	P.N.	Terenuri neproductive	-	-	-
1.7	P.F.	Fâșie frontieră	-	-	-
1.8	P.O.	Ocupații și litigii	-	-	-

Situația fondului forestier pe categorii de folosință este prezentată detaliat la subcapitolul 15.2.1.

Modul de încadrare la o folosință sau alta poate să difere de la an la an, în funcție de elementele noi care apar în cursul aplicării amenajamentului. În acest sens ocolul silvic poate modifica, categoria de folosință numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 100%.

2.4.4. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători

FF	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	TOTAL	M.A.P.D.R.	ALTI DETINATORI
	FONDUL FORESTIER - TOTAL	(P)	126.57	126.57	
1	TERENURI ACOPERITE CU PADURE	(PD)	126.57	126.57	
101	RASINOASE	(PDR)	29.84	29.84	
102	FOIOASE	(PDF)	96.73	96.73	
103	RACHITarii (CULTIVATE SI NATURALE)	(PDS)			
2	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA	(PC)			
201	PEPINIERE	(PCP)			
202	PLANTAJE	(PCJ)			
203	COLECTII DENDROLOGICE	(PCD)			
3	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILVICA	(PS)			
301	ARBUSTI FRUCTIFERI (CULTURI SPECIALIZATE)	(PSZ)			
302	TERENURI PENTRU HRANA VANATULUI	(PSV)			
303	APE CURGATOARE	(PSR)			
304	APE STATATOARE	(PSL)			
305	PASTRAVARII	(PSP)			
306	FAZANERII	(PSF)			
307	CRESCATORII ANIMALE CU BLANA FINA	(PSB)			
308	CENTRE FRUCTE DE PADURE	(PSD)			
309	PUNCTE ACHIZITIE FRUCTE, CIUPERCI	(PSU)			
310	ATELIERE DE IMPLETITURI	(PSI)			
311	SECTII SI PUNCTE APICOLE	(PSA)			
312	USCATORII SI DEPOZITE DE SEMINTE	(PSS)			
313	CIUPERCARII	(PSC)			
4	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADM. FORESTIERA	(PA)			
401	SPATII DE PRODUCTIE SILVICA SI CAZARE PERS. SILVIC	(PAS)			
402	CAI FERATE FORESTIERE	(PAF)			
403	DRUMUIR FORESTIERE	(PAD)			
404	LINII DE PAZA CONTRA INCENDIILOR	(PAP)			
405	DEPOZITE FORESTIERE	(PAZ)			
406	DIGURI	(PAG)			
407	CANALE	(PAC)			
408	ALTE TERENURI	(PAA)			
5	TERENURI AFECTATE DE IMPADURIRI	(PI)			
501	CLASA DE REGENERARE	(PIR)			
502	TERENURI INTRATE CU ACTE LEGALE IN F. FORESTIER	(PIF)			
6	TERENURI NEPRODUCTIVE	(PN)			
601	STANCARII, ABRUPTURI	(PNS)			
602	BOLOVANISURI, PIETRISURI	(PNP)			
603	NISIPURI (ZBURATOARE SI MARINE)	(PNN)			
604	RAPE - RAVENE	(PNR)			
605	SARATURI CU CRUSTA	(PNC)			
606	MOCIRLE - SMARCURI	(PNM)			
607	GROPI DE IMPRUMUT SI DEPUNERI STERILE	(PNG)			
701	FASIE FRONTIERA	(PF)			
801	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN F. FORESTIER SI NEREPRIMATE	(PT)			

2.4.5. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	TOTAL	M.A.P.D.R.	ALTI
1	FONDUL FORESTIER TOTAL (RIND 2+33)	126.57	126.57	
2	SUPRAFAȚA PADURILOR TOTAL (RIND 3+10)			
3	RASINOASE	29.84	29.84	
4	MOLID	0.26	0.26	
5	- DIN CARE : IN AFARA AREALULUI			
6	BRAD	0.13	0.13	
7	DUGLAS	23.18	23.18	
8	LARICE	0.04	0.04	
9	PINI	6.23	6.23	
10	FOIOASE (RIND 11+12+15+21)	96.73	96.73	
11	FAG	70.81	70.81	
12	STEJARI	21.33	21.33	
13	- PEDUNCULAT			
14	- GORUN	13.21	13.21	
15	DIVERSE SPECII TARI	4.47	4.47	
16	- SALCAM			
17	- PALTIN			
18	- FRASIN	0.12	0.12	
19	- CIRES			
20	- NUC			
21	DIVERSE SPECII NOI	0.12	0.12	
22	- TEI			
23	- PLOPI	0.12	0.12	
24	- DIN CARE : PLOPI EURAMERICANI			
25	- SALCII			
26	- DIN CARE IN LUNCA SI DELTA DUNARII			
33	ALTE TERENURI TOTAL			
34	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA SILVICA			
35	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILVICA			
36	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRATIE FORESTIERA			
37	TERENURI AFECTATE DE IMPADURIRI			
38	- DIN CARE : IN CLASA DE REGENERARE			
39	TERENURI NEPRODUCTIVE			
40	FASIE FRONTIERA			
41	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER			

2.5. Enclave

În cadrul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, constituit în U.P. I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea, nu există enclave.

2.6. Organizarea administrativă

Actuala organizare administrativă corespunde nevoilor actuale de gospodărire a O.S. Cărbunefști, O.S. Motru, O.S. Horezu și O.S.P. Buila.

Organizarea va fi revizuită ori de câte ori este necesar, în raport cu dinamica lucrărilor silvotecnice și de alte elemente administrative.

Tabelul 2.6.1.

Districtul		Cantonul		Parcele componente	Suprafața (ha)
Nr.	Denumire	Nr.	Denumire		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IV	Novaci	8	Gilort	11, 314, 315	84,60
TOTAL O.S.P. Buila					84,60
II	Horezu	8	Berbești	33	8,97
TOTAL O.S. Horezu					8,97
II	Cărbunești	20	Bărbătești	92, 93	27,00
TOTAL O.S. Cărbunești					27,00
I	Iormănești	4	Lupoaia	100	6,00
TOTAL O.S. Motru					6,00
TOTAL U.P. I Deaconescu					126,57

2.7. Ocupații și litigii

În cadrul fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emília și Hristea Răsvan Nicolae, constituit în U.P. I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea, nu există ocupații sau litigii.

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECURT A PĂDURILOR

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

Până în anul 1864 pădurile statului au fost proprietăți ale mănăstirilor pe care domnitorii Țării Românești le-au înzestrat cu dreptul de proprietate deplină asupra pădurilor.

De asemenea, domnitorii au împroprietărit cu păduri familii boierești și țărănești.

În anul 1864 a fost emisă Legea pentru secularizarea averilor mănăstirești conform căreia pădurile proprietate mănăstirească au trecut în proprietatea statului, fiind administrate de Serviciul Silvic din Ministerul Agriculturii și Domeniilor.

De la această dată, pădurile aparțineau din punct de vedere al proprietății: statului și diversilor particulari.

În anul 1910 a luat ființă “Casa pădurilor” care s-a ocupat de toate problemele legate de gospodărirea pădurilor până în anul 1930 când s-a constituit “Casa autonomă a Pădurilor Statului”. Aceasta a gospodărit pădurile statului până în anul 1948.

Gospodărirea pădurilor statului s-a făcut în conformitate cu codurile silvice din 1881 și 1910 și a Legii din 20 aprilie 1935 pentru pădurile de protecție, pe baza unor studii de amenajament, la început sumare și apoi din ce în ce mai bine întocmite. Pădurile proprietate de stat au fost gospodărite conform codurilor în vigoare, urmărindu-se permanent regenerarea din sămânță. Astfel aceste păduri, gorunete, stejărete și goruneto-stejărete erau la nivelul anului 1948 în proporție de 100% regenerate din sămânță.

Gospodărirea pădurilor particulare s-a făcut pe baza normativelor prezentate mai sus, în funcție de nevoile personale ale proprietarilor și ale posibilității de comercializare a lemnului.

Obținerea unor profituri mai mari cu cheltuieli minime prin utilizarea unor metode de exploatare simple – tăieri în crâng (prin tăieri rase în parchete mari), fără a se urmări în același timp și regenerarea din sămânță a arboretelor, extragerea pe alege a arborilor valoroși, pentru construcții rurale, au condus la degradarea arboretelor din punct de vedere al compoziției, consistenței, productivității și în special al provenienței. Astfel, aceste păduri sunt în majoritate provenite din lăstari.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948, până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

Începând cu data de 13 aprilie 1948 toate pădurile au trecut în proprietatea statului, pentru care în anul 1950 a fost întocmit primul amenajament. La această amenajare, pădurile din teritoriul studiat au fost încadrate în M.U.F.B. Olteț.

Datorită faptului că teritoriul studiat reprezintă parte din cinci unități de producție care aparțin O.S. Motru, O.S. Novaci, O.S. Polovragi, O.S. Cărbunești – D.S. Gorj și O.S. Horezu – D.S. Vâlcea, nu se poate face o analiză a evoluției reglementării producției.

De atunci, amenajamentele au fost revizuite periodic (de regulă la 10 ani) și s-a trecut la o gospodărire după o concepție unitară.

Bazele de amenajare au fost actualizate de la o etapă la alta, în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Respectarea bazelor de amenajare trebuia să conducă treptat la normalizarea mărimii și structurii fondului de producție.

Nu s-a reușit normalizarea fondului de producție datorită următoarelor cauze:

- structura la nivelul anului 1948 era cu totul anormală;
- nerespectarea întocmai a prevederilor amenajamentelor anterioare, în ceea ce privește posibilitatea de produse principale;
- nerespectarea cerințelor impuse de tăierile de îngrijire și de tratamentele propuse pentru recoltarea masei lemnoase.

La fiecare etapă de amenajare s-a revizuit zonarea funcțională, ceea ce a condus la încadrarea diferită a arboretelor în grupe funcționale și la apariția diferitelor subunități de gospodărire.

Nu poate fi prezentată aplicarea prevederilor amenajamentelor anterioare deoarece actuala proprietate este constituită parțial din cinci unități de producție și care sunt în prezent în proprietatea atât a statului dar și a numeroși alți proprietari.

3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat

Deoarece suprafața ce face obiectul amenajamentului prezent reprezintă o mică parte din suprafața U.P. I Iormănești din cadrul O.S. Motru, din U.P. III Gilort din cadrul O.S. Novaci, din U.P. III Prigoria din cadrul O.S. Polovragi, din U.P. V Crețești din cadrul O.S. Cărbunești – D.S. Gorj și din U.P. II Alunu din cadrul O.S. Horezu – D.S. Vâlcea, nu există posibilitatea de a se face analiza critică a aplicării amenajamentului expirat.

3.3. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

Bazele de amenajare adoptate reflectă evoluția concepției în amenajament pe parcursul timpului concretizată prin creșterea rolului protector al pădurilor, adoptarea unor soluții tehnice bazate pe regenerarea naturală și promovarea arboretelor și a speciilor locale cu valoare economică ridicată.

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția compoziției, vârstei, consistenței și a clasei de producție de la amenajamentul precedent și până în prezent.

Tabelul 3.3.1.

Anul amenajării	Compoziție (%)								Vârsta ani	Consistența	Clasa producție
	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR			
2025	57	18	10	5	3	3	2	2	60	0,87	II.9

3.3.1. Evoluția structurii pădurilor

În tabelele de mai jos se face o prezentare a structurii pădurilor pentru fondul forestier de la amenajarea actuală ca punct de pornire pentru viitor în ceea ce privește evoluția structurii pădurilor pentru actuala proprietate.

Evoluția claselor de vârstă

Tabelul 3.3.1.1.

Anul amenajării	Supraf. U.P. (ha)	Supraf. cu pădure (ha)	Clase de vârstă (%)						
			I	II	III	IV	V	VI	VII>
2025	126,57	126,57	3	7	68	10	2	-	10

Evoluția claselor de producție

Tabelul 3.3.1.2.

Anul amenajării	Supraf. U.P. (ha)	Supraf. cu pădure (ha)	Clase de producție (%)					CP medie
			I	II	III	IV	V	
2025	126,57	126,57	-	9	89	1	1	II.9

Evoluția compoziției

Tabelul 3.3.1.3.

Anul amenajării	Supraf. U.P. (ha)	Supraf. cu pădure (ha)	Specii (%)							
			FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR
2025	126,57	126,57	57	18	10	5	3	3	2	2

Evoluția densității arboretelor

Tabelul 3.3.1.4.

Anul amenajării	Supraf. UP (ha)	Supraf. cu pădure (ha)	Categorii de consistență (%)			Consistența medie
			0,1-0,3	0,4-0,6	0,7>	
2025	126,57	126,57	5	2	93	0,87

Structura pe clase de vârstă este diferită față de cea normală, normalizarea urmând a se realiza pe parcursul unui ciclu de producție.

În ceea ce privește structura pe clase de producție, se constată procentul scăzut al claselor de producție superioare (I și II) – 9%, o pondere majoră a claselor de producție mijlocii (III) - 89% și mai redusă a claselor de producție inferioare (IV și V) – 2%.

Compoziția pe specii va avea în vedere pe viitor eliminarea carpenului și a diverselor specii moi.

Consistența medie indică o gospodărire judicioasă a fondului de producție (0,87).

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE

4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren

Datele de teren necesare elaborării amenajamentului actual s-au cules în anul 2024, parcurgându-se următoarele etape:

- documentarea prealabilă, consultându-se amenajamentul unității de producție, hărțile amenajistice din teritoriul studiat, harta geologică, harta pedologică, zonarea și raionarea ecologică a unității de producție și prevederile amenajamentului anterior;

- amplasarea pe harta amenajistică a unui profil principal de sol.

Executarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare a constat în:

- amplasarea în teren a canevasului profilelor de sol, executarea și studiul acestora, concomitent cu lucrările de descriere a stațiunii și arboretului;

- în funcție de factorii fizico-geografici, de sol și de vegetația forestieră, ținând seama de rezultanta acestora s-au stabilit tipurile de stațiuni forestiere pentru fiecare arboret în parte;

- delimitarea subparcelarului concomitent cu înregistrarea în fișele de descriere parcelară a tuturor caracteristicilor fiecărui arboret, pe baza măsurătorilor și a observațiilor de teren;

- recoltarea probelor de sol în vederea analizării acestora la laboratorul pedologic, din u.a: 11;

- stabilirea măsurilor silviculturale ce trebuie executate în următorul deceniu pentru fiecare arboret, în funcție de starea acestuia și de funcțiile atribuite;

- inventarierea arboretelor exploatabile, în vederea măririi preciziei de determinare a caracteristicilor arboretelor (compoziția, diametrul mediu, densitatea, volumul, etc.);

- pentru stabilirea elementelor taxatorice ale fiecărui arboret s-au făcut măsurători, prin sondaje amplasându-se dispersat un anumit număr de piețe de probă, conform normativelor în vigoare;

- înregistrarea, la date complementare a altor observații referitoare la stațiune și arboret neînregistrate codificat în fișa de descriere;

- înregistrarea codificată a datelor de teren în fișele de descriere parcelară, permițându-se astfel prelucrarea automată a acestora și obținerea actualelor evidențe de amenajament.

4.2. Elemente privind cadrul natural, specifice unității de producție

4.2.1. Geologia

Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat aparține unor formații sedimentare specifice Piemontului Oltețului. La sfârșitul pliocenului, Carpații Meridionali au suferit o puternică înălțare epirogenetică, iar în Levantinul superior, Piemontul Oltețului a fost acoperit cu o cuvertură groasă de pietrișuri, nisipuri și argile.

Așadar substratul litologic al unității de producție este alcătuit din straturi alternante de argile, marne, nisipuri și pietrișuri. Pe aceste substraturi s-au format actualele districambosoluri, prepodzoluri și podzoluri.

4.2.2. Geomorfologia

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul studiat este situat în Carpații Meridionali, grupa Munților Parâng, pe versanții sudici ai acestora și în Subcarpații Olteniei, în bazinele hidrografice ale râurilor Olteț și Motru.

Unitatea geomorfologică dominantă este versantul, cu pante de la moderat înclinate, până la repezi și foarte abrupte.

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile se află în următoarele etaje de vegetație:

- FM1+FD4 – ”Etajul montan – premontan de fâgete” – 4,60 ha (4%);

- FD3 – ”Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto – fâgete” – 88,97 ha (70%);

- FD2 – ”Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal” – 33,00 ha (26%).

Repartiția suprafețelor pe categorii de altitudine este următoarea:

- 201 – 400 m – 41,97 ha (33%);
- 401 – 600 m – 1,10 ha (1%);
- 601 – 800 m – 78,47 ha (62%);
- 801 – 1000 m – 0,43 ha (39%);
- 1001 – 1200 m – 4,60 ha (4%).

Altitudinea variază între 240 – 1300 m.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, cu pante de la moderat înclinate, până la repezi și foarte abrupte așa cum reiese din tabelul de mai jos.

Tabelul 4.2.2.1.

Suprafața	Panta				Total
	<16°	16-30°	31-40°	>40°	
Ha	13,99	85,43	27,15	-	126,57
%	11	68	21	-	100

Cartarea pe expoziții arată că aceasta a dictat distribuția vegetației în cadrul unității de producție.

Acesta este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul 4.2.2.2.

Expoziția		Însorită	Pațial însorită	Umbră	Total
Suprafața	Ha	53,88	52,55	20,14	126,57
	%	42	42	16	100

4.2.3. Hidrografia

Teritoriul studiat este localizat în bazinele hidrografice ale râurilor Olteț și Motru. Principalii afluenți sunt: Valea Răchitoasa, Valea Măceșul, Valea roșioara și Pârâul Lăboaile.

Rețeaua hidrologică transportă un volum relativ mic de aluviuni, în suspensie, acestea mărindu-se în urma ploilor (mai ales a celor torențiale).

Ploile din mai-iunie provoacă uneori viituri.

4.2.4. Climatologia

Climatul teritoriului studiat constituie rezultanta interacțiunii complexe dintre radiația solară, particularitățile reliefului și circulației atmosferice caracteristice zonei.

Relieful acționează asupra elementelor meteorologice prin dezvoltarea sa altitudinală, prin orientarea și înclinarea versanților, precum și prin configurația principalelor sale forme determinând etajarea climatică a teritoriului.

Pentru caracterizarea teritoriului din punct de vedere climateric s-au interpretat datele climatice de la stațiile meteorologice Parâng și Târgu-Jiu, precum și datele extrase din Atlasul Climatologic pentru altitudini intermediare.

4.2.4.1. Regimul termic

Principalele date ce caracterizează regimul termic al zonei sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 4.2.4.1.1.

Stația meteo- rologică (cota)	Temperatura medie lunară și anuală (°C)													Ampli- tudinea °C
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Anual ă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Parâng (1585)	-5,8	-3,5	0,0	4,5	9,4	12,7	14,5	14,1	10,6	6,2	0,8	-2,8	5,1	20,3
Târgu- Jiu (210)	-2,9	-1,3	3,5	9,1	14,2	17,6	19,7	19,2	15,4	9,6	4,2	-0,2	9,0	22,6

Temperatura medie minimă de înregistrează iarna, în luna ianuarie, iar cea maximă vara, în luna iulie.

Maxima absolută s-a înregistrat în iulie 1990 (37,4°C), iar minima absolută în luna ianuarie 1903 (-22,3°C).

Temperaturile medii pe anotimpuri sunt:

- iarna: -4,0 °C;
- primăvara: 4,6 °C;
- vara: 13,8 °C;
- toamna: 5,9 °C;

Temperatura medie în perioada de vegetație este de 11,0 °C în zona montană.

Datele medii și extremele înghețului sunt următoarele:

Tabelul 4.2.4.1.2.

Primul îngheț			Ultimul îngheț		
Data medie	Cel mai timpuriu	Cel mai târziu	Data medie	Cel mai timpuriu	Cel mai târziu
1	2	3	4	5	6
6.X	8.IX	8.XI	30.IV	28.III	13.VI

Perioada de ger puternic se înregistrează în lunile ianuarie-februarie, iar cea mai caldă perioadă din an este în lunile iulie-august.

Anual, numărul zilelor cu temperatura peste 0°C este de 193 iar sub 0°C este de 172.

4.2.4.2. Regimul pluviometric

Principalele date ce caracterizează regimul pluviometric al zonei sunt date în tabelul următor:

Tabelul 4.2.4.2.1.

Stația meteorologică	Precipitații medii lunare și anuale (mm)												Anual
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Parâng	61,9	49,4	58,7	107,0	93,8	124,2	118,8	64,6	66,4	84,1	66,4	55,6	951,0
Tg.-Jiu	71,5	67,1	69,2	80,5	98,4	102,1	62,4	57,6	59,3	90,9	85,1	80,9	925,0

Variația valorilor medii lunare ale precipitațiilor în cursul anului prezintă un maxim în luna iunie și un minim în luna februarie (pentru regiunea de munte). De fapt alura curbei precipitațiilor prezintă două vârfuri și două minime (unul în februarie și unul în august).

Umiditatea atmosferică este de 4,5 g/m³.

Datorită influenței climatei mediteraneene, zăpada cade sub formă de fulgi mari, afânați, care se depun pe ramuri și pot provoca rupturi de zăpadă, mai ales la arboretele de rășinoase.

4.2.4.3. Regimul eolian

Vânturile predominante din raza unității de producție studiate sunt:

- crivățul care bate de la nord-est și care provoacă scăderea temperaturii, viscole de zăpadă și, foarte rar, doborâturi;
- vântul mare care bate de la nord-vest și care este cauza doborâturilor puternice de toamna și primăvara;
- vânturi calde din sud, care bat din direcția sud-vest.

Direcțiile din care bat vânturile precum și procentul de timp cât bat sunt următoarele:

Tabelul 4.2.4.3.1.

Direcția vântului	N	NE	E	SE	S	SV	V	NV
Frecvența vântului (%)	2,5	8,0	3,0	9,0	7,0	16,5	2,5	13,5

În total, procentul zilelor cu vânt este de 62%, iar zilele de calm reprezintă 38%.

După scara Beaufort, tăria vânturilor este următoarea:

- tăria 1 - 22%;
- tăria 2,3,4 - 37%;
- tăria 5,6 și 7 - 3%.

4.2.4.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice

Indicii de umiditate sunt: 186,6 în zona de munte și 83,7 în zona de dealuri. În perioada de vegetație indicii de umiditate au următoarele valori: 104,5 în zona de munte și 51,6 în zona de dealuri.

Indicii de ariditate de Martone sunt 63,0 în zona de munte și 39,6 în zona de dealuri.

Teritoriul studiat se află situată în regiunile climatice D.f.b.x.(zona de dealuri) și D.f.k. (zona de munte).

Unitatea de producție face parte din etajele climatice de deal (II.B.p.6.) și din cel al munților mijlocii (IV.C).

Clima este caracteristică munților mijlocii, de versanți adăpostiți, cu precipitații cuprinse între 900 și 1200 m și cu efecte de föhn în partea inferioară. Clima dealurilor se caracterizează printr-un regim termic moderat, cu înghețuri târzii și timpurii, iar clima munților mijlocii specifică regiunilor cuprinse între 800 și 1900 m se caracterizează printr-un regim termic mai moderat decât cel din zona de deal.

Atât indicatorii sintetici ai datelor climatice cât și topoclimatul local, arată că pădurile teritoriului studiat au condiții climatice favorabile dezvoltării vegetației forestiere.

4.3. Soluri

4.3.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Tabelul 4.3.1.1.

Nr. crt.	Clasa de soluri	Solul			Succesiunea orizonturilor	Suprafața		
		Tipul	Subtipul			ha	%	
			Denumire	Codul				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	LUVISOLURI	Luvosol	tipic	2201	Ao-El-Bt-C	23,93	19	
			stagnic	2212	Ao-El-Btw-C	18,04	14	
		Total luvosol					41,97	33
	Total luvisoluri		-	-	-	41,97	33	
2.	CAMBISOLURI	Eutricambosol	tipic	3101	Ao-Bv-C	80,00	63	
		Total eutricambosol					80,00	63
		Districambosol	tipic	3201	Ao-Bv-R	4,60	4	
		Total districambosol					4,60	4
	Total cambisoluri		-	-	-	84,60	67	
TOTAL						126,57	100	

Așa cum se observă din tabelul de mai sus, în cadrul unității de producție studiate, s-au identificat trei tipuri de sol cu patru subtipuri, și anume:

- eutricambosol tipic – 80,00 ha – 63%;
- luvosol tipic – 23,93 ha – 19%;
- luvosol sragnic – 18,04 ha – 14%;
- districambosol tipic – 4,60 ha – 4%.

4.3.2. Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol

Tipurile de sol întâlnite în cadrul unității de producție sunt prezentate după cum urmează:

Luvosolul tipic (solul brun luvic tipic) ocupă 19% din suprafața fondului forestier și are profilul Ao-El-Bt-C. Se localizează mai ales pe versanții cu înclinări între 15 și 30 grade.

Orizontul Ao este moderat slab humifer (6,28-2,73% humus), textura luto argiloasă la lutoasă, structura glomerulară degradată, nuciformă, moderat scheletice, moderat puternic compacte, culori cenușii cu pH cuprins între 4,93-7,04.

Orizontul El are culori mai deschise decât orizonturile vecine, structura poliedrică și textura mai grosieră decât orizonturile adiacente. Valorile pH-ului sunt în general mai mici.

Orizontul Bt este cel mai slab humifer decât orizonturile A și El, dar mai bogat în argilă și schelet.

Acest orizont este foarte compact.

Orizontul C este format din nisipuri și pietrișuri sau din materiale neconsolidate.

Luvosolul stagnic (solul brun luvic pseudogleizat) ocupă 14% din suprafața fondului forestier, are profilul Ao-El-Btw-C, se localizează pe platouri și pe versanții slab înclinați.

Puternic acid în orizontul podzolit El, cu pH=4,1-4,9 și în Btw cu pH=4,9-5,2, este moderat la foarte humifer, cu un conținut de humus de 4,3-7,2% pe grosimea de 10-15 cm.

Luto-nisipos la luto-prăfos la suprafață și luto-argilos greu permeabil pentru apă și compact în estival, de bonitate mijlocie pentru gorun.

Troficitatea este inegală pe profil, sărăcit în substanțe nutritive la suprafață (circa 40 cm), debazificat și bogat în profunzime unde rădăcinile pătrund mai greu.

Eutricambosol tipic (solul brun eumezobazic) este cel mai răspândit, ocupă 63% din suprafața fondului forestier, are profilul Ao-Bv-C, format pe roci bogate în minerale calcice și feromagneziene, dolomite, conglomerate, gresii, pe versanți cu expoziții și pante diverse, este acid la suprafață și acid la neutru în profunzime cu pH = 4,2 – 7,2, moderat la foarte humifer cu un conținut de humus de 4,4-6,5% pe grosimea de 10-15 cm, mezobazic la eubazic cu un grad de saturație în baze V = 63-80%, foarte bine aprovizionat în azot total (0,20-0,32 g%), luto-nisipos la lutos, de bonitate superioară, dar frecvent mijlocie pentru fag, gorun, carpen și mesteacăn. Bonitatea superioară se realizează la volum edafic util mare, iar cea mijlocie la volum edafic util mijlociu.

Districambosol tipic (solul brun acid) ocupă 4% din suprafața fondului forestier, are profilul Ao-Bv-R, cu prezența orizontului Bv (cambic) cu grad de saturație în baze mai mic de 55% și culori brun gălbui.

Districambosolurile sunt răspândite în zona montană a teritoriului studiat pe versanți cu înclinare moderată și mare.

Succesiunea orizonturilor pe profilul solului este Ao-Bv-C. Orizontul Ao, are o grosime de 10-20 cm, de culoare brună cenușie, moderat până la intens humifer, cu textură mijlocie și structură slab formată. Orizontul Bv, gros de 20-60 cm, are nuanțe gălbui, structură poliedrică slab formată, textură mijlocie și adesea cu conținut ridicat de schelet. Orizontul C, alcătuit din depozite de suprafață provenite din roci acide.

Districambosolurile au o textură ușoară spre mijlocie, nediferențiată pe profil. Structura este grăunțoasă, slab formată în Ao și subpoliedrică, moderat dezvoltată în Bv. Proprietățile fizico-mecanice, hidro-fizice și de aerație sunt favorabile, având în vedere textura mijlocie uniformă pe tot profilul. Conținutul de humus este variabil, 3-8% la districambosolurile cu mull-moder și peste 8% la districambosolurile montane cu moder. Raportul C/N are valori cuprinse între 16 și 20, iar în constituția humusului predomină acizii fulvici.

Reacția solului este de la puternic acidă la moderat acidă (pH=4,3-5,1), iar gradul de saturație în baze este mai mic de 55%. Aceste soluri au rezerve mici de elemente nutritive și o activitate microbiologică redusă.

Districambosolurile, fiind oligomezobazice la oligobazice, cu reacție puternic acidă, au troficitate minerală mijlocie sau submijlocie. Troficitatea azotată variază în funcție de natura humusului și grosimea orizontului Ao. Pentru speciile foioase, districambosolurile sunt de fertilitate mijlocie, dar pentru rășinoase (mai puțin pretențioase față de troficitatea minerală), fertilitatea acestor soluri este relativ ridicată. Un alt factor ce influențează fertilitatea acestor soluri este volumul edafic; solurile profunde, cu volum edafic mare, au fertilitate ridicată pentru rășinoase și chiar pentru amestecurile de fag cu rășinoase, iar cele superficiale, cu volum edafic mic au fertilitate scăzută.

4.3.3. Buletin de analiză

Tabelul 4.3.3.1.

u.a., tip, subtip de sol	Ori- zont	Nivel (cm)	Umid- itate %	pH	Humus %	Carbo- nati %	Baze de schimb me %	Hidrogen de schimb me %	Capac. tot. de schimb me. %	Grad de saturație me. %	Azot total g %	Textura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 Districambosol tipic	Ao	0-15	3,100	4,814	12,690	-	10,780	8,500	19,280	55,914	0,528	luto- nisipoasă
	Bv	16-50	4,504	5,493	3,700	-	11,800	3,204	15,004	78,646	0,054	lutoasă
	C	51-70	2,250	5,600	1,060	-	11,120	3,338	14,458	76,915	0,192	lutoasă

4.3.4. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

Lista cu unitățile amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol este prezentată în tabelul de mai jos (4.3.4.1).

Tabelul 4.3.4.1.

S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E										
22	Luvosol (LV)									
	2201	tipic								
		92 A	92 B	92 C	93 A	93 B	93 C	93 D	100	
	Total subtip sol :				8 UA		23.93 HA			
	2212	stagnic								
		33 A	33 B	33 C	93 E					
	Total subtip sol :				4 UA		18.04 HA			
	Total tip sol :				12 UA		41.97 HA			
	31	Eutricambosol (EC)								
3101		tipic								
		314 A	314 B	314 C	315 A	315 B	315 C	315 D	315 E	315 F
Total subtip sol :				9 UA		80.00 HA				
Total tip sol :				9 UA		80.00 HA				
32		Districambosol (DC)								
	3201	tipic								
		11								
	Total subtip sol :				1 UA		4.60 HA			
	Total tip sol :				1 UA		4.60 HA			
	TOTAL UP				22 UA		126.57 HA			

4.4. Tipuri de stațiuni

4.4.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiuni

Tabelul 4.4.1.1.

Nr. crt.	Tipul de stațiune		Suprafața		Categorii de bonitate ha			Tipuri și subtipuri de sol
	Cod	Diagnoza	-ha-	%	Superioară	Mijlocie	Inferioară	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FM1+FD4 – Etajul montan – premontan de făgete								
1.	4.4.2.0.	Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria	4,60	4	-	4,60	-	3201
Total FM1+FD4			4,60	4	-	4,60	-	-
FD3 – Etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto - făgete								
2.	5.1.4.2.	Deluros de gorunete Bm, podzolit pseudogleizat, cu Carex pilosa	8,97	7	-	8,97	-	2212
3.	5.2.4.1.	Deluros de făgete Bi, brun edafic mic	2,40	2			2,40	3101
4.	5.2.4.2.	Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula - Asarum	77,60	61	-	77,60	-	3101
Total FD3			88,97	70	-	86,57	2,40	-
FD2 – Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal								
5.	6.1.3.2.	Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniță) Bm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite	14,09	11	-	19,80	-	2201 2212
6.	6.2.4.1.	Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară Bm, podzolit-pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex pilosa	18,91	15	-	18,91	-	2201
Total FM2			33,00	26	-	33,00	-	-
Total U.P.		Ha	126,57	-	-	124,17	2,40	-
		%	-	100	-	98	2	-

Studiul stațiunii s-a făcut prin cartare stațională la scară mijlocie.

Corelarea caracteristicilor pedologice, staționale și de vegetație, diferențierea acestora și varietatea factorilor enumerați, au permis stabilirea unui număr de șase tipuri de stațiuni.

Cele mai răspândite tipuri sunt:

- 5.2.4.2. - "Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum" - 77,60 ha - 61%;
- 6.2.4.1. - "Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară Bm, podzolit-pseudogleizat edafic mijlociu-mare cu Carex pilosa" – 18,91 ha (15%);
- 6.1.3.2. - "Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniță) Bm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite" - 14,09 ha (11%).

Din datele înregistrate în tabelul 4.4.1.1. se poate observa că din punct de vedere al bonității, stațiunile se împart în:

- stațiuni de bonitate mijlocie – 124,17 ha (98%);
- stațiuni de bonitate inferioară – 2,40 ha (2%).

4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiuni cu factori limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori

Etajul montan – premontan de făgete – FM1+FD4

4.4.2.0. Montan-premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria

Ocupă în cadrul unității de producție o suprafață de 4,60 ha (4%), fiind întâlnit pe versanții predominant mijlocii, cu expoziții diverse, înclinări moderate și repezi.

Substratul litologic este format din depozite de suprafață subțiri provenite din roci sedimentare, eruptive și metamorfice, bazice și mai rar intermediare.

Solurile sunt brun eumezobazice tipice, mijlociu profunde, slab scheletice, predominant luto-nisipoase, moderat humifere, structurate glomerular, grăunțos și subpoliedric, bine drenate și aerate. Condițiile climatice sunt caracteristice etajului, apa accesibilă în primul rând, substanțele nutritive

accesibile și volumul edafic reprezintă factori moderat limitativi. Stațiunea este de bonitate mijlocie pentru făgete pure.

Se recomandă ca pe lângă rășinoasele indigene (molid, brad, larice) să se introducă și diverse tari precum și paltinul, frasinul și cireșul.

Etajul deluros de gorunete, goruneto-făgete și făgete – FD3

5.1.4.2. Deluros de gorunete Bm, podzolit pseudogleizat cu Carex pilosa.

Ocupă în cadrul unității de producție o suprafață de 8,97 ha (7%), fiind întâlnit pe versanți slab și foarte slab înclinați, expoziții predominant însorite și semiînsorite, platouri, terase, poale de versanți. Substraturi litologice greu permeabile de roci sedimentare (argile, marne, luturi, alternanțe și amestecuri de marne și gresii, luturi cu pietrișuri, s.a.).

Soluri brune luvice pseudogleizate.

Troficitatea submijlocie și mijlocie. Aciditatea activă moderată în orizontul humifer, puternică până la moderată în orizontul podzolic. Apa accesibilă asigurată la nivel peste mijlociu. Aerul- aerația diferite pe profil. Pătura vie de tipul Carex pilosa. Bonitate mijlocie pentru gorunete.

Factori și determinanți ecologici, limitativi și riscuri: - substanțe nutritive, aciditatea activă, volumul edafic mijlociu.

5.2.4.1. Deluros de făgete Bi, brun edafic mic

Ocupă în cadrul unității de producție o suprafață de 2,40 ha (2%), fiind răspândit pe versanți superiori umbriți și semiumbriți, predominant repezi, cu configurație divers ondulată sau frământată, frecvent cu apariții de rocă la zi.

Substratul litologic este format din depozite de suprafață, de material pământos, bogat în fragmente tari de roci sedimentare, intermediare carbonatice sau nu, eruptive ori metamorfice, predominant intermediare. Tipul de sol întâlnit este protosolul antropic tipic.

Condițiile climatice prezintă un minus sensibil de căldură și lumină și un plus de umiditate atmosferică. Apa accesibilă este asigurată la nivel submijlociu (H_{II}), iar aerația este la nivel peste mijlociu.

Substanțele nutritive, aciditatea activă, apa accesibilă și volumul edafic sunt factori puternic limitativi, pentru vegetația forestieră. Ca urmare stațiunea este de bonitate inferioară pentru făgete.

Se recomandă ca odată cu regenerarea sau refacerea arboretelor, introducerea paltinului, frasinului, cireșului și mojdreanului în proporție de până la 20%.

5.2.4.2. Deluros de făgete Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Asarum

Ocupă în cadrul unității de producție o suprafață de 77,60 ha (61%), fiind întâlnit pe versanți predominant mijlocii, umbriți și semiumbriți, moderat înclinați, cu configurație variată, urcând uneori și în partea superioară a versanților la altitudini mai mari ale etajului și localizându-se pe poale de versanți adăpostiți spre limita inferioară a acestora.

Substratul litologic este format din depozite de suprafață provenite din roci furnizoare de material pământos și de schelet în sol (alternanțe sau amestecuri de marne și gresii, luturi cu pietriș, nisipuri lutoase și luturi nisipoase cu fragmente de roci eruptive sau metamorfice).

Solurile sunt eutricambosoluri tipice, mijlociu profunde și profunde, luto-nisipoase și lutoase, slab scheletice și semisheletice cu volum edafic mijlociu.

Condițiile climatice prezintă un plus de umiditate și un minus de căldură și lumină față de media etajului pe expozițiile umbrite. Apa accesibilă este asigurată la nivel mijlociu (H_{III}), acesta fiind un factor moderat limitativ.

Stațiunea este de bonitate mijlocie pentru fag, pe aceste stațiuni apar pe lângă arborete pure de fag și arborete total derivate sau artificiale de productivitate mijlocie sau inferioară.

Se recomandă menținerea fagului ca specie de bază, iar în partea superioară a versanților în amestec cu gorunul. De asemenea se recomandă, în arboretele artificiale reducerea proporției speciilor

repede crescătoare și de importanță economică redusă (plop tremurător, anin, mesteacăn,) și creșterea proporției fagului și molidului.

În cazul arboretelor total derivate se recomandă substituirea în timp a acestora cu arborete de fag în amestec de până la 20-30% cu paltinul, teiul, frasinul, carpenul. Se recomandă de asemenea introducerea de până la 10-20% a duglasului și laricelui.

Etajul deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniță, amestecuri dintre acestea) și șleauri de deal – FD2

6.1.3.2. Deluros de cvercete (gorun, cer, gârniță) Bm, podzolit edafic mijlociu cu graminee mezoxerofite

Ocupă în cadrul unității de producție o suprafață de 14,09 ha (11%), fiind întâlnit pe versanți superiori și “subculmi”, cu expoziții predominant însorite, cu înclinare moderată până la puternică.

Substratul litologic este format din depozite de suprafață provenite din roci îndeosebi acide, silicioase (gresii, nisipuri, luturi) care asigură formarea de soluri cu drenaj intern normal. Solurile întâlnite sunt brune luvice tipice, oligomezobazice, cu moder, mijlociu profunde, slab humifere, semisclerice și cu volum edafic mijlociu.

Condițiile climatice sunt caracterizate printr-un plus de căldură și lumină și cu minus de umiditate atmosferică. Apa accesibilă este asigurată în medie la nivel submijlociu (U_{e2-1}), iar aerația este mijlocie.

Stațiunea este de bonitate mijlocie pentru gorunete, cvercete și pentru arboretele de gorun însoțite diseminat de fag, carpen, tei, cireș, jugastru, cer, gârniță, etc.

Se recomandă menținerea arboretelor de tip natural fundamental, iar pentru regenerarea și îngrijirea arboretelor sunt necesare măsuri speciale pentru menținerea consistenței pline și a speciilor de amestec (paltin, fag, tei, cireș, etc.) în proporții corespunzătoare, acestea fiind importante atât pentru elagarea gorunului și protecția solului, cât și ca producătoare de sortimente valoroase.

6.2.4.1. Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară Bm, podzolit-pseudogleizat edafic mijlociu-mare, cu Carex pilosa

Ocupă în cadrul unității de producție o suprafață de 18,91 ha (15%), fiind întâlnit în regiuni cu substraturi sedimentare argiloase sau suficient de bogate în argilă, pentru formarea unui orizont Btw argilos, greu permeabil, cracterele fizico-geografice și ecologice asemănătoare alcelora ale tipului corespunzător din etajul gorunetelor și al făgetelor de deal cu plusul de căldură și minusul de umiditate caracteristice etajului.

Bonitate mijlocie pentru făgete de deal și șleauri de deal cu Carex pilosa.

4.4.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune

Tabelul 4.4.3.1.

TS	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E				
4420	11				
	TOTAL TS			1 UA	4.60 HA
5142	33 A	33 B	33 C		
	TOTAL TS			3 UA	8.97 HA
5241	315 D	315 E			
	TOTAL TS			2 UA	2.40 HA
5242	314 A	314 B	314 C	315 A	315 B 315 C 315 F
	TOTAL TS			7 UA	77.60 HA
6132	92 B	92 C	93 D	93 E	
	TOTAL TS			4 UA	14.09 HA
6241	92 A	93 A	93 B	93 C	100
	TOTAL TS			5 UA	18.91 HA
	TOTAL UP			22 UA	126.57 HA

4.4.4. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și sol

Tabelul 4.4.4.1.

TS	SOL	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E				
4420	3201	11				
		TOTAL SOL			1 UA	4.60 HA
		TOTAL TS			1 UA	4.60 HA
5142	2212	33 A	33 B	33 C		
		TOTAL SOL			3 UA	8.97 HA
		TOTAL TS			3 UA	8.97 HA
5241	3101	315 D	315 E			
		TOTAL SOL			2 UA	2.40 HA
		TOTAL TS			2 UA	2.40 HA
5242	3101	314 A	314 B	314 C	315 A 315 B 315 C 315 F	
		TOTAL SOL			7 UA	77.60 HA
		TOTAL TS			7 UA	77.60 HA
6132	2201	92 B	92 C	93 D		
		TOTAL SOL			3 UA	5.02 HA
	2212	93 E				
		TOTAL SOL			1 UA	9.07 HA
		TOTAL TS			4 UA	14.09 HA
6241	2201	92 A	93 A	93 B	93 C	100
		TOTAL SOL			5 UA	18.91 HA
		TOTAL TS			5 UA	18.91 HA
		TOTAL UP			22 UA	126.57 HA

4.5. Tipuri de pădure

4.5.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

Tipurile de pădure sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 4.5.1.1.

Nr. crt.	Tip de stațiune	Tip de pădure		Suprafața		Productivitatea naturală		
		Codul	Diagnoza	ha	%	Superioară	Mijlocie	Inferioară
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	4.4.2.0.	411.4.	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)	4,60	4	-	4,60	-
2.	5.1.4.2.	512.1.	Gorunet cu Carex pilosa (m0)	8,97	7	-	8,97	-
3.	5.2.4.1.	421.5.	Făget de deal pe stâncărie și soluri schelete de productivitate inferioară (i)	2,40	2	-	-	2,40
4.	5.2.4.2.	421.2.	Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)	77,60	61	-	77,60	-
5.	6.1.3.2.	614.2.	Stejar de terase joase și lunci vechi din regiunea de dealuri (m)	2,38	2	-	2,38	-
6.		741.1.	Aestec normal de gorun, gârniță și cer (m)	11,71	9	-	11,71	-
7.	6.2.4.1.	422.1.	Făget cu Carex pilosa (m)	18,91	15	-	18,91	-
TOTAL U.P.			Ha	126,57	-	-	124,17	2,40
			%	-	100	-	98	2

- În cadrul proprietății s-au identificat 7 tipuri de pădure, reprezentative fiind:
- 421.2. - "Făget de deal pe soluri schelete cu floră de mull (m)" – 77,60 ha (61%);
 - 422.1. - "Făget cu Carex pilosa (m)" – 18,91 ha (15%);
 - 741.1. - "Amestec normal de gorun, gârniță și cer (m)" – 11,71 ha (9%).

4.5.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri

Tabelul 4.4.4.1.

TS	TP	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E						
4420	4114	11						
		TOTAL TP		1 UA		4.60 HA		
		TOTAL TS		1 UA		4.60 HA		
5142	5121	33 A	33 B	33 C				
		TOTAL TP		3 UA		8.97 HA		
		TOTAL TS		3 UA		8.97 HA		
5241	4215	315 D	315 E					
		TOTAL TP		2 UA		2.40 HA		
		TOTAL TS		2 UA		2.40 HA		
5242	4212	314 A	314 B	314 C	315 A	315 B	315 C	315 F
		TOTAL TP		7 UA		77.60 HA		
		TOTAL TS		7 UA		77.60 HA		
6132	6142	93 D						
		TOTAL TP		1 UA		2.38 HA		
	7411	92 B	92 C	93 E				
		TOTAL TP		3 UA		11.71 HA		
		TOTAL TS		4 UA		14.09 HA		
6241	4221	92 A	93 A	93 B	93 C	100		
		TOTAL TP		5 UA		18.91 HA		
		TOTAL TS		5 UA		18.91 HA		
		TOTAL UP		22 UA		126.57 HA		

4.5.3. Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

Tabelul 4.5.3.1.

CRT	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E												
Natural fundamental prod. mij.	11	33 A	33 B	33 C	92 A	92 B	92 C	93 A	93 C	93 E	100	314 B	314 C
	315 C												
TOTAL CRT	14 UA			113.10 HA									
Natural fundamental prod. inf.	315 D	315 E											
TOTAL CRT	2 UA			2.40 HA									
Partial derivat	315 A												
TOTAL CRT	1 UA			3.63 HA									
Total derivat de prod. mij.	93 D												
TOTAL CRT	1 UA			2.38 HA									
Artificial de prod. sup.	314 A												
TOTAL CRT	1 UA			1.52 HA									
Artificial de prod. mij.	315 B												
TOTAL CRT	1 UA			1.92 HA									
Tinar nedefinit	93 B	315 F											
TOTAL CRT	2 UA			1.62 HA									
TOTAL UP	22 UA			126.57 HA									

4.5.4. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Formațiile forestiere și caracterul actual al tipurilor de pădure sunt prezentate tabelar în cadrul capitolul 16.3.2.

Formațiile forestiere din cadrul U.P. I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea sunt:

- fâgete pure montane - 4,60 ha (4% din suprafața);
- fâgete pure de dealuri - 98,91 ha (78% din suprafața);
- grunete pure – 8,97 ha (7% din suprafața);
- stejărete pure de stejar – 2,38 ha (2% din suprafața);
- amestecuri GÎ, Ce cu stejari mozofiți – 11,71 ha (9% din suprafața).

Din totalul arboretelor: 91% reprezintă arborete natural fundamentale, 3% parțial derivate, 2% total derivate, 3% arborete artificiale și 1% arborete tinere nedefinite.

Tabelul 4.5.4.1.

Formatia forestiera	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE											Tandar nedefinit Ha	Total padure Ha	Terenuri goale Ha	TOTAL		
	Natural fundamental de prod.				Partial derivat Ha	Total derivat de prod.			Artificial de prod.								
	Sup. Ha	Mij. Ha	Inf. Ha	Subprod. Ha		Sup. Ha	Mij. Ha	Inf. Ha	Sup.+Mij. Ha	Inf. Ha	Ha				%		
41 FAGETE PURE	4.60												4.60	4.60		4	
MONTANE	100												100	100			
42 FAGETE PURE	87.82		2.40	3.63					3.44		1.62		98.91	98.91		78	
DE DEALURI	89		2	4					3		2		100	100			
51 GORUNETE	8.97												8.97	8.97		7	
PURE	100												100	100			
61 STEJARETE									2.38				2.38	2.38		2	
PURE DE STEJAR									100				100	100			
74 AMES.CICE	11.71												11.71	11.71		9	
CU STEJ.MEZOF	100												100	100			
TOTAL UP	113.10		2.40	3.63					2.38		3.44		1.62	126.57	126.57		100
%	89		2	3					2		3		1	100	100		
	115.50			3.63					2.38		3.44		1.62	126.57	126.57		100
%	91			3					2		3		1	100	100		

4.6. Structura fondului de producție și protecție

Structura fondului forestier pe subunități de gospodărire, grupe de specii, clase de vârste și clase de producție este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul 4.6.1.

SUP	Gr.Gr. fct. spe	Supr. ha	Clase de varsta (ha)							Clase de productie (ha)				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V
A	I DR	28.03	0.43		27.60					11.49	16.54			
	FA	53.98			49.38				4.60		53.98			
	DT	0.19			0.19							0.19		
	Total	82.20	0.43		77.17				4.60	11.49	70.71			
	II Qv	21.33		8.73	7.26	5.10			0.24		21.33			
	DR	1.81			1.81						1.81			
	FA	14.56	0.12			6.35	2.09		6.00		14.56			
	DT	4.15	3.33			0.82					4.15			
	DM	0.12	0.12								0.12			
	Total	41.97	3.57	8.73	9.07	12.27	2.09		6.24		41.97			
	I+II Qv	21.33		8.73	7.26	5.10			0.24		21.33			
	DR	29.84	0.43		29.41					11.49	18.35			
	FA	68.54	0.12		49.38	6.35	2.09		10.60		68.54			
	DT	4.34	3.33		0.19	0.82					4.34			
	DM	0.12	0.12								0.12			
	Total	124.17	4.00	8.73	86.24	12.27	2.09		10.84	11.49	112.68			
M	I FA	2.27							2.27			1.36	0.91	
	DT	0.13							0.13			0.13		
	Total	2.40							2.40			1.49	0.91	
Total	I DR	28.03	0.43		27.60					11.49	16.54			
	FA	56.25			49.38				6.87		53.98	1.36	0.91	
	DT	0.32			0.19				0.13		0.19	0.13		
	Total	84.60	0.43		77.17				7.00	11.49	70.71	1.49	0.91	
	II Qv	21.33		8.73	7.26	5.10			0.24		21.33			
	DR	1.81			1.81						1.81			
	FA	14.56	0.12			6.35	2.09		6.00		14.56			
	DT	4.15	3.33			0.82					4.15			
	DM	0.12	0.12								0.12			
	Total	41.97	3.57	8.73	9.07	12.27	2.09		6.24		41.97			
	I+II Qv	21.33		8.73	7.26	5.10			0.24		21.33			
	DR	29.84	0.43		29.41					11.49	18.35			
	FA	70.81	0.12		49.38	6.35	2.09		12.87		68.54	1.36	0.91	
	DT	4.47	3.33		0.19	0.82			0.13		4.34	0.13		
	DM	0.12	0.12								0.12			
	Total	126.57	4.00	8.73	86.24	12.27	2.09		13.24	11.49	112.68	1.49	0.91	

Structura fondului forestier pe specii este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 4.6.2.

Specificari	S P E C I A										UP
	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GI	DR	DT	DM	
Compozitia(%)	57	18	10	5	3	3	2	2			100
Clasa de productie	3.0	2.7	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.0	2.9
Consistenta	0.84	0.93	0.88	0.89	0.90	0.92	0.89	0.86	0.82	1.00	0.87
Varsta medie (ani)	71	49	40	59	55	23	49	37	52	5	60
Cresterea curenta (mc/an/ha)	7.8	13.6	6.1	5.8	8.1	6.5	5.9	6.7	2.3		8.5
Volum mediu (mc/ha)	254	596	131	215	473	73	162	129	145		300
Fond lemnos (mc)	17988	13822	1731	1310	2091	296	330	290	64		37922

4.7. Arboretele slab productive și provizorii

Aceste arborete sunt redade în situația următoare:

Tabelul 4.7.1.1.

CRT	U N I T A T I		A M E N A J I S T I C E	
Natural fundamental prod. inf. 315 D 315 E	TOTAL CRT		2 UA	2.40 HA
Total derivat de prod. mij. 93 D	TOTAL CRT		1 UA	2.38 HA
	TOTAL UP		3 UA	4.78 HA

4.8. Arboretele afectate de factori destabilizatori și limitativi

4.8.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

Factorii de stres care acționează asupra arboretelor din unitatea de producție sunt prezentați în tabelul următor:

Tabelul 4.8.1.1.

NATURA FACTORILOR			Suprafata afectata							
			Total		Grade de manifestare					
			%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Doboraturi de vant	(V1 - 4)	18	23.23	100	23.23	100				
Uscare	(U1 - 4)	7	9.31	100	9.07	97	0.24	3		
Atacuri de daunatori	(I1 - 3)									
Incendieri	(K1 - 3)									
Rupturi de zapada si vant	(Z1 - 4)									
Vatamari de exploatare	(E1 - 4)									
Vatamari produse de vanat	(C1 - 4)									
Poluare	(1 - 4)									
Alunecari	(A1 - 4)									
Inmlastinari	(M1 - 3)									

Tabelul 4.8.1.1. (continuare)

NATURA	FACTORILOR	Suprafata afectata									
		Total		Grade de manifestare							
		%	Ha	%	Slaba	%	Moderata	%	Puternica	F. puternica	Excesiva
					Ha		Ha		Ha		Ha
Eroziune in suprafata	(S1 - 4)										
Eroziune in adancime	(A1 - 5)										
Eroziune total	(1 - 5)										
Roca la suprafata total	(R1 - A)	7	8.37	100	7.07	84			1.30	16	
din care pe:0.1-0.2S	(R1 - 2)	6	7.07	100	7.07	100					
0.3-0.5S	(R3 - 5)	1	1.30	100					1.30	100	
>=0.6S	(R6 - A)										
Tulpini nesanatoase total	(T1 - A)	28	35.97	100	35.97	100					
din care: 10-20%	(T1 - 2)		35.97	100	35.97	100					
30-50%	(T3 - 5)										
>=60%	(T6 - A)										
Suprafata fondului forestier :			126.57	Ha							

4.8.2. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 4.8.2.1.

Natura	Intensitate	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E											
(V1 - 4)	izolate	314 B	315 A	315 B									
	Total	V1								3 UA		23.23 HA	
	Total	(V1 - 4)	Doboraturi de vant								3 UA		23.23 HA
(U1 - 4)	slaba	93 E											
	Total	U1								1 UA		9.07 HA	
	mijlocie	33 C											
	Total	U2								1 UA		0.24 HA	
	Total	(U1 - 4)	Uscare								2 UA		9.31 HA
(R1 - 2)	/0,1S	314 A	315 A	315 B									
	Total	R1								3 UA		7.07 HA	
	Total	(R1 - 2)	Roca la suprafata pe 0.1-0.2S								3 UA		7.07 HA
(R3 - 5)	/0,3S	315 D											
	Total	R3								1 UA		1.30 HA	
	Total	(R3 - 5)	Roca la suprafata pe 0.3-0.5S								1 UA		1.30 HA
(T1 - 2)	10%	33 A	33 B	33 C	92 A	92 B	92 C	93 A	93 B	93 C	93 D	93 E	
	Total	T1											11 UA
	Total	(T1 - 2)	Tulpini nesanatoase 10-20%								11 UA		35.97 HA
Total UP											16 UA		62.02 HA

4.9. Starea sanitară a pădurii

Starea sanitară a arboretelor din U.P. este corespunzătoare.

Acțiunea de igienizare și curățire a pădurilor se organizează și se desfășoară astfel încât să se asigure permanent o stare fitosanitară corespunzătoare în toate pădurile.

Pentru menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare, fac obiect al acțiunii de igienizare și curățire a pădurii, următoarele categorii de material lemnos:

a) arbori deperisați, necesar a fi extrași din masa arboretului:

- arbori căzuți, ruți și doborâți de vânt sau de zăpadă;
- arbori atacați de insecte sau agenți criptogamici;
- arbori uscați sau pe cale de uscare;

- arbori cursă și de control, folosiți în protecția pădurilor.
 - b) uscături și crăci groase răspândite în pădure;
 - c) resturi de exploatare, nevalorificate pentru producția industrială, provenite din curățirea parchetelor exploatare (vârfuri, lemn de putregai etc).
 - d) material lemnos subțire provenit din tăieri de îngrijire (curățiri) în arborete tinere, situate în locuri greu accesibile;
 - e) cioate dezrădăcinate prin fenomene naturale.
- Acțiunea de igienizare și curățire a pădurilor se organizează și se desfășoară astfel încât să se asigure permanent o stare fitosanitară corespunzătoare în toate pădurile.

4.10. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație

Din cele expuse în subcapitolele anterioare, se desprinde concluzia că factorii staționali sunt favorabili pentru biocenozele forestiere locale.

Correspondența dintre bonitatea stațiunilor și productivitatea arboretelor este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 4.10.1.

Bonitatea stațiunilor			Productivitatea arboretelor				Diferențe (ha)	
Categorie	Suprafața (ha)	%	Categorie	Caracterul actual	Suprafața		+	-
					ha	%		
Inferioară	2,40	2	Inferioară	Natural fundamental de productivitate inferioară	2,40	2	-	-
Mijlocie	124,17	98	Mijlocie	Natural fundamental de productivitate mijlocie	113,10	89	-	-
				Total derivat de productivitate mijlocie	2,38	2	-	-
				Artificial de productivitate mijlocie	1,92	2	-	-
				Tânăr nedefinit	1,62	1	-	-
			Superioară	Parțial derivat	3,63	3	3,63	-
				Artificial de productivitate superioară	1,52	1	1,52	-
TOTAL	126,57	100	-	-	126,57	100	5,15	-

Din cele prezentate în acest capitol, se constată că vegetația forestieră din unitatea de producție studiată are condiții bune de dezvoltare, 2% din arborete vegetează pe stațiuni de bonitate inferioară și 98% pe stațiuni de bonitate mijlocie.

Dintre arboretele situate pe stațiuni de bonitate mijlocie, 5,15 ha (4% din totalul arboretelor) realizează productivități superioare bonității stațiunilor.

La nivel de unitate de producție, arboretele situate pe 5,15 ha (4% din totalul arboretelor) realizează productivități superioare bonității stațiunilor.

5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii

5.1.1. Obiective social-economice și ecologice

Obiectivele social economice și ecologice fixate pentru pădurile din cadrul fondului forestier proprietate privată, U.P. I Deaconescu, sunt următoarele:

Tabelul 5.1.1.1.

Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului
1	2
Protecție a terenurilor și a solurilor (categoria funcțională I. 2A)	Terenurile cu pante mai mari de 35 grade și cele vulnerabile la eroziuni și alunecări (T II).
Ocrotirea genofondului și ecofondului forestier (categoria funcțională I.5Q)	Pădurile cuprinse în situl „Natura 2000” – „ROSAC 0128 – Nordul Gorjului de Est” (T.IV).
Producerea de material lemnos (categoria funcțională II. 1C)	Producerea de arbori pentru lemn de cherestea (T VI).
Valorificarea produselor accesorii.	Vânatoarea, valorificarea fructelor de pădure, ciupercilor comestibile, plantelor medicinale.

5.1.2. Funcțiile pădurii

Corespunzător obiectivelor social-economice și ecologice, pentru pădurile din U.P. s-au stabilit următoarele funcții:

Tabelul 5.1.2.1.

Grupa funcțională Cod/Denumire	Subgrupa funcțională Cod/Denumire	Categoria funcțională		Suprafața	
		Cod	Denumirea	Ha	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I - Păduri cu funcții speciale de protecție	I.2. Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și a solurilor	I.2.A	Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 de grade pe substrat de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 de grade, pe alte substrat litologice (T.II)	2,40	2
	I.5. Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită	I.5.Q	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 -SCI) (T.IV)	82,20	65
65Total grupa I				84,60	67
II - Păduri cu funcții de producție și protecție	II.1. Păduri cu funcții de producție a lemnului	II.1.C	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI)	41,97	33
Total grupa II				41,97	33
TOTAL U.P.				126,57	100

Repartizarea pe tipuri de categorii funcționale se prezintă în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.1.2.2.

Tipul de categorie funcțională	Categorii funcționale	Suprafața	
		ha	%
I	2	3	4
T II	I.2.A	2,40	2
T IV	I.5.Q	82,20	65
T VI	II.1.C	41,97	33
TOTAL	-	126,57	100

5.1.3. Subunități de producție și de protecție constituite

Pentru gospodărirea diferențiată a fondului forestier, în funcție de obiectivele urmărite, s-a constituit următoarea subunitate de gospodărire:

- S.U.P. "A" – codru regulat, sortimente obișnuite – 124,17 ha;
- S.U.P. "M" – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 2,40 ha.

În subcapitolul 5.1.3.1. sunt prezentate subunitățile de producție și protecție constituite la nivel de unități amenajistice.

5.1.3.1. Constituirea subunităților de gospodărire

Tabelul 5.1.3.1.

SUP		U N I T A T I A M E N A J I S T I C E							
A	11	33 A	33 B	33 C	92 A	92 B	92 C	93 A	93 B
	93 C	93 D	93 E	100	314 A	314 B	314 C	315 A	315 B
	315 C	315 F							
T o t a l		Suprafata	124.17 HA		Nr. de UA-uri		20		
M	315 D	315 E							
T o t a l		Suprafata	2.40 HA		Nr. de UA-uri		2		
T o t a l UP		Suprafata	126.57 HA		Nr. de UA-uri		22		

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii

5.2.1. Regimul

Regimul adoptat în cadrul U.P. este regimul codru pentru arboretele cu regenerare din sămânță.

5.2.2. Compoziția țel

Pentru fiecare arboret a fost stabilită compoziția țel astfel încât asortimentul de specii să se apropie cât mai mult posibil de cel caracteristic tipului natural fundamental de pădure.

Pentru arboretele exploatabile și pentru subparcelele în care se vor executa lucrări de împădurire, a fost stabilită compoziția țel de regenerare. Pentru restul arboretelor s-a indicat compoziția țel la exploatabilitate.

Tabelul 5.2.2.1.

Tip stațiune	Tip de pădure	Compoziția tel	Suprafața (ha)	Suprafața pe specii (ha)					
				FA	ST	GO	CE	GÎ	DT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S.U.P. „A”									
4.4.2.0.	411.4.	8FA2DT	4,60	3,68	-	-	-	-	0,92
5.1.4.2.	512.1.	8GO2DT	8,97	-	-	7,18	-	-	1,79
5.2.4.2.	421.2.	8FA2DT	77,60	62,08	-	-	-	-	15,52
6.1.3.2.	614.2.	8ST2DT	2,38	-	1,91	-	-	-	0,47
	741.1.	3GO3CE3GI1DT	11,71	-	-	3,52	3,51	3,51	1,17
6.2.4.1.	422.1.	8FA2DT	18,91	15,13	-	-	-	-	3,78
TOTAL S.U.P. „A”		Ha	124,17	80,89	1,91	10,70	3,51	3,51	23,65
		%	100	65	1	9	3	3	19
S.U.P. „M”									
5.2.4.1.	421.5.	8FA2DT	2,40	1,92	-	-	-	-	0,48
TOTAL S.U.P. „M”		Ha	2,40	1,92	-	-	-	-	0,48
		%	100	80	-	-	-	-	20
TOTAL U.P.		Ha	126,57	82,81	1,91	10,70	3,51	3,51	24,13
		%	100	65	1	9	3	3	19
Compoziția actuală U.P. : 57FA 18DU 10GO 5CE 3PIN 3CA 2GÎ 2DR									

Așa cum rezultă din tabelul de mai sus, compozițiile țel pe subunitate de gospodărire și la nivel de unitate de producție sunt următoarele:

- S.U.P. A: 65FA 9GO 3CE 3GÎ 1ST 19DT;
- S.U.P. M: 80FA 20DT;
- U.P. : 65FA 9GO 3CE 3GÎ 1ST 19DT.

5.2.3. Tratamentul

Realizarea structurii optime, în vederea recoltării sortimentelor stabilite prin țeluri de gospodărire adoptate și asigurarea funcțiilor de protecție atribuite, impun o serie de măsuri silviculturale, ce urmează să se aplice de la crearea arboretelor și până la exploatarea lor.

Prin alegerea tratamentelor, care urmează să fie aplicate în suprafața studiată, s-a urmărit:

- asigurarea regenerării pe cale naturală din sămânță prin generalizarea tăierilor progresive;
- asigurarea producției de lemn și realizarea funcțiilor de protecție atribuite, în condiții cât mai economice;
- evitarea expunerii arboretelor la acțiunea factorilor dăunători externi (doborâturi, rupturi, dezgolirea solului) și să ridice pe cât posibil capacitatea lor de rezistență;
- tratamentul să corespundă funcțiilor pădurii.

Pentru arboretele din unitatea de producție se vor aplica următoarele tratamente în cursul deceniului:

- tăieri progresive – 10,84 ha.

5.2.4. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității.

S-a adoptat exploatabilitatea de protecție pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională. Vârsta medie a exploatabilității este de 109 ani.

5.2.5. Ciclul

Ca principală bază de amenajare, ciclul determină mărimea și structura pădurii în ansamblul său, în raport cu vârsta arboretelor componente.

În stabilirea ciclului au fost luate în considerare:

- formațiile și speciile forestiere care compun pădurea;
- funcțiile social-economice atribuite arboretelor;
- media vârstei exploatabilității tehnice și de protecție pentru speciile de bază;
- posibilitatea de creștere a eficacității funcționale a arboretelor și a pădurii în ansamblul său.

Ciclul adoptat este de 110 ani pentru S.U.P. A – codru regulat, sortimente obișnuite.

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE

Recoltarea masei lemnoase din pădurile unității se face astfel:

- pentru arboretele cu funcții de protecție, producție și protecție - (tipurile IV și VI de categorii funcționale) - se reglementează procesul de producție stabilindu-se posibilitatea de produse principale (subcapitolul 6.1.).

- pentru arboretele cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (tipul II de categorie funcțională) se dau orientativ prevederi privind recolta de lemn posibil de realizat (subcapitolul 6.2.).

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

6.1.1. Reglementarea procesului de producție la S.U.P. „A” –codru regulat, sortimente obișnuite

Reglementarea procesului de producție lemnoasă cuprinde:

- stabilirea posibilității de produse principale;
- întocmirea planurilor de recoltare a produselor principale: evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare (tabel 12.1.1.1.) și planul decenal de recoltare a produselor principale (tabelul 12.1.1.2.).

6.1.1.1. Stabilirea posibilității de produse principale

Stabilirea cuantumului posibilității de produse principale s-a făcut atât prin intermediul suprafețelor cât și al volumelor, aplicându-se următoarele procedee:

- prin intermediul creșterii indicatoare;
- după criteriul claselor de vârstă;
- după starea arboretelor.

Valorile parametrilor și indicatorilor luați în considerare sunt prezentate în paragrafele 6.1.1.1.1. și 6.1.1.1.2.

6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare

În urma prelucrării datelor, au rezultat următoarele valori:

- valoarea creșterii indicatoare este de 566 mc/an;
- valoarea volumelor de masă lemnoasă posibile a fi recoltate în următorii 10, 20, 40 și respectiv 60 de ani este următoarea:

- $VD = 1675 \text{ m}^3$;
- $VE = 3702 \text{ m}^3$;
- $VF = 9274 \text{ m}^3$;
- $VG = 12941 \text{ m}^3$.

VD, VE, VF, VG – volumele care ar putea fi recoltate în primii 10, 20, 40 și 60 ani, ținând seama de volumul arboretelor exploatabile în intervalul respectiv, de tratamentele de aplicat și de perioadele de regenerare adoptate.

În funcție de aceste valori s-a calculat parametrul Q ($Q = - 0,86$).

- $Q = - 0,86$ - exprimă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile, în intervalele de timp considerate și volumele ce s-ar putea recolta anual, asigurând continuitatea, în ipoteza că posibilitatea ar fi egală cu C_i .

Având în vedere că parametrul Q este subunitar, subunitatea de producție “A” – codru regulat, sortimente obișnuite, este deficitară în arborete exploatabile.

Valoarea acestui indicator se determină prin relația:

$$Q = (20C_i + D_m) / 10C_i = 1 + D_m/20C_i, \text{ în care:}$$

$D_m = \min (D_d = 2VD - 20C_i, D_1 = VE - 20C_i, D_2 = VF - 40C_i, D_3 = VG - 60C_i).$

Subunitatea de producție “A” – codru regulat, sortimente obișnuite, este deficitară în arborete exploatabile, valoarea parametrului “m” este egal cu cel mai mic raport: $\{VD/10C_i, VE/20C_i, VF/40C_i, VG/60C_i\}.$

$D_m = \min (VD/10C_i, VE/20 C_i, VF/40 C_i, VG/60 C_i).$

$P = \rho + \rho/vd * \Delta/2,$

unde:

ρ – minima valorilor $VD/10, VE/20, VF/40, VG/60,$

Δ – diferența dintre creșterea producției totale și creșterea producției principale pe următorii 10 ani a arboretelor exploatabile în primul deceniu (V_D).

Cunoscând valoarea raportului minim $VD/10$, a rezultat o posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare de 168 mc.

$$P = 168 \text{ m}^3/\text{an}$$

Indicatorul de posibilitate a fost stabilit în baza unui calcul ale cărui rezultate sunt conținute în tabelul 6.1.1.1.1.1.1.

6.1.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare

Indicatorii și calculul posibilității de produse principale S.U.P. A – codru regulat, sortimente obișnuite sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 6.1.1.1.1.1.1.

Specia	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GI	DR	DT	DM
CI	262	201	34	19	26	10	6	7	1	566
VD										1675
VD1	944									944
VD2			50							50
VD3	2119									2119
VD4										
VE										3702
VE1	951		50		794					1795
VE2	2861									2861
VE3										
VF	6238		873	804	840	454	65			9274
VG	6635	1422	896	828	2531	506	67		56	12941
DD1										-7975
DD2										-7623
DD3										-13375
DD4										-21034
DM										-21034
Q										-0.86
VD/10										168
VE/20										185
VF/40										232
VG/60										216
POSIB.										168
A: M: CICLUL SUPRAFATA TOTALA SUPRAFATA IN GR.I FUNCTIONALA SUPRAFATA IN GR.II FUNCTIONALA 110 Ani 124.17 Ha 82.20 Ha 41.97 Ha										

6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

Pentru determinarea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă au fost parcurse următoarele etape:

a) Analiza structurii claselor de vârstă pentru arboretele din S.U.P. „A”

Unitatea de producție: I Deaconescu

S.U.P. „A” = 124,17 ha

Clasa de regenerare = - ha

Perioada 30 ani

Ciclul: 110 ani

S.P.N. = 33,86 ha

Repartiția suprafețelor pe clase de vârstă este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.1.

Specificări	Clase de vârste								Clasa de vârstă normală ha
	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total	
Suprafața (ha)	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	-	10,84	124,17	22,58
%	3	7	69	10	2	-	9	100	18

Structura subunității de producție S.U.P. „A” pe clase de vârstă este diferită de cea normală, clasele de vârstă I, a II-a, a IV-a, a V-a și a VII-a fiind deficitare, excedentul regăsindu-se în clasa a III-a de vârstă.

Totodată se constată lipsa arboretelor din clasa a VI-a de vârstă.

b) Constituirea perioadelor

Pornind de la ciclul de producție adoptat, de 110 ani, și durata perioadei de regenerare specifică formațiilor forestiere din S.U.P. „A”, au fost constituite patru perioade, primele trei în mărime de 30 de ani și ultima în mărime de 20 de ani.

c) Încadrarea arboretelor în suprafețe periodice

S-a făcut în funcție de urgențele de regenerare și de diferențele existente între vârstele exploatabilității și cea medie a arboretelor.

Tabelul 6.1.1.1.2.2.

Suprafața periodică			Suprafața periodică normală (SPN) (ha)	Diferența față de SPN (ha)	
Nr.	ha	%		+	-
1	2	3	4	5	6
I	10,84	9	33,87	-	23,03
II	10,63	8	33,86	-	23,23
III	56,85	46	33,86	22,99	-
IV	45,85	37	22,58	23,27	-
Total	124,17	100	-	46,26	46,26

d) Determinarea indicatorului de posibilitate prin:

d1) Procedeu deductiv

Pentru acest procedeu, s-a folosit relația:

$$P = \sum_{i=1}^m V_i / 30 + \sum_{k=1}^m V_k / 20 + \sum_{j=1}^m V_j / n_j = 169 \text{ mc.}$$

Prezentare recapitulativă a calculului posibilității de produse principale după procedeu deductiv este dată în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.3.

Clasa de vârstă	S ha	V m.c.	Creștere curentă	S.P.I				S.P.II				S.P.III ha	S.P.IV ha
				V+5Cr				S ha	Volum mc				
				S ha	V _j mc	V _k mc	V _i mc		Actual	35x creștere	Total		
I	4,00	132	20	-	-	-	-	-	-	-	-		4,00
II	8,73	629	58	-	-	-	-	-	-	-	-		8,73
III	86,24	29265	881	-	-	-	-	-	-	-	-	53,12	33,12
IV	12,27	3761	77	-	-	-	-	8,54	2341	1785	4126	3,73	-
V	2,09	688	12	-	-	-	-	2,09	688	420	1108	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	10,84	3023	20	10,84	971	49	2103	-	-	-	-	-	-
Total	124,17	37498	1068	10,84	971	49	2103	10,63	3029	2205	5234	56,85	45,85
Normal				33,87	-			33,86				33,86	22,58
Diferențe				-23,03				-23,23				+22,99	+23,27
$P_1 = \sum \frac{V_j}{10} + \frac{\sum V_k}{20} + \frac{\sum V_i}{30} = 169 \text{ mc/an.}$													

Termenii formulei de calcul prezentată în tabelul anterior au următoarele semnificații:

- V_i - reprezintă volumul arboretelor cu perioadă de regenerare de 30 ani neparcurse cu tăieri, majorat cu ½ din creșterea lor pe deceniu.
- V_k - reprezintă volumul arboretelor cu perioadă de regenerare de 20 ani neparcurse cu tăieri, majorat cu ½ din creșterea lor pe deceniu.
- V_j - reprezintă volumul arboretelor parcurse cu tăieri și al celor de refăcut majorat cu 1/2 din creșterea lor pe deceniu.

Posibilitatea prin procedeul deductiv este 169 m³.

d2) Procedeul inductiv

Prin procedeul inductiv s-au însumat volumele posibil de extras în primul deceniu stabilite pentru arboretele încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând în faza de teren.

Aceste volume au rezultat pe baza indicilor de recoltare (exprimați procentual), stabiliți pentru fiecare arboret exploatabil în parte, cu luarea în considerare a stării și structurii arboretelor, a mărimii perioadei de regenerare, a periodicității și a numărului necesar de intervenții (total și în deceniu), stadiul regenerării naturale, periodicitatea fructificației, gradul de vătămare ca urmare a lucrărilor de exploatare. Arboretele cu suprafețele volumele și indicii de recoltare încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând, în urma căruia s-a calculat indicatorul de posibilitate prin procedeul inductiv sunt date în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.4.

u.a.	Supr. (ha)	Vârsta (ani)	Vârsta exploatab. (ani)	Lucr. prop	Cons.	URG	Volum (m ³)	5CR (m ³)	V+5CR (m ³)	PEX (%)	Vol. de extr. (m ³)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4,60	130	110	T. progresive (însămânțare)	0,8	34	2038	65	2103	33	694
33 C	0,24	145	110	T. progresive (punere lumină)	0,5	26	49	-	49	50	25
100	6,00	160	110	T. progresive (racordare)	0,3	15	936	35	971	100	971
Total	10,84	-	-	-	-	-	3023	100	3123	-	1690

Calculul indicatorului de posibilitate prin procedeul inductiv s-a făcut prin însumarea volumelor posibil de extras în primul deceniu pentru arboretele încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând.

Indicatorul de posibilitate calculat este de **169 m³/an.**

6.1.1.1.3. Stabilirea indicatorului de posibilitate după starea arboretelor

U.a.	Suprafața	Consistența	Lucrare propusă	Volum + 5*Cr	Volum de recoltat
100	6,00	0,3	T. progresive, racordare	971	971
Total	6,00	-	-	971	971

După starea arboretelor, indicatorul de posibilitate este 97 mc/an.

6.1.1.2. Adoptarea posibilității

Indicatorii de posibilitate obținuți și posibilitatea adoptată sunt prezentați în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.2.1.

Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Răscălarul
 Ră

S-a adoptat o posibilitate de produse principale în valoare de 168 mc/an, egală cu cea calculată prin procedeul creșterii indicatoare, datorită deficitului mare de arborete exploatabile (Q = -0,86).

Valoarea examinată și însușită în Conferința a II-a de amenajare este:

$$P = 168 \text{ m}^3/\text{an}.$$

Această valoare a posibilității asigură continuitatea producției de lemn, în concordanță cu exigențele silviculturale și funcționale.

Tabelul 6.1.1.2.2.

Anul amenajării	Posibilitatea (m ³ /an)			
	Calculată		Adoptată	Recoltată anterior
	După Ci	După Cv		
1	2	3	4	5
2025	168	169	168	-

6.1.1.3. Recoltarea posibilității

În planul decenal de recoltare a produselor principale (13.1.1.2.), au fost incluse arboretele din care se va recolta posibilitatea de produse principale.

S-au propus următoarele lucrări:

- tăieri progresive (însămânțare), în u.a.: 11 (4,60 ha);
- tăieri progresive (punere în lumină), în u.a.: 33 C (0,24 ha);
- tăieri progresive (racordare), în u.a.: 100 (6,00 ha).

La aplicarea tratamentelor se vor respecta reglementările specifice aflate în vigoare.

Repartiția posibilității pe urgențe de regenerare este următoarea:

Tabelul 6.1.1.3.1.

Urgența	Arboretele încadrate în planul decenal de recoltare a produselor principale			
	Unități amenajistice	Suprafața ha	Volum + 5 creșteri -m³-	Volum de extras m³
1	2	3	4	5
15	100	6,00	971	971
Urg. 1	-	6,00	971	971
26	33 C	0,24	49	25
Urg. 2	-	0,24	49	25
34	11	4,60	2103	683
Urg. 3	-	4,60	2103	683
TOTAL		10,84	3123	1679

Recapitulativa posibilității pe tratamente și specii este redată în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.3.2.

Trata- mentul	Suprafața parcursă ha		Volum de extras - m³ -		Posibilitatea pe specii m³/an	
	Totală	Anuală	Total	Anual	FA	GO
1	2	3	4	5	6	7
Tăieri progresive	10,84	1,08	1679	168	165	3
TOTAL	10,84	1,08	1679	168	165	3

6.1.1.4. Prognoza posibilității de produse principale

Având ca bază procedeul creșterii indicatoare, s-a realizat prognoza de mai jos:

Tabelul 6.1.1.4.1.

Actuala amenajare		După 10 ani		După 20 ani		După 30 ani	
Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori
1	2	3	4	5	6	7	8
VD	1675	V'D	2022	V''D	1508	V'''D	4585
VE	3702	V'E	3008	V''E	6095	V'''E	6188
VF	9274	V'F	9198	V''F	9760	V'''F	47963
VG	12941	V'G	50973	V''G	49473	V'''G	52342
Q	-0,86	Q'	-0,5	Q''	-0,1	Q'''	0,2
m	-	m'	-	m''	-	m'''	-
VD/10	168	V'D/10	202	V''D/10	151	V'''D/10	459
VE/20	185	V'E/20	150	V''E/20	305	V'''E/20	309
VF/40	232	V'F/40	230	V''F/40	244	V'''F/40	1199
VG/60	216	V'G/60	850	V''G/60	825	V'''G/60	872
P	168	P'	150	P''	151	P'''	309

Se constată că, în viitor, posibilitatea de produse principale va avea valori în descreștere, și anume: 150 mc/an (după 10 ani), 151 mc/an (după 20 ani) urmând, ca după 30 ani, să crească la valoarea de 309 mc/an.

6.2. Măsurile de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

6.2.1. Măsurile de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție din tipul II funcțional

Suprafața totală a arboretelor încadrate în tipul II de categorii funcționale este de 2,40 ha, arboretele fiind incluse în S.U.P., „M”.

Arboretele încadrate în tipul II de categorii funcționale aparțin categoriilor funcționale 1.2A - arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substraturi de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substraturi litologice (T.II).

Ținând cont de rolul acestor arborete și de faptul că sunt supuse regimului de conservare deosebită, măsurile de gospodărire prevăzute prezintă două etape distincte:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menținerea lor într-o stare fitosanitară bună, prin executarea lucrărilor de îngrijire și igienă;
- măsuri de gospodărire specifice funcțiilor atribuite și speciilor componente, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcțiilor prioritare care garantează și realizarea celorlalte funcții.

În vederea realizării funcțiilor prioritare, arboretelor li s-au atribuit măsuri diferențiate de gospodărire care urmăresc optimizarea structurii sub aspectul compoziției, distribuției pe verticală și desimii arborilor la hectar.

Pentru îndeplinirea optimă a funcțiilor de protecție, în deceniul de aplicare a amenajamentului, în arboretele încadrate în tipul II de categorii funcționale se vor aplica tăieri de conservare și tăieri de igienă.

Prin lucrări de conservare se vor extrage 5 m³/an, volumul de extras pe specii fiind prezentat în tabelul de mai jos:

Tabelul 6.2.2.1.

SUP	Suprafața de parcurs (ha)		Volumul de extras (m ³)		Posibilitatea pe specii (m ³ /an)
	Totală	Anual	Total	Anual	FA
„M”	2,40	0,24	54	5	5

6.2.2. Volumul posibil de recoltat pentru arboretele din tipul II de categorii funcționale

Calculul volumului posibil de recoltat pentru arboretele din tipul II funcțional:

- volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensațiilor în cazul arboretelor încadrate în tipul II de categorii funcționale (T.II) este de 1,97 mc/an/ha.

Volumul de lemn nerecoltat: $S \times 1,97 = 2,40 \times 1,97 = 4,728$ mc.

6.3. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Planul lucrărilor de îngrijire, suprafața de parcurs și volumele de extras sunt date la subcapitolul 12.2.

În tabelul 6.3.1. sunt prezentate suprafețele anuale de parcurs și volumele de extras pe specii, în funcție de tipurile de categorii funcționale.

Tabelul 6.3.1.

Specifi- cări	Tipul func- țional	Suprafața -ha-		Volum -m ³ -		Posibilitatea anuală pe specii - m ³ -								
		Totală	Anuală	Total	Anual	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	Gî	DR	DT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Degajări	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	1,19	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1,19	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curățiri	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	11,11	1,11	105	11	-	-	9	-	-	2	-	-	-
	Total	11,11	1,11	105	11	-	-	9	-	-	2	-	-	-
Rărituri	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	121,08	12,11	4961	496	215	230	17	11	15	1	3	3	1
	Total	121,08	12,11	4961	496	215	230	17	11	15	1	3	3	1
Produse secun- dare	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	132,19	13,22	5066	507	215	230	26	11	15	3	3	3	1
	Total	132,19	13,22	5066	507	215	230	26	11	15	3	3	3	1
Tăieri de igienă	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	5,93	5,93	55	6	2	-	1	1	2	-	-	-	-
	Total	5,93	5,93	55	6	2	-	1	1	2	-	-	-	-

Intensitatea la curățiri: $I_C = 9,91$ mc/ha.

Intensitatea la rărituri: $I_R = 40,96$ mc/ha.

Din tabelul 6.3.1. rezultă că suprafețele de parcurs anual cu astfel de lucrări sunt:

- degajări – 0,12 ha/an;
- curățiri – 1,11 ha/an;
- rărituri – 12,11 ha/an;
- tăieri de igienă – 5,93 ha/an.

Volumul de masă lemnoasă preconizat a se recolta anual este de:

- curățiri – 11 mc/an;
- rărituri – 496 mc/an;
- tăieri de igienă – 6 mc/an.

Posibilitatea de produse secundare este de 507 m.c./an (496 m.c./an din rărituri).

Referitor la modul de aplicare al planului lucrărilor de îngrijire se fac următoarele precizări:

- organul de aplicare va urmări realizarea prevederilor pe suprafața indicată prin amenajament, cunoscând că volumul de recoltat este orientativ;
- organul de execuție va analiza situația concretă a fiecărui arboret și în funcție de această analiză va stabili suprafața de parcurs și volumul extras;
- la arboretele care au depășit stadiul de pârș, stabilirea intensității extragerilor se va face prin control pe volum și creșterea curentă;
- se poate renunța la parcurgerea cu lucrări de îngrijire a arboretelor, a unităților amenajistice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de normele tehnice;
- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat și periodic toate arboretele, indiferent dacă au fost parcurse sau nu cu lucrări de îngrijire (curățiri, rărituri) sau tăieri de regenerare;
- organul de aplicare are obligația să analizeze modificările survenite în evoluția arboretelor, a eventualelor calamități produse și să analizeze planul în raport cu noile necesități.

Referitor la lucrările de îngrijire, se fac următoarele precizări:

- arboretul propus a fi parcurs cu degajări are vârsta de 5 ani și consistența 1,0 (u.a. 93 B);

- arboretele propuse a fi parcurse cu curățiri au vârste cuprinse între 20 și 25 ani și consistențe cu valori 0,9 și sunt prevăzute cu o singură intervenție (u.a. 33 A, 33 B și 93 D); arboretele din u.a. 33 A și 33 B au fost propuse a fi parcurse și cu rărituri pe toată suprafața, ținând cont de stadiul lor de dezvoltare (prăjiniș, păriș);

- arboretele propuse a fi parcurse cu rărituri au vârstele cuprinse între 25 și 80 de ani, cu consistențe cu valori cuprinse în intervalul 0,9 – 1,0, sunt prevăzute cu o singură intervenție (u.a. 33 A, 33 B, 92 A, 92 C, 93 C, 93 E, 314 C, 315 A, 315 B, 315 C) și cu două intervenții (u.a. 314 B), acesta având consistența plină (valoarea de 1,0).

Posibilitatea de produse secundare este accesibilă pentru 100% din volum (calculată pentru o distanță medie de colectare de 1,2 km).

6.4. Posibilitatea totală

Tabelul 6.4.1.

Specificări	Tip funcț.	Suprafața – ha-		Volum – m ³ -		Posibilitatea anuală pe specii – m ³ -								
		Totală	Anuală	Total	Anual	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR	DT
Produse principale	IV-VI	10,84	1,08	1679	168	165	-	3	-	-	-	-	-	-
	Total	10,84	1,08	1679	168	165	-	3	-	-	-	-	-	-
Tăieri de conservare	II	2,40	0,24	54	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	2,40	0,24	54	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Produse secundare	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	132,19	13,22	5066	507	215	230	26	11	15	3	3	3	1
	Total	132,19	13,22	5066	507	215	230	26	11	15	3	3	3	1
Tăieri de igienă	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	5,93	5,93	55	6	2	-	1	1	2	-	-	-	-
	Total	5,93	5,93	55	6	2	-	1	1	2	-	-	-	-
Total general	II	2,40	0,24	54	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV-VI	148,96	20,23	6800	681	382	230	30	12	17	3	3	3	1
	Total	151,36	20,47	6854	686	387	230	30	12	17	3	3	3	1

Posibilitatea și indicii de recoltare pe natură de produse sunt prezentați tabelar după cum urmează:

Tabelul 6.4.2.

Posibilitatea - m.c./an din:				Indici de recoltare m.c./an/ ha				Indice de creștere curentă m.c./an/ha
Produse principale	Tăieri de conservare	Produse secund.	Total	Produse principale	Tăieri de conservare	Produse secund.	Total	
168	5	507	680	1,3	0,1	4,0	5,4	8,5

Indicele de creștere curentă (8,5 mc/an/ha) este mai mare față de indicele de recoltare (5,4 mc/an/ha) ceea ce indică o acumulare a masei lemnoasă pentru următorul deceniu.

Accesibilitatea posibilității de produse principale este de 59%, a tăierilor de conservare cât și a posibilității de produse secundare, inclusiv tăieri de igienă, este de 100%, calculată pentru o distanță medie de colectare de 1,2 km.

Accesibilitatea posibilității totale este de 90%, calculată pentru o distanță medie de colectare de 1,2 km.

6.5. Lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale și de împădurire

În planul lucrărilor de regenerare (evidența 12.4.) sunt nominalizate toate unitățile amenajistice în care sunt necesare astfel de lucrări. Recapitulația lucrărilor este prezentată mai jos:

Tabelul 6.5.1.

Simbol	Categoria de lucrări	Suprafața ha
1	2	3
A	Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale	14,12
A1.	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale	7,06
A1.6.	Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil preexistent	7,06
A2	Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	7,06
A2.1.	Receperea semințișurilor sau tinereturilor vătămate	7,06
B	Lucrări de regenerare	1,20
B2.	Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare	1,20
B2.3.	Împăduriri după tăieri progresive	1,20
C	Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv	0,37
C1.	Completări în arboretele tinere existente	0,13
C2.	Completări în arboretele nou create	0,24
D	Îngrijirea culturilor tinere	1,57
D2.	Îngrijirea culturilor tinere nou create (B+C)	1,57

În deceniul în curs se vor executa lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale pe 14,12 ha după cum urmează:

- lucrări de ajutorare a regenerării naturale pe 7,06 ha;
- lucrări de îngrijire a regenerării naturale pe 7,06 ha.

Lucrările de regenerare, în suprafață de 1,57 ha se vor executa după cum urmează:

- împăduriri integrale – 1,20 ha;
- completări – 0,37 ha.

În ceea ce privește îngrijirea culturilor tinere acestea se vor executa pe 1,57 ha.

În arboretele în care regenerarea naturală este corespunzătoare, în formula de împădurire nu se vor mai folosi speciile prevăzute a fi folosite, ele regăsindu-se în compoziția țel.

Ritmul lucrărilor de împădurire este indicat să urmărească ritmul tăierilor de regenerare, chiar dacă prin acesta se poate ajunge în unele cazuri la depășirea planului de împăduriri.

Se va acorda o atenție deosebită modului cum se vor executa lucrările de ajutorare a regenerării naturale, împăduririle ceea ce se va reflecta nemijlocit în viitor asupra stării și structurii arboretelor, iar mai târziu în calitatea și productivitatea pădurii.

6.6. Refacerea arboretelor slab productive și înlocuirea celor cu compoziții necorespunzătoare

Arboretul din u.a. 93 D va fi refăcut pe măsură ce ajunge la exploatabilitate, așa cum se prezintă în tabelul următor:

Tabelul 6.6.1.

Caracterul actual al tipului de pădure	u.a.	Supr. - ha-	Arboretele din tipul funcțional (ha) :										
			IV-VI									II	
			Tăieri cu regenerare naturală din sămânță			Tăieri rase			Tăieri în crâng			Tăieri de conservare	
			Dec. I	Dec. II	Alte dec.	Dec. I	Dec. II	Alte dec.	Dec. I	Dec. II	Alte dec.	Dec. I	Alte dec.
Total derivat de productivitate mijlocie	93 D	2,38	-	-	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2,38	-	-	2,38	-	-	-	-	-	-	-	-

6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

În arboretele afectate de factori destabilizatori s-au propus următoarele intervenții:

Tabelul 6.7.1.

Lucrarea propusă	Factorul destabilizator – ha							Total ha
	Doborâturi de vânt		Uscare			Tulpini nesănătoase		
	izolate	Total	slabă	mijlocie	Total	10%	Total	
Tăieri progresive	-	-	-	0,24	0,24	0,24	0,24	0,48
Degajări	-	-	-	-	-	1,19	1,19	1,19
Curățiri	-	-	-	-	-	11,11	11,11	11,11
Rărituri	23,23	23,23	9,07	-	9,07	10,80	10,80	43,10
Tăieri de igienă	-	-	-	-	-	12,63	12,63	12,63
TOTAL	23,23	23,23	9,07	0,24	9,31	35,97	35,97	68,51

Arboretele afectate de factorii destabilizatori vor fi parcurse începând cu acest deceniu cu tăieri progresive, degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

Se face precizarea că un arboret poate fi afectat de mai mulți factori destabilizatori, astfel că suprafețele totale pe lucrări, stabilite în tabelul de mai sus, grupează în anumite cazuri, de două sau mai multe ori aceeași suprafață a u.a.

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

7.1. Potențial cinegetic

Pădurile proprietate privată care aparțin persoanelor fizice: Deaconescu Dumitru Lucian, Deaconescu Ramona Maria, Cionoiu Emilia și Hristea Răsvan Nicolae, constituite în Unitatea de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea, sunt cuprinse în următorul fond de vânătoare:

- „15 Olteț” care este administrat de către A.J.V.P.S. Gorj.

Speciile de vânat mai importante care găsesc condiții favorabile de dezvoltare sunt: cerbul, căprioara, ursul, și mistrețul.

Așa cum s-a arătat anterior, cele mai importante specii de vânat care se găsesc în această unitate de producție sunt ursul și cerbul. Biotopul corespunzător cerințelor lor îl constituie pădurile întinse, străbătute de ape și întrerupte de poteci.

Efectivele celor două specii (ursul, cerbul) sunt afectate de dușmani, boli, braconaj și condiții de hrană. Dintre dușmani, cerbul este cel mai afectat de lupi, în special iarna. Condițiile de hrană se înrăutățesc cel mai mult iarna.

În lipsa hranei obișnuite, urșii și cerbii rod lujerii și coaja arborilor, cauzând uneori pagube însemnate (în special exemplarele de larice și molid din plantațiile situate în apropierea pășunilor). Acestea pot fi diminuate prin administrarea de hrană complementară în locuri special amenajate.

Pentru ocrotirea speciilor de vânat este necesar ca recoltarea să se facă în raport de efective și pe clase de vârstă.

În stațiunile în care numărul indivizilor se situează sub nivelul prevăzut de criteriul de bonitate, se va urmări creșterea efectivelor.

Dintre speciile răpitoare mai des întâlnite amintim lupul și vulpea.

Lupul are o mare mobilitate în funcție de sezon.

Prin uciderea animalelor bătrâne, bolnave, accidentate sau a tineretului mai puțin dotat din alte specii, lupul joacă un rol important în selecția naturală.

De menționat este faptul că hrana vânatului este asigurată din suprafețele cu arborete din clasa I de vârstă (ochiuri regenerare, margini de lizieră înierbate), nefiind constituite terenuri destinate hranei vânatului, dar și din poienile limitrofe pădurii.

În timpul iernii, hrănirea suplimentară se face cu fân, frunzare, paie, hrană granulată.

Construcțiile și instalațiile cinegetice existente sunt reprezentate de hrănitori pentru cervide, sărării și observatoare.

Având în vedere numărul insuficient al acestora, pentru o gospodărire intensivă a vânatului, se propune construirea altor instalații vânătoarești.

Pentru îngrijirea și protecția vânatului, pentru asigurarea unor condiții favorabile existenței acestuia, se impune luarea unor măsuri ca:

- asigurarea liniștii necesare mai ales în perioadele de împerechere și creștere a puilor, în acest caz operațiile de igienizare și curățire a pădurilor se vor efectua cu maxim de prudență;

- interzicerea completă a pășunatului în pădurile situate în aceste fonduri de vânătoare (pentru animalele personalului silvic se vor asigura locuri de pășunat în afara zonelor de boncănit și de refugiu ale vânatului cu respectarea dispozițiilor ministerului referitoare la pășunat în păduri);

- identificarea și luarea de măsuri urgente pentru combaterea bolilor ivite, prevenindu-se contaminarea în masă;

- administrarea de hrană suplimentară mai ales în sezonul rece;

- aplicarea cu consecvență a selecției artificiale pentru înlăturarea caracterelor care nu corespund scopului propus, de consolidare a însușirilor valoroase.

7.2. Potențialul salmonicol

Apele din teritoriul studiat sunt incluse în fondul de piscicol nr. 8 Olteț.

Râul Olteț împreună cu afluenții săi prezintă un debit relativ constant, iar forma lor este aptă pentru dezvoltarea în bune condiții a unui efectiv normal de păstrăvi.

Pentru aceasta sunt necesare următoarele măsuri de gospodărire:

- curățirea apelor de resturi de exploatare ;
- construirea unor toplițe pentru puiet, cât mai în amonte;
- repopularea pâraielor cu puiști de păstrăv;
- construirea de cascade artificiale, pentru refugiu;
- combaterea braconajului și a pescuitului ilegal;
- organizarea unor lucrări de exploatare în așa fel încât să nu degradeze apa.

7.3. Potențial fructe de pădure

Condițiile climatice, pedologice și geografice din zonă sunt favorabile dezvoltării: murului, măceșului, fructelor de păducel, socului, etc.

7.4. Potențial ciuperci comestibile

Ca obiect al recoltării, vor fi luate în vedere în principal ciupercile comestibile cu o mare pondere pentru consum: hribi, gălbiori, ghebe și păstrăv de fag.

7.5. Resurse melifere

Deoarece nu sunt condiții prielnice pentru dezvoltarea la scară largă a plantelor melifere (salcâmul ocupă doar 1,01 ha din fondul forestier studiat), nu se poate vorbi de o producție meliferă organizată.

Dintre plantele melifere, care pot constitui în perioada înfloririi obiectul stupăritului, alături de salcâm, prezintă interes și flora erbacee.

7.6. Materii prime pentru împletituri

Instalarea unor răchitării nu constituie un obiectiv pentru proprietar, iar în cuprinsul fondului forestier nu sunt specii care ar putea fi utilizate ca materie primă pentru împletituri.

7.7. Alte produse

Din aceste păduri se mai pot recolta următoarele sortimente: araci, lemn de celuloză, plante medicinale, etc.

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

8.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și de zăpadă

În unitatea de producție s-au semnalat doborâturi de vânt pe o suprafață de 23,23 ha (18% din suprafața unității de producție).

Gradul de manifestare al factorilor vătămători este slab și ca măsuri de gospodărire în actualul deceniu s-au prevăzut rărituri.

Ansamblul de măsuri pentru protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă constau în întărirea rezistenței individuale a arboretelor cât și a pădurii în ansamblul său.

Se impune aplicarea următoarelor măsuri:

- promovarea regenerării naturale din sămânță a foioaselor;
- favorizarea fenotipurilor rezistente;
- crearea de arborete optim amestecate și cu structuri diversificate;
- formarea unor margini de masiv rezistente;
- realizarea unor compoziții adecvate, măbind procentul de participare a speciilor de amestec.

Se vor împăduri toate golurile existente. În arboretele excesiv de dese se va interveni cu prudență.

8.2. Protecția împotriva incendiilor

În unitatea de producție nu s-au semnalat incendii.

Prezența incendiilor de suprafață se datorează faptului că arboretul afectate este limitrof pășunilor, iar acestea sunt incendiate frecvent primăvara pentru a fi curățate de vegetația lemnoasă.

Pentru a preveni și limita pericolul incendiilor, este necesară dezvoltarea unei rețele de drumuri de acces (poteci, drumuri de pământ) optim dimensionată.

În plantațiile tinere dezvoltarea excesivă a păturii erbacee și a subarboretului vor fi împiedicate. În locurile cu predispoziție ridicată vor fi amplasate panouri de atenționare. În aceste puncte, pe cât posibil, lizierele vor fi realizate din specii rezistente. Muncitorii forestieri vor fi instruiți în mod corespunzător.

Având în vedere posibilele cauze ale provocării de incendii, personalul silvic va lua următoarele măsuri preventive:

- executarea lucrărilor de minim sanitar;
- crearea unor arborete amestecate, rezistente la incendii;
- refacerea sau substituirea arboretelor degradate;
- efectuarea la timp și pe toată suprafața a tăierilor de igienă;
- scoaterea de urgență a materialului lemnos doborât și fasonat în pădure;
- reglementarea trecerii prin pădure a animalelor;
- amenajarea locurilor de popas și fumat în pădure;
- întocmirea și aducerea la cunostința personalului silvic periodică a planului P.S.I;
- organizarea unei patrulări intense în timpul sezonului secetos;
- depozitarea furajelor, carburanților și explozivilor în locuri special amenajate și dotarea acestora cu mijloace P.S.I;
- amenajarea unor instalații speciale (observatoare) în punctele cele mai înalte, pentru depistarea incendiilor;
- dotarea cantoanelor silvice și a punctelor de lucru cu pichete de prevenirea incendiilor echipate corespunzător.

Pentru combaterea propriu zisă a incendiilor și pentru ca intervențiile să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie depistat și anunțat în timp util. Anunțarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, stații radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Modul de intervenție pentru stingerea incendiilor de pădure depinde de gradul de dezvoltare și de caracterul acestuia (incendiu de litieră, de coronament, subteran, total).

În locurile și perioadele cu risc ridicat se vor suplimenta măsurile de pază.

8.3. Protecția împotriva poluării industriale

Pe raza teritorială a U.P. I Deaconescu sau în împrejurimi nu există obiective industriale care să reprezinte un pericol potențial pentru arboretele de aici.

Ca regulă generală, pentru diminuarea efectelor poluării, se pot lua următoarele măsuri:

- introducerea în formulele de împădurire a unor specii rezistente la acțiunea factorilor poluanți;

- menținerea consistenței pline a arboretelor;

- aplicarea la timp a lucrărilor silvotecnice propuse prin amenajament.

8.4. Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor

Omizile defoliatoare, în special *Lymantria monacha* (pentru speciile rășinoase), poate aduce prejudicii arboretelor.

O atenție deosebită se va acorda și prezenței speciilor de *ipidae* (*Ips typographus*), semnalându-se cel mai mic indiciu al activității acestora.

Trebuie create arborete optim biodiversificate compozițional și structural. Vor fi promovate fenotipurile rezistente, iar cu ocazia operațiunilor culturale se va reduce la minim rănirea arborilor. Nu se vor crea arborete prea rare dar nici prea dese. Depistarea și prognoza dinamicii populațiilor de dăunători se vor executa cu maximă atenție. Vor fi protejate păsările entomofage și insectele folositoare. Se va interzice pășunatul în pădure.

Efectivul de vânat va fi menținut la nivel optim, iar în timpul iernilor este necesar să se asigure hrană suplimentară vânatului.

O.S. Cărbunești, O.S. Motru, O.S. Horezu și O.S.P. Buila, prin compartimentele de pază și protecție a pădurilor, trebuie să urmărească depistarea focarelor de dăunători și a agenților patogeni în măsură să diminueze capacitatea funcțională a arboretelor.

8.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscure anormală

În unitatea de producție s-au semnalat fenomene de uscure anormală pe suprafața de 9,31 ha (7% din suprafața unității de producție), fenomenul fiind de intensitate slabă pe 9,07 ha și de intensitate mijlocie pe 0,24 ha.

Cauzele care au determinat apariția fenomenelor de uscure anormală sunt: neefectuarea lucrărilor silvotecnice la termenul prevăzut, solul superficial și energia mare de relief ce conduce la scurgerea apei din sol în sezonul estival, seceta prelungită din perioada de vară a ultimilor ani.

Pentru toate aceste arborete au fost propuse măsuri de gospodărire specifice, acestea constând în tăieri de igienă.

Se vor lua măsuri pentru identificarea și înlăturarea factorilor perturbatori, care ar putea determina fenomene de uscure anormală.

Se vor promova specii și proveniențe viguroase. Se va urmări pe cât posibil, să se creeze arborete diversificate, compozițional și structural. Se va urmări să se mențină continuitatea stării de masiv a arboretelor.

O.S. Cărbunești, O.S. Motru, O.S. Horezu și O.S.P. Buila vor urmări permanent și vor ține evidența arboretelor cu fenomene de uscure.

9. CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

9.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității

Conservarea biodiversității este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerințelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversității vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

a) măsuri generale favorabile biodiversității, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcțiile atribuite pe care acesta le îndeplinește, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

b) măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier.

9.1.1. Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității

Măsurile generale sunt măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoproductive prin conservarea diversității genetice și specifice.

În acest sens, în gospodărirea pădurilor din U.P. se au în vedere următoarele:

- se va promova cu prioritate regenerarea naturală a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;

- pentru împăduriri, materialul genetic pentru fiecare specie trebuie să fie din proveniențele locale, populația locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabilește strategia de management;

- se va menține un amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic, ce păstrează din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- cu prilejul efectuării intervențiilor silvotehnice, se va păstra subarboretul existent, cu excepția situațiilor în care acesta afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere;

- se vor proteja arbuștii în culturile înființate pe terenurile degradate, în lizierele sau luminișurile din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană și adăpost;

- se vor păstra luminișuri, poieni și terenuri pentru hrana faunei sălbatice, în vederea conservării biodiversității păturii erbacee;

- se pot păstra arbori morți („pe picior” și „la sol”) până la un anumit procent (1-2%), cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere;

- se vor păstra „arbori pentru biodiversitate” – buchete, grupe de arbori sau porțiuni și mai mari, reprezentative sub raportul biodiversității. Pot fi aleși, în acest scop, arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema menținerii acestor arbori în arborete afectate de factori destabilizatori (cu intensitate a atacului de cel puțin slabă) în care există deja arbori uscați, atacați de insecte, vătămați de vânt și zăpadă;

- se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, fiecare clasă de vârstă fiind însoțită de un anumit nivel al biodiversității;

- se vor conduce arboretele la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi. Faptul că într-o unitate de gospodărire cu structură pe clase de vârstă echilibrată există arborete exploatabile cu vârste înaintate, denotă un nivel ridicat al biodiversității.

9.1.2. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității sunt măsuri menite să asigure conservarea și protecția valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare), pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție (subgrupele funcționale 1.2. și 1.5).

Amenajamentele dispun de mijloace de identificare, descriere și inventariere a biodiversității la diferite niveluri ale acesteia. Elemente ale biodiversității sunt cuprinse descrierea parcellară, cu referiri și la tipologia stațională și la tipologia habitatelor naturale.

Suprafața Unității de Producție I Deaconescu este inclusă parțial în grupa I, categoria funcțională 1.5Q – arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI), ROSAC 0128 – „Nordul Gorjului de Est” (T.IV), fiind categorii funcționale principală sau secundară (84,60 ha – 67%).

La actuala amenajare, în cuprinsul Unității de Producție I Deaconescu, o suprafață de 2,40 ha a fost încadrată în categoria funcțională 1.2A – arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substraturi de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substraturi litologice (T.II).

În aceste păduri apar arbori cu diferite grade de uscărire sau în curs de putrefacție, precum și arbori apropiați de limita longevității lor fiziologice, exemplare care pot furniza informații importante despre structura unor astfel de arborete, despre dimensiunile maxim posibile, despre indicii de zveltețe și de elagaj, cu consecințe asupra diversității constitutive, a stabilității și a eficienței polifuncționale a acestor ecosisteme; concentrarea mai mare de arbori groși și foarte groși în faza optimă generează indicii de zveltețe și elagaj favorabili atât asupra ecostabilității pădurii, cât și asupra calității producției de biomasă lemnoasă.

Ele oferă în același timp modele de organizare și funcționare oportune pentru dirijarea dezvoltării pădurii cultivate în scopul conservării și ameliorării biodiversității și stabilității, precum și pentru ridicarea eficacității sale polifuncționale (productive și protective).

Suprafața Unității de Producție I Stănișoara din Față are în cuprinsul său o suprafață de 84,60 ha (67% din suprafața totală a arboretelor) constituită în aria naturală protejată Natura 2000 - ROSAC 0128 – „Nordul Gorjului de Est”.

Această suprafață a fost zonată în principal și în secundar, în categoria funcțională 1.Q (T.IV).

În cadrul acestor suprafețe se vor aplica măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității menite să asigure conservarea și protecția habitatelor speciilor care constituie obiective de conservare (păsări, plante, situri, etc), pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție (subgrupa funcțională 1.5).

În continuare se face o prezentare a sitului Natura 2000 - ROSAC 0128 „Nordul Gorjului de Est”.

NATURA 2000 – NORDUL GORJULUI DE EST (ROSAC 0128)

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1. Tipul sitului: B

1.2. Codul sitului: ROSAC 0128

1.3. Numele Sitului: Nordul Gorjului de Est

1.4. Data completării: 12.2006

1.5. Data actualizării: 01.2011

1.6. Responsabili:

Grupul de lucru Natura 2000

1.7. Datele indicării și desemnării/clasificării sitului:

Data propunerii ca sit SCI: 07.2006

Data confirmării ca sit SCI: 12.2008

Data Confirmare ca sit SPA:

Data Desemnării ca sit SAC:

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1. Coordonatele sitului:

- Latitudine: N 45° 15' 17''

- Longitudine: E 23° 37' 22''

2.2. Suprafața sitului (ha): 49.160

2.3. Lungimea Sitului (km):

2.4. Altitudine (m):

Min.: 348

Max.: 2314

Med.: 1096

2.5. Regiunile administrative

NUTS: % Numele județului

RO045 4 Vâlcea

RO042 96 Gorj

2.6. Regiunea Biogeografică:

Alpină Continentală Panonică Stepică Pontică

X

X

3. INFORMATII ECOLOGICE

3.1. Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Cod	Denumire habitat	% Reprez.	Supr.	Rel.	Conserv.	Global
3220	Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane	0,1	B	C	A	A
3230	Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane	1	B	C	B	B
3240	Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane	1	A	C	A	A
4060	Tufărișuri alpine și boreale	2	B	C	B	B
4070*	Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium	1	A	C	A	A
6170	Pajiști calcifile alpine și subalpine	0,05	C	C	B	B
6210*	Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia)	0,1	C	C	B	B
6430	Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin	0,5	B	C	B	B
6520	Fânețe montane	10	B	B	B	B
7220*	Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)	0,0001	A	B	A	A
8120	Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până la cel montan și alpin (Thlaspietea rotundifolii)	0,01	B	B	B	A
8210	Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase	0,001	B	B	B	B
9110	Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum	3,5	B	B	B	B
9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	7	B	B	B	B
9150	Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion	2,5	A	B	A	A
9170	Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum	0,6	B	B	B	B
9180*	Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupti, grohotișuri și ravene	0,1	A	B	A	A
91E0*	Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,2	A	B	A	A
91L0	Păduri ilirice de stejar cu carpen (Eythronio-Carpiniori)	1	B	C	B	B
91M0	Păduri balcano-panonice de cer și gorun	0,01	B	C	B	B
91V0	Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)	55	A	B	A	A
91Y0	Păduri dacice de stejar și carpen	0,5	B	C	B	B
9260	Vegetație forestieră cu Castanea sativa	1	B	A	B	B
9410	Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)	4,4	A	C	A	A
91Q0	Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros	0,003	C	C	A	B

3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE

<i>Cod</i>	<i>Specie</i>	<i>Populație: Rezidentă</i>	<i>Reproducere</i>	<i>Iernat</i>	<i>Pasaj</i>	<i>Sit Pop.</i>	<i>Conserv.</i>	<i>Izolare</i>	<i>Global</i>
1352	<i>Canis lupus</i>	P				C	B	C	B
1361	<i>Lynx lynx</i>	V				C	B	C	B
1310	<i>Miniopterus schreibersi</i>	RC				C	B	C	B
1323	<i>Myotis bechsteini</i>	P				B	B	C	B
1307	<i>Myotis blythii</i>	RC				C	B	C	B
1321	<i>Myotis emarginatus</i>	R				C	B	C	B
1355	<i>Lutra lutra</i>	R				C	B	C	B
1324	<i>Myotis myotis</i>	P				C	B	C	B
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	C				B	B	C	B
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	P				A	B	C	B
1354	<i>Ursus arctos</i>	P				C	B	C	B

3.2.d. Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE

<i>Cod</i>	<i>Specie</i>	<i>Populație: Rezidentă</i>	<i>Reproducere</i>	<i>Iernat</i>	<i>Pasaj</i>	<i>Sit Pop.</i>	<i>Conserv.</i>	<i>Izolare</i>	<i>Global</i>
1193	<i>Bombina variegata</i>	P				C	B	C	B
1166	<i>Triturus cristatus</i>	R				C	B	C	B

3.2.e. Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE

<i>Cod</i>	<i>Specie</i>	<i>Populație: Rezidentă</i>	<i>Reproducere</i>	<i>Iernat</i>	<i>Pasaj</i>	<i>Sit Pop.</i>	<i>Conserv.</i>	<i>Izolare</i>	<i>Global</i>
1138	<i>Barbus meridionalis</i>	C				C	B	C	B
2484	<i>Eudontomyzon mariae</i>	P?							
1122	<i>Gobio uranoscopus</i>	P			P	C	B		B

3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE

<i>Cod</i>	<i>Specie</i>	<i>Populație: Rezidentă</i>	<i>Reproducere</i>	<i>Iernat</i>	<i>Pasaj</i>	<i>Sit Pop.</i>	<i>Conserv.</i>	<i>Izolare</i>	<i>Global</i>
1078	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	RC				B	B	C	B
1083	<i>Lucanus cervus</i>	P				B	B	C	B

3.2.g. Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE

<i>Cod</i>	<i>Specie</i>	<i>Populație: Rezidentă</i>	<i>Reproducere</i>	<i>Iernat</i>	<i>Pasaj</i>	<i>Sit Pop.</i>	<i>Conserv.</i>	<i>Izolare</i>	<i>Global</i>
4070	<i>Campanula serrata</i>	C				C	B	C	B
4097	<i>Iris aphylla</i> ssp. <i>hungarica</i>	R				B	B	C	B
2093	<i>Pulsatilla grandis</i>	R				B	B	C	B
4116	<i>Tozzia carpathica</i>	V				C	B	C	B

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	%	CLC	Clase de habitate
N09	9	321	Pajiști naturale, stepe
N14	2	231	Pășuni
N15	2	242, 243	Alte terenuri arabile
N16	49	311	Păduri de foioase
N17	10	312	Păduri de conifere
N19	22	313	Păduri de amestec
N23	3	1xx	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)
N26	3	324	Habitat de păduri (păduri în tranziție)

Alte caracteristici ale sitului:

Semnificativă este prezența relictului glaciatic *Pinus Cembra* sub formă de exemplare izolate sau în grupuri compacte, alături de monumente ale naturii cum sunt floarea de colt și gențiana. Elementele de faună sunt caracteristice pentru munții împăduriți, aici găsindu-se liniștea ursului, lupul și numeroase exemplare magnifice de râs. Pe lângă bogatul tezaur de specii animale și vegetale, unele endemice sau relict, zona se impune și prin peisajul său pitoresc deosebit, cu văi sălbatice și chei abrupte. I.C.A.S. – Stoiculescu C. (cu unele adaptări): Teritoriul lipsit de localități – cu excepția celor dispuse de-a lungul limitei sudice și a stațiunii Râncea (1.600 m), amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, cu un ecart altitudinal de 2.319 m dezvoltat pe o distanță transversală de sub 25 km, se situează în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaților Meridionali pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între interfluviul Olteț – Cernea, la răsărit și Parcul Național Defileul Jiului la apus între cumpăna apelor, la nord și drumul submontan Apa Neagră – Bumbești – Racovița, la sud.

Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, pajiști, stâncării, abrupturi, chei și poieni. O suprafață însemnată este reprezentată de pădurile virgine. Poziția în SV arcului carpatic, cu influențe climatice submediteraneene, largă expansiune a calcarelor, expoziția preponderant sudică, corelate cu marea amplitudine altitudinală și fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal și al lumii animale, aici înregistrându-se o interferență continuă între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din țară, de ex. liliacul la 1400 m, scumpia la 1250 m) și elementele arcto-alpine, care coboară destul de mult pe înălțimile afectate de efectul de culme.

4.2. Calitate și importanță

Situl se întinde pe o suprafață mare a munților Parâng fiind situate în regiunea alpină cu o mare bogăție de elemente floristice și faunistice.

Importanța acestui SAC (SCI) constă și în pădurile seculare de fag, în care se întâlnesc specii lemnoase de carpen, mesteacăn, soc roșu, etc. Se remarcă impactul peisagistic deosebit de impresionant. Remarcăm de asemenea prezența ferigilor: *Pteridium aquilinum*, *Phyllitis scolopendrium*, alături de plante cu flori: vinarița – *Asperula odorata*, colțisorul – *Dentaria bulbifera*, etc. Pajiștile alpine sunt bine reprezentate prin speciile: *Nardus stricta*, *Festuca suspensa*, uneori aceste pajiști sunt întrerupte de amestecul: *Rhododendron kotschyi* și *Pinus mughus*.

Importantă și prezentă este și Floarea de colt – *Leontopodium alpinum* – simbol al ocrotirii cadrului natural.

4.3. Vulnerabilitate

Activități antropice: pășunatul, turismul necontrolat, construcții sat vacanță, braconaj, pescuit, exploatarea masa lemnoasă.

4.4. Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele de mai jos):

Cuprinde arii naturale protejate decretate prin Legea 5/2000 printre care amintim Cheile Oltețului, Peștera Polovragi, Pădurea Polovragi și Peștera Muierilor.

4.5. Tip de proprietate

Proprietatea este în majoritate de stat, cu schimbarea procentului în favoarea proprietății de tip privat, ca urmare a solicitărilor existente.

4.6. Documentație

Pajiștile Permanente din Nordul Olteniei – Gheorghe Gămănesci 2001. Lucrările lui R. Jeannel și E. Racoviță – 1929. Alexandru vlahuță – România pitorească -1901. Comori ale Naturii Gorjene – Ion Lăceanu și Ilie Huică – 1982.

4.7. Istoric

Data	Câmpul modificat	Descrierea

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificarea la nivel național, regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	%
RO02	Categoria II IUCN	0,18
RO01	Categoria I IUCN	0,05
RO03	Categoria III IUCN	0,00
RO04	Categoria IV IUCN	0,43

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0,05	2.424.-Peștera Muierii
RO02	Parc național	*	0,18	A.1.-Defileul Jiului
RO03	Monument al naturii	+	0,00	2.435.-Peștera Iedului
RO04	Rezervație naturală	+	0,08	2.440.-Pădurea Polovragi
RO04	Rezervație naturală	+	0,20	2.444.-Cheile Oltețului și Peștera Polovragi
RO04	Rezervație naturală	*	0,05	2.454.-Peștera Bârcului

5.3. Relațiile sitului descries cu siturile Corine biotop

Cod	Tip	Suprapunere %	Nume
J072VL	*	0,001	OBÂRȘIA LOTRULUI - LATORIȚA
J047HD	*	0,141	PARÂNG
J071GJ	*	17,83	OLTET

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN VECINĂTATE

6.1. Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Cod	Activitate	Intensitate	% Infl.
102	Cosire/Tăiere	C	0
140	Pășunatul	C	0
160	Managementul forestier general	B	+
164	Curățarea pădurii	C	-
167	Exploatare fără replantare	C	-
220	Pescuit sportiv	C	-
230	Vânătoare	C	0
243	Braconaj, otrăvire, capcane	C	-
400	Zone urbanizate, habitare umană	C	-
500	Rețele de comunicare	C	0
502	Drumuri, drumuri auto	C	-
600	Structuri (componente) pentru sport și odihnă	C	0
608	Locuri de campare și zone de parcare pentru rulote	C	-
620	Activități sportive și recreative în aer liber	C	0
624	Drumeții montane, alpinism, speologie	C	0
100	Cultivare	C	0
170	Creșterea animalelor	C	0

Activități și consecințe în jurul sitului

Cod	Activitate	Intensitate	% Infl.
100	Cultivare	C	0
102	Cosire/Tăiere	C	0
140	Pășunatul	C	0
160	Managementul forestier general	C	-
170	Creșterea animalelor	C	0
400	Zone urbanizate, habitare umană	C	-
410	Zone industriale sau comerciale	C	0
709	Alte forme de poluare	C	-
790	Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone umede și mediul marin)	C	-

6.2. Managementul sitului:

Organismul responsabil pentru managementul sitului:

Contract Administrare 58/24.02.2010, S.C. Butterfly Efect S.R.L. Craiova, str. Vasile Conta, nr. 1, bl. U5, sc. 1, ap. 50, jud. Dolj, 0728115565.

Planuri de management ale sitului:

Până în prezent există planuri de management pentru ariile naturale protejate cuprinse în acest sit: Peștera Muierii, Pădurea Polovragi, Peștera Polvragi și Cheile Oltețului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică, Scară, Proiecție: Harta digitală a României (raster și vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specificați dacă limitele sunt disponibile în digital: Da, în format digital ESRI .shp, în proiecție Stereo 1970

Specificați dacă se includ fotografii aeriene: Nu se includ aerofotograme.

8. FOTOGRAFII

Denumirea fișierului

ROSCI0128_47_Nordul_Gorjului_de_Est.jpg

ROSCI0128_47_Nordul_Gorjului_de_Est_(1).jpg

ROSCI0128_47_nordul_gorjului_de_est.jpg

Persoana care a furnizat fișierul

Moise Silvia – A.N.P.M.

Moise Silvia – A.N.P.M.

Juveloiu Elisabeta – A.P.M. Gorj.

10. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

10.1. Instalații de transport

Tabelul 10.1.1.

Nr. crt	Indica-tivul drum	Denumirea drumului	Lungimea (km)			Suprafața deservită ha	Volum deservit m ³
			În pădure	În afara pădurii	Totală		
0	1	2	3	4	5	6	7
DRUMURI EXISTENTE							
Drumuri publice							
1.	DP001	D.C. Alunu – Roșioara	-	0,1	0,1	8,97	228
2.	DP002	D.C. Cătunele	-	0,1	0,1	6,00	971
Total drumuri publice			-	0,2	0,2	14,97	1199
Drumuri forestiere							
3.	FE001	Valea Lăboale	-	1,0	1,0	80,00	4480
4.	FE002	Valea Răchitoasa	-	0,2	0,2	27,00	492
5.	FE003	Valea Măceșul	-	0,1	0,1	4,60	683
Total drumuri forestiere			-	1,3	1,3	111,60	5655
TOTAL DRUMURI EXISTENTE			-	1,5	1,5	126,57	6854
TOTAL U.P.			-	1,5	1,5	126,57	6854

Rețeaua instalațiilor de transport în lungime de 1,5 km asigură o densitate de 11,9 m/ha, din care: 1,6 m/ha drumuri publice și 10,3 m/ha drumuri forestiere.

Distanța medie de colectare este de 220 m.

Accesibilitatea arboretelor din unitatea de producție este de 96% pentru o distanță de colectare sub 1,2 km.

Tabelul 10.1.2.

Specificări		Actual	La sfârșitul deceniului
Fond de producție (% din suprafață)	Total din care:	96	96
	Exploatabil	68	68
	Preexploatabil	100	100
	Neexploatabil	100	100
Fond de protecție (% din suprafață)	Total din care:	100	100
	Lucrări de conservare	100	100
Posibilitatea (% din volum)	Total din care:	90	90
	Produse principale	59	59
	Produse secundare	100	100
	Tăieri igienă	100	100

10.2. Tehnologii de exploatare

La exploatarea materialului lemnos, se vor respecta restricțiile prevăzute în instrucțiunile în vigoare, privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare și transport.

Tehnologiile de recoltare, colectare și transport ale lemnului, vor fi corelate cu soluțiile preconizate în planul de recoltare a masei lemnoase și planul lucrărilor de îngrijire.

Se vor aplica tehnologii de exploatare diferențiate care să asigure protejarea semințișurilor, solului și a arborilor ce rămân în arboret. Se recomandă metoda de exploatare în trunchiuri și catarge, iar scos-apropiatul să se facă în regim suspendat (semisuspendat).

Coroana arborilor va fi fasonată separat, la locul de doborâre, și va fi colectată sub formă de legături.

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta următoarele reguli:

- exploatarea se va face în sezonul de repaus vegetativ pe un strat suficient de gros pentru protecția semințișului;
- la tăierile rase, recoltarea arborilor se va face la rând, inclusiv nuielișurile și subarboretul;

- arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonează înaintea începerii exploatării parchetului;
- tăierea arborilor se va face cât mai jos, astfel încât înălțimea acestora în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor de semințiș, evitându-se deprecierea și vătămarea puieților și arborilor nemarcați;

Doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

10.3. Construcții forestiere

În unitatea de producție nu există construcții silvice și nici nu se impune construcția de cantoane silvice.

11. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

11.1. Realizarea continuității funcționale

La actuala amenajare, suprafața de pădure studiată este încadrată atât în grupa I funcțională (84,60 ha – 67%) cât și în grupa a II-a funcțională (41,97 ha – 33%).

Situația zonării funcționale actuale pentru grupa I funcțională este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 11.1.1.

Amenajamentul	Grupa I - ha							Gr. II	Total U.P.
	T.II		T.III		T.IV		Total Gr. I		
	1.2A	Total	1.5B	Total	1.5Q	Total	ha		
Expirat	2,30	2,30	77,60	77,60	-	-	79,90	46,57	126,47
Actual	2,40	2,40	-	-	82,20	82,20	84,60	41,97	126,57

În Conferința I și în Conferința a II-a de amenajare s-a reanalizat zona funcțională a unității de producție aflată în studiu.

11.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Capitolul 15.1. prezintă evoluția fondului forestier în perioadele de amenajament anterioare, actuală și corespunzătoare următoarelor două decenii, precum și prognoza dezvoltării acestuia în perspectivă, proprie stării normale.

11.2.1. Indicatori cantitativi

În tabelul următor, sunt evidențiați câțiva indici ce caracterizează din punct de vedere cantitativ fondul de producție.

Tabelul 11.2.1.1.

Nr. crt.	Indicatori cantitativi	U.M.	Anul amenajării	
			Anterior*	Actual
0	1	2	3	4
1	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier	(%)	-	100
2	Volumul mediu	m ³ /ha	-	300
3	Creșterea curentă totală	m ³	-	1072
4	Creșterea curentă medie	m ³ /an/ha	-	8,5
5	Creșterea indicatoare – totală	m ³ /ha	-	566
6	Indicele de creștere indicatoare – medie	m ³ /an/ha	-	4,6
7	Posibilitatea de produse principale	m ³ /an	-	168
8	Indicele de recoltare la produse principale	m ³ /ha	-	1,3
9	Posibilitatea produse secundare	m ³ /an	-	507
10	Indicele de recoltare la produse secundare	m ³ /ha	-	4,0

* Nu există date relevante pentru amenajamentele anterioare.

11.2.2. Indicatori calitativi

În cele ce urmează sunt prezentați principalii indicatori calitativi de caracterizare a fondului forestier.

a) Structura fondului de producție pe specii:

57FA 18DU 10GO 5CE 3PIN 3CA 2GÎ 2DR.

În cadrul U.P fondul forestier productiv are o suprafață de 124,17 ha și este constituit în S.U.P "A" – codru regulat, sortimente obișnuite – 124,17 ha.

b) Ponderea speciilor de valoare ridicată: dintre speciile forestiere de valoare ridicată sunt prezente în cuprinsul unității de producție: fagul (70,81 ha – 57%), duglasul (23,18 ha – 18%) și gorunul (13,21 ha - 10%).

c) Ponderea arboretelor naturale cu structuri pluriene: - nu există arborete naturale cu structură plurienă.

d) Structura fondului de producție în raport cu modul de regenerare:

49% provine din sămânță, 24% provine din plantații și 27% provine din lăstari.

e) Suprafața pădurilor destinate să producă lemn de calitate superioară este de 124,17 ha și s-a constituit în subunitatea de producție S.U.P "A" – codru regulat, sortimente obișnuite;

f) Principalele efecte protective:

Unitatea de producție cuprinde o suprafață de 84,60 ha încadrată în grupa I funcțională (67% din total).

Principalele efecte de protecție îndeplinite de arborete sunt:

- protecția terenurilor și a solurilor pe pante mai mari de 35° și a celor vulnerabile la eroziuni și alunecări;

- protecția ecofondului și genofondului existent în situl Natura 2000 ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est.

În linii mari, aceste efecte de protecție vor fi urmărite și în viitorul apropiat, adică în primele decenii de amenajare.

11.2.3. Indicatori de caracterizare valorică

Bilanțul producției de lemn este exprimat prin raportul dintre recoltele de lemn și creșterea pădurii.

După cum se știe, resursele forestiere fac parte din categoria resurselor naturale regenerabile și, ca ecosisteme forestiere gospodărite rațional, pot furniza cu continuitate bunuri și servicii.

Actuala amenajare a ținut seama de structura reală a arboretelor, de factorii și de modul de gospodărire care au dus la această structură, prevăzând măsuri silvotehnice care să conducă la crearea de ecosisteme forestiere stabile, iar bilanțul masei lemnoase să conducă la acumulări ale acesteia.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de 386 m³/an, calculul acesteia fiind prezentat în cele ce urmează:

$$A = 386 \text{ m}^3/\text{an};$$

$A = I - (P_p + P_s + T_c + T_i)$, în care:

A – acumulare de masă lemnoasă anuală;

I – creșterea curentă

1072 m³/an;

P_p – posibilitatea de produse principale

168 m³/an;

P_s – posibilitatea de produse secundare

507 m³/an;

T_c – volumul rezultat din tăieri de conservare

5 m³/an;

T_i – volumul rezultat din tăieri de igienă

6 m³/an.

12. DIVERSE

12.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului.

Durata de aplicabilitate a acestuia

Amenajamentul Unității de Producție I Deaconescu, județele Gorj și Vâlcea intră în vigoare la data aprobării acestuia și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice.

12.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului

O.S. Cărbunești, O.S. Motru, O.S. Horezu și O.S.P. Buila au obligația de a completa următoarele evidențe privitoare la lucrările executate:

a) evidența anuală a aplicării amenajamentului:

- mișcări de suprafață din fondul forestier proprietate privată;
- suprafețe de arborete parcurse cu tăieri de regenerare, pe unități amenajistice;
- volume rezultate din aplicarea tăierilor de regenerare, pe unități amenajistice, specii și sortimente primare;
- volume rezultate din aplicarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, pe unități amenajistice, specii, sortimente primare și în raport cu natura intervențiilor;
- volume realizate prin punerea în valoare a produselor accidentale și din tăieri de conservare, precum și precomptarea lor din posibilitatea de produse principale sau secundare;
- suprafețe efectiv realizate cu lucrări de regenerare, pe unități amenajistice, specii și în raport cu natura lucrărilor și modalitatea de executare;
- stadiul regenerărilor naturale în arboretele prevăzute și parcurse cu tăieri de regenerare în cursul deceniului;
- suprafețe efectiv realizate cu culturi speciale;
- realizări în dotarea cu drumuri forestiere (km, investiții aferente);
- realizări în dotarea cu clădiri silvice, pe categorii de clădiri, unități amenajistice, investiții aferente;
- realizări în dotarea cu instalații cinegetice și piscicole, pe categorii de instalații, unități amenajistice și investiții aferente;
- menționarea unităților amenajistice cu fenomene deosebite cauzate de uscăre, inundații, incendii.

b) evidența decenală a aplicării amenajamentului se obține prin totalizarea pe ani a elementelor cumulabile din evidența anuală și compararea cu prevederile amenajamentului.

12.3. Indicarea hărților anexate amenajamentului

Amenajamentul este însoțit de următoarele hărți la scara 1:20.000:

- harta generală;
- harta arboretelor;
- harta lucrărilor de cultură și exploatare.

12.4. Colectivul de elaborare

A. Faza de teren:

Şef proiect: ing. Pătru Dumitru
Descrieri parcelare: ing. Pătru Dumitru
Separări arborete: ing. Pătru Dumitru
Recepția lucrărilor de teren: ing. Miu Liviu Constantin – reprezentant Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea
ing. Tufiş – Lastoveschi George Flavian – şef O.S. Cărbuneşti
ing. Ciobanu Constantin – şef O.S. Motru
ing. Smeadă Mitică – şef O.S. Horezu
ing. Boaghe Andrei – şef O.S.P. Buila
ing. Deaconescu Dumitru Lucian – proprietar fond forestier

B. Faza de birou:

Redactare: ing. Pătru Dumitru

C. Îndrumare şi control:

Şef proiect: ing. Pătru Dumitru
Expert C.T.A.P.: ing. Păun Gheorghe

12.5. Bibliografie

- Beldie A., Chiriță C. - Flora indicatoare din pădurile noastre, Ed. Agrosilvică, 1968.
Chiriță C. şi colaboratorii - Solurile României, Ed. Agrosilvică, 1967;
Carcea F. - Metode de amenajarea pădurilor, Ed. Agrosilvică 1969
Damian I. - Împăduriri - Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978;
Florescu I. - Silvicultură, vol.II - Silvotehnică - Ed. Universitatea Transilvania, Braşov, 1998;
Giurgiu V. şi colab.- Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple şi producţiei forestiere din R.S.R., Ed.Ceres, Bucureşti, 1988;
Giurgiu V. - Conservarea pădurilor - Ed.Ceres, Bucureşti, 1978;
Marcu M. - Meteorologie şi climatologie forestieră - Ed.Ceres, Bucureşti, 1983;
E. Negulescu- Silvicultură, vol. I şi II. Ed. Ceres, 1973;
Pascovschi S. şi Leandru S. - Tipuri de pădure din R.P.R., Ed. Agrosilvică, 1958;
Rucăreanu I.- Amenajarea pădurilor, Ed. Ceres, 1982;
* * * M.S. - Norme tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, 1986 şi 2000;
* * * M.S. - Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor 1986, 2000, 2022;
* * * M.S. - Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor, 1986, 2000, 2022;
* * * M.S. - Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, 1986, 2000, 2022;
* * * M.S. - Normativ pentru codificarea datelor din descrierea parcelară în vederea prelucrării prin procedee automate, 1988;
- S.C. PROIECTĂRI ŞI EXPLOATĂRI SILVICE S.R.L. PITEŞTI – Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice asociate, din raza O.S. Polovragi, comunele Alimpeşti, Polovragi, Bengeşti-Ciocadia, Prigoria, Roşia de Amaradia şi Albeni, judeţul Gorj – 2014;
procedee automate, 1988;
- S.C. TEHNOSILV S.R.L. BRAŞOV – Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Târgu - Cărbuneşti, U.P. III Cărbuneşti – Ştefăneşti, judeţul Gorj – 2014;
* * * - Atlas climatologic;
* * * - Monografia geografică a României.

12.6. Copii documente proprietate

- 12.6.1. Act de asociere nr.2921 din 13.03.2025 (copie)
- 12.6.2. Contract de vânzare cumpărare nr. 4507 din 06.06.2019 (copie) –
Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria
- 12.6.3. Contract de vânzare nr. 4242 din 14.06.2022 (copie) –
Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria
- 12.6.4. Contract de schimb nr. 3239 din 10.05.2018 (copie) –
Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria
- 12.6.5. Contract de vânzare - cumpărare nr. 2395 din 26.02.2024 (copie) – Cionoiu Emilia
- 12.6.6. Titlu de proprietate nr. 298 din 04.05.2005 (copie) – Hristea Răsvan Nicolae
- 12.6.7. Declarații (copii)

12.6.1. Act de asociere nr.2921 din 13.03.2025 (copie)

**12.6.2. Contract de vânzare cumpărare nr. 4507 din 06.06.2019 (copie) –
Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria**

**12.6.3. Contract de vânzare nr. 4242 din 14.06.2022 (copie) –
Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria**

**12.6.4. Contract de schimb nr. 3239 din 10.05.2018 (copie) –
Deaconescu Dumitru Lucian și Deaconescu Ramona Maria**

**12.6.5. Contract de vânzare – cumpărare nr. 2395 din 26.02.2024 (copie) –
Cionoiu Emilia**

**12.6.6. Titlu de proprietate nr. 298 din 04.05.2005 (copie) –
Hristea Răsvan Nicolae**

12.6.7. Declarații (copii)

12.7. Procese verbale

12.7.1. Procesul verbal a Conferinței I de amenajare

12.7.2. Procesul verbal de recepție a lucrărilor de teren

12.7.3. Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare

PARTEA A II-A

PLANURI DE AMENAJAMENT

13. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

**14. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI
CONSTRUCȚII FORESTIERE**

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

13. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

13.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale

13.2. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

13.3. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

13.1. Planuri decenale de recoltare a produselor principale

13.1.1. Planul de recoltare a produselor principale – S.U.P. „A” codru regulat

13.1.1.1. Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale

Tabelul 13.1.1.1.1.

u.a.	S ha.	K	Volum +5 CR mc.	Urgența	PRM ani	Nr. de intervenții		Felul tăierii	Seminiș	Volum de extras mc.
						total	In dec.			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	4,60	0,8	2103	34	25	3	1	T. progresive (însămânțare)	10FA/0,2S	683
33 C	0,24	0,5	49	26	15	2	1	T. progresive (punere lumină)	10GO/0,8S	25
100	6,00	0,3	971	15	10	1	1	T. progresive (racordare)	10FA/0,8S	971
-	10,84	-	3123	-	-	-	-	TOTAL	-	1679
P = 168 m.c./an										
Recapitulatie pe urgențe										
-	6,00	-	971	15	-	-	-	-	-	971
-	6,00	-	971	Total urgența 1						971
-	0,24	-	49	26	-	-	-	-	-	25
-	0,24	-	49	Total urgența 2						25
-	4,60	-	2103	34	-	-	-	-	-	683
-	4,60	-	2103	Total urgența 3						683
-	10,84	-	3123	TOTAL						1679

13.1.1.2. Planul decenal de recoltare a produselor principale – codru

Tabelul 13.1.1.2.1.

UA/ CNS		Dist.	Elm. Supr.								
func.	Hm	Ha	Ani		Mc	Mc	Mc				
11		FA	2.76	130	3	80	925	45	970 T.PROGRESIVE(însamintare)	320	
		FA	1.84	170	3	80	1113	20	1133 AJUTORAREA REG NATURALE	363	
									INGRIJIREA SEMINTISULUI		
6	0.8	14	4.60	130	3	80	2038	65	2103	683	32
Compozitie tel		8FA 2DT									
Semintis natural		10FA	/ 5 ani 0.2S intim								
33 C		GO	0.24	145	3	70	49		49 T.PROGRESIVE(punere lumina)	25	
									AJUTORAREA REG NATURALE		
									INGRIJIREA SEMINTISULUI		
6	0.5	1	0.24	145	3	70	49		49	25	51
Compozitie tel		8GO 2DT									
Semintis natural		10GO	/10 ani 0.8S intim								
100		FA	3.60	160	3	75	612	15	627 T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD	627	
		FA	2.40	110	3	75	324	20	344 INGRIJIREA SEMINTISULUI	344	
6	0.3	1	6.00	160	3	75	936	35	971	971	100
Compozitie tel		8FA 2DT									
Semintis natural		10FA	/10 ani 0.8S intim								
Total supr.SUP:			10.84 Ha	Volum:	3023 Mc	Vol.total:	3123 Mc	V.rec.:	1679 Mc	155 Mc/Ha	

13.1.1.3. Recapitulația posibilității de produse principale – S.U.P.”A”

Tabelul 13.1.1.3.1.

UP/TIP/SUP	Specificari	PLAN DECENAL						POSSIBILITATE		
		Suprafata Ha	%	Actual Mc	nxCR Mc	Total Mc	%	Suprafata Ha	Volum Mc	%
UP	A. Specii									
	FA	10.60	98	2974	100	3074	98	10.60	1654	99
	GO	0.24	2	49		49	2	0.24	25	1
	B. Tratamente									
	Taieri progresive									
	FA	10.60	98	2974	100	3074	98	10.60	1654	99
	GO	0.24	2	49		49	2	0.24	25	1
Codru	Total	10.84	100	3023	100	3123	100	10.84	1679	100
	C. Gr. functionale									
	Gr.2	10.84	100	3023	100	3123	100	10.84	1679	100
	TOTAL	10.84	100	3023	100	3123	100	10.84	1679	100
	A. Specii									
	FA	10.60	98	2974	100	3074	98	10.60	1654	99
	GO	0.24	2	49		49	2	0.24	25	1
SUP:A	B. Tratamente									
	Taieri progresive									
	FA	10.60	98	2974	100	3074	98	10.60	1654	99
	GO	0.24	2	49		49	2	0.24	25	1
	Total	10.84	100	3023	100	3123	100	10.84	1679	100
	C. Gr. functionale									
	Gr.2	10.84	100	3023	100	3123	100	10.84	1679	100
TOTAL	TOTAL	10.84	100	3023	100	3123	100	10.84	1679	100

Posibilitatea: P = 168 mc./an.

Indice de recoltare: $I_R = 1,4$ mc./an/ha.

Indice de creștere curentă: $I_C = 8,6$ mc./an/ha.

Ordinea orientativă de parcurs: 100, 33 C, 11.

13.1.2. Posibilitatea totală de produse principale pe grupe funcționale, tratamente și specii

Tabelul 13.1.2.1.

Tratamentul	Grupa funcțională	Suprafața de parcurs (ha)		Volum de extras (m.c.)		Posibilitatea pe specii (m.c./an)	
		Totală	Anuală	Total	Anual	FA	GO
Tăieri progresive	I	-	-	-	-	-	-
	II	10,84	1,08	1679	168	165	3
	Total	10,84	1,08	1679	168	165	3
TOTAL	I	-	-	-	-	-	-
	II	10,84	1,08	1679	168	165	3
	Total	10,84	1,08	1679	168	165	3

13.2. Planul lucrărilor de conservare

Tabelul 13.2.1.

UA/ Tip func.	SPR	CNS	Dist. col. Hm	Elm. arb.	Varsta PRP Ani	CLP	Volum Mc	Volum+ 5*CR Mc	Lucrari propuse in deceniul I	Volum de % recoltat Extr.
315 D				FA	7	170	5	187	TAIERI DE CONSERVARE	23
				FA	2	90	4	47	AJUTORAREA REG NATURALE	5
				DT	1	90	4	18	INGRIJIREA SEMINTISULUI	1
2	1.30	0.5	1		170	5	252	262		29 11
Compozitie tel 10FA										
Semintis natural 10FA /10 ani 0.4S intim										
315 E				FA	6	170	4	109	TAIERI DE CONSERVARE	17
				FA	4	130	4	63	AJUTORAREA REG NATURALE	8
									INGRIJIREA SEMINTISULUI	
2	1.10	0.4	1		170	4	172	182		25 14
Compozitie tel 10FA										
Semintis natural 10FA /10 ani 0.5S intim										
Total supr.SUP:				2.40 Ha	Volum:	424 Mc	Vol.total:	444 Mc	V.rec.: 54 Mc	23 Mc/Ha

Ajutorarea regenerării naturale pe 1,07 ha;

Îngrijirea semințișului pe 1,07 ha;

Suprafața anuală de parcurs = 0,24 ha/an;

Volum anual de extras = 5 mc/an.

13.2.2. Recapitulația pe specii a lucrărilor de conservare

Tabelul 13.2.2.1.

S.U.P.	Suprafața (ha)		Volum (m³)		Volum anual pe specii (m³)
	Totală	Anuală	Total	Anual	FA
M	2,40	0,24	54	5	5

13.3. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

13.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor

Tabelul 13.3.1.1.

Drum	R A R I T U R I									C U R A T I R I									D E G A J A R I			I G I E N A			Total vol.de extras Mc
	UA	Supra- fata Ha	Varsta Ani	CNS	Volum actual Mc	Crest. Mc	Nr. in. parcurs Ha	Vol.de extras Mc	UA	Supra- fata Ha	Varsta Ani	CNS	Volum actual Mc	Nr. in. parcurs Ha	Vol.de extras Mc	UA	Supra- fata Ha	Varsta Ani	Supra-Vol.de fata Ha	extras Mc					
DP001	33 A	3.61	25	0.9	260	24	1	3.61	48	33 A	3.61	25	0.9	260	1	3.61	36								
	33 B	5.12	25	0.9	369	34	1	5.12	68	33 B	5.12	25	0.9	369	1	5.12	51								
Total drum		8.73	25	0.9	629	58		8.73	116		8.73	25	0.9	629		8.73	87				203				
Total cat. drum		8.73	25	0.9	629	58		8.73	116		8.73	25	0.9	629		8.73	87				203				
FE001	314 B	17.68	50	1.0	6896	226	2	35.36	1683																
	314 C	16.48	50	0.9	3576	152	1	16.48	518																
	315 A	3.63	55	0.9	1543	31	1	3.63	168																
	315 B	1.92	55	0.9	1162	22	1	1.92	151																
	315 C	35.94	50	0.9	13909	374	1	35.94	1891																
Total drum		75.65	50	0.9	27086	805		93.33	4411										1.52	15	4426				
FE002	92 A	8.22	80	0.9	2522	55	1	8.22	223	93 D	2.38	20	0.9	131	1	2.38	18	93 B	1.19	5					
	92 C	0.32	75	0.9	97	1	1	0.32	4																
	93 C	1.41	75	0.9	488	12	1	1.41	49																
	93 E	9.07	45	0.9	1460	64	1	9.07	158																
Total drum		19.02	63	0.9	4567	132		19.02	434		2.38	20	0.9	131		2.38	18		1.19	5	4.41	40	492		
Total cat. drum		94.67	53	0.9	31653	937		112.35	4845		2.38	20	0.9	131		2.38	18		1.19	5	5.93	55	4918		
Total grupa		103.40	51	0.9	32282	995		121.08	4961		11.11	24	0.9	760		11.11	105		1.19	5	5.93	55	5121		
Total UP		103.40	51	0.9	32282	995		121.08	4961		11.11	24	0.9	760		11.11	105		1.19	5	5.93	55	5121		

13.3.2. Recapitulăția posibilității decenale pe specii

Tabelul 13.3.2.1.

UP/SUP	RARITURI	CURATIRI	DEGAJARI	IGIENA	TOTAL			
Pos. dec.	121.08 Ha	4961 Mc	11.11 Ha	105 Mc	1.19 Ha	5.93 Ha	55 Mc	5121 Mc
FA		2151 Mc					19 Mc	2170 Mc
DU		2297 Mc						2297 Mc
GO		175 Mc		87 Mc			13 Mc	275 Mc
CE		108 Mc					6 Mc	114 Mc
PIN		148 Mc					15 Mc	163 Mc
CA		15 Mc		18 Mc				33 Mc
GI		29 Mc					2 Mc	31 Mc
DR		32 Mc						32 Mc
DT		6 Mc						6 Mc
Pos. anuala	12.11 Ha	496 Mc	1.11 Ha	11 Mc	0.12 Ha	5.93 Ha	6 Mc	512 Mc
Pos. dec.	121.08 Ha	4961 Mc	11.11 Ha	105 Mc	1.19 Ha	5.93 Ha	55 Mc	5121 Mc
A FA		2151 Mc					19 Mc	2170 Mc
DU		2297 Mc						2297 Mc
GO		175 Mc		87 Mc			13 Mc	275 Mc
CE		108 Mc					6 Mc	114 Mc
PIN		148 Mc					15 Mc	163 Mc
CA		15 Mc		18 Mc				33 Mc
GI		29 Mc					2 Mc	31 Mc
DR		32 Mc						32 Mc
DT		6 Mc						6 Mc
Pos. anuala	12.11 Ha	496 Mc	1.11 Ha	11 Mc	0.12 Ha	5.93 Ha	6 Mc	512 Mc

Posibilitatea de produse secundare: $P = 507 \text{ mc/an}$ (din care rărituri 496 mc/an);

Indice de recoltare din produse secundare: $I_R = 3,9 \text{ mc/an/ha}$;

Intensitatea la curățiri: $I_C = 9,91 \text{ mc/ha}$.

Intensitatea la rărituri: $I_R = 40,96 \text{ mc/ha}$.

13.4. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

Tabelul 13.4.1.

UNITATEA AMENAJIS- TICĂ		TIPUL DE STAȚIUNE ȘI TIPUL DE PĂDURE	COMPOZIȚIA ȚEL FORMULA DE ÎMPĂD. COMP. SEMN. UTILIZ.	INDICE DE ACOPERIRE	SUPRAFAȚA EFECTIVĂ (ÎMPĂDURIRI) AJUT. REGEN. ÎNGRIJIRI – HA	SUPRAFAȚA EFECTIVĂ DE ÎMPĂDURIT SPECII – HA		
NR.	SUPRA- FAȚA					FA	MO	DT
	HA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale								
A.1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale								
A.1.6.	Extragerea semințișului și tineretului neutilizabil preexistent se va efectua în u.a.: 11, 33 C, 100, 315 D, 315 E în suprafață efectivă de 7,06 ha.							
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale								
A.2.1.	Receperea semințișurilor sau tinereturilor vătămate se va efectua în u.a.: 11, 33 C, 100, 315 D, 315 E în suprafață efectivă de 7,06 ha.							
B.	Lucrări de regenerare							
B 2.	Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare							
B 2.3.	Împăduriri după tăieri progresive							
100	6,00	6.2.4.1. 422.1.	8FA2DT 8FA2DT 10FA	0,3 0,8	1,20	0,96	-	0,24
TOTAL B.2.3.	6,00	-			1,20	0,96	-	0,24
TOTAL B.2.	6,00	-			1,20	0,96	-	0,24
TOTAL B.	6,00	-			1,20	0,96	-	0,24
C.	Completări							
C.1.	Completări în arboretele tinere existente							
315 F	0,43	5.2.4.2. 421.2.	6MO3BR1LA 10MO 6MO3BR1LA	0,7 -	0,13	-	0,13	-
TOTAL C.1.	0,43	-			0,13	-	0,13	-
C.2.	Completări în arboretele nou create (20% din B)							
TOTAL C.2.	-	- - -	- - -	- - -	0,24	0,19	-	0,05
TOTAL C.	-	- - -	- - -	- - -	0,37	0,19	0,13	0,05
D.2.	Îngrijirea culturilor tinere nou create(B+C) – se va efectua în suprafață efectivă de 1,57 ha.							
TOTAL D.	-				1,57	-		
TOTAL B+C					1,57	1,15	0,13	0,29
NUMĂR DE PUIEȚI LA HECTAR					-	5000	5000	5000
NUMĂR DE PUIEȚI NECESARI (mii bucăți)					7,85	5,75	0,65	1,45

**14. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI
CONSTRUCȚIILE FORESTIERE**

- 14.1. Planul instalațiilor de transport
- 14.2. Planul construcțiilor silvice

14.1. Planul instalațiilor de transport

Tabelul 14.1.1.

Drum		Lun- gime km-	Supra- fața deser- vită (Ha)	Fond productiv deservit(ha)				Masa lemnoasă deservită					
Indica- tiv	Denumire			Total	Expl.	Pre- expl.	Ne- expl.	Volum explo- atabil (mc)	Posibilitatea				Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DRUMURI EXISTENTE													
Drumuri publice													
DP001	D.C. Alunu - Roșioara	0,1	8,97	8,97	0,24	-	8,73	49	25	-	203	-	228
DP002	D.C. Cătunele	0,1	6,00	6,00	6,00	-	-	936	971	-	-	-	971
Total DP		0,2	14,97	14,97	6,24	-	8,73	985	996	-	203	-	1199
Drumuri forestiere													
FE001	Valea Lăboaile	1,0	80,00	77,60	1,52	-	76,08	719	-	54	4411	15	4480
FE002	Valea Răchitoasa	0,2	27,00	27,00	2,09	14,65	10,26	688	-	-	452	40	492
FE003	Valea Măceșul	0,1	4,60	4,60	4,60	-	-	2038	683	-	-	-	683
Total FE		1,3	111,60	109,20	8,21	14,65	86,34	3445	683	54	4845	55	5655
Total drumuri existente		1,5	126,57	124,17	14,45	14,65	95,07	4430	1679	54	5066	55	6854
Total U.P.		1,5	126,57	124,17	14,45	14,65	95,07	4430	1679	54	5066	55	6854

14.2. Planul construcțiilor silvice

Nu există și nici nu se impune a se construi spații pentru cazare pentru personal sau muncitori.

15. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

15.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

15.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă -S.U.P. "A"- codru regulat

15.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Anul ame- na- jării	Denumirea S.U.P.	S u p r a f a Ț a			<u>Proportia speciilor</u> Clasa de producție	Vâr- sta me- die (ani) / Con- sis- tența medie
		Totală	Păduri	Terenuri de împădurit		
				Alte terenuri din fondul forestier		
				ha		
1	2	3	4	5	6	7
2025	A-codru regulat	124,17	124,17	-	54FA 19DU 11GO 5CE 4PIN 3CA 2GÎ 2DR	58
				-	III0 II7 III0 III0 II0 III0 III0 III0	0,88
	M-conservare deosebită	2,40	2,40	-	95FA 5DT	150
				-	IV4 IV0	0,46
	TOTAL UP	126,57	126,57	-	57FA 18DU 10GO 5CE 3PIN 3CA 2GI 2DR	60
				-	III0 II7 III0 III0 II0 III0 III0 III0	0,87
2035	A-codru regulat	124,17	124,17	-	55FA 19DU 11GO 5CE 4PIN 2CA 2GÎ 2DR	65
				-	III0 II7 III0 III0 II0 III0 III0 III0	0,87
	M-conservare deosebită	2,40	2,40	-	95FA 5DT	160
				-	IV4 IV0	0,40
	TOTAL UP	126,57	126,57	-	58FA 18DU 10GO 5CE 3PIN 2CA 2GI 2DR	70
				-	III0 II7 III0 III0 II0 III0 III0 III0	0,86
2045	A-codru regulat	124,17	124,17	-	55FA 19DU 11GO 5CE 4PIN 2CA 2GÎ 2DR	75
				-	III0 II7 III0 III0 II0 III0 III0 III0	0,86
	M-conservare deosebită	2,40	2,40	-	95FA 5DT	170
				-	IV4 IV0	0,30
	TOTAL UP	126,57	126,57	-	58FA 18DU 10GO 5CE 3PIN 2CA 2GI 2DR	80
				-	III0 II7 III0 III0 II0 III0 III0 III0	0,85
VIITOR	A-codru regulat	124,17	124,17	-	65FA 9GO 3CE 3GÎ 1ST 19DT	55
				-	III0 III0 III0 III0 III0 III0	0,85
	M-conservare deosebită	2,40	2,40	-	80FA 20DT	80
				-	IV0 IV0	0,80
	TOTAL UP	126,57	126,57	-	65FA 9GO 3CE 3GÎ 1ST 19DT	56
				-	III0 III0 III0 III0 III0 III0	0,85

Fondul lemnos total (mii m³)	Creșterea curentă totală (m³)	Posibilitatea anuală		Volum mediu recoltat anual		Terenuri de reîmpădurit			Densi- tatea rețelei instala- țiilor de tran- sport	Indi- cele de creș- tere indicatoare	Spo- rul pro- duc- tivi- tății pădu- rilor
Volumul mediu la ha	Indi- cele de creștere curentă	Produse principale (m³) Indicele de recoltare	Produse secundare (m³) Indicele de recoltare	Produse princi- pale	Pro- duse secun- dare	To- tal	din care:				
							Cu răsi- noase	În arborete de refăcut			
m³	m³/an/ha	m³/an/ha	m³/an/ha	m³/%	m³/%	ha			m/ha	m³/an/ha	%
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37,5	1068	168	507	5,30	195,65	1,57	-	-	-	4,6	100
302	8,6	1,4	4,1	-	-		-	-	-	-	-
0,4	4	5	-	5,20	-		-	-	-	-	-
177	1,7	2,1	-	-	-	1,57	-	-	11,9	-	-
37,9	1072	173	507	10,50	195,65		-	-	-	-	-
300	8,5	1,4	4,0	-	-		-	-	-	-	-
41,4	1055	150	550	-	-	-	-	-	-	4,7	102
337	8,5	1,2	4,4	-	-		-	-	-	-	-
0,4	4	5	-	-	-		-	-	-	-	-
173	1,5	2,1	-	-	-	-	-	-	11,9	-	-
41,8	1059	155	550	-	-		-	-	-	-	-
331	8,4	1,2	4,3	-	-		-	-	-	-	-
45,0	993	151	550	-	-	-	-	-	-	4,8	104
362	8,0	1,2	4,4	-	-		-	-	-	-	-
0,4	3	5	-	-	-		-	-	-	-	-
168	1,2	2,1	-	-	-	-	-	-	11,9	-	-
45,4	996	156	550	-	-		-	-	-	-	-
359	7,9	1,2	4,3	-	-		-	-	-	-	-
41,0	745	496	248	-	-	-	-	-	-	4,0	86
330	6,0	4,0	2,0	-	-		-	-	-	-	-
0,8	15	10	5	-	-		-	-	-	-	-
350	6,3	4,2	2,1	-	-	-	-	-	11,9	-	-
41,8	760	506	253	-	-		-	-	-	-	-
330	6,0	4,0	2,0	-	-		-	-	-	-	-


15.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă

15.2.1. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă – S.U.P. „A”

Noul amenajament	Suprafața
	(ha)
Pădure în producție	124,17
Terenuri destinate împăduririi	-
Total	124,17


GRAFICUL I
Clasele de vârstă actuale

cls. vârstă	CR	I	II	III	IV	V	VI	VII
suprafața	-	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	-	10,84




GRAFICUL II
Clasele de vârstă după expirarea a 20 de ani

cls. vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII
suprafața	6,00	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	4,84



GRAFICUL III
Clasele de vârstă normale

cls. vârstă	I	II	III	IV	V	VI
suprafața	22,58	22,58	22,58	22,57	22,57	11,29



PARTEA A III-A

EVIDENȚE DE AMENAJAMENT

16. EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

- 16.1. Evidențe privind descrierea unităților amenajistice**
- 16.2. Evidențe privind structura și mărimea fondului forestier**
- 16.3. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație**
- 16.4. Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă**
- 16.5. Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier și a posibilității**

16.1. Evidențe privind descrierea parcelară

16.1.1. Descrierea parcelară

16.1.2. Evidența pe u.a. a datelor complementare

16.1.3. Evidența u.a. inventariate

16.1.4. Evidența u.a. marcate de ocol

16.1.5. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți

16.1.1. Descrierea parcelară

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES						
11	4.60 HA	GF: 1 - 5Q	SUP: A	TS: 4420 TP: 4114	SOL: 3201	Versant	ondulat	EXPOZITIE: E	INC: 30 G	ALTITUDINE: 1100 - 1300 M	LITIERA: continua-subtire	TIP FLORA: Asperula-Asarum	COMP.ACTUALA: 10 FA	COMP.TEL: 8FA 2 DT	SORT: FA	Gros si mijl.,cherestea	VARSTA EXPL.: 110 ani	ARB	P	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
																		FA	6	IN	130	42	29	3		.5	RN	N	0.48	201	925	1.9				
																		FA	4	IN	170	64	32	3	M	.5	RN	N	0.32	242	1113	0.8				
SEM.UTIL: 10FA 5 ani 0.2S intim																																				
SUBARBORET:																																				
DATE COMPL.: Alte date complement.																																				
POL:															ERZ:																					
LUCRARI EXEC.:																																				
LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(insamintare)																																				
AJUTORAREA REG NATURALE INGRJIREA SEMINTISULUI															T O T A L				130				3						0.8		443		2038		2.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES						
33 A	3.61 HA	GF: 2 - 1C	SUP: A	TS: 5142 TP: 5121	SOL: 2212	Platou	plan	EXPOZITIE:	INC:	ALTITUDINE: 400 M	LITIERA: continua-subtire	TIP FLORA: Carex pilosa	COMP.ACTUALA: 10 GO	COMP.TEL: 10GO	SORT: GOL	Mijlociu si gros,cherestea	VARSTA EXPL.: 110 ani	ARB	P	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
																		GO	10	LT	25	10	9	3		.3	RN	N	0.90	72	260	6.7				
																		SEM.UTIL:																		
SUBARBORET: Mcs. Pad. Prb. /0.1 PE 0.1S mixt																																				
DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement.																																				
POL:															ERZ:																					
LUCRARI EXEC.:																																				
LUCRARI PROP.: CURATIRI																																				
RARITURI															T O T A L				25				3						0.9		72		260		6.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES						
33 B	5.12 HA	GF: 2 - 1C	SUP: A	TS: 5142 TP: 5121	SOL: 2212	Platou	plan	EXPOZITIE:	INC:	ALTITUDINE: 400 M	LITIERA: continua-subtire	TIP FLORA: Carex pilosa	COMP.ACTUALA: 10 GO	COMP.TEL: 10GO	SORT: GOL	Mijlociu si gros,cherestea	VARSTA EXPL.: 110 ani	ARB	P	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
																		GO	10	LT	25	10	9	3		.3	RN	N	0.90	72	369	6.7				
																		SEM.UTIL:																		
SUBARBORET: Mcs. Pad. Prb. /0.1 PE 0.1S mixt																																				
DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement.																																				
POL:															ERZ:																					
LUCRARI EXEC.:																																				
LUCRARI PROP.: CURATIRI																																				
RARITURI															T O T A L				25				3						0.9		72		369		6.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES						
33 C	0.24 HA	GF: 2 - 1C	SUP: A	TS: 5142 TP: 5121	SOL: 2212	Platou	plan	EXPOZITIE:	INC:	ALTITUDINE: 400 M	LITIERA: intrerupta-subtire	TIP FLORA: Carex pilosa	COMP.ACTUALA: 10 GO	COMP.TEL: 8GO 2 DT	SORT: GOL	Mijlociu si gros,cherestea	VARSTA EXPL.: 110 ani	ARB	P	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
																		GO	10	LT	145	40	22	3		.4	RN	S	0.50	204	49	1.2				
																		SEM.UTIL: 10GO 10 ani 0.8S intim																		
SUBARBORET:																																				
DATE COMPL.: Uscare mijlocie 10% tulpini nesanat.																																				
Alte date complement.																																				
POL:															ERZ:																					
LUCRARI EXEC.:																																				
LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(punere lumina)																																				
AJUTORAREA REG NATURALE INGRJIREA SEMINTISULUI															T O T A L				145				3						0.5		204		49		1.2	

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															
92 A SOL: 2201 INC: 27 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 6 FA 2 CE 1 GO 1 CA COMP.TEL: 6FA 2 CE 1 GO 1 CA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. Pad. Corn Ln.c /0.2 PE 0.2S mixt DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M		CRES
	ARB	R	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA				
	FA	6	LT	80	26	22	3		.4	RN	N	0.54	193	1586	4.7
	CE	2	LT	80	28	23	3	I	.4	RN	N	0.18	61	501	0.9
	GO	1	LT	80	26	22	3	I	.4	RN	N	0.09	33	271	0.4
	CA	1	LT	50	16	18	3	I	.4	RN	N	0.09	20	164	0.7
T O T A L			80			3					0.9	307	2522	6.7	
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															
92 B SOL: 2201 INC: 12 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 6 GO 3 CE 1 GI COMP.TEL: 6GO 3 CE 1 GI SORT: GOL Mijlociu si gros,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M		CRES
	ARB	R	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA				
	GO	6	LT	80	28	22	3		.4	RN	N	0.48	175	406	2.2
	CE	3	LT	80	32	23	3	I	.4	RN	N	0.24	82	190	1.2
	GI	1	LT	80	26	20	3	I	.4	RN	N	0.08	25	58	0.4
	T O T A L			80			3					0.8	282	654	3.8
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															
92 C SOL: 2201 INC: 15 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 7 GO 3 CE COMP.TEL: 7GO 3 CE SORT: GOL Mijlociu si gros,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M		CRES
	ARB	R	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA				
	GO	7	LT	75	26	21	3		.4	RN	N	0.63	212	68	3.2
	CE	3	LT	75	30	23	3	I	.4	RN	N	0.27	92	29	1.5
	T O T A L			75			3					0.9	304	97	4.7
	DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI														
93 A SOL: 2201 INC: 25 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive declII)	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M		CRES
	ARB	R	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA				
	FA	10	LT	95	34	24	3		.5	RN	N	0.80	329	688	5.9
	T O T A L			95			3					0.8	329	688	5.9

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																										
93 B SOL: 2201 INC: 20 G LITIERA: intrerupta-subtire Tinar nedefinit COMP.ACTUALA: 7 CA 1 FA 1 FR 1 PLT COMP.TEL: 4FA 3 FR 3 CA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: DEGAJARI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES										
	ARB	R	GE	STANI	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA		CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
	CA	7	LT	5		1	3			RN	N	0.70	1	1	1.7											
	FA	1	LT	5		1	3	I		RN	N	0.10			0.1											
	FR	1	IN	5		1	3	I		RN	N	0.10			0.3											
	PLT	1	IN	5	2	1	3	I		RN	N	0.10			0.1											
T O T A L																5			3				1.0	1	1	2.2
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																										
93 C SOL: 2201 INC: 25 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES										
	ARB	R	GE	STANI	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA		CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
	FA	10	LT	75	26	23	3		.4	RN	N	0.90	346	488	8.2											
	T O T A L															75			3				0.9	346	488	8.2
	DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																									
	93 D SOL: 2201 INC: LITIERA: intrerupta-subtire Total derivat de prod. mij. COMP.ACTUALA: 10 CA COMP.TEL: 10CA SORT: CA Mijlociu si subtire SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: CURATIRI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES									
ARB		R	GE	STANI	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA		CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
CA		10	LT	20	6	8	3		.3	RN	N	0.90	55	131	7.6											
T O T A L															20			3				0.9	55	131	7.6	
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																										
93 E SOL: 2212 INC: 30 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 4 CE 2 GI 2 GO 2 PI COMP.TEL: 5CE 3 GO 2 GI SORT: GOL Mijlociu si gros,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: 10% tulpini nesanat. Uscare slaba Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI		ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES									
	ARB	R	GE	STANI	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA		CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
	CE	4	LT	45	18	16	3	I	.4	RN	N	0.36	65	590	2.8											
	GI	2	LT	45	14	14	3	I	.4	RN	N	0.18	30	272	1.2											
	GO	2	LT	45	16	15	3	I	.4	RN	N	0.18	34	308	1.4											
	PI	2	P	45	18	13	3	M	.3	NEC	S	0.18	32	290	1.6											
T O T A L																45			3				0.9	161	1460	7.0

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES		
100 6.00 HA GF: 2 - 1C SUP: A TS: 6241 TP: 4221 SOL: 2201 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: N INC: 28 G ALTITUDINE: 250 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Carex pilosa Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 8FA 2 DT SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: 10FA 10 ani 0.8S intim SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.:										ARB	P	R	GE	ANI	CM	M	L	MES	AG	TEC	AJ	NIENTA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
										FA	6	IN	160	44	24	3		.4	RN	N	0.18	102	612	0.5			
										FA	4	IN	110	36	26	3	M	.4	RN	N	0.12	54	324	0.7			
LUCRARI PROP.: T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD INGRIJIREA SEMINTISULUI										T O T A L			160			3					0.3	156	936	1.2			
DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES		
314 A 1.52 HA GF: 1 - 5Q SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant inferior ondulat EXPOZITIE: SV INC: 34 G ALTITUDINE: 630 M LITIERA: intrerupta-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Artificial de prod. sup. echien COMP.ACTUALA: 10 PIN COMP.TEL: 10PIN SORT: PIN Mijl.,celuloza,constructii VARSTA EXPL.: 70 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,1S Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.:										ARB	P	R	GE	ANI	CM	M	L	MES	AG	TEC	AJ	NIENTA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
										PIN	10	P	55	36	25	2		.5	NEC	V	0.90	473	719	8.2			
LUCRARI PROP.: T.IGIENA(T.progresive decII)										T O T A L			55			2					0.9	473	719	8.2			
DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES		
314 B 17.68 HA GF: 1 - 5Q SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 32 G ALTITUDINE: 600 - 750 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA: 6 FA 4 DU COMP.TEL: 6FA 4 DU SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Doborituri izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.:										ARB	P	R	GE	ANI	CM	M	L	MES	AG	TEC	AJ	NIENTA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
										FA	6	IN	50	16	17	3		.4	RN	N	0.60	145	2564	6.1			
										DU	4	P	45	32	25	2	I	.4	NEC	N	0.40	245	4332	6.7			
LUCRARI PROP.: RARITURI RARITURI										T O T A L			50			3					1.0	390	6896	12.8			
DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES		
314 C 16.48 HA GF: 1 - 5Q SUP: A TS: 5242 TP: 4212 SOL: 3101 Versant ondulat EXPOZITIE: S INC: 30 G ALTITUDINE: 600 - 750 M LITIERA: continua-subtire TIP FLORA: Asperula-Asarum Natural fundamental prod. mij. echien COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea VARSTA EXPL.: 110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.:										ARB	P	R	GE	ANI	CM	M	L	MES	AG	TEC	AJ	NIENTA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
										FA	10	IN	50	16	17	3		.4	RN	N	0.90	217	3576	9.2			
LUCRARI PROP.: RARITURI										T O T A L			50			3					0.9	217	3576	9.2			

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR					EXECUTATE
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
315 A SOL: 3101 INC: 34 G LITIERA: intrerupta-subtire Partial derivat COMP.ACTUALA: 8 PIN 2 FA COMP.TEL: 8PIN 2 FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	GE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
	PIN	8	P	55	36	25	2		.4	NEC	V					0.72
	FA	2	IN	55	22	18	3	M	.4	RN	N	0.18	47	171	1.9	
	T O T A L			55			2					0.9	425	1543	8.5	
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
315 B SOL: 3101 INC: 34 G LITIERA: intrerupta-subtire Artificial de prod. mij. COMP.ACTUALA: 9 DU 1 DT COMP.TEL: 9DU 1 DT SORT: DU Gros si f.gros,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,1S Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	GE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
	DU	9	P	55	36	28	3		.5	NEC	N					0.81
	DT	1	IN	55	22	21	3	I	.4	RN	N	0.09	24	46	0.7	
	T O T A L			55			3					0.9	605	1162	11.4	
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
315 C SOL: 3101 INC: 30 G LITIERA: intrerupta-subtire Natural fundamental prod. mij. COMP.ACTUALA: 6 FA 4 DU COMP.TEL: 6FA 4 DU SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: RARITURI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	GE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
	FA	6	IN	50	18	19	3		.4	RN	N					0.54
	DU	4	P	50	36	26	3	M	.5	NEC	N	0.36	233	8374	4.9	
	T O T A L			50			3					0.9	387	13909	10.4	
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
315 D SOL: 3101 INC: 36 G LITIERA: continua-subtire Natural fundamental prod. inf. COMP.ACTUALA: 9 FA 1 DT COMP.TEL: 10FA SORT: FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UTIL: 10FA 10 ani 0.4S intim SUBARBORET: DATE COMPL.: Roca la suprafata/0,3S Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	GE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
	FA	7	IN	170	46	24	5		.4	RN	S					0.35
	FA	2	IN	90	30	22	4	I	.4	RN	S	0.10	36	47	0.6	
	DT	1	IN	90	34	21	4	I	.4	RN	S	0.05	14	18	0.2	
	T O T A L			170			5					0.5	194	252	1.3	

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR				EXECUTATE	
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
315 E SOL: 3101 INC: 36 G LITIERA: intrerupta-subtire Natural fundamental prod. inf. COMP.ACTUALA: 10 FA COMP.TEL: 10FA SORT: FA SEM.UTIL: 10FA SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI			P	TEC	AJ		LI		HA	UA	HA	
	FA	6	IN	170	60	24	4		.4	RN	S	0.24	99	109	0.5	
	FA	4	IN	130	40	22	4	I	.4	RN	S	0.16	57	63	0.5	
	TOTAL			170			4					0.4	156	172	1.0	
DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
315 F SOL: 3101 INC: 26 G LITIERA: lipsa Tinar nedefinit COMP.ACTUALA: 6 MO 3 BR 1 LA COMP.TEL: 6MO 3 BR 1 LA SORT: MO SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.: Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.: LUCRARI PROP.: COMPLETARI	ELM	P	M	VAR	DM	HM	C	A	EL	PROVE	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	RE	STA	CM	M	L	MES	AG	NIENTA	TA	CONS	MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI			P	TEC	AJ		LI		HA	UA	HA	
	MO	6	P	2		1	3			NEC	N	0.42	1		0.3	
	BR	3	P	2		1	3	M		NEC	N	0.21	1		0.1	
	LA	1	P	2		1	3	M		NEC	N	0.07				
	TOTAL			2			3					0.7	2		0.4	

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR					EXECUTATE
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

EVIDENȚA				LUCRĂRILOR					EXECUTATE
Anul execu- ției	Numărul actului	Felul lucră- rii	Suprafața (ha)	Prod. de lemn, număr de puieți, kg. de semințe					Proveniența
				S p e c i i					

16.1.2. Evidența pe u.a. a datelor complementare

UA	Date complementare
11	Consistență variabilă 0,8-0,9; Panta variabilă 26°- 33°; Diseminat ME, SR, PAM, SAC; Rari preexistenți de FA cu $\phi > 80$ cm; Elemente taxatorice variabile.
33 A	Consistență variabilă 0,9-1,0; Diseminat CA, JU, PLT, CE; Rari preexistenți de GO; 1 – 3 exemplare la o cioată.
33 B	Consistență variabilă 0,9-1,0; Diseminat CA, JU, PLT, CE; Rari preexistenți de GO; 1 – 3 exemplare la o cioată.
33 C	Consistență variabilă 0,4-0,7; Diseminat CA, CE, JU; Elemente taxatorice variabile.
92 A	Consistență variabilă 0,8-0,9; 1 – 3 exemplare la o cioată; Elemente taxatorice variabile.
92 B	Consistență variabilă 0,7-0,8; Rari preexistenți; Elemente taxatorice variabile.
92 C	Consistență variabilă 0,8-0,9; 1 – 3 exemplare la o cioată; Elemente taxatorice variabile.
93 A	Consistență variabilă 0,7-0,8; Diseminat CE, CI, CA, SA, PLT; Elemente taxatorice variabile.
93 B	Diseminat JU, SAC; Rari preexistenți de MO.
93 C	Consistență variabilă 0,8-1,0; Diseminat GO, CA, CE, CI; 1 – 3 exemplare la o cioată.
93 D	Consistență variabilă 0,9-1,0; Diseminat FA, SAC, PLT, CA, SC; Rari preexistenți de CA.
93 E	Consistență variabilă 0,9-1,0; Diseminat FA, JU, ULC, SC; 1 – 3 exemplare la o cioată; Rari preexistenți de CE, GI, GO; PI rămas în subetaj; Uscarea se manifestă la PI.
100	Consistență variabilă 0,2-0,4; Diseminat CA, SC, PLT, GO (în amonte u.a.).
314 A	Consistență variabilă 0,8-1,0; Diseminat CA, FA, DU; Elemente taxatorice variabile.
314 B	Consistență variabilă 0,9-1,0; Diseminat CA, CI, SAC; Elemente taxatorice variabile.
314 C	Consistență variabilă 0,8-1,0; Diseminat SAC, ME, PLT, PAM; Preexistenți de FA cu $\phi = 30 - 40$ cm, $h = 24 - 26$ m (5 exemplare la ha); Elemente taxatorice variabile.
315 A	Consistență variabilă 0,9-1,0; Diseminat CA, SR, PAM; Elemente taxatorice variabile.
315 B	Consistență variabilă 0,8-1,0; DT=FA, CA, CI; Diseminat SAC; Elemente taxatorice variabile.
315 C	Consistență variabilă 0,9-1,0; Elemente taxatorice variabile.
315 D	Consistență variabilă 0,4-0,6; DT=CA, PAM, SC, JU; Elemente taxatorice variabile.
315 E	Consistență variabilă 0,3-0,5; Diseminat CA, SAC, JU, PLT, PAM; Elemente taxatorice variabile.
315 F	Indice de reusită 0,6 – 0,9.

16.1.3. Evidența arboretelor inventariate

Tabelul 16.1.3.1

U.A	Suprafața -ha-	Metoda de inventariere	Suprafața inventariată -ha-	Volum la hectar -m ³ /ha-
11	4,60	cercuri 500 mp	0,80	443
33 C	0,24	integral	0,24	204
100	6,00	integral	6,00	156
Total U.P.	10,84	-	7,04	-

16.1.4. Evidența arboretelor marcate

În cuprinsul unității de producție nu sunt arborete marcate de ocol.

16.1.5. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți

Cu ocazia descrierii parcelare a fost identificată unitatea amenajistică 314 C în care numărul arborilor preexistenți este reprezentativ.

Datele reprezentând numărul de arbori preexistenți și volumul acestora sunt prezentate în tabelul 16.1.5.1.

Tabelul 16.1.5.1.

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
314 C	16,48	FA	36	25	5	83	1,228	101,924	6,140
Total	16,48	-	-	-	-	-	-	101,924	-

16.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier

- 16.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință și grupe funcționale
- 16.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale
- 16.2.3. Situația sintetică pe specii
- 16.2.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale
- 16.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii
- 16.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii
- 16.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv
- 16.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul neproductiv
- 16.2.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție, după vârstă, grupe funcționale și specii
 - 16.2.9.1. S.U.P. “A” – codru regulat sortimente obișnuite
 - 16.2.9.2. S.U.P. “M” – conservare deosebită
- 16.2.10. Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii

16.2.1. Repartitia suprafetelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale

C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A	Suprafata (Ha)		
	GRF. I	GRF. II	Total
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	84.60	41.97	126.57
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza recoltarea de produse principale	82.20	41.97	124.17
A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 11 33 A 33 B 33 C 92 A 92 B 92 C 93 A 93 B 93 C 93 D 93 E 100 314 A 314 B 314 C 315 A 315 B 315 C 315 F	82.20	41.97	124.17
A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala			
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala			
A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza recoltarea de produse principale	2.40		2.40
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva 315 D 315 E	2.40		2.40
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala			
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodarii silvice			
B1 - Linii parcelare principale			
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului			
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente			
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente			
B5 - Pepinieri si plantatii seminciere			
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei			
B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune			
B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G)			
C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			
D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporara a unor organizatii pt. instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere,depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			
TOTAL : A + B + C + D	84.60	41.97	126.57

16.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

GF FCT1 FCT			U N I T A T I A M E N A J I S T I C E											
1	2A	2A5Q	315 D	315 E										
			Total FCT : 2A5Q				2 UA	2.40 Ha						
			Total FCT1 :2A				2 UA	2.40 Ha						
	5Q	5Q	11	314 A	314 B	314 C	315 A	315 B	315 C	315 F				
			Total FCT : 5Q				8 UA	82.20 Ha						
			Total FCT1 :5Q				8 UA	82.20 Ha						
			Total GF 1 :				10 UA	84.60 Ha						
2	1C	1C	33 A	33 B	33 C	92 A	92 B	92 C	93 A	93 B	93 C	93 D	93 E	100
			Total FCT : 1C				12 UA	41.97 Ha						
			Total FCT1 :1C				12 UA	41.97 Ha						
			Total GF 2 :				12 UA	41.97 Ha						
			TOTAL UP :				22 UA	126.57 Ha						

16.2.3. Situația sintetică pe specii

Specia	SUPRAFATA				VOLUM		Crestere		Varsta medie	Clp med.	Productivitate			Consistența			Amestec			Mod regenerare			Vitalitate			
	TOTAL		Grupa I		TOTAL		Totala				sup. mijl. inf.			med.	0.1	0.4	0.7	<50	50-80	>80	SM	PL	LS	vig.	nor.	slb.
	Ha	%	Ha	%	Mc	%	Mc	Mc/Ha			Ani	%	%		%	%	%									
FA	70.81	58	56.25	79	17988	47	552	7.8	71	3.0	97	3	84	8	3	89	8	64	28	88		12	97	3		
DU	23.18	18	23.18	100	13822	36	315	13.6	49	2.7	31	69	93			100	93		7		100		100			
GO	13.21	10			1731	5	80	6.1	40	3.0		100	88		2	98	20	12	68			100	98	2		
CE	6.08	5			1310	3	35	5.8	59	3.0		100	89			100	100					100	100			
PIN	4.42	3	4.42	100	2091	6	36	8.1	55	2.0	100		90			100			100		100		100			
CA	4.03	3			296	1	26	6.5	23	3.0		100	92			100	20	21	59			100	100			
GI	2.04	2			330	1	12	5.9	49	3.0		100	89			100	100					100	100			
PI	1.81	1			290	1	15	8.3	45	3.0		100	90			100	100				100			100		
DT	0.32		0.32	100	64		1	3.1	69	3.4	59	41	75		41	59	100			100			59	41		
MO	0.26		0.26	100					2	3.0		100	69			100		100			100		100			
BR	0.13		0.13	100					2	3.0		100	69			100	100				100		100			
FR	0.12								5	3.0		100	100			100	100			100			100			
PLT	0.12								5	3.0		100	100			100	100			100			100			
LA	0.04		0.04	100					2	3.0		100	75			100	100				100		100			
TOT	126.57	100	84.60	67	37922	100	1072	8.5	60	2.9	9	89	2	87	5	2	93	33	37	30	49	24	27	3	93	4
SUPRAFATA TOTALA : 126.57 HA NR. PARCELE : 7 SPF. MEDIE PARCELA :18.08 HA NR. UA : 22 SPF. MEDIE UA : 5.75HA																										

16.2.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale

GrSubgr FCT	Clasa de productie					Suprafata			T O T Mc	A L V olum		Var- Cls. Crestere		sta pr. Ani med		Consistentia		
	I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Ha	%	% K		%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha	Ani	med	< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
1 2 2A	1.49				0.91	2.40	100	45	424	100	177	4	1.7	150	4.4	2.40		
T. subgr.	1.49				0.91	2.40	3	45	424	1	177	4	1.7	150	4.4	2.40		
	62 %				38 %	100 %										100 %		
5 5Q	11.49		70.71			82.20	100	91	29843	100	363	830	10.1	55	2.9			82.20
T. subgr.	11.49		70.71			82.20	97	91	29843	99	363	830	10.1	55	2.9			82.20
	14 %		86 %			100 %												100 %
Total grupa	11.49		70.71	1.49	0.91	84.60	67	90	30267	80	358	834	9.9	58	2.9	2.40		82.20
	14 %		83 %	2 %	1 %	100 %										3 %		97 %
2 1 1C			41.97			41.97	100	80	7655	100	182	238	5.7	64	3.0	6.00	0.24	35.73
T. subgr.			41.97			41.97	100	80	7655	100	182	238	5.7	64	3.0	6.00	0.24	35.73
			100 %			100 %										14 %	1 %	85 %
Total grupa			41.97			41.97	33	80	7655	20	182	238	5.7	64	3.0	6.00	0.24	35.73
			100 %			100 %										14 %	1 %	85 %
T O T A L	11.49		112.68	1.49	0.91	126.57	100	87	37922	100	300	1072	8.5	60	2.9	6.00	2.64	117.93
	9 %		89 %	1 %	1 %	100 %										5 %	2 %	93 %

16.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

Gr. Specia	Clasa de productie					T O T A L					Var- sta		Cls. pr. med	Consistentă		
	I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Suprafata			Volum			Crestere		< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
						Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha Ani			
1 FA			53.98	1.36	0.91	56.25	67	89	14290	47	254	482	8.6	62	3.1	
DU		7.07	16.11			23.18	27	93	13822	46	596	315	13.6	49	2.7	2.27
PIN		4.42				4.42	5	90	2091	7	473	36	8.1	55	2.0	4.42
DR			0.43			0.43	1	70						2	3.0	0.43
DT			0.19	0.13		0.32		75	64		200	1	3.1	69	3.4	0.13
Total grupa		11.49	70.71	1.49	0.91	84.60	67	90	30267	80	358	834	9.9	58	2.9	2.40
		14 %	83 %	2 %	1 %	100 %										3 %
2 FA			14.56			14.56	36	64	3698	48	254	70	4.8	106	3.0	6.00
GO			13.21			13.21	31	88	1731	23	131	80	6.1	40	3.0	0.24
CE			6.08			6.08	14	89	1310	17	215	35	5.8	59	3.0	
CA			4.03			4.03	10	92	296	4	73	26	6.5	23	3.0	
GI			2.04			2.04	5	89	330	4	162	12	5.9	49	3.0	
DR			1.81			1.81	4	90	290	4	160	15	8.3	45	3.0	
DT			0.12			0.12		100						5	3.0	
DM			0.12			0.12		100						5	3.0	
Total grupa			41.97			41.97	33	80	7655	20	182	238	5.7	64	3.0	6.00
			100 %			100 %										14 %
T O T A L		11.49	112.68	1.49	0.91	126.57	100	87	37922	100	300	1072	8.5	60	2.9	6.00
		9 %	89 %	1 %	1 %	100 %										5 %

16.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii

Specia	Clasa de productie					T O T A L								Var- sta pr. med	Cls.	Consistentia		
	I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Suprafata			Volum		Crestere		< 0.4 Ha			0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha	
						Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc						Mc/Ha
FA			68.54	1.36	0.91	70.81	57	84	17988	47	254	552	7.8	71	3.0	6.00	2.27	62.54
DU		7.07	16.11			23.18	18	93	13822	36	596	315	13.6	49	2.7			23.18
GO			13.21			13.21	10	88	1731	5	131	80	6.1	40	3.0		0.24	12.97
CE			6.08			6.08	5	89	1310	3	215	35	5.8	59	3.0			6.08
PIN		4.42				4.42	3	90	2091	6	473	36	8.1	55	2.0			4.42
CA			4.03			4.03	3	92	296	1	73	26	6.5	23	3.0			4.03
GI			2.04			2.04	2	89	330	1	162	12	5.9	49	3.0			2.04
DR			2.24			2.24	2	86	290	1	129	15	6.7	37	3.0			2.24
DT			0.31	0.13		0.44		82	64		145	1	2.3	52	3.3		0.13	0.31
DM			0.12			0.12		100						5	3.0			0.12
T O T A L		11.49 9 %	112.68 89 %	1.49 1 %	0.91 1 %	126.57 100 %	100	87	37922	100	300	1072	8.5	60	2.9	6.00 5 %	2.64 2 %	117.93 93 %

**16.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe
functionale si specii pentru fondul productiv**

Gr.	Specia	Clasa de productie					T O T A L					Var- sta Ani	Cls. pr. med	Consistenta						
		I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Ha	Suprafata %	% K	Mc	Volum %			Mc/Ha	Mc	Crestere Mc/Ha	< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha	
1	FA			53.98		53.98		66	91	13884	47	257	478	8.9	58	3.0		53.98		
	DU	7.07		16.11		23.18		28	93	13822	46	596	315	13.6	49	2.7		23.18		
	PIN	4.42				4.42		5	90	2091	7	473	36	8.1	55	2.0		4.42		
	DR			0.43		0.43		1	70					2		3.0		0.43		
	DT			0.19		0.19			89	46		242	1	5.3	55	3.0		0.19		
	Total gr.	11.49		70.71		82.20		66	91	29843	80	363	830	10.1	55	2.9		82.20		
		14 %		86 %		100 %												100 %		
2	FA			14.56		14.56		36	64	3698	48	254	70	4.8	106	3.0		6.00	8.56	
	GO			13.21		13.21		31	88	1731	23	131	80	6.1	40	3.0		0.24	12.97	
	CE			6.08		6.08		14	89	1310	17	215	35	5.8	59	3.0			6.08	
	CA			4.03		4.03		10	92	296	4	73	26	6.5	23	3.0			4.03	
	GI			2.04		2.04		5	89	330	4	162	12	5.9	49	3.0			2.04	
	DR			1.81		1.81		4	90	290	4	160	15	8.3	45	3.0			1.81	
	DT			0.12		0.12			100					5		3.0			0.12	
	DM			0.12		0.12			100					5		3.0			0.12	
	Total gr.			41.97		41.97		34	80	7655	20	182	238	5.7	64	3.0		6.00	0.24	35.73
			100 %		100 %												14 %	1 %	85 %	
	FA			68.54		68.54		54	85	17582	46	257	548	8.0	68	3.0		6.00		62.54
	DU	7.07		16.11		23.18		19	93	13822	37	596	315	13.6	49	2.7				23.18
	GO			13.21		13.21		11	88	1731	5	131	80	6.1	40	3.0		0.24		12.97
	CE			6.08		6.08		5	89	1310	3	215	35	5.8	59	3.0				6.08
	PIN	4.42				4.42		4	90	2091	6	473	36	8.1	55	2.0				4.42
	CA			4.03		4.03		3	92	296	1	73	26	6.5	23	3.0				4.03
	GI			2.04		2.04		2	89	330	1	162	12	5.9	49	3.0				2.04
	DR			2.24		2.24		2	86	290	1	129	15	6.7	37	3.0				2.24
	DT			0.31		0.31			94	46		148	1	3.2	36	3.0				0.31
	DM			0.12		0.12			100					5		3.0				0.12
	TOTAL	11.49		112.68		124.17		100	88	37498	100	302	1068	8.6	58	2.9		6.00	0.24	117.93
		9 %		91 %		100 %											5 %			95 %

**16.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe
functionale si specii pentru fondul neproductiv**

Specia	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L				Crestere		Var- sta Ani	Cls. pr. med	Consistentia		
	I	II	III	IV	V				Volum					< 0.4 Ha			0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha	
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha						
FA				1.36	0.91	2.27	95	45	406	96	179	4	1.8	153	4.4			2.27	
DT				0.13		0.13	5	54	18	4	138			90	4.0			0.13	
TOTAL				1.49	0.91	2.40	100	46	424	100	177	4	1.7	150	4.4			2.40	
				62 %	38 %	100 %												100 %	

16.2.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție, după vârstă, grupe funcționale și specii

16.2.9.1. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție / protecție după vârstă, grupe funcționale și specii – S.U.P. „A”

Cl. vrt.	Gr. Specia	Clasa de productie					Suprafata			TOTAL Volum			Crestere		Var- sta Ani	Cls. pr. med	Consistenta		
		I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha			< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
1	1 DR			0.43			0.43	100	70						2	3.0			0.43
	T.gr.			0.43			0.43	11	70						2	3.0			0.43
				100 %			100 %												100 %
1	2 FA			0.12			0.12	3	100						5	3.0			0.12
	CA			3.21			3.21	91	93	132	100	41	20	6.2	16	3.0			3.21
	DT			0.12			0.12	3	100						5	3.0			0.12
	DM			0.12			0.12	3	100						5	3.0			0.12
	T.gr.			3.57			3.57	89	93	132	100	37	20	5.6	15	3.0			3.57
				100 %			100 %												100 %
1	T FA			0.12			0.12	3	100						5	3.0			0.12
	CA			3.21			3.21	80	93	132	100	41	20	6.2	16	3.0			3.21
	DR			0.43			0.43	11	70						2	3.0			0.43
	DT			0.12			0.12	3	100						5	3.0			0.12
	DM			0.12			0.12	3	100						5	3.0			0.12
	T.cl.			4.00			4.00	3	91	132		33	20	5.0	14	3.0			4.00
	vrt.			100 %			100 %												100 %
2	2 GO			8.73			8.73	100	90	629	100	72	58	6.6	25	3.0			8.73
	T.gr.			8.73			8.73	100	90	629	100	72	58	6.6	25	3.0			8.73
				100 %			100 %												100 %
2	T GO			8.73			8.73	100	90	629	100	72	58	6.6	25	3.0			8.73
	T.cl.			8.73			8.73	7	90	629	2	72	58	6.6	25	3.0			8.73
	vrt.			100 %			100 %												100 %
3	1 FA			49.38			49.38	64	92	11846	43	240	465	9.4	50	3.0			49.38
	DU		7.07	16.11			23.18	30	93	13822	49	596	315	13.6	49	2.7			23.18
	PIN		4.42				4.42	6	90	2091	8	473	36	8.1	55	2.0			4.42
	DT			0.19			0.19		89	46		242	1	5.3	55	3.0			0.19
	T.gr.		11.49	65.68			77.17	89	92	27805	95	360	817	10.6	50	2.9			77.17
			15 %	85 %			100 %												100 %
3	2 GO			1.81			1.81	20	90	308	21	170	13	7.2	45	3.0			1.81
	CE			3.64			3.64	40	90	590	40	162	25	6.9	45	3.0			3.64
	GI			1.81			1.81	20	90	272	19	150	11	6.1	45	3.0			1.81
	DR			1.81			1.81	20	90	290	20	160	15	8.3	45	3.0			1.81
	T.gr.			9.07			9.07	11	90	1460	5	161	64	7.1	45	3.0			9.07
				100 %			100 %												100 %

Cl. vrt.	Gr. Specia	Clasa de productie					TOTAL										Consistentă		
		I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Suprafata			Volum			Crestere		Var- sta Ani	Cls. pr. med	<0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
							Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha					
3	T	FA		49.38			49.38	58	92	11846	40	240	465	9.4	50	3.0			49.38
		DU	7.07	16.11			23.18	27	93	13822	48	596	315	13.6	49	2.7			23.18
		GO		1.81			1.81	2	90	308	1	170	13	7.2	45	3.0			1.81
		CE		3.64			3.64	4	90	590	2	162	25	6.9	45	3.0			3.64
		PIN	4.42				4.42	5	90	2091	7	473	36	8.1	55	2.0			4.42
		GI		1.81			1.81	2	90	272	1	150	11	6.1	45	3.0			1.81
		DR		1.81			1.81	2	90	290	1	160	15	8.3	45	3.0			1.81
		DT		0.19			0.19		89	46		242	1	5.3	55	3.0			0.19
T.cl.			11.49	74.75			86.24	69	92	29265	78	339	881	10.2	49	2.9			86.24
vrt.			13 %	87 %			100 %												100 %
4	2	FA		6.35			6.35	51	90	2074	55	327	51	8.0	79	3.0			6.35
		GO		2.43			2.43	20	84	745	20	307	9	3.7	80	3.0			2.43
		CE		2.44			2.44	20	87	720	19	295	10	4.1	80	3.0			2.44
		CA		0.82			0.82	7	90	164	4	200	6	7.3	50	3.0			0.82
		GI		0.23			0.23	2	78	58	2	252	1	4.3	80	3.0			0.23
T.gr.				12.27			12.27	100	88	3761	100	307	77	6.3	77	3.0			12.27
				100 %			100 %												100 %
4	T	FA		6.35			6.35	51	90	2074	55	327	51	8.0	79	3.0			6.35
		GO		2.43			2.43	20	84	745	20	307	9	3.7	80	3.0			2.43
		CE		2.44			2.44	20	87	720	19	295	10	4.1	80	3.0			2.44
		CA		0.82			0.82	7	90	164	4	200	6	7.3	50	3.0			0.82
		GI		0.23			0.23	2	78	58	2	252	1	4.3	80	3.0			0.23
T.cl.				12.27			12.27	10	88	3761	10	307	77	6.3	77	3.0			12.27
vrt.				100 %			100 %												100 %
5	2	FA		2.09			2.09	100	80	688	100	329	12	5.7	95	3.0			2.09
		T.gr.		2.09			2.09	100	80	688	100	329	12	5.7	95	3.0			2.09
				100 %			100 %												100 %
5	T	FA		2.09			2.09	100	80	688	100	329	12	5.7	95	3.0			2.09
T.cl.				2.09			2.09	2	80	688	2	329	12	5.7	95	3.0			2.09
vrt.				100 %			100 %												100 %
7	1	FA		4.60			4.60	100	80	2038	100	443	13	2.8	146	3.0			4.60
		T.gr.		4.60			4.60	42	80	2038	67	443	13	2.8	146	3.0			4.60
				100 %			100 %												100 %
7	2	FA		6.00			6.00	96	30	936	95	156	7	1.2	140	3.0	6.00		

Cl. vrt.	Gr. Specia	Clasa de productie					Suprafata			TOTAL Volum			Crestere		Var- sta Ani	Cls. pr. med	Consistenta		
		I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha			< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
7	2 GO			0.24			0.24	4	50	49	5	204			145	3.0		0.24	
	T.gr.			6.24			6.24	58	31	985	33	158	7	1.1	140	3.0	6.00	0.24	
				100 %			100 %										96 %	4 %	
7	T FA			10.60			10.60	98	52	2974	98	281	20	1.9	143	3.0	6.00		4.60
	GO			0.24			0.24	2	50	49	2	204			145	3.0		0.24	
	T.cl.			10.84			10.84	9	52	3023	8	279	20	1.8	143	3.0	6.00	0.24	4.60
	vrt.			100 %			100 %										56 %	2 %	42 %
T	1 FA			53.98			53.98	66	91	13884	47	257	478	8.9	58	3.0			53.98
	DU		7.07	16.11			23.18	28	93	13822	46	596	315	13.6	49	2.7			23.18
	PIN		4.42				4.42	5	90	2091	7	473	36	8.1	55	2.0			4.42
	DR			0.43			0.43	1	70						2	3.0			0.43
	DT			0.19			0.19		89	46		242	1	5.3	55	3.0			0.19
	TOTAL		11.49	70.71			82.20	66	91	29843	80	363	830	10.1	55	2.9			82.20
			14 %	86 %			100 %												100 %
T	2 FA			14.56			14.56	36	64	3698	48	254	70	4.8	106	3.0	6.00		8.56
	GO			13.21			13.21	31	88	1731	23	131	80	6.1	40	3.0		0.24	12.97
	CE			6.08			6.08	14	89	1310	17	215	35	5.8	59	3.0			6.08
	CA			4.03			4.03	10	92	296	4	73	26	6.5	23	3.0			4.03
	GI			2.04			2.04	5	89	330	4	162	12	5.9	49	3.0			2.04
	DR			1.81			1.81	4	90	290	4	160	15	8.3	45	3.0			1.81
	DT			0.12			0.12		100						5	3.0			0.12
	DM			0.12			0.12		100						5	3.0			0.12
	TOTAL			41.97			41.97	34	80	7655	20	182	238	5.7	64	3.0	6.00	0.24	35.73
				100 %			100 %										14 %	1 %	85 %
T	T FA			68.54			68.54	54	85	17582	46	257	548	8.0	68	3.0	6.00		62.54
	DU		7.07	16.11			23.18	19	93	13822	37	596	315	13.6	49	2.7			23.18
	GO			13.21			13.21	11	88	1731	5	131	80	6.1	40	3.0		0.24	12.97
	CE			6.08			6.08	5	89	1310	3	215	35	5.8	59	3.0			6.08
	PIN		4.42				4.42	4	90	2091	6	473	36	8.1	55	2.0			4.42
	CA			4.03			4.03	3	92	296	1	73	26	6.5	23	3.0			4.03
	GI			2.04			2.04	2	89	330	1	162	12	5.9	49	3.0			2.04
	DR			2.24			2.24	2	86	290	1	129	15	6.7	37	3.0			2.24
	DT			0.31			0.31		94	46		148	1	3.2	36	3.0			0.31
	DM			0.12			0.12		100						5	3.0			0.12

Cl. vrt.	Gr. Specia	Clasa de productie					Suprafata			TOTAL Volum			Crestere		Var- sta pr. med	Consistenta			
		I	II	III	IV	V	Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha		Ani	< 0.4	0.4 - 0.6	> 0.6
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha											Ha	Ha	Ha
TOTAL			11.49	112.68			124.17	100	88	37498	100	302	1068	8.6	58	2.9	6.00	0.24	117.93
			9 %	41 %			100 %									5%			95 %

16.2.9.2. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție / protecție după vârstă, grupe funcționale și specii – S.U.P. „M”

Cl. vrt.	Gr. Specia	Clasa de productie					TOTAL								Var- sta Ani	Cls. pr. med	Consistenta		
		I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Suprafata			Volum			Crestere				< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
							Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha					
7	T	FA			1.36	0.91	2.27	95	45	406	96	179	4	1.8	153	4.4		2.27	
		DT			0.13		0.13	5	54	18	4	138			90	4.0		0.13	
	T.cl.				1.49	0.91	2.40	100	46	424	100	177	4	1.7	150	4.4		2.40	
	vrt.				62 %	38 %	100 %											100 %	
7	T	FA			1.36	0.91	2.27	95	45	406	96	179	4	1.8	153	4.4		2.27	
		DT			0.13		0.13	5	54	18	4	138			90	4.0		0.13	
	T.cl.				1.49	0.91	2.40	100	46	424	100	177	4	1.7	150	4.4		2.40	
	vrt.				62 %	38 %	100 %											100 %	
T	1	FA			1.36	0.91	2.27	95	45	406	96	179	4	1.8	153	4.4		2.27	
		DT			0.13		0.13	5	54	18	4	138			90	4.0		0.13	
	TOTAL				1.49	0.91	2.40	100	46	424	100	177	4	1.7	150	4.4		2.40	
					62 %	38 %	100 %											100 %	
T	T	FA			1.36	0.91	2.27	95	45	406	96	179	4	1.8	153	4.4		2.27	
		DT			0.13		0.13	5	54	18	4	138			90	4.0		0.13	
	TOTAL				1.49	0.91	2.40	100	46	424	100	177	4	1.7	150	4.4		2.40	
					62 %	38 %	100 %											100 %	

16.2.10. Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii

Clasa de Specia expl.	Clasa de productie					Suprafata			T O T A L			Crestere		Var- sta pr. med	Consistentă			
	I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha				Volum			Mc	Mc/Ha		Ani	< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
						Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha							
1 FA			10.60			10.60	98	52	2974	98	281	20	1.9	143	3.0	6.00		4.60
GO			0.24			0.24	2	50	49	2	204			145	3.0		0.24	
Total			10.84			10.84	9	52	3023	8	279	20	1.8	143	3.0	6.00	0.24	4.60
cl. expl.			100 %			100 %										56 %	2 %	42 %
2 FA			2.09			2.09	58	80	688	49	329	12	5.7	95	3.0			2.09
PIN		1.52				1.52	42	90	719	51	473	12	7.9	55	2.0			1.52
Total		1.52	2.09			3.61	3	84	1407	4	390	24	6.6	78	2.6			3.61
cl. expl.		42 %	58 %			100 %												100 %
4 FA			6.35			6.35	42	90	2074	54	327	51	8.0	79	3.0			6.35
GO			2.43			2.43	17	84	745	19	307	9	3.7	80	3.0			2.43
CE			2.44			2.44	17	87	720	18	295	10	4.1	80	3.0			2.44
CA			3.20			3.20	22	90	295	8	92	24	7.5	28	3.0			3.20
GI			0.23			0.23	2	78	58	1	252	1	4.3	80	3.0			0.23
Total			14.65			14.65	12	88	3892	10	266	95	6.5	68	3.0			14.65
cl. expl.			100 %			100 %												100 %
5 DU			1.73			1.73	90	90	1116	96	645	21	12.1	55	3.0			1.73
DT			0.19			0.19	10	89	46	4	242	1	5.3	55	3.0			0.19
Total			1.92			1.92	2	90	1162	3	605	22	11.5	55	3.0			1.92
cl. expl.			100 %			100 %												100 %
6 FA			0.73			0.73	20	90	171	11	234	7	9.6	55	3.0			0.73
PIN		2.90				2.90	80	90	1372	89	473	24	8.3	55	2.0			2.90
Total		2.90	0.73			3.63	3	90	1543	4	425	31	8.5	55	2.2			3.63
cl. expl.		80 %	20 ,%			100 %												100 %

Clasa de Specia expl.	Clasa de productie					Suprafata			TOTAL Volum			Crestere		Var- sta pr. med	Cls.	Consistentia			
	I Ha	II Ha	III Ha	IV Ha	V Ha	Ha	%	% K	Mc	%	Mc/Ha	Mc	Mc/Ha			Ani	< 0.4 Ha	0.4 - 0.6 Ha	> 0.6 Ha
7 FA			48.77			48.77	54	92	11675	44	239	458	9.4	50	3.0			48.77	
DU		7.07	14.38			21.45	24	93	12706	48	592	294	13.7	48	2.7			21.45	
GO			10.54			10.54	12	90	937	4	89	71	6.7	28	3.0			10.54	
CE			3.64			3.64	4	90	590	2	162	25	6.9	45	3.0			3.64	
CA			0.83			0.83	1	100	1		1	2	2.4	5	3.0			0.83	
GI			1.81			1.81	2	90	272	1	150	11	6.1	45	3.0			1.81	
DR			2.24			2.24	3	86	290	1	129	15	6.7	37	3.0			2.24	
DT			0.12			0.12		100						5	3.0			0.12	
DM			0.12			0.12		100						5	3.0			0.12	
Total		7.07	82.45			89.52	72	92	26471	71	296	876	9.8	46	2.9			89.52	
cl. expl.		8 %	92 %			100 %												100 %	
TOTAL		11.49	112.68			124.17	100	88	37498	100	302	1068	8.6	58	2.9	6.00	0.24	117.93	
		9 %	91 %			100 %										5 %		95 %	

16.3. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație

16.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure.

16.3.2. Recapitulatie formații forestiere

16.3.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție

16.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, altitudine, înclinare și expoziție

16.3.5. Evidența arboretelor slab productive

16.3.6. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

16.3.7. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării

16.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure

Tip stațiune	Tip pădure	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE											Terenuri goale Ha	TOTAL	
		Natural fundamental de prod.				Partial derivat Ha	Total derivat de prod.			Artificial de prod.		Tanar nedefinit Ha	Total pădure Ha	Ha	%
		Sup. Ha	Mij. Ha	Inf. Ha	Subprod. Ha		Sup. Ha	Mij. Ha	Inf. Ha	Sup.+Mij. Ha	Inf. Ha				
4420	4114		4.60										4.60	4.60	100
TOTAL			4.60										4.60	4.60	4
%			100										100	100	
5142	5121		8.97										8.97	8.97	100
TOTAL			8.97										8.97	8.97	7
%			100										100	100	
5241	4215			2.40									2.40	2.40	100
TOTAL				2.40									2.40	2.40	2
%				100									100	100	
5242	4212		70.10			3.63				3.44		0.43	77.60	77.60	100
TOTAL			70.10			3.63				3.44		0.43	77.60	77.60	61
%			90			5				4		1	100	100	
6132	6142							2.38					2.38	2.38	17
	7411		11.71										11.71	11.71	83
TOTAL			11.71					2.38					14.09	14.09	11
%			83					17					100	100	
6241	4221		17.72									1.19	18.91	18.91	100
TOTAL			17.72									1.19	18.91	18.91	15
%			94									6	100	100	
TOTAL UP			113.10	2.40		3.63		2.38		3.44		1.62	126.57	126.57	100
%			89	2		3		2		3		1	100	100	

16.3.2. Recapitulație formații forestiere

Formatia forestiera	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE										Tanan nedefinit Ha	Total padure Ha	Terenuri goale Ha	TOTAL	
	Natural fundamental de prod.				Partial derivat Ha	Total derivat de prod.			Artificial de prod.						
	Sup. Ha	Mij. Ha	Inf. Ha	Subprod. Ha		Sup. Ha	Mij. Ha	Inf. Ha	Sup.+Mij. Ha	Inf. Ha				Ha	%
41 FAGETE PURE	4.60											4.60	4.60	4	
MONTANE	100											100	100		
42 FAGETE PURE	87.82		2.40	3.63					3.44		1.62	98.91	98.91	78	
DE DEALURI	89		2	4				3		2		100	100		
51 GORUNETE	8.97											8.97	8.97	7	
PURE	100											100	100		
61 STEJARETE								2.38				2.38	2.38	2	
PURE DE STEJAR								100				100	100		
74 AMES.CICE	11.71											11.71	11.71	9	
CU STEJ.MEZOF	100											100	100		
TOTAL UP	113.10		2.40	3.63		2.38			3.44		1.62	126.57	126.57	100	
%	89		2	3		2		3		1		100	100		
	115.50			3.63				2.38	3.44	1.62		126.57	126.57	100	
%	91			3				2	3	1		100	100		

**16.3.3. Repartitia suprafețelor pe formații forestiere,
altitudine, înclinare și expoziție**

Forma- tia forest.	Categ. de altitudine	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E									T O T A L						
		Ins. Ha	< 16 G. P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	16 - 30 G P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	31 - 40 G P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	> 40 G P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Total Ha
41	10 - 12					4.60									4.60		4.60
TOTAL						4.60									4.60		4.60
						100 %									100 %		100 %
42	02 - 04					1.41	17.50								1.41	17.50	18.91
	04 - 06								1.10						1.10		1.10
	06 - 08				16.48	35.94		26.05					42.53	35.94			78.47
	08 - 10					0.43								0.43			0.43
TOTAL					16.48	37.78	17.50	26.05	1.10				42.53	38.88	17.50		98.91
					23 %	53 %	24 %	96 %	4 %				43 %	39 %	18 %		100 %
51	02 - 04	8.97											8.97				8.97
TOTAL		8.97											8.97				8.97
		100 %											100 %				100 %
61	02 - 04	2.38											2.38				2.38
TOTAL		2.38											2.38				2.38
		100 %											100 %				100 %
74	02 - 04			2.64		9.07									9.07	2.64	11.71
TOTAL				2.64		9.07									9.07	2.64	11.71
				100 %		100 %									77 %	23 %	100 %
	02 - 04	11.35				10.48	17.50						11.35	10.48	20.14		41.97
	04 - 06								1.10					1.10			1.10
	06 - 08				16.48	35.94		26.05					42.53	35.94			78.47
	08 - 10					0.43								0.43			0.43
	10 - 12					4.60								4.60			4.60
TOTAL UP		11.35		2.64	16.48	51.45	17.50	26.05	1.10				53.88	52.55	20.14		126.57
		81 %		19 %	19 %	61 %	20 %	96 %	4 %				42 %	42 %	16 %		100 %
TOTAL CAT. INCL.			13.99			85.43			27.15								126.57
			11 %			68 %			21 %								100 %

16.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, altitudine, înclinare și expoziție

Etaje fitoclimatice		C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E											T O T A L				
		< 16 G.			16 - 30 G.			31 - 40 G.			> 40 G.						
		Ins. Ha	P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Ins. Ha	P. Ins. Ha	Umbr. Ha	Total Ha
4	FM1+FD4	4.60											4.60			4.60	
		100%											100%			100 %	
5	FD3	8.97			16.48	36.37		26.05	1.10					51.50	37.47		88.97
		100 %			31 %	69 %		96 %	4 %					58 %	42 %		100 %
6	FD2	2.38		2.64		10.48	17.50							2.38	10.48	20.14	33.00
		47 %		53 %		37 %	63 %							7 %	32 %	61 %	100 %
	TOTAL	11.35		2.64	16.48	51.45	17.50	26.05	1.10					53.88	52.55	20.14	126.57
		81 %		19 %	19 %	61 %	20 %	96 %	4 %					42 %	42 %	16 %	100 %

16.3.5. Evidența arboretelor slab productive

CRT	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E	
Natural fundamental prod. inf.		
315 D 315 E		
TOTAL CRT	2 UA	2.40 HA
Total derivat de prod. mij.		
93 D		
TOTAL CRT	1 UA	2.38 HA
TOTAL UP	3 UA	4.78 HA

16.3.6. Repartitia suprafetelor in raport cu eroziunea și înclinarea terenului

Natura si intensitatea eroziunii	Categoria de inclinare	Teren gol Ha	Padure cu consistenta			Total Ha
			0.1 - 0.4 Ha	0.5 - 0.7 Ha	0.8 - 1.0 Ha	
Fara eroziune	0 - 15			0.24	13.75	13.99
	16 - 25				4.69	4.69
	26 - 30		6.00	0.43	74.31	80.74
	31 - 35				24.75	24.75
	> 35		1.10	1.30		2.40
T o t a l			7.10	1.97	117.50	126.57
Er.in adincime	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Slaba	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Moderata	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Puternica	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
F. puternica	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Excesiva	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
T o t a l						
Er.in suprafata	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Slaba	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Moderata	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					

Natura si intensitatea eroziunii	Categorica de inclinare	Teren gol Ha	P a d u r e c u c o n s i s t e n t a			T o t a l Ha
			0.1 - 0.4 Ha	0.5 - 0.7 Ha	0.8 - 1.0 Ha	
Puternica	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
F. puternica	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
Excesiva	0 - 15					
	16 - 25					
	26 - 30					
	31 - 35					
	> 35					
T o t a l						
T o t a l UP	0 - 15			0.24	13.75	13.99
	16 - 25				4.69	4.69
	26 - 30		6.00	0.43	74.31	80.74
	31 - 35				24.75	24.75
	> 35		1.10	1.30		2.40
			7.10	1.97	117.50	126.57

16.3.7. Repartiția suprafețelor in raport cu natura și intensitatea poluării

Natura poluarii	Arborete afectate cu intensitatea poluarii				T o t a l Ha
	Slaba	Moderata	Puternica	Foarte puternica	
Compusi sulf si pulberi metal: PB, ZN, CD, CU, FE					
Compusi azot si gaze pulberi industria lemnului si chimica					
Pulberi si gaze emise de la termoficare					
Reziduuri lichide si solide din industrie si zootehnie					
Pulberi fabrica ciment					
Diversi factori poluanti					
T o t a l poluare					
Fara poluare vizibila					126.57
T o t a l UP					126.57

16.4. Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă

16.4.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii

16.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

16.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

16.4.3.1. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului – S.U.P. A codru regulat, sortimente obișnuite

16.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

**16.4.1. Repartitia arboretelor exploatabile pe subunități,
urgențe de regenerare, accesibilitate și specii**

URGACC		T o t a l			Spr. Ha	FAG		Spr. Ha	DUGLAS			Spr. Ha	GORUN			Spr. Ha	CER			Alte specii		
		Spr. Ha	Vol. Mc	Crs. Mc		Vol. Mc	Crs. Mc		Vol. Mc	Crs. Mc	Vol. Mc		Crs. Mc	Vol. Mc	Crs. Mc		Spr. Ha	Vol. Mc	Crs. Mc			
00	A	109.72	33068	1024	55.85	13920	516	23.18	13822	315	12.97	1682	80	6.08	1310	35	11.64	2334	78			
		100 %	100 %	100 %	50 %	42 %	50 %	21 %	42 %	31 %	12 %	5 %	8 %	6 %	4%	3 %	11 %	7 %	8 %			
15	A	6.00	936	7	6.00	936	7															
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %															
1	A	6.00	936	7	6.00	936	7															
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %															
26	A	0.24	49								0.24	49										
		100 %	100 %	100 %							100 %	100 %										
2	A	0.24	49								0.24	49										
		100 %	100 %	100 %							100 %	100 %										
31	A	2.09	688	12	2.09	688	12															
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %															
33	A	1.52	719	12													1.52	719	12			
		100 %	100 %	100 %													100 %	100 %	100 %			
34	N	4.60	2038	13	4.60	2038	13															
		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %															
3	A	3.61	1407	24	2.09	688	12										1.52	719	12			
	N	4.60	2038	13	4.60	2038	13															
	T	8.21	3445	37	6.69	2726	25										1.52	719	12			
		100 %	100 %	100 %	81 %	79 %	68 %										19 %	21 %	32 %			
1+2+3	A	9.85	2392	31	8.09	1624	19				0.24	49					1.52	719	12			
	N	4.60	2038	13	4.60	2038	13															
	T	14.45	4430	44	12.69	3662	32				0.24	49					1.52	719	12			
		100 %	100 %	100 %	87 %	83 %	73 %				2 %	1 %					11 %	16 %	27 %			
SUP	A	119.57	35460	1055	63.94	15544	535	23.18	13822	315	13.21	1731	80	6.08	1310	35	13.16	3053	90			
	N	4.60	2038	13	4.60	2038	13															
	T	124.17	37498	1068	68.54	17582	548	23.18	13822	315	13.21	1731	80	6.08	1310	35	13.16	3053	90			
		100 %	100 %	100 %	54 %	47 %	53 %	19 %	37 %	29 %	11 %	5 %	7 %	5 %	3%	3 %	11 %	8 %	8 %			

16.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

Specia	Exploatabilitate	A M E S T E C				T o t a l
		>=80 % Ha	50 - 80 % Ha	30 - 50 % Ha	< 30 % Ha	
FA			1.57	0.44	0.26	2.27
	EX.	2.09	6.36	4.24		12.69
	PREEX.	1.41	4.94			6.35
	NEEX.	16.48	32.17		0.85	49.50
TOTAL		19.98	45.04	4.68	1.11	70.81
DU	NEEX.	1.73		21.45		23.18
TOTAL		1.73		21.45		23.18
GO	EX.	0.24				0.24
	PREEX.		1.61		0.82	2.43
	NEEX.	8.73			1.81	10.54
TOTAL		8.97	1.61		2.63	13.21
CE	PREEX.			0.80	1.64	2.44
	NEEX.			3.64		3.64
TOTAL				4.44	1.64	6.08
PIN	EX.	1.52				1.52
	NEEX.	2.90				2.90
TOTAL		4.42				4.42
CA	PREEX.	2.38			0.82	3.20
	NEEX.		0.83			0.83
TOTAL		2.38	0.83		0.82	4.03
GI	PREEX.				0.23	0.23
	NEEX.				1.81	1.81
TOTAL					2.04	2.04
PI	NEEX.				1.81	1.81
TOTAL					1.81	1.81
DT					0.13	0.13
	NEEX.				0.19	0.19
TOTAL					0.32	0.32
MO	NEEX.		0.26			0.26
TOTAL			0.26			0.26
BR	NEEX.			0.13		0.13
TOTAL				0.13		0.13
FR	NEEX.				0.12	0.12
TOTAL					0.12	0.12
PLT	NEEX.				0.12	0.12
TOTAL					0.12	0.12
LA	NEEX.				0.04	0.04
TOTAL					0.04	0.04
TOTAL UP			1.57	0.44	0.39	2.40
	EX.	3.85	6.36	4.24		14.45
	PREEX.	3.79	6.55	0.80	3.51	14.65
	NEEX.	29.84	33.26	25.22	6.75	95.07
		37.48	47.74	30.70	10.65	126.57
		30 %	38 %	24 %	8 %	

16.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității si a ciclului

16.4.3.1. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității si a ciclului – S.U.P. A codru regulat, sortimente obișnuite

SUP	Specia	TOTAL ARBORETE					Arborete nat. partial derivate artif. de prod. sup. si mij.				
		Suprafata Ha	%	Clp Med	TE Med	Ciclu	Suprafata Ha	%	Clp Med	TE Med	Ciclu
A	1 FA	68.54	54	3.0	110		68.42	56	3.0	110	
	2 DU	23.18	19	2.7	109		23.18	19	2.7	109	
	3 GO	13.21	11	3.0	110		13.21	11	3.0	110	
	4 CE	6.08	5	3.0	110		6.08	5	3.0	110	
	5 PIN	4.42	4	2.0	96		4.42	4	2.0	96	
	6 CA	4.03	3	3.0	75		0.82	1	3.0	110	
	7 GI	2.04	2	3.0	110		2.04	2	3.0	110	
	8 DR	2.24	2	3.0	108		1.81	2	3.0	110	
	9 DT	0.31		3.0	104		0.19		3.0	100	
	10 DM	0.12		3.0	110						
	TOTAL	124.17	100	2.9	108	110	120.17	100	2.9	109	110

16.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

SUPEX																							
UA SPR CNS				Var-sta				VolumCRS				UA SPR CNS				Var-sta				VolumCRS			
Ha				Mc				Mc				Ha				Mc				Mc			
A	1	11	4.60	0.8	130	2038	13	33	C	0.24	0.5	145	49	93	A	2.09	0.8	95	688	12			
		100	6.00	0.3	160	936	7	314	A	1.52	0.9	55	719	12									
Total SUP pentru UA exploatabile															14.45 0.6 130					4430		44	
2	92	A	8.22	0.9	80	2522	55	92	B	2.32	0.8	80	654	9	92	C	0.32	0.9	75	97	1		
		93	C	1.41	0.9	75	488	12	93	D	2.38	0.9	20	131	18								
Total SUP pentru UA preexploatabile															14.65 0.9 70					3892		95	
Total SUP pentru UA exploatabile si preexploatabile															29.10					8322		139	
Total UP pentru UA exploatabile															14.45 0.6 130					4430		44	
Total UP pentru UA preexploatabile															14.65 0.9 70					3892		95	
Total UP pentru UA exploatabile si preexploatabile															29.10 0.7 100					8322		139	

16.5. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu drumuri/distanța de colectare

Drum / Acces.	Total Acces.		FOND FORESTIER PRODUCTIV						POSIBILITATEA DECEANALĂ DE PRODUSE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE										TOTAL
	supraf. Ha	medie Km	Total supraf. Ha	Exploatabil Supraf. Ha	Volum Mc	Pre-exploata. Ha	Ne-exploata. Ha	Grad.+ transf.gr. Mc	Cvasi-gr. Mc	Succ.+ progr. Mc	PRINCIPALE		PRODUSE SE						
											Rase Mc	Crang Mc	Total princ. Mc	Taieri cons. Mc	Rari-turi Mc	Cura-tiri Mc	Total sec. Mc	Igiena Mc	
DP001	8.97	0.10	8.97	0.24	49		8.73		25				25		116	87	203		228
DP002	6.00	0.10	6.00	6.00	936				971				971						971
T.DP	14.97	0.10	14.97	6.24	985		8.73		996				996		116	87	203		1199
FE001	80.00	0.10	77.60	1.52	719		76.08							54	4411		4411	15	4480
FE002	27.00	0.45	27.00	2.09	688	14.65	10.26								434	18	452	40	492
FE003	4.60	1.40	4.60	4.60	2038				683				683						683
T.FE	111.60	0.24	109.20	8.21	3445	14.65	86.34		683				683	54	4845	18	4863	55	5655
TOTAL	126.57	0.22	124.17	14.45	4430	14.65	95.07		1679				1679	54	4961	105	5066	55	6854
0.1 - 0.3	100.27	0.10	97.87	7.76	1704	4.11	86.00		996				996	54	4580	105	4685	15	5750
0.4 - 0.6	21.70	0.51	21.70	2.09	688	10.54	9.07								381		381	40	421
1.3 - 1.6	4.60	1.40	4.60	4.60	2038				683				683						683
TOTAL	126.57	0.22	124.17	14.45	4430	14.65	95.07		1679				1679	54	4961	105	5066	55	6854

16.6. Lista drumurilor și a unităților amenajistice deservite

Cat.	DRM	Drum	U N I T A T I A M E N A J I S T I C E							
	DP001	33 A 33 B 33 C								
		TOTAL DRUM		3 UA				8.97 HA		
	DP002	100								
		TOTAL DRUM		1 UA				6.00 HA		
	DP	TOTAL CAT		4 UA				14.97 HA		
	FE001	314 A 314 B 314 C 315 A 315 B 315 C 315 D 315 E 315 F								
		TOTAL DRUM		9 UA				80.00 HA		
	FE002	92 A 92 B 92 C 93 A 93 B 93 C 93 D 93 E								
		TOTAL DRUM		8 UA				27.00 HA		
	FE003	11								
		TOTAL DRUM		1 UA				4.60 HA		
	FE	TOTAL CAT		18 UA				111.60 HA		
		TOTAL UP		22 UA				126.57 HA		

PARTEA A IV-A
APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17. EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

18. GRAFICE

17. EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

17.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului
cu privire la exploatare și împăduriri

17.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală

17.3. Evidența anuală a aplicării amenajamentului

**17.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului
cu privire la exploatare și împăduriri**

SPECIFICARE	PRODUSE DIN:					Tăieri conservare	Total (3+5+6+7)	Lucrări de împădurire
	Tăieri de regenerare		Tăieri de îngrijire		Tăieri igienă			
	ha	m ³	ha	m ³	m ³	m ³	m ³	ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sarcina anuală	1,08	168	13,22	507	6	5	686	0,16
Sarcina pe deceniu 2025-2034	10,84	1679	132,19	5066	55	54	6854	1,57
Realizat în anul I 2025								
Ramas de realizat în restul de 9 ani								
Realizat în anul II 2026								
Ramas de realizat în restul de 8 ani								
Realizat în anul III 2027								
Ramas de realizat în restul de 7 ani								
Realizat în anul IV 2028								
Ramas de realizat în restul de 6 ani								
Realizat în anul V 2029								
Ramas de realizat în restul de 5 ani								
Realizat în anul VI 2030								
Ramas de realizat în restul de 4 ani								
Realizat în anul VII 2031								
Ramas de realizat în restul de 3 ani								
Realizat în anul VIII 2032								
Ramas de realizat în restul de 2 ani								
Realizat în anul IX 2033								
Ramas de realizat în restul de 1 an								
Realizat în anul X 2034								
Realizat în total pe deceniu								
Ramas de realizat din sarcina decenala								
Realizat în plus față de prevederi								
Minus față de prevederi								

17.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală

U.a. Supra- fața. Compo- ziția țel	Consistența arb.si descr. semințisului utilizabil în anul amenajării	Specificări	Situația regenerării naturale									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 4,60 8FA2DT	0,8 10FA 5 ani 0,2S Intim	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la reg. naturale										
		Descr. sem. Compoziție Înălțimea Răspândirea										
33 C 0,24 8GO2DT	0,5 10GO 10 ani 0,8S Intim	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la reg. naturale										
		Descr. sem. Compoziție Înălțimea Răspândirea										
100 6,00 8FA2DT	0,3 10FA 10 ani 0,8S Intim	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la reg. naturale										
		Descr. sem. Compoziție Înălțimea Răspândirea										

17.3. Evidența anuală a aplicării amenajamentului

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18.GRAFICE

18.1. Structura claselor de vârstă pentru fondul productiv (ha)

18.2. Compoziția arboretelor - total (%)


18.3. Compoziția arboretelor - S.U.P. „A” (%)

18.4. Compoziția arboretelor - S.U.P. „M” (%)

18.5. Masa lemnoasă de recoltat pe total (mc/an)


18.1. Structura claselor de vârstă pentru fondul productiv (ha)

cls. vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII
amenajament 2025	4,00	8,73	86,24	12,27	2,09	-	10,84




18.2. Compoziția arboretelor - total (%)

Specia	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR
2025	57	18	10	5	3	3	2	2




18.3. Compoziția arboretelor - S.U.P. „A” (%)

Specia	FA	DU	GO	CE	PIN	CA	GÎ	DR
2025	54	19	11	5	4	3	2	2



18.4. Compoziția arboretelor - S.U.P. „M” (%)

Specia	FA	DT
2025	95	5



18.5. Masa lemnoasă de recoltat (m.c./an)

Amenajament 2025	Produse principale	Produse secundare	Tăieri igienă	T. conservare	Total
Vol (mc.)	168	507	6	5	686

