



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ AL
„AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN
ADMINISTRAT DE OS MIHAI EMINESCU, DIRECȚIA
SILVICĂ BOTOȘANI”

U.P. I TUDORA, U.P. II VORONA, U.P. III CORNI ȘI
UP IV ZĂVOAIELE SIRETULUI

Elaborat:

SC CORIDORUL VERDE SRL

Adm. Alina FRIM



Elaborator EA și RM

Alina FRIM

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



Cuprins

GLOSAR DE TERMENI.....	4
ACRONIME	8
INTRODUCERE	9
a) Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării:	10
a.1) Prezentarea PP	10
1. informații generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective;.....	10
Titular/Beneficiar.....	10
2. localizarea geografică și administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordonate utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970)	13
3. justificarea necesității PP- ului;	16
4. descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării PP-ului și eșalonarea perioadei de implementare a PP;	18
5. resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC;	22
6. informații privind producția care se realizează, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate.....	82
7. emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii);.....	84
8. deșeurile generate de PP și modalitatea de gestionare a acestora;	85
9. cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția PP (categoria de folosință a terenului, suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, șanțuri și pereți de sprijin, efecte de drenaj, altele);	86
10. serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcție necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ANPIC;	88
11. activități generate ca rezultat al implementării PP;	88
12. descrierea proceselor tehnologice ale PP (în cazul în care ACPM solicită acest lucru);	88
13. caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare și care poate afecta ANPIC;	89
14. alte informații solicitate de către ACPM;.....	91
15. sumarul efectelor generate de implementarea PP,	91
16. hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ANPIC.	92
a.2) Efecte generate de intervențiile PP	93
a.3) Alte PP-uri cu care PP analizat poate genera impact cumulativ	96
b) Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP-ului:.....	98
b.1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:	98
b.2) Date privind habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de PP:	107
b.3) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC.	133
b.4) Obiectivele de conservare ale ANPIC;	150
b.6) Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia.	151
c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren	151



<i>d) Analiza presiunilor și amenințărilor.....</i>	<i>180</i>
<i>e) Evaluarea impactului</i>	<i>182</i>
<i>e.1) Identificarea și cuantificarea impactului.....</i>	<i>182</i>
<i>e.2) Evaluarea semnificației impacturilor.....</i>	<i>188</i>
<i>f) Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului</i>	<i>189</i>
<i>h) Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului.....</i>	<i>221</i>
<i>i) Evaluarea impactului rezidual.....</i>	<i>231</i>
III. Măsurile compensatorii	237
IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate	237
V. Concluziile evaluării adecvate	240

**GLOSAR DE TERMENI**

Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

Arie naturală protejată - zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită (OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare);

Autoritate competentă pentru protecția mediului - autoritatea care emite aprobarea de dezvoltare, sau, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului organizate la nivel județean și la nivelul municipiului București, precum și Administrația Națională „Apele Române” și unitățile aflate în subordinea acesteia (Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului);

Bazin hidrografic: o suprafață de teren de pe care toate scurgerile de suprafață curg printr-o succesiune de curenți, râuri și posibil lacuri, spre mare într-un râu cu o singură gură de vărsare, estuar sau deltă (Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);

Experți - persoane fizice și juridice care au dreptul de a elabora, potrivit legii, rapoartele prevăzute la alin. (1) din Legea nr. 292/2018 și care sunt atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul protecției mediului, recunoscută la nivel național (Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului);

Evaluare adecvată – procedură căreia i se supune orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul sitului Natura 2000 în cauză, dar este probabil să aibă un efect semnificativ asupra acestuia, singur sau în combinație cu alte planuri și proiecte (Directiva Habitate);

Evaluarea impactului asupra mediului - un proces care constă în (conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului):

1. pregătirea raportului privind impactul asupra mediului de către titularul proiectului, astfel cum se prevede la art. 10 și 11 din legea 292/2018;



2. desfășurarea consultărilor, astfel cum se prevede la art. 6, 15 și 16 și, după caz, la art. 17 din legea 292/2018;

3. examinarea de către autoritatea competentă a informațiilor prezentate în raportul privind impactul asupra mediului și a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 292/2018 și a oricăror informații relevante obținute în urma consultărilor prevăzute la pct. 2 din Legea nr. 292/2018;

4. prezentarea unei concluzii motivate de către autoritatea competentă cu privire la impactul semnificativ al proiectului asupra mediului, ținând seama de rezultatele examinării prevăzute la pct. 3 din legea 292/2018 și, după caz, de propria examinare suplimentară;

5. includerea concluziei motivate a autorității competente în oricare dintre deciziile prevăzute la art. 18 alin. (8) și (9) din legea 292/2018;

Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, fie ea pozitivă sau negativă, în totalitate sau parțial legată de activitățile, produsele sau serviciile unei organizații, totalitatea efectelor; sau: efect direct sau indirect al unei activități umane care produce o schimbare a sensului de evoluție a stării de calitate a ecosistemelor, schimbare ce poate afecta sănătatea omului, integritatea mediului, a patrimoniului cultural sau condițiile socio-economice (Rojanschi și colab., 2004);

Impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea și caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri și programe, avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu (Rojanschi și colab., 2004);

Plan de management al bazinului hidrografic - instrumentul de implementare în cadrul activităților de gospodărire a apelor la nivel de bazin hidrografic, având în vedere obiectivul principal al Directivei Cadru Apă, respectiv atingerea „stării ecologice bune / potențialului ecologic bun” pentru toate apele. Acest plan este un document detaliat care include, în principal, rezultate privind: caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile și impactul activităților umane asupra apelor din bazinul hidrografic, precum și seturile de măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu;

Proiect - executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural și peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale (Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului);

Raport privind impactul asupra mediului - documentul care conține informațiile furnizate de titularul proiectului, potrivit prevederilor art. 11 și 13 alin. (2) și (3) din Legea nr



292/2018 (Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului);

Specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:

a) periclitate, cu excepția celor al căror areal natural este situat la limita de distribuție în areal și care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-paleartică;

b) vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat dacă acțiunea factorilor perturbatori persistă;

c) rare, speciile ale căror populații sunt reduse din punctul de vedere al distribuției sau/și numeric și care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile riscă să devină. Aceste specii sunt localizate pe arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafețe largi;

d) endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune/locatie și care necesită o atenție particulară datorită caracteristicilor habitatului lor și/sau impactului potențial al exploatării acestora asupra stării lor de conservare

Specii indigene - speciile de plante și animale sălbatice care se regăsesc în mod natural în România și nu ca urmare a introducerii accidentale sau forțate de către om de-a lungul secolelor; specii protejate - orice specii de floră și faună sălbatică care beneficiază de un statut legal de protecție;

Specii alohtone - speciile introduse/răspândite, accidental sau intenționat, din altă regiune geografică, ca urmare directă ori indirectă a activității umane, lipsind în mod natural dintr-o anumită regiune, cu o evoluție istorică cunoscută într-o arie de răspândire naturală, alta decât zona de interes, care pot fi în competiție, pot domina, pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putând chiar să le înlocuiască;

Specii invazive - speciile indigene sau alohtone, care și-au extins arealul de distribuție sau au fost introduse accidental ori intenționat într-o arie și/sau s-au reprodus într-o asemenea măsură și atât de agresiv încât influențează negativ/domină/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinând modificarea structurii cantitative și/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip de biotop;

Specii prioritare - speciile vizate la pct. 7 lit. a) (OUG 57/2007) pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporției reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene. Aceste specii sunt indicate printr-un asterisc în anexa nr. 3 (OUG 57/2007);

Stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acționează asupra unei specii și care pot influența pe termen lung distribuția și abundența populațiilor speciei respective. Starea de conservare va fi considerată favorabilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:



- a) datele privind dinamica populațiilor speciei respective indică faptul că aceasta se menține și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural;
- b) arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil; c) există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung

Sit de interes comunitar – arie/sit care, în regiunea sau regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea stării de conservare favorabilă habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar și care pot contribui astfel semnificativ la coerența rețelei natura 2000 și/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea sau regiunile respective. Pentru speciile de animale ce ocupă arii întinse de răspândire, ariile de interes comunitar corespund zonelor din teritoriile în care aceste specii sunt prezente în mod natural și în care sunt prezenți factori abiotici și biologici esențiali pentru existența și reproducerea acestora (OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare);

Starea ecologică a apelor de suprafață: starea de calitate exprimată prin structura și funcționarea ecosistemelor acvatice din apele de suprafață, clasificată în funcție de elementele biologice, chimice și hidromorfologice caracteristice (Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare);

Titularul proiectului sau al activității - persoana fizica sau juridica, care propune, deține si/sau gospodărește o activitate economica sau sociala;

Zona de protecție: zona adiacentă cursurilor de apă, lucrărilor de gospodărire a apelor, construcțiilor și instalațiilor aferente, în care se introduc, după caz, interdicții sau restricții privind regimul construcțiilor sau exploatarea fondului funciar, pentru a asigura stabilitatea malurilor sau a construcțiilor, respectiv pentru prevenirea poluării resurselor de apă (Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare).

**ACRONIME**

ACPM	Autoritatea competentă pentru protecția mediului
ANPIC	Arie naturală protejată de interes comunitar
DCA	Directiva Cadru Apă
CAT	Comisia de analiză tehnică
EA	Evaluare adecvată
EIM	Evaluarea impactului asupra mediului
GES	Gaz cu efect de seră
HG	Hotărâre de guvern
OM	Ordin de ministru
OUG	Ordonanță de urgență a guvernului
OSC	Obiective specifice de conservare
PM	Plan de management
PP	Plan/proiect
RIM	Raport privind impactul asupra mediului
SCI	Sit de importanță comunitară
SEA	Evaluare strategică de mediu (evaluare de mediu pentru planuri și programe)
SPA	Ariile de protecție specială avifaunistică



INTRODUCERE

Orice plan sau proiect care ar putea afecta în mod semnificativ o arie naturală protejată, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate (EA) a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia.

În cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluării de mediu ori evaluării impactului asupra mediului, evaluarea adecvată a efectelor potențiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este parte integrantă din acestea.

Studiul de evaluare adecvată s-a realizat în conformitate cu cerințele OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată de Legea nr.49/2011, cu respectarea conținutului cadrul prevăzut în Ordinul nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul studiu de evaluare adecvată a fost elaborat conform ghidurilor de monitorizare:

- ✓ Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar (sărături, dune continentale, pajiști, apă dulce) din România;
- ✓ Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri;
- ✓ Ghidul sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România;
- ✓ Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România;
- ✓ Ghidului sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din România;
- ✓ Ghidul sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de interes comunitar din România;
- ✓ Ghidului pentru monitorizarea stării de conservare a peșterilor și speciilor de lilieci de interes comunitar din România;
- ✓ Ghidului standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, elaborat de Societatea Ornitologică Română și Grupul Milvus în 2014, <http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/documents/Ghid-standard-de-monitorizare-pasari-2014.pdf>.

și având în vedere prevederile:

- Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (inclusiv a anexelor);



- Directiva 2009/147/CE Păsări – privind conservarea păsărilor sălbatice;
- Directiva 92/43/EEC Habitate – referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice;
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului, Anexa nr. 5 , art. 1, alin. e) Proiecte de construcție de autostrăzi și drumuri;
- OM nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte;
- Ordinului Ministerului mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

a) Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării:

a.1) Prezentarea PP

1. informații generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective;

Denumirea planului: AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ADMINISTRAT DE OS MIHAI EMINESCU, DIRECȚIA SILVICĂ BOTOȘANI - U.P. I TUDORA, U.P. II VORONA, U.P. III CORNI ȘI UP IV ZĂVOAIELE SIRETULUI

Titular/Beneficiar

- OS MIHAI EMINESCU, DIRECȚIA SILVICĂ BOTOȘANI.
- Adresa: str. Nicolae Iorga, nr. 34, municipiul Botoșani, județul Botoșani.



Scopul și obligativitatea dezvoltării planului sunt precizate în Codul silvic aprobat prin Legea nr. 331/2024, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, actul normativ stipulează următoarele reglementări:

În aplicarea regimului silvic proprietarii fondului forestier au obligația să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice;

Țelurile de gospodărire a pădurii se stabilesc prin amenajamente silvice, în concordanță cu obiectivele ecologice și social-economice și cu respectarea dreptului de proprietate asupra pădurilor;

Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha.

Obiectivele ecologice, economice și sociale se exprimă prin natura produselor, respectiv prin serviciile de protecție ori sociale ale pădurii. Ele se definesc cu luarea în considerare a principalelor cerințe ale deținătorului pădurii pentru care se întocmește acest amenajament.

Ținând seama de faptul că strategia de punere în valoare economică, socială și ecologică a pădurilor este un atribut al statului, rezultă că și aceste păduri urmează să fie administrate și gospodărite într-un sistem unitar, vizând valorificarea continuă, în folosul generațiilor actuale și viitoare, a funcțiilor lor ecologice, sociale și economice. Cu alte cuvinte, cerințele deținătorilor urmează să fie corelate și cu necesitatea de a se realiza concomitent gospodărirea lor durabilă.

Principalele cerințe ale deținătorilor acestei păduri sunt de natură economică și de protecție.

Scopul amenajamentului actual este să mențină și ori de câte ori este posibil să amelioreze aptitudinile pădurii pentru a îndeplini, cât mai bine, ansamblul funcțiilor ecologice, economice și sociale atribuite. Pe această linie, s-au stabilit obiective de urmat, iar în cadrul lor tehnici de producție și de protecție de realizat.

Prin măsurile și prevederile sale, amenajamentul urmărește realizarea și perpetuarea unor arborete cu o structură optimă, capabile să producă cu continuitate lemn de dimensiuni mari, din care să rezulte sortimente variate și valoroase, cerute de economia națională. Concomitent, se urmărește ca pădurea să-și îndeplinească în condiții optime funcțiile ecologice și sociale ce-i sunt proprii.

Obiectivele social-economice și ecologice ale pădurii decurg din diferitele cerințe ale societății față de pădure, din legi și acte normative ce au la bază programe și prognoze economico-ecologice pe termen lung, ținându-se seama de potențialul natural al ecosistemelor forestiere.

Obiectivele economice vizează produsele lemnoase și nelemnoase ale pădurii, dar și efectele de protecție ale acesteia.



Obiectivele ecologice atribuite pădurii trebuie să contribuie la ridicarea laturii calitative a standardului de viață al omului, la satisfacerea trebuințelor sale în marea lor varietate, până la conservarea și ameliorarea stării sale de sănătate. Obiectivele determină țelurile de producție și protecție urmărite a se realiza prin gospodărirea fiecărei subunități constituite.

Principalul obiectiv de gospodărire al acestor păduri este păstrarea echilibrului ecologic din zonă.

Pe lângă obiectivele amintite mai sus, arboretelor de pe teritoriul Ocolului Silvic Mihai Eminescu le mai revin și următoarele obiective:

Tabel 1 Obiective UP I Tudora

Grupa de obiective și servicii		Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
Nr. crt.	Denumire	
A. Servicii de protecție (în principal)		
1	Protecția terenurilor și solurilor	- protecție antierozională
		- protecție împotriva alunecărilor de teren
		- protecție împotriva înmlăștinării terenurilor
2	Servicii de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	- conservarea genofondului și ecofondului forestier în păduri (rezervație naturală pentru specia <i>Taxus baccata</i> -Tisă , rezervații de semințe, situri Natura 2000)
B. Servicii de producție		
3	Produse lemnoase	- producerea de arbori groși de calitate superioară pentru cherestea și arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări
4	Produse în afara lemnului	- vânat (mistreți, iepuri, câpriori), plante medicinale și aromate, mlădițe din răchită pentru împletituri, ciuperci, etc.

Tabel 2 Obiective UP II Vorona

Nr. crt	Obiective social-economice și ecologice	Grupa de servicii oferite de pădure
1	Protecția solului	Protecția terenurilor vulnerabile la alunecare Protecția terenurilor cu înmlăștinare permanentă
2	Crearea condițiilor de recreere și peisajistice	Protecția pădurilor din jurul Mănăstirii Vorona
3	Obiective științifice de ocrotire a ecofondului și ecofondului forestier	Rezervații pentru producerea de semințe selecționate Ocrotirea naturii în situl Natura 2000
4	Producerea de masă lemnoasă	Producția de masă lemnoasă pentru cherestea, construcții rurale și foc
5	Alte servicii	Vânat, fructe de pădure, ciuperci plante medicinale



Tabel 3 Obiective UP III Corni

Grupa de obiective și servicii		Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
Nr. crt.	Denumire	
A. Servicii de protecție (în principal)		
1	Protecția terenurilor și solurilor	- protecție antierozională
		- protecție împotriva alunecărilor de teren
		- protecție împotriva înmlăștinării terenurilor
2	Servicii de natură peisagistică și recreativă	- recreere și agrement în pădurile din jurul municipiului Botoșani - recreere în pădurile din juru unor mănăstiri din zonă.
3	Servicii de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	- conservarea genofondului și ecofondului forestier în păduri (rezervație naturală pentru specia Taxus baccata-Tisă , rezervații de semințe situri Natura 2000.)
B. Servicii de producție		
4	Produse lemnoase	- producerea de arbori groși de calitate superioară pentru cherestea și arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări
5	Produse în afara lemnului	- vânat (mistreți, iepuri, câpriori), plante medicinale și aromate, mlădițe din răchită pentru împletituri, ciuperci, etc.

Tabel 4 Obiective UP IV Zăvoaiele Siretului

Nr. Crt.	Obiective social – economice și ecologice	Grupa de servicii oferite de pădure
1	Protecția apelor	protecția apelor râurilor neîndiguite
2	Țeluri științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	protecția siturilor din ariile protejate Natura 2000
3	Producție lemnoasă	producerea de masă lemnoasă de mari dimensiuni pentru cherestea producerea de lemn pentru construcții, celuloză și foc
4	Alte servicii	vânat, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc.

2. localizarea geografică și administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordonate utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970)

Ocolul Silvic Mihai Eminescu, cu sediul în orașul Botoșani, este subordonat Direcției Silvice Botoșani a R.N.P.-Romsilva.

Din punct de vedere geografic, teritoriul luat în studiu se întinde în partea de sud-vest a județului Botoșani și o mică parte a județului Suceava, cuprinzând pădurile situate în partea de sud-vest a Podișului Moldovenesc, în bazinele hidrografice ale râurilor Siret și Prut.

Arboretele sunt situate în Podișul Moldovenesc, ocolul caracterizându-se ca un ocol de deal. Ocolul (teritoriul) este localizat între 47°20' - 47°50' latitudine nordică și 26°20' - 26°40' longitudine estică, pe teritoriul comunelor Dolhasca, Dumbrăveni, Hântești și Simnec din județul



Suceava și Bucecea, Corni, Curtești, Botoșani, Tudora, Mihai Eminescu, Vlădeni, Vârful Câmpului și Vorona din județul Botoșani.

Situația repartizării fondului forestier pe U.P., commune sau orașe și județe se prezintă în tabelul următor.

Tabel 5 Localizare fond forestier OS Mihai Eminescu în raport cu limitele UAT-urilor

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ - teritorială	U.P. aferente	Suprafața [ha]
	Botoșani	Botoșani	III	0,10
1		Bucecea	IV	15,96
2		Corni	III, IV	1172,63
		Cristești	II	1,57
		Curtești	III	634,56
		Ipotești	III	146,36
3		Tudora	I, II, IV	2597,36
4		Vârful Câmpului	IV	7,67
		Vlădeni	III	26,55
5		Vorona	I, II, IV	1762,73
Total Botoșani		-	6365,49	
	Suceava	Dolhasca	I	136,80
6		Dumbrăveni	IV	19,70
7		Fântânele	IV	11,51
8		Hânțești	IV	3,38
9		Liteni	IV	10,12
10		Simincea	IV	53,07
11		Verești	IV	2,06
Total Suceava		-	236,44	
Iași		Deleni	I	2,15
Total Iași			2,15	
T o t a l U. P.				6604,28

Tabel 5.1 Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ – teritoriale U.P. I Tudora

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ - teritorială	Parcele aferente	Suprafața [ha]
1	BOTOȘANI	TUDORA	1%, 2-4, 5%, 6-10, 11%, 12%, 13%, 14-32, 33%, 34%, 35%, 36-71, 72%, 73%, 74%, 75%, 76%, 77%, 78%, 79-83, 84%, 85%, 86, 87, 91, 92DD-99DD, 100DD%, 101DD, 102	2550,75

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ - teritorială	Parcele aferente	Suprafața [ha]
2		VORONA	1%, 5%, 11%, 12%, 13%	1,91
3	IAȘI	DELENI	33%, 34%, 35%, 84%, 85%, 100DD%	2,15
4	SUCEAVA	DOLHASCA	72%, 73%, 74%, 75%, 76%, 77%, 78%	136,80
T o t a l U. P.				2691,61

Tabel 5.2 Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ – teritoriale U.P. II Vorona

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ - teritorială	Parcele aferente	Suprafața [ha]
1	Botoșani	Cristești	%5, %6, %13, %79	1,57
		Tudora	%18, %19, %21, %61, %64, %67, %80	11,68
		Vorona	1-4, %5. %6, 7,-10, %13, 14-16, %18, %19, 20 %21, 22-30, 33-60, %61, 62, 63, %64, 65, 66, %67, 68, 75-78, %79, %80, 81-83	1673,24
Total U. P.				1686,49

Tabel 5.3 Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ – teritoriale U.P. III Corni

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ - teritorială	Parcele aferente	Suprafața [ha]
1	Botoșani	Corni	1, 2, 3%, 4, 5%, 6%, 7-20, 23-25, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%, 31%, 32%, 39%, 40%; 42-51, 58, 59, 69%, 70%, 71%, 76%, 131%, 132%, 133%, 134, 135, 143, 144, 145%, 146, 149%, 150-154;	1096,09
2		Curtești	3%, 5%, 6%, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%, 31%, 32%, 33-38, 39%, 40%, 41, 69%, 70%, 71%, 75, 76%, 79, 80, 81, 83, 87, 88, 97, 98, 99, 100-103, 118%, 131%, 132%, 133%, 140, 141, 145%, 147, 149%,	634,56
3		Botoșani	148, 155	0,10
4		Ipotest	118%, 119, 122%, 123-128	146,36
5		Vlădeni	122%	26,55
T o t a l U. P.				1903,66

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



Tabel 5.4 Repartizarea fondului forestier pe unități administrativ – teritoriale U.P. IV Zăvoaiele Siretului

Nr. crt.	Județul	Unitatea administrativ - teritorială	Parcele aferente	Suprafața [ha]
1	Botoșani	Bucecea	9, 10, 35.	15,96
2		Corni	%19, %20, 21, 23, 24, 46, %48, 49, 50, %52.	76,54
3		Tudora	%42, 43, %44, 45, %53, %54, 55 .	34,93
4		Vârful Câmpului	%1, %2..	7,67
5		Vorona	28, 29, 31, 32, %33, %36, 37,%38, 39.	87,58
Total Botoșani		-	-	222,68
6	Suceava	Dumbrăveni	25, 26, 27 .	19,70
7		Fântânele	%33, %36, %38, %48, %52	11,51
8		Hânțești	%1, %2.	3,38
9		Liteni	%42, %44, %53, %54..	10,12
10		Simincea	15, 16, 17, 18	53,07
11		Verești	%19, %20.	2,06
Total Suceava		-	-	99,84
Total U. P.				322,52

Limitele planului în format Stereo 70, precum și o hartă cu amplasarea ua-urilor în raport cu limitele UAT-urilor sunt atașate prezentului studiu.

3. justificarea necesității PP- ului;

Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeană realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu. În secțiunea privind „*Conservarea biodiversității pădurii*” preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate în trei categorii: *conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii.*

Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezentei unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ deoarece silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială. Obiectivele comune și anume acela al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări între comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători. Rolul silviculturii este extrem de important ținând cont de faptul că o mare parte a diversității biologice din România se află în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme



din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare). Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Conform prevederilor Codului silvic, *”modul de gestionare a fondului forestier național se reglementează prin amenajamentele silvice, iar ”întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha”*. Din această perspectivă se constată că aplicarea alternativei zero nu este legală pentru această categorie de planuri.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în amenajamentul silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte specii de plante) cât și a speciilor din fauna sălbatică care habitează în ecosistemele forestiere.

În situația neimplementării planului și, implicit, neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte:

- menținerea în arboret a unor specii nereprezentative;
- menținerea unei structuri orizontale și verticale atipice;

Neimplementarea prevederilor amenajamentului silvic poate duce la următoarele fenomene negative cu implicații semnificative în viitor:

- simplificarea compoziției arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către specii cu putere mare de regenerare: carpen, fag etc.;
- dezechilibre ale structuri pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii;
- degradarea stării fitosanitare a acestor arborete, precum și a celor învecinate;
- menținerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;
- scăderea calitativă a lemnului și a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure, datorită neefectuării lucrărilor silvice;
- forțarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce privește caracterul natural al arboretului;
- dificultatea accesului în zona și presiunea antropică asupra arboretelor accesibile din punctul de vedere al posibilităților de exploatare în condițiile inexistenței unor surse alternative;
- pierderi economice importante.

Pe lângă faptul că aplicarea alternativei zero nu este legală, la amenajamentele silvice nu există nici soluții alternative, întrucât atribuirea categoriilor funcționale (și corelat cu acestea atribuirea



soluțiilor silvotecnice) este realizată în acord cu normele tehnice de amenajare a pădurilor în vigoare, iar pe de altă parte, aplicarea/respectarea măsurilor de management conservativ stabilite prin planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate în condițiile legii, este obligatorie.

4. descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcției, funcționării, dezafectării PP-ului și eșalonarea perioadei de implementare a PP;

Amenajamentele silvice ale fondului forestier proprietate publică a Statului Român, administrat de OS Mihai Eminescu, DS Botoșani intră în vigoare la data aprobării acestora prin ordin al conducătorului autorității publice care răspunde de silvicultură și este valabil până la 31 decembrie al anului al zecelea începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice (conferința a II-A), respectiv până la 31.12.2034.

În ceea ce privește accesibilizarea fondului forestier administrat de OS Mihai Eminescu, în cadrul amenajamentelor anterioare, cu valabilitate până la 31.12.2024 a fost propus construirea unei serii de noi drumuri forestiere. Dintre toate drumurile forestiere necesare propuse în cadrul amenajamentelor anterioare administratorul fondului forestier a demarat construirea unui singur drum și anume **Raminificația Pintilia**, forestier necesar prevăzut în UP III Corni pentru accesibilizarea parcelelor 31-35, acesta fiind la stadiul de proiectat.

Drmul forestier proiectat Raminificația Pintilia pornește din drumul forestier existent Hațeg 1 și trece pe la baza parcelelor 35, 34, 33 și se oprește în subparcela 32C. Lungimea acestui drum este de 1.2 km.

Din punct de vedere al arilor naturale protejate acesta se suprapune integral cu Situl de Importanță Comunitară ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau și Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.

În tabelul de mai jos sunt prezentate date despre unitățile amenajistice străbătute de acest drum forestier necesar, pierderile de suprafețe, precum și date despre vegetația forestieră de pe amplasamentul acestuia.

Tabel 6 Date unități amenajistice drum proiectat Raminificația Pintilia

UP	UA	Suprafață ocupată (ha)	Compoziție actuală	Vârstă actuală	Consistă	Habitat Natura 2000	SCI	SPA
3	29	0.0163	7SA-1PLZ-1PLA-1DT	35	0.4	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	32B	0.0035	5GO-3TE-1FR-1DT	95	0.7	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	32C	0.0806	7ST-2FR-1DT	65	0.7	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	UA	Suprafață ocupată (ha)	Compoziție actuală	Vârstă actuală	Consisteță	Habitat Natura 2000	SCI	SPA
3	33A	0.1117	4TE-2GO-2ST-2DT	65	0.8	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	33B	0.2257	6ST-2FR-2DT	65	0.7	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	34A	0.4029	5TE-2GO-2ST-1DT	65	0.8	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	34B	0.0909	7ST-1TE-1FR-1DT	70	0.7	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	35A	0.0425	9SC-1DT	15	0.8	fără habitat N2000	ROSCI0076	ROSPA0116
3	35B	0.4868	2TE-1GO-3ST-2FR-2DT	60	0.8	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
3	35C	0.2331	8ST-1FR-1DT	70	0.7	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116
Total		1.6940						
Total habitat 91Y0						1.6352		
Total habitat 92A0						0.0163		
Total fără habitat N2000						0.0425		

Analizând datele din amenajamentul silvic și în urma deplasărilor pe teren s-a constatat că pe suprafața unităților amenajistice se regăsește în cea mai mare parte habitatul Natura 2000 91Y0 Păduri de stejar și carpen dacice (1.6352 ha). Într-o unitate amenajistică intersectată de acest drum se regăsește un arboret cu salcie albă în compoziție, habitatul natura 2000 fiind 92A0 Galerii de *Salix alba* și *Populus alba* pe o suprafață de sub 200 mp. Pe lângă aceste habitate, drumul proiectat mai intersectează un arboret de salcâm care nu reprezintă un habitat natura 2000.

Suprafața habitatului natura 2000 91Y0 Păduri dacice de stejar cu carpen la nivelul Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău este de **4385 ha**, conform formularului standard al acestui sit. În cazul construirii drumului forestier Ramificația Pintilia va fi afectată o suprafață de **1,6352 ha**, care reprezintă aproximativ **0,04%** din suprafața habitatului la nivelul ROSCI0076.




Figura 1 Habitatate forestiere și drum proiectat Ramificația Pintilia



Prin realizarea de drumuri forestiere noi se obțin efecte benefice asupra pădurii și de natură economică, astfel:

- drumurile forestiere facilitează accesul pentru lucrările de întreținere și gestionare a pădurilor, cum ar fi tăierile selective, plantările și monitorizarea stării de sănătate a pădurilor;
- se reduc distanțele de colectare fapt ce va contribui semnificativ la diminuarea eroziunii solului și la creșterea calității apelor;
- se asigură îmbunătățirea condițiilor de intervenție în cazul situațiilor de urgență în caz de incendii, accidente, doborâturi, etc.
- se asigură premiza recoltării integrale a posibilității adoptate prin amenajament;
- se asigură o mai bună accesibilizare a arboretelor tinere aflate la vârsta la care sunt necesare lucrări de îngrijire și conducere, neefectuarea acestor intervenții conducând la pierderi de creștere în volum, dar mai ales la sporirea riscului de producere a incendiilor sau la apariția de doborâturilor și rupturilor produse de vânt și de zăpadă;
- drumurile forestiere noi pot face parte dintr-o strategie de gestionare pe termen lung a pădurilor, care să includă atât exploatarea sustenabilă a resurselor, cât și conservarea habitatelor și protejarea biodiversității;
- construirea de drumuri forestiere poate genera oportunități economice pentru comunitățile locale, inclusiv prin crearea de locuri de muncă în construcții, exploatarea forestieră și transport.

Conform celor arătate mai sus accesibilizarea pădurilor prin construirea de noi drumuri forestiere reprezintă o serie de avantaje considerabile pentru gospodărirea durabilă a fondului forestier.

În ceea ce privește impactul asupra ariilor naturale protejate și asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar acesta este nesemnificativ. Traseul acestui drum nu intersectează habitate potențiale ale speciilor de amfibieni și reptile pentru care a fost declarat situl natura 2000 ROSCI0076 sau habitate de interes comunitar din categoria celor prioritare. Totodată acesta nu traversează pâraie de apă care să prezinte debit. De asemenea având în vedere suprafața habitatului 91Y0 de la nivelul sitului, 4385 ha conform obiectivelor de conservare, precum și faptul că acesta se regăsește într-o stare de conservare favorabilă pe suprafața amenajamentelor silvice, impactul asupra acestuia va fi nesemnificativ având ținând cont de suprafața redusă pe care acest drum o va ocupa precum și naturalețea mediului înconjurător în care acesta se construiește. Prin construirea acestui drum nu se vor realiza fragmentări ale habitatelor speciilor de interes comunitar aflate pe suprafața amenajamentului silvic sau a altor specii de faună.



5. resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatare din cadrul ANPIC;

Implementarea amenajamentului silvic nu necesită alocarea și/sau utilizarea de resurse naturale, altele decât cele ce vor fi exploatare în perimetrul fondului forestier analizat.

Conform prevederilor Codului silvic aprobat prin Legea nr. 331/2024, cu modificările și completările ulterioare, exploatarea masei lemnoase reglementate de un amenajament silvic se face pe baza autorizațiilor de exploatare, eliberate de șeful ocolului silvic, care cuprind obligații referitoare la condițiile din punctul de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activității și măsurile pentru monitorizarea acesteia.

Estimarea cantitativă și calitativă a produselor lemnoase se face prin acte de evaluare întocmite de ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice specifice.

Ocolul silvic care eliberează autorizația de exploatare are obligația să execute predarea spre exploatare, controlul exploatării și reprimirea parchetelor.

Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

La data 01.01.2025, în cadrul amenajamentelor silvice au fost propuse următoarele lucrări:

Tabel 7 Prevederi AS în deceniu

UP	Rărituri		Curățiri		Degajări	Tăieri de igienă		Tăieri progresive		Tăieri în crâng		Tăieri rase		Lucrări de conservare	
	ha	mc	ha	mc		ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc
I	1731.35	45997	319.14	1206	169.6	580.14	5161	388.22	68864	4.22	736			13.26	1400
II	1126.31	23995	175.25	1116	26.78	305.34	2689	218.2	28000					121.06	8287
III	646.7	12049	7.63	27	0.75	1192.26	10205	7.73	901	44.44	4166	0.44	5	7.5	728
IV	27.98	388	68.52	156		61.03	398			101.64	15365	7.6	2158	1.23	277
OS	3532.34	82429	570.54	2505	197.13	2138.77	18453	614.15	97765	150.3	20267	8.04	2163	143.05	10692

În tabelul de mai jos sunt prezentate lucrările silvice ce urmează a fi executate în următorul deceniu, în raport cu răspândirea acestora față de Siturile Natura 2000 din zonă.



Tabel 8 Lista lucrărilor silvice în raport cu ANP

Nr. crt.	UP	Tip de intervenție în perioada de construcție/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS - Lucrare silvice	Localizarea față de ANPIC (distanța) (suprafața - ha)					
			ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau și ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau	ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	Fără ANP	Total
1	I	Degajări, completări	7					7
2		Degajări	162.6					162.6
3		T. igienă	530.55	49.59				580.14
4		Curățiri	319.14					319.14
5		Rărituri	1731.35					1731.35
6		Împăduriri	1.15					1.15
7		Îngr. culturilor, completări	3.38					3.38
8		Tăieri în crâng	4.22					4.22
9		T.progresive (însămânțare)	106.24					106.24
10		T.progresive (punere în lumină)	141.07					141.07
11		T.progresive (racordare)	124.94					124.94
12		T.progresive (p. lum, racordare)	15.97					15.97
13		Lucrări de conservare	13.26					13.26
14		Arborete încadrate în tipul I funcțional, fără lucrare propusă (SUP E)	119.6					119.6
15		Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	24.17			8.27	3.22	35.66
Total UP I Tudora			3304.64	49.59		8.27	3.22	3365.72
1	II	Degajări, completări	6.18					6.18
2		Degajări	20.6					20.6
3		T. igienă	305.34					305.34
4		Curățiri	175.25					175.25
5		Rărituri	1126.31					1126.31



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nr. crt.	UP	Tip de intervenție în perioada de construcție/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS - Lucrare silvice	Localizarea față de ANPIC (distanța) (suprafața - ha)					Total
			ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau și ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau	ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	Fără ANP	
6		Împăduriri	18.04					18.04
7		Îngr. culturilor, completări	4.41					4.41
8		T.progresive (însămânțare)	3.07					3.07
9		T.progresive (punere în lumină)	37.03					37.03
10		T.progresive (racordare)	70.54					70.54
11		T.progresive (p. lum, racordare)	107.56					107.56
12		Lucrări de conservare	121.06					121.06
13		Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	14.46			6.77	2.79	24.02
Total UP II Vorona			2009.85			6.77	2.79	2019.41
1	III	Elagaj artificial	8.24					8.24
2		Degajări				0.75		0.75
3		T. igienă	627.95			557.85	6.46	1192.26
4		Curățiri	5.85			1.78		7.63
5		Rărituri	456.46			164.03	26.21	646.7
6		Împăduriri	0.44			2.29		2.73
7		Completări	0.96					0.96
8		Îngr. culturilor	2.02			1.84		3.86
9		Îngr. culturilor, completări	16.97			21.22	0.44	38.63
10		Tăieri în crâng				3.45		3.45
11		T.progresive (p. lum, racordare)				0.32		0.32
12		T.progresive (însămânțare, p. lum)					7.41	7.41
13		T. rase					0.44	0.44
14		Lucrări de conservare	7.5					7.5

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nr. crt.	UP	Tip de intervenție în perioada de construcție/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS - Lucrare silvice	Localizarea față de ANPIC (distanța) (suprafața - ha)					Total
			ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau și ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau	ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	Fără ANP	
15		T. crâng, împăduriri	33.6			7.39		40.99
16		Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	11.46			7.26	3.94	22.66
Total UP III Corni			1171.45			768.18	44.9	1984.53
1	IV	T. igienă			14.4		46.63	61.03
2		Curățiri			11.98		56.54	68.52
3		Rărituri			5.46		22.52	27.98
4		Completări			0.67		5.58	6.25
5		Împăduriri			1.23		0.32	1.55
6		Îngr. culturilor, completări			4.65		44.25	48.9
7		Tăieri în crâng			27.8		47.66	75.46
8		T. rase					7.6	7.6
9		T. crâng, împăduriri			1.64		24.54	26.18
10		Lucrări de conservare			1.23			1.23
11		Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)			4.87		29.19	34.06
Total UP IV Zăvoaiele Siretului					73.93		284.83	358.76
1	OS	Degajări, completări	13.18					13.18
2		Degajări	183.2			0.75		183.95
3		Elagaj artificial	8.24					8.24
4		T. igienă	1463.84	49.59	14.4	557.85	53.09	2138.77
5		Curățiri	500.24		11.98	1.78	56.54	570.54
6		Rărituri	3314.12		5.46	164.03	48.73	3532.34
7		Împăduriri	19.63		1.23	2.29	0.32	23.47
8		Completări	0.96		0.67	0	5.58	7.21
9		Îngr. culturilor	2.02		0	1.84		3.86
10		Îngr. culturilor, completări	24.76		4.65	21.22	44.69	95.32

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nr. crt.	UP	Tip de intervenție în perioada de construcție/ operare/ dezafectare proiect Obiectivele PPS - Lucrare silvice	Localizarea față de ANPIC (distanța) (suprafața - ha)					Total
			ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau și ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau	ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	Fără ANP	
11		Tăieri în crâng	4.22		27.8	3.45	47.66	83.13
12		T. crâng, împăduriri	33.6		1.64	7.39	24.54	67.17
13		T.progresive (însămânțare)	109.31				0	109.31
14		T.progresive (punere în lumină)	178.1				0	178.1
15		T.progresive (însămânțare, p. lum)	0				7.41	7.41
16		T.progresive (racordare)	195.48					195.48
17		T.progresive (p. lum, racordare)	123.53			0.32		123.85
18		Tăieri rase					8.04	8.04
19		Lucrări de conservare	141.82		1.23			143.05
20		Arborete încadrate în tipul 1 funcțional, fără lucrare propusă (SUP E)	119.6					119.6
21		Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	50.09		4.87	22.3	39.14	116.4
Total OS Mihai Eminescu			6485.94	49.59	73.93	783.22	335.74	7728.42

* - suprafața totală înscrisă în tabelul de mai sus este mai mare decât suprafața totală a unităților de producție din OS silvic Mihai Eminescu deoarece suprafețele din tabelul de mai sus au fost obținute prin însumarea tuturor lucrărilor propuse. De exemplu dacă în cazul unui ua au fost propuse curățiri și rărituri suprafața acestuia a fost însumată în tabelul de mai sus odata la curățiri și odata la rărituri.

În tabelul de mai jos prezentăm o lista a lucrărilor propuse în cadrul unităților de producție din OS Mihai Eminescu, compoziția arboretelor precum și distribuție a ua-urilor în raport cu Siturile Natura 2000 și habitatele de interes comunitar identificate pe suprafața amenajamentelor silvice care se suprapune cu Siturile de Importanță Comunitară ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlau și ROSAC0391 Siretul Mijlociu-Bucecea.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Tabel 9 Lista u.a.-urilor cu lucrările silvice de executat din OS Mihai Eminescu, zonare funcțională, Situri Natura 2000 și habitate

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	1A	A	43.91	1-5Q,5R	0.9	25	Curățiri	Rărituri		4FA-3CA-1DT-2DM	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	1VV		0.69	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	1B	A	1.63	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			5GO-2CI-3FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	2	A	36.34	1-5Q,5R	0.9	15	Curățiri	Rărituri		8FA-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3C	A	0.65	1-5Q,5R	1	20	Curățiri	Rărituri		5GO-3FR-1CI-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3E	A	0.53	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3F	A	0.86	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Curățiri		5GO-3FR-1PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3G	A	0.55	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PAM-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3H	A	0.64	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		5GO-1PA-1CI-1FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3I	A	1.74	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3J	A	0.83	1-5Q,5R	1	18	Curățiri	Rărituri		5GO-1FR-1NUA-1PA-1CI-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3K	A	0.81	1-5Q,5R	0.7	10	Ingr. culturilor, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3L	A	0.56	1-5Q,5R	1	18	Curățiri	Rărituri		5GO-1NUA-1PA-1CI-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3M	A	0.64	1-5Q,5R	0.7	10	Ingr. culturilor, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PA-1FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3N	A	0.75	1-5Q,5R	1	18	Curățiri	Rărituri		6GO-1PA-1DT-1CI-1FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3O	A	0.73	1-5Q,5R	0.7	10	Ingr. culturilor, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3P	A	0.94	1-5Q,5R	1	18	Curățiri	Rărituri		6GO-1PA-1CI-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3R	A	1.2	1-5Q,5R	0.7	10	Ingr. culturilor, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PA-1FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3A	A	16.55	1-5Q,5R	0.1	130	T.progresive (racordare)	Ingr. semințului		7FA-1DT-2ST	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3B	A	0.48	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	3D	A	1.2	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări	Curățiri		5GO-3FA-1PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4G	A	3.3	1-5Q,5R	0.8	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Curățiri	10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	4D	A	4.95	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4F	A	2.5	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări			5GO-1FA-1PAM-1CI-2SC	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4E	A	0.92	1-5Q,5R	0.9	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Curățiri	10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4C	A	5.13	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			4GO-2ST-2FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4J	A	0.15	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			9FR-1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4L	A	0.27	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4A	A	5.42	1-5Q,5R	0.9	40	Rărituri			3FR-3CA-1PAM-1GO-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4K	A	2.75	1-5Q,5R	0.8	12	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4B	A	0.5	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4I	A	3.73	1-5Q,5R	0.9	25	Rărituri			3FA-1GO-1FR-3CA-1DT-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	4H	A	7.47	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	5A	A	39.22	1-5Q,5R	1	25	Rărituri			7FA-2CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	5C	A	0.62	1-5Q,5R	0.7	75	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	5CC		0.29	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	5B	A	0.35	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	5D	A	0.21	1-5Q,5R	0.7	90	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	6D	A	1.93	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			7GO-2ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	6B	A	0.39	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			7FR-1GO-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	6E	A	0.23	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			8GO-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	6F	A	1.67	1-5Q,5R	1	20	Rărituri	Rărituri		2GO-3NUA-1DT-2FR-2PAM	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	6C	A	2.97	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			7GO-2ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	6A	A	28.33	1-5Q,5R	1	30	Rărituri	Rărituri		2CA-1GO-2FA-1DT-1DM-1FR-1PAM-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7D	A	0.58	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			7FR-2GO-1ANN	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7E		0.55	1-5Q,5R	0	0	Împăduriri (în suprafețe neparcursse cu T. de regenerare)				0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7CC2		0.14	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7CC1		0.36	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	7C	A	1.24	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			7FR-2GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7B	A	0.4	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			7FR-3GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7PP		0.21	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	7AA		1.33	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7VV		2.35	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	7A	A	20.23	1-5Q,5R	1	30	Rărituri			2CA-1FR-3GO-1FA-1TE-1PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	8B	A	11.14	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			5GO-2ST-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	8C	A	1.78	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			4FR-4PA-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	8VV2		1.26	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	8VV1		0.17	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	8A	A	12.03	1-5Q,5R	1	30	Rărituri	Rărituri		2GO-1ST-2FR-1PAM-1TE-1DT-2CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	9A	A	4.44	1-5Q,5R	1	30	Rărituri	Rărituri		3CA-1FR-2GO-1FA-2DT-1DM	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	9C	A	2.21	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			5GO-2FR-1DT-1CA-1PAM	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	9B	A	20.81	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			5GO-4FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	10A	A	19.42	1-5Q,5R	0.8	120	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		1GO-4FR-3TE-2ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	10VV		0.29	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	11A	A	32.89	1-5Q,5R	1	35	Rărituri			5FA-2GO-1PAM-1FR-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	11B	A	0.53	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			6FR-3GO-1CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	12B	A	0.29	1-5Q,5R	0.7	65	T. igienă			7GO-3FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	12A	A	24.8	1-5Q,5R	1	40	Rărituri			2FR-2TE-2CA-2FA-1GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	13CC		0.17	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	13VV		0.57	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	13A	M	13.26	1-2A,5Q,5R	0.5	170	Lucrări de conservare	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	3GO-2FR-1TE-1PAM-1CA-2FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	13D	A	8.12	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			5GO-3ST-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	13B	A	6.04	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			3FR-2CA-2TE-2GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	13C	A	12.06	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			4GO-2ST-1DT-2FR-1PAM	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	14C	A	0.89	1-5Q,5R	0.7	110	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	14A	A	14.45	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			4FA-2GO-1TE-1CA-1DT-1FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	14B	A	11.37	1-5Q,5R	0.8	60	Rărituri			2FA-2GO-1TE-3CA-1FR-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	15A	A	27.02	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			4FA-1CA-1GO-1TE-2FR-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	15C	A	1.61	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			8GO-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	15B	A	1.39	1-5Q,5R	0.8	115	T. igienă			9FA-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	15D	A	1.26	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	16D	A	1.09	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	16C	A	2.84	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			8GO-2FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	16B	A	1.76	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	16A	A	21.89	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			4FA-1GO-1CA-1TE-1DT-2FR	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	17A	E	32.28	1-5C,5Q,5R	0.9	70				4FA-1GO-1FR-1TE-1CA-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	RONPA0248
1	17B	A	2.45	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	18VV		0.09	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	18A	A	21.23	1-5Q,5R	0.8	70	Rărituri			2FA-2GO-2TE-2CA-1PAM-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	19	A	25.98	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			3FA-2CA-2GO-1TE-1FR-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	20B	E	1.11	1-5C,5Q,5R	0.8	65				5GO-2FA-1TE-1CI-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	RONPA0248
1	20A	E	34.03	1-5C,5Q,5R	0.8	95				8FA-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	RONPA0248
1	21	E	27.25	1-5C,5Q,5R	0.7	125				9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	RONPA0248
1	22	E	24.93	1-5C,5Q,5R	0.9	70				7FA-1CA-1GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	RONPA0248
1	23A	A	14.8	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			3GO-4FA-1TE-1CA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	23B	A	24.06	1-5Q,5R	0.9	70	Rărituri			5FA-2CA-1GO-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	24	A	30.71	1-5Q,5R	1	30	Rărituri			4FA-2GO-1CA-1DT-1DM-1FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	25	A	21.84	1-5Q,5R	0.9	20	Degajări	Curățiri	Rărituri	7FA-1GO-1DT-1DM	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	26	A	15.68	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			4FA-1CA-2GO-1TE-2FR	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcș.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	27A	A	32.54	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			3FA-1GO-1TE-1FR-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	27B	A	2.14	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	27C	A	2.02	1-5Q,5R	0.7	45	T. igienă			8PI-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	27E		0.6	1-5Q,5R	0	0	Împăduriri (în suprafețe neparcursă cu T. de regenerare)				0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	27CC1		0.35	0	0	0					0			
1	27AA		0.35	0	0	0					0			
1	27CC2		0.42	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	27D	A	2.07	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		1GO-3FR-1PA-1FA-4SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	28	A	14.64	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			2FA-2CA-1GO-2FR-1TE-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	29	A	30.91	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			4FA-1GO-1CA-1FR-1PAM-1TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	30	A	21.68	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			5FA-4GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	31	A	36.25	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			6FA-3GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	32	A	30.16	1-5Q,5R	0.9	60	Rărituri			6FA-2CA-1FR-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	33	A	37.11	1-5Q	0.8	100	T. igienă			9FA-1DT	9130	ROSCI0076		
1	34	A	12.48	1-5Q	0.8	100	T. igienă			9FA-1PAM	9130	ROSCI0076		
1	35	A	22.02	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			8FA-1PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	36	A	15.93	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri	Rărituri		9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	37VV		0.34	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	37A	A	35.75	1-5Q,5R	0.9	60	Rărituri	Rărituri		8FA-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	38CC		0.21	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	38B	A	0.31	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri			8FA-2CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	38A	A	33.25	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	39A	A	42.22	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			4FA-1LA-2FR-1DT-1PAM-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	39B	A	1.34	1-5Q,5R	0.9	11	Curățiri	Rărituri		2GO-3PAM-1FA-2FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	39D	A	0.23	1-5Q,5R	0.8	10	Curățiri			5PA-3FR-2FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	39C	A	0.2	1-5Q,5R	0.8	10	Curățiri			5FR-3PA-2FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	40B	A	0.32	1-5Q,5R	0.7	65	T. igienă			4FR-3ST-3PAM	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	40AA		1.03	0	0	0					0		ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	40CC		0.12	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	40D	A	2.34	1-5Q,5R	0.9	70	Rărituri			5ST-4FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	40E	A	0.71	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			5FR-5ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	40C	A	0.23	1-5Q,5R	0.8	60	T. igienă			10ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	40A	A	33.2	1-5Q,5R	0.2	160	T.progresive (racordare)	Ingr. semințșului		8FA-1ST-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	41A	A	18.38	1-5Q,5R	0.3	150	T.progresive (racordare)	Ingr. semințșului		10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	41B	A	4.07	1-5Q,5R	0.9	10	Degajări	Curățiri		9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	42	A	24.04	1-5Q,5R	0.4	150	T.progresive (racordare)	Ingr. semințșului		9FA-1ST	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	43	A	15.26	1-5Q,5R	0.8	125	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	8FA-2CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	44	A	27.93	1-5Q,5R	0.6	125	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9FA-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	45E	A	1.83	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			3FA-5CA-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	45A	A	22.65	1-5Q,5R	0.8	105	T. igienă			9FA-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	45B	A	13.88	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri	Rărituri		5FA-4CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	45D	A	1.75	1-5Q,5R	0.8	15	Degajări	Curățiri		2FA-3CA-1GO-2FR-2PAM	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	45C	A	9.39	1-5Q,5R	0.8	10	Degajări	Curățiri		4GO-2PA-1CI-2FR-1FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	46B	A	0.16	1-5Q,5R	0.8	5	Degajări			5GO-2FA-2FR-1PA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	46A	A	38.76	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			6FA-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	47B	A	0.28	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări			1ANN-1PA-1FR-4GO-3FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	47A	A	48.56	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	48	A	16.79	1-5Q,5R	0.9	60	Rărituri	Rărituri		9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	49	A	28.98	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri	Rărituri		7FA-1FR-1PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	50	A	23.47	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri	Rărituri		7FA-1PAM-1FR-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	51	A	3.63	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri	Rărituri		8FA-1PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	52A	A	17.4	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			8FA-1GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	52B	A	27.42	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri			5FA-2CA-1FR-1GO-1PAM	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	52C	A	5.62	1-5Q,5R	0.8	105	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	52D	A	2.07	1-5Q,5R	0.9	15	Degajări	Curățiri		2FA-5GO-2PA-1TE	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	52CC		0.26	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53L	A	0.48	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări			9FA-1SAC	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53I	A	0.5	1-5Q,5R	0.7	85	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	53J	A	1.3	1-5Q,5R	0.8	85	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53K	A	2.86	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			3GO-7FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53M	A	0.26	1-5Q,5R	0.9	15	Curățiri			1FA-3PA-3TE-2FR-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53H	A	4.51	1-5Q,5R	0.8	115	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53G	A	0.36	1-5Q,5R	0.8	80	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53F	M	0.66	1-5U,5Q,5R	0.7	55	T. igienă			10ANN	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53E	A	1.69	1-5Q,5R	0.8	85	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53D	A	3.69	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			5FA-2CA-1PAM-1ANN-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53B	A	2.37	1-5Q,5R	0.8	110	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53C	A	1.85	1-5Q,5R	0.8	85	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	53A	A	25.77	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			8FA-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	54	A	30.84	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri	Rărituri		6FA-2CA-1PAM-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	55D	A	0.35	1-5Q,5R	0.8	15	Degajări			2TE-1FR-2PA-1FA-4GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	55VV		0.46	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	55C	A	4.27	1-5Q,5R	0.8	80	T. igienă			9GO-1FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	55A	A	22.54	1-5Q,5R	0.8	110	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințișului	8FA-2CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	55B	A	2.15	1-5Q,5R	0.9	10	Degajări	Curățiri		5GO-2FA-1PA-1DT-1FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	56B	A	0.64	1-5Q,5R	0.8	15	Curățiri			4FA-4GO-2TE	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	56CC		0.32	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	56AA2		0.32	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	56AA1		0.83	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	56A	A	38.16	1-5Q,5R	0.8	115	T. igienă			8FA-2CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	57C	A	2.29	1-5Q,5R	0.8	105	T. igienă			9FA-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	57E	A	0.25	1-5Q,5R	0.7	45	T. igienă			6MO-3FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	57B	A	13.73	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			5FA-4CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	57G	A	0.89	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			7FA-2CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	57F	A	7.11	1-5Q,5R	0.9	10	Degajări	Curățiri		4GO-2FA-2PA-1DM-1FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	57D	A	0.69	1-5Q,5R	0.7	50	T. igienă			2FA-7CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	57A	A	4.94	1-5Q,5R	0.8	80	T. igienă			7FA-2CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58I	A	0.68	1-5Q,5R	0.9	10	Degajări	Curățiri		4FR-2FA-1CA-2PAM-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58E	A	0.5	1-5Q,5R	0.9	10	Degajări	Curățiri		4FR-2FA-1CA-2PAM-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58D	A	2.62	1-5Q,5R	0.9	60	Rărituri			7FA-2FR-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58VV		0.43	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58H	A	0.6	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			6FA-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58F	A	5.69	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			3FA-3PAM-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58A	A	7.2	1-5Q,5R	1	10	Degajări	Curățiri		7FA-2CA-1PAM	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58G	A	7.61	1-5Q,5R	0.3	150	T.progresive (racordare)	Ingr. semințisului		9FA-1ST	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58C	A	7.04	1-5Q,5R	0.8	5	Degajări	Curățiri		4GO-3FA-1FR-1PA-1CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	58B	A	12.33	1-5Q,5R	0.8	10	Degajări	Curățiri		3FA-3GO-2PA-1FR-1CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	59A	A	45.33	1-5Q,5R	1	30	Rărituri	Rărituri		4FA-5CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	59B	A	1.56	1-5Q,5R	0.9	5	Degajări	Curățiri		3GO-3FA-1FR-1PA-2CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	60	A	37.2	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			5CA-3FA-1GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	61	A	14.77	1-5Q,5R	0.9	30	Curățiri	Rărituri		3FA-6CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	62B	A	1.19	1-5Q,5R	0.7	15	T. igienă			6FR-2PA-1ST-1FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	62AA1		1.21	0	0	0					0			
1	62AA2		0.18	0	0	0					0			
1	62CC		0.17	0	0	0					0			
1	62D	A	0.29	1-5Q,5R	0.9	15	T. igienă			10PA	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	62A	A	37.18	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			6FA-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	62C	A	1.02	1-5Q,5R	0.9	15	Rărituri			5FR-3PA-2CI	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	63C	A	4.81	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			5FA-4CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	63A	A	37.1	1-5Q,5R	1	15	Degajări	Curățiri		2FA-3GO-2PA-2FR-1CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	63B	A	3.83	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			6FR-2SC-1CA-1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	64C	A	1.69	1-5Q,5R	0.9	15	Curățiri			2FA-6GO-1PAM-1CI	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	64PP		1.09	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	64VV		0.24	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	64CC1		0.17	0	0	0					0		ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	64AA1		0.1	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	64CC2		0.09	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	64AA2		0.6	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	64A	A	4.45	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			6GO-2ST-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	64B	A	19.76	1-5Q,5R	0.8	85	T. igienă			6GO-2ST-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	65C	A	0.32	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	65A	A	21.65	1-5Q,5R	1	10	Degajări	Curățiri		2FA-3GO-2PAM-2FR-1CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	65B	A	2.44	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			5FA-4CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	66	A	28.33	1-5Q,5R	1	10	Degajări	Curățiri		2FA-3GO-2PAM-2FR-1CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	67B	A	10.31	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri	Rărituri		5FA-4CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	67A	A	14.14	1-5Q,5R	0.8	115	T. igienă			4CA-6FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	68B	A	25.07	1-5Q,5R	0.8	115	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	68A	A	11.01	1-5Q,5R	0.3	140	T.progresive (racordare)	Ingr. semințisului	Degajări	9FA-1ST	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	69C	A	29.18	1-5Q,5R	0.6	125	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	69A	A	0.87	1-5Q,5R	0.8	85	T. igienă			6GO-3ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	69B	A	8.87	1-5Q,5R	1	10	Degajări	Curățiri		5GO-3FA-1PA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	69D	A	5.64	1-5Q,5R	0.6	115	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	7FA-3CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	70B	A	4.16	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			4FA-3FR-2PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	70C	A	7.44	1-5Q,5R	0.5	125	T.progresive (racordare)	Ingr. semințisului	Degajări	10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	70D	A	9.81	1-5Q,5R	0.9	10	Degajări	Curățiri		5GO-3FA-1PA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	70A	A	2.07	1-5Q,5R	0.8	85	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	71C	A	0.87	1-5Q,5R	0.6	130	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	8GO-2FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	71B	A	32.37	1-5Q,5R	0.6	125	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	71A	A	1.86	1-5Q,5R	0.5	115	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	7FA-2CA-1PAM	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	72A	A	22.17	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri	Rărituri		8FA-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	72C	A	0.79	1-5Q,5R	0.9	20	Rărituri			9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	72B	A	18.24	1-5Q,5R	0.6	130	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	9FA-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	73B	A	6.71	1-5Q,5R	0.2	160	T.progresive (racordare)	Ingr. semințisului		9FA-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	73A	A	29.32	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri	Rărituri		6FA-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	74	A	15.97	1-5Q,5R	0.6	125	T.progresive (p. lum, racordare)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	75	K	44.17	1-5H,5Q,5R	0.8	145	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	76	K	30.25	1-5H,5Q,5R	0.8	135	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	77A	K	36.05	1-5H,5Q,5R	0.8	130	T. igienă			9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	77B	A	1.05	1-5Q,5R	0.7	120	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		4CA-6FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	78	K	30.96	1-5H,5Q,5R	0.8	125	T. igienă			9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	79CC		0.12	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	79C	M	0.56	1-5U,5Q,5R	0.7	50	T. igienă			9ANN-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	79B	A	24.98	1-5Q,5R	0.6	125	T.progresive (punere în lumină)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	79A	A	8.35	1-5Q,5R	0.9	15	Curățiri			5FA-4GO-1FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	80D	A	11.62	1-5Q,5R	0.8	120	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		8FA-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	80A	A	2.69	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			8FR-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	80C	A	7.84	1-5Q,5R	0.9	15	Degajări	Curățiri		3FA-4GO-2PA-1FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	80B	A	1.81	1-5Q,5R	0.8	80	T. igienă			6FR-3GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	81B	A	0.85	1-5Q,5R	0.8	80	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	81C	A	7.43	1-5Q,5R	0.8	120	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		8FA-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	81A	A	23.42	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri	Rărituri		3FR-1CA-3FA-2TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	82E	A	1.41	1-5Q,5R	0.9	15	Rărituri			6GO-1PAM-1FR-1CI-1DM	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	82A	A	11.16	1-5Q,5R	1	15	Degajări	Curățiri		5GO-1FA-1FR-1DT-1PAM-1TE	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	82D	A	0.33	1-5Q,5R	0.7	80	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	82B	A	7.46	1-5Q,5R	0.8	110	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	82C	A	0.28	1-5Q,5R	0.7	80	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	83NN		0.7	0	0	0					0		ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
1	83D	A	15.18	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			6GO-2ST-2FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	83VV		0.12	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	83C	A	3.69	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			6GO-2ST-2FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	83B	A	1.11	1-5Q,5R	0.8	80	T. igienă			7GO-2ST-1FA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	83A	A	23.12	1-5Q,5R	0.8	115	T. igienă			9FA-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	84A	A	5.01	1-5Q,5R	0.8	110	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	84C	A	0.46	1-5Q,5R	0.7	15	Degajări			1FA-5GO-1FR-1PA-1TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	84B	A	6.13	1-5Q,5R	0.8	110	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	85	A	22.04	1-5Q,5R	0.8	150	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	86NN		0.52	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	86A	A	26.07	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri	Rărituri		7FA-1PAM-1DT-1FR	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	86B	A	4.42	1-5Q,5R	0.8	100	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	87	A	14.58	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri	Rărituri		6FA-1FR-1GO-1DT-1TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	91CC		0.16	0	0	0					0			
1	91AA		0.22	0	0	0					0			
1	92DD		2.12	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	93DD		0.24	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	94DD		0.92	0	0	0					0		ROSPA0116	
1	95DD		3.22	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	96DD		2.16	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	97DD		1.31	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	98DD		0.33	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	99DD		0.87	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	100DD		3.48	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	101DD		1.38	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
1	102CC		0.58	0	0	0					0			
2	1I	M	1.17	1-5U,5Q,5R	0.9	15	Rărituri			9ANN-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1AA		1	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	1D	M	0.92	1-5U,5Q,5R	0.9	45	Rărituri			10ANN	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1H	M	1.12	1-5U,5Q,5R	0.9	45	Rărituri			10ANN	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	1F	A	0.84	1-5Q,5R	0.7	5	Ingr. culturilor, completări			7ST-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1A	A	2.13	1-5N,5Q,5R	1	10	Curățiri	Rărituri		4FR-3ANN-2ARA-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1G	A	0.23	1-5Q,5R	0.7	5	Ingr. culturilor, completări			7ST-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1C	M	3.48	1-5U,5Q,5R	0.9	45	Rărituri			9ANN-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1E	A	3.08	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			3ANN-4FR-1ST-2DT	91F0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1B	A	0.89	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			9ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1CC		0.12	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1J	A	0.25	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			10ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	1RR		0.72	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	2E	M	0.12	1-4G,5Q,5R	0.7	200	T. igienă			10ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	2B	A	6.28	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	2D	A	0.58	1-5Q,5R	0.9	20	Rărituri			4GO-3PAM-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	2A	A	28.91	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			3GO-2FR-2CA-1TE-1CI-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	2C	A	1.01	1-5Q,5R	0.9	20	Rărituri			4CI-4FR-1SC-1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	3B	M	0.9	1-5U,5Q,5R	0.9	50	T. igienă			9ANN-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	3C	A	1.31	1-5Q,5R	0.7	50	T. igienă			10PIS	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	3D	A	6.65	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			5FR-2GO-2TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	3PP		1.56	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	3CC		0.31	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	3AA		0.3	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	3A	A	19.42	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			3GO-3FR-2TE-1CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	4C	A	6.81	1-5Q,5R	0.9	15	Curățiri	Rărituri		3FA-2GO-2CA-2TE-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	4B	A	7.33	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			4GO-2TE-2FA-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	4A	A	12.1	1-5Q,5R	0.4	125	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințului		4TE-1CA-2GO-1FA-1ANN-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	5CC		0.1	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	5B	A	7.11	1-5Q,5R	0.9	40	Rărituri			7CA-1GO-1TE-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	5A	A	21.55	1-5Q,5R	1	30	Rărituri			4GO-3FA-2TE-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	6A	A	15.63	1-5Q,5R	0.4	115	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințișului		1GO-3TE-3CA-1FA-1PA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	6B	K	28.01	1-5H,5Q,5R	0.7	130	T. igienă			4GO-3FA-1TE-2CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	7A	A	7.78	1-5Q,5R	0.8	120	T. igienă			2PAM-2TE-1GO-3FA-2CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	7B	K	8.46	1-5H,5Q,5R	0.7	130	T. igienă			7GO-1FA-1TE-1CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	8A	A	20.79	1-5Q,5R	0.8	120	T. igienă			4FA-1GO-2CA-2TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	8B	K	7.23	1-5H,5Q,5R	0.7	120	T. igienă			6GO-2FA-1TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	9A	A	26.38	1-5Q,5R,4F	0.7	120	T. igienă			5FA-1GO-2CA-2TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	9B	K	4.26	1-5H,5Q,5R	0.7	130	T. igienă			8GO-2FA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	10	A	5.43	1-5Q,5R,4F	1	30	Rărituri	Rărituri		5FA-2CA-2GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	13A	M	1.98	1-2H,5Q,5R	0.7	160	Lucrări de conservare	Ingr. semințișului		9FA-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	13B	A	3.61	1-5Q,5R	0.8	15	Degajări, completări	Curățiri		2FA-4GO-3CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	14	A	17.3	1-5Q,5R	1	20	Curățiri	Rărituri		5FA-3CA-1PAM-1TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	15B	A	6.52	1-5Q,5R	0.4	170	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințișului		9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	15A	A	17.68	1-5Q,5R	1	15	Degajări	Curățiri		4FA-2CA-1PAM-1TE-2SAC	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	16	A	38.07	1-5Q,5R	1	20	Rărituri	Rărituri		5FA-2CA-2GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	18	A	29.36	1-5Q,5R	0.9	115	T. igienă			7FA-1CA-1GO-1TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	19B	A	2.28	1-5Q,5R	0.6	140	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		6GO-4FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	19A	A	30.26	1-5Q,5R	0.4	120	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințișului		8FA-1GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	20B	A	7.85	1-5Q,5R	0.9	140	T. igienă			6GO-4FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	20C	M	3.17	1-2A,5Q,5R	0.7	120	Lucrări de conservare	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințișului	10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	20A	A	5.83	1-5Q,5R	0.8	120	T. igienă			10FA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	21C	M	9.31	1-2H,5Q,5R	0.5	140	Lucrări de conservare	Ingr. semințșului		5FA-3GO-1TE-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	21B	A	14.91	1-5Q,5R	0.8	150	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	21A	M	3.37	1-2H,5Q,5R	0.7	120	Lucrări de conservare	Ingr. semințșului		9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	22B	A	2.57	1-5Q,5R	0.7	5	Degajări, completări			6FA-1FR-1TE-1GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	22A	A	37.03	1-5Q,5R	0.6	170	T.progresive (punere în lumină)	Ingr. semințșului		3GO-7FA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	23B	A	11.88	1-5Q,5R	0.8	170	T. igienă			5GO-4FA-1CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	23A	A	21.66	1-5Q,5R	0.1	165	T.progresive (racordare)	Ingr. semințșului		8FA-1GO-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	24A	A	19.37	1-5Q,5R	0.2	180	T.progresive (racordare)	Ingr. semințșului		9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	24B	A	5.45	1-5Q,5R	0.7	130	T. igienă			5GO-3FA-2CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	25A	A	31.77	1-5Q,5R	1	20	Rărituri	Rărituri		4FA-3CA-2TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	25B	A	4.09	1-5Q,5R	0.7	120	T. igienă			6GO-2FA-2CA	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	26	A	30.02	1-5Q,5R	1	35	Rărituri	Rărituri		4FA-2CA-1PAM-1TE-1GO-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	27	A	25.89	1-5Q,5R,4F	1	20	Rărituri	Rărituri		4FA-2CA-1GO-1TE-1PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	28B	A	0.27	1-5Q,5R,4F	0.8	75	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	28A	A	27.43	1-5Q,5R,4F	0.9	40	Rărituri			5FA-2GO-1CA-1PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	28CC		0.36	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	29E	A	0.3	1-5Q,5R,4F	0.9	10	Rărituri			6SC-3PLT-1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	29D	A	0.85	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			5GO-4FR-1CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	29AA		0.4	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	29CC		0.7	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	29B	A	1.02	1-5Q,5R,4F	0.9	15	Curățiri			5GO-2FA-1FR-1TE-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	29C	M	0.68	1-5U,5Q,5R	0.9	50	Rărituri			10ANN	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	29A	A	29.09	1-5Q,5R,4F	0.9	50	Rărituri			5FA-2CA-1GO-1TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	29VV		0.3	0	0	0					0		ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	30B	A	12.86	1-5Q,5R,4F	0.9	15	Curățiri			6GO-2FA-1PA-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	30A	M	5.06	1-2H,5Q,5R	0.7	130	Lucrări de conservare	Ingr. semințșului		3PAM-2ANN-2CA-2FA-1TE	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	30C	A	3.34	1-5Q,5R,4F	0.8	10	Ingr. culturilor, completări			6GO-2FA-1PA-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	33B	A	5.21	1-5Q,5R	0.4	120	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințșului		5FA-4CA-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	33C	A	5.88	1-5Q,5R,4F	0.9	15	Curățiri			6GO-2FA-1PA-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	33D	A	6.86	1-5Q,5R,4F	0.9	50	Rărituri			5CA-3FA-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	33A	A	11.13	1-5Q,5R,4F	0.9	15	Curățiri			6GO-2FA-1PA-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	34	A	15.73	1-5Q,5R,4F	1	15	Curățiri	Rărituri		4FA-2GO-2CA-1TE-IDT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	35B	A	1.87	1-5Q,5R	0.6	170	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințșului		8FA-1GO-1PA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	35A	A	13.33	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		4FA-3GO-1CA-1TE-IDT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	36B	A	1.22	1-5Q,5R	0.4	170	T.progresive (racordare)	Ingr. semințșului		9FA-1GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	36A	A	27.88	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		4FA-2GO-2CA-1PAM-1TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	37A	A	19.19	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		4FA-1GO-2CA-1PAM-1TE-IDT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	37B	A	4.55	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			6FA-2CA-1PAM-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	37C	A	5.16	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			3CA-3FA-1TE-2GO-IDT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	38B	A	30.32	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			3GO-4FA-2CA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	38A	A	5.72	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			3CA-2FA-2GO-1PAM-1TE-IDT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	39	A	29.44	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			7GO-2CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	40	A	45.96	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			6GO-2CA-1FA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	41CC		0.28	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	41B	A	0.66	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			7GO-2PAM-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	41A	A	14.31	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			5FA-2CA-2GO-IDT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	42B	A	2.22	1-5Q,5R	0.6	170	T.progresive (p. lum, racordare)	Ingr. semințului		5FA-4GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	42CC		0.14	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	42A	A	17.8	1-5Q,5R	1	30	Rărituri	Rărituri		2FA-4CA-2TE-2DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	43	A	33.75	1-5Q,5R	0.3	170	T.progresive (p. lum, racordare)	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințului	5FA-3GO-1CA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	44D	A	0.79	1-5Q,5R	0.7	120	T.progresive (însămânțare)	Ajut. reg. naturale		3CA-5GO-2JU	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	44AA1		0.25	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	44CC		0.24	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	44AA2		0.59	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	44C	A	0.71	1-5Q,5R	0.7	90	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	44A	A	1.16	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			9FA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	44E	A	13.57	1-5Q,5R	1	10	Curățiri	Rărituri		6FA-3GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	44B	A	28.29	1-5Q,5R	0.2	160	T.progresive (racordare)	Ingr. semințului		6FA-2GO-1CA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	45B	A	0.71	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			7FR-3GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	45A	A	19.91	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			5FA-2CA-1GO-1TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	46B	A	1.16	1-5Q,5R	1	15	Curățiri	Curățiri		4FA-1PA-2TE-3GO	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	46A	A	27.7	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri			4FA-2CA-1TE-1GO-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	47	A	41.13	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			2FA-1CA-1GO-4TE-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	48	M	18.04	1-4G,5Q,5R	0.2	120	Lucrări de conservare	Ingr. semințului	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	4FA-4TE-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	49	A	14.56	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			6TE-2FA-1GO-1CA	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	50	A	12.43	1-5Q,5R	1	50	Rărituri			6TE-1FA-1CA-1GO-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	51B	M	1	1-4G,5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		7GO-2FA-1TE	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	51C	M	0.93	1-4G,5Q,5R	1	15	Curățiri	Rărituri		5GO-2FA-2TE-1FR	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	51A	M	23.45	1-4G,5N,5Q	0.6	120	Lucrări de conservare	Ingr. semințului		3FA-4CA-2TE-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52E	M	0.59	1-5U,4G,5Q	0.9	5	Curățiri			4SA-4ANN-2DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feç.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	52C	M	0.6	1-4G,5Q,5R	0.7	45	T. igienă			4PAM-3FR-2ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52A	M	4.7	1-4G,5N,5Q	0.5	130	Lucrări de conservare	Ingr. semințșului		4FA-2PAM-1FR-2CA-1TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52G	M	0.49	1-4G,5Q,5R	0.9	15	Rărituri			4ULC-4TE-2ANN	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52F	M	0.69	1-5U,4G,5Q	0.8	45	T. igienă			7ANN-1ST-1DT-1DM	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52B	M	2.08	1-5U,4G,5Q	0.7	130	T. igienă			4ANN-4CA-1TE-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52D	M	4.11	1-4G,5Q,5R	0.9	15	Rărituri			7SA-3ANN	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	52H	M	0.88	1-4G,5Q,5R	0.9	10	Curățiri			6ST-2FA-1CI-1PA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	53CC2		0.23	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	53CC1		0.11	0	0	0					0			
2	53AA		0.55	0	0	0					0			
2	53E	M	0.42	1-4G,5Q,5R	0.9	20	Rărituri			8SA-2ANN	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	53C	M	2.72	1-5U,4G,5N	0.9	25	Rărituri			7ANN-2SA-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	53A	K	24.79	1-5H,5L,4G	0.6	170	Lucrări de conservare	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	1FR-2FA-1GO-3CA-2TE-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	53B	M	0.83	1-5U,4G,5N	0.8	75	T. igienă			9ANN-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	53D	M	2.81	1-5U,4G,5N	0.9	40	Rărituri			8ANN-1SA-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	54B	M	2.95	1-4G,5Q,5R	0.9	55	Rărituri			3FR-3CA-1GO-2TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	54AA		0.93	0	0	0					0			
2	54CC		1.2	0	0	0					0			
2	54D	M	1.11	1-4G,5Q,5R	1	30	Rărituri	Rărituri		1PAM-4FA-3CA-2TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	54A	M	27.19	1-4G,5N,5Q	0.6	180	Lucrări de conservare	Ingr. semințșului		1GO-3FA-2TE-3CA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	54C	M	3.17	1-4G,5Q,5R	0.9	30	Rărituri			3FA-4CA-1PAM-1FR-1TE	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	55C	A	1.3	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			8GO-2ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	55B	A	30.11	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			3GO-2TE-3FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	55A	A	0.9	1-5Q,5R	0.8	10	Degajări			6FR-2PAM-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56F	A	0.41	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri			7FR-3JU	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56E	A	28.29	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			4GO-2TE-2FA-1CA-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56D	A	3.01	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			5GO-2FR-2PAM-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56G	A	0.86	1-5Q,5R	0.7	10	Degajări			2GO-2FR-2PAM-2TE-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56C	A	1.33	1-5Q,5R	0.7	60	T. igienă			6FR-3JU-1SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56B	A	1.54	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			9GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	56A	A	1.16	1-5Q,5R	0.8	10	Degajări			6FR-2PAM-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	57	A	22.73	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			3FA-2GO-2CA-2TE-1DT	9170	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	58VV1		0.19	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	58B	A	0.78	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	58VV2		0.1	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	58D	A	1.67	1-5Q,5R	0.8	90	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	58C	A	0.38	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	58A	A	25.93	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			5GO-1FA-2CA-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	59VV		0.08	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	59B	A	0.95	1-5Q,5R	0.7	90	T. igienă			10GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	59A	A	23.34	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			5GO-2CA-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	60	A	31.38	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			5GO-2CA-1FA-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	61	A	37.85	1-5Q,5R	0.9	75	Rărituri			4GO-1FA-2FR-2CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	62B	A	1.31	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			7GO-3FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	62A	A	30.65	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			7FA-1GO-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	63	A	22.79	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			7FA-1GO-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	64	A	24.13	1-5Q,5R	0.9	65	Rărituri			5FA-2GO-2CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	65	A	18.38	1-5Q,5R	0.9	70	Rărituri			6FA-2GO-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	66	A	9.16	1-5Q,5R	0.9	60	Rărituri			8FA-2DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	67	A	11.04	1-5Q,5R	0.9	35	Rărituri			7FA-1GO-1CA-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	68CC2		0.23	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
2	68E	A	0.1	1-5Q,5R	1	15	Rărituri			5FR-5GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	68AA2		0.26	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	68CC1		0.3	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	68AA1		0.92	0	0	0					0		ROSPA0116	
2	68B	A	0.96	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			7GO-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	68D	A	1.14	1-5Q,5R	1	20	Rărituri	Rărituri		3SC-3CA-2DT-1DM-1FA	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	68C	A	1.41	1-5Q,5R	0.9	5	Curățiri			10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	68A	A	23.33	1-5Q,5R	1	35	Rărituri	Rărituri		5FA-2CA-1GO-1CI-1DT	9130	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	75DD		1.27	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	76DD		0.66	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	77DD		0.96	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	78DD		2.09	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	79DD		1.82	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	80DD		1.6	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	82DD		1.19	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
2	83DD		1.96	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	1A	A	1.99	1-5Q,5R,4F	0.8	70	T. igienă			6GO-3FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	1B	A	19.02	1-5Q,5R,4F	0.8	70	T. igienă			3CA-3GO-1ST-2TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	1C	A	0.95	1-5Q,5R,4F	0.7	70	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	8FR-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	2A	A	3.62	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			8ST-2FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	2NN		0.27	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	2B	A	22.9	1-5Q,5R,4F	0.8	75	Rărituri			3CA-2GO-2ST-2TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	3AA		0.53	0	0	0					0			
3	3CC		0.4	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	3A	A	19.82	1-5Q,5R,4F	0.8	75	Rărituri			2CA-2GO-3TE-2ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	4A	A	18.9	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			3CA-5GO-2ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	4B	A	1.62	1-5Q,5R	0.7	35	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	6PLZ-1SA-1FR-2CA	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	4C	A	1.31	1-5Q,5R	0.8	5	Îngr. culturilor			9PLA-1SA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	5C	A	1.97	1-5Q,5R	0.8	10	Elagaj artificial			6PLA-3SA-1FR	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	5A	A	2.21	1-5Q,5R	0.9	15	Rărituri			3ANN-2FR-2MJ-2SA-1SC	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	5B	A	25.46	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			4CA-2ST-2GO-1TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	5VV2		0.59	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	5VV1		2.39	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6A	A	3.25	1-5Q,5R	0.9	5	Elagaj artificial			10PLA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6B	A	4.92	1-5Q,5R	0.9	55	Rărituri			4CA-3TE-2GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6C	A	17.62	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			4GO-2ST-3CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6D	A	2.33	1-5Q,5R	0.5	35	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	6SA-1PLN-1FR-1JU-1DT	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6E	A	3.02	1-5Q,5R	0.8	5	Elagaj artificial			10PLA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6F	A	2.88	1-5Q,5R	0.6	2	Ingr. culturilor, completări			10PLA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6G	A	2.21	1-5Q,5R	0.8	5	T. igienă			7PLA-2SA-1FR	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6H	A	0.94	1-5Q,5R	0.3	35	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	2PLZ-5SA-2DT-1JU	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6I	A	1.71	1-5Q,5R	0.4	2	Ingr. culturilor, completări			7PLA-2SA-1DT	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	6J	A	1.66	1-5Q,5R	0.6	35	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	7SA-1FR-1JU-1DT	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	7	A	11.66	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			4GO-2ST-3CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	8	A	23.71	1-5Q,5R	0.8	70	Rărituri			6GO-1ST-2CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	9A	A	20.25	1-5Q,5R,4F	0.8	70	T. igienă			3CA-3GO-1ST-2TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	9B	A	1.58	1-5Q,5R,4F	0.8	75	T. igienă			5FR-4GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	10C	A	13.65	1-5Q,5R,4F	0.8	55	Rărituri			2CA-3TE-1GO-2FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	10B	A	20.32	1-5Q,5R	0.8	95	T. igienă			7GO-2CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	10A	A	1.97	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			8GO-1ST-1CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	11A	A	21.07	1-5Q,5R	0.8	60	T. igienă			4CA-3GO-1TE-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	11B	A	0.19	1-5Q,5R	0.6	20	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	11CC		0.24	0	0	0								
3	11PP		0.84	0	0	0								
3	11MM		0.15	0	0	0								

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	12A	A	15.27	1-5Q,5R	0.9	30	Rărituri	Rărituri		3GO-2TE-2FR-1PLT-1CA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	12CC		0.82	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	12VV		1.07	0	0	0							ROSPA0116	
3	13	A	12.78	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			4CA-3GO-1FA-1DT-1TE	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	14A	A	25.37	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			4CA-2TE-IDT-3GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	14B	A	6.91	1-5Q,5R	0.9	40	Rărituri			5CA-2GO-2TE-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	15	A	13.38	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			5GO-1ST-3CA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	16A	A	2.08	1-5Q,5R	0.7	35	T. igienă			4PLZ-1SA-2FR-3ANN	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	16C	A	9.46	1-5Q,5R	0.9	40	Rărituri	Rărituri		4TE-3CA-2GO-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	16B	A	3.28	1-5Q,5R	0.8	50	T. igienă			6TE-2CA-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	16E	M	0.18	1-5U,5Q,5R	0.8	15	T. igienă			10ANN	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	16D	A	18.45	1-5Q,5R	0.9	30	Rărituri	Rărituri		3ST-2FR-2CA-IDT-2TE	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	17A	A	10.99	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			3TE-3CA-3GO-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	17B	A	26.07	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			5GO-3CA-1TE-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	18A	A	5.89	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri	Rărituri		3TE-3CA-2GO-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	18B	A	18.06	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			8GO-1CA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	18NN		0.49	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	19	A	20.1	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			9GO-1CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	20A	A	23.61	1-5Q,5R	0.8	75	T. igienă			7GO-2CA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	20NN		0.57	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	23	A	29.73	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			6GO-3CA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	24	A	28.02	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			7GO-2CA-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	25	A	20.57	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			7GO-1CA-IDM-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	26	A	23.52	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			5GO-1CA-2TE-1PLT-IDT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	27A	M	0.33	1-5U,5Q,5R	0.8	15	T. igienă			7ANN-3FR	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	27B	A	0.91	1-5Q,5R	0.7	65	T. igienă			7GO-3ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	27D	M	1.84	1-5U,5Q,5R	0.8	10	T. igienă			8ANN-2SA	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	27E	M	0.57	1-5U,5Q,5R	0.8	5	Îngr. culturilor			8ANN-2SA	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	27C	A	17.78	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			2GO-2ST-3CA-1DT-1TE-1FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	28A	A	17.09	1-5Q,5R	0.9	25	Rărituri			4ST-2FR-2TE-1PLT-1CI	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	28B	A	11.69	1-5Q,5R	0.9	40	Rărituri			6TE-2ST-1CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	29	A	20.5	1-5Q,5R	0.4	35	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		7SA-1PLZ-1PLA-1DT	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	30A	A	12.91	1-5Q,5R	0.4	35	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		4SA-2PLN-1ANN-3PLA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	30B	A	14.34	1-5Q,5R	0.8	40	Rărituri			3ST-5TE-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	31A	M	3.17	1-5U,5Q,5R	0.7	5	Ingr. culturilor, completări			8ANN-2PLA	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	31B	A	10.28	1-5Q,5R	0.8	60	T. igienă			6TE-2CA-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	31C	A	4.13	1-5Q,5R	0.9	10	Curățiri			1ANN-2FR-2SA-5PLA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	32A	A	1.16	1-5Q,5R	0.9	15	Rărituri			5SA-3PLA-2FR	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	32B	A	23.45	1-5Q,5R	0.7	95	T. igienă			5GO-3TE-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	32C	A	0.34	1-5Q,5R	0.7	65	T. igienă			7ST-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	33B	A	3.32	1-5Q,5R	0.7	65	T. igienă			6ST-2FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	33A	A	11.4	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			4TE-2GO-2ST-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	34A	A	29.87	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			5TE-2GO-2ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	34B	A	1.72	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			7ST-1TE-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35D	A	5.33	1-5Q,5R	0.8	60	Rărituri			5TE-2GO-1ST-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35B	A	7.11	1-5Q,5R	0.8	60	T. igienă			2TE-1GO-3ST-2FR-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35NN2		0.15	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35NN1		0.12	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35VV		0.07	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35A	A	0.29	1-5Q,5R	0.8	15	T. igienă			9SC-1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	35C	A	9.61	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			8ST-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	36C	A	0.89	1-5Q,5R	0.9	15	Curățiri			3ST-4FR-1DT-1SC-1SA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	36D	A	0.53	1-5Q,5R	0.8	10	T. igienă			5ST-2FR-2TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	36AA		2.08	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	36CC		0.23	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	36A	A	0.45	1-5Q,5R	0.7	70	T. igienă			1GO-2FR-7ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	36B	A	32.35	1-5Q,5R	0.8	65	Rărituri			4TE-2CA-2GO-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	37D	A	0.09	1-5Q,5R	0.8	10	T. igienă			9FR-1CA	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	37B	A	1.26	1-5Q,5R	0.7	50	T. igienă			9ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	37A	A	4.23	1-5Q,5R	0.7	65	T. igienă			7ST-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	37C	A	26.83	1-5Q,5R	0.8	60	Rărituri			5TE-2CA-1GO-1FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	38B	A	0.15	1-5Q,5R	0.8	15	T. igienă			8FR-2SA	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	38A	A	20.66	1-5Q,5R	0.8	60	Rărituri			5TE-2CA-2GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	38C	A	0.14	1-5Q,5R	0.8	5	Îngr. culturilor			1FR-7GO-1DT-1TE	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	39A	M	0.96	1-2L,5Q,5R	0.3	15	Completări			8SA-2PLA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	39B	K	36.31	1-5H,5Q,5R	0.8	80	T. igienă			2GO-4TE-2CA-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	40	A	23.33	1-5Q,5R	0.8	70	Rărituri			7TE-1GO-1CI-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	41A	A	1.91	1-5Q,5R	0.7	10	T. igienă			7PLZ-2DT-1ULC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	41B	M	0.6	1-5U,2L,5Q	0.7	15	T. igienă			6ANN-4FR	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	42D	A	0.29	1-5R	0.8	10	T. igienă			6CI-1ST-1PA-1JU-1DT			ROSPA0116	
3	42C	A	4.44	1-5R	0.8	65	T. igienă			8GO-1CA-1TE			ROSPA0116	
3	42CC1		0.15	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	42CC2		0.16	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	42B	A	2.52	1-5R	0.8	85	T. igienă			4GO-5TE-1DT			ROSPA0116	
3	42A	A	26.72	1-5R	0.8	65	Rărituri			4TE-3GO-2CA-1DT			ROSPA0116	
3	43	A	22.8	1-5R	0.8	65	Rărituri			3GO-4TE-2CA-1DT			ROSPA0116	
3	44A	A	26.2	1-5R	0.8	75	T. igienă			6GO-3CA-1TE			ROSPA0116	
3	44B	A	5.44	1-5R	0.8	85	T. igienă			6GO-1TE-2FA-1DT			ROSPA0116	
3	44VV		0.89	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	45C	A	3.35	1-5R	0.8	70	T. igienă			3GO-3TE-2CA-2DT			ROSPA0116	
3	45B	A	0.58	1-5R	0.7	70	T. igienă			10ST			ROSPA0116	
3	45A	A	25.45	1-5R	0.8	70	T. igienă			3GO-3TE-3CA-1DT			ROSPA0116	
3	46VV		1.63	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	46C	A	1.97	1-5R	0.7	70	T. igienă			3GO-3TE-3FR-1DT			ROSPA0116	
3	46B	A	2.29	1-5R	0.8	70	T. igienă			2GO-3TE-2CA-1FR-2DT			ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	46A	A	13.22	1-5R	0.8	70	T. igienă			2GO-4TE-3CA-1DT			ROSPA0116	
3	47G	A	0.2	1-5R	0.8	20	T. igienă			6FR-2ST-1PAM-1DT			ROSPA0116	
3	47C	A	0.39	1-5R	0.7	40	T. igienă			8DD-2ST			ROSPA0116	
3	47F	A	0.37	1-5R	0.8	20	T. igienă			10SC			ROSPA0116	
3	47B	A	2.84	1-5R	0.8	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	8SC-2FR			ROSPA0116	
3	47D	A	4.68	1-5R	0.8	10	T. igienă			2FR-4ST-1DT-3SA			ROSPA0116	
3	47A	A	3.16	1-5R	0.5	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10SA			ROSPA0116	
3	47H	A	0.78	1-5R	0.7	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10SA			ROSPA0116	
3	47E	A	3.31	1-5R	0.8	15	T. igienă			5FR-1PAM-3ST-1DT			ROSPA0116	
3	47I	A	2.65	1-5R	0.8	5	Ingr. culturilor, completări			3ST-1CI-1PA-1FR-1TE-3SA			ROSPA0116	
3	47J	A	2.88	1-5R	0.7	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		9SA-1PLN			ROSPA0116	
3	47K	A	3.17	1-5R	0.7	5	Ingr. culturilor, completări			3ST-2FR-1CI-1PA-3SA			ROSPA0116	
3	48A	A	8.06	1-5R	0.7	35	T. igienă			5FR-1ANN-4SA			ROSPA0116	
3	48C	A	2.47	1-5R	0.8	20	T. igienă			6FR-2ST-1CI-1DT			ROSPA0116	
3	48E	A	0.62	1-5R	0.7	25	T. igienă			10FR			ROSPA0116	
3	48F	A	0.16	1-5R	0.9	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC			ROSPA0116	
3	48G	A	1.2	1-5R	0.8	15	T. igienă			10FR			ROSPA0116	
3	48D	A	0.45	1-5R	0.8	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	8SC-2FR			ROSPA0116	
3	48B	A	1.43	1-5R	0.8	5	Ingr. culturilor, completări			3ST-2FR-1PAM-1DT-3SA			ROSPA0116	
3	48H	A	0.57	1-5R	0.7	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10SA			ROSPA0116	
3	48I	A	0.09	1-5R	0.7	50	T. igienă			10FR			ROSPA0116	
3	49B	A	0.59	1-5R	0.8	70	T. igienă			5GO-1TE-3CA-1JU			ROSPA0116	
3	49A	A	12.2	1-5R	0.8	70	T. igienă			5GO-2TE-2CA-1DT			ROSPA0116	
3	50C	A	0.25	1-5R	0.7	75	T. igienă			10ST			ROSPA0116	
3	50B	A	25.33	1-5R	0.8	70	T. igienă			4GO-4CA-1TE-1DT			ROSPA0116	
3	50D	A	6.85	1-5R	0.8	35	T. igienă			6SA-3FR-1ANN			ROSPA0116	
3	50A	A	1.67	1-5R	0.8	70	T. igienă			2GO-4TE-2CA-2JU			ROSPA0116	
3	51VV		0.25	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	51B	A	0.28	1-5R	0.7	75	T. igienă			10ST			ROSPA0116	
3	51A	A	25.43	1-5R	0.8	65	T. igienă			4GO-3CA-2TE-1DT			ROSPA0116	
3	58A	A	0.49	1-5R	0.9	10	Curățiri			3ST-1FR-2JU-3CA-1DT			ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	58B	M	6.69	1-2I,5R	0.7	10	T. igienă			5SA-1SAC-1PLN-1ULC-2DT			ROSPA0116	
3	58C		2.29	1-2I,5R	0	0	Împăduriri (în suprafețe parcurse cu T. de regenerare)				0		ROSPA0116	
3	58E	A	1.66	1-5R	0.8	10	T. igienă			8SA-2FR			ROSPA0116	
3	58F	A	0.54	1-5R	0.9	5	Curățiri			8SA-2FR			ROSPA0116	
3	58G	A	0.58	1-5R	0.8	20	T. igienă			1TE-1DM-7CA-1DT			ROSPA0116	
3	58D	A	0.24	1-5R	0.7	20	T. igienă			10FR			ROSPA0116	
3	59A	A	3.72	1-5R	0.8	20	T. igienă			7ST-3FR			ROSPA0116	
3	59B	A	2	1-5R	0.8	5	Ingr. culturilor, completări			6ST-3FR-1PA			ROSPA0116	
3	59C	A	2.86	1-5R	0.8	20	T. igienă			7ST-3FR			ROSPA0116	
3	59D	A	2.01	1-5R	0.7	5	Ingr. culturilor, completări			6ST-3FR-1PA			ROSPA0116	
3	59E	A	3.11	1-5R	0.8	15	T. igienă			7ST-3FR			ROSPA0116	
3	59F	A	2.57	1-5R	0.7	5	Ingr. culturilor, completări			6ST-3FR-1PA			ROSPA0116	
3	59G	A	2.48	1-5R	0.8	15	T. igienă			7ST-3FR			ROSPA0116	
3	69	A	3.23	1-5R	0.7	75	T. igienă			7TE-2GO-1DT			ROSPA0116	
3	70A	A	0.75	1-5R	0.8	10	Ingr. culturilor	Degajări		6ST-2FR-2DT			ROSPA0116	
3	70C	A	0.32	1-5R	0.2	70	T.progresive (racordare)	Ingr. semințisului		2FR-4ST-4TE			ROSPA0116	
3	70D	A	1.09	1-5R	0.8	10	Ingr. culturilor			7GO-3DT			ROSPA0116	
3	70B	A	21.06	1-5R	0.7	75	T. igienă			5TE-4GO-1DT			ROSPA0116	
3	71	A	7.09	1-5R	0.7	75	T. igienă			6GO-3TE-1DT			ROSPA0116	
3	75A	A	10.3	1-5R	0.8	75	T. igienă			3GO-6TE-1DT			ROSPA0116	
3	75B	A	6.78	1-5R	0.8	60	T. igienă			7TE-2GO-1DT			ROSPA0116	
3	76A	A	1.1	1-5R	0.8	60	T. igienă			9TE-1DT			ROSPA0116	
3	76B	A	12.83	1-5R	0.8	75	T. igienă			6TE-3GO-1DT			ROSPA0116	
3	76C	A	8.17	1-5R	0.8	55	T. igienă			4TE-5PLT-1DT			ROSPA0116	
3	79	A	27.96	1-5R	0.8	65	T. igienă			6TE-3GO-1DT			ROSPA0116	
3	80	A	13.09	1-5R	0.7	80	T. igienă			6TE-3GO-1DT			ROSPA0116	
3	81	A	21.46	1-5R	0.7	80	T. igienă			5TE-4GO-1DT			ROSPA0116	
3	83CC		0.16	0	0	0					0			
3	87B	A	7.41	2-1C	0.6	125	T.progresive (p. lum, însământare)	Ajut. reg. naturale		9GO-1DT				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	87A	A	4.95	1-5Q,5R	0.8	55	Rărituri			1ST-4FR-1CA-2ULC-1TE-1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	88A	A	5.58	2-1C	0.7	75	T. igienă			5GO-2ST-2CA-1FR				
3	88NN2		0.24	0	0	0								
3	88VV		0.34	0	0	0								
3	88E	A	0.44	2-1D	0.2	15	T. rase	Ingr. cult., completări		10SA				
3	88C	A	17.09	2-1C	0.9	55	Rărituri			5CA-1GO-1FR-1CI-2TE				
3	88B	A	0.66	2-1C	0.7	70	T. igienă			7GO-2DT-1CA				
3	88NN1		0.54	0	0	0								
3	88CC		0.12	0	0	0								
3	88AA		0.64	0	0	0								
3	88D	A	0.22	2-1C	0.7	50	T. igienă			8PI-2PIN				
3	97	A	19.78	1-5R	0.8	80	T. igienă			7TE-2GO-1CA			ROSPA0116	
3	98A	A	14.28	1-5R	0.8	80	T. igienă			6TE-3GO-1DT			ROSPA0116	
3	98B	A	0.93	1-5R	0.7	65	T. igienă			9ST-1FR			ROSPA0116	
3	99B	A	2.29	1-5R	0.8	55	T. igienă			8TE-2GO			ROSPA0116	
3	99A	A	27.77	1-5R	0.8	80	T. igienă			5TE-3GO-2DT			ROSPA0116	
3	100A	A	15.94	1-5R	0.8	80	T. igienă			5TE-4GO-1DT			ROSPA0116	
3	100B	A	0.75	1-5R	0.9	5	Curățiri			10SC			ROSPA0116	
3	101	A	19.73	1-5R	0.9	65	Rărituri			6TE-3GO-1DT			ROSPA0116	
3	102A	A	1.15	1-5R	0.8	25	Rărituri			8FR-1SA-1PLN			ROSPA0116	
3	102B	A	16.72	1-5R	0.8	80	Rărituri			3GO-5TE-1DT-1CI			ROSPA0116	
3	103CC		0.04	0	0	0					0			
3	118	A	16.69	1-5R	0.8	70	Rărituri			5TE-3GO-1CA-1DT			ROSPA0116	
3	119	A	14.68	1-5R	0.8	70	Rărituri			6GO-2TE-2CA			ROSPA0116	
3	122A	A	7.74	1-5R	0.8	60	Rărituri			9GO-1CA			ROSPA0116	
3	122B	A	18.86	1-5R	0.8	60	T. igienă			5CA-3GO-1TE-1DT			ROSPA0116	
3	123	A	18.97	1-5R	0.8	70	T. igienă			7GO-2CA-1TE			ROSPA0116	
3	124A	A	12.69	1-5R	0.8	70	T. igienă			5TE-4GO-1CA			ROSPA0116	
3	124B	A	6.14	1-5R	0.7	70	T. igienă			8GO-1TE-1CA			ROSPA0116	
3	125A	A	4.98	1-5R	0.9	40	Rărituri			3TE-3FR-2CA-1GO-1DT			ROSPA0116	
3	125B	A	9.09	1-5R	0.8	75	Rărituri			5CA-3GO-1DT-1CI			ROSPA0116	
3	125C	M	1.72	1-4E,5R	0.7	70	T. igienă			6GO-3CA-1DT			ROSPA0116	
3	125D	M	0.96	1-4E,5R	0.8	75	Rărituri			8GO-1CI-1DT			ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcș.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	125CC ₂		0.4	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	125CC ₁		0.15	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	126A	A	13.69	1-5R	0.8	65	Rărituri			6GO-2CA-1TE-1DT			ROSPA0116	
3	126B	M	1.35	1-4E,5R	0.7	85	T. igienă			9GO-1DT			ROSPA0116	
3	127	A	20.84	1-5R	0.8	80	T. igienă			6GO-3TE-1DT			ROSPA0116	
3	128A	A	20.18	1-5R	0.8	80	T. igienă			4GO-3CA-2TE-1DT			ROSPA0116	
3	128B	M	3.8	1-4E,5R	0.7	80	T. igienă			7GO-2CA-1DT			ROSPA0116	
3	131B	A	12.85	1-5Q,5R	0.8	40	Rărituri			3TE-2CA-1GO-1PLT-2FR-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	131A	A	1.28	1-5Q,5R	0.8	55	T. igienă			5TE-2CA-1ST-1PLT-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	132A	A	13.41	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			5TE-3GO-1CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	132D	A	4.14	1-5Q,5R	0.8	50	T. igienă			6TE-1GO-1CA-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	132C	A	4.52	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			3GO-6TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	132B	A	3.62	1-5Q,5R	0.8	55	T. igienă			8TE-1GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	133D	A	8.14	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			2TE-3GO-4CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	133VV		0.48	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	133E	M	2.56	1-5U,5Q,5R	0.7	60	T. igienă			3PLT-4ANN-2SA-1DT	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	133B	A	5.47	1-5Q,5R	0.8	70	T. igienă			5ST-3JU-1TE-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	133A	A	4.68	1-5Q,5R	0.8	55	T. igienă			5TE-3CA-1ST-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	133C	A	2.98	1-5Q,5R	0.8	15	T. igienă			2FRP-4ST-3ANN-1MJ	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134F	A	9.65	1-5Q,5R	0.8	60	T. igienă			4CA-2TE-3GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134B	A	0.87	1-5Q,5R	0.8	60	T. igienă			7TE-1GO-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134D	A	0.35	1-5Q,5R	0.7	55	T. igienă			10ST	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134E	A	3.16	1-5Q,5R	0.8	20	T. igienă			6ST-2FR-2TE	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134C	A	13.58	1-5Q,5R	0.9	45	Rărituri	Rărituri		4TE-2GO-2CA-1PLT-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134G	A	1.71	1-5Q,5R	0.8	10	Ingr. culturilor, completări			7ST-3FR	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	134A	M	1.97	1-5U,5Q,5R	0.7	10	T. igienă			6SA-4ANN	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	135	A	1.33	1-5Q,5R	0.9	50	Rărituri			5TE-2GO-1CA-2DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3	140	A	15.33	1-5R	0.8	55	T. igienă			6TE-2GO-1CA-1DT			ROSPA0116	
3	141A	A	1.42	1-4B	0.9	15	Rărituri			4FR-2CI-1GO-2SC-1PA				
3	141B	A	7.7	1-4B	0.8	40	Rărituri			4CA-2CI-1ST-2ULC-1DT				
3	143	A	1.14	1-5Q,5R	0.9	60	Rărituri			7TE-1CI-1CA-1GO	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	144DD		1.73	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	145DD		1.07	0	0	0					0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	146DD		1.61	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	147DD		0.95	0	0	0					0		ROSPA0116	
3	148CC		0.1	0	0	0					0			
3	149A	A	0.83	1-5Q,5R	0.9	5	Curățiri			6PLA-4SA	92A0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	149D	M	1.53	1-5U,5Q,5R	0.9	15	Rărituri			4ANN-2SA-4PLA	91E0*	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	149B	A	19.3	1-5Q,5R	0.8	55	Rărituri			3GO-4TE-2CA-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	149C	A	0.92	1-5Q,5R	0.8	65	T. igienă			9GO-1CA	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	150	A	2.14	1-5Q,5R	0.9	40	Rărituri	Rărituri		2CA-7GO-1DT	91Y0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	151A	M	1.12	1-2E,5Q,5R	0.8	20	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	151B	M	1.06	1-2E,5Q,5R	0.8	40	T. igienă			8PIN-2DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	151C	M	3.74	1-2E,5Q,5R	0.8	20	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	151D	M	0.95	1-2E,5Q,5R	0.7	40	T. igienă			10PIN	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	151E	M	4.32	1-2E,5Q,5R	0.8	5	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	151F		0.44	1-2E,5Q,5R	0	0	Împăduriri (în suprafețe neparcursă cu T. de regenerare)				0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	152A	A	7	1-5R	0.8	40	T. igienă			7TE-2CA-1DT			ROSPA0116	
3	152B	A	3.15	1-5R	0.8	45	T. igienă			9TE-1DT			ROSPA0116	
3	153B	A	1.91	1-5R	0.7	60	T. igienă			6ST-2CA-2DT			ROSPA0116	
3	153D	A	9.08	1-5R	0.9	30	Rărituri			4TE-3CA-2PLT-1DT			ROSPA0116	
3	153C	A	5.5	1-5R	0.8	70	T. igienă			5GO-3TE-2CA			ROSPA0116	
3	153A	A	5.27	1-5R	0.8	45	T. igienă			1GO-4TE-2CA-1DT-2PLT			ROSPA0116	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
3		A	0.73	1-5Q,5R	0	60	Rărituri			7TE1CA1PLT1DT	R0	ROSCI0076	ROSPA0116	
3	155CC		0	0	0	0					0			
4	1NN		1.77	0	0	0								
4	1E	Q	0.3	1-1D	0.8	15	T. igienă			10SC				
4	1B	Q	1.24	1-1D	0.9	15	Rărituri			9SC-1PLA				
4	1C	Q	0.79	1-1D	0.8	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	1A	Q	1.95	1-1D	0.9	2	Curățiri			10SC				
4	1D	Q	1.55	1-1D	0.8	15	T. igienă			10SC				
4	2A	Q	1.65	1-5Q,1D	0.8	7	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0391		
4	2B	Q	0.31	1-5Q,1D	0.8	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	8SC-2GL	R0	ROSCI0391		
4	2D	Q	0.89	1-5Q,1D	0.9	3	Curățiri			10SC	R0	ROSCI0391		
4	2C	X	0.5	1-1D	0.7	5	T. igienă			10SA				
4	9	X	0.44	1-5Q,1D	0.6	39	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	10PLZ	R0	ROSCI0391		
4	10AA2		0.5	0	0	0					0			
4	10AA1		0.53	0	0	0					0			
4	10CC		0.17	0	0	0					0			
4	10PP		0.31	0	0	0					0			
4	15MM		2.42	0	0	0					0	ROSCI0391		
4	15C	X	1.55	1-5Q,1D	0.9	6	Curățiri			6PLZ-3SC-1SA	R0	ROSCI0391		
4	15F	X	1.78	1-5Q,1D	0.5	1	Ingr. culturilor, completări			5SA-5PLZ	92A0	ROSCI0391		
4	15E	Q	1.65	1-5Q,1D	0.9	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	15A	Q	2.75	1-5Q,1D	0.8	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	15B	K	4.16	1-5H,5Q,1D	0.8	40	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0391		
4	15D	X	3.9	1-5Q,1D	0.7	35	T. Crâng			5SA-1SC-2PLA-2PLN	92A0	ROSCI0391		
4	16A	Q	0.44	1-5Q,1D	0.9	2	Curățiri			10SC	R0	ROSCI0391		
4	16B	Q	0.57	1-1D	0.9	8	Rărituri			10SC				
4	17K	Q	5.46	1-5Q,1D	0.9	10	Rărituri			10SC	R0	ROSCI0391		
4	17G	X	1.78	1-5Q,1D	0.7	26	T. igienă			2SA-6PLA-2SC	92A0	ROSCI0391		
4	17E	Q	4.08	1-5Q,1D	0.8	15	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0391		
4	17L	X	0.82	1-5Q,1D	0.7	28	T. igienă			6PLN-4PLA	92A0	ROSCI0391		
4	17D	Q	8.81	1-5Q,1D	0.9	5	Curățiri			10SC	R0	ROSCI0391		
4	17C	Q	6.2	1-5Q,1D	0.7	30	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9SC-1DT	R0	ROSCI0391		

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
4	17H	Q	0.43	1-5Q,1D	0.9	15	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0391		
4	17I	Q	0.16	1-5Q,1D	0.7	16	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9SC-1PLA	R0	ROSCI0391		
4	17A	Q	0.29	1-5Q,1D	0.9	2	Curățiri			10SC	R0	ROSCI0391		
4	17NN		2.45	0	0	0					0	ROSCI0391		
4	17F	Q	0.95	1-5Q,1D	0.8	16	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	17B	X	0.64	1-5Q,1D	0.6	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		6PLA-4PLN	92A0	ROSCI0391		
4	17J	X	0.79	1-5Q,1D	0.5	39	Lucrări de conservare	Împăduriri (în supr. parc. cu T. de reg.)	Îngr. cult. completări	9PLZ-1PLA	R0	ROSCI0391		
4	18	Q	1	1-5Q,1D	0.6	34	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10SC	R0	ROSCI0391		
4	19A	Q	1.19	1-1D	0.7	3	T. igienă			10SC				
4	19NN		4.25	0	0	0					0			
4	20B	Q	0.23	1-1D	0.7	3	T. igienă			10SC				
4	20K	Q	0.31	1-1D	0.7	12	T. igienă			10SC				
4	20H	X	0.31	1-1D	0.2	2	Ingr. culturilor, completări			6ST-2FR-2PAM				
4	20G	Q	0.24	1-1D	0.7	13	T. igienă			10SC				
4	20C	Q	2.12	1-1D	0.8	17	T. igienă			6SC-4PLA				
4	20J	Q	0.33	1-1D	0.8	17	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	20F	Q	0.82	1-1D	0.7	12	T. igienă			10SC				
4	20I	Q	1.21	1-1D	0.7	20	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	20D	Q	2.11	1-1D	0.9	14	Rărituri			9SC-1PLA				
4	20A	Q	2.03	1-1D	0.5	33	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		6SC-3GL-1DM				
4	20E	Q	1.46	1-1D	0.7	15	T. igienă			10SC				
4	20NN1		0.45	0	0	0					0			
4	20NN2		1.5	0	0	0					0			
4	21F	X	0.64	1-1D	0.6	2	Ingr. culturilor, completări			4PLA-3PLN-3SC				
4	21A	Q	1.84	1-1D	0.9	4	Curățiri			10SC				
4	21E	Q	0.8	1-1D	0.7	20	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	21G	Q	0.43	1-1D	0.9	8	Curățiri			10SC				
4	21B	X	1.73	1-1D	0.6	4	Ingr. culturilor, completări			4SC-4PLA-1DT-1DM				
4	21C	Q	0.74	1-1D	0.6	22	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		9SC-1PLA				
4	21D	X	0.4	1-1D	0.6	1	Ingr. culturilor, completări			5PLA-3SC-2DT				
4	21NN		0.15	0	0	0					0			

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
4	23A	Q	3.51	1-1D	0.9	16	Rărituri			5SC-3PLA-2SA				
4	23C	Q	0.43	1-1D	0.7	5	T. igienă			9SC-1DM				
4	23M	Q	2.49	1-1D	0.9	8	Curățiri			10SC				
4	23L	X	3.53	1-1D	0.6	1	Ingr. culturilor, completări			10PLZ				
4	23F	X	1.13	1-1D	0.6	39	T. rase	Ingr. cult., completări		10PLZ				
4	23N	X	2.51	1-1D	0.7	7	T. igienă			9PLZ-1SC				
4	23E	Q	2.47	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	23O	Q	1.45	1-1D	0.7	1	T. igienă			10SC				
4	23K	Q	0.39	1-1D	0.1	2	Completări			10SC				
4	23J	Q	0.63	1-1D	0.8	22	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	23D	X	1.31	1-1D	0.6	4	Completări			4PLA-2PLN-4SC				
4	23I	Q	0.95	1-1D	0.8	22	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9SC-1SA				
4	23B	Q	0.62	1-1D	0.9	10	Curățiri			10SC				
4	23P		0.32	1-1D	0	0	Împăduriri (poiene și goluri)				0			
4	23G	X	0.86	1-1D	0.6	5	Ingr. culturilor, completări			10SA				
4	23H	Q	0.69	1-1D	0.8	22	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	7SC-3PLA				
4	24C	X	3.22	1-1D	0.7	22	T. igienă			3SA-7PLN				
4	24B	X	1.03	1-1D	0.7	8	T. igienă			10SA				
4	24A	Q	2.93	1-1D	0.9	7	Curățiri			10SC				
4	24AA1		0.51	0	0	0					0			
4	24CC		0.14	0	0	0					0			
4	24AA2		0.05	0	0	0					0			
4	24NN		1.87	0	0	0					0			
4	25	Q	2.22	1-1D	0.7	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	26A	Q	2.16	1-1D	0.7	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	26B	Q	2.74	1-1D	0.7	18	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9SC-1PLN				
4	26C	X	4.38	1-1D	0.8	42	T. igienă			10PLA				
4	26D	Q	0.54	1-1D	0.8	8	T. igienă			10SC				
4	27E	X	0.72	1-1D	0.7	21	T. igienă			5PLA-5PLN				
4	27F	Q	0.14	1-1D	0.2	7	Ingr. culturilor, completări			10SC				
4	27A	Q	2.75	1-1D	0.7	18	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	27D	Q	1.11	1-1D	0.9	12	Rărituri			10SC				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârsta actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
4	27B	Q	1.75	1-1D	0.7	23	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	27C	Q	1.19	1-1D	0.9	12	Rărituri			10SC				
4	28A	Q	3.21	1-1D	0.8	14	T. igienă			10SC				
4	28B	Q	0.55	1-1D	0.7	9	T. igienă			8SC-2SA				
4	29A	Q	2.16	1-1D	0.8	15	T. igienă			10SC				
4	29B	Q	1.62	1-1D	0.7	15	T. igienă			10SC				
4	31	Q	10.06	1-1D	0.9	4	Curățiri			10SC				
4	32N	X	0.34	1-1D	0.7	5	T. igienă			10SA				
4	32K	Q	0.38	1-1D	0.9	12	Rărituri			10SC				
4	32A	X	2.02	1-1D	0.3	2	Ingr. culturilor, completări			10SA				
4	32M	X	0.31	1-1D	0.8	5	T. igienă			10SA				
4	32J	Q	0.38	1-1D	0.7	19	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	32I	Q	5.41	1-1D	0.8	19	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	32F	Q	0.72	1-1D	0.7	23	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	9SC-1ANN				
4	32E	Q	0.84	1-1D	0.7	32	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	32L	Q	0.34	1-1D	0.9	17	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	32B	Q	4.95	1-1D	0.7	40	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	32C	X	3.05	1-1D	0.6	42	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		3PLN-4PLA-3SA				
4	32NN		4.07	0	0	0					0			
4	32H	X	1.91	1-1D	0.7	42	T. Crâng			7SA-3PLN				
4	32G	X	0.94	1-1D	0.9	2	Curățiri			7PLA-3SA				
4	32D	Q	0.87	1-1D	0.9	15	Rărituri			6SC-4PLA				
4	33A	Q	5.08	1-1D	0.9	8	Curățiri			10SC				
4	33K	Q	0.28	1-1D	0.7	18	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	10SC				
4	33L	X	2.24	1-1D	0.5	45	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		7PLN-2PLA-1SA				
4	33J	X	0.33	1-1D	0.6	35	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		8SA-2PLN				
4	33C	Q	2.81	1-1D	0.7	32	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	7SC-3PLN				
4	33D	Q	2.34	1-1D	0.8	19	T. igienă			6SC-4PLA				
4	33B	Q	2.82	1-1D	0.8	32	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințșului	6SC-4PLN				
4	33E	X	1.33	1-1D	0.7	44	T. Crâng			6SA-4PLN				
4	33NN1		0.74	0	0	0					0			
4	33NN2		1.72	0	0	0					0			
4	33G	X	2.03	1-1D	0.9	12	Rărituri			7PLA-1SA-2ANN				
4	33F	X	0.75	1-1D	0.6	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		7PLN-3SC				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
4	33R	X	0.39	1-1D	0.6	1	Ingr. culturilor, completări			10PLA				
4	33H	Q	1.2	1-1D	0.8	14	T. igienă			10SC				
4	33P	X	0.49	1-1D	0.6	1	Ingr. culturilor, completări			9PLA-1SC				
4	33I	Q	0.44	1-1D	0.7	1	Ajut. reg. naturale	Completări		10SC				
4	33M	Q	2.29	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	35A	Q	4.69	1-5Q,1D	0.7	25	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	35D	Q	1.65	1-5Q,1D	0.7	19	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	35B	Q	3.93	1-5Q,1D	0.8	22	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	35E	Q	1.48	1-5Q,1D	0.8	14	T. igienă			10SC	R0	ROSCI0391		
4	35C	Q	1.61	1-5Q,1D	0.7	16	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC	R0	ROSCI0391		
4	35F	X	0.67	1-5Q,1D	0.1	2	Completări			10SA	92A0	ROSCI0391		
4	36E	X	1.07	1-1D	0.7	4	T. igienă			10SA				
4	36B	Q	1.34	1-1D	0.9	2	Curățiri			10SC				
4	36D	K	5.61	1-5H	0.7	35	T. igienă			6SA-3PLN-1SC				
4	36C	Q	0.15	1-1D	0.9	14	Rărituri			10SC				
4	36A	Q	1.88	1-1D	0.9	2	Curățiri			10SC				
4	37	Q	5.76	1-1D	0.7	30	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC				
4	38D	Q	0.51	1-1D	0.9	16	T. Crâng	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințisului	10SC				
4	38A	X	2.22	1-1D	0.7	36	T. rase	Ingr. cult., completări		9PLN-1PLA				
4	38C	Q	2.42	1-1D	0.9	12	Rărituri			10SC				
4	38B	X	1.01	1-1D	0.6	39	T. rase	Ingr. cult., completări		10PLZ				
4	39	X	0.08	1-1D	0.7	42	T. Crâng			10SA				
4	42A	Q	1.43	1-1D	0.9	12	Rărituri			10SC				
4	42C	X	0.86	1-1D	0.1	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		1SA-8PLN-1PLA				
4	42I	X	0.16	1-1D	0.2	40	T. rase	Ingr. cult., completări		10PLN				
4	42F	Q	0.72	1-1D	0.9	10	Rărituri			10SC				
4	42E	X	1.09	1-1D	0.9	2	Curățiri			10SC				
4	42D	X	2.26	1-1D	0.9	1	Curățiri			10PLN				
4	42J	X	0.27	1-1D	0.3	31	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		6PLN-3PLA-1SA				
4	42G	X	0.32	1-1D	0.2	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		2SA-8PLN				
4	42H	Q	0.26	1-1D	0.9	4	Curățiri			10SC				
4	42B	Q	0.14	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	43B	X	0.51	1-1D	0.7	6	T. igienă			10PLZ				
4	43C	X	0.51	1-1D	0.9	3	Curățiri			10PLZ				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Feț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
4	43A	Q	1.16	1-1D	0.6	5	Ingr. culturilor, completări			1ST-1FR-1PA-5SC-2PLA				
4	44A	Q	1.13	1-1D	0.9	3	Curățiri			6SC-4PLA				
4	44F	Q	0.25	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	44E	X	0.33	1-1D	0.7	7	T. igienă			6PLZ-4SC				
4	44D	X	2.85	1-1D	0.9	8	Rărituri			10PLA				
4	44C	Q	2.45	1-1D	0.9	5	Curățiri			10SC				
4	44B	X	6.45	1-1D	0.5	38	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		4SA-6PLN				
4	45MM		1.46	0	0	0					0			
4	45NN		0.65	0	0	0					0			
4	46D	Q	0.44	1-1D	0.5	1	Ingr. culturilor, completări			10SC				
4	46A	Q	1.63	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	46B	Q	0.49	1-1D	0.7	9	T. igienă			9SC-1PLA				
4	46C	Q	1.13	1-1D	0.7	2	T. igienă			10SC				
4	48A	Q	1.43	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	48B	Q	0.32	1-1D	0.7	9	T. igienă			10SC				
4	48C	X	2.3	1-1D	0.2	1	Completări			10SA				
4	48D	Q	1.55	1-1D	0.9	9	Curățiri			10SC				
4	49A	Q	1.81	1-1D	0.9	4	Curățiri			10SC				
4	49B	Q	1.45	1-1D	0.6	25	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10SC				
4	50C	Q	0.2	1-1D	0.9	5	Curățiri			10SC				
4	50A	Q	4.46	1-1D	0.9	3	Curățiri			10SC				
4	50B	X	2.03	1-1D	0.7	2	T. igienă			6SL-4SC				
4	52D	Q	1.14	1-1D	0.9	5	Curățiri			10SC				
4	52B	Q	1.91	1-1D	0.9	5	Curățiri			10SC				
4	52A	Q	2.5	1-1D	0.8	21	T. Crang	Ajut. reg. naturale	Ingr. semințului	10SC				
4	52C	Q	1.16	1-1D	0.9	12	Rărituri			10SC				
4	53NN		6.62	0	0	0					0			
4	54F	X	1.73	1-1D	0.6	35	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		6PLN-2PLA-2SA				
4	54C	Q	0.78	1-1D	0.9	10	Rărituri			10SC				
4	54E	X	1.34	1-1D	0.5	40	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		1SA-9PLN				
4	54D	X	1.55	1-1D	0.3	39	T. rase	Ingr. cult., completări		10PLZ				
4	54I	X	1.04	1-1D	0.4	39	T. rase	Ingr. cult., completări		9PLZ-1SA				
4	54H	Q	0.16	1-1D	0.8	13	T. igienă			10SC				
4	54A	X	2.98	1-1D	0.5	35	T. crang, împăduriri	Ingr. cult., completări		10PLN				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

UP	Ua	SUP	Supr. ua (ha)	GF-Cat. Fcț.	Consistență	Vârstă actuală	Lucrare propusă 1	Lucrare propusă 2	Lucrare propusă 3	Compoziție actuală	Habitat Natura 2000	SCI	SPA	Rezervație
4	54NN		0.79	0	0	0					0			
4	54RR		0.94	0	0	0					0			
4	54G	Q	0.25	1-1D	0.8	13	T. igienă			10SC				
4	54B	X	0.49	1-1D	0.2	39	T. rase	Ingr. cult., completări		9PLZ-1PLA				
4	55	X	1.14	1-1D	0.6	5	Completări			8SA-2PLA				
Total			6604.28											

Suprafață inclusă în ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău: 5456.21 ha;

Suprafață inclusă în ROSAC0391 – Siretul Mijlociu – Bucea: 69.83 ha;

Suprafață inclusă în ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei: 6181.7 ha;

Suprafață inclusă în RONPA0248 Pădurea Tudora: 119.6 ha.

Tabel nr 10 Suprafețe habitate forestiere

SCI	Habitat Natura 2000	Supr. (ha)
ROSCI0076	Fără pădure	51.68
	9130	2718.78
	9170	866.35
	91E0*	39.38
	91Y0	1646.75
	92A0	66.3
	Fără cod Natura 2000	66.97
Total		5456.21
ROSCI0391	Fără pădure	4.87
	92A0	9.59
	Fără cod Natura 2000	55.37
Total		69.83

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com

Pentru a putea fi estimat impactul acestor măsuri de management (lucrărilor silvice) asupra ariilor naturale protejate (ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău, ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea și ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecea) în continuare sunt prezentate principiile, specificul și tehnicile de aplicare a lucrărilor silvotecnice prevăzute în amenajamentul silvic pentru arboretele studiate.

Lucrări de îngrijire și conducere

Lucrările de îngrijire și conducere a pădurii implică intervenția activă în viața arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât și a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o serie de schimbări în desfășurarea proceselor fiziologice la arborii rămași, precum și modificarea caracteristicilor structurale și funcționale ale arboretului. Astfel se pot diferenția două grupe mari de efecte ale operațiunilor culturale: de natură *bioecologică*, respectiv *economică*.




Fig. 2 Efectele lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor

Operațiunile culturale se concentrează asupra arboretului dar prin modificarea repetată a structurii acestuia se acționează și asupra celorlalte componente ale pădurii. Operațiunile culturale acționează asupra pădurii astfel:



- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;
- reduc consistența și permit lărgirea spațiului de nutriție pentru arborii valoroși intensificând creșterea acestora;
- reglează convenabil raporturile inter și intraspecifice;
- modifică treptat și ameliorează mediul ducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare;
- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă valorificabilă sub forma produselor lemnoase secundare.

Premisele biologice ale operațiunilor culturale constau din suma cunoștințelor despre biologia arboretelor, despre modul de reacție a arborilor și arboretelor la intervențiile practicate.

Principii de bază în îngrijirea și conducerea arboretelor:

Prin aplicarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de capacitatea arborilor de a reacționa favorabil la schimbarea mediului după ce s-a aplicat selecția artificială în loc de cea naturală. În executarea lucrărilor de îngrijire se ține seama de variabilitatea individuală, dinamica competiției intra- și inter specifice și neuniformitatea condițiilor de mediu, ceea ce face să se promoveze speciile valoroase ele fiind susținute de condițiile mediului respectiv.

Pentru reducerea la maximum a pagubelor care se pot produce la exploatare este necesară armonizarea cerințelor biologice cu cele a gospodăririi pădurii cultivate. În acest sens trebuie cunoscute mijloacele materiale, soluțiile tehnice și procesele tehnologice de adoptat.

În plus trebuie urmărită eficiența economică imediată a fiecărei lucrări executate cât și rentabilitatea globală. Sunt necesare aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a pădurii prin care se introduc în circuitul economic până la 50% din volumul lemnos recoltat la atingerea momentului exploatării, cantitate care s-ar pierde în urma procesului de eliminare naturală. Eficiența economică de perspectivă (rentabilitatea globală) rezultă prin reglarea raporturilor inter și intraspecifice, ameliorarea condițiilor sanitare de vegetație și prin promovarea celor mai bune exemplare sub raport cantitativ și valoric.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor sunt:

- păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;
- creșterea gradului de stabilitate și rezistență a arboretelor la acțiunea factorilor externi și interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli și dăunători);
- creșterea productivității arboretelor, precum și îmbunătățirea calității lemnului produs;



- mărirea capacității de fructificare a arborilor și ameliorarea condițiilor de regenerare;
- recoltarea biomasei vegetale în vederea valorificării ei.

În plan pentru fiecare arboret în parte s-a indicat natura lucrărilor preconizate și numărul intervențiilor necesare în deceniu, cu luarea în considerare atât a stării și structurii actuale, cât și evoluția previzibilă a stadiului de dezvoltare. Numărul intervențiilor poate fi modificat de către organele de execuție funcție de dinamica stadiului de dezvoltare a arboretului, menționându-se faptul că vor fi introduse în planurile anuale.

Degajări, depresaje

Până la realizarea stării de masiv puieții pot fi considerați ca sisteme individuale. După realizarea acestora apar interacțiuni între indivizi și se diferențiază astfel integralitatea specifică a arboretului ca bioecosistem. Exemplarele speciilor arborescente trec de la existența izolată specifică fazei de seminț la existența gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele și funcțiile sale specifice. Ca atare lupta contra factorilor de stres exteriori se face acum la nivelul întregului ecosistem și nu la nivel individual.

În același timp apare concurența inter și intraspecifică, concurență ce se manifestă atât pe plan nutrițional cât și sub cel al desfășurării spațiale având ca efect direct o diferențiere între indivizi mai accentuată la nivel interspecific, în general speciile mai repede crescătoare având o dezvoltare în înălțime mult mai activă manifestându-se o tendință de eliminare a celor cu o capacitate de creștere, în primele faze, mai redusă. În arboretele amestecate, unele specii, datorită vigoriei sporite de creștere în tinerețe, tind să le copleșească pe celelalte. Astfel începe să se manifeste între specii o concurență intensă pentru spațiu și hrană, atât în sol, cât și în atmosferă. În mod natural, fără intervenția omului, din această concurență nu ies întotdeauna învingătoare speciile cele mai valoroase din punct de vedere ecologic/economic. De aceea este necesar să se intervină în procesul natural de autoreglare a arboretului, prin înlăturarea parțială sau integrală a speciilor sau exemplarelor copleșitoare care nu au potențial economic sau care intervin negativ în reglarea echilibrului arealului respectiv.

Lucrările de rărire a arboretului prin care se realizează acest obiectiv se numesc **degajări**. Acestea au un caracter de selecție în masă și se execută în *faza de desiş*, având ca scop salvarea de copleșire și promovarea exemplarelor valoroase ca specie și conformare. În arboretele pure, regenerate pe cale naturală și excesiv de dese, aflate în aceeași fază de dezvoltare, se execută **depresaje** (lucrări de selecție negativă și educație colectivă), prin care se urmărește răirirea convenabilă a acestora, precum și dirijarea raporturilor dintre exemplarele sănătoase, viabile și cele preexistente, vătămate sau provenite din lăstari.

Cele două genuri de lucrări se pot executa în pădurile nou întemeiate, regenerate pe cale naturală sau artificială, după constituirea stării de masiv pe întreaga suprafață sau numai pe anumite porțiuni. Aplicarea lor durează până când începe producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în



exploatările forestiere) și arboretul trece în *faza de nuieliș*.

În cazuri speciale, dacă s-a întârziat cu executarea degajărilor, se poate recurge la intervenții și la începutul fazei de nuieliș, caz în care sunt denumite **degajări întârziate**.

Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor pot fi, în funcție de situația concretă din teren, următoarele:

- dirijarea competiției intraspecifice, prin ținerea în frâu sau înlăturarea din masiv a preexistențelor, a lăstarilor, a exemplarelor vătămate și promovarea exemplarelor viabile și sănătoase;
- ameliorarea compoziției și desimii arboretului precum și crearea unor condiții mai favorabile de creștere și dezvoltare a desigurului din specia sau speciile de valoare;
- ameliorarea mediului intern specific;
- menținerea integrității structurale a arboretului ($k > 0,8$). Pădurea capătă, astfel, o avansată integritate structurală și funcțională, este capabilă de autoreglare, autoorganizare și autoregenerare și dispune de o capacitate sporită de contracarare a acțiunilor perturbatoare ale factorilor de mediu.

Referitor la **tehnica de lucru** și perioada de execuție, prima degajare se execută la puțin timp după constituirea stării de masiv a noului arboret.

În cazul aplicării unor tratamente cu regenerare sub adăpostul arboretului matur (parental), degajările pot începe, cu caracter parțial, în porțiunile cu starea de masiv deja realizată. Aceste lucrări pot începe, uneori, chiar înaintea încheierii recoltării ultimilor arbori remanenți.

În funcție de ritmul creșterii și dezvoltării arboretului, până la trecerea în stadiul de nuieliș, în vederea atingerii obiectivelor propuse, se aplică o serie de lucrări de intervenție:

- în cazul foioaselor, pentru a slăbi producerea lăstarilor și a nu modifica mediul natural al arboretului, vârfurile exemplarelor copleșitoare se frâng sau se taie de la o înălțime astfel aleasă încât cel puțin jumătate din înălțimea arborelui de protejat să rămână liberă;
- în cazul rășinoaselor, exemplarele de extras se taie de jos;
- aceeași metodă se recomandă și în situația degajărilor întârziate.

Prin degajări nu se intervine asupra speciilor de amestec și arbuștilor, dacă aceștia se mențin sub vârful exemplarelor valoroase și nu împiedică executarea lucrărilor. Totodată nu se intervine asupra speciilor de amestec și arbuștilor unde speciile de valoare lipsesc.




Fig. 3 Desiș înainte de degajare (a) și după degajare (b) (după Ciumac, din Negulescu și Ciumac, 1959)

Sezonul de executare a degajărilor: 15 august – 30 septembrie se consideră ca perioadă optimă, totuși este de preferat ca lucrările să se execute diferențiat în funcție de particularitățile fiecărui arboret. Astfel, în arboretele amestecate, degajările se recomandă să se aplice doar în timpul sezonului de vegetație, când arborii sunt înfrunziți și speciile se pot recunoaște mai ușor.

Intensitatea degajărilor se exprimă prin raportul dintre numărul exemplarelor înlăturate (N_e) și numărul de exemplare din arboretul inițial (N_i), exprimat în procente:

$$In = N_e / N_i * 100$$

Periodicitatea (intervalul de timp) după care se intervine cu o nouă degajare pe aceeași suprafață, depinde de:

- natura speciilor
- condițiile staționare
- starea și structura pădurii.

În general, periodicitatea degajărilor variază între 1-3 ani, fiind mai mică în arboretele constituite din specii repede crescătoare, cu temperament de lumină, ca și în amestecurile situate în condițiile staționare cele mai prielnice.

Executarea degajărilor și depresajelor trebuie făcută cu muncitori cunoscători ai

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



tehnicii de lucru. Instruirea forței de muncă se recomandă a se face în suprafețe demonstrative, în general de 1000mp, de către specialiști cu o bună pregătire și experiență în domeniu.

Curățiri

Trecerea arboretelor din faza de desiş în faza de nuieliş-prăjiniş este marcată de apariția unor fenomene specific biologice ce se manifestă cu o intensitate ridicată.

În acest stadiu, cauza principală a procesului de eliminare naturală este concurența pentru spațiul de nutriție și dezvoltare.

Curățirile reprezintă intervenții repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliş și prăjiniş, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie și conformare.

Scopul curăților este înlăturarea din arboret a exemplarelor copleșitoare din speciile de valoare economică redusă, precum și a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.

Obiective urmărite prin executarea curăților:

- continuarea ameliorării compoziției arboretului, în concordanță cu compoziția țel fixată. Această cerință este realizată prin înlăturarea exemplarelor copleșitoare din speciile nedorite;
- îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretului prin eliminarea treptată a exemplarelor uscate, rupte, vătămate, defectuoase, preexistente, a lăstarilor, etc., având grijă să nu se întrerupă în nici un punct starea de masiv;
- reducerea desimii arboretelor pentru a permite regularizarea creșterii în grosime și în înălțime, precum și a configurației coroanei;
- ameliorarea mediului intern al pădurii, cu efecte favorabile asupra capacității productive și protectoare, ca și asupra stabilității generale a acesteia;
- menținerea integrității structurale (consistența $K > 0,8$).

Pentru aplicarea curăților este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din fiecare tip de arboret.

Prima curățire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găsește în faza de nuieliş-păriș iar înălțimea sa medie nu depășește, în general, 3 m.

Elementele de arboret care fac obiectul extragerii prin curățiri sunt:


- exemplarele uscate, atacate, rănite, bolnave (în special cele cu boli infecțioase evolutive gen cancere);
- preexistenți (adesea considerați ca primă urgență de extragere, datorită vătămărilor produse arborilor remanenti la doborâre);
- exemplarele speciilor copleșitoare, nedorite și neconforme cu compoziția țel, dacă sunt situate în plafonul superior al arboretului;
- exemplarele din lăstari, provenite de pe cioate îmbătrânite sau din arborete cu proveniență mixtă, care pot copleși exemplarele mai valoroase din sămânță;
- exemplarele din specia dorită, chiar de bună calitate, dar grupate în pâlcurile prea dese.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ST CA ST Arb ST JU ST Arb ST Arb ST Arb ST Arb ST TE ST LU ST Arb ST

(b)



Se vor realiza curățiri mecanice, prin tăierea de jos a arborilor nevaloroși, respectiv secuirea (inelarea arborilor) preexistenților, utilizând diferite utilaje tăietoare, în general motoferăstraie sau motounelte specifice.

Sezonul de execuție al curățirilor depinde, ca și în cazul degajărilor, de speciile existente precum și de condițiile de vegetație. Astfel, în arboretele amestecate, se recomandă ca grifarea (însemnarea) arborilor de extras să se realizeze doar în perioada de vegetație, această restricție eliminându-se în molidișurile pure sau amestecurile cu puține specii, când lucrarea se poate realiza și în repaosul vegetativ, primăvara devreme, înaintea apariției frunzelor, sau toamna târziu, după căderea acestora.

Intensitatea curățirilor se stabilește numai pe teren, în suprafețe de probă instalate în porțiuni reprezentative ale arboretului. În general, intensitatea se exprimă procentual:

- ca raport între numărul de arbori extrași (Ne) și cel existent (Ni) în arboret înainte de intervenție



$$IN = Ne/Ni \times 100)$$

- ca raport între suprafața de bază a arborilor extrași (Ge) și suprafața de bază a arboretului înainte (Gi) de curățire

$$IC = Ge/Gi \times 100$$

După intensitatea intervenției (pe suprafața de bază), curățirile se împart în:

- slabe ($IC < 5\%$)
- moderate ($IC = 6-15\%$)
- puternice (forte) ($IC = 16-25\%$)
- foarte puternice ($IC > 25\%$).

În situația analizată, intensitatea curățirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri excepționale, când condițiile de arboret o reclamă, pot fi și forte, dar cu condiția ca, în nici un punct al arboretului, consistența să nu se reducă după intervenție sub 0,8.

Periodicitatea curățirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcție de natura speciilor, de starea arboretului, de condițiile staționare și de lucrările executate anterior.

În general, în pădurile noastre aflate în faza de nuieliș-prăjiniș, se recomandă să se execute între 2 și 3 curățiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar și la o singură intervenție în cazul regenerărilor artificiale.

De calitatea punerii în practică a degajărilor și curățirilor depinde, în mare măsură, calitatea viitoarelor păduri.

Rărituri

Răriturile sunt lucrări executate repetat în *fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu* și care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protecoare a pădurii cultivate.

Răriturile sunt considerate lucrări de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatarei și nu asupra celor extrași prin intervenția respectivă.

Răriturile sunt cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive operațiuni culturale, cu efecte favorabile atât asupra generației existente, cât și asupra viitorului arboret.

Cele mai importante **obiectivele urmărite** prin aplicarea răriturilor sunt:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;
- ameliorarea structurii genetice a populației arborescente;
- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși (cu rezultat direct asupra măririi volumului) ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural (operație de îndepărtare a crăcilor din partea inferioară a tulpinii arborilor, aplicată în exploatarea



forestiere);

- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și pentru regenerarea naturală a pădurii;
- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici cu menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas.

În procesul de execuție a răriturilor există diverse **tehnici de lucru** care pot fi incluse în 2 metode de bază:

1. Rărituri selective – aplicate în arboretele regenerate pe cale naturală sau mixtă.

Prin execuția acestora, în general, se aleg arborii de viitor, care trebuie promovați. După aceasta se intervine asupra arboretului de valoare mai redusă care vor fi extrași. În această categorie sunt incluse:

- răritura de jos
- răritura de sus
- răritura combinată (mixtă)
- răritura grădinărită, etc;

2. Rărituri schematice (mecanice, geometrice, simplificate) – când arborii de extras se aleg după o anumită schemă prestabilită, fără a se mai face o diferențiere a acestora după alte criterii.




Fig. 5 Tipuri de rărituri

În arboretele studiate se vor aplica rărituri combinate, deoarece în puține cazuri, se poate vorbi de o intervenție în exclusivitate în plafonul superior (răritura de sus) sau plafonul inferior (răritura de jos). Datorită acestei situații, s-a impus necesitatea de a combina cele două tipuri fundamentale de rărituri, pentru a realiza corespunzător scopurile urmărite, în special în

arboretele cu un anumit grad de neomogenitate sub raportul vârstei, al desimii sau al compoziției.

Răritura combinată – constă în selecționarea și promovarea arborilor celor mai valoroși ca specie și conformare, mai bine dotați și plasați spațial, intervenindu-se după nevoie atât în plafonul superior, cât și în cel inferior.

Aceasta urmărește realizarea unei selecții pozitive și individuale active având următoarelor obiective:

- promovarea celor mai valoroase exemplare din arboret ca specie și calitate;
- ameliorarea producției cantitative și mai ales calitative a arboretului;
- mărirea spațiului de nutriție și a creșterii arborilor valoroși;
- mărirea rezistenței arboretului la acțiunea factorilor vătămători biotici și abiotici;
- menținerea unui ritm satisfăcător de producere a elagajului natural;
- intensificarea fructificației și ameliorarea condițiilor bioecologice de producere a regenerării naturale;
- punerea în valoare a masei lemnoase recoltate sub formă de produse secundare.

Tehnica de execuție, specifică acestui tip de răritura selectivă, este diferențierea în cadrul arboretului a așa numitelor biogrupe. În cadrul acestor unități structurale și funcționale (de mică anvergură), arborii se clasifică în funcție de poziția lor în arboret precum și de rolul lor funcțional.




Fig. 6 Răritura combinată

Biogrupă – este un ansamblu de 5-7 arbori, aflați în intercondiționare în creștere și dezvoltare, care se situează în jurul unui sau a doi arbori de valoare (de viitor) și în funcție de care se face și clasificarea celorlalte exemplare în arbori ajutători (folositori) și arbori dăunători (de extras). Uneori, se mai ia în considerare și altă categorie, aceea a arborilor indiferenți (nedefiniți).

Arborii de valoare se aleg dintre speciile principale de bază și se găsesc, de regulă, în clasele a I-a și a II-a Kraft. Aceștia trebuie să fie sănătoși, cu trunchiuri cilindrice bine conformate, fără înfurcări sau alte defecte, cu coroane cât mai simetrice și elagaj natural bun, cu ramuri



subțiri dispuse orizontal, fără crăci lacome, etc. Totodată aceștia trebuie să fie cât mai uniform repartizați pe suprafața arboretului.

Alegerea arborilor de viitor se realizează, în general, prin două metode:

1. Prin alegerea lor precocă, la finalul fazei de pârș și începutul celei de codrișor și însemnarea acestora cu benzi de plastic sau inele de vopsea. Aceasta îi face ușor de reperat în cursul lucrărilor de exploatare sau al următoarelor intervenții cu rărituri. Această metodă prezintă inconvenientul că o parte dintre exemplarele desemnate pot fi rănite în cursul intervențiilor cu rărituri, pot să-și modifice poziția socială (clasa pozițională) sau chiar pot dispărea brusc (cazul arborilor doborâți de vânt).

2. Prin selectarea arborilor la fiecare nouă intervenție cu rărituri. În acest caz în care se pot elimina o parte dintre inconvenientele opțiunii anterioare.

Arborii ajutători (folositori) stimulează creșterea și dezvoltarea arborilor de valoare. Ei ajută la elagarea naturală, formarea trunchiurilor și coroanelor arborilor de viitor, îndeplinind în același timp rol de protecție și ameliorare a solului. Aceștia se aleg fie dintre exemplarele aceleiași specii (cazul arboretelor pure) fie ale speciilor de bază sau de amestec, situate în general într-o clasă pozițională inferioară (a II-a, a II 1-a sau a IV-a).

Arborii pentru extras – sunt aceia care stânjenesc prin dezvoltarea lor arborii de viitor. Aici sunt incluși:

- arborii din orice specie și orice plafon care, prin poziția lor, împiedică creșterea și dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor și chiar a celor ajutători;
- arborii uscați sau în curs de uscare, rupti, atacați de dăunători, cei cu defecte tehnologice evidente;
- unele exemplare cu creștere și dezvoltare satisfăcătoare, în scopul răririi grupelor prea dese.

Arborii nedefiniți – sunt cei care, în momentul răririi, nu se găsesc în raporturi directe cu arborii de valoare. În consecință aceștia nu pot fi încadrați în nici una dintre categoriile precedente. Aceștia se pot găsi în orice clasă pozițională, fiind localizați de obicei la marginea biogrupelor.

Lucrări de igienă

Adesea denumite și tăieri de igienă, aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, rupti sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte, precum și a arborilor-cursă și de control folosiți în lucrările de protecție a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

În pădurile parcurse sistematic cu operațiuni culturale, în special rărituri, precum și cu tratamente nu este necesară planificarea lucrărilor de igienă deoarece arborii care se extrag în prima urgență prin astfel de intervenții sunt tocmai cei uscați sau în curs de uscare, rupti, doborâți, etc, igienizarea realizându-se astfel concomitent.



Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria – tăiere fără restricții. Fac excepție rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Astfel, pe baza observațiilor de teren, se pot diferenția următoarele situații:

- dacă se constată că numărul arborilor de extras este mic și prin intervenția asupra lor nuse dereglează starea de masiv, se procedează la recoltarea acestora într-o singură repriză;
- dacă proporția arborilor de extras este mare, aceștia se vor extrage în 2-3 reprize, la interval de 2-3 (4) ani, pentru a nu se întrerupe dintr-o dată și exagerat de mult starea de masiv;
- în situația în care, prin recoltarea arborilor vătămați, consistența arboretului s-ar reduce sub 0,7 în arboretele tinere și sub 0,6 în cele mature și bătrâne (deci acestea ar deveni exploatabile după stare), este de preferat să se procedeze la refacerea lor prin tehnici specifice.

Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depășesc 1 m³/an/ha, raportat la suprafața unității de producție din care fac parte arboretele parcurse, micșorată cu mărimea suprafeței periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Lucrări de conservare

Lucrările de conservare constau dintr-un ansamblu de intervenții necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate de la aplicarea tratamentelor, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor sanitare, al asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie.

În acest scop, lucrările de conservare cuprind următoarele intervenții:

- *lucrări de igienă*, prin care se extrag arborii uscați sau în curs de uscarea, arborii ruși de vânt sau de zăpadă, precum și cei bolnavi, atacați de dăunători, afectați de poluare, etc. Acestea se execută ori de câte ori este nevoie;
- *promovarea nucleelor de regenerare naturală* din specii valoroase, prin efectuarea de extrageri de arbori cu intensitate redusă. Prin aceste lucrări se recoltează exemplarele cu defecte, ajunse la limita longevității fiziologice, exemplare din specii cu valoare scăzută etc.;
- *îngrijirea semințișurilor și a tinereturilor naturale valoroase*, prin lucrări adecvate potrivit stadiului lor de dezvoltare (descopleșiri, recepări, degajări);
- *împădurirea golurilor existente*, folosind specii și tehnologii corespunzătoare stațiunii și telurilor de gospodărire urmărite.

În plus, acolo unde este necesar, lucrările de conservare pot să includă și combaterea bolilor și dăunătorilor, optimizarea efectivelor de vânat, interzicerea pășunatului și a rezinaului, executarea unor sisteme de drenare în pădurile situate pe stațiuni cu exces de umiditate,



raționalizarea accesului publicului etc.

Referitor la intensitatea tăierilor care au rolul de a valorifica nucleele de semințiș-tineret și înlăturarea treptată a elementelor necorespunzătoare din arboret, prin normele actuale se recomandă următoarele:

- *limita minimă* a extragerilor va fi corespunzătoare volumului recoltat prin lucrări de igienă;
- *limita superioară* a acestor extrageri nu poate fi precizată; ea diferă de la arboret la arboret, în funcție de starea și funcționalitatea fiecăruia. În astfel de situații se impune ca extragerile care depășesc 10% din volumul pe picior să fie justificate prin starea de fapt a arboretului (rupturi și doborâturi de vânt sau zăpadă, atacuri de insecte, etc.), care impune intervenții cu intensități relativ mari.

Tratamente silvice

Pentru a se realiza stabilitatea arboretelor și condiții cât mai bune în raport cu țelurile urmărite

trebuie adoptată soluția optimă în raport cu fazele de dezvoltare a arboretelor.

În sens larg tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care pădurea este condusă de la întemeiere până la exploatare și regenerare (în literatura anglo-saxonă-Troup, 1928; Matthews, 1989).

În sens restrâns, prin tratament se înțelege modul special cum se procedează la exploatare și implicit la regenerarea unui arboret sau a unei păduri (Rădulescu, 1956).

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere, pe cât posibil, diversificarea arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

Pentru arboretele exploatabile din cadru OS Mihai Eminescu au fost propuse următoarele tratamente:

1. Tratamentul tăierilor progresive

- Tratament ce se caracterizează prin tăieri repetate, localizate, la care regenerarea se realizează sub masiv pe o durată lungă de timp;
- Tratamentele cu tăieri repetate au fost fundamentate în vederea asigurării regenerării naturale la adăpostul masivului parental, unde semințișul instalat beneficiază de condiții ecologice favorabile (Negulescu, 1959);
- Scopul tratamentelor progresive este de a realiza cât mai natural (noi) arborete amestecate;
- Tăierile în ochiuri, sunt o formă de gospodărire multilaterală și estetică, ce se poate adapta schimbărilor celor mai fine de stațiune și arboret (Dengler, 1935);



- În ceea ce privește exploatarea, datorită împrăstierii lucrărilor pe suprafețe mari, presupune cheltuieli ridicate compensate, în anumită măsură, de costul redus al lucrărilor de
- regenerare;
- Se recomandă aplicarea metodei de exploatare în multipli de sortimente, care permit ulterior deplasarea dirijată a lemnului de la cioată și, deci posibilitatea ocolirii ochiurilor de
- semințis (Ciubotaru, 1998);
- Doborârea și colectarea lemnului se execută doar în perioada de iarnă când solul și puieții sunt acoperiți de zăpadă–tăieri cu restricții, cu excepția tăierilor de deschidere a ochiurilor;
- Acest tratament prezintă și dezavantaje, dintre care putem aminti: Reclamă atenție sporită și iscusință din partea întregului personal de teren; frecvent se produc vătămări semințisului utilizabil (în special, necesită o rețea complexă de drumuri), etc.

2. Tratamentul tăierilor rase în parchete mici

- Tratamentul se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil, de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere. Regenerarea suprafețelor se va face pe cale artificială;
- Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv și intensitatea funcțiilor de protecție atribuite, la intervale de 3-7 ani. Trebuie menționat că în zonele cu rășinoase în afara arealului, unde se manifestă atacurile de Ipsidae, având în vedere necesitatea extragerii de urgență a materialului lemnos, în unele cazuri, nu se va putea ține cont de ”perioada de alăturare a parchetelor” și nici de ”mărimea maximă” a lor;
- Din punct de vedere economic, este cel mai ieftin mod de a tăia pădurea (Stoddard și Stoddard, 1987);
- Este cel mai simplu tratament de codru. Necesită cunoștințe de silvicultură și expertiză profesională – minime (Stoddard și Stoddard, 1987);
- Metodele de exploatare recomandate sunt arbori și părți de arbori sau trunchiuri și catarge. Recoltarea lemnului se poate face tot timpul anului – tăieri fără restricții (Ciubotaru, 2011);
- Acest tratament presupune și numeroase dezavantaje, din care putem aminti: Eliminarea completă a ambianței mediului forestier; efecte negative asupra faunei și biodiversității; acumularea pe sol a importante cantități de resturi de exploatare; viitoarele arborete echine, adesea pure, sunt mai puțin rezistente la factori destabilizatori; din punct de vedere estetic este tratamentul cel mai puțin dorit;



- Tratatamentul este permis pe suprafața Siturilor Natura 2000 doar în arborete cu cicluri scurte de producție, conform Codului Silvic, Legea 331/2024 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru arboretele ce fac parte din SUP Q – crâng simplu a fost propus următorul tratament:

Tratatamentul crângului simplu

- Acest tratament urmărește scopuri culturale, care constau în asigurarea regenerării pe cale vegetativă a arboretului exploatat, precum și economice, respectiv obținerea de venituri la intervale cât mai scurte și, deci , producerea sortimentelor de lemn subțire și mijlociu.
- Prin exploatarea parchetelor cu tăieri în crâng se urmărește tăierea rasă, de jos, a arborilor existenți și colectarea întregului material lemnos.
- Tratatamentul constă în descoperirea rădăcinilor arborilor care apoi se taie la o distanță de câțiva centimetri de tulpină. În locul tulpinii rezultă o goapă, „cazanul”, de unde și denumirea tratamentului. Reîntinerirea arboretului se realizează prin drajonii porniți din rădăcinile rămase în sol.
- Suprafața maximă a parchetelor poate fi de 3 ha, pentru arboretele de salcâm și de 5 ha pentru zăvoaie. Tăierile de crâng în benzi se vor aplica, cu precădere, în arboretele din grupa I funcțională. Alăturarea parchetelor se va face la 2-3 ani.
- Sezonul optim pentru aplicarea tratamentului este începutul primăverii (mijlocul lui februarie-mijlocul lui martie), după trecerea gerurilor și la câteva săptămâni înainte de intrarea în vegetație. (Evelyn, 1664; Popovici, 1922)
- Comparativ cu pădurile de codru, crângul prezintă unele avantaje, ca:
 - Cel mai simplu tratament, ieftin și ușor de aplicat, creează o ordine spațială clară;
 - Regenerare se face într-un timp foarte scurt și fără cheltuieli;
 - Starea de masiv se încheie repede, drajonii sau lăstarii cresc mai drept în tinerețe, realizând sortimente ușor valorificabile;
 - Necesită un volum mai redus de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor;
- Ca dezavantaje, putem aminti:
 - Producție de lemn mică și valoare redusă;
 - Productivitatea arboretelor scade de la un ciclu la altul, pe măsura epuizării cioatelor și a sarcinii solului;
 - Valoarea funcțională a pădurilor de crâng este mai scăzută din punct de vedere hidrologic, antierozional, cât și recreativ- turistic.



În concluzie, aplicarea crângului, deși răspunde mai puțin exigențelor unor producții și silviculturii moderne, nu poate fi complet abandonat în viitor. Pădurile gospodărite în crâng pot prezenta interes pentru gospodărirea răchităriilor, pentru crearea culturilor energetice destinate producției de masă lemnoasă, utilizată drept combustibil, a culturilor de salcâm, salcie sau plop. De asemenea, nelipsite de interes sunt și unele culturi speciale, destinate producției industriale de pastă papetară sau a plăcilor aglomerate.

Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și de împădurire

Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale se constituie ca o componentă indispensabilă și se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în vederea producerii și conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.

Obiectivele acestor lucrări sunt:

- crearea condițiilor corespunzătoare favorizării instalării semințișului natural, format din specii proprii compoziției de regenerare;
- realizarea lucrărilor de reîmpădurire și împădurire;
- consolidarea regenerării obținute; asigurarea compoziției de regenerare;
- selecționarea puieților corespunzători calitativ;
- consolidarea regenerării obținute;
- asigurarea compoziției de regenerare;
- remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervențiilor (*tăieri de regenerare, tratamente*) prin care se urmărește instalarea sau dezvoltarea semințișului cu anumite *lucrări speciale, ajutoare*, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv și constau din:

1. Lucrări pentru favorizarea instalării semințișului

Aceste lucrări se execută numai în porțiunile din arboret în care instalarea semințișului din speciile de bază prevăzute în compoziția de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condițiile grele de sol și constau din:

Mobilizarea solului, când acesta este tasat sau acoperit cu un start gros de litieră, care împiedică sămânța să ia contact cu solul mineral. Lucrarea se execută în anii de fructificație, precum și înainte de fructificație (înainte de diseminarea semințelor), de regulă în benzi alterne sau în ochiuri de regenerare.

2. Lucrări pentru asigurarea dezvoltării semințișului

Aceste lucrări se pot executa în semințișurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv și constau din:

Descoperirea semințișului. Prin această lucrare se urmărește protejarea semințișului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existența sau



care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleșirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenție făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetație (pentru ca puieții să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arșiță), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălțimea lor, culcarea puieților.

Lucrări de regenerare – Împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuității arboretelor, a perenității pădurilor, se poate realiza prin două metode: *regenerarea naturală* și *regenerarea artificială*.




Fig. 7 Modul de regenerare în pădurea cultivată

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată și un înalt grad de stabilitate, ce își exercită cu maximă eficiență funcțiile atribuite. În baza acestei concepții, principiile de gospodărire rațională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuși, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generațiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condiții staționale, fizico-geografice sau chiar prin particularități socio-economice, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puțin agreată, mai precis prin regenerarea artificială.

În general, regenerarea artificială e cel mai des utilizată în cazul arboretelor cărora li s-a aplicat



tratamentul tăierilor rase care reclamă intervenția cu reîmpăduriri cât mai urgentă. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-și exercita funcțiile eco-protective.

Intervenții la fel de rapide se impun și în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc. În ambele din cele două cazuri mai sus amintite regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor și care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a dispărut în urma unei intervenții artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate.

În vederea creșterii productivității arboretelor se acționează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalități privește principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potențialul productiv al stațiunii. În baza acestui fapt, o mare importanță se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantității și calității producției lor.

Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorită consistenței scăzute, înțelenirii solului, vitalității scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiași asortiment de specii care și-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă și permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potențialul stațiunii și să ofere o producție cantitativ și calitativ superioară.

Intervenția artificială poate uneori să aibă un caracter parțial, regenerarea în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parțial al regenerării artificiale atunci când se intervine într-un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafață. De asemenea, în același context, intervenția ce urmărește reglarea structurii compoziției viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parțial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parțial vizează posibilitatea introducerii artificiale într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafața ci doar parțial în zonele în care se dorește a se interveni, completează, ajută și ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obținerii unui arboret care să corespundă exigențelor stațiunii și să valorifice cât mai bine potențialul ei productiv.

În concluzie folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluții sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, stațional sau economic. De asemenea, atunci când reușita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se dorește schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

Potrivit normelor tehnice în vigoare *terenurile de împădurit sau reîmpădurit* se încadrează în una din următoarele categorii:

A) terenuri lipsite de vegetație lemnoasă și anume:

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



- poieni și goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;
- terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;
 - terenuri fără vegetație lemnoasă ca urmare a unor calamități (incendii, rupturi și doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ș.a.);
- suprafețe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

B) terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic și/sau economic ce urmează a fi împădurite:

- suprafețe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănișuri, plopișuri de plop tremurător, arțarete, cărpinete, teișuri ș.a.)
- terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;
- suprafețe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătățirii compoziției și/sau consistenței

C) terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

- suprafețe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porțiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziția de regenerare, cu semințis neutilizabil, vătămat etc;
- teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porțiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

D) alte terenuri și anume:

- terenuri în care sunt necesare completări în plantații, semănături și butășiri directe;
- terenuri aflate în folosință temporară la alți deținători și reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc).

Încadrarea suprafețelor ce necesită intervenții pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuie luate în considerare în stabilirea diferențiată a lucrărilor de pregătire a terenului și a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv.

Spre exemplu, pentru împădurirea terenurilor lipsite de vegetație forestieră sau a celor pe care s-au executat tăieri rase, pregătirea terenului și a solului se recomandă a se face pe întreaga suprafață a câmpie și/sau parțial la coline sau munte. Reîmpăduririle în completarea regenerării naturale executate, în urma aplicării tratamentelor cu regenerare naturală sub adăpost sau pentru ameliorarea arboretelor se realizează, de regulă, pe 10-40% din suprafață unității amenajistice. Dacă reîmpădurirea cuprinde suprafețe compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se vor constitui ca unități de cultură forestieră separate ce vor deveni noi unități amenajistice.



Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de semințiș-desiș, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generație și înainte ca solul să-și piardă însușirile tipic forestiere.

De asemenea, această lucrare se realizează în cazul plantațiilor efectuate recent însă cu reușită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieții s-au uscat, au dispărut sau au fost afectați de diverși factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică, cu perspectiva creșterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.

În urma intervenției cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată (naturală și artificială), caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafață a uneia sau alteia din cele două modalități de regenerare a pădurii.

Operațiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau semințișul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat și nu mai poate fi valorificat, aparține speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii și suprafeței ocupate de semințișurile naturale. Pe această bază se va estima și prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema și dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren.

Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reușitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acțiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurența vegetației erbacee și a lăstarilor coplesitori, seceta și insolația: atacurile de insecte și bolile criptogamice, efectivele de vânat etc.

Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieților cu rădăcină nudă, este agravată și de șocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu, deosebit de însemnată, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului tor natural între momentul plantării (semănării) și al închiderii masivului, concurența intra și interspecifică între puieți este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiționată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice inițiale și de mediul de viață, care prezintă diferențieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenității însușirilor solului, a microclimatului local, a compoziției și densității covorului erbaceu, etc. Datorită acestor factori, curând după înființare, în culturile forestiere se manifestă tendința ierarhizării exemplarelor în raport cu poziția lor relativă. Eterogenitatea condițiilor de mediu și a potențialului genetic al plantelor influențează în sens pozitiv sau negativ procesul creșterilor



curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunțată diferențiere dimensională a puieților și chiar la dispariția unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecințe negative în ceea ce privește uniformitatea închiderii masivului, în unele situații prelungind exagerat atingerea reușitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea și menținerea unor condiții de creștere și dezvoltare favorabile tuturor puieților, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu *lucrări speciale de îngrijire*, constând în înlăturarea unor defecțiuni și omogenizarea condițiilor de vegetație la nivelul întregii populații.

În funcție de natura și scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvență tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puțin vulnerabilă și prin caracteristicile ei se apropie de reușita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în *receperea puieților, reglarea desimii, întreținerea solului și combaterea vegetației dăunătoare*, precum și din executarea unor *lucrări cu caracter special* cum ar fi: *fertilizarea și irigarea culturilor; elagajul artificial, tăierile de formare și stimulare, combaterea bolilor și dăunătorilor* ș.a.

6. informații privind producția care se realizează, informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate

În cazul amenajamentelor silvice producția care se realizează este echivalentă cu resursele naturale regenerabile ce vor fi exploatate, aspecte detaliate în cadrul secțiunii **a).1.5. - Resurse naturale necesare implementării planului (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC.**

Implementarea amenajamentului silvic nu necesită utilizarea de materii prime.

Pentru protecția pădurilor este posibilă utilizarea unor substanțe și preparate chimice. Aplicarea tratamentelor chimice de combatere a factorilor biotici care afectează starea de sănătate a arboretelor sunt reglementate de legislația națională în domeniu. Un act normativ important în acest sens este Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.562/2000 privind aprobarea *"Normelor și îndrumărilor tehnice privind protecția pădurilor"*.

Protecția pădurilor constituie o preocupare prioritară a silviculturii din țara noastră, atât în activitatea de producție, cât și în cea de cercetare și de învățământ.

Prin măsurile specifice de protecție se urmărește să se mențină în permanență o stare fitosanitară corespunzătoare a pădurilor și să se sporească rezistența arborilor la acțiunea dăunătorilor și bolilor.

În ultimii ani, atât pe plan mondial, cât și în țara noastră, s-au acumulat noi date științifice, realizându-se progrese importante în domeniul protecției pădurilor. Astfel, în fiecare an se identifică noi specii de dăunători și agenți criptogamici în pepiniere, plantații și arborete și se perfecționează metodele de depistare, prognoză și combatere. De asemenea, arsenalul de luptă împotriva dăunătorilor și bolilor a fost modificat, de la un an la altul, prin înlocuirea pesticidelor și fungicidelor universale și poluante cu altele selective cu un grad redus de poluare.



De asemenea, s-au extins în ultimii ani metodele biologice de combatere, precum și cele de combatere integrată, prin utilizarea de biopreparate selective pe bază de bacterii și virusuri entomopatogene.

Trebuie reținut faptul că normele și îndrumările tehnice privind protecția pădurilor, aprobate de Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.562/2000, oferă, printre altele, informații privind prezentarea factorilor biotici (criterii de identificare, simptomele atacului), urmate de informații care prezintă sistemele de depistare și prognoză a dăunătorilor și bolilor, precum și cele de intervenție. În cadrul măsurilor de combatere o atenție specială este acordată metodei biologice sau integrate. Pentru unele cazuri deosebite, în care nu se cunosc metode biologice și integrate, normele actuale în vigoare recomandă folosirea în continuare a unor tratamente chimice, dar numai cu pesticide selective, care nu afectează entomofauna în general.

Ca și exemplu, în cazul unui atac al gândacilor de scoarță ai rășinoaselor (ipidae), înaintea utilizării unor măsuri de combatere chimică, acestea sunt precedate de **măsuri de prevenire**. Printre acestea se regăsesc:

Reîmpădurirea suprafețelor cu doborâturi de vânt și zăpadă (în vederea obținerii unei compoziții și structuri care să le confere o rezistență sporită împotriva factorilor vătămători de natură abiotică sau biotică).

Extragerea din pădure a arborilor doborâți, ruți și lâncezi, favorabili atacului, înainte de zborul de primăvară a ipidaelor.

Acordarea priorității în exploatarea doborâturilor ce prezintă un caracter dispersat, fiind urmate apoi de cele în masă (o pădure cu arbori ruți și doborâți înmulțirii ipidaelor; în aceste suprafețe, indiferent cât de mici ar fi, materialul lemnos doborât reprezintă un posibil focar).

În doborâturile în masă se acționează eşalonat, în funcție de gradul de infestare și de evoluția dezvoltării insectelor.

Arborii doborâți, care mențin legătura cu solul în următorii 2-3 ani, îndeplinesc și rolul de arbori cursă, cu condiția să fie considerați ca atare, adică cojiți la timp sau tratați chimic.

Tăierile de igienă trebuie să aibă un caracter permanent, efectuându-se ori de câte ori este necesar. Prin astfel de lucrări se extrag din pădure arborii doborâți, ruți, atacați de insecte și ciuperci, uscați sau pe cale de a se usca, lâncezi, debilitați în urma insolației, etc.

Doborâturile care provin după iulie-august nu mai prezintă pericol de infestare și înmulțire pentru anul respectiv. În acel interval de timp are loc al doilea zbor al gândacilor de scoarță, însă cu procent scăzut de participare. Evacuarea materialului lemnos infestat și rămas în toamnă sau peste iarnă în pădure este bine să se facă până în primăvara anului viitor, înainte de zborul insectelor.

Tratamentele chimice de combatere a gândacilor de scoarță se folosesc limitat și doar în cazuri justificate.

În doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă pe suprafețe mari, când exploatarea acestora se întinde pe mai mulți ani, dacă în urma depistării rezultă că în unele puncte arborii prezintă infestări



mijlocii-puternice, atunci în acele locuri se poate interveni (conform Normele și îndrumările tehnice privind protecția pădurilor, aprobate de Ordinul MAPPM nr. 1.562/2000) cu tratamente chimice.

În cazul ipidaelor, în tratamentele chimice se folosesc substanțe ca Decis (1-2%), Karate (0,3-1%), Supersect (0,2-0,5%) etc., cu o normă de consum de 200 ml soluție / m² de coajă, care se administrează cu diferite aparate portabile, fiind recomandată tratarea în stadiul de adult.

Având în vedere cele menționate anterior se constată faptul că protecția pădurilor, componentă a managementul silvic, se bazează pe depistarea, prognoza, prevenirea și doar în ultimă instanță, în cazul unor atacuri biologice puternice, la combatere dăunătorilor biotici. În cazul combaterii, aceasta poate fi la rândul ei biologică, integrală și, în ultimă instanță, chimică.

7. emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminat artificial, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii);

Exploatarea masei lemnoase se face după obținerea autorizației de exploatare și predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice și în conformitate cu instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

În zonele în care se vor desfășura activități de exploatare forestieră se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic. Având în vedere caracteristicile acestor activități se constată că nu există surse fixe (staționare dirijate) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile și staționare nendirijate (gaze de eșapament rezultate din arderea carburanților, produse de taf-uri, tractoare, mijloace de transport a masei lemnoase, drujbe).

Gazele de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NO_x), compuși organici volatili nonmetanici (COV_{nm}), metan (CH₄), oxizi de carbon (CO, CO₂), amoniac (NH₃), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO₂).

Emisiile în aer rezultate în urma funcționării motoarelor termice din dotarea utilajelor și mijloacelor auto ce vor fi folosite în activitățile de exploatare sunt dependente de etapizarea lucrărilor. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Ca atare nu se poate face încadrarea valorilor medii estimate în prevederile acestui act normativ.



8. deșeuri generate de PP și modalitatea de gestionare a acestora;

Activitățile de combatere chimică, specificate în cadrul secțiunii I.a).1.6. Informații privind producția care se realizează, informații despre materiile prime, substanțele și preparatele chimice utilizate, nu se desfășoară cu regularitate. În acest sens nu se pot preconiza cantități din deșeuri de ambalaje pentru transportul unor substanțe chimice. Aceste deșeuri sunt listate, conform Anexei nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, la tipul de deșeuri 02 07 03 - deșeuri de la tratamente chimice.

Administratorului de fond forestier îi revine obligația, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, să realizeze evidența lunară și anuală a gestiunii deșeurilor, respectiv a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

De asemenea, deșeuri sunt generate în perimetrul fondului forestier ca urmare a desfășurării activităților de exploatare a masei lemnoase. Aceste deșeuri se încadrează la următoarele numeroase tipuri, dintre care amintim: 02 01 07 - deșeuri din exploatarea forestieră, 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate, 16 01 03 - anvelope scoase din uz, 16 06 01* - baterii cu plumb, 13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere și altele.

Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național (art. 62, alin. 2 din Legea nr. 46/2008). Pe lângă acești operatori economici atestați, proprietarii de fond forestier, persoane juridice și fizice, pot exploata din proprietatea lor, fără să dețină certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, un volum de până la 20 mc/an, în condițiile legii (art. 62, alin. 3 din Legea nr. 46/2008). De asemenea, ocoalele silvice pot exploata masa lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire și conducere a arboretelor tinere – curățări (art. 62, alin. 3 din Legea nr. 46/2008).

În urma analizei legislației în vigoare se constată că prin Ordinul ministrului mediului nr. 1.078/2017 privind modificarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, activitatea de exploatare forestieră (cod CAEN 0201 - Silvicultură și exploatare forestieră) nu mai face în prezent obiectul reglementării din punctul de vedere al protecției mediului.

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, respectiv Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare).



Din analiza conținutului Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare), se constată că acest act normativ nu prevede reglementări legate de managementul deșeurilor produse de către entitățile beneficiare ale autorizațiilor de exploatare forestieră eliberate de către administratorii de fond forestier.

În baza celor menționate anterior se constată faptul că în prezent nu există reglementări specifice prin care beneficiarii autorizațiilor de exploatare forestieră să răspundă de managementul deșeurilor produse în parchete. Studiu de evaluare adecvată pentru

Mai trebuie menționat faptul că Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare), prevede următoarele reglementări ce pot fi asociate într-o oarecare măsură managementului deșeurilor:

Art. 13, pct. v).: "Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice: (...) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

Art. 24: "La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli: la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor; la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului; în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului".

- 9. cerințele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția PP (categoria de folosință a terenului, suprafețele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, șanțuri și pereți de sprijin, efecte de drenaj, altele);**



Categoriile de folosință a amenajamentului silvic OS Mihai Eminescu sunt redată în tabelul de mai jos:

Tabel 11 Categoriile de folosință OS Mihai Eminescu

C A T E G O R I E D E F O L O S I N T A	Suprafata (Ha)		
	GRF. I	GRF. II	Total
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	6456.48	31.4	6487.88
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglementeaza recoltarea de produse principale	5889.95	31.4	5921.35
A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	5828.19	31.4	5859.59
A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala	56.68		56.68
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala	3.61		3.61
A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze	1.47		1.47
A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglementeaza recoltarea de produse principale	566.53		566.53
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	560.63		560.63
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala	3.17		3.17
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze	2.73		2.73
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodarii silvice			81.74
B1 - Linii parcelare principale			
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului			15.39
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente			32.94
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente			11.53
B5 - Pepiniere si plantatii seminciare			4.01
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei			16.21
B8 - Terenuri cu fazanerii, pastravarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune			1.66
B11- Fasii de frontiera si instalatii aferente (G)			
C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			30.63
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			4.03
D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii pt. instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere,depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			4.03
TOTAL: A + B + C + D	6456.48	31.4	6604.28



10. serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcție necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ANPIC;

Nu se preconizează accesarea de servicii suplimentare care pot conduce la afectarea la afectarea ariilor naturale protejate.

11. activități generate ca rezultat al implementării PP;

Activitatea de bază a implementării planului constă în gestionarea durabilă a fondului forestier amenajat în cadrul OS Mihai Eminescu.

Gestionarea durabilă a fondului forestier analizat presupune realizarea următoarelor activități/obligații specifice managementului silvic:

- să asigure elaborarea și să respecte prevederile amenajamentelor silvice și să asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat în proprietate, în condițiile legii;
- să asigure paza și integritatea fondului forestier;
- să realizeze lucrările de regenerare a pădurii;
- să realizeze lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor;
- să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;
- să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
- să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;
- să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere.

Aceste obligații revin ocolului silvic care administrează fondul forestier amenajat în cadrul celor două unități de producție.

12. descrierea proceselor tehnologice ale PP (în cazul în care ACPM solicită acest lucru);

Recoltarea și colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă principala activitate generată de implementarea planului. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activități asupra pădurii trebuie să se aplice tehnologiile de exploatare prin care să se evite dezgolirea și degradarea solului și care să asigure o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum și regenerarea acestora în cele mai bune condiții.



Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, în cadrul fondului forestier din prezentul plan, se are în vedere:

- protejarea solului;
- protejarea arborilor care rămân în arboret.

În acest sens, personalul ocolului silvic are sarcina de a materializa pe teren limitele parchetelor, a punctelor de regenerare, a căilor de acces pentru scos-apropiat și a zonelor de protecție a arborilor.

În procesul de exploatare și colectare a masei lemnoase, se recomandă:

- colectarea materialului lemnos se va face sub formă de părți de arbori;
- coroana arborilor, fracționată în bucăți, se va recolta separat, sub formă de lemn de steri, grămezi de crăci și lemn mărunt;
- colectarea se va face cu tractoare, numai pe trasee dinainte stabilite și materializate, fără să aducă prejudicii solului, semințișurilor utilizabile sau arborilor de limită ai acestor trasee;
- arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonează înainte de începerea exploatării parchetului, cu excepția arboretelor situate în ariile naturale de importanță comunitară (SCI, SPA), unde în vederea menținerii și îmbunătățirii, după caz, a stării de conservare a speciilor de nevertebrate și de păsări de interes comunitar, în toate parcelele/subparcelele ce includ arborete de foioase sau de amestec vor fi menținuți minim 5 arbori/ha din rândul celor fără valoare economică - arbori de biodiversitate și 10 arbori morți pe picior din categoria arborilor putregăioși, arborilor groși, scorbuoși, parțial uscați, parțial debilitați, în funcție de particularitățile fiecărei suprafețe de fond forestier în parte. Aceștia vor fi identificați și marcați corespunzător la faza punerii în valoare a masei lemnoase. O atenție deosebită se va acorda tăierilor definitive în parchetele de exploatare, când firma ce exploatează trebuie să cunoască și să aplice această prevedere.

În perioada procesului de exploatare se vor efectua controale de către personalul silvic, pentru a se asigura respectarea regulilor silvice la exploatarea pădurilor.

Reprimirea parchetelor se va face la termen și în condițiile prevăzute prin autorizația de exploatare, numai după evacuarea completă a materialului lemnos și curățirea corespunzătoare a acestora.

13. caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare și care poate afecta ANPIC;

Amenajamentele fondului forestier proprietate publică ale Statului Român, administrat de OS Mihai Eminescu poate genera impact cumulativ cu amenajamentele silvice vecine, caz în care propunem consultarea acestui administrator cu proprietari de pădure vecini, în vederea reducerii la minimum a oricărui efect negativ ce poate apărea prin executarea de lucrări silvice de către un proprietar în imediata vecinătate cu altul în același timp.



Vecinii amenajamentelor silvice ale OS Mihai Eminescu sunt prezentati în tabelul de mai jos.

Tabel 12 Vecinătăți UP I Tudora

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
Nord	U.P.II Vorona	naturală	Dealul Mare. Piciorul Străchinarului	borne și pichetaj
		artificială	Drum public Botoșani-Liteni	borne și pichetaj
Est	O.S.Flămânzi	naturală	Dealul Mare	borne și pichetaj
	O.S.Hârlău	naturală	Culmea Hârlăului	borne și pichetaj
Sud	O.S.Pășcani	artificială	Linie convențională	Borne și pichetaj
	O.S.Dolhasca	naturală	Culmea Comorii	borne și pichetaj
Vest	U.P.IV Luncile Siretului	artificială	Drum public Dolhasca-Tudora Bucecea	borne și pichetaj

Tabel 13 Vecinătăți UP II Vorona

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
NORD	U.P. III Corni	artificială	Drumul comunal Icușeni-Poiana-Botoșani	Liziera pădurii cu fondul agricol, borne, pichetaj
EST	O.S. Botoșani	naturală	Culmea Oneaga.	Culme, Borne, pichetaj
SUD	U.P. I Tudora	artificială	Drum comunal Vorona Mare - Tudora.	Liziera pădurii cu fondul agricol, borne, pichetaj
		naturală	Piciorul Străchinarului. Dealul Mare.	
VEST	U.P. IV Luncile Siretului	artificială	Drumul județean Tudora-Joldești-Bucecea.	Liziera pădurii cu fondul agricol, borne, pichetaj



Tabel 14 Vecinătăți UP III Corni

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
Nord	O.S.Botoșani	artificială	D.N.Botoșani-Boisa-Suceava	borne,liziera pădurii și pichetaj
Est	O.S.Botoșani	artificială	D.N.Botoșani-Hârlău D.J.Botoșani-Vorona	borne,liziera pădurii și pichetaj
Sud	O.S.Botoșani	artificială	D.J.Botoșani-Vorona	borne,liziera pădurii și pichetaj
	UP.II Vorona		D.C.Orășeni-Poiana Icușești	
Vest	UP.IV Zăvoaiele Siretului	artificială	D.J.Bucea-Huțani-Tudora	borne,liziera pădurii și pichetaj

Tabel 15 Vecinătăți UP IV Zăvoaiele Siretului

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
Nord	O.S. Dorohoi	Convențională	-	Borne, liziera pădurii și pichetaj
Est	O.S. Botoșani	Artificială	D.J. Bucecea – Huțani	Borne, liziera pădurii și pichetaj
	U.P.III Corni	Artificială	D.C. Icușeni – Huțani	Borne, liziera pădurii și pichetaj
	U.P.II Vorona	Artificială	D.C. Icușeni – Joldești	Borne, liziera pădurii și pichetaj
	U.P.I Tudora	Artificială	D.J. Joldești - Tudora	Borne, liziera pădurii și pichetaj
Sud	O.S. Dolhasca	Naturală	Râul Siret	Borne, liziera pădurii și pichetaj
Vest	O.S. Suceava	Naturală	Râul Siret	Borne, liziera pădurii și pichetaj
	O.S. Dolhasca	Naturală	Râul Siret	Borne, liziera pădurii și pichetaj

14. alte informații solicitate de către ACPM;

Nu este cazul

15. sumarul efectelor generate de implementarea PP,

Sumarul efectelor generate de implementarea planului sunt furnizate în cadrul secțiunii I.a).2. - *Efectele generate de intervențiile planului*, conform structurii Tabelului nr. 11 (Sumarul efectelor generate de implementarea planului) din cadrul **Anexei nr. 5A** la Anexa la Ordinul MMAP nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a



efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

16. hărți de sinteză a tuturor intervențiilor ce au potențialul de a afecta ANPIC.

Harta lucrărilor silvice este anexă la amenajamentul silvic și este pusă la dispoziție autorităților interesate.

La elaborarea prezentului studiu de evaluare adecvată au fost integrate în GIS, la nivel de subparcelă, datele spațiale privind lucrările silvotehnice propuse, acestea fiind corelate cu distribuția habitatelor și speciilor de interes comunitar. În vederea facilitării emiterii avizului de mediu pentru planul analizat, în cadrul studiului de mediu sunt furnizate hărți cu lucrările propuse la nivel de unități amenajistice.



a.2) Efecte generate de intervențiile PP

Efectele generate de implementarea PP sunt prezentate tabelar, pentru fiecare intervenție a planului.

Tabelul nr. 16 Sumarul efectelor generate de implementarea PP

Etapă	Efecte	Tip/ tipuri de intervenție care generează efectul	Modalitatea de cuantificare	Cuantifi carea efectelor	Distanța până la care se resimt efectele	ANPIC potențial afectate	Alte informații suplimentare
Recoltarea produselor principale (tratamentul tăierilor progresive, tăieri în crâng). În cadrul tăierilor de regenerare, preponderente sunt tăierile progresive urmate de tăierile în crâng la salcâm, categorii cu regenerare naturală, în etape, sub adăpost și generatoare de arborete cu structură pe vertical relativ plurienă.	Îndepărtarea vegetației, prin activități de exploatare forestieră	Extragerea masei lemnoase; Îndepărtarea vegetației arbustive și a speciilor invazive	Conform normelor tehnice de amenajare a pădurilor	Reducerea temporară a calității habitatelor forestiere și a habitatelor speciilor	local și cca 500 m în jurul parchetelor	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau; ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	
Tăierile de îngrijire și conducere a arboritelor – curățiri, rărituri, inclusiv tăieri de igienă – sunt extrase exemplarele uscate, atacate de insecte și boli infecțioase evolutive	Zgomot. Zgomotul și Vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (ferăstraiele mecanice), utilajelor și a mijloacelor auto. Acesta se	Exploatare și transport a masei lemnoase	Conform STAS-urilor în vigoare, măsurători și alte surse bibliografice	excavator:80-110dB încărcător frontal:110dB autocamioane / basculante/autotrenuri: 70-90dB autogreder: 80-110dB cilindru compresor vibrator: 110dB concasor mobil: 90-110dB motofierăstrău:116 dB	cca.500 m	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau; ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

RO-03/100/2012-2013, CON-03/2013

Etapa	Efecte	Tip/ tipuri de intervenție care generează efectul	Modalitatea de cuantificare	Cuantifi carea efectelor	Distanța până la care se resimt efectele	ANPIC potențial afectate	Alte informații suplimentare		
(cancer), rănite, speciile copleșitoare, (speciile pioniere, cu caracter invadant), tot ce nu este conform cu compoziția - țel la exploatabilitate (compoziția optimă). De asemenea, fac obiectul extragerilor exemplarele din lăstari, provenite cu precădere din cioatele îmbătrânite, în favoarea exemplarelor din sămânță, care trebuie promovate Lucrările necesare Pentru asigurarea regenerării naturale și îngrijirea culturilor prevăzute de amenajamentul analizat, constă din lucrări de ajutorare a regenerării naturale, completări, împăduriri, îngrijirea	resimte cca.500m de la sursa de zgomot								
	poluare punctiformă prin emisii în aer - emisii din surse mobile	Exploatare și transport a masei lemnoase	Conform STAS-urilor în vigoare, măsurători și alte surse bibliografice	Poluanți caracteristici: PM10, SOx, NOx, CO, COV			100 m	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau; ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	
				POLUANT	EMISIE [g/h]	EMISIE [kg/zi]			
				pulberi - PM10	0,559	0,0045			
				NOx	21,444	0,1715			
				CO	4,375	0,0350			
				CH4	2,041	0,0163			
	COV	0,657	0,0053						
	poluare luminoasă	transport a masei lemnoase	numărul transporturilor	cca 2 transporturi/zi în perioada fără lumină naturală (dimineța)			100 m	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau; ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	Exploatarea și Transportul masei lemnoase sunt interzise pe timpul nopții
Deșeuri: Grupa 20- deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv	Exploatare și transport a masei lemnoase	Conform STAS-urilor în vigoare, măsurători și alte surse bibliografice			100 m	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau;			

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Etapă	Efecte	Tip/ tipuri de intervenție care generează efectul	Modalitatea de cuantificare	Cuantifi carea efectelor	Distanța până la care se resimt efectele	ANPIC potențial afectate	Alte informații suplimentare
semințișului sau culturilor	fracțiuni colectate					ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	
	separat: Deșeurile tehnologice: 16 01 03 anvelope scoase din uz						
	Poluarea apelor: suspensii solide în urma exploatării și transportului masei lemnoase	Exploatare și transport a masei lemnoase; mobilizarea solului, extragerea seminișului și tineretului neutilizabil preexistent, extragerea parțială a subarboretului;	Conform STAS-urilor în vigoare, măsurători și alte surse bibliografice	30-50 g/mc	1000-2000 m	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau; ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	
	Schimbări climatice	Reducerea temporară și locală a gradului de retenție a apei din precipitații	Precipitații mm/an/suprafață parcursă cu lucrări de extragere a masei lemnoase	600 mm/an/773 ha (suprafață afectată anual)	1000-2000 m aval	ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea; ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau; ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei;	Efectul la nivel zonal este neutru, întrucât efectul pierderii de masă lemnoasă este compensate de creșterea anuală a vegetației din proximitate, volumul biomasei rămânând constant.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com

***a.3) Alte PP-uri cu care PP analizat poate genera impact cumulat***

Implementarea amenajamentelor silvice din cadrul OS Mihai Eminescu poate genera impact cumulativ asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar cu lucrările silvice ce se vor executa pe suprafața amenajamentelor vecine cu fondul forestier analizat în cadrul acestui studiu de evaluare adecvată.

Conform legislației naționale, toate amenajamentele silvice se realizează în baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se stabilesc funcțiile pădurii, respectiv obiectivele de protecție sau producție. Normele silvice stabilesc de asemenea și cadrul tehnic în care soluțiile tehnice pot fi stabilite. Scopul principal al acestor norme constă în gospodărirea durabilă a pădurilor, îmbunătățirea funcțiilor de protecție a acestora și asigurarea permanenței pădurilor pentru o perioadă îndelungată de timp.

De asemenea menționăm faptul că lucrările silvice se realizează eșalonat în decursul unui deceniu, astfel că la planificarea acestora se va ține cont ca ele să fie cât mai dispersate pe suprafața amenajamentului silvic și cele care se realizează limitrof cu amenajamentele silvice din tabelul de mai jos vor fi corelate cu lucrările realizate în cadrul lor.

Amenajamentele silvice vecine cu planul analizat în cadrul acestui studiu de evaluare adecvată sunt elaborate conform regimului silvic din România iar din punct de vedere al mediului, aprobarea acestora se face în urma obținerii actului de reglementare de mediu, acestea aflându-se în diferite stadii, unele dintre ele fiind aprobate, altele aflându-se în procedură de reglementare. Ținând cont de legislația din domeniu în vigoare, precum și de măsurile (de prevenire, evitare, reducere) din cadrul acestui studiu de evaluare adecvată și cele din actele de reglementare pentru amenajamentele silvice vecine putem concluziona că impactul cumulativ generat de implementarea lucrărilor silvice pe suprafața ariilor naturale protejate va fi nesemnificativ.



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Tabelul nr. 17 Caracteristicile altor PP-uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC

Nr. crt.	Nume PP	Localizarea față de ANPIC (distanța)	Efecte generate	Impacturi
1.	Implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Sivic Flămânzi.	Suprapunere în ROSCI0076 Dealul Mare. și ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.	Alterarea habitatelor, reducerea temporară a calității habitatului; Modificarea locală și temporară a distribuției speciilor Zgomot, emisii atmosferice, mortalitate faună, poluare, alte efecte	reducerea temporară a habitatului speciilor; reducerea temporară și locală a calității habitatelor; Perturbare/ disturbare a speciilor; Poluarea apelor: suspensii solide în urma exploatării și transportului masei lemnoase; poluare punctiformă prin emisii în aer - emisii din surse mobile
2.	Implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Sivic Botoșani.	Suprapunere în ROSCI0076 Dealul Mare. și ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.		
3.	Implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Sivic Dorohoi.	Suprapunere în ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.		
4.	Implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Sivic Dolhasca.	Suprapunere în ROSCI0076 Dealul Mare și ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.		
5.	Implementarea amenajamentului silvic al SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI, UP XI Sirețel.	Suprapunere în ROSCI0076 Dealul Mare și ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.		
6.	Implementarea amenajamentului silvic al SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI, UP XX Hârlău.	Suprapunere în ROSCI0076 Dealul Mare.		
7.	Implementarea amenajamentului silvic al SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL BUCURESTI, UP XIII Botoșani.	Suprapunere în ROSCI0076 Dealul Mare, ROSAC0391 Siretul Mijlociu-Bucecea și ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.		
8.	Implementarea amenajamentului silvic al Ocolului Sivic Adâncata.	Suprapunere în ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea.		

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com

**b) Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP-ului:***b.1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:*

Planul analizat în cadrul acestui studiu se referă la implementarea prevederilor amenajamentelor silvice ale fondului forestier forestier proprietate publică aparținând Statului Român, U.P. I Tudora, UP II Vorona, UP III Corni și UP IV Zăvoaiele Siretului din cadrul Ocolului Silvic Mihai Eminescu. Acest plan se suprapune parțial cu următoarele arii naturale protejate: ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău, ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea și ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecea. O scurtă descriere precum și date despre acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr. 18 Date privind ANPIC afectată de implementarea PP

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
ROSCI0076 Dealul Mare -Hârlău	25062.60	Situl se remarcă prin gradul mare de acoperire cu păduri (97%), aici întâlnindu-se corpuri de pădure cu arbori bătrâni, petice de fâgete, stejari, goruni, carpeni și frasinii bătrâni. Arborii bătrâni favorizează instalarea unei faune bogate. Gradul mare de umbră are ca efect crearea unor	Nu	Nota nr. 7899/BT/ 08.04.2021 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și	Continentală	Râuri, lacuri, Terenuri arabile, Pășuni, Păduri de conifere, Păduri de foioase, Păduri în tranziție	ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei	Nu	În formularul Standard au fost identificate ca presiuni/amenințări (cu referire la zona forestieră): Exploatare forestiera, fara replantare sau, refacere naturala; Indepartarea



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		nișe ecologice cu multă umezeală, unde trăiesc diverse specii de nevertebrate sau larve ale acestora, care constituie hrana predilectă a numeroase specii de păsări și alte vertebrate. Starea generală de conservare a corpurilor de pădure este foarte bună, iar în zonele cu arbori bătrâni impactul antropic este extrem de scăzut. Făgetele de la Humosu reprezintă un exemplu în acest sens. Pășunile aflate la marginea pădurii sunt puțin afectate de suprapășunat. Alături de pășuni se găsesc fânețe, zone cu tufărișuri și terenuri agricole ce		investițiilor din ROSCI0076 Dealul Mare -Hârlău					arborilor uscati sau, in curs de uscare; Plantare artificiala, pe teren dechis, (copaci nenativi)

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		păstrează un procent ridicat de vegetație naturală. Impactul antropic este de nivel mediu, iar accesibilitatea dificilă face ca în unele zone prezența umană să fie slab resimțită. Seceta din timpul verii reprezintă un factor perturbator însemnat pentru zonă, uneori producând chiar uscarea arborilor. Atât în interiorul sitului cât și în afara acestuia s-au constatat numeroase alunecări de teren pe zone neîmpădurite sau eroziuni ale solului în văile cu arbori tineri. Situl este important deoarece asigură							

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		acoperirea geografică în această zonă a țării pentru următoarele habitate prioritare forestiere: 9130 -Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91Y0 -Păduri dacice de stejar și carpen, 9170 -Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91F0 -Păduri ripariene mixte cu <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> , din lungul marilor râuri (<i>Ulmion minoris</i>), 91E0* -Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Elementele cu							

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		impact negative asupra sitului sunt generate de braconaj, exploatarea fără replantare (în cazul în care regenerarea naturală este insuficientă), eroziunea solului, îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare.							
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	586.70	Sit important pentru prezenta speciilor <i>Unio crassus</i> și <i>Rhodeus sericeus amarus</i> ,	Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1205/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSAC0391	Decizia ANANP nr. 415/03.08.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000	Continentală	Râuri, lacuri, Mlaștini, turbării, Terenuri arabile, Pășuni, Păduri de foioase	-	Nu	Măsuri conform planului de management: -1.5.1 Menținerea compoziției floristice naturale a vegetației lemnoase și ierboase în zona de protecție a râului Siret, prin eliminarea activitatilor de braconaj de orice fel

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
			Siretul Mijlociu - Bucecea	ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea.					3.2.1 Parcurgerea procedurii de evaluare adecvată pentru proiecte, planuri și programe în interiorul sitului numai pe baza avizelor/acordurilor
ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei	25359	Adăpostește populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene; s-au identificat 4 specii de interes European, caracteristice criteriului de încadrare, mai sus menționat: acvilă țipătoare mică (<i>Aquila pomarina</i>), ciocănitoare de stejar (<i>Dendrocopos medius</i>), fâșă de câmp (<i>Anthus campestris</i>), presură de grădină (<i>Emberiza hortulana</i>).	Nu	Nota Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 253925/MF/18.12.2020 pentru aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei.	Continentală	Terenuri arabile, Pășuni, Păduri de foiașe și Păduri în tranziție	Da, ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	-	În formularul Standard au fost identificate ca presiuni/amenințări (cu referire la zona forestieră): Curățarea padurii

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		Datorită zonei caracteristice de deal cu păduri de foioase, în vecinătatea cărora întâlnim pășuni și fânețe păstrate în stare semi-naturală a favorizat populația de acvilă țipătoare mică, care este semnificativă pentru această parte a țării. Pădurile adăpostesc și efective bune de ciocănitoare de stejar. În vecinătatea pădurilor, pe pajiștile presărate cu tufișuri, există populații însemnate de fâsă de câmp și presură de grădină. Impactul antropic îl putem considera mijlociu.							

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		Principalii factori destabilizatori ai habitatelor forestiere din cuprinsul sitului sunt: - defrișările, tăierile rase și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari; - braconajul; - practicarea sporturilor extreme: enduro, motocross, mașini de teren; - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; - deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului; - prinderea păsărilor cu capcane; - intensificarea agriculturii							

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nume și cod ANPIC	Suprafața (ha)	Importanță/ Rol	Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat	Decizia/ Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC	Regiunea/ regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată	Tipuri ecosisteme	Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP	Relațiile ANPIC cu alte ANPIC	Alte particularități
		schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini; - schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților agricole precum cositul sau pășunatul; - cositul prea timpuriu (ex. poate distruge ponta de cristel de câmp); - arderea vegetației (a miriștii și a pârluagelor);							

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com

**b.2) Date privind habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de PP:**

Ariile naturale protejate, posibil afectate de implementarea amenajamentelor silvice au fost declarate pentru conservarea speciilor interes comunitar și a habitatelor acestora. În tabelul de mai jos sunt prezentate habitatele și speciile identificate pe suprafața planului, în urma vizitelor în teren, precum și din informațiile existente în planul de management (pentru ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea).

Tabelul nr. 19 Date privind speciile și habitatele posibil afectate de PP

ANPIC	Denumire specie/ habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspec tive-schimbări climatice
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	În urma vizetelor pe teren și din analiza datelor din AS habitatul a fost cartat pe o suprafață de 2718.78 ha din fondul forestier administrat de OS Mihai Eminescu. Lista ua-urilor unde acest habitat a fost cartat se regăsește în tabelul 9.	-	-	-	-	2718.78	Necunoscută	Stabile	-	Pe suprafața habitatului se vor executa întreaga gamă de operațiuni silviculturale prevăzute în AS.	Stabile
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	În urma vizetelor pe teren și din analiza datelor din AS habitatul	-	-	-	-	866.35	Necunoscută	Stabile	-	Pe suprafața habitatului se vor executa întreaga gamă de operațiuni	Stabile



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		a fost cartat pe o suprafață de 866.35 ha din fondul forestier administrat de OS Mihai Eminescu. Lista ua-urilor unde acest habitat a fost cartat se regăsește în tabelul 9.									silviculturale prevăzute în AS.	
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91E0*	În urma vizetelor pe teren și din analiza datelor din AS habitatul a fost cartat pe o suprafață de 36.3 ha din fondul forestier administrat de OS Mihai Eminescu. Lista ua-urilor unde acest habitat a fost cartat se regăsește în tabelul 9.	-	-	-	-	36.3	Necunoscută	Stabile	-	Pe suprafața habitatului se vor executa lucrări de îngrijire, tăieri de igienă și completări.	Stabile
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91F0	În urma vizetelor pe teren și din analiza datelor		-	-	-	3.08	Necunoscută	Stabile	-	Pe suprafața habitatului se vor realiza	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		din AS habitatul a fost cartat pe o suprafață de 3.08 ha din fondul forestier administrat de OS Mihai Eminescu, într-o singură unitate amenajistică (ua 1E din UP II Vorona).									tăieri de igienă.	
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	În urma vizetelor pe teren și din analiza datelor din AS habitatul a fost cartat pe o suprafață de 1646.75 ha din fondul forestier administrat de OS Mihai Eminescu. Lista ua-urilor unde acest habitat a fost cartat se regăsește în tabelul 9.	-	-	-	-	1646.75	Necunoscută	Stabile	-	Pe suprafața habitatului se vor executa întreaga gamă de operațiuni silviculturale prevăzute în AS.	Stabile
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Cypripedium calceolus</i>	Specia a fost identificată pe suprafața unităților	Aproximativ 15 exemplare	Prezență redusă și apariții	Necunoscută	Aproximativ 800-1000 mp	-	Necunoscută	Stabile	Cypripedium calceolus apare în pădurile umbroase de foioase și mixte	În perioada înfloririi există riscul distrugerii	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		amenajistice 19, 20A, 21 din UP I Tudora.		punctuale pe suprafața AS.						(rareori în plină lumină solară la altitudini mai mari) sau mai rar, pe versanții împrăștiați cu pietre, predominant pe soluri calcaroase.	exemplarelor prin executarea lucrărilor silvice în ua 19 din UP I Tudora.	
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Lycaena dispar</i>	Specia nu a fost identificată pe suprafața OS Mihai Eminescu în timpul deplasărilor pe teren pentru realizarea studiului de evaluare adecvată. De asemenea aceasta nu a fost identificată și menționată în registrul privind elementele de biodiversitate întomit de către personalul de teren al administratorului cu ocazia monitorizărilor pentru	Necunoscută	Specia nu are habitate pe amplasamentu l AS.	Necunoscută	-	-	Necunoscută	Stabile	Fluturile de foc al măcrișului (<i>Lycaena dispar</i>) Specie caracteristică malurilor de ape curgătoare sau stătătoare, zonelor înmlăștinite, dar prezentă și în alte zone umede în care vegetează specii de plante din genul <i>Rumex</i> (măcriș).	Implementare a lucrărilor silvice prevăzute în AS nu va afecta habitatele speciei și nu va genera un impact asupra acesteia.	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		certificare forestieră.										
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Arytrura musculus</i>	Conform OSC-urilor prezența speciei nu este confirmată pe suprafața sitului natura 2000. De asemenea acesta nu a fost identificată în timpul monitorizărilor pentru elaborarea studiului de evaluare adecvată a OS Mihai Eminescu.	Necunoscută	Specia nu are habitate pe amplasamentul IAS.	Necunoscută	-	-	Necunoscută	-	Este o specie de fluturi de noapte din familia <i>Erebidae</i> ce preferă habitatele deschise, de pășuni, de preferință cele umede.	Lucrările silvice nu se vor implementa pe suprafața habitatelor potențiale ale speciilor și nu vor genera un posibil impact asupra fluturilor.	-
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Bombina variegata</i>	Habitatele potențiale ale speciei au fost identificate în timpul deplasărilor în teren, în bălți din trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni, în bălțile din lungul pârâului	necunoscut	Ocazional prezență în uaurile din amenajamentul silvic	Necunoscută	5	-	favorabilă	Stabile	Dependentă de habitatele acvatice (bălți permanente/temporare)	Reducere populație, Reducere habitat de reproducere sau odihnă, Fragmentarea habitatului	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii) și în bălțile din lungul pâraului Vorona. De asemenea indivizi ai speciei au fost identificați în bălțile din aceste zone.										
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Emys orbicularis</i>	Habitatele potențiale, cu confirmarea prezenței indivizilor speciei, au fost identificate în timpul deplasărilor în teren în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bălțile din lungul pâraului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II	necunoscut	Ocazional prezență în uaurile din amenajamentul silvic	Necunoscută	5	-	favorabilă	Stabile	Dependentă de habitatele acvatice (bălți permanente/temporare)	Reducere populație, Reducere habitat de reproducere, Fragmentarea habitatului	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendențe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		Vorona (zona mănăstirii).										
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Sperophilus citellus</i>	Popândăul nu are habitate potențiale pe suprafața AS. Acesta este o specie caracteristică habitatelor de pajiști, care se regăsesc la limita AS.	necunoscut	Specia nu are habitate pe amplasamentului AS.	Necunoscută	-	-	favorabilă	Stabile	Popândăul este caracteristic zonelor deschise cu vegetație scurtă, ideale pentru săpatul galeriilor și hrănire.	Lucrările silvice nu se vor implementa pe suprafețele habitatelor potențiale ale speciei, iar realizarea acestora nu va genera nici o formă de impact asupra acestora și implicit asupra speciei.	Stabile
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Lutra lutra</i>	În urma deplasărilor pe teren nu au fost întâlnite habitate potențiale ale speciei pe suprafața fondului forestier analizat, apele care se regăsesc pe suprafața OS Mihai Eminescu neoferind condiții de	necunoscut	Specia nu are habitate pe amplasamentului AS.	Necunoscută	-	-	favorabilă	Stabile	Ecologia speciei Lutra lutra (vidra) se bazează pe habitatele acvatice curate, unde are un rol de prădător de top, consumând pește, amfibieni, crustacee și alte nevertebrate. Fiind sensibilă la poluare, prezența vidrei indică o apă de bună calitate, iar pe lângă hrana sa,	Implementarea lucrărilor silvice din AS nu va produce nici o formă de impact asupra vidrei, având în vedere că aceasta nu are habitate potențiale în zona AS. Totodată, realizarea	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspect ive-schimbări climatice
		habitat pentru vidră.								ecosistemul în care trăiește este menținut în echilibru de către aceasta, aceasta fiind protejată de legi naționale și europene. Este o specie semi-acvatică, cu un corp fusiform, adaptată excelent vieții în apă, dar are nevoie de zone de uscat pentru vizuină.	acestor lucrări genera o modificare a habitatelor acvatice de pe suprafața OS Mihai Eminescu.	
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	6430	Aceste habitate sunt caracterizate de asociații vegetale bogate, higrofile (preferă zonele umede) și formează o tranziție între păduri și alte ecosisteme. Ele pot fi întâlnite, de exemplu, de-a lungul râurilor, în zone cu bălțiri sau în apropierea altor	-	-	-	-	50 ha la nivelul sitului	Nefavorabilă - Inadecvată	Stabile	-	Lucrările silvice nu se vor implementa pe suprafața habitatului. Realizarea acestora nu va genera nici o formă de impact asupra habitatului 6430 din sit.	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		forme de apă. Acest habitat se regăsește la limita AS.										
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Unio crassus</i>	Conform studiului pentru elaborarea planului de management specia nu a fost identificată pe suprafața sitului. De asemenea aceasta nu a fost identificată cu ocazia monitorizărilor pentru elaborarea studiului de evaluare adecvată al OS Mihai Eminescu.	-	Specia nu are habitate pe amplasamentu l AS.	-	-	-	-	-	<i>Unio crassus</i> este o moluscă bivalvă de apă dulce, denumită și midie de râu cu cochilie groasă, care trăiește în ape curgătoare cu substrat nisipos, mâlos sau pietros. Ecologia sa este complexă: se hrănește cu particule organice din apă și are nevoie de pești gazdă pentru reproducere. Specia este un bioindicator important, iar declinul său se datorează deteriorării habitatelor prin eutrofizare, poluare, eroziunea malurilor și canalizarea cursurilor de apă.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera o modificare a apelor de pe suprafața fondului forestier administrat de OS Mihai Eminescu sau a corpului de apă aflat în vecinătatea acestuia (râul Siret). De asemenea prin implementarea lucrărilor silvice din AS nu vor fi afectate plaje ale râului Siret sau suprafețe aflate la limita acestui curs de apă.	-

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendențe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspec tive-schimbări climatice
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Aspius (Leuciscus) aspius</i>	Habitatele potențiale ale speciei se regăsesc la limita AS, pe râul Siret.	cel puțin 750	Specia nu are habitate pe amplasamentu l AS.	Necunoscut ă	-	-	Nefavorabilă - Inadecvată	Stabile	Specie dulcicolă reofil-stagnofilă, întâlnită frecvent în râurile de șes până în zona colinară, bălți, lacuri dulcicole sau salmastre.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe apă și nu va afecta în nici un fel calitatea corpului de apă din vecinătatea acestuia (râul Siret).	Stabile
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Barbus meridionalis</i>	Habitatele potențiale ale speciei se regăsesc la limita AS, pe râul Siret.	-	Specia nu are habitate pe amplasamentu l AS.	Necunoscut ă	-	-	-	Stabile	Mreana vânăată sau moioaga este prezentă în apele curgătoare (specie reofilă) din regiunile muntoase și colinare (în aval de zona păstrăvului), situate la o altitudine cuprinsă între 400-200 m.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe apă și nu va afecta în nici un fel calitatea corpului de apă din	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
											vecinătatea acestuia (râul Siret).	
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Cobitis taenia</i>	Habitatele potențiale ale speciei se regăsesc la limita AS, pe râul Siret.	cel puțin 7.500 i	Specia nu are habitate pe amplasamentu l AS.	Necunoscut ă	-	-	Nefavorabilă - Inadecvată	Stabile	Preferă apele lin curgătoare sau stătătoare a căror facies este format din nisip, argilă și mai rar pietriș. Evită ecosistemele acvatice al căror facies este format din mâl.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe apă și nu va afecta în nici un fel calitatea corpului de apă din vecinătatea acestuia (râul Siret).	Stabile
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Romanogobio kesslerii</i>	Habitatele potențiale ale speciei se regăsesc la limita AS, pe râul Siret.	cel puțin 7.500 i	Specia nu are habitate pe amplasamentu l AS.	Necunoscut ă	-	-	Nefavorabilă - Inadecvată	Stabile	Preferă apele curgătoare (specie reofilă) cu fund nisipos din partea inferioară a zonei scobarului și ajunge până în zona crapului, zonă în care este întâlnit mai frecvent; trăiesc în cârduri.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe apă și nu va afecta în nici	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
											un fel calitatea corpului de apă din vecinătatea acestuia (râul Siret).	
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Sabanejewia aurata</i>	Habitatele potențiale ale speciei se regăsesc la limita AS, pe râul Siret.	cel puțin 7.500 i	Specia nu are habitate pe amplasamentului AS.	Necunoscută	-	-	Nefavorabilă - Inadecvată	Stabile	Preferă apele curgătoare a căror facies este format din prundiș amestecat cu nisip și argilă; altitudinea ecosistemelor acvatice reofile nu condiționează prezența ei. Un obicei/comportament des întâlnit este acela de a se îngropa în substratul/faciesul ecosistemului acvatic.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe apă și nu va afecta în nici un fel calitatea corpului de apă din vecinătatea acestuia (râul Siret).	Stabile
ROSAC039 1 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Lutra lutra</i>	Specia are habitat favorabil în lungul Râului Siret și poate apărea ocazional în ua-urile limitrofe acestui râu.	necunoscut	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentul silvic	Necunoscută	-	-	Nefavorabilă - Inadecvată	Stabile	Ecologia speciei Lutra lutra (vidra) se bazează pe habitatele acvatice curate, unde are un rol de prădător de top, consumând pește, amfibieni, crustacee și alte	Distribuția locală se poate modifica ca urmare nivelului de zgomot mai ridicat din timpul lucrărilor.	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
										nevertebrate. Fiind sensibilă la poluare, prezența vidrei indică o apă de bună calitate, iar pe lângă hrana sa, ecosistemul în care trăiește este menținut în echilibru de către aceasta, aceasta fiind protejată de legi naționale și europene. Este o specie semi-acvatică, cu un corp fusiform, adaptată excelent vieții în apă, dar are nevoie de zone de uscat pentru vizuină.	Impact nesemnificativ, de scurtă durată și reversibil	
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Anthus campestris</i>	Habitatele potențiale ale speciei sunt reprezentate de pajiști pe suprafața cărora se regăsesc tufișuri izolate, acestea regăsindu-se la limita AS. De asemenea,	95 p	Specia nu are habitate potențiale pe amplasamentu l AS.	Necunoscut	-	-	Favorabilă	Stabile	Specia preferă habitatele deschise și uscate cu vegetație scundă și tufișuri izolate cum sunt habitatele stepice, marginile terenurilor agricole, pășunile, dar și habitatele semi-deșertice.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața habitatelor	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		specia nu a fost identificată în timpul monitorizărilor pe suprafața AS.									potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Aquila pomarina</i>	Specia are habitate potențiale pe toată suprafața amenajamentului silvic care se suprapune cu ROSPA0116. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	28p 550i în pasaj	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentul silvic	Necunoscut	6181.7 ha	-	Favorabilă	Stabile	Este o specie migratoare care cuibărește în România. Sosește în arealul de cuibărire în luna aprilie și pleacă spre cartierele de iernare în lunile august - septembrie.	Cele mai mari amenințări asupra speciei sunt legate de pierderea habitatelor, prin managementul forestier inadecvat.	Stabile
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Specia are habitate potențiale pe toată suprafața amenajamentului silvic care se suprapune cu ROSPA0116. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	250p	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentul silvic	Necunoscut	6181.7 ha	-	Favorabilă	Stabile	Specia este considerată o pasare ce aduce mari beneficii pentru silvicultura și agricultura deoarece este o mare consumatoare de insecte daunatoare. Traiește într-un areal format din regiunile ce au climat temperat cald din Europa, Asia de Vest	Sensibilitate față de managementul forestier inadecvat, mai ales în timpul cuibăritului.	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspec tive-schimbări climatice
										si Est, dar si Africa de Vest si Sud-Est. Prefera locurile deschise, pajisti, campii, terenuri cultivate, zonele cu terenuri virane, usor mlastinoase, dar si padurile rare, zonele umede sau vaile raurilor.		
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Ciconia ciconia</i>	Specia antropofilă, caracteristică habitatelor deschise (pajiști și terenuri agricole). Barza albă nu are habitate potențiale pe suprafața AS. De asemenea, specia nu a fost identificată în timpul monitorizărilor pe suprafața fondului forestier analizat.	175 i	Specia nu are habitate potențiale pe amplasamentu l AS.	Necunoscut	-	-	Favorabilă	Stabile	Este o specie antropofilă, majoritatea cuiburilor fiind amplasate în zone populate, sau în apropierea acestora. Cuibărește în zone deschise, bogate în fânețe / pajiști sau terenuri agricole tradiționale, mozaicate.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața habitatelor potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	Stabile
ROSPA0116 Dorohoi-	<i>Crex crex</i>	Habitatele potențiale ale	43 p	Specia nu are habitate	Necunoscut	-	-	Favorabilă	Stabile	Este un specialist de pajiști umede, cu	Realizarea lucrărilor	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
Șaua Bucecei		speciei nu se regăsesc pe suprafața AS. Cristelul de câmp preferă habitatele deschise, în special pajiștile umede cu vegetație înaltă.		potențiale pe amplasamentu l AS.						iarbă înaltă. Preferă habitatele deschise sau semi-deschise. Suplimentar poate cuibări și în habitate agricole mozaicate (culturi diverse pe suprafețe mici care alternează cu zone de pajiști).	silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața habitatelor potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Dendrocopos medius</i>	Specia are habitate potențiale pe suprafața amenajamentulu i silvic în uaurile cu vârstă peste 80 de ani. Uaurile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	240p	Ocazional prezență în uaurile din amenajamentu l silvic	Necunoscut	1735.19 ha	-	Favorabilă	Stabile	Specia este legată de habitatele forestiere în compoziția cărora intră specii de arbori din familia stejarilor (cvercinee).	Extragerea continuă din păduri a arborilor maturi și scoaterea lemnului mort influențează negativ prezența și densitatea speciei.	Stabile
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Specia preferă habitatele în care sunt prezenți arbori	40p	Specia nu are habitate potențiale pe	Necunoscut	-	-	necunoscută	Stabile	Specia preferă habitatele în care sunt prezenți arbori dispersați, mai ales	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		dispersați, mai ales din interiorul și proximitatea așezărilor umane, cum sunt grădinile, parcurile, livezile, pepinierele, perdelele forestiere etc. Ciocăntoarea de grădini nu are habitate potențiale în zona AS. De asemenea aceasta nu a fost identificată în timpul monitorizărilor.		amplasamentu l AS.						din interiorul și proximitatea așezărilor umane, cum sunt grădinile, parcurile, livezile, pepinierele, perdelele forestiere etc.	formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața habitatelor potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Emberiza hortulana</i>	Specia cuibărește în zonele joase, agricole cu arbori sporadici și crânguri de foioase, în livezi, în pajiști împădurite și în poieni. Presura de grădină nu	115p	Specia nu are habitate potențiale pe amplasamentu l AS.	Necunoscut	-	-	Favorabilă	Stabile	Specia preferă zonele calde. Cuibărește în zonele joase, agricole cu arbori sporadici și crânguri de foioase, în livezi, în pajiști împădurite și în poieni.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		are habitate potențiale în zona AS. De asemenea aceasta nu a fost identificată în timpul monitorizărilor.									habitatelor potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Ficedula albicollis</i>	Specia are habitate potențiale pe toată suprafața amenajamentului silvic care se suprapune cu ROSPA0116. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	400p	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentul silvic	Necunoscut	6181.7 ha	-	necunoscută	Necunoscut	Preferă pădurile mature de foioase, cu luminișuri extinse, lizierele, uneori și livezile bătrâne, parcurile mari sau pălcurile de arbori, acolo unde există cavități secundare necesare pentru cuibărit.	Extragerea continuă din păduri a arborilor maturi influențează negativ prezența și densitatea speciei.	Vulnerabilitate scăzută la schimbări climatice
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Lanius collurio</i>	Specia nu are habitate potențiale pe suprafața planului. Cuibărește în habitate deschise, de pajiști sau mozaicuri agricole, cu arbori; uneori	700p	Specia nu are habitate potențiale pe amplasamentul AS.	Necunoscut	-	-	necunoscută	Stabile	Ecologia sfrânciocului roșiatic (<i>Lanius collurio</i>) se bazează pe preferința pentru habitate deschise, precum pășuni și terenuri agricole cu vegetație de tip tufiș, arbuști și zone cu spini, unde se poate ascunde și	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața habitatelor	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		cuibărește și în livezi. Preferă pentru cuibărit habitate de pajiște sau pășune cu arbori sau în aliniamente (plopi), inclusiv zăvoaie.								găsi hrană. Este o specie migratoare care cuibărește și este activă în lunile de vară, dependentă de habitate naturale sau seminaturale pentru reproducere.	potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Lanius minor</i>	Specia nu are habitate potențiale pe suprafața planului. Cuibărește în habitate deschise, de pajiști sau mozaicuri agricole, cu arbori; uneori cuibărește și în livezi. Preferă pentru cuibărit habitate de pajiște sau pășune cu arbori sau în aliniamente (plopi), inclusiv zăvoaie.	35p	Specia nu are habitate potențiale pe amplasamentu I AS.	Necunoscut	-	-	necunoscută	Stabile	Ecologia sfrânciocului cu fruntea neagră (<i>Lanius minor</i>) se bazează pe preferința pentru habitate deschise, precum pășuni și terenuri agricole cu vegetație de tip tufiș, arbuști și zone cu spini, unde se poate ascunde și găsi hrană. Este o specie migratoare care cuibărește și este activă în lunile de vară, dependentă de habitate naturale sau seminaturale pentru reproducere.	Realizarea lucrărilor silvice nu va genera nici o formă de impact asupra speciei. De asemenea AS nu prevede intervenții pe suprafața habitatelor potențiale ale speciei (habitate deschise) și nu le va afecta în nici un fel.	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului i (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Lullula arborea</i>	Specia are habitate potențiale pe toată suprafața amenajamentului i silvic care se suprapune cu ROSPA0116. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	325p	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentului silvic	Necunoscut	6181.7 ha	-	Favorabilă	Stabile	Ciocârlia de pădure este caracteristică zonelor deschise din pădurile de foioase sau conifere, cu vegetație ierboasă abundentă.	Sensibilitate față de zgomot în timpul executării lucrărilor silvice.	Stabile
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Pernis apivorus</i>	Specia are habitate potențiale pe toată suprafața amenajamentului i silvic care se suprapune cu ROSPA0116. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	33p 750i în migrație	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentului silvic	Necunoscut	6181.7 ha	-	Favorabilă	Stabile	Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni, aflate pe soluri ușoare și uscate, în care poate săpa ușor după hrană.	Sensibilitate față de executarea lucrărilor silvice în apropierea cuiburilor în perioada de cuibărit.	Stabile
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Picus canus</i>	Specia are habitate potențiale pe suprafața amenajamentului i silvic în ua-urile cu vârstă	35p	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentului silvic	Necunoscut	1735.19 ha	-	Favorabilă	Stabile	Densitățile depind de calitatea habitatelor, prezența arborilor bătrâni și a lemnului mort influențează pozitiv prezența speciei.	Sensibilitate față de extragerea lemnului mort și a arborilor biodiversitate.	Stabile

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Denumire specie/habitat	Localizare habitate & specii	Mărimea populației*	Informații cuantificate privind prezența indivizilor	Dinamica populației	Suprafața habitatului speciei**	Suprafața habitatului (ha)	Starea de conservare	Tendințe	Ecologia speciei	Sensibilitatea față de efectele generate de PP	Perspectivă schimbări climatice
		peste 80 de ani. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.								Cuibărește în special în habitate forestiere, dar și parcuri și zăvoaie.		
ROSPA0116 Dorohoi- Șaua Bucecei	<i>Strix uralensis</i>	Specia are habitate potențiale pe toată suprafața amenajamentului silvic care se suprapune cu ROSPA0116. Ua-urile care intersectează acest sit sunt enumerate în tabelul nr. 9.	5p	Ocazional prezență în ua-urile din amenajamentul silvic	Necunoscut	6181.7 ha	-	necunoscută	Stabile	Specia este prezentă în pădurile de deal și montane, în special în cele de gorun, gorun cu fag, fag sau amestec de fag cu molid.	Principala amenințare este legată de degradarea și distrugerea habitatelor prin înlăturarea arborilor bătrâni și a trunchiurilor asemănătoare cu un horn (coș de fum) ceea ce duce la absența locurilor propice pentru cuibărit.	Stabile

*conform informațiilor din obiectivele de conservare

**din zona AS



Având în vedere că suprafața fondului forestier administrate de OS Mihai Eminescu este certificată FSC, de unde derivă obligativitatea realizării unei monitorizări a elementelor de biodiversitate, în cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată prezentăm și datele înregistrate în rapoartele de biodiversitate întocmite de către personalul de teren al administratorului fondului forestier ca urmare a monitorizării anuale a biodiversității. Menționăm că pentru menținerea elementelor de biodiversitate într-o stare bună de conservare vor fi stabilite măsuri ce vor fi prezentate în cadrul subcapitolului dedicat acestora.

Valori ridicate de conservare (VRC)

Toate pădurile sunt importante și toate adăpostesc valori cu valențe economice, sociale sau ecologice ce trebuie păstrate. Acolo însă unde anumite valori sunt considerate a fi de o importanță excepțională sau critică, suprafața care trebuie să fie gospodărită în mod adecvat pentru păstrarea acestora poate fi definită drept o pădure cu Valoare Ridicăta de Conservare (VRC).

În tabelul de mai jos sunt evidențiate Pădurile cu Valoare Ridicăta de Conservare **VRC 1.1. Suprafețe forestiere din arii protejate de interes național (REZERVATIA DE TISA TUDORA)**, precum și observații/amenințări și propuneri/măsuri ce le privește.

Tabel 20 VRC 1.1. din OS Mihai Eminescu

Nr. crt.	U.P.	u.a.	Indicatori de monitorizare		Data	Custode/ Administrator	Observații/Amenințări	Propuneri/ Măsuri
			Suprafața (ha)	Gradul de îndeplinire a obiectivelor planului de management (%)				
1	I Tudora	17A	32	100	07.05.2025	O.S. Mihai Eminescu	Observatii: - starea de vegetatie este buna; nu sunt urme de pasunat; cu ocazia monitorizarii s-a efectuat si strangerea diverselor deseuri (PET-uri). Nu s-au constatat taieri ilegale de arbori. In perioada urmatoare se vor face instructaje cu posesorii de stani din zona Amenintari In continuare se au in vedere urmatoarele amenintari -Taieri ilegale de arbori;	Patrulari permanente prin care sa se previna taieri ilegale de arbori , prevenirea incendiilor , pasunatul abuziv. R: padurar titular de canton ; sef de district ; Incheirea unor procese verbale de instructaj cu proprietarii de stani din zona . Termen 30.06.2025
2	I Tudora	20A	34.09					
3	I Tudora	21	28.19					
4	I Tudora	22	25.3					



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nr. crt.	U.P.	u.a.	Indicatori de monitorizare		Data	Custode/ Administrator	Observații/Amenințări	Propuneri/ Măsuri
			Suprafața (ha)	Gradul de îndeplinire a obiectivelor planului de management (%)				
							-Eroziunea si/sau alunecările de teren; -Exercitarea unui turism necontrolat; -Pasunatul si trecerea animalelor domestice prin habitat; -Incendii de padure; -Aruncarea in habitat a rezidurilor menajere si industriale. -Fenomene naturale extreme i sau rupturi de vand /zapada; -Vatamari provocate de agenti fitopatogeni; -Seceta excesiva	R: responsabil cu paza padurii Instruirea turistilor care viziteaza rezervatia , cu privire la modul de comportare in cadrul rezervatiei, respectiv, informari cu privire la specia ocrotita, sa nu aduca prejudicii mediului inconjurator, sa nu recolteze puieti de tisa, legislatia in vigoare si sa nu mearga neinsotiti de padurarul responsabil etc. R: sef district silvic si padurarul titular de canton
TOTAL			119.58					

În cele ce urmează sunt prezentate Pădurile cu Valoare Ridică de Conservare **VRC 6. Suprafețe forestiere cu valoare esențială pentru păstrarea identității culturale a unei comunități sau zone**, precum și observații/amenințări și propuneri/măsuri ce le privește.

Tabel 21 VRC 6 din OS Mihai Eminescu

Nr. crt.	U.P.	u.a.	Indicatori de monitorizare			Data	Observații/Amenințări	Propuneri/ Măsuri
			Suprafața (ha)	Impactul antropic (%)	Starea de conservare VRC			
1	II	48	17.93	10	buna	08.09.2024	Aruncarea gunoaielor de catre cetateni cu ocazia recoltarii ciupercilor, riscul de aparitie a incendiilor de padure cu ocazia iesirii la picnic a locuitorilor din zona, riscul degradarii arborilor	Amplasarea unor tomberoane pentru colectarea selectiva a gunoaielor, in parteneriat cu Primaria Vorona, amplasarea unor panouri de propaganda silvica,
2	II	51A	23.68	5	buna	08.09.2024		
3	II	51B	1.01	10	buna	08.09.2024		
4	II	51C	0.84	0	buna	08.09.2024		
5	II	52A	4.97	2	buna	08.09.2024		
6	II	52B	2.81	5	buna	08.09.2024		
7	II	52C	0.54	5	buna	08.09.2024		
8	II	52D	4.59	2	buna	08.09.2024		
9	II	52E	0.65	10	buna	08.09.2024		

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



Nr. crt.	U.P.	u.a.	Indicatori de monitorizare			Data	Observații/Amenințări	Propuneri/Măsuri
			Suprafața (ha)	Impactul antropic (%)	Starea de conservare VRC			
10	II	53A	25.21	5	buna	08.09.2024	datorita lipsei de educatie ecologica. Cu ocazia sarbatorii legale Sf. Maria din 08.09,2024 fiind hramul Manastirii Vorona, se vor desfasura activitati culturale in proximitatea fondului forestier, unde au participat c.c.a 1000 locuitori ai Jud. Botosani.	patrulari periodice de prevenire a incendiilor, efectuarea unor iesiri in natura cu elevi pentru constientizarea generatiei tinere asupra gospodarii durabile a a padurilor si implementarea sentimentului civic si ecologic.
11	II	53B	0.81	10	buna	08.09.2024		
12	II	52F	0.92	5	buna	08.09.2024		
13	II	53C	2.41	3	buna	08.09.2024		
14	II	53D	2.67	2	buna	08.09.2024		
15	II	53E	0.37	4	buna	08.09.2024		
16	II	54A	27.06	5	buna	08.09.2024		
17	II	54B	3.02	3	buna	08.09.2024		
18	II	54C	3.08	2	buna	08.09.2024		
19	II	54D	1.11	1	buna	08.09.2024		

Măsuri de management ale suprafețelor incluse în VRC 6 sunt:

- Constietizarea comunitatilor locale cu privire la importanta acestei paduri cu valoare ridicata de conservare;
- Monitorizarea arboretelor din V.R.C.;
- Monitorizarea activitatilor culturale si turistice;
- In situatiile in care prin amenajament sunt permise activitati de ecoturism, se pot executa de catre responsabilii activitatilor culturale, respectiv administratorii locurilor de cult si a monumentelor istorice, lucrari de amplasare a unor cai de vizitare pentru turisti: alei pietonale, drumuri de acces, banci de odihna, panouri isnsructiv – educative;
- Pe o suprafata de 50 m latime în jurul locului de desfasurare a sarbatorilor locale si de 100 m latime în jurul locurilor de cult si a monumentelor istorice, se vor aplica doar lucrari de conservare (T II);
- Orice activitati care ar putea sa scada aspectul peisagistic ale padurilor nu vor fi puse in aplicare.

Printre elementele de biodiversitate colectate de către personalul de teren al administratorului fondului forestier enumerăm: mușuroie de furnici, cuiburi de păsări răpitoare sau date despre mamiferele sau urmele acestora întâlnite pe suprafața AS. O situație a elementelor de biodiversitate identificate în urma monitorizărilor realizate de către personalul de teren al ocolului silvic este prezentată în tabelul de mai jos.



Tabel 22 Elemente de biodiversitate OS Mihai Eminescu

Nr. crt.	Elementul de biodiversitate	U.P.	u.a.	Data semnalării	Obiectiv protejat
1	Furnici (Formica sp)	I	2	21.05.2024	1 musuroi
2	Furnici (Formica sp)	I	2	21.05.2024	1 musuroi
3	Furnici (Formica sp)	I	1	21.05.2024	1 musuroi
4	Furnici (Formica sp)	II	68	21.05.2024	1 musuroi
5	Uliu	III	32	05.05.2024	1 cuib
6	Uliu	III	134F	05.05.2024	1 cuib
7	Bursuc	III	39B	05.05.2024	Zona de viziuna
8	Bursuc	III	32B	05.05.2024	Zona de viziuna
9	Furnici (Formica sp)	II	18	05.05.2024	1 musuroi
10	Furnici (Formica sp)	II	19A	05.05.2024	1 musuroi
11	Furnici (Formica sp)	II	26	05.05.2024	1 musuroi
12	Furnici (Formica sp)	II	29A	05.05.2024	1 musuroi
13	Furnici (Formica sp)	II	23A	05.05.2024	1 musuroi
14	Furnici (Formica sp)	II	20B	05.05.2024	1 musuroi
15	Bursuc	III	13	05.05.2024	Zona de viziuna
16	Bursuc	III	23	04.05.2024	Zona de viziuna
17	Uliu	III	31 A	04.05.2024	1 cuib
18	Pisica sălbatică	III	24	04.05.2024	Zona de viziună
19	Furnici (Formica sp)	II	39	04.05.2024	1 musuroi
20	Furnici (Formica sp)	II	40	04.05.2024	1 musuroi
21	Furnici (Formica sp)	II	41	04.05.2024	1 musuroi
22	Furnici (Formica sp)	II	46 A	04.05.2024	1 musuroi
23	Zona umeda	II	45	04.05.2024	250 m.l.
24	Zona umeda	II	6 A	04.05.2024	600 m.l.
25	Zona umeda	II	53 D	04.05.2024	250 m.l.
26	Arinisuri	II	1 ABCD	04.05.2024	
27	Furnici (Formica sp)	II	2 A	05.05.2024	1 musuroi
28	Furnici (Formica sp)	II	54 A	05.05.2024	1 musuroi
29	Furnici (Formica sp)	II	13 C	05.05.2024	1 musuroi
30	Stejarul lui Cuza	II	2 A	05.05.2024	Arbore secular
31	Uliu	I	17 A	29.04.2024	1 cuib
32	Bufniță	I	20 A	29.04.2024	1 cuib
33	Uliu	I	20 A	29.04.2024	1 cuib
34	Pisica sălbatică	I	21	29.04.2024	Zona de viziuna
35	Furnici (Formica sp)	I	13 B	07.05.2024	1 musuroi
36	Furnici (Formica sp)	I	14 B	07.05.2024	1 musuroi
37	Furnici (Formica sp)	I	6 A	09.05.2024	1 musuroi
38	Papucul Doamnei	I	19,20A,21	13.05.2024	15 exemplare
39	Uliu	I	40 A	08.05.2024	1 cuib
40	Pisica sălbatică	I	40 A	08.05.2024	Zona de viziuna
41	Uliu	I	62	09.05.2024	1 cuib
42	Furnici (Formica sp)	I	59	09.05.2024	1 musuroi
43	Furnici (Formica sp)	I	62	09.05.2024	1 musuroi

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Nr. crt.	Elementul de biodiversitate	U.P.	u.a.	Data semnalării	Obiectiv protejat
44	Pisica sălbatică	I	35	05.05.2024	Zona de vizuina
45	Uliu	I	56 A	05.05.2024	1 cuib
46	Furnici (Formica sp)	I	82 A	08.05.2024	1 musuroi
47	Furnici (Formica sp)	I	84 C	09.05.2024	1 musuroi
48	Uliu	III	58	13.05.2024	1 cuib
49	Uliu	III	50 B	13.05.2024	1 cuib
50	Uliu	III	134 F	13.05.2024	1 cuib
51	Bursuc	III	152	13.05.2024	Zona de vizuina
52	Bursuc	III	75 B	13.05.2024	Zona de vizuina
53	Bursuc	III	80	13.05.2024	Zona de vizuina
54	Uliu	III	80	13.05.2024	1 cuib
55	Bursuc	IV	33 A	13.05.2024	Zona de vizuina
56	Bursuc	IV	33 I	13.05.2024	Zona de vizuina
57	Uliu	IV	15 B	13.05.2024	1 cuib
58	Corb	IV	17NN	13.05.2024	1 cuib

Pentru elementele de biodiversitate prezentate în tabelul de mai sus vor fi propuse măsuri (P/E/R) în cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată, la subcapitolul dedicat acestora.

Tabel 23 Clase de vârstă din ANP

ANP	CLV	Supr (ha)	%
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	I	12.88	20
	II	8.66	13
	III	5.99	9
	IV	4.37	7
	V	13.33	21
	VI	19.73	30
	Total	64.96	100
ROSCI0076 Dealul Mare - Harlau	I	626.12	12
	II	718.85	13
	III	1081.6	20
	IV	1426.61	26
	V	305.52	6
	VI	1245.83	23
	Total	5404.53	100
ROSPA0116 Dorohoi-Saua Bucecei	I	677.43	11
	II	767.82	13
	III	1152.29	19
	IV	1996.82	33
	V	265.24	4
	VI	1245.83	20
	Total	6105.43	100

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com

***b.3) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC.***

Conservarea sau menținerea integrității structurale și funcționale, în cadrul domeniului de stabilitate al unui sistem ecologic natural sau seminatural, implică în aceeași măsură, menținerea cursului natural al dinamicii compartimentelor unității hidrogeomorfologice și a dinamicii asociațiilor de specii de plante și animale care populează aceste compartimente, precum și dinamica interacțiunilor dintre ele.

Conectivitatea dintre diferitele tipuri de ecosisteme naturale și seminaturale, asigurată prin coridoare naturale sau obținută prin lucrări de „reconstrucție ecologică” este o condiție fundamentală pentru realizarea obiectivelor privind conservarea diversității habitatelor și a sistemelor biologice.” (Dezvoltarea Durabilă – Teorie și Practică, Volumul I – Angheluță Vădineanu, Ed. Universității din București, 1998).

Diversitatea elementelor faunistice este strâns corelată cu particularitățile floristice și asociațiile fitocenologice (particularități de habitat), cu elementele de relief și caracteristicile geologice precum și microclimatul arealului. Combinația și interacțiunea tuturor acestor factori determinanți stabilește distribuția elementelor faunistice, precum și, delimitarea granițelor populațiilor locale, contribuind astfel la modul de răspândire a speciilor, variind de la o răspândire uniformă, la una de tip insular, în funcție și de adaptabilitatea fiecărei specii.

De asemenea, disponibilitățile locurilor de hrănire și de cuibărit sunt strâns legate de rezultatul combinațiilor acestor factori. Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea unei arii naturale protejate se raportează la condițiile de hrănire, adăpost și reproducere a speciilor de faună, pe de o parte, iar pe de altă parte, la presiunea antropică și a tuturor factorilor externi care-i pot afecta integritatea.

Menținerea integrității ariilor naturale protejate implică conservarea echilibrului stabilit între biotop și biocenoză și se realizează prin prevenirea și/sau minimizarea oricăror acțiuni care ar putea duce la:

- Fragmentarea habitatelor;
- Generarea unui impact negativ semnificativ asupra factorilor biotici și/sau abiotici care ar duce la modificări în dinamica relațiilor care definesc structura și funcțiile ariei naturale protejate.

Relațiile dintre organisme și mediul lor de viață, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici și biotici), precum și structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, biocenoze) și ale sistemelor mixte (ecosisteme), sunt aspectele care definesc funcțiile ecologice și care constau în:

- Relațiile dintre viețuitoare (plante și animale);



- Raporturile dintre organisme și mediul înconjurător;
- Relațiile care se stabilesc între organisme și diverse comunități.

Factorii ecologici sunt reprezentați de totalitatea factorilor abiotici (temperatură, lumină, precipitații, presiune, etc.) și biotici (paraziți, dăunători, competiția intraspecifică și interspecifică, generată de procurarea hranei în cadrul relației de nutriție) cu care un organism vine în contact și cu care se intercondiționează reciproc. În funcție de caracteristicile lor și de necesitățile componentelor biotice, factorii de mediu pot favoriza, sau dimpotrivă, împiedica supraviețuirea și reproducerea speciilor.



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Tabelul nr. 24 Relațiile structurale și funcționale

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Habitatul 9130 nu se află într-o relație de dependență cu corpurile de apă.	Habitatul oferă adăpost speciilor de păsări, plante și amfibieni de pe suprafața amenajamentelor silvice ale OS Mihai Eminescu.	Rocile pe care apare habitatul sunt în general molase (alternanțe de argile, nisipuri, pietrișuri), marne, gresii calcaroase, calcare, șisturi (la munte). Soluri sunt de tip eutricambosol, luvosol, profunde, slab acide, eubazice, umede, eutrofice.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Habitatul 9170 nu se află într-o relație de dependență cu corpurile de apă.	Habitatul oferă adăpost speciilor de păsări, plante și amfibieni de pe suprafața amenajamentelor silvice ale OS Mihai Eminescu.	Rocile pe care apare habitatul sunt în general variate, molase, marne, depozite lutoargiloase. Soluri sunt de tip luvosol pseudogleizat, profunde-mijlociu profunde, slabmoderat acide, mezobazice, hidric echilibrate dar cu stagnări temporare de apă deasupra orizontului B, mezobazice.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91E0*	Habitat dependent de cursurile de apă (poate rezista chiar și unor inundații/viituri de scurtă durată)	Habitatul oferă adăpost speciilor de păsări, plante și amfibieni de pe suprafața amenajamentelor silvice ale OS Mihai Eminescu.	Habitat prezent în zona de luncă, inclusiv în lunciile inundabile, dependent de un relief plan sau foarte slab inclinat (versanți inferiori)	Nu este cazul.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91F0	Habitatul 91F0 este reprezentat din paduri de foioase din luncile	Habitatul oferă adăpost speciilor de păsări, plante și	Solurile sunt de obicei reprezentate de cernoziomuri și feoziomuri gleizate, așa numite „lăcoviști”,	Nu este cazul.	Nu este cazul.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
		raurilor, care pot fi uneori inundate în urma creșterii nivelului apelor sau prezintă exces hidric din cauza fluctuației nivelului apei.	amfibieni de pe suprafața amenajamentelor silvice ale OS Mihai Eminescu.	argiloase, grele, cu exces de umiditate alternant. Dominanța variază, în diferite păduri, între stejar și diferitele specii de frasin.		
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Habitatul 91Y0 nu se află într-o relație de dependență cu corpurile de apă.	Habitatul oferă adăpost speciilor de păsări, plante și amfibieni de pe suprafața amenajamentelor silvice ale OS Mihai Eminescu.	Relief: versanți slab – mediu înclinați, cu diferite expoziții, coame, platouri. Roci: marne, gresii calcaroase, depozite luto-argiloase. Soluri: de tip eutricambosol, faeoziom, luvisol, profunde, slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Cypripedium calceolus</i>	Specia nu este dependentă de corpurile de apă de pe suprafața sitului.	<i>Cypripedium calceolus</i> este dependentă de habitate forestiere precum habitatul 9170 în cazul teritoriului studiat. Apariția acesteia este strâns legată de habitate forestiere, la adăpostul cărora se dezvoltă.	<i>Cypripedium calceolus</i> apare în pădurile umbroase de foioase și mixte (rareori în plină lumină solară la altitudini mai mari) sau mai rar, pe versanți împărățiați cu pietre, predominant pe soluri calcaroase	Nu este cazul.	Nu este cazul.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Lycaena dispar</i>	Specia este caracteristică zonelor mlăștinoase, malurilor râurilor, și pajiștilor umede, apariția acesteia fiind strâns legată de prezența apelor curgătoare sau stătătoare.	Habitatele potențiale ale speciei sunt cele deschise precum zone mlăștinoase din pajiști sau malurile apelor (curgătoare sau stătătoare).	<i>Lycaena dispar</i> se găsește în habitate umede, cum ar fi zone mlăștinoase, maluri de râuri și pajiști umede, dar poate fi întâlnit și în zone antropizate unde există măcriș. Dieta larvelor constă în plante de Rumex (măcriș), cum ar fi Rumex crispus și Rumex hydrolapathum, iar adulții zboară din mai până în septembrie. Factorii de amenințare includ pierderea habitatelor umede, desecarea mlăștinilor și practicile agricole intensive.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Arytrura musculus</i>	Specia nu este dependentă de corpurile de apă de pe suprafața sitului.	Specia este dependentă de habitate deschise cum sunt pajiștile sau terenurile agricole.	Habitatele potențiale ale speciei sunt reprezentate de mlăștini, turbării și lunci, de obicei cu vegetație abundentă și surse de apă.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Bombina variegata</i>	Specie dependentă de bălți permanente/temporare (uneori acestea fiind create de activitate de exploatare forestieră – urmele de TAF unde se acumulează apa)	Dependentă de habitatele acvatice (bălți permanente/temporare)	Este o specie diurnă și acvatică în perioada activă, care populează lacuri, bălți, băltoace permanente sau temporare, din regiunea de șes până în cea deluroasă sau de podiș. Iese frecvent pe uscat pe malul apelor. Ajunge până la limita altitudinală de 400 m, în Transilvania. Populează habitatele acvatice chiar de la	Bază trofică pentru <i>Lutra lutra</i> , specii de păsări și alte mamifere	Nu este cazul.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
				mijlocul lunii martie, retrăgându-se pe uscat pentru hibernare la sfârșitul lui septembrie – începutul lui octombrie. Iernează în gropi, galerii de rozătoare, pe sub pietre.		
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Emys orbicularis</i>	Specie dependentă ape stătătoare și zone mlăștinoase.	Țestoasa de apă este dependentă de habitate acvatice.	<i>Emys orbicularis</i> trăiește în diverse habitate de apă dulce cum ar fi ape calme cu vegetație abundentă, ape curgătoare lente, cu funduri moi și plante acvatice, mlaștini, turbării și alte zone cu apă stătătoare.	Țestoasele de baltă europene se hrănesc cu diverse insecte acvatice, cum ar fi larvele de insecte, viermii și moluștele. Ele consumă și alte nevertebrate, cum ar fi melcii, scoicile și crustaceele mici. În unele cazuri, țestoasele de baltă europene pot consuma pești mici sau rămășițe de pești. De asemenea ele pot consuma și plante acvatice, cum ar	Nu este cazul.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
					fi algele sau plantele.	
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Spermophilus citellus</i>	Specia nu este dependentă de corpurile de apă de pe suprafața sitului.	Popândăul este caracteristic habitatelor deschise, reprezentate de pajiști cu vegetație scundă.	Habitatele speciei se regăsesc în regiuni cu vegetație joasă și sol bine drenat, ideale pentru săpatul galeriilor cu vegetație scurtă, de obicei până la 10 cm înălțime, care le permite să se miște ușor și să detecteze prădătorii.	<i>Spermophilus citellus</i> este un consumator erbivor și granivor, hrănindu-se cu diverse specii de ierburi, frunze și tulpini sau semințe de ierburi, cereale și fructe sălbatice.	Nu este cazul.
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	<i>Lutra lutra</i>	Specia este dependentă de cursuri de apă sau ape stătătoare întinse.	Specia este dependentă de habitate acvatice care, la limita cărora se regăsește de cele mai multe ori habitatul natura 2000 92A0 sau habitatul 91E0*.	Specie prezentă doar în luncile râurilor.	Baza trofică este reprezentată în special de ihtiofaună și amfibieni (inclusiv specii de amfibieni de interes comunitar, de ex: <i>Bombina variegata</i>)	Nu este cazul
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	6430	Habitatul apare în aria naturală protejată în lungul corpului de apă râul Siret, existența	Habitatul este esențial pentru speciile de fluturi.	Acest habitat este caracterizat de asociații vegetale bogate, higrofile (preferă zonele umede) și formează o tranziție între păduri și alte	Nu este cazul	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
		acșetuiia fiind legată de aportul de apă al acestui curs de apă în vecinătatea sa.		ecosisteme. Ele pot fi întâlnite, de exemplu, de-a lungul râurilor, în zone cu bălțiri sau în apropierea altor forme de apă.		
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Unio crassus</i>	Specia este dependentă de habitate acvatice, respectiv de corpul de apă Siret în cazul de față.	<i>Unio crassus</i> , cunoscută și sub denumirea populară de "scoică mică de râu", este o specie de scoică de apă dulce care trăiește în habitatele acvatice din România.	Adulții preferă apele lin curgătoare cu substrat nisipos, mâlos sau cu pietriș fin.	<i>Unio crassus</i> se hrănește cu particule organice transportate de apă. Această moluscă bivalvă filtratoare se hrănește cu resturile organice prezente în curentii de apă, preferând ape curate, cu o cantitate redusă de poluanți organici.	Nu este cazul
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Aspius (Leuciscus) aspius</i>	Specie dependentă de râul Siret.	Specie dependentă de habitate acvatice (cursuri de apă)	Specie prezentă doar în albia minoră a cursului de apă râul Siret.	Bază trofică pentru <i>Lutra lutra</i> , specii de păsări și alte mamifere.	Nu este cazul
ROSAC0391 Siretul	<i>Barbus meridionalis</i>	Specie dependentă de râul Siret.	Specie dependentă de habitate acvatice (cursuri de apă)	Specie prezentă doar în albia minoră a cursului de apă râul Siret.	Bază trofică pentru <i>Lutra lutra</i> , specii de	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
Mijlociu - Bucecea					<i>păsări și alte mamifere.</i>	
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Cobitis taenia</i>	Specie dependentă de râul Siret.	Specie dependentă de habitate acvatice (cursuri de apă)	Specie prezentă doar în albia minoră a cursului de apă râul Siret.	Bază trofică pentru <i>Lutra lutra</i> , specii de <i>păsări și alte mamifere.</i>	Nu este cazul
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Romanogobio kesslerii</i>	Specie dependentă de râul Siret.	Specie dependentă de habitate acvatice (cursuri de apă)	Specie prezentă doar în albia minoră a cursului de apă râul Siret.	Bază trofică pentru <i>Lutra lutra</i> , specii de <i>păsări și alte mamifere.</i>	Nu este cazul
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Sabanejewia aurata</i>	Specie dependentă de râul Siret.	Specie dependentă de habitate acvatice (cursuri de apă)	Specie prezentă doar în albia minoră a cursului de apă râul Siret.	Bază trofică pentru <i>Lutra lutra</i> , specii de <i>păsări și alte mamifere.</i>	Nu este cazul
ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Lutra lutra</i>	Specie dependentă de cursurile de apă (Râul Siret)	Specie dependentă de habitate acvatice (cursuri de apă)	Specie prezentă doar în luncile râurilor	Baza trofică este reprezentată în special de ihtiofaună și amfibieni (inclusiv specii de amfibieni de interes comunitar, de ex: <i>Bombina variegata</i>)	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Anthus campestris</i>	Nu este cazul	Specia este caracteristică habitatelor deschise.	Specia preferă habitatele deschise și uscate cu vegetație scundă și tufișuri izolate cum sunt habitatele stepice, marginile terenurilor agricole, pășunile, dar și habitatele semi-deșertice.	Este o specie preponderent insectivoră, se hrănește pe sol, uneori și în zbor, hrana fiind constituită în mare parte din insecte (Orthoptera, Isoptera, Odonata, Mantodea, Coleoptera), dar și alte nevertebrate (Mollusca), semințe și mai rar vertebrate mici (reptile).	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Aquila pomarina</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de existența arborilor maturi pe lizieră pădurii pentru cuibărire.	Este o specie migratoare care cuibărește în România. Sosește în arealul de cuibărire în luna aprilie și pleacă spre cartierele de iernare în lunile august - septembrie.	Acvila tipătoare mică este o specie carnivora care se hrănește în principal cu mamifere mici, amfibieni, reptile,	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
					păsări și unele insecte.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Nu este cazul	Specia preferă pădurile deschise, depune ouăle pe sol în apropierea trunchiurilor arborilor.	Specie dependentă de habitate forestiere pentru hrănire și reproducere.	Se hrănește cu diverse insecte care zboară la crepuscul sau noaptea și pe care le prinde în zbor.	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Ciconia ciconia</i>	Nu este cazul	Specia este caracteristică habitatelor deschise.	Este o specie antropofilă, majoritatea cuiburilor fiind amplasate în zone populate, sau în apropierea acestora. Cuibărește în zone deschise, bogate în fânețe / pajiști sau terenuri agricole tradiționale, mozaicate.	Este o specie carnivoră, consumă o gamă foarte largă de viețuitoare: micromamifere (șoareci, chițcani), șopârle, șerpi, amfibieni, păsări de talie mică (în special pui, uneori și ouă), insecte de talie mare	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Crex crex</i>	Nu este cazul	Specia este caracteristică habitatelor deschise.	Este un specialist de pajiști umede, cu iarbă înaltă. Preferă habitatele deschise sau semi-deschise. Suplimentar poate cuibări și în habitate agricole mozaicate (culturi	Preponderent carnivor, consumând o largă gamă de nevertebrate (insecte, viermi,	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
				diverse pe suprafețe mici care alternează cu zone de pajiști).	melci, arahnide), dar ocazional poate consuma și amfibieni, mici reptile, chiar și mamifere mici sau pui de păsări. Consumă suplimentar și hrană vegetală, precum muguri, semințe etc.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Dendrocopos medius</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de arbori din familia stejarilor.	Specia este legată de habitatele forestiere în compoziția cărora intră specii de arbori din familia stejarilor (cvercinee).	Ciocănitarea de stejar este specializată pe consumul nevertebratelor prezente pe și sub scoarța arborilor. Consumă larve de coleoptere, omizi ale altor insecte, afide etc.	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Nu este cazul	Specia este caracteristică habitatelor deschise din jurul localităților.	Specia preferă habitatele în care sunt prezenți arbori dispersați, mai ales din interiorul și proximitatea așezărilor umane, cum sunt grădinile,	Ciocănitare de grădini consumă hrană de origine animală reprezentată mai	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
				parcurile, livezile, pepinierele, perdelele forestiere etc.	ales prin insecte și larvele acestora, dar consumă și hrană vegetală: fructe, semințe, nuci, alune, etc.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Emberiza hortulana</i>	Nu este cazul	Specia preferă zonele calde.	Cuibărește în zonele joase, agricole cu arbori sporadici și crânguri de foioase, în livezi, în pajiști împădurite și în poieni.	Specia se hrănește predominant pe sol cu semințe sau alte părți ale plantelor. În perioada de reproducere se hrănește cu o mare varietate de nevertebrate, inclusiv furnici, gândaci, lăcuste, omizi etc.	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Ficedula albicollis</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de arbori pentru cuibărit.	Preferă pădurile mature de foioase, cu luminișuri extinse, lizierele, uneori și livezile bătrâne, parcurile mari sau pâlcurile de arbori, acolo unde există cavități secundare necesare pentru cuibărit.	Se hrănește de obicei în coronamentul arborilor, prinzând insecte zburătoare, prin zboruri scurte.	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
					Consumă o gamă largă de nevertebrate (insecte și larvele acestora, păianjeni, melci etc.) dar consumă ocazional și fructe sau semințe.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Lanius collurio</i>	Nu este cazul	Specia este caracteristică habitatelor deschise.	Cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente.	Specie oportunist carnivoră, se hrănește în special cu insecte de talie mare (ortoptere, coleoptere, odonate etc) și vertebrate de talie mică (rozătoare, șopârle, broaște, păsări de talie mică). Toamna consumă și fructe mici (cireșe sălbatice, fructe de soc etc.).	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Lanius minor</i>	Nu este cazul	Specia este caracteristică habitatelor deschise.	Cuibărește în toate habitate deschise, de pajiști și pășuni cu tufăriș, sau mozaicuri agricole, de culturi care alternează cu habitate seminaturale, cu tufe izolate sau în aliniamente.	Specie oportunist carnivoră, se hrănește în special cu insecte de talie mare (ortoptere, coleoptere, odonate etc) și vertebrate de talie mică (rozătoare, șopârle, broaște, păsări de talie mică). Toamna consumă și fructe mici (cireșe sălbatice, fructe de soc etc.).	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Lullula arborea</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de habitate forestiere.	Ciocârlia de pădure este caracteristică zonelor deschise din pădurile de foioase sau conifere, cu vegetație ierboasă abundentă.	Se hrănește cu insecte și semințe.	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Pernis apivorus</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de habitate forestiere pentru cuibărire și hrănire.	Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni, aflate pe soluri ușoare și uscate, în care poate săpa ușor după hrană.	Viesparul este una dintre puținele păsări de pradă din România care s-a adaptat pentru a mânca	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
					albine/viespi, cuiburile și mierea lor.	
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Picus canus</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de arbori bătrâni și lemn mort din habitate forestiere.	Densitățile depind de calitatea habitatelor, prezența arborilor bătrâni și a lemnului mort influențează pozitiv prezența speciei. Cuibărește în special în habitate forestiere, dar și parcuri și zăvoaie.	Ghionoaia sură este preponderent insectivoră, furnicile reprezentând o parte semnificativă a dietei (adult și larve). Consumă de asemenea specii de insecte care sunt prezente sub scoarța arborilor și în lemn. Ocazional consumă și hrană vegetală (fructe, semințe, nuci).	Nu este cazul
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	<i>Strix uralensis</i>	Nu este cazul	Specie dependentă de arbori bătrâni și a trunchiurilor asemănătoare cu un horn (coș de fum).	Specia este prezentă în pădurile de deal și montane, în special în cele de gorun, gorun cu fag, fag sau amestec de fag cu molid.	Specie carnivoră, se hrănește cu mamifere de talie mică (șoareci, chițcani) sau medie (iepuri), amfibieni, șopârle	Nu este cazul

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Denumire ANPIC	Denumire specie/ habitat	Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană și de suprafață	Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar	Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele)	Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice	Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice
					și insecte. Ocazional se hrănește și cu păsări mici sau chiar de talie mai mare (precum porumbei, ieruncă etc.).	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



b.4) Obiectivele de conservare ale ANPIC;

Obiectivele generale stabilite de planul de management al ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea sunt:

- Conservarea speciilor: *Aspius aspius* - avatul, *Gobio kessleri* - porcușorul de nisip, *Cobitis taenia* - zvârluga, *Sabanejewia aurata* - dunarița, *Barbus meridionalis* - moioagă, *Unio crasus* - scoica mică de râu și a habitatului: 6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin;
- Actualizarea bazei de date referitoare la speciile: *Aspius aspius* - avatul, *Gobio kessleri* - porcușorul de nisip, *Cobitis taenia* - zvârluga, *Sabanejewia aurata* - dunarița, *Barbus meridionalis* - moioagă, *Unio crasus* - scoica mică de râu și la habitatul 6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin habitatul;
- Asigurarea managementului eficient al sitului;
- Creșterea nivelului de conștientizare, îmbunătățirea nivelului de cunoștere și schimbarea atitudinii și comportamentului la nivelul grupurilor interesate care au impact asupra conservării biodiversității sitului;
- Menținerea și promovarea activităților de exploatare durabilă a resurselor biodiversității sitului;
- Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil, prin intermediul valorilor naturale și culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului și biodiversității sitului.

Ulterior aprobării Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea, Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate, instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea sitului (ANANP), a emis Decizia nr. 415/03.08.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea.

Siturile Natura 2000 ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău, ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei și ROSPA0156 Iazul Mare – Stăuceni-Drașani nu au planuri de management elaborate, pentru ele fiind emise de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor următoarele note:

- Pentru ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău a fost emisă Nota Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 7899/BT/ 08.04.2021 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale,



a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0076 Dealul Mare -Hârlău;

- Pentru ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei Nota Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 253925/MF/18.12.2020 pentru aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei;

b.6) Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia.

Nu este cazul. Nu se vor produce schimbări în evoluția naturală a ariei naturale protejate.

c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren

În cadrul descrierii parcelare, conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pe lângă alte informații tehnice, sunt consemnate date privind caracteristicile stațiunii și vegetației, identificându-se tipul de stațiune, tipul natural-fundamental de pădure și caracterul actual al tipului de pădure, date care au condus la identificarea habitatelor de interes comunitar. Pentru habitatele de interes comunitar, identificate pe suprafața fondului forestier administrat de OS Mihai Eminescu, s-a realizat corespondența cu tipurile natural-fundamentale de pădure.

Pentru culegerea datelor referitoare la speciile forestiere, s-au efectuat sondaje în toate unitățile amenajistice (subparcele), prin care s-au stabilit, pe lângă elementele dendrometrice, procentele de participare ale speciilor, modul de regenerare, vârsta, vitalitatea, tipul de floră, subarboretul, iar în arboretele cu vârste mari s-au executat inventarieri statistice, în suprafețe de probă circulare, de 500 m² sau inventarieri integrale, în cazul suprafețelor mici.

Identificarea și descrierea habitatelor de interes conservativ (menționate în Directiva 92/43/EEC) s-au făcut pe baza asociațiilor vegetale caracteristice și a unor specii de recunoaștere (specii cheie), ținându-se cont de caracterizarea și clasificarea habitatelor Natura 2000 din “Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România” (Gafta & Owen et al., 2008), corespondența dintre tipurile de pădure și habitatele N2000, din cartea “Habitatele din România” (Doniță et al, 2005), dar și din “Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri” (Biriș et al, 2013).

Descrierea habitatelor de interes conservativ are în vedere considerentul că o asociație vegetală sau un cenotaxon superior (ex. alianța) trebuie să corespundă unui singur tip de habitat în timp ce habitatelor le pot corespunde mai multe asociații vegetale, datorită numeroaselor combinații de specii vegetale ce se pot forma în cadrul condițiilor ecologice largi ale unui habitat



(Gafta, Mountford et al., 2008). Studiul vegetației forestiere s-a realizat și prin parcurgerea unor transecte itinerante în zona de suprapunere cu ariile naturale protejate de interes comunitar, de-a lungul drumurilor forestiere care permit accesul în diferite puncte ale pădurii precum și de-a lungul unor limite naturale sau artificiale (culmi, văi, linii parcelare).

În privința culegerii datelor de teren pentru speciile de interes comunitar protejate din cadrul ariilor naturale protejate a fost aplicată metoda transectelor, particularizată pentru fiecare grup taxonomic.

Pentru speciile de **amfibieni** (*Bombina variegata*) și **reptiele** (*Emy orbicularis*) de interes comunitar din ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau, s-a utilizat metoda transectului vizual activ diurn, prin care au fost parcurse în zonele de habitat favorabil, transecte de diferite lungimi și latimi de 10-20 m. În figurile de mai jos sunt reprezentate transectele care au fost parcurse pentru identificarea acestor specii.




Fig. 8 Transect monitorizare *Bombina variegata* și *Emys orbicularis* zona 1

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com




Fig. 9 Transect monitorizare *Bombina variegata* și *Emys orbicularis* zona 2

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



Pentru evaluarea **speciilor de avifaună**, a fost utilizată metoda observațiilor pe transect precum și metoda observațiilor la punct fix. Scopul acestei metode a fost de a identifica toți indivizii ce aparțin speciilor de păsări țintă. Pe durata acestor observații au fost acoperite integral habitatele prezente în cadrul amplasamentului.




Fig. 10 Transect monitorizare specii de avifauna zona 1




Fig. 11 Transect monitorizare specii de avifauna zona 2



Tabel 25 Perioda monitorizărilor efectuate pe amplasamentul AS

ANP	Componentă monitorizată	Intervale
ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlau ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	Habitate și plante: 9130, 9170, 91E0*, 91F0, 91Y0, <i>Cypripedium calceolus</i> .	16-18.04.2024 22-24.05.2024 3-5.07.2024 9-11.10.2024 26-28.03.2025 16-18.04.2025
ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau	<i>Bombina variegata</i>	16-18.04.2024 22-24.05.2024 3-5.07.2024
	<i>Emys orbicularis</i>	26-28.03.2025 16-18.04.2025
ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlau	<i>Lycaena dispar</i>	16-18.04.2024 22-24.05.2024 3-5.07.2024 26-28.03.2025 16-18.04.2025
ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlau ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	<i>Lutra lutra</i>	16-18.04.2024 22-24.05.2024 3-5.07.2024 26-28.03.2025 16-18.04.2025
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	Specii de păsări: <i>Anthus campestris</i> (Fâsă de câmp), <i>Aquila pomarina</i> (Acvilă țipătoare mică), <i>Caprimulgus europaeus</i> (Caprimulg), <i>Ciconia ciconia</i> (Barza albă), <i>Crex crex</i> (Cristel de câmp), <i>Dendrocopos medius</i> (Ciocănitoare de stejar), <i>Dendrocopos syriacus</i> (Ciocănitoare de grădină), <i>Emberiza hortulana</i> (Presură de grădină), <i>Ficedula albicollis</i> (Muscar gulerat), <i>Lanius collurio</i> (Sfrâncioc roșiat), <i>Lanius minor</i> (Sfrâncioc cu frunte neagră), <i>Lullula arborea</i> (Ciocârlia de pădure), <i>Pernis apivorus</i> (Viespar), <i>Picus canus</i> (Ghionoaie sură), <i>Strix uralensis</i> (Huhuruz mare)	16-18.04.2024 22-24.05.2024 3-5.07.2024 9-11.10.2024 26-28.03.2025 16-18.04.2025



Tabel 26 Rezultatele activităților de teren

Incertitudine identificată	Abordare propusă	Aspecte analizate	Clarificare incertitudini	A fost clarificată incertitudinea (Da/Nu/Parțial)
Sunt prezente speciile de păsări sau habitatele acestora pe amplasamentul PP?	Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodelor standard de inventariere și de monitorizare.	Prezența, distribuția și activitatea specilor	Speciile de păsări sau habitatele acestora prezente pe suprafața AS au fost confirmate în timpul deplasărilor pe teren	da
Există alte specii de mamifere în zona PP?	Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodelor standard de inventariere și de monitorizare.	Prezența, distribuția și activitatea specilor	În timpul vizitelor în teren a fost confirmată prezența următoarelor mamifere: <i>Sus scrofa</i> și <i>Capreolus capreolus</i>	da
Se confirmă prezența specilor <i>Bombina variegata</i> și <i>Emys orbicularis</i> pe amplasamentul planului în zona de suprapunere a acestuia cu ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlau?	Parcurgerea de transecte vizuale active diurn	Prezența indivizilor ai speciei și a habitatelor acesteia	În timpul deplasărilor în teren au fost observați indivizi ai specilor precum și habitatele acestora.	da
Se confirmă prezența habitatelor natura 2000 menționate în FS al sitului ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlau?	Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea metodelor standard de inventariere și de monitorizare.	Arealul de distribuție și speciile edificatoare	În timpul vizitelor în teren a fost confirmată prezența habitatelor Natura 2000	da

În urma vizetelor efectuate în teren pe suprafața amenajamentului silvic a fost confirmată prezența speciilor de interes comunitar, prin observarea direct a acestora sau validarea habitatului specific al acestora.

În continuare vor fi prezentate un set de fotografii realizate în timpul deplasărilor efectuate pe suprafața amenajamentului silvic.



Foto 1 *Emys orbicularis* surprinsă în timpul monitorizărilor, habitat acvatic ua 7 UP III Corni



Foto 2 *Emys orbicularis* surprinsă în timpul monitorizărilor, habitat acvatic ua 3A UP III Corni



Foto 3 Arbore doborât în mod natural într-un habitat acvatic utilizat de țestoasa de apă (folosit de specie pentru însoțire)



Foto 4 Cuib utilizat de păsări răpitoare, ua 3A, UP III Corni



Foto 5 Lemn mort de stejar habitat 91Y0



Foto 6 Habitat acvatic *Bombina variegata* format în urma activităților de exploatare forestieră



Foto 7 Arboret tânăr de anin, habitat 91E0*, ua 27D din UP III Corni



Foto 8 Arboret de salcie albă, habitat 92A0, ua 29 din UP III Corni

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



Foto 9 Habitat 91Y0, stare favorabilă de conservare



Foto 10 Arboret de anin negru, habitat 91E0* stare favorabilă de conservare, ua 1C din UP II Vorona



Foto 11 Stejarul lui Cuza Vodă, arbore monumental, ua 2E din UP II Vorona



Foto 12 Cuib păsări răpitoare ua ua 3D, UP II Vorona




Foto 13 Lemn mort habitat 91Y0

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



Foto 14 Habitat acvatic *Emys orbicularis* ua 4A, UP II Vorona



Foto 15 *Emys orbicularis* surprinsă în zona limitrofă habitatului acvatic din ua 4A, UP II Vorona

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



Foto 16 Arbore biodiversitate ua 4A, UP II Vorona



Foto 17 Lemn mort habitat 91Y0

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



Foto 18 Lemn mort de tei evidențiat de personalul de teren al administratorului fondului forestier



Foto 19 Habitat 9170



Foto 20 Lemn mort de cires, habitat 91Y0




Foto 21 *Parus major* surprins în timpul monitorizărilor




Foto 22 *Dendrocopus medius*, ROSPA0116 Dorohoi-Șaua-Bucecei



Foto 23 Arbore biodiversitate habitat 9130



d) Analiza presiunilor și amenințărilor

În planurile de management și formularele standard se prezintă o serie de presiuni și amenințări identificate pe suprafața ariilor naturale cu aplicabilitate pe diverse domenii, astfel că din analiza acestora cele relevante pentru actualul plan sunt cele înscrise în tabelul de mai jos. Pentru ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei și ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlâu acestea au fost extrase din formularele standard, întrucât aceste situri Natura 2000 nu au planuri de management aprobate. Pentru ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea nu au fost identificate presiuni sau amenințări cu aplicabilitate pe domeniul silviculturii.

Tabelul nr. 27 Analiza presiunilor/amenințărilor din planurile de management și a altor PP-uri

ANPIC	Specie/ habitat	Parametru/ ținta afectat(ă)	Presiune/ amenințare conform PM/FS al ANPIC	Nivelul presiunii/ amenințării conform PM/FS al ANPIC	PP care contribuie la presiune/ amenințare	Observații
ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei	<i>Aquila pomarina</i> <i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Dendrocopos medius</i> <i>Ficedula albicollis</i> <i>Lullula arborea</i> <i>Pernis apivorus</i> <i>Picus canus</i> <i>Strix uralensis</i>	Arbori de biodiversitate, Volum lemn mort, Abundența subarboretului, Zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuiburilor)-păsări răpitoare, Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor) - păsări răpitoare.	B02.02 Curățarea păduri	medie	Implementare AS	



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC	Specie/ habitat	Parametru/ ținta afectat(ă)	Presiune/ amenințare conform PM/FS al ANPIC	Nivelul presiunii/ amenințării conform PM/FS al ANPIC	PP care contribuie la presiune/ amenințare	Observații
ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlâu	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației, Suprafața habitatului speciei, Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km	B03 Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	ridicăta	Implementare AS	
			B01.02 Plantare artificiala, pe teren dechis (copaci nenativi)	medie	Implementare AS	
	<i>Emys orbicularis</i>	Prezența elementelor structurale (ex. trunchiuri de arbori pentru înșorire)	B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	medie	Implementare AS	
	9130	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare), Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	scăzută	Implementare AS	
			B03 Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	scăzută	Implementare AS	
	9170	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare), Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	scăzută	Implementare AS	
			B03 Exploatare forestiera	scăzută	Implementare AS	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



ANPIC	Specie/ habitat	Parametru/ ținta afectat(ă)	Presiune/ amenințare conform PM/FS al ANPIC	Nivelul presiunii/ amenințării conform PM/FS al ANPIC	PP care contribuie la presiune/ amenințare	Observații
			fara replantare sau refacere naturala			
	91E0*	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	scăzută	Implementare AS	
	91F0	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	scăzută	Implementare AS	
	91Y0	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare), Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	scăzută	Implementare AS	
			B03 Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	scăzută	Implementare AS	

e) Evaluarea impactului

Evaluarea impacturilor asupra ANPIC s-a realizat pe baza obiectivelor de conservare ale Siturilor Natura 2000, stabilite de către Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate și aprobate.

e.1) Identificarea și cuantificarea impactului

În cadrul studiului de evaluare adecvată s-a identificat și evaluat toate formele de impact al planului susceptibil să afecteze semnificativ ANPIC, astfel:



1. direct, indirect, secundar;
2. cumulative;
2. pe termen scurt și lung;
3. în faza de construcție, operare și dezafectare.

Tabelul nr. 28 Identificarea și cuantificarea impacturilor

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Cuantificarea impactului (u.m)	Mod de cuantificare
Realizarea lucrărilor silvice, în special a tăierilor progresive, a tăierilor de igienă și a tăierilor în crâng	degradarea temporară a habitatului speciilor	degradarea și reducerea temporară a habitatului speciilor de pășări de interes conservativ	Modificare temporară a compoziției stratului de vegetație arbustiv și arborescent	Poluarea punctiformă prin emisii în aer – emisii din surse mobile; Potențial de poluare accidentală (scurgeri accidentale de carburanți); Zgomotul și vibrații; Perturbare a speciilor.	impact cumulativ cu amenajamentele silvice de pe suprafața ariilor naturale protejate	Impactul negativ se va resimți în momentul aplicării tratamentului unei tăieri în arboretul bătrân și până când semințul instalat natural va asigura o acoperire corespunzătoare.	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	Pe suprafața de 227.02 ha	Suprafața efectivă pe care se vor realiza lucrări, relevee floristice pentru estimarea abundenței-dominanței speciilor de plante, inventarieri statistice
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii caracteristice de plante erbacee	Pe suprafața de 227.02 ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii de arbori invazivi și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Maxim 10% specii necaracteristice	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	Pe suprafața de 91.99 ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii caracteristice de plante erbacee	Pe suprafața de 91.99 ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii de arbori invazivi și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Maxim 10% specii necaracteristice	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Suprafața habitatului	Pe 1.6352 ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	Pe 1.6352 ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Specii caracteristice de plante erbacee	Pe 1.6352 ha	



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Cuantificarea impactului (u.m)	Mod de cuantificare
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1902	Cypripedium calceolus	Mărimea populației	Maxim 5 exemplare	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Maxim 1 mc/an/ha	Realizarea de suprafețe de probă pentru determinarea cantității de lemn mort
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Maxim 1 mc/an/ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91E0*	Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Maxim 1 mc/an/ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91F0	Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Maxim 1 mc/an/ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Maxim 1 mc/an/ha	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Volum lemn mort	Maxim 1 mc/ha	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Volum lemn mort	Maxim 1 mc/ha	
							ROSCI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	1355	Lutra lutra	Integritatea vegetației ripariene	pe 1 km, pe un singur mal.	Măsurători în GIS pentru lungimea vegetației ripariene (pentru corpul de apă

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Cuantificarea impactului (u.m)	Mod de cuantificare
												râul Siret) în habitatul specie, calcul lungimii unităților amenajistice limitrofe habitatelor acvatic, descrierea vegetației ripariene prin suprafețe de probă
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Abundența subarboretului	pe 10 ha	Apresiasi suprafeței ocupată cu subarboret precum și cea de pe care se extrage subarboretul
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Arbori de biodiversitate	pe 319.01 ha	Suprafața efectivă pe care se vor realiza lucrări, volumele de extras pentru fiecare arboret, inventarii statistice (suprafețe de probă) pentru estimarea nr. de arbori de biodiversitate
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Arbori de biodiversitate	pe 319.01 ha	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Arbori de biodiversitate	pe 319.01 ha	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Cuantificarea impactului (u.m)	Mod de cuantificare
			Probabilitatea de a produce mortalități ai indivizilor speciei				ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Mărimea populației	Posibil câțiva indivizi.	Estimarea indivizilor din zonele monitorizate pe transecte și în timpul activităților de teren specifice lucrărilor de amenajare silvică, tipurile, suprafețele și cantitățile de masa lemnoasă exploatată din unitățile amenajistice unde au fost observate aceste specii
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Suprafața habitatului speciei	Posibil una/două bălți temporare	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	Posibil una/două bălți temporare	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km	Pe 12.1 ha	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Mărimea populației	Maxim 3-5 indivizi pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Suprafața habitatului speciei	Maxim 3-5 bălți (300-500 mp) pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Prezența apelor temporare stătătoare	Maxim 3-5 bălți (300-500 mp) pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	Maxim 3-5 bălți (300-500 mp) pe perioada de aplicare a AS.	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Cuantificarea impactului (u.m)	Mod de cuantificare
	Afectarea factorilor de mediu	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	perturbarea speciilor de păsări de interes conservativ			Impactul se va resimți exclusiv pe perioada de derulare a activității de exploatare forestieră, aceasta fiind temporară, de scurtă durată și reversibilă	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Prezența elementelor structurale (ex. trunchiuri de arbori pentru însoțire)	Maxim 3-5 bucăți pe perioada de aplicare a AS.	Monitorizări pe teren pentru observarea indivizilor speciilor (inclusiv amplasarea de camera foto-video), suprafețele pe care se execută lucrări, analize privind utilajele/echipamentele ce vor fi folosite pentru lucrările silvice, modelări ale dispersiei zgomotului
							ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea pantei)	Maxim 200-300 mp în jurul unui habitat	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A089	Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A224	Caprimulgus europaeus (Caprimulg)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A321	Ficedula albicollis (Muscă gulerat)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A246	Lullula arborea (Ciocârlia de pădure)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Tipar de distribuție	Maxim 3-5 indivizi	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A089	Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	Maxim 1-3 cuiburi pe perioada de aplicare a AS.	

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Intervenție	Efecte	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi secundare	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Cuantificarea impactului (u.m)	Mod de cuantificare
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A089	Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	Maxim 1-3 cuiburi pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	Maxim 1-3 cuiburi pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	Maxim 1-3 cuiburi pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	Maxim 1-3 cuiburi pe perioada de aplicare a AS.	
							ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	Maxim 1-3 cuiburi pe perioada de aplicare a AS.	

e.2) Evaluarea semnificației impacturilor

Evaluarea semnificația impactului se regăsește în anexa Tabelul de evaluare a impactului, realizat conform Anexei 3C din cadrul Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.



f) Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului

Tabelul nr. 29 Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
M1 La aplicarea lucrărilor silvice (inclusiv a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți. Se va evita colectarea concentrată și pe o durată lungă a arborilor prin tărare, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare.	P	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Habitat Natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km Suprafața habitatului Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii caracteristice de plante erbacee	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate ua-urile unde se execută lucrări silvice pe suprafața sitului natura 2000 ROSCI0076.



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
M2 Tăierile de igienă se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 mc/ha. În toate u.a.-urile se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscarea (minim 20 mc/ha).	E	Habitat Natura 2000 9130, 9170, 91E0*, 91Y0, 91F0 și 91Y0 Speciile de păsări	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior Volum lemn mort	Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscarea	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile unde sunt propuse lucrări silvice, cu accent pe u.a.-urile unde sunt propuse tăieri de igienă din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei și în u.a.-urile unde au fost cartate habitate Natura 2000 din ROSCI0076.
M3 În toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (stejar, gorun, frasin, etc), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru specii (zone cu putregai, excavații de ciocănitori).	E	Speciile de păsări	Arbori de biodiversitate	degradarea temporară a habitatului speciilor de păsări	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse tăieri progresive și tăieri de igienă, cu precădere în u.a.-urile unde se execută tăieri progresive de racordare.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
M4 În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV Zăvoaiele Siretului, unde sunt prevăzute tăieri în crâng și lucrări de conservare, se va menține pe o lățime de minim 10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor ua-uri comună cu Râul Siret.	E	<i>Lutra lutra</i>	Integritatea vegetației ripariene	deteriorarea temporară calității habitatului, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de arbori caracteristice; degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV Zăvoaiele Siretului
M5 Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	P	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis</i> , Specile de păsări	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
			reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km, (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>) Tipar de distribuție (specile de păsări).			
M6 Se va evita utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanțe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influența negativ calitatea apei.	P	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Specile de păsări	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de	disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru cărui i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
			reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km, (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>) Tipar de distribuție (specile de păsări).			
M7 Acolo unde se constată prezența subarboretului, acesta va fi păstrat în proporție de minim 10% din suprafața ua-urilor, cu precădere în ua-urile unde se vor executa tăieri de produse principale (progresive)	E	<i>Ficedula albicollis</i>	Abundența subarboretului	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei unde se execută tăieri progresive.
M8 La traversarea pâraielor/râurilor cu material lemnos se vor crea podețe (de lemn) și vor fi amplasate astfel	E	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei	deteriorarea temporară	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate ua-urile din siturile natura 2000 unde se execută lucrări, în toate

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
încât să nu fie afectată conectivitatea râurilor/pâraielor și să se evite astfel încărcarea apelor cu suspensii solide.			Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>)	calității habitatului		situațiile în care se constată că este necesar traversarea pâraielor ce prezintă debit de apă în momentul realizării lucrărilor silvice.
M9 Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi	P	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate ua-urile din situl natura 2000 ROSCI0076 unde se execută lucrări silvice.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.			permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>)			
M10 În cazul în care se vor identifica cuiburi de răpitoare/alte specii, arborii în care sunt amplasate vor fi exceptați de la tăiere/marcare.	E	Speciile de păsări răpitoare	Tipar de distribuție Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	degradarea temporară a habitatului speciilor	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.
M11 În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări	E	Speciile de păsări răpitoare	Tipar de distribuție	Generare zgomot,	Permanent, în etapa de aplicare a	În toate u.a.-urile din ROSPA0116

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 300 m), în care nu se va interveni cu nici un fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 15 martie-15 iunie.			Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	Amenajamentului silvic	Dorohoi-Șaua Bucecei.
M12 Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora	P	Speciile de păsări, <i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i>	Tipar de distribuție (speciile de păsări), Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice și în platformele primare.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
			Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>)			
M13 Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezența speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.	E	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>)	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate ua-urile unde se execută lucrări silvice din ROSCI0076
M14 Se va evita pe cât posibil concentrarea tăierilor pe suprafețe mari și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate.	E	Speciile de păsări	Tipar de distribuție	degradarea temporară a habitatului speciilor	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
M15 Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.	P	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea ponte) (<i>Emys orbicularis</i>)	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate ua-urile de pe suprafața siturilor natura 2000 unde se execută lucrări silvice.
M16 În cazul lucrărilor de îngrijire sa va urmării obținerea unor amestecuri cât mai echilibrate și optimizarea proporției speciilor în vederea	P	Habitatele natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii de arbori invazive și alohtone, inclusiv	degradarea temporară a habitatului	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130,

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
atingerii compoziției caracteristice tipului natural fundamental de pădure.			ecotipurile necorespunzătoare			9170, 91Y0 și se execută lucrări silvice.
M17 Pentru u.a.-urile unde se aplică tratamentul tăierilor progresive definitive se va urmări regenerarea naturală iar în cazul în care se constată că proporția speciilor necaracteristice (tei, carpen, salcie căprească, plop tremurător, etc.) copleșesc speciile de bază (caracteristice tipului natural fundamental de pădure), se va interveni cu lucrări de îngrijirea semințișului și eliminarea acestora.	P	Habitatele natura 2000 9130, 9170	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii de arbori invazive și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	degradarea temporară a habitatului	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170 și se execută tăieri progresive definitive.
M18 În vederea prevenirii riscului de instalare a speciilor de plante ruderales, nitrofile și alohtone, precum și pentru menținerea proporțiilor între speciile edificatoare din stratul ierbos, în u.a.-urile unde sunt propuse tăieri de produse principale (tăieri progresive) se	P	Habitatele natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Specii caracteristice de plante erbacee	degradarea temporară a habitatului	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170, 91Y0 și se execută tăieri progresive.

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
va menține un grad minim de închidere a coronamentului (semințiș + arboret + subarboret) de 50%.						
M19 La construirea drumului forestier nu vor fi afectate alte zone decât suprafețele pe care acesta este proiectat.	P	Habitatul natura 2000 91Y0	Suprafața habitatului	degradarea temporară a habitatului	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice limitrofe traseului drumului forestier în care a fost cartat habitatul 91Y0.
M20 Pentru protejarea habitatelor acvatice și a indivizilor unde a fost identificată țestoasa de apă (<i>Emys orbicularis</i>) în cadrul executării lucrărilor silvice nu se vor doborî arbori pe direcția acestora și nu se va pătrunde cu utilajele forestiere pe suprafața acestora. Totodată se va evita la maxim poluarea acestor habitate cu combustibili și nu se vor abandona sub nici o formă gunoaie pe suprafața acestor zone esențiale ale speciei.	P	<i>Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pâraului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
						mânăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.
M21 Trunchiurile de arbori sau părți din acestea (folosite pentru înșorire) aflate pe suprafața habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă precum și cele din apropierea acestor habitate nu vor fi îndepărtate sub nici o formă din aceste zone.	E	<i>Emys orbicularis</i>	Prezența elementelor structurale (ex. trunchiuri de arbori pentru înșorire)	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pâraului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mânăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.
M22 În perioada de depunere a pondei si eclozare a ouălelor (mai-august) se va evita orice activitate în jurul habitatelor	E	<i>Emys orbicularis</i>	Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea pondei)	degradarea temporară a	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența habitatelor

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
acvatice potențiale ale țestoasei de apă pe o zonă de 30 de m în jurul acestora.				habitatului speciei		potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pâraului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mânăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.
M23 În zona din ua 19 din UP I Tudora unde s-a constatat prezența papucului doamnei (<i>Cypripedium calceolus</i>) nu se vor realiza drumuri de scos-apropiat și nu se va executa lucrarea silvică în perioada de înflorire a speciei.	E	<i>Cypripedium calceolus</i>	Mărimea populației	degradarea temporară a habitatului speciei și reducerea numărului de exemplare	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În ua 19 din UP I Tudora.



Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

În cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc,) în care intensitatea fenomenelor depășește prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce privește apariția unor calamități se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariției fenomenului.

Principalele soluții/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora și a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectați în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectați este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului);
- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă și exactă a suprafeței afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectați, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață de peste 5.000 m²);
- În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:
 - Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului;
 - Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentației necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislației în vigoare la data apariției fenomenului);
- Punerea în valoare a arborilor afectați;
- Extragerea arborilor afectați cât mai repede cu putință pentru a evita extinderea fenomenelor s-au apariția altor fenomene (ex: în cazul arborilor de rășinoase, afectați de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului și apariția atacurilor de ipidae, etc.);



- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparținând tipului natural fundamental de pădure;
- Stabilirea, eventual schimbarea, compozițiilor țel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;
- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrare doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;
- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

Pentru creșterea eficacității funcționale a pădurilor, prin amenajament s-au prevăzut măsuri pentru asigurarea stabilității ecologice a fondului forestier, iar în cazul constatării unor importante deteriorări, acțiuni de reconstrucție ecologică.

S-au avut în vedere: protecția împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă; protecția împotriva incendiilor; protecția împotriva bolilor și dăunătorilor; măsuri de gospodărire a pădurilor cu fenomene de uscare anormală; măsuri de gospodărire a pădurilor afectate de poluare industrială.

În funcție de particularitățile pădurilor amenajate s-au făcut analize și recomandări referitoare și la alte daune ce sunt sau pot fi aduse fondului forestier prin: fenomene torențiale; înmlăștinări și inundații; înghețuri târzii; geruri excesive; procese necorespunzătoare de recoltare a lemnului, efective supradimensionate de vânat, etc.

Măsuri de protejare împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă

În raza unității de producție s-au produs doborâturi dispersate în fiecare an, dar nu au luat aspect de doborâturi în masă. Dat fiind complexitatea fenomenului și multiplele conexiuni cu alți factori, pentru prevenirea apariției fenomenului de doborâtură, măsurile luate sunt complexe și se întind pe toată durata de dezvoltare a arboretului. După natura lor, aceste măsuri se grupează în principal în: măsuri legate de înființarea noilor culturi, măsuri legate de conducerea arboretelor și măsuri legate de aplicarea tratamentelor.

Arboretele nou înființate trebuie să fie arborete amestecate, pentru sporirea rezistenței la vânt. La efectuarea plantației se va avea grijă să nu fie răniți puieții și de asemenea nu vor fi plantați puieți ce prezintă răni. Pășunatul va fi cu desăvârșire interzis iar pe timp de iarnă vârfurile puieților vor fi protejate cu pungi sau prin folosirea repelenților. Toate acestea au scopul de a evita infestarea puieților cu ciuperci xilofage.

Arboretele vor fi parcurse obligatoriu cu lucrări de îngrijire încă din primele stadii de dezvoltare, cu scopul creării de arborete cu un ridicat grad de stabilitate, cu exemplare bine dezvoltate, cu coroane simetrice și cu un sistem radicular dezvoltat. Prin intensități de intervenție



mai mari în tinerețe se poate obține o rezistență individuală a arboretelor la vânt, cu grijă deosebită de a nu se reduce consistența sub 0,8. Începând cu primele faze de dezvoltare se va începe dirijarea marginii masivului pe o distanță de 1-2 înălțimi de arbore pentru crearea de liziere puternice.

Cu ocazia lucrărilor efectuate se vor extrage neîntârziat arborii uscați, ruți, doborâți, atacați de insecte și de agenți criptogamici.

Prin tratamentele adoptate se va tinde spre o structură plurienă sau relativ plurienă, structuri ce asigură o rezistență sporită la doborâturi.

Pentru înlăturarea pe cât posibil a efectelor dăunătoare ale vântului s-au recomandat compoziții țel corespunzătoare tipurilor natural-fundamentale.

De asemenea se va urmări:

- ✓ promovarea prin toate lucrările a speciilor valoroase rezistente la vânt, proveniență locală, care au format biocenoze stabile la adversități;
- ✓ constituirea unor benzi de protecție din specii rezistente;
- ✓ împădurirea tuturor golurilor ce apar anual în arborete;
- ✓ ameliorarea consistenței și compoziției prin utilizarea unor specii mai rezistente (fag, frasin, paltin de munte);
- ✓ promovarea amestecurilor de specii, iar în cadrul acestora a speciilor rezistente la vânt;
- ✓ reducerea pagubelor produse de vânat, pășunat și exploatare astfel încât să se reducă proporția arborilor vulnerabili la adversități;
- ✓ compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând și forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt și zăpadă. În acest scop se subliniază necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;
- ✓ promovarea regenerărilor naturale din sămânță;
- ✓ efectuarea împăduririi cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistență la vânt și folosirea unor scheme mai rare;
- ✓ parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări și curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);
- ✓ diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, pășunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;
- ✓ pâlcurile de arbori rămași în arboretele afectate de vânt se vor menține în vederea diversificării structurii.



Tabelul nr. 22 Verificarea îndeplinirii criteriilor SMART pentru măsurile propuse (sursa: JASPERS, 2021)

Atribut	Întrebare cheie	DA/NU	Explicații cu privire la răspunsul la întrebarea cheie
Specifică Măsurabilă	Se adresează unui(unor) anumit(e) habitat(e) / specii?	DA	Măsurile se adresează speciilor și habitatelor identificate în zona de implementare a amenajamentului silvic (amfibieni, păsări).
	Poate fi utilă și altor habitate / specii?	DA	Măsurile se adresează mai multor specii/habitat, inclusiv celor care pot apărea în zona amenajamentului (de ex. specii de păsări)
	Se adresează unui parametru al Obiectivului de conservare?	DA	Se adresează parametrilor din OSC, pentru care au fost identificat un potențial impact
	Se adresează unui impact semnificativ identificat pentru proiect?	DA	A fost estimat că implementarea amenajamentului silvic va aduce un impact negativ nesemnificativ asupra ANPIC din zona de influență
	Sunt definite dimensiunile constructive ale măsurii (înălțime, lungime, lățime etc)?	DA	Nu este cazul. AS nu prevede măsuri de ordin constructiv
	Poate fi cuantificată contribuția la reducerea impactului?	DA	De ex. poate contribui la mneținere/creșterea volumului de lemn mort, la refacerea speciilor caracteristice tipurilor de habitat
	Este definită unitatea de măsură în acord cu unitatea de măsură a parametrului Obiectivului de conservare?	DA	Este definită măsura în acord cu parametrul pentru care se aplică
	Modul de cuantificare permite stabilirea unui indicator ce poate fi monitorizat pe durata aplicării măsurii?	DA	Se pot stabili indicatori de monitorizat (de ex. volumul de lemn mort m3/ha, arbori de biodiversitate nr./ha)
Aplicabilă Relevantă	Există dovezi privind posibilitatea practică de realizare / implementare a măsurii?	DA	Măsurile au fost implementate cu succes și în cadrul altor AS
	Există dovezi ale aplicării și funcționării acestei măsuri în trecut?	DA	Măsurile au fost implementate cu succes și în cadrul altor AS
	Poate fi realizată această măsură fără costuri disproporționate?	DA	Măsurilor au caracter organizatoric și funcțional, unele dintre ele pot genera costuri suplimentare (de ex. amplasarea de podețe peste cursurile de apă)
	Este cea mai bună măsură aplicabilă pentru impactul identificat?	DA	Au fost selecționate cele mai bune măsuri sub raport cost-beneficiu de mediu
	Poate conduce la un impact rezidual nesemnificativ?	DA	Impactul evaluat este negativ nesemnificativ iar impactul rezidual va rămâne tot negativ nesemnificativ având în vedere riscul unor perturbări sau produceri de impact



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Atribut	Întrebare cheie	DA/NU	Explicații cu privire la răspunsul la întrebarea cheie
Încadrată în timp	Este menționată clar etapa proiectului în care se realizează / implementează?	DA	Toate măsurile se vor aplica în etapa de implementare a AS
	Este menționată clar etapa proiectului în care sunt obținute rezultatele scontate? Există un interval de timp anume?	DA	Toate măsurile se vor aplica în etapa de implementare a AS



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Tabelul nr. 20 Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
M1 La aplicarea lucrărilor silvice (inclusiv a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți. Se va evita colectarea concentrată și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare.	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Habitat Natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km Suprafața habitatului Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii caracteristice de plante erbacee	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M2 Tăierile de igienă se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 mc/ha. În toate u.a.-urile se vor menține,	Habitat Natura 2000 9130, 9170, 91E0*, 91Y0, 91F0 și 91Y0	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior Volum lemn mort	Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscure (minim 20 mc/ha).	Speciile de păsări																
M3 În toate arboretele cu vârstă de peste 80 ani se vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (stejar, gorun, frasin, etc), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru specii (zone cu putregai, excavații de ciocănitori).	Speciile de păsări	Arbori de biodiversitate	degradarea temporară a habitatului speciilor de păsări	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M4 În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV Zăvoaiele Siretului, unde sunt prevăzute tăieri în crâng și lucrări de conservare, se va menține pe o lățime de minim 10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor ua-uri comună cu Râul Siret.	<i>Lutra lutra</i>	Integritatea vegetației ripariene	deteriorarea temporară calității habitatului, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de arbori caracteristice; degradarea	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			temporară a habitatului speciei														
M5 Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis,</i> Specie de păsări	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km, (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		(<i>Emys orbicularis</i>) Tipar de distribuție (specile de păsări).															
M6 Se va evita utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanțe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influența negativ calitatea apei.	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Specile de păsări	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km, (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		(<i>Emys orbicularis</i>) Tipar de distribuție (specile de păsări).															
M7 Acolo unde se constată prezența subarboretului, acesta va fi păstrat în proporție de minim 10% din suprafața ua- urilor, cu precădere în ua-urile unde se vor executa tăieri de produse principale (progresive)	<i>Ficedula albicolls</i>	Abundența subarboretului	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M8 La traversarea pâraielor/râurilor cu material lemnos se vor crea podețe (de lemn) și vor fi amplasate astfel încât să nu fie afectată conectivitatea râurilor/pâraielor și să se evite astfel încărcarea apelor cu suspensii solide.	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației	deteriorarea temporară calității habitatului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>)															
M9 Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km Mărimea populației Suprafața habitatului speciei	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>)															
M10 În cazul în care se vor identifica cuiburi de răpitoare/alte specii, arborii în care sunt amplasate vor fi exceptați de la tăiere/marcare.	Speciile de păsări răpitoare	Tipar de distribuție Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	degradarea temporară a habitatului speciilor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M11 În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 300 m), în care nu se va interveni cu nici un fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 15 martie-15 iunie.	Speciile de păsări răpitoare	Tipar de distribuție Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.			x	x	x	x							Titularul AS	Neestimat
M12 Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a	Speciile de păsări, <i>Bombina variegata</i> ,	Tipar de distribuție (speciile de păsări), Mărimea populației	Generare zgomot, disturbare, - emisii de	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora	<i>Emys orbicularis</i>	Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) (<i>Emys orbicularis</i>)	poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri														
M13 Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei	degradarea temporară a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezenta speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.		Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>)	habitatului speciei														
M14 Se va evita pe cât posibil concentrarea tăierilor pe suprafețe mari și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate.	Speciile de păsări	Tipar de distribuție	degradarea temporară a habitatului speciilor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M15 Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă (<i>Bombina variegata</i>) Mărimea populației	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului) Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea pontei) (<i>Emys orbicularis</i>)															
M16 În cazul lucrărilor de îngrijire sa va urmări obținerea unor amestecuri cât mai echilibrate și optimizarea proporției speciilor în vederea atingerii compoziției caracteristice tipului natural fundamental de pădure.	Habitatele natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii de arbori invazive și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	degradarea temporară a habitatului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M17 Pentru u.a.-urile unde se aplică tratamentul tăierilor progresive definitive se va urmări regenerarea naturală iar în cazul în care se constată că proporția speciilor	Habitatele natura 2000 9130, 9170	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii de arbori invazive și alohtone, inclusiv	degradarea temporară a habitatului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
necaracteristice (tei, carpen, salcie căprească, plop tremurător, etc.) copleşesc speciile de bază (caracteristice tipului natural fundamental de pădure), se va interveni cu lucrări de îngrijirea seminţişului şi eliminarea acestora.		ecotipurile necorespunzătoare															
M18 În vederea prevenirii riscului de instalare a specilor de plante ruderales, nitrofile şi alohtone, precum şi pentru menţinerea proporţiilor între speciile edificatoare din stratul ierbos, în ua-urile unde sunt propuse tăieri de produse principale (tăieri progresive) se va menţine un grad minim de închidere a coronamentului (seminţiş + arboret + subarboret) de 50%.	Habitatele natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Specii caracteristice de plante erbacee	degradarea temporară a habitatului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M19 La construirea drumului forestier nu vor fi afectate alte zone decât suprafeţele pe care acesta este proiectat.	Habitatul natura 2000 91Y0	Suprafaţa habitatului	degradarea temporară a habitatului	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călineşti, jud. Argeş, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
M20 Pentru protejarea habitatelor acvatice și a indivizilor unde a fost identificată țestoasa de apă (<i>Emys orbicularis</i>) în cadrul executării lucrărilor silvice nu se vor doborî arbori pe direcția acestora și nu se va pătrunde cu utilajele forestiere pe suprafața acestora. Totodată se va evita la maxim poluarea acestor habitate cu combustibili și nu se vor abandona sub nici o formă gunoaie pe suprafața acestor zone esențiale ale speciei.	<i>Emys orbicularis</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Prezența apelor temporare stătătoare Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M21 Trunchiurile de arbori sau părți din acestea (folosite pentru însoțire) aflate pe suprafața habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă precum și cele din apropierea acestor habitate nu vor fi îndepărtate sub nici o formă din aceste zone.	<i>Emys orbicularis</i>	Prezența elementelor structurale (ex. trunchiuri de arbori pentru însoțire)	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Măsură	Specia/ habitatul afectat/ ă	Parametr u căruia i se adresează măsura	Impactul căruia i se adresează măsura	Calendarul de implementare a măsurilor*												Responsabil	Buget
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
M22 În perioada de depunere a ponteii și eclozare a ouălelor (mai-august) se va evita orice activitate în jurul habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă pe o zonă de 30 de m în jurul acestora.	<i>Emys orbicularis</i>	Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea ponteii)	degradarea temporară a habitatului speciei	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat
M23 În zona din ua 19 din UP I Tudora unde s-a constatat prezența papucului doamnei (<i>Cypripedium calceolus</i>) nu se vor realiza drumuri de scos- aproiat și nu se va executa lucrarea silvică în perioada de înflorire a speciei.	<i>Cypripedium calceolus</i>	Mărimea populației	degradarea temporară a habitatului speciei și reducerea numărului de exemplare	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Titularul AS	Neestimat

*Calendarul măsurilor a fost propus pentru un an calendaristic, în funcție de perioada efectivă a lucrărilor se vor respecta măsurile din
luniile respective.



h) Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

Tabelul nr. 30 Programul de monitorizare a măsurilor

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
ROSCI0076	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Habitat Natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M1 La aplicarea lucrărilor silvice (inclusiv a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți. Se va evita colectarea concentrată și pe o durată lungă a arborilor prin tărare, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare.	Permanent	În toate uaurile unde se execută lucrări silvice pe suprafața sitului natura 2000 ROSCI0076	Procentul prejudiciilor la activitățile de exploatare forestieră	Ha afectate (sau volum de arbori afectați)	Anual	În toate uaurile unde se execută lucrări silvice pe suprafața sitului natura 2000 ROSCI0076.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSCI0076 ROSPA0116	Habitat Natura 2000 9130, 9170, 91E0*, 91Y0, 91F0 și 91Y0 Speciile de păsări	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M2 Tăierile de igienă se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 mc/ha. În toate u.a.-urile se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare (minim 20 mc/ha).	Permanent	În toate u.a.-urile unde sunt propuse lucrări silvice, cu accent pe u.a.-urile unde sunt propuse tăieri de igienă din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei și în	Volum de lemn mort	M ³ /ha	Anual	În toate u.a.-urile unde sunt propuse lucrări silvice, cu accent pe u.a.-urile unde sunt propuse tăieri de igienă din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei și în	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
					Bucecei și în ua-urile unde au fost cartate habitate Natura 2000 din ROSCI0076				ua-urile unde au fost cartate habitate Natura 2000 din ROSCI0076.				
ROSPA0116	Speciile de păsări	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M3 În toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (stejar, gorun, frasin, etc), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru specii (zone cu putregai, excavații de ciocănitori).	Permanent	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse tăieri progresive și tăieri de igienă, cu precădere în ua-urile unde se execută tăieri progresive de racordare.	Arbori de biodiversitate	Nr./ha	Anual	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse tăieri progresive și tăieri de igienă, cu precădere în ua-urile unde se execută tăieri progresive de racordare.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS
ROSAC0391	<i>Lutra lutra</i>	Impact direct, impact indirect și impact	M4 În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV Zăvoaiele Siretului, unde sunt prevăzute tăieri în crâng și lucrări de conservare, se va menține pe o lățime de minim	Permanent	În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV	Lungimea vegetației ripariene menținute	m	Anual	În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
		cumulativ	10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor ua-uri comună cu Râul Siret.		Zăvoaiele Siretului				Zăvoaiele Siretului				
ROSCI0076 ROSPA0116	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Specile de păsări	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M5 Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	Permanent	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.	Evidența utilajelor cu care se execută lucrări silvice Nr. de scurgeri/poluări accidentale	Nr.	Anual	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSCI0076 ROSPA0116	<i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i> , Specile de păsări	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M6 Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanțe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influența negativ calitatea apei.	Permanent	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.	Suprafețe unde au fost utilizate substanțe chimice/dăunătoare	ha	Anual	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSPA0116	<i>Ficedula albicollis</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M7 Acolo unde se constată prezența subarboretului, acesta va fi păstrat în proporție de minim 10% din suprafața uaurilor, cu precădere în uaurile unde se vor executa tăieri de produse principale (progresive).	Permanent	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei unde se execută tăieri progresive.	Suprafețe ocupate cu subarboret	ha	Anual	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei unde se execută tăieri progresive.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
ROSCI0076	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M8 La traversarea pâraielor/râurilor cu material lemnos se vor crea podețe (de lemn) și vor fi amplasate astfel încât să nu fie afectată conectivitatea râurilor/pâraielor și să se evite astfel încărcarea apelor cu suspensii solide.	Permanent	În toate uaurile din siturile natura 2000 unde se execută lucrări, în toate situațiile în care se constată că este necesar traversarea pâraielor ce prezintă debit de apă în momentul realizării lucrărilor silvice.	Nr. și locații de traversare a cursurilor de apă Nr. de podețe/poduri pentru traversare pâraielor	Nr. și locații	Anual	În toate uaurile din siturile natura 2000 unde se execută lucrări, în toate situațiile în care se constată că este necesar traversarea pâraielor ce prezintă debit de apă în momentul realizării lucrărilor silvice..	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSCI0076	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M9 Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.	Permanent	În toate uaurile din situl natura 2000 ROSCI0076 unde se execută lucrări silvice.	Suprafețele și lungimea drumurilor de scos apropiat noi	Ha și km	Anual	În toate uaurile din situl natura 2000 ROSCI0076 unde se execută lucrări silvice..	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSPA0116	Speciile de păsări	Impact direct, impact	M10 În cazul în care se vor identifica cuiburi de răpitoare/alte specii, arborii în	Permanent	În toate u.a.-urile din	Nr. de cuiburi/arbori cu	Nr.	Anual	În toate u.a.-urile din ROSPA0116	Pe perioada de	ridicat	Neestimat	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
		indirect și impact cumulativ	care sunt amplasate vor fi exceptați de la tăiere/marcare.		ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.	cuiburi identificați			Dorohoi-Șaua Bucecei.	implementare a AS			
ROSPA0116	Speciile de păsări	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M11 În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 300 m), în care nu se va interveni cu nici un fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 15 martie-15 iunie.	Permanent	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.	Nr. de cuiburi/arbori cu cuiburi identificați	Nr.	Anual	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSCI0076 ROSPA0116	Speciile de păsări, <i>Bombina variegata</i> , <i>Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M12 Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora.	Permanent	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice și în platformele primare.	Nr. de zone cu depozitare necontrolată a deșeurilor inclusiv poziționarea acestora	Nr.	Anual	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice și în platformele primare.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS
ROSCI0076	<i>Bombina variegata</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M13 Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezența speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.	Permanent	În toate u.a.-urile unde se execută lucrări silvice din ROSCI0076	Încălcări observate ale constatate.	Ha și km	Anual	În toate u.a.-urile unde se execută lucrări silvice din ROSCI0076	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
ROSPA0116	Speciile de păsări	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M14 Se va evita pe cât posibil concentrarea tăierilor pe suprafețe mari și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate.	Permanent	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.	Amplasarea lucrărilor silvice	Ha și distribuți a lucrărilor pe ani	Anual	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS
ROSCI0076	<i>Bombina variegata, Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M15 Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.	Permanent	În toate u.a.-urile de pe suprafața siturilor natura 2000 unde se execută lucrări silvice.	Suprafețe afectate	metri pătrați	Anual	În toate u.a.-urile de pe suprafața siturilor natura 2000 unde se execută lucrări silvice.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS
ROSCI0076	Habitatele natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M16 În cazul lucrărilor de îngrijire se va urmări obținerea unor amestecuri cât mai echilibrate și optimizarea proporției speciilor în vederea atingerii compoziției caracteristice tipului natural fundamental de pădure.	Permanent	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170, 91Y0 și se execută lucrări silvice.	Suprafețe parcurse cu lucrări	ha	Anual	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170, 91Y0 și se execută lucrări silvice.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS
ROSCI0076	Habitatele natura 2000 9130, 9170	Impact direct, impact indirect și impact	M17 Pentru u.a.-urile unde se aplică tratamentul tăierilor progresive definitive se va urmări regenerarea naturală iar în cazul în care se constată că	Permanent	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076	Suprafețe parcurse cu lucrări de îngrijire	ha	Anual	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
		cumulativ	proporția speciilor necaracteristice (tei, carpen, salcie căprească, plop tremurător, etc.) copleșesc speciile de bază (caracteristice tipului natural fundamental de pădure), se va interveni cu lucrări de îngrijirea semințișului și eliminarea acestora.		6 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170 și se execută tăieri progresive definitive.				unde sunt prezente habitatele 9130, 9170 și se execută tăieri progresive definitive.				
ROSCI0076	Habitatele natura 2000 9130, 9170, 91Y0	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M18 În vederea prevenirii riscului de instalare a speciilor de plante ruderales, nitrofile și alohtone, precum și pentru menținerea proporțiilor între speciile edificatoare din stratul ierbos, în ua-urile unde sunt propuse tăieri de produse principale (tăieri progresive) se va menține un grad minim de închidere a coronamentului (semințiș + arboret + subarboret) de 50%.	Permanent	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170, 91Y0 și se execută tăieri progresive.	Proporția speciilor caracteristice și proporția speciilor invazive, ruderales, nitrofile, necorespunzătoare tipului de habitat	% specii din procentul total arborete	Anual	În toate unitățile amenajistice din ROSCI0076 unde sunt prezente habitatele 9130, 9170, 91Y0 și se execută tăieri progresive.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS
ROSCI0076	Habitatul natura 2000 91Y0	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M19 La construirea drumului forestier nu vor fi afectate alte zone decât suprafețele pe care acesta este proiectat.	Permanent	În toate unitățile amenajistice și limitrofe traseului drumului forestier în care a fost cartat habitatul 91Y0.	Suprafață limitrofă drumului forestier afectată	ha	Anual	În toate unitățile amenajistice limitrofe traseului drumului forestier în care a fost cartat habitatul 91Y0.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizărilor	Locații de monitorizări	Durata monitorizărilor	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizările
ROSCI0076	<i>Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact indirect și impact cumulativ	M20 Pentru protejarea habitatelor acvatice și a indivizilor unde a fost identificată țestoasa de apă (<i>Emys orbicularis</i>) în cadrul executării lucrărilor silvice nu se vor doborî arbori pe direcția acestora și nu se va pătrunde cu utilajele forestiere pe suprafața acestora. Totodată se va evita la maxim poluarea acestor habitate cu combustibili și nu se vor abandona sub nici o formă gunoaie pe suprafața acestor zone esențiale ale speciei.	Permanent	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Comi (parcele 1-20) și în bățile din lungul pârâului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.	Habitat acvatice afectate	Număr	Anual	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Comi (parcele 1-20) și în bățile din lungul pârâului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimată	Titular AS
ROSCI0076	<i>Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact	M21 Trunchiurile de arbori sau părți din acestea (folosite pentru înșorire) aflate pe	Permanent	În toate unitățile amenajistice	Habitat acvatice afectate	Număr	Anual	În toate unitățile amenajistice	Pe perioada de	ridicat	Neestimată	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
		indirect și impact cumulativ	suprafața habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă precum și cele din apropierea acestor habitate nu vor fi îndepărtate sub nici o formă din aceste zone.		e unde se constată prezența habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pârâului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.				unde se constată prezența habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pârâului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.	implementare a AS			
ROSCI0076	<i>Emys orbicularis</i>	Impact direct, impact indirect și impact	M22 În perioada de depunere a pondei și eclozare a ouălelor (mai-august) se va evita orice activitate în jurul habitatelor acvatice potențiale ale	Permanent	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența	Suprafețe limitrofe habitatelor acvatice afectate	Ha	Anual	În toate unitățile amenajistice unde se constată prezența	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimat	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860

e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/ parametru	Forma de impact	Măsura de reducere	Perioada implementării măsurii	Locația măsurii	Indicatori de monitorizare	Unități de măsură	Frecvența monitorizării	Locații de monitorizare	Durata monitorizării	Grad de eficacitate a măsurii	Buget	Responsabil monitorizare
		cumulativ	țestoasei de apă pe o zonă de 30 de m în jurul acestora.		habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pârâului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.				habitatelor potențiale ale speciei, cu precădere în trupul de pădure Sarafinești din UP III Corni (parcele 1-20) și în bățile din lungul pârâului Sihăstria, parcelele 2 și 3 din UP II Vorona (zona mănăstirii), unde s-a confirmat prezența speciei.				
ROSCI0076	<i>Cypripedium calceolus</i>	Impact direct, impact indirect	M23 În zona din ua 19 din UP I Tudora unde s-a constatat prezența papucului doamnei (<i>Cypripedium calceolus</i>) nu se vor realiza drumuri de scos-apropiat și nu se va executa lucrarea silvică în perioada de înflorire a speciei.	Permanent	În ua 19 din UP I Tudora	Drumuri de scos apropiat construite și perioada executării lucrării silvice	Situații încălcare măsură	Anual	În ua 19 din UP I Tudora	Pe perioada de implementare a AS	ridicat	Neestimă	Titular AS

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



i) Evaluarea impactului rezidual

Tabelul nr. 31 Evaluarea impactului rezidual

Cod și nume ANPIC	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	degradarea și reducerea temporară a habitatului speciilor de păsări de interes conservativ	Modificare temporară a compoziției stratului de vegetație arbustiv și arborescent	impact cumulativ cu amenajamentele silvice de pe suprafața ariilor naturale protejate	Impactul negativ se va resimți în momentul aplicării tratamentului unei tăieri în arboretul bătrân și până când semințișul instalat natural va asigura o acoperire corespunzătoare.	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	M1, M16, M17	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii caracteristice de plante erbacee	M1, M18	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii de arbori invazivi și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	M16, M17	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	M1, M16, M17	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii caracteristice de plante erbacee	M1, M18	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii de arbori invazivi și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	M16, M17	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Suprafața habitatului	M1, M19	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	M1, M16	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Specii caracteristice de plante erbacee	M1, M18	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	M2	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	M2	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					91E0*	Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-padion,	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	M2	Negativ- ne semnificativ



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Cod și nume ANPIC	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual
						Alnion incanae, Salicion albae)			
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					91F0	Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri - Ulmenion minoris	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	M2	Negativ- nesemnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	M2	Negativ- nesemnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1902	Cypripedium calceolus	Mărimea populației	M23	Negativ- nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Volum lemn mort	M2	Negativ- nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Volum lemn mort	M2	Negativ- nesemnificativ
ROSCI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea					1355	Lutra lutra	Integritatea vegetației ripariene	M4	Negativ- nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Abundența subarboretului	M7	Negativ- nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Arbori de biodiversitate	M3	Negativ- nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Arbori de biodiversitate	M3	Negativ- nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Arbori de biodiversitate	M3	Negativ- nesemnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău		Probabilitatea de a produce mortalități ai			1188	Bombina variegata	Mărimea populației	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M15	Negativ- nesemnificativ

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Cod și nume ANPIC	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău		indivizilor speciei			1188	Bombina variegata	Suprafața habitatului speciei	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M15	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1188	Bombina variegata	Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M15	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1188	Bombina variegata	Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu rază de 0,5 km	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1220	Emys orbicularis	Mărimea populației	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1220	Emys orbicularis	Suprafața habitatului speciei	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1220	Emys orbicularis	Prezența apelor temporare stătătoare	M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1220	Emys orbicularis	Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1220	Emys orbicularis	Prezența elementelor structurale (ex. trunchiuri de arbori pentru însoțire)	M21	Negativ- ne semnificativ
ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău					1220	Emys orbicularis	Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea pontei)	M22	Negativ- ne semnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	Generare zgomot, disturbare, -emisii de poluanți în apă, aer și	perturbarea speciilor de păsări de interes conservativ		Impactul se va resimți exclusiv pe perioada de derulare a activității de exploatare forestieră, aceasta	A089	Aquila pomarina (Acvilă tipătoare mică)	Tipar de distribuție	M5, M6, M10, M11, M12, M14	Negativ- ne semnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A224	Caprimulgus europaeus (Caprimulg)	Tipar de distribuție	M5, M6, M12, M14	Negativ- ne semnificativ

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Cod și nume ANPIC	Impacturi directe	Impacturi indirecte	Impacturi cumulative	Impacturi pe termen scurt și lung	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Parametrii stabiliți	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	generarea de deșeuri.			fiind temporară, de scurtă durată și reversibilă	A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Tipar de distribuție	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Tipar de distribuție	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A246	Lullula arborea (Ciocârlia de pădure)	Tipar de distribuție	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A072	Pernis apivorus (Viespar)	Tipar de distribuție	M5, M6, M10, M11, M12, M14	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Tipar de distribuție	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Tipar de distribuție	M5, M6, M10, M11, M12, M14	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A089	Aquila pomarina (Acvilă tipătoare mică)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	M10, M11	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A089	Aquila pomarina (Acvilă tipătoare mică)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	M10, M11	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A072	Pernis apivorus (Viespar)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	M10, M11	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A072	Pernis apivorus (Viespar)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	M10, M11	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	M10, M11	Negativ-nesemnificativ
ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei					A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	M10, M11	Negativ-nesemnificativ

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



II: Soluțiile alternative

a) Alternativa zero - varianta în care nu se aplică prevederile amenajamentului silvic

Strategia de Silvicultură pentru Uniunea Europeană realizată de Comisia Europeană pentru coordonarea tuturor activităților legate de utilizarea pădurilor la nivel UE cuprinde cadrul pentru activitatea Comunității în acest domeniu. În secțiunea privind „Conservarea biodiversității pădurii” preocupările la nivelul biodiversității sunt clasificate în trei categorii: conservare, utilizare durabilă și beneficii echitabile ale folosirii resurselor genetice ale pădurii.

Utilizarea durabilă se referă la menținerea unei balanțe stabile între funcția socială, cea economică și serviciul adus de pădure diversității biologice. Interzicerea de principiu a executării lucrărilor silvice datorită prezenței unui sit Natura 2000 poate avea un efect negativ, deoarece, silvicultura face parte din peisajul rural, iar dezvoltarea durabilă a acestuia este esențială. Obiectivele comune și anume al conservării pădurilor naturale, dezvoltarea fondului forestier, conservarea speciilor de floră și faună din ecosistemele forestiere, vor fi imposibil de atins în lipsa unei colaborări între comunitate, autoritățile locale, silvicultori, cercetători. Rolul silviculturii este extrem de important ținând cont de faptul că o mare parte a diversității biologice din România se află în ecosistemele forestiere, iar administrarea de zi cu zi a acestor ecosisteme din arii protejate, inclusiv situri Natura 2000, se face conform legislației în vigoare de către silvicultori prin structuri special constituite.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare). Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Conform prevederilor Codului silvic, ”modul de gestionare a fondului forestier național se reglementează prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului de specialitate și a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului”, iar ”întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha”.

Atât din studiile silvice existente cât și din cercetările care au stat la baza întocmirii prezentei evaluări de mediu a rezultat faptul că neaplicarea unor lucrări silvice cuprinse în amenajamentul silvic ar genera efecte negative asupra dezvoltării atât a pădurii (arbori și celelalte specii de plante) cât și a speciilor din fauna sălbatică care habitează în ecosistemele forestiere.



În situația neimplementării planurilor, și implicit în neexecutarea lucrărilor de îngrijire, pot apărea următoarele efecte: menținerea în arboret a unor specii nereprezentative, menținerea unei structuri orizontale și verticale atipice situații în care starea de conservare rămâne nefavorabilă sau parțial favorabilă.

Neimplementarea prevederilor Amenajamentului Silvic, poate duce la următoarele fenomene negative cu implicații semnificative în viitor:

- simplificarea compoziției arboretelor, în sensul încurajării ocupării terenului de către
- specii cu putere mare de regenerare, necorespunzătoare tipului natural fundamental
- (arborete derivate);
- dezechilibre ale structurii pe clase de vârstă care afectează continuitatea pădurii;
- degradarea stării fitosanitare a acestor arborete precum și a celor învecinate;
- menținerea unei structuri simplificate, monotone, de tip continuu;
- scăderea calitativă a lemnului și a resurselor genetice a viitoarelor generații de pădure,
- datorită neefectuării lucrărilor silvice;
- forțarea regenerărilor artificiale în dauna celor naturale cu repercursiuni negative în ceea ce privește caracterul natural al arboretului;
- dificultatea accesului în zonă și presiunea antropică asupra arboretelor accesibile din
- punctul de vedere al posibilităților de exploatare în condițiile inexistenței unor surse alternative;
- pierderi economice importante.

b) Alternativa unu - varianta în care se aplică prevederile Amenajamentului silvic

Peste suprafața teritorială a fondului forestier proprietate publică a Statului Român se suprapun următoarele arii naturale protejate: ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau, ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea și ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei. Dintre aceste arii ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea beneficiază de un plan de management aprobat. Pentru aceste situri MMAP a emis Note pentru aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău, ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea, ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.

Ca și concluzie generală, implementarea unui management silvic eficient, cu accent pe menținerea tipului natural fundamental de pădure și stabilirea unui ciclu de producție de 110 sau 120 de ani pentru arboretele incluse în SUP A, conduc la menținerea diversității biologice



specifice, la asigurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor forestiere și la asigurarea condițiilor de habitat pentru speciile de interes conservativ.

La elaborarea prezentului studiu s-a avut în vedere armonizarea conformă a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând a Statului Român, cu Planul de management ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea prin preluarea măsurilor de management conservativ destinate speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier analizat.

Se constată că prin amenajament s-a promovat îmbinarea în mod cât mai armonios a potențialului bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fără a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiective ecologice, sociale și economice.

De asemenea, se constată că la planificarea lucrărilor silvice s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii arboretelor și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii, respectiv menținerea unei acoperiri permanente a solului cu specii de arbori în diferite stadii de vegetație.

Prin implementarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele silvice nu va fi afectată starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar de pe suprafața ariilor naturale protejate aflate în zona de influență a planului și nici integritatea acestor arii naturale protejate.

Se constată de asemenea că asigurarea managementului conservativ a fost realizată încă de la faza de elaborare a amenajamentului silvic, în acord cu normele de amenajare a fondului forestier aflate în vigoare.

Pe baza considerentelor enumerate mai sus, se consideră alternativa unu, varianta în care s-ar aplica prevederile Amenajamentelor Silvice, ca fiind cea mai adecvată în această situație.

III. Măsurile compensatorii

Nu este cazul.

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

Etapă de planificare și documentare

În prima etapă, după solicitarea intenției beneficiarului s-a trecut la planificarea lucrărilor necesare în raport cu procedura de avizare aplicată.



După preluarea documentației tehnice s-a trecut la documentarea bibliografică pentru colectarea informațiilor relevante legate de ariile protejate vizate, în ceea ce privește aspectele ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar (reprezentare, mărimea populațiilor, habitate preferate, etologie, vulnerabilități etc.).

În urma acestei etape s-au obținut trei seturi de informații, unul privind specificațiile tehnice ale planului de amenajament propus, unul privind speciile și habitatele de interes din ariile naturale protejate posibil a fi afectate de plan și un set de informații geografice legate de amplasamentul propus pentru plan.

Etapa de teren

Colectarea datelor de pe terenul propus pentru amplasamentul planului s-a realizat prin parcurgerea traseului acestora, orientarea în teren fiind realizată cu ajutorul dispozitivelor GPS, în același timp realizându-se observații și pentru suprafața învecinată.

Datele colectate au vizat atât prezența habitatelor și speciilor de interes comunitar cât și caracteristicile terenurilor studiate (configurația terenului, natura vegetației, regimul hidrologic, pedologie).

Pentru monitorizarea faunei perimetrului implicat în realizarea planului s-a utilizat metoda observației directe (marș) pe relevee de dispuse de-a lungul unor transecte pe lungimea perimetrului implicat. Principiul acestei metode constă în faptul că, în ecosisteme deschise sau acoperite, în tot cursul anului, pe o fâșie (transect), de o lungime și o lățime dinainte stabilite, se numără indivizii unei singure specii sau indivizii mai multor specii, care trăiesc, cuibăresc sau se afla în trecere pe suprafața acestui biotop.

Etapa de birou

În această etapă s-au prelucrat și analizat datele. Informațiile culese din teren s-au corelat cu cele obținute în etapa de documentare pentru estimarea impactului planului asupra integrității ariilor naturale protejate.

Estimarea impactului s-a realizat atât pe termen scurt cât și pe termen lung, luând în considerare un set de indicatori cheie.

Evaluarea impactului s-a bazat atât pe experiența unor studii similare executate de evaluator cât și pe rezultatele unor studii valoroase orientate direct asupra habitatelor forestiere de interes comunitar.



Tabelul nr. 32 Informații privind specialiștii implicați în elaborarea studiului de evaluare adecvată

Nume organizații/ instituții/ specialiști	Alte PP pentru care a fost elaborat studiul EA	Perioada elaborării studiului EA	Tipul de expertiză	Descrierea experienței
SC Coridorul Verde SRL	Amenajamentul silvic UP II Șesuri	Martie 2023- Septembrie 2023	Alina Frim – Expert biodiversitate (expert EA și RM) Gabos Andrea – Expert habitate forestiere și specii Cătălin Turbatu – Expert specii Alin Florin Dogaru – Expert habitate forestiere și GIS	Experiență în evaluarea, cartarea și inventarierea speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate Experiență în evaluarea impactului, a presiunilor și amenințărilor pentru habitate și specii.
	Amenajamentul silvic UP II Sadu	Martie 2023- Octombrie 2023		
	Amenajamentul silvic UP III Râu Sadului	Martie 2023- Octombrie 2023		
	Amenajamentul silvic UP IV Leșu	Septembrie 2023- Ianuarie 2024		
	Amenajamentul silvic UP II Galați	Februarie 2024- Iulie 2024		
	Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Lunca Timișului-RNP ROMSILVA	Februarie 2024- August 2024		
	Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Grivița- RNP ROMSILVA	Octombrie 2023- August 2024		
	Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Tecuci- RNP ROMSILVA	Octombrie 2023- August 2024		
	Amenajamentul silvic al Comunei Maieru, jud. Bistrița-Năsăud, UP I Anieș și UP II Rotunda	Iunie 2023- Septembrie 2024		
	Amenajamentul silvic al Comunei Ilva Mică, jud. Bistrița-Năsăud, UP III Tomnatic	Iunie 2023- Septembrie 2024		



V. Concluziile evaluării adecvate

Obiectivele *AMENAJAMENTELOR FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARTINÂND STATULUI ROMÂN, UP I TUDORA, UP II VORONA, UP III CORNI ȘI UP IV ZĂVOAIELE SIRETULUI*, administrat de OS Mihai Eminescu din cadrul DS Botoșani coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și subunități de producție.

Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

Lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu și lung și nici a altor specii sau habitate de interes comunitar din ariile naturale protejate ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau, ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea și ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.

Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar putând fi incluse ulterior în această categorie.

Soluțiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită modificărilor structurilor orizontale și vertical (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului).

Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor de mamifere.

Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentele silvice nu vor conduce la dereglarea populațiilor de amfibieni sau reptile, acestea reușind să se păstreze într-o stare bună de conservare.

De asemenea, impactul asupra speciilor de păsări de interes comunitar este nesemnificativ dacă se respectă recomandările din prezentul studiu.

Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure ca tipuri majore de ecosisteme precum și să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.



Așadar, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra speciilor și habitatelor din siturile ariile naturale protejate ROSCI0076 Dealul Mare – Harlau și ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea.

Aplicarea amenajamentelor silvice nu va avea impact semnificativ asupra speciilor și habitatelor identificate ca fiind prezente pe suprafața planului. Acest lucru este asigurat de fixarea unor cicluri de producție de 110 și 120 ani, reglementarea procesului de producție, limitarea intervențiilor prin stabilirea unei suprafețe de parcurs cu tăieri de produse principale și a unui volum astfel încât recoltele să fie cât mai egale, parcurgerea cu lucrări de îngrijire a arboretelor în stadiile tinere de dezvoltare pentru salvarea speciilor de bază de la copleșire, precum și multe alte aspect menite să asigure continuitatea pădurii pentru o perioadă îndelungată de timp.

Lucrările silvice care se vor executa pe suprafața habitatelor acestor specii vor avea un impact cel mult negativ-nesemnificativ, acesta fiind în toate cazurile de scurtă durată, reversibil.

De asemenea lucrările silvice se vor realiza eșalonat și au caracter dispersat, în general cu suprafețe reduse.

În continuare vor fi prezentate concluzii ale studiului de evaluare adecvată pentru fiecare ANPIC în parte.

ROSAC0391 Siretul Mijlociu - Bucecea

Situl Natura 2000 are elaborat plan de management aprobat prin *Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1205/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea*.

Planul de management al sitului face referire la faptul că Siretul Mijlociu - Bucecea a fost declarat sit Natura 2000, având codul ROSAC0391, pentru conservarea următoarelor specii de faună cu importanță comunitară:

Aspius aspius - avatul, cod 1130,

Gobio kessleri - porcușorul de nisip, cod 2511,

Barbus meridionalis - moioagă, cod 1138,

Cobitis taenia - zvârlugă, cod 1149,

Sabanejewia aurata - zvârlugă aurie, cod 1146,

Unio crassus - scoica mica de râu, cod 1032

și pentru habitatul: Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, cod 6430.

Având în vedere că amenajamentul silvic al OS Mihai Eminescu se suprapune exclusiv cu fond forestier și nu există lucrări care să influențeze calitatea habitatului acvatic din Râul Siret se



concluzionează că activitățile din acest amenajament nu au legătură direct sau indirect cu speciile de pești prezentate anterior.

Referitor la habitatul 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin planul de management l-a asimilat cu 3 habitate după clasificarea națională (Doniță et. Al), astfel:

- R5301 Comunități palustre cu *Glyceria fluitans*, *Catabrosa aquatica* și *Leersia oryzoides*
- R5302 Comunități danubiene mezohigrofilecu *Eleocharis palustris*
- R5305 Comunități danubiene cu *Typha angustifolia* și *Typha latifolia*

Având în vedere caracterul higrofil al acestui habitat și din analiza informațiilor prezentate în planul de management se constată că activitățile din acest amenajament nu au legătură direct sau indirect cu acest tip de habitat.

În arboretele din acest sit Natura 2000 se vor executa lucrări de conservare, tăieri în crâng, rărituri, tăieri de igienă și lucrări de completări în arborete tinere,

Specia *Lutra lutra* a fost introdusă în FS ca fiind prezentă în sit în baza informațiilor și rezultatelor proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile *Castor fiber*, *Lutra lutra* și *Mustela lutreola*”, cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanțare nr.128261/01.03.2012(1355) (conform capitolului 4.5 din FS). Având în vedere caracteristicile Râului Siret din imediata vecinătate a amplasamentului amenajamentului silvic acesta reprezintă habitat potential de hrănire pentru vidră, iar fondul forestier limitrof habitat de odihnă.

Având în vedere morfologia amplasamentului amenajamentului silvic în raport cu speciile și habitatele pentru care a fost declarant situl Natura 2000 ROSAC0391 Siretul Mijlociu-Bucecea singura specie potential afectată de implementarea amenajamentului silvic este *Lutra lutra*.

Lucrările silvice nu se vor implementa pe ape și nu au legătură cu acestea, iar din analiza parametrilor stabiliți prin Obiectivele de conservare ale acestui sit, pentru specia *Lutra lutra*, singurul parametru posibil a fi afectat prin realizarea lucrărilor silvice este ***Integritatea vegetației ripariene***, motiv pentru care a fost stabilită măsura de evitare ***M4 În ua-urile 2B, 18, 17I, 17J, 35 B, 35C și 35D din UP IV Zăvoaiele Siretului, unde sunt prevăzute tăieri în crâng și lucrări de conservare, se va menține pe o lățime de minim 10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor ua-uri comună cu Râul Siret.***

În planul de management al sitului Natura 2000 nu este semnalată prezența unor habitate forestiere pe suprafața amenajamentului silvic care se suprapune cu acest sit, însă din analiza datelor din descrierile parcelare AS precum și din observațiile în urma deplasărilor în teren, pe suprafața amenajamentului silvic UP IV Zăvoaiele Siretului în zona de suprapunere cu



ROSAC0391 Siretul Mijlociu – Bucecea s-a constatat prezența unui habitat natura 2000 specific zonelor de luncă și anume 92A0 Zăvoaie cu *Salix alba* și *Populus alba*.

Habitatul 92A0 a fost identificat pe suprafața ua-urilor 15D, 15F, 17B, 17G, 17L și 35F ua-uri ce însumează o suprafață de 9,59 ha. Pe suprafața acestor ua-uri se regăsesc arborete ce au în compoziție salcie albă, plop alb sau plop negru. Intervențiile ce se vor realiza pe suprafața acestor constau în tăieri în crâng, lucrări de igienă lucrări de completare a regenerărilor artificiale (împăduriri). Lucrările de împădurire se vor executa cu specii caracteristice tipului natural fundamental de pădure, respectiv tipului de habitat Natura 2000 și vor contribui astfel la îmbunătățirea stării de conservare a habitatului de pe suprafața acestor ua-uri. Tăierile în crâng se vor executa în ua 15D și 17B pe o suprafață de 4.54 ha și constau în extragerea masei lemnoase de pe suprafața acestor subparcele și regenerarea acestor arborete prin drajonarea cioatelor și obținerea unor arborete cu compoziții asemănătoare arboretelor materne. În funcție de situația din teren și dacă este necesar în noile arborete se va interveni cu completări ale regenerărilor naturale cu specii corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

În concluzie impactul realizării lucrărilor silvice prevăzute în suprafața de fond forestier care se suprapune cu acest sit va fi nesemnificativ, de scurtă durată și reversibil.

ROSCI0076 Dealul Mare – Hârlau

Situl nu are Plan de Management aprobat, pentru acesta fiind emisă *Nota nr. 7899/BT/08.04.2021 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0076 Dealul Mare -Hârlău.*

Având în vedere că nu există plan de management aprobat pentru acest Sit Natura 2000 distribuția habitatelor s-a realizat prin corelarea tipului natural fundamental de pădure cu tipul de habitat conform Corespondenței dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european din lucrarea „*HABITATELE DIN ROMÂNIA*”, Doniță et. al, 2005 și ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor, astfel că pe suprafața fondului forestier analizat au fost identificate habitatele Natura 2000 91Y0 Păduri de stejar și carpen dacice, 91F0 Păduri ripariene mixte cu *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia*, din lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*), 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum, 91E0* Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) și habitatul



92A0 Zăvoaie cu *Salix alba* și *Populus alba*. Habitatele 91Y0, 91F0, 9130, 9170 și 91E0* sunt prezente în formularul standard al sitului Natura 2000, respectiv în obiectivele specifice de conservare, iar pentru ele a fost evaluat impactul în cadrul anexei 3C a studiului de evaluare adecvată, acest impact fiind nesemnificativ iar habitatul 92A0 nu este menționat în formularul standard al sitului Natura 2000. Acest habitat a fost identificat în urma vizetelor pe teren pe o suprafață de 66,3 ha. Pe suprafața acestui habitat se vor realiza lucrări de îngrijire, tăieri de igienă, lucrări de îngrijire a culturilor, completări, lucrări de conservare și tăieri în crâng. În urma executării lucrărilor de conservare și a tăierilor în crâng, arboretele rezultate în urma acestora vor avea o compoziție asemănătoare arboretelor materne, cu specii repede crescătoare precum salcie albă, plop alb sau plop negru, impactul generat de implementarea acestor lucrări fiind nesemnificativ.

În ceea ce privește speciile *Bombina variegata* și *Emys orbicularis*, în urma deplasărilor pe teren a fost constatată prezența acestora și a habitatelor pe suprafața amenajamentelor silvice în mai multe locații detaliate la punctul b2 din cadrul studiului de evaluare adecvată.

Prin luarea în considerare a măsurilor propuse în cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul asupra parametrilor de conservare din obiectivele specifice de conservare în urma aplicării amenajamentelor silvice asupra acestor specii va fi nesemnificativ.

Din categoria plantelor de interes comunitar, pe suprafața administrate de OS Mihai Eminescu a fost confirmată prezența papucului doamnei (*Cypripedium calceolus*) în zona rezervației naturale Tudora, în unitățile amenajistice 19, 20A, 21 din UP I Tudora. Pe suprafața unităților 20A și 21 nu se vor realiza intervenții, acestea fiind cuprinse în rezervația menționată mai sus iar în unitatea 19 se vor executa rărituri în deceniul de aplicare a amenajamentului silvic. Pentru a evita apariția unui risc de afectare a exemplarelor acestei specii, în perioada înfloririi, a fost propusă măsura M23 prin care se limitează intervențiile silvice în zona unde a fost identificată *Cypripedium calceolus*.

În ceea ce privește accesibilizarea fondului forestier administrat de OS Mihai Eminescu, în cadrul amenajamentelor anterioare, cu valabilitate până la 31.12.2024 a fost propus construirea unei serii de noi drumuri forestiere. Dintre toate drumurile forestiere necesare propuse în cadrul amenajamentelor anterioare administratorul fondului forestier a demarat construirea unui singur drum și anume **Raminificația Pintilia**, forestier necesar prevăzut în UP III Corni pentru accesibilizarea parcelelor 31-35, acesta fiind la stadiul de proiectat.

Referitor la impactul asupra ariilor naturale protejate și asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar acesta este nesemnificativ. Traseul acestui drum nu intersectează habitate potențiale ale speciilor de amfibieni și reptile pentru care a fost declarat situl natura 2000



ROSCI0076 sau habitate de interes comunitar din categoria celor prioritare. Totodată acesta nu traversează pâraie de apă care să prezinte debit. De asemenea având în vedere suprafața habitatului 91Y0 de la nivelul sitului, 4385 ha conform obiectivelor de conservare, precum și faptul că acesta se regăsește într-o stare de conservare favorabilă pe suprafața amenajamentelor silvice, impactul asupra acestuia va fi nesemnificativ având ținând cont de suprafața redusă pe care acest drum o va ocupa precum și naturalețea mediului înconjurător în care acesta se construiește. Prin construirea acestui drum nu se vor realiza fragmentări ale habitatelor speciilor de interes comunitar aflate pe suprafața amenajamentului silvic sau a altor specii de faună.

ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei

Situl nu are Plan de Management aprobat, pentru acesta fiind emisă *Nota Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 253925/MF/18.12.2020 pentru aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.*

Speciile de păsări dependente de habitate de pădure potential prezente pe suprafața amenajamentului silvic, în zona de suprapunere cu ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei sunt:

- *Aquila pomarina*
- *Caprimulgus europaeus*
- *Dendrocopos medius*
- *Ficedula albicollis*
- *Lullula arborea*
- *Pernis apivorus*
- *Picus canus*
- *Strix uralensis*

Prin luarea în considerare a măsurilor propuse în cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul asupra parametrilor din obiectivele specifice de conservare în urma aplicării amenajamentului silvic asupra acestor specii va fi nesemnificativ. Acestea sunt specii cu mobilitate ridicată, iar prevederile amenajamentului silvic se vor implementa eşalonat, dispersat și pe suprafețe restrânse în pădurile din această arie naturală protejată.



Restul speciilor enumerate în FS sunt caracteristice habitatelor deschise de pajiști, fânețe (*Anthus campestris*), pajiști cu tufărișuri (ex: *Lanius collurio*, *Lanius minor*), pajiști și fânețe umede (*Ciconia ciconia*) sau terenuri agricole.



Tabelul nr. 33 Concluziile evaluării adecvate

Descriere componente PP	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Obiective de conservare/parametru afectați	Tipuri de impact, inclusiv cumulativ	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual	Soluția alternativă aleasă	Motive imperative de interes public major	Măsuri compensatorii	Alte aspecte
Realizarea lucrărilor silvice, în special a tăierilor progresive, a tăierilor de igienă și a tăierilor în crâng	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	Negativ-nesemnificativ	M1, M16, M17	Negativ-nesemnificativ	Soluția alternativă 2, aprobată prin Conferința a II a de amenajare.	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii caracteristice de plante erbacee	Negativ-nesemnificativ	M1, M18	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Specii de arbori invazivi și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Negativ-nesemnificativ	M16, M17	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	Negativ-nesemnificativ	M1, M16, M17	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii caracteristice de plante erbacee	Negativ-nesemnificativ	M1, M18	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Specii de arbori invazivi și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	Negativ-nesemnificativ	M16, M17	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Suprafața habitatului	Negativ-nesemnificativ	M1, M19	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare)	Negativ-nesemnificativ	M1, M16	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Specii caracteristice de plante erbacee	Negativ-nesemnificativ	M1, M18	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9130	Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	9170	Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Descriere componente PP	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Obiective de conservare/parametru afectați	Tipuri de impact, inclusiv cumulativ	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual	Soluția alternativă aleasă	Motive imperative de interes public major	Măsuri compensatorii	Alte aspecte
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91E0*	Păduri aluviale cu <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91F0	Păduri mixte de luncă de <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> și <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> sau <i>Fraxinus angustifolia</i> din lungul marilor râuri - <i>Ulmion minoris</i>	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Mărimea populației	Negativ-nesemnificativ	M23	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	91Y0	Păduri dacice de stejar cu carpen	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A238	<i>Dendrocopos medius</i> (Ciocănitoare de stejar)	Volum lemn mort	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A234	<i>Picus canus</i> (Ghionoaie sură)	Volum lemn mort	Negativ-nesemnificativ	M2	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0391 Siretul Mijlociu - Bucecea	1355	<i>Lutra lutra</i>	Integritatea vegetației ripariene	Negativ-nesemnificativ	M4	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A321	<i>Ficedula albicollis</i> (Muscar gulerat)	Abundența subarboretului	Negativ-nesemnificativ	M7	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A238	<i>Dendrocopos medius</i> (Ciocănitoare de stejar)	Arbori de biodiversitate	Negativ-nesemnificativ	M3	Negativ-nesemnificativ				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Descriere componente PP	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Obiective de conservare/parametru afectați	Tipuri de impact, inclusiv cumulativ	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual	Soluția alternativă aleasă	Motive imperative de interes public major	Măsuri compensatorii	Alte aspecte
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Arbori de biodiversitate	Negativ- nesemnificativ	M3	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Arbori de biodiversitate	Negativ- nesemnificativ	M3	Negativ- nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Mărimea populației	Negativ- nesemnificativ	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M15	Negativ- nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Suprafața habitatului speciei	Negativ- nesemnificativ	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M15	Negativ- nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	Negativ- nesemnificativ	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M15	Negativ- nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1188	Bombina variegata	Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km	Negativ- nesemnificativ	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M13	Negativ- nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Mărimea populației	Negativ- nesemnificativ	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ- nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Suprafața habitatului speciei	Negativ- nesemnificativ	M1, M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ- nesemnificativ				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Descriere componente PP	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Obiective de conservare/parametru afectați	Tipuri de impact, inclusiv cumulativ	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual	Soluția alternativă aleasă	Motive imperative de interes public major	Măsuri compensatorii	Alte aspecte
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Prezența apelor temporare stătătoare	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Zone cu adâncime mică, sub 50 cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M8, M9, M12, M15, M20	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Prezența elementelor structurale (ex. trunchiuri de arbori pentru însoțire)	Negativ-nesemnificativ	M21	Negativ-nesemnificativ				
	ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău	1220	Emys orbicularis	Prezența habitatelor terestre propice (pentru depunerea pontei)	Negativ-nesemnificativ	M22	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A089	Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)	Tipar de distribuție	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M10, M11, M12, M14	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A224	Caprimulgus europaeus (Caprimulg)	Tipar de distribuție	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A238	Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)	Tipar de distribuție	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A321	Ficedula albicollis (Muscar gulerat)	Tipar de distribuție	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A246	Lullula arborea (Ciocârlia de pădure)	Tipar de distribuție	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M12, M14	Negativ-nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Tipar de distribuție	Negativ-nesemnificativ	M5, M6, M10, M11, M12, M14	Negativ-nesemnificativ				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com



CORIDORUL VERDE SRL

RC: J3/406/26.02.2016; CUI: 35720497

Descriere componente PP	Cod și nume ANPIC	Cod Natura 2000	Denumire științifică habitat/specie	Obiective de conservare/parametru afectați	Tipuri de impact, inclusiv cumulativ	Măsură de prevenire, evitare, reducere	Impactul rezidual	Soluția alternativă aleasă	Motive imperative de interes public major	Măsuri compensatorii	Alte aspecte
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A234	Picus canus (Ghionoaie sură)	Tipar de distribuție	Negativ- nesemnificativ	M5, M6, M12, M14	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Tipar de distribuție	Negativ- nesemnificativ	M5, M6, M10, M11, M12, M14	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A089	Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	Negativ- nesemnificativ	M10, M11	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A089	Aquila pomarina (Acvilă țipătoare mică)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	Negativ- nesemnificativ	M10, M11	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	Negativ- nesemnificativ	M10, M11	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A072	Pernis apivorus (Viespar)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	Negativ- nesemnificativ	M10, M11	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Zone de protecție strictă (raza de 100 în jurul cuiburilor)	Negativ- nesemnificativ	M10, M11	Negativ- nesemnificativ				
	ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei	A220	Strix uralensis (Huhuruz mare)	Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuiburilor)	Negativ- nesemnificativ	M10, M11	Negativ- nesemnificativ				

Sat Văleni-Podgoria, nr. 53, Comuna Călinești, jud. Argeș, telefon 0745257860
e-mail: alinafrim@yahoo.com