

**SCALINI PROIECT S.R.L.
BRAȘOV**

AMENAJAMENTUL

**FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ
APARTINÂND ORAȘULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI**

U.P. II BUZĂUL ARDELEAN

JUD. COVASNA

2017

CUPRINS

PROCES VERBAL C.T. A.P.....	18
FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE.....	13
PARTEA I.....	19
MEMORIU TEHNIC.....	19
1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ.....	21
1.1. Elemente de identificare a unității de producție.....	21
1.2. Vecinătăți, limite, hotare	22
1.3. Trupuri de pădure (bazinete) component	24
1.4. Baza juridică a proprietății.....	25
1.5. Administrarea fondului forestier	25
1.5.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică de stat.....	25
1.5.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată	25
1.6. Vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier.....	25
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI.....	27
2.1. Constituirea unității de producție.....	27
2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului	27
2.2.1. Mărimea parcelelor și subparcelelor	27
2.2.2. Situația bornelor.....	28
2.2.3. Corespondența între parcelarul precedent și cel actual.....	29
2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	33
2.3.1. Planuri de bază utilizate	33
2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	34
2.4. Suprafața fondului forestier	34
2.4.1. Determinarea suprafețelor	34
2.4.2. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier	35
2.4.3. Utilizarea fondului forestier.....	37
Tabelul 2.4.3.1. Utilizarea fondului forestier	37
2.4.4. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători.....	38
2.4.5. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii	39
2.5. Enclave.....	39
2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi, cantoane) incomplet??.....	39
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR.....	41
3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat.....	41
3.2. Concluzii.....	41
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE.....	43
4.1 Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren.....	43
4.2. Elemente privind cadrul natural specifice unității de producție	44
4.2.1. Geologie	44
4.2.2. Geomorfologie.....	44
4.2.3. Hidrologie	45
4.2.4. Climatologie	45
4.2.4.1. Regimul termic.....	46
4.2.4.2. Regimul pluviometric.....	46
4.2.4.3. Regimul eolian	47
4.3. Soluri	47
4.3.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol	47
4.3.2. Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol.....	48
4.3.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol	51
4.4. Tipuri de stațiuni	51
4.4.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiuni	52
4.4.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni	53
4.4.4. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și sol	54

4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiuni cu factorii limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori	55
4.5. Tipuri de pădure	57
4.5.1. Evidența tipurilor naturale de pădure	57
4.5.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri	58
4.5.3. Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure.....	59
4.5.4. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure.....	59
4.6. Structura fondului de producție și protecție	60
4.7. Arborete slab productive și provizorii	61
4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori	61
4.8.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi.....	62
4.9. Starea sanitară a pădurii.....	63
4.10. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație	64
5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL – ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE.....	65
5.1. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii	65
5.1.1. Obiective social-economice și ecologice	65
5.1.2. Funcțiile pădurii.....	65
5.1.3. Subunități de producție sau de protecție constituite	67
5.1.4. Biodiversitate	68
5.1.4.1. Conceptul de conservare al biodiversității	68
5.1.4.2. Aree naturale protejate în relație cu planul de amenajare.....	69
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii.....	76
5.2.1. Regimul	76
5.2.2. Compoziția – țel	76
5.2.3. Tratatamentul.....	77
5.2.4. Exploatabilitatea	78
5.2.5. Ciclul.....	78
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE BIOPRODUCȚIE ȘI BIOPROTECȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE.....	79
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale.....	79
6.1.1. Reglementarea procesului de bioproducție la S.U.P. “A” – codru regulat.....	79
6.1.1.1. Stabilirea posibilității de produse principale.....	79
6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare....	79
6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă.....	80
6.1.1.1.2.1. Posibilitatea după criteriul claselor de vârstă	80
6.1.1.2 Adoptarea posibilității	83
6.1.1.3. Recoltarea posibilității	84
6.1.1.4. Prognoza posibilității	85
6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție.....	85
6.2.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor de tipul II de categorii funcționale.....	85
6.3. Calculul pierderii de masă lemnoasă pentru arboretele încadrate în tipul II funcțional.....	86
6.4. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	87
6.5. Volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat	88
6.6. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și împăduriri.....	89
6.7. Refacerea arboretelor slab productive și substituirea celor cu compoziții necorespunzătoare.....	90
6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori.....	90
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI.....	91
7.1. Producția cinegetică	91
9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE.....	97
9.1. Instalații de transport	97

10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR.....	99
10.1. Realizarea continuității funcționale.....	99
10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri).....	100
10.2.2. Indicatorii calitativi (clase de producție, compoziție)	100
11. DIVERSE	103
11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicare a acestuia	103
11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului.....	103
11.3. Obligațiile proprietarului de pădure privind respectarea regimului silvic	103
11.4. Indicarea hărților amenajamentului	104
11.5. Colectivul de elaborare a amenajamentului	104
11.6. Bibliografie.....	105
11.7. Documente privind proprietatea	106
11.8. Procesele verbale ale conferințelor de amenajare	106
PARTEA A II-A.....	107
PLANURI DE AMENAJAMENT	108
12. PLANURI DECENALE DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ	109
12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale S.U.P. A – Codru regulat	109
12.1.1. Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale	109
12.1.1.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale codru	110
12.1.1.3. Planul lucrărilor de conservare.....	113
12.2. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor a arboretelor	114
12.2.1. Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor.....	114
12.3. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire	117
13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE	119
13.1. Planul instalațiilor de transport.....	119
13.2. Planul construcțiilor silvice	121
14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER.....	123
14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier.....	124
14.2. Grafice.....	126
14.2.1. Structura arboretelor pe clase de vârstă	126
14.2.1. Structura arboretelor pe clase de vârstă	126
14.2.2. Structura posibilității pe specii, la produse principale și secundare	127
PARTEA A III-A.....	129
15. EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER	129
15.1. Evidențe privind descrierea unităților amenajistice.....	129
15.1.1. Descrierea parcelară.....	129
15.1.2. Evidența arboretelor inventariate	246
15.1.3. Evidența unităților amenajistice inventariate de ocol	246
15.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier	247
15.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale	247
15.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale	248
15.2.3. Situația sintetică pe specii.....	249
15.2.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale	249
15.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii	250
15.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii	250
15.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv	251
15.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii	251

15.2.9. Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii	254
15.3. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație	255
15.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure	255
15.3.2. Recapitulatie formații forestiere.....	255
15.3.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție ..	256
15.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, înclinare și expoziție	256
15.3.5. Evidența arboretelor slab productive	257
15.3.7. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării	258
15.4. Evidențe ajutoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă	259
15.4.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii	259
15.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec ...	260
15.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului.....	261
15.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile	261
15.5. Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier	262
15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare	262
15.5.2. Situația fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare	262
PARTEA A IV-A.....	263
APLICAREA AMENAJAMENTULUI	263
16. EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI.....	264
16.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri.....	264
16.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală	265
16.2.1 Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală după tăieri de regenerare S.U.P. „A”	265
ANEXE.....	277

PROCES VERBAL C.T. A.P. NR. 18

Avizare de recepție din 11.12.2017

A. Obiectul avizării: Redactarea amenajamentului U.P. II Buzăul Ardelean pentru pădurile proprietate publică aparținând orașului Întorsura Buzăului , jud. Covasna.
Beneficiar – orașul Întorsura Buzăului, jud. Covasna.
Contract –

B. Participanți:

Membru C.T.A.P. : ing. Ilie Andrei

Șef proiect : ing. Mihai Maftai

Proiectant : ing. Ionuț Pricop

C. Constatări – Concluzii:

Din analiza documentației și discuțiilor purtate au rezultat următoarele:

Suprafața totală a U.P. este de 876,4 ha și este împărțită în 46 parcele și 231 subparcele.

Suprafața păduroasă a fost încadrată în grupa I și a II-a funcțională după cum urmează:

I.1G Padurile din bazinele torentiale sau cu transport excesiv de aluviuni (TIII)

I.2A Padurile situate pe stancarii, pe grohotisuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, iar cele situate pe substraturi de flis, nisipuri sau pietrisuri, cu înclinare mai mare de 30 grade (TII)

I.2C Padurile situate pe terenuri foarte vulnerabile la eroziune și alunecare (TIII)

I.2E Plantațiile forestiere și vegetația forestieră spontană de pe terenuri degradate sau nisipuri mobile neconsolidate (TII)

I.2H Padurile situate pe terenuri alunecătoare (TII)

I.5L Paduri din parcuri naționale neincluse în categoriile funcționale (TIII)

II.1B Paduri destinate să producă, în principal, arbori mari de calitate superioară pentru lemn de cherestea (TVI)

Baza cartografică utilizată este formată din planuri restituite cu curbe de nivel, la scara 1:5000 executate de I.G.F.C.O.T. în anul 1988, în baza aerofotografierii din anul 1983. Această bază a fost utilizată și de către I.C.A.S. la ultima amenajare.

Principalii indicatori ce caracterizează structura pădurilor se prezintă astfel:

Specificări	Specia											U.P.
	FA	MO	PI	BR	DR	CA	ME	AN	PAM	DT	PLT	
Compoziția %	57	36	4	1	1	1	-	-	-	-	-	100
Clasa de producție	3,2	2,7	3,3	2,6	3,0	4,2	3,3	3,3	3,4	5,0	4,0	3,1
Consistența	0,73	0,75	0,64	0,56	0,34	0,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,73
Vârsta medie (ani)	90	61	83	116	75	54	22	54	80	25	65	79
Creșterea curentă (m ³ /am/ha)	5,0	7,3	3,5	4,3	2,1	4,6	3,1	1,5	2,8	5,0	-	5,7
Volum mediu (m ³ /ha)	270	333	240	392	184	110	96	215	110	191	-	290
Volum total (m ³)	133654	103669	8531	4744	1012	496	309	560	22	172	-	253169

Pădurea este situată în trei setaje fitoclimatice și anume:

- FM3 – Montan de molidișuri, cu un tip de stațiune și unul de pădure;
- FM 2 –Montan de amestecuri, cu trei tipuri stațiune și cinci de pădure;
- FM1 + FD4 Montan premontan de făgete, cu două tipuri stațiune și două de pădure

S-au constituit două subunități de gospodărire și anume:

SUP A – codru regulat-sortimente obișnuite:.....470,9 ha (54%)

Sup M – Păduri supuse regimului de conservare deosebită:....399,4 ha (46%).

Bazele de amenajare adoptate sunt următoarele:

- regimul:.....codru
- compoziția-țel:..... 57FA 35MO 3BR 2LA 3DT
- tratamente:.....tăieri progresive și tăieri rase
- exploatabilitate:.....de tehnică și protecție
- ciclu:.....110 ani

Posibilitatea de produse principale este de 911 m³/an iar cea de produse secundare de 779 m³/an.

Lucrări de îngrijire a arboretelor se prevăd pe următoarele suprafețe:

- degajări.....anual 0,1 ha
- curățiri.....anual 2,2 ha cu 28 m³
- rărituri.....anual 21,9 ha cu 751 m³
- tăieri de igienă.....anual 328,0 ha cu 29 m³

Se mai prevăd lucrări de conservare pe 15,6 ha cu 981 m³

Rețeaua instalațiilor de transport este formată din patru drumuri forestiere, care însumează 13,5 km. Actuala rețea de drumuri asigură o accesibilitate de 100% a suprafeței fondului forestier.

Amenajamentul mai conține prevederi referitoare la protecția fondului forestier împotriva factorilor destabilizatori, precum și măsuri și obligații pe care le are proprietarul de pădure în ceea ce privește gospodărirea pădurilor.

C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE
A
FONDULUI FORESTIER

FOLOSINȚE		Suprafață ha			INDICATORUL		UM
		Grupa I	Grupa a II-a	Total			
A	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII	763,7	112,6	876,3	Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	Grupa I	ha
						Grupa II	ha
A ₁	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A ₁ – A ₁₇) din care	364,3	112,6	476,9	Total A ₁ (grupa I + II)		ha
					Total U.P. (A ₁ + A ₂)		ha
A ₁₁ – A ₁₃	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	358,3	112,6	470,9	Proporția speciilor	A ₁	%
						U.P.	
A ₁₄	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	2,4	-	2,4	Clasa de producție medie	A ₁	
						U.P.	
A ₁₅	Poieni sau goluri destinate împăduririi	3,6	-	3,6	Consistența medie	A ₁	
						U.P.	
A ₁₆	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-	Vârsta medie	A ₁	ani
						U.P.	ani
A ₁₇	Răchitări naturale sau create prin culturi	-	-	-	Fond lemnos total	A ₁	m ³
						U.P.	m ³
A ₂	PĂDURI ȘI TERENURI DESTINATE ÎMPĂDURIRII PENTRU CARE NU SE REGLEMENTEAZĂ RECOLTAREA DE PRODUSE PRINCIPALE (Total rând A ₂₁ – A ₂₅) din care	399,4	-	399,4	Volum lemnos / ha	A ₁	m ³
						U.P.	m ³
A ₂₁ – A ₂₂	Păduri, plantații cu reușită definitivă, terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reușită parțială		-		Indice de creștere curentă	U.P.	m ³
A ₂₃	Terenuri de împădurit în urma doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-	Posibilitatea anuală din produse principale		m ³ /an
A ₂₄	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-	Posibilitatea anuală din produse secundare din care:		m ³ /an
A ₂₅	Terenuri degradate destinate împăduririi	-	-	-	Rărituri		m ³ /an
B	TERENURI AFECTATE GOSPODĂRII SILVICE	-	-	0,1	Indici de recoltare		m ³ /an/ha
C	TERENURI NEPRODUCTIVE (stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, râpe, ravene)	-	-	-	Lucrări de îngrijire și conservare		
D	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	-	-	-			
D ₁	Transmise prin acte normative unor instituții	-	-	-			
D ₂	Ocupații și litigii	-	-	-	Lucrări de împădurire		
TOTAL OCOL (U.P.)		763,7	112,6	876,4			
ENCLAVE				15,5			

REPARTIȚIA SUPRAFEȚELOR DIN GRUPA I PE CATEGORII FUNCȚIONALE										
Categoria	1G	2A	2C	2E	2H	5L	-	TOTAL	Clasa de vârstă (ani)	
Suprafața (ha)	266,3	314,6	4,9	9,9	70,0	98,0	-	763,7	Păduri A 1.1 – A 1.3	ha / %
UNITĂȚI DE GOSPODĂRIRE									Păduri A 2.1 – A.2.2	ha / %
									Total A 1.1 – A 2.2	ha / %

Unitatea	A	M	-	-	-	TOTAL
Suprafața	470,9	399,4	-	-	-	870,3
Ciclu de producție	110	-	-	-	-	-

DENSITATEA REȚELELOR DE DRUMURI / ACESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER					
Publice	Forestiere	Total	La începutul deceniului	La sfârșitul deceniului	În perspectivă
m / ha			%		
-	13,5	13,5	13,5	100	100

SPECII										
TOTAL	FA	MO	PI	BR	DR	CA	ME	AN	PAM	DT
358,3	178,0	173,5		4,6	0,3		1,6	0,3	-	-
112,6	73,7	22,2	11,1		0,9	3,2	1,5	-	-	-
470,9	251,7	195,7	11,1	4,6	3,2	3,1	0,3	1,2	-	-
870,3	495,0	310,8	35,5	12,1	5,5	4,5	3,2	2,6	0,7	0,4
100	53	42	2	1	-	1	1	-	-	-
100	57	36	4	1	-	1	1	-	-	-
3,0	3,3	2,7	3,0	2,3	-	4,3	3,3	3,0	-	3,0
3,1	3,2	2,7	3,3	2,6	3,0	4,2	3,3	3,3	3,4	5,0
0,77	0,76	0,78	0,62	0,74	-	0,88	0,80	0,80	-	0,83
0,73	0,73	0,75	0,64	0,56	0,34	0,88	0,80	0,80	0,80	0,80
69	87	45	96	107	-	49	23	55	-	58
79	90	61	83	116	75	54	22	54	80	25
124645	66907	51566	2782	2165	-	310	309	69	-	537
253169	133654	103669	8531	4744	1012	496	309	560	170	2
264	265	263	250	470	-	96	99	230	-	447
290	270	333	240	390	184	110	96	215	110	191
4,7	5,0	7,3	3,5	4,3	2,1	4,6	3,1	1,5	-	3,3
911	565	55	257	18		3	-	-	-	12
779	458	295	12	-	4	5	4	2	-	-
751	445	284	8	-	4	5	4	2	-	-
Principale		Secundare		Total						
1,9		0,9		1,9						
Lucrarea	Degajări	Curățiri		Rărituri		Tăieri de igienă		Lucrări de conservare		
	ha	ha	m³	ha	m³	ha	m³	ha	m³	
Total	1,0	22,4	278	218,5	7510	328,0	2897	155,6	9814	
Anual	0,1	2,2	28	21,9	751	328,0	290	15,5	981	
Specia	FA	MO	DT	PAM	PI	BR	DR	-	TOTAL	
	Hectare									
Integrale	21,8	15,8	1,0	0,3	5,7	2,1	0,4	-	47,0	
Completări	4,36	3,16	0,24	0,08	1,12	0,42	0,03	-	9,41	
Total	26,18	18,94	1,20	0,35	6,82	2,50	0,47	-	56,45	

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ (ha / %)

I (1 – 20)		II (21 – 40)		III (61 – 80)		IV (81 – 100)		V (101 – 120)		VI (121 – 140)		VII (141-160)		Total	
133,7	28	54,7	12	41,4	9	123,3	26	30,9	7	64,8	14	22,1	5	470,9	100
10,2	3	1,9	-	35,6	9	157,1	39	70,5	18	50,3	13	73,8	18	399,4	100
143,9	17	56,6	6	77,0	9	280,4	32	101,4	12	115,1	13	95,9	111	870,3	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE

Nivel prognoză	Suprafața în producție ha	Volumul arboretelor exploatabile mii m³	Volumul arboretelor preexploatabile mii m³	Posibilitatea anuală m³
2017-2026	470,9	27	44	911
2027– 2036	476,9	-	-	911
2037 – 2046	476,9	-	-	2334
PERSPECTIVĂ	476,9	-	-	2334

S.U.P. A - codru regulat
Ciclu 110 ani

FIȘA INDICATORILOR DE BAZĂ

Nr. crt.			SPECIA									
	Indicatorul		U.M.	Total S.U.P.	FA	MO	PI	BR	CA	ME	AN	DR
0	1		2	3	4			5	6			7
1	Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	grupa I		358,3	178,0	173,5	-	4,6	-	1,6	0,3	0,3
	(A ₁₁ – A ₁₃)	grupa a II-a	ha	112,6	73,7	22,2	11,1		3,2	1,5		0,9
		Total		470,9	251,7	195,7	11,1	4,6	3,2	3,1	0,3	1,2
2	Proporția speciilor		%	100	53	42	2	1	1	1	-	-
3	Clasa de producție medie		-	3,0	3,3	2,7	3,0	2,3	4,3	3,3	3,0	3,0
4	Consistența medie		-	0,77	0,76	0,78	0,62	0,74	0,88	0,80	0,80	0,83
5	Vârsta medie		ani	69	87	45	96	107	49	23	55	58
6	Volumul mediu la ha		m ³ /ha	264	265	263	250	470	96	99	230	447
7	Fond lemnos total		m ³	124645	66907	51566	2782	2165	310	309	69	537
8	Indici de creștere curentă		m ³ /an/ha	6,0	4,8	7,7	3,2	5,8	4,3	3,2	3,3	6,6
9	Indici de creștere indicatoare		m ³ /an/ha	3,8	1,7	2,0	0,1	0,1	-	-	-	-
10	Posibilitatea de produse principale		m ³ /an	911	565	55	258	18	3	-	-	12
11	Posibilitatea de produse secundare		m ³ /an	669	-	294	9	356	3	4	2	-
12	Total (rând 10+11)		m ³ /an	1580	565	349	267	374	6	4	2	12
13	Indici de recoltare		U.M.	Principale				Secundare				Total
			m ³ /an/ha	1,9				1,4				3,3

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

Clasa de vârstă	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII→
Suprafața - ha	470,9	133,7	54,7	41,4	123,3	30,9	64,8	22,1
%	100	28	12	9	26	7	14	5
Volum – m ³	124645	10857	10687	16636	47696	14720	20744	3305
%	100	9	9	13	38	12	17	3

S.U.P. M

FIȘA INDICATORILOR DE BAZĂ

Nr. crt.	Indicatorul		U.M.	SPECIA										
				Total S.U.P.	FA	MO	PI	BR	CA	ME	AN	DR	DT	DM
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	grupa I	ha	399,4	243,3	115,1	24,4	7,5	1,3	0,1	2,3	4,3	0,9	0,2
		grupa a II a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total		399,4	243,3	115,1	24,4	7,5	1,3	0,1	2,3	4,3	0,9	0,2
2	Proporția speciilor		%	100	61	29	6	2	-	-	1	1	-	-
3	Clasa de producție medie		-	3,1	3,2	2,7	3,5	2,8	4,0	3,0	3,3	3,0	3,8	4,0
4	Consistența medie		-	0,69	0,71	0,71	0,64	0,46	0,87	0,70	0,80	0,20	0,80	0,90
5	Vârsta medie		ani	90	93	86	77	121	65	10	54	80	68	65
6	Volumul mediu la ha		m³/ha	321	274	452	235	343	143	-	213	110	191	110
7	Fond lemnos total		m³	128524	66747	52103	5749	2579	186	-	491	475	172	22
8	Indici de creștere curentă		m³/an/ha	5,4	5,1	6,8	3,6	3,4	5,3	-	1,3	0,9	3,3	-
9	Tăieri de conservare		m³/an	981	447	365	61	-	-	-	-	-	108	-
10	Posibilitatea de produse secundare		m³/an	110	102	1	3	-	2	-	2	-	-	-
11	Total (rând 10+11)		m³/an	1091	549	366	64	-	2	-	2	-	108	-
12	Indici de recoltare		U.M.	Secundare				Conservare						Total
			m³/an/ha	0,3				2,4						2,7

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

Clasa de	Total	I	II	III	IV	V	VI	VII→
Suprafața	399,4	10,2	1,9	35,6	157,1	70,5	50,3	73,8
%	100	3	0	9	39	18	13	18
Volum –	128524	906	454	11712	62746	20980	16155	15571
%	100	1	0	9	49	16	13	12

PARTEA I

MEMORIU TEHNIC

- 1. SITUAȚIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ**
- 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI**
- 3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR**
- 4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE**
- 5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL - ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE**
- 6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE BIOPRODUCȚIE ȘI BIOPROTECȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE**
- 7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI**
- 8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER**
- 9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE**
- 10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE**
- 11. DIVERSE**

1. SITUAȚIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1. Elemente de identificare a unității de producție

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajarea pădurilor proprietate publică aparținând aparținând Orașului Întorsura Buzăului, jud. Covasna.

Din punct de vedere fizico – geografic, aceste păduri sunt situate în Carpații de Curbură, respectiv în munții Buzăului și munții Teleajenului.

Din punct de vedere administrativ, unitatea se află pe raza orașului Întorsura Buzăului și a comunei Dobârlău din județul Covasna și a comunei Vama Buzăului, județul Brașov.

Tabel 1.1.1. Repartizarea fondului forestier pe unități teritoriale administrative

Nr. crt.	Județul	Unitatea teritorial administrativă	Denumirea fost :		Parcele aferente	Suprafața ha
			O.S.	U.P.		
1	Covasna	Orașul Întorsura Buzăului	-	Pășune împădurită	32-35, 37-51	150,4
2		comuna Dobârlău		Pășune împădurită	36	16,0
3	Brașov	comuna Vama Buzăului	-	Pășune împădurită	1-5 7-31	710,0
TOTAL			-	-	-	876,4

Identificarea unității de producție poate fi făcută și prin coordonatele în sistem de proiecție Stereo 70, prezentate în tabelul 1.1.2.:

Tabelul 1.1.2

Punct	Est	Nord	Punct	Est	Nord	Punct	Est	Nord
1	579130,2093	471098,3297	24	580537,1817	466590,3581	47	573009,2745	456638,5671
2	578724,6317	471348,0143	25	582503,8703	465352,7269	48	573923,2753	456293,8273
3	578099,7251	471435,9779	26	582668,1829	465332,5063	49	574330,3943	456343,1601
4	578346,0697	471243,5651	27	582759,8791	464646,1567	50	574198,3925	456726,0485
5	578575,2671	470948,7989	28	577145,2639	464914,0539	51	573844,2593	457147,7169
6	578995,4625	468165,9641	29	576626,4231	464489,7393	52	573447,4477	457214,1695
7	578377,2753	468601,3367	30	576790,9941	463869,7663	53	573343,7833	456994,5367
8	578201,5917	468534,6617	31	577384,4117	463710,6147	54	572941,4147	457270,2777
9	578536,3587	467982,3263	32	577512,8379	464459,3997	55	579353,6607	449296,2731
10	576828,6139	467373,8261	33	581052,2345	463434,5439	56	577897,5835	446546,5443
11	576553,0845	467913,4463	34	581175,0205	463132,7139	57	579731,4917	444269,9905
12	575839,8871	468450,8727	35	581021,0417	462242,2529	58	581409,7669	442676,9171
13	575631,2395	467908,8587	36	580787,1133	462744,5099	59	582001,7617	443053,6713
14	576054,8825	467748,9179	37	576750,1843	462367,9585	60	581418,7641	444751,5937
15	575961,1485	467367,1795	38	576912,7175	462154,7399	61	582009,7113	445033,2973
16	575805,4395	466706,5177	39	575529,9609	460718,2781	62	582069,0353	446144,8549
17	576079,6049	466643,8691	40	575515,2017	461922,7113	63	582062,0209	447099,1789
18	575797,8219	467184,9177	41	575291,8729	461199,8195	64	581636,2843	447660,5743
19	579707,4519	466983,5491	42	576049,1847	461582,6635	65	580670,4845	447264,8879
20	579747,8935	466211,0301	43	572793,0907	457764,5457	66	579815,4545	447302,5835
21	581055,1515	464859,6407	44	571964,9441	457005,9635	67	579678,0847	447620,5315
22	581497,2341	465418,4255	45	572429,5685	456205,3501	68	579911,8421	448018,3815
23	581505,2371	466013,1443	46	572924,8699	456272,4823	69	579858,6913	448644,3601

1.2. Vecinătăți, limite, hotare

Limitele unității de bază sunt fie naturale, bine conturate, stabile fie artificiale, în special liziere. Acestea sunt materializate prin pichetaje și borne de hotar la schimbările mai accentuate de direcție.

Tabelul 1.2.1. Vecinătăți, limite, hotare

Trup	Parcele	Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	
				Felul	Denumirea
1	2	3	4	5	6
Predescu		Nord	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a comunei Vama Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pășune împădurită proprietate publică a comunei Sita Buzăului	Naturale și convenționale	Muchea Predescu Linii parcelare
		Sud	Pășune împădurită proprietate publică a comunei Sita Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Fânețe - proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
Trupul Valea Fetei – Boncota		Nord	Fânețe - proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Fânețe - proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Pășune proprietate publică a comunei Sita Buzăului	Naturale și convenționale	Culmea Indicu Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră proprietatea statului – O.S. Nehoiu	Naturale și convenționale	Culmea Stânii Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră proprietatea statului – O.S. Mâneciu	Naturale și convenționale	Culme Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Convenționale	Linii parcelare
Albiile		Nord	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Fânețe – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Naturale și convenționale	Culmea Albiilor Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Naturale și convenționale	Muchea Albiilor Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră proprietatea statului – O.S. Teliu	Convenționale	Linii parcelare
Poiana Boncota		Nord	Pădure de folosință forestieră proprietatea statului – O.S. Teliu	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pădure de folosință forestieră proprietatea statului – O.S. Teliu	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pășune	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pășune	Convenționale	Linii parcelare
Piatra de var		Nord	Pășune proprietate publică a comunei Vama Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Păduri de folosință forestieră proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Naturale și convenționale	P. Strâmbu Linii parcelare
			Fânețe – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pășune proprietate publică a comunei Vama Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
Dălghiaș		Nord	Pădure de folosință forestieră proprietatea statului – O.S. Teliu	Naturale și convenționale	Valea Cerbului Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Convenționale	Linii parcelare

		Sud	Pășune proprietate publică a comunei Vama Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră proprietate publică a comunei Hârman	Naturale și convenționale	V. Dălgheașului Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a comunei Hârman	Naturale și convenționale	V. Dălgheașului Linii parcelare
Mânecel I		Nord	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului și pășune	Naturale și convenționale	Culmea Mânecelului Linii parcelare
		Est	Proprietăți particulare – terenuri arabile și fânețe	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare L.18, fânețe	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Naturale și convenționale	Culme Linii parcelare
Mânecel II		Nord	Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Proprietăți particulare – terenuri arabile și fânețe	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Naturale și convenționale	Culmea Mânecelului Linii parcelare
			Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare L.18		
Ghilcoș		Nord	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Naturale și convenționale	p. Mătrăguna Linii parcelare
		Est	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Naturale și convenționale	Culme Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Naturale și convenționale	p. Mătrăguna Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Naturale și convenționale	p. Mătrăguna Linii parcelare
Bornașu Mic		Nord	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Naturale și convenționale	Culme Linii parcelare
		Est	Fânețe	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pășune proprietate publică a comunei Dobârlău	Convenționale	Linii parcelare
Cârlanu		Nord	Pășune proprietate publică a comunei Dobârlău	Convenționale	Linii parcelare
			Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Pășune proprietate publică a comunei Dobârlău	Convenționale	Linii parcelare
Ivanca		Nord	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Pășune – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Fânețe – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Fânețe – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului (UB Întorsura Buzăului)	Convenționale	Linii parcelare
Ciocănaș		Nord	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pădure de folosință forestieră – proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare

Dealul Șoamului- Dealul Stânii- Taberei		Nord	Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
			Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Sud	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
Dealul cu Mesteceni		Vest	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Nord	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Est	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
Tomoja		Sud	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Vest	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare
		Nord	Pășune proprietate publică a orașului Întorsura Buzăului	Convenționale	Linii parcelare
			Proprietăți particulare	Convenționale	Linii parcelare

Limita pădurii este materializată pe teren prin semne convenționale amenajistice: semne verticale cu vopsea roșie.

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) component

Trupurile de pădure care alcătuiesc unitatea de producție sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1.3.1. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Denumirea trupului	Denumirea bazinetelor	Parcele componente	Suprafața ha	Comuna (orașul) în raza căruia se află
Predescu	Valea Fetei	1-5	153,4	Vama Buzăului
Valea Fetei – Boncota	Valea Fetei	7-16	268,3	
Albiile	Pârâul Albiilor	17-18	46,7	
	Valea Albiilor	19-20	81,70	
	Pârâul Strâmbu	22-23	26,90	
Poiana Boncota	-	21	7,5	
Piatra de var	Pârâul Strâmbu	24-25	37,9	
Dălgheaș	Valea Dălgheașului	26-30	81,7	
Mânecel I	-	31	5,9	
Mânecel II	-	32-33	25,2	
Ghilcoș	Pârâul Mătrăguna	34	7,60	

	Pârâul Harnasia	35	18,0	
Bornașu Mic	-	36	16,0	
Cârlanu	-	37	32,4	
Ivanca	Pârâul Ivanca Mare	40	18,7	
Ciocănaș	Pârâul Ciocănaș	41-43	4,0	
Dealul Șoamului-	Pârâul Floroaia	45-48	27,5	
Dealul cu Mesteceni	Pârâul Ciocănaș	50	9,0	
Tomoja	-	51	8,8	
TOTAL			876,4	

1.4. Baza juridică a proprietății

Pădurile de folosință forestieră ce fac obiectul prezentului studiu au redevenit proprietatea orașului Întorsura Buzăului în baza Hotărârii nr. 323 din 04.10.1999, a Comisiei Județene Covasna pentru restabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Covasna care dispune validarea anexei 16, Întorsura Buzăului.

1.5. Administrarea fondului forestier

1.5.1. Administrarea fondului forestier proprietate publică de stat

Nu există pădure publică proprietate de stat în interiorul acestor păduri.

1.5.2. Administrarea fondului forestier proprietate privată

Fondul forestier proprietate publică cuprins în U.P. II Buzăul Ardelean are suprafața de 876,4 ha, aparține Orașului Întorsura Buzăului, este administrat de OS Buzăul Ardelean RA, în baza contractului de administrare încheiat între cele două părți. Administrarea se face cu respectarea regimului silvic și a normelor de protecția mediului.

1.6. Vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier

Pe raza unității de producție sau limitrof acesteia nu sunt terenuri acoperite cu vegetație forestieră, situate în afara fondului forestier național.

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unității de producție

Suprafața unității de producție Il Buzăul Ardelean este la a doua amenajare în forma actuală.

Constituirea unității de producție în forma actuală s-a făcut la Conferința I de amenajare, ținută la data de 20.12.2016 după care au urmat lucrările de amenajare a pădurilor.

2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului

Amenajarea actuală a preluat întocmai parcelarul de la amenajarea trecută atât ca formă și limite cât și ca numerotare, corespondența parcelară este redată în tabelul 2.2.3.1.

Materializarea parcelarului în teren s-a făcut de către proprietar și a constatat în revopsirea vechilor limite cu vopsea de culoare roșie. Parcelarul este constituit pe forme naturale de teren, culmi și pâraie dar și artificiale, liziere de pădure la limita cu alte proprietăți.

Materializarea subparcelarului s-a făcut de către proiectanții de la SCALINI PROIECT S.R.L. Brașov, tot cu vopsea de culoare roșie prin semne orizontale consacrate acestei forme de delimitare.

Pentru determinarea suprafețelor parcelarului și subparcelarului s-a folosit tehnologie G.P.S.

Au fost menținute în general vechile limite subparcelare, dar s-au produs și modificări în special datorită efectuării unor lucrări silvotehnice specifice în trecut, precum și datorită studierii mai atente a condițiilor staționale și de vegetație, conform criteriilor de separare din normele în vigoare.

2.2.1. Mărimea parcelelor și subparcelelor

Numărul și suprafața medie a parcelelor și subparcelelor sunt redată mai jos în tabelul 2.2.1.1.

Tabelul 2.2.1.1 Mărimea parcelelor și subparcelelor

Anul amenajării	Parcele				Subparcele			
	Nr.	Suprafața (ha)			Nr.	Suprafața (ha)		
		medie	maximă	minimă		medie	maximă	minimă
2006	47	19,7	76,4	4,9	273	3,3	31,3	0,3
2016	47	18,9	76,4	0,5	231	3,7	43,2	0,1

Suprafața maximă a subparcelelor este de 43,2 ha (u.a. 19 B), suprafața minimă este de 0,1 ha (u.a. 51R).

Suprafața medie a subparcelelor este de 3,7 ha, iar a parcelelor este de 18,9 ha.

Suprafața maximă a parcelelor este de 76,4 ha (parcele 19), iar suprafața minimă este de 0,5 ha (parcele 43).

2.2.2. Situația bornelor

Punctele de intersecție a limitelor parcelare, precum și schimbările principale de aliniament pe liziere sunt materializate cu 342 de borne.

Numerotarea bornelor este prezentată în tabelul 2.2.2.1.:

Tabelul 2.2.2.1. Situația bornelor

Denumirea trupului de pădure	Numerotarea bornelor	Numărul bornelor	Felul bornelor
Predescu	269, 269.1, 320.1, 326, 327, 333, 328, 330, 380, 265, 27, 323, 321, 261, 264, 260, 324, 325, 310, 268, 248, 331, 332, 329, 25bis	25	Piatră naturală
Valea Fetei – Boncota	320.2, 101.2, 247, 102.1, 102.2, 260, 263.1, 263.2, 31, 257, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 392, 393, 390, 391, 389, 318.2, 263, 315, 318, 318.1, 349, 366, 370, 371, 372, 373, 374, 320, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 384, 383, 386, 385, 387, 388	73	
Albiile	312, 396, 397, 402, 404, 405, 407, 395, 255, 394, 406, 398, 399, 400, 401, 408, 409, 410, 253, 36, 413, 414, 418, 420, 411, 412, 417, 311, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 429, 432, 434, 435, 250, 427, 430, 431, 428, 250.2, 251, 433, 419, 415	49	
Poiana Boncota	37, 422, 423, 424, 426, 427	6	
Piatra de var	196, 197, 436, 437, 438, 439, 440, 441	8	
Dălgheaș	151, 205, 205.1, 152.1, 154, 153.1, 156, 229/V, 238/V, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473	41	
Mânece I	302/V, 474, 475, 476, 477, 478	6	
Mânece II	480, 481, 483, 482, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 479, 486, 492, 93, 494, 495, 496	18	
Ghilcoș	238.1, 12/III, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505	11	
Bornașu Mic	2, 4, 22/III, 506, 507, 508, 509	7	
Cârlanu	19/III, 20/III, 5, 6, 510, 511, 512, 513, 514, 1	10	
Ivanca	41, 70.1, 70.3, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522	11	
Ciocănaș	523, 524, 525, 526, 527, 529, 528, 530, 531	9	
Dealul Șoamului-Dealul Stânii-Taberei	1, 61, 5, 6, 15, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 563	38	
Dealul cu Mesteceni	2, 3, 4	3	
Tomoja	33, 245/1, 251/I, 565, 566, 567, 568, 569, 570	9	
Total		342	

O parte din aceste borne sunt cele pe care le-au avut parcelele la amenajarea trecută.

2.2.3. Corespondența între parcellarul precedent și cel actual

Correspondența între parcellarul precedent și cel actual este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.3.1. Corespondența între parcellarul precedent și cel actual

Amenajarea anterioară		Acte de proprietate				Amenajarea actuală		Diferențe	Observații
O.S.	U.P.	U.A.	Supraf. (ha)	Initial PV/TP	Actual CVC	UA	Supraf. (ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Buzăul Ardelean	II	1A	10,8			1A	11,9		
		1B	5,7			1B	4,8		
		1C	8			1C	8,2		
		1D	1,5			1D	1,1		
		2A	5,8			2A	5,7		
		2B	2,7			2B (+E)	8,5		
		2C	5			2C	4,9		
		2D	7,4			2D	7,4		
		2E	5,6						
		2F	0,4			2F	0,4		
		3A	2			3A	1,9		
		3B	6,3			3B	6,2		
		3C	2			3C	2,2		
		3D	2,7			3D	2,1		
		3E	6,9			3E	6,6		
		3F	3,3			3F	3,1		
		3G	2,7			3G	2,7		
		3H	1,9			3H	1,7		
		3I	0,4			3I	0,4		
		3J	2,1			3J	2,8		
		3K	0,8			3K (+L)	6,3		
		3L	4,9						
		3M	0,5			3M	0,5		
		4A	14,8			4A	14,2		
		4B	4			4B	3,9		
		4C	13,6			4C	13,7		
		4D	0,4			4D	0,4		
		4E	4,8			4E	4,8		
		4F	2			4F	2		
						4G (%A)	0,6		
		5A	1			5A	1		
		5B	10,7			5B	10,2		
		5C	5,3			5C	5		
		5D	7,4			5D (%)	4,6		
						E (%D)	3,6		
		7A	5,8			7A (+%C)	6		
		7B	12			7 B (+%C+J)	15,9		
		7C	0,8			-			
		7D	1,6			7D	1,4		
		7E	0,8			7E	1		
		7F	2,2			7F (+G)	2,9		
		7G	0,3			-			
		7H	1,1			7H	1,2		
		7I	1,1			7I	0,9		
		7J	3,6			-			
		7K	0,7			7K	0,7		
		8A	3,8			8A	3,1		
		8B	2,9			8B (+G+J+N+O)	11,2		
		8C	2,2			8C(+DFHM)	19,2		
		8D	0,8			-			
		8E	5,3			8E	4,4		
		8F	9,4			-			
		8G	7,3			-			
		8H	2,3			-			
		8I	2,7			8I	2,7		
		8J	1			-			
		8K	8,5			8K	8,9		
		8L	0,5			8L	0,8		
		8M	3,1			-			
		8N	0,2			-			
		8O	0,3			-			

		9A	5.8			9A	4.2		
		9B	8.8			9B (+D+%C)	12.3		
		9C	2.8			9C %	0.9		
		9D	0.8			-			
		9E	5			9E	5.7		
		9F	5.4			9F	5.7		
		9G	1.5			9G	2.6		
		9H	7.7			9H	6.7		
		9I	1.1			9I	1		
		9J	1.4			9J	1.2		
		10A	6.5			10A	7.4		
		10B	12.5			10B	11.9		
		10C	5.5			10C (+D)	10.4		
		10D	5.2			-			
		10E	0.7			10E	0.7		
		11A	0.7			11A	0.7		
		11B	0.5			11B	0.5		
		11C	1.6			11C	1.6		
		11D	4.3			11D	4.5		
		11E	0.9			11E	0.9		
		11F	0.8			11F	0.8		
		11G	7.7			11G	7.5		
		11H	1.4			11H (+I+J+K)	7.3		
		11I	0.8			-			
		11J	1.9			-			
		11K	3.2			-			
		11L	1.1			11L	1.1		
		11M	0.7			11M	0.7		
		12A	5.6			12A	6.1		
		12B	6.7			12B	6.7		
		12C	0.5			12C	0.4		
		12D	0.3			12D	0.4		
		12E	6.8			12E	6.4		
		12F	1.6			12F	1.5		
		13A	5.8			13A (+B+E)	8.2		
		13B	1.7			-			
		13C	1.9			13C	2.1		
		13D	0.5			13D	0.5		
		13E	0.5			-			
		13F	1.1			13F	0.8		
		13G	4			13G	4.3		
		13H	0.9			13H	1		
		13I	3			13I	2.5		
		14A	4.4			14A	4.4		
		14B	1.8			14B	1.8		
		14C	6.6			14C	6.6		
		14D	1.3			14D	1.4		
		14E	4.4			14E	4.5		
		14F	3.8			14F (+G)	4.6		
		14G	1			-			
		14H	0.6			14H	0.6		
		14I	0.4			14I	0.4		
		14J	1.4			14J	1.4		
		15A	2.3			15A	2		
		15B	0.7			15B	1.1		
		15C	0.9			15C	0.9		
		15D	0.5			15D	0.5		
		15E	6.5			15E	6.4		
		15F	4			15F	4		
		16A	1.5			16A	1.5		
		16B	8.7			16B	8.7		
		17A	2.4			17A	2		
		17B	1			17B	1.6		
		17C	4			17C	3.9		
		17D	4.4			17D	4.6		
		17E	0.5			17E (+%H)	0.8		
		17F	0.9			17F	0.9		
		17G	1.3			17G	0.8		
		17H	2.7			17H%	2.6		
		18A	0.6			18A	0.6		
		18B	2			18B	2.3		
		18C	3			18C	2.6		
		18D	5.4			18D	5.3		

	18E	0.9			18E	0.9		
	18F	2.8			-			
	18G	0.5			-			
	18H	1.6			18H (+F+G+J+I%)	8		
	18I	3.4			18I%	2.9		
	18J	2.9			-			
	18K	1.5			18K (%)	1.4		
					18J (%K)	0.4		
	18L	2			18L	2.2		
	18M	1.6			18M	1.7		
	18N	1.3			18N	1.2		
	19A	13.6			19 A (+%B+C)	16		
	19B	31.3			19B (%B+D+%E+G+%F)	43.2		
	19C	3.7			-			
	19D	0.4			-			
	19E	4.9			E (%E+%F)	14.6		
	19F	14.2			-			
	19G	5.7			-			
	19H	2.6			19 H	2.6		
	20A	2.3			20A	2.3		
	20B	3			20B	3		
	21A	2.6			21A	2.6		
	21B	2.4			21B	2.4		
	21C	2.5			21C	2.5		
	22A	1.1			22A (+B)	2.2		
	22B	1.1						
	22C	0.5			22C	0.7		
	22D	0.6			22D	0.6		
	22E	2.3			22E	2.4		
	22F	0.3			22F			
	22G	5.6			22G	5.6		
	23A	12.8			23A (%)	7.3		
	23B	1			23B (B+%A)	3.8		
	23C	1.6			23C	1.6		
					23D	1.3		
					23C (%A)	1.4		
	24A	2.7			24A (+C)	3.2		
	24B	4.4			24B	4.4		
	24C	0.5			-			
	24D	2.3			24D	2.3		
	24E	3.3			24E	3.3		
	25A	0.5			25A (+B)	4.6		
	25B	4.1			-			
	25C	1.7			25C	1.7		
	25D	1.1			25D	1.1		
	25E	1.8			25E	1.8		
	25F	7.3			25F (+H+%G)	8.6		
	25G	7.2			25G (%)	6.9		
	25H	1			-	-		
	26A	7			26A	7		
	26B	2.3			26B	2.3		
	26C	3.7			26C	3.7		
	26D	0.8			26D	0.8		
	26E	0.3			26E	0.3		
	26F	0.7			26F	0.7		
	26G	0.4			26G	0.4		
	26H	0.4			26H	0.4		
	27A	5			27A	5		
	27B	4.3			27B	4.3		
	27C	0.4			27C	0.4		
	28A	3.3			28A (+%D)	7.3		
	28B	3.1			28B (+%D)	3.5		
	28C	0.9			28C	0.9		
	28D	16.8			28 D(%)	12.4		
	29A	6.8			29A	6.8		
	29B	2.7			29B (+D)	4.9		
	29C	3.1			29C	3.1		
	29D	1.2			-			
	29E	1.1			29E (+%F)	2.6		
	29F	4.3			29F (%F+H)	3.8		
	29G	0.6			29G	0.6		

	29H	1,5			-			
	29I	1,5			29I	1		
	30A	4,7			30A	4,7		
	30B	2			B	2		
	30C	1,2			C	1,2		
	30D	1,2			D	1,2		
	30E	0,4			E	0,4		
	31A	5,9			31A	5,9		
	32A	6,2			32A	6,2		
	32B	1,1			32B	1,1		
	32C	2			32C	2		
	33A	9,8			33A(%)	7		
					33 D(%A)	0,6		
					33 E(%A)	1,2		
	33B	3,6			33B (+%A)	3,8		
	33C	2,5			33C%	1,6		
					33F (%C)	0,9		
					33G (%B)	0,8		
	34A	7,6			34A	7,6		
	35A	16,6			35A	16,6		
	35B	1,4			35B (%)	0,6		retrocedat%
	36A	4,5			36 A(+%B)	9		
	36B	5,2			-			
	36C	2			C (+%B+D+%E)	4,2		
	36D	0,7			-			
	36E	3,6			E	2,8		
	37A	3,3			37 A (+c)	6,6		
	37B	0,7			37B	0,7		
	37C	3,3			-			
	37D	0,3			37D	0,3		
	37E	1,2			37E	1,2		
	37F	8,1			37F (+G+H)	23,6		
	37G	10,5			-			
	37H	5			-			
	39A	3,3			39A			retrocedat
	39B	4			39B			retrocedat
	40A	9,4			40A	9,4		
	40B	5,3			40B	1,8		retrocedat
	40C	1,3			40C			retrocedat
	40D	0,8			40D			retrocedat
	40E	0,9			40E (+F)			retrocedat
	40F	1,3			-			
	40G	2,1			40G			retrocedat
	40H	6,1			40H	4,2		retrocedat
	40I	1,2			40I	1,2		
	41A	8,9			-			retrocedat
	41B	2,1			-			retrocedat
	41C	0,5			41C	0,5		
	41D	0,3			41D	0,3		
	42A	3,7			-			retrocedat
	42B	6,1			-			retrocedat
	42C	4,2			-			retrocedat
	42D	1,2			-			retrocedat
	42E	1,7			-			retrocedat
	42F	2,7			42F	2,7		
	42G	0,3			-			retrocedat
	43A	5,8			43A%	0,5		retrocedat%
	45A	1,9			45A	1,9		
	45B	1,1			B	1,1		
	45C	0,9			C	0,9		
	46A	3,3			46A	3,3		
	46B	1,6			46D	1,6		
	47A	4,1			47A	4,1		
	47B	0,8			47B	0,8		
	48A	2,8			48A	2,6		

	48B	2			B	2,2		
	48C	0,7			C	0,7		
	48D	1,6			D	1,6		
	48E	0,6			E	0,6		
	48F	1,9			F	1,9		
	48G	1,4			G (+%I)	1,5		
	48H	2,2			H	2,2		
	48I	0,6			I (%)	0,5		
	50A	9			50A%	8		
					B (%A)	1		
	51A	4,7			51A (%)	3,6		
	51B	2,3			B	2,3		
	51C	1,8			C	1,8		
					D (%A)	1		
					R (%A)	0,1		
TOTAL		927,7				876,4		

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

2.3.1. Planuri de bază utilizate

Baza cartografică folosită pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților de amenajament constă din planuri restituite cu curbe de nivel la scara 1:5000 (foi volante), executate de I.G.F.C.O.T. în anul 1970, 1972, 1973 și 1974 în baza aerofotografierilor din anul 1962, 1970 și 1971.

Planurile de bază utilizate sunt redată în tabelul 2.3.1.1.

Tabelul 2.3.1.1. Evidența planurilor de bază utilizate

Nr. crt	Planuri de bază	Scara	Parcele componente	Suprafața fondului forestier (ha)
1	L-35-076-D-d-2-IV	1:5000	37 F	13,30
2	L-35-076-D-d-4-II		36 A, C, E, 37 A, C, B, D, 37 E, F	34,55
3	L-35-076-D-d-4-IV		34 A, 35 A, B	24,79
4	L-35-077-C-c-1-I		40 A, B, G, H, I	18,00
5	L-35-077-C-c-1-III		41 C, 42 F, 43 A	3,66
6	L-35-077-C-c-3-I		41 C, D, 45 A, B, C, 46 A	5,49
7	L-35-077-C-c-3-II		46 A, B, 47 B, 48 A, B, C, F	9,38
8	L-35-077-C-c-3-IV		47 A, 48 A, D, E, F, G, H, I, 50 A, B	21,87
9	L-35-088-B-b-2-I		31 A, 32 A, C, 33 A	8,90
10	L-35-088-B-b-2-II		31 A, 32 A, B, C, 33 A, B, C, D, E, F	20,03
11	L-35-088-B-b-2-III		31 A	3,82
12	L-35-088-B-b-2-IV		31 A	0,32
13	L-35-088-B-b-3-II		26 A, B, C, D, E, F, G, H, 27 A, B, 28 A, 28D	36,50
14	L-35-088-B-b-3-IV		26 F, H, 27 A, B, C	4,36
15	L-35-088-B-b-4-I		28 B, C, D, 29 A, B, C, E, F, G, I, 30 A, B, C, E	38,85
16	L-35-088-B-b-4-III		29 A, B, 30 A, C, D	3,06
17	L-35-088-B-d-4-IV		21 A, B, C	4,50
18	L-35-089-A-a-1-II		51 A, B, C, D, R	8,64
19	L-35-089-A-c-3-I		16 A, 20 A, 22 A, C, D, E, G, 23 A, B, C, D, E, 24 A, B, D, E, 25 A, C, D, E, F, G, 25A	64,37
20	L-35-089-A-c-3-II		16 A, 1 A, B, C, D	15,33
21	L-35-089-A-c-3-III		11 A, B, D, 13 A, D, 14 A, C, E, F, H, I, J, 16 A, 17 A, B, C, D, E, F, G, H, 18 A,	151,89

		B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, 19 A, B, E, H, 20 A, B, E, H, 20 A, B, 21 A, B, C, 22 G, 23 B	
22	L-35-089-A-c-3-IV	11 A, B, C, D, E, 14 H, J, 15 A, B, C, D, E, F, 16 A, 16 B, 1 A, B, C, 2 A, B, C, D, F, 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, 4 A, B, C, D, E, F, G, 5 A, B, C, D, E, 7 A, D, I	168,24
23	L-35-089-C-a-1-I	10 A, 11 F, G, H, L, M, 12 A, B, C, D, E, F, 13 A, C, D, F, G, H, I, 14 A, B, C, D, E	59,53
24	L-35-089-C-a-1-II	10 A, B, C, E, 11 D, E, F, G, H, L, 5 A, 7 A, B, D, E, F, H, I, K, 8 A, B, C, E, I, K, L, 9 A, B, C, E, F, G, H, I, J	160,51
TOTAL			876,4

Actuala bază cartografică a fost utilizată și la amenajările trecute.

2.3.2. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază

În cazul în care limitele subparcelare au suferit modificări sau s-a recurs la formarea de noi subparcele datorită lucrărilor executate, în perioada de aplicare a amenajamentului anterior și a analizei mai atente privind diferențierea arboretelor, acestea au fost ridicate în plan cu tehnologie G.P.S. (sisteme de poziționare globală), tehnologie prin care se determină poziția unui receptor care primește informație simultan de la mai mulți sateliți specializați.

Măsurătorile de teren au fost realizate, prin parcurgerea limitelor care urmau să fie ridicate, aparatul, în timpul parcurgerii, fiind reglat să înregistreze permanent. Datele au fost ulterior transferate și prelucrate digital. Ele au fost prelucrate cu ajutorul programelor specializate, rezultatele fiind imprimate la scara impusă de baza cartografică folosită (planuri la scara 1:5.000).

2.4. Suprafața fondului forestier

2.4.1. Determinarea suprafețelor

Suprafețele pe parcele și subparcele au fost obținute în urma prelucrării informatice a planurilor (scanare, georeferențiere, vectorizare) și a măsurătorilor, cu ajutorul sistemelor de informații geografice (GIS).

Suprafața actuală a unității de producție II Buzăul Ardelean este de 876,4 ha, suprafață egală cu cea din actele de proprietate.

2.4.2. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier

Tabelul 2.4.2.1. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier

Nr. Crt.	Documentul de aprobare		Scopul modificării efectuate, denumirea unităților implicate în schimb	Suprafețe din acte de proprietate	Modificări ale fondului forestier proprietate privata						Defrișări fără scoateri din fondul forestier	Semnătura șefului de ocol
	Felul documentului	Nr./data			Definitive			Temporare				
					Intrări	Ieșiri	Sold	Supr	Termen	Data reprimirii		
					ha	ha	ha	ha			ha	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Hotărârea comisiei Județene	323/04.10.1999	Reconstituirea dreptului de proprietate prin aplicarea Hotărâri nr. 323 din 04.10.1999, completată cu Hotărârea de Guvern nr. 975/2002	927,7				-	-	-	-	-
2.	proces verbal de punere in posesie	346/10.05.2012	Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, u.a 35	0,8		0,8	926,9	-	-	-	-	-
3	proces verbal de punere in posesie	PVPP 370, 376, 379/16.01.2013, 366/28.11.2012, 380/29.12.2012, 383/29.12.2102, 382/17.01.2013, 151/09.08.2012, 355/01.12.2012	Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, u.a. 41	11,0		11,0	915,9					
4	proces verbal de punere in posesie	357/16.01.2013, 370/17.01.2013, 374/03.12.2012, 378/17.01.2013,365/29.12.2012, 375/06.06, 364/14.01.2013, 370, 359, 354/16.01.2013, 353, 360, 361/29.12.2012, 356, 373, 371/29.11.2012, 367/04.12.2012, 374/03.12.2012, 351	Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, u.a. 42	17,9		17,9	898,0					
5	proces verbal de punere in posesie	359, 354, 356, 373, 367	Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, u.a. 43	5,3		5,3	892,7					
6	proces verbal de punere in posesie	1474	Reconstituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, u.a. 39, 40 B%, 40 C, 40 D, 40 E 40 H%,	16,3		16,3	876,4					
Sold total documente de proprietate la 31.12.2016				876,4		51,3						

2.4.3. Utilizarea fondului forestier

Tabelul 2.4.3.1. Utilizarea fondului forestier

Simbol	Categoria de folosință	Totală din care	Gr. I	Gr. II	%
P.	Fondul forestier total	876,3	763,7	112,6	100
P.D.	Terenuri acoperite cu pădure	870,3	757,7	112,6	99
P.C.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură	-	-	-	-
P.I.	Terenuri afectate împăduririi	6,0	-	-	1
P.S.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică	-	-	-	-
P.A.	Terenuri care servesc nevoilor de administrație forestieră	0,1	-	-	-
P.N.	Terenuri scoase temporar din fondul forestier	-	-	-	-

Din totalul suprafeței unității de producție, suprafața ocupată de pădure este de 870,3 (99%).

Din datele de mai sus rezultă o utilizare a fondului de 100%.

2.4.4. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători

Toată suprafața fondului forestier din unitatea de producție II Buzăul Ardelean, este proprietate publică aparținând aparținând Orașului Întorsura Buzăului, jud. Covasna.

* NR. !		* TOTAL !	!						*
* !	DENUMIREA INDICATORILOR	*(COL.2+3+4+5 !	MINISTERUL !	ALTI DEȚINĂTORI					*
* CRT. !		* +5 !	MEDIULUI !	-----					*
* !		* HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	*

* A !	B	* 1 !	2 !	3 !	4 !	5			*

*1. !	FONDUL FORESTIER - TOTAL (P)	* 876.4 !	876.4 !	!	!				*
*1.1. !	TERENURI ACOPERITE CU PADURE (PD)	* 870.3 !	870.3 !	!	!				*
*1.1. 1!	- RASINOASE (PDR)	* 363.9 !	363.9 !	!	!				*
*1.1. 2!	- FOIOASE (PDF)	* 506.4 !	506.4 !	!	!				*
*1.1. 3!	- RACHITARII (CULTIVATE SI NATURALE) (PDS)	* !	!	!	!				*
*1.2. !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA (PC)	* !	!	!	!				*
*1.2. 1!	- PEPINIERE (PCP)	* !	!	!	!				*
*1.2. 2!	- PLANTAJE (PCJ)	* !	!	!	!				*
*1.2. 3!	- COLECTII DENDROLOGICE (PCD)	* !	!	!	!				*
*1.3. !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILV. (PS)	* !	!	!	!				*
*1.3. 1!	- ARBUSTI FRUCTIFERI (CULTURI SPECIALIZATE) (PSZ)	* !	!	!	!				*
*1.3. 2!	- TERENURI PENTRU HRANA VINATULUI (PSV)	* !	!	!	!				*
*1.3. 3!	- APE CURGATOARE (PSR)	* !	!	!	!				*
*1.3. 4!	- APE STATATOARE (PSL)	* !	!	!	!				*
*1.3. 5!	- PASTRAVARII (PSP)	* !	!	!	!				*
*1.3. 6!	- FAZANERII (PSF)	* !	!	!	!				*
*1.3. 7!	- CRESCATORII ANIMALE CU BLANA FINA (PSB)	* !	!	!	!				*
*1.3. 8!	- CENTRE FRUCTE DE PADURE (PSD)	* !	!	!	!				*
*1.3. 9!	- PUNCTE ACHIZITII FRUCTE , CIUPERCI (PSU)	* !	!	!	!				*
*1.3.10!	- ATELIERE DE IMPLETITURI (PSI)	* !	!	!	!				*
*1.3.11!	- SECTII SI PUNCTE APICOLE (PSA)	* !	!	!	!				*
*1.3.12!	- USCATORII SI DEPOZITE DE SEMINTE (PSS)	* !	!	!	!				*
*1.3.13!	- CIUPERCARII (PSC)	* !	!	!	!				*
*1.4. !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINIST.FOREST. (PA)	* 0.1 !	0.1 !	!	!				*
*1.4. 1!	- SPATII DE PRODUCTIE SILVICA SI CAZARE PERS.SILV (PAS)	* !	!	!	!				*
*1.4. 2!	- CAI FERATE FORESTIERE (PAF)	* !	!	!	!				*
*1.4. 3!	- DRUMURI FORESTIERE (PAD)	* !	!	!	!				*
*1.4. 4!	- LINII DE PAZA CONTRA INCENDIILOR (PAP)	* !	!	!	!				*
*1.4. 5!	- DEPOZITE FORESTIERE (PAZ)	* !	!	!	!				*
*1.4. 6!	- DIGURI (PAG)	* !	!	!	!				*
*1.4. 7!	- CAVALE (PAC)	* !	!	!	!				*
*1.4. 8!	- ALTE TERENURI (PAA)	* 0.1 !	0.1 !	!	!				*
*1.5. !	TERENURI AFFECTARE IMPADURIRII (PT)	* 6.0 !	6.0 !	!	!				*
*1.5. 1!	- CLASA DE REGENERARE (PTR)	* 6.0 !	6.0 !	!	!				*
*1.5. 2!	- TERENURI INTRATE LEGAL IN FOND FORESTIER (PTF)	* !	!	!	!				*
*1.6. !	TERENURI NEPRODUCTIVE (PN)	* !	!	!	!				*
*1.6. 1!	- STINCARII , ABRUPTURI (PNS)	* !	!	!	!				*
*1.6. 2!	- BOLOVANISURI PIETRISURI (PNP)	* !	!	!	!				*
*1.6. 3!	- NISIPURI (ZBURATOARE SI MARINE) (PNM)	* !	!	!	!				*
*1.6. 4!	- RIPE - RAVENE (PNR)	* !	!	!	!				*
*1.6. 5!	- SARATURI CU CRUSTA (PNC)	* !	!	!	!				*
*1.6. 6!	- MOCIRLE-SMIROURI (PNM)	* !	!	!	!				*
*1.6. 7!	- GROPI DE IMPRUMUT SI DEPNERI STERILE (PNG)	* !	!	!	!				*
*1.7. !	FISIE FRONTIERA (PF)	* !	!	!	!				*
*1.8. !	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FOND FOREST. NEREPRIM. (PT)	* !	!	!	!				*

2.4.5. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii

Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii este prezentată în tabelul 2.4.5.1.

Tabelul 2.4.5.1. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii

* !	* T O T A L !	MINISTERUL !	! ALTI *		
* NR. !	* (COL. 2+3+4) !	MEDIULUI !	AGRICULT. !	DETINATORI *	
* RD. !	* HA !	HA !	HA !	HA *	
* A !	B	1	2	3	4
* 1 !	FONDUL FORESTIER TOTAL (RIND 2+33)	* 876.4 !	876.4 !	!	*
* 2 !	SUPRAFATA PADURILOR TOTAL (RIND 3+10)	* 870.3 !	870.3 !	!	*
* 3 !	RASINOASE	* 363.9 !	363.9 !	!	*
* 4 !	MOLID	* 310.8 !	310.8 !	!	*
* 5 !	- DIN CARE : IN AFARA AREALULUI	*		!	*
* 6 !	BRAD	* 12.1 !	12.1 !	!	*
* 7 !	DUGLAS	*		!	*
* 8 !	LARICE	*		!	*
* 9 !	PINI	* 35.5 !	35.5 !	!	*
* 10 !	FOIOASE (RIND 11+12+15+21)	* 506.4 !	506.4 !	!	*
* 11 !	FAG	* 495.0 !	495.0 !	!	*
* 12 !	STEJARI	*		!	*
* 13 !	-PEDUNCULAT	*		!	*
* 14 !	-GORUN	*		!	*
* 15 !	DIVERSE SPECII TARI	* 8.6 !	8.6 !	!	*
* 16 !	- SALCIM	*		!	*
* 17 !	- PALTIN	* 0.7 !	0.7 !	!	*
* 18 !	- FRASIN	*		!	*
* 19 !	- CIRES	*		!	*
* 20 !	- NUC	*		!	*
* 21 !	DIVERSE SPECII NOI	* 2.8 !	2.8 !	!	*
* 22 !	- TEI	*		!	*
* 23 !	- PLOP	* 0.2 !	0.2 !	!	*
* 24 !	- DIN CARE : PLOPI EURAMERICANI	*		!	*
* 25 !	- SALCII	*		!	*
* 26 !	- DIN RD. 25 IN LUNCA SI DELTA DUNARII	*		!	*
* 33 !	ALTE TERENURI - TOTAL	* 6.1 !	6.1 !	!	*
* 34 !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURA SILVICA	*		!	*
* 35 !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCTIE SILVICA	*		!	*
* 36 !	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRARE FOREST	* 0.1 !	0.1 !	!	*
* 37 !	TERENURI AFECTATE IMPADURIRII	* 6.0 !	6.0 !	!	*
* 38 !	- DIN CARE : IN CLASA DE REGENERARE	* 6.0 !	6.0 !	!	*
* 39 !	TERENURI NEPRODUCTIVE	*		!	*
* 40 !	FISIE FRONTALA	*		!	*
* 41 !	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	*		!	*

2.5. Enclave

Nr. crt.	Anul amenajării – 2016			Parcele limitrofe
	Suprafața (ha)	Deținător	Folosință	
E1	9,5	Proprietari particulari	Pășune	23, 22
Total	9,5	-	-	

2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi, cantoane) incomplet??

Pentru asigurarea pazei și administrarea în bune condiții a fondului forestier, se recomandă a se menține arondarea existentă pe districte și cantoane din cadrul Ocolului Silvic Buzăul Ardelean RA.

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A PĂDURILOR

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

Pădurile ce formează această proprietate reprezintă foste pășuni împădurite aflate în proprietatea orașului Întorsura Buzăului.

În ceea ce privește constituirea proprietății, bazele au fost puse în anul 1920 când a fost emisă „Legea pentru înființarea pășunilor comunale”, urmată în anul 1921 de reforma agrară. Ca urmare a aplicării acestei legi, părți din pășuni composesorale și foste păduri particulare au constituit pășunile administrate de primăria Întorsura Buzăului.

Începând cu anul 1945, pășunile au devenit proprietate obștească, fiind folosite de către Consiliul Popular al orașului Întorsura Buzăului. În anul 1983, în baza decretului 72, pășunile au trecut în administrarea ocoalelor silvice Teliu și Întorsura Buzăului, până în anul 1990, când au revenit la primării.

Gospodărirea acestor suprafețe s-a făcut, în principal, în baza studiilor silvo - pastorale, lucrările propuse pentru suprafețele ocupate cu pădure fiind reprezentate fie de lucrări de îngrijire, fie de tăieri de reducere a consistenței.

3.2. Concluzii

Ca urmare a provenienței acestor păduri este destul de dificil să se stabilească o dinamică a structurii arboretelor din cauza, în special, a modului în care au fost gospodărite anterior anului 2006.

Structura actuală, dezechilibrată, a claselor de vârstă se poate datora, în mare parte, tăierilor de reducere a consistenței prin care au fost gospodărite pășunile împădurite, dar și a tratamentelor aplicate în trecut.

Clasele de producție reflectă de asemenea modul de gospodărire, majoritare fiind arboretele încadrate în clasa a III-a de producție, dar și cele de productivitate inferioară ocupă proporții importante.

În ceea ce privește compoziția, pe lângă speciile de bază reprezentate de fag și molid întâlnim și specii precum carpenul, paltinul, aninul.

Consistența arboretelor este destul de variabilă, 23% din arborete având valori ale consistenței mai mici sau egale cu 0,6.

Prin modul în care vor fi gospodărite aceste arborete de acum înainte se va urmări atât ameliorarea atât a compoziției cât și a consistenței și a clasei de producție, pe cât posibil.

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE

4.1 Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren

Lucrările de cartare stațională la scară mijlocie s-au desfășurat pe baza unei documentări prealabile asupra geologiei, geomorfologiei, climei, hidrologiei, solului și vegetației. Scopul efectuării cartărilor staționale a fost de a obține date concrete, necesare stabilirii unor măsuri eficiente în gospodărirea fondului forestier. Datele de teren au fost înregistrate în carnete în mod codificat după sistemul alfa numeric care folosește, în general, simbolurile și abrevierile utilizate în prezent la lucrările de amenajare.

Determinarea elementelor caracteristice arboretelor s-a făcut prin măsurători directe, iar pentru elementele legate de stațiune, prin observații directe, cu respectarea metodelor și procedeele cuprinse în "Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor".

În acest sens s-au efectuat următoarele:

- au fost amplasate suprafețe de probă în care au fost măsurate diametre și înălțimi pe specii, care au stat la baza determinării diametrelor și înălțimilor medii (după caz și pe elemente de arboret) precum și pentru stabilirea compoziției;
- determinarea vârstelor s-a făcut prin numărarea inelelor anuale la cioatele proaspete, dar și prin adăugarea la vârsta de la amenajarea precedentă a anilor corespunzători;
- consistența, elagajul, proveniența, vitalitatea, tipul de floră s-au stabilit prin observații;
- înclinarea terenului s-a măsurat cu dendrometrul electronic Suunto, în diferite puncte ale u.a.-urilor, după care s-a calculat valoarea medie.
- clasele de producție s-au stabilit conform datelor din carnetul de teren (specie, înălțime, vârstă);
- determinarea semințișului s-a făcut atât prin observații directe, cât și prin piețe de probă. A fost luat în considerare doar semințișul care poate fi utilizabil în momentul începerii exploatărilor. Semințișul neutilizabil (de dimensiuni prea mari sau din specii nedorite) s-a trecut la date complementare;
- studiul pedologic s-a făcut prin săparea unor profile de sol din care au fost transmise probe spre analiză. Studiul pedologic s-a făcut cu scopul de a determina, cu cât mai mare exactitate, legătura dintre vegetația forestieră și stațiune și de a fundamenta, din punct de vedere naturalistic, soluțiile de gospodărire propuse;
- altitudinea a fost determinată la birou cu ajutorul planurilor cu curbe de nivel;
- volumul arboretelor exploatabile a fost determinat prin inventarieri statistice și inventarieri integrale (tabel nr. 15.1.2.1);
- inventarierea s-a folosit la determinarea volumelor arboretelor respective, în timp ce măsurătorile, transpuse pe planurile de bază, s-au folosit la determinarea suprafețelor.

Toate celelalte date privind stațiunea și arboretul s-au prelucrat cu ajutorul calculator, rezultând evidențe redactate în partea a II-a și a III-a a amenajamentului (inclusiv "Descrierea parcelară" prezentată la punctul 15.1.1.).

4.2. Elemente privind cadrul natural specifice unității de producție

4.2.1. Geologie

Din punct de vedere morfostructural, teritoriul studiat se încadrează în unitatea carpatică muntoasă (A), subunitatea de fliș extern (b2).

Structura geologică este relativ uniformă, ce aparține de *zona flișului carpatic*, de vârstă cretacică și paleogenă. Clăbucetele Întorsurii sunt formate din depozite cretacice, cu dominarea faciesului de fliș sisto – grezos, care, din punct de vedere structural, aparțin pânzei de Teleajen. Flișul este format din gresii curbicortice în alternanță cu depozite argilo – marnoase nisipoase cenușiu închis cu dungi verzui. La partea superioară a intervalului se dezvoltă gresii în bancuri groase sau masive, în parte conglomeratice. În partea internă a pânzei succesiunea flișului curbicortical comportă și bancuri de gresii glauconitice.

4.2.2. Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic zona de studiu face parte din domeniul carpatic, Carpații de la Curbură(II), fiind încadrată în următoarele subunități:

- Clăbucetele Întorsurii – trupurile de pădure Dălgheaș, Bornasu Mic, Cârlanu, Ivanca, Ciocănaș, Dealul Șoamului – Dealul Stânii – Taberei, Dealul cu Mesteceni.
- Depresiunea Întorsura Buzăului – trupurile de pădure Mănecel și Ghilcoș.
- Masivul Ciucaș – trupurile de pădure Albiile, Piatra de Var și Poiana Boncota.
- Culmea Tătarului – trupurile de pădure Predescu, Valea Fetei – Boncota Tomoja;

Unitatea de bază este situată altitudinal între 700 m și 1460m pe o amplitudine altitudinală de 760 m.

Unitatea geomorfologică dominantă este versantul, configurația fiind în cea mai mare parte ondulată. Înclinarea dominantă este cea moderată și ușoară, iar expoziția predominantă este cea însorită.

Repartiția suprafețelor pe categorii de altitudine este prezentată în tabelul 4.2.2.1.:

Altitudinea [m]	Suprafața	
	ha	%
601-800	48,4	6
801-1000	279,1	33
1001-1200	502,1	56
1201-1400	39,0	4
1401-1600	7,5	1
Total	876,4	100

Tabelul 4.2.2.1.

Altitudinea majoritară pentru arboretele din U.P. II Buzăul Ardelean este cuprinsă între 1001-1200 m.

Repartiția suprafețelor pe categorii de înclinare este prezentată în tabelul 4.2.2.2.

Tabelul 4.2.2.2.

Înclinarea [grade]	Suprafața	
	ha	%
0 – 15	51,7	6
16 – 30	600,6	69
31 – 40	224,1	25
Total	876,4	100

În consecință, unitatea geomorfologică predominantă din cadrul U.P.-ului este versantul cu configurație ondulată, cu înclinări variate, de la ușoare la rezezi și foarte rezezi.

În raport cu expoziția, situația este prezentată în tabelul 4.2.2.3.

Tabelul 4.2.2.3.

Expoziția	Suprafața	
		%
Însorită	261,8	30
Parțial însorită	421,4	48
Umbrită	193,2	22
Total	876,4	100

Expoziția predominantă este cea parțial însorită cu un procent de 48 %, urmând cea însorită (30%), iar cea umbrită deține un procent de 22%.

4.2.3. Hidrologie

Rețeaua hidrografică este bine reprezentată în cadrul unității de bază, fiind formată în principal din râul Buzău și afluenții acestuia. Principalele pâraie care străbat teritoriul sunt: Valea Fetei, Pârâul Albiilor, Pârâul Strâmbu, Valea Dălgiașului, Pârâul Ivanca Mare, Pârâul Ciocănaș, Pârâul Floroia, etc. Uneori aceste pâraie devin torențiale dată fiind panta pe care acestea se scurg, astfel că în 1991 unele din acestea au produs inundații (Chichirău).

Alimentarea rețelei de pâraie este pluvionivală, în principal, dar și subterană. În perioada de vară și iarnă există pericolul unor eroziuni laterale, datorate viiturilor.

Regimul hidrologic, ca factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, își aduce o contribuție importantă și la formarea solurilor, prin influența pe care o exercită asupra procesului de descompunere a rocilor și a literei, fenomenul fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția și altitudinea.

4.2.4. Climatologie

După clasificarea din “ Geografia României “ vol. I din 1983 ,teritoriul unității se află în zona climatică temperat continentală în sectorul de provincie climatică V (cu influențe baltice) ținutul climatic al munților joși, subținutul climatic al Carpaților Orientali, districtul pădurilor și pajiștilor montane, topoclimatul complex al Carpaților de Curbură, topoclimatul elementar de văi înguste și culmi muntoase.

Teritoriul studiat se află în zona climei boreale (Dfk – după Köpen) caracterizată prin ierni friguroase și umede cu temperatura lunii celei mai reci sub - 3°C și cu temperatura celei mai calde luni peste 10°C.

4.2.4.1. Regimul termic

Regimul termic influențează toate procesele ce au loc în cadrul ecosistemelor forestiere. Climatul regiunii este de tip continental și este definit de următoarele elemente :

- temperatura medie anuală: 6 °C
- temperatura medie a lunii celei mai calde: 16,0 °C
- temperatura medie a lunii celei mai reci: - 6,0 °C
- temperatura minimă absolută: - 35,3 °C
- temperatura maximă absolută: + 35,1 °C

Primul îngheț apare în jurul datei de 20 septembrie în amonte și 15 octombrie în aval, iar ultimul în prima decadă a lunii mai. Temperaturile minime pot produce gelivuri, fenomen întâlnit la unele exemplare de fag. Înghețurile timpurii și târzii au efecte negative asupra culturilor forestiere tinere.

Iarna este relativ lungă, zăpada acoperind solul între 55 și 110 zile, funcție de altitudine. Stratul de zăpadă are rolul de strat izolator pentru culturile tinere și semințis. De asemenea contribuie și la aprovizionarea cu apă a solului în perioada de primăvară.

Caracteristice sunt inversiunile de temperatură, mai ales în sezonul rece, când părțile mai joase ale zonei studiate sunt acoperite de aer rece, chiar mai rece decât în zonele înalte. Frecvența inversiunilor în zonele depresionare poate avea o serie de urmări precum: scăderea temperaturii aerului, apariția mai timpurie a fenomenelor de îngheț, ceață, etc.

Temperatura medie anuală reprezintă un grad de favorabilitate ridicat pentru speciile principale: molid, brad, fag.

4.2.4.2. Regimul pluviometric

Precipitațiile atmosferice însumează aproximativ 800- 900 mm anual în zonele înalte, respectiv 600-700 mm anual în zonele depresionare. Precipitațiile atmosferice au valori mai mici în cursul lunilor de iarnă și mai mari în cursul primăverii și verii (mai-iunie). Cantitatea de precipitații căzute anual înregistrează o mare variabilitate de la un an la altul.

Cantitatea de precipitații ce cade anual este redată în tabelul următor:

VALORI LUNARE													medie
Luna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
P (mm)	40	50	50	60	110	130	100	100	60	60	60	40	860

Umiditatea relativă a aerului are valori cuprinse între 85% în ianuarie și 68% în septembrie, media anuală fiind de 80%. Deoarece în zonă pot să cadă și ploi cu caracter torențial (averse însoțite de descărcări electrice) ce pot avea efecte negative puternice asupra solurilor și terenurilor, măsurile de gospodărire adoptate urmăresc menținerea pădurii pe terenurile cu risc de eroziune și alunecări.

Ținând seama de exigențele principalelor specii forestiere din unitate față de precipitații se apreciază că acestea se încadrează în limite favorabile, neexistând

bariere limitative evidente. Cât privesc perioadele de uscăciune, acestea sunt puțin frecvente, de scurtă durată și numai pe unii versanți însoriți, la nivelul stratului superficial al solului.

Ca urmare a influenței reliefului, precipitațiile au o repartiție teritorială neuniformă, în sectoarele cu altitudine de peste 1000 m, precipitațiile sunt mai bogate, putând ajunge la 1300 mm.

Media precipitațiilor lunare este foarte variată, ea înregistrând un maxim în lunile mai-iunie. Anotimpul cel mai secetos este iarna. Pe durata perioadei de vegetație, cantitatea de precipitații căzută însumează mult peste jumătate din totalul anual (70%).

4.2.4.3. Regimul eolian

Circulația aerului atmosferic influențează constant și activ o serie de procese din viața pădurii. Efectele vântului sunt în general favorabile, dar, în anumite împrejurări pot deveni nefavorabile sau chiar catastrofale.

În depresiunea Întorsura Buzăului direcțiile dominante sunt cele din sud – est și nord – vest, direcții ce coincid cu orientarea generală a văii Buzăului.

Având în vedere poziția și orientarea lanțului muntos constatăm că frecvența cea mai mare o au vânturile care bat din sectorul nord-vestic. Lunile cele mai periculoase din acest punct de vedere sunt martie-mai când viteza mai mare a vânturilor se poate asocia cu zăpezi umede putând provoca rupturi.

4.3. Soluri

4.3.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol este redată în tabelul 4.3.1.1.

Tabelul 4.3.1.1. Evidența tipurilor de sol

Nr. Crt.	Clasa de soluri	Tipul de sol	Subtipul de sol	Codul	Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
						ha	%
1	Argiluvisoluri	Luvisol	Albic	2501	Ao-Ea-Bt-C	7,4	1
2	Cambisoluri	Brun acid	Tipic	3301	A ₀ -B _v -C	785,9	89
			Litic	3305	A ₀ - B _v -C(R)	59,9	7
			Gleizat	3306	A ₀ -B _v -CG ₀	8,4	1
3	Spodosoluri	Brun feriiluvial	Tipic	4101	O-A _{0u} -B _s -C	7,5	1
4	Soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate		Argiloiluvial	9611	-	7,2	1
Total						876,3	100

4.3.2. Descrierea tipurilor și subtipurilor de sol

Solul brun acid tipic – cod 3301, cu profil A₀- B_v-C(R). Solurile brune acide s-au format pe materiale parentale alcătuite în general din depozite de pantă formate din dezagregarea și alterarea rocilor eruptive și metamorfice acide, precum și a rocilor sedimentare sărace sau lipsite de CaCO₃. Relieful este de tip montan, cu versanți de înclinări și expoziții variabile, la limita altitudinală inferioară întotdeauna umbriți. Climatul este umed și răcoros, caracterizat printr-o temperatură medie anuală cuprinsă între 3 și 6°C, prin precipitații medii anuale de 800-1200mm. Vegetația sub care s-au format este alcătuită din păduri de foioase, de regulă făgete montane, amestecuri de fag cu rășinoase sau molidișuri pure cu floră acidofilă.

Climatul umed și răcoros, alături de materialul parental, sărac în minerale calcice și feromagneziene favorizează acidificarea mediului. În aceste condiții de reacție acidă, activitatea microorganismelor este mai redusă, transformarea resturilor organice este mai greoaie, iar acizii organici nou formați nu suferă un proces de mineralizare atât de intensă ca în solurile brune eumezobazice. Ca urmare, soluția solului este mult mai concentrată în acizi organici, iar pH-ul și V-ul au valori mult mai scăzute. Procesul de podzolire nu se manifestă în aceste soluri datorită permeabilității lor ridicate și aerisirii, care nu permite trecerea fierului feric în stare redusă și deci nu poate fi imobilizat de acizii fulvici și alți acizi organici sub forma unor compuși complecși ușor solubili, chiar dacă acești acizi sunt într-o concentrație mare. În stare oxidată, fierul formează cu acizii organici, în mod predominant, compuși complecși, insolubili, care se acumulează pe locul formării lor în orizontul A₀. Aluminiul și hidroxizii de aluminiu, sub acțiunea acizilor organici, trec sub forma unor compuși complecși ușor solubili care migrează și se acumulează în orizontul B.

Solurile brune acide au profil de tipul O-A₀-B_v-C. Deasupra orizontului A se găsește un orizont O cu mull - moder sau moder. Orizontul A₀ are grosimi variabile, de regulă între 10-25 cm și o structură grăunțoasă. Orizontul B_v are grosimi de 20-70 cm, este de culoare brună cu nuanțe gălbui și are o structură subpoliedrică.

Solurile brune acide au o textură ușoară spre mijlocie, nediferențiată pe profil. Structura este grăunțoasă, slab dezvoltată în orizontul A₀ și subpoliedrică - poliedrică moderat dezvoltată în orizontul B_v. Conținutul de humus este variabil, de regulă între 3-8% în orizontul A₀ al solurilor brune acide cu mull - moder și peste 8% în solurile brune acide montane cu moder de la altitudini foarte mari. Raportul C/N are valori cuprinse între 16-20 în orizontul A₀ și sub 14 în orizontul B_v. Raportul acizi humici/acizi fulvici din orizontul A₀ este de 0,3-0,5. Ph-ul este sub 5,0, iar V are valori sub 55% orizontul A₀ și sub 30-35% în orizontul B_v. Aciditatea de schimb a acestor soluri este determinată predominant de cationii de aluminiu, a căror prezență în complexul adsorbativ explică de ce în aceste soluri nu are loc migrarea argilei din orizontul A₀ în B_v.

Fertilitatea solurilor brune acide variază între limite destul de largi, în raport cu variația tipului de humus și a regimului de umiditate. Fiind soluri oligomezobazice sau oligobazice, au troficitate minerală submijlocie sau mijlocie. Troficitatea azotată a acestor soluri cu mull acid, mull - moder sau moder variază în funcție de grosimea orizontului humifer și de volum edafic, de la mijlocie la ridicată.

Regimul de umiditate estivală al acestor soluri variază între limite reduse. În funcție de relief, solurile se mențin în sezonul estival mijlociu la nivelul reavăn jilav, în special pe versanții umbriți și sub nivelul reavăn pe alte expoziții.

Fertilitatea acestor soluri variază în funcție de profunzimea și volumul lor edafic. Cele profunde sau mijlociu profunde și cu volum edafic mijlociu au o fertilitate

ridicată pentru arborete de rășinoase (molidușuri, brădet, pinete) și chiar pentru amestecurile de fag cu rășinoase.

Solul brun acid litic – cod 3305, cu profil A₀- B_v-C(R). Este asemănător celui tipic, dar cu orizontul R, a cărui limită superioară este situată între 20-50 cm. În cele mai multe cazuri apare la subparcele unde a fost identificat rocă la suprafață.

Solul brun acid gleizat – cod 3306, cu profil A₀- B_v-Cgo.

Solul brun feriiluvial– Aceste soluri se întâlnesc pe substraturi sărace în minerale calcice. Relieful caracteristic este cel montan în care predomină versanții în pantă mare și foarte mare. Climatul specific este umed și răcoros în tot timpul anului, caracterizat prin temperaturi medii anuale cuprinse între 3 și 6°C și precipitații între 900 și 1300 mm, iar indici de ariditate anuali de regulă peste 35. Vegetația este alcătuită din păduri de molid. În condițiile climatului montan și subalpin, umed și răcoros, cu precipitații abundente tot timpul anului, alterarea mineralelor primare este intensă, ajungând până la distrucția silicaților primari și migrarea oxizilor de fier și de aluminiu, sub acțiunea acizilor fulvici și altor acizi organici ușor solubili în sol. Acești oxizi liberi se acumulează în orizontul B.

Solurile brune feriiluviale au următoarea succesiune de orizonturi pe profil: O- Aou-Bs(Bhs)-C. La suprafața solului mineral se găsește un strat gros de câțiva centimetri de moder sau moder cu humus brut de culoare negricioasă. Orizontul Aou are o grosime mică de 5-10 cm, este de culoare cenușie negricioasă și prezintă grăunți de cuarț lipsiți de pelicule de humus. Este de regulă lipsit de structură și clar delimitat de orizontul Bs. Orizontul Bs are grosimi variabile de 30-80 cm și este brun ruginiu (cafeniu) spre partea superioară și ruginiu gălbui spre partea inferioară.

Solurile brune feriiluviale au o textură mijlocie (nisipo-lutoasă), nediferențiată pe profil. Orizontul Bs conține însă ceva mai multă argilă. Solurile brune feriiluviale au reacție acidă-puternic acidă și V de regulă sub 30%. Conținutul de substanțe humice este ridicat (5-6-%) în orizontul Aou și scade în orizontul Bs. Raportul C/N din substanțele humice este mai mare ca 18.

Solurile brune feriiluviale sunt, de regulă, permeabile și bine aerisite. Dacă sunt suficient de profunde și au un volum edafic corespunzător, ele sunt de fertilitate ridicată pentru arboretele de molid. În schimb, pentru fag, ele nu sunt decât de fertilitate mijlocie chiar și atunci când sunt suficient de profunde și cu volum edafic corespunzător.

Pe acest tip de sol se recomandă, cu precădere, molidul care suportă bine starea de aciditate și lipsa de substanțe nutritive din sol prin activitatea micorizelor, acestea mobilizând azotul și astfel completează troficitatea de care are nevoie.

Luvisolul albic– S-a format pe materiale parentale formate din argile, gresii, conglomerate. Ocupă forme de relief plane, depresionare, lipsite de drenaj extern. Luvisolurile albice au următoarea succesiune de orizonturi: Ao-Ea-Bt-C. Sunt soluri slab aprovizionate cu substanțe nutritive și foarte puțin active din punct de vedere microbiologic. Sunt soluri fertile pentru făgete. Adesea, sunt compacte în orizontul Bt, prezintă exces de umiditate, factor care limitează fertilitatea.

Erodisolurile Se definesc prin prezența unui profil erodat de orizonturile superioare, astfel încât orizonturile rămase nu permit încadrarea solurilor într-un anumit tip de sol. Au apărut ca urmare a fenomenelor de eroziune în suprafață, respectiv în adâncime. În general, sunt soluri slab fertile sau nefertile.

Corelația între unitatea de relief, substrat litologic și tipul de sol

În formarea și repartitia solurilor, relieful are o importanță directă, cât și indirectă. Acțiunea directă, prin procesul de eroziune, de care depinde transportul și scoaterea de-a lungul versanților a materialului rezultat prin alterarea rocilor. Prin urmare, între înclinarea versanților și grosimea depozitelor de suprafață, textura solului, conținutul în schelet și stadiul de evoluție al solurilor există o strânsă legătură și anume: pe măsură ce înclinarea versanților scade, solul devine mai profund și mai evoluat, având o fertilitate naturală mai ridicată. Solurile care s-au format pe versanții mai repezi sunt și mai puțin profunde, cu un conținut ridicat de schelet și mai deficitare în substanțe nutritive și aprovizionarea cu apă. Pe versanții umbriți, al zonei studiate, procesele de solificare s-au desfășurat mai intens și din această cauză indicatorii fizico-chimici ai solului sunt mai apropiați de cei normali. În aceste locuri arboretele vegetează și realizează clase superioare de producție. Pe versanții însoriți, cu pante mai mari, procesele de solificare s-au desfășurat în condiții mai puțin favorabile, din cauza lipsei de apă, aceasta pierzându-se prin scurgerea pe versant și evaporarea excesivă.

Substratul litologic are o mare importanță în formarea diferitelor tipuri de soluri, atât prin compoziția acestuia, cât și prin rezultatele proceselor de alterare chimică. Alterarea chimică a substratului litologic și a materialului mineral din sol este mai activă în amestecuri, datorită faptului că există umezeală suficientă și temperaturi nu exagerat de scăzute și mai puțin activă în molidișuri.

Grosimea fiziologică și volumul fiziologic util sunt mai reduse la solurile situate pe versanții cu înclinări mai mari, în comparație cu cele ale solurilor situate pe versanții cu pante mai reduse.

Aceste caracteristici edafice au efecte negative sau pozitive asupra regimului de umiditate al solului, al bonității stațiunii și implicit asupra vegetației forestiere.

4.3.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri și subtipuri de sol

***** S O L U R I S I U N I T A T I A M E N A J I S T I C E *****																										
* 00																										
* 0000																										
* 51R																										

* Total subtip sol 1 UA 0.1 HA																										
* -----																										
* Total tip sol 1 UA 0.1 HA																										
* -----																										
* 25 Luvisol albic																										
* 2501 tipic																										
* 48 A 48 B 48 C 48 F																										
* -----																										
* Total subtip sol 4 UA 7.4 HA																										
* -----																										
* Total tip sol 4 UA 7.4 HA																										
* -----																										
* 33 brun acid																										
* 3301 tipic																										
* 1 A 1 B 1 C 1 D 2 B 2 C 2 D 2 F 3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 F 3 H																										
* 3 I 3 J 3 K 3 M 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 4 G 5 A 5 B 5 C 5 D 5 E																										
* 7 A 7 B 7 E 7 F 7 H 7 I 7 K 8 A 8 B 8 C 8 E 8 I 8 K 8 L 9 A																										
* 9 B 9 C 9 E 9 F 9 G 9 H 9 I 9 J 10 A 10 B 10 C 10 E 11 B 11 C 11 D																										
* 11 E 11 F 11 G 11 H 11 L 11 M 12 A 12 B 12 E 12 F 13 A 13 C 13 D 13 F 13 G																										
* 13 H 13 I 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 H 15 A 15 B 15 C 15 D 15 E 15 F 16 A																										
* 16 B 17 A 17 B 17 C 17 D 17 E 17 F 17 G 17 H 18 A 18 C 18 D 18 E 18 I 18 K																										
* 18 L 18 M 18 N 19 A 19 B 19 E 19 H 20 A 20 B 22 A 22 C 22 D 22 E 22 G 23 A																										
* 23 B 23 C 23 D 23 E 24 B 24 D 24 E 25 A 25 C 25 D 25 E 25 F 25 G 26 A 26 B																										
* 26 C 26 D 26 E 26 F 26 G 26 H 27 A 27 B 27 C 28 A 28 B 28 C 28 D 29 A 29 B																										
* 29 C 29 F 29 I 30 A 30 B 30 C 30 D 30 E 31 A 32 A 32 B 32 C 33 A 33 B 33 C																										
* 33 D 33 E 33 F 33 G 34 A 35 A 36 A 36 C 36 E 37 A 37 B 37 D 37 E 37 F 40 A																										
* 40 B 40 G 40 H 40 I 42 F 51 D																										
* -----																										
* Total subtip sol 186 UA 785.9 HA																										
* 3305 litic																										
* 2 A 3 G 4 F 7 D 11 A 12 C 12 D 14 F 14 I 14 J 18 B 24 A 29 E 29 G 35 B																										
* 43 A 45 A 45 B 45 C 46 A 46 B 47 A 47 B 50 A 50 B 51 A 51 B 51 C																										
* -----																										
* Total subtip sol 28 UA 59.9 HA																										
* 3306 gleizat																										
* 18 H 18 J																										
* -----																										
* Total subtip sol 2 UA 8.4 HA																										
* -----																										
* Total tip sol 216 UA 854.2 HA																										
* -----																										
* 41 brun feriiluvial																										
* 4101 tipic																										
* 21 A 21 B 21 C																										
* -----																										
* Total subtip sol 3 UA 7.5 HA																										
* -----																										
* Total tip sol 3 UA 7.5 HA																										
* -----																										
* 96 Erodisol																										
* 9611 argiloiluvial																										
* 41 C 41 D 48 D 48 E 48 G 48 H 48 I																										
* -----																										
* Total subtip sol 7 UA 7.2 HA																										
* -----																										
* Total tip sol 7 UA 7.2 HA																										
* -----																										
* Total UP 231 UA 876.4 HA																										

4.4. Tipuri de stațiune

Tipurile de stațiune identificate în cuprinsul unității de bază se grupează în 3 etaje bioclimatice:

- etajul montan de molidișuri – FM3
- etajul montan de amestecuri – FM2
- etajul montan – premontan de făgete – FM1+FD4

Repartizarea acestora în cuprinsul unității este evidențiată în tabelele ce urmează.

4.4.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune

Etajul montan de amestecuri ocupă cea mai mare parte a unității de bază și se caracterizează prin predominarea solurilor brune acide. Ca factor determinant ecologic limitativ pentru acest etaj amintim volumul edafic mic și conținutul ridicat de schelet. De asemenea pericolul de eroziune este iminent.

În tabelul nr. 4.4.1.1 sunt redată tipurile de stațiune identificate în cadrul unității de producție, descrierea acestora fiind prezentată în tabelul nr. 4.4.2.1.

Tabelul 4.4.1.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de stațiune

Nr. Crt.	Tipuri de stațiune		Suprafața		Categoria de bonitate			Tipuri și subtipuri de sol
	Codul	Diagnoza	Ha	%	Superi-oară	Mijlocie	Inferi-oară	
FM 3 – ETAJUL MONTAN DE MOLIDIȘURI								
1	2.3.1.1	Montan de molidișuri, Bi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu și mic, cu Vaccinium	7,5	1	-	-	7,5	4101
TOTAL FM ₃			7,5	1	-	-	7,5	
FM 2 – ETAJUL MONTAN DE AMESTECURI								
2	3.3.3.1	Montan de amestecuri, Bi, brun edafic mic, cu Asperula – Dentaria ± acidofile	77,0	9			77,0	3301 3305 3306
3	3.3.3.2	Montan de amestec, Bm, brun edafic mare,cu Asperula-Dentaria	677,1	76		677,1		3301 3305
4	3.3.3.3	Montan de amestec, Bs, brun edafic mare,cu Asperula-Dentaria	11,6	1	11,6			3301
TOTAL FM ₂			292,5	86	11,6	677,1	77,0	-
FM ₁ + FD ₄ ETAJUL MONTAN PREMONTAN DE FĂGETE								
5	4.4.1.0	Montan premontan de făgete, Bi, brun edafic mic, cu Asperula – Dentaria	33,6	5			33,6	2501 3301 3305 9611
6	4.4.2.0	Montan premontan de făgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula Dentaria	69,5	8	-	69,5	-	3301 3305 9611
TOTAL FM ₁ + FD ₄			103,1	13	-	69,5	33,6	-
TOTAL GENERAL			ha	876,4	-	11,6	746,6	118,1
			%	100	-	1	84	15

Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni, respectiv pe tipuri de stațiuni și tipuri de sol sunt prezentate în tabelele 4.4.3. și 4.4.4.

4.4.3. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiune

*	TS	!	!	UNITATI AMENAJISTICE																*

*	!	!	51R																	*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	1 UA	0.1 HA															*

*	2311	!	!	21 A	21 B	21 C														*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	3 UA	7.5 HA															*

*	3331	!	!	3 D	3 G	3 J	4 C	4 F	5 C	5 D	5 E	11 A	12 A	12 F	14 I	14 J	15 B	15 D	*	
*	!	!	!	18 A	18 B	18 H	18 J	22 A	22 G	24 B	24 D	25 E	37 E							*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	25 UA	77.0 HA															*

*	3332	!	!	1 A	1 B	1 C	1 D	2 A	2 B	2 C	2 D	2 F	3 B	3 C	3 E	3 F	3 H	3 I	*	
*	!	!	!	3 K	3 M	4 A	4 B	4 D	4 E	4 G	5 B	7 A	7 B	7 D	7 E	7 H	7 I	7 K	*	
*	!	!	!	8 B	8 C	8 E	8 K	8 L	9 A	9 B	9 C	9 E	9 F	9 G	9 H	9 I	9 J	10 A	*	
*	!	!	!	10 B	10 C	10 E	11 B	11 C	11 D	11 E	11 F	11 G	11 H	11 L	11 M	12 B	12 C	12 D	*	
*	!	!	!	12 E	13 A	13 C	13 D	13 F	13 G	13 H	13 I	14 A	14 B	14 C	14 D	14 E	14 F	14 H	*	
*	!	!	!	15 A	15 C	15 E	15 F	16 A	16 B	17 A	17 B	17 C	17 D	17 E	17 F	17 G	17 H	18 C	*	
*	!	!	!	18 D	18 E	18 I	18 K	18 L	18 M	18 N	19 A	19 B	19 E	19 H	20 A	20 B	22 C	22 D	*	
*	!	!	!	22 E	23 A	23 B	23 C	23 D	23 E	24 A	24 E	25 A	25 C	25 D	25 F	25 G	26 A	26 B	*	
*	!	!	!	26 C	26 D	26 E	26 F	26 G	26 H	27 A	27 B	27 C	28 A	28 B	28 C	29 A	29 B	29 C	*	
*	!	!	!	29 E	29 F	29 G	29 I	30 A	30 B	30 C	30 D	30 E	33 F	34 A	35 A	36 A	36 C	37 A	*	
*	!	!	!	37 B	37 D	37 F	45 A	45 C	50 A											*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	156 UA	677.1 HA															*

*	3333	!	!	3 A	5 A	7 F	8 A	8 I												*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	5 UA	11.6 HA															*

*	4410	!	!	32 B	33 B	33 C	35 B	40 A	40 B	40 I	41 D	48 A	48 B	48 C	48 D	48 E	48 F	48 G	*	
*	!	!	!	48 H	48 I															*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	17 UA	33.6 HA															*

*	4420	!	!	28 D	31 A	32 A	32 C	33 A	33 D	33 E	33 G	36 E	40 G	40 H	41 C	42 F	43 A	45 B	*	
*	!	!	!	46 A	46 B	47 A	47 B	50 B	51 A	51 B	51 C	51 D								*
*	!	!	-----																	*
*	!	!	TOTAL TS:	24 UA	69.5 HA															*

*	TOTAL UP:231 UA 876.4 HA																			*

4.4.4. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și sol

* TS ! SOL !		UNITATI AMENAJISTICE																								*	
* ! !		51R																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 1 UA 0.1 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 1 UA 0.1 HA																								*	
* 2311 ! 4101 !		21 A 21 B 21 C																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 3 UA 7.5 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 3 UA 7.5 HA																								*	
* 3331 ! 3301 !		3 D 3 J 4 C 5 C 5 D 5 E 12 A 12 F 15 B 15 D 18 A 22 A 22 G 24 B 24 D																								*	
* ! !		25 E 37 E																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 17 UA 59.1 HA																								*	
* 3331 ! 3305 !		3 G 4 F 11 A 14 I 14 J 18 B																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 6 UA 9.5 HA																								*	
* 3331 ! 3306 !		18 H 18 J																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 2 UA 8.4 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 25 UA 77.0 HA																								*	
* 3332 ! 3301 !		1 A 1 B 1 C 1 D 2 B 2 C 2 D 2 F 3 B 3 C 3 E 3 F 3 H 3 I 3 K																								*	
* ! !		3 M 4 A 4 B 4 D 4 E 4 G 5 B 7 A 7 B 7 E 7 H 7 I 7 K 8 B 8 C																								*	
* ! !		8 E 8 K 8 L 9 A 9 B 9 C 9 E 9 F 9 G 9 H 9 I 9 J 10 A 10 B 10 C																								*	
* ! !		10 E 11 B 11 C 11 D 11 E 11 F 11 G 11 H 11 L 11 M 12 B 12 E 13 A 13 C 13 D																								*	
* ! !		13 F 13 G 13 H 13 I 14 A 14 B 14 C 14 D 14 E 14 H 15 A 15 C 15 E 15 F 16 A																								*	
* ! !		16 B 17 A 17 B 17 C 17 D 17 E 17 F 17 G 17 H 18 C 18 D 18 E 18 I 18 K 18 L																								*	
* ! !		18 M 18 N 19 A 19 B 19 E 19 H 20 A 20 B 22 C 22 D 22 E 23 A 23 B 23 C 23 D																								*	
* ! !		23 E 24 E 25 A 25 C 25 D 25 F 25 G 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 26 F 26 G 26 H																								*	
* ! !		27 A 27 B 27 C 28 A 28 B 28 C 29 A 29 B 29 C 29 F 29 I 30 A 30 B 30 C 30 D																								*	
* ! !		30 E 33 F 34 A 35 A 36 A 36 C 37 A 37 B 37 D 37 F																								*	
* ! !		TOTAL SOL:145 UA 647.4 HA																								*	
* 3332 ! 3305 !		2 A 7 D 12 C 12 D 14 F 24 A 29 E 29 G 45 A 45 C 50 A																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 11 UA 29.7 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 156 UA 677.1 HA																								*	
* 3333 ! 3301 !		3 A 5 A 7 F 8 A 8 I																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 5 UA 11.6 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 5 UA 11.6 HA																								*	
* 4410 ! 2501 !		48 A 48 B 48 C 48 F																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 4 UA 7.4 HA																								*	
* 4410 ! 3301 !		32 B 33 B 33 C 40 A 40 B 40 I																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 6 UA 18.9 HA																								*	
* 4410 ! 3305 !		35 B																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 1 UA 0.6 HA																								*	
* 4410 ! 9611 !		41 D 48 D 48 E 48 G 48 H 48 I																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 6 UA 6.7 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 17 UA 33.6 HA																								*	
* 4420 ! 3301 !		28 D 31 A 32 A 32 C 33 A 33 D 33 E 33 G 36 E 40 G 40 H 42 F 51 D																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 13 UA 48.9 HA																								*	
* 4420 ! 3305 !		43 A 45 B 46 A 46 B 47 A 47 B 50 B 51 A 51 B 51 C																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 10 UA 20.1 HA																								*	
* 4420 ! 9611 !		41 C																								*	
* ! !		TOTAL SOL: 1 UA 0.5 HA																								*	
* ! !		TOTAL TS: 24 UA 69.5 HA																								*	
* ! !		TOTAL UP: 231 UA 876.4 HA																								*	

4.4.2. Descrierea tipurilor de stațiuni cu factorii limitativi și măsurile de gospodărire impuse de acești factori

Tabelul 4.4.2.1

Etaj fitoclimatic	Indicativul de calificare și descriere concisă a tipului de stațiune Formula stațională	Tipul natural de pădure, descrierea și productivitatea acestuia	Factori și determinanți ecologici limitativi: Riscuri	Măsuri de gospodărire impuse de factori ecologici și riscuri		
				Recomandări	Compoziția optimă	Lucrări silvotehnice
					Compoziția de împădurire în terenuri goale	
1	2	3	4	5	6	7
FM2	2.3.1.1- Montan de molidișuri, Bi, podzolic cu humus brut, edafic submijlociu și mic cu Vaccinium - FM3, Bi, TI-0, HIII, Ue4 Situat pe versanți superiori ondulați, cu expoziții diverse, cu înclinări moderate, altitudini de peste 1150 m. Soluri brune feriiluviale litice, cu volum edafic mic. Conținutul de schelet este variabil. Bonitate inferioară.	<u>115.3</u> - Molidiș cu Vaccinium myrtillus (i)	volum edafic mic; nutrienți nutritivi în deficit; aciditate puternică. aciditate activă;	Menținerea tipului natural de pădure și a consistenței pline.	8MO2LA	Tăieri de igienă.
	3332- Montan de amestec, Bm, brun edafic mijlociu cu Asperula-Dentaria. - FM2, Bm, TII-III, HII, Ue3-2 Situat pe versanți cu înclinări moderate, cu expoziții, în general, nordice sau nord-estice. Altitudinile sunt cuprinse între 1000-1400 m. Soluri brune acide tipice sau litice, mijlociu profunde, bine aprovizionate cu azot. Slab sau semisheletice. Bonitate mijlocie pentru amestecuri.	111.4 Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri scheletice (m)	- în unele cazuri rocă la suprafață. - volum edafic mic	Menținerea vegetației la consistență plină. Păstrarea tipului natural fundamental de pădure. Promovarea regenerării naturale.	8MO2LA	Tăieri progresive Tăieri de conservare. Tăieri de igienă
		141.3 Molideto – făget pe soluri schelete (m)			5MO3BR 2PAM, FA	
		4114 Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull;			8FA2MO	

3.3.3.3 Montan de amestecuri, (Bs), brun edafic mare cu Asperula – Dentaria . - FM2, Bs, TIV-V, HIV-V, Ue4-3 Stațiuni de versanți slab la moderat înclinați pe substraturi litologice din depozite de cuvertură preponderent din flîș marno – grezos, solurile sunt brune acide profunde, predominant luto – nisipoase, mijlociu profunde la profunde, slab scheletice. Bonitatea superioară pentru molid și brad și mijlocie sau superioară pentru fag.	1411- Molideto –făget normal cu Oxalis acetosella (s)	uneori umiditatea din sol. - alunecări de teren	Mentținerea vegetației la consistență plină. Promovarea regenerării naturale	6MO2BR 2PAM,FA	Tăieri progresive Tăieri de conservare Tăieri de igienă
4420 -Montan-premontan de făgete, Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Dentaria. - FM1+ FD4, Bm, TIII, HIII, Ue2 Este răspândit pe versanți cu înclinări moderate. Solurile sunt brune acide, mijlociu profunde cu volum edafic mijlociu. Bonitate mijlocie pentru făgete.	4114 Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m);	- aciditatea activă; - apa accesibilă; volum edafic mic și mijlociu;	Mentținerea arboretului existent; Acoperirea cu continuitate a solului.	8FA2MO	Tăieri progresive Tăieri de conservare Tăieri de igienă

4.5. Tipuri de pădure

4.5.1. Evidența tipurilor naturale de pădure

Pentru identificarea și caracterizarea tipurilor de pădure s-a ținut seama de întregul complex al vegetației și al factorilor staționali.

Vegetația forestieră din această unitate se încadrează în următoarele tipuri de pădure, acestea fiind prezentate în tabelul 4.5.1.1.

Tabelul 4.5.1.1. Evidența tipurilor de pădure

Nr crt.	Tipuri de stațiune	Tipuri de pădure		Suprafața		Productivitatea naturală -ha-		
		codul	diagnoza	ha	%	Superi- oară	Mijlocie	Inferi- oară
FM 3 – ETAJUL MONTAN DE MOLIDIȘURI								
1	2.3.1.1	115.3	Molidiș cu Vaccinium myrtillus (i)	7,5	1	-	-	7,5
Total FM3				7,5	1	-	-	7,5
FM 2 – ETAJUL MONTAN DE AMESTECURI								
2	3.3.3.1	411.6	Făget montan pe soluri schelete (Pi)	77,0				77,0
3	3.3.3.2	111.4	Molidiș cu Oxalis acetosella pe soluri schelete (m)	46,6		-	46,6	-
4		141.3	Molideto – făget pe soluri scheletice cu floră de mull de productivitate mijlocie (m)	426,6		-	426,6	-
5		411.4	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)	203,9		-	203,9	-
6	3.3.3.3	141.1	Molideto – făget normal cu Oxalis acetosella (s)	11,6		11,6	-	-
Total FM2				765,7		11,6	754,1	
FM ₁ + FD ₄ ETAJUL MONTAN PREMONTAN DE FĂGETE								
7	4.4.1.0	411.6	Făget montan pe soluri schelete (Pi)	33,6				33,6
8	4.4.2.0	411.4	Făget montan pe soluri schelete cu floră de mull (m)	69,5		-	69,5	-
TOTAL FM ₁ + FD ₄				103,1		-	69,5	33,6
Total				876,4		11,6	823,6	41,1
				%	100	1	94	5

Referitor la tipurile de pădure identificate în zonă, putem observa că speciile cea mai bine adaptate condițiilor ecologice din această zonă sunt molidul și fagul.

În subcapitolul 4.5.2 este prezentată lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și pădure, iar la 4.5.3 este prezentată lista unităților amenajistice după caracterul actual al tipului de pădure.

4.5.2. Lista unităților amenajistice pe tipuri de stațiuni și păduri

* TS ! TP !		UNITATI AMENAJISTICE																							*			
* ! !		51R																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 1 UA 0.1 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 1 UA 0.1 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 2311 ! 1153 !		21 A 21 B 21 C																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 3 UA 7.5 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 3 UA 7.5 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 3331 ! 4116 !		3 D 3 G 3 J 4 C 4 F 5 C 5 D 5 E 11 A 12 A 12 F 14 I 14 J 15 B 15 D																									*	
* ! !		18 A 18 B 18 H 18 J 22 A 22 G 24 B 24 D 25 E 37 E																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 25 UA 77.0 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 25 UA 77.0 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 3332 ! 1114 !		3 K 9 E 11 E 11 F 12 B 13 G 15 C 17 F 22 C 22 D 23 D 23 E 24 E 25 C 25 D																									*	
* ! !		25 G 30 B 30 E 37 B																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 19 UA 46.6 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 3332 ! 1413 !		1 B 1 C 1 D 2 A 2 B 2 C 3 B 3 E 3 F 3 H 3 I 3 M 4 A 4 E 5 B																									*	
* ! !		7 A 7 B 7 E 7 H 7 I 7 K 8 B 8 E 8 K 9 A 9 C 9 G 9 H 9 I 9 J																									*	
* ! !		10 A 10 B 10 C 11 B 11 G 11 H 11 L 11 M 13 A 13 C 13 D 13 I 14 A 14 C 14 E																									*	
* ! !		14 H 15 A 15 E 16 B 17 A 17 B 17 C 17 D 17 E 17 H 18 D 18 K 18 L 19 A 19 B																									*	
* ! !		19 E 19 H 20 B 23 A 23 B 23 C 24 A 25 A 25 F 26 C 29 C 29 F 29 I 33 F 35 A																									*	
* ! !		37 F																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 76 UA 426.6 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 3332 ! 4114 !		1 A 2 D 2 F 3 C 4 B 4 D 4 G 7 D 8 C 8 L 9 B 9 F 10 E 11 C 11 D																									*	
* ! !		12 C 12 D 12 E 13 F 13 H 14 B 14 D 14 F 15 F 16 A 17 G 18 C 18 E 18 I 18 M																									*	
* ! !		18 N 20 A 22 E 26 A 26 B 26 D 26 E 26 F 26 G 26 H 27 A 27 B 27 C 28 A 28 B																									*	
* ! !		28 C 29 A 29 B 29 E 29 G 30 A 30 C 30 D 34 A 36 A 36 C 37 A 37 D 45 A 45 C																									*	
* ! !		50 A																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 61 UA 203.9 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 156 UA 677.1 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 3333 ! 1411 !		3 A 5 A 7 F 8 A 8 I																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 5 UA 11.6 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 5 UA 11.6 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 4410 ! 4116 !		32 B 33 B 33 C 35 B 40 A 40 B 40 I 41 D 48 A 48 B 48 C 48 D 48 E 48 F 48 G																									*	
* ! !		48 H 48 I																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 17 UA 33.6 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 17 UA 33.6 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* 4420 ! 4114 !		28 D 31 A 32 A 32 C 33 A 33 D 33 E 33 G 36 E 40 G 40 H 41 C 42 F 43 A 45 B																									*	
* ! !		46 A 46 B 47 A 47 B 50 B 51 A 51 B 51 C 51 D																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TP: 24 UA 69.5 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL TS: 24 UA 69.5 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		TOTAL UP: 231 UA 876.4 HA																									*	
* ! !		-----																									*	
* ! !		*****																									*	

4.5.3. Lista unităților amenajistice în raport cu caracterul actual al tipului de pădure

*FOR-! CAT. !	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E										! T O T A L						*
* MA-! DE !	< 16 G		16 - 30 G		31 - 40 G		> 40 G										*
* TIA/ALTIU-! INS. ! P.INS. ! UMR. !	INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		INS. ! P.INS. ! UMR. !		* TOTAL *
*FOR-! DINE! HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	* HA *

* 0 !06 - 08!	0.1!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1!	!	!	0.1*

* TOTAL !	0.1!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1!	!	!	0.1*

* !	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	!	100 *

* 11 !08 - 10!	0.4!	8.7!	2.7!	2.0!	5.7!	0.9!	!	!	!	!	!	!	!	2.4!	14.4!	3.6!	20.4*
* !10 - 12!	!	0.8!	0.9!	5.7!	18.8!	!	!	!	!	!	!	!	!	5.7!	19.6!	0.9!	26.2*
* !14 - 16!	!	!	4.9!	!	!	2.6!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	7.5!	7.5*

* TOTAL !	0.4!	9.5!	8.5!	7.7!	24.5!	3.5!	!	!	!	!	!	!	!	8.1!	34.0!	12.0!	54.1*

* !	2 !	52 !	46 !	22 !	68 !	10 !	!	!	!	!	!	!	!	15 !	63 !	22 !	100 *

* 14 !06 - 08!	!	!	!	!	!	0.9!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.9!	0.9*
* !08 - 10!	!	!	2.6!	4.3!	47.2!	10.7!	25.2!	1.6!	!	!	!	!	!	29.5!	48.8!	13.3!	91.6*
* !10 - 12!	4.8!	3.5!	11.6!	36.1!	119.3!	94.7!	10.2!	26.3!	16.8!	!	!	!	!	51.1!	149.1!	123.1!	323.3*
* !12 - 14!	!	1.0!	!	!	2.1!	!	!	19.3!	!	!	!	!	!	!	22.4!	!	22.4*

* TOTAL !	4.8!	4.5!	14.2!	40.4!	168.6!	166.3!	35.4!	47.2!	16.8!	!	!	!	!	80.6!	220.3!	137.3!	438.2*

* !	20 !	19 !	61 !	13 !	53 !	34 !	36 !	47 !	17 !	!	!	!	!	18 !	51 !	31 !	100 *

* 41 !06 - 08!	1.0!	1.0!	!	8.5!	8.4!	3.6!	12.1!	12.8!	!	!	!	!	!	21.6!	22.2!	3.6!	47.4*
* !08 - 10!	0.9!	4.0!	!	86.7!	14.7!	17.3!	18.5!	19.4!	5.9!	!	!	!	!	106.1!	38.1!	23.2!	167.4*
* !10 - 12!	!	!	2.1!	33.0!	49.5!	12.0!	!	53.0!	3.0!	!	!	!	!	33.0!	102.5!	17.1!	152.6*
* !12 - 14!	!	0.7!	!	12.3!	3.6!	!	!	!	!	!	!	!	!	12.3!	4.3!	!	16.6*

* TOTAL !	1.9!	5.7!	2.1!	140.5!	76.2!	32.9!	30.6!	85.2!	8.9!	!	!	!	!	173.0!	167.1!	43.9!	384.0*

* !	20 !	58 !	22 !	56 !	31 !	13 !	25 !	68 !	7 !	!	!	!	!	45 !	44 !	11 !	100 *

* !06 - 08!	1.1!	1.0!	!	8.5!	8.4!	4.5!	12.1!	12.8!	!	!	!	!	!	21.7!	22.2!	4.5!	48.4*
* !08 - 10!	1.3!	12.7!	5.3!	98.0!	67.6!	28.9!	43.7!	21.0!	5.9!	!	!	!	!	138.0!	101.3!	40.1!	279.4*
* !10 - 12!	4.8!	4.3!	14.6!	74.8!	187.6!	166.7!	10.2!	79.3!	19.8!	!	!	!	!	89.8!	271.2!	141.1!	502.1*
* !12 - 14!	!	1.7!	!	12.3!	5.7!	!	!	19.3!	!	!	!	!	!	12.3!	26.7!	!	39.0*
* !14 - 16!	!	!	4.9!	!	!	2.6!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	7.5!	7.5*

* TOTAL !	7.2!	19.7!	24.8!	188.6!	289.3!	142.7!	66.0!	132.4!	25.7!	!	!	!	!	261.8!	421.4!	193.2!	876.4*

* !	14 !	38 !	48 !	31 !	45 !	24 !	29 !	60 !	11 !	!	!	!	!	30 !	48 !	22 !	100 *

* TOTAL !		51.7	!		600.6	!		224.1	!								876.4*
* CAT.INCL !		6	!		68	!		26	!								100*

4.5.4. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Situația formațiilor forestiere este prezentată sintetic la punctual 15.3.2. din partea a III-a a amenajamentului.

Din punct de vedere al întinderii acestora, ordinea formațiilor forestiere este următoarea:

În ceea ce privește caracterul actual al tipului de pădure, se constată că arboretele natural fundamentale ocupă 85% din suprafața unității, iar arboretele artificiale ocupă 15% din suprafața unității.

În viitor, pentru a se reduce proporția arboretelor artificiale, se va pune accent, acolo unde este posibil, pe regenerarea din sămânță a arboretelor cu specii de bază.

4.6. Structura fondului de producție și protecție

Structura fondului de producție este evidențiată în partea a III-a la 15.3.2 – 15.2.10 unde sunt prezentate date referitoare la structura și mărimea fondului pe grupe, subgrupe, categorii funcționale și pe subunități de gospodărire.

Pentru gospodărirea fondului forestier s-a constituit două subunități una cu rol de protecție S.U.P. M – 410,2 formată din arborete din grupa I (categoriile 12A, 1G, 2C, 2E, 2H, și 5L) și una cu rol de producție și protecție – S.U.P. A – 470,9 ha – formată din grupa I (categoriile 1G și 5L) și grupa a doua (categoria 1B – 112,6 ha) din care urmează să se recolteze masă lemnoasă sub formă de produse principale;

În tabelul 4.6.1 redăm structura fondului pe clase de vârstă din cele trei subunități precum și categoriile de productivitate.

Tabelul 4.6.1. Structura fondului de producție și de protecție

SUP	Specia sau grupa de specii	Supr. (ha)	Clase de vârstă (ha)							Clase de producție (ha)		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	I-II	III	IV-V
A	FA	255,7	35,2	18,9	26,6	84,5	14,2	51,1	21,2	2,6	183,2	65,9
	MO	195,7	93,9	35,8	12,7	33,4	16,7	2,3	0,9	58,4	132,8	4,5
	PI	11,1	1,8			0,3		9			10,8	0,3
	BR	4,6				3		1,6		3,1	1,5	
	CA	3,8	0,8			1,9		0,5			0,8	2,4
	ME	3,4	2		0,9	0,2					2,1	1
	AN	0,3			0,3						0,3	
	DR	1,2			0,9			0,3			1,2	
Total S.U.P. A		470,9	133,7	54,7	41,4	123,3	30,9	64,8	22,1	64,1	332,7	74,1
M	FA	243,3	2,8		23	92,4	43,2	38,6	43,3		195,5	47,8
	MO	115,1	6,8		6,4	58,3	12,9	8,8	21,9	43,5	57,9	13,7
	PI	24,4	0,5	1,1	5,9	0,6	13,4	2,9			13	11,4
	BR	7,5				3,2			4,3	1,6	5,9	
	CA	2,3				1,3						1,3
	AN	1,3		0,8	0,1	0,7	0,7				1,5	0,8
	PAM	0,7				0,4	0,3				0,4	0,3
	PLT	0,2				0,2						0,2
	DR	4,3							4,3		4,3	
	DT	0,3	0,1		0,2						0,1	0,2
Total S.U.P. M		399,4	10,2	1,9	35,6	157,1	70,5	50,3	73,8	45,1	278,6	75,7
Total U.P.		870,3	143,9	56,6	77	280,4	101,4	115,1	95,9	109,2	611,3	149,8

În continuare prezentăm alți indicatori pe specii care caracterizează fondul forestier la nivel de U.P.

Tabelul 4.6.2. Caracteristicile structurale ale fondului de producție și protecție

Specificări	Specia											U.P.
	FA	MO	PI	BR	DR	CA	ME	AN	PAM	DT	PLT	
Compoziția %	57	36	4	1	1	1	-	-	-	-	-	100
Clasa de producție	3,2	2,7	3,3	2,6	3,0	4,2	3,3	3,3	3,4	5,0	4,0	3,1
Consistența	0,73	0,75	0,64	0,56	0,34	0,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,73
Vârsta medie (ani)	90	61	83	116	75	54	22	54	80	25	65	79
Creșterea curentă (m3/am/ha)	5,0	7,3	3,5	4,3	2,1	4,6	3,1	1,5	2,8	5,0	-	5,7
Volum mediu (m3/ha)	270	333	240	392	184	110	96	215	110	191	-	290
Volum total (m3)	133654	103669	8531	4744	1012	496	309	560	22	172	-	253169

Situația actuală a arboretelor este normală, lucru care reiese și din modul de regenerare, care este predominant din sămânță (83%), 15% din suprafață fiind din plantații și 2% din lăstari.

Vitalitatea arboretelor este normală în proporție de 100%.

În ceea ce privește structura arboretelor situația se prezintă astfel:

- relativ echilibrat: 298,5ha – 33%

- relativ pluricent: 577,8 ha – 67%

TOTAL 892,7 ha – 100%

4.7. Arborete slab productive și provizorii

*	CRT	!	UNITATI AMENAJISTICE														*	

*	Natural fundamental prod. inf.	!	3 D	3 G	3 J	4 C	4 F	5 C	5 D	5 E	11 A	12 A	12 F	14 I	14 J	15 B	15 D	
*		!	18 A	18 B	18 H	18 J	21 A	21 B	21 C	22 A	22 G	24 B	24 D	25 E	32 B	33 B	33 C	
*		!	35 B	37 E	40 A	40 B	40 I											*

*	TOTAL CRT:		35 UA		104.0 HA													*

*	TOTAL DERIVATE:		UA		0.0 HA													*

*	Artificial de prod. inf.	!	41 D	48 A	48 B	48 C	48 D	48 E	48 F	48 G	48 H	48 I						*

*	TOTAL CRT:		10 UA		14.1 HA													*

*	TOTAL		45 UA		118.1 HA													*

4.8. Arborete afectate de factori destabilizatori

Cu ocazia parcurgerii terenului s-a semnalat existența unor factori cu caracter destabilizator, evidențiați în subcapitolul 4.8.1. – Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi și 4.8.2 – Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi.

Din analiza acestor evidențe se constată că:

- Doborâturile de vânt apar într-o proporție de 22% (194,0ha), cu intensitate slabă pe 191,7 ha și moderată pe 2,3 ha;

- Rupturile de vânt și zăpadă se produc pe 22% (188,9 ha), apar izolat pe 181,5 ha și moderat pe 7,4 ha;
- Tulpinile nesănătoase se regăsesc pe 3,9 ha;
- Uscarea se întâlnește pe 12% din suprafață (105,8 ha);
- Alunecările de teren se întâlnesc pe 6% din suprafață (51,5 ha), 9,4 ha cu intensitate slabă, moderată pe 19,0 ha și puternică 23,1 ha;
- Înmlăștimările se regăsesc pe 10,4 ha, cu intensitate slabă;
- Roca la suprafațe 0,1-0,2 S se întâlnește pe 5,3 ha.

Din cele prezentate anterior se observă că factorii destabilizatori și limitativi au, în general, caracter izolat.

Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de acești factori destabilizatori sunt detaliate în subcapitolul 6.7.

La capitolul 8.1 se prezintă măsurile preconizate pentru diminuarea efectelor negative produse de doborâturile și rupturile de vânt și de zăpadă.

4.8.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

În tabelul 4.8.1.1. este prezentată situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi în cadrul unității de producție.

Tabelul 4.8.1.1. Situația sintetică a factorilor destabilizatori și limitativi

NATURA		% DIN		SUPRAFAȚA		AFECTATA		GRADE DE MANIFESTARE		TOTAL		SLABĂ		MODERATĂ		PUTERNICĂ		F. PUTERNICĂ		EXCESIVĂ	
FACTORILOR		SUPRAFAȚA		FONDULUI		FORESTIER		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(5)		(5)	
DENUMIRE		876.3HA		HA		%		HA		%		HA		%		HA		%		HA	
*Doborituri de vânt	(V1-4)	22	!	194.0	!	100	!	191.7	!	99	!	2.3	!	1	!	!	!	!	!	!	!
*Uscare	(U1-4)	12	!	105.8	!	100	!	105.8	!	100	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Atacuri de daunatori	(I1-3)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Incendieri	(K1-3)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Rupturi de zap.sî vînt	(Z1-4)	22	!	188.9	!	100	!	181.5	!	96	!	7.4	!	4	!	!	!	!	!	!	!
*Vătămări de exploatare	(E1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Vătămări produse de vinat	(C1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Poluare	(1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Alunecări	(A1-4)	6	!	51.5	!	100	!	9.4	!	18	!	19.0	!	37	!	23.1	!	45	!	!	!
*Înmilastinări	(M1-3)	1	!	10.4	!	100	!	10.4	!	100	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Eroziune în suprafața	(S1-4)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Eroziune în adîncime	(A1-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Eroziune total	(1-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Roca la suprafața total	(R1-A)	1	!	5.3	!	100	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*din care pe:0.1-0.2S	(R1-2)	1	!	5.3	!	100	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*0.3-0.5S	(R3-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*>0.6S	(R6-A)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*Tulpini nesănătoase-total	(T1-A)	!	!	3.9	!	100	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*din care: 10-20%	(T1-2)	!	!	3.9	!	100	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*30-50%	(T3-5)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
*>60%	(T6-A)	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

4.8.2. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

Specificari	Intensitate	UNITATI AMENAJISTICE AFFECTATE
Alunecare	slaba	15 A 17 G 18 L 24 B
		TOTAL A1: 4 UA 9.4 HA
	mijlocie	16 B 18 H 24 D
		TOTAL A2: 3 UA 19.0 HA
	puternica	3 G 10 A 10 B 11 L
		TOTAL A3: 4 UA 23.1 HA
		TOTAL A: 11 UA 51.5 HA
Imilastinare	scurta durata	10 C
		TOTAL M1: 1 UA 10.4 HA
		TOTAL M: 1 UA 10.4 HA
Roca la suprafata	/0,1S	10 E 14 H 15 F
		TOTAL R1: 3 UA 5.3 HA
		TOTAL R: 3 UA 5.3 HA
Tulpini nesanatoase	10 %	45 A 45 B 45 C
		TOTAL T1: 3 UA 3.9 HA
		TOTAL T: 3 UA 3.9 HA
Uscare	slaba	1 A 1 B 8 A 8 I 10 A 11 F 11 H 19 E 21 C 25 F 29 A 37 F 47 B 48 E 50 A
		51 B
		TOTAL U1: 16 UA 105.8 HA
		TOTAL U: 16 UA 105.8 HA
Doborituri	izolate	1 A 1 B 7 A 8 A 8 I 11 F 11 H 19 A 19 E 20 B 21 C 23 A 24 A 24 B 25 A
		25 F 26 A 29 A 29 E 30 A 30 E 34 A 35 A 37 A 37 F 46 B 50 A 51 A 51 C
		TOTAL V1: 29 UA 191.7 HA
	destul de fr.	51 B
		TOTAL V2: 1 UA 2.3 HA
		TOTAL V: 30 UA 194.0 HA
Rupturi	izolate	7 A 8 A 8 I 11 B 11 F 11 H 19 A 19 E 20 B 21 A 21 B 21 C 23 A 23 B 24 A
		25 A 25 F 29 A 30 A 30 B 30 E 34 A 35 A 36 A 36 C 37 B 37 F 45 B 46 B 47 B
		50 A 51 A 51 C
		TOTAL Z1: 33 UA 181.5 HA
	destul de fr.	47 A 51 B 51 D
		TOTAL Z2: 3 UA 7.4 HA
		TOTAL Z: 36 UA 188.9 HA

4.9. Starea sanitară a pădurii

Starea sanitară a pădurii este în general bună. Aceasta se explică prin faptul că factorii destabilizatori nu au afectat decât la intensități reduse, iar organele de administrare ale acestor păduri au intervenit cu măsuri adecvate, permanent (igienizarea pădurii, pază, monitorizarea dăunătorilor).

Sub aspectul stării fitosanitare, cu ocazia parcurgerii terenului s-a constatat că acțiunea vânturilor și a zăpezilor (doborâturi (14%), rupturi(79%) se manifestă pe o suprafață considerabilă și au o intensitate slabă.

Ameliorarea stării de sănătate a pădurii se va realiza cu luarea în considerare a următoarelor măsuri:

- ✓ promovarea combaterii biologice și integrate a dăunătorilor pădurii;
- ✓ protejarea pădurilor împotriva factorilor cu efect negativ (pășunat, vânat supranumeric, poluare, tăieri ilegale, incendii etc.);
- ✓ efectuarea corectă și la timp a tăierilor de îngrijire în toate cazurile și nu selectiv, doar în anumite arborete.

4.10. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație

Din datele prezentate, referitor la condițiile staționale și de vegetație se desprind următoarele:

- dispunerea vegetației forestiere se face în strânsă concordanță cu cerințele ecologice;
- productivitatea arboretelor este condiționată de întregul ansamblu al condițiilor de mediu (condițiile de rocă relief-pantă, profunzimea solului și însușirile fizico-chimice ale acestuia, clima, hidrologia, etc.);
- condițiile climatice favorabile speciilor principale de bază permit o bună fructificație și o bună regenerare.

În tabelul 4.10.1 se prezintă situația comparativă a bonității stațiunilor și productivității arboretelor. Din aceasta reiese că:

- arboretele natural fundamentale valorifică aproape în totalitate condițiile staționale pe care vegetează;
- arborete artificiale s-au adaptat bine condițiilor staționale, în unele cazuri productivitatea acestora depășind bonitatea stațiunilor.

Tabelul 4.10.1. Situația comparativă dintre bonitatea stațiunilor și productivitatea arboretelor

Bonitatea stațiunilor			Productivitatea arboretelor			Diferențe	
Categoria	Suprafața ha	%	Caracterul actual al tipului de pădure	Suprafața* ha	%	+	-
Superioară	11,6	1	Artificial de productivitate superioară	11,6	1	-	
Mijlocie	740,6	84	Natural fundamental de productivitate mijlocie	620,5	70	-	-
			Artificial de productivitate mijlocie	120,1	13	-	-
Inferior	118,2	15	Natural fundamental de productivitate inferioară	104,1	13		
			Artificial de productivitate inferioară	14,1	2		
Total U.P.	874,6	100	Total	874,6	100	-	-

Se remarcă faptul că în unele cazuri arboretele după caracterul actual al tipului de pădure valorifică în mod diferit bonitatea stațională, dar în final, pe total U.P., între bonitatea stațională și productivitatea arboretelor se realizează o compensare.

5. STABILIREA FUNCȚIILOR SOCIAL – ECONOMICE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii

5.1.1. Obiective social-economice și ecologice

Prin actualul amenajament s-a încercat să se îmbine, cât mai armonios, potențialul bioproductiv și ecoproductiv al ecosistemelor forestiere cu cerințele actuale ale societății umane, fără a altera biodiversitatea, natura și stabilitatea pădurilor, urmărindu-se în principal obiectivele ecologice, sociale și economice prezentate în tabelul 5.1.1.1.

Tabelul 5.1.1.1.

Grupa de obiective	Obiectivul urmărit
<u>Ecologice</u> (care urmăresc menținerea echilibrului natural)	Conservarea și ameliorarea fertilității solurilor, împiedicarea eroziunii și asigurarea stabilității resurselor.
	Conservarea ecosistemelor forestiere, pentru rolul climatic și antierozional deosebit.
	Protejarea arboretelor situate în condiții climatice mai puțin prielnice dezvoltării vegetației forestiere.
	Asigurarea unui circuit echilibrat al apei.
<u>Economice</u> (care urmăresc optimizarea producției de masă lemnoasă și produse accesorii)	Reglarea climatului la nivel macro și microsistem.
	Obținerea de masă lemnoasă de calitate ridicată, valorificabilă industrial.
	Satisfacerea nevoilor de lemn pentru construcții rurale, lemn de foc și alte utilizări.
<u>Sociale</u> (care urmăresc satisfacerea necesităților umane diverse)	Valorificarea tuturor resurselor nelemnoase disponibile (vânat, fructe de pădure, ciuperci, etc.).
	Satisfacerea necesităților recreațional-estetice și sanogene ale locuitorilor din zonă și ale turiștilor care practică drumețiile și sunt iubitori de natură.

5.1.2. Funcțiile pădurii

În conformitate cu obiectivele social-economice și ecologice amintite, prezentul studiu stabilește funcțiile arboretelor din unitatea analizată. Repartiția arboretelor pe funcții s-a făcut conform prevederilor normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor din 1986, respectiv din 2000. În cadrul grupei funcționale, repartizarea pe funcții s-a făcut prin luarea în considerare a funcției prioritare, lucru care a impus apartenența la o anumită categorie funcțională.

Repartiția pe funcții în cadrul unității de producție este prezentată în cele ce urmează.

Încadrarea arboretelor și a terenurilor de împădurit pe grupe, subgrupe și categorii funcționale:

Tabelul 5.1.2.1. Funcțiile pădurii

Grupa, subgrupa și categoriile funcționale		Suprafața	
Cod	Denumire	ha	%
I.1G	Padurile din bazinele torentiale sau cu transport excesiv de aluviuni (TIII)	266,3	30
I.2A	Padurile situate pe stancarii, pe grohotisuri, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, iar cele situate pe substrat de flis, nisipuri sau pietrisuri, cu înclinare mai mare de 30 grade (TII)	314,6	36
I.2C	Padurile situate pe terenuri foarte vulnerabile la eroziune și alunecare (TIII)	4,9	1
I.2E	Plantatiile forestiere și vegetația forestieră spontană de pe terenuri degradate sau nisipuri mobile neconsolidate (TII)	9,9	1
I.2H	Padurile situate pe terenuri alunecătoare (TII)	70,0	8
I.5L	Paduri din parcuri naționale neincluse în categoriile funcționale (TIII)	98,0	11
II.1B	Paduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea (TVI)	112,6	13

După cum se observă în tabelul de mai sus, arboretele din această unitate sunt încadrate în grupa I funcțională în categoriile 1G, 2A, 2C, 2E, 2H, 5L și grupa a II-a funcțională, categoria - 1B.

Încadrarea arboretelor pe tipuri de categorie funcțională și țelurile de gospodărire urmărite:

Tabelul 5.1.2.2. Funcții și țeluri de gospodărire

Tipuri de categorie funcțională	Categorii funcționale	Țeluri de gospodărire	Suprafața	
			ha	%
T II	I.2A, I.2E, I.2H, , I.2C	De protecție	399,4	47
T III	I.1G, I.5L	De protecție și producție	364,3	42
T VI	II 1B	De producție și protecție	112,6	11
TOTAL			876,3	100

TII – păduri cu funcții speciale de protecție în care se execută numai lucrări speciale de conservare și igienă;

T III - păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea

TVI – păduri destinate să producă, în principal, arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea;

5.1.3. Subunități de producție sau de protecție constituite

Pentru reglementarea procesului de protecție și producție forestieră corespunzător obiectivelor social-economice și ecologice precum și a funcțiilor atribuite s-au constituit două subunități, una de protecție și una de producție:

S.U.P A – codru regulat, sortimente obișnuite, în care s-au încadrat arboretele din care se va recolta masă lemnoasă, cu o suprafață de 470,9 ha; țelul urmărit este obținerea de lemn pentru cherestea, construcții și celuloză (păduri grupa a II-a – categoria I.1G, I.5L II.1B).

S.U.P. M – păduri supuse regimului de conservare deosebită, în care au fost incluse arborete situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35°, păduri situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă, cu o suprafață de 399,4 (păduri grupa I – categoriile I.2A, I.2E, I.2H și I.2C).

Lista unităților amenajistice cuprinse în subunitățile de protecție și producție este prezentată în tabelul 5.1.3.1.

Tabelul 5.1.3.1. Constituirea subunităților de gospodărire

SUP	!	UNITATI AMENAJISTICE								

	!	7 H	18 N	33 G	36 E	51R				

6.1HA!	NR. DE UA-uri:	5								

A	!	1 A	1 B	1 C	1 D	2 A	2 B	2 C	2 D	2 F*
	!	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	3 H	3 I	3 J*
	!	3 K	3 M	4 B	4 C	4 D	4 E	4 G	5 C	5 D*
	!	5 E	7 A	7 B	7 D	7 E	7 I	7 K	8 B	8 E*
	!	8 K	8 L	9 B	9 C	9 E	9 F	9 I	9 J	10 C*
	!	10 E	11 C	11 D	11 E	11 F	11 G	11 M	12 B	12 E*
	!	13 A	13 C	13 D	13 G	13 I	14 B	14 C	14 D	14 E*
	!	15 A	15 B	15 C	17 A	17 C	17 D	17 E	17 F	18 D*
	!	18 I	18 K	18 M	19 E	19 H	20 B	22 A	22 C	22 D*
	!	22 E	22 G	23 B	23 C	23 D	23 E	24 E	25 A	25 C*
	!	25 D	25 G	26 C	28 B	28 C	29 A	29 C	29 E	29 F*
	!	29 G	29 I	30 A	30 B	30 E	31 A	32 C	33 F	36 A*
	!	36 C	37 B	37 D	37 E	37 F	40 A	40 G	40 H	40 I*
	!	41 D	42 F	50 A	50 B	51 C	51 D			

470.9HA!	NR. DE UA-uri:	123								

M	!	3 G	4 A	4 F	5 A	5 B	7 F	8 A	8 C	8 I*
	!	9 A	9 G	9 H	10 A	10 B	11 A	11 B	11 H	11 L*
	!	12 A	12 C	12 D	12 F	13 F	13 H	14 A	14 F	14 H*
	!	14 I	14 J	15 D	15 E	15 F	16 A	16 B	17 B	17 G*
	!	17 H	18 A	18 B	18 C	18 E	18 H	18 J	18 L	19 A*
	!	19 B	20 A	21 A	21 B	21 C	23 A	24 A	24 B	24 D*
	!	25 E	25 F	26 A	26 B	26 D	26 E	26 F	26 G	26 H*
	!	27 A	27 B	27 C	28 A	28 D	29 B	30 C	30 D	32 A*
	!	32 B	33 A	33 B	33 C	33 D	33 E	34 A	35 A	35 B*
	!	37 A	40 B	41 C	43 A	45 A	45 B	45 C	46 A	46 B*
	!	47 A	47 B	48 A	48 B	48 C	48 D	48 E	48 F	48 G*
	!	48 H	48 I	51 A	51 B					

399.4HA!	NR. DE UA-uri:	103								

TOTAL UP!										
876.4HA!	NR. TOTAL DE UA-uri:	231								

5.1.4. Biodiversitate

5.1.4.1. Conceptul de conservare al biodiversității

Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou instrument internațional de mediu, în cadrul Summit-ului Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro. Acesta semnifică diversitatea vieții de pe pământ și implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual biodiversitatea are valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă și valorile ecologică, genetică, socială, economică, științifică, educațională, culturală, recreațională și estetică.

Reprezentând condiția primordială a existenței civilizației umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieții și al dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor naturale și seminaturale există stabilite conexiuni intra – și interspecifice prin care se realizează schimburile materiale, energetice și informaționale ce asigură productivitatea, adaptabilitatea și reziliența acestora. Aceste interconexiuni sunt extrem de complexe, fiind greu de estimat importanța fiecărei specii în funcționarea acestor sisteme și care pot fi consecințele diminuării efectivelor acestora sau a dispariției, pentru asigurarea supraviețuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea și bunăstarea umană. De aceea, menținerea biodiversității este esențială pentru asigurarea supraviețuirii oricăror forme de viață, inclusiv a oamenilor.

Valoarea economică a biodiversității devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale: resursele naturale neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc. și resursele naturale regenerabile – speciile de plante și animale utilizate ca hrană sau pentru producerea de energie sau pentru extragerea unor substanțe, cum ar fi cele utilizate în industria farmaceutică sau cosmetică. În prezent nu se poate spune că se cunosc toate valențele vreunei specii și modul în care ele pot fi utilizate sau accesate în viitor, astfel că pierderea oricăreia dintre ele limitează oportunitățile de dezvoltare a umanității și de utilizare eficientă a resurselor naturale. La fel de important este rolul biodiversității în asigurarea serviciilor oferite de sistemele ecologice, cum ar fi reglarea condițiilor pedo-climatice, purificarea apelor, diminuarea efectelor dezastrelor naturale etc.

Costurile pierderii sau degradării biodiversității sunt foarte greu de stabilit, dar studiile efectuate până în prezent la nivel mondial arată că acestea sunt substanțiale și în creștere. În primul raport al proiectului privind evaluarea economică a ecosistemelor și biodiversității la nivel internațional, publicat în 2008, se estimează că pierderea anuală a serviciilor ecosistemice reprezintă echivalentul a 50 de miliarde EURO și că, până în 2050, pierderile cumulate în ceea ce privește bunăstarea se vor ridica la 7% din PIB1.

Deși nu se poate stabili o valoare directă a biodiversității, valoarea economică a bunurilor și serviciilor oferite de ecosisteme a fost estimată între 16 – 54 trilioane USD/anual (Costanza *et al.*, 1997). Valorile au fost calculate luând în considerare serviciile oferite de ecosisteme: producția de hrană, materii prime, controlul climei și al gazelor atmosferice, circuitul nutrienților, al apei, controlul eroziunii, formarea solului etc.

Valoarea medie a serviciilor oferite de ecosisteme - 35 trilioane USD/anual este aproape dublă față de produsul intern brut de la nivel mondial, estimat în același studiu la 18 trilioane USD/anual.

Biodiversitatea are un rol important în viața fiecărei societăți, reflectându-se în cultura și spiritualitatea acestora (folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiții și practici de utilizare a terenurilor și a resurselor etc.).

Valoarea estetică a biodiversității este o necesitate umană fundamentală, peisajele naturale și culturale fiind baza dezvoltării sectorului turistic și recreațional.

Din punct de vedere etic, fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar societatea umană are obligația de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a acestora.

5.1.4.2. Arii naturale protejate în relație cu planul de amenajare

Actul legislativ care asigură cadrul juridic al gestionării ariilor naturale protejate este Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011 privind aprobarea OUG 57/2007. Conform actului legislativ menționat ariile naturale protejate se împart în următoarele categorii:

- de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale;
- de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanță internațională, rezervații ale biosferei;
- de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecție specială avifaunistică;
- de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităților administrativ-teritoriale, după caz.

În urma verificării amplasamentului suprafeței ce face obiectul prezentului amenajament, utilizând ca bază cartografică limitele în format Stereo 70 ale ariilor naturale protejate disponibile pe pagina web a Ministerului Mediului și Schimbărilor climatice, am identificat în zona de studiu situl **Natura 2000 ROSCI0038 Ciucaș**.

ROSCI0038 Ciucaș.

Cercetările sistematice inițiate în cadrul studiului de față au stabilit un prim inventar al speciilor de fungi și de floră din cuprinsul sitului. Acesta cuprinde un număr de 409 specii de fungi, din care 405 licheni și 1200 specii de floră. Ultima categorie este constituită din 1.040 specii de spermatofite, 37 specii de pteridofite și 123 specii de briofite, aceasta din urmă compusă din 92 specii de hepatiche și 31 specii de mușchi.

Rezultatul primelor cercetări sistematice întreprinse prin studiul de față în domeniul sitului Ciucaș s-au soldat cu evidențierea unui număr de 1.738 specii de faună. Acestea se repartizează pe grupe majore de specii după cum urmează: mamifere- 60, păsări -148, reptile - 5, amfibieni - 11, pești - 6, nevertebrate -1.508.

Cu excepția abandonării definitivării, după Revoluție, stației meteorologice automate de pe Muntele Chirușca – din care a mai rămas doar antena - grație poziției sale izolate, domeniul sitului a avut de suferit doar datorită activităților tradiționale locale. Acestea au fost și încă continuă să fie exploatarea pădurilor, suprapășunatul golului montan și subalpin și turismul necontrolat. Continuarea

exploatărilor forestiere în ritmul actual va duce la defrișarea ultimelor și celor mai reprezentative eșantioane ale pădurilor relictare locale de mare valoare ecologică, științifică, peisagistică și educativă la nivel național și internațional. Suprapășunarea pajiștilor este și va rămâne, până la reglementarea ei juridico-ecologică, o practică anacronică adânc înrădăcinată din comunism, cu urmări din cele mai nefaste atât asupra vegetației, năpădită de efectivele de animale domestice excesiv de numeroase cât și asupra vieții sălbatice, hăituită de numărul exagerat al stânelor și de numărul mare al câinilor. Un alt flagel distructiv în plină dezvoltare este și turismul primitivist, necontrolat, soldat cu poluarea sălbatică a muntelui, potecirea golului montan și erodarea iresponsabilă a potecilor și a suprafețelor adiacente tot mai reduse și mai vulnerabile, deși acestea constituie autentice muzee sub cerul liber cu comori bioistorice unice în dispariție, la care râvnește orice înțelept pentru patria sa.

Activitățile de silvicultură

Ocoalele silvice care administrează suprafețele de fond forestier de pe teritoriul sitului vor lua toate măsurile necesare pentru reîncadrarea acestora în grupele și categoriile funcționale corespunzătoare nivelului de protecție conferit de diversele categorii de management după cum vor fi prevăzute în Planul de management. În acest proces de reamenajare, ocoalele silvice vor colabora în mod obligatoriu cu Administratorul ariei naturale protejate. Procesul de reamenajare cu respectarea instrucțiunilor în domeniu.

Amenajamentele silvice și silvopastorale, atât pentru fondul forestier de stat cât și pentru cel privat de pe raza sitului, nu pot fi supuse aprobării decât cu avizul ASCIF, în scopul punerii în concordanță cu Planul de management. Pentru aceasta firma care efectuează lucrările de amenajare invită la recepția lucrărilor din teren un reprezentant al Administratorului sitului. După avizarea lucrărilor de teren, firma de amenajare înaintează către administrator o copie a listelor pentru conferința a II-a de amenajare cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea acesteia. Autoritatea competentă pentru aprobarea amenajamentelor, invită un reprezentant al ASCIF la conferințele de amenajare și la comisiile de avizare.

Pe terenurile cu vegetație forestieră din SCIF se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice și silvopastorale care vor respecta reglementările în vigoare, privind zonarea funcțională a pădurilor și a celor specifice zonării interne a sitului.

Structurile silvice de administrare sunt obligate să înainteze către ASCIF spre avizare borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă de pe suprafața SCIF înainte de începerea noului an forestier, iar în situațiile când nu se constituie borderou, punerea în valoare și autorizarea exploatării se face cu acordul ASCIF. În vederea avizării partizilor de masă lemnoasă, se va depune la ASCIF un dosar care va cuprinde:

- cerere către ASCIF în care sunt trecute datele de contact ale gestionarului;
- actele de punere în valoare;
- proiectul tehnico-economic de exploatare.




Figura 1. Limitele Situului Natura2000 și ale fondului forestier proprietate publică aparținând orașului Întorsira Buzăului.

Avizul ASCIF va fi emis sub forma unui Proces verbal de avizare, conform unui model propus de către administratorul sitului si avizat de către Consiliul Științific al sitului.

Anual ocoalele silvice de pe teritoriul SCIF vor trimite către ASCIF evidența aplicării amenajamentelor.

Alte lucrări silvice decât cele prevăzute în amenajamentele silvice, cum ar fi cele necesare ca rezultat al unor calamități naturale de proporții (doborâturi de vânt, de zăpadă, atacuri masive de Ipidae etc.), se pot executa pe teritoriul SCIF cu excepția celor cuprinse în zonele de protecție strictă, numai în urma obținerii aprobării necesare, în funcție de încadrarea pe categorii de management a suprafețelor de teren afectate.

În cazul afectării de către calamități naturale a unor suprafețe cuprinse în Zone de protecție integrală se poate solicita avizarea lucrărilor de extragere a materialului lemnos numai dacă doborâturile de vânt sau zăpada sunt concentrate, depășesc 5 m.c/ha/an, și se manifestă riscul propagării atacurilor masive care nu pot fi controlate prin mijloace neinvazive.

Etapele procedurii de obținere a derogării în vederea extragerii arborilor afectați de calamități naturale din suprafețele cuprinse în zonele de protecție integrală sunt următoarele:

a) Se realizează de către ocolul silvic care administrează suprafața în cauză, inventarierea fără marcă a arborilor afectați de fenomenul care face obiectul derogării și se întocmesc Actele de Punere în Valoare preliminare; la inventariere participă și un reprezentat al ASCIF.

b) Se solicită întrunirea Comisiei de valorificare formată din reprezentanți ai RNP-Romsilva, ASCIF, respectiv ai ITRSV, ICAS, APM teritoriale cu atribuții pe raza suprafețelor afectate , comisie care va verifica în teren necesitatea extragerii materialului lemnos și va întocmi un Proces-Verbal privind cele constatate.

c) Se depune la ASCIF un dosar conținând solicitarea oficială din partea ocolului silvic, care va conține: volumele necesare a fi extrase, numărul de arbori inventariați, localizarea acestora, copii ale Actelor de Punere în Valoare preliminare , Procesul Verbal întocmit de Comisia de verificare. Acest dosar se supune avizării de către ASCIF, cu consultarea CȘ.

d) După obținerea avizului ASCIF, se poate solicita aprobarea efectuării lucrărilor de extragere de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

e) În baza celor două aprobări se efectuează marcarea cu ciocanul rotund a arborilor în numărul și cantitatea nominalizată în aprobare și se procedează la extragerea lor.

În cazul afectării de către doborâturi de vânt sau zăpadă a unor suprafețe cuprinse în Zone de management durabil se va respecta aceeași procedură descrisă anterior. În cazul necesității acțiunilor de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care presupun evacuarea materialului lemnos din pădure în cantități care depășesc prevederile amenajamentelor, se va respecta aceeași procedură cu mențiunea că se va obține avizul ASCIF în baza aprobării autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Lucrările silvice care presupun împăduriri sau reîmpăduriri se vor executa numai cu material de proveniență locală, aparținând unor specii adaptate cerințelor ecologice ale ecosistemului respectiv.

Parchetele de exploatare vor fi semnalizate prin panouri care să specifice în mod obligatoriu firma care prestează lucrările, numărul autorizației de exploatare,

termenul de exploatare, unitatea de producție și unitățile amenajistice în care de desfășoară lucrările, suprafața și volumul de exploatare, speciile exploatare, metodele și tehnologiile de exploatare utilizate. Acestea vor fi amplasate în locații vizibile, la intrarea în parchet, lângă drumurile forestiere sau de acces, respectiv lângă platformele primare.

La exploatarea parchetului, se vor păstra 5% din arborii uscați în picioare în pădurile care au o suprafață de minim 100 ha. Se interzice abandonarea de resturi de exploatare pe potecile și căile de interes turistic, pe văi și pâraie sau de-a lungul drumurilor forestiere.

Amplasarea și funcționarea instalațiilor de transformare a lemnului rotund pe teritoriul SCIF se va face respectând legislația în vigoare. Este interzisă amplasarea acestora sau depozitarea rumegușului rezultat din transformarea lemnului rotund la o distanță mai mică de 100 m de apele curgătoare și stătătoare și de limita zonelor de protecție strictă sau integrală. Stabilirea și/sau modificarea amplasamentelor instalațiilor de debitat lemn rotund, este permisă numai cu aprobarea ASCIF.

Pentru transportul materialului lemnos se vor utiliza căile de acces sau de scos apropiat existente. Amplasarea de noi căi de acces se va supune avizării de către ASCIF. Acestea se vor proiecta evitând traversarea cursurilor de apă, respectiv în lipsa alternativelor, traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă, cu amplasarea de podețe sau tuburi și urmărind limitarea alterării caracteristicilor naturale ale terenului.

Proiectele amenajărilor hidrotehnice (rigole, drenuri, corecții de torenți etc.) vor fi supuse avizării de către ASCIF. Acestea se vor dimensiona în așa fel încât să nu împiedice migrația și dispersia speciilor acvatice sau să accelereze cursul apei.

Vânătoarea și pescuitul

Activitățile de gospodărire a vânatului se vor organiza și desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.407/2006, modificată și completată prin Legea nr.197/2007 sau alte acte normative în acest domeniu, apărute ulterior. Activitățile privind protecția fondului piscicol, pescuitul și acvacultura se supun prevederilor legii nr. 192/2001 sau altor acte normative în acest domeniu, apărute ulterior.

Cotele de recoltă anuale din fondurile de vânătoare suprapuse total sau parțial cu teritoriul sitului, precum și documentația de fundamentare a acestor cote pentru suprafețele din afara zonelor de protecție strictă sau integrală se supun avizării de către ASCIF cu consultarea CȘ, anterior aprobării acestora de către administrator. În acest scop se va depune de către gestionarul fiecărui fond de vânătoare la ASCIF un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- a) cererea către ASCIF, conținând denumirea și numărul fondului de vânătoare, precum și date de contact ale gestionarului;
- b) dovada legală a dreptului de administrare a fondului de vânătoare aflat în gestiune;
- c) orice alte documente solicitate suplimentar de ASCIF.

Avizul ASCIF va fi emis sub forma unui document de avizare, conform unui model propus de către administratorul sitului și avizat de către Consiliul Științific al sitului.

Dat fiind că SCIF este un sit Natura 2000 atât ca arie specială de conservare (SCI) cât și ca arie de protecție specială avifaunistică (SPA), vânătoarea speciilor pentru care a fost declarat situl, protejate prin Directiva Habitare 92/43/EEC și Directiva

Păsări 79/409/EEC, este strict interzisă, neputând fi solicitate cote de recoltare pentru ele.

Administratorii fondurilor de vânătoare au obligația de a înștiința ASCIF cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării activităților de recoltare a vânatului pe teritoriul ASCIF.

Este interzisă vânătoarea în zonele de protecție strictă.

Proprietarii de terenuri agricole sau animale domestice sunt obligați să asigure paza acestora față de speciile sălbatice. În cazul producerii unor pagube culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, răspunderea acordării de despăgubiri revine gestionarilor fondului de vânătoare, pentru speciile pentru care au fost aprobate cote de recoltă, respectiv autorității publice pentru protecția mediului pentru celelalte specii, conform procedurii legale.

Faptele ilegale din domeniul vânătoriei și a pescuitului pot fi constatate și sancționate și de către personalul împuternicit din cadrul ASCIF, conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul producerii de fenomene de forță majoră (incendii, calamități, epizootii, focare de infecții etc.) instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înștiințării ASCIF, care va participa activ la acțiunile de alertare și mobilizare în vederea prevenirii și eliminării efectelor unor asemenea evenimente.

Obiectivele de conservare ale habitatelor și speciilor de interes comunitar

Baza legislativă pentru înființarea rețelei Natura 2000 o constituie Directivele 79/409/EC („Directiva Păsări”) și 92/43/EEC („Directiva Habitate”). Conform Directivei Habitate, scopul rețelei Natura 2000 este de a stabili un „*statut de conservare favorabil*” pentru habitatele și speciile considerate a fi de interes comunitar. Conceptul de „statut de conservare favorabil” este definit în articolul 1 al directivei habitate în funcție de dinamica populațiilor de specii, tendințe în răspândirea speciilor și habitatelor și de restul zonei de habitate. (Natura 2000 și pădurile, C.E.)

Articolul 4 al Directivei Habitate afirmă în mod clar că de îndată ce o arie este constituită ca sit de importanță comunitară, aceasta trebuie tratată în conformitate cu prevederile Articolului 6. Înainte de orice se vor lua măsuri ca practicile de utilizare a terenului să nu provoace degradarea valorilor de conservare ale sitului. Pentru siturile forestiere, de exemplu, aceasta ar putea include, de pildă, să nu se facă defrișări pe suprafețe mari, să nu se schimbe forma de utilizare a terenului sau să nu se înlocuiască speciile indigene de arbori cu alte specii exotice.

Obiectivele impuse de Directiva Habitate pentru habitate impun menținerea sau îmbunătățirea statutului de conservare a habitatelor de interes comunitar. În fapt această stare de conservare trebuie asigurată pentru habitate la nivelul întregi țări, în funcție de reprezentativitatea fiecărui tip de habitat, urmând a fi stabilite măsurile necesare.

În cazul unui habitat forestier, starea de conservare este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și asupra speciilor tipice și care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura și funcțiile, precum și supraviețuirea speciilor tipice. Această stare se consideră favorabilă atunci când sunt îndeplinite condițiile (Directiva 92/43/CEE, Comisia Europeană 1992):

- ✓ arealul natural al habitatului și suprafețele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creștere;

- ✓ habitatul are structura și funcțiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menținerii acestora în viitorul previzibil este mare;
- ✓ speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Starea de conservare a unei specii este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și care pot influența pe termen lung răspândirea și abundența populațiilor speciei respective pe teritoriul Uniunii Europene. Starea de conservare a unei specii se consideră „favorabilă” atunci când sunt îndeplinite condițiile:

- ✓ datele privind dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se menține și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului natural;
- ✓ arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;
- ✓ există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung.

Directii propuse pentru conducerea arboretelor

Recomandări ale Comisiei Europene – Ghidul Natura 2000 și pădurile:

-Practicile de gospodărire a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile și procesele naturale și să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil. Existența unei diversități genetice, specifice și structurale adecvate întărește stabilitatea, vitalitatea și rezistența pădurilor la factori de mediu adversi și duce la întărirea mecanismelor naturale de reglare – Se realizează prin tăieri progresive și tăieri de conservare.

-Se vor utiliza practici de gospodărire a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea și împădurirea cu specii și proveniențe de arbori adaptate sitului precum și tratamente, tehnici de recoltare și transport care să reducă la minim degradarea arborilor și/sau a solului – Promovarea regenerării naturale.

-Recoltarea produselor, atât lemnoase cât și nelemnoase, nu trebuie să depășească un nivel durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrienților – Calculul posibilității s-a realizat pe principul asigurării continuității pădurilor

-Se va proiecta, realiza și menține o infrastructură adecvată (drumuri, căi de scos-apropiat sau poduri) pentru a asigura circulația eficientă a bunurilor și serviciilor și în același timp a asigura reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

-Planificarea gospodăririi pădurilor trebuie să urmărească menținerea, conservarea și sporirea biodiversității ecosistemice, specifice și genetice, ca și menținerea diversității peisajului. – Incadrarea arboretelor în SUP M și SUP A

-Amenajamentele silvice, inventarierea terestră și cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic și să țină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafețele ripariene și zonele umede, arii ce conțin specii endemice și habitate ale speciilor amenințate ca și resursele genetice *în situri* periclitare sau protejate – Stabilirea grupei functionale 1.5.L pentru pădurile incluse în situl Natura 2000 ROSCI 0038 Ciucaș.

Măsuri propuse pentru gospodărirea habitatelor forestiere și a speciilor de interes comunitar din zona studiată în vederea îmbunătățirii stării de conservare

Administratorii pădurilor vor urmări recomandările de mai jos pentru păstrarea biodiversității la nivelul unității administrate:

- ✓ păstrarea a minim 5 arbori maturi, uscați sau în descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (funghi, ferigi, briofite, etc) – **în toate unitățile amenajistice;**
- ✓ păstrarea în arboretul tânăr a minim 3 arbori seminceri după ultima tăiere cu scopul de a asigura surse de hrană pentru specia urs, dar și de a asigura o resursă locală de semințe în cazul pierderilor potențiale în semințișul natural sau plantații – **în arboretele ce vor fi parcurse cu ultimele tăieri de regenerare;**
- ✓ păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici - **în toate unitățile amenajistice;**
- ✓ menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smâcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei – **în toate unitățile amenajistice;**
- ✓ arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parțial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curățiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătățirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenții pentru reconstrucție ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminate sau în proporție redusă în arborete – **în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curățiri.**

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor și ale pădurii

Satisfacerea în condiții corespunzătoare a funcțiilor atribuite arboretelor, considerate atât individual cât și pe întreg fondul de producție și protecție, impune îndeplinirea unor norme de structură specifice scopului urmărit. Structura normală a arboretelor și a pădurii, corespunzătoare diferitelor etape de dezvoltare, se definește prin stabilirea bazelor de amenajare - regim, compoziția-țel, tratamente, exploatabilitate și ciclu. Stabilirea corectă a bazelor de amenajare se face ținând cont de structura actuală și cea optimă spre care se tinde.

5.2.1. Regimul

Funcțiile atribuite arboretelor din acest U.P., precum și starea și structura actuală a arboretelor, îndreptățesc menținerea regimului codru, permițând în acest fel realizarea țărilor propuse concomitent cu regenerarea naturală din sămânță.

5.2.2. Compoziția – țel

Compoziția țel a arboretelor trebuie să pună în valoare întregul potențial stațional existent, pe de-o parte, iar pe de altă parte să satisfacă, prin speciile care o definesc, cerințele social-economice reflectate în țelul de gospodărire.

Compoziția țel s-a stabilit în funcție de condițiile staționale existente, de starea actuală a arboretelor și de compoziția corespunzătoare tipului natural de pădure.

În acest sens se diferențiază:

compoziția de regenerare – s-a stabilit pentru arboretele exploatabile ținându-se seama de potențialul stațional și compoziția corespunzătoare obiectivelor fixate;

compoziția la exploatabilitate – s-a stabilit pentru restul arboretelor existente, în funcție de compoziția actuală și de posibilitățile de modificare a acesteia în direcția optimă.

În tabelul 5.2.2.1 se prezintă calculul compoziției țel.

Tabelul 5.2.2.1. Calculul compoziției țel

SUP	Tip	Tip	Compoziția-țel	Supr.	Suprafața pe specii				
	stațiune	pădure		[ha]	FA	MO	BR	LA	DT
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	3332	4114	8FA1BR 1DT	130,6	104,48	-	13,06	-	13,06
		1413	5MO 5FA	229,1	114,55	114,55	-	-	-
		1411	5MO 5FA	1,9	0,95	0,95	-	-	-
		4116	8FA 2MO	62,7	50,16	12,54	-	-	-
		1114	8MO 2LA	471,0	-	37,28	-	9,32	-
Total A				476,9	270,14	165,32	13,06	9,32	13,06
Compoziția țel (%)				100	57FA 35MO 3BR 2LA 3DT				
Compoziția actuală				53FA 42MO 2PI 1BR 1CA 1ME					

În concluzie, compozițiile – țel fixate sunt formate din specii naturale de bază. S-a urmărit eliminarea mesteacănului și a carpenului în favoarea speciilor mai valoroase. Aceste compoziții diversificate asigură îndeplinirea funcțiilor multiple atribuite arboretelor și aduc un plus de rezistență la acțiunea factorilor climatici și biotici dăunători.

5.2.3. Tratatamentul

La alegerea tratamentelor s-a avut în vedere pe cât posibil diversificarea structurii și promovarea genotipurilor și ecotipurilor valoroase prin regenerarea naturală a pădurii.

În vederea realizării unei structuri optime a arboretelor și valorificării masei lemnoase, pentru arboretele încadrate în S.U.P. A, s-a prevăzut aplicarea tratamentului tăierilor progresive (însămânțare, punere în lumină, racordare) și tăieri rase.

Alegerea tratamentelor s-a făcut pe baza formațiunilor forestiere existente în urma unei analize a particularităților ecologice și a stării arboretelor, a funcțiilor social-economice ale acestora.

5.2.4. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității care s-a stabilit diferențiat în raport cu funcțiile social-economice atribuite. Pentru arboretele din S.U.P. "A", grupa I, iar pentru grupa a II-a funcțională, s-a adoptat exploatabilitatea de tehnică pentru funcții multiple.

Vârsta exploatabilității este de 107 ani.

5.2.5. Ciclul

La stabilirea ciclului au fost luate în considerare următoarele:

formațiile și speciile forestiere care compun pădurea;

funcțiile social-economice atribuite arboretelor respective;

media vârstei exploatabilității tehnice;

posibilitatea de creștere a eficacității funcționale a arboretelor și a pădurii în ansamblul său;

Pe baza considerentelor arătate, ciclul s-a stabilit la 110 ani.

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE BIOPRODUCȚIE ȘI BIOPROTECȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

6.1.1. Reglementarea procesului de bioproducție la S.U.P. "A" – codru regulat

Reglementarea procesului de bioproducție forestieră constă în stabilirea cuantumului normal, al recoltelor de masă lemnoasă și elaborarea planurilor de amenajament.

Prin reglementarea respectivă se urmărește:

optimizarea structurii pădurii în raport cu condițiile ecologice și cerințele social-economice;

realizarea unui fond de producție care să permită exercitarea cu continuitate a funcțiilor de producție și protecție ale pădurii, creșterea stabilității ecologice și eficacității funcționale a arboretelor;

crearea cadrului adecvat pentru aplicarea unei gospodăririi intensive și respectarea reglementărilor de ordin silvicultural.

Indicii de posibilitate au fost stabiliți prin metoda creșterii indicatoare și criteriul claselor de vârstă.

6.1.1.1. Stabilirea posibilității de produse principale

6.1.1.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare

La determinarea acestui indicator s-au luat în considerare atât creșterea indicatoare (C_i) cât și masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primul deceniu (V_D), în primii 20 de ani (V_E), în primii 40 de ani (V_F) și în primii 60 de ani (V_G), ținând seama de volumul total al arboretelor exploatabile în intervalele respective, de tratamentele de aplicat și de perioadele de regenerare adoptate.

Creșterea indicatoare reprezintă creșterea curentă a unității de amenajat, calculată în raport cu compoziția, clasele de producție și consistențele reale ale arboretelor, în ipoteza unei structuri caracterizate prin clase de vârstă de întinderi egale. S-a calculat parametrul „Q”, care reprezintă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile în intervalele de timp considerate și volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală și continuă a unei posibilități egale cu creșterea indicatoare.

Q s-a determinat cu ajutorul următoarei formule:

$$Q = \frac{20C_i + D_m}{20C_i}$$

Valorile parametrilor necesari calcului indicatorilor de posibilitate sunt:

$$C_i = 1813 \text{ m}^3$$

$$V_D = 13116 \text{ m}^3$$

$$V_E = 18222 \text{ m}^3$$

$$V_F = 77134 \text{ m}^3$$

$$V_G = 111561 \text{ m}^3$$

$$Q = 0,5$$

Posibilitatea determinată prin aplicarea procedurii creșterii indicatoare este de 911 mc/an.

Semnificația indicatorilor este următoarea:

V_D – masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primul deceniu, ținând seama de volumul total al arboretelor exploatabile în deceniul respectiv de tratamentele de aplicat și de perioadele de regenerare adoptate;

V_E – masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 20 ani;

V_F – masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 40 ani;

V_G – volumul total al arboretelor exploatabile în primii 60 de ani plus creșterea producției lor principale la jumătatea acestui interval;

Q – exprimă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile în intervalele de timp considerate și volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală și continuă a unei posibilități egale cu creșterea indicatoare.

6.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare

„Întrucât valoarea raportului Q (0,5) este subunitară rezultă că U.P. este deficitară în arborete exploatabile situație în care posibilitatea este egală cel mai mic raport $VE/20$.

„Conform tabelului 6.1.1.1.1.1, posibilitatea $P = C_i = 911 \text{ m}^3$.

Tabelul 6.1.1.1.1.1. Posibilitatea după procedeul creșterii indicatoare

*****												*							
* SPECIA *	FA	!	MD	!	PI	!	BR	!	CA	!	ME	!	AN	!	DR	!	TOTAL *		

* CI *	798!		937!		35!		24!		7!		6!		1!		5!	!	1813*		
* VD *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	13116*		
* VD1 *	1854!		214!		2481!		!		!		!		!		!	!	4549*		
* VD2 *	7465!		1134!		!		418!		68!		!		!		250!	!	9335*		
* VD3 *	11701!		!		!		!		!		!		!		!	!	11701*		
* VD4 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	*		
* VE *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	18222*		
* VE1 *	1888!		215!		2521!		!		!		!		!		!	!	4624*		
* VE2 *	7512!		1147!		!		426!		69!		!		!		252!	!	9406*		
* VE3 *	13248!		1407!		!		!		!		!		!		!	!	14655*		
* VF *	39970!		31972!		2584!		2286!		69!		!		!		253!	!	77134*		
* VG *	64444!		41426!		2637!		2341!		414!		44!		!		255!	!	111561*		
* DD1 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	-10028*		
* DD2 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	-18038*		
* DD3 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	4614*		
* DD4 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	2781*		
* DM *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	-18038*		
* Q *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	0.5*		
* VD/10 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	1311*		
* VE/20 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	911*		
* VF/40 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	1928*		
* VG/60 *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	1859*		
* POSIB. *	!		!		!		!		!		!		!		!	!	911*		

* A : 0.0000 M : 0.000												!						*	
* CIOUL												!	110.0 ANI						*
* SUPRAFATA TOTALA												!	470.9 HA						*
* SUPRAFATA IN GR. I FUNC.												!	358.3 HA						*
* SUPRAFATA IN GR. II FUNC. (CU TEL 2 SAU 3)												!	112.6 HA						*

6.1.1.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

6.1.1.1.2.1. Posibilitatea după criteriul claselor de vârstă

PROCEDEUL DEDUCTIV

Pentru stabilirea indicatorului de posibilitate s-au parcurs mai multe etape:

În prima fază s-a stabilit mărimea clasei de vârstă normale (20 ani), apoi s-a făcut analiza structurii unității de gospodărire pe clase de vârstă.

În tabelul 6.1.1.1.2.1.1 se prezintă situația pe clase de vârstă.

Tabelul 6.1.1.1.2.1.1. Clase de vârstă

Specificări	Clase de vârstă								Clasa de vârstă normală (ha)
	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total	
Suprafața	112,7	133,7	54,7	41,4	123,3	30,9	86,9	470,9	85,6
%	24	28	12	9	26	7	18	100	-

Distribuția neregulată a arboretelor în clase de vârstă se reflectă și în cantitățile de masă lemnoasă ce se pot recolta în perioadele următoare, așa cum s-a arătat anterior.

În următoarea etapă s-au constituit suprafețele periodice. Cum ciclul este de 110 ani, s-au constituit 4 suprafețe periodice de câte 20 ani și una de 30 de ani. Modul de constituire a suprafețelor periodice și elementele care au stat la baza realizării lor se prezintă în tabelul 6.1.1.1.2.2.

Pentru a asigura continuitatea recoltării masei lemnoase și a normaliza suprafețele periodice în prima perioadă s-au inclus arboretele exploatabile. Restul de arborete s-au inclus în celelalte perioade, în funcție de modul cum au ajuns la exploatabilitate.

Determinarea posibilității după criteriul claselor de vârstă.

Calculul acestui indicator s-a făcut cu formula:

$P = V_i/30 + V_k/20 + V_j/10$, în care:

V_i – volumul arboretelor cu perioada de regenerare de 30 ani, neparcurse cu tăieri, majorat cu $\frac{1}{2}$ din creșterea lor pe deceniu;

V_k – volumul arboretelor cu perioada de regenerare de 20 ani neparcurse cu tăieri, majorat cu $\frac{1}{2}$ din creșterea pe deceniu;

V_j – volumul arboretelor parcurse cu tăieri și al celor de refăcut, majorat cu $\frac{1}{2}$ din creșterea lor pe deceniu;

Din tabelul 6.1.1.1.2.2 se constată că rezultă o posibilitate de 1120 m³/an.

PROCEDUREL INDUCTIV

Prin procedeul inductiv, bazat pe însumarea volumelor posibil de extras în primul deceniu, stabilite pentru arboretele exploatabile în primul deceniu, s-a obținut o posibilitate de 1325 m³/an.

Indicator de posibilitate după criteriul deductiv

Ciclu = 110 ani

SUP „A”

Tabelul 6.1.1.1.2.2

Clasa de vârstă	SITUAȚIA LA 31.12.2016			SUPRAFAȚA PERIODICĂ I 2017 - 2047				SUPRAFAȚA PERIODICĂ			
	Suprafața (ha)	Volum (mc)	Creștere curentă (mc)	Suprafața (ha) 1 - 30 ani	Volum inclusiv creșterea			II	III	IV	V
					Vj	Vk	Vi	Suprafața (ha)	Suprafața (ha)	Suprafața (ha)	Suprafața (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	133,7	10857	678	-	-	-	-	-	-	-	133,7
II	54,7	10687	507	-	-	-	-	-	-	39,4	15,3
III	41,4	16636	334	-	-	-	-	-	-	41,4	-
IV	123,3	47696	865	0,3	-	-	46	32,6	85,6	4,8	-
V	30,9	14720	199	-	-	-	-	30,9	-	-	-
VI	64,8	20744	220	42,7	-	10681	2525	22,1	-	-	-
VII	22,1	3305	24	22,1	-	1362	2606	-	-	-	-
TOTAL	470,9	124645	2827	65,1	-	12043	5177	85,6	85,6	85,6	149
NORMAL				128,5				85,6	85,6	85,6	85,6
DIFERENȚĂ +/-				-63,4							63,4
Indicator de posibilitate determinat prin criteriul deductiv: Pd = Vi/30 + Vk/20 + Vj/10 = 1120 mc / an											

6.1.1.2 Adoptarea posibilității

Având în vedere deficitul de arborete exploatabile ($Q=0,5$) și structura dezechilibrată a claselor de vârstă, pentru continuitatea producției de lemn și în concordanță cu exigențele silviculturale referitoare la regenerarea, îmbunătățirea funcțiilor de producție și protective s-a adoptat un quantum al posibilității pentru deceniul în curs de 911 m^3 , rezultat după creșterea indicatoare.

Mărimea acestei posibilități reflectă condițiile impuse de către normele tehnice în vigoare referitoare la modul de adoptare a quantumului posibilității.

Această posibilitate a fost însoțită la Conferința a II-a de amenajare din data de 03.10.2017.

Anual urmează a se parcurge o suprafață de 6,5 ha cu tăieri de produse principale.

Indicele de recoltare corespunzător produselor principale:

$$I_P = P_{\text{adoptată}} / S_{\text{S.U.P. "A"}} = 1,9 \text{ m}^3/\text{an}/\text{ha}$$

Intensitatea intervenției s-a calculat astfel:

$$I_I = \text{Volumul de recoltat în deceniu} / S_{\text{Arboretelor din plan}} = 139 \text{ m}^3/\text{ha}$$

În tabelul 6.1.1.2.1 se face o prezentare sintetică a indicatorilor de posibilitate care au stat la baza adoptării posibilității de produse principale, iar în tabelul 6.1.1.2.2 posibilitatea adoptată.

Tabelul 6.1.1.2.1

Prin intermediul creșterii indicoare		După criteriul claselor de vârstă	
Elemente de calcul	Valori	Elemente de calcul	Valori
Ci (m^3)	1813	S.P. normală (ha)	85,6
VD/10 ani (m^3)	1311	Perioada I (ani)	30
VE/20 ani (m^3)	911	S.P. I (ha)	128,5
VF/40 ani (m^3)	1928	Perioada II (ani)	20
VG/60 ani (m^3)	1859	S.P. II (ha)	85,6
Q	0,5	Volum arboret expl. m^3/ha	142
M	-	P. inductiv (m^3)	1325
P	911	P. deductiv (m^3)	1120
P1= $911 \text{ m}^3/\text{an}$		P2= $1120 \text{ m}^3/\text{an}$	

Tabelul 6.1.1.2.2. Adoptarea posibilității

Anul amenajării	Posibilitatea (m^3 / an)		
	Calculată		Adoptată
	După Ci	După clase de vârstă	
2016	911	1120	911

6.1.1.3. Recoltarea posibilității

În partea a-II-a a amenajamentului (tabelul 1.2.1.1.2) în “Planul decenal de recoltare a produselor principale”, sunt evidențiate unitățile amenajistice cu arboretele care formează obiectul tăierilor de produse principale în cursul deceniului.

Pe lângă volumele de extras, în planul de recoltare s-au dat indicații în legătură cu tratamentele de aplicat, lucrările de ajutorare a regenerării naturale, volumele de extras la prima intervenție în arboretele care se vor parcurge cu două lucrări în deceniu și ordinea de parcurs a arboretelor cu tăieri.

În tabelul 6.1.1.3.1 se prezintă o recapitulație a arboretelor încadrate în planul decenal, pe categorii de urgențe de regenerare.

Tabelul 6.1.1.3.1. Recoltarea posibilității pe urgențe

Urgența	Arborete încadrate în “Planul decenal de recoltare a produselor principale”			
	u.a	Suprafața	Volum total	Volum de extras
		ha	m ³	m ³
I	5 C	5,0	640	640
	5 E	3,6	270	270
	9 F	5,7	133	133
	11 C	1,6	159	159
	13 D	0,5	31	31
	15 B	1,1	146	146
	32 C	2,0	206	206
	37 B	0,7	171	171
	Total urg. I	20,2	1756	1756
II	3 D	2,1	342	342
	20 B	3,0	1233	618
	22 A	2,2	561	292
	40 I	1,2	258	130
	41 D	0,3	46	46
	42 F	2,7	659	659
	51 D	1,0	170	170
	Total urg. II	12,5	3269	2257
III	1 A	11,9	4815	1156
	3 J	2,8	801	265
	23 B	3,8	1612	531
	31 A	5,9	2630	790
	50 A	8,0	2355	2355
	Total urg. III	32,4	12213	5097
TOTAL		65,1	17238	9110

Pentru arboretele înscrise în plan s-au propus tratamentele tăierilor progresive și tăieri rase.

Tehnica de aplicare a tratamentelor este cea cunoscută. Având în vedere că o parte din subunitatea A este în subgrupa I se impune ca tăierile să se facă numai iarna pe strat gros de zăpadă pentru a nu aduce prejudicii solului și totodată pentru a proteja semințișul.

Este indicat ca la începutul lucrărilor să fie stabilite trasee pe care să se realizeze scoaterea materialului lemnos până la instalațiile de transport.

Anual se va parcurge o suprafață de 6,5 ha, iar volumul mediu ce se extrage la hectar este de 139 m³. Indicele de recoltare este de 1,9 m³/an/ha.

În final redăm recapitulăția structurii posibilității pe tratamente și specii.

Tabelul 6.1.1.3.2

Tratamentul	Suprafața de parcurs (ha)		Volum de extras (m ³)		Posibilitatea anuală pe specii (m ³)					
	Totală	Anuală	Total	Anual	FA	MO	PI	BR	CA	DT
Tăieri progresive	55,1	5,5	6368	637	5652	349	-	179	30	123
Tăieri rase	10,0	1,0	2742	274	-	206	2571	-	-	-
Total	65,1	6,5	9110	911	5625	555	2571	179	30	123

6.1.1.4. Prognoza posibilității

În tabelul de mai jos redăm modul de evoluție a posibilității în următoarele trei decenii.

Tabelul 6.1.1.4.1

Actuala amenajare		După 10 ani		După 20 ani		După 30 ani	
Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori	Elemente	Valori
VD	13116	$(V_E - 10P_1)/10$	911	$(V_F - 10P_1 - 10P_2)/20$	2946	$(V_F - 10P_1 - 10P_2 - 10P_3)/10$	3557
VE	18222	$(V_F - 10P_1)/30$	2267	$(V_G - 10P_1 - 10P_2)/40$	2334	$(V_G - 10P_1 - 10P_2 - 10P_3)/30$	2334
VF	77134	$(V_G - 10P_1)/50$	2049	-	-	-	-
VG	111561	C _i	-	C _i	-	C _i	-
Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
m	-	m	-	m	-	m	-
P ₁	911	P ₂	911	P ₃	2334	P ₄	2334

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

6.2.1. Măsuri de gospodărire a arboretelor de tipul II de categorii funcționale

La paragraful 5.1.2 se precizează funcțiile de protecție pe care trebuie să le îndeplinească arboretele incluse în S.U.P. M.

Arboretele incluse în S.U.P. M sunt încadrate în categoriile funcționale 2A, 2E, 2H, 2C. În aceste arborete pe 39% din suprafața S.U.P. M (155,6 ha) se vor efectua lucrări de conservare, care constau dintr-un ansamblu de măsuri (inclusiv extracții de masă lemnoasă) care au ca scop ameliorarea stării de stabilitate și de igienă pentru ca arboretele să-și poată îndeplini în bune condiții funcțiile de protecție atribuite.

Arboretele care se parcurg cu tăieri de conservare și alte tăieri sunt evidențiate în partea a II-a a lucrării la 12.1.3; în marea lor majoritate sunt cu vârste înaintate și au consistențe scăzute ceea ce înseamnă că efectul lor protector începe să scadă. În această situație s-a propus ca în funcție de starea actuală să se aplice o parte din complexul de măsuri pe care-l presupun lucrările de conservare și anume: mobilizarea solului în anii cu fructificație pentru a favoriza instalarea regenerării naturale, apoi împăduriri cu specii corespunzătoare stațional, acolo unde consistențele sunt deja slăbite și s-au creat goluri în arboret, îngrijirea semințșului acolo unde el s-a instalat deja, completări (care de fapt sunt tot împăduriri) în regenerările naturale.

Lucrările de îngrijirea semințișurilor preconizate urmăresc crearea unor condiții cât mai bune pentru semințișul valoros aparținând speciilor de bază, de așa natură încât aceasta să pună stăpânire pe sol și să poată prelua funcțiile de protecție avute de arboretul matur.

De pe suprafața mai sus menționată prin tăieri de conservare, inclusiv tăieri de igienă, care înseamnă extracții de masă lemnoasă, în baza unor indici stabiliți în teren pentru fiecare arboret în parte se recoltează în deceniu 9814 m³, ceea ce revine anual 981 m³, iar ca suprafață 15,5 ha.

În tabelul nr. 6.2.2.1 redăm recapitulația tăierilor de conservare cu volumul total de extras pe specii.

Tabel 6.2.3.1

Suprafața de parcurs (ha)		Volum de extras (m ³)		Volum anual de recoltat pe specii (m ³)					
Totală	Anuală	Total	Anual	FA	MO	PI	DT	AN	-
155,6	15,5	9814	981	447	365	61	107	1	-

6.3. Calculul pierderii de masă lemnoasă pentru arboretele încadrate în tipul II funcțional

* SPECIA *	FA	!	MD	!	PI	!	BR	!	AN	!	CA	!	PAM	!	PLT	!	DR	!	DT	!	TOTAL *		

* CI	*	725!		556!		67!		24!		5!		3!		2!			5!			!	1387*		
* VD	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	25457*		
* VD1	*	4908!		2595!				712!				!		!			540!			!	8755*		
* VD2	*	17640!		8006!		5750!		!		143!		!		!			!		18!	!	31557*		
* VD3	*	1572!		1201!		!		!		!		!		!			!		!	!	2773*		
* VD4	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	*		
* VE	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	32379*		
* VE1	*	5007!		2605!				712!				!		!			540!		!	!	8864*		
* VE2	*	17839!		8076!		5858!		!		145!		!		!			!		19!	!	31937*		
* VE3	*	2984!		1464!		!		!		!		!		!			!		!	!	4448*		
* VF	*	57378!		49988!		5942!		2758!		339!				189!			561!		21!	!	117176*		
* VG	*	74858!		54932!		6414!		2750!		344!		242!		194!		30!	561!		23!	!	146348*		
* DD1	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	23174*		
* DD2	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	4639*		
* DD3	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	61696*		
* DD4	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	57128*		
* DM	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	4639*		
* Q	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	1.1*		
*	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	*		
*	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	*		
*	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	*		
*	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	*		
* POSTB.	*	!		!		!		!		!		!		!			!		!	!	1405*		

* A : 0.8670 M : 1.013										!												*	
* CIOUL										!	110.0 ANI												*
* SUPRAFATA TOTALA										!	399.4 HA												*
* SUPRAFATA IN GR. II FUNC.										!	399.4 HA												*

Potrivit Legii nr. 46/2008 republicată în 12 august 2015 (Codul Silvic), art.25 alin. 3 care prevede cuantificarea volumului de lemn nerecoltat ca urmare a instituirii măsurilor de protecție, pentru pădurile încadrate în grupa I funcțională, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, s-a efectuat o simulare a situației în care suprafața de 399.4 ha (actual S.U.P. "M") ar fi încadrată în grupa a II – a funcțională. Potrivit acestei simulări posibilitatea după metoda creșterii indicatoare pentru întreaga suprafață este de 1405 mc/an, mai mare cu 424 mc/an față de volumul recoltat prin tăieri de conservare.

6.4. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Arboretele care se parcurg cu tăieri de îngrijire sunt redată în partea a II-a, la 12.2 – Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor – iar în tabelul 6.3.1. se face o recapitulație a tăierilor de îngrijire.

Răriturile se efectuează în mod repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu și au caracter de selecție pozitivă individuală a arborilor, preocuparea de bază fiind pentru arborii ce rămân în arboret.

Obiectivele urmărite sunt:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub aspectul compoziției, a calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și a însușirilor tehnologice ale lemnului;
- ameliorarea structurii genetice a speciilor de arbori;
- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;
- luminarea coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază pentru a crea condiții favorabile pentru fructificație și pentru regenerarea naturală a pădurii.

Intensitatea medie a răriturilor este de 25% (moderată spre puternică) din volumul actual al arboretelor.

Tăierile de igienă vor fi executate în toate arboretele care nu au fost prevăzute la altă categorie de lucrări de îngrijire și au vârsta corespunzătoare pentru această lucrare. Ele vor fi executate în tot timpul anului, fără nici o restricție, ori de câte ori considerente de ordin fitosanitar le impun. Prin aceste lucrări se extrag arbori bolnavi, cei cu coroana ruptă, deperisați, răniți etc. Se vor executa anual, ori de câte ori starea fitosanitară a arboretelor o cere.

Se recomandă ca tăierile de îngrijire să se efectueze și în arboretele neprevăzute în plan, dar care în cursul deceniului realizează condițiile de a fi parcurse cu lucrări.

Acțiunea de igienizare și curățire a pădurilor se va organiza și desfășura astfel încât să se asigure o stare fitosanitară corespunzătoare.

Lucrările de îngrijire a arboretelor vor trebui executate obligatoriu pe suprafață, volumul de extras fiind orientativ.

Indicele de recoltare a produselor secundare este de 0,9 mc/an/ha, iar intensitatea intervenției pentru produse secundare este de 32 mc/ha.

Posibilitatea de produse secundare se realizează în proporție de 59% din fag, 38% din molid și 3% din diverse tari.

În final redăm recapitulația pe lucrări de îngrijire pe tipuri funcționale și specii.

Tabel 6.4.1

Specificări	Tipul funcțional	Suprafața totală (ha)		Volumul total de extras [m³]		Posibilitatea anuală pe specii (m³)									
		Totală	Anuală	Total	Anual	BR	MO	PI	DR	FA	CA	ME	DT	AN	DM
Degajări	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	1,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curățiri	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-VI	22,4	2,2	278	28	-	11	4	-	13	-	-	-	-	-
	Total	22,4	2,2	278	28	-	11	4	-	13	-	-	-	-	-
Rărituri	II	31,6	3,2	1105	110	-	1	3	-	102	2	-	-	2	-
	III-VI	186,9	18,7	6405	641	-	283	5	4	343	3	4	-	-	-
	Total	218,5	21,9	7510	751	-	284	8	4	445	5	4	-	2	-
Produse secundare	II	31,6	3,2	1105	110	-	1	3	-	102,2	1,9	-	-	2	-
	III-VI	210,3	21,0	6683	669	-	294	9	4	356	3	4	-	-	-
	Total	241,9	24,2	7788	779	-	295	12	4	458	5	4	-	2	-
Tăieri de igienă	Total	328,0	328,0	2897	290	6	115	1	-	165	-	-	2	1	-

6.5. Volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat

Pe natură de tăieri redăm suprafețele de parcurs, volumele și posibilitatea pe specii pe total U.P.

Tabelul 6.5.1

Specificări	Tipul funcțional	Supraf. (ha)		Volum (m3)		Posibilitatea anuală pe specii- m3									
		Totală	Anuală	Total	Anual	BR	MO	PI	DR	FA	CA	ME	DT	AN	DM
Produse principale	III-VI	65,1	6,5	9110	911	18	55	257	-	565	3	-	12	-	-
	TOTAL	65,1	6,5	9110	911	18	55	257	-	565	3	-	12	-	-
Tăieri de conservare	II	155,6	15,5	9814	981	-	361	60	-	450	-	-	110	-	-
	TOTAL	155,6	15,5	9814	981	-	361	60	-	450	-	-	110	-	-
Produse secundare	II	31,6	3,2	1105	110	-	1	3	-	102	2	-	-	2	-
	III-VI	210,3	21,0	6683	669	-	294	9	4	356	3	4	-	-	-
	TOTAL	241,9	24,2	7788	779	-	295	12	4	458	5	4	-	2	-
Tăieri de igienă	TOTAL	328,0	328,0	2897	290	6	115	1	-	165	-	-	2	1	-
TOTAL GENERAL	II	187,2	18,7	10919	1091	0	37	9	0	147	2	0	11	2	-
	IV	603,4	355,5	18690	1870	24	464	267	4	1086	6	4	14	1	-
	TOTAL	790,6	374,2	29609	2961	24	501	276	4	1233	8	4	25	3	-

Volumul anual de masă lemnoasă posibil de recoltat în U.P. este de 2961 m³.

6.6. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale și împăduriri

Prin elaborarea planului de regenerare s-a urmărit introducerea în producție a terenurilor destinate împăduririi și regenerării cu speciile cele mai indicate din punct de vedere economic și ecologic.

Planificarea lucrărilor de regenerare s-a făcut ținând seama de situația înregistrată cu prilejul descrierii unităților amenajistice, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare a produselor principale, de necesitatea asigurării unei structuri corespunzătoare a arboretelor, în raport cu funcțiile atribuite.

În tabelul 12.3 din partea a-II-a a amenajamentului se prezintă, pe unități amenajistice, planul lucrărilor de regenerare iar în tabelul 6.5.1 recapitulația acestor lucrări.

Tabel 6.5.1

Simbol	Categoria de lucrări	Suprafață (ha)
A.	LUCRĂRI NECESARE PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE	47,0
A.1.	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale	47,0
A.1.1.	Strângerea și îndepărtarea literei groase	-
A.1.2.	Îndepărtarea humusului brut	-
A.1.3.	Distrugerea și îndepărtarea păturii vii	-
A.1.4.	Mobilizarea solului	-
A.1.5.	Extragerea subarboretului	-
A.1.6.	Extragerea semințșului și tineretului neutilizabil preexistent	-
A.1.7.	Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	-
A.2.	Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	-
A.2.1.	Receperea semințșurilor sau tinereturilor vătămate	-
A.2.2.	Descopelșirea semințșurilor	-
A.2.3.	Înlăturarea lăstarilor care copelșesc semințșurile și drajonii	-
B.	LUCRĂRI DE REGENERARE	47,0
B.1.	Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier	10,8
B.1.1.	Împăduriri în poieni și goluri	4,2
B.1.2.	Împăduriri în terenuri degradate	-
B.1.3.	Împăduriri în terenuri dezgolate prin calamități naturale (incendii, doborături de vânt sau zăpadă, uscare, etc. și alte cauze)	-
B.1.4.	Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate	6,6
B.2.	Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare	25,1
B.2.1.	Împăduriri după tăieri grădinarite	-
B.2.2.	Împăduriri după tăieri cvasigrădinarite	-
B.2.3.	Împăduriri după tăieri progresive	15,4
B.2.4.	Împăduriri după tăieri succesive	-
B.2.5.	Împăduriri după tăieri de conservare	16,8
B.2.6.	Împăduriri în goluri din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng	-
B.2.7.	Împăduriri după tăieri rase la molid	8,3
B.3.	Împăduriri în suprafețe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare	-
B.3.1.	Împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiți)	-
B.3.2.	Împăduriri după înlocuirea arboretelor slab productive (refacere)	-
B.3.3.	Împăduriri după înlocuirea arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere stațional	-
B.3.4.	Împăduriri pentru ameliorarea compoziției și consistenței (după reconstrucție ecologică)	-
C.	COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV	9,4
C.1.	Completări în arboretele tinere existente	6,4
C.2.	Completări în arboretele nou create 20%	3,0
D.	ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE	22,0
D.1.	Îngrijirea culturilor tinere existente	15,0
D.2.	Îngrijirea culturilor tinere nou create	6,9

Pentru a se putea urmări procesul de regenerare naturală, organele de aplicare a amenajamentului au obligația de a completa anual evidența inclusă în amenajament, în partea a III-a.

6.7. Refacerea arboretelor slab productive și substituirea celor cu compoziții necorespunzătoare

În unitatea de producție luată în studiu nu există există arborete subproductive.

6.8. Măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

S-au evidențiat următorii factori destabilizatori (prezența tabelar în capitolul 4.8):

- ✓ Doborâturile de vânt apar în 29 de u.a- uri cu frecvență izolată și într-o unitate amenajistică destul de frecvente ;
- ✓ Rupturile de vânt și zăpadă apar în 33 de u.a – uri cu caracter izolat și în 3 u.a-uri destul de frecvente;
- ✓ Roca la suprafață apare în 3 u.a – uri, pe 0,1/S;
- ✓ tulpinile nesănătoase apar în 3 u.a-uri, pe 0,1/S;
- ✓ Înmlăștinarea de scurtă durată se întâlnește într-o unitate amenajistică;
- ✓ alunecarea apare în 4 u.a-uri cu intensitate slabă, în 3 u.a-uri cu intensitate mijlocie și în 4 u.a-uri cu intensitate puternică.

Este indicat să se aibă în vedere următoarele măsuri:

- ✓ scoaterea și valorificarea arborilor uscați, ruți, doborâți;
- ✓ cojirea cioatelor și a materialului ce rămâne în pădure;
- ✓ prevenirea și combaterea atacului de ipidae;
- ✓ înaintarea tăierilor în direcția vântului dominant;
- ✓ executarea la timp a tăierilor de îngrijire, rezultând arbori tineri cu tulpini îngroșate, rezistente la doborâturile de vânt și rupturilor de vânt și zăpadă.

În continuare arătăm măsurile de gospodărire a arboretelor afectate de factorii destabilizatori mai sus arătați.

Tabel 6.8.1. Lucrări prevăzute în arboretele afectate de factori destabilizatori

Natura și gradul de afectare		Suprafața (ha)	Lucrări prevăzute						
			Tăieri rase	Tăieri progresive	Tăieri de conservare	Tăieri de igienă	Rărituri	Curatiri	Împăduriri
Doborâturi de vânt	izolate	191,7	8	14,9	29,1	87,3	52,4	-	-
	destul de fr.	2,3	-	-	2,3	-	-	-	-
Rupturi de zăpadă	izolate	181,5	8,7	6,8	29,1	79,4	60,1	4,2	-
	destul de fr.	7,4	1	-	6,4	-	-	-	-
Rocă la suprafață	0,1-0,2/S	5,3	-	-	-	5,3	-	-	-
	0,3-0,5/S	0	-	-	-	-	-	-	-
Uscare	slabă	105,8	8	11,9	2,9	44,5	38,5	-	-
Tulpini nesănătoase	0,1%/S	3,9	-	-	-	2,8	1,1	-	-
Alunecare	slabă	9,4	-	-	-	9,4	-	-	-
	mijlocie	9,8	-	-	1,1	8,7	-	-	8,0
	puternică	23,1	-	-	11,9	11,2	-	-	-
Înmlăștinare	scurtă durată	10,4	-	-	-	-	10,4	-	-
Total		550,6	25,7	26,8	82,8	248,6	162,5	4,2	8,0

7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER ÎN AFARA LEMNULUI

7.1. Producția cinegetică

Unitatea de producție II Buzăul Ardelean face parte din fondurile de vânătoare nr.22 Urlători (jud. Brașov), nr. 34 Dobârlău (jud. Covasna) și nr. 33 Zăbrătau (jud. Covasna), categoria de bonitate a fondurilor fiind mijlocie.

Condițiile naturale sunt favorabile speciilor de vânat existente, deoarece asigură condiții de adăpost și liniște, iar rețeaua hidrografică este bine dezvoltată.

Sub aspect cinegetic interesează speciile care habitează aici în vederea asigurării condițiilor optime de hrană și adăpost în vederea minimizării eventualelor pagube produse de acestea.

Condițiile oferite de arboretele existente sunt deosebit de favorabile dezvoltării faunei cinegetice, astfel încât pentru o bună gospodărire a fondului de vânătoare se impun următoarele:

- ✓ se vor asigura condiții de hrana adecvată, variată și în cantitate suficientă în tot timpul anului. În acest sens se vor amenaja terenuri de hrana răspândite cât mai uniform în cadrul fondurilor de vânătoare, pe care să se cultive nutrețuri și furaje. Suprafața lor trebuie să ajungă la minimum 1 ha la 100 ha de pădure;
- ✓ se va avea în vedere ca pe o durată de 100-130 de zile, în timpul iernii, când condițiile de hrănire devin deosebit de dificile, să se administreze hrana complementară;
- ✓ pe timpul iernii, în arboretele în care în mod obișnuit se produc concentrări ale vânatului, se produc vătămări prin roaderea scoarței la rășinoase. De aceea, pentru prevenirea acestor daune, vor fi doborâte exemplare din speciile preferate de vânat (salcie căpreasca, plop tremurător). Tăierea nu se va face în întregime, ci în așa fel, încât circulația sevei să nu fie complet întreruptă;
- ✓ administrarea hranei complementare trebuie făcută pe toată perioada de iarnă, în funcție de necesitățile reale determinate de condițiile climatice;
- ✓ combaterea răpitoarelor, a braconajului și a bolilor;
- ✓ tăierile de regenerare și lucrările de îngrijire să se execute în afara perioadei de boncănit;
- ✓ limitarea pășunatului;
- ✓ limitarea accesului în zonele de liniște.

7.2. Producția salmonicolă

Deoarece debitul principalilor afluenți ai râului Buzău suferă importante variații (în perioadele secetoase chiar secând), iar turbiditatea este accentuată, apele nu sunt propice salmoniculturii.

7.3. Producția de fructe de pădure

Condițiile geografice și pedologice sunt favorabile unor specii lemnoase și ierbacee ale căror fructe pot fi folosite în alimente și industrie. Se pot valorifica măceșe, mure, porumbe.

În ultimul deceniu interesul pentru valorificarea superioară a fructelor de pădure s-a diminuat în mod constant, în primul rând deoarece cererea pe piața internă a scăzut de la an la an, iar pentru a pătrunde pe piața externă trebuie îndeplinite o serie de condiții, care, practic, sunt deocamdată greu de realizat.

7.4. Producția de ciuperci comestibile

În cantități mici se pot recolta ghebe și hribi. Acestea nu fac obiectul producției silvice.

7.5. Materii prime pentru împletituri

Pe raza suprafeței analizate nu există răchitării sau ateliere de împletituri.

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

8.1. Protecția împotriva doborâturilor

Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă se va realiza, printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitare, cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier. În general, măsurile de gospodărire constau în alegerea speciilor, amestecul și desimea culturilor. Astfel, se recomandă evitarea înființării de culturi pure, prin introducerea în compoziție în culturile tinere de specii rezistente la acțiunea vântului și a zăpezii (ex.: paltin de munte).

Trebuie urmărită proporționarea amestecurilor, efectuarea la timp a lucrărilor de îngrijire și realizarea unor densități care să permită o bună dezvoltare a coroanelor. Intensitatea curățirilor și răriturilor trebuie să fie forte în prima etapă și apoi din ce în ce mai slabă. Ar fi, de asemenea, de menționat crearea unor margini de masiv nepenetrabile de vânt. Realizarea acestui deziderat se face cu ajutorul arborilor la care să li se permită formarea unor coroane până la sol pe o lățime de 15-30 m. Trebuie să se acorde o importanță deosebită diminuării pagubelor pricinuite de vânat, pășunat și rănirea arborilor prin lucrări de exploatare, astfel încât să nu se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități.

Pentru realizarea unei bune stabilități a arboretelor se mai propun următoarele:

- ✓ reducerea pagubelor produse arborilor prin pășunat și exploatare;
- ✓ reîmpădurirea rapidă a golurilor produse, utilizând material săditor de proveniență locală;
- ✓ respectarea formulelor de împădurire și conducerea arboretelor spre compozițiile determinate de tipurile de pădure și stațiune, realizându-se amestecuri omogene cu rezistență sporită;
- ✓ parcurgerea sistematică a arboretelor cu lucrări de îngrijire, menținându-se o consistență de 0,8-0,9 favorabilă atât dezvoltării în bune condiții a arborilor cât și a reducerii frecvenței rupturilor de zăpadă și de vânt;
- ✓ utilizarea, la exploatarea arborilor, a unor tehnici corespunzătoare pentru colectarea lemnului, evitând vătămarea arborilor rămași.

În ceea ce privește tratamentele, sunt de preferat cele mai intensive, bazate pe regenerarea naturală care trebuie să primeze.

Mărirea rezistenței arboretelor la acțiunea dăunătoare a vântului este o problemă de durată care urmează a fi rezolvată în timp prin aplicarea complexului de măsuri stabilite de amenajament.

Măsurile preconizate prin amenajament pot contribui la întărirea rezistenței pădurilor la calamitățile naturale cauzate de vânt și zăpadă numai cu condiția ca ele să fie aplicate în ansamblul lor și mai ales cu continuitate. Aplicarea unilaterală a oricărei măsuri este inefficientă și de natură să compromită ideea de bază a conservării pădurilor.

8.2. Protecția împotriva incendiilor

În cadrul U.P. I Buzăul Ardelean nu s-au semnalat incendii recente, dar pentru a se evita producerea lor trebuie luate o serie de măsuri. Acestea se pot produce mai ales la începutul sezonului de vegetație - primăvara -, când are loc încălzirea vremii, iar prezenta vântului cald determină uscarea rapidă a litierei și a ierburilor de lizieră.

Pericolul provine cel mai adesea de la terenurile învecinate care au ca folosință fâneată sau pășune și care, din comoditate, este curățată prin aprinderea resturilor vegetale de către crescătorii de animale.

Măsurile mai importante pentru preîntâmpinarea apariției acestui fenomen sunt:

- intensificarea acțiunii de pază;
- se vor stabili și amenaja locuri speciale de fumat, cu bănci și gropi de nisip sau pământ mobilizat, care se vor întreține în permanență (în special în apropierea punctelor de recreere, odihnă);
- instructaje și controale referitoare la acest fenomen asupra celor care efectuează lucrări de exploatare a pădurilor și a celor ce pășunează în zonă;
- se va întări paza pe timpul campaniilor de împădurire și recoltare a fructelor de pădure;
- amenajarea de poteci sau drumuri de pământ care să asigure o accesibilitate ușoară și o deplasare rapidă a echipelor de intervenție atunci când se semnalează începutul unui incendiu;
- întreținerea tuturor traseelor turistice și locale, prin extragerea arborilor doborâți, uscați și rupți de vânt și zăpadă;
- dotarea pichetelor de incendii cu materiale de intervenție și unelte de calitate corespunzătoare și menținerea acestora în stare bună;
- stabilirea unor puncte de observație și trasee de patrulare mai ales în perioadele secetoase;
- deschiderea unor linii parcelare, după caz, mai ales în arboretele expuse, amplasate pe culmile principale.

În cazul unui incendiu, primele măsuri trebuie să vizeze izolarea acestuia prin realizarea unor șanțuri și asigurarea deplasării rapide a echipelor de intervenție.

8.3. Protecția împotriva poluării industriale

În zonă nu există surse de poluare industrială, iar în arborete nu au fost semnalate influențe de poluare de la surse din alte zone apropiate.

8.4. Protecția împotriva bolilor și a altor dăunători

Până în prezent nu s-au semnalat atacuri puternice ale dăunătorilor biotici. În urma lucrărilor de teren s-au observat atacuri slabe de insecte, în special din familia Ipsidae. Gradul de infestare este slab, procedându-se la o combatere profilactică, în special, eficientă.

Atacuri de intensitate slabă s-au înregistrat în special la exemplare slăbite din alte cauze, cum ar fi: doborâturi sau rupturi de vânt și zăpadă, vătămări provocate de vânat, etc.

În scopul protecției fondului forestier împotriva bolilor și dăunătorilor se impune urmărirea pe teren de către personalul silvic, a apariției unor eventuale focare de dăunători și agenți patogeni.

Cea mai importantă problemă este de a menține o stare fitosanitară bună a pădurii, în acest sens impunându-se în special măsuri preventive, cum sunt:

- menținerea arboretelor la densități normale;
- amplasarea de curse feromonale în vederea monitorizării populațiilor insectelor dăunătoare (Ips, Lymantria, s.a.);

- menținerea arborilor cu scorburi în care își pot instala cuibul păsările ce consuma insecte;
- menținerea și protejarea mușuroaielor de furnici
- împădurirea golurilor;
- menținerea permanentă a subarboretului;
- să se planteze numai puieți proveniți din sămânță recoltată din rezervațiile de semințe, cărora li s-au făcut analizele și tratamentele ce se impuneau;
- aplicarea măsurilor de carantină în transferul puieților;
- respectarea mărimii parchetelor și curățirea corectă a acestora de către cei care au realizat exploatarea pădurilor;
- cojirea rapidă și evacuarea materialului provenit din doborâturi;
- interzicerea pășunatului;
- stivuirea materialului lemnos se va face în locuri izolate, lipsite de umiditate, bine curățate și tratate în prealabil;
- evitarea îngrămădirii materialului lemnos pe firul apelor.

8.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

Din studiul proiectelor anterioare, reiese că în trecut nu s-au înregistrat fenomene de uscare în masă. Exemplarele uscate sunt extrase prin lucrări de igienă. Pentru a preveni pe viitor apariția acestui fenomen se impun măsuri de precauție care constau în:

- menținerea arboretelor la densități normale și împădurirea tuturor golurilor;
- la lucrările de împădurire să se folosească puieți sănătoși;
- să se evite ajungerea arborilor la vârsta limitei fiziologice;
- interzicerea pășunatului;
- extragerea arborilor debilitați, atacați de Ipsidae pentru a preveni extinderea focarelor.

9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

9.1. Instalații de transport

Rețeaua instalațiilor de transport ce deservește pădurile însumează 11,8 km și este prezentată în tabelul 9.1.1.

Tabel 9.1.1

Nr. crt.	Indicativul drumului	Denumirea drumului	Lungimea			Suprafața deservită Ha	Volumul deservit m3
			Km				
			În pădure	În afara pădurii	Total		
DRUMURI EXISTENTE							
DRUMURI PUBLICE							
1	DP001	DN10 Brașov - Buzău	-	8,2	8,2	64,7	2382
2	DP002	DC Întorsura Buzăului – Floroaia	-	3,4	3,4	13,7	355
3	DP003	DJ121A Întorsura Buzăului – Sărmaș	-	3,1	3,1	13,8	323
4	DP004	DN13E Barcani – Sărmaș	-	2	2	9,0	2355
5	DP005	Valea Fetei	4,8	0,5	5,3	396,6	9186
Total drumuri publice			4,8	17,2	22	497,8	14601
DRUMURI FORESTIERE							
6	FE002	DF Valea Strâmbu	2,2	11,2	13,4	225,8	9057
7	FE003	DF Dalghias	1,4	2,4	3,8	32,4	1455
8	FE004	DF Floroaia	1	3,2	4,2	16,0	567
9	FE005	DF Scrădoasa	1,2	5,2	6,4	22,7	1168
10	FE006	Fața Dălghiului	1,2	3,1	4,3	81,7	2761
Total drumuri forestiere			7,0	25,1	31,3	378,6	15008
Total existente			11,8	42,3	54,1	876,4	29609

În momentul de față densitatea rețelei de transport este de 13,5 m/ha, ea fiind reprezentată atât de drumuri publice cât și de drumuri forestiere. Starea actuală a drumurilor forestiere este bună, ele necesitând doar reparații curente.

Accesibilitatea fondului de producție și protecție este prezentată în tabelul 9.1.2.

Tabelul 9.1.2

Specificări		Accesibilitatea (%)	
		actuală	în perspectivă
Fond de producție	Total din care:	100%	100%
	Exploatabil	100%	100%
	Preexploatabil	100%	100%
	Neexploatabil	100%	100%
Fond de protecție	Total din care:	100%	100%
	Lucrări de conservare	100%	100%
Posibilitatea	Total din care:	100%	100%
	Produse principale	100%	100%
	Produse secundare	100%	100%
	Tăieri de igienă	100%	100%

9.2. Tehnologii de exploatare

În concordanță cu tratamentele și soluțiile preconizate prin planul de recoltare a produselor principale și planul lucrărilor de îngrijire, se impune adoptarea unor tehnologii adecvate de recoltare, colectare și transport a masei lemnoase.

Exploatarea se vor face, de regulă, sub formă de arbori secționați în trunchiuri și catarge, la rășinoase și arbori secționați și părți de arbori, la foioase. Coroana arborilor se va segmenta în bucăți și se va colecta sub formă de lemn mărunt.

La recoltarea materialului lemnos se vor respecta restricțiile prevăzute în „Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport ale lemnului”.

Lucrările de exploatare se vor desfășura, de preferință iarna, pe un strat de zăpadă care să poată proteja solul și semînțișul instalat.

Mijloacele de recoltare trebuie să fie tractoare cu pneuri pentru suprafețe cu înclinări de până la 10° și distanțe de colectare de până la 500 m, pe pante mai mari putându-se utiliza și tractoare de tip TAF.

Pentru scosul și apropiatul materialului lemnos se recomandă folosirea atelajelor, în măsura în care acestea există sau utilaje adecvate. Condițiile de teren nu permit folosirea funicularelor. În cazul colectării cu tractoare forestiere, se vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea arborilor rămași pe picior, a semînțișului utilizabil și a arborilor situați de-a lungul traseelor de scos și apropiat.

În procesul de exploatare se va acorda atenție deosebită următoarelor aspecte:

- protejarea regenerării naturale instalate;
- protejarea arborilor pe picior prin amplasarea de țărui, manșoane, lungoane;
- acces redus al utilajelor de scos-apropiat în perioadele cu precipitații;
- acces numai pe trasee dinainte stabilite;
- curățirea suprafețelor în lucru concomitent cu exploatarea.

9.3. Construcții forestiere

În unitatea de producție studiată nu există construcții forestiere.

10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

10.1. Realizarea continuității funcționale

Amenajarea pădurilor este activitatea care pune în practică realizarea sarcinilor social-economice ale silviculturii, având la bază două principii fundamentale: principiul continuității și principiul eficacității funcționale.

Pentru a gospodări rațional fondul forestier, în vederea satisfacerii nevoilor actuale și de perspectivă cu produse ale pădurii, precum și în vederea folosirii eficiente a funcțiilor de producție și protecție ale arboretelor, actualul amenajament s-a întocmit având la bază o serie de principii cum sunt:

- ✓ asigurarea continuității funcțiilor de producție și protecție ale pădurilor;
- ✓ îmbunătățirea continuă a rolului de producție și protecție;
- ✓ creșterea eficacității funcționale și economice a acestora, etc.

Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale este prezentată în tabelul 10.1.1.

Tabel 10.1.1

Amenajament	Grupa I							Grupa II		Total ha
	II					III		VI		
	2A	2C	2E	2H	2I	1G	5L	1B	-	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
2007	354,4	7,5	11,3	62,0	0,5	259,8		232,2	-	927,7
2017	314,6	4,9	9,9	70,0	-	266,3	98,0	112,6	-	876,3

Categoriile funcționale și tipurile funcționale corespunzătoare sunt nominalizate pe larg la paragraful 5.1.2. „Funcțiile pădurii”.

Pe viitor, se consideră necesară menținerea funcțiilor actuale ale pădurilor. Având în vedere structura fondului de producție pe clase de vârstă, asigurarea continuității s-a făcut pe întreg ciclul de producție.

Principiul continuității a fost combinat cu cel al productivității în așa fel încât posibilitatea, în calitatea ei de mijloc pentru conducerea pădurii spre starea optimă, să contribuie la ridicarea productivității fără a produce o dezechilibrare a structurii pădurii.

Prin măsurile preconizate în amenajament s-a urmărit îndrumarea pădurilor spre starea maximă de stabilitate ecologică, în scopul valorificării arboretelor cu maximum de eficacitate sub raportul polifuncționalității lor.

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Eficacitatea modului de gospodărire a pădurilor se corelează cu evoluția producției și productivității pădurilor sub raport cantitativ, calitativ și valoric. Datele pot fi urmărite în evidența 14.1 “Dinamica dezvoltării fondului forestier”.

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri)

Indicatorii cantitativi sunt prezentați în tabelul 10.2.1.1.

Tabelul 10.2.1.1.

Nr. crt	Indicatori cantitativi	U.M.	Valoare
0	1	2	3
1	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier	%	100
2	Volumul lemnos pe picior-total	mc	253169
3	Volumul lemnos pe picior-mediu	mc/ha	290
4	Clasa de producție medie		3,1
5	Creșterea curentă totală	mc	4998
6	Creșterea curentă medie	mc/an/ha	5,7
7	Creșterea curentă totală – fond de producție	mc	2827
8	Creșterea curentă medie – fond de producție	mc/an/ha	6,0
9	Creșterea indicatoare totală	mc	1813
10	Creșterea indicatoare medie	mc/an/ha	3,9
11	Posibilitatea de produse principale-totală	mc/an	911
12	Posibilitatea de produse principale-la hectar	mc/ha	14
13	Posibilitatea de produse secundare-totală	mc/an	779
14	Posibilitatea de produse secundare-la hectar	mc/ha	32

Ponderea pădurilor din suprafața totală a fondului forestier este de 100%.

Întreaga suprafața U.P. –ului este încadrată în grupa I și a II-a funcțională.

Posibilitatea de produse principale este de 911 m³/an. Posibilitatea de produse secundare este de 779 m³/an. În perspectivă, datorită normalizării claselor de vârstă prin aplicarea corectă a lucrărilor propuse și a tratamentelor, posibilitatea va crește.

10.2.2. Indicatorii calitativi (clase de producție, compoziție)

a) structura fondului de producție pe specii:

Tabelul 10.2.2.1.

Specia	FA	MO	PI	BR	CA	ME	Total
%	53	42	2	1	1	1	100

Compoziția actuală a arboretelor este în strânsă concordanță cu tipurile naturale de pădure existente, specia dominantă fiind fagul.

b) structura fondului forestier în raport cu modul de regenerare:

Tabelul 10.2.2.2.

Mod de regenerare	Sămânță	Plantație	Lăstari	Total
%	83	15	2	100

c) ponderea arboretelor naturale cu structuri pluriene:

Arboretele cu structură echienă și relativ echienă ocupă întreaga suprafață luată în studiu. Pe viitor, se recomandă menținerea structurilor pluriene astfel încât ponderea arboretelor stabile ecologic și corespunzătoare din punct de vedere fitosanitar să fie maximă. În privința arboretelor cu structură echienă existente, se recomandă de asemenea să fie conduse spre o structură relativ pluriennă – pluriennă.

d) principalele efecte protective:

În afară de funcția de producție, pădurile îndeplinesc și funcții speciale de protecție și anume funcții de protecție a terenurilor și solurilor.

Funcția de protecție a solurilor și a terenurilor constă în capacitatea pădurilor de a preveni și reduce șocurile de denudație, de a reține materialele aluvionare, de a reduce alunecarea terenurilor și degradarea solurilor. Rolul antierozional al pădurii se datorează capacității sale de a stabiliza și consolida terenul erodabil prin intermediul sistemului său radicular, prin intermediul literei care reduce efectul distructiv al picăturilor de ploaie, cât și prin intermediul coronamentului care reduce viteza de cădere a precipitațiilor.

Aceste funcții se vor menține și în viitor.

11. DIVERSE

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului. Durata de aplicare a acestuia

Prezentul amenajament intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017, având un termen de valabilitate de 10 ani, până la data de 31 decembrie 2026.

11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului

Ocolul Silvic Buzăul Ardelean RA, care administrează fondul forestier care face obiectul acestui studiu, are obligația de a ține evidența lucrărilor executate, pe formulare tipizate corespunzătoare acestui scop.

Înregistrările se vor referi la:

- mișcări de suprafață din fondul forestier cu indicarea suprafețelor în cauză, pe unități amenajistice și a actului normativ care a aprobat mișcarea respectivă;
- suprafețele împădurite pe unități amenajistice și specii;
- suprafețele parcurse cu tăieri de îngrijire și volumele rezultate;
- suprafețe parcurse cu tăieri de produse principale și volumele rezultate;

realizări în dotarea cu drumuri și construcții, etc.

Evidența lucrărilor executate se va face la nivelul de unitate amenajistică, iar la finele fiecărui an de aplicare se face totalizarea pe U.P. a elementelor înregistrate și evidența anuală a aplicării amenajamentului.

11.3. Obligațiile proprietarului de pădure privind respectarea regimului silvic

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarii de păduri private au următoarele obligații privind regimul silvic:

- elaborarea de amenajamente silvice pentru pădurile pe care le dețin prin unități specializate, autorizate în acest scop și respectarea prevederilor acestora în vederea păstrării permanenței pădurii;
- gospodărirea pădurii se va face în conformitate cu regimul silvic și cu regulile privind protecția mediului;
- asigurarea pazei și protecția pădurilor, în vederea prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetației forestiere, pășunatului abuziv etc;
- să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- marcarea arborilor destinați tăierii vor fi executate de organe silvice autorizate;
- este interzisă reducerea suprafeței pădurilor proprietate privată, inclusiv defrișarea lentă prin secuie sau alte procedee care duc la reducerea treptată a consistenței pădurii;
- să efectueze lucrări de împădurire în termen de cel mult 2 ani de la executarea ultimei tăieri din cadrul tratamentului aplicat;
- comandarea la ocolul silvic a lucrărilor de combatere a dăunătorilor pentru suprafața de pădure aflată în proprietate, pe care nu se poate executa aceste lucrări cu forțe proprii;

- tăierea de arbori se va face numai după marcarea acestora de către ocolul silvic, urmând ca, transportul materialului lemnos de la pădure la domiciliul proprietarului, la domiciliul altei persoane, la locul de debitare sau vânzare, să se facă însoțit de act tip de proveniență, foaie de transport, emisă de organele silvice pe baza carnetului de inventariere a pieselor fasonate. Materialul lemnos ce se transportă va fi marcat la ambele capete cu ciocanul pentagonal, marca aplicându-se și pe foaia de transport. Respectarea epocilor de tăiere și a regulilor silvice din instrucțiunile de exploatare a masei lemnoase nr. 572/1991;
- respectarea tuturor măsurilor stabilite de personalul silvic pentru asigurarea regenerărilor naturale a pădurii, a protejării solului și pentru executarea lucrărilor de împădurire stabilite de ocolul silvic pe propria cheltuială a proprietarului;
- practicarea pășunatului în pădure numai cu aprobarea ocolului silvic și cu respectarea instrucțiunilor în vigoare emise în acest scop;
- protejarea vânatului, acesta fiind proprietate publică a statului. Vânarea fără autorizație se sancționează potrivit legii.

11.4. Indicarea hărților amenajamentului

Amenajamentul s-a editat în trei exemplare și are anexat următoarele hărți la scara 1 : 20000:

harta generală;

harta arboretelor;

harta lucrărilor de cultură și exploatare.

11.5. Colectivul de elaborare a amenajamentului

Faza de teren:

descrieri parcelare – ing. Ionuț Pricop

separări de arborete – ing. Ionuț Pricop

inventarii arborete – ing. Mirel Sihleanu

raportări grafice – ing. Mihai Maftei

B. Faza de birou

redactare – ing. Măriuca Marangoci

șef proiect – ing. Mihai Maftei

îndrumare și aviz C.T.A.P. - ing. Ilie Andrei

tehoredactare – operator P.C. – ing. Măriuca Marangoci

11.6. Bibliografie

1. Chiriță C.D. ș.a. - *"Stațiuni forestiere"*, Ed. Academiei, 1977;
2. Chiriță C.D. - *"Sistematica unităților de bază a tipologiei forestiere"*, 1971;
3. Damian I. - *"Împăduriri"*, Ed. Didactică și pedagogică, 1978;
4. Giurgiu V. ș.a - *"Biometria arboretelor și arborilor din România"*, Ed. Ceres, 1978;
5. Giurgiu V. - *"Amenajarea pădurilor cu funcții multiple"*, Ed. Ceres, 1988;
6. Giurgiu V. - *"Conservarea pădurilor"*, Ed. Ceres, 1988;
7. Haralamb A. - *"Cultura speciilor forestiere"*, Ed. Ceres, 1967;
8. Milescu I., Alexa A. - *"Economia forestieră"*, Ed. Ceres, 1982;
9. Negulescu E. ș.a - *"Silvicultură"*, Ed. Ceres, 1973;
10. Rucăreanu N. ș.a. - *"Amenajarea pădurilor"*, Ed. Ceres 1982;
11. L. Ionesei - *"Geologia României"*, 1973;
12. XX - *"Geografia României"*, 1983;
13. XX - *"Îndrumări tehnice pentru compoziții, scheme de împăduriri și tehnologii de regenerare a pădurilor"*, 1987;
14. XX - *"Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor"*;
15. XX - *"Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor"*, 1986;
16. XX - *"Sistemul român de clasificare a solurilor"*, Academia de științe agro-silvice, 1980;
17. XX - *"Îndrumări pentru amenajarea pădurilor"*, 1984;

11.7. Documente privind proprietatea

Documentul care atestă proprietatea Hotărârea nr. 323 din 04.10.1999 a Comisiei județene pentru restabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Covasna, care dispune validarea anexei 16 Întorsura Buzăului, completată cu Hotărârea de Guvern nr. 975/2002, privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna (anexa nr. 6 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Întorsura Buzăului).

11.8. Procesele verbale ale conferințelor de amenajare

Procesele verbale ale conferințelor de amenajare sunt anexate prezentului studiu.

PARTEA A II-A

PLANURI DE AMENAJAMENT

12. PLANURI DECENALE DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ
PLANUL DECENAL DE RECOLTARE A PRODUSELOR PRINCIPALE – SUP A
12.1.2.PLANUL LUCRĂRILOR DE CONSERVARE
PLANUL LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE ȘI CONDUCERE A ARBORETELOR
PLANUL LUCRĂRILOR DE ÎMPĂDURIRE
PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII
FORESTIERE
PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

12. PLANURI DECENALE DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

12.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale S.U.P. A – Codru regulat

12.1.1. Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale

u.a.	Supra- fața	Volum inclusiv creștere pe 5 ani	Urg. de reg.	Cons. arbo- ret	Supra- fața ocup semin.	P. R. M.	Nr. de intervenții		Felul tăierii	Vol. de extras	Observa- ții
							To- tal	din care în dec I			
-	ha	m³	-	zecimi	zecimi	ani	-	-	-	m³	-
1 A	11,9	4815	III	0,7	0,2	20	3	1	Tăieri progresive (insamintare)	1156	-
3 D	2,1	342	II	0,4	0,4	10	1	1	Tăieri progresive (p lum.,rac)	342	
3 J	2,8	801	III	0,7	0,1	20	2	1	Tăieri progresive (insamintare)	265	
5 C	5,0	640	I	0,3	0,4	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	640	
5 E	3,6	270	I	0,2	0,3	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	270	
9 F	5,7	133	I	0,2	0,4	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	133	
11 C	1,6	159	I	0,2	0,4	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	159	
13 D	0,5	31	I	0,1	0,6	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	31	
15 B	1,1	146	I	0,3	0,4	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	146	
20 B	3,0	1233	II	0,6	0,3	20	3	1	Tăieri progresive (punere lumina)	618	
22 A	2,2	561	II	0,6	0,2	20	2	1	Tăieri progresive (punere lumina)	292	
23 B	3,8	1612	III	0,7	0,3	20	3	1	Tăieri progresive (insamintare)	531	
31 A	5,9	2630	III	0,8	0,2	20	3	1	Tăieri progresive (insamintare)	790	
32 C	2,0	206	I	0,2	0,6	10	1	1	Tăieri progresive (racordare)	206	
37 B	0,7	171	I	0,3	0,2	10	1	1	Tăieri progresive (racordar	171	
40 I	1,2	258	II	0,6	0,3	20	2	1	Tăieri progresive (punere lumina)	130	
41 D	0,3	46	II	0,4	-	10	1	1	Tăieri rase	46	
42 F	2,7	659	II	0,5	0,6	10	1	1	Tăieri progresive (p lum.,rac)	659	
50 A	8,0	2355	II	0,6	0,2	10	1	1	Tăieri rase	2355	
51 D	1,0	170	II	0,4	-	10	1	1	Tăieri rase	170	
Recapitulatie											
Total	20,2	1756	I	-	-	-	-	-	-	1756	-
	12,5	3269	II	-	-	-	-	-	-	2257	
	32,4	12213	III	-	-	-	-	-	-	5097	

12.1.1.1. Planul decenal de recoltare a produselor principale codru

* U.A.	* TIP F U N C	* C O N S	* DST. COL. HM	* ELM. ARB.	SUPRAF ELM.	V R S. ANI	C L P	% ARB. LLC.	VOLUM M.C.	SCR M.C.	VOLUM + SCR M.C.	LUCRARI PROPUSE IN DECENIUL I	VOLUM DE RECUTAT M.C.	*%EXT. PRIMA INT.

1 A)				* FA	4.7	145	3	50	1999	50	2049	T.PROGRESIVE(însămîntare)	492	
				* FA	4.8	120	3	50	1690	85	1775	AUTORAREA REG NATURALE	426	
				* FA	2.4	75	3	50	916	75	991	ÎNGRIJIREA SEMINTELOR	238	
	3 0.7	7			11.9	120	3	50	4665	210	4815		1156	
	Compozitie tel :				8 FA	1MO	1DT							
	Semințis natural:				10 FA	0.2 S	Mixt							

3 D)				* FA	1.5	140	4	65	242	5	247	T.PROGRESIVE(p l m., rac) ÎMPAD	247	
				* FA	0.6	100	4	65	90	5	95	AUTORAREA REG NATURALE	95	
												ÎNGRIJIREA SEMINTELOR		
	3 0.4	9			2.1	140	4	65	332	10	342		342	
	Compozitie tel :				8 FA	2MO								
	Semințis natural:				6 FA	4MO	0.4 S	Intim						

3 J)				* FA	2.0	140	4	65	566	15	581	T.PROGRESIVE(însămîntare)	192	
				* FA	0.8	120	4	65	210	10	220	AUTORAREA REG NATURALE	73	
	3 0.7	5			2.8	140	4	65	776	25	801		265	
	Compozitie tel :				8 FA	1MO	1DT							
	Semințis natural:				10 FA	0.1 S	Mixt							

5 C)				* FA	5.0	130	4	65	615	25	640	T.PROGRESIVE(racordare) ÎMPAD	640	
												AUTORAREA REG NATURALE		
												ÎNGRIJIREA SEMINTELOR		
	3 0.3	11			5.0	130	4	65	615	25	640		640	
	Compozitie tel :				8 FA	2MO								
	Semințis natural:				8 FA	2MO	0.4 S	Mixt						

5 E)				* FA	2.9	140	4	65	220	5	225	T.PROGRESIVE(racordare) ÎMPAD	225	
				* FA	0.7	70	4	65	40	5	45	AUTORAREA REG NATURALE	45	
												ÎNGRIJIREA SEMINTELOR		
	3 0.2	1			3.6	140	4	65	260	10	270		270	
	Compozitie tel :				8 FA	2MO								
	Semințis natural:				10 FA	0.3 S	Mixt							

9 F)				* FA	4.0	120	3	75	40	20	60	T.PROGRESIVE(racordare) ÎMPAD	60	
				* MO	0.6	120	3	85	29	5	34	AUTORAREA REG NATURALE	34	
				* FA	1.1	70	3	75	29	10	39	ÎNGRIJIREA SEMINTELOR	39	
	3 0.2	6			5.7	120	3	77	98	35	133		133	
	Compozitie tel :				8 FA	2MO								
	Semințis natural:				6 FA	4MO	0.4 S	Mixt						

11 C)				* FA	1.3	150	3	70	128	5	133	T.PROGRESIVE(racordare) ÎMPAD	133	
				* FA	0.3	120	3	70	26		26	AUTORAREA REG NATURALE	26	
												ÎNGRIJIREA SEMINTELOR		
	6 0.2	1			1.6	150	3	70	154	5	159		159	
	Compozitie tel :				5 MO	2BR	2FA	1PAM						
	Semințis natural:				6 MO	4FA	0.4 S	Mixt						

13 D)				* FA	0.3	140	3	75	16		16	T.PROGRESIVE(racordare) ÎMPAD	16	
				* MO	0.2	140	3	85	15		15	AUTORAREA REG NATURALE	15	
												ÎNGRIJIREA SEMINTELOR		
	6 0.1	2			0.5	140	3	79	31		31		31	
	Compozitie tel :				5 FA	5MO								
	Semințis natural:				8 FA	2MO	0.6 S	Mixt						

*****														*****		
* U.A.	TIP F U N C .	C O N S .	DST. * COL. * ARB. * HM	* ELM. * ELM. * HA	SURF V R S. ANI	C L P	% ARB. * LLC.	VOLUM M.C.	5CR M.C.	VOLUM + 5CR M.C.	LUCRARI PROPUSE IN DECENIUL I	VOLUM DE RECOLTAT M.C.	%EXT. * PRIMA * INT.			
* 15 B)			* FA	0.9	130	4	65	116	5	121	T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD	121				
			* FA	0.2	90	4	65	25		25	AJUTORAREA REG NATURALE	25				
											INGRIJIREA SEMINTISULUI					
	3 0.3	2		1.1	130	4	65	141	5	146		146				
	Compozitie tel :			8 FA	2MO											
	Semintis natural:			8 FA	2MO		/0.4 S Mixt									
* 20 B)			* BR	1.2	120	2	90	189	25	214	T.PROGRESIVE(punere lumina)	107				
			* FA	0.9	120	3	75	576	15	591	AJUTORAREA REG NATURALE	296				
			* MO	0.3	120	3	85	117	5	122	INGRIJIREA SEMINTISULUI	61				
			* FA	0.3	80	3	75	51	10	61		31				
			* DR	0.3	80	3	80	240	5	245		123				
	3 0.6	1		3.0	120	3	79	1173	60	1233		618				
	Compozitie tel :			4 FA	3BR	3MO										
	Semintis natural:			6 MO	3FA	1BR	/0.3 S Mixt									
* 22 A)			* FA	0.7	140	4	65	185	5	190	T.PROGRESIVE(punere lumina)	106				
			* FA	1.1	110	4	65	271	15	286	AJUTORAREA REG NATURALE	143				
			* FA	0.4	80	3	65	75	10	85	INGRIJIREA SEMINTISULUI	43				
	6 0.6	1		2.2	110	4	65	531	30	561		292				
	Compozitie tel :			4 FA	3MO	2BR	1PAM									
	Semintis natural:			8 MO	2FA		/0.2 S Mixt									
* 23 B)			* FA	0.8	150	4	75	251	5	256	T.PROGRESIVE(insamintare)	84				
			* MO	1.4	120	3	90	806	25	831	AJUTORAREA REG NATURALE	274				
			* BR	0.4	120	2	90	269	10	219	INGRIJIREA SEMINTISULUI	72				
			* FA	0.8	110	3	75	205	15	220		73				
			* FA	0.4	80	3	90	76	10	86		28				
	6 0.7	1		3.8	120	3	85	1547	65	1612		531				
	Compozitie tel :			4 MO	3BR	3FA										
	Semintis natural:			10 MO			/0.3 S Mixt									
* 31 A)			* FA	3.5	140	3	75	1416	40	1466	T.PROGRESIVE(insamintare)	437				
			* FA	1.8	110	3	75	932	40	972	AJUTORAREA REG NATURALE	292				
			* FA	0.6	70	3	75	177	25	202	INGRIJIREA SEMINTISULUI	61				
	3 0.8	1		5.9	110	3	75	2525	105	2630		799				
	Compozitie tel :			8 FA	2DT											
	Semintis natural:			10 FA			/0.2 S Mixt									
* 32 C)			* FA	1.6	130	3	75	160	5	165	T.PROGRESIVE(racordare)IMPAD	165				
			* FA	0.4	100	3	75	36	5	41	AJUTORAREA REG NATURALE	41				
											INGRIJIREA SEMINTISULUI					
	3 0.2	1		2.0	130	3	75	196	10	206		206				
	Compozitie tel :			8 FA	2MO											
	Semintis natural:			10 FA			/0.6 S Mixt									
* 37 B)			* MO	0.7	140	3	85	166	5	171	T.RASE, IMPACURIRI	171				
											INGRIJIREA CULTURILOR					
	3 0.3	1		0.7	140	3	85	166	5	171		171				
	Compozitie tel :			6 MO	4FA											
	Semintis natural:			6 FA	4MO		/0.2 S Mixt									
* 40 I)			* FA	0.7	120	4	65	190	10	200	T.PROGRESIVE(punere lumina)	100				
			* CA	0.5	50	4	65	48	10	58	AJUTORAREA REG NATURALE	30				
											INGRIJIREA SEMINTISULUI					
	3 0.6	23		1.2	120	4	65	238	20	258		130				
	Compozitie tel :			8 FA	2DR											

12.1.1.3. Planul lucrărilor de conservare

* NUMAR *	* !CAT. IT!	* ! !SURF. !	* ! !VIR. !	* ! !C * !	* COMPOZITIA ARBORIULUI *		* ! VOLUM !	* ! VOLUM !	* ! VOLUM !	* ALTE LUCRARI DE EXECUTAT IN DECEIU *	
* U.A. !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !

* 9 H !	* 2A !2!	6.7 !	120 !	0.8*	8FA 2M		* 2473 !	2678 !	10! 268*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	8FA 2M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.2 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 10 B !	* 2A !2!	11.9 !	120 !	0.7*	9FA 1M		* 3761 !	4036 !	10! 404*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7FA 3M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.2 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 12 A !	* 2A !2!	6.1 !	140 !	0.6*	10FA		* 1428 !	1513 !	8! 121*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	8M 2FA		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.3 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 12 F !	* 2A !2!	1.5 !	140 !	0.6*	10FA		* 339 !	329 !	8! 27*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7FA 3M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.2 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 15 D !	* 2A !2!	0.5 !	120 !	0.4*	9FA 1M		* 81 !	86 !	5! 44*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	6FA 4M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.4 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 15 E !	* 2A !2!	6.4 !	130 !	0.7*	6M 4FA		* 2994 !	3129 !	10! 314*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	6M 4FA		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.2 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 17 H !	* 2A !2!	2.6 !	110 !	0.8*	7M 3FA		* 1365 !	1445 !	10! 145*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !			* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 19 B !	* 2H !2!	43.2 !	140 !	0.2*	5FA 3M 1BR 1DR		* 5097 !	5312 !	100! 5312*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7M 2FA 1BR		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.7 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 23 A !	* 2A !2!	7.3 !	120 !	0.7*	7FA 3M		* 2614 !	2744 !	10! 276*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	9M 1FA		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.2 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 24 D !	* 2H !2!	2.3 !	100 !	0.6*	10FA		* 525 !	560 !	8! 45*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7FA 3M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.3 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 28 D !	* 2A !2!	12.4 !	100 !	0.4*	10FA		* 2331 !	2521 !	50! 1262*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	10FA		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.3 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 32 A !	* 2A !2!	6.2 !	110 !	0.5*	9FA 1M		* 1458 !	1553 !	5! 78*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7FA 3M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.3 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 32 B !	* 2A !2!	1.1 !	110 !	0.7*	8FA 2M		* 313 !	338 !	10! 34*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7FA 3M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.1 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 33 B !	* 2A !2!	3.8 !	110 !	0.5*	8FA 2M		* 885 !	935 !	5! 47*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	8FA 2M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.1 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

* 33 E !	* 2H !2!	1.2 !	110 !	0.3*	10FA		* 164 !	174 !	5! 88*		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	7FA 3M		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !
* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !	FE 0.4 S / Mixt		* ! ! !	* ! ! !	* ! ! !		! !

Total drum :		2.5	57 0.9	471			2.5	57									*			*	17.0	133*	195*	
-----*																								
* DP002*		45 B	1.1	65 0.9	325	10	1	1.1	37*								*			*		*	*	
-----*																								
Total drum :		1.1	65 0.9	325			1.1	37									*			*	3.6	29*	66*	
-----*																								
* DP003*		48 F	1.9	40 0.9	454	9	1	1.9	50*								*			*		*	*	
-----*																								
Total drum :		1.9	40 0.9	454			1.9	50									*			*	1.5	12*	62*	
-----*																								
* DP004*								*									*	50 B	1.0	5*		*	*	
-----*																								
*Total drum :								*									*		1.0	5*		*	*	
-----*																								
* DP005*		1 D	1.1	20 1.0	143	13	1	1.1	30*	3 M	0.5	10 1.0	14	1	.5	2*			*		*	*	*	
*	*	2 F	0.4	75 0.9	145	3	1	0.4	15*	8 E	4.4	20 0.9	484	1	4.4	72*			*		*	*	*	
*	*	3 F	3.1	75 0.9	1098	25	1	3.1	86*	8 L	0.8	10 0.9	5	1	.8	1*			*		*	*	*	
*	*	3 I	0.4	20 1.0	46	4	1	0.4	11*										*		*	*	*	
*	*	3 K	6.3	20 0.9	1892	60	1	6.3	336*										*		*	*	*	
*	*	4 C	13.7	70 0.9	3467	76	1	13.7	346*										*		*	*	*	
*	*	4 D	0.4	75 0.9	151	3	1	0.4	15*										*		*	*	*	
*	*	4 G	0.6	75 0.9	208	5	1	0.6	21*										*		*	*	*	
*	*	5 B	10.2	70 0.9	3335	75	1	10.2	260*										*		*	*	*	
*	*	5 D	4.6	45 0.9	985	24	1	4.6	144*										*		*	*	*	
*	*	7 F	2.9	60 0.9	1729	33	1	2.9	151*										*		*	*	*	
*	*	7 K	0.7	25 0.9	38	9	1	0.7	12*										*		*	*	*	
*	*	8 B	11.2	25 0.9	2879	88	1	11.2	497*										*		*	*	*	
*	*	8 E	4.4	20 0.9	484	33	1	4.4	87*										*		*	*	*	
*	*	9 E	5.7	25 0.9	1189	66	1	5.7	242*										*		*	*	*	
*	*	9 J	1.2	35 0.9	278	14	1	1.2	42*										*		*	*	*	
*	*	10 C	10.4	25 1.0	2998	106	1	10.4	382*										*		*	*	*	
*	*	11 F	0.8	30 0.9	133	10	1	0.8	20*										*		*	*	*	
*	*	11 H	7.3	50 0.9	3256	77	1	7.3	328*										*		*	*	*	
*	*	12 E	6.4	30 0.9	1466	59	1	6.4	246*										*		*	*	*	
*	*	13 G	4.3	25 0.9	689	35	1	4.3	138*										*		*	*	*	
*	*	14 C	6.6	25 1.0	1063	63	1	6.6	297*										*		*	*	*	
*	*	14 D	1.4	70 0.9	494	12	1	1.4	50*										*		*	*	*	
*	*	14 E	4.5	20 1.0	248	43	1	4.5	70*										*		*	*	*	
-----*																								
Total drum :		108.6	40 0.9	27325			108.6	3736		5.7	17 0.9	508		5.7	75*				*	177.6	1559*	5370*		
-----*																								
Total cat.dr.:		114.1	41 0.9	28575			114.1	3880		5.7	17 0.9	508		5.7	75*		1.0	5*	199.7	1738*	5893*			
-----*																								
* FE002*		17 C	3.9	40 0.9	620	34	1	3.9	79*	15 C	0.9	20 0.9	41	1	.9	6*			*		*	*	*	
*	*	17 D	4.6	20 1.0	290	45	1	4.6	71*	17 D	4.6	20 1.0	290	1	4.6	43*			*		*	*	*	
*	*	17 F	0.9	20 0.9	68	8	1	0.9	17*	25 C	1.7	15 0.9	75	1	1.7	12*			*		*	*	*	
*	*	18 B	2.3	50 0.9	430	16	1	2.3	61*	25 D	1.1	15 0.9	32	1	1.1	5*			*		*	*	*	
*	*	18 J	0.4	70 0.9	117	3	1	0.4	12*										*		*	*	*	
*	*	20 A	2.3	55 0.9	828	18	1	2.3	109*										*		*	*	*	
-----*																								
Total drum :		14.4	37 0.9	2353			14.4	349		8.3	18 0.9	438		8.3	66*				*	102.4	919*	1334*		
-----*																								
* FE003*		37 A	6.6	75 0.9	2343	48	1	6.6	232*										*		*	*	*	
*	*	37 F	23.6	60 0.9	11894	215	1	23.6	1088*										*		*	*	*	
-----*																								
Total drum :		30.2	63 0.9	14237			30.2	1270											*		*	1.5	14*	1284*
-----*																								
-----*																								

* RARITURI *										* CURATIRI *									
* DRUM	* U.A.	SUPRA- FATA	VIR CON STA SIS	VOLUM ACTUAL	NR CRE	SFR. DE	VOLUM* DE	* U.A.	SUPRA- FATA	VIR CON STA SIS	VOLUM ACT.	NR DE	SFR. DE	VOLUM* DE	* U.A.	SUPRA- FATA	VIR CON STA SIS	VOLUM ACT.	NR DE
		HA	ANI	M.C.	M.C.	CURS	M.C.*		HA	ANI	M.C.	CURS	M.C.*		HA	ANI*	HA	M.C.*	M.C.*

* FE004*	36 A	9.0	50 0.9	2673	65 1	9.0	360*	36 C	4.2	20 0.9	789	1	4.2	102*		*		*	*
* *	36 C	4.2	20 0.9	789	27 1	4.2	105*							*		*		*	*

Total drum : 13.2 40 0.9 3453 13.2 465 4.2 20 0.9 789 4.2 102* * * *																			

* FE005*	40 A	9.4	65 0.9	2040	62 1	9.4	236*	40 H	4.2	10 1.0	273	1	4.2	35*		*		*	*

Total drum : 9.4 65 0.9 2040 9.4 236 4.2 10 1.0 273 4.2 35* * 3.9 37* 308*																			

* FE006*	26 B	2.3	60 1.0	957	22 1	2.3	106*							*		*		*	*
* *	26 F	0.7	60 0.9	240	5 1	0.7	27*							*		*		*	*
* *	27 A	5.0	60 0.9	1689	32 1	5.0	185*							*		*		*	*
* *	27 C	0.4	60 0.9	122	4 1	0.4	13*							*		*		*	*
* *	28 A	7.3	70 1.0	2366	59 1	7.3	238*							*		*		*	*
* *	28 B	3.5	70 0.9	910	27 1	3.5	94*							*		*		*	*
* *	28 C	0.9	70 0.9	355	6 1	0.9	35*							*		*		*	*
* *	29 A	6.8	70 0.9	2591	47 1	6.8	254*							*		*		*	*
* *	29 E	2.6	70 0.9	895	21 1	2.6	91*							*		*		*	*
* *	29 G	0.6	70 0.9	191	5 1	0.6	19*							*		*		*	*
* *	30 A	4.7	70 0.9	1688	35 1	4.7	167*							*		*		*	*
* *	30 C	1.2	70 0.9	405	9 1	1.2	40*							*		*		*	*
* *	30 D	1.2	60 0.9	365	10 1	1.2	41*							*		*		*	*

Total drum : 37.2 67 0.9 12765 37.2 1310 * * 20.5 189* 1499*																			

Total cat.dr: 104.4 58 0.9 34848 104.4 3630 16.7 16 0.9 1491 16.7 203* * 128.3 1159* 4992*																			

Total grupa : 218.5 49 0.9 63423 218.5 7510 22.4 16 0.9 1994 22.4 278* 1.0 5* 328.0 2897*10685*																			

Total general 218.5 49 0.9 63423 218.5 7510 22.4 16 0.9 1994 22.4 278* 1.0 5* 328.0 2897*10685*																			

Recapitulația posibilității decenale pe specii

Tabelul 12.2.1.2

*****										*****									
* RARITURI *										* CURATIRI *									
* DEGAJARI *										* IGIENA *									
* TOTAL *										*****									
Posibilitate decenala	218.5 HA					7510 MC	22.4 HA			278 MC*	1.0 HA			* 328.0	2897*	10685			*

* BR										MC*				*	56*	56			*
* MD						2840 MC*				107 MC*				*	1155*	4102			*
* PI						81 MC*				44 MC*				*	11*	136			*
* DR						40 MC*				MC*				*	*	40			*
* FA						4449 MC*				126 MC*				*	1660*	6225			*
* CA						45 MC*				1 MC*				*	4*	50			*
* ME						35 MC*				*				*	3*	38			*
* DT						*				MC*				*	7*	7			*
* AN						18 MC*				MC*				*	11*	29			*
* DM						2 MC*				MC*				*	*	2			*

Posibilitate anuala	21.9 HA					751 MC*	2.2 HA			28 MC*	0.1 HA			* 328.0	290*	1069			*

Indicele de recoltare este de 0,9 m³/an/ha.

12.3. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

u.a.		T.S. și	Compoziția tel Compozi.sem.util	Indice de aco- perire	Supraf. efectivă (ha)	Suprafața efectivă pe specii						
Nr.	S. (ha)	T.P.	Formula de împăd.			FA	MO	DT	PAM	PI	BR	DR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. LUCRĂRI PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE												
A.1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale												
A.1.4. Mobilizarea solului												
33 G, 36 E, 39 C, 7 H, 18 N, 3 D, 5 C, 5 E, 9 F, 11 C, 13 D, 15 B, 32C, 40 E, 42 F, 37 B, 41 D, 50 A, 51 D = 92,9 ha, efectiv 47,0 ha.												
Total categorie A: efectiv 47,0 ha.												
B. LUCRĂRI DE REGENERARE												
B.2. Împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare												
B.1.1. Împăduriri în poieni și goluri												
33 G	0,8	8 FA 2 DT			0,8	0,64		0,16				
36 E	2,8	10 PI			2,8					2,8		
39 C	0,6	8 FA 2 DT			0,6	0,48		0,12				
TOTAL B.1.1.					4,2	1,1		0,3		2,8		
B.1.4. Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate												
7 H	1,2	5 MO 2 BR 2 FA 1 PA			1,2	0,2	0,6			0,1	0,2	
18 N	1,2	5 FA 2 MO 2 BR 1 PAM			1,2	0,6	0,2		0,1		0,2	
TOTAL B.1.4.					2,4	0,8	0,8		0,1	0,1	0,5	
TOTAL B.1					6,6	2,0	0,8	0,3	0,1	2,9	0,5	
B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive												
3 D	2,1	8 FA 2MO			1,3	1,01	0,25					
5 C	5	8 FA 2MO			3,0	2,40	0,60					
5 E	3,6	8 FA 2MO			2,5	2,02	0,50					
9F	5,7	8 FA 2MO			2,3	1,82	0,46					
11 C	1,6	5 MO 2BR 2FA 1PAM			1,0	0,19	0,48		0,10		0,19	
13 D	0,5	5 FA 5MO			0,2	0,10	0,10					
15 B	1,1	5 FA 5MO			0,7	0,33	0,33					
32 C	2	8 FA 2MO			0,8	0,6	0,2					
TOTAL B.2.3.					15,4	11,5	2,9	0,3	0,1	0,0	0,2	0,4
B.2.3. Împăduriri după tăieri rase												
37 B	0,7	4 FA 3MO 2BR 1PAM			0,6	0,22	0,17		0,06		0,11	
41 D	0,3	8 FA 2DR			0,3	0,24		0,06				
50 A	8	6 FA 4MO			6,4	3,84	2,56					
51 D	1	8 PI 2DT			1,0			0,20		0,80		
TOTAL B.2.3.					8,3	4,30	2,73	0,26	0,06	0,80	0,11	
B.2.5 Împăduriri după tăieri de conservare												
15 D	0,5	6FA 4MO			0,3	0,2	0,1					
19 B	43,2	7MO 2FA 1BR			13,0	2,6	9,1				1,3	
33 E	1,2	7FA 3MO			0,5	0,3	0,1					
39 B	2,7	9FA 1DR			1,1	1,0		0,1				
48 B	2,2	10PI			2,0					2,0		
TOTAL B.2.5					16,8	4,1	9,3	0,1	0,0	2,0	1,3	
TOTAL B.2					40,4	19,9	14,9	0,7	0,2	2,8	1,6	0,4
TOTAL B.					47,0	21,8	15,8	1,0	0,3	5,7	2,1	0,4
C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv												
C.1. Completări în arboretele tinere existente												
3 D	2,1	8 FA 2MO			0,25	0,20	0,05					
5 C	5	8 FA 2MO			0,60	0,48	0,12					
5 E	3,6	8 FA 2MO			0,50	0,40	0,10					
9F	5,7	8 FA 2MO			0,46	0,36	0,09					
11 C	1,6	5 MO 2BR 2FA 1PAM			0,19	0,04	0,10		0,02		0,04	
13 D	0,5	5 FA 5MO			0,04	0,02	0,02					
15 B	1,1	5 FA 5MO			0,13	0,07	0,07					
32 C	2	8 FA 2MO			0,16	0,13	0,03					
40 E	2,2	8 FA 2DT			0,31	0,25		0,06				
42 F	2,7	8 FA 2DR			0,43	0,35		0,09				
15 D	0,5	6FA 4MO			0,06	0,04	0,02					
19 B	43,2	7MO 2FA 1BR			2,59	0,52	1,81				0,26	
33 E	1,2	7FA 3MO			0,10	0,07	0,03					

39 B	2,7	9FA 1DR			0,22	0,19						0,02
48 B	2,2	10PI			0,40					0,40		
TOTAL C1					6,44	3,11	2,44	0,15	0,02	0,40	0,30	0,02
C.2. Completări în arboretele nou create (20% din total B)												
33 G	0,8	8 FA 2 DT			0,16	0,128		0,032				
36 E	2,8	10 PI			0,56					0,56		
39 C	0,6	8 FA 2 DT			0,12	0,096		0,024				
7 H	1,2	5 MO 2 BR 2 FA 1 PA			0,24	0,048	0,12		0,024		0,048	
18 N	1,2	5 FA 2 MO 2 BR 1 PAM			0,24	0,12	0,048		0,024		0,048	
37 B	0,7	4 FA 3MO 2BR 1PAM			0,11	0,0448	0,0336		0,0112		0,0224	
41 D	0,3	8 FA 2DR			0,06	0,048						0,012
50 A	8	6 FA 4MO			1,28	0,768	0,512					
51 D	1	8 PI 2DT			0,20			0,04		0,16		
TOTAL C.2					2,97	1,25	0,71	0,10	0,06	0,72	0,12	0,01
TOTAL C.					9,41	4,36	3,16	0,24	0,08	1,12	0,42	0,03
D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE												
D.1. Îngrijirea culturilor tinere existente												
Revizuiți: 6,44*0,18*3 = 3,8 ha												
Mobilizarea solului: 6,44*0,18*2 = 02,3 ha												
Descopelșiri: 6,44*0,18*8 = 9,3 ha												
Total 15,0 ha, anual 1,5 ha												
D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create												
Revizuiți: 2,97*0,18*3 = 1,6 ha												
Mobilizarea solului: 2,97*0,18*2 = 1,1 ha												
Descopelșiri: 2,97*0,18*8 = 4,3 ha												
Total: 6,9 ha, anual 0,7 ha												

RECAPITULAȚIE									
A. LUCRĂRI PENTRU ASIGURAREA REGENERĂRII NATURALE									
A.1.4. Mobilizarea solului				47,0					
TOTAL A				47,0					
B. LUCRĂRI DE REGENERARE									
B.1.1. Împăduriri în poieni și goluri				4,2	1,1		0,3		2,8
B 1.4. Împăduriri în terenuri parcurse anterior cu tăieri rase, neregenerate				6,6	2,0	0,8	0,3	0,1	2,9
B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive				15,4	11,5	2,9	0,3	0,1	0,0
B.2.3. Împăduriri după tăieri rase				8,3	4,30	2,73	0,26	0,06	0,80
B.2.5 Împăduriri după tăieri de conservare				16,8	4,1	9,3	0,1	0,0	2,0
TOTAL B				47,0	21,8	15,8	1,0	0,3	5,7
C. COMPLETĂRI ÎN ARBORETELE CARE NU AU ÎNCHIS STAREA DE MASIV									
C.1. Completări în arborete tinere existente				6,44	3,11	2,44	0,15	0,02	0,40
C.2. Completări în arboretele nou create (20% din total B)				2,97	1,25	0,71	0,10	0,06	0,72
TOTAL C				9,41	4,36	3,16	0,24	0,08	1,12
D. ÎNGRIJIREA CULTURILOR TINERE									
D.1. Îngrijirea culturilor tinere existente				Total: 15,0 ha, anual 1,5 ha					
D.2. Îngrijirea culturilor tinere nou create				Total: 6,9 ha, anual 0,7 ha					
TOTAL D				Total: 22,0 ha, anual 2,2 ha					
Total de împădurit				56,45	26,18	18,94	1,20	0,35	6,82
Material săditor									
Număr de puiți – mii buc. la ha				5	5	5	5	5	5
Număr total de puiți (mii buc.)				282	131	95	6	2	34

13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

13.1. Planul instalațiilor de transport

Accesibilitatea fondului forestier este de 100 %.

Suprafața deservită de fiecare drum forestier, pe fond productiv și pe masă lemnoasă deservită este prezentat în capitolul 15.5.1.

Tabelul 13.1.1 Planul instalațiilor de transport

Indicativul și denumirea drumului	Lung. (km)	Supraf. deservită (ha)	Fondul productiv (ha)				Masă lemnoasă deservită					
			Total supraf. (ha)	Exploa- tabil	Pre- exploa- tabil	Neexplo- atabil	Volum total exploa- tabil	Posibilitatea (m³/ha)				
								Principale	Secundare	Conservare	Tăieri de igienă	Total
DP001 DN11 Brașov - Buzău	8,2	64,7	11,6	8,9	1,8	0,9	2881	1166	57	1021	138	2382
DP002 Întorsura Buzăului – Floroaia	3,4	13,7	-	-	-	-	-	-	37	289	29	355
DP003 Întorsura Buzăului – Sârmaș	3,1	13,8	-	-	-	-	-	-	50	261	12	323
DP004 Barcani – Sârmaș	2,0	9,0	9,0	8,0	-	1,0	2240	2355	-	-	-	2355
DP005 Valea Fetei	5,3	396,6	273,4	28,9	60,3	154,2	16451	2996	3811	820	1559	9186
FE002 Valea Strâmbu	13,4	225,8	84,9	12,5	31,0	41,4	4127	1587	415	6136	919	9057
FE003 Dalghias	3,8	32,4	25,8	0,7	-	25,1	166	171	1270	-	14	1455
FE004 Floroaia	4,2	16,0	13,2	-	-	13,2	-	-	567	-	-	567
FE005 Scrădoasa	6,4	22,7	19,9	4,2	-	15,7	913	835	271	25	37	1168
FE006 Fața Dălghiului	4,3	81,7	33,1	0,4	2,0	30,7	174	-	1310	1262	189	2761
TOTAL	54,1	876,4	470,9	93,6	95,1	282,2	26952	9110	7510	9814	2897	29609

13.2. Planul construcțiilor silvice

În prezent nu se găsesc construcții forestiere, iar pe viitor nu este necesară construirea de construcții silvice.

14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Tabelul 14.1.1


Tabelul 14.1.1						
Anul amenajării	Denumire a (U.P.)	Suprafața			Proporția speciilor Clasa de producție	Vârsta medie (ani) Consistența medie
		Totală	Păduri din care se poate recolta masă lemnăasă	Terenuri de împădurit		
				Alte terenuri din fondul forestier		
ha						
0	1	2	3	4	5	6
2017	SUP A	470,9		-	53FA 42MO 2PI 1BR 1CA 1ME	69
				-	III ₃ II ₇ III ₀ II ₃ IV ₃	0,77
	Total U.P.	876,4		-	53FA 41MO 3PI 2BR 1DR	79
				-	III ₂ II ₇ III ₃ II ₆ III ₀ IV ₂	0,73
2027	SUP A	470,9		-	53FA 42MO 2PI 1BR 1CA 1ME	79
				-	III ₃ II ₇ III ₀ II ₃ IV ₃	0,77
	Total U.P.	876,4		-	53FA 41MO 3PI 2BR 1DR	89
					III ₂ II ₇ III ₃ II ₆ III ₀ IV ₂	0,73
2037	SUP A	470,9		-	53FA 42MO 2PI 1BR 1CA 1ME	89
				-	III ₃ II ₇ III ₀ II ₃ IV ₃	0,77
	Total U.P.	876,4		-	53FA 41MO 3PI 2BR 1DR	99
					III ₂ II ₇ III ₃ II ₆ III ₀ IV ₂	0,73
PERSPEC TIVĂ	SUP A	470,9		-	53FA 42MO 2PI 1BR 1CA 1ME	69
				-	III ₃ II ₇ III ₀ II ₃ IV ₃	0,77
	Total U.P.	876,4		-	53FA 41MO 3PI 2BR 1DR	79
					III ₂ II ₇ III ₃ II ₆ III ₀ IV ₂	0,73

[illegible]

14.2. Grafice


14.2.1. Structura arboretelor pe clase de vârstă

Figura 1. SUP A Ciclu : 110 ani



14.2.1. Structura arboretelor pe clase de vârstă

Figura 2. SUP M



14.2.2. Structura posibilității pe specii, la produse principale și secundare

Figura 3.

Posibilitatea de produse principale (mc)





Figura 4.



PARTEA A III-A

15. EVIDENȚE DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

15.1. Evidente privind descrierea unităților amenajistice

15.1.1. Descrierea parcelară

DESCRIERE PARCELARA
DESCRIERE PARCELARA
Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
1 A 11.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114																
SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV																
INC. 27 G ALTIUDINE: 950-1130 M.																
LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij plurien																
COMP.ACTUAIA : 10 FA																
COMP.TEL : 8 FA 1 MO 1 DT																
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																
SEM.UTIL:10FA																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Uscare slaba Doborituri izolate																
Alte date complement.																
POL: ERZ:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (insamintare)																
AUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI																

EIM	P	M.	VIR			C	A	M	E	L	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
ARB	R	RE	STA	D	H	L	E	S	A	G	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/						
	P	GE	ANI	CM	M	P	T	E	A	J		LI	CONS	HA	UA	HA							
FA	4	IN	145	54	28	3	M	.4	RN		N	0.28	168	1999	0.8								
FA	4	IN	120	44	27	3	M	.6	RN		N	0.28	142	1690	1.4								
FA	2	IN	75	26	24	3	M	.6	RN		N	0.14	77	916	1.3								
TOTAL														120		3				0.70	387	4605	3.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																	
1 B 4.8 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTIUDINE: 1090 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 4 FA 6 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTIA EXPL.110 ani SEM,UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba Doborituri izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																	
EIM	P	M.	VIR			C	A	M	E	L	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	E	S	A	G	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	T	E	A	J		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	1	IN	130	52	29	3	M	.7	RN			N	0.08	45	216	0.3	
MO	2	IN	130	50	32	2	M	.7	RN			N	0.16	132	634	0.8	
MO	4	P	80	40	29	2	M	.7	NEC			N	0.32	232	1114	3.7	
FA	2	IN	80	32	25	3	M	.7	RN			N	0.16	70	336	1.4	
FA	1	LT	50	16	14	4	M	.6	RN			N	0.08	14	67	0.7	
TOTAL			80			2							0.80	493	2367	6.9	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																	
1 C 8.2 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413																	
SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV																	
INC. 22 G ALTIUDINE: 950-1095 M.																	
LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																	
Natural fundamental prod. mij relativ-echien																	
COMP.ACTUALA : 7 MO 2 FA 1 ME																	
COMP.TEL : 7 MO 3 FA																	
SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																	
SEM,UTIL:																	
SUBARBORET:																	
DATE COMPL. Alte date complement.																	
POL: ERZ:																	
LUCRARI EXEC.																	
LUCRARI PROP. INGLUIREA CULTURILOR,COMPL																	
EIM	P	M.	VIR				C	A	M	E	L	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	E	S	A	G	NIENTA	TA					
	P	GE	ANI	CM	M	P	T	E	A	J			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
MO	4	IN	20	12	9	2	M		RN				N	0.24	33	271	3.3
FA	1	IN	20	10	7	3	M		RN				N	0.06	4	33	0.3
MO	3	P	5		1	4	M		NEC				N	0.18	1	8	0.2
FA	1	IN	5		1	4	M		RN				N	0.06			
ME	1	IN	5		1	4	M		RN				N	0.06			0.1
TOTAL				20			3							0.60	38	312	3.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	A	M	E	L	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES									
1 D 1.1 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 18 G ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUAIA : 7 MO 3 FA COMP.TEL : 7 MO 3 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM,UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARIURI																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	E	S	A	G	NIENTA	TA														
																	P	GE	ANI	CM	M	P	T	E	A	J			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
																	MD	7	IN	20	14	10	2				.3	RN		N	0.70	112	123	9.7									
																	FA	3	IN	20	12	7	3				M	.3	RN		N	0.30	18	20	1.7								
																	TOTAL		20				2						1.00	130	143	11.4											

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECURSULUI													
Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare		UM	Total			
							Natural				Artificial		
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințiiș	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
2 A 5.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIITUDINE: 950-1060 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 MD 1 FA COMP.TEL : 9 MD 1 FA SORT:MD Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	2	IN	130	52	20	3	M	.7	RN	N	0.18	79	450
		MD	7	P	80	36	28	2	M	.7	NEC	N	0.63	437	2491
		FA	1	IN	80	32	25	3	M	.7	RN	N	0.09	40	228
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:													
TOTAL				80				2						0.90	556
														3169	9.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
2 B 8.5 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIITUDINE: 970-1120 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 MD 4 FA COMP.TEL : 6 MD 4 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	4	IN	20	12	10	2	M	.3	RN	N	0.32	51	434
		FA	3	IN	20	10	9	2	M	.3	RN	N	0.24	22	187
		MD	2	P	5		1	4	M		NEC	N	0.16	1	9
		FA	1	P	5		1	4	M		NEC	N	0.08		
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		ERZ:													
TOTAL				20				2						0.80	74
														630	6.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
2 C 4.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIITUDINE: 970-1050 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 MD 2 FA COMP.TEL : 8 MD 2 FA SORT:MD Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	2	IN	130	50	30	3	M	.6	RN	N	0.16	121	593
		FA	2	IN	80	36	26	3	M	.6	RN	N	0.16	75	368
		MD	6	P	80	36	28	2	M	.6	NEC	N	0.48	333	1632
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:													
TOTAL				80				2						0.80	529
														2593	7.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
2 D 7.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTIITUDINE: 1010-1150 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	4	IN	140	60	27	3	M	.4	RN	N	0.28	140	1036
		FA	4	IN	110	44	25	3	M	.4	RN	N	0.28	123	910
		FA	2	IN	75	28	22	3	M	.4	RN	N	0.14	50	370
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progresive decII)		ERZ:													
TOTAL				110				3						0.70	313
														2316	3.7

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
2 F 0.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTIUDINE: 1065 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	3	IN	100	40	25	3	M	.6	RN	N	0.27	119	48	1.8	
		FA	7	IN	75	24	23	3	M	.6	RN	N	0.63	242	97	5.7	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:															
TOTAL						75			3				0.90	361	145	7.5	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
3 A 1.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3333 TP:1411 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 27 G ALTIUDINE: 960-1100 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 MD 1 FA COMP.TEL : 9 MD 1 FA SORT:MD Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	2	IN	130	50	32	2	M	.7	RN	N	0.18	148	281	0.9	
		FA	1	IN	130	48	29	3	M	.7	RN	N	0.09	51	97	0.4	
		MD	7	P	80	36	29	2	M	.7	NEC	N	0.63	457	868	7.4	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL						80			2				0.90	656	1246	8.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
3 B 6.2 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 26 G ALTIUDINE: 970-1060 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 MD 3 FA COMP.TEL : 7 MD 3 FA SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	6	IN	15	4	2	3			RN	N	0.36	3	19	2.4	
		FA	3	IN	15	4	2	3	M		RN	N	0.18	1	6	0.6	
		MD	1	P	5	1	3	M			NEC	N	0.06			0.1	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. COMPLETARI		ERZ:															
TOTAL						15			3				0.60	4	25	3.1	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
3 C 2.2 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 28 G ALTIUDINE: 1050-1140 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	140	60	27	4	M	.6	RN	N	0.16	80	176	0.4	
		FA	7	IN	80	36	25	3	M	.6	RN	N	0.56	246	541	4.9	
		FA	1	IN	50	20	18	3	M	.6	RN	N	0.08	21	46	0.8	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL						80			3				0.80	347	763	6.1	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							Alte lucrări	
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total				
Total	Lemn lucru													
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							Alte lucrări	
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					UM	Total	
							Natural		Artificial					
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha					
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințiiș	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
3 D 2.1 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 23 G ALTIUDINE: 975-1085 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf plurien COMP.ACTUAIA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: 6FA 4MO SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.		FA	7	IN	140	62	24	4	.3	RN		N	0.28	115	242	0.6	
		FA	3	IN	100	44	22	4	M	.3	RN	N	0.12	43	90	0.6	
TOTAL					140			4					0.40	158	332	1.2	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
3 E 6.6 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTIUDINE: 975-1095 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.		MO	8	P	80	36	28	2	.5	NEC		N	0.64	444	2930	7.5	
		FA	2	IN	80	32	24	3	M	.5	RN	N	0.16	66	436	1.4	
TOTAL					80			2					0.80	510	3366	8.9	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
3 F 3.1 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 26 G ALTIUDINE: 1000-1070 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 8 FA 2 MO COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.		FA	2	IN	100	44	22	4	M	.6	RN	N	0.18	64	198	1.0	
		FA	4	IN	75	32	22	3	M	.6	RN	N	0.36	129	400	3.3	
		MO	2	P	75	32	28	2	M	.6	NEC	N	0.18	125	388	2.3	
		FA	2	LT	55	16	15	4	M	.6	RN	N	0.18	36	112	1.5	
		TOTAL															
					75			3					0.90	354	1098	8.1	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
3 G 2.7 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIUDINE: 970 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 9 FA 1 PAM COMP.TEL : 9 FA 1 PAM SORT: SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alunecare puternica Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC.		FA	4	IN	125	52	25	4	M	.4	RN	S	0.32	141	381	1.2	
		FA	3	IN	80	32	20	4	M	.4	RN	S	0.24	74	200	1.7	
		PAM	1	IN	80	32	19	4	M	.4	RN	S	0.08	20	54	0.2	
		FA	2	IN	55	16	15	4	M	.4	RN	S	0.16	32	86	1.3	
		TOTAL															
					85			4					0.80	267	721	4.4	

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3 H 1.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIUDINE: 975-1040 M. LITIERA:intrenputa-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 MO 4 FA COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																	MO	MO	FA	2	4	4	IN	P	IN	15	15	5	6	4	3	3	M	M	M	RN	NEC	RN	N	N	N	0.14	0.28	0.28	5	1	1	9	2	2	0.9	1.8	0.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																
3 I 0.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIUDINE: 1045-1080 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.																
ROL: ERZ: LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. PARTITURI																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
MO	8	IN	20	10	9	2	.3	RN		N	0.80	109	44	11.0		
FA	2	IN	20	8	5	4	M	RN	N	0.20	6	2	0.6			
TOTAL				20		2					1.00	115	46	11.6		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																
3 J 2.8 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTIUDINE: 1065 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 1 MO 1 DT SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
																	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
																	FA	7	IN	140	62	24	4	.4	RN		N	0.49	202	566	1.1	
																	FA	3	IN	120	48	22	4	M	.4	RN	N	0.21	75	210	0.8	
																	TOTAL			140			4					0.70	277	776	1.9	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES										
3 K 6.3 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 10 G ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUAIA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT:MO Gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA															
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
																	MO	10	IN	20	14	16	3			.3	RN	N	0.90	286	1802	9.5										
																	TOTAL			20			3					0.90	286	1802	9.5											

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
3 M 0.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIITUDINE: 1085 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL :10 MD SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL.		MD	8	IN	10	8	4	3			RN	N	0.80	26	13	2.7	
		MD	2	IN	5	2	2	4	M		RN	N	0.20	2	1	0.2	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. CURATITRI																	
TOTAL				10				3						1.00	28	14	2.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
4 A 14.2 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 32 G ALTIITUDINE: 975-1140 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MD 2 FA COMP.TEL : 8 MD 2 FA SORT:MD Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	2	IN	110	48	32	2	M	.6	RN	N	0.16	132	1874	1.0	
		FA	1	IN	110	44	28	3	M	.6	RN	N	0.08	42	596	0.5	
		MD	6	P	80	36	28	2		.6	NEC	N	0.48	333	4729	5.6	
		FA	1	IN	80	28	24	3	M	.6	RN	N	0.08	33	469	0.7	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																	
TOTAL				80				2						0.80	540	7668	7.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
4 B 3.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIITUDINE: 1040-1100 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	140	60	26	4	M	.4	RN	N	0.16	75	293	0.4	
		FA	6	IN	80	32	23	3		.4	RN	N	0.48	184	718	4.2	
		FA	2	LT	45	16	15	3	M	.4	RN	N	0.16	32	125	1.6	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																	
TOTAL				80				3						0.80	291	1136	6.2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
4 C 13.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTIITUDINE: 1115-1240 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	3	IN	140	68	23	4	M	.3	RN	N	0.27	104	1425	0.6	
		FA	4	IN	70	26	20	4	M	.3	RN	N	0.36	111	1521	2.8	
		FA	3	IN	45	16	12	4	M	.3	RN	N	0.27	38	521	2.2	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																	
TOTAL				70				4						0.90	253	3467	5.6

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA								
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
4 D 0.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 18 G ALTIUDINE: 1123 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															FA	4	IN	100	40	26	3	M	.5	RN	N	0.36	169	68	2.4				
															FA	6	IN	75	26	23	3	.5	RN		N	0.54	207	83	4.9				
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.															TOTAL										75		3			0.90	376	151	7.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA								
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
4 E 4.8 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTIUDINE: 1030-1130 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 MD 4 FA COMP.TEL : 6 MD 4 FA SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															MD	4	IN	10	2	2	3	M		RN	N	0.08	1	5	0.3				
															FA	4	IN	5		1	3	M		RN	N	0.08			0.1				
															MD	2	P	5		1	3	M		NEC	N	0.04			0.1				
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.															TOTAL										5		3			0.20	1	5	0.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA								
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
4 F 2.0 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3305 Versant inferior framintat, EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIUDINE: 975-1025 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.															FA	3	IN	110	44	23	4	M	.4	RN	N	0.21	81	162	1.0				
															FA	5	IN	80	28	21	4	.4	RN		N	0.35	116	232	2.5				
															FA	2	LT	30	10	8	4	M	.4	RN	N	0.14	10	20	0.9				
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.															TOTAL										80		4			0.70	207	414	4.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA								
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
4 G 0.6 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTIUDINE: 1110 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															FA	10	IN	75	26	23	3	.5	RN		N	0.90	346	208	8.2				
POL: ERZ: LUCRARI EXEC.															TOTAL										75		3			0.90	346	208	8.2

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																	
5 A 1.0 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3333 TP:1411 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 33 G ALTIUDINE: 1070 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
																		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
																			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
																		MD	9	P	80	32	28	2		.7	NEC	N	0.81	562	562	9.5	
																		FA	1	IN	80	26	22	3		M	.7	RN	N	0.09	32	32	0.8
																		TOTAL			80				2				0.90		594	594	10.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
5 B 10.2 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIUDINE: 1035-1205 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	130	58	27	3		M	.4	RN	N	0.18	90	918	0.7
		FA	7	IN	70	28	22	3		.4	RN	N	0.63	226	2305	6.0	
		FA	1	LT	40	14	11	4		M	.4	RN	N	0.09	11	112	0.7
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:															
TOTAL				70				3						0.90	327	3335	7.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
5 C 5.0 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 27 G ALTIUDINE: 1013-1125 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: 8FA 2MO SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	10	IN	130	62	24	4		.4	RN	N	0.30	123	615	1.0	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(racordare) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGLUIREA SEMINTISULUI		ERZ:															
TOTAL				130				4						0.30	123	615	1.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
5 D 4.6 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIUDINE: 1120-1230 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	4	IN	140	72	23	4		M	.4	RN	N	0.36	138	635	0.8
		FA	6	IN	45	18	12	4		.4	RN	N	0.54	76	350	4.4	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:															
TOTAL				45				4						0.90	214	985	5.2

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezerva-ției	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare					UM	Total	
							Natural		Artificial					
							Compo-ziția semin-țis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha			
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare		°.												

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințiiș	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																																			
5 E 3.6 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIUDINE: 1230 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITUSULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/			
																	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA				
																	FA	8	IN	140	72	23	4		.3	RN	N	0.16	61	220	0.4				
																	FA	2	IN	70	24	18	4	M	.3	RN	N	0.04	11	40	0.3				
																	TOTAL										140		4			0.20	72	260	0.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																	
7 A 6.0 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTIUDINE: 1010-1175 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 6 FA 4 MO COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progresive decII)																	
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES		
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/		
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA			
FA	2	IN	140	60	27	3	M	.6	RN	N	0.16	80	480	0.5			
MO	2	IN	140	62	30	3	M	.6	RN	N	0.16	121	726	0.7			
FA	4	IN	95	34	25	3	M	.4	RN	N	0.32	141	846	2.4			
MO	2	IN	95	36	27	3	M	.4	RN	N	0.16	106	636	1.2			
TOTAL																	
9530.8044826884.8																	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI																
7 B 15.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413																
SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S																
INC. 30 G ALTIUDINE: 1020-1170 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 4 FA 6 MO																
COMP.TEL : 6 FA 4 MO																
SORT:MO Gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. T.IGIENA																
EIM		P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA				MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
FA	2	IN	130	60	26	3	I	.5	RN	N	0.14	66	1049	0.6		
MO	1	IN	130	64	29	3	I	.5	RN	N	0.07	51	811	0.3		
FA	1	IN	100	38	24	3	I	.3	RN	N	0.07	29	461	0.5		
MO	2	IN	80	34	26	3	I	.3	RN	N	0.14	88	1399	1.4		
MO	3	IN	20	8	8	3	I		RN	N	0.21	24	382	2.2		
FA	1	IN	20	4	6	3	I		RN	N	0.07	3	48	0.4		
TOTAL				20			3				0.70	261	4150	5.4		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
7 D 1.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 26 G ALTIUDINE: 1010-1045 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 AN COMP.TEL : 8 FA 2 AN SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSIA EXPL.120 ani AN Celuloza SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezerva-ției	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compo-ziția semin-țis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		°.											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA				
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
7 E 1.0 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 27 G ALTIUDINE: 1015-1110 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 4 MO 6 FA COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															MO	4	IN	85	40	32	2	M	.4	RN	N	0.32	263	263	3.4
															FA	5	IN	85	36	27	3	M	.4	RN	N	0.40	199	199	3.3
															FA	1	LT	55	20	18	3	M	.3	RN	N	0.08	21	21	0.8
															TOTAL														

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
7 F 2.9 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3333 TP:1411 SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE V INC. 30 G ALTIUDINE: 1020-1090 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUAIA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										MO	3	IN	90	44	34	2	M	.4	RN	N	0.27	239	693	2.6							
MO	5	IN	60	28	26	2	M	.3	RN	N	0.45	283	821	6.8																	
FA	2	IN	60	26	24	3	M	.4	RN	N	0.18	74	215	1.8																	
TOTAL													60			2					0.90	596	1729	11.2							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
7 H 1.2 HA GF.1-1G,5L, SUP: TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 1010-1040 M. LITIERA: TIP FLORA:Asperula-Dentaria COMP.ACTUAIA : COMP.TEL : 5 MO 2 ER 2 FA 1 FA SORT: VIRSIA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMEADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR,COMEL																															
TOTAL																															

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
7 I 0.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTIUDINE: 1015-1095 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUAIA : 5 MO 3 FA 2 ME COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										MO	5	IN	15	8	6	2		.3	RN		N	0.35	24	22	3.3						
FA	3	IN	15	6	6	3		.3	RN		N	0.21	9	8	0.8																
ME	2	IN	15	6	6	3		.3	RN		N	0.14	3	3	0.9																
TOTAL													15		2						0.70	36	33	5.0							

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezerva-ției	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare					UM	Total	
							Natural		Artificial					
							Compo-ziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha			
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare		°.												

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințiiș	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
			Total	Lemn lucru									
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
7 K 0.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 13 G ALTIITUDINE: 1030-1050 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MD 2 FA COMP.TEL : 8 MD 2 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		MD	8	IN	25	10	6	2	.3	RN		N	0.72	49	34
		FA	2	IN	25	6	5	3	M	.3	RN	N	0.18	6	4
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:													
TOTAL				25				2						0.90	55
														38	13.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
8 A 3.1 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3333 TP:1411 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIITUDINE: 1030-1130 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 MD 3 FA COMP.TEL : 7 MD 3 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.		MD	7	IN	80	38	28	2	.5	RN		N	0.56	389	1206
		FA	3	IN	80	34	25	3	I	.4	RN	N	0.24	105	326
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:													
TOTAL				80				2						0.80	494
														1532	8.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
8 B 11.2 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIITUDINE: 1040-1140 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 FA 4 MD COMP.TEL : 6 MD 4 FA SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	130	54	24	4	I	.3	RN	N	0.18	74	829
		MD	1	IN	80	34	27	3	I	.3	RN	N	0.09	60	672
		FA	2	IN	80	26	26	3	I	.3	RN	N	0.18	84	941
		MD	3	IN	25	10	8	3	I		RN	N	0.27	31	347
		FA	2	IN	25	8	6	3	I		RN	N	0.18	8	90
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:													
TOTAL				25				3						0.90	257
														2879	7.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
8 C 19.2 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant superior framintat, EXPOZITIE V INC. 33 G ALTIITUDINE: 1100-1220 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	3	IN	120	46	27	3	M	.4	RN	N	0.24	120	2304
		FA	5	IN	80	34	25	3		.4	RN	N	0.40	176	3379
		FA	2	IN	60	26	21	3	M	.3	RN	N	0.16	53	1018
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:													
TOTAL				80				3						0.80	349
														6701	6.3

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																
8 E 4.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIITUDINE: 1030-1145 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 4 FA 6 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI RARIITURI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
FA	1	IN	130	54	24	4	I	.4	RN		N	0.09	37	163	0.3																	
MO	6	IN	20	6	8	3			RN		N	0.54	61	268	5.7																	
FA	3	IN	20	4	6	3	M		RN		N	0.27	12	53	1.6																	
TOTAL			20		3							0.90	110	484	7.6																	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI														EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
8 I 2.7 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3333 TP:1411 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIITUDINE: 1045-1105 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. sup relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
														MO	8	IN	80	34	28	2	.5	RN	N	0.64	444	1199	7.5									
														FA	2	IN	80	32	25	3	M	.4	RN	N	0.16	70	189	1.4								
														TOTAL			80			2					0.80	514	1388	8.9								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
8 K 8.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 17 G ALTIITUDINE: 1050-1170 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 5 MO 2 ER 2 FA 1 PAM SORT: SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. COMPLETARI INGRIJIREA CULTURILOR <th>ARB</th> <th>R</th> <th>RE</th> <th>STA</th> <th>D</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>ES</th> <th>AG</th> <th>NIENTA</th> <th>TA</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ				LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA							
															MO	10	P	15	2	2	3			NEC	N	0.60	6	53	4.0								
															TOTAL			15			3					0.60	6	53	4.0								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES										
8 L 0.8 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 28 G ALTIITUDINE: 1150 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 MO 1 ME COMP.TEL : 7 FA 3 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA															
																	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ				LI	CONS	HA	UA	HA										
																	FA	8	IN	10	8	2	3			RN	N	0.72	5	4	1.7											
																	MO	1	IN	10	2	2	3	M		RN	N	0.09	1	1	0.3											
																	ME	1	IN	10	2	2	3	M		RN	N	0.09			0.4											
																	TOTAL											10		3			0.90	6	5	2.4						

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
9 A 4.2 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 37 G ALTIITUDINE: 1060-1190 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		MO	1	IN	110	48	29	3	M	.7	RN	N	0.08	58	244
		MO	7	P	75	36	28	3		.7	NEC	N	0.56	389	1634
		FA	1	LT	55	24	18	3	M	.6	RN	N	0.08	21	88
		MO	1	IN	55	20	18	3	M	.7	RN	N	0.08	30	126
		TOTAL												75	3
														0.80	498
														2092	8.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
9 B 12.3 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 28 G ALTIITUDINE: 1160-1280 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.progresive decII)		FA	4	IN	140	58	28	3	M	.5	RN	N	0.32	169	2079
		FA	4	IN	110	40	26	3	M	.5	RN	N	0.32	150	1845
		FA	2	IN	50	24	21	3	M	.5	RN	N	0.16	53	652
		TOTAL												110	3
														0.80	372
														4576	4.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
9 C 0.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 18 G ALTIITUDINE: 1170-1240 M. LITIERA:intrerupta- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 4 MO COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGLIUREA CULTURILOR,COMPL		FA	6	IN	25	12	8	3	M		RN	N	0.42	31	28
		MO	4	IN	25	10	8	3			RN	N	0.28	32	29
		TOTAL												25	3
														0.70	63
														57	6.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
9 E 5.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 23 G ALTIITUDINE: 1110-1200 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		MO	4	IN	55	22	20	3	M	.3	RN	N	0.36	158	901
		MO	6	IN	25	8	7	3		.3	RN	N	0.54	49	279
		TOTAL												25	3
														0.90	207
														1180	11.6

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
9 F 5.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114																
SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V																
INC. 17 G ALTIUDINE: 1070-1130 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij plurien																
COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MO																
COMP.TEL : 8 FA 2 MO																
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																
SEM.UTIL: 6FA 4MO																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
ERZ:																
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD																
AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI																
TOTAL																

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI													EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES												
9 G 2.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTIUDINE: 1175 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA													ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA																	
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA												
													MO	9	P	80	34	28	2		.7	NEC	N	0.81	562	1461	9.5													
													FA	1	IN	50	24	18	3		.6	RN	N	0.09	24	62	0.9													
													TOTAL			80				2				0.90		586		1523		10.4										

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
9 H 6.7 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413																
SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V																
INC. 30 G ALTIUDINE: 1175 M.																
LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij plurien																
COMP.ACTUALA : 8 FA 2 MO																
COMP.TEL : 5 FA 5 MO																
SORT:																
SEM.UTIL: 8FA 2MO																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
ERZ:																
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																
AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI																
TOTAL																

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
9 I 1.0 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 10 G ALTIUDINE: 1250-1285 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MO COMP.TEL : 9 FA 1 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. COMPLETARI INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA								
																	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA					
																	FA	9	IN	15	4	2	3			RN	N	0.36	2	2	1.3				
																	MO	1	IN	15	2	2	3			RN	N	0.04				0.3			
																	TOTAL			15				3				0.40		2		2		1.6	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																
9 J 1.2 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTIUDINE: 1300 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UITL: SUBARBORET: In.c Pib. Sa.m /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
																	MO	8	IN	35	18	15	3		.5	RN	N	0.72	207	248	10.0	
																	FA	2	IN	35	18	12	3		.5	RN	N	0.18	25	30	1.7	
																	TOTAL			35			3				0.90	232	278	11.7		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
10 A 7.4 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 38 G ALTIUDINE: 1300 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 4 FA 6 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare puternica Uscare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA								
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA			
10 A 7.4 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 38 G ALTIUDINE: 1300 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 4 FA 6 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare puternica Uscare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															FA	1	IN	140	52	26	4	M	.5	RN	N	0.09	42	311	0.2				
															MO	1	IN	140	48	28	3	M	.5	RN	N	0.09	62	459	0.4				
															FA	4	IN	90	34	28	3	M	.5	RN	N	0.36	250	1850	3.0				
															FA	1	IN	90	32	25	3	M	.5	RN	N	0.09	40	296	0.7				
															FA	2	IN	50	18	17	3	M	.5	RN	N	0.18	43	318	1.8				
															MO	1	IN	50	18	17	3	M	.5	RN	N	0.09	31	229	1.3				
TOTAL																	90			3					0.90	468	3463	7.4					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
10 B 11.9 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:3332 TP:1413																
SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV																
INC. 37 G ALTIUDINE: 1155-1310 M.																
LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij plurien																
COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MO																
COMP.TEL : 5 FA 5 MO																
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.																
SEM.UITL: 7FA 3MO																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alunecare puternica Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																
AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI																
TOTAL 120 3 0.70 316 3761 4.7																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
10 C 10.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 17 G ALTIUDINE: 1095-1270 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 3 FA 7 MO COMP.TEL : 7 MO 3 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Imblast.-scurta durata Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
FA	1	IN	90	40	26	3	M	.4	RN	N	0.10	47	489	0.8		
MO	1	IN	90	34	28	3	M	.4	RN	N	0.10	69	718	0.8		
MO	6	IN	25	10	8	3			RN	N	0.60	68	707	7.5		
FA	2	IN	20	6	6	3	M		RN	N	0.20	9	94	1.2		
TOTAL			25			3					1.00	193	2008	10.3		

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
10 E 0.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 15 G ALTIUDINE: 1300 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	80	36	24	3	M	.5	RN	N	0.21	86	60	1.8	
		FA	7	IN	45	24	17	3		.5	RN	N	0.49	118	83	4.9	
		TOTAL			45			3					0.70	204	143	6.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
11 A 0.7 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1015 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	140	54	22	4	I	.3	RN	N	0.21	75	53	0.5	
		FA	7	IN	90	28	18	4		.2	RN	N	0.49	129	90	3.1	
		TOTAL			90			4					0.70	204	143	3.6	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
11 B 0.5 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 5 FA 5 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	1	IN	140	60	27	3	M	.4	RN	N	0.07	35	18	0.2	
		MO	5	P	90	34	27	3		.5	NEC	N	0.35	232	116	2.9	
		FA	4	IN	90	32	24	3	M	.3	RN	N	0.28	115	58	2.2	
		TOTAL			90			3					0.70	382	192	5.3	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
11 C 1.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 25 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 5 MO 2 ER 2 FA 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: 6MO 4FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(tracordare) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI		FA	8	IN	150	60	27	3		.4	RN	N	0.16	80	128	0.5	
		FA	2	IN	120	40	24	3	I	.3	RN	N	0.04	16	26	0.2	
		TOTAL			150			3					0.20	96	154	0.7	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
11 D 4.5 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	3	IN	120	50	27	3	M	.5	RN	N	0.24	120	540	1.2	
		FA	6	IN	80	32	25	3		.4	RN	N	0.48	211	950	4.2	
		FA	1	IN	60	20	21	3	M	.2	RN	N	0.08	27	122	0.8	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL				80				3						0.80	358	1612	6.2

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
11 E 0.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 5 MO 2 BR 2 FA 1 PAM SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		MO	10	P	5			3			NEC	FV	0.50				0.9
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		ERZ:															
TOTAL				5				3						0.50			0.9

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
11 F 0.8 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 15 G ALTIUDINE: 1035 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Uscare slaba Doborituri izolate Rupturi izolate POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI		MO	10	IN	30	10	11	3			RN	N	0.90	166	133	11.9	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI		ERZ:															
TOTAL				30				3						0.90	166	133	11.9

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
11 G 7.5 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 25 G ALTIUDINE: 1010-1060 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 2 FA 8 MO COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		FA	1	IN	140	56	26	3	M	.5	RN	N	0.08	37	278	0.2	
		MO	8	P	90	38	30	2		.5	NEC	N	0.64	485	3638	6.1	
		FA	1	IN	90	32	24	3	M	.3	RN	N	0.08	33	248	0.6	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL				90				3						0.80	555	4164	6.9

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
11 H 7.3 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413																
SOL:3301 Versant inferior framintat, EXPOZITIE NE																
INC. 32 G ALTIUDINE: 1040-1090 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 5 MO 5 FA																
COMP.TEL : 6 MO 4 FA																
SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate																
Uscare slaba Alte date complement.																
POL: ERZ:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. RARITURI																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
MO	2	P	80	36	28	2	M	.5	NEC	N	0.18	125	913	2.1		
MO	3	IN	50	26	25	2	M	.3	RN	N	0.27	161	1175	4.5		
FA	2	IN	80	30	23	3	M	.4	RN	N	0.18	69	504	1.6		
FA	2	IN	50	18	19	3	M	.2	RN	N	0.18	51	372	1.8		
FA	1	IN	100	46	25	3	M	.5	RN	N	0.09	40	292	0.6		
TOTAL			50			2					0.90	446	3256	10.6		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
11 L 1.1 HA GF.1-2H,5L, SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 20 G ALTIUDINE: 1070 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 1 FA 9 MO COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare puternica Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										FA	1	IN	70	26	17	4	M	.3	RN	N	0.08	19	21	0.6							
										MD	2	IN	45	14	12	3	M	.3	RN	N	0.16	34	37	2.3							
										MD	7	IN	20	6	4	3		RN	N	0.56	18	20	5.9								
TOTAL													20			3					0.80	71	78	8.8							

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI														EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
11 M 0.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 15 G ALTIUDINE: 1080 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (dupa T. de reg) INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL														MD	10	P	10	1	1	3			NEC	N	0.50	2	1	1.7	
TOTAL																	10			3					0.50	2	1	1.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
12 A 6.1 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Ravena framintat, EXPOZITIE E INC. 32 G ALTIUDINE: 1080-1190 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT: SEM.UTIL: 8MO 2FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRJIREA SEMINTISULUI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										FA	4	IN	140	60	25	4	I	.4	RN	N	0.24	105	641	0.6							
										FA	4	IN	100	40	23	4	I	.3	RN	N	0.24	92	561	1.3							
										FA	2	IN	85	26	20	4	I	.2	RN	N	0.12	37	226	0.8							
TOTAL													140			4					0.60	234	1428	2.7							

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																		
12 B 6.7 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIUDINE: 1115-1215 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 6 MO 2 ER 2 DT SORT: VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES					
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/HA	MC/UA	MC/HA				
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS								
															MO	10	IN	20	6	8	3		.3	RN	FV	0.60	68	456	6.4					
															TOTAL										20		3				0.60	68	456	6.4

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES							
12 C 0.4 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE NE INC. 36 G ALTIUDINE: 1090 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA									
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
										FA	3	IN	100	38	25	3	I	.4	RN	N	0.24	105	42	1.6					
										FA	7	IN	75	28	22	3		.3	RN	N	0.56	200	80	5.1					
TOTAL													75			3					0.80	305	122	6.7					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
12 D 0.4 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1090 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
															FA	10	IN	85	30	24	3		.3	RN	N	0.80	329	132	6.6							
TOTAL																		85			3						0.80	329	132	6.6						

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
12 E 6.4 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTIUDINE: 1110-1210 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 3 FA 7 MO COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										FA	2	IN	140	60	23	4	M	.4	RN	N	0.18	69	442	0.4							
										FA	1	IN	110	42	20	4	M	.3	RN	N	0.09	28	179	0.4							
										MO	7	IN	30	12	12	3		RN	N	0.63	132	845	8.3								
										TOTAL														0.90	229	1466	9.1				

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI	EIM	P	M.	VIR		C	A	M	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENIA	TA		MC/	MC/	MC/	
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
13 D 0.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 10 G ALTITUDINE: 1080 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij pluriien COMP.ACTUALA : 6 FA 4 MD COMP.TEL : 5 FA 5 MD SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UUTIL: 8FA 2MD SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement.	FA	MD	6	IN	140	68	28	3		.5	FN	N	0.06	32	16	0.2
			4	IN	140	66	29	3		.6	FN	N	0.04	29	15	0.2
POL: LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(racordare) IMEAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINISULUI																
TOTAL					140			3					0.10	61	31	0.4

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
13 F 0.8 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior framintat, EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1060 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 5 FA 5 MO COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	IN	120	56	24	4	M	.5	RN	N	0.16	66	53	0.6
		MO	1	IN	120	50	27	3	M	.5	RN	N	0.08	53	42	0.4
		FA	3	IN	90	32	23	4	M	.5	RN	N	0.24	92	74	1.5
		MO	4	IN	90	30	26	3	M	.5	RN	N	0.32	202	162	2.7
		TOTAL			90				3				0.80	413	331	5.2

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
13 G 4.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIUDINE: 1045-1120 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 MO 3 FA COMP.TEL : 7 MO 3 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		MO	1	IN	120	56	28	3	M	.3	RN	N	0.09	62	267	0.4
		FA	1	IN	120	60	27	3	M	.3	RN	N	0.09	45	194	0.5
		MO	6	IN	25	8	7	3	M		RN	N	0.54	49	211	6.8
		FA	2	IN	25	4	4	5	M		RN	N	0.18	4	17	0.5
		TOTAL			25				3				0.90	160	689	8.2

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
13 H 1.0 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1070 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	120	48	23	4	M	.4	RN	N	0.21	81	81	0.8
		FA	7	IN	90	32	25	3		.4	RN	N	0.49	215	215	3.9
		TOTAL			90				3				0.70	296	296	4.7

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
13 I 2.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior framintat, EXPOZITIE SE INC. 28 G ALTIUDINE: 1180 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MO COMP.TEL : 7 FA 3 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	1	IN	120	52	26	3	M	.6	RN	N	0.07	33	83	0.4
		MO	3	P	90	44	29	2	M	.6	NEC	N	0.21	152	380	2.0
		FA	6	IN	90	32	26	3		.6	RN	N	0.42	197	493	3.3
		TOTAL			90				3				0.70	382	956	5.7

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	A	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
14 D 1.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE E INC. 25 G ALTITUDINE: 1125-1190 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UUTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA										
										P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										FA		1	IN	110	48	26	3	M	.5	FN		N	0.09	42		59	0.5			
										FA		9	IN	70	26	23	3	.	5	FN	N	0.81	311	435	7.7					
										TOTAL																				
													70			3							0.90	353	494	8.2				

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
14 E 4.5 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTIUDINE: 1075-1185 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		MO	8	IN	20	8	6	3		RN		N	0.80	54	243	8.5
		FA	2	IN	20	4	2	3	M	RN		N	0.20	1	5	1.2
TOTAL					20			3					1.00	55	248	9.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
14 F 4.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1025-1155 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 MO COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	1	IN	130	52	22	4	M	.4	RN	N	0.09	32	147	0.3
		FA	6	IN	90	36	23	3		.4	RN	N	0.54	207	952	4.3
		FA	1	IN	25	16	11	3	M	.3	RN	N	0.09	11	51	0.6
		MO	2	IN	25	14	10	3	M	.3	RN	N	0.18	29	133	2.3
TOTAL					90			3					0.90	279	1283	7.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
14 H 0.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 36 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 MO 4 FA COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		MO	6	P	80	34	26	3		.4	NEC	N	0.48	302	181	4.8
		FA	4	IN	80	28	24	3	M	.4	RN	N	0.32	132	79	2.8
TOTAL					80			3					0.80	434	260	7.6

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA
14 I 0.4 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 1025 M. LITIERA:intrrupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	130	52	24	4	M	.4	RN	N	0.24	99	40	0.8
		FA	5	IN	85	32	22	4		.4	RN	N	0.40	143	57	2.7
		FA	2	LT	60	20	15	4	M	.4	RN	N	0.16	32	13	1.3
TOTAL					85			4					0.80	274	110	4.8

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
14 J 1.4 HA GF.1-2A, 5L, SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIITUDINE: 1010-1090 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 MO COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT: SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	130	52	23	4	M	.4	RN	N	0.14	54	76
		FA	5	IN	90	34	22	4	M	.4	RN	N	0.35	125	175
		MO	2	IN	90	30	24	4	M	.4	RN	N	0.14	79	111
		FA	1	LT	50	20	15	4	M	.4	RN	N	0.07	14	20
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:													
TOTAL				90			4						0.70	272	382
															4.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES							
15 A 2.0 HA GF.1-1G, 5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 27 G ALTIITUDINE: 960-1030 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT:MO Gros si f.gros, cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA									
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA				
										MO	9	P	80	34	29	2	.6	NEC	N	0.81	588	1176	9.5						
										FA	1	IN	80	28	25	3	M	.5	RN	N	0.09	40	80	0.8					
										TOTAL			80			2					0.90	628	1256	10.3					

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																													
15 B 1.1 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 18 G ALTIITUDINE: 1030 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UITIL: 8FA 2MO SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/HA	MC/UA
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS			
															FA	8	IN	130	60	25	4	.3	RN	N	0.24	105	116	0.8	
															FA	2	IN	90	40	23	4	M	.3	RN	N	0.06	23	25	0.4
															TOTAL			130			4				0.30	128	141	1.2	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
15 C 0.9 HA GF.1-1G, 5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 27 G ALTIITUDINE: 940-1000 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT:MO Gros, cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		MO	7	IN	20	8	6	3			RN	N	0.63	43	39
		MO	2	IN	20	2	2	4	M		RN	N	0.18	2	2
		FA	1	IN	10	2	1	4	M		RN	N	0.09		
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI		ERZ:													
TOTAL				20			3						0.90	45	41
															7.8

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
15 D 0,5 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant inferior framintat, EXPOZITIE E INC. 30 G ALTIUDINE: 985 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MO COMP.TEL : 5 FA 5 MO SORT: SEM.UTIL: 6FA 4MO SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA CULTURILOR,COMPL		FA	7	IN	120	56	25	4		.3	RN	N	0.28	123	62	1.1	
		FA	2	IN	80	28	21	4		.3	RN	N	0.08	27	14	0.6	
		MO	1	IN	30	22	14	2		.3	RN	N	0.04	10	5	0.7	
		TOTAL			120			4					0.40	160	81	2.4	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
15 E 6.4 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E INC. 30 G ALTIUDINE: 950-1040 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 MO 4 FA COMP.TEL : 5 FA 5 MO SORT: SEM.UTIL: 6MO 4FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE IMEADURIRI (dupa T. de reg)		MO	3	IN	130	60	32	2		M.4	RN	N	0.21	173	1107	1.0	
		FA	3	IN	140	56	29	3		M.4	RN	N	0.21	118	755	0.6	
		MO	3	IN	80	34	28	3		M.4	RN	N	0.21	146	934	2.1	
		FA	1	IN	80	32	25	3		M.4	RN	N	0.07	31	198	0.6	
		TOTAL			130			2					0.70	468	2994	4.3	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
15 F 4.0 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 36 G ALTIUDINE: 950 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 PAM 1 AN COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Roca la suprafata/0,1S Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	IN	130	52	27	3		M.5	RN	N	0.16	80	320	0.6	
		FA	4	IN	80	36	25	3		M.5	RN	N	0.32	141	564	2.8	
		PAM	1	IN	80	32	24	3		M.5	RN	N	0.08	29	116	0.2	
		FA	2	LT	50	16	14	4		M.5	RN	N	0.16	29	116	1.3	
		AN	1	IN	70	32	21	3		M.5	RN	N	0.08	28	112	0.1	
		TOTAL			80			3					0.80	307	1228	5.0	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
16 A 1.5 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 36 G ALTIUDINE: 920- 980 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 AN COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
															FA	4	IN	80	36	25	3	M	.5	RN		N	0.32	141	212	2.8						
															FA	4	IN	40	20	16	3	M	.5	RN		N	0.32	70	105	3.2						
															AN	2	IN	80	28	18	3	PC	.5	RN		N	0.16	46	69	0.3						
															TOTAL			80			3					0.80	257	386	6.3							

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
16 B 8.7 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 30 G ALTIUDINE: 930-1020 M. LITIERA:intreupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare mijlocie Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															MO	8	P	80	36	29	2	.6	NEC	N	0.64	465	4046	7.5		
															FA	2	IN	80	32	25	3	M	.5	RN	N	0.16	70	609	1.4	
															TOTAL											0.80	535	4655	8.9	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
17 A 2.0 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE NV INC. 22 G ALTIUDINE: 950-1040 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										MO	2	IN	110	48	32	2	M	.6	RN	N	0.16	132	264	1.0								
										FA	1	IN	110	44	28	3	M	.6	RN	N	0.08	42	84	0.5								
										MO	6	P	80	36	28	2	M	.6	NEC	N	0.48	333	666	5.6								
										FA	1	IN	80	30	25	3	M	.6	RN	N	0.08	35	70	0.7								
										TOTAL											0.80	542	1084	7.8								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
															ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/			
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA				
17 B 1.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 36 G ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA:intreupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															FA	4	IN	110	50	26	3	M	.4	RN	N	0.32	150	240	1.9				
															FA	6	IN	80	32	24	3	M	.4	RN	N	0.48	197	315	4.2				
POL: LUCRARI EXEC.															ERZ:																		
LUCRARI PROP. T.IGIENA															TOTAL										80		3			0.80	347	555	6.1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS			V O L U M			CRES							
17 C 3.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTIUDINE: 1040-1090 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 7 FA 3 MO COMP.TEL : 7 FA 3 MO SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA														
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA									
															FA	2	IN	80	40	21	4	M	.4	RN	N	0.18	60	234	1.3										
															FA	5	IN	40	16	14	3	M	.4	RN	N	0.45	81	316	4.5										
															MO	3	IN	20	8	6	3	B	.4	RN	N	0.27	18	70	2.9										
															TOTAL											0.90	159	620	8.7										

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
17 D 4.6 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIUDINE: 990-1045 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.										MO	9	IN	20	10	6	3			RN	N	0.90	61	281	9.5	
										FA	1	IN	15	6	4	4	M		RN	N	0.10	2	9	0.2	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. CURATIRI RARIURI																									
TOTAL													20			3					1.00	63	290	9.7	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
17 E 0.8 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 25 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										MD	8	P	80	36	28	2		.6	NEC	N	0.56	389	311	6.6								
										FA	2	IN	70	34	24	3	M	.6	RN	N	0.14	58	46	1.3								
										TOTAL			80			2					0.70	447	357	7.9								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
										P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
17 F 0.9 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 23 G ALTIUDINE: 1025 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 9 MO 1 FA COMP.TEL : 9 MO 1 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.										MO	9	IN	20	14	7	3			RN	N	0.81	73	66	8.6	
										FA	1	IN	10	8	4	3	M		RN	N	0.09	2	2	0.2	
POL: LUCRARI EXEC.										ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																									
TOTAL													20			3					0.90	75	68	8.8	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
17 G 0.8 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 36 G ALTIUDINE: 985 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUAIA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA							
										FA	3	IN	110	48	26	3		.5	RN	N	0.24	112	90	1.4								
										FA	6	IN	80	30	24	3		.5	RN	N	0.48	197	158	4.2								
										FA	1	LT	40	16	14	3	M	.5	RN	N	0.08	14	11	0.8								

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
17 H 2.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:1413																
SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV																
INC. 30 G ALTIUDINE: 1000-1060 M.																
LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Vaccinium																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 7 MO 3 FA																
COMP.TEL : 5 FA 5 MO																
SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																
TOTAL 110 3 0.80 525 1365 6.5																

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES										
18 A 0.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 945 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																	ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA															
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
																	FA	3	IN	90	40	22	4	M	.5	RN	N	0.24	86	52	1.5											
																	FA	7	LT	50	20	15	4		.5	RN	N	0.56	111	67	4.6											
																	TOTAL			50			4					0.80	197	119	6.1											

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI																
18 B 2.3 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3331 TP:4116																
SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E																
INC. 30 G ALTIUDINE: 980 M.																
LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. inf relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 10 FA																
COMP.TEL :10 FA																
SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. PARTITURI																
EIM		P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
FA	2	IN	90	40	22	4	M	.5	RN		N	0.18	64	147	1.2	
FA	6	IN	50	20	15	4		.5	RN		N	0.54	107	246	4.4	
FA	2	LT	30	14	9	4	M	.5	RN		N	0.18	16	37	1.1	
TOTAL			50			4						0.90	187	430	6.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI																
18 C 2.6 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE NE INC. 36 G ALTIUDINE: 990-1090 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
FA	1	IN	100	36	24	3	M	.4	RN	N	0.08	33	86	0.5		
FA	9	IN	50	16	16	3		.2	RN	N	0.72	158	411	7.3		
TOTAL			50			3					0.80	191	497	7.8		

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															
18 D 5.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 28 G ALTIUDINE: 1000-1065 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 MD 3 FA 1 ME COMP.TEL : 6 MD 3 FA 1 DT SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.															
POL: LUCRARI EXEC.															
ERZ:															
LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL															
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M		CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
MD	3	IN	15	8	4	3	M		RN	N	0.24	8	42	1.6	
FA	2	IN	15	4	2	3	M		RN	N	0.16	1	5	0.6	
MD	3	P	15		1	3	M		NEC	N	0.24	1	5	1.6	
FA	1	IN	5		1	3	M		RN	N	0.08			0.1	
ME	1	IN	5		1	3	M		RN	N	0.08			0.2	
TOTAL												0.80	10	52	4.1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES								
18 E 0.9 HA GF.1-2H,5L, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTIUDINE: 1110 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
										P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ				LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										FA	10	IN	70	20	20	3		.3	RN		N	0.80	247		222		7.6					
TOTAL													70			3						0.80	247		222	7.6						

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI														
18 H 8.0 HA GF.1-2H,5L, SUP:M TS:3331 TP:4116														
SOL:3306 Versant framintat, EXPOZITIE N														
INC. 25 G ALTIUDINE: 990-1000 M.														
LITIERA:lipsa TIP FLORA:Aspenula-Dentaria														
Natural fundamental prod. inf relativ-plurien														
COMP.ACTUALA : 3 FA 7 MD														
COMP.TEL : 6 MD 4 FA														
SORT: VIRSTA EXPL.														
SEM.UTIL:														
SUBARBORET:														
DATE COMPL. Alunecare mijlocie Alte date complement.														
POL: ERZ:														
LUCRARI EXEC.														
LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg)														
INGRIJIREA CULTURILOR														
TOTAL 20 4 0.60 103 824 3.2														

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
18 I 2.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant superior framintat, EXPOZITIE NE INC. 30 G ALTIUDINE: 1025-1075 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
FA 3 IN 100 41 26 3 M .5 RN N 0.24 112 325 1.6 FA 5 IN 70 28 22 3 .5 RN N 0.40 143 415 3.8 FA 2 LT 50 14 12 4 M .5 RN N 0.16 23 67 1.3															FA	3	IN	100	41	26	3	M	.5	RN	N	0.24	112	325	1.6							
															FA	5	IN	70	28	22	3		.5	RN	N	0.40	143	415	3.8							
															FA	2	LT	50	14	12	4	M	.5	RN	N	0.16	23	67	1.3							
TOTAL																		70			3					0.80	278	807	6.7							

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha				
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
18 J 0.4 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3306 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 36 G ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA:continua - <u>subtire</u> TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	3	IN	100	48	24	4	M	.5	RN	N	0.27	111	44	1.5	
		FA	6	IN	70	28	20	4	M	.5	RN	N	0.54	167	67	4.2	
		FA	1	LT	50	16	14	4	M	.5	RN	N	0.09	16	6	0.7	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARTITURI		ERZ:															
TOTAL							70			4			0.90	294	117	6.4	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
18 K 1.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior framintat, EXPOZITIE NE INC. 30 G ALTIUDINE: 1020 M. LITIERA:continua - <u>subtire</u> TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 MO 2 FA COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		MO	8	P	90	38	29	2	M	.6	NEC	N	0.56	407	570	5.4	
		FA	2	IN	90	34	24	3	M	.6	RN	N	0.14	58	81	1.1	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL							90			2			0.70	465	651	6.5	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
18 L 2.2 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 36 G ALTIUDINE: 1015-1070 M. LITIERA:intreupta- <u>subtire</u> TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 MO 3 FA COMP.TEL : 7 MO 3 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alunecare slaba Alte date complement.		MO	2	IN	110	46	30	3	M	.5	RN	N	0.16	121	266	0.9	
		FA	1	IN	110	46	24	4	M	.5	RN	N	0.08	33	73	0.4	
		MO	5	P	80	34	28	2	M	.5	NEC	N	0.40	278	612	4.7	
		FA	2	IN	80	26	21	4	M	.5	RN	N	0.16	53	117	1.2	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL							80			2			0.80	485	1068	7.2	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
18 M 1.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTIUDINE: 1085-1140 M. LITIERA:intreupta- <u>subtire</u> TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	130	48	27	3	M	.5	RN	N	0.16	80	136	0.6	
		FA	8	IN	70	24	23	3	M	.3	RN	N	0.64	246	418	6.1	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL							70			3			0.80	326	554	6.7	

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
18 N 1.2 HA GF.1-5L, SUP: TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 1130 M. LITIERA: TIP FLORA:Asperula-Dentaria COMP.ACTUALA : COMP.TEL : 5 FA 2 MD 2 BR 1 PAM SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR, COMPL																	
TOTAL																	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
19 A 16.0 HA GF.1-2A, 5L, SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTIUDINE: 950-1120 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 3 FA 5 MD 2 BR COMP.TEL : 5 MD 3 FA 2 BR SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	1	IN	140	52	24	3	I	.6	RN	N	0.08	33	528	0.2	
		MD	1	IN	140	62	31	3	I	.6	RN	N	0.08	63	1008	0.4	
		ER	1	IN	140	64	31	3	I	.6	RN	N	0.08	66	1056	0.5	
		MD	4	P	80	34	27	3	M	.4	NEC	N	0.32	212	3392	3.2	
		ER	1	IN	80	32	26	2	I	.4	RN	N	0.08	52	832	0.9	
		FA	2	IN	80	30	22	3	I	.3	RN	N	0.16	57	912	1.4	
TOTAL					80			3					0.80	483	7728	6.6	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
19 B 43.2 HA GF.1-2H, 5L, SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTIUDINE: 995-1150 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 5 FA 3 MD 1 ER 1 DR COMP.TEL : 4 MD 3 FA 2 ER 1 PAM SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: 7MD 2FA 1ER SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI, IMP		FA	3	IN	140	54	26	3	I	.6	RN	N	0.06	28	1210	0.2	
		MD	3	IN	130	62	31	3	I	.6	RN	N	0.06	47	2030	0.3	
		ER	1	IN	130	60	31	3	I	.6	RN	N	0.02	16	691	0.1	
		FA	2	IN	80	30	24	3	M	.4	RN	N	0.04	16	691	0.3	
		DR	1	IN	80	32	26	3	I	.5	RN	N	0.02	11	475	0.1	
TOTAL					140			3					0.20	118	5097	1.0	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
19 E 14.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTIUDINE: 1000-1145 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 5 FA 3 MD 2 BR COMP.TEL : 5 FA 3 MD 2 BR SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	IN	120	52	29	3	I	.6	RN	N	0.16	90	1314	0.8	
		MD	1	IN	120	54	31	3	I	.6	RN	N	0.08	63	920	0.4	
		ER	1	IN	120	56	31	3	I	.6	RN	N	0.08	66	964	0.5	
		FA	3	IN	80	32	25	3	M	.4	RN	N	0.24	105	1533	2.1	
		MD	2	IN	80	34	27	3	I	.4	RN	N	0.16	106	1548	1.6	
		ER	1	IN	80	34	27	2	I	.4	RN	N	0.08	55	803	0.9	
TOTAL					80			3					0.80	485	7082	6.3	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI	EIM	P	M.	VIR	D	H	C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
	ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
19 H 2.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 15 G ALTIUDINE: 975 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 2 FA 8 MO COMP.TEL : 8 MO 2 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
20 A 2.3 HA GF.1-2A,1G,5L SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIUDINE: 960-1010 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARTITURI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										FA	3	IN	110	50	27	3	I	.4	RN	N	0.27	135	311	1.6							
										FA	4	IN	75	28	24	3	I	.3	RN	N	0.36	148	340	3.3							
										FA	3	LT	55	20	19	3	I	.3	RN	N	0.27	77	177	2.8							
										TOTAL			55			3					0.90	360	828	7.7							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															
20 B 3.0 HA GF.1-1G,5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTIUDINE: 1000-1050 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 4 BR 4 FA 1 MO 1 DR COMP.TEL : 4 FA 3 BR 3 MO SORT:BR Mijlociu,celuloza,constr. VIRSTA EXPL.120 ani SEM.UTIL: 6MO 3FA 1BR SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI															
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/	
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
ER	4	IN	120	68	31	2	M	.6	RN	N	0.24	63	189	1.7	
FA	3	IN	120	58	29	3	M	.6	RN	N	0.18	192	576	0.9	
MO	1	IN	120	66	31	3	M	.6	RN	N	0.06	39	117	0.3	
FA	1	IN	80	30	25	3	M	.4	RN	N	0.06	17	51	0.5	
DR	1	IN	80	34	26	3	M	.4	RN	N	0.06	80	240	0.3	
TOTAL 120 3 0.60 391 1173 3.7															

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI	EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
21 A 2.6 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL:4101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 20 G ALTIUDINE: 1410-1460 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Hylcomium Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: Imp. /0.2 PE 0.2S mixt DATE COMPL. Rupturi izolate POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
	MO	10	IN	70	26	19	4		.2	RN	N	0.70	285	741	6.7	
TOTAL			70				4				0.70		285		741 6.7	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
21 B 2.4 HA GF.1-2C,5L, SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL:4101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 15 G ALTIUDINE: 1440 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Hylacomium Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		MO	10	IN	70	24	18	4		.2	RN	N	0.70	264	634	6.7	
		TOTAL			70			4					0.70	264	634	6.7	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
21 C 2.5 HA GF.1-2C,5L, SUP:M TS:2311 TP:1153 SOL:4101 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 10 G ALTIUDINE: 1400-1450 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		MO	10	IN	75	28	20	4		.2	RN	N	0.70	307	768	6.4	
		TOTAL			75			4					0.70	307	768	6.4	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
22 A 2.2 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 25 G ALTIUDINE: 950-1000 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 4 FA 3 MO 2 ER 1 PAM SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: 8MO 2FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI		FA	3	IN	140	56	26	4	M	.4	RN	N	0.18	84	185	0.4	
		FA	5	IN	110	40	24	4	M	.3	RN	N	0.30	123	271	1.4	
		FA	2	IN	80	24	19	3	M	.2	RN	N	0.12	34	75	1.0	
		TOTAL			110			4					0.60	241	531	2.8	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
22 C 0.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NV INC. 20 G ALTIUDINE: 975 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 5 MO 2 ER 2 FA 1 PAM SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR		MO	10	IN	20	4	7	3			RN	N	0.50	45	32	5.3	
		TOTAL			20			3					0.50	45	32	5.3	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	A	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
										AFB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
23 A 7.3 HA GF.1-2A, 5L, SUP:M TS:3332 TP:1413																									
SOL:3301 Ravena framintat, EXPOZITIE N																									
INC. 33 G ALITUDINE: 950-1090 M.																									
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																									
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																									
COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MO										FA	2	IN	140	62	27	3	M	.5	RN	N	0.14	70	511	0.4	
COMP.TEL : 6 MO 4 EA										MO	3	IN	120	64	30	3	M	.5	RN	N	0.21	159	1161	0.9	
SORT:										FA	3	IN	110	40	25	3	M	.5	RN	N	0.21	92	672	1.2	
VIRSTA EXPL.										FA	2	IN	80	24	18	4	M	.4	RN	N	0.14	37	270	1.0	
SEM.UUTIL: 9MO 1FA																									
SUBARBORET:																									
DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate																									
POL:																									
LUCRARI EXEC.																									
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																									
AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI																									
TOTAL													120			3					0.70	358	2614	3.5	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI														EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES				
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA									
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA					
23 B 3.8 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413														FA	2	IN	150	60	26	4	I	5	RN		N	0.14	66	251	0.3				
SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S														MO	4	IN	120	62	30	3	I	5	RN		N	0.28	212	806	1.3				
INC. 15 G ALTIUDINE: 1000-1050 M.														ER	1	IN	120	64	30	2	I	5	RN		N	0.07	55	209	0.5				
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Rubus hirtus														FA	2	IN	110	38	23	3	M	4	RN		N	0.14	54	205	0.8				
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien														FA	1	IN	80	22	19	3	M	3	RN		N	0.07	20	76	0.6				
COMP.ACTUALA : 5 FA 4 MO 1 ER																																	
COMP.TEL : 4 MO 3 ER 3 FA																																	
SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani																																	
SEM.UTIL:10MO																																	
SUBARBORET:																																	
DATE COMPL. Rupturi izolate Alte date complement.																																	
POL:														ERZ:																			
LUCRARI EXEC.																																	
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare)																																	
AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI																																	
TOTAL																120				3						0.70		407		1547		3.5	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
23 C 1.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE NV INC. 15 G ALTIUDINE: 990-1040 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		MO	10	IN	10	2	3	3			RN	N	0.60	12	19	2.0	
TOTAL					10				3				0.60	12	19	2.0	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
23 D 1.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		MO	10	IN	10	2	3	3			RN	N	0.50	10	13	1.7	
TOTAL					10				3				0.50	10	13	1.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
23 E 1.4 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE N INC. 10 G ALTIUDINE: 1000 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		MO	10	IN	10	2	2	3			RN	N	0.60	6	8	2.0	
TOTAL					10				3				0.60	6	8	2.0	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
24 A 3.2 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:3332 TP:1413																
SOL:3305 Ravena framintat, EXPOZITIE S																
INC. 30 G ALTIITUDINE: 950-1050 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 7 MD 3 FA																
COMP.TEL : 6 MD 4 FA																
SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate																
POL:																
LUCRARI EXEC. ERZ:																
LUCRARI PROP. T.IGIENA																
TOTAL 90 3 0.80 502 1606 6.0																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
24 B 4.4 HA GF.1-2H,5L, SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALITIITUDINE: 990-1050 M. LITIERA:intreupta-subtire TIP FLORA:Rubus hirtus Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Doborituri izolate Alunecare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										FA	1	IN	160	36	26	4	I	.4	RN	N	0.07	33	145	0.2							
										FA	3	IN	110	40	24	4	M	.3	RN	N	0.21	86	378	1.0							
										FA	6	IN	80	26	20	4	.2	RN	N	0.42	130	572	3.0								
TOTAL												80			4						0.70	249	1095	4.2							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
24 D 2.3 HA GF.1-2H,5L, SUP:M TS:3331 TP:4116																
SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE E																
INC. 25 G ALTIITUDINE: 995 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. inf relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 10 FA																
COMP.TEL : 8 FA 2 MD																
SORT: VIRSIA EXPL.																
SEM.UTIL: 7FA 3MD																
SUBARBOREI:																
DATE COMPL. Alunecare mijlocie Alte date complement.																
POL: ERZ:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																
AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI																
TOTAL 100 4 0.60 228 525 2.9																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI													EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES										
24 E 3.3 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIITUDINE: 980 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Oxalis-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL :10 MD SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBOREI: Imp. /0.1 EE 0.1S mixt DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL													ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA															
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA										
													MD	10	IN	20	8	9	3				RN	N	0.60	82	271	6.4										
TOTAL																20			3						0.60	82	271	6.4										

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
25 A 4.6 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 22 G ALTIUDINE: 950-1000 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 MO 3 FA COMP.TEL : 7 MO 3 FA SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		MD	7	P	80	36	28	2	.5	NEC		N	0.56	389	1789	6.6	
		FA	1	IN	100	36	25	3	I	.4	RN	N	0.08	35	161	0.5	
		FA	2	IN	70	26	23	3	I	.2	RN	N	0.16	61	281	1.5	
TOTAL						80			2				0.80	485	2231	8.6	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
25 C 1.7 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 18 G ALTIUDINE: 950 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL :10 MO SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI		MD	10	IN	15	4	5	3			RN	N	0.90	44	75	5.9	
TOTAL						15			3				0.90	44	75	5.9	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
25 D 1.1 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 10 G ALTIUDINE: 950 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 8 MO 2 DT SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI		MD	10	IN	15	4	4	3			RN	N	0.90	29	32	5.9	
TOTAL						15			3				0.90	29	32	5.9	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
25 E 1.8 HA GF.1-2A,5L, SUP:M TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Ravena framintat, EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIUDINE: 955-1020 M. LITIERA:intrinseca-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	110	42	20	4	M	.4	RN	N	0.21	65	117	1.0	
		FA	7	IN	80	20	18	4	M	.2	RN	N	0.49	129	232	3.5	
TOTAL						80			4				0.70	194	349	4.5	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
25 F 8.6 HA GF.1-2A, 5L, SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Ravena framintat, EXPOZITIE SV INC. 35 G ALTIUDINE: 955-1025 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 2 FA 8 MD COMP.TEL : 6 MD 4 FA SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba POL: LUCRARI EMEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	1	IN	110	42	25	3	I	.4	RN	N	0.09	40	344
		MD	3	IN	100	40	29	3	M	.5	RN	N	0.27	196	1686
		MD	5	P	80	34	26	3		.4	NEC	N	0.45	283	2434
		FA	1	IN	80	24	22	3	I	.3	RN	N	0.09	32	275
TOTAL					80			3					0.90	551	4739
															7.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
25 G 6.9 HA GF.1-5L, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTIUDINE: 975-1035 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL : 5 MD 2 BR 2 FA 1 PAM SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		MD	6	IN	15	4	5	3			RN	N	0.36	17	117
		MD	4	P	5			3	M		NEC	N	0.24		
TOTAL					15			3					0.60	17	117
															2.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
26 A 7.0 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIUDINE: 1025 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	IN	110	48	28	3	M	.6	RN	N	0.16	85	595
		FA	5	IN	80	34	24	3		.6	RN	N	0.40	165	1155
		FA	3	LT	45	20	17	3	M	.6	RN	N	0.24	58	406
TOTAL					80			3					0.80	308	2156
															6.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
26 B 2.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 27 G ALTIUDINE: 1040 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MD COMP.TEL : 9 FA 1 MD SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		FA	3	IN	90	36	27	3	M	.6	RN	N	0.30	150	345
		MD	1	IN	90	36	27	3	M	.6	RN	N	0.10	66	152
		FA	6	IN	60	24	21	3		.6	RN	N	0.60	200	460
TOTAL					60			3					1.00	416	957
															9.3

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
26 C 3.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE V INC. 20 G ALTIUDINE: 950-1050 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 MO 3 FA COMP.TEL : 7 MO 3 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRUIREA CULTURILOR,COMPL		MO	7	IN	15	6	4	3			RN	N	0.56	18	67	3.7	
		FA	3	IN	15	4	2	3	M		RN	N	0.24	2	7	0.9	
TOTAL					15			3					0.80	20	74	4.6	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
26 D 0.8 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTIUDINE: 905- 975 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	120	48	27	3	M	.5	RN	N	0.24	120	96	1.2	
		FA	4	IN	90	34	25	3	M	.5	RN	N	0.32	141	113	2.5	
		FA	3	IN	60	22	20	3	M	.4	RN	N	0.24	74	59	2.4	
TOTAL					90			3					0.80	335	268	6.1	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
26 E 0.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTIUDINE: 930 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	7	IN	90	34	26	3		.6	RN	N	0.63	295	89	5.0	
		FA	3	IN	60	24	21	3	M	.6	RN	N	0.27	90	27	2.7	
TOTAL					90			3					0.90	385	116	7.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
26 F 0.7 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTIUDINE: 900- 985 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		FA	1	IN	120	48	27	3	M	.5	RN	N	0.09	45	32	0.5	
		FA	4	IN	90	32	26	3	M	.5	RN	N	0.36	169	118	2.8	
		FA	5	IN	60	22	19	3		.5	RN	N	0.45	128	90	4.5	
TOTAL					60			3					0.90	342	240	7.8	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
26 G 0.4 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 35 G ALTIITUDINE: 965 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	3	IN	120	48	28	3	M	.6	RN	N	0.30	159	64	1.5	
		FA	7	IN	90	34	26	3	M	.6	RN	N	0.70	328	131	5.5	
POL: LUCRARI EMEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL				90				3						1.00	487	195	7.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
26 H 0.4 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 30 G ALTIITUDINE: 900 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	6	IN	90	32	26	3	M	.6	RN	N	0.48	225	90	3.8	
		FA	4	IN	60	22	21	3	M	.6	RN	N	0.32	106	42	3.2	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL				90				3						0.80	331	132	7.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
27 A 5.0 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE S INC. 22 G ALTIITUDINE: 880-1050 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	160	52	28	3	M	.5	RN	N	0.18	95	475	0.5	
		FA	3	IN	100	40	26	3	M	.5	RN	N	0.27	126	630	1.8	
		FA	4	IN	60	22	20	3	M	.4	RN	N	0.36	111	555	3.6	
		FA	1	LT	30	8	6	5	M	.4	RN	N	0.09	4	20	0.3	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		ERZ:															
TOTAL				60				3						0.90	336	1680	6.2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA	
27 B 4.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE S INC. 17 G ALTIITUDINE: 880- 955 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MD COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		FA	3	IN	120	48	26	3	M	.5	RN	N	0.24	112	482	1.2	
		MD	1	IN	95	38	28	2	M	.5	RN	N	0.08	56	241	0.7	
		FA	4	IN	95	32	25	3	M	.5	RN	N	0.32	141	606	2.4	
		FA	2	IN	60	18	17	4	M	.5	RN	N	0.16	39	168	1.3	
POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		ERZ:															
TOTAL				95				3						0.80	348	1497	5.6

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințiiș	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fata ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																																
27 C 0.4 HA GF.1-2A,1G, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIUDINE: 900 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: VIRSIA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
																	FA	3	IN	90	44	26	3	M	.6	RN	N	0.27	126	50	2.1	
																	FA	7	IN	60	20	19	3	M	.6	RN	N	0.63	180	72	6.4	
																	TOTAL			60			3				0.90	306	122	8.5		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI														EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA		
28 A 7.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIUDINE: 990-1095 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement.														FA	1	IN	120	48	27	3	M	.6	RN	N	0.10	50	365	0.5		
														FA	3	IN	95	32	25	3	M	.6	RN	N	0.30	132	964	2.2		
														FA	3	IN	70	22	21	3	M	.6	RN	N	0.30	100	730	2.9		
														FA	3	IT	40	14	12	4	M	.6	RN	N	0.30	42	307	2.4		
POL: LUCRARI EXEC.																														
LUCRARI PROP. RARITURI																														
TOTAL																70				3						1.00		324	2366	8.0

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
28 B 3.5 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114																
SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S																
INC. 20 G ALTIUDINE: 945-1080 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 10 FA																
COMP.TEL :10 FA																
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																
SEM.UTIL:																
SUBARBRET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. RARITURI																
EIM	P	M.	VIR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
FA	1	IN	100	40	26	3	M	.5	RN		N	0.09	42	147	0.6	
FA	6	IN	70	24	21	3	M	.5	RN		N	0.54	180	630	5.1	
FA	3	IN	40	14	12	4	M	.5	RN		N	0.27	38	133	2.1	
TOTAL			70			3						0.90	260	910	7.8	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
28 C 0.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALTIUDINE: 935 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA		
FA	3	IN	110	44	27	3	I	.6	RN	N	0.27	135	122	1.6		
FA	7	IN	70	28	24	3	M	.6	RN	N	0.63	259	233	6.0		
TOTAL			70		3						0.90	394	355	7.6		

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																			
28 D 12.4 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALITUDINE: 930-1010 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES			
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/			
																	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA	HA				
																	FA	1	IN	130	52	29	3	M	.6	RN	N	0.04	22	273	0.2				
																	FA	5	IN	100	42	27	3	M	.6	RN	N	0.20	100	1240	1.4				
																	FA	4	IN	70	28	24	3	M	.6	RN	N	0.16	66	818	1.5				
																	TOTAL										100		3			0.40	188	2331	3.1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
29 A 6.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 30 G ALITUDINE: 875- 995 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARTITURI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										FA	1	IN	160	60	29	3	I	.5	RN	N	0.09	51	347	0.3								
										FA	3	IN	120	40	27	3	M	.4	RN	N	0.27	135	918	1.4								
										FA	5	IN	70	26	23	3	M	.3	RN	N	0.45	173	1176	4.3								
										FA	1	IN	50	16	17	3	I	.1	RN	N	0.09	22	150	0.9								
TOTAL													70				3					0.90	381	2591	6.9							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
29 B 4.9 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE S INC. 35 G ALITUDINE: 875-1100 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																
EIM	P	M.	VIR				C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
FA	2	IN	150	54	28	3	M	.5	RN		N	0.16	85	417	0.5	
FA	2	IN	110	36	26	3	M	.5	RN		N	0.16	75	368	0.9	
FA	5	IN	70	24	23	3	M	.4	RN		N	0.40	154	755	3.8	
FA	1	IN	50	16	16	3	M	.1	RN		N	0.08	18	88	0.8	
TOTAL			110				3					0.80	332	1628	6.0	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI														EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
29 C 3.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALITUDINE: 920-1015 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MD COMP.TEL : 5 FA 2 MD 2 BR 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.2S mixt DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (faza T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL														FA	7	IN	20	4	6	3			RN	N	0.42	19	59	2.4	
														MD	2	IN	20	8	9	3	M		RN	N	0.12	16	50	1.3	
														MD	1	P	5			3	M		NEC	N	0.06			0.1	
TOTAL																	20			3					0.60	35	109	3.8	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
29 E 2.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 33 G ALTIUDINE: 1000-1060 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		FA	3	IN	100	36	27	3	I	.5	RN	N	0.27	135	351	1.8	
		FA	5	IN	70	24	23	3	.4	RN	RN	N	0.45	173	450	4.3	
		FA	2	IN	50	16	15	3	I	.2	RN	N	0.18	36	94	1.8	
TOTAL					70			3					0.90	344	895	7.9	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
29 F 3.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTIUDINE: 920-1015 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MO COMP.TEL : 5 FA 2 MO 2 BR 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.2S mixt DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg) INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		FA	7	IN	20	4	6	3			RN	N	0.42	19	72	2.4	
		MO	2	IN	20	8	9	3	M		RN	N	0.12	16	61	1.3	
		MO	1	P	5			3	M		NEC	N	0.06			0.1	
TOTAL					20			3					0.60	35	133	3.8	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
29 G 0.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 935 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		FA	3	IN	100	40	25	3	M	.4	RN	N	0.27	119	71	1.8	
		FA	6	IN	70	24	21	3	.3	RN	RN	N	0.54	180	108	5.1	
		FA	1	IN	50	14	16	3	I	.1	RN	N	0.09	20	12	0.9	
TOTAL					70			3					0.90	319	191	7.8	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
29 I 1.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIUDINE: 1015 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 FA 4 MO COMP.TEL : 4 FA 4 MO 1 BR 1 PAM SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		FA	6	IN	15	4	5	3			RN	N	0.36	12	12	1.3	
		MO	4	IN	15	6	8	3	M		RN	N	0.24	27	27	1.6	
TOTAL					15			3					0.60	39	39	2.9	

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																			
30 A 4.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIITUDE: 875- 995 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL.110 ani SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Doborituri izolate Rupturi izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARITURI																			
ARB	P	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	PROVE- NIENTA	VI TA	DENS CONS	V O L U M MC/HA MC/UA MC/HA		CRES				
FA	1	IN	160	56	28	3	M	.5	RN	N	0.09	48	226	0.3					
FA	2	IN	100	38	26	3	M	.5	RN	N	0.18	84	395	1.2					
FA	6	IN	70	24	23	3	.4	RN	N	0.54	207	973	5.1						
FA	1	IN	50	16	16	3	I	.1	RN	N	0.09	20	94	0.9					
TOTAL												70		3		0.90	359	1688	7.5

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES								
30 B 2.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 18 G ALITITUDE: 915- 965 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL :10 MD SORT:MD Gros,cherestea VIRSIA EXPL.100 ani SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Rupturi izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										MD	3	IN	100	50	28	3	I	.5	RN	N	0.24	167	334	334	1.7							
										MD	7	IN	70	30	25	3	.4	RN	N	0.56	334	668	668	6.4								
TOTAL													70			3					0.80	501	1002		8.1							

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															
30 C 1.2 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Ravena ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIITUDE: 865- 920 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBOREI: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI															
EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
FA	3	IN	120	48	26	3	M	.5	RN	N	0.27	126	151	1.4	
FA	6	IN	70	22	22	3	.4	RN	N	0.54	193	232	5.1		
FA	1	IN	50	16	15	4	M	.1	RN	N	0.09	18	22	0.7	
TOTAL												0.90	337	405	7.2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
30 D 1.2 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIITUDE: 900- 950 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSIA EXPL. SEM.UITL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										FA	3	IN	100	44	25	3	M	.4	RN	N	0.27	119	143	1.8							
										FA	6	IN	60	22	20	3	.3	RN	N	0.54	167	200	5.5								
										FA	1	IN	40	14	15	3	I	.1	RN	N	0.09	18	22	0.9							
										TOTAL													60		3			0.90	304	365	8.2

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
30 E 0.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1114																
SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV																
INC. 15 G ALTIUDINE: 935 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 10 MO																
COMP.TEL :10 MO																
SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate																
Alte date complement.																
POL: ERZ:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. T.IGIENA(T.rase,benzi decII)																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
MO	6	IN	100	48	27	3		.5	RN	N	0.42	278	111	2.9		
MO	4	IN	70	30	24	3		M.4	RN	N	0.28	158	63	3.2		
TOTAL			100			3					0.70	436	174	6.1		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
31 A 5.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 32 G ALTIUDINE: 910- 960 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(insamintare) AJUTORAREA REG NATURALE INGRJIREA SEMINTISULUI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA						
										FA	6	IN	140	62	28	3		.5	RN	N	0.48	240	1416	1.4							
										FA	3	IN	110	48	27	3		M.5	RN	N	0.24	158	932	1.4							
										FA	1	IN	70	24	21	3		M.5	RN	N	0.08	30	177	0.8							
TOTAL													110			3					0.80	428	2525	3.6							

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI																
32 A 6.2 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114																
SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE N																
INC. 25 G ALTIUDINE: 815- 920 M.																
LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MO																
COMP.TEL : 8 FA 2 DR																
SORT: VIRSTA EXPL.																
SEM.UTIL: 7FA 3MO																
SUBARBORET:																
DATE COMPL. Alte date complement.																
POL: ERZ:																
LUCRARI EXEC.																
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																
AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI																
EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES	
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
FA	3	IN	140	54	27	4	M	.4	RN	N	0.15	75	465	0.3		
FA	4	IN	110	44	26	3	M	.5	RN	N	0.20	94	583	1.2		
FA	2	IN	70	34	23	3	M	.5	RN	N	0.10	38	236	1.0		
MO	1	IN	70	36	24	2	M	.5	RN	N	0.05	28	174	0.7		
TOTAL			110				3				0.50	235	1458	3.2		

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
32 B 1.1 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE N INC. 25 G ALTIUDINE: 820 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 MO COMP.TEL : 8 FA 2 MO SORT: VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: 7FA 3MO SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE										ARB	R	FE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA										
										P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
										FA	2	IN	150	72	24	4		M	.3	RN	N	0.14	58	64	0.3					
										FA	5	IN	110	48	22	4			.3	RN	N	0.35	125	138	1.6					
										MO	2	IN	80	42	24	3		M	.3	RN	N	0.14	79	87	1.4					
										FA	1	IN	60	24	20	4		M	.3	RN	N	0.07	22	24	0.6					
TOTAL													110			4						0.70	284	313	3.9					

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
				Compoziția semințiș	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare		0												

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințiiș	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
32 C 2.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE NE INC. 27 G ALTIUDINE: 910- 960 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	8	IN	130	56	27	3		.3	RN	N	0.16	80	160	0.6	
		FA	2	IN	100	42	25	3		.3	RN	N	0.04	18	36	0.3	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (racordare) IMPAD AJUTORAREA REG NATURALE INGRUIREA SEMINTISULUI																	
TOTAL						130			3				0.20	98	196	0.9	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
33 A 7.0 HA GF.1-2H, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 810 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 MD COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT: SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	110	48	27	3		.5	RN	N	0.14	70	490	0.8	
		FA	5	IN	70	36	22	3		.5	RN	N	0.35	125	875	3.3	
		MD	1	IN	70	36	24	2		.5	RN	N	0.07	40	280	0.9	
		FA	2	IN	60	24	20	3		.5	RN	N	0.14	43	301	1.4	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. T.IGIENA																	
TOTAL						70			3				0.70	278	1946	6.4	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
33 B 3.8 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 25 G ALTIUDINE: 790- 845 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 MD COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT: SEM.UTIL: 8FA 2MD SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement.		FA	2	IN	130	68	26	4		.5	RN	N	0.10	47	179	0.3	
		FA	6	IN	110	46	24	4		.5	RN	N	0.30	123	467	1.4	
		MD	2	IN	80	40	26	3		.5	RN	N	0.10	63	239	1.0	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE																	
TOTAL						110			4				0.50	233	885	2.7	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
33 C 1.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIUDINE: 800 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 CA 3 FA 1 PLT COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: SEM.UTIL: SUBARBRET: DATE COMPL. Alte date complement.		CA	6	IN	65	18	14	4		.4	RN	N	0.54	80	128	3.2	
		FA	3	IN	65	20	15	4		.4	RN	N	0.27	54	86	2.2	
		PLT	1	IN	65	22	16	4		.4	RN	N	0.09	14	22	0.3	
POL: LUCRARI EXEC.		ERZ:															
LUCRARI PROP. RARITURI																	
TOTAL						65			4				0.90	148	236	5.7	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
33 D 0.6 HA GF.1-2H, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE S INC. 15 G ALTIITUDINE: 810 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 6 FA 3 MD 1 ME COMP.TEL : 7 FA 3 MD SORT: SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EMEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA SEMINTISULUI,IMP		FA	6	IN	15	2	2	3		RN		N	0.42	3	2
		MO	3	IN	15	2	2	3	M	5	RN	N	0.21	2	1
		ME	1	IN	10		1	3	M		RN	N	0.07		
		TOTAL				15		3					0.70	5	3
															3.2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
33 E 1.2 HA GF.1-2H, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant framintat, EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIITUDINE: 810 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 MD SORT: SEM.UUTIL: 7FA 3MD SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI		FA	1	IN	140	52	27	3	M	4	RN	N	0.03	15	18
		FA	7	IN	110	44	26	3		4	RN	N	0.21	98	118
		FA	2	IN	80	28	23	3	M	4	RN	N	0.06	23	28
		TOTAL				110		3					0.30	136	164
															1.8

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
33 F 0.9 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE N INC. 30 G ALTIITUDINE: 800 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MD COMP.TEL :10 MD SORT:MD Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		MD	10	P	45	16	14	3		.2	NEC	N	1.00	261	235
		TOTAL				45		3					1.00	261	235
															14.3

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	HA	UA
33 G 0.8 HA GF.1-1G, SUP: TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu framintat, EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIITUDINE: 1000 M. LITIERA: TIP FLORA:Asperula-Dentaria COMP.ACTUALA : COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: SEM.UUTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (fara T de reg)															
		TOTAL													

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA	
34 A 7.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114															FA	2	IN	120	50	25	3	M	.5	RN	N	0.14	62	471	0.7	
SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S															MO	3	IN	85	32	26	3	M	.4	RN	N	0.21	132	1003	1.9	
INC. 36 G ALTIUDINE: 780- 870 M.															FA	5	IN	85	30	23	3	M	.4	RN	N	0.35	134	1018	2.9	
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																														
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																														
COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MO																														
COMP.TEL : 8 FA 2 MO																														
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.																														
SEM.UTIL:																														
SUBARBORET:																														
DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate																														
POL:																														
LUCRARI EXEC.																														
LUCRARI PROP. T.IGIENA																														
TOTAL																		85			3					0.70	328	2492	5.5	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
35 A 16.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 36 G ALTIUDINE: 785- 870 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MO COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT: SEM.UTIL: 6FA 4MO SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA						
										FA	2	IN	130	56	27	3	M	.5	RN	N	0.14	70	1162	0.6							
										MO	3	IN	100	40	26	3	M	.5	RN	N	0.21	132	2191	1.5							
										FA	5	IN	100	36	24	3	M	.4	RN	N	0.35	144	2390	2.4							
										TOTAL																					
													130				3					0.70	346	5743	4.5						

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																																
35 B 0.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:3305 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 35 G ALTIUDINE: 800 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA																	EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
																	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA					
																		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
																	FA	10	IN	90	38	22	4		.3	RN		N	0.70	251	151	4.5
TOTAL				90			4					0.70	251	151	4.5																	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES							
36 A 9.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTIUDINE: 785- 910 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 DR 1 ME COMP.TEL : 9 FA 1 DR SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA											
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA						
										FA	3	IN	120	48	26	3	I	.4	RN	N	0.27	126	1134	1.4							
										FA	4	IN	50	20	19	3	I	.3	RN	N	0.36	103	927	3.7							
										DR	1	P	50	26	20	3	M	.3	NEC	N	0.09	33	297	0.8							
										ME	1	IN	50	26	24	3	M	.3	RN	N	0.09	30	270	0.5							
										FA	1	IN	30	8	7	3	M		RN	FV	0.09	5	45	0.8							
										TOTAL														0.90	297	2673	7.2				

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI																
36 C 4.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114																
SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V																
INC. 18 G ALTIITUDINE: 785- 860 M.																
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																
COMP.ACTUALA : 6 FA 4 PI																
COMP.TEL : 8 FA 2 PI																
SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani																
SEM.UTIL:																
SUBARBORET: Alun /0.1 PE 0.1S mixt																
DATE COMPL. Rupturi izolate Alte date complement.																
POL:																
LUCRARI EXEC. ERZ:																
LUCRARI PROP. CURATIRI																
RARITURI																
TOTAL 20 3 0.90 186 780 6.1																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	A	M	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA				
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ				LI	CONS	MC/HA	MC/UA
36 E 2.8 HA GF.1-1G, SUP: TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE V INC. 12 G ALTIITUDINE: 800- 860 M. LITIERA: TIP FLORA:Rubus hirtus COMP.ACTUALA : COMP.TEL :10 PI SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. IMPADURIRI (poieni si goluri) INGRIJIREA CULTURILOR																
TOTAL																

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR			C	A	M	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA						
																P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA		
37 A 6.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114															FA	3	IN	120	48	27	3	M	.5	RN	N	0.27	135	891	1.4		
SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S															FA	5	IN	75	30	23	3		.4	RN	N	0.45	173	1142	4.1		
INC. 26 G ALTIITUDINE: 880- 930 M.															FA	2	IN	50	18	18	3	M	.2	RN	N	0.18	47	310	1.8		
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria																															
Natural fundamental prod. mij relativ-plurien																															
COMP.ACTUALA : 10 FA																															
COMP.TEL :10 FA																															
SORT: VIRSTA EXPL.																															
SEM.UUTIL:																															
SUBARBORET:																															
DATE COMPL. Doborituri izolate Alte date complement.																															
POL: ERZ:																															
LUCRARI EXEC.																															
LUCRARI PROP. RARITURI																															
TOTAL																		75			3					0.90	355	2343	7.3		

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI														EIM	P	M.	VIR			C	A	M	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES						
37 B 0.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 15 G ALTIITUDINE: 900 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 MO COMP.TEL : 6 MO 4 FA SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: 6FA 4MO SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR														ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
														P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ				LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA							
														MO	10	IN	140	58	31	3		.6	RN	N	0.30	237	166	1.3								
TOTAL																	140			3					0.30	237	166	1.3								

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				UM	Total								
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințiș	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
37 D 0.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 20 G ALTIUDINE: 920 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	IN	120	44	26	3	I	.4	RN	N	0.21	98		29	1.1
		FA	7	IN	70	22	22	3		.2	RN	N	0.49	175		53	4.7
		TOTAL				70			3				0.70	273		82	5.8

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
37 E 1.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3331 TP:4116 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 890- 925 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.100 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	4	IN	130	52	25	4	M	.4	RN	N	0.32	141		169	1.0
		FA	6	IN	50	16	14	4		.1	RN	N	0.48	86		103	3.9
		TOTAL				50			4				0.80	227		272	4.9

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
37 F 23.6 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:1413 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTIUDINE: 925-1055 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Symphyt. c-Ranunc. c Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 5 FA 5 MO COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT:MO Gros si f.gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Uscare slaba Doborituri izolate POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		FA	2	IN	130	50	27	3	M	.4	RN	N	0.18	90		2124	0.7
		MO	2	IN	90	48	31	2	M	.5	RN	N	0.18	142		3351	1.7
		FA	1	IN	80	32	26	3	M	.3	RN	N	0.09	42		991	0.8
		FA	2	IN	60	22	21	3	M	.2	RN	N	0.18	60		1416	1.8
		MO	3	IN	60	28	26	2	M	.3	RN	N	0.27	170		4012	4.1
		TOTAL				60			3				0.90	504		11894	9.1

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
40 A 9.4 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4410 TP:4116 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 805- 870 M. LITIERA:continua - normala TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT:FA Mijl. si gros,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		FA	1	IN	80	34	22	4	M	.3	RN	N	0.09	32		301	0.6
		FA	1	LT	65	24	20	3	M	.3	RN	N	0.09	28		263	0.9
		FA	6	IN	65	18	17	4		.3	RN	N	0.54	130		1222	4.3
		CA	2	IN	65	16	14	5	M	.3	RN	N	0.18	27		254	0.9
		TOTAL				65			4				0.90	217		2040	6.7

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
40 B 1.8 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:3301 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 28 G ALTIITUDINE: 765- 860 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 2 CA COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	IN	100	48	23	4	M	.4	RN	N	0.16	61	110
		FA	6	IN	65	26	21	3	.4	RN		N	0.48	160	288
		CA	2	IN	65	22	17	4	M	.4	RN	N	0.16	32	58
		VIRSTA EXPL.													
		ERZ:													
		TOTAL													
		65 4 0.80 253 456 6.5													

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
40 G 2.1 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 22 G ALTIITUDINE: 865 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 FA 1 ME COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT:FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	IN	100	46	24	4	M	.5	RN	N	0.16	66	139
		FA	7	IN	65	24	20	3	.5	RN		N	0.56	173	363
		ME	1	IN	65	26	18	4	M	.5	RN	N	0.08	17	36
		VIRSTA EXPL.110 ani													
		ERZ:													
		TOTAL													
		65 3 0.80 256 538 6.7													

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
40 H 4.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE S INC. 18 G ALTIITUDINE: 870- 930 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 7 FA 2 CA 1 ME COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT:FA Gros si mijl.,cherestea SEM.UITIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. CURATIRI		FA	1	IN	130	56	27	3	M	.5	RN	N	0.10	50	210
		FA	6	IN	10	4	4	3			RN	N	0.60	13	55
		CA	2	IN	10	4	3	3	M		RN	N	0.20	2	8
		ME	1	IN	5		1	3	M		RN	N	0.10		
		VIRSTA EXPL.100 ani													
		ERZ:													
		TOTAL													
		10 3 1.00 65 273 3.0													

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
40 I 1.2 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4410 TP:4116 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SE INC. 15 G ALTIITUDINE: 840 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. inf relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 FA 4 CA COMP.TEL : 8 FA 2 DR SORT:FA Mijl. si gros,cherestea SEM.UITIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE (punere lumina) AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI		FA	6	IN	120	42	25	4	.4	RN		N	0.36	158	190
		CA	4	IN	50	24	15	4	M	.2	RN	N	0.24	40	48
		VIRSTA EXPL.100 ani													
		ERZ:													
		TOTAL													
		120 4 0.60 198 238 3.1													

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
41 C 0.5 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:9611 Ravena framintat, EXPOZITIE E INC. 30 G ALTIITUDINE: 850 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 DR SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE		PI	8	P	70	38	18	3		.4	NEC	N	0.48	148	74	3.1	
		PI	2	IN	20	8	6	4	M	.4	RN	N	0.12	7	4	0.6	
		TOTAL			70			3					0.60	155	78	3.7	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
41 D 0.3 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4410 TP:4116 SOL:9611 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 10 G ALTIITUDINE: 830 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. inf. relativ-echien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 DR SORT:PI Mijl.,celuloza,constructii VIRSTA EXPL. 60 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		PI	10	P	70	38	19	4		.5	NEC	N	0.40	135	41	1.9	
		TOTAL			70			4					0.40	135	41	1.9	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
42 F 2.7 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant superior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 25 G ALTIITUDINE: 900 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL : 8 FA 2 DR SORT:FA Gros si mijl.,cherestea VIRSTA EXPL.110 ani SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.PROGRESIVE(p lum.,rac) IMPA AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI		FA	6	IN	140	68	27	3		.6	RN	N	0.30	150	405	0.9	
		FA	3	IN	110	46	25	3	M	.6	RN	N	0.15	66	178	0.9	
		FA	1	IN	80	30	23	3	M	.6	RN	N	0.05	19	51	0.4	
		TOTAL			140			3					0.50	235	634	2.2	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
43 A 0.5 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 36 G ALTIITUDINE: 775- 875 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Asanum Natural fundamental prod. mij plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL:10FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE IMPADURIRI (dupa T. de reg)		FA	2	IN	135	58	27	3	M	.5	RN	N	0.14	70	35	0.5	
		FA	6	IN	115	42	26	3		.5	RN	N	0.42	197	99	2.3	
		FA	2	IN	80	30	23	3	M	.5	RN	N	0.14	54	27	1.2	
		TOTAL			115			3					0.70	321	161	4.0	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
45 A 1.9 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE V INC. 31 G ALTIUDINE: 755- 805 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	3	LT	110	40	25	3	M	.4	RN	N	0.24	105	200
		FA	6	LT	90	32	23	3	M	.3	RN	N	0.48	184	350
		FA	1	LT	50	16	16	3	M	.1	RN	N	0.08	18	34
		TOTAL			90			3					0.80	307	584
															6.0

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
45 B 1.1 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE E INC. 31 G ALTIUDINE: 780 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 1 PI 9 FA COMP.TEL : 9 FA 1 PI SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. PARTITURI		PI	1	P	60	30	20	3	M	.2	NEC	N	0.09	33	36
		FA	7	LT	65	24	22	3	M	.3	RN	N	0.63	226	249
		FA	2	LT	45	14	15	3	M	.1	RN	N	0.18	36	40
		TOTAL			65			3					0.90	295	325
															8.7

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
45 C 0.9 HA GF.1-2A, SUP:M TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE SV INC. 31 G ALTIUDINE: 760- 810 M. LITIERA:intrinseca- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 FA COMP.TEL :10 FA SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: Alun Sing /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL. 10% tulpini nesanat. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	2	LT	110	40	22	4	M	.4	RN	N	0.16	57	51
		FA	8	LT	45	16	15	3	M	.1	RN	N	0.64	127	114
		TOTAL			45			3					0.80	184	165
															7.2

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M	CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/HA	MC/UA
46 A 3.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE SV INC. 32 G ALTIUDINE: 775 M. LITIERA:intrinseca- subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 PI 2 AN COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: SEM.UTIL:10PI SUBARBORET: DATE COMPL. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI		PI	5	P	90	40	22	3	M	.4	NEC	N	0.35	149	492
		PI	3	P	50	26	17	3	M	.2	NEC	N	0.21	59	195
		AN	2	IN	50	20	17	3	M	.2	RN	N	0.14	38	125
		TOTAL			90			3					0.70	246	812
															4.0

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
46 B 1.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SV INC. 36 G ALTIUDINE: 765 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL :10 PI SORT: SEM.UTIL:10PI SUBARBORET: Alun Sing /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.		PI	8	P	90	44	25	3	.4	NEC		N	0.56	294	470	2.9	
		PI	2	P	50	26	19	3	M	.2	NEC	N	0.14	47	75	1.2	
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI		TOTAL			90			3					0.70	341	545	4.1	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
47 A 4.1 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 31 G ALTIUDINE: 725 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 DT SORT: SEM.UTIL:10PI SUBARBORET: Sing Imp. Mcs. /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL. Rupt. destul de frecv. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.		PI	8	P	100	46	24	3	.5	NEC		N	0.56	275	1128	2.9	
		PI	2	P	50	30	20	3	I	.3	NEC	N	0.14	51	209	1.2	
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINTISULUI		TOTAL			100			3					0.70	326	1337	4.1	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
47 B 0.8 HA GF.1-2H, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE V INC. 31 G ALTIUDINE: 740- 790 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 FA 1 PI 1 AN COMP.TEL : 7 FA 3 PI SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Uscare slaba Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC.		FA	1	LT	80	28	18	3	I	.2	FN	N	0.07	18	14	0.6	
		FA	7	LT	45	14	13	3		.2	FN	N	0.49	78	62	4.9	
		PI	1	P	45	16	14	3	M	.1	NEC	N	0.07	14	11	0.6	
		AN	1	IN	45	16	16	3	I	.1	FN	N	0.07	18	14	0.2	
LUCRARI PROP. T.IGIENA		TOTAL			45			3					0.70	128	101	6.3	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 A 2.6 HA GF.1-2E, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:2501 Versant mijlociu frantintat, EXPOZITIE E INC. 36 G ALTIUDINE: 730- 800 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 PI SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL.		PI	2	P	110	54	20	4	M	.3	NEC	N	0.14	51	133	0.5	
		PI	6	P	60	38	16	4		.3	NEC	N	0.42	108	281	2.4	
		PI	2	P	30	16	9	4	M	.3	NEC	N	0.14	14	36	0.9	
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE INGRIJIREA CULTURILOR, COMPL		TOTAL			60			4					0.70	173	450	3.8	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Ronsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 B 2.2 HA GF.1-2E, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:2501 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE E INC. 20 G ALTIITUDINE: 755- 805 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA: Festuca altissima Artificial de prod. inf. plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 PI SORT: SEM.UTIL: 8PI 2FA VIRSTA EXPL. SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL		PI	8	P	110	56	20	4	.5	NEC	N	0.24	88	194	0.8	
		PI	2	P	50	32	17	3	.5	NEC	N	0.06	17	37	0.5	
TOTAL					100			4				0.30	105	231	1.3	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 C 0.7 HA GF.1-2E, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:2501 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 18 G ALTIITUDINE: 740 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 PI SORT: SEM.UTIL: VIRSTA EXPL. SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE		PI	8	P	100	52	20	4	.4	NEC	N	0.40	146	102	1.5	
		PI	2	IN	60	36	16	4	.4	FN	N	0.10	26	18	0.6	
TOTAL					100			4				0.50	172	120	2.1	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 D 1.6 HA GF.1-2E, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:9611 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 25 G ALTIITUDINE: 725- 775 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 PI SORT: SEM.UTIL:10PI VIRSTA EXPL. SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE		PI	6	P	100	52	20	4	.3	NEC	N	0.30	110	176	1.1	
		PI	4	IN	30	20	12	3	.3	FN	N	0.20	32	51	1.9	
TOTAL					100			4				0.50	142	227	3.0	

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 E 0.6 HA GF.1-2E, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:9611 Versant mijlociu framintat, EXPOZITIE SE INC. 28 G ALTIITUDINE: 740 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. plurien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 FA 2 PI SORT:PI Mijl.,celuloza, constructii VIRSTA EXPL. SEM.UTIL: SUBARBORET: Vrg. Capr So.r /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL. Uscare slaba Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE		PI	7	P	100	52	20	4	.4	NEC	N	0.42	153	92	1.5	
		PI	3	IN	35	24	12	3	.4	FN	N	0.18	28	17	1.8	
TOTAL					100			4				0.60	181	109	3.3	

EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Lucrări de regenerare sau alte lucrări							
						Proven. mat. și/ codul rezervației	Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări					Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare						
							Natural		Artificial				
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 F 1.9 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:2501 Versant mijlociu framintat, EXPOZITIE SE INC. 36 G ALTIUDINE: 735- 795 M. LITIERA:intrerupta-subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 6 PI 4 AN COMP.TEL : 6 PI 4 AN SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. RARITURI		PI	1	P	100	46	20	4	M	.4	NEC	N	0.09	33	63	0.3
		PI	5	IN	40	24	16	4	M	.4	RN	N	0.45	116	220	3.2
		AN	4	IN	40	32	16	4	M	.4	RN	N	0.36	90	171	1.1
		TOTAL			40			4					0.90	239	454	4.6

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 G 1.5 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:9611 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE SE INC. 18 G ALTIUDINE: 700 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 8 PI 2 MD COMP.TEL : 8 PI 2 MD SORT: SEM.UTIL: 8PI 2FA SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		PI	5	P	55	32	19	4	M	.4	NEC	N	0.35	118	177	2.1
		MD	2	P	55	30	22	4	M	.4	NEC	N	0.14	70	105	1.5
		PI	2	IN	25	14	8	4	M	.4	RN	N	0.14	12	18	0.9
		PI	1	IN	10	4	2	4	M	.4	RN	N	0.07	1	2	0.1
		TOTAL			55			4					0.70	201	302	4.6

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 H 2.2 HA GF.1-2E, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:9611 Versant mijlociu framintat, EXPOZITIE SE INC. 36 G ALTIUDINE: 755 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Festuca altissima Artificial de prod. inf. relativ-plurien COMP.ACTUALA : 9 PI 1 DT COMP.TEL : 8 FA 2 PI SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE		PI	6	P	60	36	20	4	M	.4	NEC	N	0.48	175	385	2.7
		PI	3	IN	35	24	12	4	M	.4	RN	N	0.24	38	84	1.6
		DT	1	IN	25	6	3	5	M		RN	N	0.08	1	2	0.4
		TOTAL			60			4					0.80	214	471	4.7

DESCRIEREA STATIONII SI ARBOREIULUI		EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
48 I 0.5 HA GF.1-2H, SUP:M TS:4410 TP:4116 SOL:9611 Versant mijlociu ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIUDINE: 720 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Aspenula-Dentaria Artificial de prod. inf. echien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL :10 PI SORT: SEM.UTIL: SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. INGRIJIREA CULTURILOR,COMPL COMPLETARI		PI	10	P	20		1	5			NEC	N	0.40	1	1	1.0
		TOTAL			20			5					0.40	1	1	1.0

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI														
50 A 8.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:3332 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 20 G ALTIITUDE: 700- 750 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 PI 2 DT SORT: SEM.UTIL:10PI VIRSTA EXPL. 80 ani SUBARBORET: Alun Sing Mcs. /0.3 PE 0.3S mixt DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Uscare slaba POL: LUCRARI EXEC. ERZ: LUCRARI PROP. T.RASE, IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR														
EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA		MC/	MC/	MC/
	P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
PI	10	P	110	52	26	3		.5	NEC	N	0.60	280	2240	2.9
TOTAL			110			3					0.60	280	2240	2.9

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBOREIULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES								
50 B 1.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Versant ondulat , EXPOZITIE S INC. 15 G ALTIITUDE: 700- 750 M. LITIERA:lipsa TIP FLORA:Symphyt. c-Ranunc. c Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 8 MO 2 PI COMP.TEL : 8 PI 2 MO SORT:MO Gros,cherestea VIRSTA EXPL. 80 ani SEM.UTIL: SUBARBORET: Mcs. /0.1 PE 0.1S mixt DATE COMPL. Alte date complement. POL: ERZ: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. DEGAJARI										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA												
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ			LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA							
										MO	8	P	5		1	3		NEC	N	0.64	2	2	1.1									
										PI	2	IN	10	2	2	3	M	FN	N	0.16	1	1	0.4									
TOTAL													5			3					0.80	3	3	1.5								

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI										EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
										ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA				
											P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	MC/HA	MC/UA	MC/HA
51 A 3.6 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114										PI	8	P	110	48	26	3		.4	NEC	N	0.48	269	968	2.4
SOL:3305 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE NE										MO	2	P	110	42	27	3	M	.4	NEC	N	0.12	79	284	0.7
INC. 25 G ALTIITUDE: 700- 750 M.																								
LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Symphyt. c-Ranunc. c																								
Artificial de prod. mij. relativ-echien																								
COMP.ACTUALA : 8 PI 2 MO																								
COMP.TEL : 6 PI 2 MO 2 DT																								
SORT:										VIRSTA EXPL.														
SEM.UTIL: 9MO 1PI																								
SUBARBORET: Alun										/0.1 PE 0.2S mixt														
DATE COMPL. Rupturi izolate										Doborituri izolate														
Alte date complement.																								
POL:										ERZ:														
LUCRARI EXEC.																								
LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE																								
AJUTORAREA REG NATURALE										INGRIJIREA SEMINITISULUI														
TOTAL													110			3					0.60	348	1252	3.1

DESCRIEREA STATIUNII SI ARBORETULUI															EIM	P	M.	VIR		C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES		
51 B 2.3 HA GF.1-2A, SUP:M TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE V INC. 36 G ALTIITUDE: 710- 785 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Artificial de prod. mij. relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 MO 3 FA COMP.TEL : 6 FA 4 MO SORT: SEM.UTIL: 7FA 3MO SUBARBORET: DATE COMPL. Rupt. destul de frecv. Dob. destul de frecv. Uscare slaba POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. TAIERI DE CONSERVARE AJUTORAREA REG NATURALE INGRIJIREA SEMINITISULUI															ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	LI	CONS	MC/ HA	MC/ UA	MC/ HA	
															P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ									
															MO	7	P	90	34	26	3		.4	NEC	N	0.35	220	506	2.9		
															FA	3	IN	90	28	24	3	M	.4	FN	N	0.15	62	143	1.2		
TOTAL																		90			3					0.50	282	649	4.1		

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		0											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial			UM	Total
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

DESCRIERE PARCELARA

DESCRIERE PARCELARA

Romsilva R.A.

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
51 C 1.8 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3305 Ravena ondulat , EXPOZITIE V INC. 30 G ALTIUDINE: 740- 805 M. LITIERA:continua - subtire TIP FLORA:Asperula-Dentaria Natural fundamental prod. mij relativ-echien COMP.ACTUALA : 7 FA 3 MO COMP.TEL : 7 FA 3 MO SORT: SEM.UTIL: VIRSTA EXPL.110 ani SUBARBORET: DATE COMPL. Rupturi izolate Doborituri izolate Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.IGIENA		FA	7	IN	90	32	25	3	.4	FN		N	0.56	246	443	4.4	
		MO	3	P	90	36	27	3	M	.4	NEC	N	0.24	159	286	2.0	
TOTAL					90			3					0.80	405	729	6.4	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
51 D 1.0 HA GF.2-1B, SUP:A TS:4420 TP:4114 SOL:3301 Versant inferior ondulat , EXPOZITIE E INC. 10 G ALTIUDINE: 700 M. LITIERA:intrenupta-subtire TIP FLORA:Symphyt. c-Ranunc. c Artificial de prod. mij. echien COMP.ACTUALA : 10 PI COMP.TEL : 8 PI 2 DT SORT: SEM.UTIL: VIRSTA EXPL. 70 ani SUBARBORET: DATE COMPL. Rupt. destul de frecv. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP. T.RASE,IMPADURIRI INGRIJIREA CULTURILOR		PI	10	P	110	56	26	3	.4	NEC		N	0.40	160	160	2.0	
TOTAL					110			3					0.40	160	160	2.0	

DESCRIEREA STATIONII SI ARBORETULUI		EIM	P	M.	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	V O L U M			CRES
		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA			MC/	MC/	MC/
			P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA	
51R 0.1 HA GF.0 SUP: TS: TP: SOL: Lunca joasa plan , EXPOZITIE INC. 5 G ALTIUDINE: 700 M. LITIERA: TIP FLORA: COMP.ACTUALA : COMP.TEL : SORT: SEM.UTIL: VIRSTA EXPL. SUBARBORET: DATE COMPL. Alte date complement. POL: LUCRARI EXEC. LUCRARI PROP.																	
TOTAL																	

EVIDENȚA LUCRĂRIILOR EXECUTATE ÎN CURSUL DECENIULUI

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						Alte lucrări	
							Suprafețe regenerare							
							Natural		Artificial					
							Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total	
				Total	Lemn lucru									
Alte date complementare														

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha		Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total		
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare		°.											

Anul și nr. act de punere în valoare	Felul lucrării	Supra-fața parcursă ha	Specii sau grupe de specii	Mater. rezultate din tăieri de regenerare, îngrijire, igienă sau accidentale		Proven. mat. și/ codul rezervației	Lucrări de regenerare sau alte lucrări						
							Suprafețe regenerare					Alte lucrări	
							Natural		Artificial				
				Compoziția semințis	Suprafața ha	Semănat kg	Plantat	Supra fața ech. ha	UM	Total			
				Total	Lemn lucru								
Alte date complementare													

15.1.2. Evidența arboretelor inventariate

Tabel 1.5.1.2.1

U.A.	S(ha)	Volumul inventarierii (m ³)	Met. de inventariere
1 A	11,9	4605	Cercuri
3 D	2,1	332	Integrală
3 J	2,8	776	
5 C	5,0	615	
5 E	3,6	260	
9 F	5,7	98	
11 C	1,6	154	
13 D	0,5	31	
15 B	1,1	141	
20 B	3,0	1173	
22 A	2,2	531	
23 B	3,8	1547	Cercuri
31 A	5,9	2525	Integrală
32 C	2,0	196	
37 B	0,7	196	
40 I	1,2	238	
41 D	0,3	41	
42 F	2,7	634	
50 A	8,0	2240	Cercuri
51 D	1,0	160	Integrală

15.1.3. Evidența unităților amenajistice inventariate de ocol

Tabel 15.1.3.1. Arborete inventariate de ocol

u.a.	Suprafața (ha)	Metoda de inventariere	Volumul inventarierii (m ³)
-	-	Inventariere integrală	-
Total	-	-	-

15.2. Evidențe privind mărimea și structura fondului forestier

15.2.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale

*****		SUPRAFAȚA (HA)			*****	
CATEGORIE DE FOLOSINTĂ		!-----!				
		! GRF. I !	GRF.II !	TOTAL		
A - Paduri si terenuri destinate împăduririi sau reimpăduririi		! 763.7 !	112.6 !	876.3		
A1 - Paduri si terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale		! 364.3 !	112.6 !	476.9		
A11- Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva		! 354.3 !	104.7 !	459.0		
1 A 1 B 1 C 1 D 2 A 2 B 2 C 2 D 2 F 3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 F		!	!	!		
3 H 3 I 3 J 3 K 3 M 4 B 4 C 4 D 4 E 4 G 5 C 5 D 5 E 7 A 7 B		!	!	!		
7 D 7 E 7 I 7 K 8 B 8 E 8 K 8 L 9 B 9 C 9 E 9 F 9 I 9 J 10 C		!	!	!		
10 E 11 C 11 D 11 E 11 F 11 G 11 M 12 B 12 E 13 A 13 C 13 D 13 G 13 I 14 B		!	!	!		
14 C 14 D 14 E 15 A 15 B 15 C 17 A 17 C 17 D 17 E 17 F 18 D 18 I 18 K 18 M		!	!	!		
19 E 19 H 20 B 22 A 22 E 22 G 23 B 23 C 24 E 25 A 25 C 25 D 25 G 26 C 28 B		!	!	!		
28 C 29 A 29 E 29 G 30 A 30 B 30 E 31 A 32 C 33 F 36 A 36 C 37 B 37 D 37 E		!	!	!		
37 F 40 A 40 G 40 H 40 I 41 D 42 F 50 A 50 B 51 C 51 D		!	!	!		
A12- Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala		! 4.0 !	7.9 !	11.9		
22 C 22 D 23 D 23 E 29 C 29 F 29 I		!	!	!		
A13- Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala		!	!	!		
A14- Terenuri de reimpădurit in urma tăierilor rase, a doboriturilor de vânt sau a altor cauze		! 2.4 !	!	2.4		
7 H 18 N		!	!	!		
A15- Poieni sau goluri destinate împăduririi		! 3.6 !	!	3.6		
33 G 36 E		!	!	!		
A16- Terenuri degradate prevăzute a se împăduri		!	!	!		
A17- Rachitarii naturale ori create prin culturi		!	!	!		
A2 - Paduri si terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale		! 399.4 !	!	399.4		
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva		! 399.4 !	!	399.4		
3 G 4 A 4 F 5 A 5 B 7 F 8 A 8 C 8 I 9 A 9 G 9 H 10 A 10 B 11 A		!	!	!		
11 B 11 H 11 L 12 A 12 C 12 D 12 F 13 F 13 H 14 A 14 F 14 H 14 I 14 J 15 D		!	!	!		
15 E 15 F 16 A 16 B 17 B 17 G 17 H 18 A 18 B 18 C 18 E 18 H 18 J 18 L 19 A		!	!	!		
19 B 20 A 21 A 21 B 21 C 23 A 24 A 24 B 24 D 25 E 25 F 26 A 26 B 26 D 26 E		!	!	!		
26 F 26 G 26 H 27 A 27 B 27 C 28 A 28 D 29 B 30 C 30 D 32 A 32 B 33 A 33 B		!	!	!		
33 C 33 D 33 E 34 A 35 A 35 B 37 A 40 B 41 C 43 A 45 A 45 B 45 C 46 A 46 B		!	!	!		
47 A 47 B 48 A 48 B 48 C 48 D 48 E 48 F 48 G 48 H 48 I 51 A 51 B		!	!	!		
A22 - Terenuri împădurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala		!	!	!		
A23 - Terenuri de reimpădurit in urma doboriturilor de vânt sau a altor cauze		!	!	!		
A24 - Poieni sau goluri destinate împăduririi		!	!	!		
A25 - Terenuri degradate destinate împăduririi		!	!	!		
B - Terenuri afectate gospodăririi silvice		!	0.1 !	0.1		
B1 - Linii parcelare principale		!	!	!		
B2 - Linii de vinatoare si terenuri pentru hrana vinatului		!	!	!		
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cai ferate si funiculare permanente		!	!	!		
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente		!	!	!		
B5 - Pepiniere si plantatii seminciare		!	!	!		
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc		!	!	!		
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei		!	!	!		
B8 - Terenuri cu fazanerie, pastravarii, centre de prelucrare a fructelor de padure, uscatorii de seminte, etc.		!	!	!		
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier		!	!	!		
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune		!	0.1 !	0.1		

* 51R	!	!	!	*
* C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.	!	!	!	*
* D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier	!	!	!	*
* D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporare a unor organizatii socialiste pentru instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere,depozite,etc.	!	!	!	*
* D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii	!	!	!	*
* TOTAL: A + B + C + D	!	763.7 !	112.7 !	876.4 *

15.2.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

*GF		IFCT1I	FCT	I	UNITATI										AMENAJISTICE										*					

* 0		I	I	I	51R																				*					
* I		I	I	I																					*					
* I		I	I	I	TOTAL	FCT:	1 UA	0.1 HA																				*		
* I		I	I	I																					*					
* I		I	I	I	TOTAL	FCT1:	1 UA	0.1 HA																				*		
* I		I	I	I																					*					
* I		I	I	I	TOTAL UP. GF0:										1 UA	0.1 HA										*				

* 1		I	1G	I	1G	I	33 G	36 E																				*		
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	2 UA	3.6 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	2F	3A	3B	3C	3D	3E	3F	*									
* I		I	I	I	I	3H	3I	3J	3K	4B	4C	4D	4E	4G	5C	5D	5E	7A	7B	7D	*									
* I		I	I	I	I	7E	7H	7I	7K	8B	8E	8K	8L	9B	9C	9E	9F	9I	9J	10C	*									
* I		I	I	I	I	10E	11D	11E	11F	11G	12B	12E	15A	15B	15C	17C	17D	17E	17F	20B	*									
* I		I	I	I	I	22 G																					*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	61 UA	262.7 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	63 UA	266.3 HA																				*	

* I		2A	I	2A	I	26 A	26 B	26 D	26 E	26 F	26 G	26 H	27 A	27 B	28 A	28 D	29 B	30 C	30 D	32 A	*									
* I		I	I	I	I	32 B	33 B	33 C	34 A	35 A	35 B	37 A	40 B	41 C	43 A	45 A	45 B	45 C	46 A	46 B	*									
* I		I	I	I	I	47 A	48 F	48 G	51 A	51 B																	*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	35 UA	117.3 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	2A1G	I	27 C																			*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	1 UA	0.4 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	2A1GSL	I	3 G	4 A	4 F	5 A	5 B	7 F	8 A	8 C	8 I	9 A	9 G	9 H	10 A	11 A	11 B	*							
* I		I	I	I	I	11 H	12 A	12 C	12 D	12 F	13 F	13 H	14 A	14 F	14 H	14 I	15 D	15 E	15 F	16 A	*									
* I		I	I	I	I	16 B	17 B	17 G	17 H	18 A	18 B	18 C	20 A														*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	38 UA	141.5 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	2A5L	I	10 B	14 J	18 J	18 L	19 A	21 A	23 A	24 A	25 E	25 F											*		
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	10 UA	55.4 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	84 UA	314.6 HA																				*	

* I		2C	I	2C5L	I	21 B	21 C																				*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	2 UA	4.9 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	2 UA	4.9 HA																				*	

* I		2E	I	2E	I	48 A	48 B	48 C	48 D	48 E	48 H																*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	6 UA	9.9 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT1:	6 UA	9.9 HA																				*	

* I		2H	I	2H	I	33 A	33 D	33 E	47 B	48 I																	*			
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	TOTAL	FCT:	5 UA	10.1 HA																				*	
* I		I	I	I	I																					*				
* I		I	I	I	I	11 L	18 E	18 H	19 B	24 B	24 D																*			

* 2 ! 1 ! 1B !	!	11.8!	87.9!	11.0!	1.9!	112.6!	100!	81!	33880!	100!	300!	693!	6.1!	75!	3.0!	4.0!	19.8!	88.8*
* !	-----																	*
* !T.subgr.!	!	11.8!	87.9!	11.0!	1.9!	112.6!	100!	81!	33880!	100!	300!	693!	6.1!	75!	3.0!	4.0!	19.8!	88.8*
* !	!	10 % !	78 % !	10 % !	2 % !	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	4 % !	18 % !	78 % *
* T.grupa !	!	11.8!	87.9!	11.0!	1.9!	112.6!	13!	81!	33880!	13!	300!	693!	6.1!	75!	3.0!	4.0!	19.8!	88.8*
* !	!	10 % !	78 % !	10 % !	2 % !	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	4 % !	18 % !	78 % *
* TOTAL !	!	109.2!	611.3!	145.8!	4.0!	870.3!	100!	73!	253169!	100!	290!	4998!	5.7!	79!	3.1!	90.0!	111.6!	668.7*
* !	!	13 % !	70 % !	17 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	10 % !	13 % !	77 % *

15.2.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

* G ! Spe-	Clasa de productie	!	!	!	!	!	!	!	T O T A L	!	!	!	!	!	!	!	!	!
* r ! cia!	I ! II ! III ! IV ! V !	!	!	!	!	!	!	!	Suprafata	V O L U M	!	!	!	!	!	!	!	!
* u !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
* p !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
* a !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

* 1 ! FA !	!	2.6!	315.0!	102.3!	1.4!	421.3!	56!	72!	112902!	52!	267!	2045!	4.8!	92!	3.2!	57.2!	29.0!	335.1*
* ! MO !	!	90.1!	180.3!	18.2!	!	288.6!	38!	75!	94236!	43!	326!	2095!	7.2!	61!	2.8!	17.5!	54.2!	216.9*
* ! PI !	!	!	13.0!	10.9!	0.5!	24.4!	3!	64!	5749!	3!	235!	90!	3.6!	77!	3.5!	2.7!	6.3!	15.4*
* ! BR !	!	4.7!	7.4!	!	!	12.1!	2!	56!	4744!	2!	392!	53!	4.3!	116!	2.6!	4.3!	1.2!	6.6*
* ! CA !	!	!	!	1.3!	!	1.3!	!	87!	186!	!	143!	7!	5.3!	65!	4.0!	!	!	1.3*
* ! ME !	!	!	0.9!	0.8!	!	1.7!	!	69!	3!	!	1!	3!	1.7!	7!	3.5!	!	0.8!	0.9*
* ! AN !	!	!	1.8!	0.8!	!	2.6!	!	80!	560!	!	215!	4!	1.5!	54!	3.3!	!	!	2.6*
* ! DR !	!	!	4.6!	!	!	4.6!	!	1123!	715!	!	155!	5!	1.0!	80!	3.0!	4.3!	0.3!	*
* ! DT !	!	!	0.4!	0.3!	0.2!	0.9!	!	180!	172!	!	191!	3!	3.3!	68!	3.8!	!	!	0.9*
* ! DM !	!	!	!	!	!	0.2!	!	190!	22!	!	110!	!	!	65!	4.0!	!	!	0.2*
* T.Grupa !	!	97.4!	523.4!	134.8!	2.1!	757.7!	87!	72!	219289!	87!	289!	4305!	5.6!	79!	3.1!	86.0!	91.8!	579.9*
* !	!	13 % !	69 % !	18 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	11 % !	12 % !	77 % *

* 2 ! FA !	!	!	63.7!	10.0!	!	73.7!	65!	83!	20752!	61!	281!	430!	5.8!	78!	3.1!	2.0!	8.8!	62.9*
* ! MO !	!	11.8!	10.4!	!	!	22.2!	20!	82!	9433!	28!	424!	199!	8.9!	59!	2.5!	0.7!	2.5!	19.0*
* ! PI !	!	!	10.8!	0.3!	!	11.1!	10!	62!	2782!	8!	250!	36!	3.2!	96!	3.0!	1.3!	8.0!	1.8*
* ! CA !	!	!	0.8!	0.5!	1.9!	3.2!	3!	88!	310!	1!	96!	14!	4.3!	49!	4.3!	!	0.5!	2.7*
* ! ME !	!	!	1.3!	0.2!	!	1.5!	1!	91!	306!	1!	204!	7!	4.6!	40!	3.1!	!	!	1.5*
* ! DR !	!	!	0.9!	!	!	0.9!	1!	90!	297!	1!	330!	7!	7.7!	50!	3.0!	!	!	0.9*
* T.Grupa !	!	11.8!	87.9!	11.0!	1.9!	112.6!	13!	81!	33880!	13!	300!	693!	6.1!	75!	3.0!	4.0!	19.8!	88.8*
* !	!	10 % !	78 % !	10 % !	2 % !	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	4 % !	18 % !	78 % *
* TOTAL !	!	109.2!	611.3!	145.8!	4.0!	870.3!	100!	73!	253169!	100!	290!	4998!	5.7!	79!	3.1!	90.0!	111.6!	668.7*
* !	!	13 % !	70 % !	17 % !	!	100 % !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	10 % !	13 % !	77 % *

15.2.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii

* !	SUPRAFATA !			VOLUM !			CRESTERE !VIR!			!PRODUCTIVI-!			CONSISTENTA !			AMESTEC !			MOD REGEN. !			VITALITATE* !						
*SFE-	IN						!STA!			!TATE			!0.1!0.4!0.7!			!50!			! ! ! ! !			! ! ! ! !						
* !	TOTAL !			GRUPA I !			TOTAL !			TOTAL! MC/!MED!			CLP!SUP!MED!			INF!			! - ! - ! - !			!<50! - !>80! SM! PL! LS!VIG!NR!SLB*						
*CIA !	! ! ! ! !			! ! ! ! !			! ! ! ! !			! HA !			!MED!			! ! ! ! !			!MED!0.3!0.6!1.0!			!80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !						
* !	HA ! % !			HA ! % !			MC ! % !			MC !			!ANI!			! % ! % ! % !			! % ! %									

15.2.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

* G ! r ! u ! p ! a !	* Spe ! cia !	Clasa de productie					T O T A L					Vir ! CL !		Consistentă	
		I	II	III	IV	V	Suprafata	%	V O L U M	Crestere	!sta ! pr !	<0.4	!0.4-0.6	>0.6	*
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	% ! K !	! ! ! M.C.	! ! ! Ha !	! ! ! M.C. !	Ha ! Ani !	med !	Ha	Ha

* 1 !	* FA !		2.6!	119.5!	55.0!	0.9!	178.0!	50!73!	46155!	51! 259!	793! 4.4!	90!3.3!	21.6!	7.4!	149.0*
* !	* MD !		46.6!	122.4!	4.5!		173.5!	49!77!	42133!	47! 242!	1369! 7.5!	44!2.8!	4.4!	44.9!	124.2*
* !	* BR !		3.1!	1.5!			4.6!	1!74!	2165!	2! 470!	27! 5.8!	10!7!2.3!		1.2!	3.4*
* !	* ME !			0.8!	0.8!		1.6!	1!69!	3!	1!	3! 1.8!	7!3.5!		0.8!	0.8*
* !	* AN !			0.3!			0.3!	1!80!	69!	1! 230!	1! 3.3!	55!3.0!			0.3*
* !	* DR !			0.3!			0.3!	1!60!	240!	1! 800!	1! 3.3!	80!3.0!		0.3!	*

* T.Grupa !			52.3!	244.8!	60.3!	0.9!	358.3!	76!75!	90765!	73! 253!	2134! 5.9!	67!3.0!	26.0!	54.6!	277.7*
* !			15 % !	68 % !	17 % !		100 % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	7 % !	15 % !	78 % !

* 2 !	* FA !			63.7!	10.0!		73.7!	65!83!	20752!	61! 281!	430! 5.8!	78!3.1!	2.0!	8.8!	62.9*
* !	* MD !		11.8!	10.4!			22.2!	20!82!	9433!	28! 424!	199! 8.9!	59!2.5!	0.7!	2.5!	19.0*
* !	* PI !			10.8!	0.3!		11.1!	10!62!	2782!	8! 250!	36! 3.2!	96!3.0!	1.3!	8.0!	1.8*
* !	* CA !			0.8!	0.5!	1.9!	3.2!	3!88!	310!	1! 96!	14! 4.3!	49!4.3!		0.5!	2.7*
* !	* ME !			1.3!	0.2!		1.5!	1!91!	366!	1! 204!	7! 4.6!	40!3.1!			1.5*
* !	* DR !			0.9!			0.9!	1!90!	297!	1! 330!	7! 7.7!	50!3.0!			0.9*

* T.Grupa !			11.8!	87.9!	11.0!	1.9!	112.6!	24!81!	33880!	27! 300!	603! 6.1!	75!3.0!	4.0!	19.8!	88.8*
* !			10 % !	78 % !	10 % !	2 % !	100 % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	4 % !	18 % !	78 % !

* !	* FA !		2.6!	183.2!	65.0!	0.9!	251.7!	53!76!	66907!	54! 265!	1223! 4.8!	87!3.3!	23.6!	16.2!	211.9*
* !	* MD !		58.4!	132.8!	4.5!		195.7!	42!78!	51566!	41! 263!	1508! 7.7!	45!2.7!	5.1!	47.4!	143.2*
* !	* PI !			10.8!	0.3!		11.1!	2!62!	2782!	2! 250!	36! 3.2!	96!3.0!	1.3!	8.0!	1.8*
* !	* BR !		3.1!	1.5!			4.6!	1!74!	2165!	2! 470!	27! 5.8!	10!7!2.3!		1.2!	3.4*
* !	* CA !			0.8!	0.5!	1.9!	3.2!	1!88!	310!	1! 96!	14! 4.3!	49!4.3!		0.5!	2.7*
* !	* ME !			2.1!	1.0!		3.1!	1!80!	369!	1! 99!	10! 3.2!	23!3.3!		0.8!	2.3*
* !	* AN !			0.3!			0.3!	1!80!	69!	1! 230!	1! 3.3!	55!3.0!			0.3*
* !	* DR !			1.2!			1.2!	1!83!	537!	1! 447!	8! 6.6!	58!3.0!		0.3!	0.9*

* TOTAL !			64.1!	332.7!	71.3!	2.8!	470.9!	100!77!	124645!	100! 264!	2827! 6.0!	69!3.0!	30.0!	74.4!	366.5*
* !			14 % !	70 % !	15 % !	1 % !	100 % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	6 % !	16 % !	78 % !

15.2.8. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii

SUP. A

* CL ! de !	* r ! u ! p ! a !	Clasa de productie					T O T A L					Vir ! CL !		Consistentă	
		I	II	III	IV	V	Suprafata	%	V O L U M	Crestere	!sta ! pr !	<0.4	!0.4-0.6	>0.6	*
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	% ! K !	! ! ! M.C.	! ! ! Ha !	! ! ! M.C. !	Ha ! Ani !	med !	Ha	Ha

* 1 !	* 1 ! FA !		2.6!	17.7!	2.8!		23.1!	21!70!	2059!	22! 89!	70! 3.0!	38!3.0!	2.8!	3.5!	16.8*
* !	* MD !		8.1!	75.4!	4.5!		88.0!	78!70!	7384!	78! 83!	519! 5.8!	20!3.0!	3.6!	42.5!	41.9*
* !	* ME !			0.8!	0.8!		1.6!	1!69!	3!	1!	3! 1.8!	7!3.5!		0.8!	0.8*

* !	* T.Grupa !		10.7!	93.9!	8.1!		112.7!	84!70!	9446!	87! 83!	592! 5.2!	24!3.0!	6.4!	46.8!	59.5*
* !			9 % !	84 % !	7 % !		100 % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	6 % !	42 % !	52 % !

* !	* 2 ! FA !			12.1!			12.1!	58!78!	855!	61! 70!	45! 3.7!	26!3.0!		5.4!	6.7*
* !	* MD !			5.9!			5.9!	28!72!	207!	15! 35!	26! 4.4!	14!3.0!		2.5!	3.4*
* !	* PI !			1.8!			1.8!	8!89!	341!	24! 189!	10! 5.5!	30!3.0!			1.8*
* !	* CA !			0.8!			0.8!	4! !	8!	1! 10!	4! 5.0!	10!3.0!			0.8*
* !	* ME !			0.4!			0.4!	2! !	3!	1!	1! 2.5!	5!3.0!			0.4*

* !	* T.Grupa !			21.0!			21.0!	16!78!	1411!	13! 67!	86! 4.0!	22!3.0!		7.9!	13.1*
* !				100 % !			100 % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !		38 % !	62 % !

* !	* FA !		2.6!	29.8!	2.8!		35.2!	26!73!	2914!	27! 82!	115! 3.2!	34!3.0!	2.8!	8.9!	23.5*
* !	* MD !		8.1!	81.3!	4.5!		93.9!	70!70!	7591!	70! 80!	545! 5.8!	20!3.0!	3.6!	45.0!	45.3*
* !	* PI !			1.8!			1.8!	1!89!	341!	3! 189!	10! 5.5!	30!3.0!			1.8*
* !	* CA !			0.8!			0.8!	1! !	8!	1! 10!	4! 5.0!	10!3.0!			0.8*
* !	* ME !			1.2!	0.8!		2.0!	2!76!	3!	1!	4! 2.0!	6!3.4!		0.8!	1.2*

* T.cl.virsta !			10.7!	114.9!	8.1!		133.7!	28!71!	10857!	9! 81!	678! 5.0!	23!3.0!	6.4!	54.7!	72.6*
* !			8 % !	86 % !	6 % !		100 % !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	5 % !	41 % !	54 % !

* 2 !	* 1 ! FA !			11.9!	6.1!	0.9!	18.9!	35!91!	4282!	40! 226!	110! 5.8!	70!3.4!		0.5!	18.4*

*	*	*	!	!	MD	!	!	0.6!	35.2!	!	!	35.8!	65!91!	6405!	60!	178!	397!	11.0!	35!3.0!	!	2.1!	33.7*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	0.6!	47.1!	6.1!	0.9!	54.7!	100!91!	10687!	100!	195!	597!	9.2!	47!3.1!	!	2.6!	52.1*	
*	*	*	!	!	!	!	!	1%	86%	11%	2%	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	5%	95%	
*	*	*	!	!	FA	!	!	!	11.9!	6.1!	0.9!	18.9!	35!91!	4282!	40!	226!	110!	5.8!	70!3.4!	!	0.5!	18.4*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	0.6!	35.2!	!	!	35.8!	65!91!	6405!	60!	178!	397!	11.0!	35!3.0!	!	2.1!	33.7*	
*	*	*	!	!	T.cl.virsta!	!	!	0.6!	47.1!	6.1!	0.9!	54.7!	12!91!	10687!	8!	195!	597!	9.2!	47!3.1!	!	2.6!	52.1*	
*	*	*	!	!	!	!	!	1%	86%	11%	2%	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	5%	95%	
*	*	*	3	1	!	FA	!	!	!	1.3!	5.1!	!	6.4!	96!86!	1493!	96!	233!	34!	5.3!	80!3.8!	!	!	6.4*
*	*	*	!	!	AN	!	!	!	0.3!	!	!	0.3!	4!80!	69!	4!	230!	1!	3.3!	55!3.0!	!	!	0.3*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	!	1.6!	5.1!	!	6.7!	16!86!	1562!	9!	233!	35!	5.2!	79!3.8!	!	!	6.7*	
*	*	*	!	!	!	!	!	24%	76%	!	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	!	2	!	FA	!	!	!	19.0!	1.2!	!	20.2!	58!89!	6909!	46!	342!	137!	6.7!	85!3.1!	!	!	20.2*
*	*	*	!	!	MD	!	!	11.8!	0.9!	!	!	12.7!	37!91!	7598!	50!	598!	150!	11.8!	70!2.1!	!	!	12.7*	
*	*	*	!	!	ME	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	3!90!	270!	2!	300!	5!	5.5!	50!3.0!	!	!	0.9*	
*	*	*	!	!	DR	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	2!90!	297!	2!	330!	7!	7.7!	50!3.0!	!	!	0.9*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	11.8!	21.7!	1.2!	!	34.7!	84!90!	15074!	91!	434!	299!	8.6!	78!2.7!	!	!	34.7*	
*	*	*	!	!	!	!	!	34%	63%	3%	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	!	!	FA	!	!	!	20.3!	6.3!	!	26.6!	64!89!	8402!	50!	315!	171!	6.4!	84!3.2!	!	!	26.6*	
*	*	*	3	!	!	MD	!	!	11.8!	0.9!	!	12.7!	31!91!	7598!	46!	598!	150!	11.8!	70!2.1!	!	!	12.7*	
*	*	*	!	!	ME	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	2!90!	270!	2!	300!	5!	5.5!	50!3.0!	!	!	0.9*	
*	*	*	!	!	AN	!	!	!	0.3!	!	!	0.3!	1!80!	69!	!	230!	1!	3.3!	55!3.0!	!	!	0.3*	
*	*	*	!	!	DR	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	2!90!	297!	2!	330!	7!	7.7!	50!3.0!	!	!	0.9*	
*	*	*	!	!	T.cl.virsta!	!	!	11.8!	23.3!	6.3!	!	41.4!	9!89!	16636!	13!	401!	334!	8.0!	78!2.9!	!	!	41.4*	
*	*	*	!	!	!	!	!	29%	56%	15%	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	4	1	!	FA	!	!	32.4!	23.3!	!	55.7!	62!83!	17397!	46!	312!	338!	6.0!	87!3.4!	!	!	55.7*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	24.5!	6.9!	!	!	31.4!	35!83!	18199!	49!	579!	271!	8.6!	88!2.2!	!	!	31.4*	
*	*	*	!	!	BR	!	!	1.5!	1.5!	!	!	3.0!	3!80!	1767!	5!	589!	20!	6.6!	100!2.5!	!	!	3.0*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	26.0!	40.8!	23.3!	!	90.1!	73!83!	37363!	78!	414!	629!	6.9!	87!3.0!	!	!	90.1*	
*	*	*	!	!	!	!	!	29%	45%	26%	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	!	2	!	FA	!	!	20.7!	8.1!	!	28.8!	87!89!	9000!	87!	312!	210!	7.2!	77!3.3!	!	!	28.8*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	2.0!	!	!	!	2.0!	6!80!	1002!	10!	501!	16!	8.0!	79!3.0!	!	!	2.0*	
*	*	*	!	!	PI	!	!	!	!	0.3!	!	0.3!	1!40!	41!	!	136!	1!	3.3!	70!4.0!	0.3!	!	*	
*	*	*	!	!	CA	!	!	!	!	!	1.9!	1.9!	6!90!	254!	3!	133!	8!	4.2!	65!5.0!	!	!	1.9*	
*	*	*	!	!	ME	!	!	!	!	0.2!	!	0.2!	!80!	36!	!	180!	1!	5.0!	65!4.0!	!	!	0.2*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	22.7!	8.6!	1.9!	33.2!	27!88!	10333!	22!	311!	236!	7.1!	76!3.4!	0.3!	!	32.9*		
*	*	*	!	!	!	!	!	68%	26%	6%	!	100%	!	!	!	!	!	!	1%	!	!	99%	
*	*	*	!	!	FA	!	!	53.1!	31.4!	!	!	84.5!	69!85!	26397!	55!	312!	548!	6.4!	83!3.4!	!	!	84.5*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	24.5!	8.9!	!	!	33.4!	27!82!	19201!	40!	574!	287!	8.5!	87!2.3!	!	!	33.4*	
*	*	*	!	!	PI	!	!	!	!	0.3!	!	0.3!	!40!	41!	!	136!	1!	3.3!	70!4.0!	0.3!	!	*	
*	*	*	!	!	BR	!	!	1.5!	1.5!	!	!	3.0!	2!80!	1767!	4!	589!	20!	6.6!	100!2.5!	!	!	3.0*	
*	*	*	!	!	CA	!	!	!	!	!	1.9!	1.9!	2!90!	254!	1!	133!	8!	4.2!	65!5.0!	!	!	1.9*	
*	*	*	!	!	ME	!	!	!	!	0.2!	!	0.2!	!80!	36!	!	180!	1!	5.0!	65!4.0!	!	!	0.2*	
*	*	*	!	!	T.cl.virsta!	!	!	26.0!	63.5!	31.9!	1.9!	123.3!	26!84!	47696!	38!	386!	865!	7.0!	84!3.1!	0.3!	!	123.0*	
*	*	*	!	!	!	!	!	21%	51%	26%	2%	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	5	1	!	FA	!	!	12.9!	!	!	12.9!	45!78!	4639!	34!	359!	70!	5.4!	99!3.0!	!	!	12.9*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	13.4!	2.4!	!	!	15.8!	55!79!	9178!	66!	580!	115!	7.2!	93!2.2!	!	!	15.8*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	13.4!	15.3!	!	!	28.7!	93!79!	13817!	94!	481!	185!	6.4!	96!2.5!	!	!	28.7*	
*	*	*	!	!	!	!	!	47%	53%	!	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	!	2	!	FA	!	!	1.3!	!	!	1.3!	59!80!	443!	49!	340!	8!	6.1!	90!3.0!	!	!	1.3*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	41!76!	460!	51!	511!	6!	6.6!	88!3.0!	!	!	0.9*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	2.2!	!	!	!	2.2!	7!78!	903!	6!	410!	14!	6.3!	89!3.0!	!	!	2.2*	
*	*	*	!	!	!	!	!	100%	!	!	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	!	!	FA	!	!	14.2!	!	!	!	14.2!	46!79!	5682!	35!	357!	78!	5.4!	98!3.0!	!	!	14.2*	
*	*	*	!	!	MD	!	!	13.4!	3.3!	!	!	16.7!	54!79!	9638!	65!	577!	121!	7.2!	93!2.2!	!	!	16.7*	
*	*	*	!	!	T.cl.virsta!	!	!	13.4!	17.5!	!	!	30.9!	6!79!	14720!	12!	476!	199!	6.4!	95!2.6!	!	!	30.9*	
*	*	*	!	!	!	!	!	43%	57%	!	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100%	
*	*	*	6	1	!	FA	!	!	41.4!	3.1!	!	44.5!	91!66!	13991!	90!	314!	155!	3.4!	114!3.1!	5.1!	3.4!	36.0*	
*	*	*	6	1	!	MD	!	!	2.3!	!	!	2.3!	5!56!	952!	6!	413!	7!	3.0!	120!3.0!	0.6!	0.3!	1.4*	
*	*	*	!	!	BR	!	!	1.6!	!	!	!	1.6!	3!63!	398!	3!	248!	7!	4.3!	120!2.0!	!	1.2!	0.4*	
*	*	*	!	!	DR	!	!	!	0.3!	!	!	0.3!	1!60!	240!	1!	800!	1!	3.3!	80!3.0!	!	0.3!	*	
*	*	*	!	!	T.Grupa!	!	!	1.6!	44.0!	3.1!	!	48.7!	75!66!	15581!	75!	319!	170!	3.4!	115!3.0!	5.7!	5.2!	37.8*	
*	*	*	!	!	!	!	!	3%	91%	6%	!	100%	!	!	!	!	!	!	!	12%	11%	77%	

*	2	FA	!	!	5.9!	0.7!	!	6.6!	41!78!	2715!	53!	411!	23!	3.4!	123!3.1!	!	0.7!	5.9*	
*	!	PI	!	!	9.0!	!	!	9.0!	56!58!	2400!	46!	266!	25!	2.7!	110!3.0!	1.0!	8.0!	*	
*	!	CA	!	!	!	0.5!	!	0.5!	3!60!	48!	1!	96!	2!	4.0!	50!4.0!	!	0.5!	*	
*																			
*	!	T.Grupa!	!	!	14.9!	1.2!	!	16.1!	25!66!	5163!	25!	320!	50!	3.1!	114!3.1!	1.0!	9.2!	5.9*	
*	!	!	!	!	93 %!	7 %!	!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	6 %!	57 %!	37 %*	
*																			
*	!	FA	!	!	47.3!	3.8!	!	51.1!	79!68!	16706!	81!	326!	178!	3.4!	115!3.1!	5.1!	4.1!	41.9*	
*	!	MD	!	!	2.3!	!	!	2.3!	4!56!	952!	5!	413!	7!	3.0!	120!3.0!	0.6!	0.3!	1.4*	
*	!	PI	!	!	9.0!	!	!	9.0!	14!58!	2400!	11!	266!	25!	2.7!	110!3.0!	1.0!	8.0!	*	
*	!	BR	!	1.6!	!	!	!	1.6!	2!63!	398!	2!	248!	7!	4.3!	120!2.0!	!	1.2!	0.4*	
*	!	CA	!	!	!	0.5!	!	0.5!	1!60!	48!	!	96!	2!	4.0!	50!4.0!	!	0.5!	*	
*	!	DR	!	!	0.3!	!	!	0.3!	!60!	240!	1!	800!	1!	3.3!	80!3.0!	!	0.3!	*	
*																			
*	T.cl.virsta!	!	!	1.6!	58.9!	4.3!	!	64.8!	14!66!	20744!	17!	320!	220!	3.3!	114!3.0!	6.7!	14.4!	43.7*	
*	!	!	!	2 %!	91 %!	7 %!	!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	10 %!	22 %!	68 %*	
*																			
*	7	1	FA	!	!	1.9!	14.6!	!	16.5!	99!35!	2294!	99!	139!	16!	0.9!	131!3.9!	13.7!	!	2.8*
*	!	!	MD	!	!	0.2!	!	!	0.2!	1!10!	15!	1!	75!	!	!	140!3.0!	0.2!	!	*
*																			
*	!	T.Grupa!	!	!	2.1!	14.6!	!	16.7!	76!34!	2309!	70!	138!	16!	0.9!	131!3.9!	13.9!	!	2.8*	
*	!	!	!	!	13 %!	87 %!	!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	83 %!	!	17 %*	
*																			
*	2	FA	!	!	4.7!	!	!	4.7!	87!37!	830!	83!	176!	7!	1.4!	124!3.0!	2.0!	2.7!	*	
*	!	MD	!	!	0.7!	!	!	0.7!	13!30!	166!	17!	237!	1!	1.4!	140!3.0!	0.7!	!	*	
*																			
*	!	T.Grupa!	!	!	5.4!	!	!	5.4!	24!36!	996!	30!	184!	8!	1.4!	126!3.0!	2.7!	2.7!	*	
*	!	!	!	!	100 %!	!	!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	50 %!	50 %!	*	
*																			
*	!	FA	!	!	6.6!	14.6!	!	21.2!	96!35!	3124!	95!	147!	23!	1.0!	129!3.7!	15.7!	2.7!	2.8*	
*	!	MD	!	!	0.9!	!	!	0.9!	4!26!	181!	5!	201!	1!	1.1!	140!3.0!	0.9!	!	*	
*																			
*	T.cl.virsta!	!	!	!	7.5!	14.6!	!	22.1!	5!35!	3365!	3!	149!	24!	1.0!	130!3.7!	16.6!	2.7!	2.8*	
*	!	!	!	!	34 %!	66 %!	!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	75 %!	12 %!	13 %*	
*																			
*	1	FA	!	!	2.6!	119.5!	55.0!	0.9!	178.0!	50!73!	46155!	51!	259!	793!	4.4!	90!3.3!	21.6!	7.4!	149.0*
*	!	MD	!	!	46.6!	122.4!	4.5!	!	173.5!	49!77!	42133!	47!	242!	1309!	7.5!	44!2.8!	4.4!	44.9!	124.2*
*	!	BR	!	!	3.1!	1.5!	!	!	4.6!	1!74!	2165!	2!	470!	27!	5.8!	107!2.3!	!	1.2!	3.4*
*	!	ME	!	!	!	0.8!	0.8!	!	1.6!	!69!	3!	!	1!	3!	1.8!	7!3.5!	!	0.8!	0.8*
*	!	AN	!	!	!	0.3!	!	!	0.3!	!80!	69!	!	230!	1!	3.3!	55!3.0!	!	!	0.3*
*	!	DR	!	!	!	0.3!	!	!	0.3!	!60!	240!	!	800!	1!	3.3!	80!3.0!	!	0.3!	*
*																			
*	!	T.Grupa!	!	!	52.3!	244.8!	60.3!	0.9!	358.3!	76!75!	90765!	73!	253!	2134!	5.9!	67!3.0!	26.0!	54.6!	277.7*
*	!	!	!	!	15 %!	68 %!	17 %!	!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	7 %!	15 %!	78 %*
*																			
*	2	FA	!	!	63.7!	10.0!	!	73.7!	65!83!	20752!	61!	281!	430!	5.8!	78!3.1!	2.0!	8.8!	62.9*	
*																			
*	2	MD	!	!	11.8!	10.4!	!	22.2!	20!82!	9433!	28!	424!	199!	8.9!	59!2.5!	0.7!	2.5!	19.0*	
*	!	PI	!	!	!	10.8!	0.3!	!	11.1!	10!62!	2782!	8!	250!	36!	3.2!	96!3.0!	1.3!	8.0!	1.8*
*	!	CA	!	!	!	0.8!	0.5!	1.9!	3.2!	3!88!	310!	1!	96!	14!	4.3!	49!4.3!	!	0.5!	2.7*
*	!	ME	!	!	!	1.3!	0.2!	!	1.5!	1!91!	306!	1!	204!	7!	4.6!	40!3.1!	!	!	1.5*
*	!	DR	!	!	!	0.9!	!	!	0.9!	1!90!	297!	1!	330!	7!	7.7!	50!3.0!	!	!	0.9*
*																			
*	!	T.Grupa!	!	!	11.8!	87.9!	11.0!	1.9!	112.6!	24!81!	33880!	27!	300!	693!	6.1!	75!3.0!	4.0!	19.8!	88.8*
*	!	!	!	!	10 %!	78 %!	10 %!	2 %!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	4 %!	18 %!	78 %*
*																			
*	!	FA	!	!	2.6!	183.2!	65.0!	0.9!	251.7!	53!76!	66907!	54!	265!	1223!	4.8!	87!3.3!	23.6!	16.2!	211.9*
*	!	MD	!	!	58.4!	132.8!	4.5!	!	195.7!	42!78!	51566!	41!	263!	1508!	7.7!	45!2.7!	5.1!	47.4!	143.2*
*	!	PI	!	!	!	10.8!	0.3!	!	11.1!	2!62!	2782!	2!	250!	36!	3.2!	96!3.0!	1.3!	8.0!	1.8*
*	!	BR	!	!	3.1!	1.5!	!	!	4.6!	1!74!	2165!	2!	470!	27!	5.8!	107!2.3!	!	1.2!	3.4*
*	!	CA	!	!	!	0.8!	0.5!	1.9!	3.2!	1!88!	310!	!	96!	14!	4.3!	49!4.3!	!	0.5!	2.7*
*	!	ME	!	!	!	2.1!	1.0!	!	3.1!	1!80!	309!	!	99!	10!	3.2!	23!3.3!	!	0.8!	2.3*
*	!	AN	!	!	!	0.3!	!	!	0.3!	!80!	69!	!	230!	1!	3.3!	55!3.0!	!	!	0.3*
*	!	DR	!	!	!	1.2!	!	!	1.2!	!83!	537!	1!	447!	8!	6.6!	58!3.0!	!	0.3!	0.9*
*																			
*	TOTAL	!	!	!	64.1!	332.7!	71.3!	2.8!	470.9!	100!77!	124645!	100!	264!	2827!	6.0!	69!3.0!	30.0!	74.4!	366.5*
*	!	!	!	!	14 %!	70 %!	15 %!	1 %!	100 %!	!	!	!	!	!	!	!	6 %!	16 %!	78 %*

15.2.9. Structura și mărimea fondului forestier productiv pe clase de exploatabilitate și specii

* ! G ! !	Clasa de productie					T O T A L					Vir ! CL !					Consistentă				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				
* ! ! ! !																				

15.3. Evidențe privind condițiile naturale de vegetație

15.3.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure

* TIP	* TIP	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE										TOTAL	TERE-	TOTAL
* UN	* PADURE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE
* UN	* PADURE	SUP.	MIJ.	INF.	SUBPROD.	SUP.	MIJ.	INF.	SUP.	MIJ.	INF.	SUP.	MIJ.	INF.
* UN	* PADURE	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
* 0	0	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1	0.1
* TOTAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1	0.1
* 2311	1153	!	!	7.5	!	!	!	!	!	!	!	!	7.5	7.5
* TOTAL	!	!	!	7.5	!	!	!	!	!	!	!	!	7.5	7.5
* 3331	4116	!	!	77.0	!	!	!	!	!	!	!	!	77.0	77.0
* TOTAL	!	!	!	77.0	!	!	!	!	!	!	!	!	77.0	77.0
* 3332	1114	!	!	45.7	!	!	!	!	!	!	!	!	45.7	45.7
* 1413	!	!	!	331.6	!	!	!	!	!	!	!	!	331.6	331.6
* 4114	!	!	!	194.7	!	!	!	!	!	!	!	!	194.7	194.7
* TOTAL	!	!	!	572.0	!	!	!	!	!	!	!	!	572.0	572.0
* 3333	1411	!	!	11.6	!	!	!	!	!	!	!	!	11.6	11.6
* TOTAL	!	!	!	11.6	!	!	!	!	!	!	!	!	11.6	11.6
* 4410	4116	!	!	19.5	!	!	!	!	!	!	!	!	19.5	19.5
* TOTAL	!	!	!	19.5	!	!	!	!	!	!	!	!	19.5	19.5
* 4420	4114	!	!	48.5	!	!	!	!	!	!	!	!	48.5	48.5
* TOTAL	!	!	!	48.5	!	!	!	!	!	!	!	!	48.5	48.5
* TOTAL	!	!	!	620.5	!	!	!	!	!	!	!	!	620.5	620.5

15.3.2. Recapituție formații forestiere

* FORMATIA	CARACTERUL ACTUAL AL TIPULUI DE PADURE										TOTAL	TERE-	TOTAL
* FORESTIERA	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE	DE PRODUCTIVITATE
* FORESTIERA	SUP.	MIJ.	INF.	SUBPROD.	SUP.	MIJ.	INF.	SUP.	MIJ.	INF.	SUP.	MIJ.	INF.
* FORESTIERA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
* 01	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1
* 11	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	1
* 14	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	14
* 41	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	41
* TOTAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100
* 11	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	11
* 14	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	14
* 41	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	41
* TOTAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100
* 11	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	11
* 14	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	14
* 41	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	41
* TOTAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100
* 11	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	11
* 14	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	14
* 41	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	41
* TOTAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100

15.3.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție

*FOR-! CAT. !	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E										! T O T A L						*
* MA-! DE !	< 16 G		16 - 30 G		31 - 40 G		> 40 G										*
* TIA!ALTIU-! INS. ! P.INS. ! UMR. ! INS. ! P.INS. ! UMR. ! INS. ! P.INS. ! UMR. ! INS. ! P.INS. ! UMR. ! INS. ! P.INS. ! UMR. ! TOTAL *	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	*
*FOR-! DINE!	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	*

* 0 !06 - 08!	0.1!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1!	!	!	0.1*
* TOTAL !	0.1!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.1!	!	!	0.1*
* !	100 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100 !	!	!	100 *

* 11 !08 - 10!	0.4!	8.7!	2.7!	2.0!	5.7!	0.9!	!	!	!	!	!	!	!	2.4!	14.4!	3.6!	20.4*
* !10 - 12!	!	0.8!	0.9!	5.7!	18.8!	!	!	!	!	!	!	!	!	5.7!	19.6!	0.9!	26.2*
* !14 - 16!	!	!	4.9!	!	!	2.6!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	7.5!	7.5*
* TOTAL !	0.4!	9.5!	8.5!	7.7!	24.5!	3.5!	!	!	!	!	!	!	!	8.1!	34.0!	12.0!	54.1*
* !	2 !	52 !	46 !	22 !	68 !	10 !	!	!	!	!	!	!	!	15 !	63 !	22 !	100 *

* 14 !06 - 08!	!	!	!	!	!	0.9!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	0.9!	0.9*
* !08 - 10!	!	!	2.6!	4.3!	47.2!	10.7!	25.2!	1.6!	!	!	!	!	!	29.5!	48.8!	13.3!	91.6*
* !10 - 12!	4.8!	3.5!	11.6!	36.1!	119.3!	94.7!	10.2!	26.3!	16.8!	!	!	!	!	51.1!	149.1!	123.1!	323.3*
* !12 - 14!	!	1.0!	!	!	2.1!	!	!	19.3!	!	!	!	!	!	!	22.4!	!	22.4*
* TOTAL !	4.8!	4.5!	14.2!	40.4!	168.6!	166.3!	35.4!	47.2!	16.8!	!	!	!	!	80.6!	220.3!	137.3!	438.2*
* !	20 !	19 !	61 !	13 !	53 !	34 !	36 !	47 !	17 !	!	!	!	!	18 !	51 !	31 !	100 *

* 41 !06 - 08!	1.0!	1.0!	!	8.5!	8.4!	3.6!	12.1!	12.8!	!	!	!	!	!	21.6!	22.2!	3.6!	47.4*
* !08 - 10!	0.9!	4.0!	!	86.7!	14.7!	17.3!	18.5!	19.4!	5.9!	!	!	!	!	106.1!	38.1!	23.2!	167.4*
* !10 - 12!	!	!	2.1!	33.0!	49.5!	12.0!	!	53.0!	3.0!	!	!	!	!	33.0!	102.5!	17.1!	152.6*
* !12 - 14!	!	0.7!	!	12.3!	3.6!	!	!	!	!	!	!	!	!	12.3!	4.3!	!	16.6*
* TOTAL !	1.9!	5.7!	2.1!	140.5!	76.2!	32.9!	30.6!	85.2!	8.9!	!	!	!	!	173.0!	167.1!	43.9!	384.0*
* !	20 !	58 !	22 !	56 !	31 !	13 !	25 !	68 !	7 !	!	!	!	!	45 !	44 !	11 !	100 *

* !06 - 08!	1.1!	1.0!	!	8.5!	8.4!	4.5!	12.1!	12.8!	!	!	!	!	!	21.7!	22.2!	4.5!	48.4*
* !08 - 10!	1.3!	12.7!	5.3!	93.0!	67.6!	28.9!	43.7!	21.0!	5.9!	!	!	!	!	138.0!	101.3!	40.1!	279.4*
* !10 - 12!	4.8!	4.3!	14.6!	74.8!	187.6!	106.7!	10.2!	79.3!	19.8!	!	!	!	!	89.8!	271.2!	141.1!	502.1*
* !12 - 14!	!	1.7!	!	12.3!	5.7!	!	!	19.3!	!	!	!	!	!	12.3!	26.7!	!	39.0*
* !14 - 16!	!	!	4.9!	!	!	2.6!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	7.5!	7.5*
* TOTAL !	7.2!	19.7!	24.8!	188.6!	269.3!	142.7!	66.0!	132.4!	25.7!	!	!	!	!	261.8!	421.4!	193.2!	876.4*
* !	14 !	38 !	48 !	31 !	45 !	24 !	29 !	60 !	11 !	!	!	!	!	30 !	48 !	22 !	100 *

* TOTAL !	51.7	!	!	600.6	!	224.1	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	876.4*
* CAT. INCL !	6	!	!	68	!	26	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	100*

15.3.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, înclinare și expoziție

* ETAE !	C A T E G O R I I D E I N C L I N A R E												! T O T A L					*
* FITOCLIMA- !	< 16 G		16 - 30 G		31 - 40 G		> 40 G										*	
* TICE !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	INS. !	P.INS. !	UMR. !	TOTAL	*	
*	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	*	

* 0	0.1!												0.1!				0.1*	
*	-----																	*
*	100												100				100	

* 2 FM3			4.9!			2.6!										7.5!	7.5*	
*	-----																	*
*			100			100										100	100	

* 3 FM2	5.2!	14.7!	19.9!	142.7!	260.4!	127.2!	54.3!	115.6!	25.7!				202.2!	300.7!	172.8!	765.7*		
*	-----																	*
*	13	37	50	27	49	24	28	59	13				26	51	23	100		

* 4 FM1+FD4!	1.9!	5.0!		45.9!	8.9!	12.9!	11.7!	16.8!					59.5!	30.7!	12.9!	108.1*		
*	-----																	*
*	28	72		68	13	19	41	59					57	30	13	100		

* TOTAL	7.2!	19.7!	24.8!	188.6!	269.3!	142.7!	66.0!	132.4!	25.7!				261.8!	421.4!	193.2!	876.4*		
*	-----																	*
*	14	38	48	31	45	24	29	60	11				30	48	22	100		

15.3.5. Evidența arboretelor slab productive

*	CRT		!	UNITATI AMENAJISTICE														*		

*	Natural fundamental prod. inf.		!	3 D	3 G	3 J	4 C	4 F	5 C	5 D	5 E	11 A	12 A	12 F	14 I	14 J	15 B	15 D	*	
*			!	18 A	18 B	18 H	18 J	21 A	21 B	21 C	22 A	22 G	24 B	24 D	25 E	32 B	33 B	33 C	*	
*			!	35 B	37 E	40 A	40 B	40 I											*	

*			TOTAL CRT:			35 UA													104.0 HA	*

*			TOTAL DERIVATE:			UA													0.0 HA	*

*	Artificial de prod. inf.		!	41 D	48 A	48 B	48 C	48 D	48 E	48 F	48 G	48 H	48 I						*	

*			TOTAL CRT:			10 UA													14.1 HA	*

*			TOTAL			45 UA													118.1 HA	*

15.3.6. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

*****										*****									
*	Natura	! Categ.	! Teren	! Padure cu consistenta				! Total											
*	si	! de	! gol	! de															
*	intensit.	! incli-	! Ha	! 0.1-0.4!0.5-0.7!0.8-1.0!															
*	eroziunii	! nare	! Ha	! Ha															

*	Fara eroz.	! 0 -15!	4.0	4.2	21.1	22.4	51.7												
*		!16 -25!	2.0	66.0	111.9	237.6	417.5												
*		!26 -30!		19.9	52.8	110.4	183.1												
*		!31 -35!			23.7	73.6	97.3												
*		! >35			50.5	76.3	126.8												

*	Total		6.0	90.1	260.0	520.3	876.4												

*	Er. in ad.	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	Slaba	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	Moderata	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	Putern.	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	F.puter.	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	Excesiva	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	

*	Total																		

*	Er. in sp.	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	Slaba	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	
*		!26 -30!																	
*		!31 -35!																	
*		! >35																	
*	Moderata	! 0 -15!																	
*		!16 -25!																	

*	!26 -30!	!	!	!	!	*
*	!31 -35!	!	!	!	!	*
*	!>35 !	!	!	!	!	*
*	Putern. ! 0 -15!	!	!	!	!	*
*	!16 -25!	!	!	!	!	*
*	!26 -30!	!	!	!	!	*
*	!31 -35!	!	!	!	!	*
*	!>35 !	!	!	!	!	*
*	F.puter. ! 0 -15!	!	!	!	!	*
*	!16 -25!	!	!	!	!	*
*	!26 -30!	!	!	!	!	*
*	!31 -35!	!	!	!	!	*
*	!>35 !	!	!	!	!	*
*	Excesiva! 0 -15!	!	!	!	!	*
*	!16 -25!	!	!	!	!	*
*	!26 -30!	!	!	!	!	*
*	!31 -35!	!	!	!	!	*
*	!>35 !	!	!	!	!	*
*	-----					
*	Total	!	!	!	!	*

*	Total UP: ! 0 -15!	4.0 !	4.2 !	21.1 !	22.4 !	51.7 *
*	!16 -25!	2.0 !	66.0 !	111.9 !	237.6 !	417.5 *
*	!26 -30!	!	19.9 !	52.8 !	110.4 !	183.1 *
*	!31 -35!	!	!	23.7 !	73.6 !	97.3 *
*	!>35 !	!	!	50.5 !	76.3 !	126.8 *
*	!	-----				
*	!	6.0 !	90.1 !	260.0 !	520.3 !	876.4 *

15.3.7. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării

*	! ARBORETE AFECTATE CU	!	!	!	!	*
*	NATURA ! INTENSITATEA	!	!	!	!	*
*	! SLABA ! MODERATA ! PUTEREA ! FOARTE!	!	!	!	!	TOTAL *
*	POLUĂRII ! RATA ! NICA ! PUTEREA !	!	!	!	!	*
*	! HA ! HA ! HA ! HA !	!	!	!	!	HA *

*	*COMPUSI SULF SI!	!	!	!	!	*
*	PULBERI METAL:!	!	!	!	!	*
*	PB,ZN,CD,CU,FE!	!	!	!	!	*

*	*COMPUSI AZOT SI!	!	!	!	!	*
*	GAZE PULBERI !	!	!	!	!	*
*	IND.LEMN+CHIM.!	!	!	!	!	*

*	*PULBERI SI GAZE !	!	!	!	!	*
*	EMISE DE LA !	!	!	!	!	*
*	TERMOFICARE !	!	!	!	!	*

*	*REZIDURI LIQIDE !	!	!	!	!	*
*	SI SOLIDE DIN !	!	!	!	!	*
*	IND.+ZOOTECNIE!	!	!	!	!	*

*	*PULBERI FABRICE !	!	!	!	!	*
*	CIMENT !	!	!	!	!	*

*	*DIVERSI FACTORI !	!	!	!	!	*
*	POLUANTII !	!	!	!	!	*

*	TOTAL POLLARE !	!	!	!	!	*

*	FARA POLLARE !	!	!	!	!	876.4*
*	VIZIBILA !	!	!	!	!	*

*	TOTAL U.P. !	!	!	!	!	876.4*

15.4. Evidențe ajutătoare pentru întocmirea planurilor de reglementare a procesului de producție lemnoasă

15.4.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii

*U	IA!	TOTAL	FAG	MOLID	PIN SILV.	BRAD	ALTE SPECII											
*R	IC!																	
*G	IC!	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.	SPR.	VOL.	CR.		
*E	IE!																	
*N	IS!	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA

*00	IA!	321.8!	86240!	2060!	138.0!	37280!	710!	175.8!	46220!	1310!	1.8!	340!	10!	3.0!	1760!	20!	3.2!	640!
*	IN!	55.5!	11390!	340!	37.8!	8430!	210!	13.9!	2660!	120!						3.8!	300!	10*
*	IT!	377.3!	97630!	2400!	175.8!	45710!	920!	189.7!	48880!	1430!	1.8!	340!	10!	3.0!	1760!	20!	7.0!	940!
*	!!	100%	100%	100%	47%	47%	38%	50%	50%	60%				1%	2%	1%	2%	1%

*15	IA!	20.2!	1690!	10!	18.7!	1480!	10!	1.5!	210!									
*	!!	100%	100%	100%	93%	88%	100%	7%	12%									

*1	IA!	20.2!	1690!	10!	18.7!	1480!	10!	1.5!	210!									
*	!!	100%	100%	100%	93%	88%	100%	7%	12%									

*26	IA!	10.4!	2610!	20!	2.1!	330!					8.3!	2280!	20!					
*	IN!	3.9!	880!		3.4!	830!										0.5!	50!	
*	IT!	14.3!	3490!	20!	5.5!	1160!					8.3!	2280!	20!			0.5!	50!	
*	!!	100%	100%	100%	38%	33%					59%	68%	100%			3%	1%	

*27	IA!	6.2!	1860!	10!	3.4!	1150!		0.3!	120!		1.0!	160!		1.2!	190!	10!	0.3!	240!
*	!!	100%	100%	100%	55%	62%		5%	8%		16%	9%		19%	10%	100%	5%	13%

*2	IA!	16.6!	4470!	30!	5.5!	1480!		0.3!	120!		9.3!	2440!	20!	1.2!	190!	10!	0.3!	240!
*	IN!	3.9!	880!		3.4!	830!										0.5!	50!	
*	IT!	20.5!	5350!	30!	8.9!	2310!		0.3!	120!		9.3!	2440!	20!	1.2!	190!	10!	0.8!	290!
*	!!	100%	100%	100%	43%	43%		1%	2%		46%	46%	67%	8%	4%	33%	4%	5%

*31	IA!	9.1!	3480!	20!	8.7!	3310!	20!	0.4!	170!									
*	!!	100%	100%	100%	98%	95%	100%	4%	5%									

*32	IA!	7.4!	2320!	30!	7.4!	2320!	30!											
*	IN!	12.3!	4580!	50!	12.3!	4580!	50!											
*	IT!	19.7!	6900!	80!	19.7!	6900!	80!											
*	!!	100%	100%	100%	100%	100%	100%											

*33	IA!	6.0!	2700!	20!	3.6!	1330!	10!	2.4!	1370!	10!								
*	!!	100%	100%	100%	60%	49%	50%	40%	51%	50%								

*34	IA!	18.1!	6900!	50!	16.3!	5880!	50!	1.4!	810!					0.4!	210!			
*	!!	100%	100%	100%	90%	85%	100%	8%	12%					2%	3%			

*3	IA!	40.6!	15400!	120!	36.0!	12840!	110!	4.2!	2350!	10!				0.4!	210!			
*	IN!	12.3!	4580!	50!	12.3!	4580!	50!											
*	IT!	52.9!	19980!	170!	48.3!	17420!	160!	4.2!	2350!	10!				0.4!	210!			
*	!!	100%	100%	100%	91%	87%	94%	8%	12%	8%				1%	1%			

*URG	IA!	77.4!	21560!	160!	60.2!	15800!	120!	6.0!	2680!	10!	9.3!	2440!	20!	1.6!	400!	10!	0.3!	240!
*	IN!	16.2!	5460!	50!	15.7!	5410!	50!									0.5!	50!	
*	IT!	93.6!	27020!	210!	75.9!	21210!	170!	6.0!	2680!	10!	9.3!	2440!	20!	1.6!	400!	10!	0.8!	290!
*	!!	100%	100%	100%	81%	79%	80%	6%	10%	5%	10%	9%	10%	2%	1%	5%	1%	1%

*SUP	IA!	399.2!	107800!	2220!	198.2!	53080!	830!	181.8!	48900!	1320!	11.1!	2780!	30!	4.6!	2160!	30!	3.5!	880!
*	IN!	71.7!	16850!	390!	53.5!	13840!	260!	13.9!	2660!	120!						4.3!	350!	10*
*	IT!	470.9!	124650!	2610!	251.7!	66920!	1090!	195.7!	51560!	1440!	11.1!	2780!	30!	4.6!	2160!	30!	7.8!	1230!
*	!!	100%	100%	100%	53%	54%	42%	42%	41%	55%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	2%	1%

*UP	IA!	399.2!	107800!	2220!	198.2!	53080!	830!	181.8!	48900!	1320!	11.1!	2780!	30!	4.6!	2160!	30!	3.5!	880!
*	IN!	71.7!	16850!	390!	53.5!	13840!	260!	13.9!	2660!	120!						4.3!	350!	10*
*	IT!	470.9!	124650!	2610!	251.7!	66920!	1090!	195.7!	51560!	1440!	11.1!	2780!	30!	4.6!	2160!	30!	7.8!	1230!
*	!!	100%	100%	100%	53%	54%	42%	42%	41%	55%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	2%	1%

15.4.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

* !EXPLOA!	A M E S T E C					* !
* SPE !	> 80 % !	50 - 80 !	30 - 50 !	< 30 % !	TOTAL	*
* !TABI!	!	% !	% !	!	!	*
* CIA !	HA !	HA !	HA !	HA !	HA !	*
* ! TATE !	!	!	!	!	!	*

* FA !	4.9!	81.6!	81.7!	75.1!	243.3*	
* !EX. !	11.7!	15.9!	33.9!	14.4!	75.9*	
* !PREEX. !	2.5!	13.6!	7.3!	21.8!	45.2*	
* !NEEX. !	4.2!	34.5!	40.4!	51.5!	130.6*	
* TOTAL	23.3!	145.6!	163.3!	162.8!	495.0*	

* MO !	23.4!	30.9!	43.7!	17.1!	115.1*	
* !EX. !	0.7!	0.2!	1.8!	3.3!	6.0*	
* !PREEX. !	14.7!	14.0!	6.7!	11.5!	46.9*	
* !NEEX. !	50.6!	35.6!	37.3!	19.3!	142.8*	
* TOTAL	89.4!	80.7!	89.5!	51.2!	310.8*	

* PI !	10.8!	7.5!	2.5!	3.6!	24.4*	
* !EX. !	9.3!	!	!	!	9.3*	
* !NEEX. !	!	!	!	1.8!	1.8*	
* TOTAL	20.1!	7.5!	2.5!	5.4!	35.5*	

* BR !	!	!	!	7.5!	7.5*	
* !EX. !	!	!	1.2!	0.4!	1.6*	
* !PREEX. !	!	!	!	3.0!	3.0*	
* TOTAL	!	!	1.2!	10.9!	12.1*	

* DR !	!	!	!	4.3!	4.3*	
* !EX. !	!	!	!	0.3!	0.3*	
* !NEEX. !	!	!	!	0.9!	0.9*	
* TOTAL	!	!	!	5.5!	5.5*	

* CA !	!	0.9!	!	0.4!	1.3*	
* !EX. !	!	!	0.5!	!	0.5*	
* !NEEX. !	!	!	!	2.7!	2.7*	
* TOTAL	!	0.9!	0.5!	3.1!	4.5*	

* ME !	!	!	!	0.1!	0.1*	
* !NEEX. !	!	!	!	3.1!	3.1*	
* TOTAL	!	!	!	3.2!	3.2*	

* AN !	!	!	0.8!	1.5!	2.3*	
* !NEEX. !	!	!	!	0.3!	0.3*	
* TOTAL	!	!	0.8!	1.8!	2.6*	

* PAM !	!	!	!	0.7!	0.7*	

* PLT !	!	!	!	0.2!	0.2*	

* DT !	!	!	!	0.2!	0.2*	

* !	39.1!	120.9!	128.7!	110.7!	399.4*	
* !EX. !	21.7!	16.1!	37.4!	18.4!	93.6*	
* !PREEX. !	17.2!	27.6!	14.0!	36.3!	95.1*	
* !NEEX. !	54.8!	70.1!	77.7!	79.6!	282.2*	
* TOTAL UP:	132.8!	234.7!	257.8!	245.0!	870.3*	

* !	15% !	27% !	30% !	28% !		

15.4.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

*****												*
*	SPECIA	TOTAL ARBORETE								ARBORETE NAT.PARTIAL DERIVATE		*
*										ARTIF.DE PROD.SUP.SI MIJ: 0%		*
*												*
*		SUPRAFATA	CLP	TE	CICLUI	SUPRAFATA	CLP	TE	CICLU		*	
*		HA	%	MED	MED		HA	%	MED	MED		*

*	1 FA	251.7	57	3.2	108		251.7	57	3.2	108		*

*	2 MO	195.7	41	2.7	106		195.7	41	2.7	106		*

*	3 PI	11.1	2	3.0	82		10.8	2	3.0	83		*

*	4 BR	4.6	0	2.3	111		4.6	0	2.3	111		*

*	5 CA	3.2	0	4.3	105		3.2	0	4.3	105		*

*	6 ME	3.1	0	3.3	108		3.1	0	3.3	108		*

*	7 DR	1.2	0	3.0	112		1.2	0	3.0	112		*

*	8 AN	0.3	0	3.0	120		0.3	0	3.0	120		*

*	TOTAL	470.9	100	3.0	107	110	470.6	100	3.0	107	110	*

15.4.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile

*SUIE!	UA !	SUPR. !	CONS!VIR!	VOLUM !	CREST!	UA !	SUPR. !	CONS!VIR!	VOLUM !	CREST!	UA !	SUPR. !	CONS!VIR!	VOLUM !	CREST!
* !X!	! HA !	! STA!	MC !	MC !	! HA !	! STA!	MC !	MC !	! HA !	! STA!	MC !	MC !	! HA !	! STA!	MC !

* A !1!	1 A!	11.9!	0.7!	120!	4605!	42!	2 D!	7.4!	0.7!	110!	2316!	28!	3 D!	2.1!	0.4!
* ! ! 3 J!	3 J!	2.8!	0.7!	140!	776!	5!	5 C!	5.0!	0.3!	130!	615!	5!	5 E!	3.6!	0.2!
* ! ! 7 A!	7 A!	6.0!	0.8!	95!	2688!	28!	9 B!	12.3!	0.8!	110!	4576!	54!	9 F!	5.7!	0.2!
* ! ! 11 C!	11 C!	1.6!	0.2!	150!	154!	1!	13 D!	0.5!	0.1!	140!	31!	!	15 B!	1.1!	0.3!
* ! ! 20 B!	20 B!	3.0!	0.6!	120!	1173!	12!	22 A!	2.2!	0.6!	110!	531!	6!	22 E!	2.4!	0.7!
* ! ! 23 B!	23 B!	3.8!	0.7!	120!	1547!	13!	30 E!	0.4!	0.7!	100!	174!	2!	31 A!	5.9!	0.8!
* ! ! 32 C!	32 C!	2.0!	0.2!	130!	196!	2!	37 B!	0.7!	0.3!	140!	166!	1!	40 I!	1.2!	0.6!
* ! ! 41 D!	41 D!	0.3!	0.4!	70!	41!	1!	42 F!	2.7!	0.5!	140!	634!	5!	50 A!	8.0!	0.6!
* ! ! 51 D!	51 D!	1.0!	0.4!	110!	160!	2!						!			
Total SUP pentru unitati amenajistice exploatabile												93.6 0.59 117 26952 275*			

* A !2!	1 B!	4.8!	0.8!	80!	2367!	33!	2 A!	5.7!	0.9!	80!	3169!	52!	2 C!	4.9!	0.8!
* ! ! 2 F!	2 F!	0.4!	0.9!	75!	145!	3!	3 A!	1.9!	0.9!	80!	1246!	17!	3 C!	2.2!	0.8!
* ! ! 3 E!	3 E!	6.6!	0.8!	80!	3366!	59!	3 F!	3.1!	0.9!	75!	1098!	25!	4 B!	3.9!	0.8!
* ! ! 4 D!	4 D!	0.4!	0.9!	75!	151!	3!	4 G!	0.6!	0.9!	75!	208!	5!	7 E!	1.0!	0.8!
* ! ! 11 D!	11 D!	4.5!	0.8!	80!	1612!	28!	11 G!	7.5!	0.8!	90!	4164!	53!	13 A!	8.2!	0.8!
* ! ! 13 C!	13 C!	2.1!	0.8!	90!	882!	14!	13 I!	2.5!	0.7!	90!	956!	14!	15 A!	2.0!	0.9!
* ! ! 17 A!	17 A!	2.0!	0.8!	80!	1084!	15!	17 E!	0.8!	0.7!	80!	357!	6!	18 K!	1.4!	0.7!
* ! ! 19 E!	19 E!	14.6!	0.8!	80!	7082!	92!	22 G!	5.6!	0.8!	80!	1619!	26!	25 A!	4.6!	0.8!
* ! ! 30 B!	30 B!	2.0!	0.8!	70!	1002!	16!	51 C!	1.8!	0.8!	90!	729!	12!			
Total SUP pentru unitati amenajistice preexploatabile												95.1 0.80 82 44343 684*			
Total SUP pentru unitati amenajistice exploatabile si preex.												188.7 0.70 99 71295 959*			
Total UP pentru unitati amenajistice exploatabile												93.6 0.59 117 26952 275*			
Total UP pentru unitati amenajistice preexploatabile												95.1 0.80 82 44343 684*			
Total UP pentru unitati amenajistice exploatabile si preex.												188.7 0.70 99 71295 959*			

15.5. Evidențe privind accesibilitatea fondului forestier

15.5.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare

*		A M	FOND FORESTIER PRODUCTIV					*	POSSIBILITATEA DECENALA (M.C.)							
*		C E						*	PRODUSE PRINCIPALE							
*		TOTAL	C D	TOTAL	EXPLOATABIL	PRE-	NE-	* GRAD.	C/ASI	SUC-				TA-	PRODUSE	SECUNDARE
* DRUM	KM	SUPRAF.	E I	SUPRAF.	SUPRAF.	EXPLOA-	EXPLOA-	* +	GRA-	CESIVE				TOTAL	RARI-	IGI-
*		DESER-	S E			TABIL	TABIL	* TRANS	DINA-	+	RASE	CRING		CON-	CURA-	TOTAL
*		VITA						* GRAD.	RIT	PRO-				PRIN-	SER-	SEC.
*		HA	KM	HA	M.C.	HA	HA	*		CRES.				CIPALE	VARE	

DP001		64.7	[0.35]	11.6	8.9	2881	1.8	0.9		996	170		1166	1021	57	138
*DP002		13.7	[0.10]					*						289	37	29
*DP003		13.8	[0.88]					*						261	50	12
DP004		9.0	[0.10]	9.0	8.0	2240		1.0		2355			2355			
DP005		396.6	[0.63]	273.4	58.9	16451	60.3	154.2		2996			2996	820	3736	75

T.DP		497.8	[0.57]	294.0	75.8	21572	62.1	156.1		3992	2525		6517	2391	3880	75

FE002		225.8	[0.40]	84.9	12.5	4127	31.0	41.4		1587			1587	6136	349	66
FE003		32.4	[0.10]	25.8	0.7	166		25.1			171		171		1270	14
FE004		16.0	[0.10]	13.2				13.2						465	102	567
FE005		22.7	[1.91]	19.9	4.2	913		15.7		789	46		835	25	236	35
FE006		81.7	[0.54]	33.1	0.4	174	2.0	30.7						1262	1310	189

T.FE		378.6	[0.48]	176.9	17.8	5380	33.0	126.1		2376	217		2593	7423	3630	203

TOTAL		876.4	[0.53]	470.9	93.6	26952	95.1	282.2		6368	2742		9110	9314	7510	278

15.5.2. Situația fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

*		A M	FOND FORESTIER PRODUCTIV					*	POSSIBILITATEA DECENALA (M.C.)							
*		C E						*	PRODUSE PRINCIPALE							
*		TOTAL	C D	TOTAL	EXPLOATABIL	PRE-	NE-	* GRAD.	C/ASI	SUC-				TA-	PRODUSE	SECUNDARE
* ACCES.		SUPRAF.	E I	SUPRAF.	SUPRAF.	EXPLOA-	EXPLOA-	* +	GRA-	CESIVE				TOTAL	RARI-	IGI-
*		DESER-	S E			TABIL	TABIL	* TRANS	DINA-	+	RASE	CRING		CON-	CURA-	TOTAL
*		VITA						* GRAD.	RIT	PRO-				PRIN-	SER-	SEC.
*		HA	KM	HA	M.C.	HA	HA	*		CRES.				CIPALE	VARE	

0.1 - 0.8		513.6	[0.10]	256.3	42.2	12721	43.6	170.5		3043	2696		5739	7449	4533	198
0.4 - 0.6		66.1	[0.54]	52.8	8.5	874	35.2	9.1		398			398	17	306	363
0.7 - 0.9		96.5	[0.78]	53.9	14.0	4937	9.0	30.9		1498			1498	261	921	2
1.0 - 1.2		90.6	[1.04]	36.2	12.7	2972	1.0	22.5		640	46		686	1270	897	357
1.3 - 1.6		41.3	[1.48]	30.1	12.3	4576	4.1	13.7						268	396	173
* > 1.6		68.3	[2.17]	41.6	3.9	872	2.2	35.5*		789			789	549	457	78

TOTAL		876.4	[0.53]	470.9	93.6	26952	95.1	282.2		6368	2742		9110	9314	7510	278

PARTEA A IV-A
APLICAREA AMENAJAMENTULUI

16. EVIDENȚE PRIVIND APLICAREA AMENAJAMENTULUI

16.1. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului cu privire la exploatare și împăduriri

SPECIFICARE	PRODUSE DIN:						Total (3+5)	Lucrări de împădurire
	Tăieri de produse principale		Tăieri de îngrijire		Tăieri de conservare	Tăieri de igienă		
	ha	m ³	ha	m ³	m ³	m ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sarcina anuală	6,5	911	24,2	779	981	290	1690	5,6
Sarcină pe deceniu (20... 20...)	65,1	9110	241,9	7788	9814	2897	16898	56,4
Realizat în anul I (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 9 ani								
Realizat în anul II (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 8 ani								
Realizat în anul III (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 7 ani								
Realizat în anul IV (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 6 ani								
Realizat în anul V (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 5 ani								
Realizat în anul VI (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 4 ani								
Realizat în anul VII (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 3 ani								
Realizat în anul VIII (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 2 ani								
Realizat în anul IX (20... 20...)								
Rămas de realizat în restul de 1 an								
Realizat în anul X (20... 20...)								
Realizat în total pe deceniu								
Rămas de realizat din sarcina decenală								
Realizat în plus față de prevederi								
Realizat în minus față de prevederi								

16.2. Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală

16.2.1 Evidența dinamicii procesului de regenerare naturală după tăieri de regenerare S.U.P. „A”

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea semințis. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 A 11,9 8 FA 1MO 1DT	0,7 10 FA /0.2 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
3 D 2,1 8 FA 2MO	0,4 6 FA 4MO /0.4 S Intim	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
3 J 2,8 8 FA 1MO 1DT	0,7 10 FA /0.1 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
5 C 5,0 8 FA 2MO	0,3 8 FA 2MO /0.4 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5 E 3,6 8 FA 2MO	0,2 10 FA /0.3 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
9 F 5,7 8 FA 2MO	0,2 6 FA 4MO /0.4 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
11 C 1,6 5 MO 2BR 2FA 1PAM	0,2 6 MO 4FA /0.4 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
13 D 0,5 5 FA 5MO	0,1 8 FA 2MO /0.6 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 B 1,1 8 FA 2MO	0,3 8 FA 2MO /0.4 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
20 B 3,0 4 FA 3BR 3MO	0,6 6 MO 3FA 1BR /0.3 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
22 A 2,2 4 FA 3MO 2BR 1PAM	0,6 8 MO 2FA /0.2 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
23 B 3,8 4 MO 3BR 3FA	0,7 10 MO /0.3 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea semințis. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31 A 5,9 8 FA 2DT	0,8 10 FA /0.2 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințisurilor										
		Descrierea semințisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
32 C 2,0 8 FA 2MO	0,2 10 FA /0.6 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințisurilor										
		Descrierea semințisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
37 B 0,7 6 MO 4FA	0,3 6 FA 4MO /0.2 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințisurilor										
		Descrierea semințisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
40 I 1,2 8 FA 2DR	0,6 10 FA /0.3 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințisurilor										
		Descrierea semințisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
42 F 2,7 8 FA 2DR	0,5 10 FA /0.6 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințșurilor										
		Descrierea semințșurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
50 A 8,0 8 PI 2DT	0,6 10 PI /0.2 S Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințșurilor										
		Descrierea semințșurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
51 D 1,0 8 PI 2DT	0,4	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințșurilor										
		Descrierea semințșurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

S.U.P. „M”

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea semințis. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9 H 6,7	0,8 8FA 2MO PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semînțisurilor										
		Descrierea semînțisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
10 B 11,9	0,7 7FA 3MO PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semînțisurilor										
		Descrierea semînțisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
12 A 6,1	0,6 8MO 2FA PE 0.3 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semînțisurilor										
		Descrierea semînțisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
12 F 1,5	0,4 7FA 3MO PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semînțisurilor										
		Descrierea semînțisurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 D 0,5	0,4 6FA 4MO PE 0.4 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
15 E 6,4	0,7 6MO 4FA PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
17 H 2,6	0,8	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
19 B 43,2	0,2 7MO 2FA 1BR PE 0.7 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
23 A 7,3	0,7 9MO 1FA PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
24 D 2,3	0,6 9MO 1FA PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
28 D 12,4	0,6 7FA 3MO PE 0.3 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
32 A 6,2	0,5 7FA 3MO PE 0.3 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
32 B 1,1	0,7 7FA 3MO PE 0.1 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
33 B 3,8	0,5 8FA 2MO PE 0.1 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
33 E 1,2	0,3 7FA 3MO PE 0.4 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
35 A 16,6	0,7 6FA 4MO PE 0.1 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
41 C 0,5	0,6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
43 A 0,5	0,7 10FA PE 0.3 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
46 A 3,3	0,7 10PI PE 0.1 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
47 A 4,1	0,7 10PI PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
48 A 2,6	0,7	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
48 B 2,2	0,3	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
48 C 0,7	0,5	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
48 D 1,6	0,5	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

u.a. Suprafață Compoz. țel	Consist. arboret. și descrierea seminț. utilizabil	Specificări	Situația regenerării în anul									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
48 E 0,6	0,6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
48 H 2,2	0,6	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
51 A 3,6	0,6 9MO 1PI PE 0.2 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										
51 B 2,3	0,5 7FA 3MO PE 0.4 S / Mixt	Fructificația										
		Felul tăierii										
		Completări la regenerări naturale										
		Îngrijirea semințurilor										
		Descrierea semințurilor Compoziția Înălțimea Desimea Răspândirea										

ANEXE