



Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice

Se aprobă,
Secretar de Stat
Raul Călin POP

11.9 SEP. 2025

AVIZ DE MEDIU

Nr.43.....din 23.09.2025

Ca urmare a notificării adresate de Ocolul Silvic Podul Iloaiei, cu sediul în orașul Podu Iloaiei, str. Uzinei, nr. 3, județul Iași, înregistrată la ANMAP - DJM Iași cu nr. 13481/08.12.2023,

- în urma analizării documentelor transmise și a variantei finale a planului, înaintate de ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Iași cu nr. 4221 din data de 11.08.2025,

- în urma parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe de către ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Iași, conform delegării de competență emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/DGEICPSC/1916/26.01.2024, cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice,

- în baza Hotărârii de Guvern nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ

pentru planul: „AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ, ADMINISTRAT DE RNP - ROMSILVA, PRIN DIRECȚIA SILVICĂ IAȘI, OCOLUL SILVIC PODUL ILOAIEI, AMPLASAT ÎN U.P. I STRUNGA, U.P. II BRĂIEȘTI, U.P. III POPEȘTI, U.P. V GHEORGHITOIAIA, U.P. VI CENUȘA”, în cadrul derulării procedurii de revizuire a amenajamentului silvic

promovat de: Ocolul Silvic Podul Iloaiei, cu sediul în orașul Podu Iloaiei, str. Uzinei, nr. 3, județul Iași

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

I. Prezentare generală

Suprafața fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv 9537,48 ha este administrată de către O.S. Podu Iloaiei, care face parte din Direcția Silvică Iași.

Din punct de vedere teritorial, fondul forestier proprietate publică a statului este situat pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

Nr. crt.	Unitatea teritorial - administrativă	Județul	Unitatea de producție					Total UAT
			I	II	III	V	VI	
1	Comuna Bălțați	Iași	-	44,81	73,41	-	-	118,22
2	Comuna Brăești	Iași	-	1477,32	-	-	-	1477,32
3	Comuna Butea	Iași	180,26	-	-	-	-	180,26
4	Comuna Erbiceni	Iași	-	-	34,81	-	-	34,81
5	Comuna Ion Neculce	Iași	271,72	112,76	-	-	-	384,48
6	Comuna Lungani	Iași	-	546,51	-	-	-	546,51
7	Comuna Mădârjac	Iași	-	-	3,76	925,69	-	929,45
8	Comuna Oțeleni	Iași	261,48	695,45	-	-	-	956,93
9	Comuna Popești	Iași	-	-	150,50	-	-	150,50
10	Comuna Sinești	Iași	-	106,79	940,31	1338,51	1923,98	4309,59
11	Comuna Stănița	Iași	-	-	-	-	1,82	1,82
12	Comuna Strunga	Iași	309,72	-	-	-	-	309,72
13	Orașul Podu Iloaiei	Iași	-	45,63	87,91	-	-	133,54
Total județul Iași			1023,18	3029,27	1290,70	2264,20	1925,80	9533,15
14	Comuna Boghicea	Neamț	-	4,33	-	-	-	4,33
Total județul Neamț			-	4,33	-	-	-	4,33
Total O.S. Podu Iloaiei			1023,18	3033,60	1290,70	2264,20	1925,80	9537,48

Fitoclimatic, pădurile sunt situate în etajul deluros de gorunete, făgete și goruneto-făgete (FD3) și etajul deluros de cvercete cu stejar (FD1) și silvostepa (SS).

Vecinătăți, limite și hotare:

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumire	
Nord	O.S. Pașcani	artificială	DN28A Târgu Frumos - Pașcani	Liziera pădurii, șanțuri, borne și semne convenționale
	O.S. Hârlâu	artificială	E583 Târgu Frumos - Iași, DC117 Războieni - Podișu - Belcești, DJ281 Belcești - Spinoasa - Erbiceni, limita teritorială a comunei Erbiceni	
Est	O.S. Hârlâu	artificială	DJ282D Podu Iloaiei - Românești	
	O.S. Lunca Cetățuiei	artificială naturală	DJ280C Podu Iloaiei - Banu - Dumești, Culmea Lețcani, Culmea Pădurețu - Căsuța, Dealul Secăturii, Dealul Deleanu	
	O.S. Pădureni	artificială naturală	Dealul Domniței, Pârâul Răchitei, limitele parcelelor 77 - 79 din U.P.V	
Sud	O.S. Pădureni	artificială	Limitele parcelelor 68-73 și 78 din U.P.V	
	O.S. Roman	artificială naturală	Culmea Gheorghiușoia, Plaiul Călugărului, Culmea Trei Parale, liziera pădurii, limita cu județul Neamț, Pârâul Albuia, Pârâul Mare	
Vest	O.S. Pașcani	artificială naturală	Râul Siret, DJ280D Ruginoasa- Rediu-Heleșteni- AL. I. Cuza, E583 Roman-Iași	

Infrastructura din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Podu Iloaiei

Instalații de transport		Lungime [km]			Supraf. deservită [ha]	Volum total de recoltat în deceniu [m.c.]
Indicativ	Denumire	În fond forestier /limitrof	În afara fondului forestier	Totală		
INSTALAȚII DE TRANSPORT EXISTENTE						
Drumuri publice						
DP001	Târgu Frumos - Roman	-	2,50	2,50	32,33	477
DP002	Strunga - Movileni	1,70	0,90	2,60	217,52	6432
DP003	Crivești	-	1,00	1,00	18,31	457
DP004	Strunga - Hândrești - Oțeleni	-	13,20	13,20	840,17	13129
DP005	Miclăușeni - Butea	-	2,10	2,10	178,10	12356
DP006	Miclăușeni - Hândrești	-	1,80	1,80	1,26	462
DP007	Târgu Frumos - Cristești - Buda	-	5,00	5,00	552,05	17063
DP008	Târgu Frumos - Gănești	-	2,00	2,00	101,92	653
DP009	Lungani - Goești	-	5,00	5,00	341,15	12924
DP010	Lungani - Sinești - Mădărjac	-	2,30	2,30	15,30	410
DP011	Sinești - Stornești - Roman	-	3,70	3,70	239,59	4866
DP012	Cotârgaci - Zmeu	-	2,00	2,00	32,46	217
DP013	Podu Iloaiei - Coșiteni	0,20	5,00	5,20	118,51	2784
DP014	Podu Iloaiei - Popești - Mădărjac - Bojila	-	5,10	5,10	115,12	4365
DP015	Podu Iloaiei - Erbiceni - Spinoasa - Belcești	-	0,40	0,40	49,61	1775
DP016	Spinoasa - Sârca	-	3,40	3,40	73,41	1479
DP017	Scobâlțeni - Holm	-	0,70	0,70	29,12	1013
DP018	Chilișoara - Hărpășești - Pădureni	-	0,50	0,50	78,96	2959
Total drumuri publice		1,90	56,60	58,50	3034,89	83821
Drumuri forestiere existente						
FE001	Hândrești - Humărie	3,76	0,14	3,90	430,27	6112
FE002	Humărie - Brăești	3,30	-	3,30	368,60	22873
FE003	Prelungire Trei Parale	1,92	-	1,92	260,32	15195
FE004	Prelungire Brăiești	2,10	-	2,10	374,45	26791
FE005	Valea Rea	2,78	1,82	4,60	764,60	32218
FE006	Ghimboasa III	2,00	0,80	2,80	207,17	4100
FE007	Ghimboasa II	-	1,00	1,00	-	-
FE008	Ghimboasa I	-	1,00	1,00	-	-
FE009	Păscăloaia	-	6,30	6,30	-	-
FE010	Păușești	-	2,70	2,70	-	-
FE011	Măzărar I	6,56	4,24	10,80	494,90	17463
FE012	Jugastru	4,23	-	4,23	402,83	8508
FE013	Bojila	1,35	-	1,35	91,55	2076
FE014	Măzărar II	3,04	-	3,04	328,76	25710
FE015	Cenușa	9,68	0,66	10,34	1563,19	60707
FE016	Nisipărie	1,78	-	1,78	204,41	6875
FE017	Ramificație Nisipărie	1,30	-	1,30	-	-
FE018	Trei Pietre	3,20	-	3,20	-	-
FE019	Ciurdea	2,00	-	2,00	-	-
FE020	Șacovăț	2,60	-	2,60	306,96	29110
FE021	Cenușa Ramificație	2,68	-	2,68	704,58	19310
Total drumuri forestiere existente		54,28	18,66	72,94	6502,59	277048

Total drumuri existente	56,18	75,26	131,44	9537,48	360869
-------------------------	-------	-------	--------	---------	--------

Pe lângă drumurile permanente prezentate mai sus, în fondul forestier se mai găsesc o serie de drumuri nepermanente (drumuri de pământ) care pot fi utilizate pentru nevoile de recoltare (utilizabile vara, în perioadele secetoase, și iarna, când solul este înghețat), ele fiind nepietruite. Aceste drumuri nu s-au luat în calculul indicelui de densitate a instalațiilor de transport. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității fiind destul de ridicate, nu au fost propuse spre realizare noi drumuri forestiere.

Arii naturale protejate

Peste fondul forestier al O.S. Podu Iloaiei se suprapun, conform Rețelei ecologice europene Natura 2000, ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea, ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei și ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea.

Suprafața O.S. Podu Iloaiei, fond forestier proprietate publică a statului (UP I, UP II, UP III, UP V și UP VI), care se suprapune cu ariile naturale protejate menționate anterior este de 5223,47 ha (55%), situație prezentată în tabelul următor:

Arie naturală protejată (denumire)	Unitate de producție	Parcele (u.a.) componente	Pădure și terenuri de împădurit (ha)	Alte folosințe (ha)	Suprafață (ha)
ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu	I Strunga	75, 76	62,11	9,98	72,09
ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei	II Brăiești	113 E, 118-120	105,44	-	105,44
ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea, ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea	III Popești	91-119	951,31	13,49	964,80
	V Gheorghitoaia	1-52, 60, 68, 69, 73-91	2184,71	32,88	2217,59
	VI Cenușa	1-47	1845,44	18,11	1863,55
	Total	-	4981,46	64,48	5045,94
Total	-	-	5149,01	74,46	5223,47-

Repartiția fondului forestier pe categorii de folosință:

Nr. Crt.	Simb.	Categorii de folosință forestieră	Repartiția suprafețelor pe U.P. [ha]								
			I	II	III	V	VI	Total din care:	Supraf. - ha		
									Gr. I	Gr. II	%
1.	P.	Fond forestier total	1023,18	3033,60	1290,70	2264,20	1925,80	9537,48	6082,81	3267,69	100
2.	P.D.	Terenuri acoperite cu pădure	965,64	2992,67	1259,37	2231,32	1895,23	9344,23	6077,17	3267,06	97,97
3.	P.C.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură	0,10	0,10	-	0,50	0,48	1,18	-	-	0,01
4.	P.S.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silvică	12,50	11,56	15,86	10,19	11,20	61,31	-	-	0,64
5.	P.A.	Terenuri care servesc nevoilor de administrare forestieră	15,94	17,69	15,40	21,28	15,56	85,87	-	-	0,90
6.	P.I.	Terenuri afectate împăduririi	3,81	1,56	-	-	0,90	6,27	5,64	0,63	0,07
7.	P.N.	Terenuri neproductive	25,19	9,56	0,07	0,91	-	35,73	-	-	0,38
8.	P.T.	Terenuri scoase temporar din fondul forestier și neprimite Ocupații și litigii	-	0,46	-	-	2,43	2,89	-	-	0,03

Din suprafața totală a amenajamentului silvic, suprafața de 2,89 ha ce constituie obiectul unor ocupații și litigii nu face obiectul prezentului aviz.

Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale - Tipuri/categorii funcționale și suprafețele corespunzătoare din O.S. Podu Iloaiei:

Tipuri funcționale de păduri	Categoria funcțională	Țeluri de gospodărire	Suprafața	
			ha	%
II	1.2E	țeluri de conservare și protecție	688,57	8
	1.2E.5M		105,44	1
	1.2H		5,99	-
	1.5G.5M		1,19	-
	1.5H.5L.5M		38,03	-
	1.5H.5M		50,12	1
	1.5H.5M.4J		35,30	-
	1.5P.5L.5M		4,64	-
	1.5P.5M		61,51	1
	1.5P.5M.4J		4,25	-
Total			995,04	11
III	1.5L.5M	țeluri de protecție și de produc	100,97	1
	1.5L.5M.4J		61,80	1
Total			162,77	2
IV	1.2L	țeluri de producție și de protecție	232,35	2
	1.4I		3,46	-
	1.5M		4309,02	46
	1.5M.1D		65,54	1
	1.5M.4J		314,63	3
Total			4925,00	52
VI	2.1B	țeluri de producție și de protecție	3185,53	34
	2.1C		82,16	1
Total			3267,69	35
O.S. Podu Iloaiei			9350,50	100

Potrivit obiectivelor social-economice și ecologice fixate, pădurile din cadrul ocolului silvic au fost încadrate în **grupa I funcțională** - păduri cu funcții speciale de protecție - 6082,81 ha (65%) și în grupa a II-a funcțională - păduri cu funcții de producție și protecție - 3267,69 ha (35%).

Pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională, au fost stabilite următoarele categorii funcționale:

- 2E - Plantațiile forestiere executate pe terenuri degradate (T.II) - 794,01 ha (9%);
- 2H - Pădurile situate pe terenuri alunecătoare (T.II) - 5,99 ha;
- 2L - Pădurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pantă până la 30 grade (T IV) - 232,35 ha (2%);
- 4I - Arboretele situate de-a lungul căii de comunicație de interes turistic E583 Săbăoani - Iași (T IV) - 3,46 ha;
- 5G - Păduri în care sunt amplasate suprafețe experimentale pentru cercetări forestiere de lungă durată, neconstituite în rezervații științifice (T II) - 1,19 ha;
- 5H - Pădurile stabilite ca rezervații pentru producerea de semințe forestiere sau resurse genetice forestiere și pentru conservarea genofondului forestier (T.II) - 123,45 ha (1%);
- 5L - Pădurile constituite în zone de protecție (zone tampon) a arboretelor desemnate ca resurse genetice forestiere (T III) - 162,77 ha (2%);
- 5M - Pădurile din rețeaua europeană Natura 2000 neincluse în categoriile funcționale 5A, 5C, 5D, 5E (T.IV) - 4689,19 ha (50%);
- 5P - Păduri naturale seculare de valoare deosebită (T II) - 70,40 ha (1%).

Pentru arboretele din grupa a II-a funcțională, au fost stabilite următoarele categorii funcționale:

- 2.1B - arboretele destinate să producă în principal arbori groși de calitate superioară pentru lemn de cherestea (TVI) - 3185,53 ha (34%);
- 2.1C - păduri destinate să producă în principal arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări (TVI) - 82,16 ha (1%).

Subunități de producție și protecție

În vederea gospodăririi durabile a pădurilor s-au constituit următoarele subunități de producție sau protecție:

- S.U.P. "A" - codru regulat - sortimente obișnuite - 7836,47 ha;
- S.U.P. "K" - rezervații de semințe forestiere - 123,45 ha;
- S.U.P. "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită - 870,28 ha;
- S.U.P. "O" - terenuri ce urmează a se retroceda - 8,80 ha;
- S.U.P. "Q" - crâng simplu - salcâm - 128,80 ha;
- S.U.P. "V" - păduri cu funcții de recreere prin vânătoare în care sunt admise tăieri de regenerare în codru - 376,43 ha.

Bazele de amenajare adoptate sunt:

- **regimul** - pentru regenerarea arboretelor din Ocolul Silvic Podu Iloaiei se aplică: *regimul codru* pentru speciile principale stejar, gorun, fag; *regimul crâng* pentru arboretele de salcâm, sălcii și plop indigeni.
- **compoziția țel** - corespunzătoare tipului natural de pădure;
- **tratamente:** *tratamentul tăierilor progresive*, *tratamentul tăierilor rase în parchete mici* (până la 3,00 ha), *tratamentul tăierilor în crâng*;
- **exploatabilitatea:** pentru arboretele încadrate în grupa I funcțională în care se reglementează producția s-a adoptat *exploatabilitatea de protecție* (asimilată, în lipsa unor studii de specialitate, cu exploatabilitatea tehnică), iar pentru arboretele încadrate în grupa a II-a funcțională s-a adoptat *exploatabilitatea tehnică*;
Arboretele cu funcții speciale de protecție, în care nu se reglementează recoltarea de produse principale și care îndeplinesc funcții speciale de protecție (S.U.P. „K” și S.U.P. „M” - T II funcțional), vor fi conservate/gospodărite prin lucrări de îngrijire și tăieri de igienă până la vârsta exploatabilității naturale sau fizice, iar când efectul protector atribuit arboretelor respective începe să scadă, se va demara/ajutora procesul de regenerare naturală, prin aplicarea întregului complex al lucrărilor de conservare.
- **ciclu:** 120 ani pentru S.U.P. "A" - codru regulat, sortimente obișnuite (U.P. V și U.P. VI);
110 ani pentru S.U.P. "A" - codru regulat, sortimente obișnuite (U.P. I, U.P. II și U.P. III);
100 ani pentru S.U.P. "O" - terenuri ce urmează a se retroceda (U.P. I);
25 de ani pentru S.U.P. "Q" - crâng simplu - salcâm - (U.P. I);
130 ani pentru S.U.P. "V" - păduri cu funcții de recreere prin vânătoare în care sunt admise tăieri de regenerare în codru (U.P. VI);

1. Obiectivele amenajamentului silvic

Amenajamentul silvic se elaborează în scopul gestionării durabile a pădurilor atât din ariile naturale protejate, cât și din afara acestora. Prin amenajamentul silvic s-au stabilit obiectivele social-economice și ecologice care trebuie să fie îndeplinite de pădurile din O.S. Podu Iloaiei, astfel:

Nr. crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciilor de realizat
1.	Protecția apelor	- malurile neîndiguite ale râului Siret;
2.	Protecția terenurilor și solurilor	- terenurile degradate; - terenurile alunecătoare; - terenurile cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante până la 35 grade;
3.	Funcții de recreere	- protecția șoselei de interes turistic E583 Săbăoani - Iași - servicii cinegetice;
4.	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului forestier	- realizarea de cercetări științifice de durată; - rezervații de semințe forestiere și arborete desemnate ca resurse genetice forestiere pentru speciile stejar și gorun; - constituirea de zone de protecție (zone tampon) a resurselor genetice forestiere menționate mai sus; - conservarea speciilor și habitatelor din siturile de importanță comunitară ROSCI0152 „Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea” și ROSCI0378 „Râul Siret între Pașcani și Roman”; - protejarea speciilor de păsări din ariile de protecție specială avifaunistică ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”, ROSPA0150

		„Acumulările Sârca-Podu Iloaiei” și ROSPA0163 „Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea”.
5.	Produse lemnoase	- lemn gros, de calitate superioară, pentru cherestea; - lemn pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări;
6.	Produse accesorii	- vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, semințe forestiere, plante medicinale și aromatice, furaje, materii prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.

2. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul Ocolului Silvic Podu Iloaiei

2.1. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta. Prin tratament se înțelege modul special cum se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiași regim, în vederea realizării unei structuri optime atât pe orizontală cât și pe verticală.

Masa lemnoasă ce rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină, prin care să se realizeze cât mai sigur structura țel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse a se executa sunt:

Tratamentul tăierilor progresive constă în executarea de tăieri repetate neuniform, concentrate în anumite ochiuri împrăștiate neregulat în cuprinsul pădurii, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semințișului natural sub masiv până ce acesta formează noul arboret. În porțiunile neregenerate rămase după doborârea și scoaterea ultimilor arbori se vor executa completări, prin acestea urmărindu-se atât reconstituirea tipului natural fundamental de pădure, cât și proporționarea corespunzătoare a speciilor în structura tinerelor arborete.

Arboretele rezultate sunt relativ pluriene, cu structură mozaicată, diversificate atât pe orizontală (compoziție variată, neuniformă) cât și pe verticală (vârste și dimensiuni diferite, cu un plafon superior neuniform).

Tratamentul tăierilor rase (în parchete mici, până la 3 ha) se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici, în arboretele slab productive și în cele cu compoziția diferită de cea a tipului natural fundamental de pădure (arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic și economic) sau în arboretele de molid cu structură echienă sau relative echienă. Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv și intensitatea funcțiilor de protecție atribuite, la intervale de 3-7 ani, mai mari în pădurile cu funcții speciale de protecție și mai mici în cele cu funcții de producție și protecție. Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic și ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea și curățirea parchetelor.

Tratamentul tăierilor în crâng se bazează pe regenerarea vegetativă din lăstari sau din drajoni formați pe rădăcini, iar ca mod de execuție constă în tăierea unică a tuturor arborilor, cât mai aproape de sol, folosind o tăiere netedă, înclinată spre exteriorul cioatei și fără a vătăma scoarța de pe cioată.

Tăierea în crâng simplu se face la începutul primăverii, cu câteva săptămâni înainte de pornirea vegetației, pentru ca cioatele să nu se usuce sau să nu înghețe. Și materialul lemnos se scoate din parchet înaintea pornirii vegetației, pentru a nu se distruge lăstarii sau drajonii apăruiți.

Tineretele arborete rezultate sunt în proporții diferite din lăstari sau drajoni, printre care se pot găsi și elemente din sămânță. Dacă se urmărește regenerarea din drajoni, după tăiere se execută o arătură sau o scarificare printre cioate, iar lăstarii din primul an se înlătură de pe cioate în lunile iulie-august.

2.2. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate.

În cadrul Ocolului Silvic Podu Iloaiei, lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă. În urma efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor (curățiri și rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare.

a) **Degajările** sunt lucrări de îngrijire care se execută în stadiile de dezvoltare de semînțis și desis (perioada dintre închiderea stării de masiv și momentul apariției elagajului natural). Prin degajări se vor extrage speciile copleșitoare (sau doar li se va rupe/tăia vârful), în măsura în care acestea stânjenesc speciile de bază în stadiul actual de dezvoltare, deoarece mai târziu - când acestea din urmă ating vârste de 10-15 ani, au o dezvoltare puternică ce le facilitează evitarea copleșirii. De asemenea, se vor extrage exemplarele cu proveniență necorespunzătoare, preexistenții nefolositori (rămași în urma ucrărilor de îngrijire a semînțisurilor, chiar dacă aparțin speciilor de valoare) sau semînțisurile preexistente cu valoare redusă din diverse motive, care îngreunează dezvoltarea viitorului arboret. O parte din exemplarele speciilor „nedorite” în arboret, se vor menține ca hrană pentru vânat și ca specii amelioratoare pentru sol. În scopul diversificării structurii verticale a arboretelor, nu se va extrage tineretul preexistent mai dezvoltat (nuielișurile, prăjinișurile subțiri), viabil, de viitor și nerănit prin lucrări de exploatare sau prin acțiunile vânatului, mai ales atunci când acest tineret nu deranjează dezvoltarea semînțisului recent instalat sau completările efectuate.

b) **Curățirile** se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliș-prăjiniș cu consistență plină 0,9-1,0 sau chiar 0,8. În ultimul caz se vor adopta procente de extracție mai mici, iar intervenția se va executa în a doua parte a deceniului. Prin curățiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, prin extragerea celor cu valoare economică scăzută, precum și a celor din specia de bază, cu defecte tehnologice sau creșteri reduse. Intervențiile se vor face în așa fel încât consistența să nu scadă sub 0,8 pentru a se spori rezistența la doborâturi de vânt.

c) **Răriturile** se vor efectua în stadiul de dezvoltare de păriș și codrișor, promovându-se speciile valoroase și exemplarele dominante. Concomitent cu aceste lucrări se vor extrage și eventualii preexistenți, fără însă a se crea goluri în arboret. O atenție deosebită se va acorda arboretelor provenite din lăstari, cu mai multe exemplare la cioată. Intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenția executorului, evitându-se reducerea consistenței.

d) **Tăierile de igienă** se vor executa ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care necesită aceste tipuri de lucrări.

La aplicarea tăierilor de îngrijire și conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor”, în vigoare.

2.3. Lucrări speciale de conservare

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmărește menținerea și îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea continuă a exercitării de către acestea a funcțiilor de protecție ce le-au fost atribuite.

Lucrări de conservare au fost prevăzute în pădurile supuse regimului de conservare deosebită - S.U.P.M (păduri supuse regimului de conservare deosebită) - în care nu a fost organizată producția de masă lemnoasă. Regimul special de conservare constituie modul de gospodărire al pădurilor pentru care nu sunt posibile sau admise, pe termen lung sau temporar, lucrări obișnuite de regenerare, intervențiile speciale silviculturale fiind destinate asigurării sănătății, stabilității și regenerării arboretelor în vederea asigurării permanenței pădurilor respective și a funcțiilor atribuite lor. În aceste arborete sunt propuse doar lucrări speciale de conservare ce cuprind o gamă variată de intervenții (în raport cu structura și starea arboretelor respective), toate vizând același scop: menținerea sau creșterea capacității protective a arboretelor respective.

2.4. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și de împădurire

Aceste lucrări se pot executa în semînțisurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv și constau din:

a) **Lucrări de îngrijire a regenerării naturale:**

- **Descopleșirea semînțisului.** Prin această lucrare se urmărește protejarea semînțisului imediat după instalarea acestuia împotriva buruienilor care îi pun în pericol existența sau care pot să-i

împiedică dezvoltarea. Descopleșirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenție făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetație (pentru ca puieții să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arșiță), iar cea de-a doua în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile să determine la căderea zăpezii, prin înălțimea lor, culcarea puieților.

- **Receperea semințișului de foioase rănit prin lucrările de exploatare** se face în timpul repausului vegetativ, pentru a menține puterea de lăstărire a exemplarelor recepate. Extragerea puieților vătămați în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură ce aceștia devin dăunători celor viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar și având cheltuieli minime se obține și prin tăierea a numai 2-3 verticile ale puieților vătămați.
- **Înlăturarea lăstarilor** urmărește extragerea exemplarelor de fag provenite din lăstari care, prin vigoarea de creștere, tind să copleșescă puieții din sămânță.
- **Împrejmuirea suprafețelor** urmărește să prevină distrugerea semințișurilor prin pășunatul animalelor domestice și sălbatice și este recomandată să fie dublată de executarea gardurilor vii.

b) Lucrări de regenerare – împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuității arboretelor, a perenității pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală și regenerarea artificială.

Regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată și un înalt grad de stabilitate, ce își exercită cu maximă eficiență funcțiile atribuite. În baza acestei concepții, principiile de gospodărire rațională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Regenerarea artificială: există cazuri care necesită folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generațiilor de arbori. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-și exercita funcțiile eco-protective.

Intervenții la fel de rapide se impun și în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscare anormală, atacuri de insecte etc. În aceste cazuri, regenerarea artificială este singură alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor și care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat.

Folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluții sunt imposibil sau dificil de realizat din considerente de ordin silvicultural, stațional sau economic. De asemenea, atunci când reușita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se dorește schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat. În planul lucrărilor de ajutorarea regenerării naturale și de împădurire sunt nominalizate toate unitățile amenajistice în care sunt necesare astfel de lucrări.

Amenajamentul Ocolului Silvic Podu Iloaiei a prevăzut a se aplica următoarele lucrări de împădurire:

- **împăduriri în terenuri goale din fondul forestier:**
 - împăduriri în poieni și goluri;
 - împăduriri în terenuri degradate;
- **împăduriri în suprafețe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare:**
 - împăduriri după tăieri progresive;
 - împăduriri după tăieri de conservare;
 - împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng;
 - împăduriri după tăieri rase la molid și PL.E.A.;
- **împăduriri în suprafețe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare:**
 - împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiți);
 - împăduriri după înlocuirea arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere stațional.

c) Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de semințiș-desiș, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generație și înainte ca solul să-și piardă însușirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrare se realizează în cazul plantațiilor efectuate recent însă cu reușită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieții s-au uscat, au dispărut sau au fost afectați de diverși factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică.

În urma intervenției cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată, caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafață a uneia sau alteia din cele două modalități de regenerare a pădurii.

Operațiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau semînțișul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat și nu mai poate fi valorificat, aparține speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii și suprafeței ocupate de semînțișurile naturale. Pe această bază se va estima și prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema și dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren.

d) Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reușitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acțiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurența vegetației erbacee și a lăstarilor coplesitori, seceta și insolația, atacurile de insecte și bolile criptogamice, efectivele de vânat etc.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea și menținerea unor condiții de creștere și dezvoltare favorabile tuturor puieților, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecțiuni și omogenizarea condițiilor de vegetație la nivelul întregii populații.

În funcție de natura și scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvență tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puțin vulnerabilă și prin caracteristicile ei se apropie de reușita definitivă. Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în reglarea desimii, întreținerea solului și combaterea vegetației dăunătoare, precum și din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea și irigarea culturilor, elagaj artificial, tăierile de formare și stimulare, combaterea bolilor și dăunătorilor etc.

2.5. Lucrările silviculturale rămase de executat până la expirarea valabilității amenajamentului silvic (2027) al Ocolului Silvic Podu Iloaiei suprapuse peste Siturile Natura 2000 ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea, ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei și ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea:

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
1	75 A	2.93	5M1D	9112	7	Rărituri	164	26	16
1	75 B	6.16	5M1D	9112	7	T. crâng	521	521	100
1	75 D	1.66	5M1D	9112	9	T. rase, împăduriri, îngrij. culturilor	152	152	100
1	75 E	1.36	5M1D	9112	A	Îngrijirea culturilor	16	-	-
1	75 F	2.55	5M1D	9112	A	Rărituri	248	123	50
1	75 G	1.30	5M1D	9112	7	Îngrijirea semînțișului, completări	30	-	-
1	76 A	1.37	5M1D	9112	A	T. rase, împăduriri, îngrij. culturilor	583	583	100
1	76 B	2.45	5M1D	9112	9	T. rase, împăduriri, îngrij. culturilor	855	855	100
1	76 C	2.03	5M1D	9112	7	T. crâng, împăduriri, ajut. reg. naturale	93	93	100
1	76 D	2.41	5M1D	9112	A	Îngrijirea culturilor	37	-	-

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
1	76 E	1.74	5M1D	9112	A	Îngrijirea culturilor	22	-	-
1	76 F	1.44	5M1D	9112	A	Tăieri de igienă	314	10	3
1	76 G	1.12	5M1D	9112	7	T. crâng, împăduriri	34	34	100
1	76 H	2.82	5M1D	9112	9	T. rase, împăduriri, îngrij. culturilor	1112	1112	100
1	76 I	3.83	5M1D	9112	B	Rărituri	287	57	20
1	76 K	11.03	5M1D	9112	2	T. crâng, împăduriri, ajut. reg. naturale	685	685	100
1	76 L	3.17	5M1D	9112	A	Curățiri	72	8	11
1	76 M	1.90	5M1D	9112	7	Tăieri de igienă	50	13	26
1	76 N	2.97	5M1D	9112	B	Degajări, completări	65	-	-
1	76 O	1.75	5M1D	6325	A	Îngrijirea culturilor	21	-	-
1	76 P	2.97	5M1D	9112	A	Îngrijirea culturilor	33	-	-
1	76 R	1.14	5M1D	9112	7	Tăieri de igienă	317	7	2
TOTAL UP I		60.10	-	-	-	-	5711	4279	75
2	113 E	21.34	2E5M	6154	B	Tăieri de igienă	1126	150	13
2	118	11.12	2E5M	6154	B	Tăieri de igienă	550	67	12
2	119 A	24.20	2E5M	6154	B	T. de conservare, ajut. reg. naturale	712	712	100
2	119 B	34.88	2E5M	6154	B	Tăieri de igienă	3630	244	7
2	119 C	4.45	2E5M	6154	B	Tăieri de igienă	159	31	19
2	120 A	4.86	2E5M	6154	B	Tăieri de igienă	367	30	8
2	120 B	3.56	2E5M	6154	B	Tăieri de igienă	482	25	5
2	120 C	1.03	2E5M	6154	C	Completări	14	-	-
TOTAL UP II		105.44	-	-	-	-	7040	1259	18
3	91	10.86	5M	5113	2	Tăieri de igienă	3186	98	3
3	92	29.59	5M	5113	2	Tăieri de igienă	9285	266	3
3	93	1.53	5M	5113	2	Tăieri de igienă	430	13	3
3	97 A	24.50	5M	5513	2	Tăieri de igienă	5714	220	4
3	97 B	16.82	5M	5321	A	Rărituri	4604	176	4
3	98 A	4.28	5M	5323	2	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale	645	258	40
3	98 B	7.32	5M	5511	1	Tăieri de igienă	2850	67	2
3	98 C	4.17	5M	5513	A	Tăieri de igienă	918	33	4
3	98 D	8.75	5M	5513	A	Rărituri	1360	50	4
3	98 F	4.23	5M	6215	C	Rărituri	178	11	6
3	98 G	0.83	5M	6215	A	Tăieri de igienă	98	5	5
3	98 H	2.06	5M	6215	7	Rărituri	312	7	2
3	98 I	5.49	5M	5323	2	Rărituri	848	27	3

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
3	98 J	7.27	5M	5513	4	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. natur., îngrij. semintişului	966	386	40
3	98 L	9.17	5M	6215	4	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	733	733	100
3	99 A	31.51	5M	5513	2	Degajări, Curățiri	987	3	0
3	99 B	7.38	5M	6311	A	Rărituri	1573	20	1
3	99 C	0.89	5M	5513	A	Tăieri de igienă	201	7	3
3	99 E	6.04	5M	5513	A	Rărituri	1185	12	1
3	99 F	0.36	5M	5513	2	Tăieri de igienă	107	3	3
3	99 G	0.14	5M	5513	2	Tăieri de igienă	39	1	3
3	100 A	33.89	5M	5512	9	Rărituri	6685	275	4
3	100 C	0.95	5M	6215	2	Tăieri de igienă	238	9	4
3	100 D	1.75	5M	5513	2	Curățiri	53	2	4
3	101 C	17.65	5M	6311	1	Rărituri	5645	48	1
3	101 D	3.66	5M	6311	9	Tăieri de igienă	1430	33	2
3	102 A	37.40	5M	6215	2	Rărituri	11221	673	6
3	102 B	0.79	5M	6311	9	Rărituri	336	8	2
3	102 C	0.66	5M	6311	6	Rărituri	226	5	2
3	103 A	12.41	5M	6311	9	Rărituri	4431	94	2
3	103 B	8.12	5M	5511	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale	1669	711	43
3	103 C	10.35	5M	6215	2	Tăieri de igienă	3055	92	3
3	103 D	5.56	5M	6215	2	Rărituri	1191	61	5
3	104	31.99	5M	6215	5	Tăieri de igienă	8479	288	3
3	105	40.91	5M	6215	2	Tăieri de igienă	11826	370	3
3	106 A	43.05	5M	6215	2	Tăieri de igienă	14419	386	3
3	107	13.46	5M	6215	2	Tăieri de igienă	4034	120	3
3	108	17.99	5M	6215	2	Tăieri de igienă	5204	161	3
3	109	33.28	5M	6215	2	Tăieri de igienă	10277	296	3
3	110 A	63.88	5M	5321	1	Tăieri de igienă	28432	498	2
3	111	34.84	5M	5321	5	Tăieri de igienă	13322	320	2
3	112	29.79	5M	5321	1	Tăieri de igienă	10302	244	2
3	113 A	18.92	5M	5321	1	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	1596	1596	100
3	113 B	28.53	5M	5321	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	6414	3019	47

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
3	114 B	8.58	5M	5323	5	Tăieri de igienă	2440	12	0
3	115 B	7.76	5M	6311	9	Tăieri de igienă	4400	64	1
3	115 D	6.81	5M	5321	1	Tăieri de igienă	3200	61	2
3	115 E	2.50	5M	6311	1	Tăieri de igienă	795	23	3
3	115 F	1.34	5M	6311	6	Tăieri de igienă	585	12	2
3	115 G	2.14	5M	5323	2	Tăieri de igienă	878	19	2
3	116 A	12.64	5M	5111	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	3643	1458	40
3	116 B	3.70	5M	6311	A	Rărituri	581	59	10
3	116 C	7.17	5M	6311	1	Tăieri de igienă	3189	58	2
3	116 D	4.40	5M	6311	6	Rărituri	1394	24	2
3	116 E	1.63	5M	6311	9	Rărituri	399	29	7
3	116 F	1.51	5M	5511	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale	586	358	61
3	116 G	0.91	5M	6311	A	Rărituri	178	3	2
3	116 H	0.68	5M	5111	B	Rărituri	100	5	5
3	116 J	0.52	5M	6321	6	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale	85	22	26
3	117 C	1.14	5M	6311	4	Tăieri de igienă	434	10	2
3	117 D	2.53	5M	6215	2	T. progresive (racordare), îngrij. semint., completări, degajări	653	653	100
3	117 E	0.36	5M	6311	5	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale	130	66	51
3	117 F	0.85	5M	6215	4	Tăieri de igienă	142	7	5
3	118 B	2.59	5M	6215	2	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	499	499	100
3	118 C	2.36	5M	6215	A	Rărituri	561	5	1
3	118 E	2.15	5M	6215	A	Tăieri de igienă	436	13	3
3	118 F	0.48	5M	6215	A	Rărituri	140	6	4
3	118 G	0.65	5M	6215	B	Rărituri	128	6	5
3	118 H	1.21	5M	6215	A	Rărituri	221	13	6
3	119 A	22.57	5M	6311	1	Rărituri	4619	138	3
3	119 C	1.13	5M	6215	B	Tăieri de igienă	189	10	5
3	119 D	6.14	5M	6215	B	Tăieri de igienă	1081	50	5
3	119 F	1.35	5M	6215	A	Degajări	40	-	-

UP	UA	Supr. ha	Categ. funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări proapse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
TOTAL UP III		780.82	-	-	-	-	218430	15388	7
5	2 A	69.46	5M	5314	2	Rărituri	17578	158	1
5	2 B	0.44	5M	5312	9	Rărituri	90	5	6
5	2 C	1.13	5M	5312	9	Tăieri de igienă	354	9	3
5	2 E	0.23	5M	5312	9	Rărituri	42	2	5
5	2 F	0.55	5M	5314	A	Tăieri de igienă	88	4	5
5	3 B	1.14	5M	5314	2	Tăieri de igienă	481	10	2
5	4 A	14.42	5M	5314	2	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	4005	1436	36
5	4 B	17.68	5M	5324	5	Rărituri	1811	76	4
5	5 A	12.25	5M	6215	5	Rărituri	3226	160	5
5	5 B	3.04	5M	6311	9	Rărituri	1119	10	1
5	5 C	3.48	5M	5324	2	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semint., completări	583	583	100
5	5 E	1.40	5M	6215	5	Tăieri de igienă	459	11	2
5	5 F	14.30	5M	5324	2	T. progresive (însămânţare), ajut. reg. naturale	5075	741	15
5	6 B	6.17	5M	6215	2	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semint., completări	36	36	100
5	6 D	0.57	5M	5511	9	Rărituri	58	6	10
5	7 A	1.17	5M	6215	5	Rărituri	246	10	4
5	7 B	2.50	5M	6311	9	Tăieri de igienă	984	20	2
5	7 D	1.63	5M	6311	9	Rărituri	475	6	1
5	7 E	1.07	5M	6121	1	Tăieri de igienă	534	10	2
5	7 F	0.63	5M	6311	9	Tăieri de igienă	267	6	2
5	7 G	1.59	5M	6311	9	Tăieri de igienă	709	14	2
5	7 H	2.79	5M	5511	9	Tăieri de igienă	1168	26	2
5	7 I	2.93	5M	6311	9	Tăieri de igienă	1428	24	2
5	7 L	0.58	5M	6311	5	Tăieri de igienă	247	4	2
5	7 M	0.25	5M	6121	9	Tăieri de igienă	87	2	2
5	8 A	28.16	5M	5312	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	10608	2062	19
5	8 B	6.08	5M	5312	5	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	2900	718	25

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
5	8 D	6.66	5M	6311	5	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. natur., îngrij. semințului	2161	1131	52
5	8 E	1.37	5M	5312	1	Rărituri	141	8	6
5	9 A	30.84	5M	5312	1	T. progresive (racordare), îngrij. seminț., completări, degajări	185	185	100
5	9 B	10.85	5M	5314	5	Rărituri	1042	95	9
5	10 A	11.70	5M	5311	5	Rărituri	3296	207	6
5	10 C	8.74	5M	5311	5	Rărituri	2540	245	10
5	10 D	0.70	5M	5321	1	Tăieri de igienă	310	7	2
5	10 E	4.43	5M	5312	9	Rărituri	1775	46	3
5	10 H	0.46	5M	5312	9	Tăieri de igienă	30	3	10
5	13 A	8.07	5M	6311	5	Rărituri	1987	62	3
5	13 B	13.36	5M	5511	1	T. progresive (racordare), îngrij. seminț., completări, degajări	33	33	100
5	13 D	1.04	5M	6311	6	Tăieri de igienă	230	8	3
5	14 B	14.23	5M	6215	2	T. progresive (racordare), îngrij. seminț., completări, degajări	368	368	100
5	15 A	34.30	5M	6215	2	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semințului	12338	3832	31
5	15 C	3.34	5M	6121	1	Tăieri de igienă	1540	30	2
5	15 D	1.00	5M	6215	A	Curățiri	50	4	8
5	15 F	0.43	5M	6215	5	Tăieri de igienă	74	3	4
5	15 G	0.19	5M	5511	9	Rărituri	86	4	5
5	15 H	4.81	5M	6311	5	Tăieri de igienă	1262	40	3
5	15 I	1.13	5M	6311	9	Tăieri de igienă	619	10	2
5	15 J	0.46	5M	6311	9	Îngrijirea culturilor, completări	-	-	-
5	15 K	0.40	5M	5511	9	Îngrijirea culturilor, completări	-	-	-
5	16 C	25.25	5M	6215	2	T. progresive (racordare), îngrij. seminț., completări, degajări	1580	1580	100
5	16 D	5.43	5M	6215	5	Rărituri	409	68	17

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
5	16 E	1.14	5M	6215	5	Rărituri	149	18	12
5	17 B	17.62	5M	5321	5	Curățiri	1057	87	8
5	17 C	21.95	5M	5321	5	Rărituri	1951	342	18
5	18	42.50	5M	5312	1	Rărituri	14354	939	7
5	19	32.34	5M	5312	1	Rărituri	10690	58	1
5	20	30.01	5M	5312	5	Rărituri	7451	281	4
5	21 B	1.38	5M	6311	1	Tăieri de igienă	770	12	2
5	21 C	1.59	5M	5511	A	Rărituri	439	11	3
5	21 D	0.84	5M	6215	5	Rărituri	94	4	4
5	22 B	0.38	5M	6311	1	Tăieri de igienă	199	3	2
5	22 C	0.32	5M	5312	9	Tăieri de igienă	66	2	3
5	22 D	0.45	5M	5314	A	Rărituri	112	2	2
5	23 A	24.96	5M	5312	1	Tăieri de igienă	7220	200	3
5	23 B	46.50	5M	5312	5	Rărituri	12868	94	1
5	24	56.73	5M	5312	5	Tăieri de igienă	20934	510	2
5	25 A	27.57	5M	5314	5	Tăieri de igienă	7085	220	3
5	25 B	3.08	5M	5314	5	Tăieri de igienă	1090	24	2
5	26 B	33.02	5L5M	5312	5	Rărituri	8011	496	6
5	26 C	13.47	5L5M	5312	9	Rărituri	2542	180	7
5	27	64.43	5M	5312	5	Rărituri	17818	1680	9
5	28 A	7.16	5H5M	6121	1	Tăieri de igienă	4146	63	2
5	29 A	8.02	5L5M	6311	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale	2538	933	37
5	29 B	24.32	5H5M	5511	1	Tăieri de igienă	11627	194	2
5	29 C	0.35	5L5M	5511	A	Rărituri	54	5	9
5	30 C	0.15	5L5M	6121	A	Rărituri	22	2	9
5	31 E	4.29	5M	6121	6	Rărituri	1659	98	6
5	32 A	20.93	5M	5322	1	Tăieri de igienă	7955	168	2
5	32 B	0.34	5M	5322	1	Tăieri de igienă	123	3	2
5	33	20.47	5M	5312	5	Tăieri de igienă	7608	164	2
5	34	36.50	5M	5312	5	Tăieri de igienă	17189	330	2
5	35 A	39.94	5M	5511	5	Tăieri de igienă	15958	320	2
5	35 B	0.38	5M	5511	9	Tăieri de igienă	153	3	2
5	35 C	0.45	5M	5511	9	Tăieri de igienă	178	4	2
5	36 A	19.80	5M	5511	5	Tăieri de igienă	8431	179	2
5	36 B	1.05	5M	5511	9	Tăieri de igienă	471	9	2
5	37 A	10.68	5M	5312	6	Tăieri de igienă	4369	97	2
5	37 B	2.38	5M	5312	5	Tăieri de igienă	901	20	2
5	38 A	13.37	5M	5312	5	Tăieri de igienă	4769	107	2
5	38 B	0.25	5M	5314	A	Tăieri de igienă	75	2	3
5	38 C	11.62	5M	5312	9	Rărituri	2340	223	10
5	39	34.38	5M	5312	1	Tăieri de igienă	13875	276	2

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
5	40	25.61	5M	5312	5	Tăieri de igienă	9497	204	2
5	41	37.54	5M	5312	5	Tăieri de igienă	15731	339	2
5	42	37.93	5M	5312	5	Tăieri de igienă	17160	340	2
5	43	19.96	5M	5312	5	Tăieri de igienă	8574	180	2
5	44	16.75	5M	5312	1	Tăieri de igienă	7789	150	2
5	45	34.02	5M	5312	1	Tăieri de igienă	15819	307	2
5	46	14.87	5M	5511	5	Tăieri de igienă	6704	133	2
5	47	35.53	5M	5511	1	Tăieri de igienă	15489	320	2
5	48 A	9.12	5M	5511	5	Tăieri de igienă	3810	82	2
5	48 B	0.78	5M	5312	1	Tăieri de igienă	250	6	2
5	49 A	8.58	5M	5312	5	Tăieri de igienă	5127	77	2
5	49 B	12.48	5M	5312	1	Tăieri de igienă	5801	113	2
5	50 A	8.16	5M	5312	5	Tăieri de igienă	3463	74	2
5	50 B	7.62	5M	5312	6	T. progresive, împăduriri sub masiv, îngrij. semint., completări	1612	496	31
5	50 C	6.77	5M	5312	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	2675	1376	51
5	51 A	8.58	5M	5312	5	Tăieri de igienă	3596	77	2
5	51 B	3.42	5M	5312	5	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semintişului	1342	310	23
5	52	11.61	5M	5312	5	Tăieri de igienă	5021	104	2
5	68 A	34.68	5M	5321	5	Rărituri	7891	651	8
5	68 B	0.40	5M	5321	8	Tăieri de igienă	68	3	4
5	68 C	0.39	5M	5321	7	Tăieri de igienă	57	3	5
5	69 A	1.84	5M	5311	5	Rărituri	431	45	10
5	69 B	3.21	5M	5314	A	Rărituri	658	12	2
5	73	43.86	5M	6311	1	Rărituri	15207	378	2
5	75 A	29.11	5M	6311	1	Rărituri	8577	118	1
5	75 B	12.47	5M	6311	1	Tăieri de igienă	7193	112	2
5	76 B	2.01	5M	5514	A	Tăieri de igienă	585	18	3
5	76 D	1.90	5M	5511	5	Tăieri de igienă	595	16	3
5	76 F	3.01	5M	5514	B	Tăieri de igienă	539	28	5
5	77 A	9.24	5M	5514	5	Rărituri	2252	149	7
5	77 C	18.95	5M	5314	5	Rărituri	1128	29	3
5	77 E	0.78	5M	5514	6	Tăieri de igienă	182	4	2
5	78	26.34	5M	5511	5	Rărituri	6028	73	1
5	79 B	11.00	5M	5511	1	Tăieri de igienă	3991	100	3
5	80 B	9.67	5M	5511	5	Tăieri de igienă	3152	77	2

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
5	82 A	9.12	5M	5514	2	Tăieri de igienă	2835	74	3
5	82 B	21.89	5M	5511	5	Tăieri de igienă	7398	197	3
5	82 C	0.37	5M	5511	B	Rărituri	78	4	5
TOTAL UP V		1601.51	-	-	-	-	504360	29260	6
6	1 A	10.63	5H5L5M	6321	1	Tăieri de igienă	5134	76	1
6	1 B	6.31	5H5L5M	6321	1	Tăieri de igienă	3766	56	1
6	1 C	36.82	5M	6215	2	T. progresive (însămânțare), ajut. reg. naturale	12944	2080	16
6	2 A	2.05	5M	6321	9	Tăieri de igienă	842	19	2
6	2 B	0.24	5M	6321	9	Tăieri de igienă	94	2	2
6	2 C	27.66	5M	6215	5	Rărituri	8686	212	2
6	2 D	0.70	5M	6321	A	Rărituri	225	10	4
6	3 C	1.12	5M	6215	B	Îngrijirea culturilor	37	-	-
6	3 D	0.44	5M	6215	B	Îngrijirea culturilor	18	-	-
6	4 A	10.29	5M	5314	2	Tăieri de igienă	4551	92	2
6	4 B	22.88	5M	5324	2	Rărituri	2060	331	16
6	4 C	5.42	5M	5323	A	Tăieri de igienă	1747	49	3
6	5 B	10.63	5M	5312	1	Tăieri de igienă	4785	96	2
6	5 C	1.54	5M	6311	9	Tăieri de igienă	283	10	4
6	6 A	16.42	5M	5314	2	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. seminț., completări	1204	1204	100
6	6 C	18.15	5M	5314	2	Rărituri	3930	258	7
6	6 D	2.15	5M	5314	2	Curățiri	67	4	6
6	7	51.96	5M	5314	2	Rărituri	17989	1080	6
6	8	38.61	5M	5314	2	Tăieri de igienă	13705	348	3
6	9 A	23.96	5M	5312	1	Rărituri	7568	452	6
6	9 B	0.78	5M	5314	A	Tăieri de igienă	254	6	2
6	9 C	27.81	5M	5314	2	Tăieri de igienă	9442	250	3
6	10 C	57.11	5M	5314	5	Rărituri	13323	55	0
6	10 D	0.49	5M	5314	5	Rărituri	97	6	6
6	11 A	23.60	5M	5314	2	Rărituri	5386	39	1
6	11 B	19.51	5M	5314	5	Rărituri	5511	193	4
6	11 D	6.87	5M	5314	2	Rărituri	1701	24	1
6	12 B	0.69	5M	5324	A	Tăieri de igienă	190	7	4
6	13	23.45	5M	5314	2	Rărituri	3558	275	8
6	14	24.71	5M	6215	2	Rărituri	4658	44	1
6	15 A	0.43	5M	5324	5	Tăieri de igienă	144	3	2
6	15 B	2.12	5M	6311	9	Rărituri	956	7	1
6	15 D	1.23	5M	6311	9	Tăieri de igienă	553	11	2
6	15 G	3.36	5M	6215	A	Rărituri	909	37	4

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
6	15 I	9.48	5M	6311	1	Rărituri	4063	130	3
6	16 A	21.70	5M	5323	2	Rărituri	5326	99	2
6	16 B	0.95	5M	5323	A	Rărituri	242	18	7
6	17	32.95	5M	6215	2	Rărituri	8141	224	3
6	18 A	25.54	5M	6215	5	Tăieri de igienă	4993	204	4
6	18 B	1.19	5G5M	5324	A	Tăieri de igienă	318	8	3
6	19	36.71	5M	5322	1	Rărituri	3615	681	19
6	20 A	7.05	5M	5324	2	Tăieri de igienă	3353	63	2
6	20 B	16.05	5M	5324	2	Tăieri de igienă	6829	129	2
6	20 C	14.83	5M	5324	2	Tăieri de igienă	7461	119	2
6	20 D	28.44	5M	5323	2	Tăieri de igienă	13498	257	2
6	21 B	5.08	5M	5322	1	Tăieri de igienă	2950	47	2
6	21 C	18.63	5M	5322	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semînțisului	6489	2229	34
6	21 D	1.07	5M	5323	8	Tăieri de igienă	134	8	6
6	22 A	15.63	5M	6321	1	T. progresive (însămânțare), ajut. reg. naturale, îngrij. semînțisului	5820	347	6
6	22 C	17.85	5M	5312	1	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semînțisului	4588	1328	29
6	23 A	18.05	5M	6311	1	Tăieri de igienă	9597	144	2
6	23 B	11.97	5M	6215	2	Curățiri	824	55	7
6	23 C	3.65	5M	6311	1	Tăieri de igienă	1257	30	2
6	24 B	2.65	5M	5511	1	Tăieri de igienă	1438	23	2
6	25 D	31.33	5M	6215	2	Rărituri	5864	225	4
6	26 A	6.91	5M	6325	5	Tăieri de igienă	2378	56	2
6	26 B	2.88	5M	6215	A	Tăieri de igienă	1245	26	2
6	26 C	0.72	5M	6215	2	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semînț., completări	153	153	100
6	26 D	5.04	5M	6215	A	Tăieri de igienă	1576	45	3
6	26 E	27.70	5M	5314	2	T. progresive (punere în lumină), ajut. reg. naturale, îngrij. semînțisului	10276	5314	52
6	26 F	14.40	5M	5314	5	Tăieri de igienă	5429	117	2
6	27 A	9.47	5M	6311	1	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale,	1138	1138	100

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
						îngrij. seminț., completări			
6	27 C	5.07	5M	6215	2	Rărituri	782	16	2
6	27 E	12.15	5M	6215	5	Rărituri	2569	307	12
6	27 F	10.87	5M	6215	2	Rărituri	2090	32	2
6	28 A	7.25	5M	6311	5	Rărituri	2415	66	3
6	28 B	6.23	5M	6215	2	Rărituri	1634	6	0
6	28 D	11.62	5M	6215	2	Rărituri	2621	37	1
6	28 E	1.55	5M	6215	2	Rărituri	331	13	4
6	29 A	1.41	5M	6215	5	Tăieri de igienă	339	13	4
6	29 C	1.71	5M	5324	2	Tăieri de igienă	527	17	3
6	30 A	21.62	5M	6215	5	Rărituri	5973	110	2
6	30 B	0.27	5M	6215	A	Tăieri de igienă	72	2	3
6	30 C	10.98	5M	6215	5	Tăieri de igienă	2970	99	3
6	30 E	0.52	5M	6215	9	Îngrijirea semințişului	5	-	-
6	31 A	7.31	5M	5314	2	Degajări, Curățiri	120	-	-
6	31 B	7.13	5M	5314	5	T. progresive (însămânțare), ajut. reg. naturale	2136	416	19
6	31 C	4.44	5M	5314	5	Tăieri de igienă	1366	36	3
6	31 H	4.69	5M	5211	1	Tăieri de igienă	1839	39	2
6	32 B	1.06	5M	5314	5	Rărituri	285	22	8
6	32 C	0.77	5M	5314	2	Curățiri	48	4	8
6	32 D	2.13	5M	5314	5	Rărituri	379	34	9
6	32 E	21.60	5M	5314	5	Rărituri	4019	171	4
6	32 F	1.85	5M	5314	5	Tăieri de igienă	601	14	2
6	33 A	24.79	5M	5314	2	T. progresive (însămânțare), ajut. reg. naturale	4905	224	5
6	33 C	23.15	5M	5314	5	Rărituri	4395	301	7
6	34 A	25.48	5M	5314	6	Tăieri de igienă	9604	204	2
6	36 A	33.62	5M4J	5321	5	Rărituri	9428	400	4
6	36 B	4.82	5M4J	5321	1	Tăieri de igienă	1876	39	2
6	38 A	6.19	5M4J	6121	5	Rărituri	2056	23	1
6	38 B	12.95	5M4J	6121	1	Rărituri	4134	330	8
6	38 C	0.84	5M4J	5324	2	Curățiri	39	2	5
6	39 A	8.60	5M4J	6121	1	Rărituri	2150	172	8
6	39 B	14.31	5M4J	6121	1	Rărituri	4523	191	4
6	39 C	9.07	5M4J	6121	1	Rărituri	2336	73	3
6	40 A	2.90	5M4J	6121	1	Tăieri de igienă	1263	29	2
6	40 B	5.47	5M4J	6121	1	Tăieri de igienă	1585	39	2
6	40 C	1.00	5M4J	6121	1	Tăieri de igienă	570	10	2
6	40 E	1.71	5M4J	6121	9	Rărituri	606	28	5
6	41 A	14.13	5M4J	5321	1	T. progresive (racordare)	923	923	100

UP	UA	Supr. ha	Categ. funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intens. interv. (%)
6	41 B	17.02	5M4J	5321	1	T. progresive (racordare)	754	754	100
6	42 A	22.00	5M4J	5321	1	T. progresive (racordare)	1944	1944	100
6	42 B	10.81	5M4J	5314	5	Rărituri	1252	219	17
6	42 C	15.88	5M4J	5312	1	Curățiri	1177	138	12
6	43 A	9.51	5H5M4J	6321	1	Tăieri de igienă	5928	86	1
6	43 B	20.08	5L5M4J	5511	1	Tăieri de igienă	9006	160	2
6	44 A	32.12	5M4J	5321	1	Rărituri	2314	254	11
6	44 B	32.54	5M4J	5321	1	T. progresive (racordare), ajut. reg. naturale, îngrij. semint., completări	4067	4067	100
6	45 A	5.41	5H5M4J	5312	1	Tăieri de igienă	2285	43	2
6	45 B	5.09	5L5M4J	5511	1	Tăieri de igienă	2163	40	2
6	45 D	6.90	5L5M4J	6215	2	Tăieri de igienă	1811	48	3
6	45 F	2.30	5M4J	6215	2	Rărituri	226	14	6
6	46 B	5.55	5L5M4J	6321	1	Tăieri de igienă	1539	39	3
6	46 C	14.06	5H5M4J	6321	1	Tăieri de igienă	7722	127	2
6	46 D	1.33	5L5M4J	6215	2	Rărituri	105	15	14
6	46 E	8.74	5L5M4J	6215	2	Rărituri	1365	165	12
6	47 B	6.94	5M4J	6215	2	Rărituri	555	69	12
6	47 C	2.85	5M	5511	1	Tăieri de igienă	1487	26	2
6	47 D	2.11	5M	5511	1	Rărituri	834	28	3
6	47 E	3.36	5M	5511	1	T. progresive (racordare)	489	489	100
6	47 G	0.81	5M	5511	9	Tăieri de igienă	315	7	2
TOTAL UP VI		1424.73	-	-	-	-	386164	33727	9
TOTAL OS		3972.60	-	-	-	-	1121705	83913	7

Lucrările silviculturale rămase de executat până la expirarea valabilității amenajamentului silvic (2026) al Ocolului Silvic Podu Iloaiei nesuprapuse peste Siturile Natura 2000 ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea, ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei și ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea:

UP	UA	Supr. ha	Categ. Funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propuse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
1	1 A	11.66	1B	5511	1	Tăieri de igienă	3116	106	3
1	1 B	1.00	1B	5511	B	Tăieri de igienă	166	6	4
1	2	18.83	1B	5111	1	Tăieri de igienă	5433	170	3
1	3 B	0.29	1B	5321	9	Tăieri de igienă	58	2	3
1	3 C	0.40	1B	5113	A	Îngrijirea culturilor	-	-	-
1	4 A	19.08	1B	5511	1	Tăieri de igienă	6034	171	3
1	4 B	0.70	1B	5324	A	Îngrijirea culturilor	5	-	-
1	5	10.33	1B	5511	1	Tăieri de igienă	3399	93	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
1	6	19.67	1B	5511	1	Tăieri de igienă	4399	158	4
1	9 B	4.03	1B	6321	1	Tăieri de igienă	1584	36	2
1	9 C	0.45	2L	6321	A	Curățiri	20	1	5
1	9 D	0.66	1B	6321	1	Tăieri de igienă	219	6	3
1	9 E	5.45	1B	5324	2	Tăieri de igienă	1353	44	3
1	10 C	1.57	1B	5511	1	Tăieri de igienă	406	13	3
1	11 A	7.10	1B	5511	1	Tăieri de igienă	1936	57	3
1	11 C	1.60	1B	6321	1	Tăieri de igienă	563	13	2
1	12 A	12.82	1B	6321	1	Tăieri de igienă	4696	102	2
1	12 B	2.14	1B	6321	9	Tăieri de igienă	509	15	3
1	12 C	0.44	1C	6321	A	Tăieri de igienă	106	3	3
1	13	0.10	1B	5512	1	Tăieri de igienă	32	1	3
1	16 B	9.29	2L	5514	B	Rărituri	534	53	10
1	17 A	2.18	2L	5514	B	Crâng-tăiere de jos	38	38	100
1	17 B	5.31	2L	5514	A	T. rase, împăduriri	265	265	100
1	17 C	3.03	2L	5514	B	Crâng-tăiere de jos, ajut. reg. nat.	258	258	100
1	17 D	1.89	2L	5514	A	Tăieri de igienă	244	17	7
1	18 B	1.34	1C	5324	B	Curățiri, Rărituri	71	9	13
1	18 D	1.97	2L	5514	B	Tăieri de igienă	154	18	12
1	18 E	1.29	2L	5514	A	Rărituri	52	7	13
1	18 F	1.77	2E	5514	7	Tăieri de igienă	344	14	4
1	19 A	4.48	2L	5514	B	Tăieri de igienă	254	31	12
1	19 B	1.07	2E	5324	B	Curățiri	11	-	-
1	19 C	1.29	2L	5514	B	Tăieri de igienă	189	10	5
1	19 E	3.20	2L	5514	B	Crâng-tăiere de jos, ajut. reg. nat.	220	220	100
1	20 A	5.09	2L	5514	B	Tăieri de igienă	537	36	7
1	20 B	2.77	2L	5514	B	Tăieri de igienă	160	25	16
1	20 C	3.13	2L	5514	B	Crâng-tăiere de jos, ajut. reg. nat.	306	306	100
1	20 D	3.63	2L	5514	B	Crâng-tăiere de jos, ajut. reg. nat.	105	105	100
1	20 E	1.49	1C	5514	B	Rărituri	39	6	15
1	20 G	1.86	2L	5514	B	Rărituri	77	11	14
1	20 H	1.83	2L	5514	B	Rărituri	66	10	15
1	20 I	2.05	2L	5514	B	Rărituri	65	9	14
1	20 J	0.95	2L	5514	B	Tăieri de igienă	101	9	9
1	21 C	1.37	1B	6311	A	Tăieri de igienă	348	10	3
1	21 D	3.85	1C	6311	6	T. progresive (însămânțare)	897	288	32
1	21 G	0.66	1B	5113	2	Tăieri de igienă	141	5	4
1	21 I	0.68	1C	5514	7	Tăieri de igienă	77	4	5
1	22 A	24.01	1B	5512	9	Rărituri	7211	245	3
1	22 B	0.79	1B	5111	1	Tăieri de igienă	191	6	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
1	22 C	2.30	1B	5113	2	Tăieri de igienă	592	19	3
1	23 C	0.85	1B	5322	5	Tăieri de igienă	230	8	3
1	24 C	0.66	1B	6311	6	T. rase, împăduriri	154	154	100
1	25 B	1.17	1B	6311	9	Tăieri de igienă	253	7	3
1	25 C	1.58	1B	5324	5	Rărituri	498	36	7
1	26 A	11.62	1B	5322	5	Tăieri de igienă	3063	104	3
1	26 B	5.96	1B	5111	1	Tăieri de igienă	1396	48	3
1	27 A	9.14	1B	5111	1	Tăieri de igienă	2725	82	3
1	27 B	2.98	1B	5322	5	Tăieri de igienă	675	24	4
1	27 C	3.35	1B	5111	5	Tăieri de igienă	819	27	3
1	28 A	6.12	1B	5113	2	Tăieri de igienă	1317	49	4
1	28 B	22.82	1B	5113	A	Rărituri	4188	148	4
1	28 C	1.03	1B	5113	A	Tăieri de igienă	196	8	4
1	32 A	23.35	1B	5322	9	Rărituri	7700	28	0
1	32 B	0.45	1B	5322	5	Tăieri de igienă	157	3	2
1	32 E	0.44	1B	5322	9	Tăieri de igienă	184	4	2
1	33 A	11.15	1B	5322	5	Rărituri	2540	150	6
1	33 C	4.14	1B	5322	9	T. rase, împăduriri	277	277	100
1	34 A	8.19	1B	5322	5	Tăieri de igienă	2993	66	2
1	34 B	3.21	1B	5322	9	Rărituri	1049	29	3
1	34 C	1.44	1B	5322	A	Curățiri	89	1	1
1	35 A	0.70	1B	6311	9	Tăieri de igienă	229	4	2
1	35 B	1.90	1C	9112	2	T. crâng, împăduriri	257	257	100
1	35 C	2.89	1B	6311	9	Rărituri	494	8	2
1	35 D	3.51	1C	6321	7	Tăieri de igienă	588	21	4
1	35 E	1.63	1B	9112	A	Îngrijirea culturilor, completări	10	-	-
1	38 A	8.45	1B	5322	9	Rărituri	1882	109	6
1	38 B	7.43	1B	5322	9	T. rase, împăduriri	963	963	100
1	38 C	1.01	1B	5322	1	Tăieri de igienă	273	8	3
1	38 D	1.72	1B	5322.00	9	Tăieri de igienă	592	14	2
1	38 E	5.73	1B	5322	9	T. rase, împăduriri	492	492	100
1	38 F	5.01	1B	5322	6	Tăieri de igienă	1157	30	3
1	40 A	0.51	2L	5514	9	Tăieri de igienă	138	3	2
1	40 B	14.07	2E	6215	B	Curățiri	343	15	4
1	40 D	2.32	2E	5324	B	Rărituri	100	15	15
1	40 G	3.15	2E	6215	B	Tăieri de conservare	214	214	100
1	40 H	1.39	2E	5324	B	Tăieri de igienă	28	10	36
1	41 A	1.42	2L	6154	B	Tăieri de igienă	236	10	4
1	41 B	4.36	2E	6154	B	Tăieri de conservare	245	135	55
1	41 C	2.79	2E	6154	B	Tăieri de igienă	344	16	5

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
1	41 D	7.24	2E	6154	B	Curățiri	132	3	2
1	44 A	0.48	1B	5322	A	Îngrijirea culturilor	6	-	-
1	44 B	1.01	1B	5322	9	Tăieri de igienă	287	8	3
1	45 A	1.26	1C	5322	7	T. rase, împăduriri	462	462	100
1	45 D	1.42	1B	5322	A	Îngrijirea culturilor	11	-	-
1	46 A	10.05	1B	5322	5	Rărituri	1754	35	2
1	47 C	2.15	1B	5322	A	Îngrijirea culturilor	19	-	-
1	47 F	1.24	1B	5322	5	Rărituri	291	15	5
1	48 A	3.30	1B	5322	5	Rărituri	658	77	12
1	49 D	0.39	1B	5322	5	Rărituri	81	9	11
1	50 B	2.50	1B	5322	9	Rărituri	451	17	4
1	51 A	0.73	1B	5322	1	Tăieri de igienă	160	6	4
1	51 B	1.74	1B	5113	A	Îngrijirea culturilor	10	-	-
1	52 C	7.01	1B	5322	9	Tăieri de igienă	2598	56	2
1	52 D	2.77	1C	5322	8	Tăieri de igienă	1026	25	2
1	53 A	9.38	1B	5322	5	Rărituri	2829	13	0
1	53 B	3.01	1B	5322	9	Rărituri	743	39	5
1	54 A	7.40	1C	5322	6	Rărituri	2038	53	3
1	54 B	0.91	1B	5322	A	Rărituri	153	19	12
1	54 C	2.22	1B	5322	B	Rărituri	342	25	7
1	54 D	0.45	1B	5322	A	Îngrijirea culturilor	1	-	-
1	55 A	5.98	1B	5322	6	Rărituri	1481	26	2
1	55 B	2.22	1B	5322	1	Tăieri de igienă	666	17	3
1	55 C	0.32	1B	5322	6	Tăieri de igienă	79	2	3
1	56 A	2.71	1B	5322	9	Tăieri de igienă	919	24	3
1	56 B	9.91	1B	5322	5	Rărituri	2247	238	11
1	56 C	0.28	1B	5324	2	Tăieri de igienă	58	2	3
1	58 A	7.05	1B	5322	A	Rărituri	1169	128	11
1	58 B	4.76	1B	5322	1	Tăieri de igienă	1105	39	4
1	58 C	6.02	1B	5322	7	T. rase, împăduriri	1069	1069	100
1	65 A	1.99	2E	5324	A	Îngrijirea culturilor	26	-	-
1	65 B	4.20	2E	5324	B	Tăieri de conservare	270	270	100
1	65 C	12.12	2E	5324	A	Curățiri	513	20	4
1	66 B	1.21	1C	5514	A	Tăieri de igienă	161	8	5
1	66 C	0.09	1C	5514	A	Tăieri de igienă	12	1	8
1	69 A	1.44	4I	6215	9	Tăieri de igienă	289	10	3
1	69 B	0.46	4I	6215	9	Tăieri de igienă	147	3	2
1	69 C	0.66	4I	6215	9	Tăieri de igienă	210	4	2
1	69 D	0.90	4I	6215	9	Rărituri	256	14	5
1	80	8.13	2E	6154	B	Tăieri de igienă	511	49	10
TOTAL UP I		539.64	-	-	-	-	111909	9394	8
2	2 A	22.05	1B	5514	2	Tăieri de igienă	5587	176	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări proapse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	2 B	0.77	1B	5514	B	Tăieri de igienă	151	6	4
2	2 C	1.52	1B	5514	B	Tăieri de igienă	339	14	4
2	2 D	6.03	1B	5514	A	Îngrijirea culturilor	52	-	-
2	2 E	2.98	1B	5514	B	Tăieri de igienă	532	24	5
2	2 F	1.90	1B	5514	A	Îngrijirea culturilor	11	-	-
2	2 G	0.36	1B	5514	A	Îngrijirea culturilor	1	-	-
2	2 H	0.60	1B	5113	B	Tăieri de igienă	55	4	7
2	2 I	1.71	1B	5514	B	Tăieri de igienă	350	14	4
2	2 J	0.91	1B	5514	A	Îngrijirea culturilor	7	-	-
2	2 K	15.02	1B	5113	2	Tăieri de igienă	2969	120	4
2	2 L	0.77	1B	5514	B	Tăieri de igienă	20	5	25
2	3 A	7.62	1B	5514	2	Tăieri de igienă	2331	69	3
2	3 B	1.12	1B	5514	B	Tăieri de igienă	216	9	4
2	3 C	8.24	1C	5514	A	T. rase, împăduriri	637	637	100
2	3 D	2.16	1B	5113	2	Tăieri de igienă	579	19	3
2	3 E	10.50	1B	5113	2	Tăieri de igienă	2402	83	3
2	3 F	7.11	1B	5323	5	Tăieri de igienă	1591	57	4
2	15 A	18.44	1B	5514	2	Tăieri de igienă	4263	149	3
2	15 B	5.19	1B	5512	1	Rărituri	1458	65	4
2	15 C	1.70	1B	5323	2	T. progresive (punere în lumină)	499	271	54
2	15 D	1.91	1B	5514	B	T. progresive, împăduriri sub masiv	486	486	100
2	15 E	1.88	1B	6311	9	Tăieri de igienă	486	16	3
2	15 F	0.45	1B	6311	9	Tăieri de igienă	153	3	2
2	15 G	6.53	1B	5514	5	Tăieri de igienă	924	46	5
2	16 A	28.79	1B	5514	2	T. progresive (însămânțare, punere în lumină)	7002	2865	41
2	16 B	3.31	1B	5514	2	Tăieri de igienă	666	27	4
2	16 C	16.77	1B	5514	2	T. progresive (punere în lumină)	4032	1571	39
2	17 A	21.69	1B	5514	2	Rărituri	5308	119	2
2	17 B	3.06	1B	6311	A	Rărituri	552	30	5
2	17 C	1.47	1B	5514	A	Îngrijirea culturilor	10	-	-
2	18 A	7.11	1B	5113.00	2	Tăieri de igienă	1746	57	3
2	18 B	5.74	1B	5514	2	Degajări	57	-	-
2	18 C	0.17	1B	5514	A	Tăieri de igienă	38	1	3
2	18 D	2.11	1B	5113	5	Tăieri de igienă	450	12	3
2	19 A	8.68	1B	5514	2	T. progresive (racordare)	1044	1044	100
2	19 B	0.71	1B	5113	5	Tăieri de igienă	113	4	4
2	19 C	0.26	1B	5514	B	Tăieri de igienă	59	2	3
2	19 D	15.02	1B	5113	2	Tăieri de igienă	3870	120	3
2	19 E	1.13	1B	5113	2	Tăieri de igienă	274	9	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	19 F	4.30	1B	5113	9	Tăieri de igienă	1099	30	3
2	20 A	12.92	1B	5113	2	T. progresive (punere în lumină)	2445	1489	61
2	20 C	1.45	1B	5113	2	Tăieri de igienă	397	12	3
2	20 D	16.35	1B	5514	2	T. progresive (punere în lumină)	2931	390	13
2	20 F	0.63	1B	5113	5	Tăieri de igienă	111	4	4
2	20 G	0.85	1B	6311	9	Tăieri de igienă	270	5	2
2	21 A	26.66	1B	5514	2	T. progresive (punere în lumină)	6441	3270	51
2	21 C	2.09	2H	5323	B	Tăieri de igienă	259	14	5
2	22 A	22.17	1B	5514	2	Tăieri de igienă	6241	177	3
2	22 B	3.29	2H	5323	5	Rărituri	452	20	4
2	22 C	2.03	1B	5113	2	T. progresive (punere în lumină)	616	370	60
2	23 A	27.22	1B	5514	2	T. progresive (punere în lumină)	6175	2321	38
2	23 B	1.78	1B	5113	2	Tăieri de igienă	445	13	3
2	23 C	1.73	1B	5113	2	T. progresive (punere în lumină)	568	259	46
2	24	20.19	1B	5322	1	T. progresive (însămânțare, punere în lumină)	5095	2229	44
2	25 A	32.91	1B	5322	1	Tăieri de igienă	14428	296	2
2	25 B	7.42	1B	5322	1	T. progresive (racordare)	1964	1964	100
2	26 A	24.06	1B	5512	1	T. progresive (racordare)	5504	5504	100
2	30 A	3.51	1B	5512	A	Tăieri de igienă	1184	32	3
2	30 C	0.95	1B	6311	A	Îngrijirea culturilor	7	-	-
2	33 A	34.12	1B	5512	5	Tăieri de igienă	12727	307	2
2	33 C	3.26	1B	6311	1	T. progresive (racordare)	607	607	100
2	34	41.91	1B	5512	5	Tăieri de igienă	12384	336	3
2	35	35.86	1B	5512	5	Tăieri de igienă	10684	287	3
2	36	56.27	1B	5512	5	Tăieri de igienă	18995	507	3
2	37 A	38.96	1B	5322	5	Tăieri de igienă	12583	350	3
2	38 B	4.89	1B	5312	5	Tăieri de igienă	1498	40	3
2	38 C	0.63	1B	5312	9	Tăieri de igienă	231	5	2
2	38 D	0.56	1B	5312	9	Tăieri de igienă	203	5	2
2	38 E	1.48	1B	5312	9	Tăieri de igienă	650	14	2
2	39 B	5.12	1B	5314	2	T. progresive (punere în lumină)	1106	140	13
2	41 A	16.14	1B	5512	5	Tăieri de igienă	4701	130	3
2	41 C	13.32	1B	5514	5	T. progresive (punere în lumină)	3250	1329	41
2	41 D	4.45	1B	5113	2	T. progresive (punere în lumină)	1565	714	46
2	42 A	9.96	1B	5113	2	T. progresive (punere în lumină)	2312	1008	44

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	43 C	0.27	1C	6311	9	Tăieri de igienă	90	2	2
2	43 D	0.84	1B	6311	9	Tăieri de igienă	315	8	3
2	43 E	0.94	1B	5514	2	Degajări	8	-	-
2	43 F	8.28	1B	5113	2	Degajări	103	-	-
2	44 A	5.28	2E	6154	B	Tăieri de conservare	366	366	100
2	44 B	37.98	1B	5514	2	Curățiri	1327	248	19
2	45	17.49	1B	5512	1	T. progresive (racordare)	2943	2943	100
2	46 A	40.90	1B	5514	2	Rărituri	3050	516	17
2	46 B	1.90	1B	6311	9	Tăieri de igienă	661	15	2
2	46 C	2.53	1B	5512	5	Tăieri de igienă	634	24	4
2	47 C	1.58	1B	6311	9	Tăieri de igienă	709	14	2
2	47 E	0.57	1B	5512	5	Tăieri de igienă	145	7	5
2	47 F	0.20	1B	6311	1	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	47 G	0.23	1B	6311	9	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	47 H	2.46	1B	6311	1	Rărituri	969	57	6
2	48 A	26.54	1B	5512	1	T. progresive (racordare), Degajări	120	120	100
2	48 B	5.08	1B	6311	1	Curățiri	221	26	12
2	49 A	26.68	1B	5512	1	T. progresive (racordare)	3718	3718	100
2	49 B	2.61	1B	5512	1	T. progresive (racordare)	496	496	100
2	49 C	2.89	1B	5512	1	Curățiri	117	12	10
2	50 B	19.82	1B	5512	1	T. progresive (racordare)	1251	1251	100
2	50 C	0.61	2H	5512	5	Rărituri	130	12	9
2	52 C	0.63	1B	5312	9	Tăieri de igienă	172	4	2
2	53 A	38.79	1B	5314	5	Rărituri	6481	76	1
2	53 B	1.22	1B	5312	9	Rărituri	256	13	5
2	54 A	29.43	1B	5322	A	Rărituri	6183	93	2
2	55 A	39.95	1B	5312	5	Rărituri	8037	42	1
2	55 B	0.61	1B	5312	9	Tăieri de igienă	253	5	2
2	55 C	0.49	1B	5312	1	Îngrijirea semînțişului	-	-	-
2	56 D	6.05	1B	5322	9	Rărituri	1230	29	2
2	58 B	6.52	1B	6311	1	Rărituri	1729	25	1
2	58 C	9.34	1B	5514	A	Curățiri	508	74	15
2	58 D	6.96	1B	6311	1	Tăieri de igienă	2487	63	3
2	59 B	5.66	1B	6311	9	Tăieri de igienă	1962	50	3
2	59 C	1.32	1B	5514	B	Tăieri de igienă	247	12	5
2	59 D	0.22	1B	6311	9	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	60 A	28.30	1B	5514	2	Rărituri	6447	169	3
2	60 B	3.46	1B	5514	A	Tăieri de igienă	1012	31	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări proapse	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	61	8.58	1B	6311	9	Rărituri	2863	59	2
2	63 A	24.14	1B	5322	9	Rărituri	6833	126	2
2	63 B	1.12	1B	5322	A	Tăieri de igienă	328	10	3
2	65 A	3.22	1B	5322	6	T. progresive (însămânțare)	1063	244	23
2	65 B	29.62	1B	5322	5	Tăieri de igienă	9838	238	2
2	66	21.90	1B	5322	5	Tăieri de igienă	7318	177	2
2	67	29.08	1B	5322	5	Tăieri de igienă	9704	232	2
2	68	26.03	1B	5322	5	Tăieri de igienă	8495	208	2
2	69 B	12.73	1B	5322	5	Tăieri de igienă	3963	100	3
2	69 C	1.51	1C	5322	A	Rărituri	195	7	4
2	69 D	4.09	1B	5322	5	Tăieri de igienă	1270	33	3
2	70 A	30.59	1B	5322	5	Tăieri de igienă	10876	276	3
2	70 C	0.34	1B	5322	9	Tăieri de igienă	102	3	3
2	71 B	0.52	1B	5322	9	Tăieri de igienă	158	5	3
2	71 C	1.52	1B	5322	9	Rărituri	509	16	3
2	72 A	20.56	1B	5322	5	Rărituri	6754	107	2
2	74	18.53	1B	5322	5	Tăieri de igienă	5705	148	3
2	75	14.04	1B	5322	5	Tăieri de igienă	4629	113	2
2	76 A	12.61	1B	5322	5	Tăieri de igienă	3954	100	3
2	77 B	1.26	1B	5512	9	Tăieri de igienă	384	10	3
2	77 C	0.64	1B	5512	9	Tăieri de igienă	185	5	3
2	78 A	31.92	1B	5512	5	Tăieri de igienă	8315	256	3
2	78 B	0.47	1B	5512	A	Tăieri de igienă	101	4	4
2	78 C	0.44	1B	5514	A	Rărituri	101	7	7
2	78 D	1.62	1B	5512	1	Tăieri de igienă	392	13	3
2	79 A	33.82	1B	5512	5	Rărituri	7923	267	3
2	79 B	1.20	1B	6311	9	Tăieri de igienă	397	8	2
2	80 B	0.39	1B	5512	B	Tăieri de igienă	72	3	4
2	81	45.24	1B	5512	9	Rărituri	11064	465	4
2	82 B	4.71	1B	5312	1	Tăieri de igienă	1382	42	3
2	83 A	11.30	1B	5512	1	Tăieri de igienă	3499	90	3
2	83 B	1.01	1B	5514	5	Tăieri de igienă	188	8	4
2	83 C	0.52	1C	5514	B	Tăieri de igienă	21	4	19
2	84 A	7.89	1B	5514	2	T. progresive (însămânțare)	1585	434	27
2	84 C	0.75	1B	5514	A	Tăieri de igienă	190	7	4
2	84 E	0.45	1B	5514	B	Tăieri de igienă	13	3	23
2	85 A	11.72	1B	5514	2	Curățiri	860	139	16
2	85 B	5.25	1B	5512	9	Tăieri de igienă	1426	42	3
2	85 C	3.59	1B	5514	B	Tăieri de igienă	753	29	4
2	85 E	1.52	1B	6311	A	Tăieri de igienă	249	11	4
2	85 G	3.03	1B	5512	1	T. progresive (racordare)	524	524	100

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	86 A	26.45	1B	5512	5	T. progresive (racordare)	126	126	100
2	86 B	2.60	1B	5514	5	Tăieri de igienă	597	20	3
2	87 A	47.80	1B	5514	2	Tăieri de igienă	13241	430	3
2	87 B	3.48	1B	5514	B	Tăieri de igienă	748	31	4
2	87 C	1.68	1B	5514	B	Tăieri de igienă	406	15	4
2	88	26.00	1B	5514	5	Tăieri de igienă	6835	208	3
2	89 A	26.61	1B	5514	2	Tăieri de igienă	7878	213	3
2	89 B	0.84	1B	6311	9	Tăieri de igienă	290	7	2
2	89 C	1.82	1B	5111	1	Tăieri de igienă	465	15	3
2	90 A	24.16	1B	5512	1	Tăieri de igienă	6786	193	3
2	90 B	10.06	1B	5111	1	Tăieri de igienă	2569	80	3
2	91 B	1.25	1B	5514	B	Tăieri de igienă	223	10	4
2	92 B	2.24	1B	5514	B	Tăieri de igienă	401	18	4
2	93 A	3.59	1B	5514	B	Tăieri de igienă	722	29	4
2	93 B	7.25	1B	5514	2	Tăieri de igienă	1692	58	3
2	94 A	1.42	2L	6154	A	Curățiri	83	6	7
2	94 B	2.40	2E	6154	B	Tăieri de igienă	236	14	6
2	94 C	8.24	2L	6154	A	Curățiri	345	17	5
2	94 D	3.11	2L	6154	B	Rărituri	162	16	10
2	94 E	2.54	2L	6154	A	Tăieri de igienă	415	23	6
2	94 F	1.30	2E	6154	B	Tăieri de igienă	148	8	5
2	94 G	1.39	2L	6154	A	Completări	5	-	-
2	94 H	2.74	2E	6154	B	Curățiri	120	8	7
2	95 A	3.46	2L	6154	B	Crâng-tăiere de jos	221	221	100
2	95 B	6.06	2E	6154	B	Tăieri de igienă	623	37	6
2	95 D	2.61	2L	6154	B	Curățiri	131	9	7
2	95 E	5.54	2L	6154	B	Tăieri de igienă	802	45	6
2	95 F	0.95	2L	6154	A	Tăieri de igienă	186	8	4
2	95 G	0.40	1C	6154	B	Tăieri de igienă	22	3	14
2	96 A	3.40	2E	6154	B	Tăieri de conservare	119	119	100
2	96 B	15.96	2E	6154	B	Tăieri de conservare	1308	634	48
2	96 C	9.65	2L	6154	A	Tăieri de igienă	1349	69	5
2	96 D	0.77	2L	6154	B	Tăieri de igienă	90	8	9
2	96 E	0.34	2E	6154	B	Tăieri de igienă	27	3	11
2	97 A	1.65	2L	6154	B	Rărituri	103	10	10
2	97 B	1.49	2E	6154	B	Tăieri de igienă	144	9	6
2	97 C	3.85	2L	6154	A	Curățiri	172	12	7
2	97 D	1.60	2E	6154	B	Completări	27	-	-
2	98 A	14.82	2E	6154	B	Tăieri de conservare	755	755	100
2	98 B	6.28	2E	6154	9	Tăieri de igienă	755	44	6
2	99 A	14.99	2L	6154	B	Rărituri	2466	81	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	99 B	2.53	1B	6311	9	Rărituri	793	28	4
2	99 C	0.80	1B	6311	9	Rărituri	230	18	8
2	99 D	0.60	1B	6311	9	Rărituri	74	10	14
2	100 B	1.07	2E	6154	B	Tăieri de igienă	78	7	9
2	100 C	0.59	2E	6154	B	Tăieri de igienă	43	4	9
2	100 D	1.89	2E	6154	B	Tăieri de igienă	172	13	8
2	100 E	5.05	2E	6154	A	Tăieri de igienă	619	36	6
2	100 F	2.39	2E	6154	B	Tăieri de igienă	90	14	16
2	100 G	4.54	2E	6154	A	Tăieri de igienă	543	31	6
2	100 H	0.20	2E	6154	A	Tăieri de igienă	24	1	4
2	100 I	0.30	2E	6154	B	Tăieri de igienă	7	2	29
2	101 A	10.95	2E	6154	B	Tăieri de igienă	1653	77	5
2	101 B	6.66	2E	6154	B	Tăieri de conservare	100	100	100
2	101 C	0.81	2E	6154	A	Tăieri de igienă	146	4	3
2	102 A	1.61	2L	6154	B	Tăieri de igienă	109	10	9
2	102 B	7.72	2L	6154	A	Tăieri de igienă	1547	54	3
2	102 C	2.79	2E	6154	B	Tăieri de conservare	47	47	100
2	102 E	0.29	2L	6154	B	Tăieri de igienă	11	2	18
2	102 F	0.80	2L	6154	A	Tăieri de igienă	126	5	4
2	102 H	3.89	2L	6154	A	Tăieri de igienă	752	27	4
2	102 I	3.89	2L	6154	A	Rărituri	782	68	9
2	102 J	1.02	2L	6154	B	Tăieri de igienă	141	6	4
2	102 K	1.55	2L	6154	B	Tăieri de igienă	110	10	9
2	103 A	19.30	2E	6154	B	Tăieri de igienă	481	135	28
2	103 B	0.33	2L	6154	B	Tăieri de igienă	12	2	17
2	103 C	3.01	2E	6154	B	Tăieri de igienă	76	18	24
2	103 D	3.81	2L	6154	B	Tăieri de igienă	548	23	4
2	103 E	0.32	2E	6154	A	Tăieri de igienă	66	2	3
2	103 F	0.25	2L	6154	9	Tăieri de igienă	43	2	5
2	103 G	0.59	2L	6154	B	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	103 H	3.95	2L	6154	A	Tăieri de igienă	318	23	7
2	104 A	5.68	2L	6154	B	Tăieri de igienă	984	40	4
2	104 B	6.29	2L	6154	A	Tăieri de igienă	1266	44	3

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	104 C	12.30	2L	6154	B	Tăieri de igienă	2264	86	4
2	104 D	1.28	2L	6154	B	Tăieri de igienă	48	9	19
2	104 E	0.86	2L	6154	A	Tăieri de igienă	158	6	4
2	104 F	1.96	2L	6154	B	Tăieri de igienă	138	12	9
2	104 G	1.14	2L	6154	B	Tăieri de igienă	160	7	4
2	104 H	0.62	2L	6154	A	Tăieri de igienă	120	4	3
2	104 I	0.85	2L	6154	B	Tăieri de igienă	40	6	15
2	105 A	7.61	2E	6154	B	Tăieri de igienă	648	53	8
2	105 B	5.75	2L	6154	B	Îngrijirea culturilor	55	-	-
2	106 A	22.96	2E	6154	A	Rărituri	2797	171	6
2	106 B	0.39	2L	6154	A	Tăieri de igienă	66	3	5
2	107	3.17	2L	6154	A	Tăieri de igienă	549	22	4
2	108 A	8.23	2E	6154	B	Tăieri de conservare	250	250	100
2	108 B	6.65	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	108	-	-
2	109 B	5.67	2E	6154	B	Tăieri de igienă	351	34	10
2	109 D	0.85	2L	6154	B	Tăieri de igienă	94	6	6
2	109 E	0.81	2L	6154	B	Tăieri de igienă	92	6	7
2	109 F	0.91	2L	6154	B	Tăieri de igienă	18	5	28
2	109 G	1.88	2E	6154	9	Tăieri de igienă	357	14	4
2	109 H	0.77	2E	6154.00	B	Îngrijirea culturilor	-	-	-
2	109 I	0.24	2E	6154	B	Tăieri de igienă	2	-	-
2	109 J	1.53	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	23	-	-
2	109 K	4.34	2E	6154	B	Curățiri	97	8	8
2	109 L	0.23	2E	6154	A	Tăieri de igienă	37	1	3
2	110 A	27.22	2E	6154	B	Tăieri de conservare	1775	575	32
2	110 B	0.55	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	8	-	-
2	110 C	1.01	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	24	-	-
2	111 A	28.64	2E	6154	B	Tăieri de conservare	1763	487	28
2	111 B	0.84	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	10	-	-
2	111 C	2.11	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	163	-	-
2	111 D	1.32	2E	6154	A	Tăieri de igienă	191	8	4
2	113 A	9.58	2E	6154	B	Tăieri de igienă	425	58	14
2	113 B	1.46	2E	6154	B	Completări	25		

UP	UA	Supr ha	Categ. Funcț.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
2	113 C	1.50	2E	6154	B	Tăieri de igienă	56	9	16
2	113 D	1.91	2E	6154	B	Împăduriri (poieni și goluri)	-	-	-
2	116 A	3.64	2E	6154	B	Tăieri de conservare	86	86	100
2	116 B	1.07	2E	6154	B	Tăieri de conservare	36	36	100
2	116 C	2.70	2E	6154	B	Tăieri de igienă	81	16	20
2	117 A	2.00	2E	6154	B	Tăieri de igienă	114	12	11
2	117 B	1.36	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	6	-	-
2	117 C	0.81	2E	6154	B	Îngrijirea culturilor	2	-	-
2	117 D	3.40	2E	6154	B	Tăieri de igienă	134	20	15
2	119 D	1.66	2E	6154	B	Tăieri de conservare	18	18	100
2	121	19.08	2E	5514	B	Tăieri de igienă	907	132	15
2	122	14.70	2E	5514	B	Tăieri de igienă	774	102	13
TOTAL UP II		2162.85	-	-	-	-	450860	54143	12
3	120 A	37.29	2E	6143	A	Tăieri de igienă	5741	222	4
3	120 B	5.14	2E	6143	B	Tăieri de conservare	47	47	100
3	120 C	4.30	2E	6143	A	Tăieri de conservare	428	428	100
3	121 A	12.32	1B	6215	A	Rărituri	2522	146	6
3	122 A	2.31	1B	6215	9	Rărituri	678	54	8
3	122 B	1.80	1B	6215	9	Tăieri de igienă	551	16	3
3	122 F	1.52	1C	6215	C	Curățiri	54	1	2
3	122 G	1.32	1B	6215	A	Tăieri de igienă	310	12	4
3	122 H	2.50	1B	6215	B	Tăieri de igienă	327	20	6
3	122 I	1.14	1B	6215	B	Tăieri de igienă	193	9	5
3	122 J	4.75	1B	6215	C	Degajări	35	-	-
3	125 B	15.06	1B	6143	3	Tăieri de igienă	2730	136	5
3	125 C	12.29	2E	6143	B	Tăieri de igienă	422	73	17
3	125 G	3.84	1C	6215	5	Tăieri de igienă	394	23	6
3	125 H	10.69	1B	6215	5	Tăieri de igienă	2593	96	4
3	125 I	2.81	2E	6143	C	Îngrijirea culturilor	15	-	-
3	127 A	18.71	2E	6143	B	Tăieri de igienă	2982	131	4
3	127 B	1.55	2E	6143	B	Tăieri de igienă	75	11	15
3	127 C	6.10	2E	6143	B	Tăieri de conservare	76	76	100

UP	UA	Supr ha	Categ. Funct.	Tip de pădure	Caracter actual	Lucrări propușe	Vol. total (mc)	Vol. de recoltat (mc)	Intensit. interv. (%)
3	128 A	14.80	2E	6143	B	Tăieri de conservare	453	453	100
3	128 B	3.45	2E	6143	B	Tăieri de igienă	85	20	24
3	128 C	3.11	2E	6143	A	Tăieri de igienă	325	19	6
3	128 D	4.65	2E	6143	B	Tăieri de conservare	117	117	100
3	129	12.78	2E	6143	B	Tăieri de conservare	107	107	100
3	133 A	12.68	2E	6143	B	Tăieri de conservare	192	192	100
3	133 C	1.59	2E	6143	B	Împăduriri (poieni și goluri)	-	-	-
3	134	24.59	2E	6143	B	Tăieri de conservare	148	148	100
3	135 A	10.24	2E	6143	B	Tăieri de conservare	522	522	100
3	135 B	2.42	2E	6143	B	Tăieri de igienă	540	17	3
TOTAL UP III		235.75	-	-	-	-	22662	3096	14
5	70 A	1.69	1C	5514	2	Tăieri de igienă	338	14	4
5	71 B	3.22	2L	5514	A	Curățiri	45	1	2
5	71 C	2.58	2L	5514	B	Crâng-tăiere de jos	351	351	100
5	71 D	2.34	2L	5514	B	Curățiri	93	8	9
5	72 A	10.04	1C	5514	8	T. rase, împăduriri	1801	1079	60
5	72 B	1.46	2L	5514	A	Rărituri	102	14	14
TOTAL UP V		21.33	-	-	-	-	2730	1467	54
6	48 A	18.73	2E	5324	B	Tăieri de conservare	215	215	100
6	48 B	0.72	2E	5324	B	Tăieri de conservare	6	6	100
6	49	2.48	2E	5324	A	Tăieri de conservare	114	114	100
6	50	7.52	2E	5324	A	Tăieri de conservare	286	286	100
6	52	21.24	2E	5324	B	Tăieri de igienă	1594	149	9
TOTAL UP VI		50.69	-	-	-	-	2215	770	35
TOTAL OS		3010.26	-	-	-	-	590376	68870	12

Amenajamentul Ocolului Silvic Podu Iloaiei, a făcut obiectul procedurii de evaluare de mediu și a procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. Suprafața de 2,89 ha, ce constituie obiectul unor ocupații și litigii, nu face obiectul prezentului aviz.

3. Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, relevante pentru amenajamentul silvic

Obiectivele de protecție a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul O.S. Podu Iloaiei sunt:

- protecția fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecție a mediului al amenajamentului silvic;
- protecția calității aerului, în special în zonele locuite;
- protecția calității solului, pentru toate categoriile de folosință, în special pentru terenurile cu vegetație forestieră;
- protecția calității apelor;

- protecția habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică.

II. Avizul se emite cu următoarele măsuri și condiții:

1. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului

1.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafața care face obiectul amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar și pentru păstrarea și ameliorarea biodiversității se vor avea în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire și conducere prin care să se mențină și să se îmbunătățească starea de sănătate, stabilitatea și biodiversitatea naturală;
- executarea lucrărilor de îngrijire la timp;
- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilității, tratament ce permite totodată și conservarea biodiversității;
- se va urmări promovarea compozițiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de proveniență locală;
- se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă, determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, în măsura posibilităților, remedierea acestei stări;
- o atenție sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcțională, de protecție, prin creșterea stabilității ecosistemice și asigurarea permanenței pădurii în spațiu și timp;
- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;
- reconstrucția ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu funcțiile pe care trebuie să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acțiunea factorilor vătămători periculoși, ameliorarea compoziției arboretelor artificiale sau parțial derivate;
- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase și evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămași pe picior sau a semințșului în cazul tratamentelor;
- crearea și menținerea unor insule de îmbătrânire de 0,1-0,2 ha în zonele în care se execută lucrări silvotecnice;
- în paralel cu măsurile silvotecnice ce vizează arboretul, se va ține cont și de celelalte specii de interes comunitar, astfel: se recomandă păstrarea a 3-5 arbori uscați/ha (căzuți la sol sau în picioare) pentru menținerea biodiversității descompunătorilor și pentru ca păsările să-și poată instala cuiburile, se vor păstra pâlcuri de 5-7 arbori bătrâni/ha pentru biodiversitate și pentru asigurarea de locuri de adăpost, hrănire și înmulțire pentru insecte, păsări, mamifere mici, se vor menține bălțile, zonele mlăștinoase și cele ripariene, pâraiele etc. într-o stare care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc.;
- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotecnice să nu se suprapună cu fazele biologice importante ale speciilor de interes conservativ și nu numai; se recomandă executarea lucrărilor în perioada de iarnă, când solul este înghețat, iar mare parte din viețuitoare sunt în stare latentă, în hibernare etc.;
- se vor menține terenurile pentru hrana vânatului și cele administrative la nivelul actual.
- interzicerea pășunatului în fondul forestier.

1.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere

În scopul menținerii stării de conservare a populațiilor de mamifere se vor lua următoarele măsuri:

- menținerea în zonele în care se fac lucrări de întreținere a pădurii (curățiri, rărituri) a unor suprafețe cu desigur, a unor arbori scorburoși și uscați, dat fiind că aceste suprafețe sunt zone de refugiu pentru o serie de elemente ale faunei;
- folosirea de substanțe biocide și de substanțe chimice numai în cazul unor atacuri puternice ale unor defoliatori sau a altor agenți biologici (virusuri, micoze) care ar putea produce daune masive pădurilor;
- îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscăre din păduri trebuie să se facă parțial sau deloc (doar în măsura în care aceștia stârnesc dezvoltarea arboretului sau constituie focare de boli și dăunători) deoarece mai multe specii de nevertebrate, reptile și mamifere folosesc acești arbori ca adăpost;

- evitarea tăierii arborilor bătrâni cu cuiburi sau scorburi în care și-au găsit refugiu diferite specii de animale, mai ales păsări și mamifere, sau constituie habitate de înmulțire pentru insecte;
- evitarea lucrărilor silvice în perioadele de reproducere ale majorității speciilor de faună, perioade în care speciile sunt mai sensibile la factorii de impact;
- menținerea unui nivel cât mai scăzut de zgomot în timpul lucrărilor silvice prin folosirea unor motofierăstraie performante, cu nivele scăzute de zgomot;
- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;
- menținerea unui număr de 1-5 adăposturi scorburi pe hectar;
- menținerea lemnului mort în pădure cel puțin 20 m³/ha - acest lucru favorizează diversitatea de insecte;
- protejarea strictă a coloniilor de reproducere;
- punerea în acord a lucrărilor silvice - amloare, perioada de derulare - cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
- interzicerea activităților care pot determina alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere;
- reducerea activității de turism în perioadele sensibile;
- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii.

1.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile

Pentru evitarea de perturbări în creșterea și dezvoltarea populațiilor de amfibieni și reptile se vor lua următoarele măsuri:

- se vor evita desecările, drenajul zonelor umede, bararea cursurilor de apă;
- este interzisă depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zone umede;
- este interzisă astuparea podurilor sau a podețelor cu resturi de exploatare;
- se vor implementa măsuri de management conservativ al habitatelor;
- este necesară punerea în acord a lucrărilor silvice - amloare, perioada de derulare - cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbări;
- se interzice desecarea sau drenarea habitatelor acvatice specifice;
- activitățile de exploatare forestieră - tăiere, scos-apropiat, transport și depozitare a masei lemnoase, se vor desfășura astfel încât să fie evitate orice formă de degradare a habitatelor acvatice ale speciilor de amfibieni. Habitatetele acvatice caracteristice speciilor de amfibieni vor fi menționate în procesele verbale de predare-primire a parchetelor de exploatare a masei lemnoase;
- se vor monitoriza activitățile antropice;
- este interzisă utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

1.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de pești

Se vor evita următoarele activități, ce pot avea un impact negativ asupra populațiilor de pești:

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă (traversarea se va efectua doar pe podețe);
- scoaterea buștenilor prin târare pe firul pâraielor;
- depozitarea rumegușului, a resturilor de exploatare în albia pâraielor;
- bararea cursurilor de apă;
- astuparea podurilor sau a podețelor cu resturi de exploatare;
- utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

1.5. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări

Ornitofauna de interes comunitar face obiectul principal al ariilor naturale protejate suprapuse cu siturile ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei și ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea, în pădurile O.S. Podu Iloaiei și în spațiile deschise înconjurătoare. Din această cauză, amenajamentul prevede măsuri pentru menținerea stării de conservare a populațiilor de păsări din fondul forestier:

- monitorizarea prezenței, distribuției și a efectivelor speciilor de păsări;
- monitorizarea presiunilor asupra speciilor de păsări și a habitatelor acestora de cuibărire, hrănire și odihnă;
- monitorizarea gradului de implicare a factorilor interesați ca urmare a derulării campaniilor de informare și conștientizare;

- îmbunătățirea stării ecologice și chimice a apei râului Siret prin corelarea acțiunilor diferiților factori interesați;
- interzicerea lucrărilor de exploatare a lemnului prin "tăieri rase", cu excepția arboretelor de plop euramerican sau alte specii alohtone și a arboretelor exploatare în regimul crângului în condițiile exploatare pe parchete mari, conform prevederilor legale. Interzicerea împăduririi cu specii care nu fac parte din compoziția tipului natural fundamental de pădure. Verificarea în teren a respectării acestor măsuri;
- crearea și menținerea unor insule de îmbătrânire de 0,1-0,2 ha în zonele în care se execută lucrări silvotecnice;
- menținerea cel puțin a unui număr de 3-6 arbori bătrâni pe hectar - iescari, arbori groși, scorburoși, parțial uscați - pentru asigurarea condițiilor de habitat ale unor specii de păsări, cu consultarea prealabilă a custodelui, anterior punerii în valoare a masei lemnoase, și verificarea în teren a respectării acestei măsuri;
- menținerea "lemnului mort" in situ - în pădure - pentru asigurarea condițiilor de habitat pentru speciile de ciocănitori și verificarea în teren a respectării acestei măsuri;
- interzicerea lucrărilor de exploatare a pădurilor în arborete cu vârsta de peste 60 de ani în perioada de cuibărire și creștere a puilor, aprilie - iulie, cu excepția situațiilor prevăzute în Regulamentul sitului și a zonelor în care este necesară exploatarea de vegetație cu scopul întreținerii cursurilor de apă sau cu scopul realizării unor lucrări hidrotehnice strict necesare pentru protecția malurilor împotriva eroziunii și apărarea împotriva inundațiilor. Verificarea în teren a respectării acestei măsuri;
- interzicerea pășunatului și a trecerii ierbivorelor domestice prin interiorul fondului forestier din interiorul sitului de importanță comunitară și verificarea în teren a respectării acestei măsuri;
- interzicerea amplasării stânelor și a locurilor de târlire în interiorul sitului Natura 2000. Amplasarea stânelor și locurilor de târlire la limita sau în exteriorul sitului Natura 2000, se va face cu consultarea custodelui sitului și verificarea în teren a respectării acestei măsuri;
- limitarea aplicării de tratamente chimice și verificarea în teren a respectării acestei măsuri;
- interzicerea tăierii sau distrugerea arborilor și arbuștilor, solitari sau în grupuri, de pe terenurile agricole sau în terenurile deschise, cu excepția speciilor invazive, în scopul protejării cuiburilor de păsări, și verificarea în teren a respectării acestei măsuri din sit;
- menținerea elementelor de peisaj - arbori solitari, tufișuri, margini înierbate - pe pajiști și terenuri arabile și a aliniamentelor de arbori;
- identificarea zonelor de împerechere, cuibărit și creștere a puilor în vederea protejării acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice;
- interzicerea distrugerii cuiburilor, capturării de exemplare sau recoltării ouălor găsite;
- reducerea activităților perturbatoare: motocros, turism necontrolat etc.;
- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor și a zonelor de împerechere, cuibărit și creștere a puilor;
- păstrarea în pădure a arborilor bătrâni, scorburoși sau care adăpostesc cuiburi;
- interzicerea pășunatului și accesului câinilor în pădure, aceștia putând provoca perturbări semnificative în populațiile păsărilor, în mod deosebit a acelor care cuibăresc la nivelul solului;
- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;
- instalarea de adăposturi și cuiburi artificiale în arboretele tinere;
- dezvoltarea zonelor de lizieră și organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor și potecilor din pădure prin menținerea plantelor ierboase perene înalte; aceasta contribuie și la creșterea rezistenței arboretelor la acțiunea factorilor destabilizatori;
 - menținerea lemnului mort (arbori căzuți, cu scorburi, crăpături), cel puțin 20m³/ha;
 - management conservativ al habitatelor prin diminuarea intervențiilor de tăiere și degradare a pădurilor;
 - stoparea vânătorii în zonele de cuibărit și hrănire;
 - instituirea unor bune practici pentru biodiversitate în habitatele forestiere;
 - izolarea liniilor de medie tensiune în jurul stâlpilor "ucigași";
 - combaterea braconajului;
 - excluderea folosirii pesticidelor.

Majoritatea lucrărilor prin care se extrag arbori se execută în perioada de repaus vegetativ, care nu coincide cu perioadele de cuibărire a speciilor. Totuși, se recomandă ca anual, în perioada mai-iunie, să nu se execute lucrări care au ca obiect exploatarea de masă lemnoasă.

1.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante

Chiar dacă speciile de plante de interes comunitar prezente în siturile Natura 2000 nu sunt specii caracteristice habitatelor forestiere, se fac câteva precizări ce trebuie respectate referitor la procesul de exploatare a masei lemnoase de conținutul actelor de reglementare:

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zone în care aceste specii au fost identificate;
- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate respectivele specii;
- managementul conservativ al habitatelor;
- interzicerea incendiilor;
- protejarea *in situ* a indivizilor;
- se interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezența speciilor de interes comunitar.

1.7. Măsuri recomandate pentru protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă
Arboretele din cuprinsul Ocolului Silvic Podu Iloaiei nu sunt afectate decât sporadic de doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă, fenomenul manifestându-se cu intensitate redusă, doar la nivelul exemplarelor izolate. Situația se explică prin faptul că teritoriul ocolului nu este afectat de vânturi periculoase, prin rezistența mare a speciilor forestiere din zonă la acțiunile acestor factori destabilizatori (foioase cu înrădăcinare profundă și cu lemn cu rezistență mecanică mare) și prin preponderența solurilor profunde și compacte ce permit o înrădăcinare puternică.

În anii cu căderi abundente de zăpadă în perioade scurte de timp s-au manifestat și rupturi ale vârfurilor (părților superioare) unor exemplare sau îndoiri ale trunchiurilor exemplarelor tinere, dar tot la nivel de exemplare izolate. Situațiile cele mai dificile s-au ivit atunci când acțiunile destabilizatoare ale vânturilor puternice și căderilor abundente de zăpadă s-au manifestat simultan pe anumite suprafețe.

În aceste condiții, este clar că fenomenul doborâturilor de vânt nu va putea fi niciodată eradicat în totalitate, în schimb poate fi diminuat în mod considerabil prin adoptarea unui complex de măsuri legate de realizarea structurii arboretelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și adoptarea tratamentelor. Aceste măsuri vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier și vor avea o perioadă de aplicare îndelungată, efectul lor urmând a se vedea în timp, în cursul deceniilor următoare:

- adoptarea de compoziții-țel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantațiile integrale sau la completări, a materialelor forestiere de reproducere de proveniențe locale (puieți produși din sămânță din rezervațiile de semințe și arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziții-țel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversități;
- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete și realizarea unor consistențe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt și zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec și de ajutor;
- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acțiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obținute fiind mai rezistente la acțiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri);
- intensitatea curăților și răriturilor va fi mai puternică la primele intervenții, și mai redusă la următoarele. În arboretele neparcursse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curățiri), răriturile vor avea un caracter „de jos”, urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverși factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ș.a.);
- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensități ale intervențiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate; Totodată, aceste tratamente duc la obținerea de

arborete cu aspect de mozaic, cu structuri diversificate pe verticală (vârste diferite) și pe orizontală (amestec de specii), care valorifică în cel mai bun mod neuniformitățile staționale;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât acești arbori și-au probat în timp rezistența la adversități, constituind un nucleu de protecție pentru arboretul rămas și o sursă genetică de semințe forestiere de recoltat pentru obținerea de puiți în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt și zăpadă. Din aceleași considerente, în unele situații, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate și care concurează la formarea neregulată a marginilor suprafețelor respective;
- direcția de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcției vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire și menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

2. Măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra factorilor de mediu

2.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă se vor lua următoarele măsuri:

- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță de minim 1,5 m față de orice curs de apă;
- depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare și a rumegușului în așa fel încât să nu existe pericolul ca acestea să ajungă în apă;
- eliminarea rapidă a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți prin acționarea cu materiale absorbante (ex. turbă);
- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare situate cât mai aproape de drumurile de acces, dar fără pericol de a fi afectate de inundații sau viituri;
- interzicerea executării lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor auto sau a utilajelor în zonele limitrofe apelor; este interzisă și spălarea acestora în pâraie sau pe malul pâraielor.

2.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - sol

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se vor lua următoarele măsuri:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel încât să se evite solurile cu portanța redusă;
- efectuarea pe cât posibil a lucrărilor în perioada de iarnă, pe solul înghețat, sau vara, când solul este bine uscat;
- alegerea de trasee cât se poate de scurte pentru scoaterea masei lemnoase;
- dotarea utilajelor care deservește activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservește activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertarea solurilor afectate de poluare;
- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

2.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - aer

Pentru diminuarea impactului lucrărilor silvo-tehnice asupra calității aerului se vor lua următoarele măsuri:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare conform prevederilor legale în vigoare;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor la motoarele termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (1-3 ha) de pădure;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- utilizarea în cât mai mare măsură a mijloacelor hipo;
- utilizarea strictă a căilor de acces existente în interiorul fondului forestier.

3. Măsuri pentru conservarea biodiversității

3.1. Măsuri generale favorabile biodiversității

Măsurile generale favorabile biodiversității sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoprotective prin conservarea diversității genetice și specifice.

Pentru asigurarea biodiversității, în pădurile Ocolului Silvic Podu Iloaiei se vor implementa următoarele măsuri cu caracter general:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale, prin alegerea tratamentelor cu perioade medii și lungi de regenerare, în funcție de speciile din compoziția arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;
- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieți de proveniențe locale, aceștia fiind mai bine adaptați la condițiile staționale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;
- la constituirea subparcelor, conform criteriilor de constituire a subparcelor, trebuie să se acorde o atenție sporită suprafețelor pe care se găsesc arbori din aceeași specie și populație (proveniență) și de aceeași vârstă sau de vârste apropiate;
- pentru conservarea ecotipurilor (climatică, edafică, biotică) este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de țeluri de gospodărire corespunzătoare;
- prin aplicarea lucrărilor silvotecnice se impune menținerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor staționale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic, ce păstrează, din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;
- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervențiile silvotecnice, atunci când acestea devin invazive. În principiu amenajamentul nu prevede introducerea altor specii decât a celor corespunzătoare stațional. Dacă din diverse motive (cercetări științifice, crearea de colecții de specii sau varietăți etc.) se vor introduce specii, soiuri sau varietăți noi, acest lucru se poate face numai după o evaluare a impactului asupra ecosistemului și asupra integrității genetice a speciilor locale;
- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotecnice, cu excepția situațiilor în care acesta afectează instalarea semințișului în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, caz în care se va extrage un procent din subarboret, măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situației în care speciile arbustive respective stânenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;
- de asemenea, speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere și luminișuri, unde vânatul găsește adăpost și hrană;
- se vor menține și întreține terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni și luminișuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafețe cu aspect mozaicat, diversificat;
- se vor păstra arborii morți „pe picior” și „la sol”, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere, în vederea conservării microflorei și microfaunei, dar și pentru protejarea unor specii de insecte și păsări care cuibăresc în acești arbori;
- în cuprinsul arboretelor se vor păstra așa-numiții „arbori pentru biodiversitate”, constituiți în buchete, grupe de arbori sau porțiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversității. Aceste porțiuni se pot constitui și ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevității, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porțiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare și este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unității de gospodărire. În acest scop pot fi selectate pâlcuri de arbori de pe porțiunile de teren mlăștinoase (aninișuri ș. a.), din zonele ripariene, arbori bătrâni, senescenti, care prezintă putregai, scorbur, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajamente cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversității, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoțită de un anumit nivel de biodiversitate;
- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi, creează premisele sporirii biodiversității. Faptul că în unitățile de producție din cadrul O.S. Podu Iloaiei există arborete exploatabile cu vârste înaintate denotă un nivel ridicat al biodiversității.

4. Condiții

4.1. Condiții stabilite prin Avizul nr. 37/IS/24.06.2025 emis de Agenția Națională pentru Mediu Aarii Protejate - Serviciul Teritorial Iași

- respectarea prevederilor setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea aprobate prin Nota nr. 26108/BT/5731/16.09.2021;
- respectarea prevederilor setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea aprobate prin Nota nr. 10034/BT/2167/08.04.2021;
- respectarea prevederilor setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei aprobate prin Nota nr. 260377/BT/6771/08.11.2021;
- respectarea prevederilor planului de management pentru situl NATURA 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, aprobat prin Ord. nr. 1971/2015 și publicat în M.O. nr. 205 bis/2016;
- respectarea prevederilor setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, aprobate prin Nota nr. 262390/BT/7253/03.12.2021;
- respectarea prevederilor obiectivelor de conservare pentru aria naturală protejată ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu aprobate prin Decizia nr. 166/19.04.2021 și cu completările prin Decizia nr. 580/03.11.2021, Decizia nr. 625/23.11.2021 și Decizia nr. 196/20.04.2022;
- respectarea măsurilor propuse în Studiul de evaluare adecvată în vederea prevenirii și diminuării impactului asupra speciilor și habitatelor ce constituie obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea, ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea, ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu și ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei;
- respectarea prevederilor art. 22 din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1822/2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, vizând obligația de a solicita condiții specifice la punerea în valoare a arboretelor și condiții specifice desfășurării activității de exploatare forestieră;
- respectarea prevederilor Ordinului M.M.A.P. nr. 2536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor;
- pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea, ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea, ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu și ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei, vor fi respectate prevederile Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate se va anunța în cel mai scurt timp ANMAP și autoritățile responsabile, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul, acesta având și obligația de a suporta costurile măsurilor;
- respectarea legislației silvice în concordanță cu legislația de mediu, în vigoare, îndeosebi a prevederilor OUG nr. 57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice* aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

III. MONITORIZAREA

Pentru monitorizarea factorilor de mediu în perioada de implementare a prevederilor amenajamentului silvic a fost stabilit un set de indicatori.

Indicatorii stabiliți asigură monitorizarea următoarelor aspecte:

- respectarea prevederilor amenajamentului silvic;
- respectarea permanentă a măsurilor pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;
- respectarea prevederilor legislației de mediu.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al O.S. Podu Iloaiei se va realiza conform următorului program de monitorizare:

Obiective	Indicatori de monitorizare	Frecvența de monitorizare/ Responsabil
Monitorizarea stării de conservare a habitatelor	Surprinderea unor posibile modificări în cadrul habitatelor; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/ titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de conservare a nevertebratelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de nevertebrate; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de conservare a amfibienilor și reptilelor	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de amfibieni și reptile; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de conservare a mamiferelor de interes comunitar	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de pești de interes comunitar	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de pești; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de păsări; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar	Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de plante; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea poluării potențiale (sol, aer, apă)	Identificarea și eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea poluării fonice	Respectarea legislației privind normele admise ale poluării fonice; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea gestionării deșeurilor rezultate în cursul lucrărilor	Identificarea și eliminarea deșeurilor menajere și a reziduurilor din habitatele forestiere (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea pășunatului în pădure	Identificarea unor modificări ale vegetației ierboase și arbustive determinate de pășunat ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului

Monitorizarea braconajului	Identificarea unor posibile activități de braconaj; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea suprafețelor regenerare	Suprafața regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări)	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea lucrărilor de ajutorare și conducere a arboretelor tinere	- Suprafața anuală parcursă cu degajări - Suprafața anuală parcursă cu curățiri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curățirilor - Suprafața anuală parcursă cu rărituri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor.	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare	- Suprafața anuală parcursă cu lucrări de conservare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare.	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	- Suprafața anuală parcursă cu lucrări de produse principale - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale.	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor	- Suprafața anuală parcursă cu tăieri de igienizare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare.	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Evaluarea suprafețelor forestiere infestate cu dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului
Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor	Evaluarea volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor	Anuală/titularul amenajamentului

Îndeplinirea măsurilor din programul de monitorizare în vederea identificării efectelor semnificative asupra mediului este responsabilitatea titularului amenajamentului. Acesta este obligat să depună anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

a. Modul în care considerațiile de mediu au fost integrate în plan

În cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au stabilit obiectivele relevante de mediu, măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului generate de implementarea planului. Pentru a asigura monitorizarea efectelor asupra mediului ale planului de amenajament prin avizul de mediu s-a stabilit un set de indicatori de mediu pentru monitorizare.

b. Modul cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public și de alte autorități

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat accesul liber la informație a publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare și avizare din punct de vedere al protecției mediului. Astfel, au fost mediatizate prin anunțuri repetate în presă: elaborarea planului, finalizarea raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice. Documentația a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii.

Informarea și participarea publicului s-a realizat prin:

- anunțuri publice privind inițierea procedurii de revizuire a amenajamentului silvic din data de 11.12.2023 și din data de 14.12.2023, în ziarul „Evenimentul”;
- anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare, din data de 16.01.2024, în ziarul „Evenimentul”;
- anunțuri publice privind disponibilizarea proiectului de plan, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice din data de 21-23.02.2025 și 18.02.2025, în ziarul „Evenimentul”;
- anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu publicat în data de 10.07.2025, în ziarul „Evenimentul”.

Pe perioada derulării procedurii de evaluare de mediu nu au fost sesizări/observații/comentarii/propuneri din partea publicului interesat.

c. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan prezentate

Stabilirea variantei finale s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru cu consultarea autorităților și instituțiilor publice interesate. Având în vedere că amenajamentul silvic se află amplasat pe teritoriul ariilor naturale protejate de interes comunitar, elaborarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată s-a realizat simultan.

Din concluziile raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată reiese că:

- Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafață în habitatele de interes comunitar și nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viață al speciilor ce trăiesc în păduri.
- În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanțe chimice sau hormoni de creștere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii și apoi transmise altor specii de-a lungul lanțurilor trofice. Substanțe biocide vor fi folosite numai în situații bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.
- Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii și utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a semințului, a subarborului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.
- Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc și nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.
- Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct semnificativ asupra populațiilor de insecte de interes comunitar deoarece se propune păstrarea măcar parțială a arborilor bătrâni, în pâlcuri de 5-7 exemplare la hectar, dar și menținerea unor arbori uscați. Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viață larvară și va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracțiune a populațiilor.
- Efectul lucrărilor silvice asupra populațiilor de amfibieni și reptile este nesemnificativ. Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare, odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind deranjate de zgomot, diminuându-se astfel eventualele pierderi populaționale.
- În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ și este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a modificărilor de consistență a arboretelor. Prezentul amenajament silvic continuă amenajarea și gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament și de aceea nu se poate vorbi de un impact rezidual semnificativ.

În concluzie, prin măsurile propuse în amenajamentul silvic nu se realizează un impact negativ asupra speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea, ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei și ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumușica-Ciurea. Măsurile propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru a căror protecție au fost desemnate ariile naturale protejate.

Documentația care a stat la baza emiterii avizului de mediu conține:

- Notificare întocmită de către Ocolul Silvic Lipova, conform H.G. nr. 1076/2004 și cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 236/2023, înregistrată la ANMAP-DJM Iași, cu nr. 13481/08.12.2023;

- Anunțuri publice privind inițierea procedurii de revizuire a amenajamentului silvic din data de 11.12.2023 și din data de 14.12.2023, în ziarul „Evenimentul”;
- Delegare competență MMAP nr. R/DGEICPSC/1916/26.01.2024;
- Proces verbal CSC din data de 11.01.2024 desfășurat la ANMAP - DJM Iași;
- Anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare, din data de 16.01.2024, în ziarul „Evenimentul”;
- Decizia etapei de încadrare nr. 8/31.01.2024 emisă de ANMAP - DJM Iași;
- Procese verbale ale grupului de lucru din data de 15.02.2024 și din data de 13.02.2025;
- Adresă nr.2024/GD/17.02.2025 de înaintare a raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată și a amenajamentului silvic;
- Anunțurile publice privind disponibilizarea proiectului de plan, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice din data de 21-23.02.2025 și 18.02.2025, în ziarul „Evenimentul”;
- Procesul verbal al dezbaterii publice din data de 09.04.2025 înregistrat la ANMAP - DJM Iași cu nr.4460/09.04.2025;
- Anunț public privind decizia de emitere a avizului de mediu publicat în data de 10.07.2025, în ziarul „Evenimentul”;
- Avizul nr.37/IS/24.06.2025 emis de Agenția Națională pentru Mediu Arie Protejate - Serviciul Teritorial Iași.

Prezentul aviz de mediu este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

La data emiterii prezentului aviz, Decizia etapei de încadrare nr. 77/03.10.2019, emisă anterior pentru acest plan de către APM Iași actuală ANMAP-DJM Iași, își încetează aplicabilitatea.

Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

Nerespectarea condițiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor art. 21, alin.(4) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) din actul normativ menționat revine autorului acestora.

Prezentul aviz de mediu poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de mediu conține 44 pagini și a fost emis în 3 exemplare.

DIRECTOR GENERAL
Dorina MOCANU

[Signature] 17.09.2025