

S.C. OMNI S.R.L. TIMIȘOARA

AMENAJAMENTUL SILVIC

**AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ
APARTINÂND S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS
S.R.L. BUCUREȘTI**

– U.P. XIII BOTOȘANI –

2025



Domenii:
Amenajarea pădurilor;
Îmbunătățiri funciare și reconstrucție ecologică ;
Drumuri forestiere ;

Expertize tehnice în domeniul silvic;
Documentații de scoatere din fond forestier;
Topografie și cadastru



ISO 9001
certificat nr.
100911270
ISO 14001
certificat nr.
100911271
OHSAS 18001
certificat nr.
100911272

AMENAJAMENTUL SILVIC

AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ

APARTINÂND S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS

S.R.L. BUCUREȘTI

Amplasat în județul Botoșani și județul Suceava

– U.P. XIII BOTOȘANI –

DIRECTOR:
ing. GABRIEL SIMA

ȘEF PROIECT:
ing. GABRIEL SIMA

SPECIALIST CTAP:
Dr. ing. CONSTANTIN BANU

PROIECTANT:
ing. JURCHESCU DAIANA-ADRIANA

2024

DATE DE CONTACT:

Sediu: str. Dunărea, nr.16, parter, corp A, Timișoara, cod 300402
Județul Timiș, România

DATE DE IDENTIFICARE FISCALĂ

RO81 TRFZ 6215 069X XX00 2247, deschis la Trezoreria Timișoara
RO41 RZBR 0000 0600 1534 9032 deschis la Raiffeisen Bank Timisoara

www.omni-srl.ro

e-mail: sc_omni_srl@yahoo.com

omni.amenajare@gmail.com

Tel/fax: 0256/475959;

Mobil: 0744/798597; 0731/839226

CUI RO 1833114

J35/2216/1991

Proces verbal C.T.A.P. nr. 1
Avizare de recepție din 15.05.2025

A. Obiectul avizării

Redactarea și definitivarea amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. București, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, organizat în U.P. XIII Botoșani;

Beneficiar: S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. București;

Administrator: Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS S.R.L., Ocolul Silvic Dărăbani și Ocolul Silvic Flămânzi.

Șef proiect: ing. Sima Gabriel;

Faza de proiectare: studiu;

Contract nr. 109 din 20.12.2022 și nota de comandă nr. 4/22.01.2024;

Proces verbal Conferința I de amenajare nr: 319/27.05.2024;

Proces verbal de recepție teren nr: 741/16.10.2024;

Proces verbal Conferința II de amenajare nr: 151/07.04.2025.

B. Participanți

Specialist C.T.A.P.

Șef proiect S.C. OMNI S.R.L.

Proiectant

dr. ing. C-tin Banu

ing. Gabriel Sima

ing. Jurchescu Daiana-Adriana

C. Constatari, concluzii

Din analiza documentației și discuțiile purtate au rezultat următoarele:

Suprafața totală a fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, UP XIII BOTOȘANI, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, care face obiectul amenajării este de **3783,3172 ha (rotunjită la 3783,3 ha)**, conform documentelor de proprietate anexate.

Documentele de proprietate anexate prin care S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI face dovada proprietății, sunt următoarele:

Nr.crt	Județul	Localitatea (UAT)	Nr. Carte Funciară	CF nou (Cadastru general)	Nr.contract de vânzare	Suprafata acte (ha)
1	Botoșani	Albești	50459		1404/27.08.2014	46.5000
2	Botoșani	Bălușeni	50503		1404/27.08.2014	164.0000
3	Botoșani	Blândești	50177		1404/27.08.2014	1.6400
4	Botoșani	Blândești	50156		1404/27.08.2014	49.6000
5	Botoșani	Blândești	50176		1404/27.08.2014	101.0000
6	Botoșani	Blândești	50159		1404/27.08.2014	37.0000
7	Botoșani	Blândești	50178		1404/27.08.2014	5.9000
8	Botoșani	Blândești	50157		1404/27.08.2014	7.0000
9	Botoșani	Blândești	50158		1404/27.08.2014	80.3000
10	Botoșani	Blândești	50162		1404/27.08.2014	12.6000
11	Botoșani	Blândești	50160		1404/27.08.2014	86.7600
12	Botoșani	Blândești	50179		1404/27.08.2014	45.1000
13	Botoșani	Blândești	50169		1404/27.08.2014	46.0524
14	Botoșani	Blândești	50172		1404/27.08.2014	11.6465
15	Botoșani	Blândești	50166		1404/27.08.2014	17.2268

B

Nr.crt	Județul	Localitatea (UAT)	Nr. Carte Funciară	CF nou (Cadastru general)	Nr.contract de vânzare	Suprafata acte (ha)
16	Botoșani	Blândești	50168		1404/27.08.2014	8.4743
17	Botoșani	Blândești	50163		1404/27.08.2014	10.0000
18	Botoșani	Blândești	50175		1404/27.08.2014	10.0000
19	Botoșani	Blândești	50167		1404/27.08.2014	10.0000
20	Botoșani	Blândești	50164		1404/27.08.2014	10.0000
21	Botoșani	Blândești	50174		1404/27.08.2014	7.7632
22	Botoșani	Blândești	50170		1404/27.08.2014	2.2368
23	Botoșani	Blândești	50173		1404/27.08.2014	7.0000
24	Botoșani	Blândești	50171		1404/27.08.2014	1.0000
25	Botoșani	Blândești	50161		1404/27.08.2014	2.0000
26	Botoșani	Blândești	50165		1404/27.08.2014	25.4000
27	Botoșani	Bucecea	50485		1404/27.08.2014	55.4000
28	Botoșani	Cristești	50391		1404/27.08.2014	4.4300
29	Botoșani	Cristești	50381		1404/27.08.2014	0.5700
30	Botoșani	Cristești	50388		1404/27.08.2014	2.0000
31	Botoșani	Cristești	50386		1404/27.08.2014	10.2800
32	Botoșani	Cristești	50382		1404/27.08.2014	1.6604
33	Botoșani	Cristești	50387		1404/27.08.2014	4.0946
34	Botoșani	Cristești	50385		1404/27.08.2014	11.4325
35	Botoșani	Cristești	50389		1404/27.08.2014	2.3175
36	Botoșani	Cristești	50383		1404/27.08.2014	2.0000
37	Botoșani	Cristești	50392		1404/27.08.2014	2.0000
38	Botoșani	Cristești	50084		1404/27.08.2014	0.9750
39	Botoșani	Cristești	50085		1404/27.08.2014	1.0000
40	Botoșani	Cristești	50082		1404/27.08.2014	1.0000
41	Botoșani	Cristești	50080		1404/27.08.2014	3.0800
42	Botoșani	Cristești	50086		1404/27.08.2014	1.0000
43	Botoșani	Cristești	50087		1404/27.08.2014	8.2000
44	Botoșani	Cristești	50083		1404/27.08.2014	1.8000
45	Botoșani	Cristești	50394		1404/27.08.2014	7.9500
46	Botoșani	Cristești	50384		1404/27.08.2014	5.1000
47	Botoșani	Cristești	50390		1404/27.08.2014	32.4000
48	Botoșani	Cristești	50395		1404/27.08.2014	205.4000
49	Botoșani	Cristești	50393		1404/27.08.2014	102.2000
50	Botoșani	Curtești	51897		1404/27.08.2014	56.8700
51	Botoșani	Curtești	51896		1404/27.08.2014	264.7200
52	Botoșani	Curtești	51893		1404/27.08.2014	50.0000
53	Botoșani	Dobârceni	50138		1404/27.08.2014	8.5335
54	Botoșani	Dobârceni	50136		1404/27.08.2014	1.4665
55	Botoșani	Dobârceni	50139		1404/27.08.2014	146.3901
56	Botoșani	Dobârceni	50140		1404/27.08.2014	167.1487
57	Botoșani	Dobârceni	50137		1404/27.08.2014	6.5139
58	Botoșani	Durnești	50253		1404/27.08.2014	45.0000
59	Botoșani	Durnești	50252		1404/27.08.2014	5.0000
60	Botoșani	Frumușica	50325		1404/27.08.2014	1.0000
61	Botoșani	Frumușica	50326		1404/27.08.2014	4.0000
62	Botoșani	Gorbănești	50619		1404/27.08.2014	14.3000
63	Botoșani	Gorbănești	50621		1404/27.08.2014	2.1000
64	Botoșani	Gorbănești	50622		1404/27.08.2014	1.1000
65	Botoșani	Gorbănești	50620		1404/27.08.2014	6.7000
66	Botoșani	Hănești	50127		1404/27.08.2014	2.0000
67	Botoșani	Hănești	50126		1404/27.08.2014	2.2800
68	Botoșani	Hănești	50125		1404/27.08.2014	3.7200
69	Botoșani	Mihai Eminescu	50100	62436	1404/27.08.2014	2.0000
70	Botoșani	Mihai Eminescu	50108	62437	1404/27.08.2014	2.0000
71	Botoșani	Mihai Eminescu	52254	62434	1404/27.08.2014	4.0000
72	Botoșani	Mihai Eminescu	52257	71410	1404/27.08.2014	61.1070
73	Botoșani	Mihai Eminescu	55961	72854	1405/27.08.2014	275.8310

Nr.crt	Județul	Localitatea (UAT)	Nr. Carte Funciară	CF nou (Cadastru general)	Nr.contract de vânzare	Suprafata acte (ha)
74	Botoșani	Mihai Eminescu	55963	72858	1405/27.08.2014	2.1153
75	Botoșani	Mihai Eminescu	55965	72856	1405/27.08.2014	0.1214
76	Botoșani	Mihai Eminescu	55968	72877	1405/27.08.2014	9.6098
77	Botoșani	Mihai Eminescu	52258		1404/27.08.2014	77.5600
78	Botoșani	Răchiți	50829		1404/27.08.2014	3.1500
79	Botoșani	Răchiți	50828		1404/27.08.2014	7.8500
80	Botoșani	Răchiți	50830		1404/27.08.2014	5.0000
81	Botoșani	Sulița	50593		1404/27.08.2014	46.0000
82	Botoșani	Sulița	50590		1404/27.08.2014	13.7000
83	Botoșani	Sulița	50587		1404/27.08.2014	47.4000
84	Botoșani	Sulița	50589		1404/27.08.2014	44.6000
85	Botoșani	Sulița	50591		1404/27.08.2014	21.7000
86	Botoșani	Sulița	50594		1404/27.08.2014	21.1700
87	Botoșani	Sulița	50588		1404/27.08.2014	20.2300
88	Botoșani	Sulița	50592		1404/27.08.2014	737.1000
89	Botoșani	Sulița	50022		1404/27.08.2014	93.0000
90	Botoșani	Trușești	50464		1404/27.08.2014	96.1000
91	Botoșani	Trușești	50463		1404/27.08.2014	27.3600
92	Botoșani	Trușești	50461		1404/27.08.2014	20.5400
93	Suceava	Udești	31505		1404/27.08.2014	46.6200
94	Suceava	Siminicea	30013	37002	1404/27.08.2014	3.5000
95	Suceava	Siminicea	30014	37001	1404/27.08.2014	9.4000
96	Suceava	Siminicea	30015	36026	1404/27.08.2014	1.1000
97	Suceava	Siminicea	30016	36990	1404/27.08.2014	3.6000
98	Suceava	Vulturești	30334		1404/27.08.2014	16.2400
99	Suceava	Vulturești	30333		1404/27.08.2014	2.2800
TOTAL UP XIII Botoșani						3783.3172

Suprafața fondului forestier studiat este de 3783,3 ha, fiind repartizată pe grupe subgrupe și categorii funcționale astfel:

Grupa funcțională	Categoria funcțională	Tipul funcțional	Suprafața ha	Semnificația categoriei funcționale
I	2E	2	15,5	Plantațiile forestiere executate pe terenuri degradate T.(II)
	2H	2	17,5	Arboretele situate pe terenuri alunecătoare (T.II)
	2I	2	6,0	Arboretele situate pe terenuri cu înmlaștinare permanentă (T.II)
	4B	3	268,8	Arboretele din jurul localităților, precum și arboretele din intravilan (T. III)
	4F	4	41,2	Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul cailor de comunicații, altele decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.E (T.IV)
	4G	2	18,2	Arboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților locale (T.II)
	5Q	4	93,2	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI - ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea, ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău) (T. IV)
	5R	4	498,3	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SPA - ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei) (T. IV)
	5U	2	10,5	Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate (T. II)
Total grupa I			969,2	-

Grupa funcțională	Categoria funcțională	Tipul funcțional	Suprafața ha	Semnificația categoriei funcționale
II	1C	6	2742,4	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI)
	1D	6	39,7	Arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn (T. VI)
Total grupa II			2782,1	-
Total grupa I+II			3751,3	-
Alte terenuri			32,0	-
Total General			3783,3	-

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Suprafața de 32,0 ha din totalul de 3783,3 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 14,9 ha, terenuri neproductive - 8,1 ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier - 9,0 ha.

Se face precizarea că suprafața inclusă în amenajamentul silvic UP XIII Botoșani se suprapune parțial cu situri Natura 2000, respectiv suprafața de **621,9 ha (608,0 ha pădure și 13,9 ha terenuri afectate/terenuri neproductive/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii)**, unitățile amenajistice: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 N, 2 O, 2 P, 2 Q, 3 A, 3 B, 3 C, 4, 5, 6 A, 6 B, 28 A, 28 B, 29, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33M, 34N, 36M1, 36M2, 37V, 44, 45 A, 45 B, 46 A, 46V, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 50, 51 A, 51 B, 51 C, 52, 53 A, 53 B, 53A, 53C, 54 A, 54 B, 55 A, 55 B, 55 C, 55N, 56 A, 56 B, 57 A, 57 B, 57 C, 58 A, 58 B, 58 C, 59, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 62 E, 63 A, 63 B, 63 C, 63 D, 63 E, 63 F, 64, 65, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 67, 68, 163, 164, 165 A, 165M, 166, 168, 169, 170, se suprapune cu aria specială de conservare **ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea**, aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei** și cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**, fiind repartizată astfel:

- **72,2 ha** (72,2 ha pădure), respectiv unitățile amenajistice: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 N, 2 O, 2 P, 2 Q, 3 A, 3 B, 3 C, 4, 5, 6 A, 6 B, se suprapun cu aria specială de conservare **ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea** și sunt incluse în grupa I funcțională fiind încadrate în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV);
- **21,2 ha** (20,0 ha pădure și 1,2 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 163, 164, 165 A, 165M, 166, se suprapun cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**. Suprafața de 20,0 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrate în principal, în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 1,2 ha terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii (respectiv u.a 165M) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **500,9 ha** (498,3 ha pădure și 2,6 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 28 A, 28 B, 29, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 44, 45 A, 45 B, 46 A, 46V, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 50, 51 A, 51 B, 51 C, 52, 53 A, 53 B, 53A, 53C, 54 A, 54 B, 55 A, 55 B, 55 C, 55N, 56 A, 56 B,

57 A, 57 B, 57 C, 58 A, 58 B, 58 C, 59, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 62 E, 63 A, 63 B, 63 C, 63 D, 63 E, 63 F, 64, 65, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 67, 68, 168, 169, 170, se suprapun cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei**. Suprafața de 498,3 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrate în principal, în categoria funcțională 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV). Suprafața de 2,6 ha terenuri afectate (respectiv u.a 46V, 53A, 53C, 55N nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece terenurile afectate gospodăririi pădurilor nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;

- **27,6 ha** (17,5 ha pădure și 10,1 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33M, 34N, 36M1, 36M2, 37V, se suprapun cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei** și cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**. Suprafața de 17,5 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrate în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale) în categoriile funcționale 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV) și 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 10,1 ha terenuri afectate (respectiv u.a 33M, 34N, 36M1, 36M2, 37V nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece terenurile afectate gospodăririi pădurilor nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*.

De asemenea suprafața inclusă în amenajamentul Silvic UP XIII Botoșani:

- Se află pe limita Sitului Natura 2000 **ROSPA0156 – Iazul Mare – Stăuceni – Drăcșani**;
- Se învecinează cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0156 – Iazul Mare – Stăuceni – Drăcșani**.

Pentru determinarea suprafețelor s-au folosit planuri (planuri ce au fost utilizate și la amenajările precedente) restituite ce au curbe de nivel cu echidistanța de 5 m, la scara 1:5000. Aerofotografierea, care a stat la baza întocmirii acestor planuri, s-a executat în anul 1978. Reperajul și descifrarea s-au executat de către I.C.A.S. București, în anul 1979, iar originalele de teren au fost realizate prin fotointerpretare, de I.C.A.S. în anul 1980 și editate de I.G.F.C.O.T. în anul 1984. Planurile au fost echipate conform normelor în vigoare.

De asemenea, s-au folosit și ortofotoplanuri recente cu rezoluție spațială submetrică (0,5m) și coordonatele pe contur ale suprafețelor, din documentațiile cadastrale aferente intabulărilor (acolo unde au existat).

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:

L-35-17-B-d-2-III	L-35-17-B-d-4-I	L-35-18-A-b-1-I	L-35-18-A-b-3-II
L-35-18-A-b-3-IV	L-35-18-A-b-4-I	L-35-18-A-b-4-III	L-35-18-A-d-2-I
L-35-18-A-d-2-II	L-35-18-A-d-2-IV	L-35- 18-A-d-4-II	L-35-18-A-d-4-IV
L-35-18-B-a-2-II	L-35-18-B-a-2-III	L-35-18-B-a-2-IV	L-35-18-B-a-4-I
L-35-18-B-b-1-I	L-35-18-B-b-1-III	L-35-18-B-b-3-I	L-35-18-B-c-1-III
L-35-19-A-a-1-II	L-35-5-D-b-3-III	L-35-5-D-b-3-IV	L-35-5-D-b-4-II
L-35-5-D-d-1-I	L-35-5-D-d-1-II	L-35-5-D-d-1-IV	L-35-6-C-a-3-I
L-35-6-C-a-3-III	L-35-6-C-a-3-IV	L-35-6-C-a-4-III	L-35-6-C-b-1-I
L-35-6-C-b-1-II	L-35-6-C-b-3-II	L-35-6-C-c-1-II	L-35-6-C-c-2-I
L-35-6-C-c-4-II	L-35-6-C-c-4-IV	L-35-6-C-d-3-I	L-35-6-C-d-3-III

F

L-35-6-D-b-3-IV	L-35-6-D-d-1-I	L-35-6-D-d-1-II	L-35-6-D-d-1-III
L-35-6-D-d-1-IV	L-35-6-D-d-3-II	L-35-6-D-d-3-IV	L-35-6-D-d-4-I
L-35-6-D-d-4-III	L-35-6-D-d-4-IV	L-35-7-A-a-1-III	L-35-7-A-a-3-I
L-35-7-A-c-3-IV	L-35-7-C-a-1-II	L-35-7-C-a-1-IV	L-35-7-C-a-2-III
L-35-7-C-c-3-III	L-35-7-C-c-3-IV		

Vegetația forestieră se încadrează în 2 etaje fitoclimatice, astfel:

Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete (FD3)	64,7 ha	2 %
Etajul deluros de cvercete cu stejar (și cu CE,GI,GO și amestecuri dintre acestea) (FD1)	3686,6 ha	98 %

Din punct de vedere al bonității, stațiunile sunt în proporție de 72% de bonitate superioară, 26% de bonitate mijlocie și 2% bonitate inferioară.

Tipul de stațiune cel mai răspândit este 7430 - „Deluros de cvercete cu stejar Bs, brun edafic mare” (69%), fiind urmat de 7420 - „Deluros de stejărete, brun, Bm” (26%) și 7540 - „Deluros de cvercete cu stejar Bs, brun freatic umed, gleizat și semigleic, edafic mare, în luncă înaltă” (2%).

Formațiile forestiere prezente sunt:

Șleauri de deal cu GO și ST	2920.3 ha	78 %
Goruneto-stejărete	639.6 ha	17 %
Stejărete pure de stejar	80.1 ha	2 %
Șleauri de deal cu gorun	50.7 ha	1 %
Șleauri de deal și de câmpie de ST	36.1 ha	1 %
Fâgete amestecate	11.8 ha	- %
Sălcete pure	10.5 ha	- %
Fâgete pure de dealuri	2.2 ha	- %

În raport cu caracterul actual al tipului de pădure, majoritatea arboretelor (63%) și-au păstrat caracterul natural fundamental, restul fiind parțial-derivate (13%), total derivate (3%), artificiale (20%) și nedefinite (sub 1%).

Compoziția de ansamblu a arboretelor este 39GO 17ST 11FR 10TE 8CA 8DT 3SC 2CI 1DM 1DR, clasa de producție medie II6, consistența medie 0,85, volumul mediu la hectar 292 m³/ha, vârsta medie 68 ani, creșterea curentă medie 5,8 m³/an/ha.

În cadrul acestei unități de producție s-au constituit 4 subunități de gospodărire:

SU.P.,„A” - codru regulat - sortimente obișnuite	3313,1 ha;
SU.P.,„J” - codru cvasigrădinărit	264,9 ha;
SU.P.,„M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită	67,7 ha;
SU.P.,„Q” - crâng simplu - salcâm	105,1 ha;
Total	3750,8 ha;

Bazele de amenajare adoptate urmăresc respectarea normelor în vigoare și a regimului silvic.

Regimul adoptat este codru. În cazul acestei unități de producție, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de gorun, stejar (și amestecuri dintre acestea cu alte specii) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundent și regenerarea naturală din sămânță devine posibilă.

Pentru arboretele de salcâm din prima sau a doua generație, în mod provizoriu se adoptă regimul crângului.

Compoziția țel ce se adoptă este cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure.

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (gorun, stejar) este cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 10-30 ani, pentru arboretele încadrate în SU.P A și tratamentul tăierilor cvasigrădinărite cu perioada medie de regenerare 40 ani pentru arboretele încadrate în SU.P J.

Tratamentul tăierilor rase, este aplicat, în afara ariilor protejate, doar în patru arborete destructurate (cu consistențe reduse), puternic afectate de factori destabilizatori (uscare, doborâturi de vânt), total derivate și artificiale, având caracter de refacere ori substituție a unor arborete în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente (mărimea maximă a parchetului anual este de 3 ha).

În arboretele de salcâm s-au prevăzut tăieri în crâng (mărimea maximă a parchetului anual este de 3 ha).

Pentru arboretele cu funcții de producție și protecție (din tipul VI funcțional), se adoptă exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele cu rol de protecție și producție (din tipul III și IV funcțional), exploatabilitatea adoptată este cea de protecție pentru funcții multiple.

Pentru arboretele cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilității, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

Vârsta exploatabilității medii pentru SU.P. „A” este de 110 ani, pentru SU.P. „J” este de 110 ani, iar pentru SU.P. „Q” este de 28 ani.

Pe baza vârstei exploatabilității medii stabilită pentru fiecare SU.P. separat, ciclul adoptat pentru:

- SU.P. „A” codru regulat - sortimente obișnuite, este de 110 ani;

- SU.P. „J” codru cvasigrădinărit, este de 110 ani;

- SU.P. „Q” crâng simplu - salcâm, este de 30 ani;

Adoptarea posibilității

SU.P. „A”

Posibilitatea adoptată = 1659 mc/an;

Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru SU.P. „A” este de 16592 mc;

SU.P. „J”

Posibilitatea adoptată = 598 mc/an;

Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru SU.P. „J” este de 5984 mc;

SU.P. „Q”

Posibilitatea adoptată = 727 mc/an;

Posibilitatea decenală totală de produse principale pentru SU.P. „Q” este de 7272 mc;

Posibilitatea de produse secundare se prezintă astfel:

- Rărituri 43097 mc (4310 mc/an) 1912,5 ha (191,3 ha/an).

- Curățiri 132 mc (13 mc/an) 50,6 ha (5,1 ha/an).

- Degajări au fost prevăzute a se executa pe 56,0 ha (5,6 ha/an).

Cu tăieri de igienă se va parcurge anual o suprafață de 1405,7 ha/an, urmând a se recolta un volum anual de 1223 mc/an.

Tăieri de conservare au fost prevăzute a se executa pe 19,1 ha, urmând a se recolta un volum de 368 mc (37 mc/an).

Având în vedere că HG 447/2017, privind calculul compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarul nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentul silvic, a fost abrogată, acesta nu a mai făcut obiectul calculului la etapa de definitivare.

Având în vedere volumul de lemn ce urmează a se recolta în următorii 10 ani au fost calculați indici de recoltare conform tabelului de mai jos:

Natura lucrării	Posibilitatea (mc/an)	Indici de recoltare (mc/an/ha)
Principale + conservare, din care	3022	0.81
- principale	2985	0.80
- conservare	37	0.01
Secundare	4323	1.15
Igiena	1223	0.33
Total	8568	2.28
Indicele de creștere curentă U.P.		5.8

H

Observăm că indicele de recoltare total pe U.P. (2.28 m.c./an/ha) este mai mic decât indicele de creștere curentă 5.8 mc/an/ha, ceea ce înseamnă că în următorii 10 ani se va produce o acumulare a masei lemnoase valorificabilă ulterior.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **13037 m³/an**, calculat prin relația:

$A = I - (P_p + P_s + T_c + T_i)$, în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creșterea curentă 21605 m³/an;

P_p - posibilitatea de produse principale 2985 m³/an;

P_s - posibilitatea de produse secundare 4323 m³/an;

T_c - volumul rezultat din tăieri de conservare 37 m³/an;

T_i - volumul rezultat din tăieri de igienă 1223 m³/an.

S-au prevăzut lucrări de împădurire pe o suprafață totală de 27,72 ha (cu GO, ST, TE, PA, SA, PLA, CI, FR, PLN și ANN), fiind necesari circa 138,60 mii puieți.

Pădurile sunt accesibile în proporție de 81% și pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier. În prezent există o rețea foarte bună de drumuri forestiere care deservesc suprafața studiată.

C.T.A.P. avizează favorabil lucrarea în forma prezentată.

FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

Folosințe		Suprafața (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi	969,2	2782,1	3751,3
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care:	901,5	2782,1	3683,6
A1.1-A1.3	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	901,2	2781,9	3683,1
A1.4	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	0,2	0,2
A1.5	Poieni sau goluri destinate împăduririi	0,3	-	0,3
A1.6	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
A1.7	Răchitării naturale sau create prin culturi	-	-	-
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5)	67,7	-	67,7
A2.1-A2.2	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială	67,7	-	67,7
A2.3	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-	-
A2.4	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-	-
A2.5	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-	-
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	14,9
C	Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, râpe, ravene)	-	-	8,1
D	Terenuri scoase temporar din fond forestier	-	-	9,0
D1	Terenuri transmise prin acte normative altor organizații	-	-	0,2
D2	Ocupații și litigii	-	-	8,8
Total		3783,3		
Enclave		Nr. Enclave = 3		10,9

Repartiția suprafețelor din grupa I pe subgrupe și categorii funcționale								
Categoria	2E	2H	2I	4B	4F	4G	5Q	Total
Suprafața	15,5	17,5	6,0	268,8	41,2	18,2	93,2	969,2
Categoria	5R	5U	-	-	-	-	-	-
Suprafața	498,3	10,5	-	-	-	-	-	-

Subunități de gospodărire							
SU.P.	A	J	M	Q	T.D.I.	T.D.S.	Total
Supr.(ha)	3313,1	264,9	67,7	105,1	0,5	32,0	3783,3
Ciclu (ani)	110	110	-	30	-	-	

Densitatea rețelelor de drumuri					Accesibilitatea fondului forestier		
Publice	Industriale	Forestiere	Căi ferate forest.	Total	La începutul deceniului	La sfârșitul deceniului	În perspectivă
m/ha					% din suprafață		
7.14	1.43	4.41	-	12.98	81	81	100

INDICATORUL		SPECII										
		Total	GO	ST	FR	TE	CA	DT	SC	CI	DM	DR
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	901,2	429,2	46,0	29,8	164,8	87,2	54,4	64,3	8,7	16,8	-
	GR II	2781,9	1007,6	573,1	382,8	207,9	229,2	242,4	36,9	67,1	5,8	29,1
Total A1 GR I + GR II	(ha)	3683,1	1436,8	619,1	412,6	372,7	316,4	296,8	101,2	75,8	22,6	29,1
TOTAL A1+A2	(ha)	3750,8	1451,9	622,0	419,2	372,7	317,7	299,9	124,0	76,0	36,9	30,5
Proportia speciilor	A1	100	39	17	11	10	8	8	3	2	1	1
%	U.P.	100	39	17	11	10	8	8	3	2	1	1
Clasa de producție medie	A1	II6	II2	II8	III0	II4	III5	II9	III2	II3	II3	III1
	U.P.	II6	II2	II8	III0	II4	III5	II9	III3	II3	II5	III1
Consistența medie	A1	0,85	0,85	0,84	0,85	0,88	0,87	0,85	0,84	0,88	0,86	0,80
	U.P.	0,85	0,85	0,84	0,85	0,88	0,87	0,85	0,84	0,88	0,73	0,79
Vârsta medie	A1	69	77	75	63	64	61	61	28	66	42	48
ani	U.P.	68	76	75	63	64	61	61	28	66	37	49
Fond lemnos total	A1	1084535	457996	178782	109571	121927	91978	74024	14119	24007	4615	7516
(mc)	U.P.	1094542	462313	179181	110388	121927	92156	74462	16087	24078	6119	7831
Volum lemnos pe ha	A1	294	319	289	266	327	291	249	140	317	204	258
(mc/ha)	U.P.	292	318	288	263	327	290	248	130	317	166	257
Indice de creșt crt. (mc/an/ha)	A1	5,8	5,0	5,9	6,0	8,6	5,7	5,2	8,3	2,4	5,4	8,1
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	2985	875	541	65	221	198	325	688	33	39	-
Pos. anuală din produse secundare	mc/an	4323	1158	537	480	792	832	345	26	80	50	23
din care rărituri	mc/an	4310	1157	536	475	790	831	343	26	79	50	23
Indici de recoltare (mc/an/ha)		Principale				Secundare				Total		
		0,80				1,15				1,95		

Lucrări de îngrijire și conservare	Lucra-	Degajări	Curățiri		Rărituri		Taieri de igienă		Lucrări de conservare	
	rea	ha	ha	mc	ha	mc	ha	mc	ha	mc
	Total	56,0	50,6	132	1912,5	43097	1405,7	12233	19,1	368
	Anual	5,6	5,1	13	191,3	4310	1405,7	1223	1,9	37

Lucrări de împădurire (ha)	Specia	Total	GO	ST	TE	PA	SA	PLA	CI	FR	PLN	ANN
		hectare										
	Integrale	23.10	437	529	258	250	226	200	192	104	037	077
	Completări	462	087	106	052	050	045	040	038	021	007	015
	Total	27.72	524	635	310	300	271	240	230	125	044	092

STRUCTURA PE CLASE DE VÂRSTĂ													
Clasa de vârstă	I (1-20)		II (21-40)		III (41-60)		IV (61-80)		V (81-100)		VI (>100)		Total
Păduri(A11-A13)	99,2	3	128,2	3	697,7	19	2028,4	55	496,3	14	233,3	6	3683,1
Păduri(A21-A22)	17,5	26	23,7	35	12,0	18	14,5	21	-	-	-	-	67,7
Total (A11-A22)	116,7	3	151,9	4	709,7	19	2042,9	55	496,3	13	233,3	6	3750,8

O.S. Ingka Investments SRL, O.S. Flămânzi, O.S. Dărăbani

U.P. XIII Botoșani

SU.P.: „A” - codru regulat - sortimente obișnuite

Ciclul: 110 ani

INDICATORUL		SPECII										
		Total	GO	ST	FR	TE	CA	DT	CI	DR	PAM	DM
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	566,4	242,1	43,0	27,1	148,5	59,6	30,1	5,3	-	-	10,7
	GR II	2746,7	1007,6	573,1	382,7	207,9	229,2	216,6	67,1	29,1	27,6	5,8
Total	(ha)	3313,1	1249,7	616,1	409,8	356,4	288,8	246,7	72,4	29,1	27,6	16,5
Proportia speciilor	%	100	38	19	12	11	9	7	2	1	1	-
Clasa de producție medie	-	II6	II2	II8	III0	II4	III5	III0	II3	III1	II4	II3
Consistența medie	-	0,85	0,84	0,84	0,85	0,88	0,87	0,85	0,88	0,80	0,85	0,92
Vârsta medie	ani	70	76	75	63	64	61	62	65	48	41	45
Fond lemnos total	(mc)	980993	389735	178136	108982	117558	85039	63743	22193	7516	4605	3486
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	296	312	289	266	330	294	258	307	258	167	211
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	5,7	5,0	5,9	6,0	8,6	5,7	5,4	2,5	8,1	3,5	5,0
Indice de creșt indicatoare	(mc/an/ha)	3,26	3,32	3,63	3,22	3,68	2,38	2,46	3,44	3,95	2,86	3,15
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	1659	476	533	65	187	132	253	2	-	-	11
Indice de recoltare produse principale		0,50										

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	90,5	121,3	615,5	1843,8	466,9	125,7	49,4	3313,1
%	3	4	18	56	14	4	1	100
Volumul (mc)	3705	28045	179034	547309	158953	44608	19339	980993
%	0	3	18	56	16	5	2	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE – SUP A

Nivel prognoză	Supraf. în producție -ha-	Creșt. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
2025-2034	3683.1	10809	29569	271808	1659
2035-2044	3683.6	10811	37255	495060	3726
2045-2054	3683.6	10811	247530	455435	10811
2055-2064	3683.6	10811	386955	415810	10811
2065-2074	3683.6	10811	486755	-	10811

O.S. Ingka Investments SRL, O.S. Flămânzi, O.S. Dărăbani U.P. XIII Botoșani S.U.P.: „J” - codru cvasigrădinarit Ciclul: 110 ani												
INDICATORUL		SPECII										
		Total	GO	CA	DT	TE	PA	CI	ST	FR	PLT	PAM
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	264,9	187,1	27,4	19,4	15,2	3,9	3,3	3,0	2,6	2,4	0,6
	GR II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(ha)	264,9	187,1	27,4	19,4	15,2	3,9	3,3	3,0	2,6	2,4	0,6
Proporția speciilor	%	100	71	10	7	6	2	1	1	1	1	-
Clasa de producție medie	-	II4	II3	III4	II6	II1	II0	II0	II5	II5	II3	III0
Consistența medie	-	0,87	0,87	0,89	0,87	0,89	0,80	0,90	0,75	0,92	0,93	1,00
Vârsta medie	ani	78	82	59	70	75	105	88	81	38	38	15
Fond lemnos total	(mc)	88537	68261	6874	4728	4147	1045	1800	646	579	421	36
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	334	365	251	244	273	268	545	215	223	175	60
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	5,0	4,7	5,9	5,7	8,1	1,0	1,2	4,0	8,5	4,6	3,3
Indice de creșt indicatoare	(mc/an/ha)	3,21	3,33	2,45	2,53	3,88	2,82	3,94	2,67	3,85	3,33	3,33
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	598	399	59	41	34	27	29	9	-	-	-
Indice de recoltare produse principale		2,26										

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	3,0	-	33,5	141,3	29,4	36,7	21,0	264,9
%	1	-	13	53	11	14	8	100
Volumul (mc)	147	-	8486	49358	8917	12998	8631	88537
%	0	-	9	56	10	15	10	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE – SUP J					
Nivel prognoză	Supraf. în producție -ha-	Creșt. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
În cazul unității de producție XIII Botoșani pentru SUP „J”, în următoarele decenii va avea loc o creștere a posibilității. Aceasta se va stabili peste 3 decenii și o să rămână practic egală de la un deceniu la altul, ca urmare a faptului că gospodărirea acestor arborete a fost gândită astfel încât să asigure continuitatea posibilității.					

O.S. Ingka Investments SRL, O.S. Flămânzi, O.S. Dărăbani**U.P. XIII Botoșani**

SU.P.: „Q” - crâng simplu - salcâm

Ciclul: 30 ani

INDICATORUL		SPECII										
		Total	SC	PLA	PLX	TE	SAC	DT	FR	CA	CI	PLT
Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	69,9	64,2	1,6	1,2	1,1	0,8	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
	GR II	35,2	35,0	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
Total	(ha)	105,1	99,2	1,6	1,2	1,1	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1
Proporția speciilor	%	100	94	2	1	1	1	1	-	-	-	-
Clasa de producție medie	-	III1	III1	I5	III0	II0	III0	II5	III5	III0	II0	III0
Consistența medie	-	0,83	0,84	0,90	0,30	0,88	0,30	0,78	0,80	0,80	0,80	0,70
Vârsta medie	ani	28	28	30	30	21	30	24	9	31	55	26
Fond lemnos total	(mc)	15005	13895	447	172	222	74	91	10	65	14	15
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	143	140	279	143	202	93	152	50	325	140	150
Indice de creșt crt.	(mc/an/ha)	8,3	8,4	14,4	4,2	10,0	1,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Pos. anuală din produse princ.	mc/an	727	688	-	20	-	8	3	-	7	1	-
Indice de recoltare produse principale		6,92										

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ

Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	5,7	6,9	48,7	43,3	-	0,5	-	105,1
%	5	7	46	41	-	1	-	100
Volumul (mc)	59	1056	6087	7554	-	249	-	15005
%	0	7	41	50	-	2	-	100

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE – SUP Q

Deceniul	Supraf. periodică normală (ha)	Suprafața în producție (ha)	Volumul tot. de recolt. pt. dec. (mc)	Suprafața de parcurs în deceniu (ha)	Volumul mediu (mc/ha)	Posibilitatea anuală (mc)
I (2025 - 2034)	35,0	105,1	7272	34,8	209	727
II (2035 - 2044)	35,0	105,1	7902	35,0	226	790
III (2045 - 2054)	35,0	105,1	9930	35,3	281	993

O.S. Ingka Investments SRL, O.S. Flămânzi, O.S. Dărăbani
U.P. XIII Botoșani
SU.P.: „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită

INDICATORUL		SPECII										
		Total	SC	GO	SA	FR	DT	ST	PLX	DM	PIN	CA
Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (ha)	GR I	67,7	22,8	15,1	9,8	6,6	3,3	2,9	2,3	2,2	1,4	1,3
	GR II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(ha)	67,7	22,8	15,1	9,8	6,6	3,3	2,9	2,3	2,2	1,4	1,3
Proportia speciilor	%	100	34	22	15	10	5	4	3	3	2	2
Clasa de producție medie	-	III1	III9	II0	III0	III6	III1	III8	III0	18	II0	II8
Consistența medie	-	0,75	0,84	0,85	0,57	0,72	0,81	0,79	0,20	0,59	0,60	0,85
Vârsta medie	ani	41	28	69	26	36	57	43	35	38	55	42
Fond lemnos total	(mc)	10007	1968	4317	1033	817	509	399	93	378	315	178
Volum lemnos pe ha	(mc/ha)	148	86	286	105	124	154	138	40	172	225	137
Indice de creștere crt.	(mc/an/ha)	5,9	6,2	5,7	7,3	5,8	4,5	4,5	2,6	5,5	5,7	7,7
Pos. anuală din tăieri de conservare.	mc/an	37	10	-	10	-	2	-	13	2	-	-
Indice de recoltare tăieri de conservare		0,54										

STRUCTURA SUPRAFEȚELOR ȘI VOLUMELOR PE CLASE DE VÂRSTĂ								
Clasa de vârstă	I	II	III	IV	V	VI	VII și peste	Total
Suprafața (ha)	17,5	23,7	12,0	14,5	-	-	-	67,7
%	26	35	18	21	-	-	-	100
Volumul (mc)	1445	2461	1805	4296	-	-	-	10007
%	14	25	18	43	-	-	-	100

PARTEA I - MEMORIU TEHNIC

1. SITUAȚIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUȚ
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE
5. STABILIREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIELEMNOSĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A ARBORETELOR CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE
7. VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A ALTOR PRODUSE ÎN AFARA LEMNULUI
8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER
9. INSTALAȚII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE
10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR
11. DIVERSE

Introducere

Obiectul prezentei lucrări îl constituie amenajarea fondului forestier ce aparține S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. București, U.P. XIII Botoșani, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, conform contractului nr. 109 din 20.12.2022 și nota de comandă nr. 4/22.01.2024, încheiat cu S.C. OMNI S.R.L., abilitată pentru astfel de lucrări de către Comisia de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Autorizația nr. 110 din 24.05.2022.

Prezentul proiect de amenajament al suprafeței păduroase aflate în proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. București, din U.P. XIII Botoșani, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava și administrat de Ocolul Silvic S.C. INGKA INVESTMENTS S.R.L., Ocolul Silvic Dărăbani și Ocolul Silvic Flămânzi, urmărește asigurarea continuității funcțiilor de protecție și de producție, astfel încât să se asigure în mod permanent condiții normale de mediu și valorificarea superioară a materialului lemnos, cu respectarea strictă a regimului silvic. În acest fel, pădurea luată în studiu este tratată ca o unitate de producție și protecție (echivalentă celor existente în structura R.N.P.), pentru care reglementarea procesului de bioproducție și bioprotecție se face în mod similar.

Planurile de exploatare și cultură au fost întocmite pentru următorii 10 ani iar proiectul conține prevederi ce asigură continuitatea funcțională și în viitor.

1. SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ

Baza juridică a proprietății

Suprafața totală a fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, UP XIII BOTOȘANI, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, care face obiectul amenajării este de **3783,3172 ha**, conform documentelor de proprietate anexate (**rotunjită la 3783,3 ha**).

Documentele de proprietate anexate prin care S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI face dovada proprietății, sunt următoarele:

Tabelul 1.1.

Nr.crt	Județul	Localitatea (UAT)	Nr. Carte Funciară	CF nou (Cadastru general)	Nr.contract	Suprafata acte (ha)
1	Botoșani	Albești	50459		1404/27.08.2014	46.5000
2	Botoșani	Bălușeni	50503		1404/27.08.2014	164.0000
3	Botoșani	Blândești	50177		1404/27.08.2014	1.6400
4	Botoșani	Blândești	50156		1404/27.08.2014	49.6000
5	Botoșani	Blândești	50176		1404/27.08.2014	101.0000
6	Botoșani	Blândești	50159		1404/27.08.2014	37.0000
7	Botoșani	Blândești	50178		1404/27.08.2014	5.9000
8	Botoșani	Blândești	50157		1404/27.08.2014	7.0000
9	Botoșani	Blândești	50158		1404/27.08.2014	80.3000
10	Botoșani	Blândești	50162		1404/27.08.2014	12.6000
11	Botoșani	Blândești	50160		1404/27.08.2014	86.7600
12	Botoșani	Blândești	50179		1404/27.08.2014	45.1000
13	Botoșani	Blândești	50169		1404/27.08.2014	46.0524
14	Botoșani	Blândești	50172		1404/27.08.2014	11.6465
15	Botoșani	Blândești	50166		1404/27.08.2014	17.2268
16	Botoșani	Blândești	50168		1404/27.08.2014	8.4743
17	Botoșani	Blândești	50163		1404/27.08.2014	10.0000
18	Botoșani	Blândești	50175		1404/27.08.2014	10.0000
19	Botoșani	Blândești	50167		1404/27.08.2014	10.0000
20	Botoșani	Blândești	50164		1404/27.08.2014	10.0000
21	Botoșani	Blândești	50174		1404/27.08.2014	7.7632
22	Botoșani	Blândești	50170		1404/27.08.2014	2.2368

Nr.crt	Județul	Localitatea (UAT)	Nr. Carte Funciară	CF nou (Cadastru general)	Nr.contract	Suprafata acte (ha)
23	Botoșani	Blândești	50173		1404/27.08.2014	7.0000
24	Botoșani	Blândești	50171		1404/27.08.2014	1.0000
25	Botoșani	Blândești	50161		1404/27.08.2014	2.0000
26	Botoșani	Blândești	50165		1404/27.08.2014	25.4000
27	Botoșani	Bucecea	50485		1404/27.08.2014	55.4000
28	Botoșani	Cristești	50391		1404/27.08.2014	4.4300
29	Botoșani	Cristești	50381		1404/27.08.2014	0.5700
30	Botoșani	Cristești	50388		1404/27.08.2014	2.0000
31	Botoșani	Cristești	50386		1404/27.08.2014	10.2800
32	Botoșani	Cristești	50382		1404/27.08.2014	1.6604
33	Botoșani	Cristești	50387		1404/27.08.2014	4.0946
34	Botoșani	Cristești	50385		1404/27.08.2014	11.4325
35	Botoșani	Cristești	50389		1404/27.08.2014	2.3175
36	Botoșani	Cristești	50383		1404/27.08.2014	2.0000
37	Botoșani	Cristești	50392		1404/27.08.2014	2.0000
38	Botoșani	Cristești	50084		1404/27.08.2014	0.9750
39	Botoșani	Cristești	50085		1404/27.08.2014	1.0000
40	Botoșani	Cristești	50082		1404/27.08.2014	1.0000
41	Botoșani	Cristești	50080		1404/27.08.2014	3.0800
42	Botoșani	Cristești	50086		1404/27.08.2014	1.0000
43	Botoșani	Cristești	50087		1404/27.08.2014	8.2000
44	Botoșani	Cristești	50083		1404/27.08.2014	1.8000
45	Botoșani	Cristești	50394		1404/27.08.2014	7.9500
46	Botoșani	Cristești	50384		1404/27.08.2014	5.1000
47	Botoșani	Cristești	50390		1404/27.08.2014	32.4000
48	Botoșani	Cristești	50395		1404/27.08.2014	205.4000
49	Botoșani	Cristești	50393		1404/27.08.2014	102.2000
50	Botoșani	Curtești	51897		1404/27.08.2014	56.8700
51	Botoșani	Curtești	51896		1404/27.08.2014	264.7200
52	Botoșani	Curtești	51893		1404/27.08.2014	50.0000
53	Botoșani	Dobârceni	50138		1404/27.08.2014	8.5335
54	Botoșani	Dobârceni	50136		1404/27.08.2014	1.4665
55	Botoșani	Dobârceni	50139		1404/27.08.2014	146.3901
56	Botoșani	Dobârceni	50140		1404/27.08.2014	167.1487
57	Botoșani	Dobârceni	50137		1404/27.08.2014	6.5139
58	Botoșani	Durnești	50253		1404/27.08.2014	45.0000
59	Botoșani	Durnești	50252		1404/27.08.2014	5.0000
60	Botoșani	Frumușica	50325		1404/27.08.2014	1.0000
61	Botoșani	Frumușica	50326		1404/27.08.2014	4.0000
62	Botoșani	Gorbănești	50619		1404/27.08.2014	14.3000
63	Botoșani	Gorbănești	50621		1404/27.08.2014	2.1000
64	Botoșani	Gorbănești	50622		1404/27.08.2014	1.1000
65	Botoșani	Gorbănești	50620		1404/27.08.2014	6.7000
66	Botoșani	Hănești	50127		1404/27.08.2014	2.0000
67	Botoșani	Hănești	50126		1404/27.08.2014	2.2800
68	Botoșani	Hănești	50125		1404/27.08.2014	3.7200
69	Botoșani	Mihai Eminescu	50100	62436	1404/27.08.2014	2.0000
70	Botoșani	Mihai Eminescu	50108	62437	1404/27.08.2014	2.0000
71	Botoșani	Mihai Eminescu	52254	62434	1404/27.08.2014	4.0000
72	Botoșani	Mihai Eminescu	52257	71410	1404/27.08.2014	61.1070
73	Botoșani	Mihai Eminescu	55961	72854	1405/27.08.2014	275.8310
74	Botoșani	Mihai Eminescu	55963	72858	1405/27.08.2014	2.1153
75	Botoșani	Mihai Eminescu	55965	72856	1405/27.08.2014	0.1214
76	Botoșani	Mihai Eminescu	55968	72877	1405/27.08.2014	9.6098
77	Botoșani	Mihai Eminescu	52258		1404/27.08.2014	77.5600
78	Botoșani	Răchiți	50829		1404/27.08.2014	3.1500
79	Botoșani	Răchiți	50828		1404/27.08.2014	7.8500
80	Botoșani	Răchiți	50830		1404/27.08.2014	5.0000

Nr.crt	Județul	Localitatea (UAT)	Nr. Carte Funciară	CF nou (Cadastru general)	Nr.contract	Suprafata acte (ha)
81	Botoșani	Sulița	50593		1404/27.08.2014	46.0000
82	Botoșani	Sulița	50590		1404/27.08.2014	13.7000
83	Botoșani	Sulița	50587		1404/27.08.2014	47.4000
84	Botoșani	Sulița	50589		1404/27.08.2014	44.6000
85	Botoșani	Sulița	50591		1404/27.08.2014	21.7000
86	Botoșani	Sulița	50594		1404/27.08.2014	21.1700
87	Botoșani	Sulița	50588		1404/27.08.2014	20.2300
88	Botoșani	Sulița	50592		1404/27.08.2014	737.1000
89	Botoșani	Sulița	50022		1404/27.08.2014	93.0000
90	Botoșani	Trușești	50464		1404/27.08.2014	96.1000
91	Botoșani	Trușești	50463		1404/27.08.2014	27.3600
92	Botoșani	Trușești	50461		1404/27.08.2014	20.5400
93	Suceava	Udești	31505		1404/27.08.2014	46.6200
94	Suceava	Siminicea	30013	37002	1404/27.08.2014	3.5000
95	Suceava	Siminicea	30014	37001	1404/27.08.2014	9.4000
96	Suceava	Siminicea	30015	36026	1404/27.08.2014	1.1000
97	Suceava	Siminicea	30016	36990	1404/27.08.2014	3.6000
98	Suceava	Vulturești	30334		1404/27.08.2014	16.2400
99	Suceava	Vulturești	30333		1404/27.08.2014	2.2800
TOTAL UP XIII Botoșani						3783.3172

Notă: *Amenajamentul actual se va elabora pentru suprafața din actele de proprietate (suprafața din extrasele de carte funciară și geometriile aferente intabulărilor acolo unde există), respectiv suprafața de **3783,3172 ha, rotunjită la 3783,3 ha**. Diferența față de actele de proprietate din amenajamentul precedent (3784.64 ha) de -1,3228 ha, este reprezentată de suprafață ce nu a fost cumpărată de către actualul proprietar.

**Suprafața din amenajamentul anterior (3782,81 ha) a fost mai mică cu 1,83 ha față de cea din actele de proprietate (3784.64 ha) justificarea de atunci fiind că intabulările s-au realizat "pe alte limite decât cele predate de fostul administrator al fondului forestier de stat, respectiv O.S. Botoșani".

1.1. Elemente de identificare a unității de producție

Din punct de vedere fizico - geografic, fondul forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L., organizat în U.P. XIII Botoșani, este situat pe raza județelor Botoșani și Suceava, în bazinele râurilor Siret și Prut, făcând parte din Podișul Moldovei, având ca subdiviziuni Podișul Vulturești, Culoarul Siretului, Colinele Bucecea – Vorona, Depresiunea Botoșaniului, Podișul Sitnei, Culmea Vulturului, Dealurile Cozancea, Colinele Ibăneșei, Colinele Volovatului, Dealurile Copalăului, Dealurile Holm – Dealul Mare.

Unitatea de producție U.P. XIII Botoșani, este administrată de **Ocolul Silvic Ingka Investments SRL, Ocolul Silvic Dărăbani și Ocolul Silvic Flămânzi**.

Fondul forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în UP XIII Botoșani, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, a făcut parte, înainte de retrocedare, din punct de vedere al administrației silvice de stat, conform actelor de proprietate, din cadrul:

Tabelul 1.1.1.

O.S. de stat din care au făcut parte suprafețele înainte de retrocedare				Amenajament precedent				Amenajament actual
Județ	UAT	Ocolul Silvic	U.P.	Ocolul Silvic	U.P.	Acte proprietate	Suprafața	
1	2	3	5	6	7	9	10	11
Botoșani	Albești	Trușești	UP III Trușești	Oriolus - din 01.01.2015 până în luna iunie 2015 IRI SRL din una iunie 2015 până în luna august 2019 Ingka Investments	XIII Botoșani	50459	46.50	46.5000
	Bălușeni	Botoșani	UP IV Poienița			50503	164.00	164.0000
	Blândești	Trușești	UP II Cozancea			50156; 50157; 50158; 50159; 50160; 50161; 50162; 50163; 50164; 50165; 50166; 50167; 50168; 50169; 50170; 50171; 50172; 50174; 50175;	595.69	595.7000

O.S. de stat din care au făcut parte suprafețele înainte de retrocedare				Amenajament precedent			Amenajament actual	
Județ	UAT	Ocolul Silvic	U.P.	Ocolul Silvic	U.P.	Acte proprietate		Suprafața
				Ocolul Silvic SRL din luna august 2019 până în prezent		50176; 50173, 50177; 50178; 50179		
	Bucecea	Mihai Eminescu	UP IV Zăvoaiele Siretului			50485	55.40	55.4000
	Cristești	Botoșani	UP III Cristești			50080; 50082; 50083; 50084; 50085; 50086; 50087; 50381; 50382; 50383; 50384; 50385; 50386; 50387; 50388; 50389; 50390; 50391; 50392; 50393; 50394; 50395.	410.89	410.8900
	Curtești	Mihai Eminescu	UP III Corni			51893; 51896; 51897;	371.59	371.5900
	Dobârceni	Trușești	UP IV Guranda			50136; 50137, 50138; 50139; 50140.	330.07	330.0527
	Durnești					50252; 50253.	50.00	50.0000
	Frumușica	Flămânzi	JP III Bahlui			50325; 50326.	5.00	5.0000
	Gorbănești	Trușești	UP II Cozancea			50619; 50620; 50621; 50622.	24.20	24.2000
	Hănești	Darabani	UP III Avrameni			50125; 50126; 50127.	8.00	8.0000
	Mihai Eminescu	Botoșani	UP V Ipotești			50100; 50108; 52254; 52257; 52258, 55961, 55963, 55965, 55968.	433.83	434.3445
	Răchiți	Botoșani	JP II Cosula			50828; 50829; 50830.	16.00	16.0000
	Sulița	Botoșani	UP IV Poienița			50022; 50587; 50588; 50589; 50590; 50591; 50592; 50593; 50594.	1044.90	1044.9000
	Trușești	Trușești	UP II Cozancea			50461; 50463; 50464.	144.00	144.0000
	Suceava	Siminicea	Mihai Eminescu			UP IV Zăvoaiele Siretului	30013; 30014; 30015; 30016	17.60
Udești		Dolhasca	UP III Liten	31505	46.62	46.6200		
Vulturești				30333; 30334	18.52	18.5200		
Total U.P. XIII Botosani							3782.81	3783.3172

**Suprafața din amenajamentul anterior (3782,81 ha) a fost mai mică cu 1,83 ha față de cea din actele de proprietate (3784.64 ha), justificarea de atunci fiind că intabulările s-au realizat "pe alte limite decât cele predate de fostul administrator al fondului forestier de stat, respectiv O.S. Botoșani".

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafața luată în studiu se află pe raza U.A.T.-urilor Albești, Bălușeni, Blândești, Bucecea, Cristești, Curtești, Dobârceni, Durnești, Frumușica, Gorbănești, Hănești, Mihai Eminescu, Răchiți, Sulița, Trușești în județul Botoșani și Udești, Siminicea și Vulturești în județul Suceava.

1.2. Vecinătăți, limite, hotare

Unitatea de producție U.P. XIII Botoșani, are limitele, hotarele și vecinătățile prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1.2.1.

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Trup Cotul Inelului (parc. 1-6)			
Nord	Terenuri agricole	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S. Mihai Eminescu - UP IV Terenuri agricole	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Lunca Siretului	Naturale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Vest	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S. Mihai Eminescu - UP IV Lunca Siretului	Convenționale Naturale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Găvan I (parc. 7-10)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S. Botoșani - UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Culme Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S. Botoșani - UP IV	Culme Vale Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Stâncești (parc. 11-22)			
Nord	Pășune localitatea Ipotești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani Pășune proprietate privată a localității Ipotești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S. Botoșani - UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Pășune localitatea Ipotești	Convenționale Drum	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Cucorani (parc. 23-24)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Pășune localitatea Mihai Eminescu	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Culme	Semne convenționale Borne
Vest	Pășune localitatea Mihai Eminescu	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Găvan II (parc. 25)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Pășune proprietate privată a localității	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S. Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Tucani (parc. 26)			
Nord	Pășune localitatea Răchiți	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Terenuri agricole	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Pășune localitatea Răchiți	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Pășune localitatea Răchiți	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Zoaia (parc. 27)			
Nord	Drumul județean 296 A	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S. Botoșani - UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Sud	Drumul județean 296	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Drumul județean 296	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Balta Arsă II (parc. 28-31)			
Nord	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III	Convenționale Vale	Semne convenționale Borne
Sud	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale Vale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Balta Arsă I (parc. 32-43)			
Nord	Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Drum Comunal 56A Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Blata Arsă III (parc. 44-46)			
Nord	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Pășune localitatea Balta Arsă	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Mihai Eminescu-UP III	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Cristești I (parc. 47-64, 169, 170)			
Nord	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Botoșani -UP III Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani Pășune localitatea Unguroaia	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier Comuna Vorona	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Cristești II (parc. 65-68, 168)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Botoșani -UP III	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Trup Trestioara (69-75)			
Nord	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Botoșani -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Pășune localitatea Draxini	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani Pășune localitatea Buda	Convenționale Vale	Semne convenționale Borne
Vest	Pășune localitatea Buda	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Poienița (parc. 77-106)			
Nord	Terenuri agricole Lacul Drașani	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Terenuri agricole Lacul Drașani	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Drum județean 208H	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Terenuri agricole	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Cozancea II (parc. 107-108)			
Nord	Pășune localitatea Cherchejeni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Pășune localitatea Cherchejeni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Terenuri agricole localitatea Cherchejeni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Terenuri agricole localitatea Cherchejeni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Cozancea I (parc. 109-134, 171)			
Nord	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești-UP II Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale Culme Vale	Semne convenționale Borne
Est	Pășune localitatea Coștiugeni Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești-UP II Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Pășune localitatea Sulița	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Pășune localitatea Cherchejeni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Șoldănești (parc. 135-140, 172)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești Terenuri agricole/pășune localitatea Șoldănești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Pășune localitatea Șoldănești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești-UP II Pășune localitatea Șoldănești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Pășune localitatea Șoldănești Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Trup Rădoia (parc. 141)			
Nord	Pășune proprietate privată UAT Gorbănești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești Pășune proprietate privată UAT Gorbănești	Culme Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Iurești (parc. 142-145)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Pășune proprietate privată UAT Albești Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Trușești	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Terenuri agricole	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Guranda I (parc. 146, 147, 149, 151, 152)			
Nord	Pășune localitatea Bivolari	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Pășune/terenuri agricole localitatea Bivolari	Convenționale Vale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Guranda II (1 parc. 48, 150)			
Nord	Pășune localitatea Bivolari Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Sud	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Terenuri agricole UAT Trușești Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Dobârceni de pădure (parc. 153-156)			
Nord	Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Bone
Est	Terenuri agricole UAT Dobârceni Proprietăți private- Intravilan Dobârceni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii
Sud	Terenuri agricole UAT Dobârceni	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Terenuri agricole UAT Dobârceni Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Trușești -UP IV	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Borolea (parc. 157)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Darabani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Pășune localitatea Borolea	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Darabani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Terenuri agricole localitatea Borolea	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne

Puncte cardinale	Vecinătăți	Limite	Hotare
Trup Racova (parc. 158-162)			
Nord	Pășune localitatea Racova Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Dolhasca	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Dolhasca Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Dolhasca-UP II	Convenționale	Semne convenționale Borne
Sud	Pășune UAT Vulturești	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Vest	Pășune UAT Vulturești Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Dolhasca-UP II	Convenționale	Semne convenționale Liziera pădurii Borne
Trup Bahlui (parc. 163)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Flămânzi	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Flămânzi	Convenționale Vale	Semne convenționale Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Flămânzi	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Flămânzi	Convenționale	Semne convenționale Borne
Trup Coșula (parc. 164-167)			
Nord	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani	Convenționale	Semne convenționale Borne
Est	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Botoșani – UP II	Convenționale	Semne convenționale Borne
Sud	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani Fond forestier proprietate a statului administrat de O.S Botoșani – UP II	Convenționale	Semne convenționale Borne
Vest	Fond forestier proprietate privată administrat de O.S Botoșani Pășune UAT Cristești	Convenționale	Semne convenționale Borne

Din cauza distribuției largi a corpurilor mici de pădure, în unele cazuri (ex Tr Coșula), s-a ales gruparea lor într-un singur trup de pădure, pentru o mai bună gestionare a managementului proprietății.

Limitele fondului forestier cu terenurile vecine sunt marcate cu vopsea roșie. Marcajul s-a executat de către personalul de teren al ocolului silvic INGKA INVESTMENTS SRL.

1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente

Fondul forestier al U.P. XIII Botoșani este grupat în bazinețe de pădure a căror denumire, parcele componente, suprafață și distanță medie până la localitatea cea mai apropiată sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul 1.3.1.

Trupuri de pădure (bazinete)	Parcele componente	Suprafața ha	Localitatea cea mai apropiată	Distanța medie până la localitate (km)
Cotul Ineului	1-6	72,8	Hănțești	2,5
Găvan I	7-10	77,5	Cucorani	2,2
Stănțești	11-22	287,7	Cătămărești	1,5
Cucorani	23-24	61,1	Cucorani	0,9
Găvan II	25	8,0	Cucorani	0,4
Țucani	26	11,3	Costești	1,6
Zoaia	27	4,7	Cișmea	1,5
Balta Arsă II	28-31	50,0	Balta Arsă	0,5
Balta Arsă I	32-43	264,7	Balta Arsă	0,9
Balta Arsă III	44-46	56,9	Băiceni	1,1
Cristești I	47-64, 169, 170	355,0	Unguroaia	2,0
Cristești II	65-68, 168	39,0	Oneaga	1,4
Trestioara	69-75	164,0	Draxini	0,7
Poienița	77-106	783,1	Cerbu	1,6
Cozancea II	107-108	80,3	Cerchejeni	1,8
Cozancea I	109-134, 171	792,7	Zlătunoaia	4,2

Trupuri de pădure (bazinete)	Parcele componente	Suprafața ha	Localitatea cea mai apropiată	Distanța medie până la localitate (km)
Șoldănești	135-140, 172	147,3	Șoldănești	0,5
Rădoaia	141	4,6	Șoldănești	2,3
Iurești	142-145	46,5	Coștiugeni	1,5
Guranda I	146, 147, 149, 151, 152	162,9	Bivolari	0,7
Guranda II	148, 150	50,0	Bivolari	1,8
Dobârceni de pădure	153-156	167,1	Dobârceni	0,5
Borolea	157	8,0	Borolea	0,6
Racova	158-162	65,1	Racova	1,1
Bahlui	163	5,0	Vlădeni Deal	8,7
Coșula	164-167	18,0	Oneaga	2,7
Total		3783,3		

1.4. Administrarea fondului forestier

Administrarea fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L., organizat în U.P. XIII Botoșani, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, se face, conform reglementărilor în vigoare, de către **Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS SRL, Ocolul Silvic Dărăbani și Ocolul Silvic Flămânzi.**

1.5. Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier al S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.

În imediata vecinătate a fondului forestier proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L., organizat în U.P. XIII Botoșani, amplasat în județul Botoșani și județul Suceava, se mai află și alte terenuri cu vegetație forestieră, materializate pe harta amenajistică ca vecinătăți.

Acestea reprezintă suprafețe de fond forestier înscrise în alte amenajamente silvice care aparțin diverșilor proprietari, inclusiv statul Român.

2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI

2.1. Constituirea unității de producție

Propus prin tema de proiectare și confirmat în **Conferința I de amenajare nr. 319 din 27.05.2024**, amenajamentul pădurii aflate în studiu va fi tratat în cadrul unei unități de producție în suprafață de **3783,3172 ha, rotunjită la 3783,3 ha**, ce va fi denumită **U.P. XIII Botoșani**, alcătuită din fondul forestier **proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI**, dobândit în baza **contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1404/27.08.2014 și 1405/27.08.2014**.

Această unitate de producție păstrează practic limitele unității de producție constituită și la amenajarea precedentă (*"Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a S.C. GREENGOLD VALUE FORESTS S.R.L., SIBIU, UP XIII BOTOȘANI – ediția 2015*). Suprafața din amenajamentul anterior (3782,81 ha) a fost mai mică cu 1,83 ha față de cea din actele de proprietate (3784.64 ha) justificarea de atunci fiind că intabulările s-au realizat *"pe alte limite decât cele predate de fostul administrator al fondului forestier de stat, respectiv O.S. Botoșani"*. Amenajamentul actual este elaborat pentru suprafața din actele de proprietate (suprafața din extrasele de carte funciară și geometriile aferente intabulărilor acolo unde există), respectiv suprafața **de 3783,3172 ha, rotunjită la 3783,3 ha**. Diferența față de actele de proprietate din amenajamentul precedent (3784.64 ha) de -1,3228 ha, este reprezentată de suprafață ce nu a fost cumpărată de către actualul proprietar.

2.2. Constituirea și materializarea parcelarului și subparcelarului. Borne

Situația constituirii parcelarului și subparcelarului la amenajarea actuală este prezentată în următorul tabel:

Tabelul 2.2.1.

Anul amenaj.	Nr. parcele	Nr. u.a.	Întinderea minimă				Întinderea maximă				Media		Nr. bome
			Parcela		Subparcela		Parcela		Subparcela		Parc.	U.A.	
			nr	ha	nr	ha	nr	ha	nr	ha	ha	ha	
2015	172	571	171	1,0	114C	0,08	118	57,7	155 A	52,35	22,4	6,6	483*
2025	171	564	169	1,0	15N	0,1	118	57,3	155 A	50,9	22,1	6,7	500

*Rezultate din însumarea bornelor din tabelul 2.2.2.2.1 amenajament precedent.

Suprafața medie a subparcele la amenajarea actuală este de 6,7 ha.

Numerotarea parcelarului s-a menținut de la amenajarea precedentă.

Subparcelarul a suferit mici modificări datorate lucrărilor executate dar și a reanalizării criteriilor de constituire a subparcelelor. Subparcelele care nu au suferit modificări și-au păstrat în mare măsură, indicativele alfabetice din amenajamentul anterior. Subparcelarul a fost materializat de către proiectant cu vopsea roșie, prin pichetaj - linii orizontale și inele pe arbori, la intersecția acestuia cu limitele parcelare sau a limitelor subparcelare între ele.

La intersecția limitelor de parcelă, la intersecția acestora cu liziera pădurii, la limita dintre fondul forestier și la schimbările de aliniamente, sunt amplasate borne din beton sau piatră naturală, materializate pe arborii cei mai apropiați prin trei cercuri alterne între ele (două de culoare roșie și unul de culoare albă) și un patruleter în interiorul căruia s-a înscris numărul de ordine al UP (cu cifre romane) și numărul de ordine al bornei (în cifre arabe).

S-au păstrat indicativele bornelor din amenajamentul precedent.

Pentru o mai bună orientare a personalului pe teren, la amenajarea precedentă, la limita dintre fondul forestier al unității de producție cu alți proprietari sau în punctele de contur caracteristice, au amplasat 79 de borne noi, martor. Numărul acestora a fost înscris pe arbori cu precizarea că numărul este format din indicativul celei mai apropiate borne existente, urmat de cifra 1, 2, 3, sau 4, între care s-a inserat un punct (exemplu borna 20.1 din Tr. Găvan I), sau litera „A” (exemplu borna 170A din Tr. Cozancea I), sau au fost biss-ate (exemplu borna 218bis, omisă la amenajarea precedent, din Tr. Șoldănești). Tot pentru o mai bună orientare s-au folosit și bornele de la U.P.-urile învecinate care sunt înscrise și pe hărți (exemplu borna 294 din Tr. Balta Arsă I). Așadar s-au păstrat astfel, cu indicativele

din amenajamentul silvic precedent, **478** borne din totalul de 483 iar 5 borne au fost redenumite conform realității din teren, respectiv bornele: 24 (30 vechi-Tr. Iurești), 60 (54.1 vechi-Tr. Cristești I), 85 (85.2 vechi- Tr. Cristești I), 148bis (149 vechi-Tr. Balta Arsă II), 191 (192 vechi- Tr. Cristești I).

Diferența de 17 borne (în plus) dintre numărul de borne de la amenajarea precedentă și cel din amenajamentul actual sunt borne identificate în teren dar omise a fi înscrise în amenajamentul precedent, respectiv: 19.2, 19.3, 19.4, 46.1, 171.1 (Tr. Găvan I), 37 (Tr. Cotul Inelului), 63.1 (Tr. Cristești I), 51, 52, 218bis (Tr. Șoldănești), 82, 85 (Tr. Cozancea I), 94, 510 (Tr. Stâncești), 148bis (Tr. Balta Arsă II), 177 (Tr. Balta Arsă I) și 276 (Guranda II).

În concluzie, în prezent există amplasate un număr de **500 borne**, a căror numerotare precum și trupurile unde se regasesc este redată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.2.

Denumirea trupului	Borne aferente	Numărul bornelor	Felul bornelor
Cotul Inelului	12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27.1; 28; 29; 30; 31; 31.1; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38	29	Piatră naturală și beton
Găvan I	19; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 20; 20.1; 42; 42.1; 46; 46.1; 47; 48; 54; 57; 170; 171; 171.1	18	
Stâncești	94; 97; 97.1; 97.2; 98; 98.1; 99; 99.1; 99.2; 102; 103; 103.1; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 110.1; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 179; 180; 181; 182; 183; 510	34	
Cucorani	127; 128; 129; 130; 131; 133.1; 133.2; 134	8	
Găvan II	150; 153; 153.1; 153.2; 154	5	
Țucani	1; 2; 3; 4	4	
Zoaia	5; 6; 9	3	
Balta Arsă II	144; 145; 146; 147; 148; 148bis; 149; 150; 151; 152; 161	11	
Balta Arsă I	75; 76; 77; 90; 161.1; 166; 167; 168; 168.1; 169; 170; 172; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 181; 184; 186; 189; 190; 192; 193; 194; 195; 277; 294	29	
Balta Arsă III	163; 163.1; 196; 197; 198; 199; 202; 203; 205; 206; 206.1	11	
Cristești I	35; 40; 41; 42; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47.1; 48; 49; 50; 51; 53.1; 56; 57; 59; 60; 63; 63.1; 64; 66; 69; 87; 141; 156; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 185; 186; 190.1; 191.1; 191; 193.1; 203; 204	47	
Cristești II	79; 81; 82; 82.1; 85; 85.1; 88; 101; 101.1; 102.1; 103; 104; 105; 108; 108.1	15	
Trestioara	57; 58; 59; 59.1; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 78; 78.1	22	
Poienița	156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215	60	
Cozancea II	34; 35; 36; 37; 38; 39	6	
Cozancea I	11; 39.1; 70.1; 72; 74; 75; 78; 79; 79.1; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 93.1; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 102.1; 104; 105; 105.1; 106; 106.1; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 128; 129; 130; 131; 131.1; 132; 133; 134; 136; 143; 144; 145; 146; 147; 147.1; 148; 148.1; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 166; 166.1; 167; 167.1; 167.2; 170; 170A; 171; 172; 173; 174; 175; 175.1; 196; 199; 200; 289	87	
Șoldănești	40; 41; 44; 45; 47; 48; 49; 49.1; 51; 52; 53; 54; 55; 214; 214.1; 217; 218; 218bis; 219; 220; 221; 223; 224; 225; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262	31	
Rădoaia	277; 292	2	
Iurești	21; 22; 22.1; 24; 25; 28; 29; 30.1; 31; 31.1;	10	
Guranda I	32; 38; 39; 39.1; 39.2; 39.3; 40; 41; 55; 56; 57; 60; 62; 63; 64	16	
Guranda II	52; 52.1; 52.2; 53; 53.1; 53.2; 58; 58.1; 58.2; 244; 244.1; 270; 270.1, 276	14	
Dobârceni de pădure	70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 79.1; 80; 82; 83; 84	14	
Borolea	179; 180.1	2	
Racova	49.1; 49.2; 50; 52; 53; 53.1; 69; 69.1; 85; 85.1; 86; 89; 97; 343	14	
Bahlului	107.1; 107.2; 107.3; 107.4	4	
Coșula	108.2; 108.3; 108.4; 108.5;	4	
Total		500	

Obligația Ocolului Silvic este aceea de a păstra bornele astfel amplasate în stare bună, să reîmprospăteze vopseaua, dacă aceasta în decursul celor 10 ani de valabilitate a amenajamentului se degradează și să amplaseze borne de beton sau piatră acolo unde acestea lipsesc sau au fost distruse.

Pe viitor se poate studia posibilitatea renumerotării bornelor dacă se va păstra actuala formă a unității de producție – U.P. XIII Botoșani.

Corespondența dintre parcellarul și subparcellarul de la amenajarea actuală și cea precedentă este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.2.3.

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Corespondență amenajament precedent	UAT	Judet
001 A	5.7856	5.8	001 A	Bucecea	Botosani
001 B	3.1173	3.1	001 B%+001 I%+001 V%	Bucecea	Botosani
001 C	4.8650	4.9	001 C%+001 G%	Bucecea	Botosani
001 D	0.9990	1.0	001 D+001 B%+001 E%	Bucecea	Botosani
001 E	1.1275	1.1	001 E%	Bucecea	Botosani
001 F	2.9683	3.0	001 F	Bucecea	Botosani
001 G	3.0607	3.1	001 G%+001 C%	Bucecea	Botosani
001 H	0.7454	0.7	001 H+001 I%	Bucecea	Botosani
001 V	0.5662	0.6	001 V%	Bucecea	Botosani
002 A	3.8979	3.9	002 A	Bucecea	Botosani
002 B	1.5694	1.6	002 B+002 R	Bucecea	Botosani
002 C	0.8828	0.9	002 C	Bucecea	Botosani
002 D	0.5641	0.5	002 D	Bucecea	Botosani
002 E	1.7127	1.7	002 E	Bucecea	Botosani
002 F	0.5623	0.5	002 F	Bucecea	Botosani
002 G	0.1756	0.2	002 G	Bucecea	Botosani
002 H	0.3660	0.4	002 H	Bucecea	Botosani
002 I	0.6254	0.6	002 I	Bucecea	Botosani
002 J	0.6322	0.6	002 J	Bucecea	Botosani
002 K	0.2924	0.3	002 K%	Bucecea	Botosani
002 L	2.0107	2.0	002 L	Bucecea	Botosani
002 M	0.9057	0.9	002 M%+002 K%	Bucecea	Botosani
002 N	1.9732	2.0	002 N	Bucecea	Botosani
002 O	0.2983	0.3	002 O	Bucecea	Botosani
002 P	1.2143	1.2	002 P	Bucecea	Botosani
002 Q	1.3964	1.4	002 Q	Bucecea	Botosani
003 A	7.8144	7.8	003 A	Bucecea	Botosani
003 B	2.4720	2.5	003 B	Bucecea	Botosani
003 C	2.7992	2.8	003 C	Bucecea	Botosani
004	1.1000	1.1	004	Simincea	Suceava
005	3.6000	3.6	005	Simincea	Suceava
006 A	3.9465	3.9	006 A%+006 B%	Simincea	Suceava
006 B	8.7464	8.8	006 B%	Simincea	Suceava
007 A	9.1966	9.2	007+geometrie intabulare	Bucecea	Botosani
007M	3.8654	3.9	%12LEG (OS Botosani UP 4) conform limite H teren	Bucecea	Botosani
008	10.1584	10.2	008	Bucecea	Botosani
009	33.4496	33.4	009	Bucecea	Botosani
010 A	0.4423	0.4	010 A%	Bucecea	Botosani
010 B	6.4513	6.4	010 B	Bucecea	Botosani
010 C	13.9870	14.0	010 C	Bucecea	Botosani
011 A	23.3637	23.4	011 A%	Mihai Eminescu	Botosani
011 B	18.8166	18.8	011 B%+012%+013%	Mihai Eminescu	Botosani
012	21.0250	21.0	012%	Mihai Eminescu	Botosani
013	12.4159	12.4	013%	Mihai Eminescu	Botosani
014	7.7652	7.8	014	Mihai Eminescu	Botosani
015 A	3.6691	3.7	015 A%	Mihai Eminescu	Botosani
015 B	6.6819	6.7	015 B%+015 A%	Mihai Eminescu	Botosani
015N	0.1456	0.1	015 B%	Mihai Eminescu	Botosani
016 A	11.3580	11.4	016 A	Mihai Eminescu	Botosani
016 B	4.6629	4.7	016 B	Mihai Eminescu	Botosani
017 A	19.6430	19.6	017 A	Mihai Eminescu	Botosani
017 B	9.0602	9.1	017 B	Mihai Eminescu	Botosani
017 C	0.2303	0.2	017 C	Mihai Eminescu	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
017 D	3.0038	3.0	017 D	Mihai Eminescu	Botosani
017N	0.4048	0.4	017N	Mihai Eminescu	Botosani
018 A	19.5685	19.6	018 A	Mihai Eminescu	Botosani
018 B	3.8712	3.9	018 B	Mihai Eminescu	Botosani
018N	0.1574	0.1	018N	Mihai Eminescu	Botosani
019 A	4.5776	4.6	019 A	Mihai Eminescu	Botosani
019 B	3.1392	3.1	019 B	Mihai Eminescu	Botosani
019 C	29.1668	29.2	019 C	Mihai Eminescu	Botosani
019N	0.0693	0.1	019N	Mihai Eminescu	Botosani
020 A	10.4541	10.4	020 A	Mihai Eminescu	Botosani
020 B	13.5518	13.5	020 B	Mihai Eminescu	Botosani
021 A	12.8874	12.9	021 A	Mihai Eminescu	Botosani
021 B	5.6605	5.7	021 B	Mihai Eminescu	Botosani
021 C	5.0343	5.0	021 C	Mihai Eminescu	Botosani
021 D	2.3804	2.4	021 D	Mihai Eminescu	Botosani
022 A	28.5936	28.6	022 A%	Mihai Eminescu	Botosani
022 B	4.2982	4.3	022 B	Mihai Eminescu	Botosani
022 C	2.0216	2.0	022 A%	Mihai Eminescu	Botosani
023 A	32.3834	32.4	023 A	Mihai Eminescu	Botosani
023 B	5.6734	5.7	023 B	Mihai Eminescu	Botosani
023L	0.6257	0.6	023L	Mihai Eminescu	Botosani
024 A	17.5212	17.5	024 A+024 D%	Mihai Eminescu	Botosani
024 B	4.0438	4.0	024 B	Mihai Eminescu	Botosani
024 C	0.8595	0.9	024 C	Mihai Eminescu	Botosani
025 A	7.6054	7.6	025 A%	Mihai Eminescu	Botosani
025 B	0.3893	0.4	025 B%	Mihai Eminescu	Botosani
026 A	2.8715	2.9	026 A	Răchiți	Botosani
026 B	1.4530	1.4	026 B	Răchiți	Botosani
026 C	0.6635	0.7	026 C%+026 G%	Răchiți	Botosani
026 D	0.3149	0.3	026 D	Răchiți	Botosani
026 E	2.3711	2.4	026 E%+026 F%+026 G%	Răchiți	Botosani
026 F	0.4571	0.4	026 H%	Răchiți	Botosani
026 G	2.3939	2.4	026 G%+026 H%+026 E%	Răchiți	Botosani
026V	0.7790	0.8	026 C%+026 G%	Răchiți	Botosani
027 A	3.3619	3.4	027 A%	Răchiți	Botosani
027 B	1.2956	1.3	027 B+027 A%	Răchiți	Botosani
028 A	6.8590	6.9	028 A	Curtești	Botosani
028 B	6.9820	7.0	028 B	Curtești	Botosani
029	16.0162	16.0	029	Curtești	Botosani
030 A	18.0541	18.0	030 A	Curtești	Botosani
030 B	0.6890	0.7	030 B	Curtești	Botosani
031 A	1.0500	1.1	031 A	Curtești	Botosani
031 B	0.3497	0.3	031 B	Curtești	Botosani
032 A	9.0030	9.0	032 A	Curtești	Botosani
032 B	4.5585	4.6	032 B	Curtești	Botosani
032 C	1.2163	1.2	032 C	Curtești	Botosani
032 D	1.2416	1.2	032 D	Curtești	Botosani
033 A	3.1543	3.2	033 A	Curtești	Botosani
033 B	1.7419	1.7	033 B	Curtești	Botosani
033 C	10.7344	10.7	033 C	Curtești	Botosani
033 D	1.0597	1.1	033 D	Curtești	Botosani
033 E	0.8212	0.8	033 E	Curtești	Botosani
033M	1.1080	1.1	033N	Curtești	Botosani
034 A	12.0990	12.1	034 A	Curtești	Botosani
034 B	15.6742	15.7	034 B	Curtești	Botosani
034C	0.8936	0.9	034A%	Curtești	Botosani
034N	5.9364	5.9	034N	Curtești	Botosani
035	27.7301	27.7	035	Curtești	Botosani
036 A	8.8681	8.9	036 A	Curtești	Botosani
036M1	1.0484	1.0	036 B+036N%	Curtești	Botosani
036M2	1.4588	1.5	036N%	Curtești	Botosani
037 A	0.3924	0.4	037 A	Curtești	Botosani
037 B	21.2314	21.2	037 B	Curtești	Botosani
037 C	0.4872	0.5	037 C	Curtești	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
037V	0.5946	0.6	037V	Curtești	Botosani
038	19.6181	19.6	038+039	Curtești	Botosani
039	23.2036	23.2	039	Curtești	Botosani
040	16.9903	17.0	040	Curtești	Botosani
041	36.6867	36.7	041	Curtești	Botosani
042 A	0.7480	0.8	042 A	Curtești	Botosani
042 B	21.9926	22.0	042 B	Curtești	Botosani
043 A	4.5551	4.6	043 A	Curtești	Botosani
043 B	5.5455	5.5	043 B	Curtești	Botosani
043 C	4.3269	4.3	043 C	Curtești	Botosani
044	2.7658	2.8	044	Curtești	Botosani
045 A	19.0421	19.0	045 A	Curtești	Botosani
045 B	2.4497	2.5	045 B	Curtești	Botosani
046 A	32.2652	32.3	046 A	Curtești	Botosani
046V	0.3472	0.3	046V	Curtești	Botosani
047 A	1.7890	1.8	047 A%+047 B%	Cristești	Botosani
047 B	15.6837	15.7	047 B%+047 A%	Cristești	Botosani
048 A	17.0954	17.1	048 A	Cristești	Botosani
048 B	7.8145	7.8	048 B	Cristești	Botosani
049	14.4369	14.4	049	Cristești	Botosani
050	19.7575	19.8	050	Cristești	Botosani
051 A	7.2083	7.2	051 A	Cristești	Botosani
051 B	24.7187	24.7	051 B	Cristești	Botosani
051 C	1.6024	1.6	051 C	Cristești	Botosani
052	6.2455	6.3	052	Cristești	Botosani
053 A	16.3990	16.4	053 A	Cristești	Botosani
053 B	5.3453	5.3	053 B	Cristești	Botosani
053A	0.4894	0.5	053A%+053P	Cristești	Botosani
053C	0.9701	1.0	053A%	Cristești	Botosani
054 A	25.2260	25.2	054 A	Cristești	Botosani
054 B	0.9104	0.9	054 B	Cristești	Botosani
055 A	6.3400	6.3	055 A%	Cristești	Botosani
055 B	3.3830	3.4	055 B%+055 A%	Cristești	Botosani
055 C	0.5950	0.6	055 C	Cristești	Botosani
055N	0.7856	0.8	055N	Cristești	Botosani
056 A	19.4056	19.4	056 A	Cristești	Botosani
056 B	3.3891	3.4	056 B	Cristești	Botosani
057 A	4.2121	4.2	057 A	Cristești	Botosani
057 B	8.4788	8.5	057 B	Cristești	Botosani
057 C	1.2877	1.3	057 C	Cristești	Botosani
058 A	23.2672	23.3	058 A	Cristești	Botosani
058 B	2.0005	2.0	058 B	Cristești	Botosani
058 C	1.4472	1.4	058 C	Cristești	Botosani
059	17.7620	17.8	059	Cristești	Botosani
060 A	1.4206	1.4	060 A	Cristești	Botosani
060 B	5.7007	5.7	060 B	Cristești	Botosani
060 C	9.2691	9.3	060 C	Cristești	Botosani
060 D	4.2168	4.2	060 D	Cristești	Botosani
060 E	1.3483	1.3	060 E	Cristești	Botosani
061	18.1456	18.2	061%	Cristești	Botosani
062 A	10.7909	10.8	062 A%+063 A%	Cristești	Botosani
062 B	3.5143	3.5	062 B	Cristești	Botosani
062 C	5.1157	5.1	062 C%+062 D%	Cristești	Botosani
062 D	7.6794	7.7	062 D%+062 A%+062 C%+062 E%+061%	Cristești	Botosani
062 E	0.5259	0.5	062 E	Cristești	Botosani
063 A	8.6389	8.6	063 A%	Cristești	Botosani
063 B	1.8763	1.9	063 B%+063 C%+063 D%	Cristești	Botosani
063 C	0.4119	0.4	063 C%+063 D%	Cristești	Botosani
063 D	1.0657	1.1	063 D%+063 B%	Cristești	Botosani
063 E	1.1012	1.1	063 E%+063 D%+063 F%	Cristești	Botosani
063 F	1.1331	1.1	063 F%+063 A%	Cristești	Botosani
064	13.0500	13.0	064	Cristești	Botosani
065	5.0000	5.0	065	Cristești	Botosani
066 A	3.9742	4.0	066 A%	Cristești	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
066 B	0.9594	1.0	066 B	Cristești	Botosani
066 C	0.8832	0.9	066 C	Cristești	Botosani
066 D	1.0512	1.0	066 A% (Reconfigurare parcela - limita H teren)	Cristești	Botosani
067	11.9723	12.0	067	Cristești	Botosani
068	12.0577	12.0	068%	Cristești	Botosani
069 A	24.1240	24.1	069 A	Bălușeni	Botosani
069 B	0.7865	0.8	069 B%	Bălușeni	Botosani
069 C	0.2658	0.3	069 C%	Bălușeni	Botosani
069C	0.1520	0.2	069 C%	Bălușeni	Botosani
069F	0.2135	0.2	069 B%	Bălușeni	Botosani
070 A	20.7307	20.7	070%	Bălușeni	Botosani
070C	0.1123	0.1	070 A%	Bălușeni	Botosani
071 A	0.1965	0.2	071 A	Bălușeni	Botosani
071 B	12.5596	12.6	071 B	Bălușeni	Botosani
071 C	0.4892	0.5	071 C	Bălușeni	Botosani
071 D	1.1006	1.1	071 D	Bălușeni	Botosani
071 E	0.3125	0.3	071 E	Bălușeni	Botosani
072 A	4.0804	4.1	072 A%	Bălușeni	Botosani
072 B	21.9205	21.9	072 B%+072 A%+073 E%	Bălușeni	Botosani
072 C	3.6294	3.6	072 C%+072 B%	Bălușeni	Botosani
072 D	0.8684	0.9	072 D	Bălușeni	Botosani
072 E	0.7962	0.8	072 E	Bălușeni	Botosani
073 A	4.8454	4.9	073 A%	Bălușeni	Botosani
073 B	8.2980	8.3	073 B%+073 A%	Bălușeni	Botosani
073 C	2.1766	2.2	073 C+%76%(repozitionare dupa intabulare vecini)	Bălușeni	Botosani
073 D	7.7797	7.8	073 D	Bălușeni	Botosani
073 E	6.7840	6.8	073 E	Bălușeni	Botosani
074 A	1.8364	1.8	074 A	Bălușeni	Botosani
074 B	0.6797	0.7	074 B%	Bălușeni	Botosani
074 C	2.3027	2.3	074 C+074 D%	Bălușeni	Botosani
074 D	15.3145	15.3	074 D%	Bălușeni	Botosani
074 E	0.8448	0.8	074 E+074 D%	Bălușeni	Botosani
074C	0.3450	0.3	074A	Bălușeni	Botosani
074M	0.1257	0.1	074 B% (suprapunere intabulare)	Bălușeni	Botosani
075 A	18.7406	18.7	075 A+%76%(repozitionare dupa intabulare vecini)	Bălușeni	Botosani
075 B	1.5885	1.6	075 B	Bălușeni	Botosani
077 A	15.7286	15.7	077 A	Sulița	Botosani
077 B	0.4485	0.4	077 B	Sulița	Botosani
077 C	7.6596	7.7	077 C	Sulița	Botosani
077R	0.3751	0.4	077R	Sulița	Botosani
078 A	18.7268	18.7	078 A	Sulița	Botosani
078 B	12.3651	12.4	078 B	Sulița	Botosani
078 C	1.0268	1.0	078 C	Sulița	Botosani
078 D	0.3967	0.4	078 D	Sulița	Botosani
078C1	0.2255	0.2	078A1	Sulița	Botosani
078C2	0.1941	0.2	078A2	Sulița	Botosani
078R	0.9316	0.9	078R	Sulița	Botosani
079 A	13.5726	13.6	079 A	Sulița	Botosani
079 B	2.0415	2.0	079 B	Sulița	Botosani
079 C	0.5753	0.6	079 C	Sulița	Botosani
079 D	1.5088	1.5	079 D	Sulița	Botosani
079 E	4.4839	4.5	079 E	Sulița	Botosani
079 F	0.1608	0.2	079 F	Sulița	Botosani
079 G	0.8758	0.9	079 G	Sulița	Botosani
080 A	4.5714	4.6	080 A+080 E	Sulița	Botosani
080 B	15.8493	15.9	080 B	Sulița	Botosani
080 C	1.4505	1.4	080 C	Sulița	Botosani
080 D	0.3004	0.3	080 D	Sulița	Botosani
081 A	23.8631	23.9	081 A	Sulița	Botosani
081 B	0.5731	0.6	081 B	Sulița	Botosani
081 C	13.6497	13.7	081 C	Sulița	Botosani
081V	0.2941	0.3	081V	Sulița	Botosani
082 A	0.4138	0.4	082 A	Sulița	Botosani
082 B	3.6351	3.6	082 B+082 F%	Sulița	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
082 C	12.0045	12.0	082 C+082 E	Sulița	Botosani
082 D	6.7015	6.7	082 D	Sulița	Botosani
082C	0.2131	0.2	082 F	Sulița	Botosani
083 A	2.2795	2.3	083 A	Sulița	Botosani
083 B	13.0426	13.0	083 B	Sulița	Botosani
083 C	0.8360	0.8	083 C	Sulița	Botosani
083 D	2.0346	2.0	083 D	Sulița	Botosani
083 E	1.6329	1.6	083 E	Sulița	Botosani
084 A	27.4188	27.4	084 A	Sulița	Botosani
084 B	0.7300	0.7	084 B	Sulița	Botosani
084V	0.2421	0.2	084V	Sulița	Botosani
085 A	22.5289	22.5	085 A	Sulița	Botosani
085 B	0.7672	0.8	085 B	Sulița	Botosani
085 C	0.4697	0.5	085 C	Sulița	Botosani
085 D	0.3961	0.4	085 D	Sulița	Botosani
086 A	21.0304	21.0	086 A%	Sulița	Botosani
086 B	2.9218	2.9	086 B	Sulița	Botosani
086 C	0.8388	0.8	086 A%	Sulița	Botosani
087	25.6193	25.6	087	Sulița	Botosani
088 A	2.8533	2.9	088 A	Sulița	Botosani
088 B	0.9164	0.9	088 B	Sulița	Botosani
088 C	30.8121	30.8	088 C	Sulița	Botosani
088 D	0.9960	1.0	088 D	Sulița	Botosani
088 E	0.6115	0.6	088 F	Sulița	Botosani
088 F	2.1506	2.2	088 E+088 G	Sulița	Botosani
089	23.9099	23.9	089	Sulița	Botosani
090 A	22.6353	22.6	090 A	Sulița	Botosani
090A	0.6179	0.6	090A	Sulița	Botosani
091 A	15.7598	15.8	091 A+091 F	Sulița	Botosani
091 B	0.4149	0.4	091 B	Sulița	Botosani
091 C	0.5690	0.6	091 C	Sulița	Botosani
091 D	1.0551	1.1	091 I	Sulița	Botosani
091 E	0.2454	0.2	091 E	Sulița	Botosani
091 F	0.2227	0.2	091 H	Sulița	Botosani
091 G	10.8968	10.9	091 G+091 D	Sulița	Botosani
091A1	0.2554	0.3	091A1	Sulița	Botosani
091A2	0.5247	0.5	091A2	Sulița	Botosani
091A3	1.0069	1.0	091A3	Sulița	Botosani
092	21.3709	21.4	092	Sulița	Botosani
093 A	20.7206	20.7	093%	Sulița	Botosani
093C	0.0734	0.1	093 A%	Sulița	Botosani
094 A	18.6635	18.7	094 A+094 B%	Sulița	Botosani
094 B	5.2092	5.2	094 B%	Sulița	Botosani
094 C	1.7099	1.7	094 C	Sulița	Botosani
094 D	0.3526	0.4	094 A%	Sulița	Botosani
095 A	9.8706	9.9	095 A	Sulița	Botosani
095 B	3.6859	3.7	095 B	Sulița	Botosani
095 C	18.7901	18.8	095 C	Sulița	Botosani
095 D	1.1006	1.1	095 D	Sulița	Botosani
096 A	4.5685	4.6	096 A	Sulița	Botosani
096 B	17.9328	17.9	096 B%+096 F%	Sulița	Botosani
096 C	0.3788	0.4	096 C	Sulița	Botosani
096 D	7.7890	7.8	096 D+096 E	Sulița	Botosani
096 E	9.9572	10.0	096 F%	Sulița	Botosani
097 A	8.7398	8.7	097 A%	Sulița	Botosani
097 B	4.2036	4.2	097 B%+097 A%	Sulița	Botosani
097 C	10.2814	10.3	097 C	Sulița	Botosani
097 D	0.5919	0.6	097 D	Sulița	Botosani
098 A	5.9989	6.0	098 A	Sulița	Botosani
098 B	8.4485	8.4	098 B	Sulița	Botosani
099 A	14.9735	15.0	099 A	Sulița	Botosani
099 B	6.3253	6.3	099 B	Sulița	Botosani
100 A	0.4390	0.4	100 A	Sulița	Botosani
100 B	7.7454	7.7	100 B	Sulița	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
100 C	7.7521	7.8	100 C	Sulița	Botosani
100 D	0.3129	0.3	100 D	Sulița	Botosani
100 E	10.5575	10.6	100 E	Sulița	Botosani
100 F	0.1807	0.2	100 F	Sulița	Botosani
101 A	8.2322	8.2	101 A	Sulița	Botosani
101 B	13.5504	13.6	101 B	Sulița	Botosani
101 C	0.2522	0.3	101 C	Sulița	Botosani
101 D	0.3200	0.3	101 D	Sulița	Botosani
101 E	0.2922	0.3	101 E	Sulița	Botosani
101 F	1.5759	1.6	101 F	Sulița	Botosani
101 G	3.4656	3.5	101 G	Sulița	Botosani
101 H	1.5912	1.6	101 H	Sulița	Botosani
102 A	10.8059	10.8	102 A	Sulița	Botosani
102 B	15.5165	15.5	102 B	Sulița	Botosani
102 C	0.5073	0.5	102 C	Sulița	Botosani
102 D	0.3562	0.4	102 D	Sulița	Botosani
102 E	2.1246	2.1	102 E	Sulița	Botosani
103 A	22.7213	22.7	103 A	Sulița	Botosani
103 B	1.3495	1.4	103 B	Sulița	Botosani
104 A	17.6499	17.6	104 A	Sulița	Botosani
104 B	0.6929	0.7	104 B	Sulița	Botosani
104 C	1.7197	1.7	104 C	Sulița	Botosani
104 D	0.1864	0.2	104 D	Sulița	Botosani
104 E	0.3992	0.4	104P	Sulița	Botosani
105 A	2.0216	2.0	105 A	Sulița	Botosani
105 B	15.6334	15.6	105 B	Sulița	Botosani
105 C	0.9489	0.9	105 C	Sulița	Botosani
105 D	0.2837	0.3	105 D	Sulița	Botosani
106 A	10.4778	10.5	106 A	Sulița	Botosani
106 B	2.3159	2.3	106 B	Sulița	Botosani
106 C	1.8210	1.8	106 C	Sulița	Botosani
106 D	13.4862	13.5	106 D	Sulița	Botosani
107 A	19.3766	19.4	107 A	Blândești	Botosani
107 B	14.5670	14.6	107 B	Blândești	Botosani
107 C	0.2964	0.3	107 C	Blândești	Botosani
107 D	0.6392	0.6	107 D	Blândești	Botosani
108 A	39.7311	39.7	108 A	Blândești	Botosani
108 B	0.3330	0.3	108 B	Blândești	Botosani
108 C	2.2040	2.2	108 C	Blândești	Botosani
108 D	0.3234	0.3	108 D	Blândești	Botosani
108 E	1.0659	1.1	108 E	Blândești	Botosani
108 F	1.5818	1.6	108 F	Blândești	Botosani
108 G	0.1816	0.2	108 G	Blândești	Botosani
109 A	10.5663	10.5	109 A	Blândești	Botosani
109 B	1.4705	1.5	109 B	Blândești	Botosani
109 C	0.7084	0.7	109 C	Blândești	Botosani
109 D	0.3777	0.4	109 D	Blândești	Botosani
109 E	3.7144	3.7	109 E	Blândești	Botosani
110 A	6.2573	6.2	110 A	Blândești	Botosani
110 B	7.1782	7.2	110 B	Blândești	Botosani
110 C	4.7767	4.8	110 C	Blândești	Botosani
110 D	11.8260	11.8	110 D	Blândești	Botosani
110 E	1.7939	1.8	110 E	Blândești	Botosani
110 F	6.3252	6.3	110 F+110 G%	Blândești	Botosani
110 G	3.4916	3.5	110 G%	Blândești	Botosani
110V	0.6670	0.7	110V	Blândești	Botosani
111 A	6.3391	6.3	111 A%	Blândești	Botosani
111 B	1.5143	1.5	111 B	Blândești	Botosani
111 C	15.0360	15.0	111 C+111 A%	Blândești	Botosani
111 D	3.5707	3.6	111 D	Blândești	Botosani
111 E	20.2134	20.2	111 E	Blândești	Botosani
112 A	33.6594	33.6	112 A	Blândești	Botosani
112 B	2.8676	2.9	112 B	Blândești	Botosani
113 A	17.6065	17.6	113 A	Blândești	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
113 B	1.3857	1.4	113 B	Blândești	Botosani
114 A	39.6929	39.7	114 A	Blândești	Botosani
114 B	2.9245	2.9	114 B	Blândești	Botosani
114 C	0.3742	0.4	114 C	Blândești	Botosani
114A	0.6107	0.6	114A	Blândești	Botosani
114C	0.0846	0.1	114C	Blândești	Botosani
115 A	10.0300	10.0	115 A	Blândești	Botosani
115 B	2.8936	2.9	115 B	Blândești	Botosani
115 C	1.2051	1.2	115 C	Blândești	Botosani
115 D	1.9310	1.9	115 D	Blândești	Botosani
115 E	6.9518	7.0	115 E	Blândești	Botosani
115 F	0.4709	0.5	115 F	Blândești	Botosani
115 G	11.4573	11.5	115 G	Blândești	Botosani
115N	0.1490	0.1	115N	Blândești	Botosani
116 A	9.4186	9.4	116 A%	Sulița	Botosani
116 B	0.5979	0.6	116 B	Sulița	Botosani
116 C	3.6835	3.7	116 C+116 A%	Sulița	Botosani
117 A	27.1671	27.2	117 A	Blândești	Botosani
117 B	1.0639	1.1	117 B	Blândești	Botosani
117 C	1.4187	1.4	117 C	Blândești	Botosani
117 D	0.2658	0.3	117 D	Blândești	Botosani
118 A	43.5733	43.6	118 A+118 E%	Blândești	Botosani
118 B	0.3629	0.4	118 B	Trușești	Botosani
118 C	1.3912	1.4	118 C	Blândești	Botosani
118 D	6.8433	6.8	118 D	Blândești	Botosani
118 E	3.5042	3.5	118 E%+118 F%	Blândești	Botosani
118 F	1.5833	1.6	118 F%	Blândești	Botosani
119 A	6.2280	6.2	119 A%	Blândești	Botosani
119 B	10.0764	10.1	119 B	Blândești	Botosani
119 C	1.2723	1.3	119 C	Blândești	Botosani
119 D	1.6340	1.6	119 D	Blândești	Botosani
119 E	6.2366	6.2	119 E	Blândești	Botosani
119 F	13.8191	13.8	119 F	Blândești	Botosani
119 G	1.6761	1.7	119 G	Blândești	Botosani
119 H	0.2684	0.3	119 H	Blândești	Botosani
119 I	0.2890	0.3	119 I	Blândești	Botosani
119 J	0.7525	0.8	119 A%	Blândești	Botosani
120 A	9.5249	9.5	120 A	Blândești	Botosani
120 B	4.5383	4.5	120 B	Blândești	Botosani
120 C	1.8461	1.8	120 C	Blândești	Botosani
120 D	2.8742	2.9	120 D	Blândești	Botosani
121 A	3.7276	3.7	121 A	Sulița	Botosani
121 B	2.8518	2.9	121 B	Sulița	Botosani
121 C	9.3939	9.4	121 C+121 V%	Sulița	Botosani
121 D	2.9585	3.0	121 D	Sulița	Botosani
121 E	5.2756	5.3	121 E	Sulița	Botosani
121 V	0.2912	0.3	121 V%	Sulița	Botosani
122 A	22.6967	22.7	122 A%	Sulița	Botosani
122 N	0.5840	0.6	122 N+122 A%	Sulița	Botosani
123 A	20.2584	20.3	123 A	Sulița	Botosani
123 B	14.7144	14.7	123 B	Trușești	Botosani
123 C	1.7426	1.7	123 C	Trușești	Botosani
123 D	5.0136	5.0	123 D	Trușești	Botosani
123 E	1.6202	1.6	123 E	Sulița	Botosani
124 A	17.8156	17.8	124 A	Sulița	Botosani
124 B	0.5403	0.5	124 B	Sulița	Botosani
124 C	0.9212	0.9	124 C	Sulița	Botosani
124 D	15.4420	15.4	124 D%	Trușești	Botosani
124 E	2.2755	2.3	124 E+124 D%	Trușești	Botosani
125 A	4.4753	4.5	125 A	Sulița	Botosani
125 B	11.5097	11.5	125 B	Sulița	Botosani
125 C	25.1023	25.1	125 C	Sulița	Botosani
125 D	1.7287	1.7	125 D	Sulița	Botosani
125 E	0.7352	0.7	125 E	Sulița	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
126 A	2.4038	2.4	126 A%	Sulița	Botosani
126 B	3.6840	3.7	126 B+126 A%+126 E+126 G+126 F	Sulița	Botosani
126 C	18.0094	18.0	126 C	Sulița	Botosani
126 D	0.3653	0.4	126 D	Sulița	Botosani
126 E	0.3427	0.3	126 H	Sulița	Botosani
127 A	14.2953	14.3	127 A%+127 B%+127 E%	Sulița	Botosani
127 B	4.4200	4.4	127 B%+127 A%	Sulița	Botosani
127 C	0.4688	0.5	127 C%	Sulița	Botosani
127 D	1.9305	1.9	127 D	Sulița	Botosani
127 E	33.9892	34.0	127 E%	Sulița	Botosani
128 A	4.1979	4.2	128 A	Sulița	Botosani
128 B	6.8955	6.9	128 B	Sulița	Botosani
128 C	0.6223	0.6	128 C	Sulița	Botosani
129	21.9969	22.0	129	Sulița	Botosani
130	11.7268	11.7	130	Trușești	Botosani
131	20.5033	20.5	131	Trușești	Botosani
132 A	7.1887	7.2	132 A	Trușești	Botosani
132 B	2.3835	2.4	132 B	Trușești	Botosani
132 C	10.6692	10.7	132 C	Trușești	Botosani
132 D	8.5703	8.6	132 D	Trușești	Botosani
133	27.5554	27.6	133	Trușești	Botosani
134	15.7759	15.8	134	Trușești	Botosani
135 A	0.4663	0.5	135 A	Blândești	Botosani
135 B	9.0611	9.1	135 B	Blândești	Botosani
135 C	2.6788	2.7	135 C	Blândești	Botosani
135 D	2.0454	2.0	135 D	Blândești	Botosani
136 A	41.0898	41.1	136 A	Blândești	Botosani
136 B	0.7094	0.7	136 B	Blândești	Botosani
136 C	1.7583	1.8	136 C	Blândești	Botosani
137 A	22.2261	22.2	137 A	Blândești	Botosani
137 B	3.2697	3.3	137 B	Blândești	Botosani
137 C	0.8499	0.8	137 C	Blândești	Botosani
137C	0.4319	0.4	137A	Blândești	Botosani
138 A	12.1331	12.1	138 A%	Blândești	Botosani
138 B	6.1503	6.2	138 B%	Blândești	Botosani
138 C	1.0921	1.1	138 C%	Blândești	Botosani
138 D	1.4470	1.5	138 D	Blândești	Botosani
138 E	1.5732	1.6	138 E	Blândești	Botosani
138 F	0.5997	0.6	138 F	Blândești	Botosani
138 G	2.7112	2.7	138 G	Blândești	Botosani
138 H	0.5252	0.5	138 H	Blândești	Botosani
138 I	1.0700	1.1	138 I+138 B%	Blândești	Botosani
138 J	2.3405	2.3	138 C%+138 B%	Blândești	Botosani
139 A	10.3026	10.3	139 A+139 E%	Blândești	Botosani
139 B	3.8336	3.8	139 B	Blândești	Botosani
139 C	0.6924	0.7	139 C	Blândești	Botosani
139 D	0.4727	0.5	139 D	Blândești	Botosani
139 E	0.2381	0.2	139 E%	Blândești	Botosani
140 A	2.4082	2.4	140 A	Gorbănești	Botosani
140 B	8.0537	8.1	140 B	Gorbănești	Botosani
140 C	3.8381	3.8	140 C	Gorbănești	Botosani
140 D	1.5106	1.5	140 D	Gorbănești	Botosani
140 E	0.5894	0.6	140 E	Gorbănești	Botosani
141	4.5800	4.6	141	Gorbănești	Botosani
142 A	1.2189	1.2	142 A	Albești	Botosani
142 B	0.8777	0.9	142 B	Albești	Botosani
143 A	19.9630	20.0	143 A	Albești	Botosani
143 B	1.9214	1.9	143 B	Albești	Botosani
144 A	9.2788	9.3	144 A	Albești	Botosani
144 B	0.6001	0.6	144 B	Albești	Botosani
144 C	1.0567	1.0	144 C	Albești	Botosani
145	11.5834	11.6	145	Albești	Botosani
146	7.9804	8.0	146	Dobârceni	Botosani
147 A	17.7550	17.7	147 A	Dobârceni	Botosani

UA 2025	Suprafața 2025 Ha	Suprafața 2025 HA (rotunjire)	Correspondență amenajament precedent	UAT	Judet
147 B	7.0371	7.0	147 B	Dobârceni	Botosani
147 C	7.7782	7.8	147 C	Dobârceni	Botosani
148 A	2.8773	2.9	148 A	Durnești	Botosani
148 B	18.6653	18.6	148 B	Durnești	Botosani
149 A	20.0277	20.0	149 A	Dobârceni	Botosani
149 B	10.0638	10.1	149 B	Dobârceni	Botosani
149 C	1.4586	1.5	149 C	Dobârceni	Botosani
149 D	3.6852	3.7	149 D	Dobârceni	Botosani
149 E	2.2052	2.2	149 E	Dobârceni	Botosani
149 F	0.4625	0.5	149 F	Dobârceni	Botosani
149V	0.9375	0.9	149V	Dobârceni	Botosani
150 A	0.9934	1.0	150 A	Durnești	Botosani
150 B	16.9824	17.0	150 B	Durnești	Botosani
150 C	10.4816	10.5	150 D	Durnești	Botosani
151 A	33.6965	33.7	151 A	Dobârceni	Botosani
151 B	1.4560	1.5	151 B	Dobârceni	Botosani
152 A	35.4789	35.5	152 A%+152 F	Dobârceni	Botosani
152 B	9.5404	9.5	152 B+152 D	Dobârceni	Botosani
152 C	0.1849	0.2	152 C	Dobârceni	Botosani
152 D	2.0297	2.0	152 G	Dobârceni	Botosani
152 E	1.1261	1.1	152 E+152 A%	Dobârceni	Botosani
153 A	18.3676	18.4	153 A	Dobârceni	Botosani
153 B	24.5663	24.6	153 B	Dobârceni	Botosani
153 C	1.2169	1.2	153 C	Dobârceni	Botosani
154 A	37.5018	37.5	154 A	Dobârceni	Botosani
154 B	9.1028	9.1	154 B	Dobârceni	Botosani
155 A	50.8896	50.9	155 A	Dobârceni	Botosani
155V	0.7325	0.7	155V	Dobârceni	Botosani
156 A	0.7290	0.7	156 A%	Dobârceni	Botosani
156 B	15.4396	15.4	156 B%+156 A%	Dobârceni	Botosani
156 C	0.6401	0.6	156 C	Dobârceni	Botosani
156 D	4.5960	4.6	156 D+156 B+156 F	Dobârceni	Botosani
156 E	0.6045	0.6	156 E	Dobârceni	Botosani
156 F	0.8339	0.8	156 K	Dobârceni	Botosani
156 G	0.2583	0.3	156 G	Dobârceni	Botosani
156 H	0.1449	0.2	156 H	Dobârceni	Botosani
156 I	0.2868	0.3	156 I	Dobârceni	Botosani
156 J	1.2381	1.2	156 J	Dobârceni	Botosani
157	8.0000	8.0	157	Hănești	Botosani
158 A	13.0027	13.0	158 A	Udești, Vulturești	Suceava
158 B	4.0724	4.1	158 B	Udești, Vulturești	Suceava
158 C	0.4990	0.5	158 C	Udești, Vulturești	Suceava
158V	0.1265	0.1	158V	Vulturești	Suceava
159 A	15.4675	15.5	159 A	Udești	Suceava
159 B	0.3516	0.3	159 B%	Udești	Suceava
159C	0.2789	0.3	159 B%	Udești	Suceava
160 A	14.5542	14.5	160 A	Udești, Vulturești	Suceava
160 B	0.4891	0.5	160 B+160 C%	Udești, Vulturești	Suceava
161 A	2.2600	2.2	161 A%	Udești	Suceava
161 B	11.3792	11.4	161 B+161 A%+161 C%	Udești	Suceava
161 C	0.3789	0.4	161 C%	Udești	Suceava
162	2.2800	2.3	162	Vulturești	Suceava
163	5.0000	5.0	163	Frumușica	Botosani
164	6.0000	6.0	164	Cristești	Botosani
165 A	6.9941	7.0	1.65	Cristești	Botosani
165M	1.2021	1.2	165 A%	Cristești	Botosani
166	2.0068	2.0	Modificare geometrie intabulare	Cristești	Botosani
167	1.8059	1.8	Modificare geometrie intabulare	Cristești	Botosani
168	3.0800	3.1	168	Cristești	Botosani
169	0.9750	1.0	169	Cristești	Botosani
170	1.0000	1.0	170	Cristești	Botosani
171	1.0004	1.0	171	Blândești	Botosani
172	1.1000	1.1	172	Gorbănești	Botosani
Total	3783.3085	3783.3			

2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază.

Pentru determinarea suprafețelor s-au folosit planuri (planuri ce au fost utilizate și la amenajările precedente) restituite ce au curbe de nivel cu echidistanța de 5 m, la scara 1:5000. Aerofotografierea, care a stat la baza întocmirii acestor planuri, s-a executat în anul 1978. Reperajul și descifrarea s-au executat de către I.C.A.S. București, în anul 1979, iar originalele de teren au fost realizate prin fotointerpretare, de I.C.A.S. în anul 1980 și editate de I.G.F.C.O.T. în anul 1984. Planurile au fost echipate conform normelor în vigoare.

De asemenea s-au folosit și ortofotoplanuri recente cu rezoluție spațială submetrică (0,5m) și coordonatele pe contur ale suprafețelor, din documentațiile cadastrale aferente intabulărilor (acolo unde au existat).

Planurile de bază folosite se încadrează în următoarele trapeze:

L-35-17-B-d-2-III	L-35-17-B-d-4-I	L-35-18-A-b-1-I	L-35-18-A-b-3-II
L-35-18-A-b-3-IV	L-35-18-A-b-4-I	L-35-18-A-b-4-III	L-35-18-A-d-2-I
L-35-18-A-d-2-II	L-35-18-A-d-2-IV	L-35-18-A-d-4-II	L-35-18-A-d-4-IV
L-35-18-B-a-2-II	L-35-18-B-a-2-III	L-35-18-B-a-2-IV	L-35-18-B-a-4-I
L-35-18-B-b-1-I	L-35-18-B-b-1-III	L-35-18-B-b-3-I	L-35-18-B-c-1-III
L-35-19-A-a-1-II	L-35-5-D-b-3-III	L-35-5-D-b-3-IV	L-35-5-D-b-4-II
L-35-5-D-d-1-I	L-35-5-D-d-1-II	L-35-5-D-d-1-IV	L-35-6-C-a-3-I
L-35-6-C-a-3-III	L-35-6-C-a-3-IV	L-35-6-C-a-4-III	L-35-6-C-b-1-I
L-35-6-C-b-1-II	L-35-6-C-b-3-II	L-35-6-C-c-1-II	L-35-6-C-c-2-I
L-35-6-C-c-4-II	L-35-6-C-c-4-IV	L-35-6-C-d-3-I	L-35-6-C-d-3-III
L-35-6-D-b-3-IV	L-35-6-D-d-1-I	L-35-6-D-d-1-II	L-35-6-D-d-1-III
L-35-6-D-d-1-IV	L-35-6-D-d-3-II	L-35-6-D-d-3-IV	L-35-6-D-d-4-I
L-35-6-D-d-4-III	L-35-6-D-d-4-IV	L-35-7-A-a-1-III	L-35-7-A-a-3-I
L-35-7-A-c-3-IV	L-35-7-C-a-1-II	L-35-7-C-a-1-IV	L-35-7-C-a-2-III
L-35-7-C-c-3-III	L-35-7-C-c-3-IV		

Situația lor împreună cu suprafața aferentă fiecărui trapez este redată în tabelul următor:

Tabelul 2.3.1.

Nr. crt.	Cod trapez	Unități amenajistice aferente	Suprafața aferentă (ha)
1	L-35-17-B-d-2-III	159 A%, 159C%, 160 A%	7,48
2	L-35-17-B-d-4-I	158 A, 158 B, 158 C, 158V, 159 A%, 159 B, 159C%, 160 A%, 160 B, 161 A, 161 B, 161 C, 162	57,66
3	L-35-18-A-b-1-I	033 A%, 033 B, 033 C%, 033 E%, 037 A%, 037 B%	10,22
4	L-35-18-A-b-3-II	047 A, 047 B, 048 A, 048 B, 049, 050, 051 A, 051 B, 051 C, 052, 053 A, 053 B, 053A, 053C, 054 A%, 054 B%, 055 A%, 055 B, 055 C, 056 A, 056 B, 057 A, 057 B, 057 C, 058 A%, 058 B, 058 C, 060 B%, 060 D%, 060 E%, 062 A%, 062 B%, 062 C, 062 D%, 062 E, 063 A%, 063 B%, 063 D%, 170	234,18
5	L-35-18-A-b-3-IV	054 A%, 054 B%, 055 A%, 055N, 058 A%, 059, 060 A, 060 B%, 060 C, 060 D%, 060 E%, 061, 062 A%, 062 B%, 062 D%, 063 A%, 064, 169	107,68
6	L-35-18-A-b-4-I	062 A%, 062 B%, 063 A%, 063 B%, 063 C, 063 D%, 063 E, 063 F	8,36
7	L-35-18-A-b-4-III	063 A%, 065%, 066 A%, 066 B%, 066 C, 066 D%, 067%, 068, 168	40,22
8	L-35-18-A-d-2-I	065%, 066 A%, 066 B%, 066 D%, 067%	3,59
9	L-35-18-A-d-2-II	167	1,81
10	L-35-18-A-d-2-IV	164%	0,46
11	L-35-18-A-d-4-II	164%	5,54
12	L-35-18-A-d-4-IV	163	5,00
13	L-35-18-B-a-2-II	092%, 093 A%, 095 A, 095 B, 095 C%, 095 D, 096 A%, 096 B%, 096 C, 096 D, 096 E%, 097 C%, 098 A%, 098 B%, 105 B%, 106 A%, 106 D%	99,23

Nr. crt.	Cod trapez	Unități amenajistice aferente	Suprafața aferentă (ha)
14	L-35-18-B-a-2-III	069 A, 069 B, 069 C, 069C, 069F, 070 A, 070C, 071 A, 071 B, 071 C, 071 D, 071 E, 072 A, 072 B, 072 C, 072 D, 072 E, 073 A, 073 B, 073 C, 073 D, 073 E, 074 A, 074 B, 074 C, 074 D, 074 E, 074C, 074M, 075 A%, 075 B%	160,32
15	L-35-18-B-a-2-IV	086 B%, 089%, 092%, 095 C%, 098 A%, 098 B%, 099 A, 099 B, 100 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 101 A%, 101 B%, 101 C, 101 D%, 101 F%, 101 G%, 102 A, 102 B, 102 C, 102 D, 102 E, 103 A, 103 B, 104 A, 104 B, 104 C, 104 D, 104 E, 105 A, 105 B%, 105 C, 105 D, 106 A%, 106 B, 106 C, 106 D%	207,58
16	L-35-18-B-a-4-I	075 A%, 075 B%	3,69
17	L-35-18-B-b-1-I	088 A, 088 B, 088 C%, 088 D, 088 E, 088 F, 090 A%, 090A%, 091 A, 091 B, 091 C, 091 D, 091 E, 091 F, 091 G%, 091A1, 091A2, 091A3, 092%, 093 A%, 094 A, 094 B, 094 C, 094 D, 096 A%, 096 B%, 096 E%, 097 A, 097 B, 097 C%, 097 D	116,69
18	L-35-18-B-b-1-III	077 A%, 077 B, 077 C, 077R%, 078 A%, 078 B%, 078 D%, 078R%, 079 A, 079 B, 079 C, 079 D, 079 E%, 079 F, 079 G%, 080 A, 080 B, 080 C, 080 D, 081 A, 081 B, 081 C, 081V, 082 A, 082 B, 082 C, 082 D, 082C, 083 A, 083 B, 083 C, 083 D, 083 E, 084 A, 084 B, 084V, 085 A, 085 B, 085 C, 085 D, 086 A, 086 B%, 086 C, 087, 088 C%, 089%, 090 A%, 090A%, 091 G%, 091A3%, 092%, 093 A%, 093C, 101 A%, 101 B%, 101 D%, 101 E, 101 F%, 101 G%, 101 H	338,42
19	L-35-18-B-b-3-I	077 A%, 077R%, 078 A%, 078 B%, 078 C, 078 D%, 078C1, 078C2, 078R%, 079 E%, 079 G%	21,09
20	L-35-18-B-c-1-III	165 A, 165M, 166	10,20
21	L-35-19-A-a-1-II	142 A, 142 B, 143 A%, 143 B, 144 A, 144 B, 144 C, 145%	33,43
22	L-35-5-D-b-3-III	001 B%, 001 C%, 001 E%, 001 F%, 001 G%	4,44
23	L-35-5-D-b-3-IV	001 D%, 001 E%, 001 F%	1,93
24	L-35-5-D-b-4-II	007 A, 007M, 008, 009, 010 A, 010 B, 010 C, 025 A%	77,76
25	L-35-5-D-d-1-I	001A, 001 B%, 001 C%, 001 D%, 001 E%, 001 G%, 001 H, 001V%, 002 A, 002 B, 002 C, 002 D, 002 E, 002 F, 002 G, 002 H, 002 I, 002 J, 002 K, 002 L, 002 M, 002 N, 002 O, 002 P, 002 Q, 003 A, 003 B, 003 C, 004%	45,54
26	L-35-5-D-d-1-II	001 B%, 001 D%, 001 E%, 001V%, 004%, 005	8,19
27	L-35-5-D-d-1-IV	006 A, 006 B	12,70
28	L-35-6-C-a-3-I	023 A%, 024 A%, 025 A%, 025 B	16,50
29	L-35-6-C-a-3-III	023 A%, 023 B, 023L, 024 A%, 024 B, 024 C	52,40
30	L-35-6-C-a-3-IV	015 A%, 018 A%, 019 A, 019 B%, 019 C%, 019N, 020 A, 020 B, 021 A, 021 B, 021 C, 021 D, 022 A, 022 B, 022 C	110,44
31	L-35-6-C-a-4-III	015 A%, 019 A%	0,52
32	L-35-6-C-b-1-I	026 A%, 026 C%, 026 E%, 026 F, 026 G%, 026V%	5,61
33	L-35-6-C-b-1-II	026 A%, 026 B, 026 C%, 026 D, 026 E%, 026 G%, 026V%	5,70
34	L-35-6-C-b-3-II	027 A, 027 B	4,66
35	L-35-6-C-c-1-II	011 A%, 011 B%, 012%, 013, 014%, 015 A%, 015 B, 015N, 016 A, 016 B, 017 A, 017 B, 017 C, 017 D, 017N, 018 A%, 018 B, 018N, 019 B%, 019 C%	145,03
36	L-35-6-C-c-2-I	011 A%, 011 B%, 012%, 014%, 015 A%	31,66
37	L-35-6-C-c-4-II	030 A%, 031 A%, 031 B	2,82
38	L-35-6-C-c-4-IV	028 A, 028 B, 029, 030 A%, 030 B, 031 A%	47,05
39	L-35-6-C-d-3-I	044%, 045 A%, 045 B%, 046 A%, 046V	49,32
40	L-35-6-C-d-3-III	030 A%, 032 A, 032 B, 032 C, 032 D, 033 A%, 033 C%, 033 D, 033 E%, 033M, 034 A, 034 B, 034C, 034N, 035, 036 A, 036M1, 036M2, 037 A%, 037 B%, 037 C, 037V, 038, 039, 040, 041, 042 A, 042 B, 043 A, 043 B, 043 C, 044%, 045 A%, 045 B%, 046 A%	262,20
41	L-35-6-D-b-3-IV	141	4,58
42	L-35-6-D-d-1-I	140 B%, 140 C%, 172%	1,20
43	L-35-6-D-d-1-II	136 A%, 136 C, 137 A%, 138 G%, 139 A%, 140 A, 140 B%, 140 C%, 140 D, 140 E	54,54
44	L-35-6-D-d-1-III	135 A%, 135 B%, 135 C, 135 D%, 172%	9,76
45	L-35-6-D-d-1-IV	135 A%, 135 B%, 135 D%, 136 A%, 136 B, 137 A%, 137 B, 137 C, 137C, 138 A, 138 B, 138 C, 138 D, 138 E, 138 F, 138 G%, 138 H, 138 I, 138 J, 139 A%, 139 B, 139 C, 139 D, 139 E	81,77


Nr. crt.	Cod trapez	Unități amenajistice aferente	Suprafața aferentă (ha)
46	L-35-6-D-d-3-II	107 A%, 107 B%, 107 D%, 108 A, 108 B, 108 C, 108 D, 108 E, 108 F, 108 G, 109 C%, 109 D, 109 E%, 110 A, 110 C, 110 D%, 110 E%, 110 F%, 110V, 111 A%, 111 B%, 111 C%, 113 A%, 114 A%, 114 C, 115 A%, 115 B%, 115 G%, 171	146,93
47	L-35-6-D-d-3-IV	107 A%, 107 B%, 107 C, 107 D%, 114 A%, 114 B%, 114A%, 115 A%, 115 B%, 115 C, 115 D%, 115 E%, 115 F, 115 G%, 115N, 116 A, 116 B, 116 C, 117 C%	53,89
48	L-35-6-D-d-4-I	109 A, 109 B, 109 C%, 109 E%, 110 B, 110 D%, 110 E%, 110 F%, 110 G, 111 A%, 111 B%, 111 C%, 111 D, 111 E, 112 A%, 112 B, 113 %, 113 B%, 114 A%, 118 B, 118 E%, 118 F%, 119 B%, 131%, 132 A%, 132 B%, 132 C%, 133%, 134	155,52
49	L-35-6-D-d-4-III	112 A%, 113 A%, 113 B%, 114 A%, 114 B%, 114A%, 114C, 115 D%, 115 E%, 117 A, 117 B, 117 C%, 117 D, 118 A, 118 C, 118 D, 118 E%, 118 F%, 119 A, 119 B%, 119 C, 119 D, 119 E, 119 F, 119 G, 119 H, 119 I, 119 J, 120 A, 120 B, 120 C, 120 D, 121 A, 121 B, 121 C%, 121 D%, 121V, 123 A%, 123 B, 123 C, 123 D, 123 E, 124 D%, 124 E, 130%, 131%, 132 A%, 132 B%, 132 C%, 132 D, 133%	281,96
50	L-35-6-D-d-4-IV	121 C%, 121 D%, 121 E, 122 A, 122N, 123 A%, 124 A, 124 B, 124 C, 124 D%, 125 A, 125 B, 125 C, 125 D, 125 E, 126 C%, 127 A%, 127 B%, 127 C%, 127 D%, 127 E%, 128 A, 128 B, 128 C, 129, 130, 131%	211,15
51	L-35-7-A-a-1-III	157%	3,87
52	L-35-7-A-a-3-I	157%	4,13
53	L-35-7-A-c-3-IV	155 A%, 155V, 156 B%, 156 D%, 156 E% 156 H, 156 J	35,21
53	L-35-7-C-a-1-II	152 A%, 152 E, 153 A, 153 B, 153 C, 154 A, 154 B, 155 A%, 156 A, 156 B%, 156 C, 156 D%, 156 F, 156 G, 156 I	141,02
55	L-35-7-C-a-1-IV	146%, 147 A%, 147 B%, 147 C%, 148 A, 148 B, 149 A, 149 B, 149 C, 149 D, 149 E, 149 F, 149V, 150 A, 150 B, 150 C, 151 A, 151 B, 152 A%, 152 B, 152 C, 152 D	174,08
56	L-35-7-C-a-2-III	146%, 147 A%, 147 B%, 147 C%	29,78
57	L-35-7-C-c-3-III	126 A, 126 B, 126 C%, 126 D, 126 E, 127 A%, 127 B%, 127 C%, 127 D%, 127 E%	23,54
58	L-35-7-C-c-3-IV	143 A%, 145%	13,07
Total			3783,32

Pentru reambularea planurilor de bază au fost executate, prin metode G.P.S., măsurători totalizând 9826 puncte.

Planurile astfel echipate au constituit materialul cartografic pe care s-au determinat suprafețele (prin scanare-digitizare) și după care s-au întocmit hărțile ce însoțesc prezentul amenajament.

Aranjarea spațială a trapezelor este prezentată mai jos:

Schița 2.3.2.



2.4. Suprafața fondului forestier

Suprafața fondului forestier din U.P. XIII Botoșani este de **3783,3** ha. În tabelul 1E este prezentată evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier.

Determinarea suprafețelor s-a făcut prin vectorizarea planurilor de bază și a ortofotoplanurilor după următoarea metodologie de lucru, impusă de necesitatea controlului riguros al măsurătorilor:

- vectorizarea elementelor de sprijin (văi, culmi, drumuri, liziere, etc) pe care au fost materializate în teren limitele de O.S, U.P. sau de parcelă;
- materializarea prin vectorizare a parcelarului și subparcelarului sprijinită pe o rețea de puncte fixe (ușor de identificat în teren dar și pe planuri și ortofotoplanuri), determinate prin măsurători, folosite pentru suprapunerea ortofotoplanurilor pe planurile de bază cu curbe de nivel, ambele aduse la scara 1:1.000;
- compensarea suprafețelor parcelare (determinate pe planurile de bază asamblate la scara 1:1.000) pe trapeze;
- determinarea suprafețelor pe unități amenajistice;
- compensarea suprafețelor u.a. pe parcele sau grupuri de parcele.

Vectorizările și compensările s-au executat în cadrul toleranțelor admise de instrucțiunile în vigoare.

Suprafețele au fost determinate cu o precizie de „metrii pătrați” dar înscrierile în fișele de descriere parcelară s-au făcut rotunjite la 0,1 ha așa cum prevăd normele tehnice de amenajare în vigoare.

2.4.1. Utilizarea fondului forestier

Utilizarea fondului forestier al unității de producție este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 2.4.1.1.

Categorii de folosință	Suprafața	
	HA	%
A. Păduri și terenuri destinate împăduririi, din care:	3751,3	99,15
- Păduri, regenerări nat. cu reuș. def., plantații	3750,8	99,14
- Terenuri de reîmpădurit	0,2	0,01
- Goluri de împădurit	0,3	0,01
B. Terenuri afectate gospodăririi pădurilor, din care:	14,9	0,39
- Linii parcelare principale	0,6	0,02
- Linii de vânătoare și terenuri de hrană pt vânat	5,5	0,15
- Clădiri, curți și depozite permanente	4,0	0,11
- Terenuri cultivate pentru nevoile administrației	3,5	0,09
- Culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune	1,3	0,03
C. Terenuri neproductive: stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, etc.	8,1	0,21
D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier din care:	9,0	0,24
- Transmise prin acte normative în folos. tempor.	0,2	0,01
- Ocupații și litigii	8,8	0,23
Total B+C+D	32,0	0,85
TOTAL	3783,3	100

Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale este prezentată detaliat în tabelele 16.1., 16.2. respectiv în subcapitolele 2.4.2., 2.4.3. precum și în fișa indicatorilor de bază.

2.4.2. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători

Tabelul 2.4.2.1.

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total	Alții	U.P. XIII
		HA	HA	HA
1.	FONDUL FORESTIER TOTAL (P)	3783,3	-	3783,3
1.1.	Terenuri acoperite cu pădure (PD)	3750,8	-	3750,8
1.1.1.	- Rășinoase (PDR)	30,5	-	30,5
1.1.2.	- Foioase (PDF)	3720,3	-	3720,3
1.1.3.	- Răchitării (cultivate și naturale) (PDS)	-	-	-
1.2.	Terenuri care servesc nevoilor de cultură (PC)	-	-	-
1.2.1.	- Pepiniere (PCP)	-	-	-
1.2.2.	- Plantațe (PCJ)	-	-	-
1.2.3.	- Colecții dendrologice (PCD)	-	-	-
1.3.	Terenuri care servesc nevoilor de producție silv. (PS)	5,5	-	5,5
1.3.1.	- Arbuști fructiferi (culturi specializate) (PSZ)	-	-	-
1.3.2.	- Terenuri pentru hrana vânatului (PSV)	5,5	-	5,5
1.3.3.	- Ape curgătoare (PSR)	-	-	-
1.3.4.	- Ape stătătoare (PSL)	-	-	-
1.3.5.	- Păstrăvării (PSP)	-	-	-
1.3.6.	- Fazanerii (PSF)	-	-	-
1.3.7.	- Crescătorii animale cu blană fină (PSB)	-	-	-
1.3.8.	- Centre fructe de pădure (PSD)	-	-	-
1.3.9.	- Puncte achiziții fructe, ciuperci (PSU)	-	-	-
1.3.10.	- Ateliere de împletituri (PSI)	-	-	-
1.3.11.	- Secții și puncte apicole (PSA)	-	-	-
1.3.12.	- Uscătorii și depozite semințe (PSS)	-	-	-
1.3.13.	- Ciupercării (PSC)	-	-	-
1.4.	Terenuri care servesc nevoilor de admin. forest. (PA)	9,4	-	9,4
1.4.1.	- Spații de producție silvică și cazare pers. silv.(PAS)	4,0	-	4,0
1.4.2.	- Căi ferate forestiere (PAF)	-	-	-
1.4.3.	- Drumuri forestiere (PAD)	-	-	-
1.4.4.	- Linii de pază contra incendiilor (PAP)	0,6	-	0,6
1.4.5.	- Depozite forestiere (PAZ)	-	-	-
1.4.6.	- Diguri (PAG)	-	-	-
1.4.7.	- Canale (PAC)	-	-	-
1.4.8.	- Alte terenuri (PAA)	4,8	-	4,8
1.5.	Terenuri afectate împăduririi (PT)	0,5	-	0,5
1.5.1.	- Clasa de regenerare (PTR)	0,5	-	0,5
1.5.2.	- Terenuri intrate legal în fond forestier (PTF)	-	-	-
1.6.	Terenuri neproductive (PN)	8,1	-	8,1
1.6.1.	- Stâncării, abrupturi (PNS)	-	-	-
1.6.2.	- Bolovănișuri, pietrișuri (PNP)	-	-	-
1.6.3.	- Nisipuri (zburătoare și marine) (PNN)	-	-	-
1.6.4.	- Râpe - Ravene (PNR)	-	-	-
1.6.5.	- Strat-uri cu crustă (PNC)	-	-	-
1.6.6.	- Mocirle - Smârcuri (PNM)	8,1	-	8,1
1.6.7.	- Gropi de împrumut și depuneri sterile (PNG)	-	-	-
1.7.	Fâșie frontieră (PF)	-	-	-
1.8.	Terenuri scoase temporar din fond forest. nereprimite (PT)	9,0	-	9,0

2.4.3. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii

Tabelul 2.4.3.1.

Nr. Crt.	Denumirea Indicatorilor	Total	Alții	U.P. XIII
		HA	HA	HA
1.	FONDUL FORESTIER TOTAL (rând 2+33)	3783,3	-	3783,3
2	Suprafața pădurilor Total (rând 3+10)	3750,8	-	3750,8
3	RĂȘINOASE	30,5	-	30,5
4	Molid	-	-	-
5	- din care: în afara arealului	-	-	-
6	Brad	-	-	-
7	Duglas	1,0	-	1,0
8	Larice	-	-	-
9	Pini	29,5	-	29,5
10	FOIOASE (rând 11+12+15+21)	3720,3	-	3720,3
11	Fag	16,5	-	16,5
12	Stejari	2076,3	-	2076,3
13	- pedunculat	622,0	-	622,0
14	- gorun	1451,9	-	1451,9
15	DIVERSE SPECII TARI	1217,9	-	1217,9
16	- salcâm	124,0	-	124,0
17	- paltin	45,4	-	45,4
18	- frasin	419,2	-	419,2
19	- cireș	76,0	-	76,0
20	- nuc	-	-	-
21	DIVERSE SPECII MOI	409,6	-	409,6
22	- Tei	372,7	-	372,7
23	- Plop	22,3	-	22,3
24	- din care: plop euramericani	3,5	-	3,5
25	- Sălcii	12,0	-	12,0
26	- din care: în Lunca și Delta Dunării	-	-	-
27	ALTE TERENURI - TOTAL	32,5	-	32,5
28	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE CULTURĂ SILVICĂ	-	-	-
29	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE PRODUCȚIE SILVICĂ	5,5	-	5,5
30	TERENURI CARE SERVESC NEVOILOR DE ADMINISTRARE FOREST.	9,4	-	9,4
31	TERENURI AFECTATE ÎMPĂDURIRII	0,5	-	0,5
32	- din care: în clasa de regenerare	0,5	-	0,5
33	TERENURI NEPRODUCTIVE	8,1	-	8,1
34	FÂȘIE FRONTIERĂ	-	-	-
35	TERENURI SCOASE TEMPORAR DIN FONDUL FORESTIER	9,0	-	9,0

2.4.4. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier (Fișa 1E)

Acest tabel conține situația actuală a parcelarului, cu actele de proprietate. În cazul modificărilor de suprafață prin intrări sau ieșiri din fondul forestier, el va fi completat de către Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS SRL.

Tabelul 2.4.4.1.

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
1	C.V.C.	1404	27.08.2014	Vânzarea proprietății aparținând SC SCOLOPAX S.R.L. și cumpararea acesteia de către GREENGOLD VALUE FORESTS S.R.L.*	1-10, 23-172			3782,81			
2	C.V.C.	1405	27.08.2014		11-22						
Total Amenajament ediția 2015								3782,81			
	C.V.C./CF	1404/50485	27.08.2014/ (UAT Bucecea)	Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. București, - UP XIII BOTOȘANI - ediția 2025	1 A			5,8			
					1 B			3,1			
					1 C			4,9			
					1 D			1,0			
					1 E			1,1			
					1 F			3,0			
					1 G			3,1			
					1 H			0,7			
					1V			0,6			
					2 A			3,9			
					2 B			1,6			
					2 C			0,9			
					2 D			0,5			
					2 E			1,7			
					2 F			0,5			
					2 G			0,2			
					2 H			0,4			
					2 I			0,6			
					2 J			0,6			
					2 K			0,3			
					2 L			2,0			
					2 M			0,9			
					2 N			2,0			
					2 O			0,3			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					2 P			1,2			
					2 Q			1,4			
					3 A			7,8			
					3 B			2,5			
					3 C			2,8			
	C.V.C./CF	1404/30015	27.08.2014/(UAT Simniecea)		4			1,1			
	C.V.C./CF	1404/30016	27.08.2014/(UAT Simniecea)		5			3,6			
	C.V.C./CF	1404/30013	27.08.2014/(UAT Simniecea)		6 A			3,9			
	C.V.C./CF	1404/30014	27.08.2014/(UAT Simniecea)		6 B			8,8			
	C.V.C./CF	1404/52258	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		7 A			9,2			
					7M			3,9			
					8			10,2			
					9			33,4			
					10 A			0,4			
					10 B			6,4			
					10 C			14,0			
	C.V.C./CF	1405/55961	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		11 A			23,4			
	C.V.C./CF	1405/55963	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		11 B			18,8			
	C.V.C./CF	1405/55968	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		12			21,0			
	C.V.C./CF	1405/55965	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		13			12,4			
					14			7,8			
					15 A			3,7			
					15 B			6,7			
					15N			0,1			
					16 A			11,4			
					16 B			4,7			
					17 A			19,6			
					17 B			9,1			
					17 C			0,2			
					17 D			3,0			
					17N			0,4			
					18 A			19,6			
					18 B			3,9			
					18N			0,1			
					19 A			4,6			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					19 B			3,1			
					19 C			29,2			
					19N			0,1			
					20 A			10,4			
					20 B			13,5			
					21 A			12,9			
					21 B			5,7			
					21 C			5,0			
					21 D			2,4			
					22 A			28,6			
					22 B			4,3			
					22 C			2,0			
	C.V.C./CF	1404/52257	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		23 A			32,4			
					23 B			5,7			
					23L			0,6			
					24 A			17,5			
					24 B			4,0			
					24 C			0,9			
	C.V.C./CF	1404/50100	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		25 A			7,6			
	C.V.C./CF	1404/50108	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		25 B			0,4			
	C.V.C./CF	1404/52254	27.08.2014/(UAT Mihai Eminescu)		26 A			2,9			
					26 B			1,4			
					26 C			0,7			
					26 D			0,3			
					26 E			2,4			
					26 F			0,4			
					26 G			2,4			
					26V			0,8			
	C.V.C./CF	1404/50830	27.08.2014/(UAT Răchiți)		27 A			3,4			
					27 B			1,3			
	C.V.C./CF	1404/51893	27.08.2014/(UAT Curtești)		28 A			6,9			
					28 B			7,0			
					29			16,0			
					30 A			18,0			
					30 B			0,7			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					31 A			1,1			
					31 B			0,3			
	C.V.C./CF	1404/51896	27.08.2014/(UAT Curtești)		32 A			9,0			
					32 B			4,6			
					32 C			1,2			
					32 D			1,2			
					33 A			3,2			
					33 B			1,7			
					33 C			10,7			
					33 D			1,1			
					33 E			0,8			
					33M			1,1			
					34 A			12,1			
					34 B			15,7			
					34C			0,9			
					34N			5,9			
					35			27,7			
					36 A			8,9			
					36M1			1,0			
					36M2			1,5			
					37 A			0,4			
					37 B			21,2			
					37 C			0,5			
					37V			0,6			
					38			19,6			
					39			23,2			
					40			17,0			
					41			36,7			
					42 A			0,8			
					42 B			22,0			
					43 A			4,6			
					43 B			5,5			
					43 C			4,3			
	C.V.C./CF	1404/51897	27.08.2014/(UAT Curtești)		44			2,8			
					45 A			19,0			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					45 B			2,5			
					46 A			32,3			
					46V			0,3			
	C.V.C./CF	1404/50082	27.08.2014/(UAT Cristești)		47 A			1,8			
	C.V.C./CF	1404/50390	27.08.2014/(UAT Cristești)		47 B			15,7			
	C.V.C./CF	1404/50395	27.08.2014/(UAT Cristești)		48 A			17,1			
	C.V.C./CF	4140/50393	27.08.2014/(UAT Cristești)		48 B			7,8			
					49			14,4			
					50			19,8			
					51 A			7,2			
					51 B			24,7			
					51 C			1,6			
					52			6,3			
					53 A			16,4			
					53 B			5,3			
					53A			0,5			
					53C			1,0			
					54 A			25,2			
					54 B			0,9			
					55 A			6,3			
					55 B			3,4			
					55 C			0,6			
					55N			0,8			
					56 A			19,4			
					56 B			3,4			
					57 A			4,2			
					57 B			8,5			
					57 C			1,3			
					58 A			23,3			
					58 B			2,0			
					58 C			1,4			
					59			17,8			
					60 A			1,4			
					60 B			5,7			
					60 C			9,3			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					60 D			4,2			
					60 E			1,3			
					61			18,2			
					62 A			10,8			
					62 B			3,5			
					62 C			5,1			
					62 D			7,7			
					62 E			0,5			
					63 A			8,6			
					63 B			1,9			
					63 C			0,4			
					63 D			1,1			
					63 E			1,1			
					63 F			1,1			
	C.V.C./CF	1404/50394	27.08.2014/(UAT Cristești)		64			13,0			
	C.V.C./CF	1404/50384	27.08.2014/(UAT Cristești)								
	C.V.C./CF	1404/50391	27.08.2014/(UAT Cristești)		65			5,0			
	C.V.C./CF	1404/50381	27.08.2014/(UAT Cristești)								
	C.V.C./CF	1404/50382	27.08.2014/(UAT Cristești)		66 A			4,0			
	C.V.C./CF	1404/50387	27.08.2014/(UAT Cristești)		66 B			1,0			
					66 C			0,9			
					66 D			1,0			
					67			12,0			
	C.V.C./CF	1404/50382	27.08.2014/(UAT Cristești)		68			12,0			
	C.V.C./CF	1404/50387	27.08.2014/(UAT Cristești)								
	C.V.C./CF	1404/50503	27.08.2014/(UAT Bălușeni)		69 A			24,1			
					69 B			0,8			
					69 C			0,3			
					69C			0,2			
					69F			0,2	0,2	23.12.2034	
					70 A			20,7			
					70C			0,1			
					71 A			0,2			
					71 B			12,6			
					71 C			0,5			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					71 D			1,1			
					71 E			0,3			
					72 A			4,1			
					72 B			21,9			
					72 C			3,6			
					72 D			0,9			
					72 E			0,8			
					73 A			4,9			
					73 B			8,3			
					73 C			2,2			
					73 D			7,8			
					73 E			6,8			
					74 A			1,8			
					74 B			0,7			
					74 C			2,3			
					74 D			15,3			
					74 E			0,8			
					74C			0,3			
					74M			0,1			
					75 A			18,7			
					75 B			1,6			
	C.V.C./CF	1404/50592	27.08.2014/(UAT Sulița)		77 A			15,7			
	C.V.C./CF	1404/50593	27.08.2014/(UAT Sulița)		77 B			0,4			
					77 C			7,7			
					77R			0,4			
					78 A			18,7			
					78 B			12,4			
					78 C			1,0			
					78 D			0,4			
					78C1			0,2			
					78C2			0,2			
					78R			0,9			
					79 A			13,6			
					79 B			2,0			
					79 C			0,6			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semna tura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					79 D			1,5			
					79 E			4,5			
					79 F			0,2			
					79 G			0,9			
					80 A			4,6			
					80 B			15,9			
					80 C			1,4			
					80 D			0,3			
					81 A			23,9			
					81 B			0,6			
					81 C			13,7			
					81V			0,3			
					82 A			0,4			
					82 B			3,6			
					82 C			12,0			
					82 D			6,7			
					82C			0,2			
					83 A			2,3			
					83 B			13,0			
					83 C			0,8			
					83 D			2,0			
					83 E			1,6			
					84 A			27,4			
					84 B			0,7			
					84V			0,2			
					85 A			22,5			
					85 B			0,8			
					85 C			0,5			
					85 D			0,4			
					86 A			21,0			
					86 B			2,9			
					86 C			0,8			
					87			25,6			
					88 A			2,9			
					88 B			0,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					88 C			30,8			
					88 D			1,0			
					88 E			0,6			
					88 F			2,2			
					89			23,9			
					90 A			22,6			
					90A			0,6			
					91 A			15,8			
					91 B			0,4			
					91 C			0,6			
					91 D			1,1			
					91 E			0,2			
					91 F			0,2			
					91 G			10,9			
					91A1			0,3			
					91A2			0,5			
					91A3			1,0			
					92			21,4			
					93 A			20,7			
					93C			0,1			
					94 A			18,7			
					94 B			5,2			
					94 C			1,7			
					94 D			0,4			
					95 A			9,9			
					95 B			3,7			
					95 C			18,8			
					95 D			1,1			
					96 A			4,6			
					96 B			17,9			
					96 C			0,4			
					96 D			7,8			
					96 E			10,0			
					97 A			8,7			
					97 B			4,2			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semna tura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					97 C			10,3			
					97 D			0,6			
					98 A			6,0			
					98 B			8,4			
					99 A			15,0			
					99 B			6,3			
					100 A			0,4			
					100 B			7,7			
					100 C			7,8			
					100 D			0,3			
					100 E			10,6			
					100 F			0,2			
					101 A			8,2			
					101 B			13,6			
					101 C			0,3			
					101 D			0,3			
					101 E			0,3			
					101 F			1,6			
					101 G			3,5			
					101 H			1,6			
					102 A			10,8			
					102 B			15,5			
					102 C			0,5			
					102 D			0,4			
					102 E			2,1			
					103 A			22,7			
					103 B			1,4			
					104 A			17,6			
					104 B			0,7			
					104 C			1,7			
					104 D			0,2			
					104 E			0,4			
					105 A			2,0			
					105 B			15,6			
					105 C			0,9			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					105 D			0,3			
					106 A			10,5			
					106 B			2,3			
					106 C			1,8			
					106 D			13,5			
	C.V.C./CF	1404/50158	27.08.2014/(UAT Blândești)		107 A			19,4			
					107 B			14,6			
					107 C			0,3			
					107 D			0,6			
					108 A			39,7			
					108 B			0,3			
					108 C			2,2			
					108 D			0,3			
					108 E			1,1			
					108 F			1,6			
					108 G			0,2			
	C.V.C./CF	1404/50156	27.08.2014/(UAT Blândești)		109 A			10,5			
	C.V.C./CF	1404/50157	27.08.2014/(UAT Blândești)		109 B			1,5			
	C.V.C./CF	1404/50159	27.08.2014/(UAT Blândești)		109 C			0,7			
	C.V.C./CF	1404/50160%	27.08.2014/(UAT Blândești)		109 D			0,4			
	C.V.C./CF	1404/50162	27.08.2014/(UAT Blândești)		109 E			3,7			
	C.V.C./CF	1404/50165	27.08.2014/(UAT Blândești)		110 A			6,2			
	C.V.C./CF	1404/50177	27.08.2014/(UAT Blândești)		110 B			7,2			
	C.V.C./CF	1404/50176	27.08.2014/(UAT Blândești)		110 C			4,8			
					110 D			11,8			
					110 E			1,8			
					110 F			6,3			
					110 G			3,5			
					110V			0,7			
					111 A			6,3			
					111 B			1,5			
					111 C			15,0			
					111 D			3,6			
					111 E			20,2			
					112 A			33,6			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					112 B			2,9			
					113 A			17,6			
					113 B			1,4			
					114 A			39,7			
					114 B			2,9			
					114 C			0,4			
					114A			0,6			
					114C			0,1			
					115 A			10,0			
					115 B			2,9			
					115 C			1,2			
					115 D			1,9			
					115 E			7,0			
					115 F			0,5			
					115 G			11,5			
					115N			0,1			
	C.V.C./CF	1404/50590	27.08.2014/(UAT Sulița)		116 A			9,4			
					116 B			0,6			
					116 C			3,7			
	C.V.C./CF	1404/50022	27.08.2014/(UAT Sulița)		117 A			27,2			
	C.V.C./CF	1404/50587	27.08.2014/(UAT Sulița)		117 B			1,1			
	C.V.C./CF	1404/50588	27.08.2014/(UAT Sulița)		117 C			1,4			
	C.V.C./CF	1404/50589	27.08.2014/(UAT Sulița)		117 D			0,3			
	C.V.C./CF	1404/50591	27.08.2014/(UAT Sulița)		118 A			43,6			
	C.V.C./CF	1404/50594	27.08.2014/(UAT Sulița)		118 B			0,4			
	C.V.C./CF	1404/50464	27.08.2014/(UAT Trușești)		118 C			1,4			
	C.V.C./CF	1404/50463	27.08.2014/(UAT Trușești)		118 D			6,8			
	C.V.C./CF	1404/50461	27.08.2014/(UAT Trușești)		118 E			3,5			
	C.V.C./CF	1404/50160%	27.08.2014/(UAT Blândești)		118 F			1,6			
	C.V.C./CF	1404/50161	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 A			6,2			
	C.V.C./CF	1404/50163	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 B			10,1			
	C.V.C./CF	1404/50164	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 C			1,3			
	C.V.C./CF	1404/50167	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 D			1,6			
	C.V.C./CF	1404/50170	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 E			6,2			
	C.V.C./CF	1404/50173	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 F			13,8			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
	C.V.C./CF	1404/50174	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 G			1,7			
	C.V.C./CF	1404/50175	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 H			0,3			
	C.V.C./CF	1404/50178	27.08.2014/(UAT Blândești)		119 I			0,3			
					119 J			0,8			
					120 A			9,5			
					120 B			4,5			
					120 C			1,8			
					120 D			2,9			
					121 A			3,7			
					121 B			2,9			
					121 C			9,4			
					121 D			3,0			
					121 E			5,3			
					121V			0,3			
					122 A			22,7			
					122N			0,6			
					123 A			20,3			
					123 B			14,7			
					123 C			1,7			
					123 D			5,0			
					123 E			1,6			
					124 A			17,8			
					124 B			0,5			
					124 C			0,9			
					124 D			15,4			
					124 E			2,3			
					125 A			4,5			
					125 B			11,5			
					125 C			25,1			
					125 D			1,7			
					125 E			0,7			
					126 A			2,4			
					126 B			3,7			
					126 C			18,0			
					126 D			0,4			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					126 E			0,3			
					127 A			14,3			
					127 B			4,4			
					127 C			0,5			
					127 D			1,9			
					127 E			34,0			
					128 A			4,2			
					128 B			6,9			
					128 C			0,6			
					129			22,0			
					130			11,7			
					131			20,5			
					132 A			7,2			
					132 B			2,4			
					132 C			10,7			
					132 D			8,6			
					133			27,6			
					134			15,8			
	C.V.C./CF	1404/50166	27.08.2014/(UAT Blândești)		135 A			0,5			
	C.V.C./CF	1404/50168	27.08.2014/(UAT Blândești)		135 B			9,1			
	C.V.C./CF	1404/50169	27.08.2014/(UAT Blândești)		135 C			2,7			
	C.V.C./CF	1404/50172	27.08.2014/(UAT Blândești)		135 D			2,0			
	C.V.C./CF	1404/50179	27.08.2014/(UAT Blândești)		136 A			41,1			
					136 B			0,7			
					136 C			1,8			
					137 A			22,2			
					137 B			3,3			
					137 C			0,8			
					137C			0,4			
					138 A			12,1			
					138 B			6,2			
					138 C			1,1			
					138 D			1,5			
					138 E			1,6			
					138 F			0,6			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					138 G			2,7			
					138 H			0,5			
					138 I			1,1			
					138 J			2,3			
					139 A			10,3			
					139 B			3,8			
					139 C			0,7			
					139 D			0,5			
					139 E			0,2			
	C.V.C./CF	1404/50619	27.08.2014/(UAT Gorbănești)		140 A			2,4			
					140 B			8,1			
					140 C			3,8			
	C.V.C./CF	1404/50621	27.08.2014/(UAT Gorbănești)		140 D			1,5			
					140 E			0,6			
	C.V.C./CF	1404/50620	27.08.2014/(UAT Gorbănești)		141			4,6			
	C.V.C./CF	1404/50459	27.08.2014/(UAT Albești)		142 A			1,2			
					142 B			0,9			
					143 A			20,0			
					143 B			1,9			
					144 A			9,3			
					144 B			0,6			
					144 C			1,0			
					145			11,6			
	C.V.C./CF	1404/50136	27.08.2014/(UAT Dobârceni)		146			8,0			
	C.V.C./CF	1404/50137	27.08.2014/(UAT Dobârceni)								
	C.V.C./CF	1404/50138	27.08.2014/(UAT Dobârceni)		147 A			17,7			
					147 B			7,0			
	C.V.C./CF	1404/50139	27.08.2014/(UAT Dobârceni)		147 C			7,8			
	C.V.C./CF	1404/50253%	27.08.2014/(UAT Durnești)		148 A			2,9			
					148 B			18,6			
	C.V.C./CF	1404/50139	27.08.2014/(UAT Dobârceni)		149 A			20,0			
					149 B			10,1			
					149 C			1,5			
					149 D			3,7			
					149 E			2,2			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura șef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					149 F			0,5			
					149V			0,9			
	C.V.C./CF	1404/50253	27.08.2014/(UAT Durnești)		150 A			1,0			
	C.V.C./CF	1404/50253%, 50252%	27.08.2014/(UAT Durnești)		150 B			17,0			
					150 C			10,5			
	C.V.C./CF	1404/50139	27.08.2014/(UAT Dobârceni)		151 A			33,7			
					151 B			1,5			
					152 A			35,5			
					152 B			9,5			
					152 C			0,2			
					152 D			2,0			
					152 E			1,1			
	C.V.C./CF	1404/50140	27.08.2014/(UAT Dobârceni)		153 A			18,4			
					153 B			24,6			
					153 C			1,2			
					154 A			37,5			
					154 B			9,1			
					155 A			50,9			
					155V			0,7			
					156 A			0,7			
					156 B			15,4			
					156 C			0,6			
					156 D			4,6			
					156 E			0,6			
					156 F			0,8			
					156 G			0,3			
					156 H			0,2			
					156 I			0,3			
					156 J			1,2			
	C.V.C./CF	1404/50127	27.08.2014/(UAT Hănești)		157			8,0			
	C.V.C./CF	1404/50126	27.08.2014/(UAT Hănești)								
	C.V.C./CF	1404/50125	27.08.2014/(UAT Hănești)								
	C.V.C./CF	1404/31505	27.08.2014/(UAT Udești)		158 A			13,0			
	C.V.C./CF	1404/30334	27.08.2014/(UAT Vulturești)		158 B			4,1			

Nr. crt.	Documentul de aprobare			Scopul modificării, denumirea unității de la care provine terenul sau beneficiarul scoaterii definitive sau temporare din fondul forestier	Parcele (unități amenajistice)	Modificări în suprafața fondului forestier (ha)			Scoateri temporare din fond forestier (ha)		Semnatura sef O.S.
	Felul	Nr.	Data			Intrări	Scoateri definitive	Sold	Supraf	Termen valabilitate	
					158 C			0,5			
					158V			0,1			
					159 A			15,5			
					159 B			0,3			
					159C			0,3			
					160 A			14,5			
					160 B			0,5			
					161 A			2,2			
					161 B			11,4			
					161 C			0,4			
	C.V.C./CF	1404/30333	27.08.2014/(UAT Vulturești)		162			2,3			
	C.V.C./CF	1404/50325	27.08.2014/(UAT Frumușica)		163			5,0			
	C.V.C./CF	1404/50326	27.08.2014/(UAT Frumușica)								
	C.V.C./CF	1404/50383	27.08.2014/(UAT Cristești)		164			6,0			
	C.V.C./CF	1404/50388	27.08.2014/(UAT Cristești)								
	C.V.C./CF	1404/50392	27.08.2014/(UAT Cristești)								
	C.V.C./CF	1404/50087	27.08.2014/(UAT Cristești)		165 A			7,0			
					165M			1,2			
	C.V.C./CF	1404/50085	27.08.2014/(UAT Cristești)		166			2,0			
	C.V.C./CF	1404/50086	27.08.2014/(UAT Cristești)								
	C.V.C./CF	1404/50083	27.08.2014/(UAT Cristești)		167			1,8			
	C.V.C./CF	1404/50080	27.08.2014/(UAT Cristești)		168			3,1			
	C.V.C./CF	1404/50084	27.08.2014/(UAT Cristești)		169			1,0			
	C.V.C./CF	1404/50082	27.08.2014/(UAT Cristești)		170			1,0			
	C.V.C./CF	1404/50171	27.08.2014/(UAT Blândești)		171			1,0			
	C.V.C./CF	1404/50622	27.08.2014/(UAT Gorbănești)		172			1,1			
Total Amenajament ediția 2025								3783,3			

* S.C. GREENGOLD VALUE FOREST S.R.L. și-a schimbat denumirea societății în SC IRI FOREST ASSETS SRL, care la rândul ei a devenit ulterior SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL

2.5. Enclave

În cuprinsul fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în U.P. XIII Botoșani, există 3 enclave prezentate în tabelul de mai jos, cu o suprafață totală de 10,9 ha.

Tabelul 2.5.1.

Nr.	Suprafața (ha)	Parcele limitrofe	Proprietarul	Natura folosinței
E1	5,4	1	Proprietăți particulare	Fâneată
E2	4,6	33,36, 37	Proprietăți particulare	Fâneată
E3	0,9	24	Proprietăți particulare	Fâneată
Total	10,9	-	-	-

2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi și cantoane)

Fondul forestier proprietatea privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în U.P. XIII Botoșani, este arondat pe districte și cantoane conform tabelului de mai jos:

Tabelul 2.6.1.

Ocol Silvic	Denumire District	Denumire Canton	u.a.	Suprafața -ha-
Ingka Investments	5 Botoșani	15 Șoldănești-Dobârceni	107-120, 135-141, 146-156, 171, 172	1015,2
		17 Poienița	69-75, 77-106, 121-134, 142-145	1383,3
		18 Vorona	23-24, 26-27, 47-68, 158-162, 164-170	554,2
		30 Balta Arsă	11-22, 28-46	659,3
	9 Suceava-Neamț	20 Simnicea	1-10, 25	158,3
Dărăbani	3 Avrămeni	18 Avrămeni	157	8,0
Flămânzi	2 Bahlui	8 Coasta Șurii	163	5,0
TOTAL U.P. XI Sirețel				3783,3

Prezenta arondare este dată de ocol la nivelul anului în care s-a făcut amenajarea. Ea va fi revizuită în funcție de necesități, în raport cu dinamica lucrărilor și de alte elemente de ordin administrativ.

2.7. Ocupații și litigii

În cadrul fondului forestier studiat, există 6 unități amenajistice încadrate la ocupații și litigii prezentate în tabelul de mai jos, cu o suprafață totală de 8,8 ha.

Tabelul 2.5.1.

U.A.	Suprafața -ha-	Descriere sumară
7M	3,9	Suprapunere limită măsurată în teren cu geometrie intabulare CF 52137 – UAT Bucecea (CHIPER COSTIN). Neconcordanțe între geometrie intabulare și limitele măsurate în teren.
33M	1,1	Suprapunere cu intabulări persoane fizice: %CF 58935 – UAT Curtești (CIOBANU MARIUS-DANIEL).
36M1	1,0	Suprapunere cu intabulări persoane fizice: %CF 59505 – UAT Curtești (CIOBANU MARIUS-DANIEL), %CF 58427 – UAT Curtești (CIOBANU MARIUS-DANIEL, căsătorit cu CIOBANU VASILICA-ALEXANDRA).
36M2	1,5	Suprapunere cu intabulări persoane fizice: %CF 58427 – UAT Curtești (CIOBANU MARIUS-DANIEL, căsătorit cu CIOBANU VASILICA-ALEXANDRA), %CF 58935 – UAT Curtești (CIOBANU MARIUS-DANIEL).
74M	0,1	Suprapunere cu intabulări persoane fizice: %CF 51626 – UAT Coșula (PRILIPCEANU IOAN), %CF 51375 – UAT Coșula (ȚĂRUȘ IONEL).
165M	1,2	Suprapunere a limitelor din teren cu persoane fizice
Total	8,8	-

3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER

3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat

Din cauza răspândirii trupurilor de pădure, ce formează UP XIII Botoșani, pe cca. 50 % din suprafața județului cu același nume, la care se mai adaugă o mică suprafață de pe raza județului Suceava (întindere ce se suprapune pe 11 U.P.-uri vechi) realizarea unei analize concrete este, practic, imposibil de realizat, din cauză că fiecare unitate de producție veche dispune de un volum mare de informații, informații care se potrivesc într-o măsură mai mare sau mai mică actualelor arborete.

În acest subcapitol s-a realizat o analiză generală a gospodării arboretelor în secolul al XX-lea.

3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948

În trecut, pădurile unității de producție au aparținut marilor proprietari sau țăranilor. Din cauza amplasării într-o zonă deficitară în masă lemnoasă, toate pădurile indiferent de proprietar, au fost supuse celor mai simple și rentabile modalități de exploatare, respectiv tăierilor în crâng. În marea majoritate a cazurilor s-a aplicat crângul simplu și mai puțin crângul compus – cu rezerve.

După apariția primelor legi forestiere pădurile marilor proprietari au fost gospodărite pe baza unor studii de amenajare care aveau în vedere, pe lângă constituirea tăierilor, și modalități de regenerare. Totuși, tăierile repetate în crâng, efectuate la cicluri scurte, au condus la epuizarea cioatelor, extinderea speciilor provizorii și a celor de amestec, respectiv la degradarea arboretelor naturale.

Primul amenajament pentru pădurile aflate în posesia statului s-a întocmit în anul 1914. Acesta a fost întocmit după concepții atunci avansate, iar bazele tehnico-economice au modificat în întregime vechiul mod de gospodărire. S-a renunțat la regimul crângului și s-a adoptat codru cu tăieri succesive, urmărindu-se obținerea de regenerare naturală din sămânță. Din cauza izbucnirii Primului Război Mondial acest amenajament nu a fost aplicat.

Bazele de amenajare stabilite au fost menținute și la următoarele amenajamente care s-au făcut în 1926 și 1931. Cel de-al II-lea Război Mondial a determinat ca amenajamentul din 1931 să se aplice până în 1950.

Pădurile celorlalți deținători au fost gospodărite pe bază de studii sau autorizații sumare, astfel:

- Pădurile mănăstirilor și cele ale Episcopiei din Iași s-au gospodărit pe bază de amenajamente, unde s-a aplicat regimul crângului compus, cu ciclu de producție de 20 de ani.
- Pădurile foștilor mari proprietari au fost gospodărite pe bază de regulamente de exploatare (studii simplificate) și tratate în crâng simplu cu ciclul de 20 de ani.
- Fostele păduri țărănești se exploatau pe bază de autorizații anuale, fiind tratate în crâng simplu cu ciclu scurt de 15-20 de ani.

Ca urmare a aplicării crângului simplu, respectiv a tăierilor repetate cu regenerare din lăstari s-a produs epuizarea cioatelor, mai cu seamă a speciilor principale și s-au extins speciile mai puțin valoroase. Aceasta a determinat apariția unui procent ridicat de arborete total sau parțial derivate. Situația s-a menținut neschimbată până în anul 1948 când s-a făcut naționalizarea.

3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948

3.1.2.1. Evoluția bazelor de amenajare

La data de 13 aprilie 1948, toate pădurile au trecut în proprietatea statului, în baza prevederilor constituției. După această dată a început o amplă campanie de inventariere și amenajare a pădurilor, conform instrucțiunilor de amenajare din anul 1949. Pentru prima dată lucrările s-au realizat în mod unitar, amenajamentele întocmindu-se pe mari unități forestiere (M.U.F). Cu această ocazie s-a realizat

organizarea tehnică (constituirea parcelarului și a bornelor). În deceniul care a urmat s-a renunțat la împărțirea pe M.U.F., amenajamentele întocmindu-se pe ocoale silvice. Următoarele amenajamente adoptă aceleași baze de amenajare (conversiune mixtă, exploatabilitate tehnică, cu un ciclu de 120 de ani), iar ca tratament, în afara tăierilor rase în crâng, au fost prevăzute și tăieri rase de refacere.

Începuturile deceniului VII al secolului trecut a adus modificări ale bazelor de amenajare, gospodărirea arboretelor realizându-se pe următoarele subunități:

- Subunitatea de codru grădinărit, pentru arboretele din grupa I – mai puțin cele total derivate, degradate, subproductive, care au fost propuse la refacere. Acest tratament a fost impus în acel moment de funcția de agrement a pădurilor determinate de situarea lor în perimetrul Botoșani-Ipotești. Prin compozițiile țel fixate se urmărea obținerea unor arborete amestecate cu 60% cvercinee (GO,ST) și 40% specii de amestec (TE, CA, PA, JU, Ci).
- Subunitatea de conversiune prin îmbătrânire care grupa acele arborete din grupa a II-a funcțională a căror stare făcea posibilă conducerea lor la vârste mai înaintate, pentru a se realiza regenerarea naturală din sămânță și obținerea unor sortimente de lemn superioare. Ciclu de producție fixat era de 110 ani, determinat de speciile principale – gorunul și stejarul din lăstari. Se propunea tratamentul tăierilor combinate și compoziții țel în care gorunul și stejarul dețineau o pondere de 80% în amestec cu specii secundare cu valoare economică ridicată (PA, FR, CI, etc.).
- Subunitatea de conversiune prin refacere care grupa arboretele total derivate, degradate, subproductive din grupa I și a II-a care urmau să fie parcurse cu tăieri rase de refacere în deceniul ce urma, în scopul constituirii de culturi de pin pentru colofoniu.
- Pădurile comunale erau gospodărite în crâng simplu cu ciclul de 30 de ani.

La amenajarea din deceniul al VIII-lea se constată unele diferențe de suprafață, datorită schimbării bazei cartografice (de la planuri de bază – zincuri la scara 1:10.000 se trece la foi volante la scara 1:5.000).

Se modifică și organizarea gospodăririi pădurilor, constituindu-se subunitățile de gospodărire\.

- O subunitate de conversiune prin îmbătrânire, grupând arboretele din grupa a II-a funcțională, atât cele care puteau fi conduse la vârste mari pentru care se prevedeau tratamente cu tăieri combinate sau tăieri în ochiuri, cât și arborete a căror stare impunea refacerea lor prin tăieri rase urmate de împăduriri. Durata de conversiune era fixată la 80 de ani, iar compoziția țel cuprindea 60% cvercinee și 40% specii de amestec.
- O subunitate de codru cu perioadă lungă de regenerare (30 de ani) grupând păduri din grupa I funcțională cu ciclu de producție de 120 de ani, având ca metodă de regenerare tăieri combinate în ochiuri.
- Pentru pădurea comună se menține regimul crângului, cu tăieri de jos, având ciclul de 30 de ani.

În anii 1995-1996 se constituie:

- O subunitate de codru regulat, compusă majoritar din arborete cu rol de producție și protecție. Pentru aceasta s-a stabilit un ciclu de producție de 110 ani.
- O subunitate de codru cvasigrădinărit constituită din arborete cu funcții de recreere pentru locuitorii Municipiului Botoșani. Ciclul stabilit la 110 ani, iar proporția cvercineelor în compoziția țel ajunge la 65%.
- O subunitate de protecție pentru pădurile situate pe terenuri alunecătoare, cu pantă accentuată sau cu înmlăștinare permanentă.

Pentru amenajarea din 1974-1976 se poate aprecia că pentru subunitățile de codru grădinărit și pentru conversiune prin îmbătrânire există un deficit absolut de arborete exploatabile, ceea ce a făcut ca posibilitatea de produse principale să fie aproape nulă (subunitate în așteptare).

Posibilitatea de produse principale urma să se realizeze exclusiv din tăieri rase de refacere și tăieri de crâng, rezultând sortimente de dimensiuni mici și valoare economică redusă.

La amenajarea din 1984-1986, deși vârstele exploatabilității propuse erau sensibil mai mici (70-

80 de ani la gorun sau stejar din lăstar, față de 110 ani în prezent) deficitul de arborete exploatabile se menține foarte pronunțat, determinând adoptarea unei posibilități de produse principale mult mai mică decât creșterea indicatoare.

Pentru subunitatea de crâng există un excedent de arborete exploatabile (pentru ciclul de 30 de ani). În condițiile organizării producției pe trei suprafețe decenale de întinderi relativ egale pentru asigurarea continuității, posibilitatea rezultată este mai mică decât creșterea curentă.

La amenajarea din 1995-1996 se perpetuează deficitul de arborete exploatabile.

3.1.2.2. Reglementarea procesului de producție la amenajările anterioare

Deoarece U.P. XIII Botoșani este format din trupuri răspândite pe cca. 50 % din suprafața județului cu același nume, la care se mai adaugă o mică suprafață de pe raza județului Suceava (întindere ce se suprapune pe 11 U.P.-uri vechi), evidențele referitoare la reglementarea producției și cifrele referitoare la prevederile – realizările amenajamentelor anterioare nu mai au nici o relevanță.

Totuși se poate prezenta o situație cu reglementarea producției și indicatorii de plan propuși în prezent în comparație cu cei de la amenajarea precedentă, respectiv 2014 astfel:

Calculul indicatorilor de posibilitate în comparație cu cei de la amenajările precedente

SUP. A

Tabelul 3.1.2.2.1.

Anul amenaj.	Prin intermediul creșterii indicatoare								După criteriul claselor de vârstă		Posibilitatea Calculată cf art. 7, alin 3 din OM 766/2018	Volum depășire mc/an	Diferența după precomtare mc/an (Col 12- Col 13)	Posibilitatea posibil de adoptat amenajament actual mc/an	Posibilitatea adoptată mc/an
	Ci	Q	m	VD/10	VE/20	VF/40	VG/60	PCi	Inductiv	Deductiv	Mc/an				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
U.P. XIII Botoșani (2015)	11083	-0,02	0,0	1409	2998	7429	15860	1409	2022	3131	-	-	-	-	1409
U.P. XIII Botoșani (2025)	10809	0,2	0,0	2956	2692	13722	16078	2692	1985	3780	2842	1183	1659	1659	1659

SUP. J

Tabelul 3.1.2.2.2.

Anul amenaj.	Creșterea indicatoare	Posibilitatea prin intermediul suprafeței periodice revocabile	După metoda claselor de vârstă		Posibilitatea adoptată
	Ci		Inductiv	Deductiv	
U.P. XIII Botoșani (2015)	893	839	385	884	385
U.P. XIII Botoșani (2025)	850	648	598	835	598

SUP. Q

Tabelul 3.1.2.2.3.

Amenajamentul	Supraf. subunitatii	S.p.n.	Supraf. incadrata in deceniul I	Posibilitatea m ³ /an
U.P. XIII Botoșani (2015)	97,7	32,57	32,4	918
U.P. XIII Botoșani (2025)	105,1	35,0	34,8	727

Indicatorii de plan propuși în comparație cu cei de la amenajările precedente

Tabel nr. 3.1.2.2.4.

Anul amenaj	Produse principale		Tăieri de conservare		Produse secundare						Tăieri de igienă		Total	
					Degajări		Curățiri		Rărituri					
	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)	Supraf. (ha)	Volum (mc)		
U.P. XIII Botoșani (2015)	172,2	27123	13,4	177	14,6	66,7	602	4253,9	120041	440,9	3995	4961,7	151938	
U.P. XIII Botosani (2025)	249.7	29848	19.1	368	56.0	50.6	132	1912.5	43097	1405.7	12233	3693.6	85678	

3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare

În toate cazurile, începând cu prima etapă de amenajare, de la care beneficiem de informații (deceniile 1960-1970) și până în zilele noastre, lucrările de împădurire s-au realizat pe toată suprafața propusă. Speciile introduse au fost bine alese, dar în unele cazuri s-a exagerat cu introducerea salcâmului în locul speciilor de bază. Speciile principale folosite fiind: ST, GO, SC, FR, PIN, PI, MO, PA, SA, PLEA.

La primele etape de amenajare, în cadrul unor ocoale silvice (ex. U.P. III Cormi) degajările nu s-au realizat pe toată suprafața, deoarece personalul silvic nu a acordat credit acestei operațiuni, aceasta având consecințe negative asupra viitoarelor arborete (instalarea speciilor coplesitoare: plopul tremurător și carpenul în defavoarea gorunului, stejarului, frasinului și paltinului). Datorită importanței acestor lucrări, în ceea ce privește viitoarea structură a arboretelor, în următoarele perioade de aplicare a amenajamentelor, s-a parcurs o suprafață mult mai mare decât cea prevăzută, acordându-se o atenție sporită și arboretelor neincuse în plan.

Și la curățiri s-au înregistrat depășiri, deoarece în cazul unor arborete în care au fost prevăzute rărituri s-au executat curățiri, din cauza dimensiunilor reduse, respectiv a desimilor mari la hectar. Acesta este și unul din motivele pentru care prevederile la rărituri nu s-au realizat nici pe suprafață, nici pe volum în primele 3 decenii. Numeroase u.a.-uri în care au fost propuse rărituri au fost parcurse cu tăieri accidentale sau igienă.

Principalul aspect care trebuie remarcat, în acest subcapitol, este depășirea semnificativă a volumului recoltat prin tăieri de igienă și accidentale în perioada de aplicare a amenajamentelor dintre anii 1974- 1994, din cauza fenomenelor de uscare care au apărut mai ales la speciile de cvercinee, cireș, dar și la plop sau salcie.

Tăierile de produse principale nu s-au realizat conform planului, astfel, pentru perioada corespunzătoare anilor '60 și '70, acestea au fost depășite deoarece, după intrarea în vigoare a amenajamentului s-a întocmit alte planuri de refacere și substituie, cantitățile de masă lemoasă rezultate cu suprafețele aferente, au fost cumulate la cele obținute prin punerea în aplicare a amenajamentului. De asemenea s-au parcurs cu „tăieri extraordinare” porțiuni din diferite u.a.-uri prin care s-au desfășurat drumurile forestiere construite în acest deceniu.

În cadrul următoarei perioade, s-au înregistrat depășiri însemnate deoarece s-au parcurs cu tăieri de regenerare și arborete neplanificate, și anume arboretele de plop american sau cvercinee afectate de fenomenul de uscare.

Pentru perioada 1985-1995, prevederile nu s-au realizat, deoarece nu toate arboretele planificate s-au parcurs cu tăieri de regenerare (conflicte politice care au afectat acest deceniu și-au pus amprenta și asupra pădurilor) din cauza reintroducerii forme de proprietate privată asupra unor arborete prin legea fondului funciar 18/1991.

Următoarea perioadă se caracterizează prin depășirea suprafeței parcurse cu lucrări de regenerare, deși volumul de extras a fost sub cel propus. Dintre motivele nerealizării volumului planificat putem menționa: restituirea unor serii de arborete, prin legea fondului funciar 18/1991, 1/2000 și 24/2005, care se înscriau în planul decenal. Pe de altă parte, depășirea suprafeței prevăzute în plan se datorează parcurgerii unor arborete din planul decenal cu tăieri de igienă. Astfel, volumul, în mod corect, a fost înregistrat la produse principale, dar personalul silvic a înregistrat și suprafața cu această ocazie.

Pentru perioada 2005 – 2015 (perioada anterioară întocmirii primului amenajament în forma actuală) datele prezentate în următorul tabel au fost preluate din amenajamentul precedent **”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a SC GREENGOLD VALUE FORESTS SRL, SIBIU – U.P. XIII Botoșani” -ed. 2015** (cap. 3.2. Analiza critică a aplicării amenajamentului expirat) și au fost calculate numai pentru suprafața luată în studiu la acel moment, respectiv 3782.81 ha:

Tabel nr. 3.1.2.3.1.

Tabel nr. 5.1.23.1																				
Prevederi	Impăduriri ha	Dega jări ha	Curățiri		Rărituri		Prod principale pe S.U.P.								Accidentale		T. de conservare		Tăieri de igienă	
Realizari							A		J		Q		X							
							ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha/an	mc/an	ha	mc
Prevederi	2.4	1.8	11.7	84	138	2813	4	1020	2.2	317	-	-	18	111	-	-	-	-	980	860
Realizari	2	1.2	3	51	64.4	1853	1.9	471	0.3	35	-	-	0.9	117	229.3	8479	-	-	197	382
%	83	67	26	61	47	66	48	46	14	11	-	-	50	105	-	-	-	-	20	44

Analizând tabelul 3.1.2.3.1 putem trage următoarele concluzii:

Au fost împădurite suprafețele propuse, fie ele poieni sau goluri sau suprafețe goale rezultate în urma tăierilor rase, de substituire, în procent de 83% din suprafața prevăzută. Acest procent a rezultat din parcurgerea doar a primei jumătăți din suprafața fostei subparcele 027 B din UP V Poienița (actuala 073 B).

Degajările s-au efectuat pe cca 67% din suprafața prevăzută. Unul din motivele care au stat la baza obținerii acestui procent redus, l-ar putea constitui faptul că o parte din arboretele exploatabile nu au fost parcurse cu tăieri de regenerare.

Atât în cazul curățirilor, cât și în cel al răriturilor volumele recoltate au fost mai mici decât cele prevăzute, obținându-se un procent de 61% pentru curățiri, respectiv 66% la rărituri. În ceea ce privește suprafața parcursă, curățirile au fost realizate pe 26% din suprafața prevăzută, iar răriturile pe 47%. Diferențele, în cazul răriturilor, între volum și suprafață se pot explica pe 2 căi: fie intensitățile intervențiilor au fost prea mari, fie volumul propus de extras la ha a fost prea mic. Parcurgând terenul și analizând arboretele în care s-au efectuat astfel de lucrări, s-a constatat că intensitățile au fost normale, ceea ce înseamnă că intensitatea intervențiilor prevăzute de vechiul amenajament a fost slabă.

Posibilitatea de produse principale a fost realizată în proporție de 43% pe volum și 38% pe suprafață. Situație ce se poate explica prin efectuarea unor lucrări de regenerare cu intensități mai mici, parcurgerea doar a jumătate din suprafața propusă în cazul unității amenajistice 073 B (fosta 027 B din UP V Poienița) și nu în ultimul rând din cauza apariției fenomenului de uscure urmat de atacuri de insecte în cazul arboretelor de molid și pin aflate în afara arealului. Tăierile accidentale generate de producerea unor calamități (fenomenul de uscure, respectiv atacuri repetate de insecte) în arborete de molid s-au executat pe 229.3 ha de unde au fost extrași cca. 8479 mc.

În cazul tăierilor de igienă suprafața parcursă este de 197 ha cu 80% mai mică decât cea prevăzută, iar volumul extras este de 382 m³. Din cele prezentate reiese că s-au extras cca 2 m³/ha. Situația sanitară foarte bună a pădurilor naturale se poate datora parcurgerii suprafeței cu mai multe tăieri de igienă și intensități mai mici.

Din cele de mai sus, se poate spune că personalul silvic care a administrat arboretele din actualul U.P. XIII Botoși în perioada 2005 - 2015, a aplicat relativ bine lucrările propuse de amenajamentul expirat. Chiar și în cazul arboretelor de molid și pin afectate de factorii destabilizatori s-a intervenit prompt, dar și așa aceste lucrări nu au reușit să stopeze uscarea arboretelor, datorate în principal atacurilor de insecte și a anilor secetoși consecutivi din perioada de aplicare a amenajamentului, care s-a extins pe întreaga suprafață ocupată de molid.

Modul de gospodărire a pădurilor a îmbrăcat diferite forme în raport cu evoluția gândirii silvice, urmărindu-se organizarea și conducerea pădurii spre starea ei de maximă eficacitate polifuncțională, potrivit sarcinilor multiple economico-sociale și ecologice, ale silviculturii. Lucrările de amenajare au urmărit îmbunătățirea modului de gospodărire a pădurii prin intervenții specifice în viața pădurii, ceea ce a generat multiple modificări în plan structural și funcțional.

3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat

Prevederi Anuale UP XIII Botoșani

Împăduriri	11,02 ha
Degajări	1,45 ha
Curățiri	6,66 ha / 60 mc
Rărituri	425,20 ha / 12004 mc
T de regenerare	17,22 ha / 2712 mc
T de conservare	1,34 ha / 17,7 mc
T de igienă	440,89 ha/ 400 mc

Tabelul 3.2.1.

UP (nr./denumire)	Anul	Supraf. UP.	Împăduriri	Degajări	Curățiri		Răriți		Taieri de regenerare		Acc I		Depășire posibilitate		Lucrări de conservare		Igiena		Acc II	
		ha	ha	ha	S ha	V mc	S ha	V mc	S ha	V mc	S ha	V mc	Doc.	Volum mc	S ha	V mc	S ha	V mc	S ha	V mc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
XIII Botoșani	2015	3782.81	10.0	0.0	0.0	0	17.3	3546	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	2016	3782.81	0.0	0.0	0.0	0	171.9	9456	0.0	1178	53.8	299		0	0.0	0	0.0	0	32.6	349
	2017	3782.81	0.0	1.5	0.3	2	270.5	11164	0.1	24	0.0	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	2018	3782.81	0.0	0.0	4.0	22	428.4	14588	0.0	100	207.3	4373		0	0.0	0	37.7	186	32.7	449
	2019	3782.81	0.0	0.0	0.0	0	417.1	14442	0.0	0	392.7	9944		0	0.0	0	162.6	640	58.8	1309
	2020	3782.81	2.2	0.0	7.2	73	299.6	10395	0	33	55.3	967		0	0.0	0	512.1	1785	0.5	24
	2021	3782.81	0.0	1.0	0.0	0	318.1	9904	0	32	13.1	112		0	0.0	0	558.5	2327	19.8	137
	2022	3782.81	0.0	26.7	0.0	0	479.3	12983	26.9	789	51.4	740		0	0.0	0	76.9	327	6.0	24
	2023	3782.81	0.0	0.0	0.0	0	185.5	6320	0.7	85	360.2	3500		0	0.0	0	209.0	636	45.7	649
	2024	3782.81	0.0	0.0	0.0	0	17.3	1055	1.5	205	432.7	8638	217/423	3897	0.0	0	0.0	0	29.8	524.9
	2025	3782.81	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	383.0	7932	622/756	7932	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Total			122	29.2	11.5	97	2605.0	9385.3	29.2	2446	1949.5	36506		11829	0.0	0.0	1556.8	5900.6	225.9	3465.5
% de realizare			11%	201%	17%	16%	61%	78%	17%	9%	-	-	-	-	-	-	35%	148%	-	-

Decizii depășire posibilitate

217/07.05.2024	4772.53
423/25.07.2024	4298.40
622/10.10.2024	3596.64
756/20.12.2024	2196.86
Total	14864.43

Pentru amenajamentul expirat care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, putem trage următoarele concluzii:

- ✓ În urma analizei situației aplicării amenajamentului silvic anterior, prezentată în memoriul de prezentare al Conferinței a II-a, la "Anexa 8 - Prevederile amenajamentului expirat și realizările din deceniu", s-a constatat că în anul 2024 s-a depășit posibilitatea decenală SUP A din UP XIII Botoșani conform Deciziilor nr. 217/07.05.2024 - corectată cu decizia nr. 284/11.06.2024, 423/25.07.2024, 622/10.10.2024, 756/20.12.2024 ale Gărzii Forestiere Suceava, pentru cantitatea totală e **11829,11 mc**. Se face precizarea că depășirea de posibilitate din însumarea Deciziilor nr. 217/07.05.2024 - corectată cu decizia nr. 284/11.06.2024, 423/25.07.2024, 622/10.10.2024, 756/20.12.2024 ale Gărzii Forestiere Suceava este de **14864,43 mc**, dar până la data Conferinței a II-a de amenajare au fost autorizați doar 11829,11 mc, din totalul de 14864,43 mc, astfel că volumul de **11829,11 mc (1183 mc/an)** cu care s-a depășit posibilitatea de produse principale pentru SUP A s-a precomptat din posibilitatea stabilită pentru deceniul următor de aplicare al amenajamentului actual al UP XIII Botoșani ce se întocmește pentru proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, UP XIII BOTOȘANI, amplasată în județul Botoșani și județul Suceava;
- ✓ Au fost realizate împăduriri, obținând un procent de 11% din suprafața prevăzută. Realizarea împăduririlor în procent de doar 11% se poate datora nerealizării tăierilor de regenerare propuse datorita extragerilor de produse accidentale ca urmare a apariției factorilor destabilizatori (uscări) dar și a faptului că în unele cazuri s-au obținut procente mai mari ale regenerării naturale, decât cele preconizate;
- ✓ Degajări au fost efectuate peste prevederi, pe cca. 201% din suprafața prevăzută, acest lucru fiind benefic pentru evoluția arboretelor viitoare;
- ✓ Atât în cazul curățirilor, cât și în cel al răriturilor volumele recoltate au fost sub cele prevăzute, obținându-se un procent de 16% pentru curățiri, respectiv 78% la rărituri. În ceea ce privește suprafața parcursă, curățirile au fost realizate pe 17% din suprafața prevăzută iar răriturile pe 61%;
- ✓ Posibilitatea de produse principale s-a realizat în proporție de 9% pe volum și 17% pe suprafață dar a fost extrasă o cantitate de masă lemnoasă din produse accidentale I, ce reprezintă 135% din volumul propus de produse principale, cea ce înseamnă că împreună cu volumul extras din accidentale I, realizările la principale au fost depășite ajungând la 144%. Prin tăierile de accidentale I generate de producerea unor calamități (fenomene de uscări, doborâturi și rupturi de vânt) au fost extrași circa 11829,11 m³;

- ✓ În cazul tăierilor de igienă suprafața parcursă este de 155,68 ha/an reprezentând 35% din suprafața prevăzută, iar volumul extras este de 590,06 m³/an (148%). Din cele prezentate reiese că s-a extras circa 4 m³/ha. Parcurgerea cu tăieri de igienă a unei suprafețe mai mici decât cea prevăzută, dar cu o intensitate mai puternică, este cauzată de prezența factorilor destabilizatori (fenomene de uscare).

În general, marea majoritate a prevederilor au procente bune de realizare, ceea ce arată o preocupare mulțumitoare a ocolului care asigură administrarea acestor păduri, în ceea ce privește aplicarea lucrărilor propuse prin amenajament.

3.3. Concluzii privind modul de aplicare a amenajamentelor precedente

Din prezentarea evoluției modului de gospodărire din trecut se pot desprinde următoarele concluzii generale:

- Până în anul 1948, gospodărirea pădurilor a avut mai mult un caracter empiric, urmărind în primul rând satisfacerea nevoilor de moment ale diverșilor proprietari, activitatea din pădure rezumându-se mai mult la exploatare;
- Regenerarea pădurilor s-a făcut atât pe cale naturală cât și pe cale artificială, dar predominând cea pe cale naturală din lăstari;
- Nu au existat preocupări permanente pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire;
- După anul 1948, pădurile au fost naționalizate și s-au constituit în proprietate de stat fiind supuse acțiunii de amenajare;
- Odată cu prima amenajare unitară a pădurilor, măsurile silviculturale dobândesc o bază științifică și deși în perioada scursă de atunci au existat și nerealizări se poate spune că gospodărirea s-a făcut în spiritul dezvoltării durabile a fondului forestier;
- Gospodărirea pădurilor s-a făcut unitar numai pe bază de amenajamente care au fost revizuite la intervale de aproximativ 10 ani;
- După întocmirea amenajamentului din anul 2005 pentru suprafața luată în studiu, se poate concluziona ca bazele de amenajare în linii mari sunt aceleași, păstrându-se regimul codru și crâng-pentru salcâmete.

Pentru amenajamentul din anul 2005, 2015 și cel actual, deoarece datele sunt comparabile, în continuare se prezintă situația evoluției claselor de vârstă, a claselor de producție, compoziției și densității arboretelor, pentru o analiză mai aplicată:

Evoluția claselor de vârstă pentru fondul forestier

Evoluția claselor de vârstă – SUP A - Tabel 3.3.1.

O.S.	U.P.		Anul amenajării	Repartiția pe clase de vârstă (ha%)							Suprafața totală (ha)	Suprafața periodică normală (ha)
	Nr.	Denumire		I	II	III	IV	V	VI	VII		
Botoșani	II	Cosula	2004	-	<u>11.2</u> 62	<u>5.8</u> 38%	-	-	-	-	18	3.3
	III	Cristesti	2004	<u>58.7</u> 15%	<u>172.1</u> 44%	<u>66.5</u> 17%	<u>93.9</u> 24%	-	-	-	391.1	71.1
	IV	Poenita	2004	<u>74.7</u> 8%	<u>270.7</u> 29%	<u>531.8</u> 57%	<u>56.2</u> 6%	-	-	-	933.4	169.7
	V	Ipotesti	2004	-	<u>47.5</u> 32%	<u>96.4</u> 65%	-	-	<u>4.4</u> 3%	-	148.3	27
Mihai Eminescu	III	Corni	2004	<u>1.4</u> 0%	<u>44.6</u> 13%	<u>212.3</u> 60%	<u>95.5</u> 27%	-	-	-	353.8	64.3
Trusesti	II	Cozancea	2005	<u>20.2</u> 2%	<u>60.5</u> 6%	<u>322.4</u> 32%	<u>544.1</u> 54%	<u>60.5</u> 6%	-	-	1007.6	183.2
	III	Trusesti	2005	-	<u>3.6</u> 8%	<u>24.1</u> 53%	<u>17.7</u> 39%	-	-	-	45.5	8.3
	IV	Guranda	2005	<u>2.8</u> 1%	<u>4.6</u> 1%	<u>34.5</u> 9%	<u>274.2</u> 72%	<u>34.3</u> 9%	<u>30.5</u> 8%	-	380.8	69.2
Darabani	III	Avrameni	1995	-	<u>8</u> 100	-	-	-	-	-	8	1.5
Flamanzi	III	Bahlui	1994	-	-	<u>5</u> 100	-	-	-	-	5	0.9
Dolhasca	III	Liteni	2000	-	<u>12.5</u> 20%	<u>39.9</u> 64%	<u>9.4</u> 15%	-	-	-	62.34	11.3
Total U.P-uri			2005	<u>265.8</u> 8%	<u>888.5</u> 27%	<u>1083.1</u> 32%	<u>972.6</u> 29%	<u>94.7</u> 3%	<u>30.5</u> 1%	<u>0</u> 0%	<u>3335.2</u> 100%	606.4

O.S.	U.P.		Anul amenajării	Repartiția pe clase de vârstă (ha%)							Suprafața totală (ha)	Suprafața periodică normală (ha)
	Nr.	Denumire		I	II	III	IV	V	VI	VII		
Oriolus/Iri/Ingka Investments SRL	XIII	Botoșani	2015	<u>53.37</u> 2%	<u>381.01</u> 12%	<u>1230.51</u> 37%	<u>1384.41</u> 42%	<u>176.17</u> 5%	<u>55.53</u> 2%	<u>7.92</u> 0%	<u>3288.92</u> 100%	597.99
Ingka Investments SRL	XIII	Botoșani	2025	<u>90.5</u> 3%	<u>121.3</u> 4%	<u>615.5</u> 18%	<u>1843.8</u> 56%	<u>466.9</u> 14%	<u>125.7</u> 4%	<u>49.4</u> 1%	<u>3313.1</u> 100%	602,4

Evoluția claselor de vârstă – SUP J - Tabel 3.3.2.

U.P.		Anul amenajării	Repartiția pe clase de vârstă (ha%)							Suprafața totală (ha)	Suprafața periodică normală (ha)
Nr.	Denumire		I	II	III	IV	V	VI	VII și peste		
V	Ipotesti	2005	<u>0</u> 0%	<u>36.1</u> 13%	<u>133.7</u> 48%	<u>47.8</u> 17%	<u>58.5</u> 21%	<u>0</u> 0%	-	<u>276.1</u> 100%	100.1
XIII	Botoșani	2015	<u>3.06</u> 1%	<u>29.17</u> 11%	<u>51.9</u> 20%	<u>117.27</u> 44%	<u>41.16</u> 15%	<u>23.17</u> 9%	-	<u>265.75</u> 100%	96.64
XIII	Botoșani	2025	<u>3.0</u> 1%	-	<u>33.5</u> 13%	<u>141.3</u> 53%	<u>29.4</u> 11%	<u>23.17</u> 9%	<u>21.0</u> 8%	<u>264.9</u> 100%	96,3

Evoluția claselor de vârstă – SUP Q - Tabel 3.3.3.

Anul amenajării	Suprafața * ha	Clasa de vârstă (%)					
		I		II		III și peste	
2005	58.7	11,2	19	42,9	73	4,7	8
2015	97.7	4,9	5	50,8	52	42,0	43
2025	105,1	5,7	5	6,9	7	92,5	88

Față de amenajarea anterioară, în această etapă, au mai fost introduse suprafețe ocupate cu salcâm, în cadrul acestei subunități de gospodărire.

Evoluția claselor de vârstă – SUP M - Tabel 3.3.4.

Anul amenajării	Suprafața * ha	Clasa de vârstă (%)										
		I		II		III		IV		V	VI	VII și peste
2005	50.9	13,7	27	20,4	40	12,2	24	4,6	9	-	-	-
2015	53.62	13,9	28	22,1	46	10,7	17	6,9	9	-	-	-
2025	67,7	17,5	26	23,7	35	12,0	18	14,5	21	-	-	-

După cum se poate observa din cele 4 tabele de mai sus, avem de-a face cu o repartitie neuniformă a arboretelor pe clasele de vârstă. Există un excedent de arborete în clasele III și IV și deficit în celelalte 4 clase. Totuși, în cazul subunității de gospodărire „codru cvasigrădinărit” situația actuală este mai echilibrată.

Structura actuală, dezechilibrată, a claselor de vârstă se poate datora, în mare parte, tratamentelor aplicate în trecut, a conjuncturii politice naționale și internaționale din ultimii 80 de ani (situația delicată a României după cel de-al II-lea Război Mondial) și nu în ultimul rând actuala unitate de producție este constituită din suprafețe de diferite mărimi, ce provin din 11 unități de producție din cadrul Direcțiilor Silvice Botoșani și Suceava.

Evoluția claselor de producție pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.5.

Anul amenajării	Clase de producție -%-					Clasa de producție medie
	I	II	III	IV	V	
2005	0	44	51	3	2	3,0
2015	10	38	37	12	3	2,6
2025	7	39	41	10	3	2,6

În ceea ce privește situația pe clase de producție, se observă o ușoară scădere a productivității arboretelor. Această scădere se poate explica printr-o atenție mai mare la preluarea și prelucrarea datelor din teren, metoda de lucru adoptată.

Clasele de producție reflectă, de asemenea, modul de gospodărire al arboretelor, astfel aproape

jumătate din arborelele studiate (46%) sunt de productivitate superioară.

Au fost identificate mai multe arborete slab productive. Această situație se poate explica prin prisma gospodăririi din trecut, când au fost introduse arborete artificiale de frasin și stejar pedunculat cu proveniență necunoscută (material săditor neadaptat condițiilor climatice, edafice locale etc.), aflate de cele mai multe ori la marginea trupurilor de pădure suferind, deseori, din cauza pășunatului intensiv.

Evoluția compoziției pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.6.

Anul amenajării	Specii (%)											Total
	GO	ST	CA	FR	TEP	TE	SC	CI	DR	DT	DM	
2005	38	13	14	9	-	9	3	-	2	11	1	100
2015	36	16	11	10	6	4	3	-	1	12	1	100
2025	39	17	8	11	-	10	3	2	1	8	1	100

Din tabelul de mai sus se observă o diminuare a proporției rășinoaselor (din cauza uscărilor în masă și a atacurilor de *Ipidae*), respectiv reducerea suprafeței ocupate de carpen în urma executării lucrărilor de îngrijire și conducere, respectiv a tratamentelor din ultimii 20 ani, în favoarea gorunului, stejarului pedunculat și a foioaselor prețioase.

La actuala revizuire s-a prevăzut creșterea proporției gorunului, stejarului și revenirea, pe cât posibil, la tipul natural fundamental de pădure, precum și promovarea în amestec a speciilor de foiașe prețioase (cireș, frasin, paltini, tei din sămânță, etc.) care, în acest moment, ocupă 23 % din suprafață.

În ceea ce privește carpenul, acesta trebuie menținut în raport de subordonare față de speciile principale de bază, gorunul și stejarul.

Evoluția densității arboretelor pentru fondul forestier

Tabelul 3.3.7.

Anul amenajării	Categorii de consistență - % -			Consistența medie
	0,1 – 0,3	0,4 – 0,6	0,7 – 1,0	
2005	-	1	99	0,9
2015	1	0	99	0,95
2025	-	1	99	0,85

Din tabelul de mai sus se observă că doar 1 % din suprafața arboretelor unității de producție, au consistență redusă. Aceste arborete au fost parcurse cu primele tăieri de regenerare, sau au suferit uscări pe suprafețe importante. Pentru îmbunătățirea acestei situații trebuie, pe cât posibil, lichidate arboretele cu consistență redusă sau a cele afectate de factorii destabilizatori și executarea cât mai urgentă de împăduriri în aceste suprafețe, respectiv efectuarea completărilor în viitoarele arborete tinere.

Prin modul în care se vor gospodări arboretele de acum înainte se va urmări, pe cât posibil, ameliorarea compoziției, a consistenței și a claselor de producție.

Din datele prezentate mai sus se observă că fondul forestier și-a păstrat, în linii mari, aproximativ, aceeași structură de la amenajarea precedentă, cu mici fluctuații, datorate aplicării amenajamentului precedent într-o măsură mai mică sau mai mare.

Astfel compoziția și clasele de producție s-au modificat foarte puțin, clasa medie de producție a rămas aceeași de la amenajarea precedentă, iar la compoziție s-au înregistrat fluctuații mici.

Evoluția la nivelul claselor de vârstă este firească ca urmare a mișcărilor arboretelor dintr-o clasă de vârstă în alta pe parcursul unei perioade de amenajare (de 10 ani).

În concluzie, deși datele prezentate pe parcursul acestui capitol au o relevanță redusă (structuri diferite la nivelele de comparație), acestea furnizează informații de natură să se formuleze aprecieri privind rolul și importanța gospodăririi pădurilor pe bază de amenajamente silvice, care să conducă la obținerea de structuri viabile capabile să asigure ameliorarea productivității și creșterea rolului funcțional și ecologic al pădurilor.

4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE

4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren

În cadrul lucrărilor de teren au fost culese informații referitoare la relief, stațiune, vegetație și factori perturbatori de mediu. Culegerea datelor de teren s-a făcut în conformitate cu îndrumările și normele tehnice în vigoare (O.M. nr. 2536/2022 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor), prin măsurători și estimări. Aceste informații au fost înregistrate codificate în fișe de descriere parcellară. Conținutul acestora a fost inclus în capitolul 15.1. Semnificația codurilor folosite în descrierea parcellară privitoare la tipuri de sol, tipuri de stațiune, tipuri de pădure și subunități de gospodărire se găsesc în subcapitolele:

- 4.3. „Soluri”;
- 4.4. „Tipuri de stațiune”;
- 4.5.1. „Tipuri naturale de pădure”;
- 5.1.3. „Subunități de producție și protecție constituite”.

Adoptarea soluțiilor de amenajament s-a bazat pe studiul amănunțit al stațiunii, în cadrul lucrărilor de cartare stațională, prin observații directe, cu respectarea prevederilor stipulate în “Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Determinarea elementelor taxatorice ale arboretelor s-a făcut prin măsurători în piețe de probă uniform răspândite în cadrul unităților amenajistice, astfel încât valorile determinărilor să caracterizeze arboretele respective.

Evaluarea fondului lemnos s-a realizat prin calcul pe baza elementelor taxatorice determinate în teren.

Pentru o mai mare precizie în evaluarea fondului lemnos, la arboretele exploatabile, s-au executat inventarii în cercuri de 500 mp și integrale, a căror evidență a fost inclusă în subcapitolul 15.2. iar în celelalte arborete s-au executat inventarii prin procedee relascopice.

Evidența arboretelor marcate de ocol este redată în subcapitolul 15.3.

În subcapitolul 15.4. este redată evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți.

4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unității de producție

4.2.1. Geomorfologie

Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul studiat este încadrat în Unitatea Geto-Moldavă – Podișul Moldovei, subunitatea Podișul Suceavei, Dealul Holm-Dealul Mare, precum și în Câmpia Moldovei ce include subunitățile: Podișul Vulturești, Culoarul Siret, Colinele Bucecea – Vorona, Depresiunea Botoșaniului, Podișul Sitnei, Culmea Vulturului, Dealurile Cozancea, Colinele Ibăneșei, Colinele Volovatului și Dealurile Copalăului.

Relieful este caracterizat de un relief cu interfluvii și poduri largi ușor înclinate spre sud-est, fragmentate în general longitudinal. Văile au caracter de culoare largi cu lunci extinse și terase.

Configurația terenului cea mai des întâlnită este cea ondulată. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul cu pante domoale.

Din punct de vedere altitudinal, situația este următoarea:

201 - 400 m	- 2008,9 ha	(53%)
1 - 200 m	- 1703,9 ha	(45%)
401 - 600 m	- 70,5 ha	(2%)

Altitudinea minimă, întâlnită în cadrul acestei unități este de 75,0 m (u.a. 88 E), iar cea maximă este de 520,0 m (u.a. 161 B).

Înclinarea terenului acționează în strânsă legătură cu expoziția și altitudinea prin intermediul modificărilor care au loc în distribuția energiei radiante, a regimului de precipitații, a condițiilor de geneză a solurilor forestiere și a structurii vegetației. Variațiile înclinării terenului determină și diferențe în aplicarea măsurilor silvotehnice sau de exploatare a lemnului.

Distribuția arboretelor pe categorii de înclinare se prezintă astfel :

sub 16° - 3418,3 ha (90%)

între 16° - 30° - 365,0 ha (10%)

În cazul de față înclinarea terenului este variabilă (fiind vorba de versanți cu configurație ondulată), influența expoziției este semnificativ mai mare, determinând variații ale regimului de căldură și insolație, variații care se răsfrâng asupra umidității și proceselor de solificare și deci indirect asupra vegetației forestiere.

Pe suprafețele însorite (S și SV) temperatura și evaporarea sunt mai ridicate de asemenea vânturile sunt mai puternice, solul este mai afectat și de procese de eroziune. Gerurile târzii pe astfel de expoziții pot cauza vătămări importante lujerilor sau chiar florilor, datorită intrării timpurii a arborilor în vegetație.

Spre deosebire de suprafețele însorite, cele umbrite (N, NV și NE), care primesc mai puțină lumină sunt mai reci și mai umede. Cele parțial însoriți (SE, E și V) prezintă caracteristici intermediare.

Expoziția este diversă, atât datorită dispersării trupurilor de pădure cât și variațiilor de relief. Situația pe categorii de expoziții, este următoarea:

expoziție însorită - 1452,5 ha (38%)

expoziție parțial însorită - 1227,3 ha (32%)

expoziție umbrită - 1103,5 ha (29%)

În partea a II-a, în tabelele 17.3 și 17.4 sunt evidențiate mai pe larg o serie de date referitoare la: înclinare, expoziție și altitudine.

4.2.2. Geologie - litologie

Din punct de vedere morfostructural teritoriul studiat face parte din unitatea de platformă II (platforma Moldovei), unitatea Podișul Moldovei (E).

Unitatea Podișului Moldovei este alcătuită din șisturi cristaline precambriene strâns cutate în faza huroniană, străbătute de intruziuni. Fundamentul cade în trepte în fața ariei Carpatice și este acoperit de sedimente ce aparțin silurianului care nu apar la zi, cemomianului, tortonianului, sarmațianului și pliocenului, acesta din urmă acoperind întreaga suprafață a podișului.

Formațiunile geologice au o fundație cristalină datată din Era Precambriană și zăcămintele alcătuite din formațiuni calcaroase, datate din Tortoniană, stânci calcaroase, argile nisipoase și gresii datate din era Sarmațiană acoperite cu coverturi de zăcămintele cu inserții de loess. Platforma este acoperită de sedimente provenite din câteva cicluri de sedimente provenite din era Cambriană până la Era Terțiară. Geologia produce o situație hidrogeologică specială care constă în formarea de bariere acvifere și hidrogeologice. În general, sedimentele din era Terțiară (alcătuite din marne, argile nisipoase și gresii) pot fi evaluate ca un acvicol, cel mai mare rezervor local de apă subterană, alcătuit din părți nisipoase.

4.2.3. Hidrologie

Sub raport hidrografic, zona studiată se suprapune peste două bazine hidrografice mari, respectiv cel al Siretului și Prutului. Rețeaua hidrografică raportată la suprafața studiată este reprezentată prin pâraie cu apă semipermanentă în mare parte dar și permanentă cu fenomene de torențialitate variabile în funcție de sezonul de vegetație.

În trupurile de pădure care constituie unitatea de producție XIII Botoșani se întâlnesc următoarele ape curgătoare : P. Călugărița, P. Podețul, P. Unguroaia, V. Huhurezului, V. Ulmului, V. Fundul Tăieturii, precum și alte văi secundare fără denumire. În cadrul unității de producție se întâlnesc și mici suprafețe cu acumulări de apă care pot stagna pe întreaga perioadă a anului.

Debitul cursului de apă nu este constant. În lunile mai-iulie când se semnalează ploi abundente, torențiale, se produc creșteri ale debitelor. Vitezele de curgere cresc și transportul de aluviuni solide capătă uneori valori mai mari. În aceste condiții se accentuează fenomenele de eroziune de versant și de albie și se produc distrugerile ale malurilor. Pentru a preîntâmpina asemenea situații este necesar ca tăierile, în special cele de produse principale, să se execute de așa natură încât scurgerile de suprafață să aibă un efect negativ minim, acordându-se o deosebită atenție regenerării arboretelor pentru a evita crearea de suprafețe goale, care măresc caracterul torențial al rețelei hidrografice.

Alimentarea rețelei de pâraie este pluvionivală, în principal, dar și subterană.

Regimul hidrologic, ca factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, își aduce o contribuție importantă și la formarea solurilor, prin influența pe care o exercită asupra procesului de descompunere a rocilor și a litierii, fenomenul fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția și altitudinea.

4.2.4. Climatologie

După clasificarea din “Geografia României”, vol. I, din 1983, teritoriul unității de producție XIII Botoșani se încadrează în zona climatică temperat continentală, în sectorul de climă V, ținutul climatic de dealuri și platouri joase (b), subținutul climatic al Podișului Sucevei și Câmpiei Moldovei.

După Köppen, U.P. XIII Botoșani se încadrează în provincia climatică Dfbx caracterizată de un climat temperat continental, cu ierni aspre și umede și strat stabil de zăpadă, iar verile calde și scurte, cu maxima pluviometrică la începutul verii și minima la sfârșitul iernii.

Agenții atmosferici care favorizează condițiile sunt rezultatul unor raporturi dintre înălțimea reliefului și situația geografică a regiunii. Etajul de vegetație se diferențiază prin indici climatici caracteristici, ce pot deveni indici ecologici, prag pentru anumite specii lemnoase. Între etajul climatic și cel fitoclimatic există o strânsă corelație, etajarea vegetației forestiere făcându-se sub acțiunea simultană a factorilor fizico-geografici, biotici și antropici.

Pentru cartarea elementelor climatice din cadrul unității de producție XIII Botoșani, au fost utilizate date climatice de tip raster extrase din baza de date internațională WorldClim.

WorldClim reprezintă un set de date climatice cu o rezoluție spațială de un kilometru pătrat. Aceste date se pot folosi pentru cartare sau modelare spațială în programe GIS.

Baza de date globală „WorldClim” a fost creată de către Robert J. Hijmans, Susan Cameron și Juan Parra, de la Muzeul de Zoologie al Vertebratelor (Museum of Vertebrate Zoology), din cadrul Universității California (University of California – Berkeley), colaborând cu Peter Jones de la „Centrul Internațional pentru Agricultură Tropicală” din Cali – CIAT (International Center for Tropical Agriculture – Cali, Colombia) și Andrew Jarvis din același Centru și cu Karen Richardson de la „Centrul de Cercetare a Pădurilor Tropicale” din Australia (Rainforest Cooperative Research Center – University Queensland, Australia).

Straturile de date au fost generate prin interpolarea mediilor lunare a datelor climatice de la stațiile meteorologice într-un grid cu o rezoluție de 30 arc-secunde (rezoluție spațială de „1 km²”). Datele climatice se referă la temperaturile maxime, minime și medii lunare precum și la precipitațiile totale lunare și alte 19 variabile bioclimatice derivate.

Straturile climatice interpolate au fost create folosind:

- Baza de date climatice ENCICLOPEDIA, realizată de Rețeaua Globală de Date climatice istorice (Global Historical Climatology Network – GHCN), FAO, WMO, CIAT, RHydronet, și un număr adițional de baze de date mici pentru Australia, Noua Zeelandă, țările nordice ale Europei, Ecuador, Peru, Bolivia precum și alte date;
- Modelul digital de elevație SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) cu o rezoluție de 1 x 1 arc-secunde (~30 x 30 m – pentru teritoriul Statelor Unite ale Americii) sau 3 x 3 arc-secunde (~90 x 90 m – pentru restul lumii);
- Softul ANUSPLIN, care este un program pentru interpolarea datelor multiparametrice.

Pentru stațiile unde au existat înregistrări pe mai mulți ani, s-au calculat mediile pe perioada anilor 1960–1990. S-au folosit doar elemente climatice pentru care au fost înregistrate date pe cel puțin 10 ani. S-au adăugat aceste date, pentru a obține cea mai bună reprezentare spațială posibilă, argumentând că în majoritatea cazurilor aceste înregistrări vor reprezenta perioada 1950-2000 (www.worldclim.org).

Baza de date s-a constituit din înregistrări de temperatură medie din 24 542 de locații și temperatura minimă și maximă pentru 14 835 locații și precipitații de la 47 554 locații, – a se vedea harta locațiilor în lume. Realizarea acestor interpolări, în cadrul bazei de date globale WorldClim s-a apelat la algoritmul „thin-plate smoothing spline”, un algoritm care „modelează” suprafața în funcție de altitudine.

4.2.4.1. Regimul termic

Temperatura aerului - medii lunare și media anuală:

Tabel 4.2.4.1.1.

Medii lunare (°C)												Medie anuală(°C)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
-4.16	-2.45	2.73	9.57	15.13	18.26	19.66	19.01	15.18	9.42	3.54	-1.32	8.71

Amplitudinea anuală a temperaturii 23.82 °C. Luna cea mai caldă d.p.d.v. al temperaturii medii este iulie, iar cea mai rece este ianuarie.

- Temperatura maximă absolută 37.8 °C (Botoșani)
- Temperatura minimă absolută -27.2 °C (Botoșani)

Temperatura medie pe anotimpuri:

- Primăvara 9.14 °C
- Vara 18.98 °C
- Toamna 9.38 °C
- Iarna -2.46 °C

Media temperaturii în sezonul de vegetație (IV - X) este de 15.17 °C.

4.2.4.2. Regimul pluviometric

Precipitații atmosferice medii lunare și anuale:

Tabel 4.2.4.2.1.

Medii lunare (mm)												Anual (mm)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
25	26	26	50	69	94	88	60	46	30	31	28	573

Pe anotimpuri și sezon de vegetație se înregistrează următoarele medii:

- primăvara 145 mm
- vara 242 mm
- toamna 107 mm
- iarna 79 mm
- în sezonul de vegetație 397 mm

Numărul mediu de zile cu precipitații este de 153 anual, 115 zile cu precipitații sub formă de ploaie și 46 de zile cu precipitații sub formă de zăpadă.

Numărul mediu anual al zilelor cu strat de zăpadă este între 50 și maxim 70.

Precipitațiile medii anuale sunt de circa 573 mm. Media precipitațiilor lunare este foarte variată, ea înregistrând un maxim în lunile iunie-iulie. În ultima vreme se constată tendința de modificare a acestor intervale, în lunile iulie și august seceta fiind severă. Anotimpul cel mai secetos este iarna. Pe durata perioadei de vegetație, cantitatea de precipitații căzută are o medie de 79 mm/lună. Ținând seama de exigențele principalelor specii forestiere din U.P. XIII Botoșani față de precipitații, se apreciază că acestea se încadrează în limite favorabile, neexistând bariere limitative evidente. În ceea ce privește perioadele de uscăciune, aceasta debutează spre sfârșitul sezonului estival (luna august) și se continuă și în prima jumătate a celui autumnal, cu preponderență în luna Septembrie, fiind mai bine resimțită pe versanți însoriți, la nivelul stratului superficial al solului.

4.2.4.3. Regimul eolian

Circulația aerului atmosferic influențează constant și activ o serie de procese din viața pădurii. Efectele vântului sunt în general favorabile, dar în anumite împrejurări pot deveni nefavorabile sau chiar catastrofale.

Tabel 4.2.4.3.1

Frecvența medie									Viteza medie								Nr. zilelor cu viteză	
N	NE	E	SE	S	SV	V	NV	Calm	N	NE	E	SE	S	SV	V	NV	≥11m/s	≥16 m/s
10.7	6.4	1.7	18.7	4.3	4.3	2.1	23.6	28.2	2.3	1.8	1.2	2.8	1.6	2.2	1.8	3.8	34.9	6.6

După cum se poate observa atât din tabelul 4.2.4.3.1, direcțiile dominante sunt NV și SE. În ceea ce privește viteza medie a vântului, aceasta atinge valori mai mari pe direcțiile mai sus menționate, la care se adaugă și direcția SV. Numărul zilelor cu viteze ale vântului mai mari de 11 m/s sunt cca. 35, iar în aproximativ 7 zile viteza vântului depășește 16 m/s.

Lunile cele mai periculoase din aceste puncte de vedere sunt octombrie-noiembrie, respectiv martie-aprilie când viteza mai mare a vânturilor se poate asocia cu zăpezi umede putând provoca rupturi.

4.2.4.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice

Indicii lunari și anuali de ariditate de Martonne:

Tabel 4.2.4.4.1.

Medii lunare												Anual
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
51	41	25	31	33	40	36	25	22	19	27	39	31

Indicele de ariditate anual indică faptul că zona luată în studiu prezintă un climat umed, favorabil pădurilor de gorun, respectiv stejar pedunculat. Valori mai mici, situate între 20 și 30 (climat semiumed), ale acestui indice se constată în perioadele de secetă (la începutul și sfârșitul perioadei de vegetație, cu preponderență în ultimul trimestru, respectiv lunile VIII și IX) indicând o ușoară tendință spre uscăciune care se accentuează pe expoziții însorite și parțial însorite.

4.2.4.5. Favorabilitatea factorilor și determinațiilor climatici pentru principalele specii forestiere

În U.P. XIII Botoșani, favorabilitatea pentru principalele specii forestiere întâlnite este redată în continuare:

Tabelul 4.2.4.5.1.

Factorii și determinanții ecologici	Fag			Gorun			Stejar		
	Ridicăta și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută	Ridicăta și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută	Ridicăta și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută
Temperatura medie anuală (°C)	*6-9	4-6 9-10	4 - 2.8	*8 - 10	6-8 10-11	5 - 6	*8-10	6-8 10-11	5-6
Precipitații medii anuale (mm)	700 - 1200	600-700	*< 600	600-800	*500-600 800-900	900-1100	*600-800	400-500 800-900	900-1100
Durata perioadei de vegetație (luni)	*5-7	4-5	3-4	*6-8	5-6	4-5	*6-8	5-6	4-5
Factorii și determinanții ecologici	Tei			Carpen			Frasin		
	Ridicăta și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută	Ridicăta și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută	Ridicăta și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută
Temperatura medie anuală (°C)	*8-10	6-8 10-11	5-6	8 10	*6-8 10-11	5 - 6	*8-10	6-8 10-11	5-6

Factorii și determinanții ecologici	Fag			Gorun			Stejar		
	Ridică și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută	Ridică și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută	Ridică și foarte ridicată	Mijlocie	Scăzută și foarte scăzută
Precipitații medii anuale (mm)	*600- 600	400-500 600-700	300-400	*600– 800	500-600 800–900	900-1100	*500-700	400-500 800-900	300-400 900-1100
Durata perioadei de vegetație (luni)	*7–8	6–7	-	*6–8	5-6	4–5	7-8	5-7	4-5

Analizând datele prezentate mai sus, se pot desprinde următoarele concluzii:

Cei 3 factori ecologici determinanți (temperatura medie anuală, precipitații medii anuale, durata perioadei de vegetație) și altitudinea, indică o favorabilitate ridicată și mijlocie pentru speciile principale naturale existente.

4.3. Soluri

Pentru identificarea corectă a tipurilor de stațiuni și păduri, în cadrul lucrărilor de teren au fost executate cartări staționale la scară mijlocie având drept scop identificarea tipurilor și subtipurilor de soluri (unul din factorii determinanți ai tipului de stațiune).

Au fost executate 38 profile principale de sol (un profil la 100 ha) și profile de control în fiecare u.a. Amplasarea și studiul profilelor de sol s-a făcut concomitent cu descrierea vegetației forestiere.

În cuprinsul U.P. XIII Botoșani au fost identificate următoarele tipuri și subtipuri de soluri:

Tabelul 4.3.1.

Clasa de soluri		Tipul și subtipul de sol		Codul	Succesiunea orizonturilor	Suprafața	
Clasificare S.R.C.S. 1980	Clasificare S.T.R.S. 2012	Clasificare S.R.C.S. 1980	Clasificare S.T.R.S. 2012			ha	%
Soluri neevolute, trunchiate sau desfundate	Protisoluri	Regosol	Regosol distric	0201	Ao.di-C	13,7	-
		Sol aluvial	Aluviosol distric	0401	Aodi-Cdi	90,6	3
Total clasă		-		-	-	104,3	3
Argiluvisoluri	Luvosoluri	Brun luvic tipic	Luvosol tipic	2201	O-Ao-El(Ea)-Bt-C	3640,0	97
		Brun luvic gleizat	Luvosol gleic	2213	O-Ao-El-BtGr-CGr	7,0	-
Total clasă		-		-	-	3647,0	97
TOTAL		-		-	-	3751,3	100
Alte terenuri						32,0	
TOTAL GENERAL						3783,3	

Solurile identificate fac parte din clasele: argiluvisoluri și soluri neevolute, trunchiate sau desfundate.

Clasa argiluvisoluri (luvosoluri conform clasificării S.R.T.S. 2012) ocupă 97% din suprafață și cuprinde soluri care au drept caracter dominant de diagnoză un orizont Bt (argiloiluvial), adică soluri cu o evidentă diferențiere texturală. Aceste soluri au un mare grad de debazificare a complexului argilohumic, fapt care a determinat și o intensificare a proceselor de iluviere. După cum se observă din tabelul 4.3.1., din clasa argiluvisoluri solul cu cea mai largă răspândire este solul brun luvic tipic (aproape întreaga suprafață), urmat de solul brun luvic gleizat (prezent izolat, sub 1% din suprafață).

Descrierea principalului tip de sol este redată în cele ce urmează:

- **Solul brun luvic tipic (cod 2201) - luvsol tipic conform clasificării S.R.T.S. 2012** - ocupă o suprafață de 3640,0 ha, cca. 97%. Acest tip de sol s-a format pe materiale parentale alcătuite din luturi, nisipuri, argile, conglomerate, gresii, în general foarte sărace în materiale calcice. Relieful este tipic de podişuri, dealuri și piemonturi. Solurile brun luvic s-au format pe terenuri slab drenate aflate sub influența unei cantități mai mari de apă. Climatul este relativ umed și rece cu temperaturi medii anuale între 7 și 10°C și precipitații medii anuale între 600 și 1000 mm, iar indicii de ariditate sunt cuprinși între

35 și 55. Regimul hidric variază de la cel tipic percolativ la percolativ repetat. Vegetația naturală este reprezentată de păduri de gorun sau fag cu floră mai acidofilă, sau din amestecuri de fag cu rășinoase. Procesul pedogenetic dominant este cel de eluviere și iluviere care este favorizat de materiale parentale sărace în minerale calcice și feromagneziene, de relieful cu drenaj extern mai slab, de climatul mai umed și mai rece și de vegetația mai bogată în elemente acidofole. În aceste condiții de solificare, debazificarea și acidificarea sunt mai intense ca și levigarea care favorizează dispersia coloizilor minerali care migrează într-un orizont inferior. Chiar dacă materialele parentale au conținut ceva carbonat de calciu, acesta a fost puternic levigat, fapt ce a favorizat debazificarea complexului absorbant și acidifierea soluției solului și migrarea coloizilor minerali, în special a argilei și a oxizilor și hidroxizilor de Fe și Al în orizontul inferior determinând formarea orizontului B argic (Bt) profund și a unui orizont E luvic (El) sau E albic (Ea) sărăcit în argilă și sescvioxizi și materie organică. Luvosolurile au următoarea succesiune de orizonturi pe profil: O-Ao-El-Bt-C. Orizontul organic O este subțire și este alcătuit din toate cele trei suborizonturi Ol, Of și Oh. Orizontul Ao are grosimi de 11-20 cm și o culoare brună, brună închisă. Orizontul El, sărăcit parțial în argilă, sescvioxizi și materie organică este gros de 10-20 cm, și este mai deschis la culoare. Orizontul Ea este și mai deschis la culoare, de regulă albicios datorită migrării intense a coloizilor și are o grosime de 10-30 cm. Orizontul Bt are o culoare brună și peste 100 cm grosime. Limita dintre orizonturile El și Bt este difuză. În schimb trecerea de la Ao la Ea și cea de la Ea la Bt este netă, tranșantă. Pe profil apar neoformații biogene, precum și pelicule de argilă și pete de oxizi hidratați. Textura este diferențiată pe profil, mijlocie în Ao, mijlocie către grosieră în El, mijlocie-fină sau fină în orizontul Bt. Structura este grăunțoasă în orizontul Ao, poliedrică sau fără structură în orizontul El, prismatică, bine dezvoltată în orizontul Bt. Regimul aerohidric este defectuos, apa străbate ușor orizonturile superioare și stagnează deasupra orizontului Bt, astfel încât în perioadele umede se înregistrează un exces de apă, iar în cele uscate un deficit de umiditate. Conținutul mediu de humus este sub 2%, iar humusul este de tip mullmoder sau moder tipic fiind alcătuit predominant din acizi fulvici. Gradul de saturație în baze scade până la 50%, sau chiar până la 30% în Ea, iar pH-ul scade uneori la 5,0 în El și chiar 4,0 în Ea. Aprovizionarea cu substanțe nutritive și activitatea microbiologică sunt mai slabe. Fertilitatea acestor soluri variază în limite largi în funcție de troficitatea minerală și cea azotată. Troficitatea minerală este mijlocie, mijlocie spre superioară. Cea azotată, pentru speciile forestiere este satisfăcătoare. În cadrul unității de producție luată în studiu, în afara subtipului tipic s-a mai identificat și subtipul **gleic** (orizonturi O – Ao – El – BtGr – CGr). În ceea ce privește fertilitatea, luvosolurile sunt soluri cu fertilitate foarte variabilă în funcție de troficitatea minerală și azotată, de regimul de umiditate și de aerisire ca și volum edafic util. Pentru speciile forestiere troficitatea minerală și azotată este satisfăcătoare, astfel că solurile sunt de fertilitate mijlocie pentru stejărete, gorunete, șleauri de deal, făgete și goruneto-făgete de dealuri.

Clasa soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate (Protisoluri conform clasificării S.R.T.S. 2012) cuprinde soluri azonale, cu orizonturi slab dezvoltate, care au la suprafață cel mult un orizont A ocrice (Ao), datorită timpului scurt în care, în general, materialul parental a fost supus solificării. Formarea acestor soluri nu este legată de condițiile bioclimatice, ci de un complex de factori specifici formării lor. Din această clasă au fost identificate două tipuri și subtipuri de sol, respectiv **solul aluvial (Aluviosol distric conform clasificării S.R.T.S. 2012)** și **regosolul (Regosol distric conform clasificării S.R.T.S. 2012)**.

Descrierea tipurilor de sol este redată în cele ce urmează:

- **Solul aluvial (Aluviosol distric conform clasificării S.R.T.S. 2012)** ocupă o suprafață de 90,6 ha, cca. 3%. Acest tip de sol tânăr este format pe materiale parentale alcătuite din depozite fluviale, cu textură și compoziție granulometrică foarte variată. Ele se formează atât în luncile râurilor frecvent inundabile, cât și în luncile rar sau scurt inundabile sau ieșite de sub influența inundațiilor, acolo unde apele freatice nemineralizate sau slab

mineralizate se află aproape de suprafață sau la mică adâncime pe forme de relief plane sau ușor depresionale. Aluviosolurile prezintă următoarea succesiune de orizonturi pe profil Ao – C cu Ao gros de la câțiva centimetrii la cele mai tinere cu pente 20 cm la cele evaluate. Orizontul este de culoare brună cenușie, brună închis deosebindu-se evident de materialul parental stratificat și cu texturi și compoziții granulometrice foarte diverse. Textura este variabilă în funcție de natura depozitelor fluviale și poate fi nediferențiată sau constantă. Structura în orizontul humifer A este glomerulară sau grăunțoasă slab la moderat dezvoltată, uneori chiar poliedrică. Restul proprietăților fizice și fizico-mecanice variază în funcție de textură și structură. Sunt soluri bine aprovizionate cu apă și substanțe nutritive, au un conținut de humus relativ mic de 1-3 %, cu Ph și grad de saturație în baze diferit în funcție de natura depozitelor fluviale. Din punct de vedere al fertilității acesta diferă mult în raport cu natura și compoziția mineralogică a depozitelor aluviale, cu textura și structura, dar mai ales în raport cu profunzimea, respectiv cu volumul edafic util.

- **Regosolul (Regosol distric conform clasificării S.R.T.S. 2012))** ocupă o suprafață de 13,7 ha, sub 1%. Sunt soluri tinere puțin evaluate cu orizont Ao, dezvoltate pe materiale parentale neconsolidate sau slab consolidate cu excepția nisipurilor, depozitelor fluviale sau a materialelor atropogene. Apar pe versanți, îndeosebi în zonele de dealuri, răspândite sunt în zonele cu relief puternic fragmentat. Condițiile caracteristice pentru formarea regosolurilor sunt cele determinate de prezența eroziunii geologice. Permanent dar lent, materialul rezultat din dezagregarea și alterarea substratului petrografic neconsolidat este transportat de apă pe versant și solidificarea nu poate avansa, orizontul de acumulare a humusului rămânând slab conturat. Fertilitatea acestor soluri este scăzută, pădurile fiind de productivitate inferioară.

Cu toate acestea acțiunea combinată a factorilor și determinanților prezentați în subcapitolele anterioare, crează favorabilitate bună pentru tipurile de pădure existente în cuprinsul unități de producție studiate.

Corelația între unitatea de relief, substrat litologic și tipul de sol

În formarea și repartitia solurilor, relieful are o importanță directă, cât și indirectă. Acțiunea directă, prin procesul de eroziune, de care depinde transportul și scoaterea de-a lungul versanților a materialului rezultat prin alterarea rocilor. Prin urmare, între înclinarea versanților și grosimea depozitelor de suprafață, textura solului, conținutul în schelet și stadiul de evoluție al solurilor există o strânsă legătură și anume: pe măsură ce înclinarea versanților scade, solul devine mai profund și mai evoluat, având o fertilitate naturală mai ridicată. Solurile care s-au format pe versanții mai rezezi sunt și mai puțin profunde, cu un conținut ridicat de schelet și mai deficitare în substanțe nutritive și aprovizionarea cu apă. Pe versanții umbriți, ai zonei studiate, procesele de solificare s-au desfășurat mai intens și din această cauză indicatorii fizico-chimici ai solului sunt mai apropiați de cei normali. În aceste locuri arboretele vegetează și realizează clase superioare de producție. Pe versanții însoriți, cu pante mai mari, procesele de solificare s-au desfășurat în condiții mai puțin favorabile, din cauza lipsei de apă, aceasta pierzându-se prin scurgerea pe versant și evaporarea excesivă.

Grosimea fiziologică și volumul fiziologic util sunt mai reduse la solurile situate pe versanții cu înclinări mai mari, în comparație cu cele ale solurilor situate pe versanții cu pante mai reduse.

Aceste caracteristici edafice au efecte negative sau pozitive asupra regimului de umiditate al solului, al bonității stațiunii și implicit asupra vegetației forestiere.

4.4. Tipuri de stațiune

Din analiza datelor privind geomorfologia, geologia, hidrologia, climatologia, pedologia și a corelațiilor dintre acestea, pentru fiecare unitate amenajistică în parte s-a stabilit, conform sistematicii în vigoare, tipul de stațiune.

Evidențele detaliate privind tipurile de stațiune sunt prezentate în tabelul 17.1.

4.4.1. Evidența tipurilor de stațiune

În tabelul următor sunt prezentate, pe etaje fitoclimatice, tipurile de stațiuni întâlnite în cuprinsul pădurii proprietate privată luată în studiu, cu indicarea categoriei de bonitate:

Tabelul 4.4.1.1.

Codul	Diagnoza tipului de stațiune	Suprafața		Categorii de bonitate		
		ha	%	Sup.	Mijl.	Inf.
Etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete (FD3)						
5153	Deluros de gorunete Bs, brun edafic mare, cu Asarum-Stelaria	50.7	1	50.7	-	-
5242	Deluros de fâgete Bm, brun edafic mijlociu, cu Asperula-Asarum	11.4	0	-	11.4	-
5243	Deluros de fâgete Bs, brun edafic mare, cu Asperula-Asarum	2.6	0	2.6	-	-
	Total FD3	64.7	1	53.3	11.4	0.0
Etajul deluros de cvercete cu stejar (și cu CE,GI,GO și amestecuri dintre acestea) (FD1)						
7410	Deluros de stejărete (gârnițete), brun, Bi	54.3	2	-	-	54.3
7420	Deluros de stejărete, brun, Bm	963.1	26	-	963.1	-
7430	Deluros de cvercete cu stejar Bs, brun edafic mare	2578.6	69	2578.6	-	-
7520	Deluros de cvercete cu stejar Bi-m, aluvial slab humifer	18.4	0	-	-	18.4
7540	Deluros de cvercete cu stejar Bs, brun freatic umed, gleizat și semigleic, edafic mare, în luncă înaltă	72.2	2	72.2	-	-
	Total FD1	3686.6	99	2650.8	963.1	72.7
Total	ha	3751.3	100	2704.1	974.5	72.7
	%		100	72	26	2
Alte terenuri		32.0				
TOTAL GENERAL		3783.3				

Se observă că stațiunile de bonitate superioară au răspândirea cea mai mare (72 %), fapt reflectat și în productivitatea arboretelor (clasa de producție medie fiind II6).

4.5. Vegetația forestieră

4.5.1. Tipuri naturale de pădure

Evidența tipurilor de pădure (pe tipuri de stațiuni), în raport cu caracterul actual, este prezentată în tabelul "Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure", din partea a III-a și explicitată în tabelul următor unde este prezentată și repartizarea tipurilor de pădure pe formații forestiere și categorii de productivitate naturală.

Tabelul 4.5.1.1.

Formația forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Correspondența Habitat Natura 2000 (cnf. Donita et. al, 2005)	Suprafața		Productivitatea naturală		
	Tip stațiune	Tip pădure			ha	%	sup.	mijl.	inf.
Fâgete pure de dealuri	5243	4211	Fâget de deal cu floră de mull (s)	9130- Păduri de fag de tipul Asperulo-Fagetum	2.2	0.1	2.2	-	-
Fâgete amestecate	5242	4331	Fâget amestecat din regiunea de dealuri (m)	9130- Păduri de fag de tipul Asperulo-Fagetum	11.4	0.3	-	11.4	-
	5243	4332	Fâget amestecat din regiunea de dealuri de productivitate superioară (s)	9130- Păduri de fag de tipul Asperulo-Fagetum	0.4	0.0	0.4	-	-
Șleauri de deal cu gorun	5153	5312	Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate superioară (s)	-	50.7	1.4	50.7	-	-

Formația forestieră	Codul		Denumirea tipului natural	Correspondența Habitat Natura 2000 (cnf. Donita et. al, 2005)	Suprafața		Productivitatea naturală		
	Tip stațiune	Tip pădure			ha	%	sup.	mijl.	inf.
Goruneto-stejărete	7420	5411	Goruneto-stejăret de productivitate mijlocie (m)	91I0*-Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.	591.1	15.8	-	591.1	-
	7410	5412	Goruneto-stejăret de productivitate inferioară (i)	91I0*-Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.	48.5	1.3	-	-	48.5
Șleauri de deal cu GO și ST	7430	5511	Stejăreto-goruneto-șleau de productivitate superioară (s)	91Y0-Păduri de stejar și carpen dacice	651.4	17.4	651.4	-	-
	7430	5512	Șleau de deal cu gorun și stejar pedunculat de productivitate superioară (s)	91Y0-Păduri de stejar și carpen dacice	1898.1	50.6	1898.1	-	-
	7420	5514	Șleau de deal cu gorun si stejar pedunculat de productivitate mijlocie (m)	91Y0-Păduri de stejar și carpen dacice	370.8	9.9	-	370.8	-
Stejărete pure de stejar	7540	6121	Stejăret de luncă din regiunea de dealuri de productivitate superioară (s)	-	61.7	1.6	61.7	-	-
	7520	6152	Stejăret de dealuri pe lacoviște cu productivitate inferioară (i)	9160 Păduri subatlantice și medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli;	18.4	0.5	-	-	18.4
Șleauri de deal și de câmpie de ST	7430	6211	Stejăreto-șleau de deal de productivitate superioară (s)	-	29.1	0.8	29.1	-	-
	7420	6213	Stejăreto-șleau de productivitate mijlocie (m)	-	1.2	0.0	-	1.2	-
Șleauri de deal și de câmpie de ST	7410	6216	Stejăreto-frâsinet pe soluri hidromorfe argiloase vertice slab-moderat salinizate (m/i)	91Y0-Păduri de stejar și carpen dacice	5.8	0.2	-	-	5.8
Stejărete pure de stejar	7540	9511	Zăvoi de salcie din luncile apelor interioare (s)	92A0-Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba	10.5	0.3	10.5	-	-
Total	ha				3751.3	100.0	2704.1	974.5	72.7
	%				100.0		72	26	2
Alte terenuri					32.0				
TOTAL GENERAL					3783.3				

Așa cum rezultă din tabelul prezentat anterior, predomină tipurile naturale de pădure de productivitate superioară (72%), în corelație cu tipurile de stațiuni.

Cea mai răspândită formație forestieră este „Șleauri de deal cu GO și ST” (78%).

4.5.2. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Repartiția suprafețelor pe formații forestiere în raport cu caracterul actual al tipului de pădure este prezentată în subcapitolul 17.2, iar evidența pe u.a. în tabelul 17.7.

În continuare este prezentată structura vegetației pe formații forestiere și în raport cu caracterul actual al tipului de pădure:

Tabelul 4.5.2.1.

Caracterul actual al tipului de pădure												Total pădure	Tere- nuri goale	TOTAL	
Formația forestieră	Natural Fundamental				Parțial	Derivat			Artificial de productiv.		Nede- finit				
	de productivitate			Sub- prod.		Total (de productiv)			Sup.+ Mij.	Inf.					
	Sup.	Mij.	Inf.			Sup.	Mij.	Inf.							
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	%
Terenuri fără stațiune													32,0	32,0	1
													100	100	
42-Făgete pure de dealuri	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,2	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	
43-Făgete amestecate	-	11,4	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	11,8	-	11,8	-
	-	97	-	-	-	-	-	-	3	-	-	100	-	100	
53-Șleauri de deal cu gorun	4,1	-	-	-	-	-	-	-	44,3	2,3	-	50,7	-	50,7	1
	8	-	-	-	-	-	-	-	87	5	-	100	-	100	
54-Goruneto-stejărete	-	521,9	26,9	-	1,3	-	-	-	28,9	60,6	-	639,6	-	639,6	17
	-	82	4	-	0	-	-	-	5	9	-	100	-	100	
55-Șleauri de deal cu GO și ST	1552,1	193,4	14,3	-	491,5	89,3	34,2	4,4	434,2	101,8	4,9	2920,1	0,2	2920,3	77
	53	7	0	-	17	3	1	0	15	3	0	100	0	100	
61-Stejărete pure de stejar	-	-	10,7	-	-	-	-	-	64,6	4,5	-	79,8	0,3	80,1	2
	-	-	13	-	-	-	-	-	81	6	-	100	0	100	
62-Șleauri de deal și de câmpie de ST	28,1	-	-	-	4,6	-	-	-	2,2	1,2	-	36,1	-	36,1	1
	78	-	-	-	13	-	-	-	6	3	-	100	-	100	
95-Sălcete pure	5,8	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	10,5	-	10,5	-
	55	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	100	-	100	
Total	1592,3	726,7	51,9	-	497,4	89,3	34,2	4,4	579,3	170,4	4,9	3750,8	32,5	3783,3	100
%	42	19	1	-	13	2	1	0	15	5	0	99	1	100	
TOTAL	2370,9			-	497,4	127,9			749,7		4,9	3750,8	32,5	3783,3	100
%	63			-	13	3			20		-	99	1	100	

Din datele de mai sus se observă că majoritatea arboretelor (63%) și-au păstrat caracterul natural fundamental, restul fiind parțial-derivate (13%), total derivate (3%), artificiale (20%), nedefinite (mai puțin de 1%).

4.5.3. Arborete provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional

Arboretele provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional ocupă 350,2 ha (9%). Evidența lor este prezentată în capitolul 17.9. iar măsurile de gospodărire la paragraful 6.7.

4.5.4. Evidența arboretelor brăcuite și a suprafețelor de fond forestier neregenerate

În interiorul fondului forestier din UP XIII Botoșani există suprafețe neregenerate sau regenerate parțial (cu consistența mai mică de 0,7), ce ocupă 55,9 ha.

Evidența lor este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 4.5.4.1.

U.A.	Supraf. (ha)	Compoziția	Vârsta (ani)	Consistența	Lucrări propuse
1 G	3,1	9SA 1DM	40	0,5	T. conservare
1 H	0,7	10ANN	50	0,6	T. igienă
2 N	2,0	6SC 4PLA	10	0,5	completări
4	1,1	10SA	10	0,6	completări
5	3,6	10SA	10	0,6	completări
6 A	3,9	3PLX5SC 2SAC	30	0,3	Crâng - tăiere de jos

U.A.	Supraf. (ha)	Compoziția	Vârsta (ani)	Consistența	Lucrări propuse
22 C	2,0	9GO 1DT	80	0,6	T. cvasigrădinarite
32 A	9,0	7ST 2CA 1DT	105	0,4	T. progresive (pun. lumină)
33 A	3,2	7PLX1SA 1FR 1GO	35	0,2	T. conservare
33 D	1,1	10SA	60	0,6	T. conservare
73 E	6,8	3GO 5TE 1CA 1DT	115	0,6	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.
96 C	0,4	9FR 1DT	70	0,3	T. rase împăduriri
118 E	3,5	3FR 7ST	70	0,3	T. progresive, împăd. sub masiv
120 D	2,9	7GO 1DT 1PA 1ULC	80	0,4	T. progresive, împăd. sub masiv
126 E	0,3	10FR	5	0,6	completări
127 C	0,5	4PLA1DT 2GO 2FR 1JU	40	0,3	T. rase împăduriri
128 C	0,6	2ULC8FR	5	0,6	completări
135 A	0,5	7FR 3ST	75	0,5	T. progresive, împăd. sub masiv
138 J	2,3	4ST 3FR 3ULC	55	0,6	T. progresive, împăd. sub masiv
141	4,6	4GO 3FR 2ULC1DT	40	0,6	T. progresive, împăd. sub masiv
149 F	0,5	4PLT1DT 3CA 2TE	80	0,5	T. rase împăduriri
160 B	0,5	3ST 5FR 2CA	25	0,6	completări
167	1,8	8PIN1FR 1CA	55	0,6	T. igienă
171	1,0	7GO 1DT 2TE	45	0,6	T. igienă
Total	55,9	-	-	-	-

Marea majoritate a arboretelor sunt prinse în planul de recoltare a produselor principale, procesul de regenerare al acestora urmând a fi realizat prin aplicarea tratamentelor. Arboretele tinere sunt prinse în planul lucrărilor de regenerare, refacerea consistenței urmând a fi realizată prin efectuarea lucrărilor de împădurire (completări) propuse. Există și 3 arborete cu consistența cuprinsă între 0,2 și 0,6 propuse cu tăieri de conservare a căror structură se va ameliora o dată cu aplicarea lucrărilor propuse (însoțite de lucrări de ajutorare a regenerării naturale și completări).

4.5.5. Structura fondului forestier

Date privind structura și mărimea fondului forestier sunt prezentate în capitolul 16, începând cu subcapitolul 16.3.

În sinteză, structura fondului forestier se prezintă astfel:

Tabelul 4.5.5.1.

S U. P.	Suprafața					Compoziția Clasa de producție	Cons med.	Clp med.	Vârsta med. ani	Volum med. mc/ha	Crest crt. mc/an/ ha	Proveniența(%)		
	Total	Grupa										Vitalitatea(%)		
		I		II								Săm. Vig.	Plant. Norm.	Lăst. Slab.
		ha	ha	%	ha									
A	3313,1	566,4	17,1	2746,7	82,9	38GO 19ST 12FR 11TE 9CA 7DT 2CI 1PAM 1DR II2 II8 III0 II4 III5 III0 II3 II4 II1	0,85	2,6	70	296	5,7			
J	264,9	264,9	100,0	-	-	71GO 10CA 7DT 6TE 2PA 1CI 1ST 1FR 1PLT II3 III4 II6 II1 II0 II0 II5 II5 II3	0,87	2,4	78	334	5,0	-	-	-
M	67,7	67,7	100,0	-	-	34SC 22GO 15SA 10FR 4ST 3PLX 5DT 2PIN 2CA 3DM III9 II0 III0 III6 III8 III0 III1 II0 II8 I8	0,75	3,1	41	148	5,9	-	-	-
Q	105,1	69,9	66,5	35,2	33,5	94SC 2PLA 1PLX 1TE 1SAC 1DT III1 I5 III0 II0 III0 II5	0,83	3,1	28	143	8,3	-	-	-
U.P.	3750,8	968,9	26	2781,9	74	39GO 17ST 11FR 10TE 8CA 8DT 3SC 2CI 1DM 1DR II2 II8 III0 II4 III5 II9 III3 II3 II5 III1	0,85	2,6	68	292	5,8	8,0 0,0	16,6 94,3	75,4 5,7

Din analiza datelor prezentate se concluzionează că structura fondului forestier luat în studiu este corespunzătoare din punct de vedere al productivității (clasa de producție medie II6, este conformă cu potențialul stațional superior spre mijlociu existent) și al consistenței (aceasta având valoarea medie de 0,85). Din punct de vedere al compoziției nu este corespunzătoare (din cauza proporției prea mici a

arboretelor natural fundamentale).

Predomină arboretele relativ echiene, amestecate, modul de regenerare al acestora fiind majoritar din lăstari, în proporție de 75%. Vitalitatea este normală pentru 94% din arborete.

Evidența sintetică a indicatorilor de caracterizare a structurii fondului forestier este prezentată în "Fișa indicatorilor de bază" și în tabelul următor (pe grupe principale de specii):

Tabelul 4.5.5.2.

SU. P.	Grupa de specii	Suprafața		Clasa de vârstă							Clasa de producție				
		ha	%	I	II	III	IV	V	VI	VII->	I	II	III	IV	V
A	FA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RĂȘ	29,1	1	1,2	0,2	27,7	-	-	-	-	-	27,2	1,9	-	-
	QV	1865,8	56	26,4	41,3	272,6	1089,9	319,4	77,9	38,3	235,7	818,8	677,6	97,3	36,4
	DT	1045,3	32	51,1	47,7	217,6	559,1	120,8	37,9	11,1	8,8	211,0	566,5	217,6	41,4
	DM	372,9	11	11,8	32,1	97,6	194,8	26,7	9,9	-	19,7	212,1	126,1	13,5	1,5
Total A		3313,1	100	90,5	121,3	615,5	1843,8	466,9	125,7	49,4	264,2	1269,1	1372,1	328,4	79,3
J	FA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RĂȘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QV	190,1	72	0,3	-	16,7	110,5	24,8	25,2	12,6	10,3	106,8	73,0	-	-
	DT	57,2	22	2,1	-	12,1	21,9	4,6	10,2	6,3	-	17,0	27,4	12,8	-
	DM	17,6	7	0,6	-	4,7	8,9	-	1,3	2,1	-	15,7	1,9	-	-
Total J		264,9	100	3,0	-	33,5	141,3	29,4	36,7	21,0	10,3	139,5	102,3	12,8	-
M	FA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RĂȘ	1,4	2	-	-	1,4	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-
	QV	18,0	27	-	3,9	1,1	13,0	-	-	-	-	14,8	2,1	-	1,1
	DT	34,0	50	12,0	13,2	7,3	1,5	-	-	-	-	2,9	15,0	4,1	12,0
	DM	14,3	21	5,5	6,6	2,2	-	-	-	-	0,4	4,6	7,0	1,4	0,9
Total M		67,7	100	17,5	23,7	12,0	14,5	-	-	-	0,4	23,7	24,1	5,5	14,0
Q	FA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RĂȘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DT	100,3	95	5,7	5,9	45,7	42,5	-	0,5	-	-	17,0	52,6	30,7	-
	DM	4,8	5	-	1,0	3,0	0,8	-	-	-	0,8	1,9	2,1	-	-
Total Q		105,1	100	5,7	6,9	48,7	43,3	-	0,5	-	0,8	18,9	54,7	30,7	-
Total		3750,8	100	116,7	151,9	709,7	2042,9	496,3	162,9	70,4	275,7	1451,2	1553,2	377,4	93,3

4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi

În tabelul următor este prezentată o sinteză a factorilor destabilizatori și limitativi, lista cu u.a. afectate fiind prezentată în tabelul 17.8., iar lucrările propuse pentru ameliorarea arboretelor afectate la paragraful 6.8.

Tabelul 4.5.6.1.

[illegible]

Din analiza datelor prezentate se poate observa că, suprafețele afectate sunt însemnate (100% din suprafața fondului forestier, procent ce rezultă prin însumarea cumulată a tuturor suprafețelor afectate de factori destabilizatori), iar intensitatea vătămărilor este în marea majoritate slabă, fiind datorate unor condiții staționale particulare și influenței izolate a factorilor antropici perturbatori.

Cel mai important factor destabilizator din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate este reprezentat de uscare. Acest factor apare pe o suprafață de 3042,2 ha (81% din suprafață). Intensitatea fenomenului este aproape în totalitate slabă (2745,4 ha - 90%), în mică măsură moderată (285,0 ha - 9%) și izolat fiind puternică (11,8 ha - ceea ce reprezintă un procent sub 1%).

Al doilea factor destabilizator ca și pondere este reprezentat de doborâturi de vânt. Acest factor apare pe o suprafață de 278,6 ha (7% din suprafață), manifestarea fenomenului fiind aproape în totalitate slabă (273,1 ha - 98%), și izolat puternică (5,1 ha - 2%).

Următorul factor destabilizator în ordinea importanței este reprezentat de tulpini nesănătoase la arborii din lăstari. Acest factor apare pe o suprafață de 417,2 ha, reprezentând 11% din întreaga suprafață.

Restul factorilor destabilizatori și limitativi sunt ne semnificativi din punct de vedere al ponderii arboretelor afectate neavând un impact destabilizator foarte puternic asupra arboretelor.

În cursul lucrărilor de regenerare și îngrijire prevăzute, se va avea în vedere ca arborii afectați să fie extrași cu prioritate.

Se poate concluziona că majoritatea factorilor destabilizatori și limitativi nu prezintă o problemă pentru gospodărirea fondului forestier din această unitate de producție. Excepție face fenomenul de uscare care a afectat suprafețe destul de însemnate în ultima perioadă, pe fondul schimbărilor climatice și a perioadelor prelungite de secetă, însă intensitatea este deocamdată scăzută, în marea majoritate a cazurilor.

4.6. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație forestieră

Starea sanitară a pădurii este relativ bună, cu excepția unor suprafețe destul de însemnate care sunt sau au fost afectate de uscări anormale, de intensitate scăzută. Astfel, prin lucrările propuse în acest deceniu va avea loc normalizarea stării sanitare pe întreaga suprafață a unității de producție.

Ameliorarea stării de sănătate a pădurii se va realiza cu luarea în considerare a următoarelor măsuri:

- ✓ promovarea combaterii biologice, cu ajutorul: păsărilor insectivore, mamiferelor insectivore (lilieci) și a populațiilor de furnici;
- ✓ promovarea regenerării naturale cu specii specifice zonei de deal (amestecuri), în detrimentul plantațiilor sau regenerărilor pure
- ✓ menținerea unei igiene exemplare în pădure;
- ✓ protejarea pădurilor împotriva factorilor cu efect negativ (pășunat, vânat supranumeric, poluare, tăieri ilegale, incendii etc.);
- ✓ reintroducerea și promovarea speciilor forestiere corespunzătoare tipurilor de pădure mai sus menționate;
- ✓ efectuarea corectă și la timp a tăierilor de îngrijire în toate cazurile și nu selectiv, doar în anumite arborete.
- ✓ promovarea arboretelor etajate, în detrimentul arboretelor echene.

Pe de altă parte se recomandă menținerea a minim 3 - 5 arbori uscați (în picioare sau doborâți) sau în curs de uscare, bătrâni sau rupti, care prezintă scorburii (arbori biotop), pe hectar pentru conservarea și menținerea biodiversității descompunătorilor și pentru ca păsările să își poată instala cuiburile, se vor menține bălțile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor.

Din datele prezentate, referitor la condițiile staționale și de vegetație se desprind următoarele:

- dispunerea vegetației forestiere se face în strânsă concordanță cu cerințele ecologice;
- productivitatea arboretelor este condiționată de întregul ansamblu al condițiilor de mediu (condițiile de rocă relief-pantă, profunzimea solului și însușirile fizico-chimice ale acestuia, clima, hidrologia, etc.);
- condițiile climatice din ultima perioadă, mai puțin favorabile speciilor principale de bază, nu mai permit o bună fructificație și o bună regenerare pentru aceste specii, fiind din ce în ce mai dificilă asigurarea regenerării pe cale natural;
- toate arboretele mature, fie ele natural fundamentale, artificiale sau parțial la total derivate, valorifică destul de bine potențialul tipurilor de stațiune, astfel 72% sunt de productivitate superioară, iar restul de 28 procente sunt de productivitate mijlocie și inferioară;
- arboretele artificiale ocupă 20% (749,7 ha) din suprafață;
- în arboretele parțial derivate, prin lucrările propuse (rărituri) se vor extrage speciile necorespunzătoare și se vor apropia de tipul natural fundamental de pădure;
- arboretele total derivate sunt în general suprafețe ocupate cu specii de amestec și specii provizorii, care se vor conduce până la vârsta exploatabilității corespunzătoare acestor specii (60 de ani), urmând ca viitoarea generație să se apropie de tipul natural de pădure, în urma unor tăieri de substituție.

Prin măsurile silviculturale preconizate și lucrările propuse prin amenajament, precum și aplicarea lor corectă de către personalul silvic, se vor realiza următoarele aspecte:

- ameliorarea rezistenței arboretelor la impactul factorilor biotici și abiotici vătămători;
- se va reveni la tipul natural fundamental de pădure, respectiv la creșterea proporției gorunului, stejarului și a foioaselor prețioase, având ca obiectiv creșterea potențialului productiv al speciilor, până la atingerea capacității maxime a stațiunilor, prezentate în supcapitolele anterioare;
- ridicarea valorii arboretelor sub aspect productiv, economic și functional,

Din analiza datelor prezentate în subcapitolele precedente se poate concluziona că vegetația forestieră din această unitate găsește condiții relativ favorabile dezvoltării.

Deși condițiile sunt favorabile productivitatea arboretelor, în unele cazuri, este sub potențialul stațional, datorită arboretelor total derivate și parțial derivate care au o compoziție necorespunzătoare motiv pentru care trebuie acordată o atenție deosebită modului de conducere a acestor arborete pentru a se putea îmbunătăți compoziția lor.

În concluzie, prin executarea lucrărilor propuse la fiecare arboret în parte, se vor realiza compoziții corespunzătoare tipurilor de pădure natural-fundamentale și se va permite valorificarea optimă a condițiilor staționale. În acest fel, arboretele și pădurea în ansamblul ei vor putea îndeplini în condiții optime funcțiile de protecție și producție atribuite.

5. STABILIREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE

5.1. Stabilirea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii

5.1.1. Obiective social - economice și ecologice

Obiectivele social - economice și ecologice ale pădurii se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii.

Pentru pădurile din cadrul XIII Botoșani, obiectivele detaliate prin stabilirea Țelurilor de producție ori de protecție la nivelul unităților de amenajament sunt prezentate în tabelul următor :

Tabelul 5.1.1.1.

Grupa și subgrupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protecție sau a serviciilor realizate
Grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție	
Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor Categorii funcționale: 2E;2H;2I;	- Plantațiile forestiere executate pe terenuri degradate T.(II); - Arboretele situate pe terenuri alunecătoare (T.II); - Arboretele situate pe terenuri cu înmlăștinare permanentă (T.II);
Păduri cu funcții de recreere Categorii funcționale: 4B;4F;4G;	- Arboretele din jurul localităților, precum și arboretele din intravilan (T. III); - Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicații, altele decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.E (T.IV); - Arboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților locale (T.II);
Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier Categorii funcționale: 5Q;5R;5U;	- Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV); - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV); - Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitare (T. II);
Grupa II - Păduri cu funcții de producție și protecție	
Categorii funcționale: 1C;	- Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T.VI);

Obiectivele avute în vedere urmăresc respectarea regimului silvic.

5.1.2. Funcțiile pădurii

Repartizarea pe grupe, subgrupe și categorii funcționale, în scopul precizării prin amenajament a obiectivelor social-economice, s-a realizat prin zonarea funcțională, ținând seama de funcția prioritară pe care o îndeplinește fiecare arboret. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale este redată în tabelul 16.2.

Corespunzător obiectivelor social-economice, funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile luate în studiu sunt preluate în general de la amenajarea precedentă.

Prin gruparea arboretelor în funcție de rolul îndeplinit au rezultat categorii funcționale a căror semnificație este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.1.2.1.

Grupa funcțională	Categoria funcțională	Tipul funcțional	Suprafața ha	Semnificația categoriei funcționale
I	2E	2	15,5	Plantațiile forestiere executate pe terenuri degradate T.(II)
	2H	2	17,5	Arboretele situate pe terenuri alunecătoare (T.II)
	2I	2	6,0	Arboretele situate pe terenuri cu înmlaștinare permanentă (T.II)
	4B	3	268,8	Arboretele din jurul localităților, precum și arboretele din intravilan (T. III)
	4F	4	41,2	Benzi de pădure constituite din subparcele întregi situate de-a lungul cailor de comunicații, altele decât cele prevăzute la categoria funcțională 1.4.E (T.IV)
	4G	2	18,2	Arboretele din trupuri de pădure esențiale pentru păstrarea identității culturale a comunităților locale (T.II)
	5Q	4	93,2	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SCI - ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea, ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău) (T. IV)
	5R	4	498,3	Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 – SPA - ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei) (T. IV)
	5U	2	10,5	Arboretele din ecosisteme forestiere rare, amenințate sau periclitate (T. II)
Total grupa I			969,2	-
II	1C	6	2742,4	Arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (T. VI)
	1D	6	39,7	Arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte produse din lemn (T. VI)
Total grupa II			2782,1	-
Total grupa I+II			3751,3	-
Alte terenuri			32,0	-
Total General			3783,3	-

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor.

Suprafața de 32,0 ha din totalul de 3783,3 ha, care nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională o reprezintă terenuri afectate gospodăririi pădurilor - 14,9 ha, terenuri neproductive - 8,1 ha și terenuri scoase temporar din fondul forestier - 9,0 ha.

Se face precizarea că suprafața inclusă în amenajamentul silvic UP XIII Botoșani se suprapune parțial cu situri Natura 2000, respectiv suprafața de **621,9 ha (608,0 ha pădure și 13,9 ha terenuri afectate/terenuri neproductive/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii)**, unitățile amenajistice: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 N, 2 O, 2 P, 2 Q, 3 A, 3 B, 3 C, 4, 5, 6 A, 6 B, 28 A, 28 B, 29, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33M, 34N, 36M1, 36M2, 37V, 44, 45 A, 45 B, 46 A, 46V, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 50, 51 A, 51 B, 51 C, 52, 53 A, 53 B, 53A, 53C, 54 A, 54 B, 55 A, 55 B, 55 C, 55N, 56 A, 56 B, 57 A, 57 B, 57 C, 58 A, 58 B, 58 C, 59, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 62 E, 63 A, 63 B, 63 C, 63 D, 63 E, 63 F, 64, 65, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 67, 68, 163, 164, 165 A, 165M, 166, 168, 169, 170, se suprapune cu aria specială de conservare **ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea**, aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei** și cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**, fiind repartizată astfel:

- **72,2 ha** (72,2 ha pădure), respectiv unitățile amenajistice: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K, 2 L, 2 M, 2 N, 2 O, 2 P, 2 Q, 3 A, 3 B, 3 C, 4, 5, 6 A, 6 B, se suprapun cu aria specială de conservare **ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea** și sunt incluse în grupa I funcțională fiind încadrate în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale), în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV);
- **21,2 ha** (20,0 ha pădure și 1,2 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 163, 164, 165 A, 165M, 166, se suprapun cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**. Suprafața de 20,0 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrate în principal, în categoria funcțională 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 1,2 ha terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii (respectiv u.a 165M) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece aceste terenuri nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **500,9 ha** (498,3 ha pădure și 2,6 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 28 A, 28 B, 29, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 44, 45 A, 45 B, 46 A, 46V, 47 A, 47 B, 48 A, 48 B, 49, 50, 51 A, 51 B, 51 C, 52, 53 A, 53 B, 53A, 53C, 54 A, 54 B, 55 A, 55 B, 55 C, 55N, 56 A, 56 B, 57 A, 57 B, 57 C, 58 A, 58 B, 58 C, 59, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 61, 62 A, 62 B, 62 C, 62 D, 62 E, 63 A, 63 B, 63 C, 63 D, 63 E, 63 F, 64, 65, 66 A, 66 B, 66 C, 66 D, 67, 68, 168, 169, 170, se suprapun cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei**. Suprafața de 498,3 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrate în principal, în categoria funcțională 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV). Suprafața de 2,6 ha terenuri afectate (respectiv u.a 46V, 53A, 53C, 55N) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece terenurile afectate gospodăririi pădurilor nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*;
- **27,6 ha** (17,5 ha pădure și 10,1 ha terenuri afectate), respectiv unitățile amenajistice: 33 A, 33 B, 33 C, 33 D, 33 E, 33M, 34N, 36M1, 36M2, 37V, se suprapun cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei** și cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**. Suprafața de 17,5 ha pădure este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrate în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale) în categoriile funcționale 5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA) (T. IV) și 5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T. IV). Suprafața de 10,1 ha terenuri afectate (respectiv u.a 33M, 34N, 36M1, 36M2, 37V) nu a fost încadrată în nici o categorie funcțională deoarece terenurile afectate gospodăririi pădurilor nu sunt încadrate funcțional conform *Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor*.

De asemenea suprafața inclusă în amenajamentul Silvic UP XIII Botoșani:

- Se află pe limita Sitului Natura 2000 **ROSPA0156 – Iazul Mare – Stăuceni – Drăcșani**;
- Se învecinează cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0156 – Iazul Mare – Stăuceni – Drăcșani**.

5.1.3. Subunități de producție/protecție constituite

În scopul reglementării procesului de producție/protecție conform obiectivelor și funcțiilor ecologice și social-economice atribuite arboretelor au fost constituite următoarele subunități de gospodărire:

SU.P.,,A” - codru regulat - sortimente obișnuite	3313,1 ha;
SU.P.,,J” - codru cvasigrădinarit	264,9 ha;
SU.P.,,M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită	67,7 ha;
<u>SU.P.,,Q” - crâng simplu - salcâm</u>	<u>105,1 ha;</u>
Total	3750,8 ha;

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „A” - (codru regulat - sortimente obișnuite) arborete care au funcția producția de lemn pentru cherestea, construcții, celuloză etc..

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „J” - (codru cvasigrădinar) arborete care au funcția protecția arboretelor asigurând și anumite nevoi de producție (furnire, cherestea).

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „M” - (păduri supuse regimului de conservare deosebită) arborete care au funcția conservarea arboretelor, aceste păduri fiind excluse de la reglementarea procesului de producție lemnoasă.

Au fost incluse în subunitatea de gospodărire „Q” - (crâng simplu - salcâm) arborete provizorii de salcâm care au funcția producția de masă lemnoasă și protecție.

Constituirea subunităților de gospodărire, cu indicarea u.a. aferente și a suprafețelor acestora este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 5.1.3.1.

SUP.	UNITĂȚI AMENAJISTICE												
	2 K 100 F	1V	7M	15N	17N	18N	19N	23L	26V	33M	34C		
	34N	36M1	36M2	37V	46V	53A	53C	55N	69C	69F	70C	74C	
	74M	77R	78C1	78C2	78R	81V	82C	84V	90A	91A1	91A2	91A3	
	93C	110V	114A	114C	115N	121V	122N	137C	149V	155V	158V	159C	
	165M												
32,5 HA	Nr. de UA-uri: 49												
A	1 E	2 B	2 C	2 H	2 I	2 M	2 O	7 A	8	9	10 A	10 B	10 C
	18 B	23 A	23 B	24 A	24 B	24 C	25 A	28 A	28 B	29	30 A	30 B	31 A
	31 B	32 A	32 B	32 C	32 D	33 C	33 E	34 A	34 B	35	36 A	37 A	37 B
	37 C	38	39	40	41	42 A	42 B	43 A	43 B	43 C	44	45 A	45 B
	46 A	47 A	47 B	48 A	48 B	49	50	51 A	51 B	51 C	52	53 A	53 B
	54 A	54 B	55 A	55 B	55 C	56 A	56 B	57 A	57 B	57 C	58 A	58 B	58 C
	59	60 A	60 B	60 C	60 D	60 E	61	62 A	62 D	63 A	63 C	64	65
	66 A	66 B	66 C	66 D	67	68	69 A	69 C	70 A	71 A	71 B	71 C	71 D
	71 E	72 A	72 B	72 C	72 D	72 E	73 A	73 B	73 C	73 D	73 E	74 A	74 B
	74 C	74 D	74 E	75 A	75 B	77 A	77 B	77 C	78 A	78 B	78 C	78 D	79 A
	79 B	79 C	79 D	79 E	79 F	79 G	80 A	80 B	80 C	80 D	81 A	81 B	81 C
	82 A	82 B	82 C	82 D	83 A	83 B	83 C	83 D	83 E	84 A	84 B	85 A	85 C
	85 D	86 A	86 B	86 C	87	88 A	88 B	88 C	88 D	88 E	88 F	89	90 A
	91 A	91 B	91 D	91 E	91 F	91 G	92	93 A	94 A	94 B	94 C	94 D	95 A
	95 B	95 C	95 D	96 A	96 B	96 C	96 D	96 E	97 A	97 B	97 C	97 D	98 A
	98 B	99 A	99 B	100 A	100 B	100 C	100 D	100 E	101 B	101 F	101 H	102 A	102 B
	102 C	102 D	102 E	103 A	103 B	104 A	104 B	104 C	104 D	104 E	105 A	105 B	105 C
	105 D	106 A	106 B	106 C	106 D	107 A	107 C	108 A	108 B	108 E	109 A	109 B	109 C
	109 D	109 E	110 A	110 B	110 C	110 D	110 E	110 F	110 G	111 A	111 B	111 C	111 D
	111 E	112 A	112 B	113 A	113 B	114 A	114 B	114 C	115 A	115 B	115 C	115 D	115 E
	115 F	115 G	117 A	117 B	117 C	117 D	118 A	118 B	118 C	118 D	118 E	118 F	119 A
	119 B	119 C	119 D	119 E	119 F	119 G	119 H	119 I	119 J	120 A	120 B	120 C	120 D
	121 A	121 B	121 C	121 D	121 E	122 A	123 A	123 B	123 C	123 D	123 E	124 A	124 B

SU.P.	UNITĂȚI AMENAJISTICE
	124 C 124 D 124 E 125 A 125 B 125 C 125 D 125 E 126 A 126 B 126 C 126 D 126 E 127 A 127 B 127 C 127 D 127 E 128 A 128 B 128 C 129 130 131 132 A 132 B 132 C 132 D 133 134 135 A 135 B 135 C 135 D 136 A 136 B 136 C 137 A 137 B 137 C 138 A 138 B 138 C 138 D 138 E 138 F 138 G 138 I 138 J 139 A 139 B 139 C 139 D 139 E 140 A 140 B 140 C 140 D 140 E 141 142 A 142 B 143 A 143 B 144 A 144 B 144 C 145 146 147 A 147 B 147 C 148 A 148 B 149 A 149 B 149 C 149 D 149 E 149 F 150 A 150 B 150 C 151 A 151 B 152 A 152 B 152 C 152 D 152 E 153 A 153 B 153 C 154 A 154 B 155 A 156 A 156 B 156 C 156 D 156 E 156 F 156 G 156 H 156 I 156 J 157 158 A 158 B 158 C 159 A 159 B 160 A 160 B 161 A 161 B 161 C 163 164 165 A 166 168 169 170 171 172
3313,1 HA	Nr. de UA-uri: 425
J	11 A 11 B 12 13 16 A 16 B 17 A 17 B 17 C 17 D 18 A 19 A 19 B 19 C 20 A 20 B 21 A 21 B 21 C 21 D 22 A 22 B 22 C
264,9 HA	Nr. de UA-uri: 23
M	1 G 1 H 2 N 4 5 14 15 A 15 B 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 26 F 26 G 27 A 27 B 33 A 33 B 33 D 116 A 116 B 116 C 162 167
67,7 HA	Nr. de UA-uri: 25
Q	1 A 1 B 1 C 1 D 1 F 2 A 2 D 2 E 2 F 2 G 2 J 2 L 2 P 2 Q 3 A 3 B 3 C 6 A 6 B 25 B 62 B 62 C 62 E 63 B 63 D 63 E 63 F 69 B 85 B 91 C 101 A 101 C 101 D 101 E 101 G 107 B 107 D 108 C 108 D 108 F 108 G 138 H
105,1 HA	Nr. de UA-uri: 42
TOTAL 3783,3 HA	Nr. TOTAL de UA-uri: 564

5.2. Stabilirea bazelor de amenajare

5.2.1. Generalități

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin amenajament în condiții corespunzătoare, structura arboretelor și a fondului de producție trebuie dirijată către o structură optimă. Cadrul general prin care se poate realiza această structură este definit de bazele de amenajare și anume: regimul, compoziția-țel, tratamentul, exploatabilitatea și ciclul.

5.2.2. Regimul de gospodărire

Ținând cont că regimul definește modul în care se asigură regenerarea unei păduri și având în vedere obiectivele și funcțiile social - economice atribuite arboretelor, starea acestora și structura actuală și de perspectivă a fondului forestier, pentru pădurile acestei unități de s-a adoptat regimul codru. În cazul acestei unități de producție, regimul codrului se adoptă pentru arboretele de gorun, stejar (și amestecuri dintre acestea) care pot fi conduse până la vârste suficient de mari, când fructifică abundant și regenerarea naturală din sămânță devine posibilă.

Pentru arboretele de salcâm din prima sau a doua generație, în mod provizoriu se adoptă regimul crângului.

5.2.3. Compoziția țel

Compoziția - țel reprezintă asocierea și proporția speciilor din cadrul unui arboret care îmbină în modul cel mai favorabil exigențele biologice ale speciilor cu cerințele social - economice. Ea s-a stabilit în raport cu țelurile de gospodărire și condițiile ecologice din fiecare u.a. și este redată (comparativ cu cea actuală) în tabelul următor:

SU.P A

Tabelul 5.2.3.1.

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața ha	Compoziția țel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)										
			GO	ST	FR	PA	CI	FA	STR	TE	CAS	ANN	PAM
5153	5312	48,4	19,36 40	- -	4,84 10	- -	- -	9,68 20	- -	4,84 10	9,68 20	- -	- -
5242	4331	11,4	1,14 10	- -	- -	- -	1,14 10	7,98 70	- -	1,14 10	- -	- -	- -
5243	4211	2,2	- -	- -	- -	- -	0,11 5	1,98 90	- -	- -	- -	- -	0,11 5
5243	4332	0,4	0,04 10	- -	- -	- -	0,04 10	0,28 70	- -	0,04 10	- -	- -	- -
7410	6216	5,8	- -	4,06 70	0,58 10	0,58 10	- -	- -	- -	0,58 10	- -	- -	- -
7410	5412	48,5	29,10 60	- -	- -	- -	- -	- -	14,55 30	4,85 10	- -	- -	- -
7420	5411	512,6	256,30 50	205,04 40	51,26 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7420	5514	318,1	127,24 40	95,43 30	31,81 10	31,81 10	31,81 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7420	6213	1,2	- -	0,84 70	0,12 10	0,12 10	0,12 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7430	5511	520,1	208,04 40	208,04 40	52,01 10	52,01 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7430	5512	1797,1	539,13 30	539,13 30	359,42 20	179,71 10	179,71 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7430	6211	29,1	- -	20,37 70	2,91 10	2,91 10	- -	- -	- -	2,91 10	- -	- -	- -
7520	6152	12,4	- -	7,44 60	1,24 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3,72 30	- -
7540	6121	5,8	- -	4,06 70	0,58 10	0,58 10	0,58 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total	3313,10		1180,35	1084,41	504,77	267,72	213,51	19,92	14,55	14,36	9,68	3,72	0,11
Compoziția țel%			35,6	32,7	15,2	8,1	6,4	0,6	0,4	0,4	0,3	0,1	0,0
Compoziția actuală			38GO 19ST 12FR 11TE 9CA 7DT 2CI 1DR 1PAM										

SU.P J

Tabelul 5.2.3.2.

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția țel - Specii (cu suprafețele în ha)/Procente(%)				
		ha	GO	ST	FR	PA	CI
7420	5411	78,5	39,25	31,40	7,85	-	-
			50	40	10	-	-
7420	5514	23,3	9,32	6,99	2,33	2,33	2,33
			40	30	10	10	10
7430	5511	112,7	45,08	45,08	11,27	11,27	-
			40	40	10	10	-
7430	5512	50,4	15,12	15,12	10,08	5,04	5,04
			30	30	20	10	10
Total	264,90		108,77	98,59	31,53	18,64	7,37
Compoziția țel %			41,1	37,2	11,9	7,0	2,8
Compoziția actuală			71GO 10CA 7DT 6TE 2PA 1CI 1ST 1FR 1PLT				

SU.P M

Tabelul 5.2.3.3.

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața ha	Compoziția țel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)								
			GO	ST	FR	PA	CI	ANN	FA	CAS	TE
5153	5312	2,3	0,92 40	- -	0,23 10	- -	- -	- -	0,46 20	0,46 20	0,23 10
7420	5514	28,9	11,56 40	8,67 30	2,89 10	2,89 10	2,89 10	- -	- -	- -	- -
7430	5511	18,2	7,28 40	7,28 40	1,82 10	1,82 10	- -	- -	- -	- -	- -

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția țel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)								
		ha	GO	ST	FR	PA	CI	ANN	FA	CAS	TE
7430	5512	1,8	0,54 30	0,54 30	0,36 20	0,18 10	0,18 10	- -	- -	- -	- -
7520	6152	6,0	- -	3,60 60	0,60 10	- -	- -	1,80 30	- -	- -	- -
7540	9511	10,5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Total	57,20		20,30	20,09	5,90	4,89	3,07	1,80	0,46	0,46	0,23
Compoziția țel %			35,5	35,1	10,3	8,5	5,4	3,1	0,8	0,8	0,4
Compoziția actuală			34SC 22GO 15SA 10FR 5DT 4ST 3PLX 3DM 2PIN 2CA								

SU.P Q

Tabelul 5.2.3.4.

Tip stațiune	Tip pădure	Suprafața	Compoziția țel - Specii (cu suprafețele în ha) Procente(%)				
		ha	ST	FR	GO	PA	CI
7420	5514	0,5	0,15 30	0,05 10	0,20 40	0,05 10	0,05 10
7430	5511	0,4	0,16 40	0,04 10	0,16 40	0,04 10	- -
7430	5512	48,6	14,58 30	9,72 20	14,58 30	4,86 10	4,86 10
7540	6121	55,6	38,92 70	5,56 10	- -	5,56 10	5,56 10
Total	105,10		53,81	15,37	14,94	10,51	10,47
Compoziția țel %			51,2	14,6	14,2	10,0	10,0
Compoziția actuală			94SC 2PLA 1PLX 1TE 1SAC 1DT				

Se face observația că în tabelul de mai sus este calculată compoziția țel optimă (compoziția corespunzătoare condițiilor ecologice date și țelurile majore urmărite prin gospodărire), pentru fiecare tip de pădure în parte.

Compoziția - țel se regăsește, la nivelul fiecărei u.a., în:

- descrierea parcelară (capitolul 15.1.);
- „Planul decenal de recoltare al produselor principale” (capitolul 12.).

În arboretele exploatabile, compoziția țel se realizează prin tăierile de regenerare prevăzute, urmate după caz de completări prin împăduriri artificiale (în suprafețele neregenerate) și apoi prin lucrări de întreținere și de îngrijire. În arboretele preexploatabile și în special la cele neexploatabile, compoziția actuală se va îmbunătăți prin tăierile de îngrijire prevăzute în amenajament.

Ameliorarea compoziției în scopul creșterii randamentului funcțional se va face prin:

- introducerea speciilor indigene valoroase pentru revenirea la tipul natural fundamental de pădure;
- introducerea în proporție mai mare a speciilor valoroase, fără a se renunța la speciile de amestec;
- introducerea speciilor rezistente în condiții grele de vegetație;
- promovarea, prin tăieri de îngrijire, a speciilor valoroase în arboretele tinere.

5.2.4. Tratamentul

Tratamentul, ca ansamblu de măsuri silviculturale aplicate pe întreaga durată de existență a arboretului în scopul realizării unei structuri corespunzătoare a acestuia, presupune:

- realizarea unor compoziții optime, prin obținerea de regenerări naturale în proporție cât mai mare și completarea lor doar în golurile neregenerate;
- aplicarea tăierilor localizate, cu o perioadă medie de regenerare, pentru realizarea de structuri relativ pluriene sau relativ echiene;
- aplicarea sistematică a tuturor lucrărilor de îngrijire a arboretelor.

Alegerea tratamentelor s-a făcut conform normelor în vigoare, avându-se în vedere formațiile forestiere, tipurile de categorii funcționale, starea actuală a structurii și productivității arboretelor și dinamica procesului de regenerare.

În arboretele luate în studiu, tratamentul adecvat speciilor naturale de bază (gorun, stejar) este cel al tăierilor progresive, cu perioada medie de regenerare 10-30 ani.

Tratamentul tăierilor rase, este aplicat, în afara ariilor protejate, doar în patru arborete destructurate (cu consistențe reduse), puternic afectate de factori destabilizatori (uscăre, doborâturi de vânt), total derivate și artificiale, având caracter de refacere ori substituție a unor arborete în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente (mărimea maximă a parchetului anual este de 3 ha).

În arboretele de salcâm s-au prevăzut tăieri în crâng (mărimea maximă a parchetului anual este de 3 ha).

Organele silvice au obligația de a corela tăierile de regenerare cu perioadele de fructificație a speciilor principale, astfel încât șansele instalării semințurilor naturale să fie cât mai mari, iar suprafețele de împădurit să se reducă la minimum.

Tratamentele propuse se regăsesc detaliat în capitolul 12 - "Planuri de recoltare și cultură".

5.2.5. Exploatabilitatea

Exploatabilitatea definește structura arboretelor sub raport dimensional și se exprimă prin vârsta exploatabilității. Ea s-a stabilit numai pentru arboretele la care s-a reglementat procesul de producție, în funcție de specii, productivitate, condițiile de regenerare și zonarea funcțională.

Pentru arboretele cu funcții de producție și protecție (din tipul VI funcțional), se adoptă exploatabilitatea tehnică.

Pentru arboretele cu rol de protecție și producție (din tipul III și IV funcțional), exploatabilitatea adoptată este cea de protecție pentru funcții multiple.

Pentru principalele specii întâlnite în U.P XIII Botoșani, vârsta standard a exploatabilității tehnice în funcție de specie, clasa de producție și sortimentul țel principal este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 5.2.5.1.

Specii	Clasa de producție				
	I	II	III	IV	V
	Sortimentul țel principal (lemn pentru)				
	Cherestea	Cherestea	Cherestea	Cherestea alte sortimente	Celuloză, construcții
Pin silvestru	80	80	70	60	50
Pin negru	70	70	60	60	50
Fag	120	120	110	100	100
Mesteacăn	50	50	40	40	40
Gorun (s)	140	130	120	120	120
Gorun (l)	120	110	110	100	100
Stejar (s)	130	130	120	110	110
Stejar (l)	110	100	100	90	80
Tei	80	80	70	60	50
Carpen	60	60	50	40	40
Salcâm	35	30	25	25	20

Pentru arboretele cu funcții speciale și exclusive de protecție, excluse de la reglementarea procesului de producție, nu s-au stabilit vârste ale exploatabilității, ele urmând să fie supuse regimului de conservare deosebită.

Vârsta exploatabilității medii pentru S.U.P. „A” este de 110 ani, pentru S.U.P. „J” este de 110 ani, pentru S.U.P. „Q” este de 28 ani, așa cum reiese din tabelul de la capitolul 18.3.

5.2.6. Ciclul

Ca principală bază de amenajare în cazul pădurilor de codru regulat, ciclul determină mărimea și structura pădurii în ansamblul ei, în raport cu vârsta arboretelor componente.

Cu alte cuvinte ciclul ca bază de amenajare definește în amenajament structura unității de

gospodărire în raport cu obiectivele social-economice și ecologice urmărite. Ciclul, exprimat în ani, constituie criteriul de bază pentru reglementarea producției în unități de gospodărie de codru regulat.

Pe baza vârstei exploatabilității medii stabilită pentru fiecare SU.P. separat, ciclul adoptat pentru:

- SU.P., „A” codru regulat - sortimente obișnuite, este de 110 ani;
- SU.P., „J” codru cvasigrădinărit, este de 110 ani;
- SU.P., „Q” crâng simplu - salcâm, este de 30 ani;

6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE SLAB PRODUCTIVE ȘI AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI

Recoltarea masei lemnoase din pădurile unității se face astfel:

- pentru arboretele cu funcții de producție și protecție - (tipul III, IV și VI de categorii funcționale)
- se reglementează procesul de producție stabilindu-se posibilitatea de produse principale (subcapitolul 6.1.);
- pentru arboretele cu funcții exclusiv de protecție supuse regimului de conservare deosebită (tipul II de categorii funcționale) se dau orientativ prevederi privind recolta de lemn posibil de realizat (subcapitolul 6.2.)

6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale

Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale s-a făcut pentru arboretele din tipul III, IV și VI de categorii funcționale.

6.1.1. SU.P. „A” Reglementarea procesului de producție

Reglementarea procesului de producție lemnoasă cuprinde:

- stabilirea posibilității de produse principale;
- întocmirea planurilor de recoltare a produselor principale: evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare (tabel 12.1.1.1.) și planul decenal de recoltare a produselor principale (tabelul 12.1.1.2.).

6.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea posibilității de produse principale

Stabilirea cuantumului posibilității de produse principale s-a făcut atât prin intermediul suprafețelor cât și al volumelor, aplicându-se următoarele procedee:

- prin intermediul creșterii indicatoare;
- după criteriul claselor de vârstă.

Valorile parametrilor și indicatorilor luați în considerare sunt prezentate în paragrafele 6.1.1.1.1. și 6.1.1.1.2.

6.1.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare

Pentru determinarea indicatorului de posibilitate corespunzător creșterii indicatoare au fost luate în calcul următoarele valori:

C_i = creșterea indicatoare : 10809 mc;

VD = masa lemnoasă care ar putea fi exploatată în primul deceniu, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 29569 mc;

VE = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 20 ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 53847 mc;

VF = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 40 ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 548907 mc;

VG = masa lemnoasă care ar putea fi recoltată în primii 60 ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului : 964717 mc;

Q = parametru ce exprimă raportul dintre volumele de masă lemnoasă exploatabile în intervalele de timp considerate și volumele care ar fi necesare pentru recoltarea anuală și continuă a unei posibilități egale cu creșterea indicatoare ($Q = 0,2$);

În cazul acestei subunități avem $Q = 0,2 < 1$ (SU.P. deficitară în arborete exploatabile), iar

indicatorul de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare depinde de de minima valorilor (r'):
VD/10, VE/20, VF/40, VG/60, egală cu **2692 mc/an**, unde:

VD/10= 2956; VE/20= 2692; VF/40= 13722; VG/60= 16078

Valorile parametrilor de mai sus sunt prezentate pe specii în tabelul următor:


Tabelul 6.1.1.1.1.1

SPECIA	GO	ST	FR	TE	CA	CI	PAM	DR	DT	DM	TOTAL
CI	4148	2239	1321	1313	686	249	79	115	607	52	10809
VD											29569
VD1	529	324	232	1008	297				407	49	2846
VD2	8682	9444	384		1238	97			2784	239	22868
VD3	9728	18080	855	3421	6086				7698		45868
VD4											
VE											53847
VE1	537	350	242	1019	300				416	51	2915
VE2	8754	9562	1157		1244	98			2808	243	23866
VE3	22956	22315	2862	5380	7502				9029		70044
VF	244294	94577	49651	54427	44655	9383	360	6745	42500	2315	548907
VG	403300	162860	101788	108975	85759	21799	2708	7132	66530	3866	964717
DD1											-157042
DD2											-162333
DD3											116547
DD4											316177
DM											-162333
Q											0.2
VD/10											2956
VE/20											2692
VF/40											13722
VG/60											16078
POSIB.											2692
A:0.0000 M:0.000											
CICLUL					110.0ANI						
SUPRAFATA TOTALA					3313.1HA						
SUPRAFATA IN GR. I FUNC.					566.4HA						
SUPRAFATA IN GR. II FUNC. (CU TEL 2 SAU 3)					2746.7HA						

6.1.1.1.2. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

Pentru stabilirea acestui indicator este util a se face o analiză a structurii pe clase de vârstă prezentată în graficul următor:

Graficul 6.1.1.1.2.1.



După cum se poate remarca din graficul de mai sus, distribuția suprafețelor pe clase de vârstă este dezechilibrată. Clasele de vârstă I II, V și VI sunt deficitare comparativ cu suprafața normală, clasa a IV-a este excedentară, iar clasa a III-a este cea mai apropiată de normal.

Această structură nu este apropiată de o structură normală deoarece actuala unitate de producție XIII Buceșnița este constituită din trupuri de pădure ce se regăsesc pe cca. 50 % din suprafața județului cu același nume, la care se mai adaugă o mică suprafață de pe raza județului Suceava (întindere ce se suprapune pe 11 U.P.-uri vechi).

Pentru stabilirea acestui indicator s-au folosit procedeele:

- inductiv;
- deductiv.

Pentru stabilirea indicatorului prin procedeul inductiv au fost luate în considerare arboretele exploatabile încadrate provizoriu în suprafața periodică în rând, cu volumele posibil de recoltat în primul deceniu, determinate pe baza indicilor de recoltare stabiliți în teren (funcție de mărimea perioadei de regenerare, tratamentele adoptate, numărul și periodicitatea intervențiilor, situația regenerării), rezultând prin acest procedeu valoarea de **1985 mc/an**, după cum reiese din tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.2.

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Prm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 A	9.2	0,8	33	30	3	1	3398	T. progresive (însăm.)	1121	33
31 A	1.1	0,8	33	30	3	1	991	T. progresive (însăm.)	327	33
32 A	9.0	0,4	27	20	2	1	1150	T. progresive (pun. lumină)	575	50
32 B	4.6	0,7	31	20	3	2	1141	T. progresive (însăm., pun. lumină)	753	66
33 C	10.7	0,8	31	30	3	1	4201	T. progresive (însăm.)	1386	33
36 A	8.9	0,8	32	30	3	1	2518	T. progresive (însăm.)	831	33
73 B	8.3	0,9	31	30	3	1	4299	T. progresive (însăm.)	1419	33
73 E	6.8	0,6	26	10	2	2	2066	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	2066	100
78 A	18.7	0,8	32	30	3	1	6792	T. progresive (însăm.)	2241	33
96 C	0.4	0,3	21	10	1	1	30	T. rase împăduriri	30	100
105 A	2.0	0,8	28	20	3	1	605	T. progresive, împăd. sub masiv	200	33
105 D	0.3	0,9	24	10	1	1	52	T. rase împăduriri	52	100
118 E	3.5	0,3	11	10	1	1	263	T. progresive, împăd. sub masiv	263	100
120 D	2.9	0,4	23	20	2	1	265	T. progresive, împăd. sub masiv	133	50
127 C	0.5	0,3	11	10	1	1	64	T. rase împăduriri	64	100
135 A	0.5	0,5	21	10	2	2	83	T. progresive, împăd. sub masiv	83	100
135 C	2.7	0,8	33	20	3	1	872	T. progresive (însăm.)	288	33
138 J	2.3	0,6	11	10	2	2	326	T. progresive, împăd. sub masiv	326	100
141	4.6	0,6	11	20	2	1	548	T. progresive, împăd. sub masiv	274	50
149 F	0.5	0,5	11	10	1	1	59	T. rase împăduriri	59	100
152 B	9.5	0,8	31	20	3	1	3434	T. progresive (însăm.)	1133	33
153 B	24.6	0,7	31	20	3	1	11078	T. progresive (însăm.)	3656	33
154 B	9.1	0,7	32	20	3	1	3828	T. progresive (însăm.)	1263	33
161 B	11.4	0,8	33	30	3	1	3970	T. progresive (însăm.)	1310	33
Total	152.1						52033		19853	32
Indicator de posibilitate prin procedeul inductiv: $P_{evi} = 19853/10 = 1985 \text{ mc/an}$										

Explicitarea coloanelor 1-11 și a formulelor utilizate pentru calculul indicatorului prin procedeul inductiv din tabelul 6.1.1.1.2.2. :

- 1 – unitatea amenajistică ajunsă la vârsta exploatabilității;
- 2 – suprafața u.a. (ha);
- 3 – consistența vegetației forestiere;
- 4 – urgența de regenerare (11-15; 21-28; 31-34);
- 5 – perioada de regenerare rămasă;
- 6 – numărul total de intervenții necesare pentru lichidarea u.a.;

- 7 – numărul total de intervenții propuse în deceniul de aplicabilitate al amenajamentului;
 8 – volumul de lemn pe u.a. la mijlocul deceniului de aplicabilitate al amenajamentului (V_{ua});

$$V_{ua} = spr \times \sum_{j=1}^k (V_j + 5 \times Cr_j), \text{ unde:}$$

j - elementul curent;

k - număr total de elemente din u.a.;

V_j - volumul elementului j (mc/ha);

Cr_j - creșterea curentă a elementului j (mc/an/ha);

spr – suprafața u.a.;

9 – felul tăierii;

10 – volumul de extras în deceniu (V_{ex})(mc);

$$V_{ex} = spr \times \sum_{j=1}^k [(V_j + 5 \times Cr_j) \times Pex_j], \text{ unde:}$$

Pex_j - procentul de extras al elementului j ;

11 – procentul de extras pe u.a (%).

Pentru procedeul deductiv s-a executat analiza detaliată a stării și structurii actuale a arboretelor (structura pe clase de vârstă, suprafețele periodice constituite, urgențele de regenerare etc), obținându-se valoarea de **3780 mc/an** după cum rezultă din tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.2.3.

OS Ingka Investments SRL, OS Flămânzi, OS Dărăbani ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE ȘI U.P. XIII Botoșani STABILIREA POSIBILITĂȚII DUPĂ CRITERIUL S.U.P. A CLASELOR DE VÂRSTĂ - SITUAȚIE RECAPITULATIVĂ													Ciclul 110 ani Perioada 20 ani S.P. normală 602,4 ha S.P. V = 30 ani (903,5 ha)		
Clasa de vârstă	SITUAȚIA ACTUALĂ			SUPRAFAȚA PERIODICĂ I					SUPRAFAȚA PERIODICĂ A II A				SUPRAFAȚA PERIODICĂ		
	Suprafața	Volum	Creștere curentă	Suprafața	Volum inclusiv creșterea producției totale pe 5 ani (mc)				Suprafața	Volum			III	IV	V
					Vi	Vk	Vj'	Vj''		Actual	Creștere curentă pe 10 ani	Total	Suprafața	Suprafața	Suprafața
ha	mc	mc	ha	mc	mc	mc	mc	ha	mc	mc	mc	ha	ha	ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	90.5	3705	405	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.9	0.0	89.6
II	121.3	28045	1102	5.1	0	548	64	0	2.0	272	150	422	1.8	3.4	109.0
III	615.5	179034	4844	2.6	0	0	378	0	41.3	13941	3360	17301	30.4	6.0	535.2
IV	1843.8	547309	10303	15.1	354	1709	435	0	254.4	75950	12150	88100	642.3	652.4	279.6
V	466.9	158953	1831	76.0	25590	0	0	0	377.9	128230	15540	143770	0.0	13.0	0.0
VI	125.7	44608	417	125.7	38777	5850	2066	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
VII	39.9	15995	85	39.9	4201	12219	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
VIII	9.5	3344	18	9.5	0	3434	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Total	3313.1	980993	19005	273.9	68922	23760	2943	0	675.6	218393	31200	249593	675.4	674.8	1013.4
Normal				602.4					602.4				602.4	602.4	903.5
Diferența				-328.5					73.2				73	72.4	109.9
Indicator de posibilitate prin procedeul deductiv: $P2' = Vi/30 + Vk/20 + Vj' / 10 + Vj'' / 20 =$ $68922/30 + 23760/20 + 2943/10 + 0/20 = 3780$, $P_{cvd} = 3780$ mc															

Explicitarea coloanelor 1-16 și a formulelor utilizate pentru calculul indicatorului prin procedeul deductiv din tabelul 6.1.1.1.2.3. :

1. Clasa de vârstă curentă (I-VIII);

2. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă (ha);

$$Spr = \sum_{i=1}^k spr_i; \text{ unde } k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă;}$$

3. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă;

$$Vol = \sum_{i=1}^k vol_i ; k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă};$$

4. Creșterea curentă a arboretelor din clasa de vârstă curentă;

$$crs = \sum_{i=1}^k 5 \times crs_i ; k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în clasa de vârstă curentă};$$

5. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică I (ha);

6. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 30 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

7. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 20 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

8. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 10 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

9. Volumul arboretelor artificiale din clasa de vârstă curentă care se exploatează pe o perioadă de 20 de ani, inclusiv creșterea la jumătatea intervalului, aflate în suprafața periodică I;

10. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică II (ha);

$$Spr_{II} = \sum_{i=1}^k spr_i ; \text{unde } k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică II};$$

11. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică II;

$$Vol_{II} = \sum_{i=1}^k vol_i ; k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică II};$$

12. Creșterea curentă pe 5 ani a arboretelor din suprafața periodică II;

$$crs_{II} = \sum_{i=1}^k 5 \times crs_i ; k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică II};$$

13. Volumul arboretelor din clasa de vârstă curentă inclusiv creșterea pe 5 ani, aflate în suprafața periodică II (col 11+col 12);

14. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică III (ha);

$$Spr_{III} = \sum_{i=1}^k spr_i ; \text{unde } k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică III};$$

15. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică IV (ha);

$$Spr_{IV} = \sum_{i=1}^k spr_i ; \text{unde } k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică IV};$$

16. Suprafața arboretelor din clasa de vârstă curentă aflate în suprafața periodică V (ha);

$$Spr_V = \sum_{i=1}^k spr_i ; \text{unde } k - \text{numărul de unități amenajistice incluse în suprafața periodică V};$$

6.1.1.1.3. SU.P. „A” Adoptarea posibilității

Având în vedere că în amenajamentul anterior există o depășire de posibilitate decenală de **11829,11 mc (1183 mc/an)** din accidentale I (conform Deciziilor nr. 217/07.05.2024 - corectată cu decizia nr. 284/11.06.2024, 423/25.07.2024, 622/10.10.2024, 756/20.12.2024 ale Gărzii Forestiere Suceava și anexa 8 – ” Prevederile amenajamentului expirat și realizările din deceniu ”), la adoptarea posibilității s-a ținut cont de prevederile O.M. 766/2018 – Anexa nr. 2 – Metodologie privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, astfel:

- Pentru SUP A codru regulat s-au cules informațiile și datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren și s-au calculat toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate, rezultând o valoare a posibilității după creșterea indicatoare de **2692 mc/an** (STABILIREA INDICATORULUI DE POSIBILITATE DUPĂ PROCEDEUL CREȘTERII INDICATOARE – prezentat la paragrafele precedente);

- În situația precomptării, pentru calculul posibilității în actualul amenajament s-au luat în considerare următoarele elemente:
 - unitățile amenajistice afectate (n), suprafața arboretelor afectate (ha) – (Sacc1part1 Sacc1partn), vârsta arboretelor afectate (ani) – (TAacc1part1 TAacc1partn), creșterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha) – (Cacc1part1 Cacc1partn), vârsta exploataibilității arboretelor afectate (ani) – (TEacc1part1 TEacc1partn), volumul afectat pe fiecare arboret (mc) – (Vacc1part1, Vacc1partn), în cazul produselor accidentale I provenite din arborete cu vârste mai mari de ½ din vârsta exploataibilității tehnice, afectate parțial de factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete și al volumului provenit din defrisări legal aprobate. Calculul detaliat la nivel de arboret este prezentat în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.3.1.

n	n	Sacc1part	Sacc1part	TAacc1part	TAacc1part	Cacc1part	TEacc1part	Vacc1part	vol/ha (din ACC I)	n*crest (n=10)	Vol depasire de introdus in baza
ua prec	ua act	Spr amen prec	spr act	TA amenaj prec	TA amenaj act	Creștere amenajament precedent	TE amenaj prec	Volum depasire posibilitate decenala	mc/ha	mc/ha	mc/ha
		ha	ha	ani	ani	mc/an/ha	ani	mc	mc/ha	mc/ha	mc/ha
151 A	151 A	34.63	33.7	95	105	4.2	110	373.23	11	42	53
152 A	152 A	35.15	35.5	70	80	6.4	120	435.93	12	64	76
134	134	15.41	15.8	65	75	6.0	110	515.54	33	60	93
147 A	147 A	19.26	17.7	80	90	5.9	110	577.71	33	59	92
147 B	147 B	6.62	7.0	70	80	6.4	110	111.11	16	64	80
147 C	147 C	7.71	7.8	70	80	4.8	100	176.9	23	48	71
148B	148B	18.38	18.6	70	80	7.1	110	225.35	12	71	83
150D	150C	9.97	10.5	70	80	6.4	110	242.5	23	64	87
151B	151B	1.42	1.5	70	80	5.9	110	24.53	16	59	75
81C	81C	12.82	13.7	60	70	8.1	110	232.59	17	81	98
93	93A	20.26	20.7	60	70	7.7	110	90.51	4	77	81
96 F	96 E	10.92	10.0	65	75	8.1	110	162.89	16	81	97
82B	82B	3.50	3.6	60	70	9.9	120	46.08	13	99	112
127 E	127 E	33.71	34.0	70	80	6.2	110	987.3	29	62	91
70	70 A	20.57	20.7	60	70	8.6	130	474.66	23	86	109
118 A	118 A	44.10	43.6	75	80	5.2	110	1250.49	29	52	81
92	92	20.97	21.4	60	70	9.2	120	402.5	19	92	111
95C	95C	18.34	18.8	60	70	8.5	110	465.79	25	85	110
77A	77A	15.70	15.7	65	75	6.6	110	164.12	10	66	76
77C	77C	7.62	7.7	65	75	7.0	110	89.87	12	70	82
78A	78A	18.20	18.7	100	110	5.1	110	238.6	13	51	64
78B	78B	12.92	12.4	65	75	5.8	110	137.75	11	58	69
71B	71B	12.40	12.6	70	80	7.1	110	632.61	50	71	121
73B	73B	8.47	8.3	105	115	6.5	110	202.48	24	65	89
74D	74D	15.70	15.3	60	70	8.5	110	658.35	43	85	128
75A	75A	18.11	18.7	60	70	8.6	110	1035.23	55	86	141
155 A	155 A	52.35	50.9	70	80	5.8	110	1067.97	21	58	79
32A	32A	9.00	9.0	95	105	3.3	110	479.06	53	33	86
32B	32B	4.46	4.6	120	130	4.2	110	85.97	19	42	61
32C	32C	1.21	1.2	55	65	5.7	110	35.8	30	57	87
34B	34B	16.49	15.7	95	105	4.4	110	205.69	13	44	57
Total	-	526.37	525.4	-	-	-	-	11829.11	-	-	-

n = numărul de ani pentru perioada în care s-a aplicat amenajamentul (10 ani până la prima decizie de depasire a posibilității)

Se face precizarea că depășirea de posibilitate decenală din însumarea Deciziilor nr. 217/07.05.2024 - corectată cu decizia nr. 284/11.06.2024, 423/25.07.2024, 622/10.10.2024, 756/20.12.2024 ale Gărzii Forestiere Suceava este de **14864,43 mc**, dar până la data Conferinței a II-a de amenajare au fost autorizați doar 11829,11 mc, din totalul de 14864,43 mc, astfel că volumul de **11829,11 mc (1183 mc/an)** va fi volumul precomptat din posibilitatea stabilită pentru deceniul următor de aplicare al amenajamentului actual.

- În fiecare dintre unitățile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depășit posibilitatea la nivelul subunității de gospodărire, pentru perioada în care amenajamentul silvic s-a aplicat, s-a introdus volumul

aferent depășirii, inclusiv creșterea, și s-a recalculat lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum s-a introdus numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate. Conform celor prezentate a rezultat o valoare a posibilității după creșterea indicatoare, posibil de adoptat, de **2842 mc/an**, rezultatele fiind prezentate în tabelul următor:

Tabelul 6.1.1.1.3.2.

SPECIA	GO	ST	FR	TE	CA	CI	PAM	DR	DT	DM	TOTAL
CI	4148	2239	1321	1313	686	249	79	115	607	52	10809
VD											31635
VD1	529	324	232	1008	297				407	49	2846
VD2	8682	10321	384		1416	97			2784	239	23923
VD3	10872	19420	855	3456	7782				8098		50483
VD4											
VE											56858
VE1	537	350	242	1019	300				416	51	2915
VE2	8754	10439	1157		1422	98			2808	243	24921
VE3	24100	23655	2862	5415	9198				9429		74659
VF	262827	97512	50058	54649	48180	9399	360	6745	44563	2315	576608
VG	431015	168991	102307	109485	92255	21815	2708	7132	69668	3866	1009242
DD1											-152910
DD2											-159322
DD3											144248
DD4											360702
DM											-159322
Q											0.2
VD/10											3163
VE/20											2842
VF/40											14415
VG/60											16820
POSIB.											2842
A:0.0000M:0.000											
CICLUL					110.0ANI						
SUPRAFATATOTALA					3313.1HA						
SUPRAFATAINGR.IFUNC.					566.4HA						
SUPRAFATAINGR.IFUNC.(CUTEL2SAU3)					2746.7HA						

Posibilitatea adoptată de 1659 mc/an, este practic egală cu cea rezultată prin diferența dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condițiile alin. (3) din O.M. 766/2018 (– Anexa nr. 2 – Metodologie privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I), **respectiv 2842 mc/an** și volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extrași ilegal, volumul arborilor din defrisări legal aprobate, cu care s-a depășit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz, **respectiv 1183 mc/an (11829,11 mc)**. În sinteză adoptarea posibilității este prezentată în tabelul următor:

SU.P. „A”

Tabelul 6.1.1.1.3.3.

Anul amenaj.	Prin intermediul creșterii indicatoare								După criteriul claselor de vârstă		Posibilitatea Calculată cu art. 7, alin 3 din OM 766/2018 Mc/an	Volum depășire mc/an	Diferența după precomtare mc/an (Col 12- Col 13)	Posibilitatea posibil de adoptat amenajament actual mc/an	Posibilitatea adoptată mc/an
	Ci	Q	m	VD/10	VE/20	VF/40	VG/60	PCi	Inductiv	Deductiv					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Actual (2025)	10809	0,2	0,0	2956	2692	13722	16078	2692	1985	3780	2842	1183	1659	1659	1659

Posibilitatea adoptată asigură și repartizarea în viitor a masei lemnoase precum și începerea normalizării în timp a structurii claselor de vârstă.

6.1.1.2. SU.P. „A” Recoltarea posibilității de produse principale

Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale și planul decenal de recoltare a produselor principale pentru SU.P. „A” sunt redată în capitolul 12.

Încadrarea arboretelor în suprafața decenală s-a făcut ținând cont de urgențele de regenerare, accesibilitate și quantumul posibilității.

În tabelul următor sunt prezentate unitățile amenajistice din care se va recolta posibilitatea de produse principale, pe categorii de consistență:

Tabelul 6.1.1.2.1.

Categorii de consistență	Unități amenajistice	Suprafața	Volumul de extras	
		ha	mc	%
<0,5	32 A, 96 C, 118 E, 120 D, 127 C,	16,3	923	6
0,5-0,6	73 E, 135 A, 138 J, 141 , 149 F,	14,7	2752	17
0,7-0,8	7 A, 31 A, 32 B, 33 C, 36 A, 78 A, 105 A, 135 C, 152 B, 153 B, 154 B, 161 B,	112,5	11791	71
>0,8	73 B, 105 D,	8,6	1126	7
Total		152,1	16592	100

Aplicându-se tratamentele specificate, va rezulta un volum de masă lemnoasă de extras, pe specii, după cum urmează:

Tabelul 6.1.1.2.2.

Tratamente	Supraf. de parcurs	Volum de extras	Volum de extras pe specii (mc)									
	(ha)	(mc)	GO	ST	FR	TE	CA	DT	SC	CI	DM	DR
Tăieri progresive	150,4	16387	4748	5326	611	1860	1256	2504	-	24	58	-
Tăieri rase	1,7	205	12	-	37	15	61	27	-	-	53	-
Total general	152,1	16592	4760	5326	648	1875	1317	2531	-	24	111	-

Indicele de recoltare pentru SU.P „A” este de 0,5 mc/an/ha.

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, tratamentul principal prin care se va recolta posibilitatea de produse principale la S.U.P. A este cel al tăierilor progresive (99% din volum), urmat de cel al tăierilor rase (1% din volum).

Tratamentul tăierilor progresive se aplică în făgete amestecate, goruneto-stejărete, stejărete pure de stejar și șleauri de deal cu fag și constă în:

- Tratament ce se caracterizează prin tăieri repetate, localizate, la care regenerarea se realizează sub masiv pe o durată lungă de timp;

- Tratamentele cu tăieri repetate au fost fundamentate în vederea asigurării regenerării naturale la adăpostul masivului parental, unde semințișul instalat beneficiază de condiții ecologice favorabile (Negulescu, 1959);

- Scopul tratamentelor progresive este de a realiza cât mai natural (noi) arborete amestecate;

- Tăierile în ochiuri, sunt o formă de gospodărire multilaterală și estetică, ce se poate adapta schimbărilor celor mai fine de stațiune și arboret (Dengler, 1935);

- Aplicarea pe teren a tratamentului tăierilor progresive presupune repartizarea ochiurilor, mărimea, forma, numărul, intensitatea și ritmul tăierilor. Pe suprafață repartizarea ochiurilor se realizează în funcție de starea arboretului, evoluția regenerării și de posibilitățile de colectare a lemnului;

- La amplasarea ochiurilor de regenerare se ține seama de eventualele grupe de semințișuri existente, în care se urmărește, prin tăieri, crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea acestora, deschizându-se concomitent și ochiuri de regenerare noi;

- Se recomandă aplicarea metodei de exploatare în *multiplii de sortimente*, care permit ulterior deplasarea dirijată a lemnului de la cioată și, deci posibilitatea ocolirii ochiurilor de semințiș (Ciubotaru,

1998);

- Doborârea și colectarea lemnului se execută doar în perioada de iarnă când solul și puieții sunt acoperiți de zăpadă—tăieri cu restricții;

- Acest tratament prezintă și numeroase dezavantaje, dintre care putem aminti: Reclamă atenție sporită și iscusință din partea întregului personal de teren; frecvent se produc vătămări semințișului utilizabil (în special, necesită o rețea complexă de drumuri), etc.

Tratamentul tăierilor rase se aplică în afara ariilor protejate, doar în patru arborete destructurate (cu consistențe reduse), puternic afectate de factori destabilizatori (uscare, doborâturi de vânt), total derivate și artificiale.

- Tratamentul se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil, de pe o anumită suprafață, printr-o singură tăiere. Regenerarea suprafețelor se va face pe cale artificială;

- Mărirea parchetelor va fi de maxim 3 ha;

- Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv și intensitatea funcțiilor de protecție atribuite, la intervale de 3-7 ani.

- Este cel mai simplu tratament de codru. Necesită cunoștințe de silvicultură și expertiză profesională – minime (Stoddard și Stoddard, 1987);

- Metodele de exploatare recomandate sunt arbori și părți de arbori sau trunchiuri și catarge. -- -

- Recoltarea lemnului se poate face tot timpul anului – tăieri fără restricții (Ciubotaru, 2011);

- Acest tratament presupune și numeroase dezavantaje, din care putem aminti: Eliminarea completă a ambianței mediului forestier; efecte negative asupra faunei și biodiversității; acumularea pe sol a importante cantități de resturi de exploatare; viitoarele arborete echine, adesea pure, sunt mai puțin rezistente la factori destabilizatori; din punct de vedere estetic este tratamentul cel mai puțin dorit.

6.1.1.3. S.U.P. „A” - Prognoza posibilității de produse principale

În tabelul următor este prezentată evoluția prognozată a posibilității în perioada 2025-2074:

Tabelul 6.1.1.3.1.

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE					
Nivel prognoză	Supraf. în producție -ha-	Crest. indic. mc/an	Volumul arboretelor exploatabile		Posibilitatea anuală mc/an
			În dec I (mc)	În dec II - III (mc)	
2025-2034	3683.1	10809	29569	271808	1659
2035-2044	3683.6	10811	37255	495060	3726
2045-2054	3683.6	10811	247530	455435	10811
2055-2064	3683.6	10811	386955	415810	10811
2065-2074	3683.6	10811	486755	-	10811

După cum se observă din datele de mai sus pentru următorii 20 de ani, posibilitatea adoptată este mult mai mică decât creșterea indicatoare. Acest lucru se datorează atât deficitului de arborete exploatabile, cât și apariției arborilor uscați, ruși și doborâți de vânt în cadrul U.P. XIII Botoșani în anii 2023 și 2024, fapt ce a condus la depășirea posibilității de produse principale pe amenajamentul precedent, astfel fiind necesară, la nivelul amenajamentului actual, diminuarea cuantumului posibilității, la adoptarea posibilității ținându-se cont de prevederile O.M. 766/2018 – Anexa nr. 2 – Metodologie privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I. Începând cu deceniul 3 posibilitatea va crește ajungând să fie corespunzătoare cu creșterea indicatoare (pe care o va putea chiar depăși având în vedere excedentul de arborete exploatabile care va apărea, necesitatea normalizării structurii pe clase de vârstă și lipsa restricțiilor funcționale).

6.1.2. S.U.P. „J” Reglementarea procesului de producție

La fel ca și în cadrul subunității de gospodărire S.U.P. „A” – codru regulat, reglementarea procesului de producție forestieră constă în stabilirea posibilității și realizarea planurilor de recoltă și cultură a produselor principale: evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare (tabel 12.1.2.1.) și planul decenal de recoltare

a produselor principale (tabelul 12.1.2.2.). Astfel, se urmărește:

- optimizarea structurii arboretelor în raport cu cerințele social-economice și condițiile ecologice;
- realizarea unui fond de producție care să permită exercitarea cu continuitate a funcțiilor de producție și protecție a pădurii;
- crearea cadrului adecvat pentru aplicarea unei gospodăririi silvice intensive.

6.1.2.1. SU.P. „J” Stabilirea posibilității de produse principale

Stabilirea cantumului posibilității de produse principale s-a făcut atât prin intermediul suprafețelor cât și al volumelor, aplicându-se următoarele procedee:

- prin procedeul suprafeței periodice variabile;
- prin intermediul creșterii indicatoare;
- după criteriul claselor de vârstă.

Valorile parametrilor și indicatorilor luați în considerare sunt prezentate în paragrafele 6.1.2.1.1., 6.1.2.1.2. și 6.1.2.1.3.

6.1.2.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin procedeul suprafeței periodice revocabile

În cazul acestui procedeu s-au analizat toate arboretelor în raport cu starea actuală și vârsta exploatabilității.

În funcție de perioada de regenerare adoptată (40 de ani) și în cadrul ciclului de 110 de ani, s-au constituit suprafețe periodice necesare reglementării procesului de producție. Au rezultat astfel două perioade de 40 și una de 30 de ani. Se urmărește ca, în limita sacrificiilor de exploatabilitate admise, suprafața respectivă (sr) să nu depășească suprafața periodică normală (sn), dar să fie, pe cât posibil, egală cu aceasta. Valoarea lui Sn se obține cu ajutorul relației:

$$s_n = \frac{S}{r} N,$$

unde:

S reprezintă suprafața unității de gospodărire;

r — ciclul;

N — numărul de ani ai perioadei adoptate (de regulă 40 sau 60 ani).

$$S_n = \frac{264,9}{110} * 40 = 96,3 \text{ ha}$$

Încadrarea arboretelor în suprafața periodică în rând se face în ordinea urgențelor de regenerare.

Posibilitatea se obține prin însumarea volumelor medii de extras anual din arboretelor încadrate în prima suprafață periodică:

Tabelul 6.1.2.1.1.

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Prm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
11 B	18.8	0,9	33	40	4	1	6980	T. cvasigrădinarite	1746	25
12	21.0	0,9	31	40	4	1	9001	T. cvasigrădinarite	2251	25
13	12.4	0,9					5267	Rarități	280	5
17 A	19.6	0,9					6795	T. igiena	194	3
19 B	3.1	0,7	31	40	4	1	720	T. cvasigrădinarite	180	25
21 A	12.9	0,8	33	40	4	1	4968	T. cvasigrădinarite	1242	25
21 C	5.0	0,8	33	40	4	1	1610	T. cvasigrădinarite	403	25
021 D	2.4	0,7					663	T. igienă (T. cvasigrădinarite dec. II)	18	3
22 C	2.0	0,6	23	20	2	1	322	T. cvasigrădinarite	162	50
Total	97.2						36326		6476	25

Indicator de posibilitate prin procedeul suprafeței periodice revocabile: $P_{spr}=6476/10 = 648 \text{ mc/an}$

Posibilitatea obținută prin această metodă este de **839 m3/an**.

6.1.2.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după procedeul creșterii indicatoare

Tabelul 6.1.2.1.2.

SPECIA	GO	CA	TE	PA	CI	ST	FR	PLT	PAM	DT	TOTAL
CREȘ.INDIC.	623	67	59	11	13	8	10	8	2	49	850 mc/an

Posibilitatea determinată prin aplicarea procedurii creșterii indicatoare este de **850 m³/an**.

6.1.2.1.3. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă

Pentru stabilirea acestui indicator este util a se face o analiză a structurii pe clase de vârstă prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.1.2.1.3.1

Specificări	Repartiția pe clase de vârstă (ha%)							Suprafața totală (ha)	Suprafața periodică normală (ha)
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
Suprafața (ha)	3,0	-	33,5	141,3	29,4	36,7	21,0	264,9	96,3
%	1%	-	13%	53%	11%	14%	8%	100%	

După cum se poate remarca din tabelul de mai sus, distribuția suprafețelor pe clase de vârstă este dezechilibrată. Clasele de vârstă I II, III, V, VI și VII sunt deficitare comparativ cu suprafața normală, iar clasa a IV-a este excedentară.

Pentru stabilirea acestui indicator s-au folosit procedeele:

- inductiv;
- deductiv.

Pentru stabilirea indicatorului prin **procedeul inductiv** volumele de extras se stabilesc în baza indicilor (procentuali) de recoltare pentru fiecare arboret în parte.

Indicii de recoltare menționați se stabilesc cu luarea în considerare a mărimii perioadei de regenerare specifică arboretului, a periodicității și numărului de intervenții necesare diversificării vârstelor (funcție de mărimea perioadei de regenerare, numărul și periodicitatea intervențiilor, situația regenerării), rezultând prin acest procedeu valoarea de **598 mc/an**, după cum reiese din tabelul următor:

Tabelul 6.1.2.1.3.2.

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Prm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
11 B	18.8	0,9	33	40	4	1	6980	T. cvasigrădinarite	1746	25
12	21.0	0,9	31	40	4	1	9001	T. cvasigrădinarite	2251	25
19 B	3.1	0,7	31	40	4	1	720	T. cvasigrădinarite	180	25
21 A	12.9	0,8	33	40	4	1	4968	T. cvasigrădinarite	1242	25
21 C	5.0	0,8	33	40	4	1	1610	T. cvasigrădinarite	403	25
22 C	2.0	0,6	23	20	2	1	322	T. cvasigrădinarite	162	50
Total	62.8						23601		5984	25
Indicator de posibilitate prin procedeul inductiv: $P_{cvi} = 5984/10 = 598 \text{ mc/an}$										

Pentru **procedeul deductiv** s-a realizat:

- **Constituirea suprafețelor periodice:** Ciclul adoptat fiind de 110 ani s-au constituit 2 suprafețe periodice de 40 și una de 30 de ani;
- **Încadrarea arboretelor în suprafețe periodice, în funcție de urgența de regenerare.** În prima suprafață s-au încadrat arborete exploatabile din primele 4 decenii, însumând o suprafață de 97,2 ha, suprafață foarte apropiată de suprafața periodică normală (96,3 ha). Precizăm faptul că această suprafață este formată din arborete exploatabile în acest deceniu având o suprafață de 62,8 ha formată, în principal, din arborete cu consistență plină, fără semințis utilizabil (cu excepția u.a. 22 C, ua nou constituită ca urmare a consistenței mai reduse – 0,6, consistență rezultată în urma a extragerilor din produse accidentale). Restul de 34,4 ha sunt arborete care vor ajunge, la finele perioadei de aplicare a acestui amenajament,

la exploatabilitate. În suprafața periodică a II-a (96,1 ha) s-au încadrat arboretele exploatabile din deceniile IV și V. Repartiția pe suprafețele periodice s-a făcut în așa fel încât să se asigure, pe cât posibil, continuitatea producției, în concordanță cu structura arboretelor pe clase de exploatabilitate.

S-a executat și analiza detaliată a stării și structurii actuale a arboretelor (structura pe clase de vârstă, suprafețele periodice constituite, urgențele de regenerare etc), obținându-se valoarea de **3780 mc/an** după cum rezultă din tabelul următor:

Tabelul 6.1.2.1.3.3.

OS Ingka Investments SRL, OS Flămânzi, OS Dărăbani U.P. XIII Botoșani SUP.J				ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE ȘI STABILIREA POSIBILITĂȚII DUPĂ CRITERIUL CLASELOR DE VÂRSTĂ - SITUAȚIE RECAPITULATIVĂ								Ciclul 110 ani Perioada 40 ani S.P. normală 96,3 ha S.P. III = 30 ani (72,3 ha)	
Clasa de vârstă	SITUAȚIA ACTUALĂ			SUPRAFAȚA PERIODICĂ I 2025-2064								SUPRAFAȚA PERIODICĂ	
	Suprafața	Volum	Creștere curentă	Suprafața	Volum inclusiv creșterea producției totale pe 5 ani (mc)							II	III
					Vi 60	Vi 50	Vj 40	Vj 30	Vj 20	Vj 10	Vs	Suprafața	Suprafața
	ha	mc	mc	ha	mc	mc	mc	mc	mc	mc	mc	ha	ha
I	3.0	147	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	33.5	8486	259	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	33.3
IV	141.3	49358	759	14.4	5267	-	-	-	322	-	-	91.6	35.3
V	29.4	8917	106	25.1	0	7458	720	-	-	-	-	4.3	-
VI	36.7	12998	112	36.7	0	0	13558	-	-	-	-	-	-
VII	21.0	8631	74	21.0	0	0	9001	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	264.9	88537	1323	97.2	5267	7458	23279	0	322	0	0	96.1	71.6
Normal				96.3	-	-	-	-	-	-	-	96.3	72.3
Diferența				0.9	-	-	-	-	-	-	-	-0.2	-0.7
Indicator de posibilitate prin procedeul deductiv: $PMCDV = Vi60/60 + Vi50/50 + Vj40/40 + Vj30/30 + Vj20/20 + Vj10/10 = 835 \text{ mc/an}$													

6.1.2.1.4. SU.P. „J” Adoptarea posibilității

În concordanță cu exigențele silviculturale referitoare la regenerare și exploatare, producție și protecție, precum și pentru asigurarea continuității producției de masă lemnoasă s-a adoptat posibilitatea după criteriul claselor de vârstă rezultată prin metoda inductivă, respectiv **598 m³/an**.

Posibilitatea adoptată este de 1,4 de ori mai mică decât cea calculată prin procedeul creșterii indicatoare. Această situație atipică este rezultatul repartiției neuniforme a arboretelor pe clase de vârstă, a deficitului de arborete exploatabile, respectiv a gradului de închidere (toate arboretele ajunse la exploatabilitate se află la prima intervenție, cu excepția u.a. 22 C, ua nou constituită ca urmare a consistenței mai reduse – 0,6, consistență rezultată în urma a extragerilor din produse accidentale). Cumulul acestor factori limitează intensitatea intervențiilor.

Astfel, se va parcurge anual cu tăieri de produse principale o suprafață de 6.28 ha de unde se vor extrage 598 m³.

Tabelul 6.1.2.1.4.1.

Anul amenaj.	Creșterea indicatoare	Posibilitatea prin intermediul suprafeței periodice revocabile	După metoda claselor de vârstă		Posibilitatea adoptată
	Ci		Inductiv	Deductiv	
Actual (2025)	850	648	598	835	598

6.1.2.2. SU.P. „J” Recoltarea posibilității de produse principale

Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale și planul decenal de recoltare a produselor principale pentru SU.P. „A” sunt redată în capitolul 12.

Încadrarea arboretelor în suprafața decenală s-a făcut ținând cont de urgențele de regenerare, accesibilitate și quantumul posibilității.

În tabelul următor sunt prezentate unitățile amenajistice din care se va recolta posibilitatea de produse principale, pe categorii de consistență:

Tabelul 6.1.2.2.1.

Categoria de consistență	Unități amenajistice	Suprafața	Volumul de extras	
		ha	mc	%
<0,5	-	-	-	-
0,5-0,6	22 C	2,0	162	3
0,7-0,8	19 B, 21 A, 21 C	21,0	1825	30
>0,8	11 B, 12	39,8	3997	67
Total		62,8	5984	100

Aplicându-se tratamentele specificate, va rezulta un volum de masă lemnoasă de extras, pe specii, după cum urmează:

Tabelul 6.1.2.2.2.

Tratamente	Supraf. de parcurs	Volum de extras	Volum de extras pe specii (mc)												
	(ha)	(mc)	GO	ST	FR	TE	CA	SC	CI	PA	SA	PLX	SAC	DM	DT
Tăieri cvasigrădinărite	62,8	5984	3995	88	-	338	592	-	291	266	-	-	-	-	414
Total general	62,8	5984	3995	88	-	338	592	-	291	266	-	-	-	-	414

Indicele de recoltare pentru SU.P „J” este de 2,26 mc/an/ha.

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, tratamentul principal prin care se va recolta posibilitatea de produse principale la S.U.P. J este cel al tăierilor cvasigrădinărite.

Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite presupune tot intervenții în ochiuri, însă cu o perioadă de regenerare mult mai mare decât tăierile progresive, ceea ce a dus în trecut la denumirea de „tăieri progresive cu perioadă de regenerare lungă”.

- Prin executarea acestui tratament se favorizează instalarea și dezvoltarea sub masiv a unei regenerări naturale abundente, iar la finalul tratamentului a unui arboret amestecat și neregulat (constituit din mai multe generații);

- Prin aplicarea acestui tratament, realizându-se într-o perioadă mai îndelungată de timp un profil sinuos și neuniform al arboretelor;

- La prima intervenție se va acorda o atenție deosebită extragerii exemplarelor din speciile cu valoare redusă, a celor cu fenotip inferior care nu se justifică să mai fie menținute și în viitor;

- Întrucât prin acest tratament se urmărește realizarea de arborete amestecate, la aplicarea tăierilor se vor crea condiții pentru favorizarea sau introducerea treptată a unor specii cu valoare productivă sau de protecție ridicată.

- Suprafața inițială a punctelor de regenerare, respectiv diametrul mediu al acestora, poate varia între următoarele limite, în raport cu speciile de regenerat:

- Stejar, gorun, gârniță 1.0-1.5 H;

- Molid 0.7-1.0 H;

- Fag, brad 0.5-1.0 H;

*) H = înălțimea medie a arboretului

- Numărul tăierilor pentru fiecare punct de regenerare, în cadrul perioadei speciale de regenerare, poate fi cuprins între 2 și 3, mai puțin la speciile de lumină și mai multe la cele de umbră;

- Una dintre problemele ridicate de acest tratament este legată de exploatare, datorită faptului că acestea prezintă o structură neregulată sunt predispuse la vătămări mai ales în zonele cu nuieliș-prăjiniș;

6.1.2.3. SU.P. „J” - Prognoza posibilității de produse principale

În cazul unității de producție XIII Botoșani pentru SUP „J”, în următoarele decenii va avea loc o creștere a posibilității. Aceasta se va stabili peste 3 decenii și o să rămână practic egală de la un deceniu la altul, ca urmare a faptului că gospodărirea acestor arborete a fost gândită astfel încât să asigure continuitatea posibilității.

6.1.3. SU.P. „Q” Reglementarea procesului de producție

Reglementarea procesului de producție s-a făcut prin stabilirea posibilității de produse principale și prin întocmirea planurilor de recoltare, astfel urmărindu-se:

- optimizarea structurii arboretelor în raport cu cerințele social-economice și condițiile ecologice;
- realizarea unui fond de producție care să permită exercitarea cu continuitate a funcțiilor de producție și protecție a pădurii;
- crearea cadrului adecvat pentru aplicarea unei gospodăririi silvice intensive;

6.1.3.1. SU.P. „Q” Stabilirea posibilității de produse principale

Stabilirea posibilității de produse principale pentru SU.P „Q” - crâng simplu - salcâm s-a făcut prin procedeul specific metodei afectațiilor, luând în considerare omogenitatea stațională și de vegetație, precum și structura actuală a claselor de vârstă. Suprafața decenală normală este de **35,0 ha**.

Analizând structura arboretelor pe clase de vârstă s-a făcut repartitia arboretelor pe deceniile ciclului de crâng astfel:

- deceniul I	- 34,8 ha (33,1%);
- deceniul II	- 35,0 ha (33,3%);
- deceniul III	- 35,3 ha (33,6%);
Total	- 105,1 ha (100%)

Posibilitatea anuală, pe suprafață, s-a obținut prin împărțirea la 10 a suprafeței corespunzătoare primului deceniu (**34,8 ha/10 = 3,48 ha/an**), iar volumul de extras anual prin împărțirea la 10 a volumului arboretelor încadrate în suprafața decenală I (**7272 mc/10 = 727 mc/an**).

Suprafața de parcurs în deceniul I (34,8 ha) este foarte apropiată de valoarea suprafeței normale (35,0 ha) însă este mult mai mică decât suprafața arboretelor ajunse la vârsta exploatabilității (92,9 ha).

6.1.3.2. SU.P. „Q” Recoltarea posibilității de produse principale

Evidența arboretelor din care urmează să se recolteze posibilitatea decenală de produse principale și planul decenal de recoltare a produselor principale pentru SU.P. „Q” sunt redată în capitolul 12.

Încadrarea arboretelor în suprafața decenală s-a făcut ținând cont de urgențele de regenerare, accesibilitate și quantumul posibilității.

În tabelul următor sunt prezentate unitățile amenajistice din care se va recolta posibilitatea de produse principale, pe categorii de consistență:

Tabelul 6.1.3.2.1.

Categorii de consistență	Unități amenajistice	Suprafața	Volumul de extras	
		ha	mc	%
<0,5	6 A,	3,9	444	6
0,7-0,8	1 A, 1 C, 1 D, 1 F, 2 A, 2 E, 62 E, 108 G,	21,0	4805	66
>0,8	2 F, 2 J, 6 B,	9,9	2023	28
Total		34,8	7272	100

Aplicându-se tratamentele specificate, va rezulta un volum de masă lemnoasă de extras, pe specii, după cum urmează:

Tabelul 6.1.3.2.2.

Tratamente	Supraf. de parcurs	Volum de extras	Volum de extras pe specii (mc)									
			GO	ST	FR	TE	CA	DT	SC	CI	DM	DR
Tăieri în crâng	34,8	7272	-	-	-	-	69	34	6879	14	276	-
Total general	34,8	7272	-	-	-	-	69	34	6879	14	276	-

Indicele de recoltare pentru SU.P „Q” este de 6,9 mc/an/ha.

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, tratamentul prin care se va recolta posibilitatea de produse principale la S.U.P. Q este cel al tăierilor în crâng. Acesta se aplică în arboretele de salcâm și are ca obiectiv principal regenerarea naturală (vegetativă) a suprafețelor, printr-o tăiere unică.

Tratamentul crângului simplu

- Acest tratament urmărește scopuri culturale, care constau în asigurarea regenerării pe cale vegetativă a arboretului exploatat, precum și economice, respectiv obținerea de venituri la intervale cât mai scurte și, deci, producerea sortimentelor de lemn subțire și mijlociu.

- Prin exploatarea parchetelor cu tăieri în crâng se urmărește tăierea rasă, de jos, a arborilor existenți și colectarea întregului material lemnos.

- Tratamentul constă în descoperirea rădăcinilor arborilor care apoi se taie la o distanță de câțiva centimetri de tulpină. În locul tulpinii rezultă o goapă, „cazanul”, de unde și denumirea tratamentului. Reîntinerirea arboretului se realizează prin drajonii porniți din rădăcinile rămase în sol.

- Suprafața maximă a parchetelor poate fi de 3 ha, pentru arboretele de salcâm și de 5 ha pentru zăvoaie. Tăierile de crâng în benzi se vor aplica, cu precădere, în arboretele din grupa I funcțională. Alăturarea parchetelor se va face la 2-3 ani.

- Sezonul optim pentru aplicarea tratamentului este începutul primăverii (mijlocul lui februarie-mijlocul lui martie), după trecerea gerurilor și la câteva săptămâni înainte de intrarea în vegetație. (Evelyn, 1664; Popovici, 1922)

Comparativ cu pădurile de codru, crângul prezintă unele avantaje, ca:

- Cel mai simplu tratament, ieftin și ușor de aplicat, creează o ordine spațială clară;
- Regenerare se face într-un timp foarte scurt și fără cheltuieli;
- Starea de masiv se încheie repede, drajonii sau lăstarii cresc mai drept în tinerețe, realizând sortimente ușor valorificabile;
- Necesită un volum mai redus de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor;

Ca dezavantaje, putem aminti:

- Producție de lemn mică și valoare redusă;
- Productivitatea arboretelor scade de la un ciclu la altul, pe măsura epuizării cioatelor și a sarcinii solului;
- Valoarea funcțională a pădurilor de crâng este mai scăzută din punct de vedere hidrologic, antierozional, cât și recreativ- turistic.

În concluzie, aplicarea crângului, deși răspunde mai puțin exigențelor unor producții și silviculturii moderne, nu poate fi complet abandonat în viitor. Pădurile gospodărite în crâng pot prezenta interes pentru gospodărirea răchităriilor, pentru crearea culturilor energetice destinate producției de masă lemnoasă, utilizată drept combustibil, a culturilor de salcâm, salcie sau plop.

6.1.3.3. SU.P. „Q” - Prognoza posibilității de produse principale

În tabelul următor este prezentată evoluția prognozată a posibilității în perioada 2025-2054:

Tabelul 6.1.3.3.1.

PROGNOZA POSIBILITĂȚII DE PRODUSE PRINCIPALE – SUP Q						
Deceniul	Supraf. periodică normală (ha)	Suprafața în producție (ha)	Volumul tot. de recolt. pt. dec. (mc)	Suprafața de parcurs în deceniu (ha)	Volumul mediu (mc/ha)	Posibilitatea anuală (mc)
I (2025-2034)	35,0	105,1	7272	34,8	209	727
II (2035-2044)	35,0	105,1	7902	35,0	226	790
III (2045-2054)	35,0	105,1	9930	35,3	281	993

Pentru subunitatea de gospodărire crâng simplu, posibilitatea ar trebui să fie practic egală de la un deceniu la altul, ca urmare a faptului că gospodărirea acestor arborete a fost gândită astfel încât să asigure continuitatea posibilității. Diferențele apărute în tabelul de mai sus între posibilitatea anuală la cele 3 niveluri, provin din aplicarea creșterilor actuale ale arboretelor pentru fiecare nivel.

6.1.4. Volumul total posibil de recoltat din produse principale (codru + crâng)

În continuare este prezentată situația volumelor posibil de recoltat cumulate pentru subunitățile gospodărite în regim codru și crâng:

Tabelul 6.1.4.1.

SU.P	Supraf. de parcurs (ha)		Volum de extras (mc)		Posibilitatea decenală pe specii (mc)												
	Dec.	Annual	Dec.	Annual	GO	ST	FR	TE	CA	SC	CI	PA	SA	PLX	SAC	DM	DT
A	152,1	15,2	16592	1659	4760	5326	648	1875	1317	-	24	-	-	-	-	111	2531
J	62,8	6,3	5984	598	3995	88	-	338	592	-	291	266	-	-	-	-	414
Q	34,8	3,5	7272	727	-	-	-	-	69	6879	14	-	-	197	79	-	34
Total	249,7	25	29848	2984	8755	5414	648	2213	1978	6897	329	266	-	197	79	111	2979

6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

Din totalul arboretelor, suprafața de 969,2 ha (26%) o reprezintă arborete cu funcții speciale de protecție (grupa funcțională I), având tipurile II, III și IV de categorii funcționale.

Măsurile de gospodărire pentru arboretele cu funcții speciale de protecție s-au stabilit în mod diferențiat de la arboret la arboret luându-se în considerare funcția prioritară dar s-a ținut seama și de necesitatea exercitării celorlalte funcții îndeplinite.

6.2.1. SU.P. „A” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

Arboretele din SU.P. A cu funcții speciale de protecție au suprafață de 566,4 ha (17% din suprafața subunității) încadrate în grupa I funcțională au tipurile III și IV de categorii funcționale (fiind încadrate în categoriile funcționale 4B, 4F, 5Q, și 5R), aceste arborete au în secundar și funcții de producție, fiind incluse după caz, în planul tăierilor de regenerare sau în cel al lucrărilor de îngrijire.

În aceste arborete se vor executa lucrările uzuale, cu unele restricții funcționale în aplicare (majorarea vârstei exploatabilității, intensitatea mai redusă a intervențiilor etc).

6.2.2. SU.P. „J” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

Arboretele din SU.P. J cu funcții speciale de protecție au suprafață de 264,9 ha (100% din suprafața subunității) încadrate în grupa I funcțională au tipul III de categorie funcțională (fiind încadrate în categoria funcțională 4B), aceste arborete au în secundar și funcții de producție, fiind incluse după caz, în planul tăierilor de regenerare sau în cel al lucrărilor de îngrijire.

În aceste arborete se vor executa lucrările uzuale, cu unele restricții funcționale în aplicare (majorarea vârstei exploatabilității, intensitatea mai redusă a intervențiilor etc).

6.2.3. SU.P. „Q” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție

Arboretele din SU.P. Q cu funcții speciale de protecție au suprafață de 69,9 ha (67% din suprafața subunității) încadrate în grupa I funcțională au tipul IV de categorie funcțională (fiind încadrate în categoriile funcționale 5Q și 5R), aceste arborete au în secundar și funcții de producție, fiind incluse după caz, în planul tăierilor de regenerare sau în cel al lucrărilor de îngrijire.

În aceste arborete se vor executa lucrările uzuale, cu unele restricții funcționale în aplicare (majorarea vârstei exploatabilității, intensitatea mai redusă a intervențiilor etc).

6.2.4. SU.P. „M” - Măsuri de gospodărire a arboretelor

Arboretele situate pe stațiuni cu condiții grele de vegetație, au fost grupate în SU.P. „M” - Păduri supuse regimului de conservare deosebită, cu suprafața de 67,7 ha. Funcțiile acestor arborete au fost specificate la subcapitolul 5.1.2.

Având în vedere rolul polifuncțional al arboretelor și faptul că sunt supuse regimului de conservare, măsurile de gospodărire prezintă două aspecte:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menținerea lor într-o stare sanitară corespunzătoare prin executarea lucrărilor de îngrijire și de igienă, precum și a tăierilor de conservare în arboretele mature;

- măsuri de gospodărire specifice funcțiilor atribuite, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcțiilor prioritare, care garantează și realizarea funcțiilor secundare.

Practic, cele două categorii de măsuri de gospodărire nu se pot separa, ele constituind un complex de măsuri care trebuie aplicate corect, la timp și cu continuitate. În vederea realizării funcției prioritare, în arborete se vor aplica măsuri diferențiate de gospodărire, urmărindu-se menținerea sau realizarea de arborete cu structuri cât mai apropiate de cele ale pădurii naturale sub aspectul compoziției, distribuției pe verticală și desimii arborilor la hectar.

Justificarea economică a gospodăririi acestor arborete în regim de conservare rezultă din efectele de protecție realizate. Nu poate fi stabilit un echivalent valoric al acestor servicii, dar binefacerile lor sunt evidente și justifică pe deplin gospodărirea în regim natural a acestor păduri.

Tăierile de igienă și tăierile de conservare ce se vor executa în arboretele mature constau într-un ansamblu de intervenții ce se aplică arboretelor cu vârsta înaintată scoase definitiv din circuitul economic. Aceste intervenții au scopul de a păstra nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, asigurarea permanenței pădurii și îmbunătățirea funcțiilor de protecție și a potențialului silvoprodusiv ale acestora, prin realizarea în bune condiții a procesului de regenerare naturală a arboretelor.

Masa lemnoasă posibil de recoltat este rezultată din aplicarea lucrărilor de îngrijire (cuprinse în tabelul 12.3. „Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor”) și din executarea tăierilor de conservare în arborete de vârste înaintate, a căror capacitate de protecție este în scădere (tabelul 12.2.1. - „Planul lucrărilor de conservare”).

În tabelul următor este prezentată situația suprafețelor de parcurs cu tăieri de conservare, precum și volumul de extras :

Tabelul 6.2.3.1.

SU.P	Suprafața (ha)		Volum (mc)		
	Totală	De parcurs	Total	De extras	
				%	mc
M	67,7	19,1	2407	15	368

Conform H.G. 167/05.03.2024, calculul compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarul nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentul silvic, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, se va face conform prevederilor legale la data depunerii cererii.

6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale și tăieri de conservare

Volumul posibil de recoltat din arboretele gospodărite în regim codru și din lucrările de conservare, repartizat pe specii este redat în tabelul următor:

Tabelul 6.3.1.

SU.P	Supraf. de parcurs (ha)		Volum de extras (mc)		Posibilitatea decenală pe specii (mc)												
	Dec.	Anual	Dec.	Anual	GO	ST	FR	TE	CA	SC	CI	PA	SA	PLX	SAC	DM	DT
A	152,1	15,2	16592	1659	4760	5326	648	1875	1317	-	24	-	-	-	-	111	2531
J	62,8	6,3	5984	598	3995	88	-	338	592	-	291	266	-	-	-	-	414
M	19,1	1,9	368	37	-	-	-	-	-	102	-	-	102	123	-	21	20
Q	34,8	3,5	7272	727	-	-	-	-	69	6879	14	-	-	197	79	-	34
Total	268.8	26,9	30216	3022	8755	5414	648	2213	1978	6981	329	266	102	320	79	132	2999

6.4. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor sunt primele intervenții care se fac în viața arboretelor, după ce acestea au închis starea de masiv. Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire are o importanță deosebită în dezvoltarea ulterioară a arboretelor, în realizarea structurii optime a acestora sub aspectul compoziției, distribuției spațiale și repartiției pe categorii dimensionale a arborilor. Ele s-au stabilit pentru toate arboretele care la data descrierii parcelare îndeplinesc condițiile de consistență, vârstă, funcție atribuită, regim, etc., precum și pentru cele care vor realiza aceste condiții în cursul perioadei de amenajare, indiferent de compoziție și se vor executa ținându-se seama de următoarele considerente:

- variabilitatea de cultură de la un loc la altul, astfel încât în cadrul aceleiași subparcele se pot executa concomitent, pe anumite porțiuni rărituri iar pe altele curățiri sau chiar degajări;
- promovarea exemplarelor din sămânță sau drajoni;
- acolo unde există, subetajul va fi menținut și se va proteja subarboretul;
- modul de executare a lucrărilor de îngrijire va fi diferit, în raport de structură și funcția arboretelor și dacă acestea au fost sau nu parcurse la timp cu asemenea lucrări;
- ca planificare, degajările și curățirile se vor executa cu prioritate, indiferent de eficiența economică de moment, de executarea lor depinzând în mare măsură evoluția ulterioară a arboretelor;
- prin tehnologiile de recoltare și colectare a lemnului se va urmări reducerea prejudiciilor aduse arborilor rămași pe picior.
- reducerea numărului de arbori din cuprinsul unui arboret se va realiza, de regulă, prin metode selective. Selecționarea și punerea celor mai valoroși arbori din arboret în condiții cât mai favorabile de vegetație se va face prin extragerea celor din specii necorespunzătoare, rău conformați, vătămați etc., fără a se crea goluri în coronamentul arboretului.

Structura masei lemnoase prevăzute a se recolta din lucrări de îngrijire și conducere, pe categorii de lucrări este prezentată în tabelul următor:

Tabelul 6.4.1.

Natura lucrării	Suprafața de parcurs		Volum de extras	
	Total (ha)	Anual (ha)	Total (mc)	Anual (mc)
Rărituri	1912,5	191,3	43097	4310
Curățiri	50,6	5,1	132	13
Total prod. sec.	1963,1	196,4	43229	4323
Degajări	56,0	5,6	-	-
Tăieri de igienă	1405,7	1405,7	12233	1223

Degajările se vor executa în arborete tinere, după închiderea stării de masiv, urmărindu-se promovarea speciilor valoroase, cu proveniența din sămânță, în detrimentul celor mai puțin valoroase, cu proveniența din lăstari sau drajoni. Tehnica de execuție a acestora constă în tăierea cu cosorul sau ruperea vârfului la exemplarele din speciile care trebuie eliminate, executându-se o selecție interspecifică.

Curățirile se execută în arboretele tinere care au ajuns în stadiul de nuieliș - prăjiniș, cu consistența 0,9-1,0, extrăgându-se arborii rău conformați, răniți, ruți sau bolnavi, fără a se reduce consistența sub 0,8, deoarece ar putea apărea pericolul de înierbare și degradare a arboretelor.

Periodicitatea și intensitatea curățirilor se vor stabili de personalul silvic, în funcție de situația concretă a fiecărui arboret. La stabilirea exemplarelor de viitor și a celor de extras se vor avea în vedere:

- starea de vegetație a arborilor și modul de regenerare;
- compoziției - țel;
- creșterea stabilității arboretelor prin îmbunătățirea structurii acestora și a capacității de realizare a funcțiilor care le-au fost atribuite, printr-o selecție corespunzătoare, atât interspecifică cât și intraspecifică.

Răriturile se execută în arboretele aflate în stadiile de dezvoltare de păriș sau codrișor, cu

consistență 0,9-1,0, având un caracter de selecție individuală a arborilor. În unele unități amenajistice starea arboretelor permite executarea răriturilor pe o parte din suprafața unității cu consistența mai mare de 0,8 chiar dacă pe ansamblul ei valoarea consistenței medii este de 0,8. Scopul acestor lucrări este crearea condițiilor optime de creștere și dezvoltare pentru cei mai valoroși arbori.

Periodicitatea și intensitatea acestor lucrări se vor stabili în raport cu vârsta, vigoarea de creștere, consistența și structura arboretelor, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

Se precizează că atât în cazul curățirilor cât și al răriturilor, în arboretele cu variații de consistență, aceste lucrări au fost propuse doar pe părți din suprafață.

Tăierile de igienă urmăresc îmbunătățirea stării fitosanitare a arboretelor. Se vor executa în toate arboretele care nu au fost prevăzute la altă categorie de lucrări de îngrijire și au vârsta corespunzătoare pentru această lucrare, tot timpul anului, fără nici o restricție, ori de câte ori considerentele de ordin fitosanitar le impun. Prin aceste lucrări se extrag arborii bolnavi, cei cu coroana ruptă, deperisați, răniți, puternic atacați de insecte etc. Se vor executa anual, ori de câte ori starea fitosanitară a arboretelor o cere. Din rațiuni de biodiversitate, în România se recomandă ca în prezent să se mențină 1-3 arbori, de acest fel, la ha. Se recomandă ca tăierile de îngrijire să se efectueze și în arboretele neprevăzute în plan, dar care, în cursul deceniului, realizează condițiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări. Acțiunea de igienizare și curățire a pădurilor se va organiza și desfășura astfel încât să se asigure o stare fitosanitară corespunzătoare.

Dintre obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor se rețin:

- realizarea compoziției optime a arboretelor;
- păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;
- creșterea gradului de stabilitate și rezistența a arboretelor la acțiunea agresivă a factorilor externi și interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli, dăunători, poluare etc.);
- creșterea productivității arboretelor și a pădurii în ansamblul său, precum și creșterea calității lemnului produs;
- intensificarea efectelor de protecție și creșterea calității factorilor de mediu (protecția solului, purificarea aerului, menținerea peisajului natural etc.);
- mărirea capacității de fructificație a arboretelor și ameliorarea condițiilor de regenerare;
- recoltarea masei lemnoase în vederea valorificării ei, etc.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute prin amenajament se fac următoarele precizări:

- suprafețele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor și volumele de extras, planificate prin amenajament, au caracter orientativ. Personalul silvic va analiza anual situația concretă a fiecărui arboret și în raport de aceasta va stabili suprafața de parcurs și volumul de extras anual, pentru fiecare lucrare în parte;
- pot fi parcurse cu lucrări de îngrijire și alte arborete decât cele prevăzute de amenajament, dacă în cursul deceniului acestea ajung să aibă condițiile necesare aplicării lucrărilor respective. De asemenea, pe parcursul aplicării amenajamentului se poate renunța la executarea lucrărilor de îngrijire în arboretele care din diferite motive nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de normele tehnice pentru astfel de lucrări;
- cu tăieri de igienă se vor parcurge toate arboretele, după necesitățile impuse de starea acestora, indiferent dacă au fost parcurse sau nu în anul anterior cu lucrări de îngrijire.

O dată cu executarea lucrărilor de îngrijire, acolo unde este cazul, vor fi extrași și preexistenții. Masa lemnoasă rezultată, conform cap. 15.4 Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți va fi asimilată, în actele de punere în valoare, ca produse secundare obținute din rărituri.

6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare, conservare și din lucrări de îngrijire a arboretelor

În tabelele următoare este prezentată posibilitatea de masă lemnoasă din U.P. XIII Botoșani pe diferite criterii:

Specificări	Supraf. de parc. (ha)	Volum de extras (mc)	Volum decenale de extras pe specii									
			GO	ST	FR	TE	CA	DT	SC	CI	DM	DR
Produse principale	249.7	29848	8755	5414	648	2213	1978	3245	6879	329	387	-
Tăieri de conservare	19.1	368	-	-	-	-	-	-	138	-	230	-
Total 1 (pr + conservare)	268.8	30216	8755	5414	648	2213	1978	3245	7017	329	617	0
Produse secundare	1963.1	43229	11583	5366	4797	7916	8322	3450	261	799	504	231
Total 2 (pr+conservare.+sec)	2231.9	73445	20338	10780	5445	10129	10300	6695	7278	1128	1121	231
Tăieri de igienă	1405.7	12233	5831	2065	1098	690	934	872	498	139	36	70
TOTAL GENERAL	3637.6	85678	26169	12845	6543	10819	11234	7567	7776	1267	1157	301
	%	100	30	15	8	13	13	9	9	2	1	-

Tabelul 6.5.2.

Natura lucrării	Posibilitatea (mc/an)	Indici de recoltare (mc/an/ha)
Principale + conservare, din care	3022	0.81
- principale	2985	0.80
- conservare	37	0.01
Secundare	4323	1.15
Igiena	1223	0.33
Total	8568	2.28
Indicele de creștere curentă U.P.		5.8

Observăm că indicele de recoltare total pe U.P. (2.28 m.c./an/ha) este mai mic decât indicele de creștere curentă 5.8 mc/an/ha, ceea ce înseamnă că în următorii 10 ani se va produce o acumulare a masei lemnoase valorificabilă ulterior.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **13037 m³/an**, calculat prin relația:

A = I - (Pp + Ps + Tc + Ti), în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creșterea curentă

21605 m³/an;

Pp - posibilitatea de produse principale

2985 m³/an;

Ps - posibilitatea de produse secundare

4323 m³/an;

Tc - volumul rezultat din tăieri de conservare

37 m³/an;

Ti - volumul rezultat din tăieri de igienă

1223 m³/an.

6.6. Lucrări de regenerare și împădurire

Planul lucrărilor de asigurare a regenerării naturale și de împăduriri este prezentat în capitolul 12 pentru întreaga unitate, pe categorii de lucrări.

În tabelul următor este prezentată o sinteză a lucrărilor necesare pentru asigurarea regenerării naturale și a lucrărilor de îngrijire a culturilor:

Tabelul 6.6.1.

Lucrări	Suprafața efectivă -ha-
A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale	
A.1.2. Înlăturarea păturii vii sau a literei groase	6,3
A.1.3. Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil	20,0
A.1.4. Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	15,2
Total A1	41,5
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale	
A.2.1. Descopleșirea semințișurilor	52,8
A.2.2. Receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleșesc semințișurile și drajonii	5,4
Total A2	58,2

Lucrări	Suprafața efectivă -ha-
D. Îngrijirea (întreținerea) culturilor	
D1. Îngrijirea culturilor tinere existente	4,1
D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create	36,3
Total D	40,4
TOTAL GENERAL	140,1

În sinteză planul de împăduriri se prezintă astfel:

Tabelul 6.6.2.

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția țel Formula de împădurire	Indice de acoperire	Suprafața efectivă	Suprafața efectivă de împădurit - ha									
						SPECII									
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziția semințșului utilizabil		ha	GO	ST	TE	PA	SA	PLA	CI	FR	PLN	ANN
B. Lucrări de regenerare și împădurire															
B.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier															
B.1.1. Împăduriri în terenuri cu goluri nerezultate în urma tăierilor de regenerare															
Total B11					0.50	0.06	0.24	0.05	0.02	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.00
Total B1					0.50	0.06	0.24	0.05	0.02	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.00
B.2. Suprafețe parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost sau incomplet regenerate															
B.2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive															
Total B23					12.24	3.58	2.73	2.25	2.18	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
B.2.5. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare															
Total B25					4.42	0.00	1.54	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.44	0.37	0.77
Total B2					16.66	3.58	4.27	2.25	2.18	1.30	0.00	1.50	0.44	0.37	0.77
B.3. Împăduriri în suprafețe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arborilor necorespunzători															
B.3.1. Împăduriri după înlocuirea arborilor derivați (substituiri)															
Total B31					0.30	0.09	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
B.3.3. Împăduriri după înlocuirea arborilor necorespunzători din punct de vedere stațional (arborilor afectați de calamități)															
Total B33					1.40	0.42	0.42	0.28	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
Total B3					1.70	0.51	0.51	0.28	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
Total B					18.86	4.15	5.02	2.58	2.40	1.30	0.00	1.75	0.52	0.37	0.77
C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv															
C.1. Completări în arboretele tinere existente															
Total C1					4.24	0.22	0.27	0.00	0.10	0.96	2.00	0.17	0.52	0.00	0.00
Total B+C1					23.10	4.37	5.29	2.58	2.50	2.26	2.00	1.92	1.04	0.37	0.77
C.2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)															
Total C2					4.62	0.87	1.06	0.52	0.50	0.45	0.40	0.38	0.21	0.07	0.15
Total de împădurit					27.72	5.24	6.35	3.10	3.00	2.71	2.40	2.30	1.25	0.44	0.92
Nr. puieți necesari (mii buc/ha)						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr. total de puieți (mii buc)					138.60	26.220	31.740	15.480	15.000	13.560	12.000	11.520	6.240	2.220	4.620

Prin executarea lucrărilor de împădurire se urmărește:

- împădurirea la zi a suprafețelor goale și a terenurilor parcurse cu lucrări de regenerare incomplet regenerate;
- promovarea în compoziția arboretelor a speciilor naturale de bază (gorun, cer, fag etc);
- introducerea speciilor principale de amestec (paltin de munte, cireș, etc) în proporții corespunzătoare;
- asigurarea densității optime a arborilor la hectarul de pădure;
- anterior lucrărilor de împădurire în completarea regenerărilor naturale se va stabili compoziția, densitatea și vitalitatea semințșurilor instalate natural, modul de răspândire și posibilitățile de utilizare a acestuia în compoziția viitorului arboret.

Se vor executa lucrări de împăduriri pe **27,72 ha**, cu specii valoroase, fiind necesari **138,6 mii puieți**. Puieții speciilor forestiere necesari înființării culturilor vor fi procurați din pepinierele proprii ale Ocolului Silvic INGKA INVESTMENTS SRL de la structurile zonale ale Regiei Naționale a Pădurilor, sau vor fi extrași din semințșurile valoroase viguroase existente.

Regenerarea completă a suprafeței se va realiza în maximum 2 ani de la lichidarea vechilor arborete, iar din anul plantării se vor declanșa lucrările de îngrijire a culturilor (descopleșiri), 1-2/an, timp de 4-5 ani, până la reușita definitivă (închiderea stării de masiv).

6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive și necorespunzătoare funcțional

Pentru ameliorarea stării și structurii arboretelor care nu valorifică în mod corespunzător potențialul stațional (298,3 ha, respectiv 8% din suprafața totală) au fost propuse lucrările din tabelul următor, în funcție de stadiul de dezvoltare și stare:

Tabelul 6.7.1.

Caracterul actual al tipului de pădure	Grupe de lucrări propuse	Suprafața u.a.	
	Unitățile amenajistice în care se execută	ha	%
Total derivat de prod. superioară	Rărituri și curățiri (47,48)	55,6	19
	28 A, 56 B, 71 D, 90 A, 105 B, 164		
	Tăieri rase de refacere/substituire	0,5	0
	127 C		
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)	33,2	11
	29 , 57 A, 66 B, 68		
	TOTAL CRT	89,3	30
Total derivat de prod. mijlocie	Rărituri și curățiri (47,48)	33,2	11
	79 A, 124 D, 153 C, 166 , 170		
	Tăieri rase de refacere/substituire	0,3	0
	105 D		
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)	0,4	0
	85 D		
	Lucrări de regenerare și împăduriri (51-59)	0,3	0
Total derivat de prod. inferioară	TOTAL CRT	34,2	11
	Rărituri și curățiri (47,48)	2,1	1
	104 C, 104 E		
	Lucrări bazate pe regenerare naturală din sămânță	2,0	1
	105 A		
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)	0,3	0
	119 I		
Artificial de prod. inferioară	TOTAL CRT	4,4	2
	Rărituri și curățiri (47,48)	54,7	18
	32 C, 33 E, 37 A, 37 C, 72 C, 79 G, 108 B, 108 E, 110 A, 110 F, 112 B, 113 B, 114 B, 115 D, 117 C, 119 A, 120 B, 121 A, 124 B, 124 C, 142 A, 144 C, 156 D, 156 G		
	Tăieri de conservare (TC)	12,8	4
	33 D, 116 A, 162		
	Lucrări bazate pe regenerare naturală din lăstari și drajoni	0,2	0
	108 G		
	Lucrări bazate pe regenerare naturală din sămânță	3,5	1
	118 E		
	Tăieri rase de refacere/substituire	0,4	0
	96 C		
	Lucrări de îngrijire specială (44-46)	67,0	22
	33 B, 77 B, 107 D, 108 F, 109 B, 110 E, 111 C, 111 D, 115 C, 115 F, 116 C, 117 D, 119 J, 120 C, 121 D, 121 E, 124 E, 125 D, 125 E, 126 D, 127 B, 127 D, 138 D, 138 E, 138 F, 138 G, 138 H, 138 I, 139 C, 139 D, 142 B, 150 A, 152 E, 156 E		
	Tăieri de regenerare în deceniul II	31,8	11
	25 B, 69 B, 85 B, 91 C, 101 A, 107 B, 108 C, 108 D, 114 C, 118 F, 143 B		
	TOTAL CRT	170,4	57
TOTAL GENERAL		298,3	100

În total, în primul deceniu vor fi refăcute integral arborete totalizând 4,9 ha din care:

- 1,2 ha prin tăieri rase de refacere/substituire,
- 3,5 ha prin tăieri de regenerare (T. progresive, împăd. sub masiv),
- 0,2 ha prin tăieri în crâng.

În arboretele mai tinere, până la atingerea vârstei exploatabilității, este prevăzută întreaga gamă de lucrări de îngrijire necesare, pentru ameliorarea cât mai substanțială a structurii și productivității lor.

6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori

Tabelul 6.8.1.

Factori destabilizatori	Grade de manifestare	Suprafața (ha)	Măsuri de gospodărire (ha)						
			Tăieri de regenerare	Lucrări de conserv.	Rărituri	Curățiri	Completări/Degajări	T. igienă	Împăd
Uscare	slabă	2745,4	162,9	13,6	1519,3	4,6	17,1	1027,9	-
	mijlocie	285,0	3,4	-	98,8	-	-	182,8	-
	puternică	11,3	11,3	-	-	-	-	-	-
	f. puternică	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
Doborâturi de vânt	izolate	273,1	10,9	3,1	114,8	-	-	144,3	-
	destul de frecv	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-
	frecvente	5,1	5,1	-	-	-	-	-	-
Rupturi de zăpadă și vânt	frecvente	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
Atacuri de dăunători	puternic	4,6	4,6	-	-	-	-	-	-
Tulpini nesănătoase	0,1-0,2/S	363,1	30,2	-	248,9	-	-	84,0	-
	0,3/S-0,5/S	54,1	18,8	-	30,4	-	-	4,9	-
Total		3743,1	248,6	16,7	2012,2	4,6	17,1	1443,9	-

După cum se observă din tabelul de mai sus arboretele afectate de factori destabilizatori sunt propuse a fi parcurse cu toată gama de lucrări necesare gospodăririi fondului forestier: tăieri de regenerare (248,6 ha), lucrări de conservare (16,7 ha), lucrări de îngrijire (2033,9 ha) și igienă (1443,9 ha).

Având în vedere condițiile staționale specifice (precizate și la capitolul 4.6.) prin lucrările propuse în arboretele afectate de factori destabilizatori și limitativi, efectele negative asupra arboretelor vor fi eliminate în limita posibilităților, ceea ce va conduce la atingerea unei stări mai bune de sănătate a arboretelor și a pădurii în ansamblu.

7. ACTIVITĂȚI CONEXE GOSPODĂRIII FONDULUI FORESTIER

7.1. Recoltarea și valorificarea produselor nelemnoase


7.1.1. Vânatul

Pădurile din cadrul U.P. XIII Botoșani se află pe raza a 14 fonduri cinegetice astfel:

- Parcelele 1-25 (507,1 ha), se află în raza fondului cinegetic nr. 1 Mihai Eminescu, care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare de către A.V.P.S. Luceafărul;
- Parcela 26 (11,3 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 9 Nicșeni care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.J.V.P.S. Botoșani;
- Parcela 27 (4,7 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 10 Unțeni care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.J.V.P.S. Botoșani;
- Parcelele 28-46 (371,6 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 3 Corni care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.J.V.P.S. Botoșani;
- Parcelele 47-68, 168-170 (394,0 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 7 Cristești care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.V.P.S. Diana;
- Parcelele 69-75, 77-106 (947,1 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 13 Copălău care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.J.V.P.S. Botoșani;
- Parcelele 107-125, 129-140, 171-172 (928,7 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 17 Gorbănești care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către D.S. Botoșani;
- Parcela 141 (4,6 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 21 Ionășeni care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.V.P.S. Vidra;
- Parcelele 126-128, 142-145 (138,1 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 16 Sulița care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.V.P.S. Dragoș Vodă;
- Parcelele 146-156 (380,0 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 19 Trușești care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către D.S. Botoșani;
- Parcela 157 (8,0 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 27 Hănești care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.V.P.S. Iepurașul;
- Parcelele 158-162 (65,1 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 60 Liteni care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.V.P.S. LR Hunters;
- Parcelele 163-164 (11,0 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 5 Runc care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către D.S. Botoșani;
- Parcelele 165-167 (12,0 ha) se află în raza fondului cinegetic nr. 6 Flămânzi care la data întocmirii amenajamentului era gestionat conform reglementărilor legale în vigoare tot de către A.V.P.S. Oneaga;

Distribuția fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L., organizat în U.P. XIII Botoșani, situat pe raza județelor Botoșani și Suceava, pe fondurile de vânătoare este prezentată în schița 7.1.1.1.:

Schia 7.1.1.1.



Având în vedere că suprafața luată în studiu se întinde pe 14 fonduri de vânătoare, prezentate mai sus și în figura 7.1.1, este dificil de prezentat o evidență clară a efectivelor de vânat de pe raza unității de producție, astfel, mai jos se enumeră principalele specii de vânat.

Speciile principale de vânat sunt reprezentate de câprior, mistreț și cerb comun, iar cel secundar de iepure, fazan și potârniche. Răpitoarele precum vulpea, pisica sălbatică și lupul sunt prezente într-o măsură mai mică. Această varietate a faunei cinegetice întâlnite demonstrează că speciile de vânat găsesc condiții bune de viațuire.

Pentru hrana vânatului au fost rezervate următoarele unități amenajistice: 1V, 26V, 37V, 46V, 81V, 84V, 110V, 121V, 149V, 155V, 158V, cu o suprafață totală de 5,5 ha.

Pentru buna gospodărire a fondului de vânătoare, toate instalațiile existente (hrănituri, sărării, observatoare) se vor verifica și se va completa numărul lor astfel încât să asigure condiții bune dezvoltării vânatului.

În scopul optimizării efectivelor de vânat se recomandă următoarele măsuri:

- prevenirea și combaterea braconajului;
- combaterea dăunătorilor vânatului;
- prevenirea îmbolnăvirii vânatului;
- selecționarea vânatului și proporționalizarea sexelor;
- asigurarea hranei suplimentare pentru vânat în sezonul rece;
- reglementarea trecerilor prin pădure;
- interzicerea pășunatului, cu deosebire în zonele de refugiu și concentrare a vânatului.

7.1.2. Pescuitul

Datorită rețelei hidrografice slab reprezentate de puține pâraie cu apă permanentă și semipermanentă cu un debit redus, în cadrul fondului forestier aparținând S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI, organizat în U.P. XIII Botoșani, nu există nici un fel de activitate piscicolă sau potențial salmonicol.

7.1.3. Fructe de pădure

Condițiile geografice și pedoclimatice existente permit dezvoltarea unor specii a căror fructe sunt căutate și care pot face obiectul recoltării și valorificării.

Dintre cele cu importanță economică se disting: murul, zmeurul, măceșul, fructele de păducel, corn, sânger etc. Fructificațiile anuale variază în funcție de numeroși factori, rolul cel mai important revenind condițiilor climatice.

7.1.4. Ciuperci comestibile

Condițiile de mediu sunt destul de favorabile pentru producția de ciuperci comestibile.

Din speciile care pot constitui obiectul recoltării și valorificării, cele cu pondere mai mare sunt: hribii, gălbiorii și ghebele. O mare parte din cantitate se recoltează și valorifică de către locuitori pe piața liberă.

Răspândirea și cantitățile acestor specii de ciuperci comestibile variază mult de la an la an.

7.1.5. Resurse melifere

Din punct de vedere al potențialului melifer, unitatea de producție poate oferi condiții prielnice pentru stupărit.

Amestecurile de gorun cu diverse specii precum teiul, salcâmul și alte specii însoțitoare specifice șleaurilor de deal, reprezintă o bună sursă meliferă prin compoziția lor, a subarboretului și mai ales prin bogăția și varietatea păturii ierboase. Principalele specii care constituie o resursă constantă sunt: teiul ocupând o suprafață de 372,7 ha (10%) și salcâmul (124,0 ha, 3%) considerat cel mai important arbore melifer din România. Aceste arborete sunt frecventate de albine, atât pentru polen, cât și, îndeosebi, pentru nectarul speciilor de arbori și arbuști ca: ulmul, arțarul, jugastrul, alunul, păducelul, socul, măceșul, zmeurul, murul, precum și plantele erbacee ca: salvia, fragii etc.

7.1.6. Alte produse

Din fondul forestier de pe raza U.P. XIII Botoșani se mai pot recolta, în cantități și condiții care nu prejudiciază starea și structura arboretelor, următoarele produse:

- plante medicinale și aromatice (frunze și mlădițe de mesteacăn, sunătoare, urzică, flori de soc, flori de tei, mentă, frunze de mur etc);
- araci, fascine;
- materii prime pentru obținerea taninului folosit în industria pielăriei;

Ocolul silvic va analiza cu operativitate, pe tot parcursul anului, toate posibilitățile de recoltare și valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii.

8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER, CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

8.1. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER

Menținerea și creșterea eficacității funcționale a ecosistemului forestier impune adoptarea de măsuri pentru protecția împotriva diverșilor factori biotici și abiotici, dăunători, măsuri prezentate în continuare.

8.1.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă

Având în vedere structura actuală a pădurii și caracteristicile geoclimatice, teritoriul studiat prezintă riscuri din punct de vedere al doborâturilor și rupturilor de vânt și de zăpadă, în prezent fiind semnalate aceste fenomene pe 7% din suprafață, dar intensitatea fenomenelor este în marea majoritate slabă.

Ca măsuri de prevenire a riscurilor apariției doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă se amintesc:

- menținerea sau refacerea structurilor diversificate spațial;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire;
- igienizarea permanentă a arboretelor prin tăieri de igienă și conservare;
- introducerea speciilor de amestec în arborete tinere cu structura echienă sau relativ echienă;
- executarea sistematică a tăierilor de îngrijire.

8.1.2. Protecția împotriva incendiilor

Arboretele din cuprinsul unității studiate nu au suferit incendieri recente.

Pentru evitarea unor viitoare incendii se recomandă:

- întreținerea și extinderea rețelei de locuri de odihnă și fumat, mai ales de-a lungul drumurilor și în preajma traseelor de tranzit;
- dotarea cu materiale de intervenție de calitate corespunzătoare a pichetelor pentru paza contra incendiilor;
- limitarea circulației în pădure;
- intensificarea propagandei de prevenire a incendiilor și extinderea rețelei de panouri de avertizare;
- efectuarea de patrulări intense în perioadele și în zonele expuse.

În cazul unui incendiu primele măsuri trebuie să vizeze izolarea acestuia prin săparea de șanțuri și deplasarea rapidă a echipelor de intervenție.

8.1.3. Protecția împotriva poluării industriale

Datorită amplasării geografice și structurii fondului forestier, zona studiată nu este expusă decât influenței poluării generale a atmosferei.

Singura recomandare generală se referă la necesitatea păstrării sau refacerii structurii naturale a fiecărui arboret în parte, această structură asigurând rezistența la acest factor.

De asemenea se va urmări evitarea poluării izolate, datorată activităților curente (cu carburanți, lubrifianți, pesticide, etc).

8.1.4. Protecția împotriva bolilor și altor dăunători

Nu s-au semnalat în ultimii ani atacuri masive de dăunători (aceștia există endemic și provoacă anual pagube de intensități variabile, fără a avea caracter de atac de masă).

În scop profilactic se recomandă:

- conservarea arboretelor de tip natural etajate și amestecate, cu densități normale, cu subarboret

bogat, parcurse susținut cu lucrări de îngrijire și tăieri de igienă;

- diminuarea pagubelor produse de alți factori dăunători (vânt, zăpadă, vânat, exploatare);
- protejarea entomofaunei folositoare;

8.1.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală

Așa cum reiese din tabelul 4.5.6.1. suprafața arboretelor afectate de fenomenul de uscare (care a afectat suprafețe destul de însemnate în ultima perioadă, pe fondul schimbărilor climatice și a perioadelor prelungite de secetă) este de 3042,2 ha, dar intensitatea fenomenului este în proporție de 90% slabă. Acest factor destabilizator se regăsește, în general, în arboretele de frasin, salcâm, plop și sălcii, respectiv pin din afara arealului, și este datorat condițiilor staționale particulare și influenței izolate a factorilor antropici perturbatori dar și în arboretetele de cvercinee (gorun, stejar), care au apărut ca efect al schimbărilor climatice și a perioadelor prelungite de secetă.

După cum se observă din tabelul de mai jos arboretele afectate de fenomene de uscare sunt propuse a fi parcurse cu toată gama de lucrări necesare gospodăririi fondului forestier:

- lucrări de îngrijire 2033,9 ha– 53% din suprafața afectată,
- igienă 1443,9 ha– 40% din suprafața afectată.
- tăieri de regenerare - 248,6 ha – 6% din suprafața afectată,
- lucrări de conservare 16,7 ha – sub 1 % din suprafața afectată,

Tabelul 8.1.5.1

Factori destabilizatori	Grade de manifestare	Suprafața (ha)	Măsuri de gospodărire (ha)						
			Tăieri de regenerare	Lucrări de conserv.	Rărituri	Curățiri	Completări/	T. igienă	Împăd
							Degajări		
Uscare	slabă	2745.4	162.9	13.6	1519.3	4.6	17.1	1027.9	-
	mijlocie	285	3.4	-	98.8	-	-	182.8	-
	puternică	11.3	11.3	-	-	-	-	-	-
	f. puternică	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
Total	ha	3042.2	178.1	13.6	1618.1	4.6	17.1	1210.7	0
	%	100%	6%	0%	53%	0%	1%	40%	0%

Pentru prevenirea apariției și extinderii fenomenului de uscare prematură se recomandă:

- extragerea cu prioritate, în cadrul lucrărilor de îngrijire, de conservare și de regenerare, a arborilor uscați sau în curs de uscare;
- menținerea subarboretului;
- combaterea dăunătorilor și bolilor în astfel de arborete (dacă este cazul) se va face prin metode biologice și integrate, excluzându-se în totalitate intervențiile cu substanțe chimice (pesticide) care afectează echilibrul ecologic;
- evitarea conducerii arborilor până la limita longevității fiziologice a acestora;
- folosirea la lucrările de împădurire a puietilor de proveniență locală.

8.1.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor și eroziunilor

Structura actuală a fondului forestier nu favorizează apariția acestor fenomene, totuși în cuprinsul fondului forestier există 3 unități amenajistice unde s-a semnalat alunecări de teren, respectiv u.a. 60 B, încadrat în SU.P. A și prevăzut cu tăieri de igienă, 162, încadrat în SU.P. M și prevăzut cu tăieri de conservare și 167, încadrat în SU.P. M și prevăzut cu tăieri de igienă.

Ca măsură preventivă, tratamentele adoptate urmăresc evitarea dezgolirii solului, prin promovarea regenerării naturale și completarea golurilor neregenerate, măsura fiind considerată suficientă pentru prevenirea vătămarilor.

8.1.7. Măsuri în cazul apariției unor calamități naturale

În cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.) în care intensitatea fenomenelor depășește prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „*Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I*”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce privește apariția unor calamități se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariției fenomenului.

Principalele soluții/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora și a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectați în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectați este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului);

- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă și exactă a suprafeței afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectați, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață de peste 5.000 m²);

- În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:

- Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului;
- b) Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentației necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislației în vigoare la data apariției fenomenului);

- Punerea în valoare a arborilor afectați;

- Extragerea arborilor afectați cât mai repede cu putință pentru a evita extinderea fenomenelor sau apariția altor fenomene (ex: în cazul arborilor de rășinoase, afectați de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului și apariția atacurilor de ipidae, etc.);

- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparținând tipului natural fundamental de pădure;

- Stabilirea, eventual schimbarea, compozițiilor țel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;

- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrare doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de ipide și combaterea acestora;

- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

8.2 CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII

8.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității

Conservarea biodiversității este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea tuturor pădurilor. El răspunde cerințelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor și habitatelor naturale.

Conservarea biodiversității vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- a) măsuri generale favorabile biodiversității, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcțiile atribuite pe care acesta le îndeplinește, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;
- b) măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier.

8.2.2 Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității

Măsurile generale sunt măsuri menite să asigure conservarea diversității biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcției ecoproductive prin conservarea diversității genetice și specifice.

În acest sens, în gospodărirea pădurilor din U.P. XIII Botoșani se au în vedere următoarele:

- se va promova cu prioritate regenerarea naturală a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale;
- pentru împăduriri, materialul genetic pentru fiecare specie trebuie să fie din proveniențele locale, populația locală fiind unitatea de bază în raport cu care se stabilește strategia de management;
- se va menține un amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret, prin promovarea tuturor speciilor adaptate condițiilor locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporții corespunzătoare ecologic și economic, ce păstrează din punct de vedere al bogăției de specii, caracterul natural al ecosistemelor;
- cu prilejul efectuării intervențiilor silvotehnice, se va păstra subarboretul existent, cu excepția situațiilor în care acesta afectează mersul regenerării în arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare a produselor principale sau dezvoltarea arboretelor tinere;
- se vor proteja arbuștii în culturile înființate pe terenurile degradate, în lizierele sau luminișurile din cuprinsul pădurii, unde speciile de animale găsesc hrană și adăpost;
- se vor păstra luminișuri, poieni și terenuri pentru hrana faunei sălbatice, în vederea conservării biodiversității păturii erbacee;
- se pot păstra arbori morți („pe picior” și „la sol”) până la un anumit procent (1-2%), cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare și a lucrărilor de îngrijire și conducere;
- se vor păstra „arbori pentru biodiversitate” - buchete, grupe de arbori sau porțiuni și mai mari, reprezentative sub raportul biodiversității. Pot fi aleși, în acest scop, arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere. Nu se pune problema menținerii acestor arbori în arborete afectate de factori destabilizatori (cu intensitate a atacului de cel puțin slabă) în care există deja arbori uscați, atacați de insecte, vătămăți de vânt și zăpadă;
- se va urmări realizarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă, fiecare clasă de vârstă fiind însoțită de un anumit nivel al biodiversității;
- se vor conduce arboretele la vârste mari, potrivit exploatabilității tehnice, care să favorizeze adoptarea de cicluri de producție lungi. Faptul că într-o unitate de gospodărire cu structură pe clase de vârstă echilibrată există arborete exploatabile cu vârste înaintate, denotă un nivel ridicat al biodiversității.

8.2.3. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității

Amenajamentele dispun de mijloace de identificare, descriere și inventariere a biodiversității la diferite niveluri ale acesteia. Elemente ale biodiversității sunt cuprinse în descrierea parcelară, cu referiri și la tipologia stațională și la tipologia habitatelor naturale.

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității sunt măsuri menite să asigure conservarea și protecția valorilor de biodiversitate (obiectivelor de conservare), pentru care pădurilor respective li s-au atribuit funcții prioritare de protecție (subgrupa funcțională 1.5 și 1.6).

Se face precizarea că suprafața de 621,9 ha (608,0 ha pădure și 13,9 ha terenuri afectate/terenuri neproductive/terenuri scoase temporar din fond forestier - ocupații și litigii), inclusă în amenajamentul silvic UP XIII Botoșani, se suprapune cu aria specială de conservare **ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea**, aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei** și cu situl de importanță comunitară **ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**.

Toată această suprafață (cu excepția suprafeței de 13,9 ha – alte terenuri) este inclusă în grupa I funcțională fiind încadrată în principal sau în secundar (funcție de tipul funcțional al celorlalte categorii funcționale) în categoriile funcționale:

5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - **ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea; ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău**) - T. IV;

5R - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - **ROSPA0116 - Dorohoi – Șaua Bucecei**) - T. IV.

De asemenea, suprafața inclusă în amenajamentul Silvic UP XIII Botoșani:

- Se află pe limita Sitului Natura 2000 **ROSPA0156 – Iazul Mare – Stăuceni – Drăcșani**;
- Se învecinează cu aria de protecție specială avifaunistică **ROSPA0156 – Iazul Mare – Stăuceni – Drăcșani**.

Măsurile specifice în favoarea conservării biodiversității, vizează implementarea măsurilor impuse prin *Obiectivele de conservare specifice* și *Planurile de management* ale ariilor protejate, măsuri necesare a fi luate pentru menținerea statutului de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar, în conformitate cu propunerile din Studiul de evaluare adecvată (EA) și Raportul de mediu (RM), măsuri prezentate în continuare (măsurile sunt preluate din Studiul de evaluare adecvată (EA) și Raportul de mediu (RM), fiind furnizate de elaboratorul acestora.

În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile specifice de prevenire, evitare și reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar în favoarea conservării biodiversității, din cadrul studiului de evaluare adecvată și raportului de mediu, elaborate pentru prezentul amenajament. Titularul planului are obligația să respecte aceste măsuri:

Tabelul 8.2.3.1. Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
M1 La aplicarea lucrărilor silvice (inclusiv a tăierilor de produse principale/ conservare) se vor respecta regulile de recoltare a masei lemnoase (sortimente, perioade, etc.) și evita la maximum a rănirii arborilor remanenți. Se va evita colectarea concentrată și pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, respectiv pe terenurile cu înclinare mare.	P	<i>Bombina variegata</i> , Habitat Natura 2000 91F0	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km Specii caracteristice lemnoase (specii edificatoare) Specii caracteristice de plante erbacee	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În ua 33 A, 33 B, 33 C, 33 D și 33 E.
M2 Tăierile de igienă se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 mc/ha. În toate u.a.-urile se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorbură, uscați sau în curs de uscare (minim 20 mc/ha).	E	Habitat Natura 2000 91F0 și 91Y0 Speciile de păsări	Volumul de lemn mort la sol sau pe picior Volum lemn mort	Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile unde sunt propuse lucrări silvice, cu accent pe u.a.-urile unde sunt propuse tăieri de igienă din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei și în u.a.-urile unde au fost cartate habitate Natura 2000
M3 În toate arboretele cu vârsta de peste 80 ani se vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (stejar, gorun, frasin, etc), cu diametrul peste 50 cm. Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru specii (zone cu putregai, excavații de ciocănitori).	E	Speciile de păsări	Arbori de biodiversitate	degradarea temporară a habitatului speciilor de păsări	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse tăieri progresive și tăieri de igienă.
M4 În ua-urile 1 F, 2 A și 6 A, unde sunt prevăzute tăieri în crâng, se va menține pe o lățime de minim 10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor ua-uri comună cu Râul Siret.	E	<i>Lutra lutra</i>	Integritatea vegetației ripariene	deteriorarea temporară calității habitatului, ducând la reducerea vârstei exemplarelor de	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În ua-urile 1 F, 2 A și 6 A.

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
				arbori caracteristice; degradarea temporară a habitatului speciei		
M5* Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor/tratamentelor/tăierilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	P	<i>Bombina variegata</i> , Specile de păsări	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km, (<i>Bombina variegata</i>) Tipar de distribuție (specile de păsări).	Generare zgomot, perturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.
M6 Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanțe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influența negativ calitatea apei.	P	<i>Bombina variegata</i> , Specile de păsări	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km, (<i>Bombina variegata</i>) Tipar de distribuție (specile de păsări).	disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice.
M7 Acolo unde se constată prezența subarboretului, acesta va fi păstrat în proporție de minim 10% din suprafața ua-urilor, cu precădere în ua-urile unde se vor executa tăieri de produse principale (progresive)	E	<i>Ficedula albicollis</i>	Abundența subarboretului	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei, cu precădere în ua 33 C.
M8* La traversarea pâraielor/râurilor cu material lemnos se vor crea podețe (de lemn)	E	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei	deteriorarea temporară calității	Permanent, în etapa de aplicare a	În ua 33 A, 33 B, 33 C, 33 D și 33 E.

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
și vor fi amplasate astfel încât să nu fie afectată conectivitatea râurilor/pâraielor și să se evite astfel încărcarea apelor cu suspensii solide.			Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km	habitatului	Amenajamentului silvic	
M9* Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.	P	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În ua 33 A, 33 B, 33 C, 33 D și 33 E.
M10* În cazul în care se vor identifica cuiburi de răpitoare/alte specii, arborii în care sunt amplasate vor fi exceptați de la tăiere/marcare.	E	Speciile de păsări răpitoare	Tipar de distribuție Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	degradarea temporară a habitatului speciilor	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.
M11* În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 300 m), în care nu se va interveni cu nici un fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 15 martie-15 iunie.	E	Speciile de păsări răpitoare	Tipar de distribuție Zone de protecție strictă (raza de 100m în jurul cuibului) Zone de tampon (raza de 300 m în jurul cuibului)	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri.	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.
M12 Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora	P	Speciile de păsări, <i>Bombina variegata</i>	Tipar de distribuție (speciile de păsări), Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor	Generare zgomot, disturbare, - emisii de poluanți în apă, aer și generarea de deșeuri	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din siturile Natura 2000 unde sunt propuse lucrări silvice și în platformele primare.

Măsură-descriere	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă	Parametru căruia i se adresează măsura	Impactul căreia i se adresează măsura	Perioada de implementare a măsurii	Locația implementării măsurii
			acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>)			
M13* Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezenta speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.	E	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă Acoperirea habitatelor terestre naturale (pajiști, arbuști și păduri) în jurul habitatelor acvatice (de reproducere) într-un cerc cu raza de 0,5 km (<i>Bombina variegata</i>)	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În ua 33 A, 33 B, 33 C, 33 D și 33 E.
M14 Se va evita pe cât posibil concentrarea tăierilor pe suprafețe mari și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate.	E	Speciile de păsări	Tipar de distribuție	degradarea temporară a habitatului speciilor	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În toate u.a.-urile din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei.
M15* Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.	P	<i>Bombina variegata</i>	Mărimea populației Suprafața habitatului speciei Habitatele de reproducere sunt corpuri mici de apă permanentă sau semipermanentă	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În parcelele 33, 34N și 36M1, M2.
M16** Pentru evitarea alterării habitatelor speciei <i>Lycaena dispar</i> materialul lemnos rezultat din exploatărea forestieră nu se va depozita pe pajiștile din jurul parcelor 33, 34, 35, 36 și 37. Totodată este interzisă pătrunderea cu utilajele forestiere pe aceste suprafețe sau degradarea acestor habitate esențiale ale speciei prin alte activități ce țin de implementarea planului.	P	<i>Lycaena dispar</i>	-	degradarea temporară a habitatului speciei	Permanent, în etapa de aplicare a Amenajamentului silvic	În vecinătatea parcelor 33, 34, 36 și 37.

*-măsurile se vor aplica și pe suprafețele din afara ariilor naturale protejate, cu precădere în zonele unde au fost identificate habitate acvatice utilizate de amfibieni (mlaștini sau ape stătătoare prezentate la punctul b2 din cadrul studiului de evaluare adecvată) și în zona trupului de pădure Poienița (parcelele 77-106), limitrof iazului Dracșani unde a fost confirmată prezența unui cuib de păsări răpitoare și prezența codalbului - *Haliaeetus albicilla*, prezentat de asemenea la punctul b2 din prezentul studiu de evaluare adecvată.

**-habitatele speciei se regăsesc în vecinătatea amplasamentului planului și nu sunt în proprietatea titularului prezentului plan, posibilitatea de afectare a acestora prin realizarea lucrărilor silvice fiind scăzută având în vedere aceste aspecte. Totuși, pentru a atrage atenția asupra importanței habitatelor speciei și pentru a evita orice degradare a acestora în timpul executării lucrărilor silvice, în cadrul studiului de evaluare adecvată a fost propusă măsura M16, chiar dacă probabilitatea de afectare a parametrilor de conservare nu există sau este scăzută.

Măsurile comunicate de APM Botoșani (ca urmare a adresei OMNI SRL nr. 141/02.04.2025, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 4382/02.04.2025,) cu ocazia susținerii Conferinței a II-a de amenajare:

Lucrările silvice propuse în fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Direcția Silvică Botoșani, trebuie să respecte planul de management și obiectivele specifice de conservare ale ariilor naturale protejate potențial afectate, pentru a nu avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate.

Siturile Natura 2000 ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei, ROSOA0156 Iazul Mare-Stăuceni-Dracșani și ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău nu au Plan de management-Regulament elaborate/avizate, dar au obiective specifice de conservare, respectiv ”*Setul minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSCI0076 Dealul Mare-Hârlău și ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei*”, „Nota Președintelui A.N.A.N.P. cu nr. 2299/13.04/2022 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a investițiilor din ROSPA0156 Iazul Mare-Stăuceni-Dracșani, aprobată și înregistrată la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor cu nr. 10882/BT/14.04.2022”. ROSAC0391 (ROSCI0391) Siretul Mijlociu-Bucecea are Plan de Management aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1205/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu- Bucecea.

Conform obiectivelor specifice de conservare prevăute în Nota nr. 9864 / BT / 06.04.2022 privind aprobarea setului minim de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din ROSPA0116 Dorohoi Șaua- Bucecei, există măsuri pentru protecția speciilor de păsări de interes comunitar.

De exemplu, pentru protecția speciilor de păsări răpitoare din ROSPA0116 Dorohoi-Șaua Bucecei : *Aquilapomarina* (acvila țipătoare mică), *Pernis apivorus* (viesparul) , *Strix uralensis* (huhurez mare), conform obiectivelor specifice de conservare, sunt prevăzute următoarele:

- Păstrarea unei zone de protecție strictă (raza de 100 m în jurul cuibului)
- Păstrarea unei zone tampon (de 300 m în jurul cuibului).

Pentru speciile de păsări *Dendrocopus medius* (ciocănitoarea de stejar), *Dendrocopos syriacus* (ciocănitoarea de grădină), *Ficedula albicollis* (muscar gulerat) sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Se vor păstra cel puțin 5 arbori maturi/ha cu diametru de peste 40 cm (preferabil peste 50 cm).
- Menținerea plopilor, cireșilor, sălcilor și a altor specii de arbori cu lemn moale în păduri, frecvent folosite de ciocănitori pentru excavarea scorburilor. Plopii sunt deosebit de importanți, deoarece, fiind o specie pionieră, cresc și îmbătrânesc mai repede, decât celelalte specii de arbori, oferind posibilitate ciocănitorilor de a cuibări și în păduri mai tinere.

9. INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

9.1. Instalații de transport

Instalațiile de transport (existente și necesare) de pe raza unității sunt prezentate în tabelul 9.1.1., iar planul instalațiilor de transport necesare este redat în tabelul 13.1. Evidențele detaliate privind situația accesibilității fondului forestier și a posibilității sunt prezentate în tabelele 19.1 și 19.2. din partea a III-a.

Tabelul 9.1.1.

Categoria drum	Cod drum	Denumirea drumului	Suprastructura	Lungime de deservire Km	Suprafața deservită ha
D.E.	DE001	-	pământ	1.8	55.4
D.E.	DE002	-	pământ	3.6	706.4
TOTAL DRUMURI DE EXPLOAT. INDUSTRIALE (DE)				5.4	761.8
D.P.	DP001	DJ 208T	asfalt	0.2	17.4
D.P.	DP002	DC 062	asfalt	1.1	61.1
D.P.	DP003	DC 065	asfalt	0.5	11.3
D.P.	DP004	DJ 296	asfalt	0.4	4.7
D.P.	DP005	DC 056A	asfalt	3.0	371.6
D.P.	DP007	DN 26B	asfalt	1.5	42.1
D.P.	DP008	DJ 208H	asfalt	1.3	1.8
D.P.	DP009	DC 027B	asfalt	2.8	58.1
D.P.	DP010	DJ 297	asfalt	1.0	166.8
D.P.	DP011	DC 040	asfalt	0.8	46.5
D.P.	DP012	DC 027A	piatră/asfalt	2.5	48.2
D.P.	DP013	DN 029D	asfalt	0.3	4.6
D.P.	DP015	DC 026B	asfalt	0.3	50.0
D.P.	DP016	DC 024	asfalt	2.7	278.4
D.P.	DP017	DJ 294B	asfalt	1.2	51.6
D.P.	DP018	DJ 294C	asfalt	0.3	8.0
D.P.	DP020	DJ 208C	asfalt	2.5	321.6
D.P.	DP021	DN 029C	asfalt	1.3	61.3
D.P.	DP022	Strada Stejarilor	piatră/asfalt	2.3	26.4
D.P.	DP024	DC 067	asfalt	0.7	65.1
D.P.	DP025	DC 049	asfalt	0.3	121.9
TOTAL DRUMURI PUBLICE (DP)				27.0	1818.5
F.E.	FE001	Găvan	piatra	0.5	24.2
F.E.	FE002	Stâncești-Cătămăraști	balast	2.3	261.3
F.E.	FE004	Oneaga	balast	0.3	12.0
F.E.	FE005	Unguroaia	balast	0.7	17.3
F.E.	FE006	Cerbu Draxini	balast	5.1	584.8
F.E.	FE007	Poienița Lac	balast	2.8	65.7
F.E.	FE009	Cozancea	balast/piatră	1.4	98.9
F.E.	FE012	Crucea Rotarului	balast	0.8	6.0
F.E.	FE013	Cornaci-Palanca	balast	0.2	2.0
F.E.	FE014	Draxini Ramificație	balast	1.0	74.5
F.E.	FE015	Pârâul Adânc	balast	1.0	43.1
F.E.	FE017	Coasta Șurii	balast	0.3	5.0
F.E.	FE018	Cornaci-Runc	balast	0.3	8.2
TOTAL DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE (FE)				16.7	1203.0
TOTAL DRUMURI EXISTENTE (DE)				49.1	3783.3
TOTAL GENERAL				49.1	3783.3

Pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier. În prezent există o rețea foarte bună de drumuri forestiere care deservesc suprafața studiată.

În tabelul de mai jos este prezentată dinamica accesibilității fondului forestier și a posibilității în perioada 2025 - 2034:

Tabelul 9.1.2.

Specificări	Accesibilitatea (%)	
	Actuală	La sfârșitul dec.I
Fond forestier (ca suprafață)	81	81
Posibilitatea, din care:	83	83
- produse principale	88	88
- tăieri de conservare	63	63
- produse secundare	81	81
- din tăieri de igienă	80	80

Analizând rețeaua de transport care deservește fondul forestier luat în studiu, au rezultat următoarele:

- densitatea actuală 13.0 m/ha;
- densitatea după primul deceniu 13.0 m/ha;
- densitatea optimă 13.0 m/ha.

Distanța medie de colectare este de **1.02 km**.

9.2. Tehnologii de exploatare

Exploatarea arborilor în U.P. XIII Botoșani se va face sub forma de arbori secționati în trunchiuri și catarge. Coroana arborilor se va colecta sub formă de lemn mărunt. În arboretele exploatabile care vor fi parcurse cu tăieri de regenerare se vor lua măsuri suplimentare de protecție a semințișurilor și a arborilor rămași.

Având în vedere că suprafața unității de producție cuprinde atât zone plane cât și zone înclinate sau cu teren accidentat, pentru recoltarea masei lemnoase se recomandă:

- acolo unde natura terenului permite, colectarea se va face în întregime cu tractoare forestiere;
- în zonele cu teren accidentat colectarea se va face cu animale de tracțiune sau prin corhănire.

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta următoarele reguli:

- exploatarea se va face în sezonul de repaus vegetativ pe un strat suficient de gros pentru protecția semințișului;
- la tăierile rase, recoltarea arborilor se va face la rând, inclusiv nuielișurile și subarboretul;
- arborii uscați și iescarii se doboară și se fasonează înaintea începerii exploatării parchetului;
- tăierea arborilor se va face cât mai jos, astfel încât înălțimea acestora în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor de semințiș, evitându-se deprecierea și vătămarea puietilor și arborilor nemarcați;

Doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

În cadrul procesului de exploatare a lemnului se vor respecta cu strictețe prevederile instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și epocile de recoltare, colectare și transport a materialului lemnos. Ocolul silvic va da o atenție deosebită activității de control a exploatărilor și de reprimire a parchetelor pentru restrângerea la minimum a prejudiciilor aduse pădurii și solului în procesul tehnologic de recoltare și colectare a lemnului.

9.3. Construcții existente în fond forestier

În cadrul unității studiate există 12 unități amenajistice încadrate la categoria curți construcții, respectiv 34C, 53C, 69C, 70C, 74C, 78C1, 78C2, 82C, 93C, 114C, 137C și 159C. Din u.a.-urile menționate, doar în u.a. 114C (cantonul silvic Sulița), există o construcție, cu fundație din zidărie de piatră 6x7m, care se află într-o stare de degradare avansată. Această construcție nu intră în proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI; practic, actualului proprietar i-a revenit doar curtea și depozitele aferente acestei construcții. În celelalte u.a.-uri nu există nici un fel de construcție, ele fiind folosite doar ca platforme primare.

Pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament nu sunt propuse spre a fi construite noi construcții forestiere deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forței de muncă se poate face dintre persoanele fizice din satele situate în raza ocolului.

10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR

10.1. Realizarea continuității funcționale

Ținând cont că pădurea este o sursă importantă de venituri pentru societate, dar în același timp constituie un factor esențial de mediu, amenajamentele silvice au apărut ca o necesitate pentru a conduce ecosistemul forestier spre realizarea structurii optime, care să asigure îndeplinirea perpetuă a funcțiilor ecologice și social-economice atribuite arboretelor, astfel încât intervenția umană să afecteze într-o măsură cât mai mică echilibrul ecologic.

Acest deziderat se realizează prin:

- refacerea arboretelor afectate de factori destabilizatori;
- conducerea arboretelor derivate și parțial derivate spre tipul natural fundamental, prin promovarea speciilor de valoare;
- împădurirea terenurilor goale din interiorul pădurii;
- aplicarea corespunzătoare a complexului de lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor pentru menținerea stării de sănătate a pădurii și ridicarea productivității prin selecția exemplarelor din speciile și sortimentele cele mai valoroase.

Luând în considerare faptul că prin însăși prezența ei pădurea îndeplinește funcții de protecție a mediului, reglementarea procesului de producție s-a făcut numai pentru arboretele în care recoltarea masei lemnoase nu afectează potențialul protectiv (din tipurile funcționale III, IV și VI). Realizarea continuității funcționale de producție se realizează prin stabilirea posibilității de produse principale, adoptarea valorii acestora prin amenajament vizând obținerea de recolte continue și crescătoare, concomitent cu normalizarea structurii pe clase de vârstă.

Condițiile specifice din cadrul U.P. XIII Botoșani (prezentate în capitolul 4.) au impus includerea în grupa I funcțională a unei suprafețe de 969,2 ha și încadrarea în grupa a II-a funcțională a 2782,1 ha.

Funcțiile stabilite pentru fiecare arboret au fost prezentate detaliat în subcapitolul 5.1.

Situația comparativă a zonării funcționale anterioare și actuale, este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 10.1.1

Anul amenaj.	Grupa I														Grupa a II-a					Total general
	Tip funcțional / categoria funcțională														Tip funcțional / categ. funcț.					
	IV	II	II	II	III	II	IV	II	IV	IV	IV	IV	II	Total	VI			Total		
	1D	2E	2H	2I	4B	4E	4F	4G	4I	5M	5Q	5R	5U	Grupa I	1B	1C	1D	Grupa II		
Precedent (2015)	66,4	14,7	16,2	3,6	269,6	19,1	-	-	41,3	544,1	-	-	-	975,1	2740,3	41,7	-	2782,0	3757,1	
Actual (2025)		15,5	17,5	6,0	268,8		41,2	18,2	-	-	93,2	498,3	10,5	969,2	-	2742,4	39,7	2782,1	3751,3	

Notă: Zonarea funcțională s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor

10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Datele privind evoluția diferiților parametri de caracterizare a fondului forestier, în timp, sunt prezentate în capitolul 3 și sintetizate tabelar în capitolul 14, care cuprinde și estimările privind evoluția viitoare a acestora.

10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri)

În tabelul următor, sunt evidențiați câțiva indici ce caracterizează din punct de vedere cantitativ (la nivel anterior și actual) fondul de producție și protecție.

Tabelul 10.2.1.1.

Nr. crt	Indicatori cantitativi	UM	Valoare	
			2015	2025
1	Ponderea pădurilor în suprafața totală a fondului forestier	%	99	99
2	Volum lemnos pe picior – total	mc	1185577	1094542
3	Volum lemnos pe picior – mediu	mc/ha	320	292
4	Clasa de producție medie	-	2,6	2,6
5	Creșterea curentă totală	mc/an	26915	21605
6	Creșterea curentă medie	mc/an/ha	7,3	5,8
7	Creșterea curentă totală – fond productiv	mc/an	26531	21204
8	Creșterea curentă medie – fond productiv	mc/an/ha	7,3	5,8
9	Creșterea indicatoare totală	mc/an	11083	10809
10	Creșterea indicatoare medie	mc/an/ha	3,4	3,26
11	Posibilitatea de produse principale – totală	mc/an	2712	2985
12	Posibilitatea de produse principale – la hectar	mc/an/ha	0,74	0,8
13	Posibilitatea de produse secundare – totală	mc/an	12064	4323
14	Posibilitatea de produse secundare – la hectar	mc/an/ha	3,26	1,2

10.2.2. Indicatori calitativi

În cele ce urmează sunt prezentați principalii indicatori calitativi de caracterizare a fondului forestier:

a. Structura fondului de producție pe specii: 39GO 17ST 11FR 10TE 8CA 8DT 3SC 2CI 1DM 1DR .

În cadrul fondul forestier are o suprafață de 3750,8 ha și este constituit în S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obișnuite, 3313,1 ha; S.U.P „J” - codru cvasigrădinărit, 264,9 ha; S.U.P „M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită, 67,7 ha; S.U.P „Q” - crâng simplu - salcâm, 105,1 ha;

b. Ponderea speciilor de valoare ridicată: Dintre speciile forestiere de valoare ridicată sunt prezente în cuprinsul unității de producție: GO (1451,9 ha; 39%), ST (622,0 ha; 17%), FR (419,2 ha; 11%), CI (76,0 ha; 2%);

c. Nu există arborete pluriene;

d. Structura fondului de producție în raport cu modul de regenerare: 8% din arborete provin din sămânță, 17% sunt plantații cu puieți, 75% din arborete provin din lăstari;

e. Suprafața pădurilor destinate să producă lemn de calitate superioară este de 3313,1 ha și s-a constituit în subunitățile de producție: S.U.P „A” - codru regulat - sortimente obișnuite; S.U.P „J” - codru cvasigrădinărit; S.U.P „Q” - crâng simplu - salcâm ;

f. Principalele efecte protective

Unitatea de producție are mai puțin de jumătate din suprafață (968,9 ha; 26%) încadrată în grupa I funcțională. Principalele efecte de protecție îndeplinite de arborete sunt:

- Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită (păduri constituite în ariile naturale protejate ROSAC0391 (ROSCI0391) – Siretul Mijlociu – Bucea, ROSPA0116 – Dorohoi - Șaua Bucecei, ROSCI0076 – Dealul Mare – Hârlău);

- Protecție a terenurilor și a solurilor;

- Protecție, predominant sociale;

În linii mari, aceste efecte de protecție vor fi urmărite și în viitorul apropiat, adică în primele decenii de amenajare.

10.2.3. Indicatori de caracterizare valorică

Bilanțul producției de lemn este exprimat prin raportul dintre recoltele de lemn și creșterea pădurii.

După cum se știe, resursele forestiere fac parte din categoria resurselor naturale regenerabile și, ca ecosisteme forestiere gospodărite rațional, pot furniza cu continuitate bunuri și servicii. Actuala amenajare a ținut seama de structura reală a arboretelor, de factorii și de modul de gospodărire care au

dus la această structură, prevăzând măsuri silvotecnice care să conducă la crearea de ecosisteme forestiere stabile, iar bilanțul masei lemnoase să conducă la acumulări ale acesteia.

În deceniul de aplicare a prezentului amenajament va avea loc o creștere a volumului total de masă lemnoasă (acumulare) de **13037 m³/an**, calculat prin relația:

$A = I - (P_p + P_s + T_c + T_i)$, în care:

A - acumulare de masă lemnoasă anuală;

I - creșterea curentă

21605 m³/an;

P_p - posibilitatea de produse principale

2985 m³/an;

P_s - posibilitatea de produse secundare

4323 m³/an;

T_c - volumul rezultat din tăieri de conservare

37 m³/an;

T_i - volumul rezultat din tăieri de igienă

1223 m³/an.

10.3. Analiza evoluției structurii pe clase de vârstă

Datele privind structura pe clase de vârstă sunt prezentate în capitolul 14.2.

Din analiza datelor oferite de graficul 14.2.1 se observă faptul că în următorii 20 de ani structura fondului forestier nu va putea fi normalizată din cauza excedentelor și deficitelor claselor de vârstă existente.

SU.P A - suprafețele arboretelor pe clase de vârstă vor fluctua în următorii 20 de ani, fără ca vreo clasă de vârstă să se normalizeze. Deficitul actual din clasa I și a II-a se va menține și peste 20 ani, iar clasa a III-a, care este apropiată de normal la nivel actual, în următorii 20 de ani devine deficitară. Excedentul actual al clasei a IV-a de vârstă, tinde să se normalizeze, apropiindu-se în următorii 20 de ani de suprafața normală, iar deficitul claselor a V-a și a VI-a se va transforma în excedent. O normalizare consistentă ar putea fi efectuată doar peste cca 60 de ani, când excedentul de arborete din actuala clasă a IV-a, a V-a, și a VI-a de vârstă va putea fi eliminat treptat prin aplicarea tratamentelor.

SU.P J - suprafețele arboretelor pe clase de vârstă vor fluctua în următorii 20 de ani, fără ca vreo clasă de vârstă să se normalizeze. Deficitul actual din clasa I, a II-a, a III-a și a VI-a se va menține și peste 20 ani. Excedentul actual al clasei a IV-a de vârstă, se va transforma în deficit în următorii 20 de ani, iar deficitul clasei a V-a se va transforma în excedent. O normalizare consistentă ar putea fi efectuată și în această situație doar peste cca 60 de ani, când excedentul de arborete din actuala clasă a IV-a și a V-a de vârstă va putea fi eliminat treptat prin aplicarea tratamentelor.

SU.P Q - suprafețele arboretelor pe clase de vârstă vor fluctua în următorii 20 de ani, fără ca vreo clasă de vârstă să se normalizeze. Deficitul actual din clasa I se va transforma în excedent peste 20 ani. Excedentul actual al clasei a III-a (și peste) de vârstă, se va transforma în deficit în următorii 20 de ani, iar deficitul clasei a II - a se va normaliza peste 20 ani. O normalizare ar putea fi efectuată în această situație peste cca 30 de ani, când se vor putea compensa excedentul cu deficitul claselor I și a III-a de vârstă.

10.4. Considerații privind procesul de regenerare naturală

Datele privind acest aspect sunt prezentate în tabelul din capitolul 21.

Aceasta cuprinde toate u.a. în care se vor executa tăieri de regenerare sub adăpost în primul deceniu, indicându-se stadiul procesului la data amenajării, în corelație cu datele din evidențele ocolului privind controlul anual.

Organul de aplicare va reactualiza anual informațiile, înscriindu-le în formular, evidența urmând a sta la baza deciziilor privind eşalonarea tăierilor în cursul deceniului următor și executarea lucrărilor de asigurare a regenerării naturale.

11. DIVERSE

11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului și durata de valabilitate a acestuia

Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării acestuia și este valabil până la data de 31 decembrie a anului al zecelea, începând cu anul în care a avut loc ședința de preavizare a soluțiilor tehnice (conform prevederi legislative în vigoare de la data susținerii Conferinței a II-a de amenajare).

11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul valabilității amenajamentului

Ocolul Silvic INGKA INVESTMENTS SRL are obligația de a completa următoarele evidențe privitoare la lucrările executate:

- a) evidența anuală a aplicării amenajamentului:
- mișcări de suprafață din fondul forestier proprietate privată;
 - suprafețe de arborete parcurse cu tăieri de regenerare, pe unități amenajistice;
 - volume rezultate din aplicarea tăierilor de regenerare, pe unități amenajistice, specii și sortimente primare;
 - volume rezultate din aplicarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, pe unități amenajistice, specii, sortimente primare și în raport cu natura intervențiilor;
 - volume realizate prin punerea în valoare a produselor accidentale și din tăieri de conservare, precum și precomptarea lor din posibilitatea de produse principale sau secundare;
 - suprafețe efectiv realizate cu lucrări de regenerare, pe unități amenajistice, specii și în raport cu natura lucrărilor și modalitatea de executare;
 - stadiul regenerărilor naturale în arboretele prevăzute și parcurse cu tăieri de regenerare în cursul deceniului;
 - suprafețe efectiv realizate cu culturi speciale;
 - realizări în dotarea cu drumuri forestiere (km, investiții aferente);
 - realizări în dotarea cu clădiri silvice, pe categorii de clădiri, unități amenajistice, investiții aferente;
 - realizări în dotarea cu instalații cinegetice și piscicole, pe categorii de instalații, unități amenajistice și investiții aferente;
 - menționarea unităților amenajistice cu fenomene deosebite cauzate de uscare, inundații, incendii.
- b) evidența decenală a aplicării amenajamentului se obține prin totalizarea pe ani a elementelor cumulabile din evidența anuală și compararea cu prevederile amenajamentului.

11.3. Hărți anexate amenajamentului

Prezentul amenajament, multiplicat în cinci exemplare cuprinde un volum în patru părți și are anexate următoarele hărți de amenajament la scara 1:20000:

- harta generală;
- harta arboretelor;
- harta lucrărilor de cultură și exploatare.

Hărțile au fost elaborate în format digital GIS-coordonate STEREO 70, listate pe format tare și încărcate în SUMAL AMENAJARE, conform OM 1011/2020.

11.4. Colectivul de elaborare

Tabelul 11.4.1.

Lucrări de teren	
- descrieri parcelare:	ing. Varga Andrei-Răzvan, ing. Pădurean Flavius, ing. Sima Gabriel
- inventarieri și ridicări în plan:	teh. Tache Darius, personal O. S.
Lucrări de birou	
- redactare amenajament:	ing. Jurchescu Daiana
- lucrări tehnice:	ing. Jurchescu Daiana
- tehnoredactare computerizată:	ing. Jurchescu Daiana
Recepție teren	
- delegat autoritate publică centrală:	Reprezentant G.F. Suceava – ing. Danu Ion
- delegat administrator fond forestier:	ing. Vasiliu Petrea
- delegat proprietar:	ing. Panait Ion
-șef proiect	ing. Gabriel Sima
- expert C.T.A.P.:	dr. ing Constantin Banu
Conferința a II-a de amenajare	
- delegat autoritate publică centrală	Reprezentant M.M.A.P. – ing. Danu Ion
- delegat administrator fond forestier	ing. Vasiliu Petrea
- delegat proprietar:	ing. Panait Ion
-șef proiect	ing. Gabriel Sima
- expert C.T.A.P.:	dr. ing Constantin Banu

11.5. Bibliografie

Tabelul 11.5.1.

Autor	Titlu lucrare
Banu, C. și Mișcoi, M.	BIOSILV - Program pentru elaborarea amenajamentelor silvice, Ed. Eurobit 2011;
Beldie, Al. și Chiriță, C.	Flora indicatoare din pădurile noastre;
Carcea, F.	Metoda de amenajare a pădurilor, Ed. Agrosilvică 1969;
Chiriță, C. ș.a.	Soluri și stațiuni forestiere, Ed. Ceres 1977;
Giurgiu, V. ș.a.	Biometria arborilor și arboretelor din România, Ed. Ceres 1972;
Negulescu, E.G.	Silvicultura, Ed. Ceres 1973;
Rucăreanu, N.	Amenajarea pădurilor, Ed. Ceres 1982;
Leahu, I.	Amenajarea pădurilor Ed. Didactică și Pedagogică, 2001;
***	Legea 1/2000
***	Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.S. 1986;
***	Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, M.A.P.P.M. 2000;
***	Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor, M.S. 1986, 1988;
***	Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor, M.A.P.P.M. 2000;
***	Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor, M.S. 1986;
***	Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor, M.A.P.P.M. 2000;
***	Îndrumări tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor, M.S. 1986;
***	Îndrumări tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor, M.A.P.P.M. 2000;
***	Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, I.C.A.S. 1980;
***	Îndrumar pentru amenajarea pădurilor, vol. I,II, I.C.A.S. 1984;
***	Harta geologica a Romaniei, scara 1:200.000;
***	Atlas climatologic al R.S.R. 1966;
***	Siteul oficial al Ministerului Apelor și Pădurilor: http://apepaduri.gov.ro/
***	O.M nr. 2536/2022 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor”;
***	O.M nr. 2535/2022 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor si a Ghidului de bune practici privind alegerea si aplicarea tratamentelor”;
***	O.M. nr. 2533/2022 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate si a Ghidului de bune practici privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de impadurire a terenurilor degradate”;
***	O.M. nr. 2534/2022 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboetelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor”;
***	Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a S.C. GREENGOLD VALUE FORESTS S.R.L., SIBIU, județul Botoșani, organizat în U.P XIII Botoșani – ediția 2014

11.6. Anexe**11.6.1. Acte doveditoare ale proprietății****11.6.2. Procesul verbal al Conferinței a I-a de amenajare****11.6.3. Procesul verbal de recepție finală teren****11.6.4. Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare****11.6.5. Inventarul de coordonate Stereo '70 al perimetrului ce încadrează teritoriul studiat****11.6.6. Situația realizării amenajamentului silvic expirat, pe natură de lucrări**

PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT

- 12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ
- 13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE
- 14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER

12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ

12.1. Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.1. SU.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.1.1. SU.P. „A” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
7 A	9,2	0,8	33	30	3	1	3398	T. progresive (însăm.)	850	25
31 A	1,1	0,8	33	30	3	1	991	T. progresive (însăm.)	248	25
32 A	9,0	0,4	27	20	2	1	1150	T. progresive (pun. lumină)	460	40
32 B	4,6	0,7	31	20	3	2	1141	T. progresive (însăm., pun. lumină)	572	50
33 C	10,7	0,8	31	30	3	1	4201	T. progresive (însăm.)	1050	25
36 A	8,9	0,8	32	30	3	1	2518	T. progresive (însăm.)	630	25
73 B	8,3	0,9	31	30	3	1	4299	T. progresive (însăm.)	1074	25
73 E	6,8	0,6	26	10	2	2	2066	T. progresive (pun. lum., racord) împăd.	2066	100
78 A	18,7	0,8	32	30	3	1	6792	T. progresive (însăm.)	1699	25
96 C	0,4	0,3	21	10	1	1	30	T. rase împăduriri	30	100
105 A	2,0	0,8	28	20	3	1	605	T. progresive, împăd. sub masiv	152	25
105 D	0,3	0,9	24	10	1	1	52	T. rase împăduriri	52	100
118 E	3,5	0,3	11	10	1	1	263	T. progresive, împăd. sub masiv	263	100
120 D	2,9	0,4	23	20	2	1	265	T. progresive, împăd. sub masiv	106	40
127 C	0,5	0,3	11	10	1	1	64	T. rase împăduriri	64	100
135 A	0,5	0,5	21	10	2	2	83	T. progresive, împăd. sub masiv	83	100
135 C	2,7	0,8	33	20	3	1	872	T. progresive (însăm.)	218	25
138 J	2,3	0,6	11	10	2	2	326	T. progresive, împăd. sub masiv	326	100
141	4,6	0,6	11	20	2	1	548	T. progresive, împăd. sub masiv	218	40
149 F	0,5	0,5	11	10	1	1	59	T. rase împăduriri	59	100
152 B	9,5	0,8	31	20	3	1	3434	T. progresive (însăm.)	1031	30
153 B	24,6	0,7	31	20	3	1	11078	T. progresive (însăm.)	3324	30
154 B	9,1	0,7	32	20	3	1	3828	T. progresive (însăm.)	1025	27
161 B	11,4	0,8	33	30	3	1	3970	T. progresive (însăm.)	992	25
Total	152,1						52033		16592	32
Recapitulație pe urgențe										
	11,4		11				1260		930	6
	0,9		21				113		113	1
	2,9		23				265		106	1
	0,3		24				52		52	0
	6,8		26				2066		2066	12
	9,0		27				1150		460	3
	2,0		28				605		152	1
	57,7		31				24153		7051	42
	36,7		32				13138		3354	20
	24,4		33				9231		2308	14
Total	152,1						52033		16592	100

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM					HA					ANI	lucru
	-	-	-	TE	1,9	75	3	75	655	55	710		178	25
	-	-	-	CA	1,9	75	4	75	524	35	559		140	
	6	0,8	3	-	18,7	110	2	75	6452	340	6792		1699	
	Compoziție tel: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI												-	
	Seminiș natural: 6GO 2ST 2FR 0,3S Intim și grupat												-	
96C	-	-	-	FR	0,4	70	4	60	22	5	27	T. rase împăduriri; îngrijirea culturilor, completări;	27	100
	-	-	-	DT	0,0	70	5	60	3	0	3		3	
	6	0,3	8	-	0,4	70	4	60	25	5	30		30	
	Compoziție tel: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI												-	
105 A	-	-	-	CA	0,8	75	4	65	212	15	227	T. progresive, împăd. sub masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea culturilor, completări	57	25
	-	-	-	CI	0,2	75	3	65	94	0	94		24	
	-	-	-	PLT	0,8	75	4	65	228	5	233		58	
	-	-	-	ST	0,2	95	4	65	46	5	51		13	
	0	0,8	3	-	2,0	75	4	65	580	25	605		152	
	Compoziție tel: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI												-	
105D	-	-	-	CA	0,3	60	3	65	36	10	46	T. rase împăduriri; îngrijirea culturilor, completări;	46	100
	-	-	-	DT	0,0	60	3	65	6	0	6		6	
	0	0,9	1	-	0,3	60	3	65	42	10	52		52	
	Compoziție tel: 5GO 3ST 1CI 1PA												-	
118E	-	-	-	FR	1,1	70	4	50	67	10	77	T. progresive, împăd. sub masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului, completări;	77	100
	-	-	-	ST	2,4	70	5	50	161	25	186		186	
	6	0,3	20	-	3,5	70	5	50	228	35	263		263	
	Compoziție tel: 5ST 2TE 2PA 1CI												-	
	Seminiș natural: 5FR 5ST 0,3S Intim și grupat												-	
120D	-	-	-	GO	2,0	80	4	40	162	15	177	T. progresive, împăd. sub masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea culturilor, completări	71	40
	-	-	-	DT	0,3	45	5	40	35	5	40		16	
	-	-	-	PA	0,3	45	4	40	23	0	23		9	
	-	-	-	ULC	0,3	45	4	40	20	5	25		10	
	6	0,4	8	-	2,9	80	4	40	240	25	265		106	
	Compoziție tel: 3GO 2ST 2TE 2PA 1CI												-	
127C	-	-	-	PLA	0,1	40	2	60	25	5	30	T. rase împăduriri; îngrijirea culturilor, completări;	30	100
	-	-	-	DT	0,1	40	2	65	5	0	5		5	
	-	-	-	GO	0,1	40	2	65	12	0	12		12	
	-	-	-	FR	0,1	40	3	65	10	0	10		10	
	-	-	-	JU	0,1	40	3	60	7	0	7		7	
	6	0,3	9	-	0,5	40	2	63	59	5	64		64	
	Compoziție tel: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI												-	
135 A	-	-	-	FR	0,3	75	3	50	53	5	58	T. progresive, împăd. sub masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea culturilor, completări;	58	100
	-	-	-	ST	0,2	75	4	50	20	5	25		25	
	6	0,5	1	-	0,5	75	3	50	73	10	83		83	
	Compoziție tel: 3ST 2GO 2PA 2TE 1CI												-	
	Seminiș natural: 5FR 5ST 0,2S Intim și grupat												-	
135 C	-	-	-	GO	2,1	105	3	60	672	25	697	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	174	25
	-	-	-	ST	0,3	105	3	60	73	5	78		20	
	-	-	-	DT	0,3	80	4	15	92	5	97		24	
	6	0,8	1	-	2,7	105	3	56	837	35	872		218	
	Compoziție tel: 3GO 2ST 1FR 2PA 2TE												-	
	Seminiș natural: 10FR 0,2S Intim și grupat												-	
138J	-	-	-	ST	0,9	55	3	60	110	30	140	T. progresive, împăd. sub masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea culturilor, completări	140	100
	-	-	-	FR	0,7	55	3	60	71	15	86		86	
	-	-	-	ULC	0,7	55	3	15	85	15	100		100	
	6	0,6	3	-	2,3	55	3	47	266	60	326		326	
	Compoziție tel: 5ST 2PA 2TE 1CI												-	
141	-	-	-	GO	1,8	40	3	70	161	45	206	T. progresive, împăd. sub masiv; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea culturilor, completări	82	
	-	-	-	FR	1,4	40	3	70	143	40	183		73	
	-	-	-	ULC	0,9	40	3	65	101	25	126		50	
	-	-	-	DT	0,5	40	3	65	23	10	33		13	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum +5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
149 F	6	0,6	9	-	4,6	40	3	69	428	120	548	T. rase împăduriri; îngrijirea culturilor, completări;	218	40
	Compoziție tel: 5GO 2TE 2PA 1CI												-	
	-	-	-	PLT	0,1	80	1	70	23	0	23		23	100
	-	-	-	DT	0,1	80	3	60	6	0	6		6	
	-	-	-	CA	0,2	60	4	60	15	0	15		15	
	-	-	-	TE	0,1	80	3	65	15	0	15		15	
	0	0,5	10	-	0,5	80	1	65	59	0	59		59	
Compoziție tel: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI											-			
152 B	-	-	-	ST	7,5	160	3	75	2261	45	2306	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale;	692	30
	-	-	-	DT	1,0	70	3	65	551	25	576		173	
	-	-	-	CA	1,0	70	4	60	532	20	552		166	
	6	0,8	9	-	9,5	160	3	73	3344	90	3434		1031	
	Compoziție tel: 5ST 1GO 2TE 1PA 1CI												-	
153 B	-	-	-	ST	12,2	125	3	75	5264	110	5374	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	1612	30
	-	-	-	GO	7,4	125	3	75	4034	75	4109		1233	
	-	-	-	PA	2,5	90	3	75	935	10	945		284	
	-	-	-	DT	2,5	90	4	70	615	35	650		195	
	6	0,7	7	-	24,6	125	3	75	10848	230	11078		3324	
	Compoziție tel: 3ST 3GO 2PA 1CI 1TE												-	
	Semințiș natural: 4ST 4GO 2PA/0,4S Intim și grupat												-	
154 B	-	-	-	GO	8,2	110	2	70	3440	105	3545	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	957	27
	-	-	-	ST	0,9	110	3	70	273	10	283		68	
	6	0,7	7	-	9,1	110	2	70	3713	115	3828		1025	
	Compoziție tel: 4GO 2ST 2TE 1CI 1PA												-	
	Semințiș natural: 4GO 2ST 3TE 1DT/0,2S Intim și grupat												-	
161 B	-	-	-	FA	9,1	105	3	70	2987	230	3217	T. progresive (însăm.); ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	804	25
	-	-	-	CA	2,3	100	3	60	718	35	753		188	
	6	0,8	18	-	11,4	105	3	68	3705	265	3970		992	
	Compoziție tel: 6FA 2GO 1PA 1CI												-	
	Semințiș natural: 10FA/0,3S Intim și grupat												-	
Total suprafață 152,1 ha. Volum=49823 MC Volum+5xCrs=52033MC Volum de recoltat=16592MC 109 MC/ha														

12.1.1.3. SU.P. „A” - Recapitulăția posibilității de produse principale pe grupe funcționale, specii și tratamente

PLAN DECENAL							Posibilitate		
Specificări	Suprafața		Volum	5 CR	Total	%	Supraf.	Volum	%
	HA	%	MC	MC	MC		HA	M.C.	
A. Specii									
GO	40,9	27	15515	550	16065	31	40,9	4760	29
ST	54,5	36	17004	565	17569	34	54,5	5326	32
FR	6,2	4	1398	110	1508	3	6,2	648	4
TE	10,9	7	4181	245	4426	8	10,9	1875	11
CA	12,5	8	3702	245	3947	8	12,5	1317	8
DT	25,9	17	7653	485	8138	16	25,9	2531	15
CI	0,2	0	94	-	94	0	0,2	24	0
DM	1,0	1	276	10	286	-	1,0	111	1
B. Tratamente									
Tăieri progresive	150,4	99	49638	2190	51828	100	150,4	16387	99
Tăieri rase	1,7	1	185	20	205	0	1,7	205	1
C. Grupe funcționale									
Grupa 1.	11,8	8	5037	155	5192	10	11,8	1298	8
Grupa 2.	140,3	92	44786	2055	46841	90	140,3	15294	92
Total	152,1	100	49823	2210	52033	100	152,1	16592	100

12.1.2. SU.P. „J” - Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.2.1. SU.P. „J” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare

Unit. Amenaj.	Suprafața HA	Cons	Urg	Pm	Interv		Volum la mijlocul deceniului (mc)	Felul tăierii	Volum de extras (mc)	%
					Total	În dec				
11 B	18,8	0,9	33	40	4	1	6980	T. cvasigrădinate	1746	25
12	21,0	0,9	31	40	4	1	9001	T. cvasigrădinate	2251	25
19 B	3,1	0,7	31	40	4	1	720	T. cvasigrădinate	180	25
21 A	12,9	0,8	33	40	4	1	4968	T. cvasigrădinate	1242	25
21 C	5,0	0,8	33	40	4	1	1610	T. cvasigrădinate	403	25
22 C	2,0	0,6	23	20	2	1	322	T. cvasigrădinate	162	50
Total	62,8						23601		5984	25
Recapitulare pe urgențe										
	2,0		23				322		162	3
	24,1		31				9721		2431	41
	36,7		33				13558		3391	57
Total	62,8						23601		5984	100

12.1.2.2. SU.P. „J” - Planul decenal de recoltare a produselor principale

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vâr- sta	Clp	% Arb.	Vo- lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propușe în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			M.C.		dec.									
11 B	-	-	-	GO	16,9	105	2	70	6298	280	6578	T. cvasigrădinate ; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	1645	25
	-	-	-	DT	1,9	80	2	60	357	45	402		101	
	3	0,9	5	-	18,8	105	2	69	6655	325	6980		1746	
	Compoziție fel: 6GO 2TE 1PA 1CI												-	
	Semințiș natural: 3GO 6TE 1DT/0,2S Intim și grupat												-	
12	-	-	-	GO	8,4	140	2	80	3423	125	3548	T. cvasigrădinate ; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului	887	25
	-	-	-	GO	4,2	95	2	80	1722	85	1807		452	
	-	-	-	CA	4,2	75	4	65	1407	95	1502		376	
	-	-	-	TE	2,1	95	2	70	924	55	979		245	
	-	-	-	CI	2,1	95	2	70	1155	10	1165		291	
	3	0,9	7	-	21,0	140	2	75	8631	370	9001		2251	
	Compoziție fel: 6GO 2TE 1PA 1CI												-	
	Semințiș natural: 4ST 3PA 1TE 1CI 1DT/0,8S Buchete												-	
19 B	-	-	-	GO	0,9	100	3	70	205	10	215	T. cvasigrădinate ; ajutorarea regenerării naturale;	54	25
	-	-	-	ST	1,6	100	3	70	338	15	353		88	
	-	-	-	CA	0,3	70	3	60	74	5	79		20	
	-	-	-	DT	0,3	70	3	65	68	5	73		18	
	3	0,7	1	-	3,1	100	3	69	685	35	720		180	
	Compoziție fel: 3ST 3GO 2TE 1PA 1CI												-	
21 A	-	-	-	GO	3,8	105	3	75	1651	45	1696	T. cvasigrădinate ; ajutorarea regenerării naturale;	424	25
	-	-	-	DT	1,3	105	3	75	1032	20	1052		263	
	-	-	-	CA	2,6	80	3	75	722	60	782		196	
	-	-	-	PA	3,9	105	2	75	1045	20	1065		266	
	-	-	-	TE	1,3	105	3	75	348	25	373		93	
	3	0,8	10	-	12,9	105	3	75	4798	170	4968		1242	
	Compoziție fel: 6GO 2TE 1PA 1CI												-	
21 C	-	-	-	GO	4,5	105	3	75	1460	55	1515	T. cvasigrădinate ; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	379	25
	-	-	-	DT	0,5	105	3	75	85	10	95		24	
	3	0,8	9	-	5,0	105	3	75	1545	65	1610		403	
	Compoziție fel: 6GO 2TE 1PA 1CI												-	
	Semințiș natural: 5GO 5TE/0,1S Intim și grupat												-	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoliat	% Extr.
			HM		HA	ANI		lucru	M.C.	M.C.	M.C.		M.C.	dec.
22 C	-	-	-	GO	1,8	80	3	75	282	25	307	T. cvasigrădinate; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului;	154	50
	-	-	-	DT	0,2	80	3	70	10	5	15		8	
	3	0,6	5	-	2,0	80	3	75	292	30	322		162	
	Compoziție tel: 9GO 1DT												-	
	Semințiș natural: 9GO 1TE/0,7S Intim și grupat												-	
Total suprafață 62,8 ha. Volum= 22606 MC Volum+5xCrs=23601MC Volum de recoltat=5984MC 95 MC/ha														

12.1.2.3. SU.P. „J” - Recapitulatia posibilității de produse principale pe grupe funcționale, specii și tratamente

PLAN DECENAL							Posibilitate		
Specificări	Suprafața		Volum	5 CR	Total	%	Supraf.	Volum	%
	HA	%	MC	MC	MC		HA	M.C.	
A. Specii									
GO	40,5	65	15041	625	15666	66	40,5	3995	67
CA	7,1	11	2203	160	2363	10	7,1	592	10
DT	4,2	7	1552	85	1637	7	4,2	414	7
TE	3,4	5	1272	80	1352	6	3,4	338	6
PA	3,9	6	1045	20	1065	4	3,9	266	4
CI	2,1	3	1155	10	1165	5	2,1	291	5
ST	1,6	3	338	15	353	2	1,6	88	1
B. Tratamente									
Tăieri cvasigrădinate	62,8	100	22606	995	23601	100	62,8	5984	100
C. Grupe funcționale									
Grupa 1.	62,8	100	22606	995	23601	100	62,8	5984	100
Total	62,8	100	22606	995	23601	100	62,8	5984	100

12.1.3. SU.P. „Q” - Planuri de recoltare a produselor principale

12.1.3.1. SU.P. „Q” - Repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crâng

Deceniul	Clasa de vârstă	Parcela sau subparcela	Suprafata
I	IV	1 A, 1 C, 1 D, 1 F, 2 A, 2 E, 2 F, 2 J, 6A, 6 B, 108 G	34.3
	V	62 E	0.5
TOTAL DECENIUL I			34.8
II	III	2 D, 2 G, 2 P, 3 B, 3 C, 63 D, 63 F, 69 B, 85 B, 91 C, 101 A, 101 C, 101 D, 107 B	35.0
TOTAL DECENIUL II			35.0
III	I	63 B, 63 E, 107 D, 108 F, 138 H	5.7
	II	2 Q, 25 B, 62 C	6.9
	III	62 B, 101 E, 101 G, 108 C, 108 D	9.8
	IV	1B, 2L, 3A	12.9
TOTAL DECENIUL III			35.3
TOTAL GENERAL			105.1

12.1.3.2. SU.P. „Q” - Planul decenal de recoltare a produselor principale

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo- lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
								lucru					M.C.	M.C.
1 A	-	-	-	SC	5,8	38	3	70	771	270	1041	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	1041	100
	4	0,8	1	-	5,8	38	3	70	771	270	1041		1041	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
1 C	-	-	-	SC	4,9	38	3	70	720	200	920	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	920	100
	4	0,7	1	-	4,9	38	3	70	720	200	920		920	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
1 D	-	-	-	SC	1,0	38	3	70	252	40	292	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	292	100
	4	0,7	2	-	1,0	38	3	70	252	40	292		292	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
1 F	-	-	-	SC	3,0	38	3	70	537	140	677	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	677	100
	4	0,8	1	-	3,0	38	3	70	537	140	677		677	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
2 A	-	-	-	SC	3,9	38	3	70	753	180	933	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	933	100
	4	0,8	1	-	3,9	38	3	70	753	180	933		933	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
2 E	-	-	-	SC	1,5	40	3	70	522	70	592	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	592	100
	-	-	-	SC	0,2	25	3	70	58	5	63		63	
	4	0,8	1	-	1,7	40	3	70	580	75	655		655	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
2 F	-	-	-	SC	0,5	35	3	70	127	25	152	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	152	100
	4	0,9	4	-	0,5	35	3	70	127	25	152		152	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
2 J	-	-	-	SC	0,6	38	3	65	167	30	197	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	197	100
	4	0,9	4	-	0,6	38	3	65	167	30	197		197	
	Compoziție țel: 10 SC												-	
6 A	-	-	-	PLX	1,2	30	3	70	172	25	197	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale; îngrijirea semințișului, completări	197	100
	-	-	-	SC	1,9	25	3	60	133	35	168		168	
	-	-	-	SAC	0,8	30	3	70	74	5	79		79	
	4	0,3	9	-	3,9	30	3	65	379	65	444		444	
	Compoziție țel: 4SC 4ANN2TE												-	
6 B	-	-	-	SC	8,8	32	3	70	1214	460	1674	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	1674	100
	4	0,9	7	-	8,8	32	3	70	1214	460	1674		1674	
	Compoziție țel: 10 SC												-	

Unit. Amenaj	Tip Func	Cons.	Dst. Col.	Elem. Arb.	Supr. Elem.	Vârsta	Clp	% Arb.	Vo-lum	5xCrs	Volum + 5xCrs	Lucrări propuse în dec. I	Volum de Recoltat	% Extr.
			HM		HA			ANI					lucru	M.C.
62 E	-	-	-	SC	0,1	55	2	65	87	5	92	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	92	100
	-	-	-	SC	0,1	35	2	65	50	5	55		55	
	-	-	-	CA	0,1	55	3	65	64	5	69		69	
	-	-	-	CI	0,1	55	2	65	14	0	14		14	
	-	-	-	DT	0,1	55	2	65	34	0	34		34	
	4	0,8	28	-	0,5	55	2	65	249	15	264		264	
	Compoziție tel: 3ST 3GO 1FR 1PA 1TE 1CI											-		
108 G	-	-	-	SC	0,2	34	4	65	18	5	23	Crâng - tăiere de jos; ajutorarea regenerării naturale;	23	100
	0	0,7	27	-	0,2	34	4	65	18	5	23		23	
	Compoziție tel: 10SC												-	
Total suprafață 34,8 ha. Volum= 5767MC Volum+5xCrs=7272MC Volum de recoltat=7272MC 209 MC/ha														

12.1.3.3. SU.P. „Q” - Recapitulăția posibilității de produse principale pe grupe funcționale, specii și tratamente

PLAN DECENAL							Posibilitate		
Specificări	Suprafața		Volum	5 CR	Total	%	Supraf.	Volum	%
	HA	%	MC	MC	MC		HA	M.C.	
A. Specii									
SC	32,5	94	5409	1470	6879	95	32,5	6879	95
PLX	1,2	4	172	25	197	3	1,2	197	3
SAC	0,8	2	74	5	79	1	0,8	79	1
DT	0,1	0	34	-	34	-	0,1	34	-
CA	0,1	0	64	5	69	1	0,1	69	1
CI	0,1	0	14	-	14	0	0,1	14	0
B. Tratamente									
Tăieri în crâng	34,8	100	5767	1505	7272	100	34,8	7272	100
C. Grupe funcționale									
Grupa 1.	34,6	99	5749	1500	7249	100	34,6	7249	100
Grupa 2.	0,2	1	18	5	23	0	0,2	23	0
Total	34,8	100	5767	1505	7272	100	34,8	7272	100

12.2. Planul lucrărilor de conservare

12.2.1. SU.P. „M” - Planul lucrărilor de conservare

Număr U.A.	Cat. funcț.	Tip F.	Supraf.	Vârsta	Cons.	Compoziția arboretului	Volum actual	Volum la mijlocul deceniului	Volum de extras inclusiv igienă		Alte lucrări de executat în deceniu		
						compoz. semințis					Denumirea lucrării	Suprafața	
			HA	ANI		utilizabil	M.C.	M.C.	%	M.C.		%	HA
1 G	5U	2	3,1	40	0,5	9SA 1DM	536	596	10	59	ajutorarea regenerării naturale	10	0,3
											Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)	10	0,3
33 A	2I	2	3,2	35	0,2	7PLX1SA 1FR 1GO	141	181	80	144	ajutorarea regenerării naturale	10	0,3
											Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)	10	0,3
33 D	2I	2	1,1	60	0,6	10SA	221	266	10	27	ajutorarea regenerării naturale	10	0,1
116 A	2E	2	9,4	38	0,9	10SC	696	876	10	88	prov. drajon. la SC	50	4,7
162	2H	2	2,3	45	0,8	4SC 1CI 2PLT 1AR 2DT	448	488	10	50	prov. drajon. la SC	70	1,6
Total			19,1	40	0,7		2042	2407	15	368			

Procentul mai mare de extras din tăieri de conservare din u.a. 33 A este justificat prin faptul că arboretul este destructurat are consistența de 0,2, nemaiputând fi îndeplinită funcția de protecție atribuită, pentru refacerea acestuia optând pentru extragerea în totalitate a elementelor de PLX și SA, menținerea exemplarelor de GO și FR și propunerea unor lucrări de împădurire.

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor pentru SU.P. „M”

Drum	Rărituri								Curățiri								Degajări			Igiena		Total Volum de extras mc	
	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Volum actual mc	Creșt mc	Nr. int	Spr. de par- ca ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de par- ca ha	Volum de extr mc	U.A.	Supraf. ha	Varsta ani	Supra- fața par- ca ha		Volum de extras mc
DE001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07	5	5
DE002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	30	30
Total cat. Drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35	35
DP003	26A	29	20	09	377	26	1	29	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26E	24	50	08	429	16	1	17	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		53	34	09	806	-	-	46	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	33	104
DP004	27A	34	20	09	354	30	1	34	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27B	13	25	08	107	8	1	07	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		47	21	09	461	-	-	41	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00	0	60
DP005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	11
DP008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	12
Total cat. Drum		10	28	09	1267	-	-	87	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	56	187
FE002	14	78	70	09	2387	46	1	78	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15A	37	40	09	655	31	1	37	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		115	60	09	3042	-	-	115	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	59	296
Total cat. Drum		115	60	09	3042	-	-	115	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	59	296
Total general		215	40	09	4309	-	-	202	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	150	518

Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor pentru SU.P. „Q”

Drum	Rărituri								Curățiri								Degajări			Igiena		Total Volum de extras mc	
	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Volum actual mc	Cieșt mc	Nr. int	Spr. de par- ca ha	Volum de extr mc	U.A.	Supra- fața ha	Vâr- sta ani	Con- sis	Vol. act. mc	Nr. int	Spr. de par- ca ha	Volum de extr mc	U.A.	Supraf- ha	Varsta ani	Supra- fața par- ca ha		Volum de extras mc
DE001	2Q	14	20	09	160	16	1	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		14	20	09	160	-	-	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	160	184
Total cat. Drum		14	20	09	160	-	-	14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	160	184
DP010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	155	155
DP020	62C	5,1	20	09	841	45	1	5,1	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		5,1	20	09	841	-	-	5,1	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	25	132
DP021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	3	3
DP025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08	5	5
Total cat. Drum		5.1	20	09	841	-	-	5.1	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	188	295
FE005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63E	1,1	7	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	7	4,1	29	29
FE006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	103	103
FE007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06	5	5
FE009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05	4	4
Total cat. Drum		00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	141	141
Total general		65	20	09	1001	-	-	65	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627	489	620

12.3.2. Recapitulația posibilității de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a arboretelor

	Rărituri		Curățiri		Degajări	Igiena		Total
Posibilitatea decenală	1912,5 ha	43097 mc	50,6 ha	132 mc	56,0 ha	1405,7 ha	12233 mc	55462
SC		261 mc		- mc	-		498 mc	759
ST		5358 mc		7 mc	-		2065 mc	7430
DM		500 mc		4 mc	-		36 mc	540
FR		4748 mc		49 mc	-		1098 mc	5895
GO		11565 mc		17 mc	-		5831 mc	17413
CA		8314 mc		8 mc	-		934 mc	9256
DT		3428 mc		22 mc	-		872 mc	4322
TE		7899 mc		17 mc	-		690 mc	8606
CI		793 mc		6 mc	-		139 mc	938
DR		231 mc		- mc	-		70 mc	301
Posibilitatea anuală	191,3 ha	4310 mc	5,1 ha	13 mc	5,6 ha	1405,7 ha	1223 mc	5546

12.4. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire

Lucrări	Unități amenajistice în care se execută lucrări	Suprafața totală -ha-	Suprafața efectivă -ha-
A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale			
A.1.2. Înlăturarea păturii vii sau a literei groase	1 G, 19 B, 22 C, 33 C, 33 D, 36 A, 78 A, 120 D, 135 C, 141 B, 153 B, 161 B	103,3	6,3
A.1.3. Îndepărtarea subarboretului, a semințișului și a tineretului neutilizabil	1 A, 1 D, 2 E, 2 F, 2 J, 6 A, 11 B, 19 B, 141	40,0	20,0
A.1.4. Provocarea drajonării la arboretele de salcâm	1 A, 1 C, 1 D, 1 F, 2 A, 2 E, 2 F, 2 J, 6 A, 6 B, 108 G	34,3	15,2
Total A1		177,6	41,5
A.2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale			
A.2.1. Descopleșirea semințișurilor	7 A, 11 B, 12 C, 21 C, 22 C, 32 A, 32 B, 73 B, 73 E, 78 A, 118 E, 135 C, 153 B, 154 B, 161 B	154,7	52,8
A.2.2. Receparea semințișului vătămat, îndepărtarea lăstarilor care copleșesc semințișurile și drajonii	7 A, 11 B, 12 C, 21 C, 22 C, 32 A, 32 B, 73 B, 73 E, 78 A, 118 E, 135 C, 153 B, 154 B, 161 B	154,7	5,4
Total A2		309,4	58,2
D. Îngrijirea (întreținerea) culturilor			
D1. Îngrijirea culturilor tinere existente	2 N, 4 K, 5 K, 159 B	7,0	4,1
D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create	1 G, 2 K, 2 N, 4 K, 5 K, 33 A, 73 E, 86 C, 96 C, 100 F, 105 A, 105 D, 118 E, 120 D, 126 E, 127 C, 128 C, 135 A, 138 J, 141 K, 149 F, 160 B	41,4	36,3
Total D		48,4	40,4
TOTAL GENERAL		535,4	140,1

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția tel	Indice de acoperire	Suprafața efectivă	Suprafața efectivă de împădurit - ha									
			Formula de împădurire			SPECII									
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziția semințului utilizabil		ha	GO	ST	TE	PA	SA	PLA	CI	FR	PLN	ANN
B. Lucrări de regenerare și împădurire															
B.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier															
B.1.1. Împăduriri în terenuri cu goluri rezultate în urma tăierilor de regenerare															
2K	030	7540	6ST2FR1CI1TE	-	030	-	018	003	-	-	-	003	006	-	-
			6ST2FR1CI1TE												
		6121		-											
100F	020	7430	3GO3ST1CI1FR 1PA1TE	-	020	006	006	002	002	-	-	002	002	-	-
			3GO3ST1CI1FR 1PA1TE												
		5512		-											
Total B11					0.50	006	024	005	002	000	000	005	008	000	000
Total B1					0.50	006	024	005	002	000	000	005	008	000	000
B2. Suprafețe parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost sau incomplet regenerate															
B2.3. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri progresive															
73 E	680	7430	6GO2TE1PA 1CI	06	204	143	-	021	020	-	-	020	-	-	-
			7GO 1TE 1PA 1CI												
		5512	4TE2GO2FR 2PA	03											
105 A	200	7430	3GO3ST2TE 1PA1CI	08	060	018	018	012	006	-	-	006	-	-	-
			3GO 3ST 2TE 1PA 1CI												
		5512		-											

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția tel	Indice de acoperire	Suprafața efectivă	Suprafața efectivă de împădurit - ha									
			Formulade împădurire			SPECII									
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziția semințșului utilizabil		ha	GO	ST	TE	PA	SA	PLA	CI	FR	PLN	ANN
118 E	3.50	7431	5ST 2TE 2PA 1CI	03	245	-	098	049	049	-	-	049	-	-	-
			4ST 2TE 2PA 2CI	03											
		5514	5FR 5ST												
120 D	2.90	7432	3GO 2ST 2TE 2PA 1CI	04	1.74	0.52	0.35	0.35	0.35	-	-	0.17	-	-	-
			3GO 2ST 2TE 2PA 1CI	-											
		5516													
135 A	0.50	7430	3ST 2GO 2PA 2TE 1CI	05	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	-
			2ST 2GO 2PA 2TE 2CI	02											
		5413	5FR 5ST												
138 J	2.30	7431	5ST 2PA 2TE 1CI	06	230	-	1.15	0.46	0.46	-	-	0.23	-	-	-
			5ST 2PA 2TE 1CI	-											
		5514													
141	4.60	7431	5GO 2TE 2PA 1CI	06	2.76	1.38	-	0.55	0.55	-	-	0.28	-	-	-
			5GO 2TE 2PA 1CI	-											
		5514													
Total B23					12.24	3.58	2.73	2.25	2.18	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
B.2.5. Împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare															
1 G	3.10	7540	7SA 2PLN 1FR	05	1.86	-	-	-	-	1.30	-	-	0.19	0.37	-
			7SA 2PLN 1FR	-											
		9511													
33 A	3.20	7520	6ST 3ANN 1FR	02	2.56	-	1.54	-	-	-	-	-	0.25	-	0.77
			6ST 3ANN 1FR	-											
		6152													
Total B25					4.42	0.00	1.54	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.44	0.37	0.77
Total B2					16.66	3.58	4.27	2.25	2.18	1.30	0.00	1.50	0.44	0.37	0.77
B.3. Împăduriri în suprafețe parcurse sau propuse a fi parcurse cu tăieri de înlocuire a arboretelor necorespunzătoare															
B.3.1. Împăduriri după înlocuirea arboretelor derivate (substituiți)															
105 D	0.30	7430	5GO 3ST 1CI 1PA	09	0.30	0.09	0.09	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-
			3GO 3ST 2CI 2PA	-											
		5512													
Total B31					0.30	0.09	0.09	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
B.3.3. Împăduriri după înlocuirea arboretelor necorespunzătoare din punct de vedere stațional (arboretelor afectate de calamități)															
96 C	0.40	7430	3GO 3ST 2TE 1PA 1CI	03	0.40	0.12	0.12	0.08	0.04	-	-	0.04	-	-	-
			3GO 3ST 2TE 1PA 1CI	-											
		5512													
127 C	0.50	7430	3GO 3ST 2TE 1PA 1CI	03	0.50	0.15	0.15	0.10	0.05	-	-	0.05	-	-	-
			3GO 3ST 2TE 1PA 1CI	-											
		5512													
149 F	0.50	7430	3GO 3ST 2TE 1PA 1CI	05	0.50	0.15	0.15	0.10	0.05	-	-	0.05	-	-	-
			3GO 3ST 2TE 1PA 1CI	-											
		5512													
Total B33					1.40	0.42	0.42	0.28	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.0

Unitatea amenajistică		T.S.	Compoziția tel	Indice de acoperire	Suprafața efectivă	Suprafața efectivă de împădurit - ha									
			Formule de împădurire			SPECII									
Nr.	Supraf	T.P.	Compoziția semințșului utilizabil		ha	GO	ST	TE	PA	SA	PLA	CI	FR	PLN	ANN
2N	2.00	7540	5PLA5SA	0.5	1.60	-	-	-	-	0.96	0.64	-	-	-	-
			4PLA6SA												
		9511	-	-											
4	1.10	7540	6SA3PLA1FR	0.6	0.44	-	-	-	-	-	0.35	-	0.09	-	-
			8PLA3FR												
		9511	-	-											
5	3.60	7540	6SA3PLA1FR	0.6	1.44	-	-	-	-	-	1.01	-	0.43	-	-
			7PLA3FR												
		9511	-	-											
86C	0.80	7430	3ST3GO2FR 1PA1CI	0.7	0.20	-	0.10	-	-	-	-	0.10		-	-
			5ST 5CI												
		5413	-	-											
126E	0.30	7431	7GO2FR1CI	0.6	0.12	0.10	-	-	-	-	-	0.02		-	-
			8GO2CI												
		5514	-	-											
128C	0.60	7430	5GO3ST2CI	0.6	0.24	0.12	0.07	-	-	-	-	0.05	-	-	-
			5GO3ST2CI												
		5512	-	-											
160B	0.50	5153	9ST1DT	0.6	0.20	-	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	-
			5ST 5PA												
		5312	-	-											
Total C1					4.24	0.22	0.27	0.00	0.10	0.96	2.00	0.17	0.52	0.00	0.00
Total B+C1					23.10	4.37	5.29	2.58	2.50	2.26	2.00	1.92	1.04	0.37	0.77
C2. Completări în arboretele tinere nou create (20%)															
Total C2					4.62	0.87	1.06	0.52	0.50	0.45	0.40	0.38	0.21	0.07	0.15
Total de împădurit					27.72	5.24	6.35	3.10	3.00	2.71	2.40	2.30	1.25	0.44	0.92
Nr. puieți necesari (mii buc/ha)						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nr. total de puieți (mii buc)					138.60	26.220	31.740	15.480	15.000	13.560	12.000	11.520	6.240	2.220	4.620

13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE

13.1. Planul instalațiilor de transport necesare

Pentru primul deceniu, în urma analizei rentabilității economice și a structurii masei lemnoase accesibilizate, nu se propune construirea a nici unui drum autoforestier. În prezent există o rețea foarte bună de drumuri forestiere care deservește suprafața studiată.

13.2. Planul construcțiilor forestiere

În cadrul unității studiate există 12 unități amenajistice încadrate la categoria curți construcții, respectiv 34C, 53C, 69C, 70C, 74C, 78C1, 78C2, 82C, 93C, 114C, 137C și 159C. Din u.a.-urile menționate, doar în u.a. 114C (cantonul silvic Sulița), există o construcție, cu fundație din zidărie de piatră 6x7m, care se află într-o stare de degradare avansată. Această construcție nu intră în proprietatea S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. BUCUREȘTI; practic, actualului proprietar i-a revenit doar curtea și depozitele aferente acestei construcții. În celelalte u.a.-uri nu există nici un fel de construcție, ele fiind folosite doar ca platforme primare.

Pentru deceniul de aplicare al prezentului amenajament nu sunt propuse spre a fi construite noi construcții forestiere deoarece personalul de teren al ocolului silvic este localnic iar recrutarea forței de muncă se poate face dintre persoanele fizice din satele situate în raza ocolului.

14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER


14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier

Anul amenajării	Cod SU,P, (U,P.)	Suprafața ha			Proporția speciilor	Vârsta medie ani	Fond lemn tot mii mc	Creșt crt tot mc	Posibilitatea anuală		Volum recoltat		Terenuri de		*Densit rețea de transport	Indice de creșt, Indic,	Sporul de păduri product
		Totală	Păduri	*Ter, de împăd,					Clasa de producție	Consis medie	la ha mc	Ind, cr, curentă mc/an/ha	Prod	Prod			
				princ mc	sec, mc	Prod princ mc	Prod sec, mc	Total					din care				
				Ind, rec	Ind, rec	mc	mc						cu rășin ha	în arb de ref ha			
				mc/an/ha	mc/an/ha	%	%						m/ha	mc/an/ha	%		


Păduri pentru care se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale																		
2015	A	3336,10	3288,92	47,18	35GO 18ST 11CA 11FR 6TEP 4TE 3CI 1DR 10DT 1DM	60	1064,624	23680	1409	11111	3895	*9395	47,18	-	10,8	-	3,4	100
-	II2 II8 III4 III0 II5 II1 II0 III1 II8 III1	0,95	324	7,2	0,4	3,4	144	*78										
2025	A	3313,6	3313,1	0,5	38GO 19ST 12FR 11TE 9CA 7DT 2CI 1PAM 1DR	70	980,993	19005	1659	4323	-	-	27,72	-	1,70	13,0	3,26	96
32,0	II2 II8 III0 II4 III5 III0 II3 II4 III1	0,85	296	5,7	0,5	1,2	-	-										
2035	A	3313,6	3313,6	-	37GO 26ST 14FR 7TE 5CA 4CI 4PA 3DT	81	904,613	-	3726	5530	-	-	25,90	-	-	13,0	4,26	125
32,0	II2 II6 II8 II4 III0 II3 II4 II8	0,85	273	-	1,12	1,67	-	-										
viitor	A	3313,6	3313,6	-	36GO 33ST 15FR 8PA 6CI 1FA 1DT	55	934,435	22334	14878	7456	-	-	60,24	-	-	13,0	4,49	132
32,0	II2 II5 II6 II4 II3 II5 II6	0,85	282	6,74	4,49	2,25	-	-										
2015	J	269,63	265,75	3,88	69GO 1ST 12CA 1FA 5TEP 1TE 2CI 1PA 1PLT 7DT	68	97,280	1645	385	500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	II3 II8 III4 II0 II2 II0 I2 IO II2 II6	0,97	368	6,1	1,5	1,8	-	-										
2025	J	264,9	264,9	-	71GO 10CA 7DT 6TE 2PA 1CI 1ST 1FR 1PLT	78	88,537	1323	598	314	-	-	-	-	-	-	-	-
-	II3 III4 II6 III1 II0 II0 II5 II5 II3	0,87	334	5,0	2,26	1,19	-	-										
2035	J	264,9	264,9	-	55GO 18ST 7FR 6CA 5PA 4TE 3DT 2CI	0,86	71,523	-	850	387	-	-	-	-	-	-	-	-
-	II3 II5 II5 III2 II0 III1 II5 II0	92	270	-	3,21	1,46	-	-										
viitor	J	264,9	264,9	-	41GO 37ST 12FR 7PA 3CI	55	74,172	1348	850	596	-	-	-	-	-	-	-	-
-	II3 II5 II5 II0 II0	0,85	280	5,46	3,21	2,25	-	-										
2015	Q	97,7	97,7	-	99SC 1PLA	19	15,633	909	900	150	-	-	-	-	-	-	-	-
-	III0 I2	0,96	160	9,3	9,2	1,5	-	-										
2025	Q	105,1	105,1	-	94SC 2PLA 1PLX 1TE 1SAC 1DT	28	15,005	876	727	131	-	-	-	-	-	-	-	-
-	III1 I5 III0 II0 III0 II5	0,83	143	8,3	6,92	1,25	-	-										
2035	Q	105,1	105,1	-	48ST 22SC 10FR 10GO 5PA 5CI	25	15,240	-	790	32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	III0 II6 II7 II6 II6 II6	0,84	145	-	7,52	0,3	-	-										
viitor	Q	105,1	105,1	-	51ST 15FR 14GO 10PA 10CI	55	22,597	1226	993	233	-	-	-	-	-	-	-	-
-	II5 II6 II5 II5 II5	0,85	215	11,67	945	2,22	-	-										
Păduri pentru care nu se reglementează recoltarea de produse lemnoase principale																		
2015	M	53,62	53,62	-	24GO 5ST 3CA 9FR 1FRA 43SC 2PIN 6SA 1PLT 6DT	36	9,404	327	30	200	-	-	-	-	-	-	-	-
-	III2	0,92	154	7,1	0,6	4,0	-	-										
2025	M	67,7	67,7	-	34SC 22GO 15SA 10FR 5DT 4ST 3PLX 3DM 2PIN 2CA	41	10,007	401	37	368	-	-	-	-	-	-	-	-
-	III9 II0 III0 III6 III1 III8 III0 I8 II0 II8	0,75	148	5,9	0,54	5,44	-	-										

* - cifrele sunt date la întreaga suprafață a unității de producție


14.2.1. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P.,A”)



14.2.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P., „J”)



14.2.3. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P.,Q")



PARTEA A III - A EVIDENȚE DE AMENAJAMENT

- 15. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ
- 16. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER
- 17. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE
- 18. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE
- 19. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A POSIBILITĂȚII

15. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ

15.1. Descrierea parcelară, datele complementare și evidența lucrărilor de executat

1 A 5,8 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger /0,3 pe 0,4S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	38	22	20	3		5	NEC	N	0,80	133	771	93
	Total			38			3					0,8	133	771	93

1 B 3,1 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Sânger, Păd. /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	32	26	19	3		5	NEC	N	0,90	189	586	104
	Total			32			3					0,9	189	586	104

1 C 4,9 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	38	22	20	3		4	NEC	N	0,70	147	720	81
	Total			38			3					0,7	147	720	81

1 D 1,0 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Soc negru, Sânger /0,3 pe 0,4S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	38	30	22	3		5	NEC	N	0,70	252	252	81
	Total			38			3					0,7	252	252	81

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produce lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
1 A										
Alte date complementare: Diseminat: SA, PL, ANN. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuiețiș, de SC pe 0,2/S.										
1 B										
Alte date complementare: Diseminat: ST, LA, MO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuiețiș, de SC pe 0,2/S.										
1 C										
Alte date complementare: Diseminat: SA. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, păriș, de SC pe 0,1/S.										
1 D										
Alte date complementare: Diseminat: ST. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuiețiș, de SC pe 0,1/S.										

1 E 1,1 HA GF:1-5Q, ID SUP:A TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 5 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST F. gros, chereșt., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Soc negru /0,1 pe 0,9S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	65	36	24	2		5	NEC	N	090	265	292	105
	Total			65			2					09	265	292	105

1 F 3,0 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Soc negru, Corn /0,1 pe 0,8S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	38	24	21	3		5	NEC	N	080	179	537	93
	Total			38			3					08	179	537	93

1 G 3,1 HA GF:1-5U, 5Q, ID SUP:M TS:7540 TP:9511 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9SA 1DM COMPOZIȚIA ȚEL: 7SA 2PLN1FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Corn, Păd. /0,1 pe 0,5S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SA	9	LT	40	56	25	2		4	RN	N	045	159	493	33
	DM	1	IN	40	40	22	2	M	4	RN	N	005	14	43	05
	Total			40			2					05	173	536	38

1 H 0,7 HA GF:1-5U, 5Q, ID SUP:M TS:7540 TP:9511 SOL: 401 Luncă joasă ondulat, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ANN COMPOZIȚIA ȚEL: 5ANN5SA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Porumbur, Soc negru, Păd., Sânger /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ANN	10	LT	50	24	20	2		3	RN	N	060	196	137	22
	Total			50			2					06	196	137	22

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
1 E										
Alte date complementare: Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=48 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de ST pe 0,1/S.										
1 F										
Alte date complementare: Diseminat: ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de SC pe 0,2/S.										
1 G										
Alte date complementare: DM: PLA, PLT. Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.4-0.6. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de PLT pe 0,2/S.										
1 H										
Alte date complementare: Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.2-0.4.										

1V 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

2 A 3,9 HA GF:1-5Q, 1D SUP:Q TS:7540 TP:6121	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M.														
LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
Artificial de prod. mijl. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC	SC	10	P	38	26	21	3		6	NEC	N	080	193	753
COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC														
SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani														
SEM UTIL:														
SUBARB:Soc negru, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt														
DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRIEXEC:														
LUCRĂRIPROP:Crâng - tăiere de jos														
ajutorarea regenerării naturale	Total			38			3					08	193	753

2 B 1,6 HA GF:1-5Q, 1D SUP:A TS:7540 TP:6121	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: 401 Platou plan, EXPOZ.:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba	ST	10	P	65	36	25	2		5	NEC	N	080	401	642
Artificial de prod. super. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST														
COMPOZIȚIA ŢEL: 9ST 1DT														
SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani														
SEM UTIL:														
SUBARB:Soc negru, Corn, Păd. /0,3 pe 0,5S mixt														
DATECOMP:Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRIEXEC.:														
LUCRĂRIPROP.:răriuri pe 0,5S														
Total			65				2					08	401	642

2 C	0,9 HA	GF:1-5Q, 1D SUP:A	TS:7540	TP:6121
SOL:	401	Luncă joasă plan,	EXPOZ.:	
ÎNCLINAREA :	2 G,	ALTITUDINE:	265,0 M.	
LIT:	cont. subț.	TIPFL:	Carex brizoides - Agrostis alba	
Artificial de prod. super.		rel. echien		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	10FR			
COMPOZIȚIA ŢEL:	10FR			
SORT:	FR	- VÂRSTA EXP:	90 ani	
SEM UTIL:				
SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger, Salbă m. /0,3	pe	0,3S mixt		
DATECOMP:	Alte date compl.,			
POL:	ERZ:			
LUCRĂRIEXEC.:	2021 - T. accidentale			
LUCRĂRIPROP.:	T. igienă			
Total		65		2

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
1V	Alte date complementare:									
2 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
2 B	Alte date complementare: Diseminat: SC, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=54 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de CI,SC pe 0,1/S.									
2 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,2/S. Semintiș neutilizabil de FR pe 0,2/S.									

2 D 0,5 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	30	28	22	2		5	NEC	N	080	290	145	11,7
	Total			30			2					08	290	145	11,7

2 E 1,7 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,3 pe 0,8S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	9	P	40	32	24	3		5	NEC	N	072	307	522	83
	SC	1	LD	25	18	17	3	M	4	NEC	N	008	34	58	0,7
	Total			40			3					08	341	580	90

2 F 0,5 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Salbă m. /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	35	24	22	3		4	NEC	N	090	254	127	10,4
	Total			35			3					09	254	127	10,4

2 G 0,2 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	25	20	17	3		4	NEC	N	070	95	19	8,7
	Total			25			3					07	95	19	8,7

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
2 D	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
2 E	Alte date complementare: Diseminat: PLZ. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
2 F	Alte date complementare: Diseminat: CA, FR, PLZ. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: SC; 3 buc/ha; D=44 cm, H=24 m.									
2 G	Alte date complementare: Diseminat: FR, ANN. Variație de consistență: 0.6-0.8.									

2 H 0,4 HA GF:1-5Q, 1D SUP:A TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger, Salbă m. /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	65	34	24	2		5	NEC	N	080	340	136	94
Total				65			2					08	340	136	94

2 I 0,6 HA GF:1-5Q, 1D SUP:A TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger, Salbă m. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	65	34	27	2		5	NEC	N	080	363	218	68
Total				65			2					08	363	218	68

2 J 0,6 HA GF:1-5Q, 1D SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger, Salbă m. /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	38	26	21	3		4	NEC	N	090	278	167	104
Total				38			3					09	278	167	104

2 K 0,3 HA GF:1-5Q, 1D SUP: TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: - TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2FR 1CI 1TE SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Împăduriri(poieni și goluri) îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
2 H	Alte date complementare: Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de CI, SC pe 0,1/S.									
2 I	Alte date complementare: Diseminat: ST, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,1/S. Semintiș neutilizabil de FR pe 0,1/S.									
2 J	Alte date complementare: Diseminat: FR, SA, CI, PLZ, ANN. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
2 K	Alte date complementare:									

2 L 2,0 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Corn /0,1 pe 0,5S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	32	26	18	3		5	NEC	N	090	193	386	104
	Total			32			3					09	193	386	104

2 M 0,9 HA GF:1-5Q, ID SUP:A TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	25	20	17	1		3	NEC	N	090	239	215	133
	Total			25			1					09	239	215	133

2 N 2,0 HA GF:1-5U, 5Q, ID SUP:M TS:7540 TP:9511 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6SC 4PLA COMPOZIȚIA ȚEL: 5PLA5SA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd. /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:completări îngrijirea culturilor	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	6	LD	10	12	12	2		2	NEC	N	030	23	46	43
	PLA	4	LT	10	14	13	2	M	2	RN	N	020	22	44	35
	Total			10			2					05	45	90	78

2 O 0,3 HA GF:1-5Q, ID SUP:A TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST F. gros, chereșt., furnire VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Sânger, Păd., Corn, Salbă m./0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	65	38	24	2		4	NEC	N	080	369	111	94
	Total			65			2					08	369	111	94

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
2 L	Alte date complementare: Diseminat: PLA, ANN. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
2 M	Alte date complementare: Diseminat: SA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: SA; 3 buc/ha; D=44 cm, H=27 m.									
2 N	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.4-0.6.									
2 O	Alte date complementare: Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de CI pe 0,1/S.									

2 P 1,2 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger /0,3 pe 0,6S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	26	22	20	2		4	NEC	N	080	167	200	123
	Total			26			2					08	167	200	123

2 Q 1,4 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd. /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	20	16	15	3		5	NEC	N	090	114	160	112
	Total			20			3					09	114	160	112

3 A 7,8 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9SC 1PLA COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Corn, Sânger /0,3 pe 0,5S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	9	P	32	26	22	2		5	NEC	N	081	160	1248	118
	PLA	1	IN	30	56	28	1	M	6	RN	N	009	25	195	16
	Total			32			2					09	185	1443	134

3 B 2,5 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Sânger /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP:Doborâturi izolate, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	28	22	19	2		5	NEC	N	090	186	465	135
	Total			28			2					09	186	465	135

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
2 P	Alte date complementare: Diseminat: CI, FR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
2 Q	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
3 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
3 B	Alte date complementare: Diseminat: PLA, SA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

3 C 2,8 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7SC 3PLA COMPOZIȚIA ŢEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Măceş /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	7	P	25	20	18	3		5	NEC	N	0,63	150	420	78
	PLA	3	IN	30	56	26	2	M	6	RN	N	0,27	90	252	39
	Total			25			3					0,9	240	672	11,7

4 1,1 HA GF:1-5U, 5Q, ID SUP:M TS:7540 TP:9511 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SA COMPOZIȚIA ŢEL: 6SA 3PLA1FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:completări îngrijirea culturilor	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SA	10	P	10	10	10	3		3	NEC	N	0,60	48	53	98
	Total			10			3					0,6	48	53	98

5 3,6 HA GF:1-5U, 5Q, ID SUP:M TS:7540 TP:9511 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SA COMPOZIȚIA ŢEL: 6SA 3PLA1FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:completări îngrijirea culturilor	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SA	10	P	10	10	10	3		3	NEC	N	0,60	48	173	98
	Total			10			3					0,6	48	173	98

6 A 3,9 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 5 G, ALTITUDINE: 255,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PLX5SC 2SAC COMPOZIȚIA ŢEL: 4SC 4ANN2TE SORT: PLX - VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Porumbar /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale îngrijirea seminţişului, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLX	3	PB	30	46	25	3	M	4	NEC	N	0,09	44	172	1,2
	SC	5	P	25	26	19	3		5	NEC	N	0,15	34	133	1,9
	SAC	2	P	30	42	18	3	M	4	NEC	N	0,06	19	74	0,2
	Total			30			3					0,3	97	379	3,3

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
3 C	Alte date complementare: Diseminat: CI, ME, SAC, ANN. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
4	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.5-0.7.									
5	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.5-0.7.									
6 A	Alte date complementare: DT: GO. Diseminat: ANN, TE, ME, CI, NU, DD. Variație de consistență: 0.2-0.4.									

6 B 8,8 HA GF:1-5Q, ID SUP:Q TS:7540 TP:6121 SOL: 401 Luncă joasă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	32	20	20	3		5	NEC	N	090	138	1214	104
	Total			32			3					09	138	1214	104

7 A 9,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 355,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2TE 2PA 1CI SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 5TE 3PA 2GO /0,1 S, mixt SUBARB:Com /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:20% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	105	34	25	2		5	RN	N	064	288	2650	24
	CA	1	LT	60	18	16	4	M	4	RN	N	008	26	239	05
	DT	1	LT	105	32	25	2	M	5	RN	N	008	39	359	03
	Total			105			2					08	353	3248	32

7M 3,9 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 355,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

8 10,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 245,0 - 320,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1CA 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Com, Dârmox /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:20% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2017 - rărituri; 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	75	28	23	2		5	RN	N	063	222	2264	38
	CA	1	LT	60	18	16	4	M	4	RN	N	009	63	643	06
	TE	1	LT	75	26	21	3	M	5	RN	N	009	22	224	07
	DT	1	LT	75	26	20	3	M	5	RN	N	009	5	51	05
	Total			75			2					09	312	3182	56

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produce lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
6 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
7 A	Alte date complementare: DT: PA, PAM, CI, ST., DM: JU. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=52 cm, H=26 m.									
7M	Alte date complementare: Suprapunere limita masurata in teren cu intabulare CF 52137 (Chiper Costin - UAT Bucecea).									
8	Alte date complementare: DT: JU, FA, CI, FR., Diseminat: ST, UL. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=48 cm, H=24 m.									

9 33,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 265,0 - 370,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 3TE 2CA 1CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2CI 2TE 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	55	26	21	1	I	5	RN	N	027	100	3340	26
	TE	3	LT	40	26	20	2	M	5	RN	N	027	87	2906	38
	CA	2	LT	40	18	15	3	M	4	RN	N	018	58	1937	16
	CI	1	LT	55	28	22	1	M	5	RN	N	009	45	1503	04
	DT	1	LT	55	22	18	2	M	5	RN	N	009	24	802	08
Total				55			1					09	314	10488	92

10 A 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 335,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 2GO 1PA 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3PA 2TE 1DT SORT: GO F. gros, chereșt., furnire VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	5	LT	30	14	12	4		4	RN	N	045	52	21	35
	GO	2	P	30	16	13	2	M	4	NEC	N	018	26	10	18
	PA	1	IN	30	18	14	2	M	4	RN	N	009	14	6	05
	TE	1	LT	30	22	19	2	M	5	RN	N	009	27	11	13
	DT	1	IN	30	16	13	2	M	4	RN	N	009	12	5	10
Total				30			2					09	131	53	81

10 B 6,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 315,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 1TE 3GO 2CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2CI 2PA 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	LT	55	18	17	4	M	4	RN	N	027	125	800	18
	TE	1	LT	55	26	23	2	M	5	RN	N	009	47	301	11
	GO	3	LT	55	26	20	2	I	4	RN	N	027	102	653	22
	CI	2	IN	55	28	22	2	M	5	RN	N	018	70	448	08
	DT	1	IN	55	22	19	2	M	4	RN	N	009	15	96	08
Total				55			2					09	359	2298	67

10 C 14,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 275,0 - 335,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FR 2GO 4TE 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2TE 1FR 1PAM1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Alun, Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	2	P	45	24	20	2	I	3	NEC	N	018	43	602	20
	GO	2	LT	45	20	17	2	M	3	RN	N	018	56	784	16
	TE	4	LT	45	22	18	2	M	3	RN	N	036	129	1806	49
	CA	1	LT	45	16	14	4	M	3	RN	N	009	33	462	06
	DT	1	LT	45	22	18	3	M	3	RN	N	009	28	392	08
Total				45			2					09	289	4046	99

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
9	Alte date complementare: DT: PA, PAM, JU, UL., Diseminat: PI, PLT, ST, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: TE; 3 buc/ha; D=36 cm, H=24 m.									
10 A	Alte date complementare: DT: JU, FR, SC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FR; 3 buc/ha; D=28 cm, H=21 m.									
10 B	Alte date complementare: DT: JU, PAM, PA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=44 cm, H=24 m.									
10 C	Alte date complementare: DT: JU, PAM, CI, PA., Diseminat: PLT, SA, PI, SB, UL. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: PAM, CI; 2 buc/ha; D=36 cm, H=23 m.									

11 A 23,4 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 180,0 - 240,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger, Alun, Dârmox /0,3 pe 0,6S mixt DATECOMP:30% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	26	23	2		4	RN	N	081	371	8681	49
	CA	1	LT	60	18	16	4	M	4	RN	N	009	17	398	06
	Total			75			2					09	388	9079	55

11 B 18,8 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2TE 1PA 1CI SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 3GO 6TE 1DT /0,2 S, mixt SUBARB: Corn, Sânger, Alun, Dârmox /0,3 pe 0,6S mixt DATECOMP:30% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. cvasigrădinărite ; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. cvasigrădinărite ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	105	36	23	2		5	RN	N	081	335	6298	30
	DT	1	LT	80	26	20	2	M	4	RN	N	009	19	357	05
	Total			105			2					09	354	6655	35

12 21,0 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 255,0 - 315,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. pluriën COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2CA 1TE 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2TE 1PA 1CI SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: 4ST 3PA 1TE 1CI 1DT /0,8 S, buchete SUBARB: DATECOMP:20% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. cvasigrădinărite ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	140	58	30	2	M	4	RN	N	036	163	3423	12
	GO	2	LT	95	32	25	2	I	5	RN	N	018	82	1722	08
	CA	2	LT	75	20	20	4	Pmi	5	RN	N	018	67	1407	09
	TE	1	LT	95	36	27	2	M	5	RN	N	009	44	924	05
	CI	1	IN	95	34	25	2	M	6	RN	N	009	55	1155	01
	Total			140			2					09	411	8631	35

13 12,4 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 250,0 - 315,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 1CA 1TE 1DT 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 1ST 1CI 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Alun /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	30	23	2		5	RN	N	054	256	3174	33
	CA	1	LT	60	20	16	4	M	4	RN	N	009	35	434	06
	TE	1	LT	75	34	26	2	M	5	RN	N	009	26	322	08
	DT	1	LT	60	28	23	2	M	5	RN	N	009	28	347	07
	CI	1	IN	75	32	23	2	M	5	RN	N	009	52	645	02
	Total			75			2					09	397	4922	56

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
11 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, ST, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
11 B	Alte date complementare: DT: CA, FA, JU, ST. Diseminat: TE, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
12	Alte date complementare: Diseminat: FA, PA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
13	Alte date complementare: DT: ST, FA, PA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=48 cm. H=27 m.									

14 7,8 HA GF:1-4G SUP:M TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 175,0 - 235,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1DT 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1ST 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP: 20% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	70	26	22	2		4	RN	N	0,72	263	2051	48
	DT	1	IN	60	18	16	4	M	4	RN	N	0,09	16	125	06
	ST	1	LT	70	26	20	3	M	4	RN	N	0,09	27	211	05
Total				70			2					0,9	306	2387	59

15 A 3,7 HA GF:1-4G SUP:M TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	40	20	16	2		5	RN	N	0,63	132	488	59
	CA	3	LT	40	16	15	3	M	5	RN	N	0,27	45	167	24
Total				40			2					0,9	177	655	83

15 B 6,7 HA GF:1-4G SUP:M TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	30	22	2		5	RN	N	0,72	263	1762	40
	DT	1	LT	80	26	21	2	M	5	RN	N	0,08	22	147	05
Total				80			2					0,8	285	1909	45

15N 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Înmlăst. sezonieră, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
14	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
15 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
15 B	Alte date complementare: DT: CI, CA, ST. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
15N	Alte date complementare: Balta lupului , mlastina temporara.									

16 A 11,4 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 280,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	28	24	1		6	RN	N	081	393	4480	53
	CA	1	LT	65	18	17	4	M	5	RN	N	009	16	182	05
	Total			80			1					09	409	4662	58

16 B 4,7 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 305,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 3GO 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6CA 2GO 2CI SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	5	LT	70	22	20	3		5	RN	N	045	150	705	28
	GO	3	LT	70	26	22	2	M	6	RN	N	027	79	371	18
	DT	2	IN	70	32	24	2	M	6	RN	N	018	63	296	13
	Total			70			2					09	292	1372	59

17 A 19,6 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 245,0 - 310,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3CA 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	85	28	21	3		6	RN	N	072	275	5390	30
	CA	1	LT	65	20	17	4	M	5	RN	N	009	25	490	05
	DT	1	LT	65	24	19	3	M	5	RN	N	009	26	510	06
	Total			85			3					09	326	6390	41

17 B 9,1 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 265,0 - 320,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PLT3CA 1TE 1GO 1DT 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2CI 1PAMITE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	2	LT	45	26	20	2	M	6	RN	N	018	43	391	10
	CA	3	LT	35	16	14	3	M	4	RN	N	027	40	364	25
	TE	1	LT	45	26	21	2	M	5	RN	N	009	31	282	12
	GO	1	LT	45	20	17	2	M	6	RN	N	009	21	191	08
	DT	1	LT	45	22	19	2	M	5	RN	N	009	21	191	09
	FR	2	LT	45	24	20	2	M	6	RN	N	018	55	501	20
	Total			45			2					09	211	1920	84

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
16 A										
Alte date complementare: Diseminat: TEP, ST, FA, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=44 cm, H=26 m.										
16 B										
Alte date complementare: DT: CI, PA, FA, ST. Diseminat: ULC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, CI, ULC; 3 buc/ha; D=48 cm, H=26 m.										
17 A										
Alte date complementare: DT: ju, ci, pa, st. Diseminat: tep. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ci; 2 buc/ha; D=44 cm, H=25 m.										
17 B										
Alte date complementare: DT: CI, ULM, PAM, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.										

17 C 0,2 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FR 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	45	22	20	2		4	NEC	N	080	227	45	88
	Total			45			2					08	227	45	88

17 D 3,0 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 300,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Tânăr nedefinit rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PLT1GO 3CA 2FR 2PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3FR 3PAM1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Păd. /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - curățiri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	2	LT	15	12	8	3	M	2	RN	N	020	10	30	07
	GO	1	LT	15	8	6	3	I	2	RN	N	010	4	12	06
	CA	3	LT	15	10	6	4	M	2	RN	N	030	12	36	16
	FR	2	P	15	10	7	4	M	2	NEC	N	020	11	33	08
	PAM	2	P	15	10	6	3	M	2	NEC	N	020	12	36	05
	Total			15			3					10	49	147	42

17N 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 300,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Înmlăst. permanentă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

18 A 19,6 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 250,0 - 315,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2CA 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	50	24	19	2		4	RN	N	054	182	3567	46
	CA	2	LT	40	18	16	3	M	4	RN	N	018	47	921	16
	TE	1	LT	60	28	21	2	M	4	RN	N	009	25	490	10
	DT	1	IN	60	26	21	3	M	4	RN	N	009	21	412	06
	Total			50			2					09	275	5390	78

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
17 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
17 D	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU, TEP.									
17N	Alte date complementare:									
18 A	Alte date complementare: DT: PA, JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: TEP, CI; 3 buc/ha; D=44 cm, H=25 m.									

18 B 3,9 HA GF:1-4B SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 290,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2FR 1ST 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2ST 1FR 1CI SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	P	10	4	3	3		1	NEC	N	054	6	23	20
	FR	2	P	10	4	4	3	Fs	1	NEC	N	018	3	12	11
	ST	1	P	10	4	3	3	Fs	1	NEC	N	009	1	4	03
	CI	1	IN	15	6	6	4	Fs	1	RN	N	009	6	23	03
Total				10			3					09	16	62	37

18N 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 250,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Înmlăst. permanentă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

19 A 4,6 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3ST 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, L. câinesc, Păd. /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	60	26	20	2		4	RN	N	048	139	639	37
	ST	3	LT	60	28	21	2	M	4	RN	N	024	67	308	20
	CA	1	IN	60	20	16	4	M	4	RN	N	008	40	184	05
Total				60			2					08	246	1131	62

19 B 3,1 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 5ST 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2TE 1PA 1CI SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, L. câinesc /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. cvasigrădinate ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	100	38	22	3	M	3	RN	N	021	66	205	06
	ST	5	LT	100	40	24	3		4	RN	N	035	109	338	09
	CA	1	LT	70	26	21	3	M	3	RN	N	007	24	74	04
	DT	1	IN	70	26	20	3	M	3	RN	N	007	22	68	04
Total				100			3					07	221	685	23

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
18 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
18N	Alte date complementare:									
19 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, SB, TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de JU pe 0,2/S. Semintiș neutilizabil de JU pe 0,2/S.									
19 B	Alte date complementare: DT: CI, JU, PA. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 2 buc/ha; D=60 cm, H=25 m.									

19 C 29,2 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 215,0 - 285,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	70	26	21	2		5	RN	N	0,72	352	10278	48
	TE	1	LT	70	30	22	2	M	5	RN	N	0,09	6	175	09
	DT	1	LT	50	18	16	2	M	4	RN	N	0,09	9	263	08
	Total			70			2					09	367	10716	65

19N 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

20 A 10,4 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 225,0 - 285,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 3TE 3GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	LT	60	22	19	3	M	5	RN	N	0,27	92	957	19
	TE	3	LT	80	34	25	2	M	6	RN	N	0,27	110	1144	21
	GO	3	LT	80	30	21	2	M	6	RN	N	0,27	95	988	15
	DT	1	IN	80	28	22	3	M	5	RN	N	0,09	36	374	05
	Total			80			2					09	333	3463	60

20 B 13,5 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 190,0 - 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox, Caprifoi, L. câinesc/0,1 pe 0,5S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	70	26	19	3		6	RN	N	0,81	279	3767	44
	DT	1	LT	70	20	17	3	M	4	RN	N	0,09	41	554	06
	Total			70			3					09	320	4321	50

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
19 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=40 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de GO, TEP pe 0,3/S. Semintiș neutilizabil de GO, TEP pe 0,3/S.									
19 N	Alte date complementare:									
20 A	Alte date complementare: DT: CI, PA, JU, ST. Diseminat: ULC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, de pe 0,0/S. Semintiș neutilizabil de TEP, FR, PA pe 0,3/S.									
20 B	Alte date complementare: DT: CA, ST, JU, CI. Diseminat: TEP, ULC. Variație de consistență: 0.7-1.0. Elemente de nuieliș, de GO, CA, TEP pe 0,2/S. Semintiș neutilizabil de GO, CA, TEP pe 0,2/S.									

21 A 12,9 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 260,0 - 315,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 1DT 2CA 3PA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2TE 1PA 1CI SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. cvasigrădinărite ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	105	34	24	3	M	6	RN	N	024	128	1651	07
	DT	1	LT	105	36	26	3	M	6	RN	N	008	80	1032	03
	CA	2	LT	80	26	21	3	M	5	RN	N	016	56	722	09
	PA	3	IN	105	36	26	2	M	6	RN	N	024	81	1045	03
	TE	1	LT	105	38	24	3	M	6	RN	N	008	27	348	04
	Total			105			3					08	372	4798	26

21 B 5,7 HA GF:1-4B SUP:J TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 310,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 3TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1TE SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Dârmox, Caprifoi /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	80	28	21	2		6	RN	N	063	221	1260	35
	TE	3	LT	60	32	23	2	M	6	RN	N	027	81	462	31
	Total			80			2					09	302	1722	66

21 C 5,0 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2TE 1PA 1CI SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 5GO 5TE /0,1 S, mixt SUBARB:Corn /0,1 pe 0,6S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. cvasigrădinărite ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	105	32	21	3		5	RN	N	072	292	1460	22
	DT	1	LT	105	28	20	3	M	5	RN	N	008	17	85	03
	Total			105			3					08	309	1545	25

21 D 2,4 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (cvasigrădinărite dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	100	30	19	3		5	RN	N	070	266	638	21
	Total			100			3					07	266	638	21

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
21 A	Alte date complementare: DT: FA, CI, JU, FR. Diseminat: ST, SB. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
21 B	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
21 C	Alte date complementare: DT: CA, ST, PA, CI, Diseminat: TEP, JU, FR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
21 D	Alte date complementare: Diseminat: ST, FR. Variație de consistență: 0.6-0.8.									

22 A 28,6 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 175,0 - 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10GO /0,3 S, mixt SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	30	20	3		6	RN	N	0,72	300	8580	3,3
	DT	1	LT	80	20	18	3	M	6	RN	N	0,08	8	229	0,4
	Total			80			3					0,8	308	8809	3,7

22 B 4,3 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: 20% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. igienă; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	90	30	20	3		4	RN	N	0,80	280	1204	3,0
	Total			90			3					0,8	280	1204	3,0

22 C 2,0 HA GF:1-4B SUP:J TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 175,0 - 260,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: 9GO 1TE /0,7 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. cvasigrădinarite ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	28	20	3		6	RN	N	0,54	141	282	2,5
	DT	1	LT	80	16	12	3	M	6	RN	N	0,06	5	10	0,3
	Total			80			3					0,6	146	292	2,8

23 A 32,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 275,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1TE 2GO 2ST 1CI 1DT 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2ST 2CI 1CA 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	1	LT	70	34	23	2	M	4	RN	N	0,08	27	875	0,8
	GO	2	LT	85	32	23	2	M	4	RN	N	0,16	72	2333	0,8
	ST	2	IN	140	58	25	4	M	4	RN	N	0,16	57	1847	0,2
	CI	1	IN	85	34	23	2	M	4	RN	N	0,08	30	972	0,1
	DT	1	IN	85	32	23	2	M	4	RN	N	0,08	29	940	0,4
	CA	3	LT	65	24	20	3	M	5	RN	N	0,24	78	2527	1,6
	Total			85			2					0,8	293	9494	3,9

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
22 A	Alte date complementare: DT: ST, CA, JU, FR., Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
22 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
22 C	Alte date complementare: DT: CA, JU, SB, UL. Diseminat: TE., Variație de consistență: 0.5-0.7. Elemente taxatorice variabile.									
23 A	Alte date complementare: DR: PA, FA, JU, PAM. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

23 B 5,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	70	28	22	2		5	RN	N	081	371	2115	54
	CA	1	LT	50	18	16	4	M	4	RN	N	009	13	74	06
	Total			70			2					09	384	2189	60

23L 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 290,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

24 A 17,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 275,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 1TE 4CA 2CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3CA 2CI 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	85	32	23	2	M	4	RN	N	018	72	1260	09
	TE	1	LT	70	32	23	2	M	4	RN	N	009	18	315	09
	CA	4	LT	60	22	19	3	M	4	RN	N	036	143	2503	26
	CI	2	IN	85	34	23	3	M	4	RN	N	018	63	1103	02
	DT	1	IN	85	30	23	2	I	3	RN	N	009	21	368	05
	Total			85			2					09	317	5549	51

24 B 4,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 290,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1ST 1CI 1CA 2PLT4TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2CI 2TE SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: Alun, Soc negru, Clocotiș /0,3 pe 0,6S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	10	4	2	2	M	0	RN	N	008	1	4	05
	CI	1	IN	10	4	3	3	M	0	RN	N	008	1	4	03
	CA	1	LT	10	2	1	3	M	0	RN	N	008	0	0	04
	PLT	2	IN	10	6	5	4	M	0	RN	N	016	3	12	03
	TE	4	LT	10	4	4	2	M	0	RN	N	032	10	40	18
	DT	1	LT	10	4	2	3	I	0	RN	N	008	0	0	04
	Total			10			2					08	15	60	37

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
23 B										
Alte date complementare: Diseminat: TEP, PA, CI, SB. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=46 cm, H=24 m.										
23L										
Alte date complementare: Linie somiera.										
24 A										
Alte date complementare: DT: PA, JU, ST. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=50 cm, H=25 m.										
24 B										
Alte date complementare: DT: PA, PAM, ULM, JU. Diseminat: SA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, CI, ANN; 10 buc/ha; D=46 cm, H=25 m.										

24 C 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 285,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10DD COMPOZIȚIA ȚEL: 10DD SORT: DD - VÂRSTA EXP:50 ani SEM UTIL: SUBARB:Porumbar, Sânger, Măceș, Alun /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	DD	10	P	20	16	10	3		2	NEC	N	090	78	70	76
	Total			20			3					09	78	70	76

25 A 7,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 235,0 - 290,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1DT 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	60	24	20	2		5	RN	N	063	250	1900	49
	GO	1	IN	110	48	26	2	M	5	RN	N	009	32	243	05
	DT	1	LT	40	18	16	3	M	5	RN	N	009	17	129	08
	TE	1	LT	40	26	20	2	M	5	RN	N	009	22	167	13
	Total			60			2					09	321	2439	75

25 B 0,4 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7SC 1FR 1AR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9SC 1DT SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	7	LT	20	14	12	4		3	NEC	N	049	100	40	3,1
	FR	1	LT	25	20	14	2	M	3	RN	N	007	15	6	09
	AR	1	LT	25	10	8	3	M	3	RN	N	007	10	4	0,1
	DT	1	LT	25	12	10	3	M	3	RN	N	007	13	5	0,6
	Total			20			4					0,7	138	55	4,7

26 A 2,9 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 140,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Corn, Păd. /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	20	18	17	3		3	NEC	N	090	130	377	88
	Total			20			3					09	130	377	88

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
24 C	Alte date complementare: Diseminat: CI, PA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
25 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, FA, PA. Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
25 B	Alte date complementare: DT: CA, GO, CI, FR. Diseminat: ULC. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
26 A	Alte date complementare: Diseminat: FR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

26 B 1,4 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3SC 7FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: Corn, Soc negru, Salbă m. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	3	P	20	16	15	3	M	2	NEC	N	021	27	38	26
	FR	7	P	20	14	11	3		2	NEC	N	049	56	78	43
	Total			20			3					0,7	83	116	69

26 C 0,7 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	9	P	25	16	13	3		2	NEC	N	072	108	76	71
	DT	1	P	25	12	10	3	M	1	NEC	N	008	7	5	07
	Total			25			3					0,8	115	81	78

26 D 0,3 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	20	16	15	3		2	NEC	N	080	102	31	99
	Total			20			3					0,8	102	31	99

26 E 2,4 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FR 3SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: Soc negru, Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,7S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	7	LT	50	26	19	3		4	RN	N	056	156	374	50
	SC	3	P	20	16	13	4	M	3	NEC	N	024	23	55	18
	Total			50			3					0,8	179	429	68

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
26 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8. In interiorul u.a.-ului si catre liziera exista goluri inierbate.									
26 C	Alte date complementare: DT: ST, SC, CI. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.6-0.9. Preexistenți de: FR; 2 buc/ha; D=30 cm, H=21 m.									
26 D	Alte date complementare: Diseminat: FR. Variație de consistență: 0.7-0/8.									
26 E	Alte date complementare: Diseminat: ST. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

26 F 0,4 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 120,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ARA4FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7FRA2ST 1GO SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ARA	6	P	20	10	8	2		2	NEC	N	0,48	37	15	26
	FR	4	P	20	18	14	2	M	2	NEC	N	0,32	54	22	38
	Total			20			2					0,8	91	37	64

26 G 2,4 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 135,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	20	16	15	3		7	NEC	N	0,70	89	214	87
	Total			20			3					0,7	89	214	87

26V 0,8 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

27 A 3,4 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	20	16	15	3		2	NEC	N	0,90	104	354	88
	Total			20			3					0,9	104	354	88

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
26 F	Alte date complementare: Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
26 G	Alte date complementare:									
26V	Alte date complementare: Teren inierbat.exemplare izolate de SC, FR.									
27 A	Alte date complementare: Diseminat: FR, PAM, GL, ST. Variație de consistență: 0.8-0.9.									

27 B 1,3 HA GF:1-2H, 3G SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3SC 1FR 1DT 1GL COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	25	16	11	3	M	2	NEC	N	032	38	49	23
	SC	3	LD	20	12	11	4	M	2	NEC	N	024	16	21	15
	FR	1	P	25	18	13	3	M	2	NEC	N	008	12	16	08
	DT	1	P	25	16	12	3	M	2	NEC	N	008	9	12	07
	GL	1	P	25	16	12	3	I	1	NEC	N	008	7	9	10
Total				25			3					08	82	107	63

28 A 6,9 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9TE 1DT SORT: TE Gros și Mijl. cher., furnire VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Alun /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	9	LT	60	28	26	1		5	RN	N	081	361	2491	105
	DT	1	LT	60	28	25	1	M	4	RN	N	009	41	283	08
Total				60			1					09	402	2774	113

28 B 7,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 205,0 - 270,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 5TE 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2FR 2TE 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	80	30	24	1	M	4	RN	N	027	134	938	18
	TE	5	LT	80	30	24	2		4	RN	N	045	229	1603	36
	FR	1	LT	80	32	24	3	M	4	RN	N	009	25	175	05
	DT	1	LT	80	26	20	3	M	4	RN	N	009	22	154	05
Total				80			1					09	410	2870	64

29 16,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 175,0 - 280,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9TE 1DT SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	9	LT	60	26	23	2		4	RN	N	072	361	5776	81
	DT	1	LT	60	22	19	2	M	4	RN	N	008	46	736	06
Total				60			2					08	407	6512	87

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
27 B	Alte date complementare: DR: PA, CA, CI. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
28 A	Alte date complementare: DT: CA, GO, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: TE; 1 buc/ha; D=46 cm, H=27 m. Elemente de nuieliș, de TE, JU, CA pe 0,3/S. Seminiș neutilizabil de TE, JU, CA pe 0,3/S.									
28 B	Alte date complementare: DT: CA, JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=50 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de TEP, FR pe 0,2/S. Seminiș neutilizabil de TEP, FR pe 0,2/S.									
29	Alte date complementare: DT: CA, CI, GO, ST. Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=36 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de TE pe 0,3/S. Seminiș neutilizabil de TE pe 0,3/S.									

30 A 18,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:6211 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 170,0 - 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 5TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2TE 1DT SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	75	38	27	1	M	6	RN	N	027	142	2556	20
	TE	5	LT	75	30	25	2		6	RN	N	045	194	3492	40
	ST	1	IN	125	58	31	2	I	7	RN	N	009	43	774	04
	DT	1	IN	75	30	25	2	Buc	7	RN	N	009	47	846	06
Total				75			2					09	426	7668	70

30 B 0,7 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:6211 SOL: 2201 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 3PLT1SC COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	P	25	16	15	2		2	NEC	N	048	91	64	60
	PLT	3	IN	25	20	17	2	M	2	RN	N	024	43	30	13
	SC	1	LD	25	18	16	3	M	2	NEC	N	008	10	7	07
Total				25			2					08	144	101	80

31 A 1,1 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:6211 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 4TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2TE 1CI 1PA SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	160	58	28	2	I	5	RN	N	008	88	97	01
	ST	4	LT	105	40	27	2	M	5	RN	N	032	322	354	10
	TE	4	LT	80	30	26	2	M	5	RN	N	032	355	391	25
	DT	1	LT	80	26	21	3	M	5	RN	N	008	117	129	04
Total				105			2					08	882	971	40

31 B 0,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:6211 SOL: 2201 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 11 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Dârmox, L. câinesc /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	60	30	27	1		4	NEC	N	070	350	105	74
Total				60			1					07	350	105	74

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
30 A										
30 A	Alte date complementare: DT: CA, CI, JU, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=74 cm, H=30 m.									
30 B										
30 B	Alte date complementare: Diseminat: UL, SA, SAC. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
31 A										
31 A	Alte date complementare: DT: CA, PAM, JU, FR. Diseminat: GO, CI, ULC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=74 cm, H=29 m.									
31 B										
31 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, UL, JU. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuieliș, de JU pe 0,1/S. Semintiş neutilizabil de JU pe 0,1/S.									

32 A 9,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:6211 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2TE 1PA 1CI SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: 8ST 2PA /0,2 S, mixt SUBARB: Corn, Păd., Dârmox, Salbă m. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. progresive (pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	LT	105	46	25	2		4	RN	N	028	82	738	09
	CA	2	LT	70	22	20	3	M	4	RN	N	008	26	234	05
	DT	1	LT	105	28	21	3	M	4	RN	V	004	12	108	01
	Total			105			2					04	120	1080	15

32 B 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:6216 SOL: 2213 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 2CA 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2FR 1CE 1ULC SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 8ST 1PA 1DT /0,2 S, buchete SUBARB: Corn, Păd., Soc negru, Dârmox /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm., pun. lumină) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	IN	130	48	24	4		4	RN	N	042	144	662	10
	CA	2	LT	75	22	18	4	M	5	RN	N	014	33	152	07
	FR	1	LT	75	32	22	3	I	5	RN	N	007	41	189	04
	DT	1	LT	75	26	20	4	M	5	RN	N	007	17	78	04
	Total			130			4					07	235	1081	25

32 C 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:6216 SOL: 2213 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Sânger, Salbă r., Dârmox, Corn, Măceș/0,1 pe 0,5S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	65	36	20	4		4	NEC	N	072	203	244	59
	FR	1	P	65	28	21	3	I	4	NEC	N	008	34	41	06
	Total			65			4					08	237	285	65

32 D 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:6213 SOL: 2213 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 3CA 3JU 1ULC 1AR COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,6S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	P	35	14	12	3	M	1	NEC	N	020	25	30	16
	CA	3	LT	30	12	11	4	M	1	RN	N	030	30	36	23
	JU	3	LT	30	12	11	3	M	1	RN	N	030	34	41	10
	ULC	1	LT	35	12	10	3	M	1	RN	N	010	10	12	08
	AR	1	LT	30	12	10	3	I	1	RN	N	010	9	11	02
	Total			35			3					10	108	130	59

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
32 A										
32 A	Alte date complementare: DT: PA, FR, SB. Variație de consistență: 0.4-0.6. Elemente de nucleu, prăjini, de JU, CA pe 0,4/S.									
32 B										
32 B	Alte date complementare: DT: PA, CI, ULM, PP. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.4-0.6.									
32 C										
32 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, ULC, JU. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
32 D										
32 D	Alte date complementare: Diseminat: CI, TE.									

33 A 3,2 HA GF:1-2I, 5Q, 5R SUP:M TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7PLX1SA 1FR 1GO COMPOZIȚIA ŢEL: 6ST 3ANN1FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Porumbar, Păd., Măceș /0,1 pe 0,7S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale Împăduriri (supraf. neparc. cu T. de regen.)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLX	7	PB	35	38	23	3		6	NEC	N	0,14	29	93	19
	SA	1	P	20	16	13	4	Fs	2	NEC	N	0,02	5	16	04
	FR	1	LT	35	20	14	3	Fs	3	RN	N	0,02	5	16	02
	GO	1	LT	85	46	18	3	Fs	4	RN	N	0,02	5	16	01
Total				35			3					02	44	141	26

33 B 1,7 HA GF:1-2I, 5Q, 5R SUP:M TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 5SA COMPOZIȚIA ŢEL: 6FR 4SA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Porumbar /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Înmlăst. permanentă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	35	16	12	4	M	2	NEC	N	0,35	46	78	27
	SA	5	P	35	18	13	5	I	2	NEC	N	0,35	45	77	38
Total				35			5					07	91	155	65

33 C 10,7 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1DT 1PA COMPOZIȚIA ŢEL: 6ST 3FR 1ANN SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Păd., Dârmox, Crușin/0,1 pe 0,7S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	IN	125	50	25	4		5	RN	S	0,64	304	3253	19
	DT	1	LT	65	36	23	3	M	4	RN	S	0,08	47	503	05
	PA	1	IN	65	26	19	3	M	4	RN	S	0,08	29	310	02
Total				125			4					08	380	4066	26

33 D 1,1 HA GF:1-2I, 5Q, 5R SUP:M TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SA COMPOZIȚIA ŢEL: 10SA SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Înmlăst. permanentă, Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SA	8	P	60	42	23	4		3	NEC	S	0,48	175	193	60
	SA	2	P	40	26	17	4	M	3	NEC	S	0,12	25	28	18
Total				60			4					06	200	221	78

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
33 A										
Alte date complementare: DT: GO, AR, CA, CI. DR: FR, UL. Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.1-0.3. Preexistenți de: PLX; 1 buc/ha; D=60 cm, H=25 m.										
33 B										
Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.3-0.8. Preexistenți de: SA; 4 buc/ha; D=30 cm, H=17 m.										
33 C										
Alte date complementare: DT: ULC, CA, AR, FR. Diseminat: TEP, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=60 cm, H=26 m.										
33 D										
Alte date complementare: Variație de consistență: 0.5-0.7.										

33 E 0,8 HA GF:1-5Q, 5R SUP:A TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6AR 1DT 3ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 6AR 3ST 1DT SORT: AR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger, Corn /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Înmlăst. de sc. dur., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	AR	6	P	40	16	9	4		2	NEC	N	048	40	32	05
	DT	1	IN	40	24	11	4	M	3	RN	N	008	8	6	06
	ULC	3	IN	40	24	12	3	M	4	RN	N	024	31	25	19
Total				40			4					08	79	63	30

33M 1,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

34 A 12,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 4ST 1FR 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2FR 2CI 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	LT	50	18	17	3	M	3	RN	N	036	97	1174	29
	ST	4	LT	50	28	22	2	M	3	RN	N	036	108	1307	33
	FR	1	LT	50	26	23	2	M	3	RN	N	009	42	508	09
	CI	1	LT	50	26	20	2	I	3	RN	N	009	17	206	04
Total				50			2					09	264	3195	75

34 B 15,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	LT	105	42	27	2		5	RN	N	056	283	4443	1,7
	CA	2	LT	55	24	19	3	M	4	RN	N	016	66	1036	1,2
	DT	1	LT	90	30	24	3	M	4	RN	N	008	39	612	04
Total				105			2					08	388	6091	33

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
33 E	Alte date complementare: DT: ST, FR, JU, CA. Diseminat: SA. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
33M	Alte date complementare: Suprapunere cu intabulari persoane fizice (CF 58935%, UAT Curtesti).									
34 A	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
34 B	Alte date complementare: DT: ULC, GO, CI, JU. Diseminat: AR, SB. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

34C 0,9 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: -, EXPOZ.:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 190,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
LIT: - TIPFL: -														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRIEXEC.:														
LUCRĂRIPROP.:														
	Total			0			0					00	0	0

34N 5,9 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: -, EXPOZ.:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 145,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
LIT: - TIPFL: -														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:														
COMPOZIȚIA ȚEL:														
SORT: VÂRSTA EXP:														
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRIEXEC.:														
LUCRĂRIPROP.:														
	Total			0			0					00	0	0

35 27,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 155,0 - 270,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium														
Nat. fundam. de prod. super. rel. echien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 4ST 2FR 1DT	GO	3	LT	85	36	23	2	M	4	RN	N	024	126	3490
COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 3GO 2FR 1DT	ST	4	LT	85	38	24	2	M	4	RN	N	032	144	3989
SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani	FR	2	LT	85	32	23	3	M	4	RN	N	016	56	1551
	DT	1	LT	60	22	19	3	I	4	RN	N	008	48	1330
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri; 2021 - T. igienă														
LUCRĂRIPROP.: T. igienă														
	Total			85			2					08	374	10360

36 A 8,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES
SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 170,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA
LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa														
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien														
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 1CA 1FR 1TE	ST	7	LT	100	38	23	3		4	RN	N	056	188	1673
COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 2GO 2TE 2PA 1CI	CA	1	LT	65	20	17	4	M	3	RN	N	008	28	249
SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani	FR	1	LT	100	30	22	3	M	3	RN	N	008	35	312
	TE	1	LT	100	36	22	4	M	4	RN	N	008	19	169
SEM UTIL:														
SUBARB:														
DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl.,														
POL: ERZ:														
LUCRĂRIEXEC.: 2023 - T. accidentale														
LUCRĂRIPROP.: T. progresive (însăm.)														
ajutorarea regenerării naturale														
	Total			100			3					08	270	2403

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
34C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
34N	Alte date complementare:									
35	Alte date complementare: DT: CA, PAM, JU, UL., Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
36 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, ULC, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=58 cm, H=25 m.									

36M1 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 145,5 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

36M2 1,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

37 A 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	26	18	4		4	NEC	N	054	141	56	44
	FR	3	LT	65	26	18	4	M	4	RN	N	027	69	28	16
	DT	1	IN	45	16	13	4	M	3	RN	N	009	12	5	06
	Total			65			4					09	222	89	66

37 B 21,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 150,0 - 265,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 4GO 1CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 3GO 1DT 2FR SORT: GO L Mijloci și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	100	40	24	3	M	4	RN	N	032	178	3774	08
	GO	4	LT	100	36	22	3	M	4	RN	N	032	143	3032	10
	CA	1	LT	80	24	19	4	M	4	RN	N	008	23	488	04
	FR	1	LT	100	28	23	3	M	4	RN	N	008	26	551	03
	Total			100			3					08	370	7845	25

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
36M1	Alte date complementare: Suprapunere cu intabulari persoane fizice (CF 59505, CF 58427%, UAT Curtesti).									
36M2	Alte date complementare: Suprapunere cu intabulari persoane fizice (CF 58935%, CF 58427%, UAT Curtesti).									
37 A	Alte date complementare: DT: JU,CA. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
37 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 5 buc/ha; D=58 cm, H=25 m.									

37 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7520 TP:6152 SOL: 401 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex brizoides - Agrostis alba Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Măceș, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	60	26	18	4		4	NEC	N	0,54	141	71	44
	FR	3	P	60	26	18	4	M	4	NEC	N	0,27	69	35	1,7
	DT	1	IN	55	16	13	4	M	3	RN	N	0,09	12	6	0,6
Total				60			4					0,9	222	112	6,7

37V 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0		0						0,0	0	0	0,0

38 19,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4TE 2CA 2FR 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2TE 2FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	4	LT	85	34	24	3	M	5	RN	N	0,32	152	2979	20
	CA	2	LT	55	20	18	3	M	3	RN	N	0,16	63	1235	12
	FR	2	LT	85	34	24	3	M	5	RN	N	0,16	77	1509	08
	GO	2	LT	85	36	24	2	M	4	RN	N	0,16	78	1529	08
Total				85		2						0,8	370	7252	48

39 23,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 170,0 - 270,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5TE 2GO 1FR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3TE 1FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Alun, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	5	LT	75	34	25	2		3	RN	N	0,45	201	4663	40
	GO	2	LT	75	38	23	2	M	3	RN	N	0,18	84	1949	1,1
	FR	1	LT	75	38	25	2	M	3	RN	N	0,09	24	557	0,6
	CA	2	LT	75	24	19	4	M	3	RN	N	0,18	78	1810	0,9
Total				75		2						0,9	387	8979	6,6

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
37 C	Alte date complementare: DT: JU, CI, AR. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
37 V	Alte date complementare:									
38	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, ST, PA, UL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST, FR; 3 buc/ha; D=52 cm, H=25 m.									
39	Alte date complementare: Diseminat: FA, PA, JU, CI, UL. Variație de consistență: 0.7-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									

40 17,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 170,0 - 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2ST 1FR 2CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	75	32	23	2	M	4	RN	N	036	107	1819	22
	ST	2	LT	75	36	24	2	M	4	RN	N	018	69	1173	12
	FR	1	LT	75	30	24	3	M	5	RN	N	009	45	765	05
	CA	2	LT	75	22	20	4	M	5	RN	N	018	53	901	09
	TE	1	LT	75	32	24	2	I	5	RN	N	009	24	408	08
Total				75			2					09	298	5066	56

41 36,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 175,0 - 270,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3FR 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2FR SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	36	25	1		4	RN	N	048	207	7597	36
	FR	3	LT	75	32	25	2	Buc	5	RN	N	024	92	3376	1,7
	CA	1	LT	50	22	17	3	M	3	RN	N	008	23	844	06
Total				75			1					08	322	11817	59

42 A 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 3SC 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7FR 2GO 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: L. căinesc, Păd. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	P	60	36	27	1		5	NEC	N	042	210	168	45
	SC	3	P	60	32	22	4	M	4	NEC	N	021	56	45	16
	DT	1	IN	55	22	17	3	M	4	RN	N	007	14	11	05
Total				60			1					07	280	224	66

42 B 22,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 190,0 - 265,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 3FR 2TE 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2FR 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger, Păd. /0,1 pe 0,4S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	75	34	23	2	M	4	RN	N	027	114	2508	1,6
	FR	3	LT	75	30	24	3	M	5	RN	N	027	104	2288	1,6
	TE	2	LT	75	32	24	2	M	5	RN	N	018	92	2024	1,6
	CA	1	LT	50	28	20	2	M	5	RN	N	009	33	726	08
	DT	1	LT	50	28	20	3	I	4	RN	N	009	30	660	0,7
Total				75			2					09	373	8206	63

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
40	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									
41	Alte date complementare: Diseminat: ST, PA, FA, SB. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=56 cm, H=26 m.									
42 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, ST. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
42 B	Alte date complementare: DT: CI, JU, PA. Variație de consistență: 0.7-1.0.									

43 A 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 200,0 - 260,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FR 1CA 4CI 3STR COMPOZIȚIA ȚEL: 4FR 3CI 2STR1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	2	LT	45	22	19	3	M	3	RN	N	0,18	66	304	1,7
	CA	1	LT	35	16	14	3	M	3	RN	N	0,09	29	133	0,8
	CI	4	LT	45	22	18	2	M	3	RN	N	0,36	147	676	1,9
	STR	3	P	45	26	22	3	M	3	NEC	N	0,27	82	377	2,7
Total				45			3					0,9	324	1490	7,1

43 B 5,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	28	20	3		4	RN	N	0,81	341	1876	4,1
	CA	1	LT	55	18	16	4	M	2	RN	N	0,09	22	121	0,6
Total				75			3					0,9	363	1997	4,7

43 C 4,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 3CI 1STR1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4FR 3CI 3STR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	LT	45	26	23	2		4	RN	N	0,45	171	735	5,0
	CI	3	LT	45	22	18	2	M	4	RN	N	0,27	84	361	1,4
	STR	1	P	45	26	22	2	M	4	NEC	N	0,09	12	52	1,1
	DT	1	IN	35	16	15	2	M	4	RN	N	0,09	15	65	1,0
Total				45			2					0,9	282	1213	8,5

44 2,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 4CA 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 4TE SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	80	38	24	1	M	4	RN	N	0,36	113	316	2,4
	CA	4	LT	60	20	18	4	M	3	RN	N	0,36	105	294	2,3
	TE	2	LT	70	34	23	2	I	4	RN	N	0,18	76	213	1,7
Total				80			1					0,9	294	823	6,4

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
43 A	Alte date complementare: Diseminat: PLT, GO, PA, TE. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
43 B	Alte date complementare: Diseminat: ST, TE, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=48 cm, H=24 m.									
43 C	Alte date complementare: Diseminat: PA, GO, JU, TE. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
44	Alte date complementare: Diseminat: FA, ST, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=56 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de TE pe 0,2/S. Semintiș neutilizabil de TE pe 0,2/S.									

45 A 19,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 170,0 - 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 2GO 5TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	LT	65	18	17	4	M	4	RN	N	027	95	1805	1,6
	GO	2	LT	90	32	23	2	M	4	RN	N	0,18	66	1254	0,8
	TE	5	LT	65	28	24	2		4	RN	N	045	145	2755	4,7
	Total			65			2					09	306	5814	7,1

45 B 2,5 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	65	26	20	2		3	RN	N	081	289	723	5,8
	CA	1	LT	45	16	15	4	M	3	RN	N	009	19	48	0,6
	Total			65			2					09	308	771	6,4

46 A 32,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 130,0 - 200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 2GO 1CI 2TE 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2TE 1CI 1DT 2ST SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	LT	50	20	17	3	M	3	RN	N	036	125	4038	2,9
	GO	2	LT	65	36	22	2	M	4	RN	N	0,18	67	2164	1,3
	CI	1	LT	65	32	21	2	M	5	RN	N	009	34	1098	0,3
	TE	2	LT	65	30	24	2	M	4	RN	N	0,18	52	1680	1,9
	ST	1	LT	65	36	24	2	I	4	RN	N	009	25	808	0,7
	Total			65			2					09	303	9788	7,1

46V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
45 A	Alte date complementare: Diseminat: PA, ST, CI, UL. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									
45 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, TE. Variație de consistență: 0.7-1.0.									
46 A	Alte date complementare: Diseminat: PA, JU, PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 5 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									
46V	Alte date complementare:									

47 A 1,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 28 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2TE 6GO 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3TE 1CA 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	2	LT	55	26	21	2	M	5	RN	N	0,18	100	180	22
	GO	6	LT	55	20	19	2		5	RN	N	0,54	306	551	45
	CA	1	LT	45	18	16	3	M	5	RN	N	0,09	44	79	08
	DT	1	LT	55	24	22	2	M	5	RN	N	0,09	18	32	08
	Total			55			2					0,9	468	842	83

47 B 15,7 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 30 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1TE 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	45	22	18	2		5	RN	N	0,63	243	3815	57
	TE	1	LT	45	18	17	3	M	5	RN	N	0,09	48	754	10
	CA	2	LT	45	14	14	4	M	5	RN	N	0,18	55	864	13
	Total			45			2					0,9	346	5433	80

48 A 17,1 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 185,0 - 310,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 3TE 1CA 1FR 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2FR 2TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	55	22	19	2	M	5	RN	N	0,36	171	2924	30
	TE	3	LT	55	22	20	2	M	5	RN	N	0,27	163	2787	33
	CA	1	LT	55	18	17	4	M	5	RN	N	0,09	12	205	06
	FR	1	IN	55	24	22	2	M	5	RN	N	0,09	42	718	09
	CI	1	LT	55	20	19	3	I	5	RN	N	0,09	31	530	04
	Total			55			2					0,9	419	7164	82

48 B 7,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 135,0 - 255,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	55	22	20	2		5	RN	N	0,72	376	2933	60
	CA	1	LT	45	16	15	4	M	5	RN	N	0,09	20	156	06
	TE	1	LT	45	16	15	4	M	5	RN	N	0,09	40	312	08
	Total			55			3					0,9	436	3401	74

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
47 A	Alte date complementare: DT: FA, FR, CI, JU. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
47 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, CI, JU, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
48 A	Alte date complementare: DT: JU, CI, FA, UL. Diseminat: PLT, ME. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
48 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									

49 14,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 4TE 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1FR SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	40	22	18	1		5	RN	N	045	174	2506	50
	TE	4	LT	40	24	20	1	M	5	RN	N	036	125	1800	58
	CA	1	LT	40	14	14	4	M	5	RN	N	009	57	821	07
Total				40			1					09	356	5127	115

50 19,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 215,0 - 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 3TE 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2FR 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - T. accidentale; 2016 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	60	26	21	2		5	RN	N	045	175	3465	35
	TE	3	LT	60	28	23	2	M	5	RN	N	027	124	2455	31
	FR	1	LT	60	24	21	3	M	5	RN	N	009	27	535	07
	DT	1	LT	45	18	16	3	M	4	RN	N	009	23	455	08
Total				60			2					09	349	6910	81

51 A 7,2 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 245,0 - 315,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 2FR 2TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FR 1TE SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: 10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	60	26	21	2		6	RN	N	045	212	1526	35
	FR	2	LT	60	28	23	2	M	6	RN	N	018	73	526	17
	TE	2	LT	60	26	21	3	M	3	RN	N	018	59	425	18
	DT	1	LT	45	16	15	3	M	3	RN	N	009	30	216	08
Total				60			2					09	374	2693	78

51 B 24,7 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 245,0 - 310,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6TE 1FR 2GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3FR 3TE 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	6	LT	40	18	16	3		3	RN	N	054	190	4693	63
	FR	1	LT	40	18	16	3	M	3	RN	N	009	15	371	09
	GO	2	LT	40	18	14	3	M	3	RN	N	018	75	1853	14
	DT	1	LT	40	20	17	3	M	3	RN	N	009	14	346	08
Total				40			3					09	294	7263	94

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
49	Alte date complementare: Diseminat: FA, JU, PLT, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
50	Alte date complementare: DT: CI, ST, JU, FA. Variație de consistență: 0.8-0.9. La DT intra si CA.									
51 A	Alte date complementare: DT: CA, CI, JU, FA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
51 B	Alte date complementare: DT: JU, ST, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

51 C 1,6 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 255,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1DT 1TE SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	35	18	15	2		3	RN	N	0,63	173	277	61
	CA	2	LT	25	12	11	3	M	3	RN	N	0,18	23	37	1,6
	TE	1	LT	35	18	16	3	M	3	RN	N	0,09	10	16	1,0
	Total			35			2					0,9	206	330	87

52 6,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2TE 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1CA 1TE SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	45	22	20	1		3	RN	N	0,63	274	1726	67
	TE	2	LT	45	22	18	3	M	3	RN	N	0,18	55	347	2,1
	CA	1	LT	45	16	15	4	M	3	RN	N	0,09	30	189	0,6
	Total			45			1					0,9	359	2262	94

53 A 16,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 270,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 1DT 2TE 1FR 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 1FR 1DM 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,8S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	50	24	22	1		4	RN	N	0,45	180	2952	46
	DT	1	LT	50	16	14	3	M	4	RN	N	0,09	14	230	0,7
	TE	2	LT	50	22	20	2	M	4	RN	N	0,18	65	1066	23
	FR	1	LT	50	22	21	2	M	4	RN	N	0,09	49	804	0,9
	CA	1	LT	40	16	15	3	M	3	RN	N	0,09	59	968	0,8
	Total			50			1					0,9	367	6020	93

53 B 5,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 270,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1TE 1CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: 10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	60	28	24	1		5	RN	N	0,56	331	1754	53
	TE	1	LT	60	24	21	2	M	5	RN	N	0,08	52	276	0,9
	CA	1	LT	40	16	15	3	M	4	RN	N	0,08	24	127	0,7
	FR	1	IN	60	26	22	3	M	4	RN	N	0,08	30	159	0,6
	Total			60			1					0,8	437	2316	75

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
51 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.9-1.0.									
52	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
53 A	Alte date complementare: DT: FA, JU, ULC. Diseminat: CI, JU, PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
53 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU, UL. Variație de consistență: 0.8-0.9.									

53A 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 275,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

53C 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 270,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total		0				0					00	0	0	00

54 A	25,2 HA	GF:1-5R SUP:A	TS:7430	TP:5512
SOL:	2201	Versant ondulat,	EXPOZ.: E	
ÎNCLINAREA :	8 G;	ALTITUDINE:	255,0 M.	
LIT:	cont. norm.	TIPFL:	Asarum - Brachypodium	
Nat. fundam.	de prod. super.	rel. echien		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	7GO 1CA 2TE			
COMPOZIȚIA ȚEL:	8GO 1DT 1TE			
SORT:	GO L Gros, cherest.	VÂRSTA EXP:	120 ani	
SEM UTIL:				
SUBARB:				
DATECOMP:	Alte date compl.,			
POL:	ERZ:			
LUCRĂRIEXEC.:	2015 - rărituri; 2022 - T. accidentale			
LUCRĂRIPROP.:	rărituri			
Total		55		1

54 B 0,9 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 255,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ME 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1CI SORT: TE Mijl., și gros, cel. VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRI PROP.:degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ME	8	IN	5	2	2	3		0	RN	N	0,56	2	2	12
	TE	2	LT	5	2	2	3	M	0	RN	N	0,14	1	1	03
Total			5			3					0,7	3	3	15	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
53A	Alte date complementare: Teren administrativ inierbat.									
53C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
54 A	Alte date complementare: Diseminat: FA, JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
54 B	Alte date complementare: Elemente taxatorice variabile.Fosta plantatie de GO sufocata de ME si TE cu, consistenta 1.0 in interior si 0.2-0.3 pe margini, sub forma unei fasii.									

55 A 6,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 255,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2021 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	75	32	26	1		5	RN	N	0,72	345	2174	53
	CA	1	LT	45	24	18	3	M	5	RN	N	0,09	42	265	08
	TE	1	LT	55	28	21	2	M	5	RN	N	0,09	17	107	1,1
Total				75			1					0,9	404	2546	72

55 B 3,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2CA 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	28	24	1		5	RN	N	0,54	266	904	40
	CA	3	LT	75	22	18	4	M	5	RN	N	0,27	121	411	14
	TE	1	LT	75	28	22	3	M	5	RN	N	0,09	17	58	0,7
Total				75			1					0,9	404	1373	61

55 C 0,6 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	30	24	1		4	RN	N	0,81	344	206	60
	CA	1	LT	30	14	12	4	M	3	RN	N	0,09	10	6	0,7
Total				75			1					0,9	354	212	67

55N 0,8 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 255,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
55 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-0.9.									
55 B	Alte date complementare: Diseminat: FA, JU, CI, PAM. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
55 C	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
55N	Alte date complementare: Teren neproductiv - zona umeda, mlastina, in prezent uscata datorita secetei. Teren invadat de SAC si stuf (CNS. 0.8).									

56 A 19,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 205,0 - 260,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	75	30	25	1		5	RN	N	0,72	340	6596	53
	CA	1	LT	45	18	16	3	M	5	RN	N	0,09	50	970	08
	TE	1	LT	75	20	18	3	M	5	RN	N	0,09	20	388	07
Total				75			1					09	410	7954	68

56 B 3,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6TE 2CA 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6TE 3FR 1DT SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	6	LT	55	26	20	2		4	RN	N	0,54	180	612	66
	CA	2	LT	45	18	17	3	M	3	RN	N	0,18	60	204	15
	FR	1	LT	55	24	21	3	M	4	RN	N	0,09	53	180	07
	DT	1	LT	55	18	16	3	M	4	RN	N	0,09	29	99	07
Total				55			2					09	322	1095	95

57 A 4,2 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 210,0 - 275,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7TE 1FR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5FR 4TE 1DT SORT: TE Gros și Mijl. cher., furnire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,2 pe 0,2S grupe DATECOMP:Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri; 2016 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	7	LT	60	32	26	1		5	RN	N	0,56	193	811	73
	FR	1	LT	60	40	29	1	M	6	RN	N	0,08	36	151	08
	CA	2	LT	45	22	19	2	M	6	RN	N	0,16	61	256	15
Total				60			1					08	290	1218	96

57 B 8,5 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 225,0 - 280,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger, Corn /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	70	30	22	2		5	RN	N	0,72	321	2729	48
	TE	1	LT	60	34	24	2	M	4	RN	N	0,09	32	272	10
	DT	1	IN	60	20	18	3	M	5	RN	N	0,09	47	400	06
Total				70			2					09	400	3401	64

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
56 A	Alte date complementare: Diseminat: ST, SC, FR. Preexistenți de: GI; 3 buc/ha; D=50 cm, H=28 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, TE, JU pe 0,2/S.									
56 B	Alte date complementare: DT: ULC, GO, ST, PAM, JU. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
57 A	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI, JU, FA. Spre brn. 47, consistenta mai redusa.									
57 B	Alte date complementare: DT: CA, ST, JU, FR. Variație de consistență: 0.8-0.9.									

57 C 1,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 275,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	85	28	24	2		4	RN	N	0,49	295	384	25
	FR	2	IN	85	38	26	2	M	5	RN	N	0,14	67	87	08
	DT	1	LT	55	16	15	4	M	5	RN	N	0,07	23	30	05
Total				85			2					0,7	385	501	38

58 A 23,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1ST 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	90	36	26	1		5	RN	N	0,56	367	8551	3,1
	ST	1	LT	90	42	26	2	M	5	RN	N	0,08	32	746	04
	CA	1	LT	55	22	19	3	M	4	RN	N	0,08	58	1351	06
	TE	1	LT	55	24	19	3	M	4	RN	N	0,08	19	443	09
Total				90			1					0,8	476	11091	50

58 B 2,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 2ST 4GO 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	LT	60	26	23	2	M	4	RN	N	0,24	169	338	1,9
	ST	2	LT	90	32	25	2	M	5	RN	N	0,16	68	136	0,7
	GO	4	LT	90	36	24	2	M	5	RN	N	0,32	165	330	1,5
	TE	1	IN	90	26	24	3	I	5	RN	N	0,08	64	128	0,5
Total				90			2					0,8	466	932	4,6

58 C 1,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1FR 6GO 1CA 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	1	LT	60	24	23	2	M	4	RN	N	0,08	51	71	0,7
	GO	6	LT	90	34	24	2		5	RN	N	0,48	405	567	2,3
	CA	1	LT	60	22	19	3	M	5	RN	N	0,08	53	74	0,6
	TE	2	LT	60	20	18	3	M	5	RN	N	0,16	68	95	1,6
Total				90			2					0,8	577	807	5,2

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
57 C	Alte date complementare: DT: CA, ULC, JU. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
58 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
58 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, FA, PAM. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
58 C	Alte date complementare: Diseminat: ST, JU, TE. Variație de consistență: 0.7-0.8.									

59 17,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1ST 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2015 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	85	32	26	1		6	RN	N	0,64	429	7636	3,8
	ST	1	LT	85	32	25	2	M	6	RN	N	0,08	26	463	0,4
	CA	1	LT	60	22	18	4	M	5	RN	N	0,08	28	498	0,5
Total				85			1					0,8	483	8597	4,7

60 A 1,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 17 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	85	30	24	2		6	RN	N	0,64	422	591	3,3
	CA	1	LT	60	18	16	4	M	5	RN	N	0,08	54	76	0,5
	TE	1	IN	60	26	20	3	M	6	RN	N	0,08	22	31	0,8
Total				85			2					0,8	498	698	4,6

60 B 5,7 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. frământat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 2ST 2TE 3CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2TE 1DT 1FR SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Doborâturi izolate, Alunecare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	70	38	27	1	M	6	RN	N	0,16	86	490	1,3
	ST	2	LT	70	34	27	1	M	6	RN	N	0,16	54	308	1,3
	TE	2	IN	70	34	24	2	M	5	RN	N	0,16	79	450	1,6
	CA	3	IN	70	24	23	2	M	5	RN	N	0,24	107	610	1,7
	FR	1	IN	70	26	22	3	M	4	RN	N	0,08	15	86	0,5
Total				70			1					0,8	341	1944	6,4

60 C 9,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	85	30	24	2		6	RN	N	0,72	462	4297	3,7
	CA	1	LT	50	18	17	3	M	5	RN	N	0,08	42	391	0,6
Total				85			2					0,8	504	4688	4,3

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
59	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
60 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
60 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, JU, ANN. Variație de consistență: 0.7-0.8.									
60 C	Alte date complementare: Diseminat: ST, JU, TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

60 D 4,2 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	90	32	25	1		6	RN	N	0,72	494	2075	40
	TE	1	LT	55	18	17	3	M	5	RN	N	0,08	32	134	09
	Total			90			1					0,8	526	2209	49

60 E 1,3 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	85	34	28	1		6	RN	N	0,80	589	766	48
	Total			85			1					0,8	589	766	48

61 18,2 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	60	26	23	1		6	RN	N	0,63	299	5442	59
	CA	2	LT	50	18	17	3	M	5	RN	N	0,18	71	1292	14
	TE	1	LT	50	22	21	2	M	5	RN	N	0,09	7	127	12
	Total			60			1					0,9	377	6861	85

62 A 10,8 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2016 - rărituri LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	85	32	24	2		6	RN	N	0,72	407	4936	3,7
	CA	1	LT	50	18	17	3	M	4	RN	N	0,08	50	540	06
	Total			85			2					0,8	457	4936	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
60 D	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
60 E	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
61	Alte date complementare: Diseminat: ME, PLT, FA, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
62 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

62 B 3,5 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Corn, Sânger, Păd., Alun/0,3 pe 0,8S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	26	22	20	2		5	NEC	N	080	276	966	98
	Total			26			2					08	276	966	98

62 C 5,1 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 180,0 - 260,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8SC 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Corn, Alun /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	8	LD	22	16	14	3		4	NEC	N	072	124	632	68
	TE	2	LT	20	12	12	2	M	3	RN	N	018	41	209	20
	Total			20			3					09	165	841	88

62 D 7,7 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 20 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2CA 3TE 1GO 3PLT1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3CA 3GO 3TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	2	LT	55	22	18	3	M	4	RN	N	018	38	293	14
	TE	3	LT	55	22	21	3	M	4	RN	N	027	89	685	29
	GO	1	LT	55	20	19	2	M	4	RN	N	009	35	270	07
	PLT	3	IN	55	26	20	3	M	4	RN	N	027	73	562	1,1
	DT	1	LT	55	20	17	3	M	4	RN	N	009	12	92	07
	Total			55			3					09	247	1902	68

62 E 0,5 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6SC 2CA 1CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 1FR 1PA 1TE 1CI SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	4	LD	55	42	26	2	M	5	NEC	N	032	174	87	29
	SC	2	LD	35	30	23	2	M	5	NEC	N	016	100	50	16
	CA	2	LT	55	22	18	3	M	5	RN	N	016	128	64	12
	CI	1	IN	55	50	23	2	M	4	RN	N	008	28	14	04
	DT	1	IN	55	24	22	2	M	4	RN	N	008	68	34	07
	Total			55			2					08	498	249	68

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
62 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, TE, CA, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
62 C	Alte date complementare: Diseminat: JU, CA, ULC, FR. Variație de consistență: 0.7-1.0.									
62 D	Alte date complementare: DT: SC, JU, CI, ME. Diseminat: PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
62 E	Alte date complementare: DT: GI, PA, UL. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

63 A 8,6 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 1PLT3GO 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2TE 2CA 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	LT	70	20	19	4	M	4	RN	N	036	168	1445	20
	PLT	1	LT	70	38	24	2	M	5	RN	N	009	23	198	02
	GO	3	LT	70	30	22	2	M	5	RN	N	027	93	800	18
	TE	1	LT	70	36	24	2	M	5	RN	N	009	37	318	09
	DT	1	IN	70	28	23	2	M	4	RN	N	009	31	267	06
	Total			70			2					09	352	3028	55

63 B 1,9 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 24 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Tânăr nedefinit rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9SC 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9SC 1DT SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Alun, Corn, Sânger, Păd./0,3 pe 0,7S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	9	LD	7	4	3	2		0	NEC	N	072	5	10	83
	DT	1	LT	7	4	3	2	M	0	RN	N	008	1	2	03
	Total			7			2					08	6	12	86

63 C 0,4 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	70	32	27	2		5	NEC	N	080	481	192	63
	Total			70			2					08	481	192	63

63 D 1,1 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9SC 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Alun, Corn, Sânger, Păd./0,3 pe 0,7S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	9	LD	25	18	16	3		3	NEC	N	072	98	108	65
	DT	1	LT	25	12	10	3	M	3	RN	N	008	12	13	07
	Total			25			3					08	110	121	72

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
63 A	Alte date complementare: DT: SC, FA, JU, PAM,. Diseminat: ME. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
63 B	Alte date complementare: DT: FR, JU, CA. Diseminat: PLT, TE. Variație de consistență: 0.6-1.0.									
63 C	Alte date complementare: Diseminat: GO, JU, SC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nucliș, de FR pe 0,1/S. Semintiș neutilizabil de FR pe 0,1/S.									
63 D	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

63 E 1,1 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8SC 1CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9SC 1DT SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Alun, Sânger, Corn, Păd./0,3 pe 0,7S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	8	LD	7	4	3	3		2	NEC	N	0,64	5	6	52
	CA	1	LT	7	4	3	3	M	2	RN	N	0,08	1	1	03
	FR	1	IN	7	6	4	3	M	2	RN	N	0,08	2	2	03
Total				7			3					0,8	8	9	58

63 F 1,1 HA GF:1-5R SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7SC 1TE 1PLT1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 1FR 1PA 1CI 1TE SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Alun, Sânger, Corn, Păd./0,3 pe 0,8S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	7	LD	26	18	17	3		5	NEC	N	0,49	105	116	42
	TE	1	LT	26	18	14	2	M	5	RN	N	0,07	12	13	09
	PLT	1	IN	26	24	24	3	M	5	RN	N	0,07	14	15	03
	DT	1	LT	26	24	17	3	M	4	RN	N	0,07	14	15	06
Total				26			3					0,7	145	159	60

64 13,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 235,0 - 300,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 2FR 2CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1DT SORT: GO F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	IN	90	34	27	2		6	RN	N	0,40	239	3107	2,7
	FR	2	IN	90	38	30	2	M	7	RN	N	0,16	107	1391	0,8
	CA	2	IN	60	24	19	3	M	5	RN	N	0,16	81	1053	1,1
	TE	1	LT	90	36	27	2	M	6	RN	N	0,08	49	637	0,5
Total				90			2					0,8	476	6188	5,1

65 5,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 285,0 - 390,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4TE 2FR 3GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3TE 2FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Corn, Alun /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	4	LT	80	30	25	2	M	5	RN	N	0,32	186	930	2,5
	FR	2	LT	80	36	27	2	M	6	RN	N	0,16	63	315	1,0
	GO	3	LT	80	34	24	2	M	5	RN	N	0,24	112	560	1,3
	DT	1	LT	60	28	21	2	I	5	RN	N	0,08	33	165	0,6
Total				80			2					0,8	394	1970	5,4

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
63 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-1.0.									
63 F	Alte date complementare: DT: GO, CA, CI, FR. Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.7-0.8. La DT intra si PA, ULC.									
64	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, PAM, FA, ST. Variație de consistență: 0.8-0.9. Elemente de nuieliș, de JU, PAM, CA, TE pe 0,2/S. Semințis neutilizabil de JU, PAM, CA, TE pe 0,2/S. Spre liziera consistenta mai redusa.									
65	Alte date complementare: DT: FA, CA, PA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA, GO; 0 buc/ha; ID=60 cm, H=27 m.									

66 A 4,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 5 G, ALTITUDINE: 300,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PLT1CA 2GO 3TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3TE 1DT SORT: GO F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn, Sânger, Soc roșu /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - curățiri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	3	IN	20	16	14	2	M	3	RN	N	030	38	152	14
	CA	1	LT	20	10	9	3	M	2	RN	N	010	7	28	08
	GO	2	P	20	14	10	2	M	2	NEC	N	020	19	76	16
	TE	3	LT	20	12	10	2	M	2	RN	N	030	39	156	33
	DT	1	IN	20	12	10	2	I	2	RN	N	010	9	36	10
Total				20			2					1,0	112	448	81

66 B 1,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 320,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4PLT4TE 1GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3TE 2PLT1DT SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Corn /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	4	IN	70	34	25	1	M	6	RN	N	032	138	138	1,0
	TE	4	LT	70	32	25	2	M	5	RN	N	032	126	126	3,1
	GO	1	LT	70	32	23	2	M	5	RN	N	008	25	25	05
	DT	1	LT	70	28	23	2	I	5	RN	N	008	39	39	06
Total				70			2					0,8	328	328	52

66 C 0,9 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 300,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 5TE 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	80	30	23	2	M	4	RN	N	024	127	114	13
	TE	5	LT	80	36	24	2		4	RN	N	040	180	162	32
	FR	1	LT	80	28	22	3	M	5	RN	N	008	41	37	04
	DT	1	LT	80	28	22	2	M	4	RN	N	008	34	31	05
Total				80			2					0,8	382	344	54

66 D 1,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 5 G, ALTITUDINE: 300,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4TE 2GO 2FR 2CI SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	9	LT	40	18	18	2		4	RN	N	090	313	313	125
	DT	1	LT	40	18	17	2	M	4	RN	N	010	35	35	1,0
Total				40			2					1,0	348	348	135

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
66 A	Alte date complementare: DT: PA, JU, FA.									
66 B	Alte date complementare: DT: CI, CA, PA, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
66 C	Alte date complementare: DT: FA, PA, CA, FR. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
66 D	Alte date complementare: DT: CA, CI, FA, GO. Diseminat: FR.									

67 12,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 5 G, ALTITUDINE: 315,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5TE 3GO 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3TE 2FR SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	5	LT	70	30	25	2		5	RN	N	045	229	2748	44
	GO	3	LT	70	32	24	1	M	5	RN	N	027	99	1188	22
	FR	1	LT	70	26	24	2	M	5	RN	N	009	33	396	07
	DT	1	LT	55	26	20	3	M	4	RN	N	009	26	312	07
	Total			70			1					09	387	4644	80

68 12,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 265,0 - 315,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8TE 1GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 5TE 1DT SORT: TE Mijl. și Gros. cher., fumire VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	8	LT	70	30	25	2		6	RN	N	064	304	3648	62
	GO	1	LT	70	30	24	1	M	5	RN	N	008	48	576	07
	DT	1	LT	55	26	21	3	M	5	RN	N	008	45	540	06
	Total			70			2					08	397	4764	75

69 A 24,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 120,0 - 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 1GO 2TE 1DT 1CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 3GO 1TE 1FR SORT: ST L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	70	30	22	2	M	6	RN	N	036	114	2747	25
	GO	1	LT	70	28	21	2	M	6	RN	N	009	31	747	06
	TE	2	LT	70	26	23	2	M	6	RN	N	018	56	1350	1,7
	DT	1	LT	70	26	20	2	I	5	RN	N	009	37	892	06
	CA	1	LT	70	20	17	5	M	5	RN	N	009	24	578	04
	FR	1	LT	70	28	21	3	M	5	RN	N	009	27	651	06
	Total			70			2					09	289	6965	64

69 B 0,8 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	30	18	15	4		4	NEC	S	0,70	82	66	3,6
	Total			30			4					0,7	82	66	3,6

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
67	Alte date complementare: DT: CI, CA, PA, FA., Diseminat: JU, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
68	Alte date complementare: DT: CA, PA, FA, FR. Diseminat: PLT, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
69 A	Alte date complementare: Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=62 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, DT pe 0,2/S.									
69 B	Alte date complementare: DT: UL. Diseminat: CA, ST, JU, CI, FR. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuieliș, de DT, DM pe 0,2/S.									

69 C 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 8FR 2PAM SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	60	24	22	3		6	NEC	N	0,64	245	74	49
	PAM	2	P	60	24	19	3	M	6	NEC	N	0,16	49	15	05
Total				60			3					0,8	294	89	54

69C 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

69F 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					0,0	0	0	0,0

70 A 20,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2FR 1DT 3ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 4ST 2FR SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	P	70	24	21	3	M	6	NEC	N	0,36	116	2401	24
	FR	2	P	70	24	23	3	M	6	NEC	N	0,18	59	1221	12
	DT	1	IN	70	20	17	3	I	6	RN	N	0,09	36	745	06
	ST	3	P	70	26	22	3	M	6	NEC	N	0,27	110	2277	26
Total				70			3					0,9	321	6644	68

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
69 C	Alte date complementare: Diseminat: ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuiețiș, de PAM pe 0,2/S.									
69C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
69F	Alte date complementare: Decizie nr. 762/24.12.2024 - ocupare temporară (10 ani) conducta de transport gaze naturale DN 400 Harlau - Bucecea, beneficiar SNTGN Transgaz SA.									
70 A	Alte date complementare: DT: PA, PAM, CA, JU, CI. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=42 cm, H=24 m.									

70C 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: - TIPFL: -	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ȚEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP:															
	Total		0				0					00	0	0	00

71 A 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	50	20	20	3		6	NEC	N	0,72	226	45	73
	FR	1	P	50	20	20	3	M	6	NEC	N	0,09	27	5	08
	DT	1	P	50	20	19	3	M	6	NEC	N	0,09	21	4	07
						</									

[illegible]

71 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9FR 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn, Măceș, Sânger/0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	35	20	17	3		5	NEC	N	0,64	148	74	64
	DT	2	LT	20	12	9	3	M	2	RN	N	0,16	12	6	13
	Total		35			3					08	160	80	77	

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
70C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
71 A	Alte date complementare: DT: GO, ULC. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=48 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,2/S.									
71 B	Alte date complementare: DT: FR, CI, SB, PA, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=60 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de FR, CI, PA, JU pe 0,2/S.									
71 C	Alte date complementare: DT: SC, JU, CI, CA, ST. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FR, ST; 2 buc/ha; D=58 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de SC, JU, CA pe 0,1/S.									

71 D 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FR 3CA 4TE 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 5TE 4FR 1DT SORT: TE Mijl. și Gros. cher., furnire VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	2	LT	60	26	20	3	M	6	RN	N	0,18	57	63	14
	CA	3	LT	60	20	18	4	M	5	RN	N	0,27	66	73	1,7
	TE	4	LT	60	30	22	2	M	6	RN	N	0,36	103	113	4,1
	CI	1	IN	60	34	21	2	I	6	RN	N	0,09	24	26	0,3
Total				60			2					0,9	250	275	75

71 E 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 135,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,2 pe 0,4S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	9	P	35	16	14	3		2	NEC	N	0,72	122	37	72
	DT	1	IN	35	14	13	3	M	2	RN	N	0,08	11	3	0,7
Total				35			3					0,8	133	40	79

72 A 4,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 1FR 1CA 2GO 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 3GO 1FR 1TE SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Măceș /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	70	28	22	3	M	5	NEC	N	0,36	143	586	35
	FR	1	LT	65	26	21	3	I	5	RN	N	0,09	32	131	0,6
	CA	1	IN	65	22	21	3	M	5	RN	N	0,09	11	45	0,6
	GO	2	P	70	28	21	2	M	5	NEC	N	0,18	65	267	1,5
	TE	2	LT	65	24	21	3	M	5	RN	N	0,18	77	316	1,7
Total				70			3					0,9	328	1345	79

72 B 21,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 150,0 - 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1GO 1ST 4TE 2CA 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 2TE 1FR 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:20% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	LT	75	36	24	1	M	5	RN	N	0,09	45	986	0,7
	ST	1	LT	75	35	24	2	M	5	RN	N	0,09	39	854	0,6
	TE	4	LT	75	38	25	2	M	5	RN	N	0,36	142	3110	32
	CA	2	LT	75	24	19	4	M	5	RN	N	0,18	73	1599	0,9
	FR	1	LT	75	28	22	3	M	5	RN	N	0,09	39	854	0,5
	DT	1	IN	75	28	22	2	I	5	RN	N	0,09	24	526	0,6
Total				75			2					0,9	362	7929	65

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
71 D	Alte date complementare: Diseminat: GO, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
71 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de ST pe 0,2/S.									
72 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=42 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, TE, JU pe 0,3/S.									
72 B	Alte date complementare: DT: FA, PA, JU, CI, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=50 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de FR, ST, GO, JU pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de FR, ST, GO, JU pe 0,3/S.									

72 C 3,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 6FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	70	26	21	4	M	4	NEC	N	0,32	101	364	26
	FR	6	P	70	24	19	4		5	NEC	N	0,48	142	511	25
	Total			70			4					0,8	243	875	5,1

72 D 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1ST 5FR 2TE 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 3FR 2TE 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	75	32	21	3	M	5	RN	N	0,08	34	31	04
	FR	5	LT	75	32	23	3		6	RN	N	0,40	164	148	24
	TE	2	LT	75	40	23	3	M	5	RN	N	0,16	58	52	13
	CA	2	LT	55	24	18	3	M	4	RN	N	0,16	50	45	12
	Total			75			3					0,8	306	276	53

72 E 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	70	32	24	2		6	NEC	N	0,64	277	222	72
	FR	2	P	70	34	25	2	M	7	NEC	N	0,16	70	56	13
	Total			70			2					0,8	347	278	85

73 A 4,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 5 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,3 pe 0,1S mixt DATECOMP:30% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	32	22	2		5	RN	N	0,81	324	1588	45
	DT	1	LT	55	24	19	3	M	4	RN	N	0,09	38	186	07
	Total			80			2					0,9	362	1774	52

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
72 C										
72 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, GO, TE, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuiești, de FR pe 0,2/S.									
72 D										
72 D	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuiești, de TE, FR pe 0,2/S.									
72 E										
72 E	Alte date complementare: Diseminat: CI, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, FR; 3 buc/ha; D=52 cm, H=26 m. Elemente de nuiești, de TE, FR pe 0,5/S. Seminaș neutilizabil de TE, FR pe 0,5/S.									
73 A										
73 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, CI, FR., ST. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=50 cm, H=25 m. Elemente de nuiești, de TEP, JU, FR pe 0,3/S. Seminaș neutilizabil de TEP, JU, FR pe 0,3/S.									

73 B 8,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 5TE 1CA 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2TE 1CI 1PA SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 3GO 4TE 3FR /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	115	40	25	2	M	5	RN	N	027	122	1013	10
	TE	4	LT	100	42	26	2	M	5	RN	N	036	198	1643	17
	CA	1	LT	60	30	23	2	M	4	RN	N	009	69	573	07
	TE	1	LT	60	28	23	2	M	5	RN	N	009	42	349	10
	FR	1	LT	100	40	25	3	I	5	RN	N	009	64	531	03
Total				115			2					09	495	4109	47

73 C 2,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Coamă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3TE 2GO 1PAM1FR 2CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2FR 2TE 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - curățiri LUCRĂRIPROP.:rărituri rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	3	LT	20	10	9	3	M	1	RN	N	030	34	75	24
	GO	2	P	20	10	8	3	M	1	NEC	N	020	13	29	12
	PAM	1	P	20	10	9	2	M	1	NEC	N	010	9	20	06
	FR	1	P	20	12	10	3	M	1	NEC	N	010	10	22	09
	CA	2	LT	20	10	9	3	M	1	RN	N	020	15	33	17
	DT	1	IN	20	8	8	3	I	1	RN	N	010	6	13	08
Total				20			3					10	87	192	76

73 D 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7TE 1FR 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3FR 4TE SORT: TE Mijl., și gros, cel. VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări întârziate curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	7	IN	10	4	3	3		0	RN	N	070	13	101	28
	FR	1	IN	10	6	5	3	M	0	RN	N	010	3	23	06
	CA	1	IN	10	4	4	4	M	0	RN	N	010	2	16	04
	DT	1	IN	10	4	4	4	M	0	RN	N	010	2	16	04
Total				10			3					10	20	156	42

73 E 6,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 5TE 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2TE 1PA 1CI SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 4TE 2GO 2FR 2PA /0,3 S, mixt SUBARB:Soc negru, Alun /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive (pun. lum., racord) împăd. ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	115	44	25	2	M	5	RN	N	018	75	510	07
	TE	5	LT	100	42	27	2		5	RN	N	030	141	959	14
	CA	1	LT	60	26	20	3	M	5	RN	N	006	32	218	04
	DT	1	IN	100	40	26	2	M	5	RN	N	006	41	279	03
Total				115			2					06	289	1966	28

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
73 B										
73 B	Alte date complementare: Diseminat: PA, CI, ST, JU, FA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=60 cm, H=26 m.									
73 C										
73 C	Alte date complementare: DT: JU, PA, SB.									
73 D										
73 D	Alte date complementare: DT: JU, GO, CI, SB.									
73 E										
73 E	Alte date complementare: DT: FA, CI, FR, JU, DR, UL, PA, SB. Variație de consistență: 0.5-0.7.									

74 A 1,8 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 110,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 1ST 2JU 2SA COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 4FR 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger, Corn, Soc negru /0,1 pe 0,7S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	35	20	14	3		2	NEC	N	045	76	137	45
	ST	1	LT	35	20	15	3	M	2	RN	N	009	16	29	07
	JU	2	LT	30	14	11	3	M	2	RN	N	018	20	36	06
	SA	2	P	30	28	16	4	M	3	NEC	N	018	33	59	28
Total				35			3					09	145	261	86

74 B 0,7 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 115,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 2ST 3TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1TE SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,3 pe 0,1S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	35	20	18	2		2	NEC	N	045	115	81	54
	ST	2	P	35	20	17	2	Fs	2	NEC	N	018	43	30	21
	TE	3	P	35	16	15	3	Fs	2	NEC	N	027	60	42	29
Total				35			2					09	218	153	104

74 C 2,3 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 120,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger, Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	60	26	21	3		3	NEC	N	064	236	543	66
	FR	2	P	60	24	21	3	M	3	NEC	N	016	49	113	12
Total				60			3					08	285	656	78

74 D 15,3 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 120,0 - 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 2GO 3TE 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 2GO 2TE 1FR 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	70	28	22	2	M	4	RN	N	027	62	949	19
	GO	2	LT	70	30	22	2	M	4	RN	N	018	62	949	12
	TE	3	LT	70	28	23	2	M	4	RN	N	027	88	1346	26
	FR	1	LT	70	26	22	3	M	4	RN	N	009	43	658	06
	DT	1	LT	70	20	18	4	I	4	RN	N	009	33	505	05
Total				70			2					09	288	4407	68

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
74 A	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 7 buc/ha; D=38 cm, H=25 m.									
74 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
74 C	Alte date complementare: Diseminat: GO, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de FR, JU pe 0,3/S. Semintiș neutilizabil de FR, JU pe 0,3/S.									
74 D	Alte date complementare: DT: CA, JU, CI, PA, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

74E 0,8 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	60	26	21	3		6	NEC	N	0,72	308	246	74
	FR	1	P	60	20	19	3	M	6	NEC	N	0,08	28	22	06
	Total			60			3					0,8	336	268	80

74C 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 110,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

74M 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 115,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					0,0	0	0	0,0

75A 18,7 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 110,0 - 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 3GO 2TE 1DT 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 4GO 1TE 1FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	70	32	22	2	M	5	RN	N	0,27	60	1122	1,9
	GO	3	LT	70	30	22	2	M	5	RN	N	0,27	67	1253	1,8
	TE	2	LT	70	28	23	2	M	5	RN	N	0,18	77	1440	1,7
	DT	1	LT	70	22	18	3	I	5	RN	N	0,09	37	692	0,6
	FR	1	LT	70	28	23	3	M	5	RN	N	0,09	34	636	0,6
	Total			70			2					0,9	275	5143	6,6

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
74 E	Alte date complementare: Diseminat: GO. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
74 C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
74 M	Alte date complementare: Suprapunere cu intabulari persoane fizice (CF 51626, CF 51375, UAT Baluseni).									
75 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

75 B 1,6 HA GF:1-4F SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 120,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,8S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	60	26	19	3		4	NEC	N	056	158	253	58
	FR	3	P	60	24	19	3	M	5	NEC	N	024	65	104	18
	Total			60			3					08	223	357	76

77 A 15,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	28	21	2		5	RN	N	081	277	4349	49
	DT	1	IN	50	18	15	3	M	4	RN	N	009	12	188	07
	Total			75			2					09	289	4537	56

77 B 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FR 1AR COMPOZIȚIA ȚEL: 8FR 2AR SORT: FR - VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	9	P	50	14	10	5		2	NEC	S	072	71	28	41
	AR	1	P	50	10	6	5	M	2	NEC	S	008	5	2	00
	Total			50			5					08	76	30	41

77 C 7,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2ST 2FR 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 4GO 2FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	75	30	22	2	M	4	RN	N	032	110	847	20
	ST	2	LT	75	36	22	2	M	4	RN	N	016	79	608	10
	FR	2	LT	75	36	24	3	M	5	RN	N	016	52	400	09
	CA	1	IN	75	22	19	4	M	4	RN	N	008	15	116	04
	DT	1	IN	75	30	23	3	M	4	RN	N	008	24	185	05
	Total			75			2					08	280	2156	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
75 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
77 A	Alte date complementare: DT: CI, CA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=48 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, de GO, CA, JU pe 0,1/S.									
77 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, TE, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=20 cm, H=19 m.									
77 C	Alte date complementare: DT: CI, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=56 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CI, JU pe 0,2/S.									

77R 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

[illegible]

78 B 12,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	28	20	3		4	RN	N	081	288	3571	41
	DT	1	LT	60	16	14	5	M	3	RN	N	009	21	260	05
	Total			75			3					09	309	3831	46

78 C 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1ST 4STR1FR 3SC 1DT COMPOZIȚIA ŢEL: 3ST 4STR2FR 1DT SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceş /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRI PROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	P	30	18	14	2	Gr	2	NEC	N	009	16	16	1,0
	STR	4	P	15	14	9	3	M	2	NEC	N	036	33	33	1,6
	FR	1	P	15	12	8	3	M	2	NEC	N	009	6	6	0,7
	SC	3	P	15	10	7	5	M	2	NEC	N	027	9	9	1,0
	DT	1	P	15	8	5	3	M	1	NEC	S	009	3	3	0,6
	Total			15			3						09	67	67

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
77R	Alte date complementare:									
78 A	Alte date complementare: DT: JU, CI, FR, FA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, FR, GO; 4 buc/ha; D=62 cm, H=27 m.									
78 B	Alte date complementare: DT: ST, CA, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de GO, CA, JU pe 0,3/S.									
78 C	Alte date complementare: DT: CA, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

78 D 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3FR 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3FR 2ST SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	P	20	10	7	3		2	NEC	N	048	24	10	30
	FR	3	P	20	10	8	3	M	2	NEC	N	024	16	6	21
	CA	1	IN	10	4	3	3	M	1	RN	N	008	1	0	04
Total				20			3					08	41	16	55

78C1 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

78C2 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

78R 0,9 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
78 D	Alte date complementare: Diseminat: ST, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
78C1	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
78C2	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
78R	Alte date complementare:									

79 A 13,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 1GO 2TE 2FR 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3ST 1FR 1TE 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	LT	70	22	20	3	M	3	RN	N	0,36	118	1605	22
	GO	1	LT	80	36	24	2	M	3	RN	N	0,09	13	177	05
	TE	2	LT	70	28	23	2	M	3	RN	N	0,18	65	884	1,7
	FR	2	LT	80	32	24	3	I	3	RN	N	0,18	52	707	1,0
	ST	1	IN	80	38	24	3	M	3	RN	N	0,09	30	408	0,8
Total				80			3					0,9	278	3781	62

79 B 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	IN	70	30	25	2		4	RN	N	0,72	291	582	8,1
	TE	1	LT	60	24	20	3	M	3	RN	N	0,09	31	62	0,9
	DT	1	IN	60	26	20	3	M	3	RN	N	0,09	41	82	0,6
Total				70			2					0,9	363	726	9,6

79 C 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 2ST 2TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2TE 1DT SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	5	LT	30	14	13	3		2	RN	N	0,45	59	35	4,3
	ST	2	P	35	24	18	2	M	3	NEC	N	0,18	47	28	2,1
	TE	2	LT	35	20	17	2	M	3	RN	N	0,18	47	28	2,5
	DT	1	P	35	16	13	3	M	2	NEC	N	0,09	12	7	0,8
Total				35			2					0,9	165	98	9,7

79 D 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2CI COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3CI SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	65	28	22	3		3	NEC	N	0,72	257	386	7,2
	CI	2	P	65	22	20	3	M	3	NEC	N	0,18	63	95	0,6
Total				65			3					0,9	320	481	7,8

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
79 A	Alte date complementare: Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
79 B	Alte date complementare: DT: PA, CA, GO, JU, PA. Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
79 C	Alte date complementare: DT: PAM, FR, CI, JU. Diseminat: PLT. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
79 D	Alte date complementare: Diseminat: CA, TEP, JU, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

79 E 4,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1DT 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	60	26	20	2		3	RN	N	0,72	295	1328	56
	DT	1	IN	60	22	18	3	M	3	RN	N	0,09	51	230	06
	TE	1	LT	60	24	20	3	M	3	RN	N	0,09	41	185	09
	Total			60			2					0,9	387	1743	7,1

79 F 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6STR2ST 1FR 1SC COMPOZIȚIA ȚEL: 6STR3ST 1FR SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	STR	6	P	25	14	12	2		2	NEC	N	0,54	73	15	5,1
	ST	2	P	25	12	11	2	M	2	NEC	N	0,18	22	4	1,7
	FR	1	P	15	10	8	3	Gr	1	NEC	N	0,09	6	1	0,7
	SC	1	LD	15	10	9	4	Gr	1	NEC	N	0,09	4	1	0,6
	Total			25			2					0,9	105	21	8,1

79 G 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	65	26	19	4		4	NEC	N	0,72	226	203	59
	GO	2	P	65	26	19	3	M	4	NEC	N	0,18	74	67	13
	Total			65			4					0,9	300	270	72

80 A 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 1GO 1CI SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	LT	70	28	22	2		3	RN	N	0,72	251	1155	50
	GO	1	LT	70	26	22	2	M	3	RN	N	0,09	49	225	06
	DT	1	IN	70	24	22	2	M	3	RN	N	0,09	5	23	06
	Total			70			2					0,9	305	1403	62

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
79 E										
79 E	Alte date complementare: DT: JU, ST, CA, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: CI; 3 buc/ha; D=48 cm, H=24 m.									
79 F										
79 F	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
79 G										
79 G	Alte date complementare: Diseminat: JU, CA, TEP, GO. Variație de consistență: 0.8-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de JU, SC pe 0,3/S.									
80 A										
80 A	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=44 cm, H=24 m. Pe locul fostului E, un mic gol.									

80 B 15,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2CA 2GO 1ST 1CI 2FR 2TE COMPOZIȚIA ŢEL: 3GO 2ST 2CI 2TE 1FR SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	2	LT	70	22	18	4	M	3	RN	N	0,18	39	620	1,0
	GO	2	LT	70	28	22	2	M	3	RN	N	0,18	65	1034	1,2
	ST	1	LT	70	28	22	2	M	3	RN	N	0,09	32	509	0,6
	CI	1	IN	70	34	23	2	I	3	RN	N	0,09	36	572	0,2
	FR	2	LT	70	36	24	2	M	3	RN	N	0,18	78	1240	1,4
	TE	2	LT	70	28	23	2	M	3	RN	N	0,18	69	1097	1,7
Total				70			2					0,9	319	5072	6,1

80 C 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2FR 1JU COMPOZIȚIA ŢEL: 8ST 1FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	60	32	22	3		3	NEC	N	0,63	177	248	6,5
	FR	2	P	60	28	21	3	M	3	NEC	N	0,18	49	69	1,4
	JU	1	P	60	22	14	4	M	3	NEC	N	0,09	38	53	0,1
Total				60			3					0,9	264	370	8,0

80 D 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2TE COMPOZIȚIA ŢEL: 8ST 1TE 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	50	22	18	3		3	NEC	N	0,72	224	67	7,3
	TE	2	P	50	28	18	3	M	3	NEC	N	0,18	38	11	2,0
Total				50			3					0,9	262	78	9,3

81 A 23,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 1ST 1FR 2TE 1DT COMPOZIȚIA ŢEL: 4GO 2FR 2TE 1ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	IN	100	42	25	2	M	6	RN	N	0,27	124	2964	1,6
	ST	1	LT	100	52	25	2	M	5	RN	N	0,09	40	956	0,3
	GO	2	LT	75	28	23	2	M	6	RN	N	0,18	71	1697	1,1
	FR	1	LT	75	28	24	3	M	5	RN	N	0,09	37	884	0,5
	TE	2	LT	75	34	24	2	M	5	RN	N	0,18	74	1769	1,6
	DT	1	IN	75	28	23	2	I	5	RN	N	0,09	28	669	0,6
Total				75			2					0,9	374	8939	5,7

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
80 B	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FR, GO, ST; 3 buc/ha; D=46 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FR, JU, CA, TEP pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de FR, JU, CA, TEP pe 0,3/S.									
80 C	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=48 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de JU, TEP pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de JU, TEP pe 0,3/S.									
80 D	Alte date complementare: Diseminat: JU, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
81 A	Alte date complementare: DT: CA, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de TE, DT pe 0,3/S.									

81 B 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	65	28	24	2		4	NEC	N	080	325	195	94
Total				65			2					08	325	195	94

81 C 13,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1FR 1ST 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	70	28	21	2		5	RN	N	045	176	2411	30
	FR	1	IN	70	34	21	3	I	5	RN	N	009	15	206	06
	GO	2	IN	70	34	22	2	M	5	RN	N	018	85	1165	15
	ST	1	LT	70	28	22	2	M	5	RN	N	009	34	466	06
	CI	1	IN	70	34	21	3	M	5	RN	N	009	41	562	02
Total				70			2					09	351	4810	59

81V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

82 A 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	60	30	20	3		4	NEC	N	090	250	100	93
Total				60			3					09	250	100	93

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
81 B	Alte date complementare: Diseminat: FR, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,2/S.									
81 C	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=50 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de GO pe 0,2/S.									
81V	Alte date complementare:									
82 A	Alte date complementare: Diseminat: FR, JU, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

82 B 3,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	70	26	22	3		3	NEC	N	081	321	1156	78
	FR	1	P	70	20	19	4	M	3	NEC	N	009	18	65	05
	Total			70			3					09	339	1221	83

82 C 12,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PAM1PIN2FR 1ST 3TE COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 2PAM2TE 1FR 1GO 1DT SORT: PAM - VÂRSTA EXP:120 ani SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	3	P	45	22	19	2	M	2	NEC	N	027	80	960	14
	PIN	1	P	45	20	18	2	I	2	NEC	N	009	20	240	10
	FR	2	P	45	20	17	3	M	2	NEC	N	018	57	684	17
	ST	1	P	45	26	18	3	M	2	NEC	N	009	20	240	09
	TE	3	P	45	20	17	3	M	2	NEC	N	027	85	1020	31
	Total			45			3					09	262	3144	81

82 D 6,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1FR 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST F. gros, chereșt., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	60	28	23	2		3	NEC	N	072	242	1621	88
	FR	1	P	60	32	23	2	M	3	NEC	N	009	44	295	08
	GO	1	P	60	24	20	2	M	3	NEC	N	009	30	201	08
	Total			60			2					09	316	2117	104

82C 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
82 B	Alte date complementare: Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
82 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Pe locul fostului E o mica poienita.									
82 D	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
82C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									

83 A 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3GO 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	70	28	22	3		3	NEC	N	054	206	474	52
	GO	3	P	70	24	20	3	M	3	NEC	N	027	67	154	18
	DT	1	P	70	22	17	3	M	3	NEC	N	009	25	58	06
Total				70			3					09	298	686	76

83 B 13,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2PIN4ST COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4ST 1DT SORT: GO F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2024 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	P	50	24	18	2	M	5	NEC	N	032	140	1820	3,1
	PIN	2	P	50	28	18	2	I	5	NEC	N	016	139	1807	1,6
	ST	4	P	50	26	20	2	M	5	NEC	N	032	23	299	4,1
Total				50			2					08	302	3926	88

83 C 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3FR 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	60	30	20	3		4	NEC	N	045	141	113	46
	FR	3	P	60	28	21	3	M	4	NEC	N	027	89	71	2,1
	GO	2	IA	60	30	19	3	M	4	NEC	N	018	67	54	13
Total				60			3					09	297	238	80

83 D 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9PIN1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9PIN1ST SORT: PIN Mijl. celuloză, constr. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB:Caprifoi, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PIN	9	P	50	26	19	2		2	NEC	N	063	224	448	63
	ST	1	P	50	30	20	2	M	2	NEC	N	007	5	10	09
Total				50			2					07	229	458	72

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
83 A	Alte date complementare: DT: PA, CA, JU, ULC. Diseminat: FR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
83 B	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
83 C	Alte date complementare: Diseminat: JU, SC. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
83 D	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,5/S. Semintiș neutilizabil de FR pe 0,5/S.									

83 E 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4PIN3PI 2GO 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 4PIN4PI 2GO SORT: PI Mijl.și gros,cher.,cel. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB:Măceș, Păd., Corn /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PI	4	P	50	24	17	3	M	2	NEC	N	032	91	146	26
	PI	3	P	50	28	18	3	M	2	NEC	N	024	66	106	21
	GO	2	P	50	24	17	3	I	2	NEC	N	016	48	77	13
	TE	1	LT	50	38	20	3	M	3	RN	N	008	31	50	09
Total				50			3					08	236	379	69

84 A 27,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 3GO 1FR 1CA 1CI 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 2FR 1TE 1CI SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri; 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	70	32	23	2	M	6	RN	N	027	121	3315	19
	GO	3	LT	70	30	23	1	M	6	RN	N	027	101	2767	22
	FR	1	LT	70	36	25	2	M	6	RN	N	009	71	1945	07
	CA	1	LT	60	20	19	3	M	4	RN	N	009	16	438	06
	CI	1	IN	70	30	24	1	I	6	RN	N	009	35	959	03
	TE	1	LT	70	30	25	2	M	6	RN	N	009	33	904	09
Total				70			1					09	377	10328	66

84 B 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1CI 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	70	34	25	2		5	NEC	N	048	181	127	54
	CI	1	P	70	30	22	2	M	5	NEC	N	008	37	26	02
	FR	3	P	70	34	25	2	M	5	NEC	N	024	105	74	19
Total				70			2					08	323	227	75

84V 0,2 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
83 E	Alte date complementare: Diseminat: ANN, CA, SA, ST. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de JU, FR pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de JU, FR pe 0,3/S.									
84 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, PA, UL, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=56 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de pe 0,0/S.									
84 B	Alte date complementare: Diseminat: GO. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
84V	Alte date complementare:									

85 A 22,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 1DT 2ST 1CI 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2FR 1CI 1TE SORT: ST F. gros, chereșt., furnire VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	4	LT	70	34	25	2	M	5	RN	N	036	186	4185	28
	DT	1	IN	70	26	19	3	M	5	RN	N	009	57	1283	06
	ST	1	LT	70	30	22	2	M	5	RN	N	009	26	585	06
	CI	1	IN	70	32	22	2	I	5	RN	N	009	37	833	02
	TE	2	LT	70	34	23	2	M	5	RN	N	018	80	1800	17
	ST	1	IN	70	32	25	2	M	5	RN	N	009	27	608	10
Total				70			2					09	413	9294	69

85 B 0,8 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	30	18	16	4		6	NEC	N	080	149	119	61
Total				30			4					08	149	119	61

85 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1SC COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST F. gros, chereșt., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	60	28	24	2		5	NEC	N	054	175	88	66
	FR	3	P	60	30	24	2	I	5	NEC	N	027	89	45	25
	SC	1	P	60	24	21	4	M	4	NEC	N	009	28	14	07
Total				60			2					09	292	147	98

85 D 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FR 1DT 2SC COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3ST 2FR 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	7	P	10	6	4	3		0	NEC	N	056	11	4	34
	DT	1	P	10	4	3	3	M	0	NEC	N	008	1	0	04
	SC	2	LD	10	6	5	4	M	0	NEC	N	016	3	1	09
Total				10			3					08	15	5	47

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
85 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, PA, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=50 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de CA, JU, GO pe 0,3/S.									
85 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
85 C	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
85 D	Alte date complementare: DT: JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=36 cm, H=25 m.									

86 A 21,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PI 7PIN COMPOZIȚIA ȚEL: 6PI 4PIN SORT: PIN Mijl. celuloză, constr. VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Soc negru, Măceș /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PI	3	P	50	32	20	2	M	5	NEC	N	024	85	1785	27
	PIN	7	P	50	28	19	2		5	NEC	N	056	134	2814	56
	Total			50			2					08	219	4599	83

86 B 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	32	24	1		3	RN	N	081	344	998	53
	CA	1	LT	60	20	17	4	M	3	RN	N	009	18	52	06
	Total			80			1					09	362	1050	59

86 C 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 1PA 3GO COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2FR 1PA 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	P	15	10	8	3		1	NEC	N	042	28	22	3,1
	PA	1	P	15	8	6	3	M	1	NEC	N	007	4	3	04
	GO	3	P	10	6	4	3	M	1	NEC	N	021	4	3	08
	Total			15			3					07	36	28	43

87 25,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 2CA 2TE 1CI 1FR 2ST COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 2GO 2FR 1CI 1TE 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	70	30	22	2	M	5	RN	N	018	66	1690	12
	CA	2	LT	70	22	20	3	M	4	RN	N	018	45	1152	1,1
	TE	2	LT	70	28	22	3	M	5	RN	N	018	66	1690	15
	CI	1	IN	70	32	23	2	I	5	RN	N	009	35	896	02
	FR	1	LT	70	32	24	2	M	5	RN	N	009	37	947	07
	ST	2	LT	70	30	22	2	M	5	RN	N	018	63	1613	13
	Total			70			2					09	312	7988	60

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
86 A										
Alte date complementare: Diseminat: JU, TEP, CA, MO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, FR, TEP pe 0,3/S.										
86 B										
Alte date complementare: Diseminat: FR, JU, CI, ST. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=48 cm, H=25 m.										
86 C										
Alte date complementare: Diseminat: TEP, CI, CA. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: PI, PIN; 10 buc/ha; D=30 cm, H=20 m.										
87										
Alte date complementare: Diseminat: UL, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=50 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de CA, DT, TE pe 0,2/S.										

88 A 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 90,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4PAM2GO 2ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 2PAM SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn, Sânger /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	2	P	45	20	17	3	M	2	NEC	N	0,16	33	96	05
	PAM	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,16	3	9	03
	GO	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,16	2	6	06
	ST	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,16	3	9	05
	FR	2	P	10	4	3	3	I	1	NEC	N	0,16	2	6	10
Total				10			3					08	43	126	29

88 B 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 100,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn, Sânger /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	65	36	23	3		4	NEC	N	0,49	197	177	49
	FR	3	P	65	34	23	3	M	4	NEC	N	0,21	81	73	15
Total				65			3					0,7	278	250	64

88 C 30,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 90,0 - 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3FR 1CA 1CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 3FR 1CI 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	70	32	23	2	M	5	RN	N	0,36	112	3450	25
	FR	3	LT	70	34	23	3	M	5	RN	N	0,27	75	2310	18
	CA	1	LT	70	28	18	4	M	4	RN	N	0,09	25	770	05
	CI	1	IN	70	34	21	3	M	5	RN	N	0,09	27	832	02
	DT	1	IN	70	26	20	3	I	4	RN	N	0,09	32	986	06
Total				70			2					0,9	271	8348	56

88 D 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 85,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 1ST 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 4FR 3ST 2GO 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Soc negru /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	15	10	8	3		2	NEC	N	0,64	43	43	47
	ST	1	P	15	8	6	3	M	2	NEC	N	0,08	5	5	04
	CI	1	P	15	10	7	3	M	2	NEC	N	0,08	6	6	04
Total				15			3					0,8	54	54	55

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
88 A										
88 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 5 buc/ha; D=28 cm, H=20 m.									
88 B										
88 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, TE, CI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=50 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, TE, DT pe 0,2/S.									
88 C										
88 C	Alte date complementare: DT: JU, PA. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=48 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de TE, DT pe 0,2/S.									
88 D										
88 D	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FR, ST; 3 buc/ha; D=24 cm, H=16 m.									

88 E 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 75,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1FR 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 3GO 1CI 1FR SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Soc negru /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	15	10	7	2		0	NEC	N	080	54	32	46
	FR	1	P	15	12	10	2	M	0	NEC	N	0,10	10	6	1,1
	CI	1	P	15	10	8	2	M	0	NEC	N	0,10	10	6	06
	Total			15			2					1,0	74	44	63

88 F 2,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 80,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2ST 1FR 6PAM1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1PAM SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	2	P	25	12	10	3	M	2	NEC	N	020	21	46	14
	FR	1	P	25	14	11	3	M	2	NEC	N	0,10	11	24	1,0
	PAM	6	P	25	10	9	3		2	NEC	N	060	53	117	24
	DT	1	P	25	12	9	3	M	2	NEC	N	0,10	7	15	09
	Total			25			3					1,0	92	202	57

89 23,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1TE 1DT 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1CI 1TE SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	70	28	23	1		4	RN	N	063	258	6166	52
	TE	1	LT	70	28	23	2	M	3	RN	N	009	38	908	09
	DT	1	IN	70	36	23	2	M	4	RN	N	009	25	598	06
	CA	1	LT	70	28	17	4	M	3	RN	N	009	39	932	05
	Total			70			1					09	360	8604	72

90 A 22,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 130,0 - 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FR 3ST 1TE 1CA 1DT 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2FR 2TE 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	LT	70	34	26	2	M	3	RN	N	027	98	2215	2,1
	ST	3	LT	70	34	23	2	M	3	RN	N	027	105	2373	1,9
	TE	1	LT	70	30	23	3	M	3	RN	N	009	42	949	08
	CA	1	LT	70	22	19	4	M	3	RN	N	009	27	610	05
	DT	1	LT	70	32	23	2	I	3	RN	N	009	28	633	06
	CI	1	IN	70	32	23	2	M	3	RN	N	009	34	768	02
	Total			70			2					09	334	7548	6,1

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
88 E										
88 E	Alte date complementare: Diseminat: TE, CA. Variație de consistență: 0.9-1.0. Preexistenți de: ST, FR; 9 buc/ha; D=28 cm, H=17 m.									
88 F										
88 F	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.9-1.0. Preexistenți de: ST, FR; 3 buc/ha; D=28 cm, H=18 m.									
89										
89	Alte date complementare: DT: FR, JU, ST, PA. Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=46 cm, H=25 m.									
90 A										
90 A	Alte date complementare: DT: GO, JU. Preexistenți de: ST; 5 buc/ha; D=50 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de TE, CA, GO, JU pe 0,2/S.									

90A 0,6 HA GF: SUP: TS: TP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
SOL: -, EXPOZ.:	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 150,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: - TIPFL: -															
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:															
COMPOZIȚIA ŢEL:															
SORT: VÂRSTA EXP:															
SEM UTIL:															
SUBARB:															
DATECOMP:Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRIPROP:															
	Total			0			0					00	0	0	00

91 A 15,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SE	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
INCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 145,0 M.		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium	ST	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,16	3	47	05
Artificial de prod. mijl. rel. echien	GO	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,16	2	32	06
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2ST 2GO 3FR 1CI 1PA 1DT	FR	2	IN	10	4	4	3	M	1	RN	N	0,16	3	47	10
COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 2CI	CI	1	IN	10	4	4	3	M	1	RN	N	0,08	2	32	03
SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani	PA	1	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,08	1	16	03
SEM UTIL:	DT	1	IN	10	4	3	3	I	1	RN	N	0,08	1	16	04
SUBARB: Corn, Păd., Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt	FR	1	IN	30	16	13	3	M	2	RN	N	0,08	12	190	08
DATECOMP: Alte date compl.,															
POL: ERZ:															
LUCRĂRIEXEC:															
LUCRĂRI PROP: degajări															
curățiri pe 0,5S	Total			10			3					08	24	380	39

91 B 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 115,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	60	28	20	3		4	NEC	N	080	251	100	82
	Total		60			3						08	251	100	82

91 C	0,6 HA	GF:2-1D SUP:Q	TS:7430	TP:5512	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS		VOLUM	CRES
SOL:	2201	Vers. mijl. ondulat,	EXPOZ.: S		ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	-	MC/	MC/	MC/
INCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 120,0 M.																			
LIT: cont. subt. TIPFL: Asarum - Brachypodium						P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Artificial de prod. infer. rel. echien					SC	9	LD	25	16	14	4		3	NEC	N	0,72	150	90	45
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9SC 1DT					DT	1	IN	25	18	14	3	M	3	RN	N	0,08	27	16	0,7
COMPOZIȚIA ŢEL: 10SC																			
SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB:Soc negru, Sânger /0,1 pe 0,2S mixt																			
DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri																			
LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)																			
					Total			25			4					08	177	106	52

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
90A	Alte date complementare:									
91 A	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
91 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI, JU, AR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,2/S.									
91 C	Alte date complementare: Diseminat: CA, TE, FR, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

91 D 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 105,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 4PIN COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2PIN SORT: GO F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	P	15	8	7	2		1	NEC	N	0,48	24	26	35
	PIN	4	P	15	6	6	2	M	1	NEC	N	0,32	18	20	24
	Total			15			2					0,8	42	46	59

91 E 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 110,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Alun, Porumbar, Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	25	12	10	3		1	NEC	N	0,72	75	15	52
	FR	2	P	25	18	12	3	M	1	NEC	N	0,18	24	5	18
	Total			25			3					0,9	99	20	70

91 F 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 90,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9DU 1DR COMPOZIȚIA ȚEL: 10DU SORT: DU Gros și f. gros, cher. VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd. /0,2 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	DU	9	P	25	20	16	2		2	NEC	N	0,72	232	46	73
	DR	1	P	25	16	14	2	M	2	NEC	N	0,08	16	3	10
	Total			25			2					0,8	248	49	83

91 G 10,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Fund de vale ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 5GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1CI SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn, Sânger /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	10	4	4	3	M	1	NEC	N	0,27	5	55	1,6
	GO	5	P	10	4	3	3		1	NEC	N	0,45	5	55	1,7
	DT	1	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	0,09	1	11	0,4
	FR	1	IN	35	18	15	3	M	2	RN	N	0,09	17	185	0,9
	Total			10			3					0,9	28	306	4,6

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieți, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
91 D	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de CA, DT pe 0,2/S.									
91 E	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
91 F	Alte date complementare: DR: MO, BR. Diseminat: CA, NU, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
91 G	Alte date complementare: DT: PA, ST, CI. Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.7-1.0.									

91A1 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 80,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

91A2 0,5 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 90,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

91A3 1,0 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

92 21,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 1CA 1DT 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3TE 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	70	28	23	1		5	RN	N	048	217	4644	39
	CA	1	LT	60	22	19	3	M	4	RN	N	008	32	685	06
	DT	1	IN	70	28	22	2	M	4	RN	N	008	17	364	06
	TE	1	LT	70	24	21	3	M	5	RN	N	008	18	385	07
	TE	1	IN	70	34	24	2	M	5	RN	N	008	40	856	08
	Total			70			1					08	324	6934	66

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
91A1	Alte date complementare:									
91A2	Alte date complementare:									
91A3	Alte date complementare:									
92	Alte date complementare: DT: FR, JU, PA, CI. Variație de consistență: 0.4-0.9.									

93 A 20,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 2FR 1CI 1TE 2CA 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2FR 2ST 1CI 1TE SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Sânger /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	70	28	22	2	M	5	RN	N	027	99	2049	18
	FR	2	LT	70	32	24	2	M	5	RN	N	018	56	1159	14
	CI	1	IN	70	36	23	2	I	5	RN	N	009	34	704	02
	TE	1	LT	70	30	23	2	M	5	RN	N	009	42	869	09
	CA	2	LT	60	20	19	3	M	4	RN	N	018	50	1035	13
	ST	1	IN	70	32	24	3	M	5	RN	N	009	29	600	09
Total				70			2					09	310	6416	65

93C 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0		0						00	0	0	00

94 A 18,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 80,0 - 160,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 4PAM1PA COMPOZIȚIA ȚEL: 5FR 4PAM1PA SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd., Corn, Sânger /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	45	26	19	3		5	NEC	N	040	112	2094	38
	PAM	4	P	45	26	17	2	Fs	4	NEC	N	032	66	1234	16
	PA	1	P	45	28	19	2	M	5	NEC	N	008	20	374	04
Total				45		3						08	198	3702	58

94 B 5,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 80,0 - 160,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4PAM1ST 2GO 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 2PAM SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Corn /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	1	P	45	22	15	3	M	2	NEC	N	008	14	73	03
	ST	1	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	008	1	5	02
	GO	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	016	2	10	06
	PAM	3	IN	10	4	3	3	M	1	RN	N	024	4	21	04
	FR	2	IN	10	4	4	3	M	1	RN	N	016	3	16	10
	DT	1	IN	10	4	4	3	I	1	RN	N	008	1	5	04
Total				10		3						08	25	130	29

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
93 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 5 buc/ha; D=50 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, de TE pe 0,2/S.									
93C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
94 A	Alte date complementare: Diseminat: PIN, GO, ST, CA, UL. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
94 B	Alte date complementare: DT: CA, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

94 C 1,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 2ST 2GO 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 1CI 1FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	4	P	10	6	5	3	M	1	NEC	N	032	9	15	19
	ST	2	P	10	4	4	3	M	1	NEC	N	016	4	7	05
	GO	2	P	10	4	4	3	M	1	NEC	N	016	3	5	06
	DT	2	P	10	4	3	3	I	1	NEC	N	016	2	3	08
Total				10			3					08	18	30	38

94 D 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 80,0 - 160,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FR 2ST 3PA 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 3FR 1PA 1TE 1CI SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	10	6	6	3	M	1	NEC	N	027	11	4	16
	ST	2	P	10	4	3	3	M	1	NEC	N	018	3	1	05
	PA	3	P	10	4	4	3	M	1	NEC	N	027	8	3	11
	TE	2	P	10	4	3	3	I	1	NEC	N	018	3	1	07
Total				10			3					09	25	9	39

95 A 9,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 105,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3PAM1SA 3FR 1ST 1ULC1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6PAM2ST 1FR 1DT SORT: PAM - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Măceș, Păd., Porumbur, Sânger/0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	3	P	45	18	15	3	M	3	NEC	N	024	41	406	08
	SA	1	LT	35	22	20	3	M	3	RN	N	008	22	218	05
	FR	3	P	45	14	13	4	Fs	2	NEC	N	024	36	356	18
	ST	1	P	35	18	13	3	M	2	NEC	N	008	12	119	07
	ULC	1	LT	35	12	11	3	M	2	RN	N	008	9	89	06
	DT	1	LT	35	12	11	3	I	2	RN	N	008	8	79	07
Total				45			3					08	128	1267	51

95 B 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Luncă înaltă plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 100,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 5FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Corn, Păd., Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	70	34	27	2	M	5	NEC	N	045	242	895	50
	FR	5	P	70	38	30	2	I	5	NEC	N	045	268	992	36
Total				70			2					09	510	1887	86

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
94 C										
Alte date complementare: DT: FR, PA, CA, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=28 cm, H=20 m.										
94 D										
Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.										
95 A										
Alte date complementare: DT: CA, CI, PA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=48 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de PA, CA, CI pe 0,2/S.										
95 B										
Alte date complementare: DT: JU, CI, PA, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=52 cm, H=29 m. Elemente de nuieliș, de GO, PA, CA pe 0,1/S.										

95 C 18,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 110,0 - 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1ST 5GO 2FR 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 2FR SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: 10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	70	34	23	2	M	3	RN	N	009	13	244	06
	GO	5	LT	70	32	22	2		3	RN	N	045	157	2952	30
	FR	2	LT	70	32	24	2	M	3	RN	N	018	53	996	14
	CA	1	LT	60	26	17	4	M	3	RN	N	009	10	188	06
	TE	1	LT	70	28	22	3	M	3	RN	N	009	50	940	08
Total				70			2					09	283	5320	64

95 D 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 100,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8PAM2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6PAM4FR SORT: PAM - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	8	P	60	26	23	2		3	NEC	N	072	268	295	29
	FR	2	P	60	26	25	2	M	3	NEC	N	018	56	62	17
Total				60			2					09	324	357	46

96 A 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 100,0 - 170,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1PAM3FR 2CI 2PA 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2PAM2FR SORT: PA - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Soc negru, Măceș, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: curățiri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	1	P	45	20	15	3	M	3	NEC	N	008	14	64	03
	FR	1	P	45	20	15	4	M	3	NEC	N	008	15	69	06
	FR	2	IN	10	4	4	4	M	1	RN	N	016	3	14	04
	CI	2	IN	10	4	4	4	I	1	RN	N	016	5	23	04
	PA	2	IN	10	4	3	3	M	1	RN	N	016	3	14	06
	DT	2	IN	10	4	3	3	M	1	RN	N	016	2	9	08
Total				10			3					08	42	193	31

96 B 17,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 100,0 - 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2FR 2ST 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 1FR 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn, Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,8S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	75	34	20	3	M	4	RN	N	036	111	1987	18
	FR	2	LT	75	32	23	3	M	4	RN	N	018	69	1235	11
	ST	1	LT	105	46	24	3	M	5	RN	N	009	37	662	02
	ST	1	LT	75	30	22	3	M	4	RN	N	009	32	573	05
	TE	1	LT	75	28	23	3	M	4	RN	N	009	35	627	07
	DT	1	LT	75	22	20	3	M	4	RN	N	009	23	412	05
Total				75			3					09	307	5496	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produce lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
95 C	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=54 cm, H=24 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, de TE, CA pe 0,2/S.									
95 D	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
96 A	Alte date complementare: DT: ST, GO. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, FR; 5 buc/ha; D=28 cm, H=19 m.									
96 B	Alte date complementare: DT: CA, PA. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 6 buc/ha; D=62 cm, H=25 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, de GO, CA, TE pe 0,3/S.									

96 C 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 105,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Corn /0,1 pe 0,6S mixt DATECOMP:Uscare puternică, Doborâturi destul de frecv., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.: T. rase împăduriri îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	9	P	70	20	16	4		3	NEC	S	027	55	22	14
	DT	1	IA	70	26	11	5	I	3	NEC	S	003	8	3	01
	Total			70			4					03	63	25	15

96 D 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 95,0 - 150,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3FR 1DT 1DU 1ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Cor, Păd., Sânger /0,4 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	25	12	11	3	I	2	RN	N	010	11	86	07
	FR	1	LT	25	14	11	3	I	2	RN	N	010	11	86	10
	ST	3	P	20	8	8	3	M	2	NEC	N	030	24	187	17
	FR	2	P	20	10	10	3	I	2	NEC	N	020	20	156	18
	DT	1	LT	20	8	7	3	I	2	RN	N	010	5	39	08
	DU	1	P	20	8	8	3	I	2	NEC	N	010	13	101	04
	ULC	1	IN	20	8	8	3	I	2	RN	N	010	7	55	07
	Total			20			3					10	91	710	71

96 E 10,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1ST 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2020 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	70	30	21	2		5	RN	N	056	156	1560	38
	ST	1	LT	75	32	23	2	M	5	RN	N	008	18	180	05
	FR	1	P	75	36	25	2	M	5	NEC	N	008	37	370	06
	DT	1	LT	45	22	19	3	M	5	RN	N	008	38	380	07
	Total			75			2					08	249	2490	56

97 A 8,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 80,0 - 150,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2PAM4FR 1PA 1DT 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 2PAM SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Alun, Păd., Corn, Soc negru/0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:curățiri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PAM	1	P	45	20	16	3	M	3	NEC	N	008	15	131	03
	FR	1	P	45	20	17	3	M	3	NEC	N	008	18	157	08
	FR	3	IN	10	6	5	3	M	1	RN	N	024	7	61	14
	PAM	1	IN	10	4	4	3	M	1	RN	N	008	2	17	01
	PA	1	IN	10	4	3	3	M	1	RN	N	008	1	9	03
	DT	1	IN	10	4	3	3	I	1	RN	N	008	1	9	04
	GO	2	P	10	4	4	3	M	1	NEC	N	016	3	26	06
	Total			10			3					08	47	410	39

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
96 C										
96 C	Alte date complementare: DT: ST, PA, CI. Variație de consistență: 0.1-0.3. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=26 cm, H=15 m.									
96 D										
96 D	Alte date complementare: DT: CA, PA, CI. Variație de consistență: 0.9-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 2 buc/ha; D=48 cm, H=20 m. Elemente de nuieliș, de CA, PA pe 0,3/S.									
96 E										
96 E	Alte date complementare: DT: CA, PA, CI. Diseminat: TE. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=48 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de TE, CA, PA pe 0,2/S.									
97 A										
97 A	Alte date complementare: DT: CI, CA, ULC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: PAM, FR; 3 buc/ha; D=40 cm, H=21 m.									

97 B 4,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 80,0 - 140,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 3ULC1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 6FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Sânger /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	2	LT	30	16	14	3	M	2	RN	N	0,18	30	126	1,8
	ULC	3	LT	30	18	11	3	M	2	RN	N	0,27	30	126	2,1
	ST	1	P	30	14	12	3	I	2	NEC	N	0,09	12	50	0,8
	FR	4	P	30	14	13	3	M	2	NEC	N	0,36	54	227	3,6
Total				30			3					0,9	126	529	8,3

97 C 10,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 80,0 - 130,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 4FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST F. gros, chereșt., fumire VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Cor, Păd., Porumb, Alun /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	45	26	20	2		5	NEC	N	0,54	166	1710	6,8
	FR	4	P	45	24	20	2	M	5	NEC	N	0,36	104	1071	4,0
Total				45			2					0,9	270	2781	10,8

97 D 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 90,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FR 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9FR 1ST SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	9	P	70	38	27	2		6	NEC	N	0,72	360	216	5,7
	ST	1	P	70	36	24	3	M	5	NEC	N	0,08	35	21	0,8
Total				70			2					0,8	395	237	6,5

98 A 6,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 100,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 3ST 2PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 5FR 1PAM4ST SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Cor, Păd. /0,2 pe 0,3S buch. DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	40	28	18	3		3	NEC	N	0,45	115	690	4,4
	ST	3	P	50	26	20	3	M	3	NEC	N	0,27	85	510	2,8
	PAM	2	P	40	26	17	2	M	3	NEC	N	0,18	37	222	1,0
Total				40			3					0,9	237	1422	8,2

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
97 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, TE, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
97 C	Alte date complementare: Diseminat: PA, CA, JU, TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=38 cm, H=22 m.									
97 D	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=54 cm, H=26 m. Elemente de nuiești, de FR pe 0,2/S.									
98 A	Alte date complementare: Diseminat: SA, GO, CA, UL, ANN. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FR, CA, ST; 3 buc/ha; D=50 cm, H=24 m. Elemente de nuiești, prăjiniș, pârș, de FR, CA pe 0,3/S.									

98 B 8,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3GO 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 3GO 1FR 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Sânger, Măceș /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2016 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	120	52	24	3	M	5	RN	N	024	87	731	06
	ST	2	LT	85	36	22	3	M	5	RN	N	016	43	361	06
	GO	3	LT	85	32	21	3	M	5	RN	N	024	87	731	10
	FR	1	LT	85	32	22	3	M	5	RN	N	008	35	294	04
	DT	1	IN	85	20	18	3	I	5	RN	N	008	38	319	04
Total				85			3					08	290	2436	30

99 A 15,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 110,0 - 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 2GO 2FR 1CA 1JU 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 2GO 2FR 1CI 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	75	30	23	2	M	4	RN	N	024	146	2190	15
	GO	2	LT	75	28	21	2	M	4	RN	N	016	64	960	10
	FR	2	LT	75	34	24	3	M	4	RN	N	016	101	1515	09
	CA	1	LT	75	20	18	4	M	3	RN	N	008	9	135	04
	JU	1	LT	75	18	16	3	M	3	RN	N	008	9	135	01
	CI	1	IN	75	28	21	3	M	4	RN	N	008	13	195	02
Total				75			2					08	342	5130	41

99 B 6,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3GO 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2GO 1FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,7 pe 0,5S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	55	24	19	3	M	5	NEC	N	036	126	794	3,7
	GO	3	P	55	22	18	3	M	5	NEC	N	027	91	573	2,1
	FR	2	LT	45	22	19	3	M	5	RN	N	018	55	347	1,7
	DT	1	IN	45	18	16	3	I	5	RN	N	009	22	139	08
Total				55			3					09	294	1853	83

100 A 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 120,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 5FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2FR 2TEP SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	55	26	20	3	M	3	NEC	N	045	141	56	4,7
	FR	5	P	55	24	20	3	I	3	NEC	N	045	137	55	3,7
Total				55			3					09	278	111	84

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
98 B	Alte date complementare: DT: CA, SB, JU. Diseminat: SA, TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=68 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, FR, ST pe 0,2/S.									
99 A	Alte date complementare: Diseminat: SC, TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, FR; 4 buc/ha; D=48 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de JU, FR pe 0,3/S. Semințis neutilizabil de JU, FR pe 0,3/S.									
99 B	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de JU pe 0,3/S.									
100 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de CA, JU pe 0,2/S. Semințis neutilizabil de CA, JU pe 0,2/S.									

100 B 7,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 16 G, ALTITUDINE: 135,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 2CA 1JU 1FR 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 3GO 1CI 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	80	38	23	2	M	3	RN	N	036	120	924	21
	CA	2	LT	80	24	19	4	M	3	RN	N	018	66	508	09
	JU	1	LT	80	20	16	3	I	3	RN	N	009	28	216	01
	FR	1	LT	80	36	23	3	M	3	RN	N	009	50	385	05
	GO	2	LT	80	40	23	2	M	3	RN	N	018	59	454	10
Total				80			2					09	323	2487	46

100 C 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	65	26	22	3		3	NEC	N	081	393	3065	81
	DT	1	P	65	18	18	3	M	3	NEC	N	009	9	70	06
Total				65			3					09	402	3135	87

100 D 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1ST 1JU COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2ST 1JU SORT: GO F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	P	60	24	21	2		2	NEC	N	072	280	84	66
	ST	1	P	60	28	21	3	M	2	NEC	N	009	45	14	09
	JU	1	P	60	18	17	3	M	2	NEC	N	009	9	3	01
Total				60			2					09	334	101	76

100 E 10,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 5FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 4FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	45	22	18	3	M	2	NEC	N	036	158	1675	36
	FR	5	P	45	20	19	3		2	NEC	N	045	114	1208	42
	DT	1	P	45	20	17	3	M	2	NEC	N	009	45	477	08
Total				45			3					09	317	3360	86

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
100 B										
100 B	Alte date complementare: Diseminat: UL, CI, TEP. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de JU, CA pe 0,3/S. Semințiș neutilizabil de JU, CA pe 0,3/S.									
100 C										
100 C	Alte date complementare: DT: CI, GO, FR, JU. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=46 cm, H=25 m.									
100 D										
100 D	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-0.9.									
100 E										
100 E	Alte date complementare: DT: GO, CI, SC, PA., Diseminat: JU, STR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

100 F 0,2 HA GF:2-1C SUP: TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Asarum - Brachypodium COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 1CI 1FR 1PA 1TE SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP: Împăduriri(poieni și goluri) îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

101 A 8,2 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	25	14	12	4		3	NEC	N	090	69	566	56
Total				25			4					09	69	566	56

101 B 13,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1FR 2GO 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2GO 1FR 1TE SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	26	21	3		3	NEC	N	054	205	2788	54
FR	1	P	65	26	21	3	M	3	NEC	N	009	49	666	06	
	GO	2	P	65	28	20	3	M	3	NEC	N	018	50	680	13
	TE	1	P	65	24	20	3	M	3	NEC	N	009	28	381	08
Total				65			3					09	332	4515	81

101 C 0,3 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9SC 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	9	LD	30	18	17	3		3	NEC	N	081	77	23	55
DT	1	IN	30	18	14	3	M	3	RN	N	009	7	2	09	
Total				30			3					09	84	25	64

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
100 F	Alte date complementare:									
101 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
101 B	Alte date complementare: Diseminat: SC, JU, CI, STR, PA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=44 cm, H=24 m.									
101 C	Alte date complementare: DT: ST, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

101 D 0,3 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	30	18	16	3		3	NEC	N	090	123	37	61
	Total			30			3					09	123	37	61

101 E 0,3 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	30	18	16	3		3	NEC	N	080	117	35	54
	Total			30			3					08	117	35	54

101 F 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 2PAM2FR 1DT 2SC COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2PAM2FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Măceș, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	P	35	18	15	3	M	2	NEC	N	024	46	74	22
	PAM	2	P	35	18	14	3	M	2	NEC	N	016	25	40	08
	FR	2	P	35	22	17	3	M	2	NEC	N	016	37	59	16
	DT	1	P	35	20	16	3	I	2	NEC	N	008	15	24	07
	SC	2	LD	35	18	15	4	M	2	NEC	N	016	18	29	08
	Total			35			3					08	141	226	61

101 G 3,5 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	25	18	16	3		3	NEC	N	080	104	364	72
	Total			25			3					08	104	364	72

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
101 D	Alte date complementare: Diseminat: ST. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
101 E	Alte date complementare: Diseminat: ST, ULC. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
101 F	Alte date complementare: DT: GO, JU, CI. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
101 G	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									

101 H 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6SC 2FR 1CI 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4SC 2ST 3FR 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	6	LD	35	18	16	3		3	NEC	N	054	74	118	37
	FR	2	P	35	20	17	3	M	3	NEC	N	018	21	34	18
	CI	1	P	35	34	16	2	M	3	NEC	N	009	13	21	05
	ST	1	P	35	20	16	3	M	3	NEC	N	009	13	21	08
Total				35			3					09	121	194	68

102 A 10,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 130,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 2CA 1FR 2TE 1PLT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2FR 2TE 1DT SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	40	20	18	2	M	4	NEC	N	040	139	1501	49
	CA	2	IN	40	16	15	3	M	4	RN	N	020	64	691	18
	FR	1	P	40	22	18	3	M	4	NEC	N	010	56	605	10
	TE	2	LT	40	20	17	2	M	4	RN	N	020	41	443	28
	PLT	1	IN	40	28	19	2	I	4	RN	N	010	16	173	06
Total				40			2					10	316	3413	11,1

102 B 15,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 2ST 2CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4GO 1CA 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	5	IN	80	24	21	3		5	RN	N	045	196	3038	24
	ST	2	IN	80	38	25	3	M	5	RN	N	018	79	1225	16
	CI	2	IN	80	36	23	2	M	5	RN	N	018	76	1178	03
	DT	1	IN	80	26	22	2	M	5	RN	N	009	30	465	05
Total				80			3					09	381	5906	48

102 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	70	32	25	2		5	NEC	N	081	265	133	9,1
	DT	1	P	70	24	18	3	M	5	NEC	N	009	53	27	06
Total				70			2					09	318	160	9,7

102 D 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FR 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	65	34	25	2		4	NEC	N	080	305	122	68
	Total			65			2					08	305	122	68

102 E 2,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FR 3ST 2PA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 4GO 1DT SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	65	34	24	2	M	5	NEC	N	027	90	189	23
	ST	3	P	65	32	24	2	M	4	NEC	N	027	114	239	32
	PA	2	P	65	28	21	2	I	4	NEC	N	018	61	128	06
	GO	2	P	65	28	21	2	M	4	NEC	N	018	58	122	15
	Total			65			2					09	323	678	76

103 A 22,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 110,0 - 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1FR 1DT 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 1FR 1TE 1DT SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., L. câinesc /0,3 pe 0,5S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	55	28	23	2		5	NEC	N	054	217	4926	69
	FR	1	P	55	30	23	2	M	5	NEC	N	009	35	795	09
	DT	1	IN	55	26	21	2	M	5	RN	N	009	24	545	08
	TE	2	LT	55	26	21	2	M	5	RN	N	018	62	1407	22
	Total			55			2					09	338	7673	108

103 B 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 4FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1DT SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Sânger /0,3 pe 0,5S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	80	36	28	2		5	NEC	N	045	258	361	46
	FR	4	P	80	34	28	2	M	5	NEC	N	036	191	267	23
	DT	1	P	80	30	20	3	M	5	NEC	N	009	23	32	05
	Total			80			2					09	472	660	74

104 A 17,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 105,0 - 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 3ST 1CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2CI 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	5	IN	70	22	20	3		5	RN	N	045	196	3450	28
	ST	3	LT	80	36	23	2	M	5	RN	N	027	90	1584	16
	CI	1	IN	70	26	21	3	M	5	RN	N	009	40	704	02
	DT	1	IN	80	30	23	3	M	5	RN	N	009	36	634	05
Total				80			2					09	362	6372	5,1

104 B 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 140,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 2CI 1JU 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	70	32	23	3		5	NEC	N	054	218	153	52
	CI	2	IN	70	30	21	3	M	4	RN	N	018	81	57	04
	JU	1	IN	70	22	17	3	M	5	RN	N	009	43	30	01
	CA	1	IN	70	26	20	3	M	5	RN	N	009	43	30	06
Total				70			3					09	385	270	63

104 C 1,7 HA GF:2-1D SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5CA 1PLT2ST 2CI COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 1CI 1PA SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	5	IN	60	20	18	4		5	RN	N	045	155	264	28
	PLT	1	IN	60	38	21	3	M	6	RN	N	009	24	41	03
	ST	2	IN	60	36	22	3	M	5	RN	N	018	36	61	19
	CI	2	IN	60	30	20	2	M	5	RN	N	018	45	77	06
Total				60			4					09	260	443	56

104 D 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 2CA 2PA 1ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 1FR 1PA 1CI SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	P	5	2	1	3		0	NEC	N	050	1	0	09
	CA	2	LT	5	2	2	3	M	0	RN	N	020	1	0	05
	PA	2	P	5	2	1	3	M	0	NEC	N	020	1	0	04
	ULC	1	P	5	2	1	3	M	0	NEC	N	010	0	0	02
Total				5			3					10	3	0	20

104 E 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 2PLT2JU 2ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2FR 1PA 1CI SORT: DT - VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:curățiri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	IN	15	6	5	4	M	1	RN	N	027	8	3	15
	PLT	2	IN	15	8	7	4	M	1	RN	N	018	7	3	05
	JU	2	IN	15	6	5	4	M	1	RN	N	018	8	3	02
	ST	2	P	15	6	5	4	M	1	NEC	N	018	7	3	06
	DT	1	IN	15	6	4	4	I	1	RN	N	009	2	1	05
Total				15			4					09	32	13	33

105 A 2,0 HA GF:2-1D SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 1CI 4PLT1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI SORT: CA Mijl., subț. VÂRSTA EXP:40 ani SORT: ST Mijl., construcții, chereșt. SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	IN	75	24	20	4	M	5	RN	S	032	106	212	17
	CI	1	IN	75	34	21	3	I	5	RN	S	008	47	94	02
	PLT	4	IN	75	40	21	4	M	6	RN	S	032	114	228	04
	ST	1	IN	95	48	22	4	M	6	RN	S	008	23	46	05
Total				75			4					08	290	580	28

105 B 15,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 105,0 - 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 3GO 1DM 1DT 2CI COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3CI 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Soc negru, Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	LT	60	20	19	3	M	4	RN	N	027	112	1747	19
	GO	3	LT	60	30	21	2	M	5	RN	N	027	68	1061	21
	DM	1	LT	60	28	21	2	M	3	RN	N	009	11	172	05
	DT	1	LT	60	30	20	2	M	3	RN	N	009	62	967	07
	CI	2	IN	60	34	24	2	I	5	RN	N	018	74	1154	06
Total				60			2					09	327	5101	58

105 C 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3FR 2PAM COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1PAM SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Sânger /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	50	28	20	3		5	NEC	N	045	152	137	46
	FR	3	P	50	26	21	2	M	5	NEC	N	027	78	70	28
	PAM	2	P	50	24	17	3	I	1	NEC	S	018	57	51	06
Total				50			3					09	287	258	80

105 D 0,3 HA GF:2-1D SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 1CI 1PA SORT: CA Mijlociu și subțire VÂRSTA EXP:50 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. rase împăduriri îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	9	LT	60	22	20	3		5	RN	N	081	120	36	58
	DT	1	IN	60	28	21	3	M	5	RN	N	009	20	6	06
	Total			60			3					09	140	42	64

106 A 10,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 100,0 - 155,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 1PAM1FR 1CI 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 1FR 1PAM1CI SORT: ST F. gros, cherest., fumire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Sânger, Păd. /0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	40	24	19	2		4	NEC	N	045	136	1428	55
	PAM	1	P	40	18	17	2	M	4	NEC	N	009	20	210	05
	FR	1	P	40	20	19	2	M	4	NEC	N	009	19	200	10
	CI	1	P	40	24	17	2	M	4	NEC	N	009	39	410	05
	TE	2	P	40	20	17	2	M	4	NEC	N	018	46	483	25
	Total			40			2					09	260	2731	100

106 B 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Culme plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 2CA 2CI 2JU COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	75	36	25	3	M	5	NEC	N	036	142	327	33
	CA	2	IN	75	26	19	4	M	5	RN	N	018	51	117	09
	CI	2	IN	75	36	20	3	I	5	RN	N	018	90	207	04
	JU	2	IN	75	24	18	3	M	5	RN	N	018	59	136	02
	Total			75			3					09	342	787	48

106 C 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2JU 1CA 3CI 3ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2GO 1CI 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	JU	2	IN	50	20	18	3	M	5	RN	N	018	87	157	04
	CA	1	IN	50	18	15	4	M	4	RN	N	009	39	70	06
	CI	3	IN	50	24	20	3	M	4	RN	N	027	100	180	12
	ST	3	P	50	28	20	3	M	4	NEC	N	027	119	214	28
	DT	1	IN	50	22	19	3	M	4	RN	N	009	41	74	07
	Total			50			3					09	386	695	57

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
105 D	Alte date complementare: DT: FA, ST, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
106 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=42 cm, H=20 m.									
106 B	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 0 buc/ha; D=54 cm, H=25 m.									
106 C	Alte date complementare: DT: GO, SB, ULC. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=52 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de GO pe 0,2/S.									

106 D 13,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 105,0 - 155,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 1FR 1CI 4CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2FR 2GO 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Alun /0,3 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	P	30	14	12	3	M	2	NEC	N	0,30	41	554	26
	FR	1	LT	30	14	14	3	M	2	RN	N	0,10	17	230	1,0
	CI	1	IN	30	14	13	3	M	2	RN	N	0,10	19	257	0,6
	CA	4	IN	30	12	11	4	M	2	RN	N	0,40	41	554	3,1
	DT	1	IN	30	12	11	3	I	2	RN	N	0,10	10	135	1,0
Total				30			3					1,0	128	1730	83

107 A 19,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 3ST 4FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn, Sânger /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	60	28	21	2	M	4	RN	N	0,18	61	1183	14
	ST	3	LT	60	28	21	2	M	4	RN	N	0,27	88	1707	22
	FR	4	LT	60	26	22	3	M	5	RN	N	0,36	128	2483	28
	DT	1	LT	60	18	15	3	I	2	RN	N	0,09	15	291	0,6
Total				60			2					0,9	292	5664	7,0

107 B 14,6 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Soc negru, Păd. /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă, (T. crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	25	16	15	4		4	NEC	N	0,90	104	1518	5,6
Total				25			4					0,9	104	1518	5,6

107 C 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 4FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	26	21	3		4	NEC	N	0,48	164	49	48
	FR	4	P	65	28	20	3	M	5	NEC	N	0,32	97	29	23
Total				65			3					0,8	261	78	7,1

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
106 D	Alte date complementare: DT: JU, ULC, GO, SB. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.9-1.0. Preexistenți de: GO, ST, CA; 5 buc/ha; D=38 cm, H=19 m. Elemente de nuieliș, de JU, GO pe 0,2/S.									
107 A	Alte date complementare: DT: CA, CI, JU, PA. Diseminat: SC, TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=50 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de CA, JU, PA pe 0,2/S.									
107 B	Alte date complementare: Diseminat: FR, GO, ST, UL. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, FR; 4 buc/ha; D=30 cm, H=20 m.									
107 C	Alte date complementare: Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de păriș, de FR, SC pe 0,2/S.									

107 D 0,6 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - Crâng - tăiere de jos LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	5	4	3	4		0	NEC	S	080	6	4	38
	Total			5			4					08	6	4	38

108 A 39,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 140,0 - 195,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 1FR 1CI 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Măceș /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2022 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	65	28	21	2		4	RN	N	054	182	7225	39
	FR	3	LT	65	28	23	3	M	4	RN	N	027	104	4129	19
	DT	1	LT	40	26	18	3	M	2	RN	N	009	20	794	08
	Total			65			2					09	306	12148	66

108 B 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2ST COMPOZIȚIA ȚEL: 6FR 4ST SORT: FR - VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Porumbăr /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	60	28	18	4		4	NEC	S	072	152	46	45
	ST	2	P	60	20	17	4	Fs	4	NEC	S	018	46	14	15
	Total			60			4					09	198	60	60

108 C 2,2 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - curățiri LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	22	10	10	4		3	NEC	S	090	50	110	57
	Total			22			4					09	50	110	57

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
107 D										
107 D	Alte date complementare: Diseminat: FR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, FR; 3 buc/ha; D=30 cm, H=20 m.									
108 A										
108 A	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO, FR; 5 buc/ha; D=48 cm, H=24 m.									
108 B										
108 B	Alte date complementare: Diseminat: SC, DT. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, FR; 2 buc/ha; D=56 cm, H=19 m.									
108 C										
108 C	Alte date complementare: Diseminat: ST, GO, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

108 D 0,3 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă, (T.crâng dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	LD	22	10	10	4		2	NEC	N	090	50	15	57
	Total			22			4					09	50	15	57

108 E 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 1FR 1DT SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	22	16	5		4	NEC	S	054	80	88	35
	FR	3	P	65	18	13	5	M	3	NEC	S	027	46	51	13
	TE	1	P	65	12	11	5	M	3	NEC	S	009	6	7	06
	Total			65			5					09	132	146	54

108 F 1,6 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - Crâng - tăiere de jos LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	5	4	4	4		3	NEC	S	090	12	19	30
	Total			5			4					09	12	19	30

108 G 0,2 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Porumbar, Corn, Sânger /0,2 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:Crâng - tăiere de jos ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	34	18	12	4		0	NEC	N	070	90	18	53
	Total			34			4					07	90	18	53

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
108 D	Alte date complementare: Diseminat: FR, ST. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
108 E	Alte date complementare: Diseminat: SC. Variație de consistență: 0.9-1.0. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=36 cm, H=18 m.									
108 F	Alte date complementare: Diseminat: FR, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, de SC pe 0,2/S.									
108 G	Alte date complementare: Diseminat: FR, ST, GO. Variație de consistență: 0.6-0.8.									

109 A 10,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 4FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 4FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	85	28	20	3		4	RN	N	0,40	145	1523	1,7
	FR	4	LT	85	28	22	3	M	4	RN	N	0,32	96	1008	1,5
	DT	1	LT	50	16	13	4	M	3	RN	N	0,08	24	252	0,6
Total				85			3					0,8	265	2783	3,8

109 B 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 4FR 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3FR SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	65	20	16	5	M	2	NEC	S	0,32	83	125	2,1
	FR	4	P	65	18	15	5	M	2	NEC	S	0,32	66	99	1,5
	TE	2	P	65	18	13	4	I	2	NEC	S	0,16	36	54	1,3
Total				65			5					0,8	185	278	4,9

109 C 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	45	20	16	3		2	NEC	N	0,49	105	74	4,9
	FR	2	P	45	20	14	4	M	3	NEC	N	0,14	24	17	1,1
	TE	1	P	45	16	14	4	M	3	NEC	N	0,07	14	10	0,6
Total				45			3					0,7	143	101	6,6

109 D 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1ST 1FR SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,1 pe 0,1S buch. DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	P	45	18	14	3		3	NEC	N	0,49	82	33	4,0
	ST	2	P	45	20	13	4	M	3	NEC	N	0,14	21	8	1,1
	FR	1	P	45	20	13	4	M	3	NEC	S	0,07	11	4	0,5
Total				45			3					0,7	114	45	5,6

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
109 A	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=42 cm, H=22 m.									
109 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, GO, AR. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=38 cm, H=20 m.									
109 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
109 D	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.6-0.8.									

109 E 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 245,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	75	28	20	3		3	RN	N	056	156	577	28
	FR	3	LT	75	26	20	4	M	3	RN	S	024	67	248	12
	Total			75			3					08	223	825	40

110 A 6,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 120,0 - 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3FR 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	55	20	16	4		3	NEC	N	045	112	694	36
	FR	3	P	55	20	16	4	Buc	3	NEC	N	027	56	347	18
	CA	1	IN	55	18	15	4	Buc	3	RN	N	009	16	99	06
	DT	1	P	55	18	15	4	M	3	NEC	N	009	28	174	06
	Total			55			4					09	212	1314	66

110 B 7,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 255,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 3FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	75	26	20	3		4	RN	N	056	173	1246	28
	FR	3	LT	75	26	20	4	M	4	RN	N	024	73	526	12
	Total			75			3					08	246	1772	40

110 C 4,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 160,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1ST 7GO 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 5GO SORT: GO L Mijl., constr, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Măceș /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	60	22	15	4	M	4	RN	N	009	25	120	05
	GO	7	LT	60	22	15	4		4	RN	N	063	119	571	3,1
	FR	2	LT	60	18	15	4	M	4	RN	N	018	30	144	1,1
	Total			60			4					09	174	835	47

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
109 E										
109 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=46 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, de FR, TE, JU pe 0,2/S.									
110 A										
110 A	Alte date complementare: DT: JU, CI, GO. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de JU, GO pe 0,3/S.									
110 B										
110 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 4 buc/ha; D=40 cm, H=21 m.									
110 C										
110 C	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI, JU, UL, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=48 cm, H=20 m.									

110 D 11,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijl., constr, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Măceș /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2019 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	90	28	18	4		3	RN	S	080	205	2419	23
	Total			90			4					08	205	2419	23

110 E 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1CI COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2CI SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2019 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	55	20	16	4		3	NEC	N	063	135	243	51
	CI	1	P	55	16	15	5	M	3	NEC	S	007	15	27	02
	Total			55			4					07	150	270	53

110 F 6,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2019 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	60	20	15	5		3	NEC	N	081	126	794	53
	FR	1	P	60	18	15	4	M	3	NEC	N	009	8	50	06
	Total			60			4					09	134	844	59

110 G 3,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: 2019 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	50	22	18	3		3	NEC	N	064	167	585	65
	FR	2	P	50	20	18	3	M	3	NEC	N	016	41	144	14
	Total			50			3					08	208	729	79

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
110 D	Alte date complementare: Diseminat: ST, CA, JU, CL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 4 buc/ha; D=50 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de GO pe 0,1/S.									
110 E	Alte date complementare: DT: GO, PA. Diseminat: TE, JU, AR, FR. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=38 cm, H=17 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârșiș, de GO, PA pe 0,3/S.									
110 F	Alte date complementare: Diseminat: CI, AR, TE, UL ,SC, GO. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=38 cm, H=20 m.									
110 G	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU, TE, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FR pe 0,3/S.									

110V 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: LUCRĂRI PROP:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

111 A 6,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Sânger, Măceș /0,2 pe 0,4S mixt DATECOMP: Uscare mijlocie, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: 2019 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRI PROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	26	18	3		4	RN	N	0,72	146	920	3,6
	FR	1	LT	75	24	19	4	M	4	RN	N	0,08	16	101	0,4
	Total		75			3						08	162	1021	40

111 B 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Dârmox, Sânger, Păd. /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRI EXEC: 2019 - T. accidentale; 2022 - T. accidentale LUCRĂRI PROP: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	80	28	19	3		4	RN	N	0,70	164	246	32
	Total		80			3						07	164	246	32

[illegible]

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
110V	Alte date complementare:									
111 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, UL, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=38 cm, H=20 m.									
111 B	Alte date complementare: DT: CA, UL. Diseminat: FR, ST, CI, TE, JU. Variație de consistență: 0.6-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=48 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, de CA pe 0,2/S.									
111 C	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, CI, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

111 D 3,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox, Sânger /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	55	24	16	4		4	NEC	N	0,72	154	554	58
	DT	1	P	50	18	14	3	M	4	NEC	N	0,08	12	43	06
	Total			55			4					0,8	166	597	64

111 E 20,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 220,0 - 275,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1TE SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox, Sânger /0,3 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	70	26	19	3		4	RN	N	0,56	143	2889	30
	FR	2	LT	70	28	21	3	M	5	RN	N	0,16	45	909	10
	TE	1	LT	60	30	19	3	M	4	RN	N	0,08	20	404	08
	Total			70			3					0,8	208	4202	48

112 A 33,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 190,0 - 270,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Sânger, Păd., Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	28	20	3		4	RN	N	0,54	134	4502	27
	FR	3	LT	75	26	21	3	M	4	RN	N	0,27	68	2285	16
	DT	1	LT	40	24	14	4	M	4	RN	S	0,09	12	403	07
	Total			75			3					0,9	214	7190	50

112 B 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 190,0 - 240,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1FR 3TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1TE SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	50	14	13	5		2	NEC	FS	0,54	83	241	32
	FR	1	P	50	16	12	5	M	2	NEC	FS	0,09	12	35	05
	TE	3	P	50	16	14	5	M	2	NEC	FS	0,27	55	160	21
	Total			50			5					0,9	150	436	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
111 D	Alte date complementare: DT: FR, UL, GO, FA. Diseminat: ULC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FR, GO, FA pe 0,2/S.									
111 E	Alte date complementare: Diseminat: JU, ULC, CA, CI. Variație de consistență: 0.7-1.0. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=44 cm, H=22 m.									
112 A	Alte date complementare: DT: CI, PA, CA, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 5 buc/ha; D=48 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de CA, JU pe 0,2/S.									
112 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, CA, PA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

113 A 17,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 120,0 - 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1DT 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1ST 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Măceș /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	80	28	20	3		4	RN	S	0,72	195	3432	33
	DT	1	LT	80	20	16	5	M	3	RN	S	0,09	37	651	04
	ST	1	LT	80	34	22	3	M	4	RN	S	0,09	20	352	04
Total				80			3					0,9	252	4435	41

113 B 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1GO SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	65	26	19	4		4	NEC	S	0,90	197	276	74
Total				65			4					0,9	197	276	74

114 A 39,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 120,0 - 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Dârmox, Sânger /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	80	26	20	3		4	RN	S	0,80	297	11791	37
Total				80			3					0,8	297	11791	37

114 B 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	70	26	19	4		4	NEC	S	0,90	221	641	72
Total				70			4					0,9	221	641	72

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puiet, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
113 A	Alte date complementare: DT: JU, ULC, CA, FR. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
113 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, FR, JU. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
114 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, FR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
114 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, FR, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

114 C 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 120,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Corn /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	75	20	16	4		4	NEC	N	090	229	92	43
	Total			75			4					09	229	92	43

114A 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

114C 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

115 A 10,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 110,0 - 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2GO 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Sânger /0,1 pe 0,4S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	LT	70	30	20	3		4	RN	N	054	137	1370	30
	GO	3	LT	70	26	18	3	M	4	RN	N	027	58	580	15
	DT	1	LT	65	14	14	4	M	4	RN	N	009	41	410	05
	Total			70			3					09	236	2360	50

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
114 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
114 A	Alte date complementare: Spatiu folosit ca si platforma primara.									
114 C	Alte date complementare: Fosta cabana silvica. Fundatie din zidarie de piatra 6x7m.									
115 A	Alte date complementare: DT: JU, ULC, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

115 B 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1ST SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,7S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	75	26	18	3		4	RN	N	090	229	664	45
	Total			75			3					09	229	664	45

115 C 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	65	26	15	5		4	NEC	N	072	172	206	47
	FR	1	P	65	14	14	5	M	3	NEC	N	008	8	10	04
	Total			65			5					08	180	216	5,1

115 D 1,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1FR 3GO COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3GO 1FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	30	18	4		4	NEC	N	054	141	268	44
	FR	1	LT	65	20	16	4	M	5	RN	N	009	19	36	05
	GO	3	P	65	30	17	4	I	5	NEC	N	027	63	120	15
	Total			65			4					09	223	424	64

115 E 7,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijl., constr, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	80	24	17	4		4	RN	N	090	246	1722	32
	Total			80			4					09	246	1722	32

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
115 B	Alte date complementare: Diseminat: SB, CA, ST. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
115 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-0.9.									
115 D	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
115 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-0.9.									

115 F 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ŢEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	55	14	12	5		3	NEC	N	080	45	23	44
	Total			55			5					08	45	23	44

115 G 11,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 130,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2TE 1DT COMPOZIȚIA ŢEL: 7ST 2TE 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Sânger, Păd. /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	40	20	16	3		3	NEC	S	063	130	1495	62
	TE	2	LT	30	14	14	3	Fs	2	RN	S	018	46	529	18
	DT	1	LT	30	16	13	3	Fs	3	RN	S	009	22	253	09
	Total			40			3					09	198	2277	89

115N 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ŢEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Înmlăst. permanentă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

116 A 9,4 HA GF:1-2E SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 135,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10SC COMPOZIȚIA ŢEL: 10SC SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Corn, Sânger, Porumbar/0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	10	P	38	16	12	5		3	NEC	N	090	74	696	38
	Total			38			5					09	74	696	38

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
115 F	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
115 G	Alte date complementare: DT: PA, FR, ULC, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
115 N	Alte date complementare: Teren cu inmlastinare puternica.									
116 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									

116 B 0,6 HA GF:1-2E SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 201 Vers. infer. frământat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 110,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	40	18	15	3		4	NEC	N	056	108	65	55
	FR	3	P	40	14	14	4	Fs	4	NEC	N	024	41	25	18
	Total			40			3					08	149	90	73

116 C 3,7 HA GF:1-2E SUP:M TS:7420 TP:5514 SOL: 201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 135,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 3ST 1SL 2SC COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB:Măceș, Sânger, Păd. /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	50	14	13	5	M	2	NEC	N	021	32	118	12
	ST	2	P	50	12	12	5	M	2	NEC	N	014	19	70	08
	SL	1	P	50	10	8	5	I	1	NEC	S	007	5	19	03
	ST	1	P	10	2	2	5	M	1	NEC	S	007	1	4	01
	FR	1	P	10	2	2	5	M	1	NEC	S	007	0	0	01
	SC	2	P	20	8	7	5	M	2	NEC	S	014	5	19	06
	Total			50			5					07	62	230	3,1

117 A 27,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 115,0 - 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4ST 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,5S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	80	26	20	3		4	RN	N	042	136	3699	19
	ST	3	LT	80	28	21	3	M	4	RN	N	021	70	1904	09
	DT	1	LT	50	20	17	4	M	4	RN	N	007	12	326	05
	Total			80			3					07	218	5929	33

117 B 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	70	22	18	3		3	RN	N	070	283	311	38
	Total			70			3					07	283	311	38

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
116 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
116 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
117 A	Alte date complementare: Diseminat: FR, AR, SB. Variație de consistență: 0.7-0.8.									
117 B	Alte date complementare: Diseminat: AR, FR. Variație de consistență: 0.7-0.8.									

117 C 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 6FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5FR 5ST SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	60	32	16	5	M	4	NEC	S	032	56	78	21
	FR	6	P	60	16	13	5		4	NEC	S	048	36	50	25
	Total			60			5					08	92	128	46

117 D 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2GO SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	65	24	18	4		4	NEC	S	064	217	65	52
	GO	2	P	65	22	17	3	M	4	NEC	S	016	66	20	11
	Total			65			4					08	283	85	63

118 A 43,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 125,0 - 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3ST 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Sânger, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	85	28	21	3		4	RN	N	048	107	4665	20
	ST	3	LT	85	28	22	3	M	4	RN	N	024	65	2834	10
	FR	1	LT	85	20	18	4	M	4	RN	N	008	9	392	03
	Total			85			3					08	181	7891	33

118 B 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 4JU COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2ST 2FR 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Sânger, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: degajări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	2	P	45	10	9	5	M	2	NEC	FS	018	15	6	10
	JU	4	IN	10	2	2	5	I	0	RN	N	036	3	1	04
	FR	4	IN	10	2	2	5	M	0	RN	N	036	2	1	06
	Total			10			5					09	20	8	20

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
117 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
117 D	Alte date complementare: Diseminat: AR, FR. Variație de consistență: 0.7-0.8.									
118 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
118 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									

118 C 1,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	60	24	20	2		4	RN	N	080	244	342	62
	Total			60			2					08	244	342	62

118 D 6,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 6FR 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 4FR 2GO SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,5S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	P	50	20	18	3	M	3	NEC	S	027	71	483	28
	FR	6	LT	50	20	18	3		3	RN	S	054	138	938	48
	GO	1	P	50	22	17	3	M	3	NEC	S	009	21	143	07
	Total			50			3					09	230	1564	83

118 E 3,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FR 7ST COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2TE 2PA 1CI SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: 5FR 5ST /0,3 S, mixt SUBARB:Păd., Sânger, Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,9S intim DATECOMP:Uscare puternică, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	70	20	17	4	M	3	NEC	FS	009	19	67	05
	ST	7	P	70	24	18	5		3	NEC	FS	021	46	161	13
	Total			70			5					03	65	228	18

118 F 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2ST COMPOZIȚIA ȚEL: 7FR 3ST SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	80	20	17	4		4	NEC	S	056	120	192	23
	ST	2	LT	80	26	18	4	M	4	RN	S	014	41	66	05
	Total			80			4					07	161	258	28

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
118 C	Alte date complementare: Diseminat: SB, CA, FR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
118 D	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
118 E	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.4-0.6.									
118 F	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									

119 A 6,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1TE SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Dârmox, Sânger, Păd., Măceș /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	60	24	17	4		4	NEC	S	0,48	84	521	39
	FR	3	P	60	18	16	4	M	4	NEC	S	0,24	51	316	15
	TE	1	P	60	18	17	4	M	4	NEC	S	0,08	20	124	07
Total				60			4					08	155	961	61

119 B 10,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 11 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Măceș, Sânger, Dârmox /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	70	26	19	3		4	RN	N	0,70	211	2131	38
Total				70			3					07	211	2131	38

119 C 1,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 11 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 3ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 5FR SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	LT	50	22	18	3		4	RN	N	0,54	130	169	48
	ST	3	LT	50	30	19	2	M	4	RN	N	0,27	65	85	25
	DT	1	LT	40	22	18	3	M	4	RN	S	0,09	34	44	08
Total				50			2					09	229	298	81

119 D 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 11 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,4S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	50	26	18	3		4	NEC	N	0,64	129	206	65
	FR	2	P	50	20	18	3	M	4	NEC	S	0,16	34	54	14
Total				50			3					08	163	260	79

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
119 A	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
119 B	Alte date complementare: Diseminat: ULC. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
119 C	Alte date complementare: DT: ULC, JU. Diseminat: GO, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
119 D	Alte date complementare: Diseminat: AR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

119 E 6,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 140,0 - 230,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 3ST 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2FR 2PA 1TE SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	45	22	19	3		4	NEC	N	035	83	515	33
	ST	3	P	45	24	17	3	M	4	NEC	N	021	59	366	21
	TE	2	P	45	18	14	4	M	4	NEC	S	014	28	174	13
	Total			45			3					07	170	1055	67

119 F 13,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 135,0 - 220,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,7S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	75	28	20	3		4	RN	N	072	233	3215	36
	FR	1	LT	75	26	21	3	M	4	RN	N	009	29	400	05
	DT	1	LT	75	26	21	3	M	4	RN	N	009	18	248	05
	Total			75			3					09	280	3863	46

119 G 1,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 4FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FR 1TE SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	65	28	21	2		4	RN	N	040	137	233	29
	FR	4	LT	65	26	22	3	M	4	RN	N	032	95	162	23
	TE	1	LT	65	30	23	2	M	4	RN	N	008	35	60	08
	Total			65			2					08	267	455	60

119 H 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Dârmox, Sânger, Păd., Măceș /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	50	20	18	3		2	NEC	S	090	197	59	80
	Total			50			3					09	197	59	80

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
119 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
119 F	Alte date complementare: DT: SB, ULC, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-1.0.									
119 G	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
119 H	Alte date complementare: Diseminat: JU, AR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

119 I 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2JU COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2ST 1CI 1FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Porumbar /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	IN	20	6	5	5		2	RN	N	056	16	5	18
	JU	2	IN	20	4	4	5	M	2	RN	N	014	4	1	03
	Total			20			5					07	20	6	21

119 J 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 5FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2TE 1FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	60	26	18	4	M	4	NEC	S	028	69	55	23
	FR	5	P	60	26	17	4		4	NEC	S	035	73	58	22
	TE	1	P	60	22	14	5	M	3	NEC	S	007	23	18	05
	Total			60			4					07	165	131	50

120 A 9,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3GO 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3GO 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	LT	80	26	21	3		4	RN	N	040	112	1064	18
	GO	3	LT	80	26	18	3	M	4	RN	N	024	67	637	11
	FR	2	LT	80	20	20	4	M	4	RN	N	016	52	494	07
	Total			80			3					08	231	2195	36

120 B 4,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 145,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 5ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 7FR 3ULC SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,8S grupe DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	45	14	14	4	I	2	NEC	N	045	47	212	34
	ULC	5	LT	45	20	16	4	M	3	RN	S	045	53	239	29
	Total			45			4					09	100	451	63

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puiet, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
119 I	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
119 J	Alte date complementare:									
120 A	Alte date complementare: Diseminat: ULC, JU, SB. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
120 B	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									

120 C 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FR 2GO SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	50	18	13	5		2	NEC	FS	0,56	89	160	32
	GO	2	P	50	18	15	3	M	3	NEC	N	0,14	32	58	1,1
	Total			50			5					0,7	121	218	43

120 D 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7410 TP:5412 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 180,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1DT 1PA 1ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 2ST 2TE 2PA 1CI SORT: GO L Mijl., constr, cherest. VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	80	32	16	4		3	RN	N	0,28	56	162	1,0
	DT	1	LT	45	18	12	5	I	3	RN	S	0,04	12	35	0,2
	PA	1	IN	45	18	13	4	M	3	RN	N	0,04	8	23	0,1
	ULC	1	IN	45	22	14	4	M	3	RN	N	0,04	7	20	0,3
	Total			80			4					0,4	83	240	1,6

121 A 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 4ST COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 5FR SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	P	70	14	13	5		2	NEC	S	0,54	83	307	23
	ST	4	P	70	26	16	5	M	2	NEC	S	0,36	65	241	23
	Total			70			5					0,9	148	548	46

121 B 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 4FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	26	22	2		4	RN	N	0,48	170	493	29
	FR	4	LT	75	24	22	3	M	5	RN	N	0,32	102	296	1,9
	Total			75			2					0,8	272	789	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
120 C	Alte date complementare: Diseminat: ULC. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
120 D	Alte date complementare: DT: ULC, PR. Diseminat: AR, CA, CI, FR, JU, SB, TE. Variație de consistență: 0.3-0.5.									
121 A	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
121 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, ULC. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

121 C 9,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 3FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 5FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	95	34	21	3		4	RN	S	056	211	1983	19
	FR	3	LT	95	34	24	3	M	5	RN	S	024	114	1072	09
	Total			95			3					08	325	3055	28

121 D 3,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 3FR 5ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	P	70	28	19	3	M	4	NEC	S	014	47	141	09
	FR	3	P	70	18	17	4	M	5	NEC	S	021	53	159	1,1
	ST	5	P	70	28	19	4		4	NEC	S	035	90	270	28
	Total			70			4					07	190	570	48

121 E 5,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 5ST COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 4FR SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	70	20	15	5	I	2	NEC	FS	035	78	413	15
	ST	5	P	70	26	17	5	M	2	NEC	S	035	74	392	22
	Total			70			5					07	152	805	37

121V 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
121 C	Alte date complementare: Diseminat: ULC, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
121 D	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
121 E	Alte date complementare: Diseminat: PA, JU, TE. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
121 V	Alte date complementare: Teren pentru hrana vanatului.									

122 A 22,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 1CA 2TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3ST 1TE 1CI 1PA SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	100	38	25	2		4	RN	N	054	204	4631	20
	CA	1	LT	100	24	17	5	M	4	RN	N	009	29	658	03
	TE	2	LT	100	34	24	3	M	4	RN	N	018	81	1839	08
	DT	1	LT	100	36	26	3	M	4	RN	N	009	53	1203	03
Total				100			2					09	367	8331	34

122N 0,6 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

123 A 20,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 3FR 1DT 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2FR 1CI 1TE 1DT SORT: GO L Gros, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	70	34	24	1	M	4	RN	N	036	126	2558	30
	FR	3	LT	70	42	26	2	M	4	RN	N	027	73	1482	21
	DT	1	LT	70	26	23	2	I	4	RN	N	009	41	832	06
	CA	1	LT	60	18	16	4	M	4	RN	N	009	33	670	06
	TE	1	LT	70	28	19	3	M	4	RN	N	009	41	832	08
Total				70			1					09	314	6374	71

123 B 14,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 245,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 4FR 2CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 4FR 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	85	34	24	2	M	4	RN	N	027	115	1691	14
	FR	4	LT	85	34	26	2	M	4	RN	N	036	169	2484	21
	CA	2	LT	85	18	17	5	M	3	RN	N	018	36	529	07
	TE	1	LT	85	28	24	3	I	4	RN	N	009	37	544	06
Total				85			2					09	357	5248	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
122 A	Alte date complementare: DT: PA, FR, JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
122N	Alte date complementare: Teren cu inmlastinare permanenta.									
123 A	Alte date complementare: DT: JU, CI, PA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, FR; 0 buc/ha; D=0 cm, H=0 m.									
123 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

123 C 1,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 250,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 2TE 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3FR 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	75	28	22	2		4	RN	N	0,40	177	301	24
	TE	2	LT	75	26	24	2	M	4	RN	N	0,16	75	128	14
	FR	2	LT	75	30	23	3	M	5	RN	N	0,16	45	77	09
	DT	1	LT	40	20	16	3	M	4	RN	N	0,08	38	65	07
Total				75			2					0,8	335	571	54

123 D 5,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 245,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2FR SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2017 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	85	30	23	2		4	RN	N	0,64	209	1045	33
	FR	2	LT	85	32	25	2	M	5	RN	N	0,16	67	335	09
Total				85			2					0,8	276	1380	42

123 E 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 240,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FR 2ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6FR 4ST SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	7	P	70	22	21	3		4	NEC	N	0,63	174	278	41
	ST	2	P	70	26	22	3	M	4	NEC	N	0,18	45	72	1,7
	DT	1	P	70	24	20	3	M	4	NEC	N	0,09	21	34	06
Total				70			3					0,9	240	384	64

124 A 17,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 1GO 2FR 6TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3FR 3TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Dârmox /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	LT	65	26	21	2	M	4	RN	N	0,09	30	534	06
	FR	2	LT	65	28	21	3	M	4	RN	N	0,18	59	1050	1,3
	TE	6	LT	65	28	21	3		4	RN	N	0,54	185	3293	5,1
	DT	1	LT	65	18	18	3	M	4	RN	N	0,09	20	356	06
Total				65			3					0,9	294	5233	76

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
123 C	Alte date complementare: DT: JU, CA, PA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
123 D	Alte date complementare: Diseminat: TE, CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
123 E	Alte date complementare: DT: GO, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
124 A	Alte date complementare: DT: CA, JU, PA, ST. Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 3 buc/ha; D=44 cm, H=21 m. Elemente de nuielis, de CA, JU, ST pe 0,2/S.									

124 B 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Corn /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	75	30	20	4		3	NEC	S	0,54	169	85	41
	FR	3	P	75	26	20	4	M	3	NEC	S	0,27	82	41	13
	DT	1	P	75	22	17	4	M	2	NEC	S	0,09	18	9	05
	Total			75			4					0,9	269	135	59

124 C 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5FR 3ST 2GO SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	50	16	14	4		2	NEC	S	0,72	122	110	53
	DT	2	IN	20	10	10	3	Gr	2	RN	N	0,18	16	14	15
	Total			50			4					0,9	138	124	68

124 D 15,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 2CA 3TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5FR 3GO 1TE 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Dârmox /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	4	LT	65	28	22	3	M	4	RN	N	0,36	128	1971	26
	CA	2	LT	65	20	17	4	M	4	RN	N	0,18	36	554	1,1
	TE	3	LT	65	26	21	3	M	4	RN	N	0,27	93	1432	25
	DT	1	LT	65	22	17	3	I	4	RN	N	0,09	18	277	06
	Total			65			3					0,9	275	4234	68

124 E 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 1FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Sânger, Soc negru, Dârmox, Păd./0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	70	26	21	4		4	NEC	N	0,56	156	359	45
	FR	2	P	70	26	21	3	M	4	NEC	N	0,16	39	90	1,0
	DT	1	IN	60	24	17	4	M	3	RN	N	0,08	19	44	05
	Total			70			4					0,8	214	493	60

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
124 B										
124 B	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI, GO. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=50 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de TE, FR, DT pe 0,3/S.									
124 C	Alte date complementare: DT: CA, ST, JU, CI. Diseminat: TE, PL, ULC. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=42 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de DT pe 0,2/S.									
124 D	Alte date complementare: DT: PA, JU, ST, GO. Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FR; 2 buc/ha; D=50 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,2/S.									
124 E	Alte date complementare: DT: PA, CA, JU, CI. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de DT pe 0,3/S.									

125 A 4,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 5FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FR 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Corn, Măceș /0,2 pe 0,2S grupe DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	90	30	20	3	M	4	RN	N	040	124	558	15
	FR	5	LT	90	30	22	3	I	5	RN	N	040	143	644	17
	Total			90			3					08	267	1202	32

125 B 11,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 1FR 4CA 1DT 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 4FR 2TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	70	28	22	2	I	3	RN	N	018	36	414	12
	FR	1	LT	70	32	23	3	M	3	RN	N	009	22	253	06
	CA	4	LT	70	20	17	5	M	3	RN	N	036	98	1127	18
	DT	1	LT	70	24	20	3	M	3	RN	N	009	11	127	06
	TE	2	LT	70	26	21	3	M	3	RN	N	018	54	621	15
	Total			70			2					09	221	2542	57

125 C 25,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2FR 2TE 1CI 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2FR 2TE 1CI 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Dârmox, Corn, Păd. /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	65	26	21	2	I	4	RN	N	036	87	2184	26
	FR	2	LT	65	30	23	3	I	4	RN	N	018	54	1355	13
	TE	2	LT	65	26	22	2	I	4	RN	N	018	51	1280	19
	CI	1	IN	65	26	20	3	I	5	RN	N	009	6	151	03
	CA	1	LT	50	18	16	4	M	3	RN	N	009	30	753	06
	Total			65			2					09	228	5723	67

125 D 1,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 7FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 5FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	P	75	26	21	4	Pmi	3	NEC	S	024	56	95	18
	FR	7	P	75	24	20	4		3	NEC	S	056	161	274	27
	Total			75			4					08	217	369	45

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
125 A										
125 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, FR; 6 buc/ha; D=52 cm, H=21 m.									
125 B										
125 B	Alte date complementare: DT: JU, ULC, PA, SB. Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=46 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de TE, FR, DT pe 0,3/S.									
125 C										
125 C	Alte date complementare: Diseminat: JU, SB, PA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=42 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de FR, JU pe 0,2/S.									
125 D										
125 D	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, TE, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=50 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de JU pe 0,3/S.									

125 E 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	70	26	19	4		4	NEC	N	0,63	154	108	50
	DT	1	P	70	18	13	4	M	2	NEC	S	0,07	14	10	04
	Total			70			4					0,7	168	118	54

126 A 2,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	70	26	19	3		5	RN	N	0,72	266	638	39
	DT	1	LT	70	24	20	4	M	3	RN	N	0,08	39	94	04
	Total			70			3					0,8	305	732	43

126 B 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 1FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Corn /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	70	26	22	3	M	4	NEC	N	0,28	71	263	27
	ST	2	LT	70	28	20	3	M	4	RN	S	0,14	32	118	08
	FR	3	P	50	22	18	3	M	4	NEC	N	0,21	59	218	19
	DT	1	P	50	18	16	3	I	3	NEC	N	0,07	16	59	06
	Total			70			3					0,7	178	658	60

126 C 18,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 1FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	80	28	22	2		4	RN	N	0,56	225	4050	3,1
	FR	2	IN	80	32	23	3	M	4	RN	N	0,16	55	990	08
	DT	1	IN	80	20	16	3	M	4	RN	N	0,08	34	612	04
	Total			80			2					0,8	314	5652	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
125 E	Alte date complementare: DT: CI, JU, CA, FR. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.8.									
126 A	Alte date complementare: DT: FR, CI, ST, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de DT pe 0,2/S.									
126 B	Alte date complementare: DT: CI, AR, JU, GO. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=38 cm, H=19 m. Elemente de nuieliș, de DT, TE pe 0,2/S.									
126 C	Alte date complementare: DT: JU, CI, CA, ST. Diseminat: TE, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; GO; 4 buc/ha; D=54 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de DT, TE pe 0,2/S.									

126 D 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 3GO COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 3GO SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	70	22	19	4		4	NEC	S	0,49	112	45	39
	GO	3	P	70	26	17	4	M	4	NEC	N	0,21	51	20	1,1
	Total			70			4					0,7	163	65	50

126 E 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: lipsă TIPFL: Carex pilosa Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	5	2	2	3		0	NEC	N	0,60	3	1	1,8
	Total			5			3					0,6	3	1	1,8

127 A 14,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 120,0 - 190,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1FR 3ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	50	22	16	4		3	NEC	S	0,42	88	1258	34
	FR	1	P	50	18	14	4	M	4	NEC	S	0,07	13	186	0,5
	ULC	3	IN	50	20	15	4	M	4	RN	S	0,21	36	515	13
	Total			50			4					0,7	137	1959	52

127 B 4,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 140,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1DT SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Sânger /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	65	20	16	5		4	NEC	S	0,56	120	528	3,6
	FR	1	P	65	22	15	5	M	4	NEC	S	0,07	13	57	0,3
	DT	1	P	65	12	9	5	M	2	NEC	S	0,07	5	22	0,4
	Total			65			5					0,7	138	607	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
126 D										
126 D	Alte date complementare: Diseminat: JU, CA, CI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=38 cm, H=19 m.									
126 E										
126 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: ST, FR; 7 buc/ha; D=20 cm, H=16 m.									
127 A										
127 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=38 cm, H=17 m.									
127 B										
127 B	Alte date complementare: DT: JU, CI, CA, ULC. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=38 cm, H=21 m. Elemente de nucliș, prăjiniș, păriș, de DT pe 0,4/S.									

127 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 125,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4PLA1DT 2GO 2FR 1JU COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI SORT: PLA Mijl., gros, constr. VÂRSTA EXP:30 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Corn, Sânger /0,1 pe 0,8S intim DATECOMP:Uscare foarte putern., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. rase împăduriri îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLA	4	PB	40	34	26	2	M	4	NEC	N	0,12	50	25	12
	DT	1	LT	40	20	14	2	I	4	RN	N	0,03	10	5	03
	GO	2	LT	40	36	17	2	M	4	RN	N	0,06	24	12	06
	FR	2	LT	40	24	16	3	M	4	RN	N	0,06	20	10	06
	JU	1	IN	40	16	12	3	M	3	RN	N	0,03	14	7	01
Total				40			2					03	118	59	28

127 D 1,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Corn /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	70	26	20	4		3	NEC	S	0,56	141	268	45
	FR	2	P	70	28	20	3	M	3	NEC	N	0,14	49	93	09
Total				70			4					07	190	361	54

127 E 34,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 175,0 - 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. pluriën COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 2FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	80	28	22	2		4	RN	N	0,56	160	5440	3,1
	FR	2	LT	80	32	23	3	M	5	RN	N	0,16	54	1836	08
	DT	1	LT	45	16	12	3	M	3	RN	N	0,08	38	1292	07
Total				80			2					08	252	8568	46

128 A 4,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 9 G, ALTITUDINE: 140,0 - 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2ST 2ULC1FR 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 1FR 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	P	50	20	16	3	M	3	NEC	N	0,28	59	248	22
	ST	2	P	50	18	16	4	M	3	NEC	N	0,14	30	126	1,1
	ULC	2	P	50	20	15	3	M	3	NEC	N	0,14	25	105	1,0
	FR	1	P	50	18	17	4	M	3	NEC	N	0,07	16	67	05
	TE	1	P	50	20	15	4	M	3	NEC	N	0,07	15	63	06
Total				50			3					07	145	609	54

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
127 C	Alte date complementare: DT: AR, CA, CI, ULC. Diseminat: TE, PLX. Variație de consistență: 0.1-0.3.									
127 D	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=52 cm, H=21 m.									
127 E	Alte date complementare: DT: JU, CA, ST, ULC. Diseminat: TE. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=44 cm, H=21 m.									
128 A	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI, JU. Variație de consistență: 0.4-0.8. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=48 cm, H=20 m.									

128 B 6,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2FR 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	80	30	24	1		4	RN	N	054	195	1346	36
	FR	2	LT	80	32	24	3	M	4	RN	N	018	68	469	10
	CA	1	LT	60	20	17	4	M	3	RN	N	009	39	269	06
	TE	1	LT	60	20	17	4	M	4	RN	N	009	35	242	08
Total				80			1					09	337	2326	60

128 C 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2ULC8FR COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 2CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Dârmox, Corn, Păd. /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ULC	2	LT	45	16	14	3	M	2	RN	S	012	20	12	09
	FR	8	P	5	2	2	3		0	NEC	N	048	3	2	14
Total				5			3					06	23	14	23

129 22,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 140,0 - 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1ST 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 4ST 1DT SORT: GO L Mijlocii și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Măceș /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,7S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	70	26	19	3		4	RN	N	056	144	3168	30
	ST	1	LT	70	26	18	4	M	4	RN	N	008	17	374	04
	FR	1	LT	55	28	17	4	M	4	RN	N	008	28	616	05
	DT	1	LT	55	22	16	4	M	4	RN	N	008	11	242	05
Total				70			3					08	200	4400	44

130 11,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 165,0 - 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 3TE 2FR 1DT 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3FR 2TE SORT: GO L Mijlocii și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	70	24	18	3	M	4	RN	N	018	37	433	10
	TE	3	LT	70	28	18	4	M	4	RN	N	027	62	725	20
	FR	2	LT	70	26	19	4	M	4	RN	N	018	45	527	10
	DT	1	LT	60	20	16	3	I	3	RN	N	009	25	293	06
CA	2	LT	60	24	16	4	M	4	RN	N	018	40	468	11	
Total				70			3					09	209	2446	57

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
128 B										
128 B	Alte date complementare: Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 2 buc/ha; D=40 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, de TE pe 0,2/S.									
128 C										
128 C	Alte date complementare: Diseminat: TE, GO, CA, CI. Variație de consistență: 0.5-0.7.									
129										
129	Alte date complementare: DT: FR, JU, CA, CI. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=52 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de DT pe 0,2/S.									
130										
130	Alte date complementare: DT: JU, ST. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 5 buc/ha; D=52 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,4/S.									

131 20,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 145,0 - 250,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	80	26	20	3		4	RN	N	064	141	2891	29
	FR	1	LT	80	22	18	5	M	4	RN	N	008	6	123	02
	DT	1	LT	50	18	13	5	M	4	RN	N	008	21	431	05
	Total			80			3					08	168	3445	36

132 A 7,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 145,0 - 215,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 4FR 3CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Sânger /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	65	24	20	2	M	4	RN	N	027	71	511	19
	FR	4	LT	65	24	19	4	M	5	RN	N	036	81	583	21
	CA	3	LT	65	16	15	5	I	4	RN	N	027	54	389	14
	Total			65			2					09	206	1483	54

132 B 2,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 165,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3CA 5GO 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FR 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn, Dârmox /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - rărituri; 2022 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	3	LT	50	20	16	4	M	3	RN	N	027	73	175	19
	GO	5	LT	70	26	21	2		4	RN	N	045	111	266	30
	FR	2	LT	70	24	21	3	M	5	RN	N	018	28	67	12
	Total			70			2					09	212	508	61

132 C 10,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 165,0 - 245,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Măceș /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	75	26	20	3		4	RN	N	072	200	2140	36
	DT	1	LT	45	18	14	3	M	4	RN	N	008	26	278	07
	Total			75			3					08	226	2418	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
131	Alte date complementare: DT: JU, ST, CA. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 4 buc/ha; D=48 cm, H=20 m. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,2/S.									
132 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI, PA, JU, ULC, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 5 buc/ha; D=44 cm, H=20 m. Elemente de nuieliș, de JU, TE pe 0,2/S.									
132 B	Alte date complementare: Diseminat: UL, CI, ST, TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=42 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, de CA pe 0,2/S.									
132 C	Alte date complementare: DT: CA, ST, FR, SB., Diseminat: TE, CI, PA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=44 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,2/S.									

132 D 8,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2FR 1TE 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	70	26	20	3		4	RN	N	0,42	139	1195	23
	FR	2	LT	70	24	21	3	M	5	RN	N	0,14	49	421	09
	TE	1	LT	60	22	18	3	M	4	RN	N	0,07	6	52	07
	CA	1	LT	50	18	15	4	M	4	RN	N	0,07	27	232	05
Total				70			3					0,7	221	1900	44

133 27,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 165,0 - 250,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Corn, Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2019 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	70	26	20	3		4	RN	N	0,81	183	5051	44
	DT	1	LT	70	28	18	3	M	3	RN	N	0,09	27	745	06
Total				70			3					0,9	210	5796	50

134 15,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 180,0 - 270,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1DT 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2017 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	75	26	19	3		4	RN	N	0,56	158	2496	28
	DT	1	LT	55	22	17	4	M	4	RN	N	0,08	9	142	05
	FR	2	LT	75	26	17	4	M	5	RN	N	0,16	42	664	08
Total				75			3					0,8	209	3302	41

135 A 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FR 3ST COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 2GO 2PA 2TE 1CI SORT: FR - VÂRSTA EXP:75 ani SEM UTIL: 5FR 5ST /0,2 S, mixt SUBARB: DATECOMP: Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. progresive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	7	P	75	40	23	3		3	NEC	S	0,35	106	53	21
	ST	3	P	75	30	20	4	M	4	NEC	S	0,15	40	20	11
Total				75			3					0,5	146	73	32

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
132 D										
132 D	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=44 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, de JU, TE pe 0,2/S.									
133										
133	Alte date complementare: DT: CA, JU, CI, PA,. Diseminat: TE, ST, FR, SB. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 4 buc/ha; D=40 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,1/S.									
134										
134	Alte date complementare: DT: ULC, ST, FR, JU. Diseminat: TE, CI, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=48 cm, H=20 m.									
135 A										
135 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, ULC. Variație de consistență: 0.4-0.6. Semintiş neutilizabil de JU pe 0,2/S.									

135 B 9,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 5GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 5GO SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	90	36	24	2	M	4	RN	N	032	111	1010	14
	GO	5	LT	90	36	23	2		4	RN	N	040	146	1329	19
	DT	1	IN	50	18	14	2	M	4	RN	N	008	15	137	07
	Total			90			2					08	272	2476	40

135 C 2,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 2ST 1FR 2PA 2TE SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FR /0,2 S, mixt SUBARB:Cor, Sânger, Dârmox, Păd., Salbă r./0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	105	38	23	3		4	RN	N	064	249	672	19
	ST	1	LT	105	38	24	3	M	4	RN	N	008	27	73	02
	DT	1	LT	80	14	13	4	M	4	RN	N	008	34	92	04
	Total			105			3					08	310	837	25

135 D 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 3ST 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1CI SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Măceș, Păd., Cor, Sânger /0,1 pe 0,5S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	5	LT	95	34	21	3		4	RN	N	040	119	238	14
	ST	3	LT	95	32	23	3	M	4	RN	N	024	75	150	07
	CA	2	LT	55	22	16	4	M	4	RN	N	016	47	94	1,1
	Total			95			3					08	241	482	32

136 A 41,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Cor, Dârmox, Păd., Soc negru, Salbă r./0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	90	32	23	2		5	RN	N	072	301	12371	34
	DT	1	LT	90	20	16	3	I	2	RN	N	008	36	1480	04
	Total			90			2					08	337	13851	38

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puiet, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
135 B	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
135 C	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Semințis neutilizabil de JU pe 0,2/S.									
135 D	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
136 A	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

136 B 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 4TE 2FR COMPOZIȚIA ŢEL: 6ST 2TE 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	50	26	18	3	M	3	NEC	N	0,32	79	55	33
	TE	4	P	50	18	17	3	I	3	NEC	S	0,32	70	49	36
	FR	2	P	50	18	17	4	M	3	NEC	N	0,16	24	17	12
	Total			50			3					0,8	173	121	81

136 C 1,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2TE 1FR COMPOZIȚIA ŢEL: 6ST 2TE 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	50	26	18	3		3	NEC	N	0,63	188	338	64
	TE	2	P	50	14	14	5	M	3	NEC	S	0,18	54	97	14
	FR	1	P	50	16	15	4	M	3	NEC	N	0,09	30	54	07
	Total			50			3					0,9	272	489	85

137 A 22,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 175,0 - 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 1ST 2FR 1DT COMPOZIȚIA ŢEL: 6GO 2ST 2FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Sânger, Măceș /0,1 pe 0,7S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	90	34	21	3		4	RN	N	0,48	201	4462	18
	ST	1	LT	90	34	22	3	M	4	RN	N	0,08	20	444	03
	FR	2	LT	90	34	25	3	M	5	RN	N	0,16	63	1399	07
	DT	1	LT	65	18	16	5	M	4	RN	N	0,08	19	422	04
	Total			90			3					0,8	303	6727	32

137 B 3,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 4FR 1TE COMPOZIȚIA ŢEL: 5ST 4FR 1TE SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger, Măceș, Dârmox, Păd./0,1 pe 0,6S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	60	30	21	3		4	NEC	N	0,40	137	452	41
	FR	4	P	60	32	16	4	M	4	NEC	S	0,32	67	221	20
	TE	1	P	60	28	17	4	M	3	NEC	S	0,08	21	69	07
	Total			60			3					0,8	225	742	68

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puiet, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
136 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
136 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
137 A	Alte date complementare: DT: JU, CA, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
137 B	Alte date complementare: Diseminat: PR, PA, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

137 C 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 4FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Sânger, Corn, Măceș, Păd. /0,1 pe 0,5S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	30	21	3		4	NEC	N	054	184	147	54
	FR	4	P	65	28	21	3	M	5	NEC	N	036	119	95	26
	Total			65			3					09	303	242	80

137C 0,4 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

138 A 12,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 150,0 - 210,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 5FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Porumbar, Măceș, Corn /0,1 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	45	18	16	3		3	NEC	N	054	116	1404	54
	FR	3	P	45	16	13	4	M	3	NEC	N	027	41	496	20
	DT	1	LT	45	16	13	4	M	3	RN	N	009	12	145	06
	Total			45			3					09	169	2045	80

138 B 6,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. super. undulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 170,0 - 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3FR 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2FR 1ST SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., Măceș, Sânger, Salbă r./0,1 pe 0,4S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	28	20	3		4	RN	N	054	187	1159	27
	FR	3	LT	75	28	22	3	M	5	RN	N	027	72	446	16
	ST	1	LT	75	28	21	3	M	5	RN	N	009	36	223	05
	Total			75			3					09	295	1828	48

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieți, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
137 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0.									
137C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
138 A	Alte date complementare: DT: CI, JU, PAM, ULC. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-1.0.									
138 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, ULC, CA. Variație de consistență: 0.8-1.0.									

138 C 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FR 7ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4FR 6ST SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,6S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	55	20	19	3	M	3	NEC	S	024	62	68	20
	ST	7	P	55	26	19	3		3	NEC	S	056	149	164	58
	Total			55			3					08	211	232	78

138 D 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger, Corn, Măceș, L. câinesc/0,3 pe 0,6S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	9	P	65	22	19	4		3	NEC	S	063	187	281	52
	DT	1	IN	50	18	14	4	M	3	RN	S	007	12	18	05
	Total			65			4					07	199	299	57

138 E 1,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FR 2ST 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 2GO 4FR SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, L. câinesc, Corn, Sânger/0,6 pe 0,6S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	7	P	65	24	16	4		3	NEC	S	049	103	165	28
	ST	2	P	65	20	15	5	M	3	NEC	FS	014	27	43	09
	GO	1	P	65	20	15	4	M	3	NEC	N	007	13	21	04
	Total			65			5					07	143	229	41

138 F 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 155,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Sânger, Dârmox, Măceș, Corn/0,1 pe 0,5S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	70	26	19	4		3	NEC	S	080	257	154	64
	Total			70			4					08	257	154	64

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr: puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
138 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
138 D	Alte date complementare: DT: FR, ULC, CI, JU. Variație de consistență: 0.6-0.8. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de JU, FR pe 0,3/S.									
138 E	Alte date complementare: Diseminat: ULC, JU. Variație de consistență: 0.5-0.7. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FR, JU pe 0,2/S.									
138 F	Alte date complementare: Diseminat: FR. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

138 G 2,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Sânger, Dârmox, Păd., Salbă r./0,1 pe 0,8S intim DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	70	30	20	4		4	NEC	N	0,56	155	419	45
	FR	2	P	70	22	18	4	M	5	NEC	N	0,14	27	73	07
	Total			70			4					0,7	182	492	52

138 H 0,5 HA GF:2-1D SUP:Q TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 11 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8SC 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10SC SORT: SC Mijl., constr. VÂRSTA EXP:25 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	8	P	10	10	8	4		4	NEC	S	0,64	26	13	38
	FR	2	P	10	6	4	4	M	4	NEC	S	0,16	3	2	04
	Total			10			4					0,8	29	15	42

138 I 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 175,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 2GO 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2GO 2FR SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Sânger, Dârmox, Păd. /0,1 pe 0,8S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	65	24	20	4		3	NEC	N	0,42	132	145	34
	GO	2	P	65	24	19	3	M	3	NEC	N	0,14	40	44	10
	FR	2	P	65	22	16	4	M	3	NEC	N	0,14	29	32	08
	Total			65			4					0,7	201	221	52

138 J 2,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3FR 3ULC COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 2PA 2TE 1CI SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:55 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare puternică, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. progresive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	55	24	20	3	M	4	NEC	N	0,24	48	110	25
	FR	3	P	55	28	20	3	M	4	NEC	N	0,18	31	71	15
	ULC	3	IN	55	30	24	3	I	4	RN	FS	0,18	37	85	13
	Total			55			3					0,6	116	266	53

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
138 G	Alte date complementare: Diseminat: ULC, JU, GO, TE, CA. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
138 H	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
138 I	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.6-0.8.									
138 J	Alte date complementare: Diseminat: SC, CI, JU, PA. Variație de consistență: 0.5-0.7.									

139 A 10,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 6GO COMPOZIȚIA ŢEL: 6GO 4FR SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Porumbar, Corn, Măceș, L. câinesc/0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, 10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	4	LT	70	24	20	3	M	4	RN	N	032	112	1154	21
	GO	6	LT	70	24	19	3		4	RN	N	048	146	1504	26
	Total			70			3					08	258	2658	47

139 B 3,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2FR 5GO 1DT 2TE COMPOZIȚIA ŢEL: 6GO 3FR 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	2	P	45	20	15	4	M	2	NEC	N	018	23	87	14
	GO	5	P	45	18	14	3		2	NEC	N	045	67	255	36
	DT	1	IN	45	16	13	4	M	2	RN	N	009	11	42	06
	TE	2	LT	45	12	12	4	M	2	RN	N	018	37	141	16
	Total			45			3					09	138	525	72

139 C 0,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 3ST 1ULC COMPOZIȚIA ŢEL: 7FR 3ST SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, L. câinesc, Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	P	55	24	17	4		3	NEC	N	042	100	70	29
	ST	3	P	55	24	16	4	M	3	NEC	N	021	37	26	1,7
	ULC	1	P	55	16	12	4	M	3	NEC	N	007	14	10	04
	Total			55			4					07	151	106	50

139 D 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 9 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ŢEL: 10ST SORT: ST Mijl. și subțire., constr. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	70	22	17	5		3	NEC	FS	080	213	107	50
	Total			70			5					08	213	107	50

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
139 A	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de JU, TE, FR pe 0,3/S.									
139 B	Alte date complementare: DT: CI, ULC, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
139 C	Alte date complementare: Diseminat: TEP, JU. Variație de consistență: 0.5-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de FR, JU, TE pe 0,3/S.									
139 D	Alte date complementare: Diseminat: ULC, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.8.									

139 E 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3FR 7GO COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 4FR SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	3	P	40	16	14	4	M	3	NEC	N	024	64	13	18
	GO	7	P	40	18	14	3		3	NEC	N	056	103	21	45
	Total			40			3					08	167	34	63

140 A 2,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,3 pe 0,2S grupe DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	80	30	19	3		3	RN	N	080	283	679	37
	Total			80			3					08	283	679	37

140 B 8,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2020 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	65	24	18	3		4	RN	N	080	229	1855	46
	Total			65			3					08	229	1855	46

140 C 3,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	80	28	20	3		3	RN	N	072	303	1151	33
	DT	1	LT	60	14	14	5	M	3	RN	N	008	23	87	04
	Total			80			3					08	326	1238	37

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr:puieti, Kg seminte, pe specii					Total Proveniența
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	
139 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
140 A	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
140 B	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU, SB, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
140 C	Alte date complementare: Diseminat: JU, CA, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9.									

140 D 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10GO COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Salbă r., Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	10	LT	80	28	20	3		3	RN	N	090	233	350	41
	Total			80			3					09	233	350	41

140 E 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	50	20	18	3		3	NEC	N	064	184	110	65
	FR	2	P	50	20	18	3	M	3	NEC	N	016	44	26	14
	Total			50			3					08	228	136	79

141 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 170,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 3FR 2ULC1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2TE 2PA 1CI SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:40 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Măceș /0,4 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare puternică, Doborâturi frecvente, Atac puternic de dăună.,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. progresive, împăd. sub masiv ajutorarea regenerării naturale îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	40	22	13	3	M	5	RN	S	024	35	161	19
	FR	3	LT	40	20	17	3	M	5	RN	S	018	31	143	17
	ULC	2	IN	40	12	8	3	M	2	RN	S	012	22	101	10
	DT	1	IN	40	10	9	3	I	2	RN	S	006	5	23	05
	Total			40			3					06	93	428	51

142 A 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 6ST COMPOZIȚIA ȚEL: 2FR 8ST SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Sânger /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	4	P	65	24	17	4	M	4	NEC	N	032	82	98	19
	ST	6	P	65	24	19	4		3	NEC	N	048	137	164	39
	Total			65			4					08	219	262	58

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
140 D	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI, AR. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
140 E	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									
141	Alte date complementare: DT: CA, JU, SC. Diseminat: PL, CI, ST. Variație de consistență: 0.4-0.6. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=38 cm, H=15 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de DT, FR pe 0,3/S.									
142 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI, UL. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=50 cm, H=20 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de TE pe 0,3/S.									

142 B 0,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6FR 3ST 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6FR 3ST 1TE SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Corn /0,1 pe 0,2S buch. DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	6	P	40	18	14	4		3	NEC	N	0,42	64	58	32
	ST	3	P	40	20	13	4	M	2	NEC	N	0,21	30	27	15
	TE	1	LT	40	12	12	4	M	3	RN	N	0,07	12	11	06
Total				40			4					0,7	106	96	53

143 A 20,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 200,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 2TE 1CI 2FR 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 2ST 2FR 1TE SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,2 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	65	26	21	2	M	6	RN	N	0,36	85	1700	26
	TE	2	LT	65	28	21	3	M	6	RN	N	0,18	59	1180	1,7
	CI	1	IN	65	26	20	3	I	6	RN	S	0,09	22	440	0,3
	FR	2	P	65	26	22	3	M	6	NEC	N	0,18	56	1120	1,3
	ST	1	P	65	30	22	3	M	6	NEC	N	0,09	29	580	0,9
Total				65			2					0,9	251	5020	68

143 B 1,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 9FR 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:80 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Sânger /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	65	12	12	5		2	NEC	S	0,80	106	201	38
Total				65			5					0,8	106	201	38

144 A 9,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1CI 2GO 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 1GO 1CI 1DT SORT: ST L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru, Păd., Porumbar, Măceș /0,1 pe 0,8S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	LT	80	38	23	2		5	RN	N	0,42	154	1432	24
	CI	1	IN	80	30	21	3	M	5	RN	N	0,07	11	102	0,1
	GO	2	LT	80	30	20	3	M	4	RN	N	0,14	39	363	0,6
	TE	1	LT	80	24	19	4	M	4	RN	N	0,07	20	186	0,4
Total				80			2					0,7	224	2083	35

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
142 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI. Variație de consistență: 0.6-0.8.									
143 A	Alte date complementare: Diseminat: JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 7 buc/ha; D=48 cm, H=22 m.									
143 B	Alte date complementare: Diseminat: ST, TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=30 cm, H=17 m.									
144 A	Alte date complementare: Diseminat: DT. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=64 cm, H=23 m.									

144 B 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 5FR COMPOZIȚIA ŢEL: 8ST 2FR SORT: ST F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Măceș /0,2 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	P	60	26	23	2	I	5	NEC	N	045	181	109	55
	FR	5	P	60	26	23	2	M	5	NEC	N	045	173	104	41
	Total			60			2					09	354	213	96

144 C 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7ST 2AR 1FR COMPOZIȚIA ŢEL: 9ST 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Dârmox /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	7	P	55	20	16	4		4	NEC	N	063	135	135	51
	AR	2	IN	35	16	11	3	Fs	2	RN	S	018	19	19	03
	FR	1	P	55	26	20	3	Fs	5	NEC	N	009	27	27	07
	Total			55			4					09	181	181	61

145 11,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5GO 2CI 2TE 1DT COMPOZIȚIA ŢEL: 6GO 3TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	90	30	23	2	M	4	RN	N	032	139	1612	15
	GO	1	IN	115	48	27	2	M	5	RN	N	008	25	290	04
	CI	2	IN	90	36	24	2	M	4	RN	N	016	72	835	02
	TE	2	LT	90	32	23	3	M	4	RN	N	016	58	673	09
	DT	1	LT	90	20	19	3	I	4	RN	N	008	54	626	04
	Total			90			2					08	348	4036	34

146 8,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 2CA 1TE 1CI COMPOZIȚIA ŢEL: 8ST 1TE 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	LT	75	32	22	3		4	RN	N	048	211	1688	24
	CA	2	LT	55	18	17	4	M	3	RN	N	016	89	712	1,1
	TE	1	LT	75	24	21	3	M	3	RN	N	008	32	256	06
	CI	1	IN	75	28	23	2	M	4	RN	N	008	51	408	02
	Total			75			3					08	383	3064	43

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
144 B	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI, TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=42 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de FR pe 0,2/S.									
144 C	Alte date complementare: Diseminat: JU, CI. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=30 cm, H=21 m.									
145	Alte date complementare: DT: JU, CA, PA, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=60 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de JU, TE pe 0,2/S. Semintiș neutilizabil de JU, TE pe 0,2/S.									
146	Alte date complementare: Diseminat: GO. Variație de consistență: 0.7-1.0.									

147 A 17,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1DT 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	90	32	24	2		5	RN	N	0,72	299	5292	34
	DT	1	LT	60	20	17	4	M	3	RN	N	0,09	55	974	06
	ST	1	LT	90	28	24	2	M	5	RN	N	0,09	36	637	04
	Total			90			2					0,9	390	6903	44

147 B 7,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3GO 1CA 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3GO 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	LT	80	32	24	2		5	RN	N	0,45	191	1337	26
	GO	3	LT	80	32	24	1	M	5	RN	N	0,27	112	784	18
	CA	1	LT	80	20	17	5	M	3	RN	N	0,09	44	308	04
	TE	1	LT	80	28	21	3	M	5	RN	N	0,09	57	399	06
	Total			80			1					0,9	404	2828	54

147 C 7,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1CI 1CA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2GO 1CI SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	LT	80	30	22	3		4	RN	N	0,54	214	1669	24
	CI	1	LT	60	20	18	3	M	4	RN	N	0,09	23	179	03
	CA	1	LT	60	18	16	4	M	3	RN	N	0,09	43	335	06
	GO	2	LT	80	32	20	3	M	4	RN	N	0,18	79	616	08
	Total			80			3					0,9	359	2799	41

148 A 2,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1CA 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	LT	70	28	22	2		4	RN	N	0,56	190	551	38
	CA	1	LT	55	18	17	4	M	4	RN	N	0,08	36	104	05
	TE	1	LT	70	24	22	3	M	4	RN	N	0,08	34	99	07
	DT	1	LT	70	20	19	3	M	4	RN	N	0,08	41	119	05
	Total			70			2					0,8	301	873	55

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
147 A										
147 A	Alte date complementare: DT: CA, PA, CI, JU. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 4 buc/ha; D=52 cm, H=25 m. Elemente de nuiești, de PA, JU, CA pe 0,4/S. Semințis neutilizabil de PA, JU, CA pe 0,4/S.									
147 B										
147 B	Alte date complementare: Diseminat: CI. Variație de consistență: 0.7-1.0.									
147 C										
147 C	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-1.0.									
148 A										
148 A	Alte date complementare: DT: JU, CI, ST, PA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=56 cm, H=25 m. Elemente de nuiești, de TEP, CA pe 0,1/S. Semințis neutilizabil de TEP, CA pe 0,1/S.									

148 B 18,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4GO 3ST 1TE 1CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5GO 3ST 1TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	4	LT	80	32	23	2	M	4	RN	N	032	146	2716	18
	ST	3	LT	80	34	24	2	M	4	RN	N	024	140	2604	14
	TE	1	LT	80	26	22	3	M	5	RN	N	008	23	428	06
	CA	1	LT	65	18	18	4	M	5	RN	N	008	33	614	05
	DT	1	LT	80	28	22	3	I	4	RN	N	008	56	1042	04
Total				80			2					08	398	7404	47

149 A 20,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 3CA 2TE 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	75	30	23	2	M	4	RN	N	027	107	2140	16
	CA	3	LT	50	22	17	3	M	4	RN	N	027	54	1080	22
	TE	2	LT	75	26	24	2	M	4	RN	N	018	74	1480	16
	DT	2	LT	75	28	19	3	M	4	RN	N	018	42	840	10
Total				75			2					09	277	5540	64

149 B 10,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2GO 1PA 2TE 2CA 2ST 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2ST 2CI 1TE 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2019 - rărituri; 2023 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	2	LT	75	32	25	1	M	5	RN	N	016	55	556	12
	PA	1	LT	75	30	24	2	M	5	RN	N	008	23	232	02
	TE	2	LT	75	26	24	2	M	5	RN	N	016	60	606	14
	CA	2	LT	50	20	18	3	M	4	RN	N	016	52	525	13
	ST	2	LT	75	38	24	2	M	5	RN	N	016	39	394	10
	DT	1	LT	75	24	20	2	M	4	RN	N	008	32	323	05
Total				75			1					08	261	2636	56

149 C 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FR 2ST COMPOZIȚIA ȚEL: 9FR 1DT SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Sânger, Corn /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	8	P	70	24	23	3		5	NEC	N	064	242	363	42
	ST	2	P	70	26	22	3	M	5	NEC	N	016	48	72	15
Total				70			3					08	290	435	57

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
148 B										
148 B	Alte date complementare: DT: PA, JU, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 4 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									
149 A										
149 A	Alte date complementare: DT: JU, CI, ST, PA. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=56 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, de JU, PA, CA pe 0,3/S.									
149 B										
149 B	Alte date complementare: DT: CI, JU, ULC. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 6 buc/ha; D=80 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de TEP, JU, DT pe 0,2/S.									
149 C										
149 C	Alte date complementare: Diseminat: TE, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=78 cm, H=24 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, pârș, de FR pe 0,3/S.									

149 D 3,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3GO 1FR 1CI 1TE COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 3GO 2CI 1FR SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Dârmox, Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	80	32	26	1	M	4	RN	N	032	153	566	21
	GO	3	LT	80	26	24	1	M	4	RN	N	024	102	377	16
	FR	1	LT	80	34	25	2	M	5	RN	N	008	35	130	05
	CI	1	IN	80	24	23	2	M	6	RN	N	008	31	115	01
	TE	1	LT	80	22	22	3	M	6	RN	N	008	29	107	06
Total				80			1					08	350	1295	49

149 E 2,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 2CA 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2TE SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	80	34	25	1		4	RN	N	048	176	387	32
	CA	2	LT	70	20	18	4	M	6	RN	N	016	38	84	09
	TE	2	LT	80	26	23	3	M	5	RN	N	016	41	90	11
Total				80			1					08	255	561	52

149 F 0,5 HA GF:2-1D SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 214,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4PLT1DT 3CA 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 3GO 3ST 2TE 1PA 1CI SORT: PLT Mijl., gros, constr. VÂRSTA EXP:40 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare puternică, Doborâturi frecvente, Rupturi frecvente,Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. rase împăduriri îngrijirea culturilor, completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	4	P	80	30	25	1	M	6	NEC	S	020	46	23	04
	DT	1	IN	80	20	17	3	I	3	RN	S	005	12	6	03
	CA	3	LT	60	16	16	4	M	3	RN	S	015	30	15	09
	TE	2	LT	80	22	21	3	M	4	RN	N	010	30	15	07
Total				80			1					05	118	59	23

149V 0,9 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produce lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
149 D	Alte date complementare: Diseminat: CA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuiești, prăjiniș, de TE, JU pe 0,2/S.									
149 E	Alte date complementare: Diseminat: CI, JU, ST. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=54 cm, H=25 m. Elemente de nuiești, de PA, JU, TE pe 0,3/S.									
149 F	Alte date complementare: Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.5-0.7. Elemente de nuiești, prăjiniș, de PA, JU, CA pe 0,4/S.									
149 V	Alte date complementare:									

150 A 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 6FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,3S intim DATECOMP:Uscare mijlocie, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	70	28	20	4	Fs	3	NEC	N	028	77	77	22
	FR	6	P	70	26	20	3		5	NEC	N	042	106	106	27
	Total			70			4					0,7	183	183	49

150 B 17,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 2GO 1CI 1CA 1TE 1DT 1PA COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 4ST 1TE 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	LT	80	36	24	2	M	4	RN	N	027	96	1632	16
	GO	2	LT	80	34	24	1	M	4	RN	N	018	76	1292	12
	CI	1	LT	80	30	22	2	M	5	RN	N	009	30	510	01
	CA	1	LT	70	20	20	3	M	5	RN	N	009	26	442	06
	TE	1	LT	80	26	22	3	M	5	RN	N	009	35	595	06
	DT	1	LT	80	24	20	2	I	5	RN	N	009	15	255	05
	PA	1	IN	80	28	20	3	M	4	RN	N	009	38	646	01
	Total			80			1					0,9	316	5372	47

150 C 10,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 235,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 1TE 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 10GO SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Salbă m., Păd., Corn /0,1 pe 0,2S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	80	30	23	2		5	RN	N	064	370	3885	36
	TE	1	LT	80	26	21	3	M	4	RN	N	008	20	210	06
	CA	1	LT	50	18	17	3	M	4	RN	N	008	21	221	06
	Total			80			2					0,8	411	4316	48

151 A 33,7 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 2GO 2CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3GO 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă (T. progres. dec. II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEŢA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	LT	105	42	24	3		4	RN	N	040	167	5628	10
	GO	2	LT	105	38	23	2	M	4	RN	N	016	85	2865	06
	CA	2	LT	60	22	18	4	M	4	RN	N	016	62	2089	10
	DT	1	LT	60	28	22	3	M	4	RN	N	008	55	1854	06
	Total			105			3					0,8	369	12436	32

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
150 A										
150 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=60 cm, H=23 m.									
150 B										
150 B	Alte date complementare: DT: JU, ULC, SB. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: GO, ST; 4 buc/ha; D=60 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de pe 0,0/S.									
150 C										
150 C	Alte date complementare: Diseminat: ST, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=52 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de TEP, CA pe 0,1/S. Semințiș neutilizabil de TEP, CA pe 0,1/S.									
151 A										
151 A	Alte date complementare: DT: CI, PA, JU. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=64 cm, H=25 m.									

151 B 1,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5411 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 4ST 2CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 4GO 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	80	34	23	2	M	4	RN	N	024	88	132	13
	ST	4	LT	80	34	22	3	M	4	RN	N	032	130	195	14
	CA	2	LT	80	20	17	5	M	4	RN	N	016	72	108	07
	DT	1	LT	80	24	18	3	M	4	RN	N	008	36	54	04
Total				80			3					08	326	489	38

152 A 35,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 180,0 - 235,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Parțial derivat rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 2CA 3ST 2GO 1CI 1TE 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 3ST 1PA 1CI 1DT SORT: GO L Gros, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	2	LT	80	20	19	4	M	4	RN	N	018	78	2769	09
	ST	3	LT	80	36	23	2	M	4	RN	N	027	92	3266	16
	GO	2	LT	80	34	24	1	M	4	RN	N	018	51	1811	12
	CI	1	LT	80	32	22	2	M	5	RN	N	009	33	1172	01
	TE	1	LT	80	30	22	3	M	4	RN	N	009	42	1491	06
	DT	1	LT	80	24	20	3	M	3	RN	N	009	19	675	05
Total				80			1					09	315	11184	49

152 B 9,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 205,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1DT 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 1GO 2TE 1PA 1CI SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB:Soc negru /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. igienă; 2021 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	LT	160	60	24	3		4	RN	N	064	238	2261	09
	DT	1	LT	70	36	22	3	I	3	RN	N	008	58	551	05
	CA	1	LT	70	22	19	4	I	3	RN	N	008	56	532	04
Total				160			3					08	352	3344	18

152 C 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 2FR COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 2FR SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Dârmox, Păd., Sânger /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	70	30	23	3		4	NEC	N	064	218	44	61
	FR	2	P	70	26	23	3	M	4	NEC	N	016	74	15	10
Total				70			3					08	292	59	71

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
151 B										
151 B	Alte date complementare: DT: PA, JU, CI. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
152 A	Alte date complementare: DT: JU, PA. Variație de consistență: 0.8-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=56 cm, H=25 m.									
152 B	Alte date complementare: DT: JU, CI, PA, GO. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 2 buc/ha; D=82 cm, H=25 m.									
152 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.7-0.9.									

152 D 2,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. infer. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5FR 5ST COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1PA SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Corn, Măceș, Soc negru /0,1 pe 0,4S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	5	P	60	26	22	3	Fs	4	NEC	N	045	189	378	35
	ST	5	P	60	24	21	3	M	4	NEC	N	045	158	316	46
	Total			60			3					09	347	694	81

152 E 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. mijl. plan, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 185,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7FR 2ST 1PA COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 4FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	7	P	60	26	23	2		4	NEC	N	056	200	220	52
	ST	2	P	60	28	19	4	Fs	5	NEC	N	016	56	62	13
	PA	1	P	60	18	15	4	Fs	3	NEC	N	008	14	15	01
	Total			60			4					08	270	297	66

153 A 18,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 2ST 4CA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Soc negru, Corn /0,1 pe 0,1S intim DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	IN	120	54	25	3	M	4	RN	N	008	28	515	03
	GO	2	LT	85	34	24	2	M	4	RN	N	016	58	1067	08
	ST	2	LT	85	34	24	2	M	4	RN	N	016	69	1270	08
	CA	4	LT	65	24	20	3	M	5	RN	N	032	109	2006	21
	DT	1	LT	85	30	21	3	I	4	RN	N	008	18	331	04
	Total			85			2					08	282	5189	44

153 B 24,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 5ST 3GO 1PA 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 3ST 3GO 2PA 1CI 1TE SORT: ST L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 4ST 4GO 2PA /0,4 S, mixt SUBARB:Păd., Soc negru /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2020 - T. progresive (însăm.); 2024 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	5	LT	125	50	25	3		4	RN	N	035	214	5264	09
	GO	3	LT	125	48	25	3	M	4	RN	N	021	164	4034	06
	PA	1	LT	90	36	22	3	M	4	RN	N	007	38	935	01
	DT	1	LT	90	30	20	4	M	3	RN	N	007	25	615	03
	Total			125			3					07	441	10848	19

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
152 D										
152 D	Alte date complementare: Diseminat: PA, CA, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, FR; 4 buc/ha; D=48 cm, H=25 m.									
152 E										
152 E	Alte date complementare: Diseminat: TEP, JU, AR, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FR, PA; 4 buc/ha; D=40 cm, H=25 m.									
153 A										
153 A	Alte date complementare: DT: CI, JU. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 6 buc/ha; D=68 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de DT pe 0,3/S.									
153 B										
153 B	Alte date complementare: DT: CA, JU, CI. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: ST, GO; 3 buc/ha; D=68 cm, H=26 m.									

153 C 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10TE COMPOZIȚIA ȚEL: 9TE 1DT SORT: TE Mijl., și gros, cel. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	10	LT	50	22	19	3		4	RN	N	090	378	454	102
	Total			50			3					09	378	454	102

154 A 37,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 5GO 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	1	LT	130	48	24	3	M	5	RN	N	008	30	1125	02
	GO	5	LT	80	32	22	2		5	RN	N	040	159	5963	22
	ST	2	LT	80	32	22	3	M	5	RN	N	016	63	2363	07
	CA	2	LT	60	20	16	4	M	5	RN	N	016	50	1875	10
	Total			80			2					08	302	11326	41

154 B 9,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1ST COMPOZIȚIA ȚEL: 4GO 2ST 2TE 1CI 1PA SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 4GO 2ST 3TE 1DT /0,2 S, mixt SUBARB:Soc negru, Sânger, Corn, Păd., Măceș/0,1 pe 0,4S intim DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	9	LT	110	38	25	2		4	RN	N	063	378	3440	23
	ST	1	LT	110	42	24	3	Gr	4	RN	N	007	30	273	02
	Total			110			2					07	408	3713	25

155 A 50,9 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1ST 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 8GO 2ST SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd., Măceș, Dârmox /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2019 - rărituri; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	1	LT	130	48	24	2	M	5	RN	N	008	28	1425	03
	GO	6	LT	80	32	23	2		5	RN	N	048	135	6872	27
	ST	1	LT	80	30	23	2	M	5	RN	N	008	45	2291	05
	CA	2	LT	60	20	17	4	M	5	RN	N	016	37	1883	10
	Total			80			2					08	245	12471	45

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
153 C										
153 C	Alte date complementare: Diseminat: ST, CA, JU, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=44 cm, H=24 m. Elemente de nuiețiș, de JU, TE pe 0,2/S.									
154 A										
154 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, CI, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=64 cm, H=25 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, de TE pe 0,2/S.									
154 B										
154 B	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, CI, CA. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: GO, ST; 2 buc/ha; D=54 cm, H=24 m.									
155 A										
155 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, GO; 4 buc/ha; D=60 cm, H=25 m. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, de TE pe 0,2/S.									

155V 0,7 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 225,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRIS
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	Total			0			0					00	0	0	00

156 A	0,7 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:7420	TP:5514	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM	CRES	
SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: S					ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENTA	TA	—	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 195,0 M.						P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa					FR	10	P	75	30	21	3		4	NEC	N	080	219	153	47
Artificial de prod. mijl. rel. echien																			
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR																			
COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR																			
SORT: FR - VÂRSTA EXP:100 ani																			
SEM UTIL:																			
SUBARB: Corn, Soc negru /0,2 pe 0,4S grupe																			
DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate,																			
Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. accidentale																			
LUCRĂRIPROP.: T. igienă																			
Total								75			3					08	219	153	47

156 B	15,4 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:7420	TP:5514	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS		VOLUM	CRES
SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV					ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIENȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 210,0 M.						P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa					GO	5	LT	80	30	20	3		4	RN	N	035	108	1663	1,6
Nat. fundam. de prod. mijl. rel. plurien					ST	2	LT	80	30	20	4	M	4	RN	N	0,14	42	647	0,5
COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3ST 1DT					GO	1	IN	130	44	23	4	M	5	RN	N	007	28	431	0,2
COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2ST 1DT					ST	1	IN	130	42	23	5	M	5	RN	N	007	28	431	0,1
SORT: GO L Mijlociu și gros, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani					DT	1	IN	50	24	17	3	M	2	RN	N	007	14	216	0,6
SEM UTIL:																			
SUBARB:Păd., Soc negru, Măceș, Corn /0,1 pe 0,4S mixt																			
DATECOMP:Uscare mijlocie, Doborâturi izolate,																			
Alte date compl.,																			
POL: ERZ:																			
LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. igienă; 2024 - T. accidentale																			
LUCRĂRIPROP.:T. igienă																			
Total								80			3					07	220	3388	3,0

156 C	0,6 HA	GF:2-1C SUP:A	TS:7420	TP:5514
SOL:	2201	Vers.	infer. ondulat,	EXPOZ.: V
ÎNCLINAREA :	6 G,	ALTITUDINE:	190,0 M.	
LIT:	cont. subt.	TIP FL:	Carex pilosa	
Artificial de prod. mijl.	rel.	echien		
COMPOZIȚIA ACTUALĂ:	8PA	2ST		
COMPOZIȚIA ŢEL:	6ST	4PA		
SORT:	ST	Mijl., construcții, cherest.	VÂRSTA EXP:	110 ani
SEM UTIL:				
SUBARB:Soc negru, Păd., Măceș /0,2 pe 0,2S intim				
DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl.,				
POL: ERZ:				
LUCRĂRIEXEC.:2018 - T. accidentale				
LUCRĂRI PROP:T. igienă				
Total		60		3

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniență
155V										
Alte date complementare:										
156 A										
Alte date complementare: Diseminat: TE, ST. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,2/S.										
156 B										
Alte date complementare: DT: CA, JU, CI. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=60 cm, H=21 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, păriș, de DT, TE pe 0,3/S.										
156 C										
Alte date complementare: Diseminat: TE, SC, JU, CI, CA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST, FR; 3 buc/ha; D=36 cm, H=20 m. Elemente de nuieliș, de TE pe 0,2/S.										

156 D 4,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3FR 3DT COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 3FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Păd., Dârmox, Măceș /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2018 - T. igienă; 2019 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.: rărituri pe 0,6S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	P	75	28	20	4	M	3	NEC	N	032	112	515	24
	FR	3	P	75	28	20	4	M	3	NEC	S	024	83	382	12
	DT	3	P	75	24	18	4	I	3	NEC	N	024	83	382	12
Total				75			4					08	278	1279	48

156 E 0,6 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 220,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 1FR 3PA COMPOZIȚIA ȚEL: 7ST 2FR 1DT SORT: ST Mijl., construcții, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: Dârmox, Păd., Măceș, Sânger /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	60	24	19	4		3	NEC	N	048	104	62	39
	FR	1	P	60	18	17	4	M	3	NEC	N	008	24	14	05
	PA	3	P	60	18	15	4	M	3	NEC	N	024	58	35	04
Total				60			4					08	186	111	48

156 F 0,8 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Soc negru, Măceș, Păd. /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă (T. rase benzi alăt./alt. dec II)	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	75	28	22	3		4	NEC	S	080	375	300	47
Total				75			3					08	375	300	47

156 G 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 215,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. infer. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	35	12	12	4		3	NEC	N	090	119	36	70
Total				35			4					09	119	36	70

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
156 D	Alte date complementare: DT: PA, AR, CI, CA. Diseminat: TE, JU, GO. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: ST; 4 buc/ha; D=46 cm, H=19 m. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FR, DT pe 0,3/S.									
156 E	Alte date complementare: Diseminat: TE, GO, CI, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, de TE pe 0,2/S.									
156 F	Alte date complementare: Diseminat: TE, DT. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuieliș, prăjiniș, de FR pe 0,2/S.									
156 G	Alte date complementare: Diseminat: TE, GO, CA, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, de FR pe 0,2/S.									

156 H 0,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Corn, Dârmox, Păd., Măceș /0,1 pe 0,1S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	25	12	11	3		3	NEC	N	080	92	18	78
	Total			25			3					08	92	18	78

156 I 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant plan, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 12 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9TE 1PA COMPOZIȚIA ȚEL: 8TE 2PA SORT: TE Mijl., și gros, cel. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP: Uscare slabă, Doborâturi izolate, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	TE	9	P	50	20	18	3		4	NEC	N	081	217	65	92
	PA	1	P	50	20	17	3	Fs	3	NEC	N	009	27	8	03
	Total			50			3					09	244	73	95

156 J 1,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: V ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 210,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Carex pilosa Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10FR COMPOZIȚIA ȚEL: 10FR SORT: FR - VÂRSTA EXP:90 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Dârmox, Corn /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: 2021 - rărituri LUCRĂRIPROP.: T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	10	P	45	22	19	3		3	NEC	S	080	185	222	75
	Total			45			3					08	185	222	75

157 8,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7420 TP:5514 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 230,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Carex pilosa Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4ST 3GO 1JU 1CI 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4ST 3GO 1TE 1CI 1DT SORT: ST L Mijlociu și gros, chereșt. VÂRSTA EXP:100 ani SEM UTIL: SUBARB: Păd., Sânger, Corn, Salbă m., Porumbar/0,3 pe 0,4S mixt DATECOMP: Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.: rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	4	LT	55	24	19	3	M	3	RN	N	036	143	1144	26
	GO	3	LT	55	24	20	2	M	4	RN	N	027	126	1008	22
	JU	1	LT	55	26	19	2	M	5	RN	N	009	66	528	03
	CI	1	IN	55	26	20	2	M	5	RN	N	009	57	456	04
	DT	1	LT	55	20	18	3	I	4	RN	N	009	9	72	07
	Total			55			3					09	401	3208	62

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
156 H	Alte date complementare: Diseminat: GO, CI, CA, JU. Variație de consistență: 0.7-0.9. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, pârș, de FR pe 0,3/S.									
156 I	Alte date complementare: Diseminat: CA, FR, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuiețiș, de FR, TE, PA pe 0,2/S.									
156 J	Alte date complementare: Diseminat: TE, CI, ST. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST; 3 buc/ha; D=30 cm, H=20 m. Elemente de nuiețiș, de TE pe 0,3/S.									
157	Alte date complementare: DT: CA, AR, FR. Diseminat: TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO; 0 buc/ha; D=52 cm, H=25 m. Elemente de nuiețiș, de JU, CA pe 0,4/S. Semintiș neutilizabil de JU, CA pe 0,4/S.									

158 A 13,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 430,0 - 515,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4FR 2ST 2PAM1GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 2ST 2GO 2FA 2FR 1PAM1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Alun, Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FR	4	P	55	26	21	3	Gr	5	NEC	N	036	119	1547	30
	ST	2	P	55	36	21	3	M	5	NEC	N	018	61	793	19
	PAM	2	P	55	26	20	2	M	5	NEC	N	018	48	624	07
	GO	1	P	55	26	20	2	M	5	NEC	N	009	28	364	09
	DT	1	LT	50	22	19	3	I	5	RN	N	009	21	273	07
Total				55			3					09	277	3601	72

158 B 4,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 435,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2GO COMPOZIȚIA ȚEL: 8FA 2GO SORT: FA F. gros, chereșt. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	6	LT	80	30	26	2		3	RN	N	054	202	828	55
	GO	2	LT	80	34	24	2	M	3	RN	N	018	187	767	10
	FA	2	IN	120	46	30	2	M	3	RN	N	018	97	398	1,1
Total				80			2					09	486	1993	76

158 C 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 495,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6ST 3GO 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5ST 4GO 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	6	P	70	30	22	3		5	NEC	N	054	200	100	52
	GO	3	LT	70	32	22	2	M	5	RN	N	027	99	50	18
	DT	1	LT	60	18	17	3	M	5	RN	N	009	18	9	06
Total				70			3					09	317	159	76

158V 0,1 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 475,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
158 A	Alte date complementare: Diseminat: PL, TE, PIN, LA, ME, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO, FA; 2 buc/ha; D=48 cm, H=22 m. Elemente de nuieliș, de CA pe 0,2/S.									
158 B	Alte date complementare: Diseminat: CA, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=58 cm, H=26 m. Elemente de nuieliș, de FA pe 0,2/S.									
158 C	Alte date complementare: DT: FA, CA, CI, JU. Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,1/S.									
158V	Alte date complementare:									

159 A 15,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 375,0 - 450,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1FR 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6ST 2FR 1PAM1FA SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	60	28	21	3		6	NEC	N	0,72	308	4774	74
	FR	1	P	60	22	18	4	M	6	NEC	N	0,09	25	388	06
	FA	1	IN	65	28	20	3	M	3	RN	N	0,09	37	574	09
Total				60			3					09	370	5736	89

159 B 0,3 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NE ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 390,0 M. LIT: cont. groasă TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9GO 1FR COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3FR 1PAM SORT: GO Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:îngrijirea culturilor	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	P	5	2	1	3		0	NEC	N	0,56	1	0	10
	GO	2	LT	5	2	1	3	M	0	RN	N	0,16	0	0	04
	FR	1	P	5	4	2	4	M	0	NEC	N	0,08	0	0	01
Total				5			3					08	1	0	15

159C 0,3 HA GF: SUP: TS: TP: SOL: -, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 0 G, ALTITUDINE: 390,0 M. LIT: - TIPFL: - COMPOZIȚIA ACTUALĂ: COMPOZIȚIA ȚEL: SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
Total				0			0					00	0	0	00

160 A 14,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 375,0 - 445,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8ST 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 8ST 1FR 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, chereșt. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	8	P	65	30	21	3		5	NEC	N	0,72	246	3567	72
	FR	1	P	65	24	21	3	M	5	NEC	N	0,09	30	435	06
	DT	1	IN	55	26	19	3	M	3	RN	N	0,09	21	305	07
Total				65			3					09	297	4307	85

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produce lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
159 A	Alte date complementare: Diseminat: CI, PAM. Variație de consistență: 0.8-1.0.									
159 B	Alte date complementare: Diseminat: PAM, CI. Variație de consistență: 0.7-0.9.									
159C	Alte date complementare: Propunere platforma primara/Depozit material lemnos.									
160 A	Alte date complementare: DT: FA, CI, JU, PA. Diseminat: GO, TE. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: ST, GO, FA; 3 buc/ha; D=52 cm, H=23 m. Elemente de nuieliș, de DT pe 0,2/S.									

160 B 0,5 HA GF:2-1C SUP:A TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: NV ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 420,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3ST 5FR 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 9ST 1DT SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,2 pe 0,2S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:completări	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	3	P	25	10	9	3	M	1	NEC	N	0,18	16	8	13
	FR	5	P	25	12	10	3		1	NEC	N	0,30	29	15	29
	CA	2	LT	20	8	7	5	M	1	RN	N	0,12	6	3	06
Total				25			3					0,6	51	26	48

161 A 2,2 HA GF:2-1C SUP:A TS:5243 TP:4211 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 15 G, ALTITUDINE: 440,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 9FA 1GO COMPOZIȚIA ȚEL: 9FA 1DT SORT: FA F. gros, cherest. sup., derulaj VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă; 2023 - T. accidentale LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	7	LT	80	40	26	2		3	RN	N	0,56	309	680	57
	FA	2	LT	60	24	22	2	M	3	RN	N	0,16	91	200	20
	GO	1	LT	80	38	25	2	M	5	RN	N	0,08	54	119	04
Total				80			2					0,8	454	999	81

161 B 11,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5242 TP:4331 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 425,0 - 520,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Nat. fundam. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8FA 2CA COMPOZIȚIA ȚEL: 6FA 2GO 1PA 1CI SORT: FA Gros și mijl., cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: 10FA /0,3 S, mixt SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2016 - T. igienă; 2020 - T. igienă LUCRĂRIPROP.:T. progresive (însăm.) ajutorarea regenerării naturale îngrijirea semințișului	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	FA	8	IN	105	46	27	3		5	RN	N	0,64	262	2987	40
	CA	2	IN	100	30	24	3	M	3	RN	N	0,16	63	718	06
Total				105			3					0,8	325	3705	46

161 C 0,4 HA GF:2-1C SUP:A TS:5243 TP:4332 SOL: 2201 Vers. infer. ondulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 435,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 10ST COMPOZIȚIA ȚEL: 10ST SORT: ST Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	ST	10	P	70	34	22	3		3	NEC	N	0,90	344	138	86
Total				70			3					0,9	344	138	86

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
160 B										
160 B	Alte date complementare: Diseminat: SAC. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: ST, FR; 3 buc/ha; D=38 cm, H=19 m.									
161 A										
161 A	Alte date complementare: Diseminat: CI, ME, CA, PLT. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 3 buc/ha; D=56 cm, H=26 m.									
161 B										
161 B	Alte date complementare: Diseminat: JU, PI, CI, PAM, GO, ME. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: FA; 4 buc/ha; D=74 cm, H=27 m.									
161 C										
161 C	Alte date complementare: Variație de consistență: 0.8-1.0. Elemente de nuiețiș, prăjiniș, de CA, JU pe 0,5/S. Semintiș neutilizabil de CA, JU pe 0,5/S.									

162 2,3 HA GF:1-2H SUP:M TS:5153 TP:5312 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: E ÎNCLINAREA : 18 G, ALTITUDINE: 495,0 M. LIT: subț. într. TIPFL: Asperula - Asarum Artificial de prod. infer. rel. plurien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4SC 1CI 2PLT1AR 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 4SC 3CI 2PLT1DT SORT: VÂRSTA EXP: SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alunecare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:T. conservare ajutorarea regenerării naturale	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	SC	4	LD	45	28	18	4	M	4	NEC	N	0,32	51	117	1,6
	CI	1	IN	80	54	23	2	M	5	RN	N	0,08	31	71	0,1
	PLT	1	IN	60	46	26	1	M	5	RN	N	0,08	31	71	0,4
	PLT	1	IN	80	66	28	1	M	5	RN	N	0,08	36	83	0,1
	AR	1	IN	50	24	14	2	I	4	RN	N	0,08	11	25	0,1
	DT	2	LT	50	26	18	3	M	4	RN	N	0,16	35	81	1,3
Total				45			4					0,8	195	448	3,6

163 5,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: SV ÎNCLINAREA : 6 G, ALTITUDINE: 320,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 1TE 2CA 1FA COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 2FA 1TE 1DT SORT: GO F. gros, cherest., furnire VÂRSTA EXP:130 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	IN	75	28	24	2		5	RN	N	0,54	252	1260	42
	TE	1	IN	75	24	22	2	M	5	RN	N	0,09	46	230	0,8
	CA	2	IN	70	18	17	5	M	5	RN	N	0,18	53	265	0,9
	FA	1	IN	75	26	23	3	M	5	RN	N	0,09	23	115	0,8
Total				75			2					0,9	374	1870	6,7

164 6,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. infer. undulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 10 G, ALTITUDINE: 435,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7PLT2ME 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5PLT5ME SORT: PLT Mijl., gros, constr. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC: LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	PLT	7	IN	45	26	21	1		4	RN	N	0,70	217	1302	4,8
	ME	2	IN	45	22	19	3	M	4	RN	N	0,20	55	330	1,3
	DT	1	IN	45	18	17	3	M	4	RN	N	0,10	44	264	0,8
Total				45			1					1,0	316	1896	6,9

165 A 7,0 HA GF:1-5Q SUP:A TS:7430 TP:5511 SOL: 2201 Versant undulat, EXPOZ.: N ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 105,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 8GO 2DT COMPOZIȚIA ȚEL: 9GO 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Corn, Păd., L. câinesc, Caprifoi /0,1 pe 0,3S mixt DATECOMP:30% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2023 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	8	LT	75	28	23	2		4	RN	N	0,72	422	2954	44
	DT	2	IN	70	18	17	4	M	4	RN	N	0,18	71	497	1,0
Total				75			2					0,9	493	3451	5,4

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
162	Alte date complementare: DT: FA, ST, GO, CA. Diseminat: SA. Variație de consistență: 0.7-0.9. Preexistenți de: SC; 3 buc/ha; D=46 cm, H=24 m.									
163	Alte date complementare: Diseminat: FR, ST, CI. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO, FA; 3 buc/ha; D=52 cm, H=25 m. Elemente de nuieliș, de TEP, FA, CA pe 0,2/S. Semintiș neutilizabil de TEP, FA, CA pe 0,2/S.									
164	Alte date complementare: DT: CA, PA, ULC, FR, CI. Diseminat: TEP. Variație de consistență: 0.9-1.0.									
165 A	Alte date complementare: Diseminat: TE, FA, FR. Variație de consistență: 0.8-1.0. Preexistenți de: GO; 2 buc/ha; D=56 cm, H=25 m. Semintiș neutilizabil de JU, CA pe 0,2/S.									

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr.puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
165M	Alte date complementare: Suprapunere cu O.S. de stat.									
166	Alte date complementare: DT: ST, GO, JU, SB, CI. Variație de consistență: 0.9-1.0.									
167	Alte date complementare: Diseminat: JU, CA. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: CI; 0 buc/ha; D=42 cm, H=23 m.									
168	Alte date complementare: Diseminat: CA. Variație de consistență: 0.8-0.9.									

169 1,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Platou plan, EXPOZ.: ÎNCLINAREA : 2 G, ALTITUDINE: 245,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 6GO 3TE 1CA COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2TE 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:10% tulpini nesănăt., Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.:2022 - rărituri LUCRĂRIPROP.:rărituri	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	6	LT	75	30	22	2		5	RN	N	054	221	221	33
	TE	3	LT	75	30	19	4	M	5	RN	N	027	95	95	19
	CA	1	LT	70	18	18	4	M	5	RN	N	009	40	40	05
	Total			75			2					09	356	356	57

170 1,0 HA GF:1-5R SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. mijl. ondulat, EXPOZ.: SE ÎNCLINAREA : 14 G, ALTITUDINE: 195,0 M. LIT: cont. subț. TIPFL: Asarum - Brachypodium Total deriv. de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 4CA 1PLT3TE 1FR 1DT COMPOZIȚIA ȚEL: 5TE 4FR 1DT SORT: TE Mijl., și gros, cel. VÂRSTA EXP:70 ani SEM UTIL: SUBARB: DATECOMP:Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:rărituri rărituri pe 0,5S	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	CA	4	LT	20	12	10	3	M	2	RN	N	040	35	35	34
	PLT	1	IN	20	14	12	2	M	3	RN	N	010	10	10	05
	TE	3	LT	20	12	12	3	M	4	RN	N	030	50	50	24
	FR	1	IN	20	12	12	2	M	3	RN	N	010	13	13	12
	DT	1	IN	20	12	11	3	M	3	RN	N	010	10	10	08
	Total			20			3					10	118	118	83

171 1,0 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Versant ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 7 G, ALTITUDINE: 150,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Artificial de prod. mijl. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 7GO 1DT 2TE COMPOZIȚIA ȚEL: 6GO 3TE 1DT SORT: GO Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:120 ani SEM UTIL: SUBARB:Măceș, Corn, Păd. /0,2 pe 0,4S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	7	P	45	20	14	3		3	NEC	S	042	70	70	34
	DT	1	IN	45	18	12	3	M	3	RN	S	006	7	7	05
	TE	2	IN	40	20	13	4	M	3	RN	S	012	22	22	11
	Total			45			3					06	99	99	50

172 1,1 HA GF:2-1C SUP:A TS:7430 TP:5512 SOL: 2201 Vers. super. ondulat, EXPOZ.: S ÎNCLINAREA : 8 G, ALTITUDINE: 190,0 M. LIT: cont. norm. TIPFL: Asarum - Brachypodium Nat. fundam. de prod. super. rel. echien COMPOZIȚIA ACTUALĂ: 3GO 3ST 3CA 1JU COMPOZIȚIA ȚEL: 7GO 2ST 1DT SORT: GO L Gros și mijlociu, cherest. VÂRSTA EXP:110 ani SEM UTIL: SUBARB:Păd. /0,1 pe 0,2S mixt DATECOMP:Uscare slabă, Alte date compl., POL: ERZ: LUCRĂRIEXEC.: LUCRĂRIPROP.:T. igienă	ELM	P	M	VIR			C	AM	EL	PROVE-	VI	DENS	VOLUM		CRES
	ARB	R	RE	STA	D	H	L	ES	AG	NIEȚA	TA	—	MC/	MC/	MC/
		P	GE	ANI	CM	M	P	TE	AJ		LI	CONS	HA	UA	HA
	GO	3	LT	90	38	24	2	M	4	RN	N	021	67	74	10
	ST	3	LT	90	42	24	2	M	4	RN	N	021	51	56	09
	CA	3	LT	90	24	19	5	M	3	RN	N	021	52	57	08
	JU	1	LT	70	20	18	2	I	3	RN	N	007	37	41	01
	Total			90			2					07	207	228	28

Evidența lucrărilor executate										
U.A.	Anul exec.	Nr. Act.	Felul lucrării	Suprafața ha	Produse lemnoase, nr. puieti, Kg seminte, pe specii					Total
					Specia 1	Specia 2	Specia 3	Specia 4	Specia 5	Proveniența
169	Alte date complementare: Diseminat: JU, FA. Variație de consistență: 0.8-0.9.									
170	Alte date complementare: DT: CI, JU, FA. Variație de consistență: 0.9-1.0.									
171	Alte date complementare: DT: CA, JU, FR, AR, CI. Variație de consistență: 0.5-0.7. Preexistenți de: GO, PAM; 10 buc/ha; D=38 cm, H=15 m.									
172	Alte date complementare: Diseminat: TE, JU, CI. Variație de consistență: 0.6-0.8. Preexistenți de: GO, ST; 3 buc/ha; D=58 cm, H=24 m.									

15.2. Evidența arboretelor inventariate

U.A.	Suprafața (ha)	Executantul inventarierii	Felul inventarierii	Nr. cercuri	Suprafața Invent. (ha)	% De Inv.	Observații
1 A	5.8	Proiectant	cercuri 500 mp	12	0.6	10	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
1 B	3.1	Proiectant	integral	-	3.1	100	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
1 C	4.9	Proiectant	cercuri 500 mp	12	0.6	12	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
1 D	1	Personal OS	integral	-	1.0	100	Volum calculat de OS
1 F	3	Proiectant	integral	-	3.0	100	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
1 G	3.1	Proiectant	integral	-	3.1	100	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
2 A	3.9	Proiectant	integral	-	3.9	100	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
2 D	0.5	Personal OS	integral	-	0.5	100	Volum calculat de OS
2 E	1.7	Personal OS	integral	-	1.7	100	Volum calculat de OS
2 F	0.5	Personal OS	integral	-	0.5	100	Volum calculat de OS
2 G	0.2	Personal OS	integral	-	0.2	100	Volum calculat de OS
2 J	0.6	Personal OS	integral	-	0.6	100	Volum calculat de OS
2 L	2	Personal OS	integral	-	2.0	100	Volum calculat de OS
2 P	1.2	Personal OS	integral	-	1.2	100	Volum calculat de OS
3 A	7.8	Proiectant	cercuri 500 mp	12	0.6	8	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
3 B	2.5	Personal OS	integral	-	2.5	100	Volum calculat de OS
3 C	2.8	Personal OS	integral	-	2.8	100	Volum calculat de OS
6 A	3.9	Personal OS	integral	-	3.9	100	Volum calculat de OS
6 B	8.8	Proiectant	cercuri 500 mp	11	0.6	6	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
7	9.2	Proiectant	cercuri 500 mp	23	1.2	13	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
11 B	18.8	Proiectant	cercuri 500 mp	27	1.4	7	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
12	21	Proiectant	cercuri 500 mp	23	1.2	5	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
19 B	3.1	Proiectant	integral	-	3.1	100	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
21 A	12.9	Proiectant	cercuri 500 mp	19	1.0	7	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
21 C	5	Proiectant	cercuri 500 mp	18	0.9	18	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
22 C	2	Personal OS	integral	-	2.0	100	Volum calculat de OS
25 B	0.4	Personal OS	integral	-	0.4	100	Volum calculat de OS
31 A	1.1	Personal OS	integral	-	1.1	100	Volum calculat de OS
32 A	9.0	Proiectant	cercuri 500 mp	34	1.7	19	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
32 B	4.6	Proiectant	cercuri 500 mp	31	1.6	34	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
33 A	3.2	Personal OS	integral	-	3.2	100	Volum calculat de OS
33 C	10.7	Proiectant	cercuri 500 mp	22	1.1	10	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
36 A	8.9	Proiectant	cercuri 500 mp	21	1.1	12	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
62 E	0.5	Personal OS	integral	-	0.5	100	Volum calculat de OS
63 D	1.1	Personal OS	integral	-	1.1	100	Volum calculat de OS
63 F	1.1	Personal OS	integral	-	1.1	100	Volum calculat de OS
69 B	1	Personal OS	integral	-	1.0	100	Volum calculat de OS
73 B	8.3	Proiectant	cercuri 500 mp	22	1.1	13	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
73 E	6.8	Personal OS	integral	-	6.8	100	Volum calculat de OS
78 A	18.7	Proiectant	cercuri 500 mp	23	1.2	6	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
85 B	0.8	Personal OS	integral	-	0.8	100	Volum calculat de OS
91 C	0.6	Personal OS	integral	-	0.6	100	Volum calculat de OS
96 C	0.4	Personal OS	integral	-	0.4	100	Volum calculat de OS
101 C	0.3	Personal OS	integral	-	0.3	100	Volum calculat de OS
101 D	0.3	Personal OS	integral	-	0.3	100	Volum calculat de OS
101 E	0.3	Personal OS	integral	-	0.3	100	Volum calculat de OS
101 H	1.6	Personal OS	integral	-	1.6	100	Volum calculat de OS
104 C	1.7	Personal OS	integral	-	1.7	100	Volum calculat de OS
105 A	2	Personal OS	integral	-	2.0	100	Volum calculat de OS
105 D	0.3	Personal OS	integral	-	0.3	100	Volum calculat de OS
107 B	14.6	Proiectant	cercuri 500 mp	10	0.5	3	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
108 G	0.2	Personal OS	integral	-	0.2	100	Volum calculat de OS
118 E	3.5	Proiectant	integral	-	3.5	100	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
120 D	2.9	Personal OS	integral	-	2.9	100	Volum calculat de OS
127 C	0.5	Personal OS	integral	-	0.5	100	Volum calculat de OS
135 A	0.5	Personal OS	integral	-	0.5	100	Volum calculat de OS
135 C	2.7	Personal OS	integral	-	2.7	100	Volum calculat de OS
138 J	2.3	Personal OS	integral	-	2.3	100	Volum calculat de OS
141	4.6	Personal OS	integral	-	4.6	100	Volum calculat de OS

U.A.	Suprafața (ha)	Executantul inventarierii	Felul inventarierii	Nr. cercuri	Suprafața Invent. (ha)	% De Inv.	Observații
149 F	0.5	Personal OS	integral	-	0.5	100	Volum calculat de OS
152 B	9.5	Proiectant	cercuri 500 mp	21	1.1	11	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
153 B	24.6	Proiectant	cercuri 500 mp	26	1.3	5	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
154 B	9.1	Proiectant	cercuri 500 mp	21	1.1	12	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
161 B	11.4	Proiectant	cercuri 500 mp	23	1.2	10	Volum calculat prin metoda ecuației de regresie a volumelor
Total	299.9	-	-	-	96.9	32	-

15.3. Evidența arboretelor puse în valoare de ocol

În cuprinsul fondului forestier din cadrul U.P. XIII Botoșani nu sunt arborete puse în valoare de ocol.

15.4. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
1 E	1.1	ST	48	24	2	2	2,319	5	5
2 B	1.6	ST	54	27	3	5	3,230	16	10
2 F	0.5	SC	44	24	3	2	0	0	0
2 M	0.9	SA	44	27	3	3	0	0	0
7 A	9.2	GO	52	26	2	18	2,932	53	6
8	10.2	GO	48	24	3	31	2,358	73	7
9	33.4	TE	36	24	3	100	1,214	121	4
10 A	0.4	FR	28	21	3	1	0.616	1	2
10 B	6.4	GO	44	24	2	13	1,987	26	4
10 C	14	PAM	36	23	1	14	0	0	0
		CI	36	23	1	14	0	0	0
13	12.4	GO	48	27	4	50	2,566	128	10
16 A	11.4	GO	44	26	4	46	2,115	97	8
16 B	4.7	GO	48	26	2	9	2,508	23	5
		CI	48	26	1	5	0	0	0
17 A	19.6	CI	44	25	2	39	0	0	0
18 A	19.6	TEP	44	25	2	39	0	0	0
		CI	44	25	1	20	0	0	0
19 B	3.1	GO	60	25	1	3	3,769	11	4
		ST	60	25	1	3	3,768	11	4
19 C	29.2	GO	40	23	3	88	1,590	140	5
23 B	5.7	GO	46	24	3	17	2,163	37	6
24 A	17.5	GO	50	25	2	35	2,635	92	5
24 B	4	ST	46	25	5	20	2,194	44	11
		CI	46	25	5	20	0	0	0
26 C	0.7	FR	30	21	2	1	0.714	1	1
28 A	6.9	TE	46	27	1	7	2,160	15	2
28 B	7	GO	50	24	2	14	2,554	36	5
29	16	GO	36	23	4	64	1,291	83	5
30 A	18	ST	74	30	2	36	6,577	237	13
31 A	1.1	ST	74	29	2	2	6,448	13	13
33 A	3.2	PLX	60	25	1	3	0	0	0
33 B	1.7	SA	30	17	4	7	0	0	0
33 C	10.7	ST	60	26	2	21	3,887	82	8
36 A	8.9	ST	58	25	2	18	3,519	63	7
		GO	58	25	1	9	3,525	32	4
37 B	21.2	ST	58	25	3	64	3,519	225	11
		GO	58	25	2	42	3,525	148	7
38	19.6	GO	52	25	2	39	2,844	111	6
		ST	52	25	1	20	2,814	56	3
39	23.2	GO	56	25	2	46	3,293	151	7
40	17	GO	56	25	3	51	3,293	168	10
41	36.7	GO	56	26	2	73	3,394	248	7
43 B	5.5	GO	48	24	3	17	2,358	40	7
44	2.8	GO	56	25	2	6	3,293	20	7
45 A	19	GO	56	25	2	38	3,293	125	7
46 A	32.3	GO	56	25	3	97	3,293	319	10
		ST	56	25	2	65	3,276	213	7
56 A	19.4	GI	50	28	3	58	0	0	0

U.A.	Suprafața (ha)	Specia	Diam. (cm)	Înăl. (m)	Nr. de arbori /ha	Nr. total arbori	Volum (mc)		
							Unitar	Total	La ha
153 B	24.6	ST	68	26	2	49	5,022	246	10
		GO	68	26	1	25	4,948	124	5
153 C	1.2	ST	44	24	3	4	1,941	8	6
154 A	37.5	ST	64	25	2	75	4,301	323	9
		GO	64	25	2	75	4,273	320	9
154 B	9.1	GO	54	24	1	9	2,968	27	3
		ST	54	24	1	9	2,945	27	3
155 A	50.9	ST	60	25	2	102	3,768	384	8
		GO	60	25	2	102	3,769	384	8
156 B	15.4	GO	60	21	2	31	3,311	103	7
		ST	60	21	1	15	3,282	49	3
156 C	0.6	ST	36	20	2	1	1,112	1	2
		FR	36	20	1	1	1,031	1	1
156 D	4.6	ST	46	19	4	18	1,760	32	7
156 J	1.2	ST	30	20	3	4	0,768	3	2
157	8	ST	52	25	0	0	2,814	0	0
		GO	52	25	0	0	2,844	0	0
158 A	13	ST	48	22	1	13	2,162	28	2
		GO	48	22	1	13	2,202	29	2
158 B	4.1	FA	58	26	3	12	3,430	41	10
160 A	14.5	ST	52	23	2	29	2,634	76	5
		GO	52	23	1	15	2,668	40	3
160 B	0.5	ST	38	19	2	1	1,191	1	2
		FR	38	19	1	1	1,126	1	1
161 A	2.2	FA	56	26	3	7	3,187	22	10
161 B	11.4	FA	74	27	4	46	6,024	277	24
162	2.3	SC	46	24	3	7	0	0	0
163	5	GO	52	25	2	10	2,844	28	6
		FA	52	25	1	5	2,623	13	3
165 A	7	GO	56	25	2	14	3,293	46	7
167	1.8	CI	42	23	0	0	0	0	0
171	1	GO	38	15	5	5	0,925	5	5
		PAM	38	15	5	5	0	0	0
172	1.1	GO	58	24	2	2	2,418	5	5
		ST	58	24	1	1	3,409	3	3
Total	2052.5	-	-	-	3	7072	-	18511	9

16. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER

16.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale

Folosințe		Suprafața (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi	969,2	2782,1	3751,3
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A1.1.-A1.7.) din care:	901,5	2782,1	3683,6
A1.1	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 2 H 2 I 2 J 2 L 2 M 2 O 2 P 2 Q 3 A 3 B 3 C 6 A 6 B 7 A 8 9 10 A 10 B 10 C 11 A 11 B 12 13 16 A 16 B 17 A 17 B 17 C 17 D 18 A 18 B 19 A 19 B 19 C 20 A 20 B 21 A 21 B 21 C 21 D 22 A 22 B 22 C 23 A 23 B 24 A 24 B 24 C 25 A 25 B 28 A 28 B 29 30 A 30 B 31 A 31 B 32 A 32 B 32 C 32 D 33 C 33 E 34 A 34 B 35 36 A 37 A 37 B 37 C 38 39 40 41 42 A 42 B 43 A 43 B 43 C 44 45 A 45 B 46 A 47 A 47 B 48 A 48 B 49 50 51 A 51 B 51 C 52 53 A 53 B 54 A 54 B 55 A 55 B 55 C 56 A 56 B 57 A 57 B 57 C 58 A 58 B 58 C 59 60 A 60 B 60 C 60 D 60 E 61 62 A 62 B 62 C 62 D 62 E 63 A 63 B 63 C 63 D 63 E 63 F 64 65 66 A 66 B 66 C 66 D 67 68 69 A 69 B 69 C 70 A 71 A 71 B 71 C 71 D 71 E 72 A 72 B 72 C 72 D 72 E 73 A 73 B 73 C 73 D 73 E 74 A 74 B 74 C 74 D 74 E 75 A 75 B 77 A 77 B 77 C 78 A 78 B 78 C 78 D 79 A 79 B 79 C 79 D 79 E 79 F 79 G 80 A 80 B 80 C 80 D 81 A 81 B 81 C 82 A 82 B 82 C 82 D 83 A 83 B 83 C 83 D 83 E 84 A 84 B 85 A 85 B 85 C 85 D 86 A 86 B 86 C 87 88 A 88 B 88 C 88 D 88 E 88 F 89 90 A 91 A 91 B 91 C 91 D 91 E 91 F 91 G 92 93 A 94 A 94 B 94 C 94 D 95 A 95 B 95 C 95 D 96 A 96 B 96 C 96 D 96 E 97 A 97 B 97 C 97 D 98 A 98 B 99 A 99 B 100 A 100 B 100 C 100 D 100 E 101 A 101 B 101 C 101 D 101 E 101 F 101 G 101 H 102 A 102 B 102 C 102 D 102 E 103 A 103 B 104 A 104 B 104 C 104 D 104 E 105 A 105 B 105 C 105 D 106 A 106 B 106 C 106 D 107 A 107 B 107 C 107 D 108 A 108 B 108 C 108 D 108 E 108 F 108 G 109 A 109 B 109 C 109 D 109 E 110 A 110 B 110 C 110 D 110 E 110 F 110 G 111 A 111 B 111 C 111 D 111 E 112 A 112 B 113 A 113 B 114 A 114 B 114 C 115 A 115 B 115 C 115 D 115 E 115 F 115 G 117 A 117 B 117 C 117 D 118 A 118 B 118 C 118 D 118 E 118 F 119 A 119 B 119 C 119 D 119 E 119 F 119 G 119 H 119 I 119 J 120 A 120 B 120 C 120 D 121 A 121 B 121 C 121 D 121 E 122 A 123 A 123 B 123 C 123 D 123 E 124 A 124 B 124 C 124 D 124 E 125 A 125 B 125 C 125 D 125 E 126 A 126 B 126 C 126 D 126 E 127 A 127 B 127 C 127 D 127 E 128 A 128 B 128 C 129 130 131 132 A 132 B 132 C 132 D 133 134 135 A 135 B 135 C 135 D 136 A 136 B 136 C 137 A 137 B 137 C 138 A 138 B 138 C 138 D 138 E 138 F 138 G 138 H 138 I 138 J 139 A 139 B 139 C 139 D 139 E 140 A 140 B 140 C 140 D 140 E 141 142 A 142 B 143 A 143 B 144 A 144 B 144 C 145 146 147 A 147 B 147 C 148 A 148 B 149 A 149 B 149 C 149 D 149 E 149 F 150 A 150 B 150 C 151 A 151 B 152 A 152 B 152 C 152 D 152 E 153 A 153 B 153 C 154 A 154 B 155 A 156 A 156 B 156 C 156 D 156 E 156 F 156 G 156 H 156 I 156 J 157 158 A 158 B 158 C 159 A 159 B 160 A 160 B 161 A 161 B 161 C 163 164 165 A 166 168 169 170 171 172	901,2	2781,9	3683,1
A1.4	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze 100 F	-	0,2	0,2
A1.5	Poieni sau goluri destinate împăduririi 2 K	0,3	-	0,3
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale (Total rând A2.1-A2.5)	67,7	-	67,7
A2.1	Păduri, plantații cu reușită definitivă, regenerări pe cale artificială sau naturală cu reușită parțială 1 G 1 H 2 N 4 5 14 15 A 15 B 26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 26 F 26 G 27 A 27 B 33 A 33 B 33 D 116 A 116 B 116 C 162 167	67,7	-	67,7
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-	14,9
B.1.	Linii parcelare principale 23L	-	-	0,6
B.2.	Linii de vânătoare și terenuri pentru vânătoare 1V 26V 37V 46V 81V 84V 110V 121V 149V 155V 158V	-	-	5,5
B.4.	Clădiri, curți și depozite permanente 34C 53C 69C 70C 74C 78C1 78C2 82C 93C 114C 137C 159C	-	-	4,0
B.7.	Terenuri cultivate pentru nevoile administrației	-	-	3,5

Folosințe		Suprafața (ha)		
		Grupa I	Grupa II	Total
	53A 90A 91A1 91A2 91A3 114A			
B.10.	Culoare pentru linii electrice de înaltă tensiune 77R 78R	-	-	1,3
C	Terenuri neproductive (stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, râpe, ravene) 15N 17N 18N 19N 34N 55N 115N 122N	-	-	8,1
D	Terenuri scoase temporar din fond forestier	-	-	9,0
D1	Terenuri transmise prin acte normative altor organizații 69F	-	-	0,2
D2	Ocupații și litigii 7M 33M 36M1 36M2 74M 165M	-	-	8,8
Total		3783,3		

16.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

GF	FCT1	FCT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
0			1V 7M 15N 17N 18N 19N 23L 26V 33M 34C 34N 36M1 36M2 37V 46V 53A 53C 55N 69C 69F 70C 74C 74M 77R 78C1 78C2 78R 81V 82C 84V 90A 91A1 91A2 91A3 93C 110V 114A 114C 115N 121V 122N 137C 149V 155V 158V 159C 165M TOTAL FCT: 47 UA 32,0 HA TOTAL FCT1: 47 UA 32,0 HA TOTAL GF0 : 47 UA 32,0 HA
1	2E	2E	116 A 116 B 116 C 167 TOTAL FCT: 4 UA 15,5 HA TOTAL FCT1: 4 UA 15,5 HA
	2H	2H	162 TOTAL FCT: 1 UA 2,3 HA
	2H3G	26 A 26 B 26 C 26 D 26 E 26 F 26 G 27 A 27 B	TOTAL FCT: 9 UA 15,2 HA TOTAL FCT1: 10 UA 17,5 HA
	2I	2I5Q5R	33 A 33 B 33 D TOTAL FCT: 3 UA 6,0 HA TOTAL FCT1: 3 UA 6,0 HA
	4B	4B	11 A 11 B 12 13 16 A 16 B 17 A 17 B 17 C 17 D 18 A 18 B 19 A 19 B 19 C 20 A 20 B 21 A 21 B 21 C 21 D 22 A 22 B 22 C TOTAL FCT: 24 UA 268,8 HA TOTAL FCT1: 24 UA 268,8 HA
	4F	4F	74 A 74 B 74 C 74 D 74 E 75 A 75 B TOTAL FCT: 7 UA 41,2 HA TOTAL FCT1: 7 UA 41,2 HA
	4G	4G	14 15 A 15 B TOTAL FCT: 3 UA 18,2 HA TOTAL FCT1: 3 UA 18,2 HA
	5Q	5Q	163 164 165 A 166 TOTAL FCT: 4 UA 20,0 HA
	5Q1D	1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 2 H 2 I 2 J 2 K 2 L 2 M 2 O 2 P 2 Q 3 A 3 B 3 C 6 A 6 B	TOTAL FCT: 27 UA 61,7 HA
	5Q5R	33 C 33 E	TOTAL FCT: 2 UA 11,5 HA TOTAL FCT1: 33 UA 93,2 HA
	5R	5R	28 A 28 B 29 30 A 30 B 31 A 31 B 44 45 A 45 B 46 A 47 A 47 B 48 A 48 B 49 50 51 A 51 B 51 C 52 53 A 53 B 54 A 54 B 55 A 55 B 55 C 56 A 56 B 57 A 57 B 57 C 58 A 58 B 58 C 59 60 A 60 B 60 C 60 D 60 E 61 62 A 62 B 62 C 62 D 62 E 63 A 63 B 63 C 63 D 63 E 63 F 64 65 66 A 66 B 66 C 66 D 67 68 168 169 170 TOTAL FCT: 65 UA 498,3 HA TOTAL FCT1: 65 UA 498,3 HA

GF	FCT1	FCT	UNITĂȚI AMENAJISTICE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	5U	5U5Q1D	1 G	1 H	2 N	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			TOTAL FCT: 5 UA 10,5 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			TOTAL FCT1: 5 UA 10,5 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	TOTAL GF1 : 154 UA 969,2 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	1C	1C	7 A	8	9	10 A	10 B	10 C	23 A	23 B	24 A	24 B	24 C	25 A	32 A	32 B	32 C	32 D	34 A	34 B	35	36 A	37 A	37 B	37 C	38	39	40	41	42 A	42 B	43 A	43 B	43 C	69 A	69 C	70 A	71 A	71 B	71 C	71 D	71 E	72 A	72 B	72 C	72 D	72 E	73 A	73 B	73 C	73 D	73 E	77 A	77 B	77 C	78 A	78 B	78 C	78 D	79 A	79 B	79 C	79 D	79 E	79 F	79 G	80 A	80 B	80 C	80 D	81 A	81 B	81 C	82 A	82 B	82 C	82 D	83 A	83 B	83 C	83 D	83 E	84 A	84 B	85 A	85 C	85 D	86 A	86 B	86 C	87	88 A	88 B	88 C	88 D	88 E	88 F	89	90 A	91 A	91 B	91 D	91 E	91 F	91 G	92	93 A	94 A	94 B	94 C	94 D	95 A	95 B	95 C	95 D	96 A	96 B	96 C	96 D	96 E	97 A	97 B	97 C	97 D	98 A	98 B	99 A	99 B	100 A	100 B	100 C	100 D	100 E	100 F	101 B	101 F	101 H	102 A	102 B	102 C	102 D	102 E	103 A	103 B	104 A	104 B	104 D	104 E	105 B	105 C	106 A	106 B	106 C	106 D	107 A	107 C	108 A	108 B	108 E	109 A	109 B	109 C	109 D	109 E	110 A	110 B	110 C	110 D	110 E	110 F	110 G	111 A	111 B	111 C	111 D	111 E	112 A	112 B	113 A	113 B	114 A	114 B	114 C	115 A	115 B	115 C	115 D	115 E	115 F	115 G	117 A	117 B	117 C	117 D	118 A	118 B	118 C	118 D	118 E	118 F	119 A	119 B	119 C	119 D	119 E	119 F	119 G	119 H	119 I	119 J	120 A	120 B	120 C	120 D	121 A	121 B	121 C	121 D	121 E	122 A	123 A	123 B	123 C	123 D	123 E	124 A	124 B	124 C	124 D	124 E	125 A	125 B	125 C	125 D	125 E	126 A	126 B	126 C	126 D	126 E	127 A	127 B	127 C	127 D	127 E	128 A	128 B	128 C	129	130	131	132 A	132 B	132 C	132 D	133	134	135 A	135 B	135 C	135 D	136 A	136 B	136 C	137 A	137 B	137 C	138 A	138 B	138 C	138 D	138 E	138 F	138 G	138 I	138 J	139 A	139 B	139 C	139 D	139 E	140 A	140 B	140 C	140 D	140 E	141	142 A	142 B	143 A	143 B	144 A	144 B	144 C	145	146	147 A	147 B	147 C	148 A	148 B	149 A	149 B	149 C	149 D	149 E	150 A	150 B	150 C	151 A	151 B	152 A	152 B	152 C	152 D	152 E	153 A	153 B	153 C	154 A	154 B	155 A	156 A	156 B	156 C	156 D	156 E	156 F	156 G	156 H	156 I	156 J	157	158 A	158 B	158 C	159 A	159 B	160 A	160 B	161 A	161 B	161 C	171	172
			TOTAL FCT: 343 UA 2742,4 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			TOTAL FCT1: 343 UA 2742,4 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			1D	1D	25 B	69 B	85 B	91 C	101 A	101 C	101 D	101 E	101 G	104 C	105 A	105 D	107 B	107 D	108 C	108 D	108 F	108 G	138 H	149 F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL FCT: 20 UA 39,7 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL FCT1: 20 UA 39,7 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL GF2 : 363 UA 2782,1 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL : 564 UA 3783,3 HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Cl. de vârstă	G r u p a	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Crestere			<0,4	0,4,0,6	>0,6	
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC						MC/ ha
			ha	ha	ha	ha	ha													
	T	CI	-	0,1	2,1	0,9	-	3,1	4	0,81	71	2	23	8	2,6	10	3,3	-	-	3,1
		DR	-	0,4	0,8	-	-	1,2	1	0,93	121	4	101	6	5,0	18	2,7	-	-	1,2
		PAM	-	0,2	5,6	-	-	5,8	7	0,81	431	14	74	12	2,1	25	3,0	-	-	5,8
		DM	-	-	-	0,9	-	0,9	1	0,81	15	1	17	1	1,1	11	4,0	-	-	0,9
	Grupă	-	4,0	70,5	5,2	1,0	80,7	89	0,86	3074	83	38	350	4,3	14	3,0	-	0,9	79,8	
		%	-	5	88	6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
		GO	-	1,5	15,9	-	-	17,4	19	0,86	301	8	17	62	3,6	11	2,9	-	-	17,4
		ST	-	0,9	8,0	0,1	-	9,0	10	0,88	406	11	45	36	4,0	14	2,9	-	-	9,0
		FR	-	0,2	21,9	1,4	0,5	24,0	27	0,84	1233	33	51	140	5,8	16	3,1	-	0,8	23,2
		TE	-	2,8	6,8	-	-	9,6	11	0,96	424	11	44	49	5,1	12	2,7	-	-	9,6
		CA	-	-	1,6	0,9	-	2,5	3	0,96	115	3	46	16	6,4	15	3,4	-	-	2,5
		DT	-	0,4	13,4	1,0	0,5	15,3	17	0,85	403	11	26	67	4,4	12	3,1	-	0,1	15,2
		CI	-	0,1	2,1	1,3	-	3,5	4	0,82	94	3	27	9	2,6	11	3,3	-	-	3,5
		DR	-	0,4	0,8	-	-	1,2	1	0,93	121	3	101	6	5,0	18	2,7	-	-	1,2
		PAM	-	0,2	5,6	-	-	5,8	6	0,81	431	12	74	12	2,1	25	3,0	-	-	5,8
		DM	-	1,3	-	0,9	-	2,2	2	0,92	177	5	80	8	3,6	16	2,8	-	-	2,2
	T. cl. vârstă		-	7,8	76,1	5,6	1,0	90,5	3	0,87	3705	-	41	405	4,5	14	3,0	-	0,9	89,6
	%		-	9	84	6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
2	1	GO	7,2	1,1	4,9	-	-	13,2	27	0,90	4636	33	351	117	8,9	40	1,8	-	-	13,2
		ST	-	0,1	0,2	-	-	0,3	1	0,90	59	0	197	2	6,7	35	2,7	-	-	0,3
		FR	0,9	0,8	3,3	-	-	5,0	10	0,89	868	6	174	50	10,0	35	2,5	-	-	5,0
		TE	5,8	0,9	15,8	-	-	22,5	46	0,91	6954	49	309	263	11,7	40	2,4	-	-	22,5
		CA	-	-	0,5	1,4	-	1,9	4	0,91	876	6	461	15	7,9	36	3,7	-	-	1,9
		DT	-	0,1	3,2	0,8	-	4,1	9	0,89	511	4	125	25	6,1	38	3,2	-	-	4,1
		DM	-	0,2	0,8	0,6	-	1,6	3	0,95	229	2	143	12	7,5	31	3,3	-	-	1,6
	T Grupă		13,9	3,2	28,7	2,8	-	48,6	40	0,90	14133	50	291	484	10,0	39	2,4	-	-	48,6
	%		28	7	59	6	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	GO	-	0,2	2,1	-	-	2,3	3	0,64	234	2	102	13	5,7	39	2,9	0,1	1,8	0,4
		ST	-	9,4	15,8	0,3	-	25,5	35	0,93	5761	41	226	249	9,8	38	2,6	-	0,2	25,3
		FR	-	1,1	11,4	0,9	-	13,4	18	0,86	2605	19	194	114	8,5	36	3,0	0,1	1,6	11,7
		TE	-	4,4	2,3	0,1	-	6,8	9	0,93	1505	11	221	81	11,9	37	2,4	-	-	6,8
		CA	-	-	2,5	5,9	0,1	8,5	12	0,99	1340	10	158	68	8,0	32	3,7	-	0,1	8,4
		DT	-	0,3	7,5	0,3	-	8,1	11	0,85	943	7	116	54	6,7	33	3,0	0,2	1,4	6,5
		CI	-	1,3	1,4	-	-	2,7	4	0,95	688	5	255	14	5,2	34	2,5	-	-	2,7
		DR	-	0,2	-	-	-	0,2	0	0,80	49	0	245	1	5,0	25	2,0	-	-	0,2
		PAM	-	2,3	1,7	-	-	4,0	6	0,93	589	4	147	17	4,3	34	2,4	-	-	4,0
		DM	-	1,2	-	-	-	1,2	2	0,94	198	1	165	7	5,8	40	2,0	0,1	-	1,1
	T Grupă		-	20,4	44,7	7,5	0,1	72,7	60	0,91	13912	50	191	618	8,5	36	2,8	0,5	5,1	67,1
	%		-	28	62	10	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	92
		GO	7,2	1,3	7,0	-	-	15,5	13	0,86	4870	17	314	130	8,4	40	2,0	0,1	1,8	13,6
		ST	-	9,5	16,0	0,3	-	25,8	22	0,93	5820	21	226	251	9,7	38	2,6	-	0,2	25,6
		FR	0,9	1,9	14,7	0,9	-	18,4	15	0,87	3473	12	189	164	8,9	36	2,8	0,1	1,6	16,7
		TE	5,8	5,3	18,1	0,1	-	29,3	24	0,91	8459	30	289	344	11,7	39	2,4	-	-	29,3
		CA	-	-	3,0	7,3	0,1	10,4	9	0,97	2216	8	213	83	8,0	33	3,7	-	0,1	10,3
		DT	-	0,4	10,7	1,1	-	12,2	10	0,86	1454	5	119	79	6,5	34	3,1	0,2	1,4	10,6
		CI	-	1,3	1,4	-	-	2,7	2	0,95	688	3	255	14	5,2	34	2,5	-	-	2,7
		DR	-	0,2	-	-	-	0,2	-	0,80	49	-	245	1	5,0	25	2,0	-	-	0,2
		PAM	-	2,3	1,7	-	-	4,0	3	0,93	589	2	147	17	4,3	34	2,4	-	-	4,0
		DM	-	1,4	0,8	0,6	-	2,8	2	0,95	427	2	153	19	6,8	35	2,7	0,1	-	2,7
	T. cl. vârstă		13,9	23,6	73,4	10,3	0,1	121,3	4	0,91	28045	3	231	1102	9,1	37	2,7	0,5	5,1	115,7
	%		11	19	61	9	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	95
3	1	GO	47,0	39,5	-	-	-	86,5	46	0,90	32927	48	381	702	8,1	54	1,5	-	-	86,5
		ST	-	-	3,6	-	-	3,6	2	0,80	1042	1	289	30	8,3	60	3,0	-	-	3,6
		FR	0,7	4,7	3,9	-	-	9,3	5	0,87	3417	5	367	72	7,7	57	2,3	-	-	9,3

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere			<0,4	0,4-0,6	>0,6	
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC						MC/ha
	T	TE	92	33,5	11,6	0,8	-	55,1	29	0,87	20918	30	380	559	10,1	57	2,1	-	-	55,1
		CA	-	0,8	10,6	6,2	-	17,6	9	0,89	5691	8	323	122	6,9	49	3,3	-	-	17,6
		DT	0,7	1,8	7,2	-	-	9,7	5	0,90	2737	4	282	70	7,2	51	2,7	-	-	9,7
		CI	-	-	1,7	-	-	1,7	1	0,90	530	1	312	7	4,1	55	3,0	-	-	1,7
		DM	4,2	-	2,3	-	-	6,5	3	0,96	1864	3	287	37	5,7	49	1,7	-	-	6,5
	T Grupă		61,8	80,3	40,9	7,0	-	190,0	31	0,89	69126	39	364	1599	8,4	54	2,0	-	-	190,0
		%	32	42	22	4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	GO	10,1	34,1	8,1	3,3	-	55,6	13	0,87	16393	15	295	401	7,2	56	2,1	-	0,7	54,9
		ST	-	42,0	53,2	23,7	8,0	126,9	30	0,86	32305	29	255	1087	8,6	54	3,0	-	0,9	126,0
		FR	0,5	15,1	46,0	22,1	3,4	87,1	20	0,86	19941	18	229	637	7,3	51	3,1	-	0,7	86,4
		TE	-	22,0	6,2	3,6	1,4	33,2	8	0,88	9412	9	283	362	10,9	46	2,5	-	0,2	33,0
		CA	-	-	17,0	5,4	-	22,4	5	0,90	6795	6	303	156	7,0	50	3,2	-	-	22,4
		DT	-	11,3	17,1	9,7	-	38,1	9	0,85	8586	8	225	239	6,3	50	3,0	-	0,8	37,3
		CI	3,3	9,9	0,5	-	0,2	13,9	3	0,90	5114	5	368	53	3,8	53	1,8	-	-	13,9
		DR	-	26,6	1,1	-	-	27,7	7	0,80	7346	7	265	228	8,2	50	2,0	-	-	27,7
		PAM	-	14,6	3,2	-	-	17,8	4	0,84	3585	3	201	68	3,8	47	2,2	-	-	17,8
		DM	-	1,6	1,2	-	-	2,8	1	0,86	431	0	154	14	5,0	51	2,4	-	-	2,8
	T Grupă		13,9	177,2	153,6	67,8	13,0	425,5	69	0,86	109908	61	258	3245	7,6	52	2,7	-	3,3	422,2
	%	3	42	36	16	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
		GO	57,1	73,6	8,1	3,3	-	142,1	23	0,89	49320	28	347	1103	7,8	55	1,7	-	0,7	141,4
		ST	-	42,0	56,8	23,7	8,0	130,5	21	0,86	33347	19	256	1117	8,6	54	3,0	-	0,9	129,6
		FR	1,2	19,8	49,9	22,1	3,4	96,4	16	0,86	23358	13	242	709	7,4	51	3,1	-	0,7	95,7
		TE	9,2	55,5	17,8	4,4	1,4	88,3	14	0,87	30330	17	343	921	10,4	53	2,2	-	0,2	88,1
		CA	-	0,8	27,6	11,6	-	40,0	6	0,90	12486	7	312	278	7,0	49	3,3	-	-	40,0
		DT	0,7	13,1	24,3	9,7	-	47,8	8	0,86	11323	6	237	309	6,5	50	2,9	-	0,8	47,0
		CI	3,3	9,9	2,2	-	0,2	15,6	2	0,90	5644	3	362	60	3,8	54	2,0	-	-	15,6
		DR	-	26,6	1,1	-	-	27,7	5	0,80	7346	4	265	228	8,2	50	2,0	-	-	27,7
		PAM	-	14,6	3,2	-	-	17,8	3	0,84	3585	2	201	68	3,8	47	2,2	-	-	17,8
		DM	4,2	1,6	3,5	-	-	9,3	2	0,93	2295	1	247	51	5,5	49	1,9	-	-	9,3
	T. cl. vârstă		75,7	257,5	194,5	74,8	13,0	615,5	18	0,87	179034	18	291	4844	7,9	53	2,5	-	3,3	612,2
	%		12	42	32	12	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	4	1	GO	33,6	41,6	-	-	-	75,2	34	0,89	29287	37	389	466	6,2	73	1,6	-	-
ST			6,5	18,6	-	-	-	25,1	11	0,89	7698	10	307	172	6,9	74	1,7	-	-	25,1
FR			-	4,1	4,8	-	-	8,9	4	0,86	3015	4	339	53	6,0	71	2,5	-	-	8,9
TE			-	61,7	2,2	0,3	-	64,2	29	0,88	22492	29	350	538	8,4	71	2,0	-	-	64,2
CA			-	1,8	15,4	11,6	1,0	29,8	13	0,89	10197	13	342	191	6,4	58	3,4	-	-	29,8
DT			-	3,4	6,4	2,9	-	12,7	6	0,89	4563	6	359	74	5,8	68	3,0	-	-	12,7
CI			-	3,2	-	-	-	3,2	2	0,90	1098	1	343	10	3,1	65	2,0	-	-	3,2
DM			0,4	0,9	-	-	-	1,3	1	0,87	336	0	258	3	2,3	70	1,7	-	-	1,3
T Grupă			40,5	135,3	28,8	14,8	1,0	220,4	12	0,89	78686	14	357	1507	6,8	70	2,1	-	-	220,4
%		18	61	13	7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2		GO	94,2	287,8	309,4	11,4	-	702,8	43	0,84	197072	42	280	3465	4,9	75	2,3	-	2,0	700,8
		ST	1,4	126,7	101,3	29,0	28,4	286,8	18	0,84	85679	18	299	1697	5,9	74	2,8	2,4	0,2	284,2
		FR	-	57,1	122,4	28,4	11,7	219,6	13	0,86	64083	14	292	1214	5,5	71	3,0	1,5	0,3	217,8
		TE	-	67,3	55,5	5,5	0,1	128,4	8	0,88	42994	9	335	1012	7,9	71	2,5	-	0,1	128,3
		CA	-	2,2	51,0	76,3	10,1	139,6	9	0,87	39043	8	280	739	5,3	66	3,7	-	0,2	139,4
		DT	-	27,3	59,7	13,7	6,2	106,9	7	0,86	27742	6	260	590	5,5	66	3,0	-	1,0	105,9
		CI	2,7	20,6	15,1	-	-	38,4	2	0,89	11759	3	306	78	2,0	72	2,3	-	-	38,4
		DM	0,1	-	-	0,8	-	0,9	0	0,77	251	0	279	1	1,1	76	3,7	-	0,1	0,8
T Grupă			98,4	589,0	714,4	165,1	56,5	1623,4	88	0,85	468623	86	289	8796	5,4	73	2,7	3,9	3,9	1615,6
%		6	36	44	10	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	100
		GO	127,8	329,4	309,4	11,4	-	778,0	42	0,85	226359	42	291	3931	5,1	75	2,3	-	2,0	776,0
		ST	7,9	145,3	101,3	29,0	28,4	311,9	17	0,85	93377	17	299	1869	6,0	74	2,8	2,4	0,2	309,3
		FR	-	61,2	127,2	28,4	11,7	228,5	13	0,86	67098	12	294	1267	5,5	71	3,0	1,5	0,3	226,7

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere			<0,4	0,4-0,6	>0,6	
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC						MC/ha
		TE	-	129,0	57,7	5,8	0,1	192,6	10	0,88	65486	12	340	1550	8,0	71	2,4	-	0,1	192,5
		CA	-	4,0	66,4	87,9	11,1	169,4	9	0,88	49240	9	291	930	5,5	65	3,6	-	0,2	169,2
		DT	-	30,7	66,1	16,6	6,2	119,6	7	0,86	32305	6	270	664	5,6	66	3,0	-	1,0	118,6
		CI	2,7	23,8	15,1	-	-	41,6	2	0,89	12857	2	309	88	2,1	72	2,3	-	-	41,6
		DM	0,5	0,9	-	0,8	-	2,2	-	0,83	587	-	267	4	1,8	72	2,5	-	0,1	2,1
T. cl. vârstă			138,9	724,3	743,2	179,9	57,5	1843,8	56	0,86	547309	56	297	10303	5,6	72	2,6	3,9	3,9	1836,0
%			8	39	40	10	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	100
5	1	GO	35,7	28,4	-	-	-	64,1	75	0,80	32700	79	510	286	4,5	87	1,4	-	-	64,1
		ST	-	4,5	-	-	-	4,5	5	0,80	1345	3	299	17	3,8	88	2,0	-	-	4,5
		FR	-	3,0	-	-	-	3,0	4	0,79	1549	4	516	12	4,0	89	2,0	-	-	3,0
		TE	-	1,3	3,3	-	-	4,6	5	0,80	1468	4	319	36	7,8	67	2,7	-	-	4,6
		CA	-	0,6	7,0	1,9	-	9,5	11	0,80	4321	10	455	55	5,8	57	3,1	-	-	9,5
		DT	-	-	-	0,1	-	0,1	0	0,70	30	0	300	1	10,0	55	4,0	-	-	0,1
	T Grupă		35,7	37,8	10,3	2,0	-	85,8	18	0,80	41413	26	483	407	4,7	83	1,8	-	-	85,8
	%		42	44	12	2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	GO	-	109,8	67,3	11,8	-	188,9	50	0,82	58140	49	308	664	3,5	90	2,5	-	-	188,9
		ST	-	20,5	34,9	6,5	-	61,9	16	0,80	18776	16	303	181	2,9	97	2,8	-	-	61,9
		FR	-	6,9	26,9	4,4	-	38,2	10	0,82	11551	10	302	147	3,8	88	2,9	-	-	38,2
		TE	-	5,0	16,2	0,9	-	22,1	6	0,84	7394	6	335	121	5,5	86	2,8	-	-	22,1
		CA	-	-	28,0	3,4	5,5	36,9	10	0,83	10346	9	280	193	5,2	68	3,4	-	-	36,9
		DT	-	6,0	13,0	2,9	2,2	24,1	6	0,82	8423	7	350	109	4,5	78	3,1	-	-	24,1
	CI	-	5,5	3,5	-	-	9,0	2	0,84	2910	3	323	9	1,0	86	2,4	-	-	9,0	
	T Grupă		-	153,7	189,8	29,9	7,7	381,1	82	0,82	117540	74	308	1424	3,7	88	2,7	-	-	381,1
	%		-	40	50	8	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		GO	35,7	138,2	67,3	11,8	-	253,0	54	0,81	90840	57	359	950	3,8	89	2,2	-	-	253,0
		ST	-	25,0	34,9	6,5	-	66,4	14	0,80	20121	13	303	198	3,0	96	2,7	-	-	66,4
		FR	-	9,9	26,9	4,4	-	41,2	9	0,81	13100	8	318	159	3,9	88	2,9	-	-	41,2
		TE	-	6,3	19,5	0,9	-	26,7	6	0,83	8862	6	332	157	5,9	83	2,8	-	-	26,7
		CA	-	0,6	35,0	5,3	5,5	46,4	10	0,83	14667	9	316	248	5,3	65	3,3	-	-	46,4
		DT	-	6,0	13,0	3,0	2,2	24,2	5	0,82	8453	5	349	110	4,5	78	3,1	-	-	24,2
	CI	-	5,5	3,5	-	-	9,0	2	0,84	2910	2	323	9	1,0	86	2,4	-	-	9,0	
T. cl. vârstă		35,7	191,5	200,1	31,9	7,7	466,9	14	0,82	158953	16	340	1831	3,9	87	2,5	-	-	466,9	
%		7	41	43	7	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
6	1	ST	-	0,6	-	-	-	0,6	55	0,80	451	47	752	1	1,7	114	2,0	-	-	0,6
		TE	-	0,4	-	-	-	0,4	36	0,80	391	40	978	3	7,5	80	2,0	-	-	0,4
		DT	-	-	0,1	-	-	0,1	9	0,80	129	13	1290	-	-	80	3,0	-	-	0,1
	T Grupă		-	1,0	0,1	-	-	1,1	1	0,80	971	2	883	4	3,6	99	2,1	-	-	1,1
	%		-	91	9	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	GO	-	34,2	2,1	-	-	36,3	29	0,77	14011	32	386	103	2,8	108	2,1	-	2,0	34,3
		ST	-	17,3	23,7	-	-	41,0	33	0,74	13174	30	321	91	2,2	105	2,6	-	6,3	34,7
		FR	-	-	0,8	-	-	0,8	-	0,90	531	1	664	2	2,5	100	3,0	-	-	0,8
		TE	-	7,6	1,9	-	-	9,5	8	0,77	3606	9	380	43	4,5	92	2,2	-	3,4	6,1
		CA	-	0,8	7,9	9,5	-	18,2	15	0,76	5631	13	309	86	4,7	67	3,5	-	2,5	15,7
		DT	-	3,5	15,0	0,3	-	18,8	15	0,77	6684	15	356	88	4,7	92	2,8	-	1,6	17,2
	T Grupă		-	63,4	51,4	9,8	-	124,6	99	0,76	43637	98	350	413	3,3	97	2,6	-	15,8	108,8
	%		-	51	41	8	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	87
		GO	-	34,2	2,1	-	-	36,3	29	0,77	14011	31	386	103	2,8	108	2,1	-	2,0	34,3
		ST	-	17,9	23,7	-	-	41,6	33	0,74	13625	31	328	92	2,2	105	2,6	-	6,3	35,3
		FR	-	-	0,8	-	-	0,8	1	0,90	531	1	664	2	2,5	100	3,0	-	-	0,8
		TE	-	8,0	1,9	-	-	9,9	8	0,77	3997	9	404	46	4,6	91	2,2	-	3,4	6,5
		CA	-	0,8	7,9	9,5	-	18,2	14	0,76	5631	13	309	86	4,7	67	3,5	-	2,5	15,7
		DT	-	3,5	15,1	0,3	-	18,9	15	0,77	6813	15	360	88	4,7	92	2,8	-	1,6	17,3
	T. cl. vârstă		-	64,4	51,5	9,8	-	125,7	4	0,76	44608	5	355	417	3,3	98	2,6	-	15,8	109,9
	%		-	51	41	8	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	87

**16.9.2. SU.P. „J” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție)
după vârstă, grupe funcționale și specii**

Cl. de vârstă	Gru pa	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Crestere			<0,4	0,4-0,6	>0,6	
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC						MC/ ha
1	I	GO	-	-	0,3	-	-	0,3	10	1,00	12	8	40	2	6,7	15	3,0	-	-	0,3
		CA	-	-	-	0,9	-	0,9	30	1,00	36	25	40	5	5,6	15	4,0	-	-	0,9
		FR	-	-	-	0,6	-	0,6	20	1,00	33	22	55	2	3,3	15	4,0	-	-	0,6
		PLT	-	-	0,6	-	-	0,6	20	1,00	30	20	50	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6
		PAM	-	-	0,6	-	-	0,6	20	1,00	36	25	60	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6
	T Grupă	-	-	1,5	1,5	-	3,0	100	1,00	147	100	49	13	4,3	15	3,5	-	-	3,0	
		%	-	-	50	50	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		GO	-	-	0,3	-	-	0,3	10	1,00	12	8	40	2	6,7	15	3,0	-	-	0,3
		CA	-	-	-	0,9	-	0,9	30	1,00	36	25	40	5	5,6	15	4,0	-	-	0,9
		FR	-	-	-	0,6	-	0,6	20	1,00	33	22	55	2	3,3	15	4,0	-	-	0,6
		PLT	-	-	0,6	-	-	0,6	20	1,00	30	20	50	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6
		PAM	-	-	0,6	-	-	0,6	20	1,00	36	25	60	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6
		T. cl. vârstă	-	-	1,5	1,5	-	3,0	1	1,00	147	-	49	13	4,3	15	3,5	-	-	3,0
		%	-	-	50	50	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
3		I	GO	-	15,3	-	-	-	15,3	46	0,88	4397	52	287	114	7,5	51	2,0	-	-
	CA		-	-	6,7	0,5	-	7,2	21	0,89	1469	17	204	56	7,8	39	3,1	-	-	7,2
	DT		-	0,9	2,0	-	-	2,9	9	0,90	603	7	208	20	6,9	55	2,7	-	-	2,9
	TE		-	2,9	-	-	-	2,9	9	0,90	772	9	266	31	10,7	55	2,0	-	-	2,9
	ST		-	1,4	-	-	-	1,4	4	0,80	308	4	220	9	6,4	60	2,0	-	-	1,4
	FR		-	2,0	-	-	-	2,0	6	0,89	546	6	273	20	10,0	45	2,0	-	-	2,0
	PLT		-	1,8	-	-	-	1,8	5	0,90	391	5	217	9	5,0	45	2,0	-	-	1,8
	T Grupă	-	24,3	8,7	0,5	-	33,5	100	0,89	8486	100	253	259	7,7	49	2,3	-	-	33,5	
		%	-	72	26	2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		GO	-	15,3	-	-	-	15,3	46	0,88	4397	52	287	114	7,5	51	2,0	-	-	15,3
		CA	-	-	6,7	0,5	-	7,2	21	0,89	1469	17	204	56	7,8	39	3,1	-	-	7,2
		DT	-	0,9	2,0	-	-	2,9	9	0,90	603	7	208	20	6,9	55	2,7	-	-	2,9
		TE	-	2,9	-	-	-	2,9	9	0,90	772	9	266	31	10,7	55	2,0	-	-	2,9
		ST	-	1,4	-	-	-	1,4	4	0,80	308	4	220	9	6,4	60	2,0	-	-	1,4
FR		-	2,0	-	-	-	2,0	6	0,89	546	6	273	20	10,0	45	2,0	-	-	2,0	
PLT		-	1,8	-	-	-	1,8	5	0,90	391	5	217	9	5,0	45	2,0	-	-	1,8	
T. cl. vârstă		-	24,3	8,7	0,5	-	33,5	13	0,89	8486	9	253	259	7,7	49	2,3	-	-	33,5	
%	-	72	26	2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
4	I	GO	10,3	60,6	39,6	-	-	110,5	78	0,87	41861	85	379	558	5,0	75	2,3	-	1,8	108,7
		CA	-	-	5,6	4,6	-	10,2	7	0,90	2676	6	262	60	5,9	63	3,5	-	-	10,2
		DT	-	5,0	5,5	-	-	10,5	8	0,87	2073	4	197	63	6,0	67	2,5	-	0,2	10,3
		TE	-	8,9	-	-	-	8,9	6	0,90	2103	4	236	76	8,5	72	2,0	-	-	8,9
		CI	-	1,2	-	-	-	1,2	1	0,90	645	1	538	2	1,7	75	2,0	-	-	1,2
	T Grupă	10,3	75,7	50,7	4,6	-	141,3	100	0,88	49358	100	349	759	5,4	74	2,4	-	2,0	139,3	
		%	7	54	36	3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
		GO	10,3	60,6	39,6	-	-	110,5	78	0,87	41861	85	379	558	5,0	75	2,3	-	1,8	108,7
		CA	-	-	5,6	4,6	-	10,2	7	0,90	2676	6	262	60	5,9	63	3,5	-	-	10,2
		DT	-	5,0	5,5	-	-	10,5	8	0,87	2073	4	197	63	6,0	67	2,5	-	0,2	10,3
		TE	-	8,9	-	-	-	8,9	6	0,90	2103	4	236	76	8,5	72	2,0	-	-	8,9
		CI	-	1,2	-	-	-	1,2	1	0,90	645	1	538	2	1,7	75	2,0	-	-	1,2
		T. cl. vârstă	10,3	75,7	50,7	4,6	-	141,3	53	0,88	49358	56	349	759	5,4	74	2,4	-	2,0	139,3
		%	7	54	36	3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
5		I	GO	-	-	23,2	-	-	23,2	79	0,85	7437	83	321	79	3,4	88	3,0	-	-
	CA		-	-	0,3	2,0	-	2,3	8	0,87	564	6	245	11	4,8	66	3,9	-	-	2,3
	DT		-	-	2,3	-	-	2,3	8	0,87	578	7	251	13	5,7	66	3,0	-	-	2,3
	ST		-	-	1,6	-	-	1,6	5	0,70	338	4	211	3	1,9	100	3,0	-	-	1,6
	T Grupă	-	-	27,4	2,0	-	29,4	100	0,85	8917	100	303	106	3,6	85	3,1	-	-	29,4	

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA				
								Suprafața			Volum			Creștere			<0,4	0,4-0,6	>0,6		
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC						MC/ha	
																					ha
T. cl. vârstă %		%	-	-	93	7	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		GO	-	-	23,2	-	-	23,2	79	0,85	7437	83	321	79	3,4	88	3,0	-	-	23,2	
		CA	-	-	0,3	2,0	-	2,3	8	0,87	564	6	245	11	4,8	66	3,9	-	-	2,3	
		DT	-	-	2,3	-	-	2,3	8	0,87	578	7	251	13	5,7	66	3,0	-	-	2,3	
		ST	-	-	1,6	-	-	1,6	5	0,70	338	4	211	3	1,9	100	3,0	-	-	1,6	
	T. cl. vârstă		-	-	27,4	2,0	-	29,4	11	0,85	8917	10	303	106	3,6	85	3,1	-	-	29,4	
	%		-	-	93	7	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	6	1	GO	-	16,9	8,3	-	-	25,2	69	0,87	9409	72	373	76	3,0	105	2,3	-	-	25,2
			CA	-	-	2,6	-	-	2,6	7	0,80	722	6	278	12	4,6	80	3,0	-	-	2,6
			DT	-	1,9	1,8	-	-	3,7	10	0,85	1474	11	398	15	4,1	92	2,5	-	-	3,7
TE			-	-	1,3	-	-	1,3	3	0,80	348	3	268	5	3,8	105	3,0	-	-	1,3	
PA			-	3,9	-	-	-	3,9	11	0,80	1045	8	268	4	1,0	105	2,0	-	-	3,9	
T Grupă		-	22,7	14,0	-	-	36,7	100	0,85	12998	100	354	112	3,1	102	2,4	-	-	36,7		
%		-	62	38	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
		GO	-	16,9	8,3	-	-	25,2	69	0,87	9409	72	373	76	3,0	105	2,3	-	-	25,2	
		CA	-	-	2,6	-	-	2,6	7	0,80	722	6	278	12	4,6	80	3,0	-	-	2,6	
		DT	-	1,9	1,8	-	-	3,7	10	0,85	1474	11	398	15	4,1	92	2,5	-	-	3,7	
	TE	-	-	1,3	-	-	1,3	3	0,80	348	3	268	5	3,8	105	3,0	-	-	1,3		
	PA	-	3,9	-	-	-	3,9	11	0,80	1045	8	268	4	1,0	105	2,0	-	-	3,9		
T. cl. vârstă		-	22,7	14,0	-	-	36,7	14	0,85	12998	15	354	112	3,1	102	2,4	-	-	36,7		
%		-	62	38	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
7	1	GO	-	12,6	-	-	-	12,6	60	0,90	5145	60	408	42	3,3	125	2,0	-	-	12,6	
		CA	-	-	-	4,2	-	4,2	20	0,90	1407	16	335	19	4,5	75	4,0	-	-	4,2	
		TE	-	2,1	-	-	-	2,1	10	0,90	924	11	440	11	5,2	95	2,0	-	-	2,1	
		CI	-	2,1	-	-	-	2,1	10	0,90	1155	13	550	2	1,0	95	2,0	-	-	2,1	
	T Grupă		-	16,8	-	4,2	-	21,0	100	0,90	8631	100	411	74	3,5	109	2,4	-	-	21,0	
	%		-	80	-	20	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
		GO	-	12,6	-	-	-	12,6	60	0,90	5145	60	408	42	3,3	125	2,0	-	-	12,6	
		CA	-	-	-	4,2	-	4,2	20	0,90	1407	16	335	19	4,5	75	4,0	-	-	4,2	
		TE	-	2,1	-	-	-	2,1	10	0,90	924	11	440	11	5,2	95	2,0	-	-	2,1	
		CI	-	2,1	-	-	-	2,1	10	0,90	1155	13	550	2	1,0	95	2,0	-	-	2,1	
T. cl. vârstă		-	16,8	-	4,2	-	21,0	8	0,90	8631	10	411	74	3,5	109	2,4	-	-	21,0		
%		-	80	-	20	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		
	1	GO	10,3	105,4	71,4	-	-	187,1	71	0,87	68261	77	365	871	4,7	82	2,3	-	1,8	185,3	
		CA	-	-	15,2	12,2	-	27,4	10	0,89	6874	8	251	163	5,9	59	3,4	-	-	27,4	
		DT	-	7,8	11,6	-	-	19,4	7	0,87	4728	5	244	111	5,7	70	2,6	-	0,2	19,2	
		TE	-	13,9	1,3	-	-	15,2	6	0,89	4147	5	273	123	8,1	75	2,1	-	-	15,2	
		PA	-	3,9	-	-	-	3,9	2	0,80	1045	1	268	4	1,0	105	2,0	-	-	3,9	
		CI	-	3,3	-	-	-	3,3	1	0,90	1800	2	545	4	1,2	88	2,0	-	-	3,3	
		ST	-	1,4	1,6	-	-	3,0	1	0,75	646	1	215	12	4,0	81	2,5	-	-	3,0	
		FR	-	2,0	-	0,6	-	2,6	1	0,92	579	1	223	22	8,5	38	2,5	-	-	2,6	
		PLT	-	1,8	0,6	-	-	2,4	1	0,93	421	-	175	11	4,6	38	2,3	-	-	2,4	
		PAM	-	-	0,6	-	-	0,6	0	1,00	36	-	60	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6	
	T Grupă		10,3	139,5	102,3	12,8	-	264,9	100	0,87	88537	100	334	1323	5,0	78	2,4	-	2,0	262,9	
	%		4	53	38	5	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99	
		GO	10,3	105,4	71,4	-	-	187,1	71	0,87	68261	77	365	871	4,7	82	2,3	-	1,8	185,3	
		CA	-	-	15,2	12,2	-	27,4	10	0,89	6874	8	251	163	5,9	59	3,4	-	-	27,4	
		DT	-	7,8	11,6	-	-	19,4	7	0,87	4728	5	244	111	5,7	70	2,6	-	0,2	19,2	
		TE	-	13,9	1,3	-	-	15,2	6	0,89	4147	5	273	123	8,1	75	2,1	-	-	15,2	
		PA	-	3,9	-	-	-	3,9	2	0,80	1045	1	268	4	1,0	105	2,0	-	-	3,9	
		CI	-	3,3	-	-	-	3,3	1	0,90	1800	2	545	4	1,2	88	2,0	-	-	3,3	
		ST	-	1,4	1,6	-	-	3,0	1	0,75	646	1	215	12	4,0	81	2,5	-	-	3,0	
		FR	-	2,0	-	0,6	-	2,6	1	0,92	579	1	223	22	8,5	38	2,5	-	-	2,6	
PLT		-	1,8	0,6	-	-	2,4	1	0,93	421	-	175	11	4,6	38	2,3	-	-	2,4		
PAM		-	-	0,6	-	-	0,6	0	1,00	36	-	60	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6		

Cl. de vârstă	Gru pa	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta Ani	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere				<0,4	0,4,0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC			MC/ ha	<0,4	0,4,0,6	>0,6
			ha	ha	ha	ha	ha											ha	ha	ha
		PAM	-	-	0,6	-	-	0,6	-	1,00	36	-	60	2	3,3	15	3,0	-	-	0,6
TOTAL			103	139,5	102,3	128	-	2649	100	0,87	88537	100	334	1323	5,0	78	24	-	2,0	2629
%			4	53	38	5	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99

16.9.3. SU.P. „M” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii

Cl. de vârstă	Gru pa	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vâr- sta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
			I	II	III	IV	V	Suprafața			Volum			Creștere						
								ha	%	K	MC	%	MC/ ha	MC	MC/ ha					
																	Ani			
1	1	SC	-	1,2	9,4	-	-	10,6	60	0,80	1060	73	100	93	8,8	19	2,9	-	1,2	9,4
		SA	-	-	4,7	-	-	4,7	27	0,60	226	16	48	46	9,8	10	3,0	-	4,7	-
		FR	-	0,2	1,0	-	-	1,2	7	0,72	100	7	83	8	6,7	20	2,8	-	-	1,2
		DT	-	0,2	-	-	-	0,2	1	0,80	15	1	75	1	5,0	20	2,0	-	-	0,2
		DM	-	0,8	-	-	-	0,8	5	0,50	44	3	55	7	8,8	10	2,0	-	0,8	-
T. cl. vârstă		-	24	15,1	-	-	17,5	26	0,73	1445	14	83	155	8,9	16	2,9	-	6,7	10,8	
%		-	14	86	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	62	
2	1	SC	-	-	-	0,4	9,4	9,8	42	0,90	717	29	73	38	3,9	37	5,0	-	-	9,8
		GO	-	2,6	0,3	-	-	2,9	12	0,83	504	20	174	22	7,6	45	2,1	0,3	-	2,6
		SA	-	2,8	-	0,3	0,9	4,0	17	0,52	586	24	147	17	4,3	37	2,8	0,3	2,8	0,9
		FR	-	-	1,0	1,0	-	2,0	8	0,67	211	8	106	13	6,5	32	3,5	0,3	-	1,7
		DT	-	-	0,3	-	-	0,3	1	0,80	26	1	87	2	6,7	25	3,0	-	-	0,3
		ST	-	-	1,0	-	-	1,0	4	0,80	114	5	114	6	6,0	31	3,0	-	-	1,0
		PLX	-	-	2,3	-	-	2,3	10	0,20	93	4	40	6	2,6	35	3,0	2,3	-	-
		DM	-	0,3	-	-	-	0,3	1	0,50	43	2	143	2	6,7	40	2,0	-	0,3	-
		CA	-	-	1,1	-	-	1,1	5	0,90	167	7	152	9	8,2	40	3,0	-	-	1,1
T. cl. vârstă		-	5,7	6,0	1,7	10,3	23,7	35	0,73	2461	25	104	115	4,9	37	3,7	3,2	3,1	17,4	
%		-	24	25	7	44	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	73	
3	1	SC	-	-	-	1,7	0,7	2,4	20	0,77	191	11	80	10	4,2	30	4,3	-	-	2,4
		SA	-	-	-	1,1	-	1,1	9	0,60	221	12	201	9	8,2	56	4,0	-	1,1	-
		FR	-	-	1,7	0,2	1,5	3,4	28	0,74	506	28	149	17	5,0	44	3,9	-	0,2	3,2
		DT	-	0,4	0,5	-	0,4	1,3	11	0,77	196	11	151	4	3,1	55	3,3	-	-	1,3
		ST	-	-	-	-	1,1	1,1	9	0,70	74	4	67	3	2,7	35	5,0	-	-	1,1
		DM	0,4	0,7	-	-	-	1,1	9	0,67	291	16	265	3	2,7	57	1,6	-	0,7	0,4
		PIN	-	1,4	-	-	-	1,4	12	0,60	315	17	225	8	5,7	55	2,0	-	1,4	-
		CA	-	0,2	-	-	-	0,2	2	0,60	11	1	55	1	5,0	55	2,0	-	0,2	-
		T. cl. vârstă		0,4	2,7	2,2	3,0	3,7	12,0	18	0,71	1805	18	150	55	4,6	46	3,6	-	3,6
%		3	23	18	25	31	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	70	
4	1	GO	-	12,2	-	-	-	12,2	84	0,85	3813	89	313	64	5,2	75	2,0	-	-	12,2
		DT	-	0,7	-	0,8	-	1,5	10	0,85	272	6	181	8	5,3	69	3,1	-	-	1,5
		ST	-	-	0,8	-	-	0,8	6	0,90	211	5	264	4	5,0	70	3,0	-	-	0,8
	T. cl. vârstă		-	12,9	0,8	0,8	-	14,5	21	0,85	4296	43	296	76	5,2	74	2,2	-	-	14,5
%		-	89	5	6	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
	1	SC	-	1,2	9,4	2,1	10,1	22,8	34	0,84	1968	20	86	141	6,2	28	3,9	-	1,2	21,6
		GO	-	14,8	0,3	-	-	15,1	22	0,85	4317	43	286	86	5,7	69	2,0	0,3	-	14,8
		SA	-	2,8	4,7	1,4	0,9	9,8	15	0,57	1033	10	105	72	7,3	26	3,0	0,3	8,6	0,9
		FR	-	0,2	3,7	1,2	1,5	6,6	10	0,72	817	8	124	38	5,8	36	3,6	0,3	0,2	6,1
		DT	-	1,3	0,8	0,8	0,4	3,3	5	0,81	509	5	154	15	4,5	57	3,1	-	-	3,3
		ST	-	-	1,8	-	1,1	2,9	4	0,79	399	4	138	13	4,5	43	3,8	-	-	2,9
		PLX	-	-	2,3	-	-	2,3	3	0,20	93	1	40	6	2,6	35	3,0	2,3	-	-
		DM	0,4	1,8	-	-	-	2,2	3	0,59	378	4	172	12	5,5	38	1,8	-	1,8	0,4
		PIN	-	1,4	-	-	-	1,4	2	0,60	315	3	225	8	5,7	55	2,0	-	1,4	-

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere				<0,4	0,4-0,6	>0,6
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC			MC/ha			
			ha	ha	ha	ha	ha													
		CA	-	0,2	1,1	-	-	1,3	2	0,85	178	2	137	10	7,7	42	2,8	-	0,2	1,1
TOTAL			0,4	23,7	24,1	5,5	14,0	67,7	100	0,75	10007	100	148	401	5,9	41	3,1	3,2	13,4	51,1
%			-	35	36	8	21	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	75

16.9.4. SU.P. „Q” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii

Cl. de vârstă	Grupă	Specia	CLASA DE PRODUCȚIE					TOTAL							Vârsta	Cl. pr. med	CONSISTENȚA			
								Suprafața			Volum			Creștere			<0,4	0,4;0,6	>0,6	
			I	II	III	IV	V	ha	%	K	MC	%	MC/ha	MC						MC/ha
			ha	ha	ha	ha	ha								ha	ha	ha	ha	ha	
1	1	SC	-	1,7	0,9	-	-	2,6	87	0,80	16	76	6	22	8,5	7	2,3	-	-	2,6
		DT	-	0,2	-	-	-	0,2	7	0,80	2	9	10	1	5,0	7	2,0	-	-	0,2
		FR	-	-	0,1	-	-	0,1	3	0,80	2	10	20	-	-	7	3,0	-	-	0,1
		CA	-	-	0,1	-	-	0,1	3	0,80	1	5	10	-	-	7	3,0	-	-	0,1
	T Grupă	-	1,9	1,1	-	-	3,0	53	0,80	21	36	7	23	7,7	7	2,4	-	-	3,0	
		%	-	63	37	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	SC	-	-	-	2,6	-	2,6	96	0,86	36	95	14	9	3,5	6	4,0	-	-	2,6
		FR	-	-	-	0,1	-	0,1	4	0,80	2	5	20	-	-	10	4,0	-	-	0,1
	T Grupă	-	-	-	2,7	-	2,7	47	0,86	38	64	14	9	3,3	6	4,0	-	-	2,7	
		%	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		SC	-	1,7	0,9	2,6	-	5,2	91	0,83	52	88	10	31	6,0	6	3,2	-	-	5,2
		DT	-	0,2	-	-	-	0,2	3	0,80	2	3	10	1	5,0	7	2,0	-	-	0,2
		FR	-	-	0,1	0,1	-	0,2	4	0,80	4	7	20	-	-	9	3,5	-	-	0,2
		CA	-	-	0,1	-	-	0,1	2	0,80	1	2	10	-	-	7	3,0	-	-	0,1
	T. cl. vârstă		-	1,9	1,1	2,7	-	5,7	5	0,83	59	-	10	32	5,6	6	3,1	-	-	5,7
	%		-	33	19	48	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2	1	SC	-	-	5,5	-	-	5,5	85	0,90	792	79	144	51	9,3	21	3,0	-	-	5,5
		TE	-	1,0	-	-	-	1,0	15	0,90	209	21	209	10	10,0	20	2,0	-	-	1,0
	T Grupă	-	1,0	5,5	-	-	6,5	94	0,90	1001	95	154	61	9,4	21	2,8	-	-	6,5	
		%	-	15	85	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	2	SC	-	-	-	0,4	-	0,4	100	0,70	40	73	100	1	2,5	20	4,0	-	-	0,4
		DT	-	-	-	0,4	-	0,4	6	0,70	55	5	138	1	2,5	20	4,0	-	-	0,4
	T Grupă	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		%	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		SC	-	-	5,5	0,4	-	5,9	85	0,89	832	79	141	52	8,8	21	3,1	-	-	5,9
		TE	-	1,0	-	-	-	1,0	15	0,90	209	20	209	10	10,0	20	2,0	-	-	1,0
	T. cl. vârstă		-	1,0	5,5	0,4	-	6,9	7	0,89	1056	7	153	62	9,0	21	2,9	-	-	6,9
	%		-	14	80	6	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
3	1	SC	-	7,7	5,9	-	-	13,6	81	0,76	2572	82	189	132	9,7	26	2,4	1,9	-	11,7
		PLA	-	0,8	-	-	-	0,8	5	0,90	252	8	315	11	13,8	30	2,0	-	-	0,8
		PLX	-	-	1,2	-	-	1,2	7	0,30	172	6	143	5	4,2	30	3,0	1,2	-	-
		TE	-	0,1	-	-	-	0,1	-	0,70	13	0	130	1	10,0	26	2,0	-	-	0,1
		SAC	-	-	0,8	-	-	0,8	5	0,30	74	2	93	1	1,3	30	3,0	0,8	-	-
		DT	-	-	0,2	-	-	0,2	1	0,75	28	1	140	2	10,0	26	3,0	-	-	0,2
		PLT	-	-	0,1	-	-	0,1	1	0,70	15	1	150	-	-	26	3,0	-	-	0,1
	T Grupă	-	8,6	8,2	-	-	16,8	34	0,71	3126	51	186	152	9,0	27	2,5	3,9	-	12,9	
		%	-	51	49	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	77
	2	SC	-	-	4,4	27,4	-	31,8	100	0,88	2943	99	93	185	5,8	25	3,9	-	-	31,8
		DT	-	-	0,1	-	-	0,1	0	0,80	18	1	180	-	-	25	3,0	-	-	0,1
	T Grupă	-	-	4,5	27,4	-	31,9	66	0,88	2961	49	93	185	5,8	25	3,9	-	-	31,9	
		%	-	-	14	86	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		SC	-	7,7	10,3	27,4	-	45,4	93	0,84	5515	91	121	317	7,0	25	3,4	1,9	-	43,5
		PLA	-	0,8	-	-	-	0,8	2	0,90	252	4	315	11	13,8	30	2,0	-	-	0,8

17. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE

Formația Forest.	Categ. de altitudine	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
		<16 G			16-30 G			31-40 G			>40 G			Îns.	P.Îns.	UMB.	
		Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	
62	1-200	9,7	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	26,4	-	36,1
	Total	9,7	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	26,4	-	36,1
	%	27	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	73	-	100
95	201-400	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-	10,5
	Total	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-	10,5
	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
TOTAL	1-200	699,9	475,7	489,0	0,4	31,2	7,7	-	-	-	-	-	-	700,3	506,9	496,7	1703,9
	201-400	639,8	562,6	511,6	79,1	134,5	81,3	-	-	-	-	-	-	718,9	697,1	592,9	2008,9
	401-600	17,8	21,0	0,9	15,5	2,3	13,0	-	-	-	-	-	-	33,3	23,3	13,9	70,5
	%	1357,5	1059,3	1001,5	95,0	168,0	102,0	-	-	-	-	-	-	1452,5	1227,3	1103,5	3783,3
	%	40	31	29	26	46	28	-	-	-	-	-	-	39	32	29	100
TOTAL CAT. ÎNCL.		3418,3			365,0			-			-			3783,3			
		90			10			-			-			100			

17.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, înclinare și expoziție

Etaje fitoclimatice	CATEGORII DE ÎNCLINARE												TOTAL			Total
	<16 G			16-30 G			31-40 G			>40 G			Îns.	P.Îns.	UMB.	
	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	Îns. ha	P.Îns. ha	Umbr. ha	
-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	-	-	32,0
%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
5 FD3	17,7	15,0	1,2	15,5	2,3	13,0	-	-	-	-	-	-	33,2	17,3	14,2	64,7
%	52	44	4	50	8	42	-	-	-	-	-	-	51	27	22	100
7 FD1	1307,8	1044,3	1000,3	79,5	165,7	89,0	-	-	-	-	-	-	1387,3	1210,0	1089,3	3686,6
%	39	31	30	24	49	27	-	-	-	-	-	-	38	33	29	100
TOTAL	1357,5	1059,3	1001,5	95,0	168,0	102,0	-	-	-	-	-	-	1452,5	1227,3	1103,5	3783,3
%	40	31	29	26	46	28	-	-	-	-	-	-	39	32	29	100

17.5. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului

Natura și intensitatea eroziunii	Categororia de înclinare	Teren gol ha	Pădure cu consistența de:			Total ha
			0,1-0,4 ha	0,5-0,7 ha	0,8-1,0 ha	
fără eroziune	0-15	32,5	23,0	209,3	3153,5	3418,3
fără eroziune	16-25	-	0,4	27,1	320,0	347,5
fără eroziune	26-30	-	-	-	17,5	17,5
Total		32,5	-	236,4	3491,0	3783,3

17.6. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării

NATURA POLUĂRII	ARBORETE AFECTATE CU INTENSITATEA				TOTAL
	SLABĂ HA	MODERATĂ HA	PUTERNICĂ HA	F. PUTERNICĂ HA	
TOTAL POLUARE	-	-	-	-	0,0
FĂRĂ POLUARE VIZIBILĂ	-	-	-	-	3783,3
TOTAL	-	-	-	-	3783,3

17.7. Evidența unităților amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure

CRT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
	1V, 2 K, 7M, 15N, 17N, 18N, 19N, 23L, 26V, 33M, 34C, 34N, 36M1, 36M2, 37V, 46V, 53A, 53C, 55N, 69C, 69F, 70C, 74C, 74M, 77R, 78C1, 78C2, 78R, 81V, 82C, 84V, 90A, 91A1, 91A2, 91A3, 93C, 100 F, 110V, 114A, 114C, 115N, 121V, 122N, 137C, 149V, 155V, 158V, 159C, 165M Total CRT: 49 U.A. 32,5 HA
Natural fundamental de prod. superioară	1 G, 1 H, 2 N, 7 A, 8, 9, 11 A, 11 B, 12, 13, 14, 15 A, 15 B, 16 A, 18 A, 19 A, 19 C, 21 B, 23 A, 23 B, 24 B, 25 A, 28 B, 30 A, 31 A, 32 A, 34 A, 34 B, 35, 40, 41, 42 B, 43 C, 44, 45 B, 47 A, 47 B, 48 A, 49, 50, 51 A, 51 C, 52, 53 A, 53 B, 54 A, 55 A, 55 C, 56 A, 57 B, 57 C, 58 A, 59, 60 A, 60 C, 60 D, 60 E, 61, 62 A, 64, 69 A, 71 B, 72 B, 73 A, 74 D, 75 A, 77 A, 77 C, 78 A, 79 B, 79 E, 80 A, 80 B, 81 A, 81 C, 85 A, 86 B, 88 C, 89, 92, 93 A, 95 C, 96 E, 99 A, 100 B, 107 A, 108 A, 118 C, 119 G, 121 B, 122 A, 123 A, 123 B, 123 C, 123 D, 126 C, 127 E, 128 B, 132 A, 135 B, 136 A, 143 A, 144 A, 145, 147 A, 147 B, 148 B, 149 D, 149 E, 150 B, 150 C, 153 A, 154 A, 154 B, 155 A, 158 B, 161 A, 163, 165 A, 169, 172 Total CRT: 121 U.A. 1592,3 HA
Natural fundamental de prod. mijlocie	17 A, 19 B, 20 B, 21 C, 21 D, 22 A, 22 B, 22 C, 26 E, 36 A, 37 B, 43 B, 48 B, 78 B, 96 B, 98 B, 109 A, 109 E, 110 B, 111 A, 111 B, 111 E, 112 A, 113 A, 114 A, 115 A, 115 B, 117 A, 117 B, 118 A, 119 B, 119 F, 120 A, 121 C, 125 A, 126 A, 129, 131, 132 C, 132 D, 133, 134, 135 C, 135 D, 137 A, 138 B, 139 A, 140 A, 140 B, 140 C, 140 D, 141, 146, 147 C, 151 A, 151 B, 152 B, 153 B, 156 B, 157, 161 B Total CRT: 61 U.A. 726,7 HA
Natural fundamental de prod. inferioară	33 C, 110 C, 110 D, 115 E, 118 B, 120 D, 127 A Total CRT: 7 U.A. 51,9 HA
Parțial derivat	10 A, 10 B, 10 C, 16 B, 17 B, 20 A, 21 A, 24 A, 32 B, 38, 39, 43 A, 45 A, 46 A, 51 B, 54 B, 55 B, 58 B, 58 C, 60 B, 62 D, 63 A, 65, 66 A, 66 C, 66 D, 67, 72 D, 73 B, 73 D, 73 E, 79 C, 87, 101 H, 102 B, 104 A, 106 C, 106 D, 119 C, 124 A, 125 B, 125 C, 130, 132 B, 148 A, 149 A, 149 B, 152 A, 168 Total CRT: 49 U.A. 497,4 HA
Total derivat de prod. superioară	28 A, 29, 56 B, 57 A, 66 B, 68, 71 D, 90 A, 105 B, 127 C, 164 Total CRT: 11 U.A. 89,3 HA
Total derivat de prod. mijlocie	79 A, 85 D, 105 D, 124 D, 126 E, 153 C, 166, 170 Total CRT: 8 U.A. 34,2 HA
Total derivat de prod. inferioară	104 C, 104 E, 105 A, 119 I Total CRT: 4 U.A. 4,4 HA
Artificial de prod. superioară	1 E, 2 B, 2 C, 2 D, 2 H, 2 I, 2 M, 2 O, 2 P, 3 A, 3 B, 17 C, 26 F, 30 B, 31 B, 42 A, 62 B, 62 E, 63 C, 72 E, 74 B, 79 F, 81 B, 82 D, 83 B, 83 D, 84 A, 84 B, 85 C, 86 A, 88 E, 91 D, 91 F, 95 B, 95 D, 97 C, 97 D, 100 D, 102 A, 102 C, 102 D, 102 E, 103 A, 103 B, 106 A, 144 B, 149 F, 167 Total CRT: 48 U.A. 167,4 HA
Artificial de prod. mijlocie	1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 F, 2 A, 2 E, 2 F, 2 G, 2 J, 2 L, 2 Q, 3 C, 4, 5, 6 A, 6 B, 18 B, 24 C, 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 26 G, 27 A, 27 B, 32 D, 33 A, 62 C, 63 D, 63 E, 63 F, 69 C, 70 A, 71 A, 71 C, 71 E, 72 A, 73 C, 74 A, 74 C, 74 E, 75 B, 78 C, 78 D, 79 D, 80 C, 80 D, 82 A, 82 B, 82 C, 83 A, 83 C, 83 E, 86 C, 88 A, 88 B, 88 D, 88 F, 91 A, 91 B, 91 E, 91 G, 94 A, 94 B, 94 C, 94 D, 95 A, 96 A, 96 D, 97 A, 97 B, 98 A, 99 B, 100 A, 100 C, 100 E, 101 B, 101 C, 101 D, 101 E, 101 F, 101 G, 104 B, 104 D, 105 C, 106 B, 107 C, 109 C, 109 D, 110 G, 115 G, 116 B, 118 D, 119 D, 119 E, 119 H, 123 E, 126 B, 128 A, 128 C, 135 A, 136 B, 136 C, 137 B, 137 C, 138 A, 138 C, 138 J, 139 B, 139 E, 140 E, 149 C, 152 C, 152 D, 156 A, 156 C, 156 F, 156 H, 156 I, 156 J, 158 A, 158 C, 159 A, 159 B, 160 A, 160 B, 161 C, 171 Total CRT: 129 U.A. 411,9 HA
Artificial de prod. inferioară	25 B, 32 C, 33 B, 33 D, 33 E, 37 A, 37 C, 69 B, 72 C, 77 B, 79 G, 85 B, 91 C, 96 C, 101 A, 107 B, 107 D, 108 B, 108 C, 108 D, 108 E, 108 F, 108 G, 109 B, 110 A, 110 E, 110 F, 111 C, 111 D, 112 B, 113 B, 114 B, 114 C, 115 C, 115 D, 115 F, 116 A, 116 C, 117 C, 117 D, 118 E, 118 F, 119 A, 119 J, 120 B, 120 C, 121 A, 121 D, 121 E, 124 B, 124 C, 124 E, 125 D, 125 E, 126 D, 127 B, 127 D, 138 D, 138 E, 138 F, 138 G, 138 H, 138 I, 139 C, 139 D, 142 A, 142 B, 143 B, 144 C, 150 A, 152 E, 156 D, 156 E, 156 G, 162 Total CRT: 75 U.A. 170,4 HA
Tânăr nedefinit	17 D, 63 B Total CRT: 2 U.A. 4,9 HA
Total :564U.A. 3783,3 HA	

17.8. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi

Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFECTATE																												
Alunecare	slabă	60 B 162 167																												
		TOTAL A1: 3 UA 9,8 HA																												
		TOTAL A: 3 UA 9,8 HA																												
Atac	puternic	141																												
		TOTAL I3: 1 UA 4,6 HA																												
		TOTAL I: 1 UA 4,6 HA																												
Înmălășinare	scurtă	33 E																												
		TOTAL M1: 1 UA 0,8 HA																												
	sezonieră	15N																												
		TOTAL M2: 1 UA 0,1 HA																												
	permanentă	17N 18N 33 B 33 D 115N																												
		TOTAL M3: 5 UA 3,4 HA																												
TOTAL M: 7 UA 4,3 HA																														
Tulpini nesănătoase	10%	13 25 A 50 51 A 51 B 53 B 55 A 55 C 56 A 57 B 57 C 58 A 59 60 A 60 C 60 D 60 E 62 A 78 B 86 B 89 90 A 95 C 105 B 139 A 169																												
		TOTAL T1: 26 UA 288,7 HA																												
	20%	7 A 8 12 14 22 B 72 B																												
		TOTAL T2: 6 UA 74,4 HA																												
	30%	11 A 11 B 73 A 165 A																												
		TOTAL T3: 4 UA 54,1 HA																												
TOTAL T: 36 UA 417,2 HA																														
Uscare	slabă	1 C 1 D 1 F 1 G 1 H 2 A 2 E 2 F 3 A 3 B 3 C 7 A 8 9 10 A 10 C 11 A 11 B 12 13 14 16 A 16 B 17 D 18 A 19 A 19 B 19 C 20 A 20 B 21 B 21 D 22 A 22 C 23 A 23 B 25 A 25 B 26 A 26 B 26 F 27 B 28 B 30 A 30 B 31 A 31 B 32 A 32 C 33 C 33 D 35 36 A 37 B 37 C 39 40 41 42 A 42 B 43 A 43 B 44 45 A 45 B 46 A 51 A 51 B 53 B 55 A 56 A 57 B 57 C 58 A 59 60 A 60 C 60 D 60 E 61 62 A 62 B 62 E 65 66 C 69 A 69 B 69 C 71 A 71 B 71 D 71 E 72 A 72 B 72 C 72 D 72 E 73 A 73 B 73 E 74 A 74 C 74 D 74 E 75 B 77 A 77 B 77 C 78 A 78 B 79 A 79 B 79 D 79 E 79 G 80 A 80 B 80 C 80 D 81 A 81 C 82 A 82 B 82 C 82 D 83 A 83 E 84 A 85 A 85 B 85 C 86 A 86 B 87 88 B 88 C 88 D 89 90 A 91 B 91 C 91 D 91 E 91 G 92 93 A 94 A 94 B 95 C 95 D 96 A 96 B 96 D 96 E 97 B 97 C 97 D 98 A 98 B 99 A 99 B 100 A 100 B 100 C 100 D 100 E 101 A 101 B 101 C 101 D 101 E 101 F 102 A 102 B 102 C 103 A 104 A 105 A 105 B 105 C 105 D 106 A 106 B 106 C 106 D 107 A 107 B 107 C 108 A 108 B 108 C 108 D 109 A 109 B 109 D 109 E 110 B 110 C 110 D 110 E 110 F 110 G 111 B 111 C 111 D 111 E 112 A 112 B 113 A 114 A 114 B 114 C 115 A 115 B 115 C 115 D 115 E 115 G 116 A 117 A 117 B 117 D 118 B 118 C 119 B 119 G 120 C 120 D 121 B 121 C 121 D 121 E 122 A 123 B 123 C 123 D 123 E 124 A 124 B 124 C 124 D 125 A 125 B 125 C 125 D 125 E 126 C 126 D 127 A 127 D 127 E 128 B 128 C 130 132 C 132 D 133 134 135 D 136 A 136 B 136 C 137 B 137 C 138 A 138 B 138 D 138 F 138 G 138 H 138 I 139 A 139 D 140 B 140 C 140 E 142 A 142 B 143 A 143 B 144 A 144 B 144 C 145 146 147 A 147 B 147 C 148 A 148 B 149 C 150 B 150 C 151 A 151 B 152 A 152 D 152 E 153 A 153 B 153 C 154 A 155 A 156 A 156 C 156 D 156 E 156 F 156 G 156 H 156 I 156 J 157 164 171 172																												
		TOTAL U1: 316 UA 2745,4 HA																												
		mijlocie	71 C 83 B 95 A 108 G 109 C 110 A 111 A 113 B 115 F 117 C 118 A 118 D 118 F 119 A 119 C 119 D 119 E 119 F 119 H 119 J 120 A 120 B 121 A 123 A 124 E 126 A 126 B 127 B 128 A 129 131 132 A 132 B 135 A 135 B 135 C 137 A 138 E 139 C 140 A 150 A 156 B																											
			TOTAL U2: 42 UA 285,0 HA																											
		puternică	96 C 118 E 138 J 141 149 F																											
		TOTAL U3: 5 UA 11,3 HA																												
		f. puternică	127 C																											
		TOTAL U4: 1 UA 0,5 HA																												
TOTAL U: 364 UA 3042,2 HA																														

Specificări	Intensitate	UNITĂȚI AMENAJISTICE AFECTATE
Doborâturi	izolate	1 C 1 D 1 F 1 G 1 H 3 B 10 A 56 B 57 A 60 B 69 A 71 C 77 B 77 C 81 C 85 A 86 A 88 B 94 A 97 D 98 B 105 A 110 C 111 A 138 E 144 A 145 149 A 149 B 149 C 154 A 156 A 156 B 156 D 156 I TOTAL V1: 35 UA 273,1 HA
		96 C TOTAL V2: 1 UA 0,4 HA
	frecvente	141 149 F TOTAL V3: 2 UA 5,1 HA
		TOTAL V: 38 UA 278,6 HA
	Rupturi	149 F TOTAL Z3: 1 UA 0,5 HA TOTAL Z: 1 UA 0,5 HA

17.9. Evidența arboretelor provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional

CRT	UNITĂȚI AMENAJISTICE
Natural fundamental de prod. inferioară	33 C, 110 C, 110 D, 115 E, 118 B, 120 D, 127 A Total CRT: 7 U.A. 51,9 HA
	28 A, 29, 56 B, 57 A, 66 B, 68, 71 D, 90 A, 105 B, 127 C, 164 Total CRT: 11 U.A. 89,3 HA
Total derivat de prod. superioară	79 A, 85 D, 105 D, 124 D, 126 E, 153 C, 166, 170 Total CRT: 8 U.A. 34,2 HA
	104 C, 104 E, 105 A, 119 I Total CRT: 4 U.A. 4,4 HA
Total derivat de prod. inferioară	25 B, 32 C, 33 B, 33 D, 33 E, 37 A, 37 C, 69 B, 72 C, 77 B, 79 G, 85 B, 91 C, 96 C, 101 A, 107 B, 107 D, 108 B, 108 C, 108 D, 108 E, 108 F, 108 G, 109 B, 110 A, 110 E, 110 F, 111 C, 111 D, 112 B, 113 B, 114 B, 114 C, 115 C, 115 D, 115 F, 116 A, 116 C, 117 C, 117 D, 118 E, 118 F, 119 A, 119 J, 120 B, 120 C, 121 A, 121 D, 121 E, 124 B, 124 C, 124 E, 125 D, 125 E, 126 D, 127 B, 127 D, 138 D, 138 E, 138 F, 138 G, 138 H, 138 I, 139 C, 139 D, 142 A, 142 B, 143 B, 144 C, 150 A, 152 E, 156 D, 156 E, 156 G, 162 Total CRT: 75 U.A. 170,4 HA
	Total: 105 U.A. 350,2 HA

**18. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE
REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE**

18.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec

Specia	Exploatabilitate	Amestec				Total
		>80%	60-80%	30-50%	<30%	
		ha	ha	ha	ha	ha
GO		6,0	8,8	-	0,3	15,1
	EX.	45,6	31,7	43,7	11,0	132,0
	PREEX.	219,6	311,7	117,5	51,8	700,6
	NEEX.	80,5	273,1	172,9	77,7	604,2
Total		351,7	625,3	334,1	140,8	1451,9
ST		-	0,4	0,6	1,9	2,9
	EX.	-	44,6	41,4	7,5	93,5
	PREEX.	-	24,8	93,2	68,0	186,0
	NEEX.	50,0	120,6	129,0	40,0	339,6
Total		50,0	190,4	264,2	117,4	622,0
FR		0,6	2,7	2,3	1,0	6,6
	EX.	4,0	1,6	6,0	4,4	16,0
	PREEX.	4,4	3,1	69,1	62,4	139,0
	NEEX.	3,5	20,0	113,7	120,4	257,6
Total		12,5	27,4	191,1	188,2	419,2
TE	EX.	-	-	7,2	11,7	18,9
	PREEX.	22,1	14,7	37,4	50,6	124,8
	NEEX.	0,9	32,7	84,3	111,1	229,0
Total		23,0	47,4	128,9	173,4	372,7
CA		-	-	1,1	0,2	1,3
	EX.	0,3	-	1,0	33,0	34,3
	PREEX.	-	-	40,0	75,0	115,0
	NEEX.	-	-	74,7	92,4	167,1
Total		0,3	-	116,8	200,6	317,7
DT		-	-	-	2,2	2,2
	EX.	-	-	-	22,8	22,8
	PREEX.	-	-	1,4	90,6	92,0
	NEEX.	-	-	-	95,7	95,7
Total		-	-	1,4	211,3	212,7
SC		18,4	1,2	2,5	0,7	22,8
	EX.	83,0	3,2	2,0	0,3	88,5
	PREEX.	3,1	4,5	0,2	-	7,8
	NEEX.	2,2	1,8	0,3	0,6	4,9
Total		106,7	10,7	5,0	1,6	124,0
CI		-	-	-	0,2	0,2
	EX.	-	-	-	2,4	2,4
	PREEX.	-	-	1,8	26,4	28,2
	NEEX.	-	-	1,8	43,4	45,2
Total		-	-	3,6	72,4	76,0
PAM	PREEX.	-	0,9	-	0,1	1,0
	NEEX.	-	1,4	15,7	10,1	27,2
Total		-	2,3	15,7	10,2	28,2
PIN		-	1,4	-	-	1,4
	PREEX.	1,8	14,7	0,6	-	17,1
	NEEX.	-	-	0,4	3,8	4,2
Total		1,8	16,1	1,0	3,8	22,7
PA	EX.	-	-	3,9	3,9	7,8
	NEEX.	-	0,5	0,3	8,6	9,4
Total		-	0,5	4,2	12,5	17,2
FA	EX.	-	9,1	-	-	9,1
	NEEX.	-	4,1	-	3,3	7,4
Total		-	13,2	-	3,3	16,5
PLT		-	-	-	0,4	0,4
	EX.	-	-	0,9	0,1	1,0
	PREEX.	-	4,2	1,2	-	5,4

Specia	Exploatabilitate	Amestec				Total
		>80%	60-80%	30-50%	<30%	
		ha	ha	ha	ha	
	NEEX.	-	-	3,7	5,6	9,3
Total		-	4,2	5,8	6,1	16,1
ULC	EX.	-	-	0,7	1,2	1,9
	NEEX.	-	-	8,1	2,9	11,0
Total		-	-	8,8	4,1	12,9
SA		7,5	0,9	0,9	0,5	9,8
	PREEX.	-	-	-	0,4	0,4
	NEEX.	-	-	-	1,0	1,0
Total		7,5	0,9	0,9	1,9	11,2
PI	PREEX.	-	-	6,8	-	6,8
JU	EX.	-	-	-	0,1	0,1
	PREEX.	-	-	-	2,8	2,8
	NEEX.	-	-	0,5	2,1	2,6
Total		-	-	0,5	5,0	5,5
PLX		-	2,3	-	-	2,3
	EX.	-	-	1,2	-	1,2
Total		-	2,3	1,2	-	3,5
PLA		-	-	0,8	-	0,8
	EX.	-	-	0,9	0,8	1,7
	PREEX.	-	-	-	0,2	0,2
Total		-	-	1,7	1,0	2,7
STR	PREEX.	-	-	1,4	-	1,4
	NEEX.	-	0,2	0,4	0,4	1,0
Total		-	0,2	1,8	0,4	2,4
ME	PREEX.	-	-	-	1,2	1,2
	NEEX.	-	0,7	-	-	0,7
Total		-	0,7	-	1,2	1,9
DM		-	-	-	0,3	0,3
	NEEX.	-	-	-	1,6	1,6
Total		-	-	-	1,9	1,9
DU	NEEX.	0,2	-	-	0,8	1,0
AR		-	-	-	0,2	0,2
	NEEX.	-	0,5	-	0,3	0,8
Total		-	0,5	-	0,5	1,0
DD	PREEX.	0,9	-	-	-	0,9
SAC	EX.	-	-	-	0,8	0,8
ANN		0,7	-	-	-	0,7
SL		-	-	-	0,4	0,4
ARA		-	0,2	-	-	0,2
GL		-	-	-	0,1	0,1
TOTAL		555,3	942,3	1093,5	1159,7	3750,8

18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

Specia	Total arborete					Arborete nat. parțial derivate, artificiale de prod. superioară și mijlocie: 92 %				
	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu
	ha	%				ha	%			
GO	1249,7	38	2,2	112		1239,8	40	2,2	112	
ST	616,1	19	2,8	112		535,2	18	2,6	112	
FR	409,8	12	3,0	109		355,8	12	2,9	110	
TE	356,4	11	2,4	109		306,4	10	2,4	112	
CA	288,8	9	3,5	111		268,3	9	3,5	112	
DT	246,7	7	3,0	108		227,4	7	3,0	109	
CI	72,4	2	2,3	109		66,2	2	2,3	110	
PAM	27,6	1	2,4	107		27,6	1	2,4	107	
DR	29,1	1	2,1	87		29,1	1	2,1	87	
DM	16,5	-	2,3	91		8,0	-	2,7	107	
Total	3313,1	100	2,6	110	110	3063,8	100	2,5	111	110

18.3.2. SU.P. „J” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

Specia	Total arborete					Arborete nat. parțial derivate, artificiale de prod. superioară și mijlocie: 99 %				
	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu
	ha	%				ha	%			
GO	187,1	71	2,3	111		186,8	71	2,3	111	
CA	27,4	10	3,4	113		26,5	10	3,4	113	
DT	19,4	7	2,6	110		19,4	7	2,6	110	
TE	15,2	6	2,1	115		15,2	6	2,1	115	
PA	3,9	2	2,0	110		3,9	2	2,0	110	
CI	3,3	1	2,0	116		3,3	1	2,0	116	
ST	3,0	1	2,5	105		3,0	1	2,5	105	
FR	2,6	1	2,5	108		2,0	1	2,0	107	
PLT	2,4	1	2,3	110		1,8	1	2,0	110	
PAM	0,6	-	3,0	110		-	-	-	-	
Total	264,9	100	2,4	111	110	261,9	100	2,4	111	110

18.3.3. SU.P. „Q” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului

Specia	Total arborete					Arborete nat. parțial derivate, artificiale de prod. superioară și mijlocie: 69 %				
	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu	Suprafața		CLP med.	TE med.	Ciclu
	ha	%				ha	%			
SC	99,2	94	3,1	28		66,9	93	2,8	27	
PLA	1,6	2	1,5	30		1,6	2	1,5	30	
PLX	1,2	1	3,0	30		1,2	2	3,0	30	
TE	1,1	1	2,0	30		1,1	2	2,0	30	
SAC	0,8	1	3,0	30		0,8	1	3,0	30	
DT	0,6	1	2,5	28		0,3	-	2,7	30	
CA	0,2	-	3,0	30		0,2	-	3,0	30	
FR	0,2	-	3,5	28		0,1	-	3,0	30	
PLT	0,1	-	3,0	30		0,1	-	3,0	30	
CI	0,1	-	2,0	30		0,1	-	2,0	30	
Total	105,1	100	3,1	28	30	72,4	100	2,7	28	30

SU P	E X	U.A.	Supr.	Cns.	Vârșt.	Volum	Creșt.	U.A.	Supr.	Cns.	Vârșt.	Volum	Creșt.	U.A.	Supr.	Cns.	Vârșt.	Volum	Creșt.
			ha		ani	mc	mc		ha		ani	mc	mc		ha		ani	mc	mc
J	1	11B	18,8	0,9	105	6655	65	12	21,0	0,9	140	8631	74	19B	3,1	0,7	100	685	7
		21A	12,9	0,8	105	4798	34	21C	5,0	0,8	105	1545	13	21D	2,4	0,7	100	638	5
		22C	2,0	0,6	80	292	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total SU.P pentru unități amenajistice exploatabile:65,2 ha; 0,85; 115 ani; 23244 mc; 204 mc																			
J	2	11A	23,4	0,9	75	9079	129	13	12,4	0,9	75	4922	69	17A	19,6	0,9	85	6390	81
		17C	0,2	0,8	45	45	2	22A	28,6	0,8	80	8809	105	22B	4,3	0,8	90	1204	13
Total SU.P pentru unități amenajistice preexploatabile:88,5 ha; 0,86; 79 ani; 30449 mc; 399 mc																			
Total SU.P pentru unități amenajistice exploatabile și preexploatabile: 153,7 ha; 0,86; 95 ani; 53693 mc; 603 mc																			
Q	1	1A	5,8	0,8	38	771	54	1B	3,1	0,9	32	586	32	1C	4,9	0,7	38	720	40
		1D	1,0	0,7	38	252	8	1F	3,0	0,8	38	537	28	2A	3,9	0,8	38	753	36
		2D	0,5	0,8	30	145	6	2E	1,7	0,8	40	580	15	2F	0,5	0,9	35	127	5
		2G	0,2	0,7	25	19	2	2J	0,6	0,9	38	167	6	2L	2,0	0,9	32	386	21
		2P	1,2	0,8	26	200	15	3A	7,8	0,9	32	1443	104	3B	2,5	0,9	28	465	34
		3C	2,8	0,9	25	672	33	6A	3,9	0,3	30	379	13	6B	8,8	0,9	32	1214	92
		25B	0,4	0,7	20	55	1	62B	3,5	0,8	26	966	34	62E	0,5	0,8	55	249	3
		63D	1,1	0,8	25	121	8	63F	1,1	0,7	26	159	7	69B	0,8	0,7	30	66	3
		85B	0,8	0,8	30	119	5	91C	0,6	0,8	25	106	3	101A	8,2	0,9	25	566	46
		101C	0,3	0,9	30	25	2	101D	0,3	0,9	30	37	2	101E	0,3	0,8	30	35	2
		101G	3,5	0,8	25	364	25	107B	14,6	0,9	25	1518	82	108C	2,2	0,9	22	110	13
108D	0,3	0,9	22	15	2	108G	0,2	0,7	34	18	1	-	-	-	-	-	-		
Total SU.P pentru unități amenajistice exploatabile:92,9 ha; 0,83; 30 ani; 13945 mc; 783 mc																			
Q	2	2Q	1,4	0,9	20	160	16	62C	5,1	0,9	20	841	45	63B	1,9	0,8	7	12	17
		138H	0,5	0,8	10	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total SU.P pentru unități amenajistice preexploatabile:8,9 ha; 0,87; 17 ani; 1028 mc; 80 mc																			
Total SU.P pentru unități amenajistice exploatabile și preexploatabile: 101,8 ha; 0,83; 29 ani; 14973 mc; 863 mc																			
Total pentru unități amenajistice exploatabile: 432,0 ha; 0,79; 91 ani; 128759 mc; 1798 mc																			
Total pentru unități amenajistice preexploatabile: 1430,6 ha; 0,84; 78 ani; 443390 mc; 7028 mc																			
Total pentru unități amenajistice exploatabile și preexploatabile: 1862,6 ha; 0,83; 81 ani; 572149 mc; 8826 mc																			

**19. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A
POSIBILITĂȚII**

19.2. Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare

Accesib.	Total Supraf. deser- vita	Acc. med	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenală (mc)												
			Total supraf.	Exploatabil		Pre- expl	Ne- expl.	Produse principale							Tăieri Con- ser- vare	Produse secundare				Total
				Supraf	Volum			Grăd + Trans. grăd	Cvasi- gră- dină- rit	Suc- cesive + progres	Rase	Crâng	Total Princi- pale	Rări- turi		Cură- țiri	Igi- enă	Total Sec + Igienă		
	(ha)	(km)	(ha)	(ha)	(mc)	(ha)	(ha)													
0,1-0,3	1052,9	0,21	1013,0	101,7	27831	392,8	518,5	-	180	3050	52	4518	7800	59	11279	103	3369	14751	22610	
0,4-0,6	583,9	0,50	574,8	59,5	16502	206,0	309,3	-	1908	460	-	349	2717	-	7564	-	1580	9144	11861	
0,7-0,9	625,7	0,79	610,4	102,4	31808	307,1	200,9	-	2654	5704	94	2118	10570	-	6091	-	2234	8325	18895	
1,0-1,2	301,0	1,10	294,7	24,7	7898	61,8	208,2	-	1242	630	59	-	1931	27	4560	5	387	4952	6910	
1,3-1,6	502,5	1,46	492,3	85,0	32975	181,0	226,3	-	-	3222	-	-	3222	144	5562	-	2216	7778	11144	
>1,6	717,3	2,47	697,9	58,7	11745	281,9	357,3	-	-	3321	-	287	3608	138	8041	24	2447	10512	14258	
TOTAL	3783,3	1,02	3683,1	432,0	128759	1430,6	1820,5	-	5984	16387	205	7272	29848	368	43097	132	12233	55462	85678	

PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI

- 20. BILANȚUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ȘI ÎMPĂDURIRI
- 21. EVIDENȚA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE SUB ADĂPOST
- 22. EVIDENȚA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

[illegible]

**21. EVIDENȚA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE
PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EVIDENȚA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI

a) Situația realizărilor prevederilor amenajamentului silvic pe unități amenajistice, acte de punere în valoare și acte de execuție

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Cuprins

Memoriu de prezentare	I
Proces verbal C.T.A.P. nr. 1	A
FIȘA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER	1
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC	9
Introducere	11
1. SITUAȚIA TERITORIAL - ADMINISTRATIVĂ	11
Baza juridică a proprietății	11
1.1.Elemente de identificare a unității de producție	13
1.2. Vecinătăți, limite, hotare	14
1.3. Trupuri de pădure (bazinete) componente.....	19
1.4. Administrarea fondului forestier	20
1.5. Terenuri acoperite cu vegetație forestieră situate în afara fondului forestier al S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.	20
2. ORGANIZAREA AMENAJISTICĂ A TERITORIULUI.....	21
2.1. Constituirea unității de producție	21
2.2. Constituirea și materializarea parcellarului și subparcellarului. Borne	21
2.3. Planuri de bază utilizate. Ridicări în plan folosite pentru reambularea planurilor de bază	32
2.4. Suprafața fondului forestier.....	35
2.4.1. Utilizarea fondului forestier	36
2.4.2. Evidența fondului forestier pe destinații și deținători.....	37
2.4.3. Suprafața fondului forestier pe categorii de folosință și specii	38
2.4.4. Evidența mișcărilor de suprafață din fondul forestier (Fișa 1E).....	39
2.5. Enclave	56
2.6. Organizarea administrativă (districte, brigăzi și cantoane)	56
2.7. Ocupații și litigii.....	56
3. GOSPODĂRIREA DIN TRECUT A FONDULUI FORESTIER	57
3.1. Istoricul și analiza modului de gospodărire a pădurilor din trecut până la intrarea în vigoare a amenajamentului expirat.....	57
3.1.1. Evoluția proprietății și a modului de gospodărire a pădurilor înainte de anul 1948.....	57
3.1.2. Modul de gospodărire a pădurilor după anul 1948.....	57
3.1.2.2. Reglementarea procesului de producție la amenajările anterioare	59
3.1.2.3. Aplicarea amenajamentelor anterioare	60
3.2. Analiza critică a amenajamentului expirat	61
4. STUDIUL STAȚIUNII ȘI AL VEGETAȚIEI FORESTIERE	67
4.1. Metode și procedee de culegere și prelucrare a datelor de teren	67
4.2. Elemente generale privind cadrul natural al unității de producție.....	67
4.2.1. Geomorfologie.....	67
4.2.2. Geologie - litologie.....	68
4.2.3. Hidrologie.....	68
4.2.4. Climatologie	69
4.2.4.1. Regimul termic	70
4.2.4.2. Regimul pluviometric	70
4.2.4.3. Regimul eolian.....	70
4.2.4.4. Indicatorii sintetici ai datelor climatice	71
4.2.4.5. Favorabilitatea factorilor și determinațiilor climatici pentru principalele specii forestiere	71
4.3. Soluri	72
4.4. Tipuri de stațiune.....	74
4.4.1. Evidența tipurilor de stațiune	75
4.5. Vegetația forestieră.....	75
4.5.1. Tipuri naturale de pădure	75
4.5.2. Formații forestiere și caracterul actual al tipului de pădure	76
4.5.3. Arborete provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional	77
4.5.4. Evidența arboretelor brăcuite și a suprafețelor de fond forestier neregenerate	77
4.5.5. Structura fondului forestier	78

4.5.6. Arborete afectate de factori destabilizatori și limitativi.....	79
4.6. Concluzii privind condițiile staționale și de vegetație forestieră.....	80
5. STABILIREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE PĂDURII ȘI A BAZELOR DE AMENAJARE.....	83
5.1. Stabilirea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii.....	83
5.1.1. Obiective social - economice și ecologice.....	83
5.1.2. Funcțiile pădurii.....	83
5.1.3. Subunități de producție/protecție constituite.....	86
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare.....	87
5.2.1. Generalități.....	87
5.2.2. Regimul de gospodărire.....	87
5.2.3. Compoziția țel.....	87
5.2.4. Tratatamentul.....	89
5.2.5. Exploatabilitatea.....	90
5.2.6. Ciclul.....	90
6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE LEMNOASĂ ȘI MĂSURI DE GOSPODĂRIRE PENTRU ARBORETELE CU FUNCȚII SPECIALE DE PROTECȚIE SLAB PRODUCTIVE ȘI AFECTATE DE FACTORI DESTABILIZATORI.....	92
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale.....	92
6.1.1. SU.P. „A” Reglementarea procesului de producție.....	92
6.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea posibilității de produse principale.....	92
6.1.1.1.1. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate prin intermediul creșterii indicatoare.....	92
6.1.1.1.2. SU.P. „A” Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă.....	93
6.1.1.1.3. SU.P. „A” Adoptarea posibilității.....	96
6.1.1.2. SU.P. „A” Recoltarea posibilității de produse principale.....	99
6.1.1.3. SU.P. „A” - Prognoza posibilității de produse principale.....	100
6.1.2. SU.P. „J” Reglementarea procesului de producție.....	100
6.1.2.1. SU.P. „J” Stabilirea posibilității de produse principale.....	101
6.1.2.1.1. Stabilirea indicatorului de posibilitate prin procedeul suprafeței periodice revocabile.....	101
6.1.2.1.2. Stabilirea indicatorului de posibilitate după procedeul creșterii indicatoare.....	102
6.1.2.1.3. Stabilirea indicatorului de posibilitate după criteriul claselor de vârstă.....	102
6.1.2.1.4. SU.P. „J” Adoptarea posibilității.....	103
6.1.2.2. SU.P. „J” Recoltarea posibilității de produse principale.....	103
6.1.3. SU.P. „Q” Reglementarea procesului de producție.....	105
6.1.3.1. SU.P. „Q” Stabilirea posibilității de produse principale.....	105
6.1.3.2. SU.P. „Q” Recoltarea posibilității de produse principale.....	105
6.1.3.3. SU.P. „Q” - Prognoza posibilității de produse principale.....	106
6.1.4. Volumul total posibil de recoltat din produse principale (codru + crâng).....	107
6.2. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție.....	107
6.2.1. SU.P. „A” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție.....	107
6.2.2. SU.P. „J” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție.....	107
6.2.3. SU.P. „Q” - Măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție.....	107
6.2.4. SU.P. „M” - Măsuri de gospodărire a arboretelor.....	107
6.3. Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat din produse principale și tăieri de conservare.....	108
6.4. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor.....	109
6.5. Produse lemnoase posibil de recoltat prin tăieri de regenerare, conservare și din lucrări de îngrijire a arboretelor.....	110
6.6. Lucrări de regenerare și împădurire.....	111
6.7. Măsuri de gospodărire a arboretelor provizorii, subproductive și necorespunzătoare funcțional.....	113
6.8. Măsuri de gospodărire a arboretelor afectate de factori destabilizatori.....	114
7. ACTIVITĂȚI CONEXE GOSPODĂRIII FONDULUI FORESTIER.....	115
7.1. Recoltarea și valorificarea produselor nelemnoase.....	115
7.1.1. Vânatul.....	115
7.1.2. Pescuitul.....	117
7.1.3. Fructe de pădure.....	117
7.1.6. Alte produse.....	117
8. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER, CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII...	119

8.1. PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER	119
8.1.1. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă	119
8.1.2. Protecția împotriva incendiilor	119
8.1.3. Protecția împotriva poluării industriale	119
8.1.4. Protecția împotriva bolilor și altor dăunători	119
8.1.5. Măsuri de gospodărire a arboretelor cu uscare anormală	120
8.1.6. Măsuri de prevenire a alunecărilor și eroziunilor	120
8.1.7. Măsuri în cazul apariției unor calamități naturale	121
8.2 CONSERVAREA ȘI AMELIORAREA BIODIVERSITĂȚII	122
8.2.1. Măsuri în favoarea conservării biodiversității	122
8.2.2 Măsuri generale în favoarea conservării biodiversității	122
8.2.3. Măsuri specifice în favoarea conservării biodiversității	123
9.1. Instalații de transport	129
9.2. Tehnologii de exploatare	130
9.3. Construcții existente în fond forestier	131
10. ANALIZA EFICACITĂȚII MODULUI DE GOSPODĂRIRE A PĂDURILOR	133
10.1. Realizarea continuității funcționale	133
10.2. Dinamica dezvoltării fondului forestier	133
10.2.1. Indicatori cantitativi (vârste, volume, creșteri)	133
10.2.2. Indicatori calitativi	134
10.2.3. Indicatori de caracterizare valorică	134
10.3. Analiza evoluției structurii pe clase de vârstă	135
10.4. Considerații privind procesul de regenerare naturală	135
11. DIVERSE	137
11.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului și durata de valabilitate a acestuia	137
11.2. Recomandări privind ținerea evidenței lucrărilor executate pe parcursul valabilității amenajamentului	137
11.3. Hărți anexate amenajamentului	137
11.4. Colectivul de elaborare	138
11.5. Bibliografie	138
11.6. Anexe	139
11.6.1. Acte doveditoare ale proprietății	139
11.6.2. Procesul verbal al Conferinței a I-a de amenajare	139
11.6.3. Procesul verbal de recepție finală teren	139
11.6.4. Procesul verbal al Conferinței a II-a de amenajare	139
11.6.5. Inventarul de coordonate Stereo '70 al perimetrului ce încadrează teritoriul studiat	139
11.6.6. Situația realizării amenajamentului silvic expirat, pe natură de lucrări	139
PARTEA A II- A - PLANURI DE AMENAJAMENT	141
12. PLANURI DE RECOLTARE ȘI CULTURĂ	143
12.1. Planuri de recoltare a produselor principale	143
12.1.1. S.U.P. „A” - Planuri de recoltare a produselor principale	143
12.1.1.1. S.U.P. „A” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare	143
12.1.1.2. S.U.P. „A” - Planul decenal de recoltare a produselor principale	144
12.1.1.3. S.U.P. „A” - Recapitulația posibilității de produse principale pe grupe funcționale, specii și tratamente	146
12.1.2.1. S.U.P. „J” - Evidența arboretelor din care se recoltează posibilitatea decenală de produse principale pe urgențe de regenerare	147
12.1.2.2. S.U.P. „J” - Planul decenal de recoltare a produselor principale	147
12.1.2.3. S.U.P. „J” - Recapitulația posibilității de produse principale pe grupe funcționale, specii și tratamente	148
12.1.3. S.U.P. „Q” - Planuri de recoltare a produselor principale	149
12.1.3.1. S.U.P. „Q” - Repartizarea arboretelor pe deceniile ciclului de crâng	149
12.1.3.2. S.U.P. „Q” - Planul decenal de recoltare a produselor principale	149
12.1.3.3. S.U.P. „Q” - Recapitulația posibilității de produse principale pe grupe funcționale, specii și tratamente	150
12.2. Planul lucrărilor de conservare	150
12.2.1. S.U.P. „M” - Planul lucrărilor de conservare	150

12.3. Planuri de recoltare prin lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor	151
12.3.1. Planul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	151
12.3.2. Recapitulăția posibilității de masă lemnoasă rezultată din lucrări de îngrijire a arboretelor	155
12.4. Planul lucrărilor de regenerare și împădurire.....	156
13. PLANURI PRIVIND INSTALAȚIILE DE TRANSPORT ȘI CONSTRUCȚII FORESTIERE.....	159
13.1. Planul instalațiilor de transport necesare	159
13.2. Planul construcțiilor forestiere.....	159
14. PROGNOZA DEZVOLTĂRII FONDULUI FORESTIER	161
14.1. Dinamica dezvoltării fondului forestier	161
14.2.1. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P., „A”).....	162
14.2.2. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P., „J”).....	163
14.2.3. Dinamica structurii arboretelor pe clase de vârstă (SU.P., „Q”).....	164
PARTEA A III - A EVIDENȚE DE AMENAJAMENT	165
15. EVIDENȚE PRIVIND DESCRIEREA PARCELARĂ	167
15.1. Descrierea parcelară, datele complementare și evidența lucrărilor de executat.....	167
15.2. Evidența arboretelor inventariate.....	450
15.3. Evidența arboretelor puse în valoare de ocol.....	451
15.4. Evidența pe u.a. a arboretelor cu preexistenți	451
16. EVIDENȚE PRIVIND MĂRIMEA ȘI STRUCTURA FONDULUI FORESTIER	457
16.1. Repartiția suprafețelor pe categorii de folosință forestieră și grupe funcționale	458
16.2. Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale.....	459
16.3. Situația sintetică pe specii.....	461
16.4. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe, subgrupe și categorii funcționale	461
16.5. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii.....	462
16.6. Structura și mărimea fondului forestier pe specii	463
16.7. Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv	463
16.8. Structura și mărimea fondului forestier pe specii pentru fondul neproductiv.....	464
16.9. Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	464
16.9.1. SU.P. „A” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	464
16.9.2. SU.P. „J” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	469
16.9.3. SU.P. „M” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	471
16.9.4. SU.P. „Q” - Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție (protecție) după vârstă, grupe funcționale și specii	472
16.10. Structura și mărimea fondului forestier pe clase de exploatabilitate și specii	474
17. EVIDENȚE PRIVIND CONDIȚIILE NATURALE DE VEGETAȚIE	477
17.1. Evidența tipurilor de stațiune și a tipurilor de pădure în raport cu caracterul actual al arboretelor	478
17.2. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere.....	478
17.3. Repartiția suprafețelor pe formații forestiere, altitudine, înclinare și expoziție.....	479
17.4. Repartiția suprafețelor pe etaje fitoclimatice, înclinare și expoziție	480
17.5. Repartiția suprafețelor în raport cu eroziunea și înclinarea terenului	480
17.6. Repartiția suprafețelor în raport cu natura și intensitatea poluării	480
17.7. Evidența unităților amenajistice în raport caracterul actual al tipului de pădure	481
17.8. Evidența arboretelor afectate de factori destabilizatori și limitativi	482
17.9. Evidența arboretelor provizorii, slab productive și necorespunzătoare funcțional	483
18. EVIDENȚE AJUTĂTOARE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE REGLEMENTARE A PROCESULUI DE PRODUCȚIE	485
18.1. Repartiția arboretelor exploatabile pe subunități, urgențe de regenerare, accesibilitate și specii.....	486
18.1.1. SU.P. „A” - Repartiția arboretelor exploatabile pe urgențe de regenerare, accesibilitate și specii.....	486
18.1.1. SU.P. „J” - Repartiția arboretelor exploatabile pe urgențe de regenerare, accesibilitate și specii.....	487
18.1.1. SU.P. „Q” - Repartiția arboretelor exploatabile pe urgențe de regenerare, accesibilitate și specii.....	487
18.2. Repartiția speciilor în raport cu exploatabilitatea și participarea în amestec	488
18.3. Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului	490
18.3.1. SU.P. „A” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului	490

18.3.2. SU.P. „J” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului	490
18.3.3. SU.P. „Q” - Stabilirea vârstei medii a exploatabilității și a ciclului.....	490
18.4. Lista unităților amenajistice exploatabile și preexploatabile.....	491
19. EVIDENȚE PRIVIND ACCESIBILITATEA FONDULUI FORESTIER ȘI A POSIBILITĂȚII	493
19.1. Accesibilitatea fondului forestier și a posibilității decenale de produse principale și secundare	494
19.2. Situația fondului forestier și a posibilității de produse principale și secundare în raport cu distanța de colectare	495
PARTEA A IV-A - APLICAREA AMENAJAMENTULUI.....	497
20. BILANȚUL APLICĂRII ANUALE A PREVEDERILOR AMENAJAMENTULUI CU PRIVIRE LA EXPLOATĂRI ȘI ÎMPĂDURIRI.....	499
21. EVIDENȚA PROCESULUI DE REGENERARE NATURALĂ ÎN ARBORETELE PROPUSE PENTRU A FI PARCURSE CU LUCRĂRI DE REGENERARE	501
EVIDENȚA ANUALĂ A APLICĂRII AMENAJAMENTULUI	507