



Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice

Se aprobă,
Secretar de Stat
Raul - Călin POP

AVIZ DE MEDIU

Nr.18.....din ..11.03..2026

Ca urmare a notificării adresate de Ocolul Silvic Ianca, cu sediul în oraș Ianca, str. Gării, nr.3, județul Brăila, privind inițierea planului „AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ADMINISTRAT DE R.N.P. - ROMSILVA PRIN DIRECȚIA SILVICĂ BRĂILA, OCOLUL SILVIC IANCA din U.P. II Nisipuri, U.P. III Jirlău, U.P. IV Tătaru, U.P. V Maraloiu, U.P. VI Vișoara ȘI U.P. VII Camnița” amplasat pe suprafața județelor Brăila și Buzău, înregistrată la ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Brăila cu nr.698/21.01.2025,

- în urma analizării documentelor transmise și a variantei finale a planului, înaintate de ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Brăila cu nr. 2832 din data de 24.02.2026,

- în urma parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe de către ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Brăila, conform delegării de competență emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/DGEICPSC/10358/28.03.2025, cu luarea în considerare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice,

- în baza Hotărârii de Guvern nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ

pentru planul: „AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ADMINISTRAT DE R.N.P. - ROMSILVA PRIN DIRECȚIA SILVICĂ BRĂILA, OCOLUL SILVIC IANCA din U.P. II Nisipuri, U.P. III Jirlău, U.P. IV Tătaru, U.P. V Maraloiu, U.P. VI Vișoara ȘI U.P. VII Camnița”

Pagină 1 din 37

promovat de : Ocolul Silvic Ianca, cu sediul în oraș Ianca, str. Gării, nr.3, județul Brăila

în scopul aprobării: Amenajamentului silvic

I. Prezentare generală

Teritoriul: din punct de vedere geografic fondul forestier proprietate publică aparținând Ocolului Silvic Ianca este situat în Câmpia Română, în zona de silvostepă din lunca râului Buzău. O parte se află în Câmpia Română de est, respectiv Câmpia Bărăganului de Nord iar altele sunt situate în Câmpia Română de Est.


Amenajamentul silvic administrat de Ocolul Silvic Ianca - Direcția Silvică Brăila are o suprafață de 5300,46 ha și este organizat în 6 unități de producție:

- U.P. II Nisipuri - 492,01 ha;
- U.P. III Jirlău - 565,16 ha;
- U.P. IV Tătaru - 1898,15 ha;
- U.P. V Maraloiu - 1117,31 ha;
- U.P. VI Vișoara - 820,79 ha;
- U.P. VII Camnița - 407,04 ha.

Din punct de vedere administrativ, fondul forestier se întinde pe teritoriul administrativ al județelor Brăila și Buzău.

Repartiția fondului forestier pe unități administrativ-teritoriale:


Nr. crt	Județul	Unitatea administrativ teritorială	Parcele aferente	Suprafața [ha]
U.P. II Nisipuri				
1.	Brăila	Făurei	15%, 16 - 21	158,23
		Surdila - Greci	10%, 11%, 12 - 14, 15%	120,38
Total Brăila				278,61
2.	Buzău	C.A. Rosetti	7 - 9, 10%, 11%	84,13
		Robeasca	1 - 5, 6%	129,27
Total Buzău				213,40
Total U.P. II Nisipuri				492,01
U.P. III Jirlău				
1.	Brăila	Jirlău	4 - 18, 19%	244,09
		Vișani	19%, 20 - 29, 30%, 31	319,07
		Mircea Vodă	30%	2,00
Total Brăila				565,16
Total U.P. III Jirlău				565,16
U.P. IV Tătaru				
1.	Brăila	Ulm	1-20, 52L, 53L	264,04
		Dudești	21-44, 54L -59L	457,04
		Ianca	51	0,36



		Zăvoaia	60, 61, 87%, 88%, 89- 92, 100%, 103%, 107%, 113%, 119%, 126%	134,78
		Însurăței	47, 62	1,85
		Mircea Vodă	65, 134, 135	125,29
		Cireșu	66-69, 87%, 88%, 93-99, 100%, 101, 102, 103%, 104-106, 107%, 108-112, 113%, 114- 118, 119%, 120-125, 126%, 134	556,22
		Surdila-Greci	70-71, %72, 73-86, 127-132	351,43
		Surdila-Găiseanca	133	0,53
Total Brăila				1891,54
2.	Buzău	C.A. Rosetti	%72	6,61
Total Buzău				6,61
Total U.P. IV Tâtaru				1898,15
U.P. V Maraloiu				
1.	Brăila	Grădiștea	27, 29, 31, 57, 58, 61, 62	133,01
		Mircea Vodă	%2, %4, 63-67, 70, 80-83	118,77
		Vișani	1, %2, 3, %4, 5-24, 32, 33, %34, 35, 36, %37, 38-40, %41, %42, 43-49, 51-53, 55, 56, 71-74	858,59
		Ianca	68CC, 69CC	0,57
		Surdila-Găiseanca	75-79	6,37
Total U. P. V Maraloiu				1117,31
U.P. VI Vișoara				
1.	Brăila	Berteștii de Jos	19-25, %26, 34-39, %40, 41-42, 44-45, %46-47, 55, %56, 71, 76, 81, 85, 88, 102, 107DD%;	278,44
		Însurăței	%1-2, 3, 9-11, %26, 27-33, %40, %46-47, 48-52, %56, 57-60, 64, 67-68, 107DD%, 109-123, %124-125;	504,76
		Stăncuța	%124-125;	29,65
		Victoria	%1-2, 126-134;	7,94
Total U.P. VI Vișoara				820,79
U.P. VII Camnița				
1.	Brăila	Grădiștea	23, %24, %25, 752, 755	58,08
		Racovița	%24, %25, 26, 28-32, 48, 49, %54	98,65
		Râmnicelu	%54, 737-739	39,16
		Scorțaru Nou	27, 33, 43-47, 51-53, 749	156,9
		Șutești	740, 752, 754	54,25
Total U. P. VII Camnița				407,04
Total O.S. Ianca				5300,46

Arii Naturale Protejate

Fondul forestier al O.S. Ianca se suprapune parțial/integral pe o suprafață de 3430,14 ha (64,72%) cu următoarele Situri Natura 2000:



- ROSCI0005 Balta Albă-Amara-lacul Sărat Căineni-Jirlău;
- ROSAC0103 Lunca Buzăului;
- ROSCI0259 Valea Călmățuiului;
- ROSPA0006 Balta Tătaru;
- ROSPA0145 Valea Călmățuiului;
- ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței;
- ROSPA0160 Lunca Buzăului;
- RONPA0276 Pădurea Camnița (cod național 2.259).

Suprafața totală de fond forestier care nu se suprapune cu arii naturale protejate este de **1870,32 ha (35,28%)**.

Suprafețele fondului forestier în raport cu ANP:

Aria protejată	U.P.	Parcele/u.a. componente	Suprafață în sit (ha)	Suprafața totală a sitului (ha)	% ocupat de A.S. în cadrul ANP
ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Căineni	V	1, % 20B, %21 B	6,37	6397,6	0,1
	Total		6,37		
ROSCI0103 Lunca Buzăului	II	1-21	492,01	9575,40	14,5
	III	4-23	343,14		
	V	9 C; 9 E; 10-20, 20 %A, B, C, D, VV, 21 A, %B, C, NN, 22-24; 29; 31; 74	323,95		
	VII	9, 23-26, 28-32, 49, 54, 715, 727, 737-740, 752, 754, 755	229,32		
	Total		1388,42		
ROSCI0259 Valea Călmățuiului	IV	87-126	681,17	18125,7	3,8
	Total		681,17		
ROSPA0006 Balta Tătaru	IV	1-44; 52-59; 62	721,93	9959	7,2
	Total		721,93		
ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței	VI	1-3; 9-11; 19-42; 44-52; 55-60; 64; 67-68; 71; 76; 81; 85; 88; 102; 107; 109	632,25	6864,6	9,2
	Total		632,25		
ROSPA0145 Valea Călmățuiului	IV	87-126	681,17	20862,1	3,2
	Total		681,17		
ROSPA0160 Lunca Buzăului	II	1-21	492,01	9575,40	14,5
	III	4-23	343,14		
	V	9 C; 9 E; 10-20, 20 %A, B, C, D, VV, 21 A, %B, C, NN, 22-24; 29; 31; 74	323,95		
	VII	9, 23-26, 28-32, 49, 54, 715, 727, 737-740, 752, 754, 755	229,32		
	Total		1388,42		
Rezervația Naturală Pădurea Camnița - cod 2259	VII	738 A, 738 E	3,17	4	79,2
	Total		3,17		




Vecinătăți, Limite, Hotare:

U.P. II Nisipuri				
Pcte. card.	Vecinătăți	Limite		Hotare
		Felul	Denumirea	
Nord	O.S. Râmnicu Sărat U.P. III Jirlău (O.S. Ianca)	Naturală	Râul Buzău	Fond forestier (proprietate publică a statului, proprietatea publică/privată a persoanelor juridice și fizice); Fond agricol Vetre de sat Ape Drumuri publice Căi ferate
Est	U.P. V Maraloiu (O.S. Ianca)	Naturală Convențională	Râul Buzoel Limita administrativă dintre comuna Surdila-Găiseanca și orașul Făurei	
Sud	U.P. IV Tătaru (O.S. Ianca) O.S. Râmnicu Sărat	Artificială	CF Buzău - Făurei - Brăila	
		Convențională	Limita administrativă dintre O.S. Râmnicu Sărat și O.S. Ianca, respectiv dintre comuna C.A. Rosetti și orașul Făurei	
Vest	O.S. Râmnicu Sărat		Râul Buzău Limita administrativă dintre O.S. Râmnicu Sărat, O.S. Ianca, respectiv dintre comuna C.A. Rosetti și orașul Făurei	
U.P. III Jirlău				
Nord	O.S. Râmnicu Sărat	Convențională	Limita administrativă dintre județul Buzău și județul Brăila, respectiv dintre O.S. Râmnicu Sărat și O.S. Ianca	Fond forestier (proprietate publică a statului, proprietatea publică/privată a persoanelor juridice și fizice); Fond agricol Vetre de sat Ape Drumuri publice Căi ferate
Est	U.P. V Maraloiu (O.S. Ianca)	Artificială Naturală	DJ 203A Limita Jud. Buzău - Plăsoiu - Căineni Băi Lacul Sărat Căineni - Râul Buzău	
Sud	U.P. II Nisipuri (O.S. Ianca)	Naturală	Râul Buzău	
Vest	O.S. Râmnicu Sărat	Convențională	Limita administrativă dintre județul Buzău și județul Brăila, respectiv dintre O.S. Râmnicu Sărat și O.S. Ianca	
U.P. IV Tătaru				
Nord	U.P. II Nisipuri, U.P. V Maraloiu și U.P. VI Vișoara	Artificială	C.F.R. Buzău - Brăila DJ 211 A Bordei Verde - Viziru	Fond forestier (proprietate publică a




	(O.S. Ianca)			statului, proprietatea publică/ privată a persoanelor juridice și fizice); Fond agricol Vetre de sat Ape Drumuri publice
Est	U.P. VI Vișoara (O.S. Ianca)	Artificială	DJ 211 Ianca - Bordei Verde DJ 211 A Bordei Verde - Viziru DN 29 Bărăganul - Viziru DN 21A Bărăganul - Limita administrativă județ Brăila	
Sud	O.S. Slobozia	Convențională	Limită administrativă județ Brăila - județ Ialomița	
Vest	O.S. Buzău	Convențională	Limită administrativă județ Brăila - județ Buzău	
U.P. V Maraloiu				
Nord	O.S. Râmnicu Sărat	Convențională	Limita administrativă dintre județul Buzău și județul Brăila	Fond forestier (proprietate publică a statului, proprietatea publică/privată a persoanelor juridice și fizice); Fond agricol Vetre de sat Ape Drumuri publice Căi ferate
Est	U.P. VII Camnița (O.S. Ianca)	Artificială	DN 22 Limita Jud. Buzău - Grădiște - Șuțești DJ 221 Ianca - Șuțești	
Sud	U.P. IV Tătaru (O.S. Ianca)	Artificială	CF Făurei - Ianca	
Vest	U.P. II Nisipuri (O.S. Ianca) U.P. III Jirlău (O.S. Ianca) O.S. Râmnicu Sărat	Artificială Naturală Convențională	DJ 203A Limita Jud. Buzău - Plăsoiu - Căineni Băi Lacul Sărat Căineni - Râul Buzău - Râul Buzoel Limita administrativă dintre comuna Surdila- Găiseanca și orașul Făurei Limita administrativă dintre județul Buzău și județul Brăila	
U.P. VI Vișoara				
Nord	U.P. VII Camnița (O.S. Ianca)	Artificială	C.F. Ianca - Brăila	Fond forestier (proprietate publică a statului, proprietatea publică/privată a persoanelor juridice și fizice); Fond agricol Vetre de sat Ape
Est	O.S. Lacu Sărat O.S. Slobozia	Artificială	DJ255A Traian - Unirea - DN21 DN21 Viziru -Valea Cănepii - DJ255A DC16 Viziru - Tufești DJ212 Tufești - DJ212C DJ212C DJ212 - Stăncuța DC15 Stăncuța - Stanca - Polizești - Berteștii de Jos	
		Convențională	Limită administrativă comuna Berteștii de Jos - comuna Stăncuța	



		Naturală	Fluviul Dunărea	Drumuri publice
Sud	O.S. Slobozia	Naturală	Râul Călmățui	
		Convențională	Limită administrativă județul Brăila județul Ialomița	
Vest	U.P. IV Tâtaru (O.S. Ianca)	Artificială	Șoseaua Bărgănu - Gara Ianca C.F. Bărgănu - Tândărei DN21 Limita jud. Brăila - Bărgănu Însurăței - Viziru DJ211A Viziru - Bordei Verde DJ211 Bordei Verde - DN2B DN2B DJ211 - Ianca	
U.P. VI Camnița				
Nord	O.S. Dumitrești (U.P. VII Sihlea) O.S. Hanu Conachi (U.P. I Corbu)	Convențională Artificială	Limită administrativă județ Brăila - județ Vrancea Limită administrativă județ Brăila - județ Galați DC 1 Corbu Vechi - Corbu Nou Dig Râul Siret	Fond forestier (proprietate publică a statului, proprietatea publică/privată a persoanelor juridice și fizice); Fond agricol Vetre de sat Ape Drumuri publice
Est	O.S. Brăila O.S. Lacu Sărat	Artificială Naturală	DC 56 DN 23 - Mânăstirea Măxineni Dig Râul Siret Râul Buzău DJ 202 B Movila Miresii - Gemenele - Scorțaru Nou - Sihleanu DJ 255 A Scorțaru Vechi (DN 22) - Traian	
Sud	U.P. IV Tâtaru (O.S. Ianca) U.P. VI Vișoara (O.S. Ianca)	Artificială	C.F.R. Făurei - Brăila	
Vest	U.P. V Maraloiu O.S. Râmnicu Sărat	Artificială Convențională	DJ 221 Șuțești (DN 22) - Ianca DN 22 Limita Jud. BUZĂU - Grădiștea - Șuțești Limită administrativă județ Brăila - județ Buzău	

Repartiția fondului forestier pe categorii de folosință:

- Terenuri acoperite cu pădure - 4668,04 ha;
- Clasă de regenerare - 169,93 ha;
- Terenurile afectate gospodăririi pădurilor au suprafața de 38,28 ha repartizate pe categorii de folosință, astfel:
 - linii parcelare principale (L) - 5,17 ha;



- terenuri pentru hrana vânatului (V) - 17,57 ha;
- instalații de transport forestier: drumuri (D) - 6,00 ha;
- clădiri, curți și depozite permanente (C) - 3,96 ha;
- terenuri cultivate pentru nevoile administrației (A) - 2,61 ha;
- culoare pentru linii de înaltă tensiune (R) - 2,97 ha.

d) Terenurile neproductive au suprafața de 418,71 ha;

e) Terenurile ocupate temporar din fondul forestier, ocupă suprafața de 5,50 ha, din care:

- transmise prin acte normative în folosința temporară a unor organizații - 3,32 ha;
- ocupații și litigii - 2,18 ha;

Din suprafața totală a amenajamentului silvic, suprafața de 2,18 ha ce constituie obiectul unor ocupații și litigii, nu face obiectul prezentului aviz.

Zonarea funcțională :

În grupa I funcțională s-a încadrat o suprafață de 4837,97 ha repartizată, pe categorii funcționale și tipuri de categorii funcționale, astfel:

- 1.2E - plantațiile forestiere de pe terenuri degradate (T II) - 150,25 ha;
- 1.3A - arboretele din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare (T II) - 4618,78 ha;
- 1.3E - perdelele forestiere de protecție (T II) - 30,18 ha;
- 1.5C - arboretele cuprinse în rezervații naturale, cu regim strict de protecție (T I) - 3,17 ha;
- 1.5H - arboretele constituite ca rezervații seminologice (T II) - 35,59 ha.

Grupa a II-a - Păduri cu funcții de producție și protecție: - nu sunt arborete încadrate în această grupă funcțională.

Unități de gospodărire constituite


Fondul forestier al O.S. Ianca este organizat în 3 unități de gospodărire, astfel:

- U.G. "E" - Rezervații pentru ocrotirea integrală a naturii, potrivit legii - 3.17 ha;
- U.G. "K" - Materiale de bază-surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice - 35.59 ha;
- U.G. "M" - Păduri supuse regimului de conservare deosebită - 4629.28 ha.

Bazele de amenajare

Bazele de amenajare adoptate sunt:

- **Regimul:** codru pentru unele formațiuni forestiere din zonă, *codru convențional* pentru arboretele de plop euramericani și sălcii selecționate și crâng pentru salcâmete, zăvoaie de sălcii și plop indigeni.
- **compoziția țel:** corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția-țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete.
- **tratamente:** Nu este cazul, toate arboretele din ocolul silvic sunt încadrate în S.U.P. de tip "E", "K" și "M".
- **exploatabilitatea:** Nu este cazul, toate arboretele din ocolul silvic sunt încadrate în S.U.P. de tip "E", "K" și "M".



- **ciclul:** Nu este cazul, toate arboretele din ocolul silvic sunt încadrate în S.U.P. de tip "E", "K" și "M".

Posibilitatea adoptată

a) Posibilitatea de produse principale

Nu este cazul, întreaga suprafață cu pădure a acestui ocol silvic fiind încadrată în U.G. "E" - păduri supuse regimului de ocrotire integrală, în U.G. "K" - materiale de bază - surse de semințe și arborete destinate conservării resurselor genetice, respectiv în U.G. "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită. În deceniul actual prin lucrări de conservare se vor extrage 9738 m³/an.

b) Posibilitatea de produse secundare

Posibilitatea de produse secundare este de 1244 m³/an, care se va recolta prin executarea următoarelor lucrări:

- curățiri pe 75,29 ha/an cu un volum de 128 m³/an;
- rărituri pe 98,71 ha/an cu un volum de 1116 m³/an;


Anual se va extrage prin tăieri de igienă un volum de 585 m³ de pe 845,49 ha.

1. Obiectivele planului

Principalele obiective ale planului de amenajament sunt menționate în tabelul următor:

Obiective

Nr. Crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat (realizat) sau a serviciilor de realizat
U.P. II Nisipuri		
1.	Protecția pădurilor cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității	- protecția zonei în dig-mal al râului Buzău; - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI); - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).
2.	Produse lemnoase	- producerea de arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări.
3.	Produse accesorii	- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.
U.P. III Jirău		
1.	Protecția pădurilor cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității	- protecția zonei în dig-mal al râului Buzău; - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică



		Natura 2000 - SCI); - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).
2.	Produse lemnoase	- producerea de arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări.
3.	Produse accesorii	- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.
U.P. IV Tătaru		
1.	Protecția pădurilor cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității	- protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI); - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).
2.	Produse lemnoase	- producerea de arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări.
3.	Produse accesorii	- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.
U.P. V Maraloiu		
1.	Protecția pădurilor cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității	- protejarea arboretelor din stepă și silvostepă cu condiții grele de regenerare; - protecția albiei majore al râului Buzău; - protecția drumurilor naționale; - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI); - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).
2.	Produse lemnoase	- producerea de arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări.
3.	Produse accesorii	- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.
U.P. VI Vișoara		
1.	Protecția pădurilor cu	- plantațiile forestiere de pe terenuri degradate;



	funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant pedologice	
2.	Protecția pădurilor cu funcții de protecție contra factorilor climatici naturali sau antropici, funcții predominant climatice	- arboretele din stepă silvostepă cu condiții grele de regenerare, cu excepția zăvoaielor și pădurilor de luncă din aceste zone; - arborete din trupuri dispersate, situate în zona de câmpie.
3.	Protecția pădurilor de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită	- protejarea arboretelor constituite ca rezervații seminologice; - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).
4.	Produse accesorii	- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.
U.P. VI Camnița		
1.	Protecția pădurilor cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității	- protejarea arboretelor din parcurile naturale incluse, prin planurile de management, în zona de protecție integrală; - protejarea arboretelor incluse în zona de management durabil al parcurilor naturale; - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI); - protejarea arboretelor din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru specii de interes deosebit incluse în arii de protecție specială avifaunistică, în scopul conservării speciilor de păsări (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SPA).
2.	Produse lemnoase	- producerea de arbori mijlocii și subțiri pentru celuloză, construcții rurale și alte utilizări.
3.	Produse accesorii	- vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale și aromatice, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.

2. Lucrările silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul amenajamentului

2.1. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor

Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se aplică în arboretele tinere începând din momentul în care acestea ating starea de masiv.

Lucrările de îngrijire și conducere a pădurii implică intervenția activă în viața arborilor individuali, a arboretului în ansamblu, cât și a pădurii ca ecosistem. Prin efectuarea acestor lucrări se realizează reducerea gradată a numărului de exemplare arborescente fapt care determină o serie de schimbări în desfășurarea proceselor fiziologice la arborii rămași, precum și modificarea caracteristicilor structurale și funcționale ale arboretului.



În cadrul acestui amenajament silvic, lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: curățiri, rărituri și tăieri de igienă.

Răriturile - sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu și care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor, în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protectoare a pădurii cultivate.

Răriturile sunt considerate lucrări de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatării și nu asupra celor extrași prin intervenția respectivă.

Răriturile sunt cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive operațiuni culturale, cu efecte favorabile atât asupra generației existente, cât și asupra viitorului arboret.

Curățirile - reprezintă intervenții repetate aplicate în pădurea cultivată în fazele de nuieliș și prăjiniș, în vederea înlăturării exemplarelor necorespunzătoare ca specie și conformare.

Scopul curățirilor este înlăturarea din arboret a exemplarelor coplesitoare din speciile de valoare economică redusă, precum și a celor necorespunzătoare, indiferent de specie.

Pentru aplicarea curățirilor este necesară identificarea și alegerea exemplarelor de extras din fiecare tip de arboret.

Prima curățire se execută la cca. 3-5 ani după ultima degajare când arboretul se găsește în faza de nuieliș-păriș iar înălțimea sa medie nu depășește, în general, 3 m.

În situația pădurilor din cadrul O.S. lanca, intensitatea curățirilor se recomandă a fi moderată. În cazuri excepționale, când condițiile de arboret o reclamă, pot fi și forte, dar cu condiția ca, în nici un punct al arboretului, consistența să nu se reducă după intervenție sub 0,8.

Periodicitatea curățirilor variază, în general, între 3-5 ani, în funcție de natura speciilor, de starea arboretului, de condițiile staționare și de lucrările executate anterior.

În general, în pădurile din cadrul O.S. lanca aflate în faza de nuieliș-prăjiniș, se recomandă să se execute între 2 și 3 curățiri/arboret, numărul acestora fiind redus chiar și la o singură intervenție în cazul regenerărilor artificiale.

Lucrări de igienă (tăieri de igienă) - urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv care se poate realiza prin extragerea arborilor uscați sau în curs de uscare, căzuți, ruți sau doborâți de vânt sau zăpadă, puternic atacați de insecte, precum și a arborilor-cursă și de control folosiți în lucrările de protecție a pădurilor, fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului fiind încadrată în categoria - tăiere fără restricții. Fac excepție rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

Intensitatea (volumul de extras) lucrărilor de igienă este determinată de starea de fapt a arboretelor. Masa lemnoasă de extras prin lucrări de igienă este inclusă în categoria produselor accidentale neprecomptabile (care nu depășesc 1 m³/an/ha, raportat la suprafața unității de producție din care



fac parte arboretele parcurse, micșorată cu mărimea suprafeței periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Lucrări de conservare - având în vedere speciile care vegetează pe suprafața amenajamentelor silvice ale OS Ianca (plop, salcie albă, salcâm, etc.), regenerarea acestora prin lucrări de conservare se va face asemănător crângului, prin înlăturarea completă a vegetației de pe o anumită suprafață. Această metodă reprezintă singura modalitate de regenerare a arboretelor de plop, salcie albă sau amestec cu alte specii. După executarea acestor lucrări se va recurge la ajutorarea regenerării (provocarea drajonării) sau în alte cazuri regenerarea arboretelor tinere va fi făcută pe cale artificială, prin plantare de puieți. De asemenea există situații când regenerarea suprafețelor se va face mixt, adică prin completarea regenerărilor naturale cu puieți plantați artificial.

Lucrările de conservare s-au propus în arboretele încadrate în tipul II de categorii funcționale. Conform regimului silvic arboretele încadrate în acest tip de categorii funcționale sunt exceptate de la reglementarea procesului de producție silvică.

Acest lucrări urmăresc scopuri culturale, care constau în asigurarea regenerării pe cale vegetativă a arboretului exploatat. În cazul arboretelor derivate, cu sălcioară sau dud aceste lucrări se vor executa cu scopul substituirii acestora, iar regenerarea lor se va realiza pe cale artificială.

2.2. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale și de împădurire

Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale se constituie ca o componentă indispensabilă și se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în vederea producerii și conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervențiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmărește instalarea sau dezvoltarea semințului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv și constau din:

- Lucrări pentru favorizarea instalării semințului - se execută numai în porțiunile din arboret în care instalarea semințului din speciile de bază prevăzute în compoziția de regenerare este imposibilă sau îngreunată de condițiile grele de sol;
- Lucrări pentru asigurarea dezvoltării semințului - se pot executa în semințurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv;

2.3. Lucrări de regenerare - Împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuității arboretelor, a perenității pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală și regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată și un înalt grad de stabilitate, ce își exercită cu maximă eficiență funcțiile atribuite. În baza acestei concepții, principiile de gospodărire rațională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuși, în anumite cazuri (arborete calamitate natural prin incendii, doborâturi provocate de vânt sau rupturi cauzate de zăpadă, atacuri de insecte etc.) se folosește regenerarea artificială ca ultimă posibilitate de perpetuare a generațiilor de arbori.



2.4. Lucrări silvice care se vor executa în ariile naturale protejate

2.4.1. Lucrări silvice propuse în ROSAC0103 Lunca Buzăului:

Lucrări propuse	Suprafața (ha)
T. igienă	69.89
Curățiri	248.04
Rărituri	296.85
Împăduriri după tăieri de regenerare	537.17
Împăduriri în supr. neparcursă cu tăieri de regenerare	0.83
Îngr. culturilor, completări	77.61
Îngr. culturilor	530.69
Ajut. reg. naturale	152.64
Îngrijirea semînțisului, completări	160.66
Lucrări de conservare	609.65
Fără lucrare propusă (arborete încadrate în Unitatea de Gospodărire E-noninterventie)	3.17
Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	56.82
Total	2744.02

2.4.2. Lucrări silvice propuse în ROSCI0259 Valea Călmățuiului:

Lucrări propuse	Suprafața (ha)
T. igienă	375.6
Curățiri	5.84
Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	299.73
Total	681.17

2.4.3. Lucrări silvice propuse în ROSPA0006 Balta Tătaru:

Lucrări propuse	Suprafața (ha)
T. igienă	73.9
Curățiri	153.09
Rărituri	350.82
Împăduriri după tăieri de regenerare	121.75
Împăduriri poieni și goluri	1.23
Îngr. culturilor, completări	9.21
Îngr. culturilor	121.75
Ajut. reg. naturale	79.71
Îngrijirea semînțisului, completări	74.21
Lucrări de conservare	197.49
Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	13.61
Total	1196.77

2.4.4. Lucrări silvice propuse în ROSPA0111 Bertești de Sus - Gura Ialomiței:

Lucrări propuse	Suprafața (ha)
T. igienă	26.07
Curățiri	193.02
Rărituri	46.87
Împăduriri după tăieri de regenerare	0.2
Împăduriri în supr. neparcursă cu tăieri de regenerare	0.38
Îngr. culturilor	0.58



Lucrări propuse	Suprafața (ha)
Ajut. reg. naturale	353.97
Îngrijirea semînțîșului, completări	353.97
Lucrări de conservare	354.17
Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	11.74
Total	1340.97

2.4.5. Lucrări silvice propuse în ROSPA0145 Valea Călmățuului:

Lucrări propuse	Suprafața (ha)
T. igienă	375.6
Curățiri	5.84
Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	299.73
Total	681.17


2.4.6. Lucrări silvice propuse în ROSPA0160 Lunca Buzăului:

Lucrări propuse	Suprafața (ha)
T. igienă	69.89
Curățiri	248.04
Rărituri	296.85
Împăduriri după tăieri de regenerare	537.17
Împăduriri în supr. neparcurse cu tăieri de regenerare	0.83
Îngr. culturilor, completări	77.61
Îngr. culturilor	530.69
Ajut. reg. naturale	152.64
Îngrijirea semînțîșului, completări	160.66
Lucrări de conservare	609.65
Fără lucrare propusă (arborete încadrate în Unitatea de Gospodărire E-noninterventie)	3.17
Fără lucrare (terenuri afectate gosp. silvice, terenuri neproductive, ocupații și litigii)	56.82
Total	2744.02

AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI ADMINISTRAT DE R.N.P. - ROMSILVA PRIN DIRECȚIA SILVICĂ BRĂILA, OCOLUL SILVIC IANCA, a făcut obiectul procedurii de evaluare de mediu și a procedurii de evaluare adecvată, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. Suprafața de 2,18 ha ce constituie obiectul unor ocupații și litigii, nu face obiectul prezentului aviz.

3. Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional, relevante pentru amenajamentul silvic

Obiectivele de protecție a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul silvic sunt prezentate în tabelul următor:



Factor/aspect de mediu	Obiective de mediu
Biodiversitatea	Mentținerea și îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Căineni-Jirlău, ROSAC0103 Lunca Buzăului, ROSCI0259 Valea Călmățuiului, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0145 Valea Călmățuiului, ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței, ROSPA0160 Lunca Buzăului, prin respectarea măsurilor de management conservativ stabilite prin Planurile de management în vigoare, aprobate în condițiile legii și în alte acte normative.
Populația și sănătatea umană	Crearea condițiilor de recreere și refacere a stării de sănătate, protejarea sănătății umane.
Mediul economic și social	Crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru creșterea și diversificarea ofertei de locuri de muncă.
Solul	Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic.
Apa	Limitarea poluării apei în cadrul implementării amenajamentului silvic.
Aerul, zgomotul și vibrațiile	Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul implementării amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul implementării amenajamentului silvic.
Factorii climatici	Limitarea apariției fenomenului de seră pentru reducerea efectelor asupra încălzirii globale.
Peisajul	Mentținerea caracteristicilor peisajului specific montan.

II. Avizul se emite cu următoarele măsuri și condiții:


1. Măsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu ca urmare a implementării amenajamentului silvic

1.1. Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar:


Măsură	Tip măsură (P/E/R)	Specia/habitatul afectat/ă
M1. În cadrul lucrărilor de îngrijire a culturilor sau a semințșurilor naturale, executate după regenerarea artificială sau naturală a suprafețelor parcurse cu lucrări de conservare se vor elimina speciile de arbori/plante din categoria celor invazive sau ruderales care împiedică dezvoltarea speciilor naturale fundamentale (plop alb sau negru, salcie albă).	P	Habitat 92A0
M2. La pregătirea terenului pentru plantare, precum și în cadrul lucrărilor de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv se vor elimina speciile de	P	Habitat 92A0



plante invazive/ruderales/ nitrofile sau necaracteristice tipului de habitat și se vor promova/proteja speciile caracteristice habitatului.		
M3.Tăierile de igienă se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 mc/ha. În toate u.a.-urile se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscare (minim 20 mc/ha).	P	Habitat 92A0, <i>Lucanus cervus</i> , Speciile de păsări
M4.Prin executarea lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri) se va urmări obținerea unor compoziții actuale a arboretelor cât mai apropiate compoziției țel, caracteristică tipului natural fundamental de pădure, respectiv tipului de habitat natura 2000 92A0.	P	Habitat 92A0
M5. În ua-urile limitrofe cursului de apă al râului Buzău, unde sunt prevăzute lucrări (tăieri) de conservare, se va menține pe o lățime de minim 10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor ua-uri comună cu acest curs de apă.	E	<i>Euplagia quadripunctaria</i> , Speciile de pești din ROSAC0103 Lunca Buzăului, <i>Lutra lutra</i> , Speciile de păsări, <i>Lycaena dispar</i>
M6.În zonele de pe suprafața fondului forestier administrat de OS lanca, în perioadele ploioase (cu precădere lunile februarie-aprilie) nu se vor executa lucrări silvice pe suprafețele care sunt inundate temporar și care ar putea reprezenta habitate potențiale ale speciei <i>Bombina bombina</i> .	P, E	<i>Bombina bombina</i>
M7.Se interzice utilizarea substanțelor chimice de sinteză (pesticide, erbicide, insecticide, fungicide), cu excepția cazurilor justificate de apariția unor focare de dăunători, unde vor fi utilizate cu prioritate metode biologice și/sau mecanice. Aplicarea substanțelor chimice se realizează numai după obținerea avizului prealabil al autorităților competente în domeniul protecției mediului și silviculturii.	P, E	<i>Bombina bombina</i>
M8.Se interzice pătrunderea cu utilaje forestiere pe suprafața habitatelor acvatice, temporare sau permanente, precum și tăierea arborilor pe aceste habitate sau depozitarea resturilor de exploatare în zone umede sau în zone expuse inundațiilor.	P, E	<i>Bombina bombina</i>
M9.Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului	P, E	<i>Bombina bombina</i>



silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.		
M10. Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezenta speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.	P, E	<i>Bombina bombina</i>
M11. Se interzice bararea cursurilor de apă și obturarea podurilor/podetelor cu material levigat sau cu resturi de vegetație.	P, E	<i>Bombina bombina</i>
M12. Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora.	P, E	<i>Bombina bombina</i> , Speciile de păsări
M13.Trunchiurile de arbori sau părți din acestea (folosite pentru înșorire) aflate pe suprafața habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă precum și cele din apropierea acestor habitate nu vor fi îndepărtate sub nici o formă din aceste zone.	E	<i>Emys orbicularis</i>
M14.În perioada de depunere a pontei și eclozare a ouălelor (1 mai-31 august) se interzice orice activitate în jurul habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă pe o zonă de cel puțin 30 de m în jurul acestora.	E	<i>Emys orbicularis</i>
M15. În toate arboretele vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (stejar brumăriu, plop alb, plop negru și salcie albă). Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru specii (zone cu putregai, excavații de ciocnitori). În cazul ua-urilor parcurse cu lucrări (tăieri) de conservare aceștia se vor păstra sub formă de pâlcuri iar în cazul ua-urilor limitrofe râului Buzău aceștia vor fi păstrați înspre zona malurilor acestui curs de apă.	E	Speciile de păsări, <i>Lucanus cervus</i>
M16. În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 100 m), în care nu se va interveni cu nici un	P	<i>Buteo rufinus</i>



fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 1 aprilie-31 iulie. De asemenea în cazul identificării acestor cuiburi, arbori în care sunt amplasate vor fi exceptați de la marcare/recoltare.		<i>Haliaeetus albicilla</i> - Codalb (alte specii de păsări răpitoare)
M17. Se interzice concentrarea tăierilor pe suprafețe mari (mai mari de 50 de ha) și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate. Totodată în cazul lucrărilor (tăierilor) de conservare alăturarea parchetelor se va face după realizarea stării de masiv a celui exploatat anterior. Distanța între parchetele parcurse cu lucrări de conservare va fi de minim 1-2 înălțimi de arbori.	P	Speciile de păsări
M18. Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	P	Speciile de păsări, <i>Bombina bombina</i>
M19. Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.	P	<i>Bombina bombina</i>
M20. Eșalonarea lucrărilor silvice pe întreaga perioadă de valabilitate a amenajamentelor silvice astfel încât acestea să fie cât mai dispersate pe suprafața ariilor naturale protejate.	P	Speciile de păsări
M21. Se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a speciilor de avifaună aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. De asemenea este interzis deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălelor din natură.	P, E	Speciile de păsări
M22. În timpul lucrărilor silvotehnice se vor utiliza unelte și utilaje cu nivel de zgomot cât mai redus.	P	Speciile de păsări
M23. Lucrările (tăierile) de conservare prevăzute a se executa în arboretele de pe suprafața Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0160 Lunca Buzăului se vor realiza în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor (1 aprilie-31 iulie).	P, E	Speciile de păsări
M24. Se va acorda o atenție deosebită arborilor de pe liziera unităților amenajistice iar în situația în	P, E	<i>Coracias garrulus</i>



care sunt întâlniți arbori ce prezintă cuiburi ale speciilor de păsări sau aceștia sunt din categoria celor de biodiversitate aceștia vor fi exceptați de la marcare/recoltare.		
M25. Lucrările de conservare a urilor ce au doar stejar brumăriu în compoziție se vor executa în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor (aprilie-iulie).	P, E	<i>Buteo rufinus</i> <i>Coracias garrulus</i>

2. Măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa efectele asupra factorilor de mediu

2.1. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă

Pentru a preîntâmpina impactul asupra apelor de suprafață și subterane a lucrărilor de exploatare se impun următoarele măsuri de prevenire a impactului:

- se vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale și limitarea consecințelor acestora;
- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- amplasarea platformelor de colectare în zone accesibile mijloacelor auto pentru încărcare;
- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor;
- eliminarea imediată a efectelor produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;
- este interzisă alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, în albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse viiturilor.

2.2. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer

Pentru a preîntâmpina impactul asupra factorului de mediu aer, se impun următoarele măsuri generale pentru întreaga zonă:

- acțiuni de monitorizare și corectare/prevenire în funcție de necesități;
- măsuri pentru folosirea energiilor alternative - ecologice pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde menajere a hranei, măsuri ce vor reduce substanțial emisiile de poluant în atmosferă;
- stabilirea și impunerea unor limitări de viteză în zonă a mijloacelor de transport;
- utilizarea de vehicule și utilaje performante mobile dotate cu motoare performante care să aibă emisiile de poluanți sub valorile limită impuse de legislația de mediu;
- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata execuției lucrărilor; utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor; se interzice funcționarea motoarelor în gol;
- folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a evacuării poluanților în atmosferă;




- la sfârșitul unei săptămâni de lucru, se va efectua curățenia fronturilor de lucru, cu care ocazie se vor evacua deșeurile, se vor stivui materialele, se vor alinia utilajele;
- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare prevăzute de legislația în vigoare;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoarelor termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse de pădure;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionarea acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto.

2.3. Măsurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol

Pentru a diminua impactul probabil asupra solului, e necesar să se aplice următoarele măsuri:

- terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de șantier, a drumurilor și platformelor provizorii se vor limita numai la suprafețele necesare fronturilor de lucru;
- se vor interzice lucrări de terasamente ce pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- amplasarea organizărilor de șantier va urmări evitarea terenurilor aflate la limită;
- la încheierea lucrărilor, terenurile ocupate temporar pentru desfășurarea lucrărilor vor fi readuse la folosința actuală;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanți sau uleiuri în urma operațiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor, sau ca urmare a funcționării defectuoase a acestora;
- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor menajere și se va implementa colectarea selectivă a deșeurilor la sursă.
- adoptarea unui sistem adecvat (ne-târât) de transport a masei lemnoase, acolo unde solul are compoziție de consistent "moale" în vederea scoaterii acestuia pe locurile de depozitare temporară;
- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase cu o declivitate sub 20% (mai ales pe versanți);
- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel în zone cu teren pietros sau stâncos;
- alegerea de căi provizorii de scoatere a masei lemnoase pe distanțe cât se poate de scurte;
- dotarea utilajelor care deservește activitatea de exploatare forestieră (TAF -uri) cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- în cazul în care s-au format șanțuri sau șleauri se va reface portanța solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase;
- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibile poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof șoselelor existente în zonă, etc.);



- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil;
- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservească activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare;
- spațiile pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor vor fi realizate în sistem impermeabil.

2.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra mediului produs de zgomot și vibrații

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor, drujbelor, utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare cantitatea și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare.

Ca măsură de diminuare a impactului asupra mediului se propune limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor implicate în transportul tehnologic.

3. Măsuri necesare a se implementa în cazul calamităților

În cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.) în care intensitatea fenomenelor depășește prevederile amenajamentului, efectele neputând fi înlăturate prin aplicarea lucrărilor propuse în prezentul amenajament, se vor aplica prevederile „*Ordinului nr. 766 din 23.08.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I*”. În cazul în care apar modificări legislative în ceea ce privește apariția unor calamități se vor respecta prevederile legale în vigoare de la data apariției fenomenului.

Principalele soluții/măsuri optime, care se pot lua în cazul apariției unor calamități naturale (doborâturi de vânt, rupturi de vânt și zăpadă, incendii, uscare în masă, atacuri de dăunători, etc.), în vederea eliminării cât mai rapide a efectelor negative a acestora și a stopării extinderii fenomenelor, sunt următoarele:

- În cazul fenomenelor dispersate este necesară inventarierea cât mai rapidă a arborilor afectați în vederea determinării volumului rezultat, pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă volumul arborilor afectați este mai mare de 20% din volumul arboretului existent la data apariției fenomenului);
- În cazul fenomenelor concentrate este necesară determinarea cât mai rapidă și exactă a suprafeței afectate pentru a stabili dacă este necesară modificarea prevederilor amenajamentului (dacă arborii afectați, dintr-un arboret sunt concentrați pe o suprafață de peste 5.000 m²);
- În cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului se impun următoarele:
 - Convocarea, cât mai rapidă a persoanelor care trebuie să participe la efectuarea analizei în teren: șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, șeful de proiect și expertul C.T.A.P., un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice



centrale care raspunde de silvicultură, un reprezentant al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, un reprezentant al autorității teritoriale pentru protecția mediului;

- Întocmirea cât mai rapidă, de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, a documentației necesare în conformitate cu prevederile ordinului 766/23.08.2018 (sau a legislației în vigoare la data apariției fenomenului);
- Punerea în valoare a arborilor afectați;
- Extragerea arborilor afectați cât mai repede cu putință pentru a evita extinderea fenomenelor sau apariția altor fenomene (ex: în cazul arborilor de rășinoase, afectați de doborâturi, neextragerea acestora cât mai urgent posibil poate duce la deprecierea lemnului și apariția atacurilor de ipidae, etc.);
- Împădurirea suprafețelor afectate cu specii aparținând tipului natural fundamental de pădure;
- Stabilirea, eventual schimbarea, compozițiilor țel de regenerare sau de împădurire, astfel încât viitoarele arborete să prezinte o rezistență mai ridicată la factorii destabilizatori ce au condus la afectările respective;
- Măsuri de protecție pe lizierele deschise, perimetrare doborâturilor de vânt și rupturi în masă pentru preîntâmpinarea atacurilor de *ipidae* și combaterea acestora;
- Pentru volumul recoltat din calamități se vor face precomptări necesare în sensul opririi de la tăiere a unui volum echivalent de produse principale din planul decenal.

3.1. Măsuri de protejare împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă

În raza unității de producție s-au produs doborâturi dispersate în fiecare an, dar nu au luat aspect de doborâturi în masă. Dat fiind complexitatea fenomenului și multiplele conexiuni cu alți factori, pentru prevenirea apariției fenomenului de doborâtură, măsurile luate sunt complexe și se întind pe toată durata de dezvoltare a arboretului. După natura lor, aceste măsuri se grupează în principal în măsuri legate de înființarea noilor culturi, măsuri legate de conducerea arboretelor și măsuri legate de aplicarea tratamentelor.

Arboretele nou înființate trebuie să fie arborete amestecate, pentru sporirea rezistenței la vânt. La efectuarea plantației se va avea grijă să nu fie răniți puieții și de asemenea nu vor fi plantați puieți ce prezintă răni. Pășunatul va fi cu desăvârșire interzis iar pe timp de iarnă vârfurile puieților vor fi protejate cu punji sau prin folosirea repelenților. Toate acestea au scopul de a evita infestarea puieților cu ciuperci xilofage.

Arboretele vor fi parcurse obligatoriu cu lucrări de îngrijire încă din primele stadii de dezvoltare, cu scopul creării de arborete cu un ridicat grad de stabilitate, cu exemplare bine dezvoltate, cu coroane simetrice și cu un sistem radicular dezvoltat. Prin intensități de intervenție mai mari în tinerețe se poate obține o rezistență individuală a arboretelor la vânt, cu grijă deosebită de a nu se reduce consistența sub 0,8. Începând cu primele faze de dezvoltare se va începe dirijarea marginii masivului pe o distanță de 1-2 înălțimi de arbore pentru crearea de liziere puternice.

Cu ocazia lucrărilor efectuate se vor extrage neîntârziat arborii uscați, rupti, doborâți, atacați de insecte și de agenți criptogamici.



Prin tratamentele adoptate se va tinde spre o structură plurienă sau relativ plurienă, structuri ce asigură o rezistență sporită la doborâturi.

Pentru înlăturarea pe cât posibil a efectelor dăunătoare ale vântului s-au recomandat compoziții țel corespunzătoare tipurilor natural-fundamentale.

De asemenea se va urmări:

- promovarea prin toate lucrările a speciilor valoroase rezistente la vânt, proveniență locală, care au format biocenoze stabile la adversități;
- constituirea unor benzi de protecție din specii rezistente;
- împădurirea tuturor golurilor ce apar anual în arborete;
- ameliorarea consistenței și compoziției prin utilizarea unor specii mai rezistente (fag, frasin, paltin de munte);
- promovarea amestecurilor de specii, iar în cadrul acestora a speciilor rezistente la vânt;
- reducerea pagubelor produse de vânat, pășunat și exploatare astfel încât să se reducă proporția arborilor vulnerabili la adversități;
- compoziții - țel apropiate de cele ale tipului natural - fundamental, incluzând și forme genetice caracterizate printr-o mare capacitate de rezistență la vânt și zăpadă. În acest scop se subliniază necesitatea promovării proveniențelor locale care au format biocenoze stabile la adversități;
- promovarea regenerărilor naturale din sămânță;
- efectuarea împăduririi cu material de împădurire genetic ameliorat pentru rezistență la vânt și folosirea unor scheme mai rare;
- parcurgerea arboretelor cu lucrări de îngrijire adecvate (degajări și curățiri puternice în tinerețe; rărituri slabe în arboretele trecute de 40 de ani, dar neparcurse anterior cu lucrări de îngrijire corespunzătoare etc.);
- diminuarea pagubelor pricinuite de vânat, pășunat, recoltarea lemnului, astfel încât să se reducă proporția arborilor cu rezistență scăzută la adversități etc.;
- pâlcurile de arbori rămași în arboretele afectate de vânt se vor menține în vederea diversificării structurii.

3.2. Protecția împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor se realizează în primul rând prin stabilirea unei rețele de linii parcelare principale, a căror deschidere și întreținere trebuie să constituie o obligație de prim ordin pentru unitățile silvice.

Personalul silvic trebuie să fie temeinic pregătit și instruit pentru a ști cum trebuie să acționeze cu maximă operativitate în cazul izbucnirii unui incendiu. De asemenea și dotarea punctelor P.S.I. trebuie să fie corespunzătoare.



Toate lucrările executate în pădure vor fi precedate de instructaje obligatorii privind protecția muncii și normele P.S.I. Cu această ocazie se vor face cunoscute pozițiile locurilor special amenajate pentru odihnă și fumat.

Pentru preîntâmpinarea acestui fenomen se mai impun și o serie de măsuri:

- intensificarea acțiunii de pază;
- se vor stabili și amenaja locuri speciale de fumat, cu bănci și gropi de nisip sau pământ mobilizat, care se vor întreține în permanență (în special în apropierea punctelor de recreere, odihnă);
- instructaje și controale referitoare la acest fenomen asupra celor care efectuează lucrări de exploatare a pădurilor și a celor ce pășunează în zonă;
- se va întări paza pe timpul campaniilor de împădurire și recoltare a fructelor de pădure;
- amenajarea de poteci sau drumuri de pământ care să asigure o accesibilitate ușoară și o deplasare rapidă a echipelor de intervenție atunci când se semnalează începutul unui incendiu;
- întreținerea tuturor traseelor turistice și locale, prin extragerea arborilor doborâți, uscați și ruși de vânt și zăpadă;
- dotarea pichetelor de incendii cu materiale de intervenție și unelte de calitate corespunzătoare și menținerea acestora în stare bună;
- stabilirea unor puncte de observație și trasee de patrulare mai ales în perioadele secetoase;
- deschiderea unor linii parcelare, după caz, mai ales în arboretele expuse, amplasate pe culmile principale.

În cazul unui incendiu primele măsuri trebuie să vizeze izolarea acestuia prin săparea de șanțuri și deplasarea rapidă a echipelor de intervenție.

3.3. Protecția împotriva dăunătorilor și bolilor

Măsuri preventive

Măsurile preventive sau profilactice au scopul de a preîntâmpina apariția și înmulțirea în masă a dăunătorilor forestieri, de a asigura condiții bune de vegetație arboretelor și culturilor forestiere pentru a deveni mai rezistente la atacul dăunătorilor. Aceste măsuri sunt variate și cuprind o gamă largă de lucrări, care se iau de la înființarea arboretelor și până la exploatarea lor. În această categorie se includ: controlul fitosanitar, măsuri de igienă fitosanitară, măsuri de utilizarea soiurilor rezistente, măsuri de carantină fitosanitară și măsuri silviculturale de ocrotire a organismelor folositoare.

Controlul fitosanitar este o sarcină permanentă și se face în toate arboretele și culturile forestiere pentru a semnală factorii dăunători și daunele produse de aceștia.

Măsuri de igienă fitosanitară se aplică la lucrările de refacere a pădurilor, la cele de punere în valoare și la cele de exploatare.

Măsurile de igienă fitosanitară la lucrările de refacere a pădurilor cuprind:

- rezervațiile de semințe, recoltarea și depozitarea semințelor. De calitatea semințelor depinde obținerea unor arborete sănătoase, rezistente la atacul dăunătorilor. Semințele se colectează din rezervațiile de semințe, cu seminceri sănătoși, de vârstă mijlocie, viguroși, unde permanent se




aplică măsuri de igienă care constau din extragerea arborilor uşați. La recoltare se evită rănirea arborilor, semințele se selecționează și dezinsectizează înainte de a fi depozitate.

- lucrările din pepiniere. Încă de la înființare se evită depresiunile (aşa- zisele „găuri de ger” pe văile reci) dar și terenurile ridicate, expuse vânturilor; înainte de plantare se controlează fitosanitar solul, pentru depistarea dăunătorilor, ulterior culturilor din pepiniere li se aplică la timp lucrările de îngrijire;
- lucrările de împădurire. Înainte de plantare sau semănare trebuie să se controleze fitosanitar solul; speciile utilizate să corespundă condițiilor staționale; să se realizeze arborete amestecate care sunt mai rezistente la acțiunea dăunătoare a factorilor biotici și abiotici; să conțină arbuști care fructifică și constituie hrană pentru păsări și strat erbaceu pentru hrana viespilor parazite; după crearea plantațiilor să se aplice lucrări de îngrijire;
- lucrările de punere în valoare. Toate aceste măsuri se aplică cu ocazia curățirilor, a răririlor și tăierilor de extragere a produselor principale și accidentale, cu scopul de a forma și menține arborete sănătoase și rezistente. La extrageri se va asigura un procent cât mai mare de regenerare naturală. La constituirea suprafeței periodice în rând, se are în vedere trecerea la prima urgență a arboretelor incendiate, cu vegetație lăncedă, a celor cu fenomene de uscare în masă; punerea în valoare a doborâturilor trebuie terminată în 30 de zile de la producere;
- lucrările de exploatare a pădurilor constau în evitarea rănirii semințișului natural și a arborilor în picioare.

Măsurile de carantină fitosanitară sunt luate pentru a împiedica pătrunderea unor dăunători periculoși din exteriorul țării (carantină externă), sau răspândirea celor care se găsesc în interiorul țării (carantină internă). La răspândirea lor contribuie în mod special omul, prin schimburile comerciale de produse vegetale; așa s-au introdus din America în Europa: *Hyphantria cunea*, *Leptinotarsa decemlineata*, dar și din Europa în America: *Lymantria dispar*. Deoarece dăunătorii au pătruns în noile zone, fără speciile entomofage, s-au produs înmulțiri în masă severe și cu pagube importante. În acest scop Inspectoratul de Stat pentru Carantină Fitosanitară în România împiedică răspândirea acestor dăunători prin măsuri de carantină externă (prin laboratoarele existente la punctele de graniță unde se analizează materialul vegetal) și de carantină internă (pentru pepiniere se eliberează un certificat fitosanitar valabil un an de zile etc). Poliția fitosanitară, pe baza unor liste de insecte dăunătoare de carantină, verifică întregul material vegetal de import, tranzit sau export iar, în cazul când prezintă infestări, este distrus în totalitate.

Măsuri pentru ocrotirea organismelor folositoare. Este bine cunoscut rolul important al entomofagilor, al microorganismelor entomopatogene, al păsărilor și mamiferelor, în reglarea populațiilor de insecte dăunătoare. Pentru păstrarea echilibrului în cadrul biocenozelor forestiere prin măsuri silviculturale, trebuie să se asigure protecția faunei utile. În vederea înmulțirii viespilor parazite, menținerea unui strat erbaceu, a arbuștilor cu flori, asigură hrănirea în stadiul de adult cu polen și nectar; mușuroaiele cu furnici (ca specii prădătoare importante) se îngrijesc prin îngrădirea cu plase de sârmă; pentru ocrotirea păsărilor insectivore se instalează cuiburi artificiale, plantarea de



arbuști cu fructificații care asigură hrana în timpul iernii și amenajarea de scăldători. O măsură importantă este interzicerea pășunatului în culturile forestiere și arborete. Protejarea entomofagilor se poate face și prin aplicarea timpurie a tratamentelor chimice, când omizile sunt în primele două vârste, iar cele mai multe insecte folositoare nu au apărut din locurile de iernare.

Măsuri de utilizare a soiurilor rezistente la dăunători. Din punct de vedere practic, rezistența este capacitatea unui soi de a da o producție bună și de calitate față de soiurile obișnuite, supuse la un atac de aceeași intensitate, provocat de dăunători. Rezistența se datorează unor mecanisme reale, care influențează în mod negativ hrănirea și dezvoltarea insectelor. Ea are la bază trei factori: preferința, antibioza și toleranța.

Preferința este dată de totalitatea însușirilor care favorizează sau împiedică utilizarea plantei (a ecotipului) pentru hrănire, depunere de ouă, construire de adăpost etc; găsirea plantei este o reacție a insectelor la diferiți excitanți, stimuli: feromoni vegetali, culori, contactul cu suprafața plantei, intensitatea luminii etc, care compun lanțul de reflexe condiționate ale insectei. Prin modificarea stimulilor diferitelor plante se poate crea o lipsă de preferință a insectei față de plantă.

Antibioza reprezintă capacitatea plantelor de a inhiba activitatea vitală a insectelor, cum ar fi: reducerea prolificității, a dimensiunilor corpului, a longevității, creșterii mortalității insectelor, în special a larvelor din primele vârste, acumularea de substanțe grase reduse, ceea ce duce la pieirea lor în timpul iernii. Cauza principală a mortalității insectelor este atribuită acțiunii unor substanțe specifice, fiziologic active, cu caracter insecticid.

Toleranța este capacitatea plantelor de a suporta un număr relativ mare de dăunători care se hrănesc pe acestea sau capacitatea lor de a suporta atacul fără a suferi o daunare prea mare și a se reface după daunare.

3.4. Protejarea împotriva uscărilor anormale a arborilor pe picior

Măsuri de gospodărire în pădurile cu fenomene de uscare anormală

Prin uscare anormală se înțelege prezența în arborete, în sezon de vegetație, a unui număr de arbori predominanți și dominanți uscați sau în curs de uscare, într-o proporție care depășește cota normală a eliminării naturale (10% în arboretele cu vârste de până la 50 de ani, 7% din cele cu vârsta cuprinsă între 51 și 90 ani și 5% în arboretele cu vârste de peste 90 ani).

La amenajarea pădurilor cu fenomene de uscare anormală, pe baza informațiilor prezentate mai sus, a cartării pe grade de vătămare din amenajamentul expirat și a altor evidențe de la ocol, se va realiza o clasificare a arboretelor pe grade de uscare. Această cartare se va realiza pe baza prevederilor din „Îndrumarul pentru amenajarea pădurilor”.

Prevederile amenajamentului referitoare la ameliorarea și refacerea arboretelor afectate de uscare vor fi diferențiate în raport cu specia principală și cu intensitatea fenomenului.

Pentru a preveni apariția acestui fenomen se impun măsuri de precauție care constau în:

- menținerea arboretelor la densități normale și împădurirea tuturor golurilor;
- extragerea la timp a exemplarelor uscate;
- acolo unde este cazul, regenerarea naturală va fi ajutată prin executarea de plantații cu specii din ecotipul local, astfel încât desimea arboretului să nu scadă sub cea optimă;



- combaterea dăunătorilor și bolilor în astfel de arborete (dacă este cazul) se va face prin metode biologice și integrate, excluzându-se în totalitate intervențiile cu substanțe chimice (pesticide) care afectează echilibrul ecologic;
- evitarea conducerii arborilor până la limita longevității fiziologice a acestora.

4. Condiții prevăzute în Avizul nr. 1/12.02.2026 emis de Agenția Națională pentru Mediu Arie Protejate - Direcția Județeană Brăila - compartimentul Biodiversitate și Arie Naturale Protejate în calitate de autoritate responsabilă pentru ariile naturale protejate ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului), ROSPA0160 Lunca Buzăului, RONPA0276 Pădurea Camnița (cod național 2.259), ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0145 Valea Călmățuiului, ROSCI0259 Valea Călmățuiului, ROSCI0005 Balta Albă-Amara-lacul Sărat Căineni:

- Toate etapele planului se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică prezentată și cu respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de către autoritățile competente;
- Se vor respecta prevederile Planurilor de management și regulamentelor ariilor naturale protejate ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului) (aprobate prin *O.M.M.A.P. nr. 1075/2016*), RONPA0276 Pădurea Camnița - cod 2.259 (aprobate prin *O.M.M.A.P. nr. 211/2016*), ROSPA0006 Balta Tătaru (aprobate prin *O.M.M.A.P. nr. 1217/2016*), ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Căineni (aprobate prin *OMMAP nr. 852/2025*) și Obiectivele și măsurile de conservare specifice siturilor ROSPA0160 Lunca Buzăului (aprobate prin *Nota M.M.A.P. nr. 9864/BT/06.04.2022*), ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului) (aprobate prin *Decizia A.N.A.N.P. nr. 161/19.04.2021*), ROSPA0111 Berteștii de Sus-Gura Ialomiței (aprobate prin *Nota M.M.A.P. nr. 21433/BT/29.07.2021*), ROSPA0006 Balta Tătaru (aprobate prin *Decizia A.N.A.N.P. nr. 441/29.09.2020*), ROSPA0145 Valea Călmățuiului și ROSCI0259 Valea Călmățuiului (aprobate prin *Nota M.M.A.P. nr. 15053/CA/29.09.2020*) și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Căineni (aprobate prin *Nota M.M.A.P. nr. 15053/CA/30.09.2020*);
- Se interzice introducerea de specii exotice și/sau alohtone de interes silvic pe suprafețele suprapuse cu ariile naturale protejate; orice activitate de introducere de specii noi se va face conform prevederilor Ordinului nr. 979/2009;
- Se vor respecta măsurile de prevenire și diminuare a impactului prevăzute în Studiul de evaluare adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate, din cadrul „Amenajamentului Ocolului Silvic Ianca”;
- Este obligatorie conservarea vegetației de-a lungul malurilor cursurilor de apă și a afluenților acestora pentru menținerea unei stări favorabile pentru cuibărirea unora dintre speciile de păsări de interes conservativ; în acest context nu vor fi desfășurate lucrări silvice în zona de protecție din lungul cursurilor de apă, stabilită conform Anexei nr. 2 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;




- Vor fi respectate prevederile Ordonanței de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și ale H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- În cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate ROSPA0160 Lunca Buzăului, ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului), RONPA0276 Pădurea Camnița (cod național 2.259), ROSPA0111 Berteștii de Sus-Gura Ialomiței, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0145 Valea Călmățuiului, ROSCI0259 Valea Călmățuiului și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Căineni, Ocolul Silvic Ianca va anunța în cel mai scurt timp Comisariatul județean Brăila al Gărzii de Mediu și Direcția Județeană de Mediu Brăila, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul, acesta având și obligația de a suporta costurile măsurilor (conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005);
- Beneficiarul are obligația de a monitoriza în permanență impactul planului asupra cadrului natural și, în special, asupra speciilor și habitatelor menționate în obiectivele de conservare specifice ariilor naturale protejate ROSPA0160 Lunca Buzăului, ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului), RONPA0276 Pădurea Camnița (cod național 2.259), ROSPA0111 Berteștii de Sus-Gura Ialomiței, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0145 Valea Călmățuiului, ROSCI 0259 Valea Călmățuiului și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Căineni, anunțând Direcția Județeană de Mediu Brăila și autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la orice incident care generează/ poate să genereze un impact negativ asupra ariilor protejate menționate;
- În conformitate cu documentația înaintată, beneficiarul se va asigura de buna desfășurare a planului în contextul menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor din aria naturală protejată vizată, asigurându-se de implementarea acțiunilor numai în zonele propuse, fără a modifica caracteristicile altor zone în afara celor vizate de prezentul aviz;
- Beneficiarul va instrui personalul propriu asupra faptului că planul se desfășoară pe suprafața ariilor naturale protejate ROSPA0160 Lunca Buzăului, ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului), RONPA0276 Pădurea Camnița (cod național 2.259), ROSPA0111 Berteștii de Sus-Gura Ialomiței, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0145 Valea Călmățuiului, ROSCI0259 Valea Călmățuiului și ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Căineni, precum și asupra importanței desemnării acestora, astfel încât să se asigure respectarea obiectivelor de conservare specifice aprobate.

III. MONITORIZAREA

Pentru monitorizarea factorilor de mediu în perioada de implementare a prevederilor amenajamentului silvic a fost stabilit un set de indicatori.

Indicatorii stabiliți asigură monitorizarea următoarelor aspecte:

- respectarea prevederilor amenajamentului silvic;
- respectarea permanentă a măsurilor pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în vederea aplicării lor corecte și la timp;
- respectarea prevederilor legislației de mediu.



Programul de monitorizare a măsurilor:

ANPIC afectată (COD, nume)	Obiectiv de conservare/ Specia/habitatul afectat/ parametru	Măsura de reducere	Indicatori de monitorizare	Frecvența monitorizării /responsabil
ROSAC0103	Habitat 92A0	M1.În cadrul lucrărilor de îngrijire a culturilor sau a semînțurilor naturale, executate după regenerarea artificială sau naturală a suprafețelor parcurse cu lucrări de conservare se vor elimina speciile de arbori/plante din categoria celor invazive sau ruderales care împiedică dezvoltarea speciilor naturale fundamentale (plop alb sau negru, salcie albă).	Suprafețe parcurse cu lucrări de conservare, urmate de împăduriri	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	Habitat 92A0	M2.La pregătirea terenului pentru plantare, precum și în cadrul lucrărilor de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv se vor elimina speciile de plante invazive/ruderales/nitrofile sau necaracteristice tipului de habitat și se vor promova/proteja speciile caracteristice habitatului.	Compoziția floristică a habitatului 92A0 realizată în arboretele regenerare în urma lucrărilor de conservare.	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103 ROSPA0160	Habitat 92A0, Lucanus cervus, Speciile de păsări	M3.Tăierile de igienă se vor realiza astfel încât pe suprafața arboretelor să rămână un volum de lemn mort pe sol sau în picioare de minim 20 mc/ha. În toate u.a.-urile se vor menține, cioate, arbori putregăioși cu scorburi, uscați sau în curs de uscarea (minim 20 mc/ha).	Volum de lemn mort	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	Habitat 92A0	M4.Prin executarea lucrărilor de îngrijire (curățiri și rărituri) se va urmări obținerea unor compoziții actuale a arboretelor cât mai apropiate compoziției țel, caracteristică tipului natural fundamental de pădure, respectiv tipului de habitat natura 2000 92A0.	Suprafețe parcurse cu lucrări de îngrijire, compoziții actuale ale arboretelor	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103 ROSPA0160	<i>Euplagia quadripunctaria</i> , Speciile de pești din ROSAC0103 Lunca Buzăului, <i>Lutra lutra</i> , Speciile de păsări,	M5.În u.a.-urile limitrofe cursului de apă al râului Buzău, unde sunt prevăzute lucrări (tăieri) de conservare, se va menține pe o lățime de minim 10 m vegetația ripariană, pe toată lungimea lizierei acestor u.a.-uri comună cu acest curs de apă.	Lungimea vegetației ripariene menținute	Anual/titularul amenajamentului



	<i>Lycaena dispar</i>			
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M6. În zonele de pe suprafața fondului forestier administrat de OS lanca, în perioadele ploioase (cu precădere lunile februarie-aprilie) nu se vor executa lucrări silvice pe suprafețele care sunt inundate temporar și care ar putea reprezenta habitate potențiale ale speciei <i>Bombina bombina</i> .	Suprafața habitatelor acvatice afectate	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M7.Se interzice utilizarea substanțelor chimice de sinteză (pesticide, erbicide, insecticide, fungicide), cu excepția cazurilor justificate de apariția unor focare de dăunători, unde vor fi utilizate cu prioritate metode biologice și/sau mecanice. Aplicarea substanțelor chimice se realizează numai după obținerea avizului prealabil al autorităților competente în domeniul protecției mediului și silviculturii.	Suprafața habitatelor acvatice afectate	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M8.Se interzice pătrunderea cu utilaje forestiere pe suprafața habitatelor acvatice, temporare sau permanente, precum și tărârea arborilor pe aceste habitate sau depozitarea resturilor de exploatare în zone umede sau în zone expuse inundațiilor.	Suprafața habitatelor acvatice afectate	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M9.Se interzice desecarea sau drenarea oricărui habitat acvatic de pe suprafața amenajamentului silvic, precum și afectarea în orice fel a acestor habitate. De asemenea este interzisă devierea sau bararea pârailor de pe suprafața planului.	Suprafața habitatelor acvatice afectate	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M10.Lucrările silvice se vor realiza în afara perioadelor cu ploi abundente. Totodată în cazul în care pe drumurile de scos apropiat se constată prezenta speciilor de amfibieni, se vor alege rute alternative astfel încât să nu fie afectate aceste specii.	Suprafața habitatelor acvatice afectate	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M11.Se interzice bararea cursurilor de apă și obturarea podurilor/podetelor cu material levigat sau cu resturi de vegetație.	Suprafața habitatelor acvatice afectate	Anual/titularul amenajamentului



ROSAC0103 ROSSCI0259 ROSPA0006 ROSPA0111 ROSPA0145 ROSPA0160	<i>Bombina bombina</i> , Speciile de păsări	M12. Se va practica un management corespunzător al deșeurilor și se va interzice depozitarea necontrolată a acestora; se va realiza colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora.	Situații abandonare deșeuri și intensitate	Anual/titularul amenajamentului
ROSSCI0259	<i>Emys orbicularis</i>	M13. Trunchiurile de arbori sau părți din acestea (folosite pentru înșorire) aflate pe suprafața habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă precum și cele din apropierea acestor habitate nu vor fi îndepărtate sub nici o formă din aceste zone.	Trunchiuri de arbori sau părți ale acestora îndepărtați de pe suprafața habitatelor	Anual/titularul amenajamentului
ROSSCI0259	<i>Emys orbicularis</i>	M14. În perioada de depunere a pondei și eclozare a ouălelor (1 mai-31 august) se interzice orice activitate în jurul habitatelor acvatice potențiale ale țestoasei de apă pe o zonă de cel puțin 30 de m în jurul acestora.	Suprafețe afectate	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA0160 ROSPA0006	Speciile de păsări, <i>Lucanus cervus</i>	M15. În toate arboretele vor menține minim 5 arbori de biodiversitate/ha. Aceștia vor fi din speciile principale de bază (stejar brumăriu, plop alb, plop negru și salcie albă). Se vor alege arbori rău conformați, cu coroană larg dezvoltată sau care prezintă biotopuri pentru specii (zone cu putregai, excavații de ciocănitori). În cazul ua-urilor parcurse cu lucrări (tăieri) de conservare aceștia se vor păstra sub formă de pâlcuri iar în cazul ua-urilor limitrofe râului Buzău aceștia vor fi păstrați înspre zona malurilor acestui curs de apă.	Arbori de biodiversitate	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA0160 ROSPA0006	<i>Buteo rufinus</i> <i>Haliaeetus albicilla</i> - Codalb (alte specii de păsări răpitoare)	M16. În cazul în care vor fi identificate cuiburi de păsări răpitoare, se vor crea zone tampon (raza cercului 100 m), în care nu se va interveni cu nici un fel de lucrări în perioada de cuibărit și creștere a puilor, respectiv 1 aprilie-31 iulie. De asemenea în cazul identificării acestor cuiburi, arbori în care sunt amplasate vor fi exceptați de la marcarea/recoltare.	Cuiburi afectate	Anual/titularul amenajamentului



ROSPA006, ROSPA0111, ROSPA0145 ROSPA0160	Speciile de păsări	M17.Se interzice concentrarea tăierilor pe suprafețe mari (mai mari de 50 de ha) și realizarea lucrărilor concomitant pe suprafețe din u.a.-uri alăturate. Totodată în cazul lucrărilor (tăierilor) de conservare alăturarea parchetelor se va face după realizarea stării de masiv a celui exploatat anterior. Distanța între parchetele parcurse cu lucrări de conservare va fi de minim 1-2 înălțimi de arbori.	Suprafețe parcurse cu lucrări silvice anual.	Anual/titularul amenajamentului
RASAC0103, ROSPA006, ROSPA0111, ROSPA0145 ROSPA0160	Speciile de păsări, <i>Bombina bombina</i>	M18.Utilajele folosite la efectuarea lucrărilor silvice vor fi echipate corespunzător și vor fi avea reviziile efectuate la timp astfel încât să nu se producă scurgeri de uleiuri/combustibil în apă sau în sol.	Evidența utilajelor cu care se execută lucrări silvice Nr. de scurgeri/poluări accidentale	Anual/titularul amenajamentului
ROSAC0103	<i>Bombina bombina</i>	M19.Se vor utiliza pe cât posibil drumurile de scos/apropiat existente. În cazul în care sunt necesare drumuri de scos/apropiat noi, acestea vor fi realizate astfel încât să nu fie întreruptă conectivitatea habitatelor speciilor sau să se creeze praguri/bariere artificiale.	Suprafețele și lungimea drumurilor de scos apropiat noi	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA006, ROSPA0111, ROSPA0145 ROSPA0160	Speciile de păsări	M20.Eșalonarea lucrărilor silvice pe întreaga perioadă de valabilitatea a amenajamentelor silvice astfel încât acestea să fie cât mai dispersate pe suprafața ariilor naturale protejate.	Amplasarea lucrărilor silvice	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA006, ROSPA0111, ROSPA0145 ROSPA0160	Speciile de păsări	M21.Se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a speciilor de avifaună aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. De asemenea este interzis deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălelor din natură.	Cazuri încălcare măsură	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA006, ROSPA0111, ROSPA0145 ROSPA0160	Speciile de păsări	M22.În timpul lucrărilor silvotecnice se vor utiliza unelte și utilaje cu nivel de zgomot cât mai redus.	Fișe tehnice ale utilajelor cu care se execută lucrări silvice și număr de utilaje folosite	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA0160	Speciile de păsări	M23.Lucrările (tăierile) de conservare prevăzute a se executa	Suprafețe parcurse cu	Anual/titularul amenajamentului

		în arboretele de pe suprafața Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0160 Lunca Buzăului se vor realiza în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor (1 aprilie-31 iulie).	lucrări și perioade	
ROSPA0111	<i>Coracias garrulus</i>	M24.Se va acorda o atenție deosebită arborilor de pe liziera unităților amenajistice iar în situația în care sunt întâlniți arbori ce prezintă cuiburi ale speciilor de păsări sau aceștia sunt din categoria celor de biodiversitate aceștia vor fi exceptați de la marcarea/recoltare.	Arbori biodiversitate	Anual/titularul amenajamentului
ROSPA0006 ROSPA0111	<i>Buteo rufinus</i> , <i>Coracias garrulus</i>	M25.Lucrările de conservare a urile ce au doar stejar brumăriu în compoziție se vor executa în afara perioadelor de cuibărit și creștere a puilor (aprilie-iulie).	Suprafețe parcurse cu lucrări de conservare și perioade	Anual/titularul amenajamentului

Monitorizarea factorilor de mediu:

Obiective	Parametri monitorizați	Perimetrul analizat	Scop	Frecvența de monitorizare /responsabil
Deșeuri	Cantități de deșeuri generate, mod de eliminare/valorificare	Unitățile amenajistice din amenajament	Minimizarea cantităților de deșeuri rezultate în urma implementării amenajamentului silvic	Anual/titularul amenajamentului
Sol Monitorizarea stratului de sol	Număr cazuri și suprafață afectată de poluări/degradări accidentale	Unitățile amenajistice din amenajament	Limitarea impactului negativ asupra solului în cadrul implementării amenajamentului silvic	Anual/titularul amenajamentului
Apa Monitorizarea calității apelor	1. Număr podețe (permanente și temporare) utilizate la traversarea apelor în cadrul u.a. parcurse cu lucrări. 2. Numărul poluărilor accidentale înregistrate și măsurile aplicate	Unitățile amenajistice din amenajament	Limitarea impactului negativ asupra apelor în cadrul implementării amenajamentului silvic	Anual/titularul amenajamentului
Aerul, zgomotul și vibrațiile	Numărul utilajelor cu inspecția la zi utilizate la lucrările de exploatare și transport a masei lemnoase, la nivelul fiecărui parchet	Unitățile amenajistice din amenajament	Limitarea emisiilor de poluanți în aer în cadrul implementării amenajamentului silvic; Limitarea zgomotului și a vibrațiilor în cadrul implementării amenajamentului silvic	Anual/titularul amenajamentului



Îndeplinirea măsurilor din programul de monitorizare în vederea identificării efectelor semnificative asupra mediului este responsabilitatea titularului amenajamentului. Acesta este obligat să depună anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere:

a. Modul în care considerațiile de mediu au fost integrate în plan

În cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au stabilit obiectivele relevante de mediu, măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului generate de implementarea planului. Pentru a asigura monitorizarea efectelor asupra mediului ale planului de amenajament prin avizul de mediu s-a stabilit un set de indicatori de mediu pentru monitorizare.

b. Modul cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public și de alte autorități

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat accesul liber la informație a publicului și participarea acestuia la luarea deciziei în etapa de definitivare și avizare din punct de vedere al protecției mediului. Astfel, au fost mediatizate prin anunțuri repetate în presă: elaborarea planului, finalizarea raportului de mediu, a studiului de evaluare adecvată și organizarea dezbaterii publice. Documentația a fost accesibilă publicului pe toată durata derulării procedurii.

Informarea și participarea publicului s-a realizat prin:

- anunțuri publice privind inițierea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamentul silvic din data de 21.01.2025 și 24.01.2025, în ziarul „Vocea Brăilei”;
- anunț public privind decizia etapei de încadrare din data de 18.02.2025, ziarul „Vocea Brăilei”;
- anunțuri publice privind finalizarea și posibilitatea consultării planului, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice, publicate de titular în ziarul „Vocea Brăilei” din data de 03.12.2025 și din data de 05.12.2025;
- anunț privind decizia de emitere a avizului de mediu din data de 10.02.2026, în ziarul „Vocea Brăilei”.


Pe perioada derulării procedurii de evaluare de mediu nu au fost sesizări/observații/propuneri din partea publicului interesat.

c. Motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan prezentate

Stabilirea variantei finale s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru cu consultarea autorităților și instituțiilor publice interesate. Având în vedere că amenajamentul silvic se află amplasat pe teritoriul ariilor naturale protejate de interes comunitar, elaborarea raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată s-a realizat simultan.

Din concluziile raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată reiese că:

- Obiectivele amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar;
- Impactul generat de realizarea lucrărilor silvice asupra speciilor de păsări din Lunca Buzăului este unul negativ nesemnificativ, de scurtă durată și reversibil;
- În urma realizării lucrărilor silvice nu se vor pierde habitate de cuibărire, hrănire sau odihnă ale speciilor;



- Gospodărirea suprafețelor de pădure din zona luncilor marilor râuri prin amenajamente silvice, elaborate conform unor principii sustenabile de gospodărire, conferă vegetației din aceste zone un aspect marmorat, cu arborete aflate în diferite stadii de dezvoltare, cu o dinamică destul de mare, având în vedere emblema de specii repede crescătoare pusă speciilor care vegetează în aceste zone;
- Lucrările de îngrijire (curățiri și rărituri) care se vor executa pe suprafața sitului vor îmbunătăți starea de conservare a habitatelor forestiere de pe suprafața sitului, fiind cunoscută importanța acestor lucrări în viața arboretelor tinere. Prin aceste lucrări se vor înlătura speciile nedorite sau rău conformată din compoziția arboretelor, se asigura o spațiere necesară dezvoltării pădurilor tinere;

În concluzie implementarea amenajamentului silvic nu va pune în pericol statutul de conservare al speciilor de păsări de pe suprafața ROSPA0160 Lunca Buzăului, iar lucrările silvice au fost stabilite în conformitate cu setul de măsuri minime de conservare aprobate pentru această arie naturală protejată. Prin luarea în considerare a măsurilor prevăzute în cadrul acestui studiu nu se vor afecta habitate de hrănire, cuibărire sau odihnă a speciilor de păsări ce utilizează aria naturală protejată.

Documentația care a stat la baza emiterii avizului de mediu conține:

- Notificare întocmită conform H.G. nr. 1076/2004 și prima versiune a planului, înregistrată la ANMAP - DJM Brăila cu nr.698/21.01.2025;
- Anunțuri publice privind inițierea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru amenajamentul silvic din data de 21.01.2025 și 24.01.2025, în ziarul „Vocea Brăilei”;
- Delegare competență nr. R/DGEICPSC/10358/28.03.2025, emisă de MMAP;
- Proces verbal al ședinței Comitetului Special Constituit din data de 13.02.2025;
- Anunț public privind decizia etapei de încadrare din data de 18.02.2025, ziarul „Vocea Brăilei”;
- Decizia etapei de încadrare nr. 3208/11.03.2025 emisă de ANMAP - DJM Brăila;
- Procesele verbale al ședinței grupului de lucru din data de 21.05.2025 și 16.09.2025;
- Anunțurile publice privind finalizarea și posibilitatea consultării planului, a raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată precum și organizarea dezbaterii publice, publicate de titular în ziarul „Vocea Brăilei” din data de 03.12.2025 și din data de 05.12.2025;
- Proces verbal al dezbaterii publice din data de 21.01.2026, înregistrat la DJM Brăila cu nr. 676/21.01.2026;
- Anunț privind decizia de emitere a avizului de mediu din data de 10.02.2026 , în ziarul „Vocea Brăilei”;
- Avizul nr. 1/12.02.2026 emis de Agenția Națională pentru Mediu Arie Protejate - Direcția Județeană Brăila - compartimentul Biodiversitate și Arie Naturale Protejate în calitate de autoritate responsabilă pentru ariile naturale protejate ROSAC0103 Lunca Buzăului (ROSCI0103 Lunca Buzăului), ROSPA0160 Lunca Buzăului, RONPA0276 Pădurea Camnița (cod național 2.259), ROSPA0111 Berteștii de Sus - Gura Ialomiței, ROSPA0006 Balta Tătaru, ROSPA0145 Valea Călmățuiului, ROSCI0259 Valea Călmățuiului, ROSCI0005 Balta Albă-Amara-lacul Sărat Căineni.



Prezentul aviz de mediu este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a planului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării.

Nerespectarea condițiilor prezentului aviz se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor art. 21, alin.(4) din O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) din actul normativ menționat revine autorului acestora.

Prezentul aviz de mediu poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de mediu conține 37 pagini și a fost emis în 3 exemplare.

DIRECTOR GENERAL

Dorina MOCANU

 10.03.2026

