

Anexa 8 – Stadiul completării datelor în IBIS pentru specii și habitate (Activitatea 1.1.3)

Stadiul completării datelor în IBIS pentru specii

1617 *Angelica palustris*

*Tabel 1 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Angelica palustris*, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

4056 *Anisus vorticulus*

*Tabel 2 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Anisus vorticulus*, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0433	Seaca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1130 *Aspius aspius*

*Tabel 3 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Aspius aspius*, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	A fost actualizat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii abundența și calitatea datelor.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența, calitatea datelor, tip izolare și evaluarea globală.

4066 *Asplenium adulterinum*

*Tabel 4 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Asplenium adulterinum*, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0198	Platoul Mehedinți	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1093* *Austropotamobius torrentium*

*Tabel 5 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Austropotamobius torrentium, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	A fost actualizat parametrul populația în sit.

1308 *Barbastella barbastellus*

Tabel 6 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Barbastella barbastellus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0156	Munții Goșman	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și au fost actualizați parametrii abundența și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.

5261 *Barbus balcanicus*

Tabel 7 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Barbus balcanicus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii status conservare și tip izolare.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

5264 *Barbus carpathicus*

Tabel 8 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Barbus carpathicus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor și status conservare.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii abundența și calitatea datelor.

5266 *Barbus petenyi*

Tabel 9 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Barbus petenyi*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii abundența și calitatea datelor.
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0156	Munții Goșman	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	- CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit.

2647 *Bison bonasus*

Tabel 10 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Bison bonasus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

4011 *Bolbelasmus unicornis*

Tabel 11 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Bolbelasmus unicorni*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

1188 *Bombina bombina*

Tabel 12 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Bombina bombina*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0389	Sărăturile de la Gura Ialomiței - Mihai Bravu	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0307	Lacul Sărat - Brăila	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0088	Gura Vedei - Șaica - Slobozia	CD	Au fost actualizați parametrii abundența și calitatea datelor.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0433	Seaca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și a fost actualizat parametrul abundența.

1193 *Bombina variegata*

Tabel 13 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Bombina variegata*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul abundența.
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0164	Pădurea Plopeni	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și au fost actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și s parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1386 *Buxbaumia viridis*

Tabel 14 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Buxbaumia viridis*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.

1352* *Canis lupus*

Tabel 15 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia **Canis lupus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0009	Bisoca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0268	Valea Vâlsanului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0283	Cheile Doftanei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0103	Lunca Buzăului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală). Răspuns la soluționarea insuficienței speciei în bioregiunea continentală.
ROSAC0354	Platforma Cotmeana	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0326	Muscelele Argeșului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0344	Pădurile din Sudul Piemontului Căndești	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența și status conservare.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul tip izolare.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și au fost actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.

2236 *Campanula romanica*

Tabel 16 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Campanula romanica*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, și evaluarea globală.

4070* *Campanula serrata*

Tabel 17 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia **Campanula serrata*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	- CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

4012 *Carabus hampei*

Tabel 18 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Carabus hampei*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele maxime și parametrii populația în sit și tip izolare.

4013 *Carabus hungaricus*

Tabel 19 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Carabus hungaricus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0425	Pădurea Șemița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența și populația în sit.

4014 *Carabus variolosus*

Tabel 20 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Carabus variolosus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	- CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.

4015 Carabus zawadzki

Tabel 21 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Carabus zawadzki, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele maxime și parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1337 Castor fiber

Tabel 22 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Castor fiber, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1902 Cypridium calceolus

Tabel 23 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Cypridium calceolus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și s-a completat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit și evaluarea globală.

4081 Cirsium brachycephalum

Tabel 24 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Cirsium brachycephalum, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, calitatea datelor, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1088 Cerambyx cerdo

Tabel 25 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Cerambyx cerdo, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală și s-a modificat parametrul abundența.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

6963 *Cobitis taenia* Complex

Tabel 26 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Cobitis taenia* Complex, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și s-a actualizat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	A fost actualizat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

2533 *Cobitis elongata*

Tabel 27 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Cobitis elongata*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	A fost actualizat parametrul populația în sit.

4045 *Coenagrion ornatum*

Tabel 28 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Coenagrion ornatum*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0425	Pădurea Șemița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii calitatea datelor, status conservare, și evaluarea globală.

4030 *Colias myrmidone*

Tabel 29 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Colias myrmidone*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

4046 *Cordulegaster heros*

Tabel 30 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Cordulegaster heros*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit și tip izolare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1163 *Cottus gobio*

Menționăm că specia *Cottus gobio* se află peste tot în afara bazinului superior al râului Argeș, pe baza cunoștințelor științifice actuale. Specia *Cottus transilvaniae* este prezentă în bazinele râurilor Argeșel și Râul Târgului.

Tabel 31 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Cottus gobio*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare și evaluarea globală. Specia a fost identificată în bazinele râurilor Argeș, Râul Doamnei.
ROSAC0188	Parâng	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0251	Tisa Superioară	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0037	Ciomad Balványos	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0190	Penteleu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0219	Rusca Montană	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0229	Siriu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0270	Vânători - Neamț	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0038	Ciucaș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0126	Munții Țarcu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0236	Strei - Hațeg	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0264	Valea Izei și Dealul Solovan	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0368	Râul Mureș între Deda și Reghin	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSAC0208	Putna - Vrancea	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, și status conservare.
ROSAC0050	Crișul Repede amonte de Oradea	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSAC0090	Harghita Mădăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0092	Igniș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0128	Nordul Gorjului de Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0415	Lunca Bârsei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0063	Defileul Jiului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0156	Munții Goșman	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0019	Călimani Gurghiu -	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	A fost actualizat parametrul tip izolare.

4091 *Crambe tataria*

Tabel 32 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Crambe tataria, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1086 *Cucujus cinnaberinus*

Tabel 33 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Cucujus cinnaberinus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit.

1381 *Dicranum viride*

Tabel 34 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Dicranum viride, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit și tip izolare.

4032 *Dioszeghyana schmidtii*

Tabel 35 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Dioszeghyana schmidtii, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, statusul de conservare, tip izolare și evaluarea globală.

5194 *Elaphe sauromates*

Tabel 36 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Elaphe sauromates, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul tip izolare.

1898 *Eleocharis carniolica*

Tabel 37 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Eleocharis carniolica, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0209	Racăș - Hida	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1220 *Emys orbicularis*

Tabel 38 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Emys orbicularis*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0088	Gura Vedei - Șaica - Slobozia	CD	Au fost actualizați parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	A fost completat parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.

1074 *Eriogaster catax*

Tabel 39 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Eriogaster catax*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

4123 *Eudontomyzon danfordi*

Tabel 40 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Eudontomyzon danfordi*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul tip izolare.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0019	Călimani Gurghiu -	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența și tip izolare.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.

6169 Euphydryas maturna

Tabel 41 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Euphydryas maturna, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Au fost completate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii abundența, calitatea datelor și populația în sit.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

6199* Euplagia quadripunctaria

*Tabel 42 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Euplagia quadripunctaria, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și s-a actualizat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit și tip izolare.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, calitatea datelor, status conservare, tip izolare și evaluarea globală și a fost actualizat parametru populația în sit.

2555 Gymnocephalus baloni

Tabel 43 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Gymnocephalus baloni, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrii tip izolare și evaluarea globală.

1157 Gymnocephalus schraetzer

Tabel 44 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Gymnocephalus schraetzer, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

6216 *Hamatocaulis vernicosus*

Tabel 45 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Hamatocaulis vernicosus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

4097 *Iris aphylla subsp. hungarica*

Tabel 46 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Iris aphylla subsp. hungarica, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

4036 *Leptidea morsei*

Tabel 47 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Leptidea morsei, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și au fost actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.

1758 *Ligularia sibirica*

Tabel 48 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Ligularia sibirica, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0256	Turbăria Ruginosu Zagon	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.

1083 *Lucanus cervus*

Tabel 49 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Lucanus cervus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0164	Pădurea Plopeni	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0307	Lacul Sărat - Brăila	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și au fost actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.

1355 *Lutra lutra*

Tabel 50 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Lutra lutra*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul abundența.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul status conservare.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența și calitatea datelor.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSCI0433	Seaca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au completat parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul status conservare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul abundența.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și au fost actualizări parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1060 Lycaena dispar

Tabel 51 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Lycaena dispar, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0173	Pădurea Stârmina	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0306	Jiana	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0045	Coridorul Jiului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-a modificat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0425	Pădurea Șemița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0164	Pădurea Plopeni	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii abundența și calitatea datelor.
ROSCI0433	Seaca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare, tip izolare și evaluarea globală și au fost actualizați parametrii abundența și populația în sit.

1361 *Lynx lynx*

Tabel 52 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Lynx lynx*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și parametrii statusul de conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența și tip izolare.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele maxime.

1428 *Marsilea quadrifolia*

Tabel 53 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Marsilea quadrifolia*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, statusul de conservare și evaluarea globală.

1389 *Meesia longiseta*

Tabel 54 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Meesia longiseta*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

2609 Mesocricetus newtoni

Tabel 55 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Mesocricetus newtoni, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1310 Miniopterus schreibersii

Tabel 56 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Miniopterus schreibersii, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.

1145 Misgurnus fossilis

Tabel 57 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Misgurnus fossilis, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.

6908 Morimus asper funereus

Tabel 58 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Morimus asper funereus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0164	Pădurea Plopeni	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitate datelor.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitate datelor, populația în sit, status conservare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit și tip izolare.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și a fost actualizat parametrul evaluarea globală.

2633 *Mustela eversmanii*

Tabel 59 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Mustela eversmanii*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0043	Comana	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitate datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală

1323 *Myotis bechsteinii*

Tabel 60 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Myotis bechsteinii*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și abundența, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitate datelor și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.

1307 *Myotis blythii*

Tabel 61 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Myotis blythii*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit și status conservare.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.

1316 *Myotis capaccinii*

Tabel 62 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Myotis capaccinii*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și parametrii abundența, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul tip izolare.

1318 *Myotis dasycneme*

Tabel 63 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Myotis dasycneme*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul status conservare.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizati parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1321 *Myotis emarginatus*

Tabel 64 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Myotis emarginatus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0157	Pădurea Hagieni - Cotul Văii	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0191	Peștera Limanu	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0114	Mlaștina Hergheliei - Obantul Mare și Peștera Movilei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Au fost actualizați parametrii calitatea datelor, populația în sit și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și parametrii abundența, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1324 *Myotis myotis*

Tabel 65 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Myotis myotis*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii statusul de conservare și evaluarea globală.
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	A fost completat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			actualizat parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.

4039* *Nymphalis vaualbum*

*Tabel 66 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Nymphalis vaualbum, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală

6966* *Osmoderma eremita* Complex

*Tabel 67 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Osmoderma eremita Complex, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

4053 *Paracaloptenus caloptenoides*

Tabel 68 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Paracaloptenus caloptenoides, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele maxime și s-au modificat parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare și tip izolare.

4054 *Pholidoptera transsylvanica*

Tabel 69 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Pholidoptera transsylvanica, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit și tip izolare.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și au fost actualizați parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

4122 *Poa granitica* subsp. *disparilis*

Tabel 70 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Poa granitica subsp. disparilis, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

6948 *Pontechium maculatum subsp. maculatum*

Tabel 71 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Pontechium maculatum subsp. maculatum, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

2125 *Potentilla emilii-popii*

Tabel 72 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Potentilla emilii-popii, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.

4024* *Pseudogaurotina excellens*

*Tabel 73 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Pseudogaurotina excellens, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

5339 *Rhodeus amarus*

Tabel 74 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Rhodeus amarus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Au fost actualizați parametrii abundența și tip izolare.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	A fost actualizat parametrul tip izolare.

1306 *Rhinolophus blasii*

Tabel 75 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Rhinolophus blasii, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0064	Defileul Mureșului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0406	Zarandul de Est	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0088	Gura Vedei - Șaica - Slobozia	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1305 Rhinolophus euryale

Tabel 76 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Rhinolophus euryale, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii abundența status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1304 Rhinolophus ferrumequinum

Tabel 77 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Rhinolophus ferrumequinum, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor și tip izolare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit.

1303 *Rhinolophus hipposideros*

Tabel 78 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Rhinolophus hipposideros*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, calitatea datelor, tip izolare și evaluarea globală
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și parametrii calitatea datelor, populația în sit și tip izolare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit.

1302 *Rhinolophus mehelyi*

Tabel 79 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Rhinolophus mehelyi*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

6143 *Romanogobio kesslerii*

Tabel 80 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Romanogobio kesslerii*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii abundența și calitatea datelor.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii status conservare și tip izolare.

6145 *Romanogobio uranoscopus*

Tabel 81 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Romanogobio uranoscopus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizați parametrii statusul de conservare și evaluarea globală.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și s-au actualizat parametrii abundența și calitatea datelor.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

5329 *Romanogobio vladykovi*

Tabel 82 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Romanogobio vladykovi*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul populația în sit pe baza raportului dintre media efectivului minim și maxim al speciei și populația națională de referință.
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-a modificat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	A fost actualizat parametrul tip izolare.

1087* *Rosalia alpina*

Tabel 83 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia **Rosalia alpina*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0076	Dealul Mare – Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârțibaciu Sud - Est	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

5197 *Sabanejewia balcanica*

Tabel 84 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Sabanejewia balcanica*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii statusul de conservare și evaluarea globală.
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii calitatea datelor și tip izolare.

1335 *Spermophilus citellus*

Tabel 85 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Spermophilus citellus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0371	Cumpărătura	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0378	Râul Siret între Pașcani și Roman	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0221	Sărăturile din Valea Ilenei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0424	Pădurea și Lacul Mărgineni	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0434	Siretul Mijlociu	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0309	Lacurile din jurul Măscurei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0106	Lunca Mijlocie a Argeșului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0296	Dealurile Drăgășaniului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0360	Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSAC0405	Dealurile Strehaia - Bâtlanele	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0105	Lunca Joasă a Prutului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0315	Lunca Chineja	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0053	Dealul Alah Bair	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0319	Mlaștina de la Fetești	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii tip izolare și evaluarea globală.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0307	Lacul Sărat - Brăila	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSCI0088	Gura Vedei - Șaica - Slobozia	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul tip izolare.
ROSCI0433	Seaca	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-au actualizat parametrii calitatea datelor, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1219 Testudo graeca

Tabel 86 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Testudo graeca, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit și tip izolare.

4064 Theodoxus transversalis

Tabel 87 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Theodoxus transversalis, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0044	Corabia - Turnu Măgurele	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

4116 Tozzia carpathica

Tabel 88 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Tozzia carpathica, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1166 Triturus cristatus

Tabel 89 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Triturus cristatus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0014	Bucșani	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrul abundența.
ROSCI0361	Râul Caraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-a actualizat parametrul abundența.
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul abundența și s-a actualizat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0076	Dealul Mare – Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0019	Călimani Gurghiu -	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime, completate efectivele maxime și actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și a fost actualizat parametrul abundența.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1993 Triturus dobrogicus

Tabel 90 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Triturus dobrogicus, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrii abundența, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

2001 Triturus montandoni

Tabel 91 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Triturus montandoni, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime, completate efectivele maxime și actualizați parametrii status conservare și evaluarea globală.

4013 *Triturus vulgaris ampelensis*

Tabel 92 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Triturus vulgaris ampelensis*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0004	Băgău	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.
ROSCI0211	Podișul Secașelor	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0322	Muntele Șes	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0367	Râul Mureș între Morești și Ogra	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0210	Râpa Lechința	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0427	Pajiștile de la Liteni - Săvădisla	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0240	Tășad	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

2011 *Umbra krameri*

Tabel 93 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Umbra krameri*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0045	Coridorul Jiului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0299	Dunărea la Gârla Mare - Maglavit	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0106	Lunca Mijlocie a Argeșului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1032 *Unio crassus*

Tabel 94 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Unio crassus*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii populația în sit pe baza raportului dintre media efectivului minim și maxim al speciei și populația națională de referință, statusul de conservare și evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1354* *Ursus arctos*

Tabel 95 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia **Ursus arctos*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0268	Valea Vâlsanului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI009	Bisoca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0019	Călimani - Gurgui	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, populația în sit și status conservare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii status conservare și tip izolare.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și calitatea datelor și au fost actualizați parametrii abundența, status conservare și evaluarea globală.

1014 *Vertigo angustior*

Tabel 96 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Vertigo angustior*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0035	Cheile Turzii	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0132	Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

4121* *Vipera ursinii rakosiensis*

Tabel 97 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia **Vipera ursinii rakosiensis*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

1160 *Zingel streber*

Tabel 98 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia *Zingel streber*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0368	Râul Mureș între Deda și Reghin	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost actualizate efectivele minime și maxime și parametrii calitatea datelor, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0374	Râul Negru	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0329	Oltul Superior	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0111	Mestecănișul de la Reci	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii statusul de conservare și evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat o specie nouă, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acesteia (efectivele minime și maxime, abundența, calitatea datelor, populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Au fost actualizați parametrii populația în sit, status conservare, tip izolare și evaluarea globală.

1159 Zingel zingel

Tabel 99 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru specia Zingel zingel, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren au fost completate efectivele minime și maxime și parametrul calitatea datelor și s-au actualizat parametrii statusul de conservare și evaluarea globală.

Stadiul completării datelor în IBIS pentru habitate

1310 Comunități cu Salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase

Tabel 100 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 1310, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0307	Lacul Sărat - Brăila	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a actualizat parametrul reprezentativitate.

1530* Stepe și mlaștini sărate panonice

Tabel 101 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 1530, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0307	Lacul Sărat - Brăila	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a actualizat parametrul reprezentativitate.
ROSCI0388	Sărăturile de la Foieni - Grăniceri	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau de Isoëto-Nanojuncetea

Tabel 102 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3130, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.

3150 Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition

Tabel 103 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3150, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0224	Scroviștea	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului.

3160 Lacuri distrofice și iazuri

Tabel 104 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3160, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0224	Scroviștea	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrul calitate datelor.

3220 Râuri de munte și vegetația erbacee de pe malurile acestora

Tabel 105 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3220, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a actualizat parametrul reprezentativitate.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrul reprezentativitate.

3230 Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica

Tabel 106 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3230, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.

3240 Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu *Salix elaeagnos*

Tabel 107 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3240, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.

3260 Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din *Ranunculus fluitantis* și *Callitriche-Batrachion*

Tabel 108 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3260, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.

3270 Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de *Chenopodium rubri* p.p. și *Bidentium* p.p.

Tabel 109 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 3270, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.

4060 Pajiști alpine și boreale

Tabel 110 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 4060, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii calitatea datelor și suprafața relativă.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

4070* Tufărișuri cu *Pinus mugo* și *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

Tabel 111 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 4070, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă și status conservare.

ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
-----------	-------	----	--

4080 Tufărișuri subarctice cu *Salix* spp.

Tabel 112 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 4080, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitatea datelor.

40A0* Tufărișuri subcontinentale peripanonice

Tabel 113 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 40A0, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0425	Pădurea Șemița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii calitatea datelor, reprezentativitate și status conservare.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii suprafața relativă și status conservare.

40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice

Tabel 114 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 40C0, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSAC0082	Fânețele seculare Ponoare	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSAC0139	Pădurea Breana - Roșcani	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

6110* Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifile din *Alyso-Sedion albi*

Tabel 115 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6110, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

6150 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios

Tabel 116 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6150, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă și evaluarea globală.

ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii calitatea datelor și suprafața relativă.
-----------	----------------	----	---

6170 Pajiști alpine și subalpine calcaroase

Tabel 117 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6170, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii calitatea datelor și suprafața relativă.
ROSAC0062	Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

6190 Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis)

Tabel 118 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6190, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0062	Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare, evaluare globală).

6210 Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufişuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee)

Tabel 119 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6210, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii calitatea datelor, reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0079	Fânațele de pe Dealul Corhan - Săbed	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

6230* Formațiuni ierboase bogate în specii de *Nardus*, dezvoltate pe substraturi silicioase în zone montane (și în zone submontane, în Europa continentală)

Tabel 120 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6230, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	- CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.

6240* Pajiști stepice subpanonice

Tabel 121 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6240, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0425	Pădurea Șemița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii calitatea datelor, reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	- CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	- CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0079	Fânațele de pe Dealul Corhan - Săbed	- CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

6260* Pajiști panonice și vest-pontice pe nisipuri

Tabel 122 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6260, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0043	Comana	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

62C0* Stepe ponto-sarmatice

Tabel 123 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 62C0, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au completat parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.

ROSAC0082	Fânețele seculare Ponoare	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0167	Pădurea Roșcani	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0043	Comana	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

6410 Pajiști cu *Molinia* pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (*Molinion caeruleae*)

Tabel 124 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6410, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitate date.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0082	Fânețele seculare Ponoare	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

6430 Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin

Tabel 125 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6430, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul suprafața relativă.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitate date.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița		Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitate date.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

6440 Pajiști aluvionare inundabile, de *Cnidion dubii*

Tabel 126 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6440, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSAC0082	Fânețele seculare Ponoare	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

6510 Pajiști de altitudine joasă (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Tabel 127 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6510, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0385	Râul Timiș între Rusca și Prisaca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	A fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0430	Pajiștile de la Tiur	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0125	Munții Rodnei	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0086	Găina-Lucina	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

6520 Fânețe montane

Tabel 128 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 6520, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitate date.

ROSCI0019	Călimani Gurghiu -	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul reprezentativitate.
ROSAC0086	Găina-Lucina	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0119	Muntele Mare	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

7110* Turbării active

Tabel 129 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 7110, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală.
ROSAC0112	Mlaca Tătarilor	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

7120 Turbării degradate capabile de regenerare naturală

Tabel 130 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 7120, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafață relativă și status conservare.

7140 Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat)

Tabel 131 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 7140, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Au fost actualizați parametrii reprezentativitate și suprafața relativă.
ROSCI0256	Turbăria Ruginosu Zagon	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul calitatea datelor.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafață relativă și status conservare.

7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)

Tabel 132 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 7220, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Au fost actualizați parametrii suprafața relativă și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și status conservare.

7230 Mlaștini alcaline

Tabel 133 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 7230, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

7240* Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae

Tabel 134 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 7240, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0188	Parâng	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.

8110 Grohotișuri silicioase de la nivelul montan până la nivelul zăpezii (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani)

Tabel 135 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8110, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și suprafața relativă.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSAC0208	Putna - Vrancea	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și parametrii calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală.

8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase de la nivelul montan până la nivelul alpin (Thlaspietalia rotundifolia)

Tabel 136 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8120, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul evaluarea globală.

ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrul reprezentativitate.
ROSAC0062	Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

8160* Grohotisuri medio-europene calcaroase din etajele colinar și montan

Tabel 137 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8160, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.

8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmoftică pe roci calcaroase

Tabel 138 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8210, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul reprezentativitate.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0062	Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0195	Piatra Mare	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.

8220 Versanți stâncoși cu vegetație chasmoftică pe roci silicioase

Tabel 139 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8220, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

8230 Roci stâncoase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi - Veronicion dillenii

Tabel 140 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8230, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.

8310 Peșteri în care accesul publicului este interzis

Tabel 141 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 8310, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul reprezentativitate.

ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au modificat parametrii reprezentativitate și suprafața relativă.

9110 Păduri de fag *Luzulo-Fagetum*

Tabel 142 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9110, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0036	Cheile Vârghișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și parametrii suprafață relativă, status conservare, evaluare globală.
ROSAC0359	Prigoria Bengești -	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu -	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSAC0121	Muntele Vulcan	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală.

9130 Păduri de fag *Asperulo-Fagetum*

Tabel 143 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9130, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a actualizat suprafața habitatului și s-au modificat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0359	Prigoria Bengești -	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0352	Perșani	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-a modificat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-a modificat parametrii reprezentativitate, status conservare, evaluare globală.
ROSAC0130	Oituz-Ojdula	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală.
ROSAC0357	Porumbeni	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.

9150 Păduri de fag din Europa Centrală dezvoltate pe sol calcaros cu *Cephalanthero-Fagion*

Tabel 144 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9150, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul evaluarea globală.

9170 Păduri de stejar și carpen *Galio-Carpinetum*

Tabel 145 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9170, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0359	Prigoria Bengești	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au modificat parametrii suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0019	Călimani Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a actualizat parametrul calitatea datelor.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

9180* Păduri pe pante, grohotișuri și ravene de Tilio-Acerion

Tabel 146 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9180, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0128	Nordul Gorjului de Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-a modificat parametrul suprafață relativă.
ROSAC0198	Platoul Mehedinți	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0195	Piatra Mare	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0036	Cheile Vârghișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0024	Ceahlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0239	Târnovu Mare-Latorița	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0207	Postăvarul	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.

91D0* Mlaștini împădurite

Tabel 147 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91D0, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0256	Turbăria Ruginosu Zagon	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

91E0* Păduri aluvionare cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Tabel 148 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91E0, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-a modificat parametrul suprafață relativă.
ROSAC0359	Prigoria - Bengești	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0036	Cheile Vârghișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul evaluarea globală.
ROSCI0361	Râul Caraș	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

91F0 Păduri mixte riverane de *Quercus robur*, *Ulmus laevis* și *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia*, de-a lungul marilor râuri (*Ulmion minoris*)

Tabel 149 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91F0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au completat parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Ticău	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0155	Pădurea Goroniște	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate și suprafața relativă.
ROSAC0173	Pădurea Stârmina	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-a actualizat parametrul reprezentativitate.
ROSAC0006	Balta Mică a Brăilei	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0205	Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0224	Scroviștea	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.

91I0* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu *Quercus* spp.

Tabel 150 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91I0*, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0307	Lacul Sărat - Brăila	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Ticău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
			acestui (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au modificat parametrii abundența și suprafața relativă.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0303	Hârțibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul reprezentativitate.
ROSAC0159	Pădurea Homița	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0165	Pădurea Pogănești	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0167	Pădurea Roșcani	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.

91K0 Păduri ilirice de *Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion)

Tabel 151 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91K0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au modificat parametrii suprafață relativă și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.

91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen (*Erythronio-Carpinion*)

Tabel 152 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91L0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate și evaluarea globală.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.

91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil

Tabel 153 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91M0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0359	Prigoria Benghești	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

ROSCI0425	Pădurea Șemița	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au modificat parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.

91V0 Păduri de fag dacice (Symphyto-Fagion)

Tabel 154 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91V0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0036	Cheile Vârghișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-a modificat parametrul evaluarea globală.
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul reprezentativitate.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSAC0318	Măgura Târgu Ocna	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

91X0* Păduri de fag dobrogene

Tabel 155 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91X0, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).

91Y0 Păduri de stejar și de carpen dacice

Tabel 156 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91Y0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0164	Pădurea Plopeni	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-a modificat parametrul reprezentativitate.
ROSAC0359	Prigoria - Bengești	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSAC0109	Lunca Timișului	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate

			acestui (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0014	Bucșani	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul reprezentativitate.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au modificat parametrii abundența și suprafața relativă.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-au modificat parametrii suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0209	Racăș - Hida	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0031	Cheile Nerei - Beușnița	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0303	Hârtibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0226	Semenic - Cheile Carașului	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii reprezentativitate și status conservare.
ROSAC0352	Perșani	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0357	Porumbeni	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-au actualizat parametrii calitatea datelor și suprafața relativă.
ROSCI0042	Codru Moma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSCI0141	Pădurea Ciornohal	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.

91AA* Vegetație forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos

Tabel 157 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 91AA, pe baza datelor din teren*

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, suprafața relativă și evaluarea globală.
ROSCI0206	Porțile de Fier	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.

92A0 Galerii de Salix alba și de Populus alba

Tabel 158 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 92A0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0109	Lunca Timișului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSAC0014	Bucșani	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafață relativă.
ROSCI0435	Someșul între Rona și Țicău	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și evaluarea globală.
ROSCI0088	Gura Vedei - Șaica - Slobozia	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0184	Pădurea Zamostea - Lunca	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0201	Podișul Nord Dobrogean	CD	Au fost completați parametrii reprezentativitate, suprafața relativă, status conservare și evaluarea globală.
ROSCI0076	Dealul Mare - Hârlău	ADD	Pe baza deplasărilor în teren s-a identificat un habitat nou, pentru care au fost completate toate câmpurile asociate acestuia (suprafața, calitate date, reprezentativitate, suprafață relativă, status conservare, evaluare globală).
ROSCI0303	Hârțibaciu Sud - Est	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul calitatea datelor, reprezentativitate.
ROSAC0049	Crișul Negru	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSAC0370	Râul Mureș între Lipova și Păuliș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului.
ROSAC0043	Comana	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.

92D0 Galerii și tufărișuri riverane sudice (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)

Tabel 159 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 92D0, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSAC0103	Lunca Buzăului	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului.

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

Tabel 160 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9410, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0156	Munții Goșman	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și s-a modificat parametrul reprezentativitate.
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii reprezentativitate și suprafața relativă.

ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii suprafața relativă și evaluarea globală.
ROSCI0256	Turbăria Ruginosu Zagon	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.
ROSCI0019	Călimani - Gurghiu	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost completată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSCI0051	Cușma	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSAC0101	Larion	CD	Pe baza deplasărilor în teren s-a completat suprafața habitatului.

9420 Păduri de *Larix decidua* și/sau *Pinus cembra* din regiunea montană

Tabel 161 - Modificări realizate în aplicația Natura 2000 pentru habitatul 9420, pe baza datelor din teren

Cod sit	Denumire sit	Modificare	Explicație
ROSCI0125	Munții Rodnei	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrul suprafața relativă.
ROSAC0122	Munții Făgăraș	CD	Pe baza deplasărilor în teren a fost actualizată suprafața habitatului și parametrii suprafața relativă și evaluarea globală.