

## **Raport final aferent activității 1.1.2**

***în cadrul Contractului:***

*nr. 18/26.02.2024*

*”Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000”*

***Beneficiar:*** Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

***Prestator:*** Asociera formată din OMNIA DEVELOPMENT S.R.L. (Lider) și M&S ECOPROIECT S.R.L. (Asociat)

***Data:*** 16.04.2026

## **CUPRINS**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducere .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>  |
| <b>Subactivitatea 1.1.2 Completarea datelor cantitative aferente populațiilor speciilor și habitatelor și corecția datelor pe baza datelor existente .....</b>                                                                                     | <b>5</b>  |
| <i>1 raport tehnic privind datele cantitative completate în aplicația IBIS, cu evidențierea numărului de înregistrări noi pentru fiecare sit, a modificărilor/actualizării datelor existente și după caz, a eliminării unor înregistrări .....</i> | <i>5</i>  |
| <i>1 raport tehnic privind analiza datelor cantitative lipsă pentru fiecare specie și/ sau habitat în raport cu siturile Natura 2000 și regiunile biogeografice.....</i>                                                                           | <i>6</i>  |
| <b>Anexe.....</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46</b> |
| <i>Anexa 1 – Graficul Gantt actualizat .....</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>46</i> |
| <i>Anexa 2 – Metodologia actualizată.....</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>46</i> |
| <i>Anexa 3 – Minutele întâlnirilor de lucru.....</i>                                                                                                                                                                                               | <i>46</i> |
| <i>Anexa 4 – Completarea datelor aferente atributelor speciilor și habitatelor în IBIS (Activitatea 1.1.2).....</i>                                                                                                                                | <i>46</i> |
| <i>Anexa 5 – Tabelele solicitate de Comisia Europeană privind modificările intervenite între raportările Natura 2000 (Activitatea 1.1.2 și Activitatea 1.1.3).....</i>                                                                             | <i>46</i> |
| <i>Anexa 6 – Tabelele de analiză și centralizare a datelor din planurile de management Natura 2000 (Activitatea 1.1.2).....</i>                                                                                                                    | <i>46</i> |

## **Introducere**

Proiectul vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul protecției naturii, prin implementarea Directivelor Habitare și Păsări și contribuția la atingerea țintelor stabilite prin Strategia UE privind Biodiversitatea până în 2030, inclusiv obiectivul de 30% din suprafața națională declarată arii protejate. Aceste obiective sunt susținute prin fundamentarea și completarea informațiilor necesare pentru consolidarea rețelei Natura 2000 și pentru asigurarea coerenței sistemelor de raportare a datelor către Comisia Europeană

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Consolidarea rețelei de situri de importanță comunitară/arii speciale de conservare/ arii de protecție avifaunistică prin completarea informațiilor lipsă și corectarea, după caz, a datelor existente aferente siturilor care constituie rețeaua actuală de situri
- Identificarea și fundamentarea desemnării de noi situri de importanță comunitară/ arii de protecție avifaunistică, în vederea completării rețelei actuale, a asigurării coerenței acesteia, precum și în vederea atingerii țintelor din Strategia UE privind biodiversitatea până în 2030
- Asigurarea suportului tehnic și științific în vederea corecțiilor din baza de date Natura 2000 în vederea asigurării coerenței cu formatul de raportare către Comisia Europeană, precum și a pregătirii discuțiilor, în contextul specificațiilor actuale și/sau alte cerințe, inclusiv în contextul negocierilor bilaterale cu Comisia sau organizarea seminariilor biogeografice


*Raportul final* este elaborat în conformitate cu cerințele tehnice prevăzute în Contractul de prestări servicii nr. 18/26.02.2024 „*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*” și cu Graficul de execuție asumat. Documentul integrează, sintetizează și analizează rezultatele tuturor activităților și subactivităților desfășurate în cadrul proiectului, precum și rapoartele tehnice specifice realizate pe parcursul implementării acestuia, corespunzător etapelor prevăzute contractual.

În perioada de implementare a proiectului, cadrul de raportare a datelor Natura 2000 a traversat o etapă de tranziție, determinată de înlocuirea sistemului EIONET – Central Data Repository cu sistemul Reportnet 3, în conformitate cu Decizia (UE) 2023/2806. În acest context, raportul utilizează atât date provenite din ultima raportare oficială, cât și date actualizate din aplicația națională Natura 2000 – IBIS, diferențele de referință temporală fiind explicate punctual în cadrul activităților de specialitate.

Analiza modificărilor la nivelul rețelei Natura 2000 evidențiază o creștere semnificativă a suprafețelor protejate. La nivel terestru, ponderea rețelei Natura 2000 crește de la 21,82% la 27,79%, iar în mediul marin de la 20,96% la 27,48%. Per ansamblu, la nivel național, rețeaua Natura 2000 ajunge la o acoperire de 27,75%, contribuind substanțial la atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2030.

Analiza distribuției teritoriale a propunerilor evidențiază faptul că extinderile și noile situri contribuie la creșterea gradului de acoperire a rețelei Natura 2000 în toate regiunile biogeografice ale României, cu un aport semnificativ în continentală (47%) și alpină (42%), respectiv contribuții mai mici în stepică (7%), panonică (2%) și pontică (0.02%), în funcție de specificul habitatelor și speciilor vizate. Această distribuție asigură o mai bună

reprezentativitate biogeografică și contribuie la consolidarea coerenței rețelei Natura 2000 la nivel național și european (Figura 1).



*Figura 1 – Harta distribuției propunerilor siturilor Natura 2000 în raport cu siturile existente și regiunile biogeografice*

Anexate acestui raport sunt prezentate în cadrul Anexei 1 Graficul Gantt actualizat, în Anexa 2 Metodologia actualizată, iar în cadrul Anexei 3 Minutele întâlnirilor de lucru din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor realizate încă de la începutul derulării contractului, împreună cu tabelele de prezență ale acestora.

Datele provenite din planurile de management adoptate au fost analizate și corelate cu alte date existente, iar în situațiile în care au fost identificate neconformități sau inconsecvențe, acestea nu au fost actualizate, fiind menținute informațiile validate conform cerințelor de raportare. Aceeași abordare a fost aplicată și în cadrul activităților de completare a datelor.

Pentru evitarea dublei finanțări, evaluarea speciilor și habitatelor a fost corelată cu proiectele relevante aflate în derulare sau planificate, în mod special cele de elaborare a planurilor de management, așa cum sunt menționate în cadrul rezultatelor activității A.1.1.3.

De asemenea, pentru asigurarea securității informațiilor, Prestatorul a pus la dispoziția Beneficiarului o copie a tuturor informațiilor realizate în cadrul studiului, pe suport electronic (1 NAS cu minim 6 discuri tip SSD cu o capacitate de minim 4 TB/disc, instalate în sistem RAID – minim RAID5).

### **Subactivitatea 1.1.2 Completarea datelor cantitative aferente populațiilor speciilor și habitatelor și corecția datelor pe baza datelor existente**

#### ***1 raport tehnic privind datele cantitative completate în aplicația IBIS, cu evidențierea numărului de înregistrări noi pentru fiecare sit, a modificărilor/actualizării datelor existente și după caz, a eliminării unor înregistrări***

Pentru realizarea acestei subactivități au fost urmate cele trei etape descrise anterior în cadrul Anexei 2 Metodologia actualizată, respectiv identificarea și asigurarea disponibilității surselor de date complementare, analiza înregistrărilor actuale ale datelor din aplicația IBIS în raport cu sursele de date suplimentare identificate și elaborarea raportului.

Au fost analizate toate sursele de date complementare bazei de date - IBIS - Natura 2000, gestionată de ANMAP, plus alte surse bibliografice de interes, precum:

- Planurile de management și/sau studii de inventariere și cartare a distribuției speciilor și habitatelor de interes comunitar realizate pentru fundamentarea planurilor de management aprobate, aflate în elaborare și/sau care vor fi finalizate în perioada de 26 luni aferentă implementării contractului;
- Sistemul SIMSHAB, ca element principal al Sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitare 92/43/CEE, care a fost dezvoltat/ consolidat în cadrul proiectului „Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitare 92/43/CEE”, cod SMIS 120009, finanțat în cadrul POIM 2014-2020 și implementat de MMAP;
- Cercetări științifice derulate de Universități și Institute de cercetare și publicațiile rezultate referitoare la starea actuală și posibilitățile de reabilitare a unor specii și habitate de interes comunitar, precum datele rezultate în urma implementării proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României (PeatRO3)”, derulat de către Institutul de Biologie București al Academiei Române; EEA and Norway Grants 2014-2021, ID proiect: RO-ENVIRONMENT-0005;
- Date provenite de la rețele de observatori voluntari, cercetări independente ale experților sau ca urmare a participării în grupuri de lucru în cadrul a diverse proiecte, studii de monitorizare etc., precum Paiu R-M, Cañadas A, Dede A, Meshkova G, Murariu D, Amaha Ozturk A, Popov D, Tonay AM, Timofte C, Kopaliani N, Gol'din P and Panigada S (2024) Density and abundance estimates of cetaceans in the Black Sea through aerial surveys (ASI/CeNoBS). Front. Mar. Sci. 11:1248950. doi: 10.3389/fmars.2024.1248950.

Acestea au fost completate de date obținute ca urmare a activităților de teren din cadrul proiectului (Subactivitatea 1.1.3.). Ulterior, s-au efectuat o serie de analize comparative bazate pe verificări ale suprapunerilor dintre arealul de distribuție al speciilor și habitatelor de interes comunitar obținute pe baza surselor de date complementare și suprafața delimitată a siturilor Natura 2000 pe de o parte și înregistrările actuale din baza de date IBIS referitoare la speciile

și habitatele prezente în sit, pe cealaltă parte. În ceea ce privește Planurile de management și/sau studiile de inventariere-cartare pentru fundamentarea acestora, s-a urmărit extragerea datelor referitoare la parametrii speciilor și habitatelor prin analize comparative cu înregistrările din IBIS referitoare la siturile analizate.

Au fost analizate speciile din diferite clase taxonomice, vizând atât specii prioritare de interes comunitar, cât și specii de interes comunitar pentru care au fost identificate discrepanțele de ordin cantitativ asociate capitolului anterior. Acestea au fost corectate/realizate completări, introduse în aplicația IBIS, ulterior fiind verificate și validate de către experții din proiect.

Similar au fost analizate și habitatele din diferite categorii, vizând atât habitate prioritare, cât și habitate de interes comunitar pentru care au fost identificate discrepanțele de ordin cantitativ asociate capitolului anterior. Acestea au fost corectate/realizate completări, introduse în aplicația IBIS, ulterior fiind verificate și validate de către experții din proiect.

Modificările și completările aduse pentru speciile și habitatele de interes comunitar vizează atât parametrii cantitativi, cât și pe cei calitativi, așa cum reiese din Anexa 4 și din documentele solicitate de Comisia Europeană privind evidențierea modificărilor intervenite între raportările succesive. În acest sens, atât tabelul utilizat anterior raportării din 11 septembrie 2024, cât și tabelul aferent modificărilor comunicate ulterior acestei raportări sunt atașate prezentului raport în format editabil Excel (.xlsx) în Anexa 5. Prin includerea acestora ca anexe se asigură disponibilitatea, trasabilitatea și arhivarea pe termen lung a informațiilor utilizate în procesul de raportare, eliminând necesitatea accesării unor platforme externe.

***1 raport tehnic privind analiza datelor cantitative lipsă pentru fiecare specie și/ sau habitat în raport cu siturile Natura 2000 și regiunile biogeografice***

În paralel cu analiza comparativă a datelor cantitative completate în aplicația IBIS cu datele existente în Planurile de management, studiile de inventariere-cartare pentru fundamentarea Planurilor de management și alte surse de date, au fost identificate și analizate datele cantitative lipsă pentru fiecare specie și/ sau habitat de interes comunitar. Acest pas a fost unul elementar pentru derularea următoarei subactivități, respectiv pentru stabilirea volumului de date necesare a fi colectate din teren.

În urma analizei realizate s-a determinat faptul că există 169 specii și 87 habitate de interes comunitar care necesită date cantitative, precum și confirmări ale prezenței sau absenței lor în teren. Analiza a fost realizată prin centralizări în tabele pentru fiecare sit Natura 2000 în parte, fiind completate cu observații conform surselor analizate. Tabelele pot fi vizualizate în cadrul Anexei 6.

În continuare sunt prezentate rezultatele principale ale acestei activități diferențiat pentru specii și habitate de interes comunitar. Menționăm faptul că siturile nominalizate în relație cu speciile și habitatele vizate sunt prezentate în capitolul următor (subactivitatea 1.1.3).

Tabel 1 – Evoluția ponderii înregistrărilor din baza de date Natura 2000 pentru care există date cantitative pentru populația speciilor de plante la nivel de sit, în funcție de grupul taxonomic și regiunea biogeografică, de la începutul derulării contractului (versiunea Februarie 2024) până la final (versiunea Martie 2026)

| Nr. | Cod specie | Denumire specie              | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 4068       | <i>Adenophora lilifolia</i>  | CON               | 5                                                   | 0                       | 0.0%              | 5                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 2   | 4068       | <i>Adenophora lilifolia</i>  | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 3   | 1939       | <i>Agrimonia pilosa</i>      | CON               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 4   | 1939       | <i>Agrimonia pilosa</i>      | ALP               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 5   | 1939       | <i>Agrimonia pilosa</i>      | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 6   | 1516       | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 7   | 1516       | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 8   | 1516       | <i>Aldrovanda vesiculosa</i> | CON               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 9   | 1617       | <i>Angelica palustris</i>    | CON               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 10  | 1617       | <i>Angelica palustris</i>    | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 11  | 4066       | <i>Asplenium adulterinum</i> | ALP               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 6                                                   | 2                       | 33.3%             |
| 12  | 4066       | <i>Asplenium adulterinum</i> | CON               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 6                                                   | 2                       | 33.3%             |
| 13  | 2132       | <i>Astragalus peterfii</i>   | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 14  | 1386       | <i>Buxbaumia viridis</i>     | ALP               | 8                                                   | 3                       | 37.5%             | 17                                                  | 16                      | 94.1%             |
| 15  | 1386       | <i>Buxbaumia viridis</i>     | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 16  | 2236       | <i>Campanula romanica</i>    | STE               | 7                                                   | 1                       | 14.3%             | 7                                                   | 4                       | 57.1%             |
| 17  | 4070       | <i>Campanula serrata</i>     | CON               | 12                                                  | 4                       | 33.3%             | 14                                                  | 6                       | 42.9%             |
| 18  | 4070       | <i>Campanula serrata</i>     | ALP               | 25                                                  | 11                      | 44.0%             | 28                                                  | 17                      | 60.7%             |
| 19  | 2253       | <i>Centaurea jankae</i>      | STE               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 20  | 2253       | <i>Centaurea jankae</i>      | BLS               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 21  | 2255       | <i>Centaurea pontica</i>     | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 22  | 2255       | <i>Centaurea pontica</i>     | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                 | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 23  | 4081       | <i>Cirsium brachycephalum</i>   | PAN               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 6                                                   | 6                       | 100.0%            |
| 24  | 2285       | <i>Colchicum arenarium</i>      | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 25  | 4091       | <i>Crambe tataria</i>           | CON               | 15                                                  | 5                       | 33.3%             | 16                                                  | 6                       | 37.5%             |
| 26  | 4091       | <i>Crambe tataria</i>           | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 27  | 1902       | <i>Cypripedium calceolus</i>    | CON               | 17                                                  | 4                       | 23.5%             | 18                                                  | 6                       | 33.3%             |
| 28  | 1902       | <i>Cypripedium calceolus</i>    | ALP               | 14                                                  | 5                       | 35.7%             | 16                                                  | 9                       | 56.3%             |
| 29  | 1381       | <i>Dicranum viride</i>          | ALP               | 10                                                  | 1                       | 10.0%             | 11                                                  | 1                       | 9.1%              |
| 30  | 1381       | <i>Dicranum viride</i>          | CON               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 5                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 31  | 2113       | <i>Draba dorneri</i>            | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 32  | 1689       | <i>Dracocephalum austriacum</i> | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 33  | 1689       | <i>Dracocephalum austriacum</i> | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 34  | 1898       | <i>Eleocharis carniolica</i>    | ALP               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 35  | 1898       | <i>Eleocharis carniolica</i>    | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 36  | 1898       | <i>Eleocharis carniolica</i>    | CON               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 37  | 1898       | <i>Eleocharis carniolica</i>    | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 38  | 2170       | <i>Ferula sadleriana</i>        | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 39  | 2170       | <i>Ferula sadleriana</i>        | ALP               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 40  | 2191       | <i>Galium moldavicum</i>        | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 41  | 4096       | <i>Gladiolus palustris</i>      | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 42  | 6216       | <i>Hamatocaulis vernicosus</i>  | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 43  | 6216       | <i>Hamatocaulis vernicosus</i>  | ALP               | 8                                                   | 1                       | 12.5%             | 8                                                   | 1                       | 12.5%             |
| 44  | 6927       | <i>Himantoglossum jankae</i>    | STE               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 45  | 6927       | <i>Himantoglossum jankae</i>    | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 46  | 6927       | <i>Himantoglossum jankae</i>    | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                             | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 47  | 6927       | <i>Himantoglossum jankae</i>                | CON               | 6                                                   | 2                       | 33.3%             | 6                                                   | 2                       | 33.3%             |
| 48  | 4097       | <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> | CON               | 25                                                  | 10                      | 40.0%             | 27                                                  | 14                      | 51.9%             |
| 49  | 4097       | <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> | ALP               | 11                                                  | 4                       | 36.4%             | 12                                                  | 7                       | 58.3%             |
| 50  | 4097       | <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> | STE               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 51  | 4098       | <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i>  | ALP               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 52  | 4098       | <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i>  | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 53  | 6282       | <i>Klasea lycopifolia</i>                   | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 54  | 6282       | <i>Klasea lycopifolia</i>                   | CON               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 55  | 1758       | <i>Ligularia sibirica</i>                   | CON               | 7                                                   | 0                       | 0.0%              | 8                                                   | 2                       | 25.0%             |
| 56  | 1758       | <i>Ligularia sibirica</i>                   | ALP               | 19                                                  | 5                       | 26.3%             | 22                                                  | 6                       | 27.3%             |
| 57  | 1903       | <i>Liparis loeselii</i>                     | CON               | 6                                                   | 1                       | 16.7%             | 7                                                   | 2                       | 28.6%             |
| 58  | 1903       | <i>Liparis loeselii</i>                     | ALP               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 6                                                   | 1                       | 16.7%             |
| 59  | 1379       | <i>Mannia triandra</i>                      | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 60  | 1379       | <i>Mannia triandra</i>                      | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 61  | 1428       | <i>Marsilea quadrifolia</i>                 | STE               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 62  | 1428       | <i>Marsilea quadrifolia</i>                 | CON               | 9                                                   | 4                       | 44.4%             | 11                                                  | 7                       | 63.6%             |
| 63  | 1428       | <i>Marsilea quadrifolia</i>                 | PAN               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 6                                                   | 3                       | 50.0%             |
| 64  | 1428       | <i>Marsilea quadrifolia</i>                 | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 65  | 1389       | <i>Meesia longiseta</i>                     | ALP               | 8                                                   | 0                       | 0.0%              | 10                                                  | 1                       | 10.0%             |
| 66  | 1389       | <i>Meesia longiseta</i>                     | CON               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 67  | 2079       | <i>Moehringia jankae</i>                    | STE               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                              | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 68  | 2097       | <i>Paeonia officinalis subsp. banatica</i>   | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 69  | 2097       | <i>Paeonia officinalis subsp. banatica</i>   | CON               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 70  | 4122       | <i>Poa granitica subsp. disparilis</i>       | CON               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 71  | 4122       | <i>Poa granitica subsp. disparilis</i>       | ALP               | 6                                                   | 6                       | 100.0%            | 7                                                   | 7                       | 100.0%            |
| 72  | 6948       | <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i> | CON               | 25                                                  | 14                      | 56.0%             | 25                                                  | 16                      | 64.0%             |
| 73  | 6948       | <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i> | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 74  | 6948       | <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i> | STE               | 11                                                  | 1                       | 9.1%              | 11                                                  | 2                       | 18.2%             |
| 75  | 6948       | <i>Pontechium maculatum subsp. maculatum</i> | BLS               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 76  | 2125       | <i>Potentilla emilii-popii</i>               | STE               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 5                                                   | 1                       | 20.0%             |
| 77  | 2125       | <i>Potentilla emilii-popii</i>               | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 78  | 2093       | <i>Pulsatilla grandis</i>                    | CON               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 7                                                   | 2                       | 28.6%             |
| 79  | 2093       | <i>Pulsatilla grandis</i>                    | STE               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 80  | 2093       | <i>Pulsatilla grandis</i>                    | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 81  | 1477       | <i>Pulsatilla patens</i>                     | ALP               | 4                                                   | 4                       | 100.0%            | 4                                                   | 4                       | 100.0%            |
| 82  | 1477       | <i>Pulsatilla patens</i>                     | CON               | 8                                                   | 5                       | 62.5%             | 8                                                   | 5                       | 62.5%             |
| 83  | 2318       | <i>Stipa danubialis</i>                      | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 84  | 2186       | <i>Syringa josikaea</i>                      | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 85  | 2186       | <i>Syringa josikaea</i>                      | ALP               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 86  | 2120       | <i>Thlaspi jankae</i>                        | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |

| Nr. | Cod specie | Denumire specie          | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 87  | 4116       | <i>Tozzia carpathica</i> | ALP               | 17                                                  | 5                       | 29.4%             | 20                                                  | 8                       | 40.0%             |
| 88  | 4116       | <i>Tozzia carpathica</i> | CON               | 9                                                   | 1                       | 11.1%             | 11                                                  | 3                       | 27.3%             |
| 89  | 2300       | <i>Tulipa hungarica</i>  | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |

Tabel 2 – Evoluția ponderii înregistrărilor din baza de date Natura 2000 pentru care există date cantitative pentru populația speciilor de nevertebrate la nivel de sit, în funcție de grupul taxonomic și regiunea biogeografică, de la începutul derulării contractului (versiunea Februarie 2024) până la final (versiunea Martie 2026)

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                    | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 4056       | <i>Anisus vorticulus</i>           | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 2   | 4056       | <i>Anisus vorticulus</i>           | CON               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 3   | 4056       | <i>Anisus vorticulus</i>           | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 4   | 4056       | <i>Anisus vorticulus</i>           | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 5   | 4056       | <i>Anisus vorticulus</i>           | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 6   | 4027       | <i>Arytrura musculus</i>           | STE               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 7   | 4027       | <i>Arytrura musculus</i>           | CON               | 7                                                   | 0                       | 0.0%              | 8                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 8   | 4027       | <i>Arytrura musculus</i>           | BLS               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 9   | 1093       | <i>Austropotamobius torrentium</i> | CON               | 9                                                   | 7                       | 77.8%             | 11                                                  | 9                       | 81.8%             |
| 10  | 1093       | <i>Austropotamobius torrentium</i> | ALP               | 4                                                   | 3                       | 75.0%             | 6                                                   | 5                       | 83.3%             |
| 11  | 4011       | <i>Bolbelasmus unicornis</i>       | STE               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 12  | 4011       | <i>Bolbelasmus unicornis</i>       | CON               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 13  | 1085       | <i>Buprestis splendens</i>         | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 14  | 1085       | <i>Buprestis splendens</i>         | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie             | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 15  | 4012       | <i>Carabus hampei</i>       | CON               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 16  | 4012       | <i>Carabus hampei</i>       | ALP               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 17  | 4013       | <i>Carabus hungaricus</i>   | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 18  | 4014       | <i>Carabus variolosus</i>   | CON               | 16                                                  | 12                      | 75.0%             | 18                                                  | 14                      | 77.8%             |
| 19  | 4014       | <i>Carabus variolosus</i>   | ALP               | 17                                                  | 10                      | 58.8%             | 18                                                  | 12                      | 66.7%             |
| 20  | 4015       | <i>Carabus zawadzkii</i>    | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 21  | 4015       | <i>Carabus zawadzkii</i>    | ALP               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 22  | 4028       | <i>Catopta thrips</i>       | CON               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 5                                                   | 1                       | 20.0%             |
| 23  | 4028       | <i>Catopta thrips</i>       | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 24  | 4028       | <i>Catopta thrips</i>       | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 25  | 4028       | <i>Catopta thrips</i>       | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 26  | 1088       | <i>Cerambyx cerdo</i>       | CON               | 36                                                  | 20                      | 55.6%             | 36                                                  | 21                      | 58.3%             |
| 27  | 1088       | <i>Cerambyx cerdo</i>       | ALP               | 10                                                  | 4                       | 40.0%             | 11                                                  | 5                       | 45.5%             |
| 28  | 1088       | <i>Cerambyx cerdo</i>       | STE               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 7                                                   | 4                       | 57.1%             |
| 29  | 1088       | <i>Cerambyx cerdo</i>       | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 30  | 4057       | <i>Chilostoma banaticum</i> | CON               | 9                                                   | 5                       | 55.6%             | 10                                                  | 7                       | 70.0%             |
| 31  | 4057       | <i>Chilostoma banaticum</i> | ALP               | 10                                                  | 3                       | 30.0%             | 11                                                  | 5                       | 45.5%             |
| 32  | 4057       | <i>Chilostoma banaticum</i> | PAN               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 33  | 4045       | <i>Coenagrion ornatum</i>   | PAN               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 34  | 4045       | <i>Coenagrion ornatum</i>   | CON               | 11                                                  | 0                       | 0.0%              | 12                                                  | 1                       | 8.3%              |
| 35  | 4045       | <i>Coenagrion ornatum</i>   | ALP               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 36  | 4045       | <i>Coenagrion ornatum</i>   | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 37  | 4045       | <i>Coenagrion ornatum</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 38  | 4030       | <i>Colias myrmidone</i>     | ALP               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 6                                                   | 3                       | 50.0%             |
| 39  | 4030       | <i>Colias myrmidone</i>     | CON               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 6                                                   | 1                       | 16.7%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                 | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 40  | 4046       | <i>Cordulegaster heros</i>      | CON               | 9                                                   | 4                       | 44.4%             | 10                                                  | 5                       | 50.0%             |
| 41  | 4046       | <i>Cordulegaster heros</i>      | ALP               | 8                                                   | 2                       | 25.0%             | 8                                                   | 2                       | 25.0%             |
| 42  | 1086       | <i>Cucujus cinnaberinus</i>     | CON               | 6                                                   | 4                       | 66.7%             | 6                                                   | 6                       | 100.0%            |
| 43  | 1086       | <i>Cucujus cinnaberinus</i>     | ALP               | 7                                                   | 4                       | 57.1%             | 7                                                   | 6                       | 85.7%             |
| 44  | 4031       | <i>Cucullia mixta</i>           | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 45  | 4032       | <i>Dioszeghyana schmidtii</i>   | PAN               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 46  | 1074       | <i>Eriogaster catax</i>         | CON               | 5                                                   | 2                       | 40.0%             | 9                                                   | 3                       | 33.3%             |
| 47  | 1074       | <i>Eriogaster catax</i>         | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 48  | 1074       | <i>Eriogaster catax</i>         | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 49  | 1074       | <i>Eriogaster catax</i>         | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 50  | 1065       | <i>Euphydryas aurinia</i>       | ALP               | 8                                                   | 2                       | 25.0%             | 10                                                  | 3                       | 30.0%             |
| 51  | 1065       | <i>Euphydryas aurinia</i>       | CON               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 10                                                  | 3                       | 30.0%             |
| 52  | 6169       | <i>Euphydryas maturna</i>       | ALP               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 11                                                  | 4                       | 36.4%             |
| 53  | 6169       | <i>Euphydryas maturna</i>       | CON               | 16                                                  | 6                       | 37.5%             | 19                                                  | 8                       | 42.1%             |
| 54  | 6169       | <i>Euphydryas maturna</i>       | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 55  | 6169       | <i>Euphydryas maturna</i>       | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 56  | 6199       | <i>Euplagia quadripunctaria</i> | STE               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 5                                                   | 2                       | 40.0%             |
| 57  | 6199       | <i>Euplagia quadripunctaria</i> | CON               | 28                                                  | 18                      | 64.3%             | 30                                                  | 21                      | 70.0%             |
| 58  | 6199       | <i>Euplagia quadripunctaria</i> | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 59  | 6199       | <i>Euplagia quadripunctaria</i> | ALP               | 20                                                  | 14                      | 70.0%             | 24                                                  | 18                      | 75.0%             |
| 60  | 4034       | <i>Glyphipterix loricatella</i> | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 61  | 4034       | <i>Glyphipterix loricatella</i> | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 62  | 4035       | <i>Gortyna borelii lunata</i>   | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 63  | 4035       | <i>Gortyna borelii lunata</i>   | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 64  | 1082       | <i>Graphoderus bilineatus</i>   | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 65  | 1082       | <i>Graphoderus bilineatus</i>  | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 66  | 1082       | <i>Graphoderus bilineatus</i>  | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 67  | 4048       | <i>Isophya costata</i>         | CON               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 68  | 4048       | <i>Isophya costata</i>         | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 69  | 4048       | <i>Isophya costata</i>         | PAN               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 70  | 4050       | <i>Isophya stysi</i>           | CON               | 11                                                  | 3                       | 27.3%             | 12                                                  | 4                       | 33.3%             |
| 71  | 4050       | <i>Isophya stysi</i>           | ALP               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 72  | 4036       | <i>Leptidea morsei</i>         | CON               | 13                                                  | 6                       | 46.2%             | 13                                                  | 6                       | 46.2%             |
| 73  | 4036       | <i>Leptidea morsei</i>         | ALP               | 10                                                  | 6                       | 60.0%             | 11                                                  | 6                       | 54.5%             |
| 74  | 1042       | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 75  | 1083       | <i>Lucanus cervus</i>          | CON               | 54                                                  | 27                      | 50.0%             | 57                                                  | 31                      | 54.4%             |
| 76  | 1083       | <i>Lucanus cervus</i>          | ALP               | 16                                                  | 8                       | 50.0%             | 16                                                  | 8                       | 50.0%             |
| 77  | 1083       | <i>Lucanus cervus</i>          | PAN               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 78  | 1083       | <i>Lucanus cervus</i>          | STE               | 7                                                   | 1                       | 14.3%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 79  | 1083       | <i>Lucanus cervus</i>          | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 80  | 1060       | <i>Lycaena dispar</i>          | ALP               | 15                                                  | 6                       | 40.0%             | 18                                                  | 10                      | 55.6%             |
| 81  | 1060       | <i>Lycaena dispar</i>          | CON               | 32                                                  | 15                      | 46.9%             | 37                                                  | 21                      | 56.8%             |
| 82  | 1060       | <i>Lycaena dispar</i>          | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 4                                                   | 4                       | 100.0%            |
| 83  | 1060       | <i>Lycaena dispar</i>          | STE               | 9                                                   | 1                       | 11.1%             | 10                                                  | 4                       | 40.0%             |
| 84  | 1060       | <i>Lycaena dispar</i>          | BLS               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 85  | 4038       | <i>Lycaena helle</i>           | CON               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 86  | 4038       | <i>Lycaena helle</i>           | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 87  | 1061       | <i>Maculinea nausithous</i>    | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 88  | 1059       | <i>Maculinea teleius</i>       | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 89  | 1059       | <i>Maculinea teleius</i>       | CON               | 9                                                   | 1                       | 11.1%             | 9                                                   | 2                       | 22.2%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                     | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 90  | 6908       | <i>Morimus asper funereus</i>       | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 91  | 6908       | <i>Morimus asper funereus</i>       | STE               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 5                                                   | 2                       | 40.0%             |
| 92  | 6908       | <i>Morimus asper funereus</i>       | CON               | 29                                                  | 15                      | 51.7%             | 30                                                  | 16                      | 53.3%             |
| 93  | 6908       | <i>Morimus asper funereus</i>       | ALP               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 94  | 6908       | <i>Morimus asper funereus</i>       | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 95  | 4039       | <i>Nymphalis vaualbum</i>           | CON               | 6                                                   | 2                       | 33.3%             | 6                                                   | 3                       | 50.0%             |
| 96  | 4039       | <i>Nymphalis vaualbum</i>           | ALP               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 97  | 4052       | <i>Odontopodisma rubripes</i>       | CON               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 7                                                   | 3                       | 42.9%             |
| 98  | 4052       | <i>Odontopodisma rubripes</i>       | ALP               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 99  | 4052       | <i>Odontopodisma rubripes</i>       | PAN               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 100 | 1037       | <i>Ophiogomphus cecilia</i>         | CON               | 10                                                  | 2                       | 20.0%             | 15                                                  | 7                       | 46.7%             |
| 101 | 1037       | <i>Ophiogomphus cecilia</i>         | ALP               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 5                                                   | 1                       | 20.0%             |
| 102 | 1037       | <i>Ophiogomphus cecilia</i>         | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 103 | 1037       | <i>Ophiogomphus cecilia</i>         | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 104 | 1037       | <i>Ophiogomphus cecilia</i>         | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 105 | 6966       | <i>Osmoderma eremita</i><br>Complex | CON               | 12                                                  | 5                       | 41.7%             | 14                                                  | 6                       | 42.9%             |
| 106 | 6966       | <i>Osmoderma eremita</i><br>Complex | ALP               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 107 | 6966       | <i>Osmoderma eremita</i><br>Complex | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 108 | 4053       | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> | CON               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 109 | 4053       | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> | ALP               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 110 | 4053       | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> | STE               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                    | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 111 | 4054       | <i>Pholidoptera transsylvanica</i> | CON               | 15                                                  | 7                       | 46.7%             | 15                                                  | 8                       | 53.3%             |
| 112 | 4054       | <i>Pholidoptera transsylvanica</i> | ALP               | 22                                                  | 10                      | 45.5%             | 22                                                  | 11                      | 50.0%             |
| 113 | 4020       | <i>Pilemia tigrina</i>             | CON               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 114 | 4020       | <i>Pilemia tigrina</i>             | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 115 | 4024       | <i>Pseudogaurotina excellens</i>   | ALP               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 116 | 4024       | <i>Pseudogaurotina excellens</i>   | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 117 | 4043       | <i>Pseudophilotes bavius</i>       | CON               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 118 | 4043       | <i>Pseudophilotes bavius</i>       | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 119 | 4026       | <i>Rhysodes sulcatus</i>           | CON               | 4                                                   | 3                       | 75.0%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 120 | 4026       | <i>Rhysodes sulcatus</i>           | ALP               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 121 | 1087       | <i>Rosalia alpina</i>              | CON               | 18                                                  | 11                      | 61.1%             | 20                                                  | 12                      | 60.0%             |
| 122 | 1087       | <i>Rosalia alpina</i>              | ALP               | 23                                                  | 10                      | 43.5%             | 29                                                  | 14                      | 48.3%             |
| 123 | 4055       | <i>Stenobothrus eurasius</i>       | STE               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 124 | 1927       | <i>Stephanopachys substriatus</i>  | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 125 | 1032       | <i>Unio crassus</i>                | PAN               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 126 | 1032       | <i>Unio crassus</i>                | CON               | 12                                                  | 7                       | 58.3%             | 13                                                  | 8                       | 61.5%             |
| 127 | 1032       | <i>Unio crassus</i>                | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 128 | 1014       | <i>Vertigo angustior</i>           | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 129 | 1014       | <i>Vertigo angustior</i>           | CON               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 7                                                   | 3                       | 42.9%             |
| 130 | 1014       | <i>Vertigo angustior</i>           | PAN               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 131 | 1014       | <i>Vertigo angustior</i>           | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 132 | 1016       | <i>Vertigo moulinsiana</i>         | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 133 | 1016       | <i>Vertigo moulinsiana</i>         | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |

Tabel 3 – Evoluția ponderii înregistrărilor din baza de date Natura 2000 pentru care există date cantitative pentru populația speciilor de pești la nivel de sit, în funcție de grupul taxonomic și regiunea biogeografică, de la începutul derulării contractului (versiunea Februarie 2024) până la final (versiunea Martie 2026)

| Nr. | Cod specie | Denumire specie           | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 4125       | <i>Alosa immaculata</i>   | CON               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 2   | 4125       | <i>Alosa immaculata</i>   | STE               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 3   | 4125       | <i>Alosa immaculata</i>   | MBS               | 6                                                   | 3                       | 50.0%             | 6                                                   | 3                       | 50.0%             |
| 4   | 4125       | <i>Alosa immaculata</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 5   | 4127       | <i>Alosa tanaica</i>      | MBS               | 6                                                   | 1                       | 16.7%             | 6                                                   | 1                       | 16.7%             |
| 6   | 4127       | <i>Alosa tanaica</i>      | STE               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 7   | 4127       | <i>Alosa tanaica</i>      | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 8   | 1130       | <i>Aspius aspius</i>      | CON               | 22                                                  | 12                      | 54.5%             | 31                                                  | 21                      | 67.7%             |
| 9   | 1130       | <i>Aspius aspius</i>      | PAN               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 4                                                   | 4                       | 100.0%            |
| 10  | 1130       | <i>Aspius aspius</i>      | STE               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 9                                                   | 6                       | 66.7%             |
| 11  | 1130       | <i>Aspius aspius</i>      | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 12  | 1130       | <i>Aspius aspius</i>      | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 13  | 5261       | <i>Barbus balcanicus</i>  | ALP               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 7                                                   | 4                       | 57.1%             |
| 14  | 5261       | <i>Barbus balcanicus</i>  | CON               | 16                                                  | 9                       | 56.3%             | 16                                                  | 11                      | 68.8%             |
| 15  | 5264       | <i>Barbus carpathicus</i> | CON               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 8                                                   | 4                       | 50.0%             |
| 16  | 5264       | <i>Barbus carpathicus</i> | ALP               | 5                                                   | 2                       | 40.0%             | 6                                                   | 3                       | 50.0%             |
| 17  | 5266       | <i>Barbus petenyi</i>     | ALP               | 23                                                  | 9                       | 39.1%             | 28                                                  | 13                      | 46.4%             |
| 18  | 5266       | <i>Barbus petenyi</i>     | PAN               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 4                                                   | 4                       | 100.0%            |
| 19  | 5266       | <i>Barbus petenyi</i>     | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 20  | 5266       | <i>Barbus petenyi</i>     | CON               | 29                                                  | 18                      | 62.1%             | 37                                                  | 26                      | 70.3%             |
| 21  | 2533       | <i>Cobitis elongata</i>   | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                 | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 22  | 6963       | <i>Cobitis taenia Complex</i>   | CON               | 34                                                  | 16                      | 47.1%             | 41                                                  | 25                      | 61.0%             |
| 23  | 6963       | <i>Cobitis taenia Complex</i>   | ALP               | 8                                                   | 3                       | 37.5%             | 9                                                   | 5                       | 55.6%             |
| 24  | 6963       | <i>Cobitis taenia Complex</i>   | PAN               | 5                                                   | 4                       | 80.0%             | 8                                                   | 7                       | 87.5%             |
| 25  | 6963       | <i>Cobitis taenia Complex</i>   | STE               | 8                                                   | 3                       | 37.5%             | 11                                                  | 6                       | 54.5%             |
| 26  | 6963       | <i>Cobitis taenia Complex</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 27  | 1163       | <i>Cottus gobio</i>             | CON               | 21                                                  | 10                      | 47.6%             | 27                                                  | 27                      | 100.0%            |
| 28  | 1163       | <i>Cottus gobio</i>             | ALP               | 32                                                  | 16                      | 50.0%             | 41                                                  | 37                      | 90.2%             |
| 29  | 1163       | <i>Cottus gobio</i>             | PAN               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 30  | 4123       | <i>Eudontomyzon danfordi</i>    | ALP               | 15                                                  | 7                       | 46.7%             | 19                                                  | 11                      | 57.9%             |
| 31  | 4123       | <i>Eudontomyzon danfordi</i>    | CON               | 11                                                  | 7                       | 63.6%             | 15                                                  | 10                      | 66.7%             |
| 32  | 2484       | <i>Eudontomyzon mariae</i>      | CON               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 33  | 2484       | <i>Eudontomyzon mariae</i>      | ALP               | 5                                                   | 2                       | 40.0%             | 6                                                   | 2                       | 33.3%             |
| 34  | 2484       | <i>Eudontomyzon mariae</i>      | STE               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 35  | 2485       | <i>Eudontomyzon vladykovi</i>   | ALP               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 36  | 2485       | <i>Eudontomyzon vladykovi</i>   | CON               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 37  | 2555       | <i>Gymnocephalus baloni</i>     | CON               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 38  | 2555       | <i>Gymnocephalus baloni</i>     | PAN               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 39  | 2555       | <i>Gymnocephalus baloni</i>     | STE               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 40  | 2555       | <i>Gymnocephalus baloni</i>     | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 41  | 1157       | <i>Gymnocephalus schraetzer</i> | PAN               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 4                                                   | 4                       | 100.0%            |
| 42  | 1157       | <i>Gymnocephalus schraetzer</i> | STE               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 7                                                   | 5                       | 71.4%             |
| 43  | 1157       | <i>Gymnocephalus schraetzer</i> | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 44  | 1157       | <i>Gymnocephalus schraetzer</i> | CON               | 6                                                   | 5                       | 83.3%             | 8                                                   | 7                       | 87.5%             |
| 45  | 1105       | <i>Hucho hucho</i>              | ALP               | 3                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 46  | 1105       | <i>Hucho hucho</i>              | CON               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 47  | 1145       | <i>Misgurnus fossilis</i>      | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 48  | 1145       | <i>Misgurnus fossilis</i>      | CON               | 20                                                  | 11                      | 55.0%             | 21                                                  | 12                      | 57.1%             |
| 49  | 1145       | <i>Misgurnus fossilis</i>      | PAN               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 8                                                   | 6                       | 75.0%             |
| 50  | 1145       | <i>Misgurnus fossilis</i>      | STE               | 6                                                   | 3                       | 50.0%             | 9                                                   | 4                       | 44.4%             |
| 51  | 1145       | <i>Misgurnus fossilis</i>      | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 52  | 2522       | <i>Pelecus cultratus</i>       | CON               | 7                                                   | 5                       | 71.4%             | 7                                                   | 5                       | 71.4%             |
| 53  | 2522       | <i>Pelecus cultratus</i>       | PAN               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 54  | 2522       | <i>Pelecus cultratus</i>       | STE               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 9                                                   | 4                       | 44.4%             |
| 55  | 2522       | <i>Pelecus cultratus</i>       | ALP               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 56  | 2522       | <i>Pelecus cultratus</i>       | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 57  | 5339       | <i>Rhodeus amarus</i>          | STE               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 9                                                   | 5                       | 55.6%             |
| 58  | 5339       | <i>Rhodeus amarus</i>          | CON               | 41                                                  | 24                      | 58.5%             | 49                                                  | 33                      | 67.3%             |
| 59  | 5339       | <i>Rhodeus amarus</i>          | PAN               | 6                                                   | 4                       | 66.7%             | 9                                                   | 6                       | 66.7%             |
| 60  | 5339       | <i>Rhodeus amarus</i>          | ALP               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 5                                                   | 1                       | 20.0%             |
| 61  | 5339       | <i>Rhodeus amarus</i>          | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 62  | 6143       | <i>Romanogobio kesslerii</i>   | CON               | 32                                                  | 17                      | 53.1%             | 45                                                  | 31                      | 68.9%             |
| 63  | 6143       | <i>Romanogobio kesslerii</i>   | ALP               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 5                                                   | 4                       | 80.0%             |
| 64  | 6143       | <i>Romanogobio kesslerii</i>   | PAN               | 5                                                   | 4                       | 80.0%             | 6                                                   | 5                       | 83.3%             |
| 65  | 6143       | <i>Romanogobio kesslerii</i>   | STE               | 6                                                   | 2                       | 33.3%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 66  | 6143       | <i>Romanogobio kesslerii</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 67  | 6145       | <i>Romanogobio uranoscopus</i> | CON               | 21                                                  | 12                      | 57.1%             | 31                                                  | 20                      | 64.5%             |
| 68  | 6145       | <i>Romanogobio uranoscopus</i> | ALP               | 17                                                  | 7                       | 41.2%             | 19                                                  | 8                       | 42.1%             |
| 69  | 6145       | <i>Romanogobio uranoscopus</i> | PAN               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 70  | 6145       | <i>Romanogobio uranoscopus</i> | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 71  | 5329       | <i>Romanogobio vladykovi</i>   | CON               | 26                                                  | 18                      | 69.2%             | 35                                                  | 27                      | 77.1%             |
| 72  | 5329       | <i>Romanogobio vladykovi</i>   | PAN               | 4                                                   | 4                       | 100.0%            | 6                                                   | 6                       | 100.0%            |
| 73  | 5329       | <i>Romanogobio vladykovi</i>   | STE               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 8                                                   | 3                       | 37.5%             |
| 74  | 5329       | <i>Romanogobio vladykovi</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 75  | 1114       | <i>Rutilus pigus</i>           | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 76  | 5197       | <i>Sabanejewia balcanica</i>   | CON               | 37                                                  | 22                      | 59.5%             | 50                                                  | 34                      | 68.0%             |
| 77  | 5197       | <i>Sabanejewia balcanica</i>   | ALP               | 15                                                  | 7                       | 46.7%             | 17                                                  | 8                       | 47.1%             |
| 78  | 5197       | <i>Sabanejewia balcanica</i>   | PAN               | 5                                                   | 4                       | 80.0%             | 6                                                   | 5                       | 83.3%             |
| 79  | 5347       | <i>Sabanejewia bulgarica</i>   | CON               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 80  | 5347       | <i>Sabanejewia bulgarica</i>   | STE               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |
| 81  | 5347       | <i>Sabanejewia bulgarica</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 82  | 5346       | <i>Sabanejewia vallachica</i>  | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 83  | 5346       | <i>Sabanejewia vallachica</i>  | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 84  | 6147       | <i>Telestes souffia</i>        | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 85  | 6147       | <i>Telestes souffia</i>        | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 86  | 2011       | <i>Umbra krameri</i>           | STE               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 87  | 2011       | <i>Umbra krameri</i>           | CON               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 7                                                   | 3                       | 42.9%             |
| 88  | 2011       | <i>Umbra krameri</i>           | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 89  | 1160       | <i>Zingel streber</i>          | STE               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 7                                                   | 4                       | 57.1%             |
| 90  | 1160       | <i>Zingel streber</i>          | CON               | 13                                                  | 8                       | 61.5%             | 20                                                  | 16                      | 80.0%             |
| 91  | 1160       | <i>Zingel streber</i>          | PAN               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 92  | 1160       | <i>Zingel streber</i>          | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 93  | 1160       | <i>Zingel streber</i>          | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |

| Nr. | Cod specie | Denumire specie      | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 94  | 1159       | <i>Zingel zingel</i> | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 95  | 1159       | <i>Zingel zingel</i> | CON               | 9                                                   | 5                       | 55.6%             | 12                                                  | 8                       | 66.7%             |
| 96  | 1159       | <i>Zingel zingel</i> | PAN               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 97  | 1159       | <i>Zingel zingel</i> | STE               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 7                                                   | 5                       | 71.4%             |
| 98  | 1159       | <i>Zingel zingel</i> | ALP               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |

Tabel 4 – Evoluția ponderii înregistrărilor din baza de date Natura 2000 pentru care există date cantitative pentru populația speciilor de amfibieni la nivel de sit, în funcție de grupul taxonomic și regiunea biogeografică, de la începutul derulării contractului (versiunea Februarie 2024) până la final (versiunea Martie 2026)

| Nr. | Cod specie | Denumire specie           | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 1188       | <i>Bombina bombina</i>    | BLS               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 2   | 1188       | <i>Bombina bombina</i>    | CON               | 56                                                  | 23                      | 41.1%             | 65                                                  | 32                      | 49.2%             |
| 3   | 1188       | <i>Bombina bombina</i>    | ALP               | 5                                                   | 2                       | 40.0%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 4   | 1188       | <i>Bombina bombina</i>    | PAN               | 9                                                   | 5                       | 55.6%             | 13                                                  | 9                       | 69.2%             |
| 5   | 1188       | <i>Bombina bombina</i>    | STE               | 14                                                  | 3                       | 21.4%             | 22                                                  | 13                      | 59.1%             |
| 6   | 1193       | <i>Bombina variegata</i>  | PAN               | 6                                                   | 5                       | 83.3%             | 7                                                   | 5                       | 71.4%             |
| 7   | 1193       | <i>Bombina variegata</i>  | CON               | 97                                                  | 49                      | 50.5%             | 111                                                 | 65                      | 58.6%             |
| 8   | 1193       | <i>Bombina variegata</i>  | ALP               | 70                                                  | 33                      | 47.1%             | 78                                                  | 44                      | 56.4%             |
| 9   | 1193       | <i>Bombina variegata</i>  | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 10  | 1166       | <i>Triturus cristatus</i> | PAN               | 6                                                   | 5                       | 83.3%             | 8                                                   | 5                       | 62.5%             |
| 11  | 1166       | <i>Triturus cristatus</i> | CON               | 77                                                  | 33                      | 42.9%             | 89                                                  | 45                      | 50.6%             |
| 12  | 1166       | <i>Triturus cristatus</i> | STE               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 13  | 1166       | <i>Triturus cristatus</i> | ALP               | 41                                                  | 16                      | 39.0%             | 51                                                  | 27                      | 52.9%             |

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                     | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 14  | 1993       | <i>Triturus dobrogicus</i>          | CON               | 8                                                   | 3                       | 37.5%             | 9                                                   | 5                       | 55.6%             |
| 15  | 1993       | <i>Triturus dobrogicus</i>          | PAN               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 5                                                   | 4                       | 80.0%             |
| 16  | 1993       | <i>Triturus dobrogicus</i>          | STE               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 8                                                   | 5                       | 62.5%             |
| 17  | 1993       | <i>Triturus dobrogicus</i>          | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 18  | 1993       | <i>Triturus dobrogicus</i>          | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 19  | 2001       | <i>Triturus montandoni</i>          | CON               | 9                                                   | 2                       | 22.2%             | 11                                                  | 4                       | 36.4%             |
| 20  | 2001       | <i>Triturus montandoni</i>          | ALP               | 33                                                  | 14                      | 42.4%             | 38                                                  | 22                      | 57.9%             |
| 21  | 4008       | <i>Triturus vulgaris ampelensis</i> | CON               | 35                                                  | 13                      | 37.1%             | 47                                                  | 26                      | 55.3%             |
| 22  | 4008       | <i>Triturus vulgaris ampelensis</i> | ALP               | 15                                                  | 5                       | 33.3%             | 18                                                  | 8                       | 44.4%             |
| 23  | 4008       | <i>Triturus vulgaris ampelensis</i> | PAN               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |

Tabel 5 – Evoluția ponderii înregistrărilor din baza de date Natura 2000 pentru care există date cantitative pentru populația speciilor de reptile la nivel de sit, în funcție de grupul taxonomic și regiunea biogeografică, de la începutul derulării contractului (versiunea Februarie 2024) până la final (versiunea Martie 2026)

| Nr. | Cod specie | Denumire specie          | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 5194       | <i>Elaphe sauromates</i> | STE               | 8                                                   | 1                       | 12.5%             | 8                                                   | 2                       | 25.0%             |
| 2   | 5194       | <i>Elaphe sauromates</i> | BLS               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 3   | 5194       | <i>Elaphe sauromates</i> | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 4   | 1220       | <i>Emys orbicularis</i>  | STE               | 11                                                  | 3                       | 27.3%             | 17                                                  | 11                      | 64.7%             |
| 5   | 1220       | <i>Emys orbicularis</i>  | CON               | 52                                                  | 23                      | 44.2%             | 61                                                  | 33                      | 54.1%             |
| 6   | 1220       | <i>Emys orbicularis</i>  | ALP               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 8                                                   | 5                       | 62.5%             |

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                   | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 7   | 1220       | <i>Emys orbicularis</i>           | PAN               | 7                                                   | 6                       | 85.7%             | 10                                                  | 9                       | 90.0%             |
| 8   | 1220       | <i>Emys orbicularis</i>           | BLS               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 9   | 1219       | <i>Testudo graeca</i>             | STE               | 10                                                  | 3                       | 30.0%             | 11                                                  | 6                       | 54.5%             |
| 10  | 1219       | <i>Testudo graeca</i>             | BLS               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 11  | 1217       | <i>Testudo hermanni</i>           | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 12  | 1217       | <i>Testudo hermanni</i>           | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 13  | 1217       | <i>Testudo hermanni</i>           | CON               | 8                                                   | 5                       | 62.5%             | 9                                                   | 6                       | 66.7%             |
| 14  | 1298       | <i>Vipera ursinii</i>             | CON               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 15  | 1298       | <i>Vipera ursinii</i>             | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 16  | 1298       | <i>Vipera ursinii</i>             | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 17  | 4121       | <i>Vipera ursinii rakosiensis</i> | CON               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |

Tabel 6 – Evoluția ponderii înregistrărilor din baza de date Natura 2000 pentru care există date cantitative pentru populația speciilor de mamifere la nivel de sit, în funcție de grupul taxonomic și regiunea biogeografică, de la începutul derulării contractului (versiunea Februarie 2024) până la final (versiunea Martie 2026)

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                 | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | 1308       | <i>Barbastella barbastellus</i> | ALP               | 23                                                  | 13                      | 56.5%             | 28                                                  | 22                      | 78.6%             |
| 2   | 1308       | <i>Barbastella barbastellus</i> | CON               | 21                                                  | 12                      | 57.1%             | 23                                                  | 17                      | 73.9%             |
| 3   | 2647       | <i>Bison bonasus</i>            | CON               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 4   | 2647       | <i>Bison bonasus</i>            | ALP               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 4                                                   | 4                       | 100.0%            |
| 5   | 1352       | <i>Canis lupus</i>              | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 6   | 1352       | <i>Canis lupus</i>              | CON               | 40                                                  | 24                      | 60.0%             | 51                                                  | 38                      | 74.5%             |
| 7   | 1352       | <i>Canis lupus</i>              | ALP               | 55                                                  | 32                      | 58.2%             | 65                                                  | 48                      | 73.8%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                 | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 8   | 1337       | <i>Castor fiber</i>             | ALP               | 5                                                   | 3                       | 60.0%             | 7                                                   | 5                       | 71.4%             |
| 9   | 1337       | <i>Castor fiber</i>             | PAN               | 3                                                   | 3                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 10  | 1337       | <i>Castor fiber</i>             | CON               | 11                                                  | 7                       | 63.6%             | 12                                                  | 8                       | 66.7%             |
| 11  | 1337       | <i>Castor fiber</i>             | STE               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 2                                                   | 2                       | 100.0%            |
| 12  | 1337       | <i>Castor fiber</i>             | BLS               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 13  | 1355       | <i>Lutra lutra</i>              | CON               | 87                                                  | 38                      | 43.7%             | 103                                                 | 58                      | 56.3%             |
| 14  | 1355       | <i>Lutra lutra</i>              | ALP               | 49                                                  | 22                      | 44.9%             | 55                                                  | 32                      | 58.2%             |
| 15  | 1355       | <i>Lutra lutra</i>              | PAN               | 7                                                   | 7                       | 100.0%            | 9                                                   | 9                       | 100.0%            |
| 16  | 1355       | <i>Lutra lutra</i>              | STE               | 9                                                   | 4                       | 44.4%             | 14                                                  | 10                      | 71.4%             |
| 17  | 1355       | <i>Lutra lutra</i>              | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 18  | 1361       | <i>Lynx lynx</i>                | CON               | 30                                                  | 20                      | 66.7%             | 33                                                  | 25                      | 75.8%             |
| 19  | 1361       | <i>Lynx lynx</i>                | ALP               | 50                                                  | 29                      | 58.0%             | 58                                                  | 42                      | 72.4%             |
| 20  | 1361       | <i>Lynx lynx</i>                | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 21  | 2609       | <i>Mesocricetus newtoni</i>     | STE               | 7                                                   | 2                       | 28.6%             | 7                                                   | 3                       | 42.9%             |
| 22  | 2609       | <i>Mesocricetus newtoni</i>     | BLS               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 23  | 2612       | <i>Microtus tatricus</i>        | ALP               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 24  | 2612       | <i>Microtus tatricus</i>        | CON               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 25  | 1310       | <i>Miniopterus schreibersii</i> | ALP               | 11                                                  | 9                       | 81.8%             | 14                                                  | 13                      | 92.9%             |
| 26  | 1310       | <i>Miniopterus schreibersii</i> | CON               | 20                                                  | 13                      | 65.0%             | 23                                                  | 17                      | 73.9%             |
| 27  | 1310       | <i>Miniopterus schreibersii</i> | STE               | 4                                                   | 2                       | 50.0%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 28  | 1310       | <i>Miniopterus schreibersii</i> | BLS               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 29  | 2633       | <i>Mustela eversmanii</i>       | STE               | 6                                                   | 2                       | 33.3%             | 7                                                   | 4                       | 57.1%             |
| 30  | 2633       | <i>Mustela eversmanii</i>       | PAN               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 5                                                   | 1                       | 20.0%             |
| 31  | 2633       | <i>Mustela eversmanii</i>       | BLS               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 32  | 2633       | <i>Mustela eversmanii</i>       | CON               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 3                                                   | 1                       | 33.3%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie            | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 33  | 1356       | <i>Mustela lutreola</i>    | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 34  | 1356       | <i>Mustela lutreola</i>    | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 35  | 1323       | <i>Myotis bechsteinii</i>  | ALP               | 16                                                  | 12                      | 75.0%             | 18                                                  | 15                      | 83.3%             |
| 36  | 1323       | <i>Myotis bechsteinii</i>  | CON               | 21                                                  | 12                      | 57.1%             | 23                                                  | 15                      | 65.2%             |
| 37  | 1307       | <i>Myotis blythii</i>      | CON               | 23                                                  | 10                      | 43.5%             | 25                                                  | 15                      | 60.0%             |
| 38  | 1307       | <i>Myotis blythii</i>      | ALP               | 21                                                  | 13                      | 61.9%             | 25                                                  | 19                      | 76.0%             |
| 39  | 1307       | <i>Myotis blythii</i>      | STE               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 40  | 1316       | <i>Myotis capaccinii</i>   | CON               | 7                                                   | 6                       | 85.7%             | 7                                                   | 6                       | 85.7%             |
| 41  | 1316       | <i>Myotis capaccinii</i>   | ALP               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 3                                                   | 2                       | 66.7%             |
| 42  | 1316       | <i>Myotis capaccinii</i>   | STE               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 43  | 1316       | <i>Myotis capaccinii</i>   | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 44  | 1318       | <i>Myotis dasycneme</i>    | ALP               | 2                                                   | 2                       | 100.0%            | 3                                                   | 3                       | 100.0%            |
| 45  | 1318       | <i>Myotis dasycneme</i>    | CON               | 7                                                   | 3                       | 42.9%             | 9                                                   | 8                       | 88.9%             |
| 46  | 1321       | <i>Myotis emarginatus</i>  | ALP               | 9                                                   | 6                       | 66.7%             | 12                                                  | 10                      | 83.3%             |
| 47  | 1321       | <i>Myotis emarginatus</i>  | CON               | 13                                                  | 9                       | 69.2%             | 14                                                  | 12                      | 85.7%             |
| 48  | 1321       | <i>Myotis emarginatus</i>  | STE               | 3                                                   | 1                       | 33.3%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 49  | 1324       | <i>Myotis myotis</i>       | CON               | 42                                                  | 22                      | 52.4%             | 45                                                  | 28                      | 62.2%             |
| 50  | 1324       | <i>Myotis myotis</i>       | ALP               | 31                                                  | 18                      | 58.1%             | 35                                                  | 23                      | 65.7%             |
| 51  | 1324       | <i>Myotis myotis</i>       | PAN               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 52  | 1324       | <i>Myotis myotis</i>       | STE               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 53  | 1351       | <i>Phocoena phocoena</i>   | MBS               | 6                                                   | 3                       | 50.0%             | 6                                                   | 3                       | 50.0%             |
| 54  | 1306       | <i>Rhinolophus blasii</i>  | CON               | 7                                                   | 4                       | 57.1%             | 9                                                   | 5                       | 55.6%             |
| 55  | 1306       | <i>Rhinolophus blasii</i>  | ALP               | 3                                                   | 2                       | 66.7%             | 4                                                   | 2                       | 50.0%             |
| 56  | 1305       | <i>Rhinolophus euryale</i> | CON               | 13                                                  | 10                      | 76.9%             | 14                                                  | 12                      | 85.7%             |
| 57  | 1305       | <i>Rhinolophus euryale</i> | ALP               | 7                                                   | 6                       | 85.7%             | 9                                                   | 8                       | 88.9%             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod specie | Denumire specie                  | Bioregiuni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 58  | 1304       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | STE               | 5                                                   | 2                       | 40.0%             | 5                                                   | 3                       | 60.0%             |
| 59  | 1304       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | CON               | 24                                                  | 13                      | 54.2%             | 27                                                  | 18                      | 66.7%             |
| 60  | 1304       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | ALP               | 16                                                  | 9                       | 56.3%             | 21                                                  | 16                      | 76.2%             |
| 61  | 1304       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 62  | 1304       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | BLS               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 63  | 1303       | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | CON               | 34                                                  | 19                      | 55.9%             | 36                                                  | 23                      | 63.9%             |
| 64  | 1303       | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | ALP               | 27                                                  | 13                      | 48.1%             | 31                                                  | 18                      | 58.1%             |
| 65  | 1303       | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | STE               | 4                                                   | 1                       | 25.0%             | 4                                                   | 3                       | 75.0%             |
| 66  | 1303       | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | PAN               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 67  | 1302       | <i>Rhinolophus mehelyi</i>       | STE               | 4                                                   | 0                       | 0.0%              | 4                                                   | 1                       | 25.0%             |
| 68  | 1302       | <i>Rhinolophus mehelyi</i>       | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 69  | 1302       | <i>Rhinolophus mehelyi</i>       | CON               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 70  | 2021       | <i>Sicista subtilis</i>          | CON               | 2                                                   | 0                       | 0.0%              | 2                                                   | 0                       | 0.0%              |
| 71  | 1335       | <i>Spermophilus citellus</i>     | CON               | 32                                                  | 18                      | 56.3%             | 45                                                  | 31                      | 68.9%             |
| 72  | 1335       | <i>Spermophilus citellus</i>     | PAN               | 11                                                  | 3                       | 27.3%             | 15                                                  | 8                       | 53.3%             |
| 73  | 1335       | <i>Spermophilus citellus</i>     | STE               | 19                                                  | 4                       | 21.1%             | 25                                                  | 14                      | 56.0%             |
| 74  | 1335       | <i>Spermophilus citellus</i>     | BLS               | 2                                                   | 1                       | 50.0%             | 2                                                   | 1                       | 50.0%             |
| 75  | 1335       | <i>Spermophilus citellus</i>     | ALP               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 76  | 1349       | <i>Tursiops truncatus</i>        | MBS               | 7                                                   | 4                       | 57.1%             | 7                                                   | 4                       | 57.1%             |
| 77  | 1354       | <i>Ursus arctos</i>              | CON               | 36                                                  | 22                      | 61.1%             | 42                                                  | 30                      | 71.4%             |
| 78  | 1354       | <i>Ursus arctos</i>              | ALP               | 62                                                  | 38                      | 61.3%             | 70                                                  | 52                      | 74.3%             |

| Nr. | Cod specie | Denumire specie          | Bioregioni vizate | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2024 | Nr. situri cu date 2024 | Procent date 2024 | Nr. total situri în care ar trebui să fie date 2026 | Nr. situri cu date 2026 | Procent date 2026 |
|-----|------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 79  | 1354       | <i>Ursus arctos</i>      | PAN               | 1                                                   | 1                       | 100.0%            | 1                                                   | 1                       | 100.0%            |
| 80  | 2635       | <i>Vormela peregusna</i> | STE               | 5                                                   | 1                       | 20.0%             | 5                                                   | 2                       | 40.0%             |
| 81  | 2635       | <i>Vormela peregusna</i> | BLS               | 1                                                   | 0                       | 0.0%              | 1                                                   | 0                       | 0.0%              |

Tabel 7 – Identificarea necesarului de date cantitative pentru habitate, analiză realizată la începutul derulării contractului (2024)

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                          | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1110        | <i>Bancuri de nisip acoperite în permanență slab de apă marină</i>                        | MLBS              | 3                    | 8                                              | 37,50              |
| 2   | 1130        | <i>Estuare</i>                                                                            | MLBS              | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 3   | 1140        | <i>Terase mlăștinoase și terase nisipoase neacoperite de apă marină la reflux</i>         | MLBS              | 1                    | 6                                              | 16,67              |
| 4   | 1150*       | <i>Lagune de coastă</i>                                                                   | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 5   | 1150*       | <i>Lagune de coastă</i>                                                                   | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 6   | 1160        | <i>Golfuri mici largi și golfuri puțin adânci</i>                                         | MLBS              | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 7   | 1160        | <i>Golfuri mici largi și golfuri puțin adânci</i>                                         | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 8   | 1170        | <i>Recifuri</i>                                                                           | MLBS              | 3                    | 8                                              | 37,50              |
| 9   | 1180        | <i>Structuri submarine provocate de scurgeri de gaze</i>                                  | MLBS              | 0                    | 5                                              | 0,00               |
| 10  | 1210        | <i>Vegetație anuală la limita mareei</i>                                                  | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 11  | 1210        | <i>Vegetație anuală la limita mareei</i>                                                  | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 12  | 1310        | <i>Salicornia și alte specii anuale care populează regiunile mlăștinoase și nisipoase</i> | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 13  | 1310        | <i>Salicornia și alte specii anuale care populează regiunile mlăștinoase și nisipoase</i> | CON               | 2                    | 4                                              | 50,00              |
| 14  | 1310        | <i>Salicornia și alte specii anuale care populează regiunile mlăștinoase și nisipoase</i> | STE               | 4                    | 5                                              | 80,00              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                                          | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 15  | 1410        | <i>Pășuni mediteraneene udate de apa mării (Juncetalia maritimi)</i>                                                      | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 16  | 1410        | <i>Pășuni mediteraneene udate de apa mării (Juncetalia maritimi)</i>                                                      | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 17  | 1530*       | <i>Stepe și mlaștini sărate panonice</i>                                                                                  | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 18  | 1530*       | <i>Stepe și mlaștini sărate panonice</i>                                                                                  | CON               | 5                    | 15                                             | 33,33              |
| 19  | 1530*       | <i>Stepe și mlaștini sărate panonice</i>                                                                                  | PAN               | 7                    | 11                                             | 63,64              |
| 20  | 1530*       | <i>Stepe și mlaștini sărate panonice</i>                                                                                  | STE               | 5                    | 8                                              | 62,50              |
| 21  | 2110        | <i>Dune mobile cu vegetație embrionară</i>                                                                                | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 22  | 2110        | <i>Dune mobile cu vegetație embrionară</i>                                                                                | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 23  | 2130*       | <i>Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee („dune gri”)</i>                                                              | BLS               | 1                    | 2                                              | 50,00              |
| 24  | 2130*       | <i>Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee („dune gri”)</i>                                                              | STE               | 0                    | 2                                              | 0,00               |
| 25  | 2160        | <i>Dune cu Hyppophaë rhamnoides</i>                                                                                       | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 26  | 2160        | <i>Dune cu Hyppophaë rhamnoides</i>                                                                                       | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 27  | 2190        | <i>Depresiuni intradunale umede</i>                                                                                       | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 28  | 2190        | <i>Depresiuni intradunale umede</i>                                                                                       | PAN               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 29  | 2190        | <i>Depresiuni intradunale umede</i>                                                                                       | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 30  | 2340*       | <i>Dune continentale panonice</i>                                                                                         | PAN               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 31  | 3130        | <i>Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau de Isoëto-Nanojuncetea</i> | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 32  | 3130        | <i>Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau de Isoëto-Nanojuncetea</i> | CON               | 1                    | 6                                              | 16,67              |
| 33  | 3130        | <i>Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau de Isoëto-Nanojuncetea</i> | PAN               | 1                    | 2                                              | 50,00              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                                          | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 34  | 3130        | <i>Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau de Isoëto-Nanojuncetea</i> | STE               | 6                    | 8                                              | 75,00              |
| 35  | 3140        | <i>Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică cu Chara spp.</i>                                                   | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 36  | 3140        | <i>Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică cu Chara spp.</i>                                                   | CON               | 1                    | 4                                              | 25,00              |
| 37  | 3140        | <i>Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică cu Chara spp.</i>                                                   | STE               | 4                    | 4                                              | 100,00             |
| 38  | 3150        | <i>Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition</i>                                     | ALP               | 1                    | 2                                              | 50,00              |
| 39  | 3150        | <i>Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition</i>                                     | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 40  | 3150        | <i>Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition</i>                                     | CON               | 7                    | 16                                             | 43,75              |
| 41  | 3150        | <i>Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition</i>                                     | PAN               | 1                    | 5                                              | 20,00              |
| 42  | 3150        | <i>Lacuri eutrofice naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau Hydrocharition</i>                                     | STE               | 3                    | 8                                              | 37,50              |
| 43  | 3160        | <i>Lacuri și iazuri distrofice naturale</i>                                                                               | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 44  | 3160        | <i>Lacuri și iazuri distrofice naturale</i>                                                                               | CON               | 2                    | 5                                              | 40,00              |
| 45  | 3160        | <i>Lacuri și iazuri distrofice naturale</i>                                                                               | PAN               | 1                    | 2                                              | 50,00              |
| 46  | 3160        | <i>Lacuri și iazuri distrofice naturale</i>                                                                               | STE               | 3                    | 4                                              | 75,00              |
| 47  | 31A0*       | <i>Izvoare termale din Transilvania acoperite de lotuși</i>                                                               | PAN               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 48  | 3220        | <i>Râuri de munte și vegetația erbacee de pe malurile acestora</i>                                                        | ALP               | 8                    | 30                                             | 26,67              |
| 49  | 3220        | <i>Râuri de munte și vegetația erbacee de pe malurile acestora</i>                                                        | CON               | 0                    | 6                                              | 0,00               |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                                           | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 50  | 3230        | <i>Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica</i>                                                     | ALP               | 12                   | 23                                             | 52,17              |
| 51  | 3230        | <i>Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Myricaria germanica</i>                                                     | CON               | 1                    | 4                                              | 25,00              |
| 52  | 3240        | <i>Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix elaeagnos</i>                                                         | ALP               | 9                    | 18                                             | 50,00              |
| 53  | 3240        | <i>Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix elaeagnos</i>                                                         | CON               | 1                    | 4                                              | 25,00              |
| 54  | 3240        | <i>Râuri de munte și vegetația lor lemnoasă cu Salix elaeagnos</i>                                                         | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 55  | 3260        | <i>Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion</i> | ALP               | 2                    | 3                                              | 66,67              |
| 56  | 3260        | <i>Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion</i> | BLS               | 2                    | 2                                              | 100,00             |
| 57  | 3260        | <i>Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion</i> | CON               | 5                    | 14                                             | 35,71              |
| 58  | 3260        | <i>Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion</i> | PAN               | 3                    | 3                                              | 100,00             |
| 59  | 3260        | <i>Cursuri de apă de la nivel de câmpie la nivel montan, cu vegetație Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion</i> | STE               | 6                    | 7                                              | 85,71              |
| 60  | 3270        | <i>Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p.</i>                                   | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 61  | 3270        | <i>Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p.</i>                                   | CON               | 4                    | 16                                             | 25,00              |

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                         | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 62  | 3270        | <i>Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p.</i> | PAN               | 4                    | 7                                              | 57,14              |
| 63  | 3270        | <i>Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de Chenopodion rubri p.p. și Bidention p.p.</i> | STE               | 7                    | 10                                             | 70,00              |
| 64  | 4030        | <i>Pajiști uscate</i>                                                                    | ALP               | 5                    | 6                                              | 83,33              |
| 65  | 4060        | <i>Pajiști alpine și boreale</i>                                                         | ALP               | 13                   | 45                                             | 28,89              |
| 66  | 4060        | <i>Pajiști alpine și boreale</i>                                                         | CON               | 2                    | 8                                              | 25,00              |
| 67  | 4070*       | <i>Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)</i>   | ALP               | 6                    | 25                                             | 24,00              |
| 68  | 4070*       | <i>Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)</i>   | CON               | 0                    | 4                                              | 0,00               |
| 69  | 4080        | <i>Tufărișuri subarctice cu Salix spp.</i>                                               | ALP               | 6                    | 13                                             | 46,15              |
| 70  | 4080        | <i>Tufărișuri subarctice cu Salix spp.</i>                                               | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 71  | 40A0*       | <i>Tufărișuri subcontinentale peripanonice</i>                                           | ALP               | 0                    | 9                                              | 0,00               |
| 72  | 40A0*       | <i>Tufărișuri subcontinentale peripanonice</i>                                           | CON               | 12                   | 29                                             | 41,38              |
| 73  | 40A0*       | <i>Tufărișuri subcontinentale peripanonice</i>                                           | PAN               | 1                    | 6                                              | 16,67              |
| 74  | 40C0*       | <i>Tufișuri caducifoliolate ponto-sarmatice</i>                                          | BLS               | 2                    | 2                                              | 100,00             |
| 75  | 40C0*       | <i>Tufișuri caducifoliolate ponto-sarmatice</i>                                          | CON               | 12                   | 21                                             | 57,14              |
| 76  | 40C0*       | <i>Tufișuri caducifoliolate ponto-sarmatice</i>                                          | STE               | 9                    | 20                                             | 45,00              |
| 77  | 6110*       | <i>Pajiști carstice calcaroase sau bazofile, de Alysso-Sedion albi</i>                   | ALP               | 4                    | 7                                              | 57,14              |
| 78  | 6110*       | <i>Pajiști carstice calcaroase sau bazofile, de Alysso-Sedion albi</i>                   | CON               | 3                    | 10                                             | 30,00              |
| 79  | 6120*       | <i>Pajiști calcaroase din nisipuri xerice</i>                                            | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 80  | 6120*       | <i>Pajiști calcaroase din nisipuri xerice</i>                                            | CON               | 3                    | 6                                              | 50,00              |
| 81  | 6120*       | <i>Pajiști calcaroase din nisipuri xerice</i>                                            | PAN               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 82  | 6120*       | <i>Pajiști calcaroase din nisipuri xerice</i>                                            | STE               | 1                    | 2                                              | 50,00              |

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                                                                            | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 83  | 6150        | <i>Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios</i>                                                                                                       | ALP               | 8                    | 17                                             | 47,06              |
| 84  | 6150        | <i>Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios</i>                                                                                                       | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 85  | 6170        | <i>Pajiști alpine și subalpine calcaroase</i>                                                                                                               | ALP               | 5                    | 22                                             | 22,73              |
| 86  | 6170        | <i>Pajiști alpine și subalpine calcaroase</i>                                                                                                               | CON               | 0                    | 4                                              | 0,00               |
| 87  | 6190        | <i>Pajiști panonice carstice (Stipo-Festucetalia pallentis)</i>                                                                                             | ALP               | 0                    | 9                                              | 0,00               |
| 88  | 6190        | <i>Pajiști panonice carstice (Stipo-Festucetalia pallentis)</i>                                                                                             | CON               | 2                    | 10                                             | 20,00              |
| 89  | 6210        | <i>Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee)</i>   | ALP               | 2                    | 11                                             | 18,18              |
| 90  | 6210        | <i>Pajiști uscate seminaturale și facies de acoperire cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) (* situri importante pentru orhidee)</i>   | CON               | 4                    | 30                                             | 13,33              |
| 91  | 6230*       | <i>Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, dezvoltate pe substraturi silicioase în zone montane (și în zone submontane, în Europa continentală)</i> | ALP               | 8                    | 30                                             | 26,67              |
| 92  | 6230*       | <i>Formațiuni ierboase bogate în specii de Nardus, dezvoltate pe substraturi silicioase în zone montane (și în zone submontane, în Europa continentală)</i> | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 93  | 6240*       | <i>Pajiști stepice subpanonice</i>                                                                                                                          | ALP               | 2                    | 5                                              | 40,00              |
| 94  | 6240*       | <i>Pajiști stepice subpanonice</i>                                                                                                                          | CON               | 11                   | 30                                             | 36,67              |
| 95  | 6240*       | <i>Pajiști stepice subpanonice</i>                                                                                                                          | PAN               | 3                    | 4                                              | 75,00              |
| 96  | 62C0*       | <i>Stepa ponto-sarmatice</i>                                                                                                                                | CON               | 6                    | 24                                             | 25,00              |
| 97  | 62C0*       | <i>Stepa ponto-sarmatice</i>                                                                                                                                | STE               | 8                    | 19                                             | 42,11              |
| 98  | 62C0*       | <i>Stepa ponto-sarmatice</i>                                                                                                                                | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 99  | 6410        | <i>Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (Molinion caeruleae)</i>                                                         | ALP               | 7                    | 15                                             | 46,67              |
| 100 | 6410        | <i>Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (Molinion caeruleae)</i>                                                         | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                    | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 101 | 6410        | <i>Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (Molinion caeruleae)</i> | CON               | 5                    | 11                                             | 45,45              |
| 102 | 6410        | <i>Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (Molinion caeruleae)</i> | PAN               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 103 | 6410        | <i>Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argilos-nămoloase (Molinion caeruleae)</i> | STE               | 2                    | 2                                              | 100,00             |
| 104 | 6420        | <i>Pajiști umede mediteraneene cu ierburi înalte de Molinio- Holos - choenion</i>                   | BLS               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 105 | 6420        | <i>Pajiști umede mediteraneene cu ierburi înalte de Molinio- Holos - choenion</i>                   | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 106 | 6430        | <i>Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin</i>               | ALP               | 16                   | 51                                             | 31,37              |
| 107 | 6430        | <i>Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin</i>               | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 108 | 6430        | <i>Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin</i>               | CON               | 15                   | 41                                             | 36,59              |
| 109 | 6430        | <i>Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin</i>               | PAN               | 3                    | 10                                             | 30,00              |
| 110 | 6430        | <i>Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin</i>               | STE               | 9                    | 13                                             | 69,23              |
| 111 | 6440        | <i>Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii</i>                                              | ALP               | 3                    | 7                                              | 42,86              |
| 112 | 6440        | <i>Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii</i>                                              | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 113 | 6440        | <i>Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii</i>                                              | CON               | 4                    | 18                                             | 22,22              |
| 114 | 6440        | <i>Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii</i>                                              | PAN               | 1                    | 7                                              | 14,29              |
| 115 | 6440        | <i>Pajiști aluvionare inundabile, de Cnidion dubii</i>                                              | STE               | 3                    | 5                                              | 60,00              |
| 116 | 6510        | <i>Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>                   | ALP               | 3                    | 13                                             | 23,08              |
| 117 | 6510        | <i>Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>                   | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                  | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 118 | 6510        | <i>Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i> | CON               | 8                    | 32                                             | 25,00              |
| 119 | 6510        | <i>Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i> | PAN               | 2                    | 6                                              | 33,33              |
| 120 | 6510        | <i>Fânețe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i> | STE               | 5                    | 7                                              | 71,43              |
| 121 | 6520        | <i>Fânețe montane</i>                                                             | ALP               | 18                   | 51                                             | 35,29              |
| 122 | 6520        | <i>Fânețe montane</i>                                                             | CON               | 6                    | 14                                             | 42,86              |
| 123 | 7110*       | <i>Turbării active</i>                                                            | ALP               | 7                    | 23                                             | 30,43              |
| 124 | 7110*       | <i>Turbării active</i>                                                            | CON               | 1                    | 2                                              | 50,00              |
| 125 | 7120        | <i>Mlaștini oligotrofe degradate, capabile încă de regenerare naturală</i>        | ALP               | 3                    | 3                                              | 100,00             |
| 126 | 7120        | <i>Mlaștini oligotrofe degradate, capabile încă de regenerare naturală</i>        | CON               | 2                    | 3                                              | 66,67              |
| 127 | 7140        | <i>Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare</i>                      | ALP               | 7                    | 22                                             | 31,82              |
| 128 | 7140        | <i>Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare</i>                      | CON               | 4                    | 8                                              | 50,00              |
| 129 | 7150        | <i>Depresiuni pe substraturi de turbă de Rhynchosporion</i>                       | ALP               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 130 | 7150        | <i>Depresiuni pe substraturi de turbă de Rhynchosporion</i>                       | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 131 | 7210*       | <i>Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus și specii de Caricion davallianae</i>  | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 132 | 7210*       | <i>Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus și specii de Caricion davallianae</i>  | CON               | 2                    | 3                                              | 66,67              |
| 133 | 7210*       | <i>Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus și specii de Caricion davallianae</i>  | STE               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 134 | 7220*       | <i>Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)</i>                 | ALP               | 5                    | 15                                             | 33,33              |
| 135 | 7220*       | <i>Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)</i>                 | CON               | 2                    | 7                                              | 28,57              |

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                                             | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 136 | 7230        | <i>Mlaștini alcaline</i>                                                                                                     | ALP               | 5                    | 15                                             | 33,33              |
| 137 | 7230        | <i>Mlaștini alcaline</i>                                                                                                     | CON               | 2                    | 4                                              | 50,00              |
| 138 | 7240*       | <i>Formațiuni pioniere alpine de Caricion bicoloris-atrofuscae</i>                                                           | ALP               | 1                    | 4                                              | 25,00              |
| 139 | 8110        | <i>Grohotișuri silicioase de la nivelul montan până la nivelul zăpezii (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani)</i> | ALP               | 5                    | 17                                             | 29,41              |
| 140 | 8110        | <i>Grohotișuri silicioase de la nivelul montan până la nivelul zăpezii (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani)</i> | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 141 | 8120        | <i>Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase de la nivelul montan până la nivelul alpin (Thlaspietea rotundifolii)</i> | ALP               | 4                    | 21                                             | 19,05              |
| 142 | 8120        | <i>Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase de la nivelul montan până la nivelul alpin (Thlaspietea rotundifolii)</i> | CON               | 2                    | 9                                              | 22,22              |
| 143 | 8160*       | <i>Grohotișuri medio-europene calcaroase, de la nivel colinar și montan</i>                                                  | ALP               | 2                    | 7                                              | 28,57              |
| 144 | 8160*       | <i>Grohotișuri medio-europene calcaroase, de la nivel colinar și montan</i>                                                  | CON               | 0                    | 4                                              | 0,00               |
| 145 | 8210        | <i>Pante stâncoase calcaroase cu vegetație casmofită</i>                                                                     | ALP               | 7                    | 26                                             | 26,92              |
| 146 | 8210        | <i>Pante stâncoase calcaroase cu vegetație casmofită</i>                                                                     | CON               | 7                    | 17                                             | 41,18              |
| 147 | 8220        | <i>Pante stâncoase silicioase cu vegetație casmofită</i>                                                                     | ALP               | 2                    | 15                                             | 13,33              |
| 148 | 8220        | <i>Pante stâncoase silicioase cu vegetație casmofită</i>                                                                     | CON               | 2                    | 6                                              | 33,33              |
| 149 | 8230        | <i>Roci stâncoase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi - Veronicion dillenii</i>                         | ALP               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 150 | 8230        | <i>Roci stâncoase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi - Veronicion dillenii</i>                         | CON               | 1                    | 4                                              | 25,00              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                               | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 151 | 8230        | <i>Roci stâncoase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi - Veronicion dillenii</i>           | STE               | 0                    | 2                                              | 0,00               |
| 152 | 8310        | <i>Peșteri în care accesul publicului este interzis</i>                                                        | ALP               | 10                   | 19                                             | 52,63              |
| 153 | 8310        | <i>Peșteri în care accesul publicului este interzis</i>                                                        | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 154 | 8310        | <i>Peșteri în care accesul publicului este interzis</i>                                                        | CON               | 4                    | 12                                             | 33,33              |
| 155 | 8310        | <i>Peșteri în care accesul publicului este interzis</i>                                                        | STE               | 3                    | 5                                              | 60,00              |
| 156 | 8330        | <i>Peșteri marine scufundate complet sau parțial</i>                                                           | MBLS              | 0                    | 4                                              | 0,00               |
| 157 | 9110        | <i>Păduri de fag Luzulo-Fagetum</i>                                                                            | ALP               | 26                   | 71                                             | 36,62              |
| 158 | 9110        | <i>Păduri de fag Luzulo-Fagetum</i>                                                                            | CON               | 16                   | 38                                             | 42,11              |
| 159 | 9130        | <i>Păduri de fag Asperulo-Fagetum</i>                                                                          | ALP               | 17                   | 45                                             | 37,78              |
| 160 | 9130        | <i>Păduri de fag Asperulo-Fagetum</i>                                                                          | CON               | 25                   | 58                                             | 43,10              |
| 161 | 9150        | <i>Păduri de fag din Europa Centrală dezvoltate pe sol calcaros cu Cephalanthero-Fagion</i>                    | ALP               | 5                    | 21                                             | 23,81              |
| 162 | 9150        | <i>Păduri de fag din Europa Centrală dezvoltate pe sol calcaros cu Cephalanthero-Fagion</i>                    | CON               | 2                    | 12                                             | 16,67              |
| 163 | 9170        | <i>Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum</i>                                                             | ALP               | 10                   | 28                                             | 35,71              |
| 164 | 9170        | <i>Păduri de stejar și carpen Galio-Carpinetum</i>                                                             | CON               | 19                   | 47                                             | 40,43              |
| 165 | 9180*       | <i>Păduri pe pante, grohotișuri și ravene de Tilio-Acerion</i>                                                 | ALP               | 12                   | 32                                             | 37,50              |
| 166 | 9180*       | <i>Păduri pe pante, grohotișuri și ravene de Tilio-Acerion</i>                                                 | CON               | 9                    | 21                                             | 42,86              |
| 167 | 91AA*       | <i>Păduri de stejar alb estice</i>                                                                             | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 168 | 91AA*       | <i>Păduri de stejar alb estice</i>                                                                             | CON               | 2                    | 6                                              | 33,33              |
| 169 | 91AA*       | <i>Păduri de stejar alb estice</i>                                                                             | STE               | 4                    | 18                                             | 22,22              |
| 170 | 91D0*       | <i>Mlaștini împădurite</i>                                                                                     | ALP               | 6                    | 28                                             | 21,43              |
| 171 | 91D0*       | <i>Mlaștini împădurite</i>                                                                                     | CON               | 1                    | 3                                              | 33,33              |
| 172 | 91E0*       | <i>Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)</i> | ALP               | 16                   | 57                                             | 28,07              |

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                                                                                                       | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 173 | 91E0*       | <i>Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>                                                         | CON               | 18                   | 54                                             | 33,33              |
| 174 | 91E0*       | <i>Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>                                                         | PAN               | 0                    | 2                                              | 0,00               |
| 175 | 91E0*       | <i>Păduri aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>                                                         | STE               | 0                    | 2                                              | 0,00               |
| 176 | 91F0        | <i>Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)</i> | ALP               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 177 | 91F0        | <i>Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)</i> | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 178 | 91F0        | <i>Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)</i> | CON               | 10                   | 28                                             | 35,71              |
| 179 | 91F0        | <i>Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)</i> | PAN               | 5                    | 8                                              | 62,50              |
| 180 | 91F0        | <i>Păduri mixte riverane de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)</i> | STE               | 5                    | 11                                             | 45,45              |
| 181 | 91H0*       | <i>Păduri panonice cu Quercus pubescens</i>                                                                                                                            | ALP               | 0                    | 3                                              | 0,00               |
| 182 | 91H0*       | <i>Păduri panonice cu Quercus pubescens</i>                                                                                                                            | CON               | 1                    | 10                                             | 10,00              |
| 183 | 91I0*       | <i>Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.</i>                                                                                                                   | CON               | 9                    | 29                                             | 31,03              |

Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                     | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 184 | 91I0*       | <i>Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.</i>                 | PAN               | 2                    | 2                                              | 100,00             |
| 185 | 91I0*       | <i>Păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp.</i>                 | STE               | 5                    | 14                                             | 35,71              |
| 186 | 91K0        | <i>Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>           | ALP               | 1                    | 3                                              | 33,33              |
| 187 | 91K0        | <i>Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)</i>           | CON               | 3                    | 6                                              | 50,00              |
| 188 | 91L0        | <i>Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpinion)</i>     | ALP               | 2                    | 7                                              | 28,57              |
| 189 | 91L0        | <i>Păduri ilirice de stejar și carpen (Erythronio-Carpinion)</i>     | CON               | 5                    | 11                                             | 45,45              |
| 190 | 91M0        | <i>Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil</i>    | ALP               | 1                    | 6                                              | 16,67              |
| 191 | 91M0        | <i>Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil</i>    | CON               | 10                   | 45                                             | 22,22              |
| 192 | 91M0        | <i>Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil</i>    | PAN               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 193 | 91M0        | <i>Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc - stejar sesil</i>    | STE               | 2                    | 7                                              | 28,57              |
| 194 | 91Q0        | <i>Păduri calcicole cu Pinus sylvestris din Carpații Occidentali</i> | ALP               | 4                    | 11                                             | 36,36              |
| 195 | 91Q0        | <i>Păduri calcicole cu Pinus sylvestris din Carpații Occidentali</i> | CON               | 0                    | 3                                              | 0,00               |
| 196 | 91V0        | <i>Păduri de fag dacice (Symphyto - Fagion)</i>                      | ALP               | 21                   | 66                                             | 31,82              |
| 197 | 91V0        | <i>Păduri de fag dacice (Symphyto - Fagion)</i>                      | CON               | 6                    | 24                                             | 25,00              |
| 198 | 91X0*       | <i>Păduri de fag dobrogene</i>                                       | STE               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 199 | 91Y0        | <i>Păduri de stejar și de carpen dacice</i>                          | ALP               | 5                    | 15                                             | 33,33              |
| 200 | 91Y0        | <i>Păduri de stejar și de carpen dacice</i>                          | CON               | 32                   | 84                                             | 38,10              |
| 201 | 91Y0        | <i>Păduri de stejar și de carpen dacice</i>                          | PAN               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 202 | 91Y0        | <i>Păduri de stejar și de carpen dacice</i>                          | STE               | 1                    | 5                                              | 20,00              |
| 203 | 9260        | <i>Păduri de Castanea sativa</i>                                     | ALP               | 0                    | 3                                              | 0,00               |

*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*

| Nr. | Cod habitat | Denumire habitat                                                                            | Bioregioni vizate | Nr. situri fără date | Nr. total situri în care ar trebui să fie date | Procent date lipsă |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 204 | 9260        | <i>Păduri de Castanea sativa</i>                                                            | CON               | 0                    | 3                                              | 0,00               |
| 205 | 92A0        | <i>Galerii de Salix alba și de Populus alba</i>                                             | ALP               | 1                    | 2                                              | 50,00              |
| 206 | 92A0        | <i>Galerii de Salix alba și de Populus alba</i>                                             | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 207 | 92A0        | <i>Galerii de Salix alba și de Populus alba</i>                                             | CON               | 5                    | 36                                             | 13,89              |
| 208 | 92A0        | <i>Galerii de Salix alba și de Populus alba</i>                                             | PAN               | 8                    | 12                                             | 66,67              |
| 209 | 92A0        | <i>Galerii de Salix alba și de Populus alba</i>                                             | STE               | 8                    | 12                                             | 66,67              |
| 210 | 92D0        | <i>Galerii și tufărișuri riverane sudice (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)</i> | BLS               | 1                    | 1                                              | 100,00             |
| 211 | 92D0        | <i>Galerii și tufărișuri riverane sudice (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)</i> | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 212 | 92D0        | <i>Galerii și tufărișuri riverane sudice (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)</i> | STE               | 3                    | 4                                              | 75,00              |
| 213 | 9410        | <i>Păduri acidofile de Picea de la nivel montan la nivel alpin (Vaccinio - Piceetea)</i>    | ALP               | 20                   | 68                                             | 29,41              |
| 214 | 9410        | <i>Păduri acidofile de Picea de la nivel montan la nivel alpin (Vaccinio - Piceetea)</i>    | CON               | 1                    | 8                                              | 12,50              |
| 215 | 9420        | <i>Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra</i>                                   | ALP               | 3                    | 12                                             | 25,00              |
| 216 | 9420        | <i>Păduri alpine de Larix decidua și/sau Pinus cembra</i>                                   | CON               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 217 | 9530*       | <i>Păduri de pin (sub-) mediteraneene cu pini negri endemici</i>                            | ALP               | 0                    | 1                                              | 0,00               |
| 218 | 9530*       | <i>Păduri de pin (sub-) mediteraneene cu pini negri endemici</i>                            | CON               | 0                    | 2                                              | 0,00               |

În următoarele grafice sunt prezentate informațiile sintetizate:




Figura 2 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru specii de floră și faună de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Alpină în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la populația respectivei specii






Figura 3 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru specii de floră și faună de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Continentală în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la populația respectivei specii

*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*




*Figura 4 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru specii de floră și faună de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitat) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Panonică în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la populația respectivei specii*




*Figura 5 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru specii de floră și faună de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitat) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Stepică în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la populația respectivei specii*

*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*




*Figura 6 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru specii de floră și faună de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Pontică în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la populația respectivei specii*




*Figura 7 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru specii de floră și faună de interes comunitar (anexa II a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Mării Negre în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la populația respectivei specii*

*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*




*Figura 8 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru habitatele de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitare) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Alpină în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la suprafața habitatului.*




*Figura 9 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru habitatele de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitare) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Continentală în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la suprafața habitatului*

*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*



*Figura 10 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru habitatele de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Panonică în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la suprafața habitatului.*



*Figura 11 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru habitatele de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Stepică în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la suprafața habitatului.*




Figura 12 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru habitatele de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Biogeografică Pontică în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la suprafața habitatului.




Figura 13 - Evoluția numărului total de înregistrări pentru habitatele de interes comunitar (anexa I a Directivei Habitate) din siturile Natura 2000 din Regiunea Marină a Mării Negre în perioada de derulare a contractului și respectiv a procentului de înregistrări pentru care au fost completate datele cantitative referitoare la suprafața habitatului.

**Anexe**

***Anexa 1 – Graficul Gantt actualizat***

***Anexa 2 – Metodologia actualizată***

***Anexa 3 – Minutele întâlnirilor de lucru***

***Anexa 4 – Completarea datelor aferente atributelor speciilor și habitatelor în IBIS  
(Activitatea 1.1.2)***

***Anexa 5 – Tabelele solicitate de Comisia Europeană privind modificările intervenite între  
raportările Natura 2000 (Activitatea 1.1.2 și Activitatea 1.1.3)***

***Anexa 6 – Tabelele de analiză și centralizare a datelor din planurile de management Natura  
2000 (Activitatea 1.1.2)***