

Raport final aferent activității 3.5.5

în cadrul Contractului:

nr. 18/26.02.2024

”Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000”

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Prestator: Asociera formată din OMNIA DEVELOPMENT S.R.L. (Lider) și M&S ECOPROIECT S.R.L. (Asociat)

Data: 16.04.2026

CUPRINS

Introducere	3
Subactivitatea 3.5.5 Analiza/ fundamentarea aspectelor neconforme care necesită corecții	5
<i>1 raport tehnic de analiză cu privire la discrepanțele dintre Ariile de Importanță Avifaunistică (IBA) recunoscute pe teritoriul României și Ariile de protecție Specială Avifaunistică (SPA-uri) desemnate sau propuse spre desemnare.....</i>	<i>5</i>
Abordarea 1. Analiza suprafețelor existente în SCI, dar care nu sunt și SPA	5
Abordarea 2. Includerea suprafețelor IBA omise în etapele de extindere a rețelei Natura 2000	6
Anexe.....	11
<i>Anexa 1 – Graficul Gantt actualizat</i>	<i>11</i>
<i>Anexa 2 – Metodologia actualizată.....</i>	<i>11</i>
<i>Anexa 3 – Minutele întâlnirilor de lucru.....</i>	<i>11</i>
<i>Anexa 4 – Efectivele populaționale separate pentru ROSPA0025 Cozia - Buila – Vânturarița (Activitatea 3.5.5).....</i>	<i>11</i>
<i>Anexa 5 – Efectivele populaționale separate pentru ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră (Activitatea 3.5.5)</i>	<i>11</i>

Introducere

Proiectul vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, în domeniul protecției naturii, prin implementarea Directivelor Habitare și Păsări și contribuția la atingerea țintelor stabilite prin Strategia UE privind Biodiversitatea până în 2030, inclusiv obiectivul de 30% din suprafața națională declarată arii protejate. Aceste obiective sunt susținute prin fundamentarea și completarea informațiilor necesare pentru consolidarea rețelei Natura 2000 și pentru asigurarea coerenței sistemelor de raportare a datelor către Comisia Europeană

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Consolidarea rețelei de situri de importanță comunitară/arii speciale de conservare/ arii de protecție avifaunistică prin completarea informațiilor lipsă și corectarea, după caz, a datelor existente aferente siturilor care constituie rețeaua actuală de situri
- Identificarea și fundamentarea desemnării de noi situri de importanță comunitară/ arii de protecție avifaunistică, în vederea completării rețelei actuale, a asigurării coerenței acesteia, precum și în vederea atingerii țintelor din Strategia UE privind biodiversitatea până în 2030
- Asigurarea suportului tehnic și științific în vederea corecțiilor din baza de date Natura 2000 în vederea asigurării coerenței cu formatul de raportare către Comisia Europeană, precum și a pregătirii discuțiilor, în contextul specificațiilor actuale și/sau alte cerințe, inclusiv în contextul negocierilor bilaterale cu Comisia sau organizarea seminariilor biogeografice

Raportul final este elaborat în conformitate cu cerințele tehnice prevăzute în Contractul de prestări servicii nr. 18/26.02.2024 „*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000*” și cu Graficul de execuție asumat. Documentul integrează, sintetizează și analizează rezultatele tuturor activităților și subactivităților desfășurate în cadrul proiectului, precum și rapoartele tehnice specifice realizate pe parcursul implementării acestuia, corespunzător etapelor prevăzute contractual.

În perioada de implementare a proiectului, cadrul de raportare a datelor Natura 2000 a traversat o etapă de tranziție, determinată de înlocuirea sistemului EIONET – Central Data Repository cu sistemul Reportnet 3, în conformitate cu Decizia (UE) 2023/2806. În acest context, raportul utilizează atât date provenite din ultima raportare oficială, cât și date actualizate din aplicația națională Natura 2000 – IBIS, diferențele de referință temporală fiind explicate punctual în cadrul activităților de specialitate.

Analiza modificărilor la nivelul rețelei Natura 2000 evidențiază o creștere semnificativă a suprafețelor protejate. La nivel terestru, ponderea rețelei Natura 2000 crește de la 21,82% la 27,79%, iar în mediul marin de la 20,96% la 27,48%. Per ansamblu, la nivel național, rețeaua Natura 2000 ajunge la o acoperire de 27,75%, contribuind substanțial la atingerea obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2030.

Analiza distribuției teritoriale a propunerilor evidențiază faptul că extinderile și noile situri contribuie la creșterea gradului de acoperire a rețelei Natura 2000 în toate regiunile biogeografice ale României, cu un aport semnificativ în continentală (47%) și alpină (42%), respectiv contribuții mai mici în stepică (7%), panonică (2%) și pontică (0.02%), în funcție de specificul habitatelor și speciilor vizate. Această distribuție asigură o mai bună

reprezentativitate biogeografică și contribuie la consolidarea coerenței rețelei Natura 2000 la nivel național și european (Figura 1).




Figura 1 – Harta distribuției propunerilor siturilor Natura 2000 în raport cu siturile existente și regiunile biogeografice

Anexate acestui raport sunt prezentate în cadrul Anexei 1 Graficul Gantt actualizat, în Anexa 2 Metodologia actualizată, iar în cadrul Anexei 3 Minutele întâlnirilor de lucru din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor realizate încă de la începutul derulării contractului, împreună cu tabelele de prezență ale acestora.

Datele provenite din planurile de management adoptate au fost analizate și corelate cu alte date existente, iar în situațiile în care au fost identificate neconformități sau inconsecvențe, acestea nu au fost actualizate, fiind menținute informațiile validate conform cerințelor de raportare. Aceeași abordare a fost aplicată și în cadrul activităților de completare a datelor.

Pentru evitarea dublei finanțări, evaluarea speciilor și habitatelor a fost corelată cu proiectele relevante aflate în derulare sau planificate, în mod special cele de elaborare a planurilor de management, așa cum sunt menționate în cadrul rezultatelor activității A.1.1.3.

De asemenea, pentru asigurarea securității informațiilor, Prestatorul a pus la dispoziția Beneficiarului o copie a tuturor informațiilor realizate în cadrul studiului, pe suport electronic (1 NAS cu minim 6 discuri tip SSD cu o capacitate de minim 4 TB/disc, instalate în sistem RAID – minim RAID5).

Subactivitatea 3.5.5 Analiza/ fundamentarea aspectelor neconforme care necesită corecții

1 raport tehnic de analiză cu privire la discrepanțele dintre Ariile de Importanță Avifaunistică (IBA) recunoscute pe teritoriul României și Ariile de protecție Specială Avifaunistică (SPA-uri) desemnate sau propuse spre desemnare

Abordarea 1. Analiza suprafețelor existente în SCI, dar care nu sunt și SPA

Acest caz de abordare implică analiza suprafețelor – dacă sunt potrivite pentru speciile criteriu deja listate în formularul standard al sitului care va fi extins și analiza datelor de teren deja existente în baza de date a SOR (Ornitodata). Acest lucru este necesar pentru actualizarea ulterioară a formularelor standard, cu corectarea efectivelor populaționale. Evident, și identificarea speciilor noi (dacă este cazul) este acceptată, în acest caz fiind necesară adăugarea acestora în lista speciilor sitului.

Această abordare nu duce o extindere propriu-zisă a rețelei Natura 2000 (ci numai a SPA). Există suprafețe care sunt deja incluse în arii SCI, care sunt în același timp și SPA, dar cu suprafață mai redusă (Figura 2).

Suprafețele SCI identificate prin această abordare, care îndeplinesc criteriile menționate în metodologia descrisă în prezentul raport (adică prezența speciilor de păsări cu efective suficiente, care fac obiectul desemnării de SPA, pe baza criteriilor IBA sau naționale), vor fi propuse ca extindere a acelor SPA cu care SCI-urile respective se suprapun.




Figura 2 - Zonele identificate pentru extinderea rețelei SPA Suprafețe identificate ce fac parte din SCI dar nu sunt și SPA (deși în zonă există un SPA, mai restrâns); este prezentat exemplul cazul ROSPA0036 Dumbrăveni

Abordarea 2. Includerea suprafețelor IBA omise în etapele de extindere a rețelei Natura 2000

După cum se știe, propunerea de IBA (Important Bird Areas) stă la baza rețelei de SPA. Astfel, în anul 2007, când a fost propusă rețeaua IBA stabilită ca să devină SPA, acceptarea s-a făcut cu eliminarea unor arii și a anumitor suprafețe a altor arii propuse. Ulterior, fazele de extindere a rețelei Natura 2000 care au urmat, au inclus o bună parte a suprafețelor IBA omise în prima versiune a SPA (Figura 3).

Anterior, în urma procesului de Consultare cu Comisia Europeană a rezultat extinderea unui număr de 23 de SPA-uri, extinderi care se bazează pe suprafețele desemnate anterior ca IBA.




Figura 3 - Suprafețe IBA omise la desemnarea SPA, în toate etapele de extindere

Totuși, în cazul multor situri au rămas în afara rețelei o parte din suprafețele cu valoare ecologică mare pentru speciile de păsări. Tendința de-a lungul timpului a fost de a exclude habitatele agricole. Însă acestea sunt deosebit de importante pentru o serie de specii migratoare, ce folosesc aceste habitate în special pentru hrănire pe perioada migrației sau iernării (ex. speciile de gâște). Aceste habitate sunt vitale pentru supraviețuirea speciilor și includerea lor în SPA nu înseamnă împiedicarea / interzicerea activităților economice. Însă, reticența autorităților a făcut ca multe din aceste suprafețe să fie omise.

În această abordare au început să fie analizate toate suprafețele IBA ce au rămas în afara rețelei de SPA. Acele suprafețe de importanță majoră pentru speciile de păsări care fac obiectul conservării, vor fi propuse pentru completarea SPA, conform cu propunerile originale de IBA.

Analiza situației suprafețelor IBA propuse pentru extinderea SPA existente a dus la identificarea unor suprafețe importante pentru conservarea speciilor țintă. Aceste suprafețe au fost propuse pentru extindere. Este important de reținut că **propunerile finale de extindere corespunzătoare fiecărei SPA aferente prezentului proiect sunt mai mari ca suprafață decât cele rezultate în analiza IBA-SPA** (date mai jos în tabel), pentru că, pe lângă suprafețele existente în rețeaua IBA, au fost uneori identificate și alte suprafețe, sau, limita a fost corectată pe baza informațiilor satelitare mai precise disponibile în prezent. Rezultatele analizei IBA-SPA și suprafețele identificate și propuse pentru extindere sunt date mai jos (vezi și Subactivitatea 3.5.4 pentru detalii):

Tabel 1 – Rezultatul analizei IBA-SPA cu identificarea de suprafețe din rețeaua IBA propuse a fi incluse în rețeaua SPA ca extindere a SPA existente

Sit analizat (este dat numele SPA)	Suprafața iedentificată și propusă pentru extinderea SPA din suprafața IBA (Ha)
ROSPA0001 Aliman Adamclisi	19.55
ROSPA0002 Allah Bair - Capidava	2.06
ROSPA0004 Balta Albă - Amara - Jirlău	9055.00
ROSPA0006 Balta Tătaru	3533.70
ROSPA0007 Balta Vederoasa	0.81
ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Feti	1611.33
ROSPA0010 Bistreț	14743.08
ROSPA0012 Brațul Borcea	855.85
ROSPA0014 Câmpia Cermeiului	237.00
ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru	5023.63
ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului	836.95
ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova	295.71
ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre	1733.79
ROSPA0022 Comana	2073.20
ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre	7504.80
ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor	5347.43
ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior – Dealurile Lipovei	40755.79
ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim-Sinoie	8.96
ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului	374.21
ROSPA0036 Dumbrăveni	6993.52
ROSPA0038 Dunăre - Oltenița	1.72
ROSPA0039 Dunăre - Ostroave	26.67
ROSPA0040 Dunărea Veche - Brațul Măcin	734.67
ROSPA0046 Gruia - Gârla Mare	485.51
ROSPA0047 Hunedoara Timișană	58.96
ROSPA0048 Ianca - Plopu - Sărat	7610.16

Sit analizat (este dat numele SPA)	Suprafața iedentificată și propusă pentru extinderea SPA din suprafața IBA (Ha)
ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibăneșei - Bașeului - Podrigăii	26.31
ROSPA0050 Iazurile Miheșu de Câmpie - Tăureni	209.10
ROSPA0051 Iezerul Călărași	966.57
ROSPA0053 Lacul Bugeac	1132.69
ROSPA0054 Lacul Dunăreni	14.75
ROSPA0055 Lacul Gălățui	352.05
ROSPA0056 Lacul Oltina	16.27
ROSPA0059 Lacul Strachina	2530.85
ROSPA0060 Lacurile Tașaul – Corbu	1295.58
ROSPA0061 Lacul Techirghiol	11.02
ROSPA0066 Limanu – Herghelia	230.69
ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior	2610.23
ROSPA0073 Măcin - Niculițel	1105.49
ROSPA0077 Măxineni	3243.07
ROSPA0078 Mlaștina Satchinez	1688.52
ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa	12.40
ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău	4497.51
ROSPA0088 Munții Vrancei	27287.49
ROSPA0091 Pădurea Babadag	3948.76
ROSPA0093 Pădurea Bogata	47665.70
ROSPA0094 Pădurea Hagieni	123.86
ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani	5426.34
ROSPA0098 Piemontul Făgăraș	15779.95
ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului	231.18
ROSPA0100 Stepă Casimcea	61.14
ROSPA0101 Stepă Saraiu-Horea	356.25
ROSPA0102 Suhaia	3733.76
ROSPA0104 Bazinul Fizeșului	28698.25
ROSPA0105 Valea Mostiștea	105.96
ROSPA0109 Acumulările Belcești	312.97
ROSPA0111 Bertești de Sus - Gura Ialomiței	4.15
ROSPA0112 Câmpia Gherghiței	527.95
ROSPA0116 Dorohoi - Șaua Bucecei	9.54
ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului	42.97
ROSPA0130 Mața - Cârja - Rădeanu	2455.51
ROSPA0133 Munții Călimani	83.84
ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni	86.22
ROSPA0160 Lunca Buzăului	5954.37

Situația ROSPA0025 Cozia - Buila – Vânturarița

O atenție specială a fost acordată sitului ROSPA0025 Cozia - Buila – Vânturarița. Datorită faptului că acest SPA include două arii protejate diferite – și anume Parcul Național Cozia și Parcul Național Buila - Vânturarița, se propune separarea în două SPA diferite, cu

păstrarea limitelor existente corespunzătoare: SPA Cozia și SPA Buila - Vânturarița. Această separare este necesară din punct de vedere administrativ și logistic.

Suplimentar, a fost necesară separarea valorilor populaționale care să corespundă cu noile propuneri. Pe baza informațiilor din planurile de management, datele au fost separate, iar propunerea de noi efective este dată în **Anexa 4 Efectivele populaționale separate pentru ROSPA0025 Cozia - Buila – Vânturarița**.

Situația ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră

Un alt caz care a necesitat o atenție specială, este cel al zonei marine aferente Rezervației Biosferei Delta Dunării. În momentul de față, această suprafață este inclusă în situl ROSPA0076 Marea Neagră. Din punct de vedere al eficientizării managementului siturilor Natura 2000, considerăm că limitele celor două SPA trebuie actualizate conform cu limitele administrative existente. Astfel, propunem **dezlipirea acestei suprafețe marine suprapuse cu limita Rezervației Biosferei Delta Dunării de la ROSPA0076 Marea Neagră și adăugarea ei la ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie**. Limita suprafeței dezlipite de la ROSPA0076 Marea Neagră va fi exact limita actuală a Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Aceste modificări trebuie să fie completate cu modificările de specii și populații după instrucțiunile de mai jos. Toate aceste modificări **sunt date explicit în format tabelar în Anexa 5**.

ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie. La acest sit este nevoie să se efectueze două tipuri de modificări (vezi și Anexa 5):

A. Intrări la care valorile populaționale trebuie actualizate **prin adăugare** a valorilor suplimentare furnizate în Anexa 5 (valoarea nouă va fi valoarea veche plus valoarea nouă):

Larus genei (C) - adăugare valori la populația existentă (Min 380 / Max 830 indivizi)

Podiceps nigricollis (C) - adăugare valori la populația existentă (Min 1500 / Max 2000 indivizi)

Podiceps nigricollis (W) - adăugare valori la populația existentă (Min 200 / Max 400 indivizi)

B. Intrări noi de specii/fenologii în lista sitului

Larus melanocephalus (C) - intrare nouă specie/fenologie (Min 1500 / Max 2500 indivizi)

Puffinus yelkouan (C) - intrare nouă specie/fenologie (Min 5000 / Max 15000 indivizi)

Sternula albifrons (C) - intrare nouă specie/fenologie (Min 300 / Max 500 indivizi)

Haematopus ostralegus (C) - intrare nouă specie/fenologie (Min 300 / Max 500 indivizi)

Podiceps cristatus (C) - intrare nouă specie/fenologie (Min 6000 / Max 12000 indivizi)

ROSPA0076 Marea Neagră. La acest sit este nevoie să se efectueze două tipuri de modificări (vezi și Anexa 5):

A. Intrări la care valorile populaționale trebuie modificate **prin înlocuire** cu noile valori furnizate în Anexa 5 (valorile noi vor fi înlocuite cu valorile furnizate)

Anas platyrhynchos (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 5000 / Max 15000 indivizi)

Aythya ferina (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 1000 / Max 5000 indivizi)

Aythya fuligula (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 1000 / Max 4500 indivizi)

Bucephala clangula (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 50 / Max 100 indivizi)

Cygnus cygnus (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 10 / Max 50 indivizi)

Fulica atra (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 10000 / Max 20000 indivizi)

Mareca strepera (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 100 / Max 1000 indivizi)

Mergellus albellus (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 0 / Max 0 indivizi)

Mergus merganser (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 70 / Max 150 indivizi)

Pelecanus crispus (C) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 15 / Max 40 indivizi)

Phalacrocorax carbo (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 3000 / Max 10000 indivizi)

Podiceps nigricollis (W) - modificarea valorilor existente cu aceste valori (Min 500 / Max 1000 indivizi)

B. Intrări noi de specii/fenologii în lista sitului

Phalacrocorax aristotelis (R) - intrare nouă specie/fenologie (Min 20 / Max 30 perechi, Populație A)

Anexe

Anexa 1 – Graficul Gantt actualizat

Anexa 2 – Metodologia actualizată

Anexa 3 – Minutele întâlnirilor de lucru

***Anexa 4 – Efectivele populaționale separate pentru ROSPA0025 Cozia - Buila – Vânturarița
(Activitatea 3.5.5)***

***Anexa 5 – Efectivele populaționale separate pentru ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul
Razim – Sinoie și ROSPA0076 Marea Neagră (Activitatea 3.5.5)***